


ТОО «СП «АРМАН»

УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор
ТОО «СП «Арман»


Ван Юй
«19» 11. 2025г. 2025г.



**ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ
ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ НА 2026-2028 Г.Г.
ДЛЯ ТОО «СП «АРМАН».
КОРРЕКТИРОВКА**

Индивидуальный
предприниматель



Пушинка Т.Г.

г. Актау

2025 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

Пушинка Т.Г. ПУШИНКА
ТАТЬЯНА
ГЕННАДЬЕВНА М.П.



СОСТАВ ПРОЕКТА

Книга 1. Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Книга 2. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

РЕЗЮМЕ

В настоящем проекте определены, проанализированы и систематизированы характеристики источников выделения и выбросов, предложены нормативы НДВ загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г. для ТОО «СП «Арман».

АННОТАЦИЯ

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г. для ТОО «СП Арман» выполнена в двух частях:

Книга 1 - Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Книга 2 – Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г. Корректировка для ТОО «СП Арман».

Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ разработана на основании «Правил инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их источников», утвержденных Приказом И.о. Министра охраны окружающей среды РК №271-ө от 29.10.2010 г., является первым этапом проекта нормативов-предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.

В проекте определены, проанализированы и систематизированы характеристики источников выделений и выбросов загрязняющих веществ на предприятии на момент проведения инвентаризации и на перспективу развития предприятия, дано обоснование изменения количества выбросов вредных веществ в атмосферу по сравнению с ранее действующим проектом нормативов НДВ.

Согласно инвентаризации, проведенной на объектах месторождения Арман в ноябре 2025 г., в целом по предприятию выявлено 206 источников выбросов, в том числе: 88 - организованных, 118 – неорганизованных. В атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества 39-ти наименований 1 – 4 класса опасности.

Корректировка проекта выполнена с учетом оптимизации работы оборудования в период проведения КРС, а также с учетом нижеприведенных проектов:

- «Обустройство скважины №213 с реконструкцией ЦПУ-2 на месторождении Арман»;
- «Подключение трубопровода ТОО «Совместное предприятие «Арман» к системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл»»;
- «Обустройство скважины №214 на месторождении Арман»;
- «Модернизация системы энергообеспечения ЦПУ-2. Установка газопоршневых электростанций мощностью 4,4 МВт (4 шт.) на месторождении «Арман». Расширение.

Валовый выброс вредных веществ с учетом корректировки составит:

В 2026 г. – 496.058073436 т/год,

В 2027 г. – 500.73133924 т/год,

В 2028 г. – 497.65746954 т/год.

Суммарное количество источников выбросов с учетом корректировки составит всего: 231 в том числе: 104 - организованных, 127 – неорганизованных.

После ввода в эксплуатацию источников из РП «Модернизация системы энергообеспечения ЦПУ-2. Установка газопоршневых электростанций мощностью 4,4 МВт (4 шт.) на месторождении «Арман». Расширение.» выбросы и количество источников уменьшатся, так как будут выведены из эксплуатации 3 источника выбросов - Газопоршневые электрогенераторные установки YD700FD-ST1.

В рамках данной корректировки осуществлена оптимизация работ и источников **в период КРС, со снижением суммарных выбросов на 14%.**

Во второй части проекта представлены:

- характеристика существующих источников выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятия;
- характеристика источников выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятия на перспективу;
- расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере на существующее положение и на перспективу;
- оценка уровня загрязнения атмосферы выбросами предприятия по всем веществам и группам суммации, имеющимся в выбросах предприятия;
- нормативы допустимых выбросов.

Количество источников выбросов вредных веществ за период нормирования не изменится.

Количество наименований веществ изменяться не будут.

Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере на существующее положение и на перспективу с учетом перспективного фона показали, что по всем ингредиентам и группам суммации на границе СЗЗ превышение ПДК, не наблюдается.

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утверждены Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 04.05.2024 года №18) источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 1,0 ПДК и/или ПДУ. Минимальные границы СЗЗ для предприятий по добыче нефти и газа устанавливаются в размере 1000 метров.

Этот размер принимается за нормативную санитарно-защитную зону (СЗЗ).

Выбросы по всем ингредиентам в качестве НДВ устанавливаются на 2026-2028 г.г.

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026 год

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)			0.04		3	0.00772	0.01112	0.278
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0.01	0.001		2	0.000606	0.000872	0.872
0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)		0.15	0.05		3	0.0016	0.000576	0.01152
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	20.630395401	102.384209	2559.60523
0302	Азотная кислота (5)		0.4	0.15		2	0.001	0.00561	0.0374
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	3.333029099	16.6207916	277.013193
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		0.2	0.1		2	0.0015	0.01577	0.1577
0322	Серная кислота (517)		0.3	0.1		2	0.000018	0.0000162	0.000162
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.15	0.05		3	1.052935399	1.8341383	36.682766
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	4.870579751	23.902043222	478.040864
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.018832004	0.028038248	3.504781
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	22.606201482	125.99207434	41.9973581
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.02	0.005		2	0.001267	0.008624	1.7248
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		0.2	0.03		2	0.000556	0.0008	0.02666667
0410	Метан (727*)				50		26.2198814	1.126727	0.02253454

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				50		434.197320999	122.7634977	2.45526995
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				30		40.67121958	23.982257	0.79940857
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)		1.5			4	0.04875	0.00104	0.00069333
0602	Бензол (64)		0.3	0.1		2	0.1537457525	0.2329276	2.329276
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0.2			3	0.4496499215	0.2587948	1.293974
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.11075938	0.1466941	0.24449017
0627	Этилбензол (675)		0.02			3	0.00117	0.00002496	0.001248
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0.000001		1	0.00002498325	0.00004536635	45.36635
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)		1	0.5		3	1.040962	0.02129	0.04258
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)		5			4	0.00334	0.01873	0.003746
1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)				1		0.06638	0.829165	0.829165
1097	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)				0.05		0.000126	0.0000042	0.000084
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.226512768	0.4052285	40.52285
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)		0.2	0.06		3	0.00053	0.00293	0.04883333
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)		5	1.5		4	1.676446	2.093809	1.39587267
2732	Керосин (654*)				1.2		0.217276	0.42478	0.35398333
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)				0.05		0.0005167	0.0001993	0.003986
2752	Уайт-спирит (1294*)				1		1.2087	0.6137	0.6137
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	16.471833967	68.426081	68.426081
2902	Взвешенные частицы (116)		0.5	0.15		3	0.6151337	3.371135	22.4742333
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	0.072	0.1296	2.592

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.3	0.1		3	0.468266	0.1711	1.711
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)				0.04		0.0022	0.00063	0.01575
2936	Пыль древесная (1039*)				0.1		0.81	0.233	2.33
	В С Е Г О :						577.2589853	496.0580734	3593.82955
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)			0.04		3	0.00772	0.01112	0.278
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0.01	0.001		2	0.000606	0.000872	0.872
0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)		0.15	0.05		3	0.0016	0.000576	0.01152
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	20.511269701	103.7687724	2594.21931
0302	Азотная кислота (5)		0.4	0.15		2	0.001	0.00561	0.0374
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	3.333029099	16.8465104	280.775173
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		0.2	0.1		2	0.0015	0.01577	0.1577
0322	Серная кислота (517)		0.3	0.1		2	0.000018	0.0000162	0.000162
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.15	0.05		3	1.052935399	1.846067548	36.921351
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	4.870566998	23.774568874	475.491377
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.018832004	0.028233648	3.529206
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	22.604949482	127.80948914	42.603163

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.02	0.005		2	0.001267	0.008624	1.7248
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		0.2	0.03		2	0.000556	0.0008	0.02666667
0410	Метан (727*)				50		26.219599	1.126483	0.02252966
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				50		434.197320999	122.9958887	2.45991777
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				30		40.67121958	24.068207	0.80227357
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)		1.5			4	0.04875	0.00104	0.00069333
0602	Бензол (64)		0.3	0.1		2	0.1537457525	0.2340524	2.340524
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0.2			3	0.4496499215	0.286588	1.43294
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.11075938	0.1199606	0.19993433
0627	Этилбензол (675)		0.02			3	0.00117	0.00002496	0.001248
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0.000001		1	0.00002498325	0.00004512235	45.12235
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)		1	0.5		3	1.040962	0.02129	0.04258
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)		5			4	0.00334	0.01873	0.003746
1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)				1		0.06638	0.829165	0.829165
1097	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)				0.05		0.000126	0.0000042	0.000084
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.226512768	0.393890748	39.3890748
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)		0.2	0.06		3	0.00053	0.00293	0.04883333

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)		5	1.5		4	1.676446	2.093809	1.39587267
2732	Керосин (654*)				1.2		0.217276	0.42478	0.35398333
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)				0.05		0.0005167	0.0001993	0.003986
2752	Уайт-спирит (1294*)				1		1.2087	0.6137	0.6137
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	16.471833967	69.478481	69.478481
2902	Взвешенные частицы (116)		0.5	0.15		3	0.614642	3.37071	22.4714
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	0.072	0.1296	2.592
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.3	0.1		3	0.468266	0.1711	1.711
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)				0.04		0.0022	0.00063	0.01575
2936	Пыль древесная (1039*)				0.1		0.81	0.233	2.33
	В С Е Г О :						577.1378207	500.7313392	3630.309895
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ									

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)			0.04		3	0.00772	0.01112	0.278
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0.01	0.001		2	0.000606	0.000872	0.872
0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)		0.15	0.05		3	0.0016	0.000576	0.01152
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	20.511269701	102.8310364	2570.77591
0302	Азотная кислота (5)		0.4	0.15		2	0.001	0.00561	0.0374
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	3.333029099	16.6941284	278.235473
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		0.2	0.1		2	0.0015	0.01577	0.1577
0322	Серная кислота (517)		0.3	0.1		2	0.000018	0.0000162	0.000162
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.15	0.05		3	1.052935399	1.838843241	36.7768648
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	4.870565744	23.562128296	471.242566
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.018832004	0.028294818	3.53685225
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	22.604949482	126.61167474	42.2038916
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.02	0.005		2	0.001267	0.008624	1.7248
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		0.2	0.03		2	0.000556	0.0008	0.02666667
0410	Метан (727*)				50		26.219599	1.126483	0.02252966

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				50		434.197320999	123.0733577	2.46146715
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				30		40.67121958	24.096862	0.80322873
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)		1.5			4	0.04875	0.00104	0.00069333
0602	Бензол (64)		0.3	0.1		2	0.1537457525	0.2344243	2.344243
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0.2			3	0.4496499215	0.2592652	1.296326
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.11075938	0.1476349	0.24605817
0627	Этилбензол (675)		0.02			3	0.00117	0.00002496	0.001248
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0.000001		1	0.00002498325	0.00004504435	45.04435
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)		1	0.5		3	1.040962	0.02129	0.04258
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)		5			4	0.00334	0.01873	0.003746
1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)				1		0.06638	0.829165	0.829165
1097	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)				0.05		0.000126	0.0000042	0.000084
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.226512768	0.406309841	40.6309841
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)		0.2	0.06		3	0.00053	0.00293	0.04883333
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)		5	1.5		4	1.676446	2.093809	1.39587267
2732	Керосин (654*)				1.2		0.217276	0.42478	0.35398333
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)				0.05		0.0005167	0.0001993	0.003986
2752	Уайт-спирит (1294*)				1		1.2087	0.6137	0.6137
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	16.471833967	68.792881	68.792881
2902	Взвешенные частицы (116)		0.5	0.15		3	0.614642	3.37071	22.4714
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.15	0.05		3	0.072	0.1296	2.592

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.3	0.1		3	0.468266	0.1711	1.711
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)				0.04		0.0022	0.00063	0.01575
2936	Пыль древесная (1039*)				0.1		0.81	0.233	2.33
	В С Е Г О :						577.1378195	497.6574695	3599.935916
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

СОДЕРЖАНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ	2
АННОТАЦИЯ	5
КНИГА 1. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ	17
КНИГА 2. ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ	106
ВВЕДЕНИЕ	107
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	108
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРМАН	108
1.1.1.1 Запасы углеводородов	111
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ	116
2.1.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования	116
3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕЙВАНИЯ	140
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ	223
5. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	224
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	404

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1	Лицензия ИП «Пушинка Т.Г»
Приложение 2	Параметры выбросов ЗВ таблица 3.3.
Приложение 3	Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Приложение 4	Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ

КНИГА 1. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор ТОО «СП «Арман»
Ван Юй

(Фамилия, имя, отчество
(при его наличии))

(подпись)
2025 г

" "

19.11.2025г

М.П.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наимено- вание выпускае- мой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Центральная площадка	0101	0101 01	Дренажная емкость V=26м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000098
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.001178
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.000436
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000057
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000018
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000036
	0102	0102 01	Продувочная свеча на газопроводе			1	Метан (727*)	0410 (727*)	0.47
	0103	0103 01	Продувочная свеча на газопроводе			1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000005

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1634116
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0126784
	0104	0104 01	Технологическая емкость РГС 28			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00006784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.08193
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.030303
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003957
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001244
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002488
	6101	6101 01	Площадка скважины №13			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
	6102	6102 01	Площадка скважины №14			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
	6103	6103 01	Площадка скважины №101			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	6104	6104 01	Площадка скважины №103			8760	Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
	6105	6105 01	Площадка скважины №110			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
	6106	6106 01	Площадка скважины №116			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
	6107	6107 01	Площадка скважины №121			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	6108	6108 01	Площадка скважины №122			8760	Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
	6109	6109 01	Площадка скважины №202			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000318
	6111	6111 01	Площадка манифольда			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.9001
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.33291
							Бензол (64)	0602 (64)	0.004348
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0013664
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.002733
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000021
	6112	6112 01	Площадка дренажной емкости			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.060007
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.022194

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Бензол (64)	0602 (64)	0.00029
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000911
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000182
	6113	6113 01	Площадка газосепаратора			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.04
	6114	6114 01	Площадка дозирования химреагентов			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.208
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.02
	6115	6115 01	Площадка узла учета газа			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.04
	6116	6116 01	Площадка газопровода			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.332
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.032
	6117	6117 01	Газосепаратор			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.108
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.086
	6118	6118 01	Блочная дозаторная установка ZZZ-9900			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6119	6119 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №14			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	6120	6120 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №110			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6121	6121 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №121			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6122	6122 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №101			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6123	6123 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №122			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6124	6124 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №13			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	6125	6125 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка для промывочной воды №1 ЦПУ-2			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6126	6126 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка КЭМПа			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6127	6127 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6128	6128 01	Площадка манифольда скв.№13,14			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000318
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.9001
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.33291
(002) Западная площадка							Бензол (64)	0602 (64)	0.004348
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0013664
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.002733
	0201	0201 01	Технологическая емкость РГС 28			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00006784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.08193
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.030303
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003957

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001244
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002488
	0202	0202 01	Технологическая емкость РГС 28			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00006784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.08193
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.030303
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003957
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001244
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002488
	0203	0203 01	Технологическая емкость РГС 28			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00006784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.08193
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.030303
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003957
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001244
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002488
	0204	0204 01	Технологическая емкость РГС 28			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00006784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.08193
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.030303
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003957
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001244
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002488
	0205	0205 01	Приемная емкость технологической жидкости, 5 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000156
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.001884
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.000697
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000091

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000029
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000057
	6201	6201 01	Площадка скважины №10			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
	6202	6202 01	Площадка скважины №25			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
	6203	6203 01	Площадка скважины №35			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
	6204	6204 01	Площадка скважины №108			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
	6205	6205 01	Площадка скважины №212			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000042
	6206	6206 01	Площадка скважины №201			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
						8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000318
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.9001
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.33291
							Бензол (64)	0602 (64)	0.004348
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0013664
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.002733
	6208	6208 01	Блочная дозаторная установка ZZZ-9900			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6209	6209 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №35			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6210	6210 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №10			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6211	6211 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №25			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6212	6212 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №25			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6213	6213 01	Воздушный компрессор			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.083
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.008
	6214	6214 01	Газовый ресивер РГК №1			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.208

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.02
	6215	6215 01	Установка электроприводного центробежного насоса (УЭЦН)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	
	6216	6216 01	Площадка бочек с хим.реагентами на ЦПУ-2			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	
	6217	6217 01	Площадка бочек с хим.реагентами на скв.213			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	
	6218	6218 01	Трубопровод нефтегазовой смеси от скважины №213 до манифольда			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	
							Бензол (64)	0602 (64)	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	
							Метилбензол (349)	0621 (349)	
	6219	6219 01	Трубопровод нефтегазовой смеси (выкидной линии от скважины №214 до существующего манифольда)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	
							Бензол (64)	0602 (64)	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	
							Метилбензол (349)	0621 (349)	
	6220	6220 01	Установка электроприводного центробежного насоса (УЭЦН)			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	
(003) Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0301	0301 01	Тестовые сепараторы MBD-2110, MBD-2120			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.51081
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.08301
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000071

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.21783
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.21783
	0303	0303 01	Рециркуляционный сепаратор (РЦС) MBD- 2130			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.000252
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000015
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0048
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.0048
	0304	0304 01	Сепаратор подогревателя NBK- 2210			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.14051
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.02283
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0001416
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.43458
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.43458
	0305	0305 01	Сепаратор абсорбционной осушки газа (CAOG) MZZ-2420			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00004
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000006
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.001815
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.001815
	0306	0306 01	Факельная установка						
	0307	0307 01	Газотурбинная установка ГТУ-1 ZAN- 6000			240	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.382925
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.208

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.057143
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.50023
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.324886
						Метан (727*)	0410 (727*)	0.005612
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000002
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.014286
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.342857
						Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.009775
	0308	0308 01	Емкость с дизтопливо м, 9 м3		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000002324
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000828
	0309	0309 01	Газотурбинная установка ГТУ-2 ZAN-6000					
	0310	0310 01	Емкость с дизтопливо м, 9 м3		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000002324
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000828
	0311	0311 01	Дизельный генератор (резервный)		222	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.48
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.078
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.03
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.075

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.39
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0075
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.18
	0312	0312 01	Резервуары товарной нефти АВJ- 7110, 7120,7130			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01148185
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	13.866248
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	5.12856
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0669775
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0210501
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0421001
	0313	0313 01	Резервуары товарной нефти АВJ- 7610			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00230702
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2.786114
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1.03047
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0134576
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0042295
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0084591
	0314	0314 01	Резервуары товарной нефти АВJ- 7310			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002307
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.278611
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.103047
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0013458
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000423
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0008459

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	0315	0315 01	Дренажная емкость ABN-7710			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00001544
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.018652
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.006899
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000901
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000283
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000566
	0316	0316 01	Дренажная емкость ABN-7720			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000156
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.001884
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.000697
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000091
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000029
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000057
	0317	0317 01	Дренажная емкость ABN-7730			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000523
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.006312
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.002334
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000305
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000096
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000192
	0318	0318 01	Дренажная емкость АО "КазТрансОйл"			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000078
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000942
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.000348
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000046
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000014
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000029

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	0319	0319 01	Технологическая емкость РГС 28			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00006784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.08193
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.030303
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003957
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001244
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002488
	0320	0320 01	Технологическая емкость РГС 28			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00006784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.08193
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.030303
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003957
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001244
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002488
	0321	0321 01	Пожарный насос			35	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0704
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01144
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0044
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.011
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0572
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0011
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0264
	0322	0322 01	Лаборатория			365	Азотная кислота (5)	0302 (5)	0.00561
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0.01873

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0.00293
						Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.000389
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0028
	0323	0323 01	Бак с дизтопливом		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000222
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00079
	0324	0324 01	Компрессор "INGERSOL L-RAND"		467	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.172
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.028
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.015
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0225
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.15
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000003
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.003
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.075
	0325	0325 01	Печь "Dayton"		730	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.172
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.028
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.015

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0225
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.15
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000028
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.003
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.075
	0326	0326 01	Газовый компрессор №1 JGE-2 "ARIEL"			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4.800918
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.372596
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.336732
	0327	0327 01	Газовый компрессор №2 "Борец"			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3.105997
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.241055
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.138522
	0328	0328 01	Продувочная свеча на ГТУ			8.1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000025
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	8.89089
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.68981
	0329	0329 01	Печь подогрева пластовой воды						
	0330	0330 01	Свеча печи						
	0331	0331 01	Печь подогрева пластовой воды						
	0332	0332 01	Свеча печи						
	0333	0333 01	Печь подогрева пластовой воды						
	0334	0334 01	Свеча печи						

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	0335	0335 01	Печь подогрева пластовой воды						
	0336	0336 01	Свеча печи						
	0337	0337 01	Печь подогрева пластовой воды						
	0338	0338 01	Свеча печи						
	0339	0339 01	Печь подогрева пластовой воды						
	0340	0340 01	Свеча печи						
	0341	0341 01	Газопоршневая электрогенераторная установка YD700FD- CT1 №1			3672	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	12.960368
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2.1060598
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.108000367
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000486014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	16.8484784
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000002228
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.026998067
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	9.720276
	0342	0342 01	Газопоршневая электрогенераторная установка YD700FD- CT1 №2			3672	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	12.960368
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2.1060598
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.108000367
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000486014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	16.8484784
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000002228

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	0343	0343 01	Газопоршневая электрогенераторная установка YD700FD- CT1 №3		3672	Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.026998067
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	9.720276
						Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	12.960368
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2.1060598
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.108000367
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000486014
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	16.8484784
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000002228
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.026998067
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	9.720276
	6301	6301 01	Концевой сепаратор обессоливат ель МВА- 2310		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	13.538
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1.051
	6302	6302 01	Сепаратор предварител ьного сброса воды МАМ- 2010		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	11.112
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.862
	6303	6303 01	Сепаратор предварител ьного сброса воды НГС 11-1,6-3000-2-4		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	6.988
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.542
	6304	6304 01	Сепаратор высокого давления MBF-2510		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	8.018
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.622
	6305	6305 01	Сепаратор высокого давления MBF-2520		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2.139

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.166
	6306	6306 01	Площадка тестовых сепараторов			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.247
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.121
	6307	6307 01	Площадка сепаратора подогревателя NBK-2210			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.04
	6308	6308 01	Площадка сепаратора топливного газа MBF- 2410			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.04
	6309	6309 01	Площадка концевой сепаратора MBA- 2310			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.04
	6310	6310 01	Площадка сепараторов предварительного сброса воды			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.04
	6311	6311 01	Площадка сепаратора MBF- 2510			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.04
	6312	6312 01	Площадка сепаратора MBF- 2520			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.04
	6313	6313 01	Площадка газопровода			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.04
	6314	6314 01	Площадка трубопровода			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.04
	6315	6315 01	Насос рециркуляции нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0003504

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.423
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.15651
						Бензол (64)	0602 (64)	0.002044
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.000642
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001285
	6316	6316 01	Площадка насосов рециркуляции нефти		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000064
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1800201
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0665821
						Бензол (64)	0602 (64)	0.0008695
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002733
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0005466
	6317	6317 01	Насос некондиционной нефти		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002628
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3174
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.11738
						Бензол (64)	0602 (64)	0.001533
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.000482
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000964
	6318	6318 01	Площадка насосов некондиционной нефти		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000064
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1800201
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0665821
						Бензол (64)	0602 (64)	0.0008695
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002733
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0005466
	6319	6319 01	Площадка узла учета нефти		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000106

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.300033
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.11097
						Бензол (64)	0602 (64)	0.001449
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004555
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000911
	6320	6320 01	Отбор проб		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000052
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0002376
	6321	6321 01	Площадка резервуаров товарной нефти		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000636
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.8002006
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.6658208
						Бензол (64)	0602 (64)	0.0086954
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0027328
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0054657
	6322	6322 01	Насос товарной нефти		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0003504
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.423
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.15651
						Бензол (64)	0602 (64)	0.002044
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.000642
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001285
	6323	6323 01	Площадка насосов товарной нефти		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000127
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3600401
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.1331642
						Бензол (64)	0602 (64)	0.0017391

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0005466
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0010931
	6324	6324 01	Площадка дренажных емкостей			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000064
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1800201
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0665821
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0008695
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002733
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0005466
	6325	6325 01	Установка осушки газа "Natco"			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.4871
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.1154
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.353911
	6326	6326 01	Площадка резервуара отстойника			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000106
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.300033
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.11097
							Бензол (64)	0602 (64)	0.001449
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004555
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000911
	6327	6327 01	Подпорные насосы			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002628
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3174
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.11738
							Бензол (64)	0602 (64)	0.001533
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.000482
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000964

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	6328	6328 01	Площадка подпорных насосов			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000064
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1800201
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0665821
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0008695
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002733
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0005466
	6329	6329 01	Площадка узла учета газа			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.04
	6330	6330 01	Блочная дозаторная установка ZZZ-9900			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6331	6331 01	Линейная часть газопровода			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000002
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.756
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0586
	6332	6332 01	Площадка приемного манифольда			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000318
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.9001
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.33291
							Бензол (64)	0602 (64)	0.004348
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0013664
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.002733

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	6333	6333 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка дренажных емкостей №2,3			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6334	6334 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка рециркуляционных насосов			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6335	6335 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка для промывочной воды №1			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6336	6336 01	Площадка печей						
	6337	6337 01	Сепаратор топливного газа MBF- 2410			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.108
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.086
	6338	6338 01	Конденсатосборник			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.662
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.162
	6339	6339 01	ГРПШ			8760			
	6340	6340 01	Пробоотборник			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.04
	6341	6341 01	Газовый сепаратор			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.1935

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	6342	6342 01	Площадка ГПЭС			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1599
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0029
	6343	6343 01	Дренажная емкость для конденсата			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000486
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0586926
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.021708
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0002835
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000891
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0001782
	0401	0401 01	Резервуары нефти P1/P5			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00414945
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	5.011147
(004) Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1.853419
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0242051
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0076073
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0152146
	0402	0402 01	Продувочная свеча С- 101			0.8	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000001
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.036535
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0028346
	0403	0403 01	Дренажная емкость V=0,3м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000098
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.001178
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.000436
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000057
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000018
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000036

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	0404	0404 01	Дренажная емкость V=0,3м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000098
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.001178
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.000436
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000057
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000018
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000036
	0405	0405 01	Дренажная емкость V=0,3м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000098
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.001178
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.000436
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000057
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000018
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000036
	0406	0406 01	Дренажная емкость V=0,3м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000098
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.001178
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.000436
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000057
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000018
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000036
	0407	0407 01	Дренажная емкость V=0,3м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000098
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.001178
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.000436
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000057
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000018
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000036

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	6401	6401 01	Площадка резервуаров нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000371
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.0519451
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.3890716
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0050812
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0015969
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0031939
	6402	6402 01	Площадка дренажных емкостей			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000064
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1800201
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0665821
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0008695
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002733
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0005466
	6403	6403 01	Налив нефти в резервуары Р2, Р3			3850	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000305
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.368596
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.136329
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00178
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.000865
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001119
	6404	6404 01	Налив нефти в резервуары Р1, Р4, Р5			3850	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000305
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.368596
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.136329
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00178
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.000865
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001119

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	6405	6405 01	Площадка насосов налива нефти в резервуары Р1/Р5			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000064
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1800201
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0665821
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0008695
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002733
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0005466
	6406	6406 01	Насосы перекачки нефти на ЦПУ-2			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0003504
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.423
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.15651
							Бензол (64)	0602 (64)	0.002044
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.000642
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001285
	6407	6407 01	Площадка насосов перекачки нефти на ЦПУ-2			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000095
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2700301
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0998731
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0013043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004099
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0008199
	6408	6408 01	Площадка узла учета нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000106
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.300033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.11097
							Бензол (64)	0602 (64)	0.001449
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004555
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000911

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	6409	6409 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6410	6410 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка			8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6411	6411 01	Площадка приема нефти			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2656247
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.468103
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0061133
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0019213
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0038426
	6412	6412 01	Площадка свечи продувочной			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.042
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.004
	6413	6413 01	Площадка приемного манифольда ЦПУ-1			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4500502
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.1664552
(005) Вахтовый поселок	0501	0501 01	Печь утилизации ТБО			960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.10751
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.017435
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0.01577
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.0473008

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.00302
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.00788
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.00242
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	3.02934
	0502	0502 01	Дизельгенератор GENPOWER (резервный)			114	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0172
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.002795
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00225
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.015
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2.75E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0003
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0075
	6501	6501 01	Стоянка			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0846
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01375
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.003784
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.01545
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.3573
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.0433
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0.01528

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	6502	6502 01	Площадка инсинератор			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1085
(006) Контейнерная площадка	0601	0601 01	Компрессор для продувки			800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00429
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.000697
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000777
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000268
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0804
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	3.08E-08
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.0134
	0602	0602 01	Трубонарезной станок			150	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.02372
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0.00063
	0603	0603 01	Дизельный насос Subaru			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0086
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0013975
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00075
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.001125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0075
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1.375E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00015
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00375
	0604	0604 01	Вымотка кабеля Honda			230	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01975

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00321
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000358
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.001235
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.3704
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000142
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.0617
	0605	0605 01	Промывочный насос			150	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.009
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001463
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0001632
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000563
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.169
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	6.47E-08
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.02814
	0606	0606 01	Генератор Honda			150	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01288
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.002094
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002335
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000805
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2416

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	9.26E-08
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.0403
	0607	0607 01	Пульт управления привентором			150	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01288
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.002094
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002335
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000805
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2416
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	9.26E-08
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.0403
	0608	0608 01	Откачивающий насос			150	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.009
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001463
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0001632
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000563
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.169
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	6.47E-08
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.02814
	0609	0609 01	Мотопомпа			150	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.009
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001463

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0001632
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000563
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.169
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	6.47E-08
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.02814
	0610	0610 01	Компрессор "INGERSOL L-RAND"			134	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.172
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.02795
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0225
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.15
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.003
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.075
	0611	0611 01	Генератор "Amida"			4760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.086
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.013975
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0075
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.01125
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.075

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0015
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0375
	0612	0612 01	Печь "Dayton"		960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.172
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.028
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.015
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0225
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.15
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000028
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.003
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.075
	0613	0613 01	Сварочный агрегат			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.172
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.02795
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.015
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0225
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.15
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000003
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.003
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	2754 (10)	0.075

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0614	0614 01	Дизельгенератор Detroit (резервный)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.8
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.13
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.05
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.65
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000001375
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0125
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.3
	0615	0615 01	Емкость для хранения отработанного масла, 3			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0001458
	6601	6601 01	Покрасочные работы			660	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1848
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.6137
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.3083
	6602	6602 01	Газосварочные работы			1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.01112
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.000872
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.011248
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001828
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.01064

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.000744
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0.0008
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0008
	6603	6603 01	АЗС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001053
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.02815
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0104
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0.00104
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000957
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001206
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000903
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.00002496
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0375
	6604	6604 01	Ванна для мойки деталей (чистка)			400	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	1.81
	6606	6606 01	Аккумулятор			6000	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.0000162

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	6607	6607 01	Шиномонтаж			24	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00000162
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.00000054
	6608	6608 01	Деревообработка			80	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0.233
	6609	6609 01	Асфальтирование				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0172
	6610	6610 01	Бетономешалка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.144
(007) Площадка для временного хранения производственных отходов	6605	6605 01	Ванна для мойки оборудования			100	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155 (408)	0.000576
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.04968
(008) КРС, ПРС, ГИС	0701	0701 01	Подъемный агрегат			1700	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.904
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.3094
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.119
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.2975
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.547
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000033
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0298

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.714
	0702	0702 01	Двигатель Камаза с АЦН			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.048
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.3328
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.128
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.32
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.664
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000035
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.032
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.768
	0703	0703 01	Цементировочный агрегат ЦА- 320			300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.4032
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.06552
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0252
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.3276
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000007
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0063
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.1512

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	0704	0704 01	Дизель- генератор ППУ			2555	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.67192
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.43419
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.16699
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.41749
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2.17093
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000459
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.04175
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1.00197
	0705	0705 01	Емкость для хранения дизтоплива			78.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000021
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.007386
	0706	0706 01	Емкость для хранения отработанного масла			7740	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0000535
	0707	0707 01	ПКС-5Г (каротажная станция) - Урал4320			130	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0451
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0073
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0039
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0059
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0393
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	0708	0708 01	ПКС-5Г (каротажная станция) - Урал4320			130	Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0008
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0197
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0451
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0073
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0039
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0059
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0393
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0008
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0197
	0709	0709 01	ГДИ лаборатория - ГАЗ-33081			130	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0245
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.004
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0038
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0199
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0004
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0092

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	0710	0710 01	Двигатель автокрана			900	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.2384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.2012
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0774
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1935
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.0062
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000021
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0194
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.4644
	0711	0711 01	Двигатель вакуумника			800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.768
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.1248
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.12
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.624
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000013
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.012
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.288
	0712	0712 01	Двигатель Камаза с АЦН			2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.16968
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.35257

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.1356
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.33901
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.76286
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000373
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0339
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.81363
	0713	0713 01	Двигатель Автокрана			2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.35048
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.38195
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.14691
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.36726
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.90977
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000404
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.03673
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.88143
	6701	6701 01	Участок приготовления цементного раствора			1.2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	6702	6702 01	Емкость для временного хранения нефтешлама			3576	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2.6119
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.966
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0126
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0616 (203)	0.004
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0079
	6703	6703 01	Зачистка резервуаров			2080	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.01985
	6704	6704 01	Зачистка сепараторов			2080	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.01985
	6705	6705 01	Пескоструйный аппарат			500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0.1296
	6706	6706 01	ДВС автогрейдера ДВС экскаватора-погрузчика			1050	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.4368
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.07094
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.2116
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.273
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.365
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000004368
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0.4095
	6707	6707 01	Работа автогрейдера			2190	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908 (494)	0.0216

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6708	6708 01	Работа автопогрузчика			2190	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0045
Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, °C			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
Центральная площадка									
0101	2	0.1	0.01	0.0000785	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000028	0.00000098
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000034	0.001178
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000013	0.000436
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000016	0.0000057
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000005	0.0000018
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00000001	0.0000036
0102	3	0.065	0.02	0.0000664	20	0410 (727*)	Метан (727*)	26.11	0.47
0103	3	0.05	54.17	0.1063628	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000025	0.00000005
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	90.784229	0.1634116
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	7.043578	0.0126784
0104	5	0.1	0.35	0.0027489	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000044248	0.00006784
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.053437	0.08193
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.019764	0.030303
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00025811	0.0003957
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00008112	0.0001244
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00016224	0.0002488
6101	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
6102	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
6103	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
6104	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
6105	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6106	2				30	0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058
6107	2				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
6108	2				30	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
6109	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6111	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000231	0.0000318
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.028542	0.9001
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.010557	0.33291
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000138	0.004348
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000433	0.0013664
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000087	0.002733
6112	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000015	0.0000021
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.001903	0.060007
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000704	0.022194
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000009	0.00029
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000029	0.0000911
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000006	0.000182
6113	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01318	0.416
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00128	0.04
6114	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00659	0.208
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00064	0.02
6115	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01318	0.416
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00128	0.04
6116	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01054	0.332
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00102	0.032
6117	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.035	1.108
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.003	0.086
6118	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6119	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6120	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6121	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6122	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6123	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6124	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6125	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6126	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6127	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6128	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000231	0.0000318
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.028542	0.9001
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.010557	0.33291
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000138	0.004348
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000433	0.0013664
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000087	0.002733
Западная площадка									
0201	5	0.1	0.35	0.0027489	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000044248	0.00006784
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.053437	0.08193
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.019764	0.030303
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00025811	0.0003957
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00008112	0.0001244
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00016224	0.0002488
0202	5	0.1	0.35	0.0027489	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000044248	0.00006784
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.053437	0.08193
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.019764	0.030303
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00025811	0.0003957
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00008112	0.0001244
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00016224	0.0002488
0203	5	0.1	0.35	0.0027489	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000044248	0.00006784
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.053437	0.08193

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.019764	0.030303
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00025811	0.0003957
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00008112	0.0001244
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00016224	0.0002488
0204	5	0.1	0.35	0.0027489	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000044248	0.00006784
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.053437	0.08193
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.019764	0.030303
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00025811	0.0003957
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00008112	0.0001244
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00016224	0.0002488
0205	5	0.1	0.35	0.0027489	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000045	0.00000156
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000055	0.001884
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00002	0.000697
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000026	0.0000091
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000008	0.0000029
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00000017	0.0000057
6201	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
6202	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
6203	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
6204	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
6205	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
6206	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000031	0.0000042
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.003806	0.120013
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001408	0.044388
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000018	0.00058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000058	0.0001822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000012	0.000364
6207	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000231	0.0000318

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.028542	0.9001
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.010557	0.33291
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000138	0.004348
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000433	0.0013664
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000087	0.002733
6208	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6209	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6210	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6211	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6212	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6213	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00264	0.083
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00026	0.008
6214	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00659	0.208

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00064	0.02
6215	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
6216	2				30	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)		
6217	2				30	1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)		
6218	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
						0602 (64)	Бензол (64)		
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
						0621 (349)	Метилбензол (349)		
6219	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
						0602 (64)	Бензол (64)		
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
						0621 (349)	Метилбензол (349)		
6220	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)									
0301	5	0.2	1.94	0.060947	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.053131	0.51081
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00863	0.08301
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00000408	0.000071
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01251	0.21783
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.01251	0.21783
0303	5	0.2	0.31	0.009739	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01312	0.000252
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002132	0.00004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00000203	0.0000015

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.006217	0.0048
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.006217	0.0048
0304	5	0.2	5.07	0.1592791	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1588	0.14051
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.025809	0.02283
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00002681	0.0001416
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.08228	0.43458
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.08228	0.43458
0305	5	0.2	0.33	0.0103673	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001568	0.00004
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000255	0.00001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000007	0.0000006
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.002149	0.001815
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.002149	0.001815
0306									
0307	12	0.6	3.97	1.1224937	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.747179	1.382925
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1020587	0.208
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0292069	0.057143
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.2456	0.50023
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.662581	1.324886
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0064954	0.005612
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000007	0.000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0070104	0.014286
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1693965	0.342857
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0113137	0.009775
0308	2	0.1	0.18	0.0014137	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000274	0.000002324
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000977	0.000828
0309									
0310	2	0.1	0.18	0.0014137	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000274	0.000002324

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000977	0.000828
0311	4	0.2	50.84	1.5971894	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.96	0.48
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.156	0.078
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0625	0.03
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.15	0.075
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.775	0.39
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000015	0.0000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.015	0.0075
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.3625	0.18
0312	12	0.2	0.18	0.0056549	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000721076	0.01148185
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.870819	13.866248
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.322081	5.12856
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00420628	0.0669775
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00132197	0.0210501
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00264395	0.0421001
0313	12	0.2	0.18	0.0056549	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.002191815	0.00230702
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2.646982	2.786114
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.979011	1.03047
						0602 (64)	Бензол (64)	0.01278559	0.0134576
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00401833	0.0042295
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00803666	0.0084591
0314	12	0.2	0.18	0.0056549	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00219181	0.0002307
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2.646982	0.278611
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.979011	0.103047
						0602 (64)	Бензол (64)	0.01278559	0.0013458

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00401833	0.000423
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00803666	0.0008459
0315	2	0.01	0.18	0.0000141	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000439	0.00001544
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000531	0.018652
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000196	0.006899
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000256	0.0000901
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000081	0.0000283
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00000161	0.0000566
0316	2	0.1	0.18	0.0014137	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000045	0.00000156
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000055	0.001884
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00002	0.000697
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000026	0.0000091
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000008	0.0000029
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00000017	0.0000057
0317	2	0.1	0.18	0.0014137	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000149	0.00000523
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00018	0.006312
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000067	0.002334
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000087	0.0000305
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000027	0.0000096
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00000055	0.0000192
0318	2	0.1	0.18	0.0014137	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000023	0.00000078
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000027	0.000942
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00001	0.000348
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000013	0.0000046
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000004	0.0000014
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00000008	0.0000029
0319	5	0.1	0.35	0.0027489	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000044248	0.00006784

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.053437	0.08193
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.019764	0.030303
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00025811	0.0003957
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00008112	0.0001244
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00016224	0.0002488
0320	5	0.1	0.35	0.0027489	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000044248	0.00006784
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.053437	0.08193
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.019764	0.030303
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00025811	0.0003957
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00008112	0.0001244
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00016224	0.0002488
0321	3	0.1	189.8	1.4907677	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.896	0.0704
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1456	0.01144
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0583333	0.0044
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.14	0.011
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333	0.0572
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000014	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.014	0.0011
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.3383333	0.0264
0322	4	0.1	1	0.007854	30	0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.001	0.00561
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.00334	0.01873
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.00053	0.00293
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.000069	0.000389
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0005	0.0028
0323	2	0.1	0.01	0.0000785	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000092	0.00000222

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000326	0.00079
0324	3	0.1	22.59	0.1774219	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0686667	0.172
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0111583	0.028
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0058333	0.015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0091667	0.0225
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.06	0.15
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.0000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00125	0.003
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03	0.075
0325	3	0.1	5.54	0.0435112	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0057	0.172
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0009	0.028
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0005	0.015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0008	0.0225
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.005	0.15
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000009	0.00000028
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.003
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0025	0.075
0326	2.6	0.15	1.98	0.0349896	38	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.266662	4.800918
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.020696	0.372596
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0.01412	0.336732
0327	2.6	0.15	1.98	0.0349896	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.195067	3.105997
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.015139	0.241055
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0.005747	0.138522
0328	1	0.025	726.1	0.3564292	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00008	0.0000025

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	304.4826	8.89089
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	23.62356	0.68981
0329									
0330									
0331									
0332									
0333									
0334									
0335									
0336									
0337									
0338									
0339									
0340									
0341	7	0.2	110.1	5.2333905	550	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.746666667	12.960368
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.121333333	2.1060598
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.006480833	0.108000367
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000036766	0.000486014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.964444444	16.8484784
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000117	0.000002228
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001555556	0.026998067
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.563888889	9.720276
0342	7	0.2	110.1	5.2333905	550	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.746666667	12.960368
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.121333333	2.1060598
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.006480833	0.108000367
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000036766	0.000486014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.964444444	16.8484784
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000117	0.000002228
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001555556	0.026998067
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.563888889	9.720276

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0343	7	0.2	110.1	5.2333905	550	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.746666667	12.960368
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.121333333	2.1060598
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.006480833	0.108000367
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000036766	0.000486014
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.964444444	16.8484784
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000117	0.000002228
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001555556	0.026998067
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.563888889	9.720276
6301	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.429	13.538
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.033	1.051
6302	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.352	11.112
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.027	0.862
6303	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.222	6.988
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.017	0.542
6304	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.254	8.018
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.02	0.622
6305	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.068	2.139
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.005	0.166
6306	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.03953	1.247
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00384	0.121
6307	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01318	0.416
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00128	0.04

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6308	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01318	0.416
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00128	0.04
6309	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01318	0.416
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00128	0.04
6310	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01318	0.416
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00128	0.04
6311	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01318	0.416
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00128	0.04
6312	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01318	0.416
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00128	0.04
6313	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01318	0.416
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00128	0.04
6314	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01318	0.416
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00128	0.04
6315	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000167	0.0003504
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.02014	0.423
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00744	0.15651
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000973	0.002044
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000306	0.000642
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000612	0.001285
6316	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000046	0.0000064
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0057084	0.1800201

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0021113	0.0665821
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000276	0.0008695
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000087	0.0002733
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000173	0.0005466
6317	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000167	0.0002628
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.02014	0.3174
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00744	0.11738
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000973	0.001533
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000306	0.000482
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000612	0.000964
6318	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000046	0.0000064
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0057084	0.1800201
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0021113	0.0665821
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000276	0.0008695
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000087	0.0002733
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000173	0.0005466
6319	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000077	0.0000106
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.009514	0.300033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.003519	0.11097
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000046	0.001449
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000144	0.0004555
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000029	0.000911
6320	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000048489	0.0000052
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.002249598	0.0002376
6321	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000461	0.0000636
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.057084	1.8002006

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.021113	0.6658208
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0002757	0.0086954
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000867	0.0027328
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0001733	0.0054657
6322	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000333	0.0003504
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0403	0.423
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.01489	0.15651
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001946	0.002044
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000612	0.000642
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0001223	0.001285
6323	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000092	0.0000127
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0114168	0.3600401
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0042226	0.1331642
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000551	0.0017391
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000173	0.0005466
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000347	0.0010931
6324	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000046	0.0000064
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0057084	0.1800201
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0021113	0.0665821
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000276	0.0008695
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000087	0.0002733
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000173	0.0005466
6325	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0786	1.4871
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0061	0.1154
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0.046513	0.353911
6326	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000077	0.0000106

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.009514	0.300033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.003519	0.11097
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000046	0.001449
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000144	0.0004555
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000029	0.000911
6327	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000025	0.0002628
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0302	0.3174
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.01117	0.11738
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000146	0.001533
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000459	0.000482
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000917	0.000964
6328	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000046	0.0000064
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0057084	0.1800201
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0021113	0.0665821
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000276	0.0008695
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000087	0.0002733
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000173	0.0005466
6329	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01318	0.416
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00128	0.04
6330	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6331	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000007	0.0000002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.024	0.756
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00187	0.0586

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6332	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000231	0.0000318
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.028542	0.9001
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.010557	0.33291
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000138	0.004348
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000433	0.0013664
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000087	0.002733
6333	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6334	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6335	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6336	2								
6337	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.035	1.108
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.003	0.086
6338	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.05271	1.662
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00512	0.162
6339	2				30				
6340	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01318	0.416
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00128	0.04
6341	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0378	1.1935

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6342	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0051	0.1599
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0001	0.0029
6343	1.5				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000261	0.0000486
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000315201	0.0586926
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00011658	0.021708
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000015225	0.0002835
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000004785	0.0000891
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000000957	0.0001782
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)									
0401	12	0.2	0.18	0.0056549	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.010147021	0.00414945
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	12.254219	5.011147
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	4.532336	1.853419
						0602 (64)	Бензол (64)	0.05919096	0.0242051
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.01860287	0.0076073
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.03720574	0.0152146
0402	1	0.05	54.12	0.1062646	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000035	0.00000001
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	12.68677	0.036535
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.9843149	0.0028346
0403	2	0.1	0.01	0.0000785	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000028	0.00000098
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000034	0.001178
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000013	0.000436
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000016	0.0000057
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000005	0.0000018
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000001	0.0000036
0404	2	0.1	0.01	0.0000785	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000028	0.00000098
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000034	0.001178

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000013	0.000436
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000016	0.0000057
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000005	0.0000018
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00000001	0.0000036
0405	2	0.1	0.01	0.0000785	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000028	0.00000098
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000034	0.001178
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000013	0.000436
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000016	0.0000057
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000005	0.0000018
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00000001	0.0000036
0406	2	0.1	0.01	0.0000785	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000028	0.00000098
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000034	0.001178
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000013	0.000436
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000016	0.0000057
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000005	0.0000018
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00000001	0.0000036
0407	2	0.1	0.01	0.0000785	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000028	0.00000098
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000034	0.001178
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000013	0.000436
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000016	0.0000057
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000005	0.0000018
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00000001	0.0000036
6401	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000269	0.0000371
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.033357	1.0519451
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0123374	0.3890716
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001611	0.0050812

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000506	0.0015969
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0001013	0.0031939
6402	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000046	0.0000064
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0057084	0.1800201
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0021113	0.0665821
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000276	0.0008695
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000087	0.0002733
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000173	0.0005466
6403	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001232	0.000305
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1.487486	0.368596
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.55016	0.136329
						0602 (64)	Бензол (64)	0.007185	0.00178
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00349	0.000865
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.004516	0.001119
6404	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001232	0.000305
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1.487486	0.368596
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.55016	0.136329
						0602 (64)	Бензол (64)	0.007185	0.00178
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00349	0.000865
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.004516	0.001119
6405	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000046	0.0000064
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0057084	0.1800201
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0021113	0.0665821
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000276	0.0008695
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000087	0.0002733
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000173	0.0005466
6406	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000333	0.0003504

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0403	0.423
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.01489	0.15651
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001946	0.002044
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000612	0.000642
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0001223	0.001285
6407	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000069	0.0000095
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0085626	0.2700301
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.003167	0.0998731
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000414	0.0013043
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000013	0.0004099
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000026	0.0008199
6408	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000077	0.0000106
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.009514	0.300033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.003519	0.11097
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000046	0.001449
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000144	0.0004555
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000029	0.000911
6409	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6410	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.032675	0.00235
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.004542	0.00033
						1097 (861*)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.000006	0.0000002
6411	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0401327	1.2656247
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0148434	0.468103

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001939	0.0061133
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000609	0.0019213
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0001218	0.0038426
6412	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00132	0.042
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00013	0.004
6413	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.014271	0.4500502
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0052783	0.1664552
Вахтовый поселок									
0501	10	0.5	0.17	0.0333795	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01022	0.10751
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001663	0.017435
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0015	0.01577
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.09970008	1.0473008
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.000287	0.00302
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.00075	0.00788
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.00023	0.00242
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.28818	3.02934
0502	3	0.1	13.25	0.1040655	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0503556	0.0172
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0081828	0.002795
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0042778	0.0015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0067222	0.00225
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.044	0.015
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7.944E-08	2.75E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0009167	0.0003
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.022	0.0075
6501	2				30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003245	0.0846
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005267	0.01375
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000169	0.003784

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0005698	0.01545
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01022	0.3573
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.001077	0.0433
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.000676	0.01528
6502	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0034	0.1085
Контейнерная площадка									
0601	3	0.1	7.59	0.0596119	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0119	0.00429
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001936	0.000697
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000216	0.0000777
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000744	0.000268
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2233	0.0804
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000086	3.08E-08
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0372	0.0134
0602	3	0.1	0.01	0.0000785	30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.04424	0.02372
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	0.00063
0603	3	0.1	1.88	0.0147655	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0057222	0.0086
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0009299	0.0013975
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0004861	0.00075
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0007639	0.001125
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005	0.0075
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9.03E-09	1.375E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001042	0.00015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0025	0.00375
0604	3	0.1	7.59	0.0596119	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02386	0.01975
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00388	0.00321
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000432	0.0000358
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00149	0.001235

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.447	0.3704
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000017	0.000000142
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0746	0.0617
0605	3	0.1	1.88	0.0147655	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01668	0.009
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00271	0.001463
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000302	0.0001632
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001042	0.000563
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.3127	0.169
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000012	6.47E-08
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0521	0.02814
0606	3	0.1	7.59	0.0596119	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02386	0.01288
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00388	0.002094
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000432	0.0002335
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00149	0.000805
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.447	0.2416
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000017	9.26E-08
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0746	0.0403
0607	3	0.1	7.59	0.0596119	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02386	0.01288
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00388	0.002094
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000432	0.0002335
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00149	0.000805
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.447	0.2416
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000017	9.26E-08
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0746	0.0403
0608	3	0.1	1.88	0.0147655	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01668	0.009
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00271	0.001463
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000302	0.0001632
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001042	0.000563

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.3127	0.169
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000012	6.47E-08
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0521	0.02814
0609	3	0.1	1.88	0.0147655	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01668	0.009
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00271	0.001463
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000302	0.0001632
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001042	0.000563
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.3127	0.169
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000012	6.47E-08
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0521	0.02814
0610	3	0.1	22.59	0.1774219	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0686667	0.172
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0111583	0.02795
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0058333	0.015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0091667	0.0225
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.06	0.15
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.0000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00125	0.003
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03	0.075
0611	3	0.1	12.65	0.0993531	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0640889	0.086
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0104144	0.013975
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0054444	0.0075
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0085556	0.01125
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.056	0.075
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0011667	0.0015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.028	0.0375
0612	3	0.1	1.88	0.0147655	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0057	0.172

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0009	0.028
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0005	0.015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0008	0.0225
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005	0.15
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000009	0.00000028
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.003
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0025	0.075
0613	3	0.1	9.64	0.0757126	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0366222	0.172
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0059511	0.02795
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0031111	0.015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0048889	0.0225
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.032	0.15
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.778E-08	0.0000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0006667	0.003
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.016	0.075
0614	3	0.1	51.52	0.4046381	424	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.96	0.8
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.156	0.13
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0625	0.05
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.15	0.125
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.775	0.65
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000015	0.000001375
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.015	0.0125
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.3625	0.3
0615	2	0.2	0.02	0.0006283	30	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0002167	0.0001458
6601	2				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.4073	0.1848
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	1.2087	0.6137

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.2714	0.3083
6602	2				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00772	0.01112
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000606	0.000872
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00489	0.011248
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000794	0.001828
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.00739	0.01064
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000517	0.000744
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000556	0.0008
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000556	0.0008
6603	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000175	0.0001053
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1.32	0.02815
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.488	0.0104
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.04875	0.00104
						0602 (64)	Бензол (64)	0.04485	0.000957
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00566	0.0001206
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0423	0.000903
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00117	0.00002496
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00623	0.0375
6604	2				30	2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1.258	1.81
6606	2				30	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.000018	0.0000162

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6607	2				30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00000225	0.00000162
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00000075	0.00000054
6608	2				30	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0.81	0.233
6609	2				30	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.4764	0.0172
6610	2				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.4	0.144
Площадка для временного хранения производственных отходов									
6605	2				30	0155 (408)	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.0016	0.000576
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.138	0.04968
КРС, ПРС, ГИС									
0701	5	0.2	8.27	0.2598103	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.512	1.904
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0832	0.3094
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0333	0.119
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.08	0.2975
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.4133	1.547
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000008	0.0000033
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.008	0.0298
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1933	0.714
0702	5	0.2	8.27	0.2598103	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9067	2.048
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1473	0.3328
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.059	0.128
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1417	0.32
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7319	1.664

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000014	0.0000035
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0142	0.032
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.3424	0.768
0703	5	0.2	8.27	0.2598103	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.50773	0.4032
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.08251	0.06552
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.03306	0.0252
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.07933	0.063
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.40989	0.3276
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000008	0.0000007
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00793	0.0063
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.19172	0.1512
0704	6	0.1	220.9	0.7936	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.28373	2.67192
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.04611	0.43419
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01847	0.16699
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.04433	0.41749
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.22906	2.17093
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000005	0.00000459
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00443	0.04175
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.10714	1.00197
0705	4	0.2	8.27	0.2598103	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00019	0.000021
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.066	0.007386
0706	4	0.2	8.27	0.2598103	30	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0003	0.0000535
0707	5	0.2	8.27	0.2598103	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1373	0.0451
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0223	0.0073
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0117	0.0039
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0183	0.0059

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.12	0.0393
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000022	0.00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0025	0.0008
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.06	0.0197
0708	5	0.2	8.27	0.2598103	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1373	0.0451
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0223	0.0073
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0117	0.0039
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0183	0.0059
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.12	0.0393
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000022	0.00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0025	0.0008
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.06	0.0197
0709	5	0.2	8.27	0.2598103	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2133	0.0245
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0347	0.004
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139	0.0015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0333	0.0038
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.1722	0.0199
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000033	0.00000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033	0.0004
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0806	0.0092
0710	5	0.2	8.27	0.2598103	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.5653	1.2384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0919	0.2012
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0368	0.0774
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0883	0.1935
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.4564	1.0062
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000088	0.00000021
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0088	0.0194

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2135	0.4644
0711	5	0.2	8.27	0.2598103	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.5653	0.768
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0919	0.1248
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0368	0.048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0883	0.12
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.4564	0.624
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000088	0.0000013
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0088	0.012
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2135	0.288
0712	6	0.1	8.27	0.7519	723	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.90667	2.16968
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.14733	0.35257
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.05903	0.1356
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.14167	0.33901
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.73194	1.76286
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000015	0.00000373
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01417	0.0339
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.34236	0.81363
0713	6	0.1	8.27	0.8145	723	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.56533	2.35048
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.09187	0.38195
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.03681	0.14691
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.08833	0.36726
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.45639	1.90977
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000001	0.00000404
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00883	0.03673
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.21347	0.88143

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6701	2				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0644	0.0002
6702	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.2029	2.6119
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.075	0.966
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00098	0.0126
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000308	0.004
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000616	0.0079
6703	2				30	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	3	0.01985
6704	2				30	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	3	0.01985
6705	2				30	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.072	0.1296
6706	5				450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2312	0.4368
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.03756	0.07094
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.112	0.2116
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1444	0.273
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.722	1.365
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000002312	0.000004368
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.2166	0.4095
6707	5				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00274	0.0216
6708	5				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	0.00057	0.0045

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

							кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "**" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проект-ный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код за- грязня- ющего вещест- ва	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасы- вается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О по площадке:		322.216965922	322.216965922	0	0	0	0	322.216965922
в том числе:								
Т в е р д ы е:		5.54202638135	5.54202638135	0	0	0	0	5.54202638135
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.01112	0.01112	0	0	0	0	0.01112
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000872	0.000872	0	0	0	0	0.000872
0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.000576	0.000576	0	0	0	0	0.000576
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.623148201	1.623148201	0	0	0	0	1.623148201
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.0008	0.0008	0	0	0	0	0.0008
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00004098035	0.00004098035	0	0	0	0	0.00004098035
1097	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.0000042	0.0000042	0	0	0	0	0.0000042
2902	Взвешенные частицы (116)	3.371135	3.371135	0	0	0	0	3.371135
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.1296	0.1296	0	0	0	0	0.1296
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1711	0.1711	0	0	0	0	0.1711
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.00063	0.00063	0	0	0	0	0.00063
2936	Пыль древесная (1039*)	0.233	0.233	0	0	0	0	0.233
Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е:		316.674939541	316.674939541	0	0	0	0	316.674939541

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	57.623179	57.623179	0	0	0	0	57.623179
0302	Азотная кислота (5)	0.00561	0.00561	0	0	0	0	0.00561
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	9.3470439	9.3470439	0	0	0	0	9.3470439
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.01577	0.01577	0	0	0	0	0.01577
0322	Серная кислота (517)	0.0000162	0.0000162	0	0	0	0	0.0000162
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.363292162	4.363292162	0	0	0	0	4.363292162
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.021436278	0.021436278	0	0	0	0	0.021436278
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	68.76186674	68.76186674	0	0	0	0	68.76186674
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.008624	0.008624	0	0	0	0	0.008624
0410	Метан (727*)	1.137057	1.137057	0	0	0	0	1.137057
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	114.0188082	114.0188082	0	0	0	0	114.0188082
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	20.7486825	20.7486825	0	0	0	0	20.7486825
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00104	0.00104	0	0	0	0	0.00104
0602	Бензол (64)	0.1944113	0.1944113	0	0	0	0	0.1944113
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2463698	0.2463698	0	0	0	0	0.2463698
0621	Метилбензол (349)	0.122477	0.122477	0	0	0	0	0.122477
0627	Этилбензол (675)	0.00002496	0.00002496	0	0	0	0	0.00002496
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.00693	0.00693	0	0	0	0	0.00693
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.01873	0.01873	0	0	0	0	0.01873
1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0.829165	0.829165	0	0	0	0	0.829165
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.347210201	0.347210201	0	0	0	0	0.347210201
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.00293	0.00293	0	0	0	0	0.00293
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2.093809	2.093809	0	0	0	0	2.093809
2732	Керосин (654*)	0.42478	0.42478	0	0	0	0	0.42478
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0001993	0.0001993	0	0	0	0	0.0001993
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.6137	0.6137	0	0	0	0	0.6137
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	35.721777	35.721777	0	0	0	0	35.721777

КНИГА 2. ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с природоохранным законодательством Республики Казахстан нормирование качества окружающей природной среды производится с целью установления допустимых норм воздействия, гарантирующих экологическую безопасность населения, сохранение генофонда, обеспечивающих рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности. При этом под воздействием понимается антропогенная деятельность, связанная с реализацией экономических, рекреационных, культурных интересов и вносящая физические, химические, биологические изменения в природную среду.

Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для производственных объектов, устанавливаются в целях предотвращения загрязнения воздушного бассейна.

При выполнении настоящей работы проведена инвентаризация источников выбросов в соответствии с требованиями «Правил инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их источников», утвержденных Приказом И.о. Министра охраны окружающей среды РК №271-ө от 29.10.2010 г.), сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу от различных производств.

Проект нормативов допустимых выбросов на 2026-2028 г.г. ТОО «СП «Арман» разработан на основании нормативных документов: РНД 211.2.01.01-97 (ОНД-86). Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, Алматы, 1997, РНД 211.2.02.01-97 Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Состав и содержание настоящего документа определяется «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» (от 10 марта 2021 г. №63).

При разработке Проекта нормативов эмиссий в окружающую среду использовались следующие нормативные документы:

- Экологический кодекс Республики Казахстан;
- «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» (от 10 марта 2021 г. №63);
- ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М., Изд-во стандартов, 1979;
- Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. РД 52.04.52-85. Н., 1986.

Расчет приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе проводился программным комплексом «ЭРА v3.0».

Проект НДВ корректировка выполнены ИП «Пушинка Т.Г.».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1.1. Общая характеристика месторождения Арман

Нефтегазовое месторождение Арман расположено на территории Мангистауского района Мангистауской области Республики Казахстан, в северо-западной части полуострова Бузачи, вблизи мыса Бурыншик и граничит с юго-восточной стороны с месторождением Каламкас.

Ближайшими населенными пунктами являются: вахтовый поселок Каламкас - 15,0 км, вахтовый поселок Каражанбас - 40,0 км, поселок Шебир - 95,0 км. Поселок Шетпе с железнодорожной станцией, расположен в 240,0 км к юго-востоку от месторождения. Областной центр г. Актау находится на расстоянии 270,0 км, с которым месторождение связано асфальтированной дорогой Актау-Бузачи.

Ближайшими эксплуатируемыми нефтяными месторождениями от месторождения Арман являются: Каламкас (20,0 км), Северный Бузачи (18,0 км) и Каражанбас (75,0 км), которые обладают развитой инфраструктурой, энергетической базой и мощностями по подготовке нефти и газа.

Месторождение Арман простирается приблизительно на восемь километров с востока на запад и на три километра с севера на юг.

Площадь месторождения Арман составляет 2 685,1 га. Северная часть Контрактной территории ТОО «СП «Арман» расположена в акватории Каспийского моря. Однако ни одного производственного объекта месторождения на акватории моря нет.

Все объекты расположены на суше, на расстоянии не менее 500,0 м от береговой линии, за которую принимается отметка - 27,0 м.

Лицензионная территория проведения нефтяных операций имеет форму прямоугольника с вершинами со следующими координатами:

45°24'29" с.ш.; 51°41'16" в.д.

45°26'55" с.ш.; 51°48'34" в.д.

45°25'18" с.ш.; 51°49'42" в.д.

45°22'53" с.ш.; 51°42'25" в.д.

Район месторождения представляет собой дно отступивших вод Каспийского моря и отличается разнообразием рельефа. Это равнина с отметками от - 19,0 м до + 28,0 м, с пологим наклоном в сторону моря, наличием многочисленных соров, труднопроходимых для автотранспорта. Положительные отметки рельефа представлены барханами и останками коренных пород.

Грунтовые воды в районе размещения месторождения Арман залегают на глубине от 0,4 -1,0 м до 2,0-4,0 м от поверхности земли. По общему содержанию солей их можно относить к рассолам.

Климат резко континентальный, засушливый, с суровой холодной зимой и сухим жарким летом. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -30°C. Абсолютный максимум - + 45°C. Атмосферные осадки приходятся в основном на зимний период и не превышают 150,0-180,0 мм в год. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,0 м. Для района преобладающими ветрами являются ветры восточного направления. Наименьшую повторяемость имеют ветры южных румбов. Средняя скорость сильных ветров - 18-20 м/с.

ТОО «СП «Арман» ведет разработку нефтегазового месторождения Арман. Режим работы основных производственных подразделений предприятия круглосуточный круглогодичный, во вспомогательных подразделениях – односменная работа.

В целом на месторождении работы ведутся вахтовым методом. Доставка персонала на месторождение (на вахтовый посёлок) осуществляется автотранспортом из г. Актау. Руководство деятельностью СП осуществляется из офиса в г.Актау.

На месторождении имеется вахтовый поселок вместимостью до 85 человек со всеми удобствами и высококачественным питанием.

Добыча нефти и газа на месторождении производится с двух производственных площадок: Центральной и Западной.

Подготовка нефти осуществляется на Центральной производственной установке №2 (ЦПУ-2).

Центральная производственная установка №1 (ЦПУ-1) предназначен для приема нефти от сторонних организаций для подготовки нефти на договорной основе.

Все скважины на месторождении Арман эксплуатируются механизированным способом: электроцентробежными погружными насосами (ЭЦН).

Транспортировка нефти осуществляется по нефтепроводу диаметром 152,0 мм, который соединен с проходящим в 14,0 км к югу магистральным нефтепроводом Каламкас-Каражанбас-Актау, принадлежащим НКТН «КазТрансОйл».

Для выработки электроэнергии используется два газотурбинных генератора фирмы «Solar» общей мощностью 5 МВт, работающие на собственном попутном газе.

Кроме того, имеются два резервных источника электроэнергии – дизельный генератор, мощностью 400 кВт и протянутая ЛЭП-04, напряжением 900 кВт от месторождения Каламкас.

Предприятие ТОО «СП АРМАН» имеет собственный автотранспорт в количестве 21 единицы, в том числе: автотранспорт офиса – 6 ед.; автотранспорт на месторождении – 15 ед.


Загрязняющими веществами при работе автотранспортных средств, в соответствии с действующей методикой, являются: оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, углеводороды

Для технического водоснабжения служит волжская вода из водовода Астрахань-Каламкас.

Для питьевых нужд также используется бутилированная вода питьевого качества, которая доставляется автотранспортом.

Обзорная карта месторасположения нефтегазового месторождения Арман представлена на рис. 1.

Рисунок 1 - Обзорная карта района расположения месторождений ТОО «СП Арман».



Месторождение Арман было открыто в 1979 г. по результатам бурения поисковой скважины №25 Каламкас в процессе бурения поисковых и разведочных скважин месторождения Каламкас.

Первый Подсчет запасов нефти, газа и попутных компонентов месторождения Арман по состоянию на 01.10.1989 г. выполнен сотрудниками ПГО «Гурьевнефтегазгеология» и КазНИГРИ и утвержден ГКЗ СССР (протокол № 10906 от 24.08.1990 г.).

На утвержденных и числящихся на Балансе Республики Казахстан начальных геологических (категории С1 – 20 314,0 тыс. т, С2 – 4 347,0 тыс.т нефти) и извлекаемых запасах нефти (С1 – 6 891,0 тыс.т, С2 – 1 475,0 тыс.т) в 1996 г. была составлена «Технологическая схема разработки нефтегазового месторождения Арман». Утверждена ЦКР при МЭиМР Республики Казахстан (протокол №1 от 13.06.1996 г.). «Технологическая схема разработки нефтегазового месторождения Арман» явилась документом на разработку месторождения до составления Проекта разработки.

В 2000 г., в связи с существенными изменениями в представлении о геологическом строении продуктивного разреза, выявленными в процессе промышленной разработки месторождения Арман, был проведен пересчет запасов нефти и газа, который затем был утвержден в ГКЗ РК (протокол №61-00-У от 23.10.2000 г.). Запасы нефти по нему составили: геологические по категории С₁ – 10 274,6 тыс. т, по категории С₂ – 1 219,4 тыс. т; извлекаемые по категории С₁ – 3 534,7 тыс.т, С₂ – 219,5 тыс.т.

В 2011 г. АО «КазНИПИМунайгаз» составлен «Авторский надзор за реализацией уточненного проекта разработки месторождения Арман» по состоянию на 01.01.2011 г.

В конце 2011 г. АО «КазНИПИМунайгаз» составлен «Анализ разработки месторождения Арман» по состоянию на 01.07.2011 г., в котором были уточнены технологические показатели разработки на 2011-2013 г.г.

На основе данных, полученных в результате исследования, опробования и испытания скважины №13, в 2012 г. АО «КазНИПИМунайгаз» был составлен и утвержден в ЦКР КГиН МИиНТ РК «Проект разработки газовых залежей месторождения Арман» (Протокол №420 от 25.07.2012 г.). Данным проектом определены основные технологические показатели разработки газовых залежей месторождения Арман на 2011-2029 г.г.

Последнее уточнение технологических показателей по нефтяным залежам были произведены в «Анализе разработки месторождения Арман» в 2014 г. АО «КазНИПИМунайгаз», который был утвержден письмом № 17-04-93-и от 21.01.2014г. КГиН МИ-иНТ РК (АР-2014).

Согласно АР-2014 на месторождении Арман в разработке находятся основные объекты: I (горизонт Ю-3), II (горизонты Ю-7+Ю-8), III (горизонт Ю-12), IV (горизонт Ю-13) и возвратные горизонты (Ю-2, Ю-9, Ю-10, Ю-11).

Основной объем добычи нефти – 98% приходится на основные горизонты - Ю-13, Ю-12, Ю-7+8, Ю-3. Незначительная доля - 2% приходится на возвратные горизонты, эксплуатируемые в единичных скважинах.

На дату составления АР-2014 из месторождения отобрано 3090,4 тыс.т. нефти, 18282,3 тыс.т. жидкости и 387,5 млн.м³ газа, что составляет 82,3% от утвержденных начальных извлекаемых запасов нефти (НИЗ), достигнутая нефтеотдача составляет 28,2% при утвержденной – 34,4%.

1.1.1.1 Запасы углеводородов

Первый Подсчет запасов нефти, газа и попутных компонентов месторождения Арман по состоянию на 01.10.1989 г. выполнен сотрудниками ПГО «Гурьевнефтегазгеология» и КазНИГРИ и рассмотрен на заседании Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР (протокол заседания ГКЗ СССР №10906 от 24 августа 1990 г.).

В 2001 г. в ГКЗ РК были утверждены запасы нефти и газа по состоянию изученности на 01.01.2000 г. Геологические запасы нефти по промышленной категории С₁+С₂ составили соответственно 11494,0 тыс. т, запасы газа - 82,2 млн. м³ по категориям С₁+С₂ и извлекаемые запасы нефти 3651,9 тыс.т.

Последний пересчет начальных запасов нефти и газа месторождения Арман был выполнен и утвержден ГКЗ РК (протокол № 860а-09-У от 29.09.2009 г.) в 2009 г. по результатам проведенных геологоразведочных работ.

Запасы по месторождению Арман оставили:

- геологические запасы категории В: нефти – 9118,0 тыс. т, растворенного газа – 452,0 млн. м³; категории С1: нефти – 1822,0 тыс.т, растворенного газа – 92,0 млн.м³;
- извлекаемые запасы категории В: нефти – 3511 тыс. т, растворенного газа – 178,0 млн.м³; категории С1: нефти – 243,5 тыс.т, растворенного газа – 12,2 млн.м³.

В процессе разведочного бурения в юрских отложениях, помимо нефтяных залежей были выявлены залежи газа.

На основе данных, полученных в результате исследования, опробования и испытания скважины №13, был составлен и утвержден в ЦКР «Проект разработки газовой залежи месторождения Арман» (Протокол № 420 рабочей группы Комитета геологии и недропользования МИИНТ РК от 25.07.2012 г.).

По состоянию на 01.12.2011 г. начальные геологические запасы по газовым объектам подсчета составили:

- в газовых залежах юрских отложений горизонтов Ю-5+Ю-6 – пластового газа 23,85 млн. м³;
- в газовых залежах юрских отложений горизонта Ю-4 – пластового газа 5,0 млн. м³.

84% запасов газа месторождения относится к газовой залежи Ю-5+Ю-6, оцененной по промышленной категории С₁.

Горизонты Ю-5 и Ю-6 залегают близко друг от друга, имеют глинистый раздел, толщиной до 5,0 м, имеют единый ГВК, ГНК и ВНК. В связи с этим в качестве объекта для разработки газовой залежи приняты горизонты Ю-5+Ю-6.

Фонд скважин месторождения Арман на 2026-2028 гг.

Наименование	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Эксплуатационный фонд	17скв. (№№10,13,14,25, 35,101,103,108,1 10,116st, 121, 122, 202,201,212, 213,214)	17скв. (№№10,13,14,25, 35,101,103,108,1 10,116st, 121, 122, 202,201,212, 213,214)	17скв. (№№10,13,14,25, 35,101,103,108,1 10,116st, 121, 122, 202,201,212, 213,214)
фонтанный	0	0	0
Газовая	1 скв. (№13)	1 скв. (№13)	1 скв. (№13)
Действующий фонд	13скв. (№№10,14,25, 35,101,103,108,1 10,116, 121,122, 202,212)	13скв. (№№10,14,25, 35,101,103,108,1 10,116, 121,122, 202,212)	13скв. (№№10,14,25, 35,101,103,108,1 10,116, 121,122, 202,212)
фонтанный	0	0	0
ЭЦН	13скв. (№№10,14,25, 35,101,103,108,1 10,116, 121,122, 202,212)	13скв. (№№10,14,25, 35,101,103,108,1 10,116, 121,122, 202,212)	13скв. (№№10,14,25, 35,101,103,108,1 10,116, 121,122, 202,212)
ШГН	0	0	0
газовая	0	0	0
В простое	0	0	0
фонтанный	0	0	0
ЭЦН	0	0	0
ШГН	0	0	0
Газовая	0	0	0
В бездействие	2 скв. (№№13,201)	2скв. (№№13,201)	2 скв. (№13,201)
в т.ч.прошлых лет			
фонтанный	2	3	4
ЭЦН			
ШГН	0	0	0
Газовая	1 скв. (№13)	1 скв. (№13)	1 скв. (№13)
В освоении и обустройстве	0	0	0
В консервации	0	0	0
Наблюдательный фонд	0	0	0
Нагнетательный фонд	7 скв. (№№102,104, 105,109, 117st, 206, 207)	7 скв. (№№102,104, 105,109,117st, 206,207)	7 скв. (№№102,104, 105,109, 117st, 206,207)
В работе	7 скв. (№№102,104, 105,109, 117st, 206, 207)	7 скв. (№№102,104, 105,109, 117st,206,207)	7 скв. (№№102,104, 105,109, 117st,206,207)
В простое	0	0	0
В бездействие	0	0	0
В освоении и обустройстве	0	0	0
Газонагнетательные	0	0	0

Таблица – Характеристика основного фонда скважин. Месторождение в целом. Вариант 2

Годы	Добыча нефти, тыс.т	Темп отбора от извлекаемых запасов, %		Накопленная добыча нефти, тыс.т	Отбор извлекаемых запасов, %	КИ Н, доли ед.	Годовая добыча жидкости, тыс.т		Накопленная добыча жидкости, тыс.т	Обводненность продукции, %	Закачка рабочего агента (вода) тыс.м³		Добыча газа, млн.м³	
		начальных	текущих				всего	мехспособом			годовая	накопленная	годовая	накопленная
2023	35,2	0,9	7,7	3619,4	89,5	0,331	1408,3	1408,3	32390,6	97,5	1376,8	25235,9	3,361	439,393
2024	34,0	0,8	8,0	3653,4	90,4	0,334	1287,3	1287,3	33677,9	97,4	1217,3	26453,2	3,220	442,612
2025	33,7	0,8	8,7	3687,1	91,2	0,337	1237,5	1237,5	34915,4	97,3	1146,7	27599,9	3,140	445,752
2026	39,1	1,0	11,0	3726,2	92,2	0,341	1193,4	1193,4	36108,8	96,7	1071,5	28671,4	3,298	449,050
2027	40,0	1,0	12,7	3766,1	93,2	0,344	1066,5	1066,5	37175,3	96,3	943,9	29615,4	3,279	452,329
2028	40,3	1,0	14,6	3806,4	94,2	0,348	1018,5	1018,5	38193,8	96,0	886,2	30501,6	3,249	455,578
2029	37,4	0,9	15,9	3843,8	95,1	0,351	961,7	961,7	39155,4	96,1	816,4	31318,0	2,975	458,553
2030	34,2	0,9	17,3	3878,1	95,9	0,354	880,0	880,0	40035,4	96,1	722,2	32040,2	2,687	461,240
2031	31,1	0,8	19,0	3909,2	96,7	0,357	821,0	821,0	40856,5	96,2	652,2	32692,3	2,410	463,650
2032	28,5	0,7	21,5	3937,7	97,4	0,360	796,7	796,7	41653,1	96,4	615,9	33308,3	2,174	465,824
2033	26,4	0,7	25,3	3964,1	98,1	0,362	770,2	770,2	42423,4	96,6	660,5	33938,7	1,981	467,805
2034	24,3	0,6	31,2	3999,1	98,7	0,365	731,4	731,4	43154,8	96,7	617,4	34556,1	1,798	469,602
2035	22,4	0,6	41,9	4010,8	99,2	0,367	696,6	696,6	43851,4	96,8	616,0	35712,0	1,634	471,237
2036	21,2	0,5	68,0	4032,0	99,8	369	685,7	685,7	44537,1	96,9	650,4	35822,4	1,521	472,757

Объемы нефти на 2026-2028 года:

Наименование	2026 год	2027 год	2028 год
Добыча нефти на месторождении Арман, тыс. тонн	39,1	40,0	40,3
Прием нефти от сторонних организаций, тыс.м3/год	30,0	30,0	30,0

Утилизация газа месторождения ТОО «СП Арман»

Весь добываемый газ месторождения Арман расходуется на собственные нужды – на выработку электроэнергии, подогрев пластовой воды и бытовые нужды.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы

2.1.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

На месторождении Арман расположены следующие объекты:

- площадка центрального куста скважин;
- площадка западного куста скважин;
- центральная производственная установка №1 (ЦПУ-1), площадка приёма нефти от сторонних организаций;
- центральная производственная установка №2 (ЦПУ-2), в том числе газопоршневые установки (ГПЭС) и газотурбинные генераторы фирмы «Solar»;
- площадка вахтового посёлка, в том числе: очистная установка «RED FOX», Промышленный Инсинератор для сжигания отходов;
- контейнерная площадка, в том числе: Ремонтная мастерская, АЗС, Сварочный пост, аккумуляторная; склад труб;
- площадка для временного хранения производственных отходов;
- магистральный нефтепровод от ЦПС «Арман» до точки врезки в магистральный нефтепровод Каламкас-Каражанбас.

Добыча нефти и газа на месторождении Арман производится с двух площадок:

- Центральная площадка (скважины №№ 101, 103, 104, 110, 116st, 121, 122, 202);
- Западная площадка (скважины №№ 108, 201, 212).
- Кроме этого, 5 скважин пробурены на индивидуальных площадках (скважины №№ 10, 13, 25, 14, 35).

Центральная и Западная площадки сооружены из грунта на высоту 1,5 м от поверхности основания. Верхний слой площадок на 0,5 м состоит из смеси песка и гравия. Вокруг периметра площадок построен вал высотой 1,0 м над уровнем поверхности площадок. Для защиты от разрушения нагонными водами Каспийского моря с западной, северной и восточной внешних сторон площадок насыпан слой мергеля.

Площадка центрального куста скважин

На центральной площадке расположено 8 добывающих скважин (№№ 101, 103, 104, 110, 116st, 121, 122, 202) и 7 нагнетательных скважин (№№ 102, 104, 105, 109, 117st, 206, 207).

На центральной площадке также расположены:

- дренажная емкость, $V=9,0 \text{ м}^3$;
- технологическая емкость РГС-28 (стоит на западной площадке);
- площадка манифольда;
- площадка дренажной емкости;
- площадка газосепаратора;
- площадка дозирования химреагентов;
- площадка узла учета газа;
- площадка газопровода;
- газосепаратор (черная емкость на зап.плещ);
- блочная дозаторная установка ZZZ-9900;
- индивидуальные химические дозаторные установки на скважинах №№ 14;110;121;101;122;13.
- индивидуальная химическая дозаторная установка для промывочной воды №1 ЦПУ-2;
- индивидуальная химическая дозаторная установка КЭМПа.

Площадка западного куста скважин

На западной площадке расположены 3 добывающие скважины: №№ 108, 201, 212.

На западной площадке также расположены:

- технологическая емкость РГС-28 – 4 ед;
- площадка манифольда;
- блочная дозаторная установка ZZZ-9900;
- четыре индивидуальные химические дозаторные установки на скважинах №№ 35; 10; 25 (2 ед.).

Все скважины на месторождении эксплуатируются механизированным способом: электроцентробежными погружными насосами (ЭЦН).

В основе существующей системы промышленного сбора и транспорта добываемой продукции заложена герметизированная система, в соответствии с которой продукция скважин по индивидуальным выкидным трубопроводам поступает на блок манифольдов. Газожидкостная смесь со скважин по выкидным трубопроводам диаметром 80,0 мм поступает в блок манифольдов, в котором предусмотрена дозированная подача деэмульгатора для обработки продукции скважин.

Центральная производственная установка №1 (ЦПУ-1)

ЦПУ-1 предназначена для промышленного сбора и первичной подготовки нефти (обезвоживание), поступающей с западной части скважинных площадок месторождения Арман и приема нефти от сторонних организаций для подготовки нефти на договорной основе. Год ввода в эксплуатацию – 1995 г.

В состав технологических сооружений ЦПУ-1 входят:

- эксплуатационный манифольд -1 ед.;
- винтовые центробежные насосы для перекачки жидкости марки «Century 3 series» - 3 ед.;
- одновинтовой насос BN063L01H - 1 ед.;
- насосы перекачки нефти в резервуары - 4 ед.;
- резервуары для хранения сырой нефти РВС-160 – 5 ед.

На ЦПУ-1 предусматриваются следующие технологические процессы:

- сбор и хранение нефти, принимаемой от сторонних организаций;
- отстой поступающей нефти в резервуары (РВС-160) до содержания в ней воды не более 3,0%;
- откачка подтоварной воды из технологических резервуаров РВС-160 на ЦПУ-2;
- откачка сырой нефти из технологических резервуаров ЦПУ-1 на центральный производственный участок-2 (ЦПУ-2) для подготовки до товарного качества;
- сброс газа, выделившегося из нефти при перекачке из резервуаров через дыхательные клапаны.

Описание технологического процесса сбора и перекачки нефти на ЦПУ-1.

В том числе технологический процесс на ЦПУ-1 включает реализацию проектов «Реконструкция на резервуарном парке ЦПУ-1; Демонтаж болтового резервуара и монтаж вертикального стального резервуара V-160 м³ на месторождении Арман», разработанного в 2012 г. (ЗГЭЭ №4/0100 от 11.01.2013 г. и «Реконструкция ЦПУ-1 с учетом химизации процессов добычи и подготовки нефти, газа и воды на месторождении Арман», разработанного в 2014 г.

Нефть по выкидным линиям из добывающих скважин с давлением 0,08-0,12 МПа поступает на манифольдный блок расположенный на территории объекта ЦПУ-1, через линию байпаса направляется на ЦПУ-2 (центральная производственная площадка) для подготовки нефти.

Сбор объемов жидкости на технологических резервуарах РВС-1,2,3,4,5 ЦПУ-1, производится завозом от сторонних организаций сдаваемой нефти в ТОО СП «Арман» (ТОО «Бузачи Нефть» и АО «Phystech II»).

Завоз сырья из подрядных организации производится с помощью автоцистерн для нефти со средним объемом от 25,0 до 30,0 м³.

Заполнение резервуаров нефтью сторонних организаций производится из автоцистерн стационарными насосами, установленными на ЦПУ-1 возле резервуаров.

Заполнение всех технологических резервуаров производится до уровня 4,29 м с объемом 142,0 – 145,0 м³.

После заполнения РВС на ЦПУ-1 производится отстой от 8-12 часов для сброса пластовой воды, где происходит процесс обезвоживания воды от нефти до 3%.

При каждом наливке нефти из АЦН на резервуарах производится ручной замер уровня (взлив) совместно с представителями (операторами сдачи нефти) сторонних организации и ТОО СП «Арман» с регистрацией каждого замера в журнале за подписью обеих сторон.

Также после отстоя и сброса остаточной пластовой воды на технологических резервуарах, с периодичностью сдачи нефти подрядных организаций, после наполнения РВС, производится отбор проб в 3-х точках для химических анализов, согласно ГОСТ при сдачи нефти.

Если сдаваемая нефть подрядных организаций соответствует требованиям СП «Арман» и ГОСТ при сдаче нефти, далее производится перекачка нефти подпорными винтовыми насосами на ЦПУ-2, где производится процесс подготовки товарной нефти.

Далее подготовленная товарная нефть сдается в систему трубопроводов АО «КазТрансОйл» от имени сторонних организации.

По пути следования обезвоженной нефти из ЦПУ-1 производится дозировка химреагента марки «ЕС-2441А» через блок реагента, средний расход деэмульгатора за сутки составляет 15 л.

Центральная производственная установка №2 (ЦПУ-2)

ЦПУ-2 предназначена для подготовки нефти, поступающей с западной и центральной части скважинных площадок месторождения Арман, а также нефти с ЦПУ-1 от сторонних организаций (АО «Phystech II», ТОО «Бузачи нефть») по первой группе качества, согласно СТ РК 1347-2005 (ГОСТ Р 51858-2002, MOD) «Нефть. Общие технические условия», до товарной нефти, подготовки пластовой воды с использованием ее в системе заводнения, подготовки и подачи попутного газа на собственные нужды.

Год ввода в эксплуатацию ЦПУ-2 - 1998 г.

Проектная производительность ЦПУ-2 по товарной нефти составляет 905 тыс. т/год, среднесуточная производительность по объему нефти до 2500 т/сут.

Основной технологический процесс подготовки продукции скважин осуществляется на ЦПУ-2 путем термохимического воздействия с использованием химических реагентов.



Рис. 1.1.3 Центральная производственная установка (ЦПУ-2)

На ЦПУ-2 предусматриваются следующие технологические процессы:

- учет поступающей нефти с промысла (узел учета);
- узел сепарации газа от нефти, поступающей со скважин на ЦПУ-2;
- подогрев нефти;
- обезвоживание поступающей нефти до содержания в ней воды не более 0,5 % массовых (с использованием процесса термохимической демульсации);
- обессоливание нефти до содержания хлористых солей менее 100 мг/л (промывка нефти волжской водой);
- конечная ступень сепарации нефти при давлении до 0,0105 МПа и температуре свыше 40°C;
- обеспечение суточного запаса сырья и товарной продукции, а также сбор некондиционной нефти;
- откачка кондиционной нефти в товарные резервуары, учет и сдача товарной нефти на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Каламкас» АО «КазТрансОйл»;
- сбор и подача нефтяного газа с предварительной подготовкой на газотурбинную установку; аварийный сброс газа со сжиганием газа на печах подогрева воды;
- сбор попутной воды из сепараторов и нефтяных резервуаров РВС-1, 5, 6 $V=2000,0 \text{ м}^3$ в водяной резервуар РВС- 2 $V=2000,0 \text{ м}^3$;
- очистка попутной воды от нефтепродуктов и механических примесей; сдача попутной воды в систему ППД для закачки в продуктивные пласты.

Процесс подготовки нефти производится путем сепарации, обезвоживания термохимическим методом, обессоливания на установке по обессоливанию и дальнейшим отстоем в резервуарах.

В состав технологических сооружений ЦПУ-2 входят:

- площадка приемного манифольда, приема нефти поступающего с центральных кустов скважин 1 и 2 из месторождения — 1 ед.;
- тестовые сепараторы - 3 ед.;
- сепаратор предварительного сброса воды - 2 ед.;
- сепаратор подогреватель - 1 ед.;
- обессоливатель - концевой сепаратор - 1 ед.;
- газокomppressor №2 для подачи газа к газотурбинным станциям - 1 ед.;
- теплообменник - 1 ед.;
- ресивер газовый - 1 ед.;
- газокomppressor №1 для подачи газа к печам подогрева - 1 ед.;

- сепаратор топливного газа - 1 ед.;
- узел учета газа, счетчик газа - 1 ед.;
- газовый сепаратор -1 ед.;
- сепаратор газа высокого давления -1 ед.;
- сепаратор газа низкого давления -1 ед.;
- установка осушки газа - 1 ед.;
- химреагентная установка - 9 ед.;
- воздушный компрессор -1 ед.;
- газопоршневые установки (ГПЭС) – 3 ед.;
- газотурбинный генератор - 2 ед.;
- главная распределительная станция электрических сетей - 1 ед.;
- площадка дренажных емкостей, дренажные емкости $V=45 \text{ м}^3$ - 3 ед. и дренажные насосы мембранные - 3 ед.;
- площадка факельной установки – 1 ед.;
- площадка для насосов перекачки технологической воды, насосы - 2 ед.;
- площадка для насосов перекачки подтоварной воды – 1 ед.;
- площадка насосной станции для ППД, насосы ППД – 4 ед.;
- площадка для насосов конечного сепаратора, насосы – 2 ед.;
- площадка для рециркуляционных насосов, насосы – 2 ед.;
- площадка системы измерения качества нефти (СИКН) -1 ед., подпорные насосы - 2 ед.;
- площадка для магистральных насосов товарной нефти, насосы - 4 ед.
- площадка установки пожаротушения, насосы пожаротушения - 2 ед., пенная установка - 1 ед., дизельный генератор -1 ед., резервуары воды для пожаротушения РВС $V=360,0 \text{ м}^3$ - 2 ед.
- площадка резервуарного парка для технической воды РВС $V=360,0 \text{ м}^3$ – 3 ед.;
- площадка резервуарного парка для сбора и подготовки нефти РВС $V=2000,0 \text{ м}^3$ - 3 ед.;
- площадка резервуарного парка для сбора подтоварной воды в систему ППД РВС $V=2000,0 \text{ м}^3$;
- площадка подогрева печей марки ПТБМ-15ВА - 2 блока.

В соответствии с Проектом «Промышленное обустройство месторождения Арман» технологический процесс осуществляется следующим образом:

Газожидкостная смесь с центральной и западной площадок №1 и №2 по нефтесборным коллекторам (тестовым и осевым) диаметром 63,5 мм, с давлением 0,2-0,35 МПа, температурой 40-42⁰С и обводненностью до 75-80%, поступает на приемный манифольд ЦПУ-2 месторождения Арман, в котором предусмотрена дозированная подача деэмульгатора для обработки продукции скважин. Из приемного манифольда поток жидкости распределяется в двух направлениях по трубопроводам.

Первый поток объема жидкости 70-75% из основного объема жидкости, поступающего с приемного манифольда ЦПУ-2, согласно принципиальной технологической схеме ЦПУ-2, поступает на два параллельно работающих сепаратора предварительного сброса воды - 2 ед. (МAM-2010 и НГС11-1,6-3000-2-4), где происходит сепарация нефти от газа, сброс свободной пластовой воды и замер дебита нефти, воды. Выделившийся газ из сепараторов предварительного сброса воды (МAM-2010 и НГС11-1,6-3000-2-4) под давлением 0,39 МПа направляется по линиям газосбора на площадку подготовки нефтяного газа, на которой расположены: сепаратор топливного газа – 1 ед. (MBF-2410), сепаратор низкого давления газа – 1 ед. (MBF-2520), сепаратор высокого давления газа - 1 ед. (MBF-2510).

Пластовая вода из аппаратов (МAM-2010 и НГС11-1,6-3000-2-40) направляется в технологический резервуар, отстойник РВС-3 (ABJ-7610).

Обезвоженная до 25% нефть, из сепараторов предварительного сброса воды (МAM-2010 и НГС11-1,6-3000-2-4), со средней температурой от $+40^{\circ}\text{C}$ до $+42^{\circ}\text{C}$, под давлением 0,25-0,30 Мпа, поступает в сепаратор подогреватель с электростатической решеткой – 1 ед. (NBK-2210). Второй поток нефтегазовой жидкости со средним объемом 25-30% от основного объема жидкости, поступает в трехфазные тестовые сепараторы (рис.1.1.4) 1,2,3 (MBD-2110,2120,2130), где также происходит сепарация нефти и газа, сброс свободной пластовой воды, замер дебита нефти и воды и подогрев нефтяной эмульсии до $+50^{\circ}\text{C}$.

Выделившийся газ в процессе транспортировки нефтяной смеси из трехфазного тестового сепаратора 1, 2, 3 (MBD-2110, 2120, 2130), по линиям газосбора, также поступает на площадку подготовки нефтяного газа. Пластовая вода из трехфазных тестовых сепараторов поступает в технологический резервуар, отстойник PBC-2 $V=2000,0 \text{ м}^3$ (ABJ-7310).

Далее нефтяная смесь из трехфазных тестовых сепараторов 1, 2, 3 (MBD-2110, 2120, 2130) с обводненностью до 15%, со средней температурой $45-47^{\circ}\text{C}$ и с давлением 0,34 МПа поступает в сепаратор подогреватель с электростатической решеткой - 1 ед (NBK-2210). В целях улучшения процесса управления технологическим процессом в ситуации поломки или ремонта сепаратора предварительного сброса предусмотрена возможность перенаправить общий поток продукции скважин, минуя сепаратор предварительного сброса, на сепаратор подогреватель NBK-2210).



Рис. 1.1.4 Трехфазный тестовый сепаратор

В сепараторе подогревателе с электростатической решеткой (NBK-2210) производится соединение с объемом жидкости потока №1 из сепаратора предварительного сброса воды (МAM-2010 и НГС11-1,6-3000-2-4). В сепараторе подогревателе с электростатической решеткой (NBK-2210) осуществляется подогрев нефти до температуры $60-70^{\circ}\text{C}$, сепарация оставшегося газа и разделение эмульсии под действием электростатической коалесценции на нефть и воду.

Выделившиеся остаточный газ из аппарата (NBK-2210) также направляется на площадку подготовки попутного нефтяного газа по сборным коллекторам газа.

Нефть с сепаратора-подогревателя (NBK-2210) под давлением 0,28 МПа и температурой $60-70^{\circ}\text{C}$ направляется на установку обессоливания (конечная сепарация) - сепаратор обессоливатель – 1 ед. (МВА-2310), где происходит отделение солей под действием электростатической коалесценции и промывка пресной водой. Газ из сепаратора направляется в систему подготовки топливного газа, а пластовая вода поступает в технологический резервуар PBC-2 (ABJ-7310).

Перед поступлением нефти на сепаратор обессоливатель (МВА-2310) в нефтяной поток по трубопроводу диаметром 50,0 мм подается горячая промывочная вода. В качестве промывочной воды используется волжская вода, поступающая по трубопроводу с месторождения Каламкас, проходящая через сетчатые фильтры грубой очистки и накапливающаяся в резервуаре технической (волжской) воды РВС-1 $V=360,0 \text{ м}^3$ (АВJ-7850). Насосами для перекачки технической воды - 2 ед. (РВЕ-4850,4860) промывочная вода прокачивается через теплообменники: противоточный теплообменник «труба в трубе», работающий за счет горячей отсепарированной воды от сепаратора печи-подогревателя, и теплообменник нагреватель 75 кВт., где происходит ее подогрев до $35-40^{\circ}\text{C}$, затем подается на вход сепаратора обессоливателя (МВА- 2310). Сброс промывочной воды из сепаратора обессоливателя (МВА-2310) производится в технологический резервуар РВС-2 (АВJ-7310), Отсепарированная, обессоленная нефть из сепаратора обессоливателя (МВА-2310), с температурой подогрева в среднем $60-65^{\circ}\text{C}$, откачивается насосами перекачки для нефти – 2 ед. (РВА-4330,4340) в технологические резервуары нефти РВС - 1, 5, 6 (АВJ-7130, 7110, 7120) с объемами $V=2000,0 \text{ м}^3$ для сбора нефти и дальнейшего отстоя, а также сброса остаточной связанной воды в процессе отстоя подготавливаемой продукции.

При отстое из резервуара производится сброс остаточной пластовой воды с помощью вакуумного насоса в резервуар отстойник пластовой воды № 3 (АВJ-7610), а также предусмотрено возможность откачки остаточной воды рециркуляционными (внутрипарковыми) насосами (РВА-4310,4320,4350,4360).

Перед сдачей в магистральный нефтепровод, с технологических резервуаров РВС-1, 5, 6 (АВJ-7130, 7110, 7120) отбираются пробы нефти, которые поступают в хим.лабораторию, где после совместного определения ее качества представителями ТОО «Совместное Предприятие «Арман» и АО «КазТрансОйл» оформляется паспорт качества нефти.

При соответствии результатов анализа требованиям СТ РК 1347-2005, товарная нефть подается на систему измерения качества нефти СИКН (ZAU-9200). Система измерения качества нефти СИКН оборудована расходомерами, насосами перекачки (РВА-4110,4120), пружером, пробоотборником. Здесь проводится постоянный замер объема и качества нефти, содержания воды, механических примесей и солей, температура.

Кондиционная нефть, соответствующая требованиям СТ РК 1347-2005, подпорными насосами (РВА-4110,4120) подается к магистральным насосам – 3 ед. (РАХ-4210,4220,4230) в магистральный нефтепровод АО «КазТрансОйл».

В случае некондиции подготовленной продукции, нефть рециркуляционными (внутрипарковыми) насосами (РВА 4350, 4360, РВЕ-4650,4660) перекачивается на начало технологического процесса подготовки нефти, которая имеет три варианта направления потока в сепаратор предварительного сброса воды (МAM-2010 и НГС11-1,6-3000-2-4), в сепаратор подогреватель с электростатической решеткой (NBK-2210) или же в концевой сепаратор обессоливатель (МВА-2310).

Технологические резервуары нефти РВС-1, 5, 6 (АВJ-7130, 7110, 7120) периодически меняются местами в процессе подготовки нефти по производственной необходимости, при ремонтных работах РВС.

Пластовая вода, собранная с основных аппаратов: тестовых сепараторов, сепаратора предварительного сброса воды, сепаратора подогревателя, сепаратора обессоливателя и технологических резервуаров нефти РВС-1, 5, 6 (АВJ-7130, 7110, 7120) накапливается в технологическом резервуаре-отстойнике РВС-2 $V=2000,0 \text{ м}^3$ (АВJ-7310).

Пластовая вода направляется в технологический резервуар пластовой воды РВС-2 $V=2000,0 \text{ м}^3$ (АВJ-7310) и далее подается в систему ППД.

Из резервуара РВС-2 $V=2000,0 \text{ м}^3$ (АВJ-7310) очищенная пластовая вода через фильтры очистки подается в систему ППД с помощью центробежных насосов перекачки - 4 ед, REDA (РАТ-4430,4440) и ESP № 3, № 4.

Уловленная остаточная нефтяная эмульсия из водяных резервуаров РВС - 2 $V=2000,0 \text{ м}^3$ (АВЛ-7310) по перетоку на высоте около 9,0 м перекачивается с помощью рециркуляционных, внутриварочных насосов (РВА-4310, 4320, 4350, 4360) на начало технологического процесса. При ремонтных работах основного оборудования (сепараторов, печей, насосов, фильтров), опорожнение продукта производится в подземные дренажные емкости Е-1, Е-2, Е-3 $V=45,0 \text{ м}^3$ каждый (АВН-7710, 7720, 7730). Все подземные дренажные емкости снабжены электропогружными насосами для откачки продукта.

Сброс жидкости с предохранительных клапанов отстойников, сепараторов производится в самую технологическую линию.

Система газосбора

Сбор газа, выделившегося при транспортировке газожидкостной смеси в аппаратах ЦПУ-2 на месторождении Арман, осуществляется следующим образом (рис.2.1.8).

Газ из тестовых сепараторов 1, 2, 3 (МВД-2110, 2120, 2130), сепараторов предварительного сброса воды (ММ-2010 и НГС11-1,6-3000-2-4) и сепаратора-подогревателя (НВК-2210) под давлением 0,39 МПа поступает на площадку системы подготовки нефтяного газа, проходя через систему регулирования газа в нижеследующих направлениях:

- в сепаратор топливного газа – 1ед. (МВФ-2410) основной объем газа, где происходит улавливание конденсата, воды и механических примесей;
- в сепаратор газа высокого давления – 1 ед. (МВФ-2510) избыточный объем газа, где также происходит улавливание конденсата, воды и механических примесей.

В системе газосбора на линиях после каждой ступени сепарации с помощью счетчика-расходомера, установленного на каждой установке, производится замер потока газа.

Далее отсепарированный газ из сепаратора топливного газа (МВФ-2410) поступает в двухступенчатый газокomppressor-1 марки «Ариель» - 1ед. (САЕ-2410), где газ компримируется и подается на установку осушки газа в гликолевую систему дегидратации установку марки «Natco».

На месторождении Арман по проекту разработки газовых горизонтов в связи с нехваткой попутного нефтяного газа на собственные нужды было принято решение производить добычу природного газа со скважины № 13 с подключением газовой скважины к действующей системе подготовки нефтяного газа.

В соответствии с проектом на ЦПУ-2 был установлен газовый сепаратор типа ГС 1-2,5-600 и счетчик СГ16МТ-250-40-С2. Продукция скважины №13 по выкидному трубопроводу поступает на газовый сепаратор типа ГС 1-2,5-600 с объемом 0,8 м³ для отделения от механических примесей и капельной жидкости. С газового сепаратора природный газ направляется для замера продукции скважины на газовый счетчик типа СГ16МТ-250-40-С2. После замера природный газ направляется на существующий топливный сепаратор (МВФ-2410), где смешивается с попутным нефтяным газом и далее поступает на объекты подготовки газа по действующему технологическому процессу. Также предусмотрена возможность подачи природного газа напрямую в систему осушки газа на установку «Natco».

Вахтовый поселок

На месторождении имеется вахтовый поселок вместимостью до 85 человек со всеми удобствами и высококачественным питанием. Вахтовый поселок и офис в Актау связаны между собой, с производственными объектами и со всем миром устойчивой круглосуточной радио-, телефонной, спутниковой и компьютерной связью.

На площадке расположены модульные жилые вагончики, оборудованных санитарно-гигиеническими узлами и рассчитанные на 85 человек. Для обслуживания проживающего персонала предусмотрены жилые комнаты, комнаты досуга, санитарные узлы, душевые, помещения подготовки воды, прачечная и другие подсобные помещения.

Имеется кухня со столовой. Водоснабжение питьевой водой привозное, для хранения питьевой воды оборудована емкость объемом 50,0 м³. Электроснабжение осуществляется от

существующей высоковольтной линии. Для аварийного электроснабжения предусмотрена аварийная дизельная электростанция. Имеется система водоотведения сточных вод.

На площадке вахтового поселка расположены:

- очистная установка «RED FOX»;
- промышленный инсинератор для сжигания отходов;
- дизель генератор GENPOWER (резервный);
- стоянка.

Промышленный инсинератор для сжигания отходов

Процесс обработки мусора происходит под воздействием высоких температур (от 700⁰С до 1500⁰С). Данное оборудование для утилизации имеет широкий спектр действия и подходит практически всем предприятиям и организациям, род деятельности которых связан с образованием большого объема отходов. Такие печи для переработки отходов повышают и эффективность производства, и не причиняют никакого вреда окружающей среде.

Инсинератор предоставляет собой камеру, имеющую изнутри слои огнеупорного материала и оснащенную высокопроизводительной горелкой, предназначенной для работы на газовом топливе. За счет высокой температуры сгорания внутри инсинератора происходит практически полное уничтожение биологических, медицинских и промышленных отходов и после завершения рабочего цикла остается стерильный пепел и небольшое количество хрупких обломков костей.

Инсинератор содержит корпус, закрываемый люк для загрузки отходов, люк для выгрузки золы, дымоход, соединенный с атмосферой. Внутри корпуса расположена камера разложения отходов, сообщенная в нижней части с камерой дожигания газообразных продуктов разложения. В камере дожигания газообразных продуктов разложения установлен высокотемпературный источник тепла так, что высокотемпературная зона находится на границе камеры разложения и камеры дожигания и перекрывает всю площадь проходного сечения газообразных продуктов разложения. В камере разложения отходов установлен газопровод для отвода газообразных продуктов разложения из ее верхней части в камеру дожигания. Дно и стенки камеры разложения служат стенками камеры дожигания. Отходы, находящиеся в камере разложения, под действием высоких температур по всей длине камеры разлагаются. Температура в камере разложения находится в интервале 800-900⁰С. Образовавшиеся во время пиролиза газообразные продукты разложения через отверстие в нижней части камеры разложения, а также по газопроводу (за счет разности давлений) поступают из камеры разложения в камеру дожигания и попадают в высокотемпературную зону, расположенную на границе камеры разложения и камеры дожигания, где происходит их полное сгорание. Очищенные газы поступают в дымоход, а затем в атмосферу. После полного разложения отходов высокотемпературный источник тепла выключают, открывают люк для выгрузки золы, золу удаляют. Производят повторную загрузку инсинератора и т.д.

В инсинераторе подлежат утилизации следующие виды отходов: медицинские отходы, отработанные масляные фильтры, промасленная ветошь, отходы древесины, твердые бытовые отходы, пищевые отходы, прочие отходы (твердые лакокрасочные, резинотканевые, текстильные, биоорганические, загрязненный грунт и т.п.).

Контейнерная площадка

На территории контейнерной площадки расположены:

- ремонтная мастерская,
- АЗС,
- сварочный пост, рампа;
- аккумуляторная;
- склад труб.

Ремонтная мастерская предназначен для нужд ремонта оборудования, в которой установлены труборезный, заточный, сверлильный, вальцовочный станки. Имеется

деревообрабатывающий станок. Проведятся покрасочные работы. В цехе предусмотрена общеобменная вентиляция – запыленный воздух удаляется из помещения с помощью осевого вентилятора.

На сварочном посту проводят газосварочные работы. Сварка производится электродами УОНИ 13/55), газосварка с применением ацетилена и газорезка металла с применением пропан-бутана. Вытяжка загазованного воздуха из помещения сварочного участка предусматривается с помощью 2 осевых вентиляторов.

В аккумуляторном цехе проводят зарядку аккумуляторов (100 зарядов в год), шиномонтаж. Оборудована ванны для мойки деталей (чистка оборудования бензином).

На контейнерной площадке установлена ванна для пропарки бочек.

На площадке также установлены:

- компрессор для продувки;
- дизельный насос Subaru;
- промывочный насос;
- откачивающий насос;
- компрессор «INGERSOLL-RAND»;
- генератор «Amida»;
- печь «Dayton»;
- дизельный генератор Detroit (резервный);
- генератор Honda.

Автозаправочная станция (АЗС)

АЗС предназначена для приема, хранения отпуска нефтепродуктов для производственных нужд на месторождении Арман. Среднее количество заправок в сутки – 3 автомобиля, в том числе: 1 -легковой и 2 грузовых.

В состав АЗС входят следующие технологические объекты:

- вертикальный стальной резервуар $V=30,0 \text{ м}^3$ - для хранения дизельного топлива - 3 ед.;
- горизонтальная стальная емкость $V=28,0 \text{ м}^3$ - для хранения дизельного топлива - 1 ед.;
- горизонтальный стальной резервуар, $V=5,0 \text{ м}^3$ - для хранения бензина марки АИ-92 - 1 ед.;
- топливораздаточные колонки - для заправки автомобилей топливом - 3 ед.;
- операторная - помещение для оператора АЗС - 1 ед.;
- пожарные гидранты - 2 ед.;
- площадка дизельной электростанции.

Заправка автомобилей и других транспортных средств производится через топливозаправочные колонки. Отпуск топлива через колонки осуществляется в литрах. Топливораздаточные колонки №№ 1, 2, 3 предназначены для заправки автомобилей дизельным топливом, а №4 - для заправки бензином АИ-92.

Площадка для временного хранения производственных отходов

Площадка для временного хранения производственных отходов предназначена для временного хранения отходов. Временное складирование отходов производится строго в специализированных местах, в ёмкостях (металлических контейнерах) на специализированных площадках, что исключает загрязнение компонентов окружающей среды. При этом исключается контакт размещённых отходов с почвой и водными объектами. До вывоза по договорам или сжигания в печи Промышленного Инсинератора временно накапливаются и хранятся в металлических контейнерах на площадке временного хранения производственных отходов следующие виды отходов: отработанные люминесцентные лампы; отработанные аккумуляторные; отработанные автошины; металлолом, стружка металлическая и пыль абразивно-металлическая, огарыши сварочных электродов; тара использованная (металлические бочки) из-под химических реагентов и масла моторного после пропарки; тара использованная (пластиковые бочки) из-под химических реагентов после;

металлическая из-под ЛКМ; отработанные воздушные фильтры; отходы изоляционных материалов.

На площадке расположена ванна для мойки оборудования, которая является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

*Магистральный нефтепровод от ЦПС «Арман» до точки врезки в магистральный
нефтепровод Каламкас-Каражанбас*

Магистральный стекловолоконный нефтепровод проложен от ЦПС «Арман» до точки врезки в магистральный нефтепровод Каламкас-Каражанбас, принадлежащий АО «КазТрансОйл». Протяженность нефтепровода – 14,0 км. Диаметр – 152,0 мм. Предназначен для транспортировки нефти.

Расположение технологических площадок на месторождении Арман представлено на рис.1.1.5

Ситуационная карта расположения технологических площадок на месторождении Арман.



Работы подрядных организаций

На месторождении ТОО «СП Арман» производится ремонт скважин с привлечением подрядных организаций. Работы по КРС, ПРС, ГИС проводит ТОО «KazPetroCon», ТОО «ЕОР Петролеум, ТОО «Drilling Services Ltd».

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будет являться работа дизель – генераторов и др.

Основное загрязнение атмосферного воздуха будет происходить от следующих технологических процессов и оборудования: подъемный агрегат, двигатель Камаза с АЦН, Цементировочный агрегат ЦА-320, дизель-генератор VOLVO PENTA TAD731GE, емкость для хранения дизтоплива, емкость для хранения отработанного масла.

Для выполнения различных видов работ будет привлекаться спецтехника: АЦН, подъемный агрегат, вакуумник, автокран, автогрейдер, агрегат ЦА-320, экскаватор-погрузчик

Также будут производиться работы по гидроиспытаниям скважин. В год будет 13 гидроиспытаний по 10 часов каждый. Для выполнения данных видов работ потребуется следующая техника: ПКС-5Г (каротажная станция) - Урал4320; ПКС-5Г (каротажная станция) - Урал4320, ГДИ лаборатория - ГАЗ-33081.

Качественная и количественная характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Качественные и количественные характеристики выбросов ЗВ определены расчетным методом по утвержденным методикам.

Основными загрязняющими атмосферу веществами являются углерод оксид, углеводороды предельные, оксиды азота, сера диоксид и др.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии являются турбогенераторы, ГПЭС, сепаратор подогреватель, тестовые сепараторы, резервуарный парк, пожарный насос, лаборатория, дизельные генераторы (резервный), сепараторы, внутрипромысловые трубопроводы нефти и газа, пункт заправки ГСМ, аккумуляторный участок, емкость для хранения дизтоплива, передвижные насосы фирмы «Хонда», добывающие скважины, сварочный пост, технологические и магистральные насосы, работы подрядных организаций и т.д.

В настоящей корректировке добавлены нижеприведенные источники согласно проектов.

- «Обустройство скважины №213 с реконструкцией ЦПУ-2 на месторождении Арман»;
- «Подключение трубопровода ТОО «Совместное предприятие «Арман» к системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл»»;
- «Обустройство скважины №214 на месторождении Арман»;
- «Модернизация системы энергообеспечения ЦПУ-2. Установка газопоршневых электростанций мощностью 4,4 МВт (4 шт.) на месторождении «Арман». Расширение.»

Наименование проекта	Наименование источника выбросов	№ источника в РП	№ источника в НДВ корректировка
«Обустройство скважины №213 с реконструкцией ЦПУ-2 на месторождении Арман»	Установка электроприводного центробежного насоса (УЭЦН)	6001	6215
	Площадка бочек с хим.реагентами на ЦПУ-2	6002	6216
	Площадка бочек с хим.реагентами на скв.213	6003	6217
	Трубопровод нефтегазовой смеси от скважины №213 до манифольда	6004	6218
«Обустройство скважины №214 на месторождении Арман»	Трубопровод нефтегазовой смеси (выкидной линии от скважины №214 до существующего манифольда;	6001	6219

	УЭЦН	6002	6220
«Подключение трубопровода ТОО «Совместное предприятие «Арман» к системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл»»	ЗРА и ФС нефтепровода	6101	6347
	Площадка под солемер	6301	6346
«Модернизация системы энергообеспечения ЦПУ-2. Установка газопоршневых электростанций мощностью 4,4 МВт (4 шт.) на месторождении «Арман». Расширение.»	ГПЭС RP-1100 NG	0001	0344
	ГПЭС RP-1100 NG	0002	0345
	ГПЭС RP-1100 NG	0003	0346
	ГПЭС RP-1100 NG	0004	0347
	Свеча на ГПЭС	0005	0348
	Свеча на ГПЭС	0006	0349
	Свеча на ГПЭС	0007	0350
	Свеча на ГПЭС	0008	0351
	Теплообменник	6001	6344
	Площадка ГПЭС	6002	6345
КРС	Подъемный агрегат		0714
	Цементировочный агрегат ЦА- 320		0715
	Цементировочный агрегат ЦА- 320		0716
	Подъемный агрегат		0717
	Двигатель КамАЗа с АЦН		0718
	Цементировочный агрегат ЦА- 320		0719
	Двигатель автокрана		0720
	Двигатель автокрана		0721
Всего, в том числе		18	26
Организованных		8	16
Неорганизованных		10	10

Суммарное количество источников выбросов по объектам предприятия представлено в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 Распределение источников выбросов по производственным площадкам

Источник выделения загрязняющих веществ	Количество, шт.	Номер источника выбросов
1	2	3
Центральная площадка		
Дренажная емкость, V=9,0 м ³	1	0101
Продувочная свеча на скв.№13	1	0102
Продувочная свеча на газопроводе	1	0103
Технологическая емкость РГС-28	1	0104
Площадка скважины №13	1	6101
Площадка скважины №14	1	6102
Площадка скважины №101	1	6103
Площадка скважины №103	1	6104
Площадка скважины №110	1	6105
Площадка скважины №116	1	6106
Площадка скважины №121	1	6107
Площадка скважины №122	1	6108
Площадка скважины №202	1	6109
Площадка скважины №104	1	6110
Площадка манифольда	1	6111
Площадка дренажной емкости	1	6112
Площадка газосепаратора	1	6113
Площадка дозирования химреагентов	1	6114
Площадка узла учета газа	1	6115

Источник выделения загрязняющих веществ	Количество, шт.	Номер источника выбросов
1	2	3
Площадка газопровода	1	6116
Газосепаратор	1	6117
Блочная дозаторная установка ZZZ-9900	1	6118
Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №14	1	6119
Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №110	1	6120
Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №121	1	6121
Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №101	1	6122
Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №122	1	6123
Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №13	1	6124
Индивидуальная химическая дозаторная установка для промывочной воды №1 ЦПУ-2	1	6125
Индивидуальная химическая дозаторная установка КЭМПа	1	6126
Индивидуальная химическая дозаторная установка	1	6127
Площадка манифольда скв. №13,14	1	6128
Западная площадка		
Технологическая емкость РГС-28	1	0201
Технологическая емкость РГС-28	1	0202
Технологическая емкость РГС-28	1	0203
Технологическая емкость РГС-28	1	0204
Приемная емкость технологической жидкости, 5,0 м ³	1	0205
Площадка скважины №10	1	6201
Площадка скважины №25	1	6202
Площадка скважины №35	1	6203
Площадка скважины №108	1	6204
Площадка скважины №212	1	6205
Площадка скважины №201	1	6206
Площадка манифольда	1	6207
Блочная дозаторная установка ZZZ-9900	1	6208
Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №35	1	6209
Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №10	1	6210
Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №25	1	6211
Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №25	1	6212
Воздушный компрессор	1	6213
Газовый ресивер РГК №1	1	6214
Установка электроприводного центробежного насоса (УЭЦН)	1	6215
Площадка бочек с хим.реагентами на ЦПУ-2	1	6216
Площадка бочек с хим.реагентами на скв.213	1	6217
Трубопровод нефтегазовой смеси от скважины №213 до манифольда	1	6218
Трубопровод нефтегазовой смеси (выкидной линии от скважины №214 до существующего манифольда;	1	6219
УЭЦН	1	6220
Центральная производственная установка №2 (ЦПУ-2)		
Тестовые сепараторы MBD-2110, MBD-2120	2	0301
Тестовый сепаратор MBD-2130	1	0303
Сепаратор подогреватель NBK-2210	1	0304
Ребойлера абсорбционной осушки газа (УОГ "Natco")	1	0305
Факельная установка (дежурная горелка)	1	0306
Газотурбинная установка ГТУ-1 ZAN-6000	1	0307
Емкости с дизтопливом, V=9,0 м ³	1	0308
Газотурбинная установка ГТУ-2 ZAN-6001	1	0309
Емкости с дизтопливом, V=9 м ³	1	0310

Источник выделения загрязняющих веществ	Количество, шт.	Номер источника выбросов
1	2	3
Дизельный генератор (резервный)	1	0311
Резервуары товарной нефти АБЖ-7110, 7120, 7130	1	0312
Резервуар-отстойник АБЖ-7610	1	0313
Резервуар-отстойник АБЖ-7310	1	0314
Дренажная емкость АБН-7710 №1	1	0315
Дренажная емкость АБН-7720 №2	1	0316
Дренажная емкость АБН-7730 №3	1	0317
Дренажная емкость АО "КазТранОйл"	1	0318
Технологическая емкость РГС-28	1	0319
Технологическая емкость РГС-28	1	0320
Пожарный насос	1	0321
Лаборатория	1	0322
Бак с дизельным топливом	1	0323
Компрессор "INGERSOLL-RAND"	1	0324
Печь "Dayton"	1	0325
Газовый компрессор №1 JGE-2 "ARIEL"	1	0326
Газовый компрессор №2 "Борец"	1	0327
Продувочная свеча на ГТУ	1	0328
Печь подогрева пластовой воды ПТБМ-15	1	0329
Свеча печи	1	0330
Печь подогрева пластовой воды ПТБМ-15	1	0331
Свеча печи	1	0332
Печь подогрева пластовой воды ПТБМ-15	1	0333
Свеча печи	1	0334
Печь подогрева пластовой воды ПТБМ-15	1	0335
Свеча печи	1	0336
Печь подогрева пластовой воды ПТБМ-15	1	0337
Свеча печи	1	0338
Печь подогрева пластовой воды ПТБМ-15	1	0339
Свеча печи	1	0340
Газопоршневая электрогенераторная установка YD700FD-CT1 №1	1	0341
Газопоршневая электрогенераторная установка YD700FD-CT1 №2	1	0342
Газопоршневая электрогенераторная установка YD700FD-CT1 №3	1	0343
ГПЭС RP-1100 NG	1	0344
ГПЭС RP-1100 NG	1	0345
ГПЭС RP-1100 NG	1	0346
ГПЭС RP-1100 NG	1	0347
Свеча на ГПЭС	1	0348
Свеча на ГПЭС	1	0349
Свеча на ГПЭС	1	0350
Свеча на ГПЭС	1	0351
Концевой сепаратор обессоливатель МВА-2310	1	6301
Сепаратор предварительного сброса воды МАМ-2010	1	6302
Сепаратор предварительного сброса воды НГС 11-1,6-3000-2-4 (МАМ-2020)	1	6303
Сепаратор высокого давления МВФ-2510	1	6304
Сепаратор низкого давления МВФ-2520	1	6305
Площадка тестовых сепараторов	1	6306
Площадка сепаратора подогревателя НВК-2210	1	6307
Площадка сепаратора топливного газа МВФ-2410	1	6308
Площадка концевой сепаратора МВА-2310	1	6309

Источник выделения загрязняющих веществ	Количество, шт.	Номер источника выбросов
1	2	3
Площадка сепараторов предварительно сброса воды	1	6310
Площадка сепаратора ВД MBF-2510	1	6311
Площадка сепаратора ВД MBF-2520	1	6312
Площадка газопровода	1	6313
Площадка трубопровода	1	6314
Насос рециркуляции нефти	4	6315
Площадка насосов рециркуляции нефти	1	6316
Насос некондиционной нефти	2	6317
Площадка насосов некондиционной нефти	1	6318
Площадка узла учета нефти	1	6319
Отбор проб	1	6320
Площадка резервуаров товарной нефти	1	6321
Насосы товарной нефти	4	6322
Площадка насосов товарной нефти	1	6323
Площадка дренажных емкостей	1	6324
Установка осушки газа "Natco"	1	6325
Площадка резервуара отстойника	1	6326
Подпорные насосы	3	6327
Площадка подпорных насосов	1	6328
Площадка узла учета газа	1	6329
Блочная дозаторная установка ZZZ-9900	1	6330
Линейная часть газопровода	1	6331
Площадка приемного манифольда	1	6332
Индивидуальная химическая дозаторная установка дрен.емкостей №2,3	1	6333
Индивидуальная химическая дозаторная установка рециркуляционных насосов	1	6334
Индивидуальная химическая дозаторная установка для промывочной воды №1	1	6335
Площадка печей ПТБМ-15	1	6336
Сепаратор топливного газа MBF-2410	1	6337
Конденсатосборник газа (2 конд.+2 насоса)	4	6338
ГРПШ	1	6339
Пробоотборник	2	6340
Газовый сепаратор MSF-2610	1	6341
Площадка ГПЭС	1	6342
Дренажная емкость для конденсата	1	6343
Теплообменник	1	6344
Площадка ГПЭС	1	6345
Площадка под солемер	1	6346
ЗРА и ФС нефтепровода	1	6347
Центральная производственная установка №1 (ЦПУ-1)		
Резервуары нефти P1/P5 V=160,0 м ³	1	0401
Продувочная свеча С-101	1	0402
Дренажная емкость V=0,3 м ³	1	0403
Дренажная емкость V=0,3 м ³	1	0404
Дренажная емкость V=0,3 м ³	1	0405
Дренажная емкость V=0,3 м ³	1	0406
Дренажная емкость V=0,3 м ³	1	0407
Площадка резервуаров нефти	1	6401
Площадка дренажных емкостей	1	6402
Налив нефти в резервуары P2, P3	1	6403

Источник выделения загрязняющих веществ	Количество, шт.	Номер источника выбросов
1	2	3
Налив нефти в резервуары Р1, Р4, Р5	2	6404
Площадка насосов налива нефти в резервуары Р1/Р5	1	6405
Насосы перекачки нефти на ЦПУ-2	4	6406
Площадка насосов перекачки нефти на ЦПУ-2	1	6407
Площадка узла учета нефти	1	6408
Индивидуальные химические дозаторные	1	6409
Индивидуальные химические дозаторные	1	6410
Площадка приема нефти	1	6411
Площадка свечи продувочной	1	6412
Площадка манифольда ЦПУ-1	1	6413
Вахтовый поселок		
Инсинератор (печь для сжигания отходов)	1	0501
	1	
Дизель генератор GENPOWER (резервный)	1	0502
Стоянка	1	6501
Площадка инсинератора	1	6502
Контейнерная площадка		
Компрессор для продувки	2	0601
Труборезной станок	1	0602
Заточной станок	1	
Серлильный станок	1	
Вальцовочные станки	1	
Дизельный насос Subaru	1	0603
Вымотка кабеля Honda	1	0604
Промывочный насос	1	0605
Генератор Honda	1	0606
Пульт управления превентором	1	0607
Откачивающий насос	1	0608
Мотопомпа	1	0609
Компрессор "INGERSOLL-RAND"	1	0610
Генератор "Amida"	2	0611
Печь "Dayton"	1	0612
Сварочный агрегат	1	0613
Дизельный генератор Detroit (резервный)	1	0614
Емкость для хранения отработанного масла, 3,0 м ³	2	0615
Покрасочные работы	1	6601
Газосварочные работы	2	6602
АЗС	1	6603
Ванны для мойки деталей (чистка оборудования бензином)	1	6604
Аккумуляторный цех	1	6606
Шиномонтаж	1	6607
Деревообрабатывающий станок	1	6608
Площадка для временного хранения производственных отходов		
Ванна для мойки оборудования	1	6605
Асфальтирование	1	6609
Бетономешалка	1	6610
КРС,ПРС,ГИС		
Подъемный агрегат	1	0701
Двигатель Камаза с АЦН	1	0702
Цементировочный агрегат ЦА-320	1	0703
Дизель-генератор VOLVO PENTA TAD731GE	1	0704

Источник выделения загрязняющих веществ	Количество, шт.	Номер источника выбросов
1	2	3
Емкость для хранения дизтоплива	1	0705
Емкость для хранения отработанного масла	1	0706
ПКС-5Г (каротажная станция) - Урал4320	1	0707
ПКС-5Г (каротажная станция) - Урал4320	1	0708
ГДИ лаборатория - ГАЗ-33081	1	0709
Двигатель автокрана	1	0710
Двигатель вакуумника	1	0711
Двигатель Камаза с АЦН	1	0712
Двигатель Автокрана	1	0713
Подъемный агрегат	1	0714
Цементировочный агрегат ЦА- 320	1	0715
Цементировочный агрегат ЦА- 320	1	0716
Подъемный агрегат	1	0717
Двигатель Камаза с АЦН	1	0718
Цементировочный агрегат ЦА- 320	1	0719
Двигатель автокрана	1	0720
Двигатель автокрана	1	0721
Участок приготовления цементного раствора	1	6701
Емкость для временного хранения нефтешлама	3	6702
Зачистка резервуаров	1	6703
Зачистка сепараторов	1	6704
Пескоструйный аппарат	1	6705
ДВС техники	2	6706
Работа автогрейдера	1	6707
Работа автопогрузчика	1	6708

2.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы

Применяемое технологическое оборудование соответствует современному техническому уровню. Установок для очистки газа на предприятии не имеется.

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполняются организационно-технические мероприятия.

2.3. Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

В ТОО «СП Арман» используется техника, оборудование и материалы отечественного (стран СНГ) производства, отвечающее современному техническому уровню и не уступающее по своим характеристикам и надежности в эксплуатации зарубежным аналогам, а также импортное оборудование - США, отвечающие современному техническому уровню.

2.4. Перспектива развития предприятия

По сравнению с нормативами действующего проекта нормативов НДВ в проекте нормативов НДВ на 2026-2028 года количество выбросов загрязняющих веществ увеличилось в связи с изменениями объема добычи нефти, а также добавлением новых источников выбросов. Нормативы источников включены в НДВ.

Сравнительный анализ добычи нефти и газа за последние 3 года

№	Оператор	Вид деятельности	Основная производительность				2025 год (3 квартала 2025 года)
			2021год	2022год	2023год	2024год	
1	ТОО «Совместное предприятие «Арман»	Добыча сырой нефти и газа	Добыча нефти – 47759 тонн. Добыча попутного газа – 4,4453 млн.м3.	Добыча нефти – 37610 тонн. Добыча попутного газа – 3,3715 млн.м3.	Добыча нефти – 30606 тонн. Добыча попутного газа – 2,9941 млн.м3.	Добыча нефти – 30809,788 тонн. Добыча попутного газа – 3,021342 млн.м3.	Добыча нефти - 24389,654 тонн. Добыча газа: 2,136783 -млн.м3.

Сравнительный анализ выбросов загрязняющих веществ (лимит/факт) за последние 3 года

Лимит выбросов в ЗВ 2021 год	Лимит выбросов ЗВ 2022 год (По разрешению №KZ63VCZ 00514715 от 25.11. 2019 г.)	Лимит выбросов ЗВ 2022 год (По разрешению №KZ00VC Z01790138 от 27.05. 2022 г.)	Лимит выбросов в ЗВ 2023 год	Лимит выбросов в ЗВ 2024 год	Лимит выбросов ЗВ 2024 год	Лимит выбросов ЗВ 2025 год	Фактические выбросы ЗВ 2021 год	Фактические выбросы ЗВ 2022год (По разрешению №KZ63VC Z00514715 от 25.11. 2019 г.)	Фактические выбросы ЗВ 2022год (По разрешению №KZ00VC Z01790138 от 27.05. 2022 г.)	Фактические выбросы ЗВ 2023год	Фактические выбросы ЗВ 2024год	Фактические выбросы ЗВ за 3 квартал а 2025 года
235,4235	230,7594	193,8425	320,9367	321,3359	322,21672	322,21697	176,3981	64,29215	137,0014	264,808	260,362	207,188

2.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Все характеристики источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, полученные в ходе инвентаризации, а также характеристики источников сведены в таблицу 3.3. (Приложение 2).

2.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов

Под аварийными выбросами понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действием человека или технических средств. Рекомендации по безаварийному проведению разработки месторождения изложены в «Единых правилах разработки нефтяных и газовых месторождений РК».

Возможны следующие аварийные ситуации, при которых могут быть кратковременные выбросы загрязняющих веществ и повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха: отказ работы аварийной (предохранительные клапаны) и запорной арматуры, превышение давления в технологических аппаратах при нарушении технологического режима, разрыв трубопроводов и резервуаров, разлив нефти на скважинах, пожар, взрыв, и др.

При эксплуатации скважин основными причинами аварийных выбросов углеводородов в атмосферный воздух являются порывы трубопроводов, а также отключение энергосистем, когда вынужденная остановка оборудования приводит к залповым выбросам веществ в атмосферу. Аварийные ситуации при трубопроводном транспорте происходят по причине коррозии и износа металлического оборудования и систем трубопроводов за счет агрессивности транспортируемых сред, грунтов и атмосферы.

Ликвидация аварий осуществляется цехами обслуживания и ремонта, оснащенные техническими средствами согласно РД-0447-103-376-86. Проведенная своевременно ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую среду.

Все остальные причины маловероятны из-за высокой степени прочности и надежности применяемого оборудования и трубопроводов, и высокой степени автоматического контроля за технологическим режимом.

Для исключения аварийных ситуаций на всех объектах ТОО «СП Арман» используется современное нефтяное оборудование, проводится ежедневный контроль за оборудованием, трубопроводами.

Эксплуатация сосудов, работающих под давлением (сепараторы и другие аппараты), осуществляется в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Для предотвращения аварийных ситуаций разработаны правила эксплуатации и контроля и правила техники безопасности на предприятии.

За предыдущие годы на производственных объектах предприятия не были отмечены внештатные ситуации, оказавшие заметное влияние на загрязнение атмосферного воздуха. В связи с вышеизложенным таблица 3.2 не заполняется.

Согласно Экологическому Кодексу РК при возникновении аварийной ситуации предприятие обязано известить контролирующие органы в области охраны окружающей среды и возместить нанесенный ущерб. Для аварийных выбросов нормативы НДВ не устанавливаются.

К залповым выбросам на предприятии относятся продувочные свечи и свечи стравливания газа с оборудования при проведении ремонтных работ. В отличие от аварийных, залповые выбросы подлежат нормированию.

Источниками залповых выбросов производственных объектов предприятия являются:

- свечи стравливания дренажных емкостей;
- продувочные свечи при продувке газовой системы печей подогрева, свечи стравливания газа трубопроводов и т.п.

2.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ по всему предприятию на 2026-2028 гг представлен в таблицах 3.1.1-3.1.3.

Группы суммации по предприятию представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Таблица групп суммации на существующее положение

Номер группы суммации	Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
07(31)	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
37(39)	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1325	Формальдегид (Метаналь) (609)
41(35)	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
42(28)	0322	Серная кислота (517)
	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
44(30)	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
46(40)	0302	Азотная кислота (5)
	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0322	Серная кислота (517)
59(71)	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
Пыли	2902	Взвешенные частицы (116)
	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2936	Пыль древесная (1039*)
Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от 25.01.2012 №168.		
После него в круглых скобках указывается служебный код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сбках ПК ЭРА.		

2.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных

Количество загрязняющих веществ определялось теоретически расчетным путем по действующим в Республике Казахстан методическим документам. Исходными данными для теоретического расчета явились характеристики технологического оборудования, состав и расход материалов, полученные (уточненные) в период инвентаризации. Расчетное обоснование данных о выбросах вредных веществ в атмосферу представлено в Приложении 4.

Оценка выбросов от отдельного источника осуществлялась по следующим критериям:

- определение среднего объема выбросов;
- определение средней температуры выбросов;
- определение химического состава;
- определение времени работы источника.

При проведении инвентаризации выбросов получены сведения о распределении источников на территории предприятия, количестве и качестве выбросов. В результате чего были определены следующие параметры:

- тип источника;
- общее число источников выбросов;
- класс опасности загрязняющего вещества;
- коэффициент оседания Р для загрязняющего вещества (п.2.5 ОНД-86);
- валовый выброс загрязняющего вещества;
- средняя температура выбрасываемой газовой смеси;
- высота источника над уровнем земли;
- координаты источника на карте-схеме;
- время работы источника.

3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕЙВАНИЯ

3.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчет величин приземных концентраций выполнено по программному комплексу «Эра», версия 3.0, разработчик фирма «Логос-Плюс» (г. Новосибирск). Представлен в приложении 6.

В ПК «Эра» реализована «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» Приложение № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п.

Климатические характеристики, использованные в расчете, приняты по данным метеостанции и представлены в таблице 3.1.

Расчет валовых выбросов представлен в приложении 4.

Таблица 3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания

Наименование характеристик	Величина
1	2
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	30
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-8
Среднегодовая роза ветров, %	
С	15
СВ	12
В	23
ЮВ	14
Ю	4
ЮЗ	5
З	13
СЗ	14
Среднегодовая скорость ветра, м/с	9
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	24

При расчетах уровня загрязнения приняты следующие критерии качества атмосферного воздуха:

- максимально-разовые предельно допустимые концентрации (ПДК_{мр}), согласно списку «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» приложения 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" (утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан 25 января 2012 года N 168);
- ориентировочные безопасные уровни воздействия - ОБУВ, согласно списку «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в

атмосферном воздухе населенных мест» приложения 2 к вышеназванным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;

Для предприятия на основании расчетов рассеивания в исходный период определены выбросы с учетом фона.

Для определения фона без учета выбросов предприятия $C'_ф$ в расчетах рассеивания учтены концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе определенных при проведении мониторинга на границе СЗЗ предприятия.

Расчет был произведен для каждой площадки предприятия отдельно.

Расчетные прямоугольники выбраны таким образом, чтобы охватить единым расчетом территорию предприятия.

3.2. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ, выделяемых на территории предприятия показал, что концентрация на уровне СЗЗ не превысила допустимых нормативов.

Исходные данные и результаты расчета рассеивания в полном объеме представлены в приложении 3-6.

Результаты расчета рассеивания максимальных приземных концентраций по всем загрязняющим веществам и группам суммаций, с указанием количества принятых к расчету источников загрязнения атмосферы (ИЗА), представлены в таблице 3.2.1.

Из всех загрязняющих веществ, а также групп веществ, обладающих при совместном присутствии эффектом суммации, наибольшие значения концентраций наблюдаются по диоксиду азота, диоксиду серы, углеводородам, пыли.

Приземные концентрации всех веществ на границе СЗЗ, а также источники, дающие максимальные вклады, по вариантам расчета представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.2.1. Результаты расчетов максимальных приземных концентраций

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Граница области возд.	Колич ИЗА	ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (дижелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2.0680	0.109748	0.003068	нет расч.	0.002890	нет расч.	1	0.4000000*	3
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	6.4933	0.344599	0.009632	нет расч.	0.009073	нет расч.	1	0.0100000	2
0155	динатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1.1429	0.060655	0.001695	нет расч.	0.001597	нет расч.	1	0.1500000	3
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	32.7202	6.712220	0.900823	нет расч.	0.874122	нет расч.	34	0.2000000	2
0302	Азотная кислота (5)	0.0177	См<0.05	См<0.05	нет расч.	См<0.05	нет расч.	1	0.4000000	2
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2.6462	0.540417	0.072452	нет расч.	0.070601	нет расч.	34	0.4000000	3
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0177	См<0.05	См<0.05	нет расч.	См<0.05	нет расч.	1	0.2000000	2
0322	Серная кислота (517)	0.0021	См<0.05	См<0.05	нет расч.	См<0.05	нет расч.	1	0.3000000	2
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	5.7847	1.370633	0.065551	нет расч.	0.058366	нет расч.	28	0.1500000	3
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	50.7569	3.529146	0.219958	нет расч.	0.210068	нет расч.	55	0.5000000	3
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	14.6472	2.609490	0.111789	нет расч.	0.099479	нет расч.	75	0.0080000	2
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.1013	2.091975	0.096412	нет расч.	0.095145	нет расч.	35	5.0000000	4
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1.0119	0.127655	0.007344	нет расч.	0.006451	нет расч.	2	0.0200000	2
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.2979	0.015808	0.000442	нет расч.	0.000416	нет расч.	1	0.2000000	2

**Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка**

0410	Метан (727*)	7.2490	1.623133	0.091223	нет расч.	0.082904	нет расч.	7	50.0000000	-
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	17.7270	4.457714	0.510462	нет расч.	0.422120	нет расч.	111	50.0000000	-
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	4.1784	0.584327	0.068210	нет расч.	0.056385	нет расч.	108	30.0000000	-
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1.1608	0.161405	0.008424	нет расч.	0.008095	нет расч.	1	1.5000000	4
0602	Бензол (64)	7.6842	0.742568	0.039028	нет расч.	0.037755	нет расч.	70	0.3000000	2
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	75.2931	10.19704	0.536359	нет расч.	0.515495	нет расч.	71	0.2000000	3
0621	Метилбензол (349)	3.2555	0.350153	0.018359	нет расч.	0.017723	нет расч.	70	0.6000000	3
0627	Этилбензол (675)	2.0894	0.290529	0.015164	нет расч.	0.014572	нет расч.	1	0.0200000	3
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5.6601	0.510005	0.025806	нет расч.	0.024638	нет расч.	27	0.0000100*	1
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	37.1795	32.55577	0.246733	нет расч.	0.244794	нет расч.	23	1.0000000	3
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0047	См<0.05	См<0.05	нет расч.	См<0.05	нет расч.	1	5.0000000	4
1078	Этан-1,2-диол (Глицоль, Этиленгликоль) (1444*)	2.4406	0.692491	0.014568	нет расч.	0.011006	нет расч.	3	1.0000000	-
1097	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0.2700	0.006021	0.000206	нет расч.	0.000207	нет расч.	21	0.0500000	-
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1.1012	0.389428	0.050093	нет расч.	0.048387	нет расч.	20	0.0500000	2
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.0188	См<0.05	См<0.05	нет расч.	См<0.05	нет расч.	1	0.2000000	3
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	10.2108	1.574465	0.078486	нет расч.	0.075364	нет расч.	10	5.0000000	4
2732	Керосин (654*)	0.0201	См<0.05	См<0.05	нет расч.	См<0.05	нет расч.	1	1.2000000	-
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.1937	0.023506	0.001572	нет расч.	0.001572	нет расч.	2	0.0500000	-
2752	Уайт-спирит (1294*)	43.1706	5.968925	0.313910	нет расч.	0.301628	нет расч.	1	1.0000000	-
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19) (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	131.2878	27.50204	0.764867	нет расч.	0.729689	нет расч.	29	1.0000000	4
2902	Взвешенные частицы (116)	65.9420	3.381698	0.132991	нет расч.	0.097146	нет расч.	4	0.5000000	3
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	51.4318	4.830898	0.054492	нет расч.	0.047442	нет расч.	1	0.1500000	3
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	166.2055	106.4325	0.187400	нет расч.	0.165748	нет расч.	5	0.3000000	3
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2.2881	0.203365	0.010276	нет расч.	0.009835	нет расч.	1	0.0400000	-
2936	Пыль древесная (1039*)	667.6242	35.43094	0.990349	нет расч.	0.932865	нет расч.	1	0.1300000	-
07	0301 + 0330	83.4771	7.195316	0.973646	нет расч.	0.936048	нет расч.	56		
37	0333 + 1325	15.7484	2.609547	0.128515	нет расч.	0.099479	нет расч.	95		
41	0330 + 0342	51.7688	3.529498	0.221853	нет расч.	0.211010	нет расч.	56		
42	0322 + 0330	50.7591	3.529146	0.219962	нет расч.	0.210070	нет расч.	56		
44	0330 + 0333	65.4041	3.583148	0.253752	нет расч.	0.248371	нет расч.	130		
46	0302 + 0316 + 0322	0.0376	См<0.05	См<0.05	нет расч.	См<0.05	нет расч.	3		
59	0342 + 0344	1.3098	0.136824	0.007594	нет расч.	0.006867	нет расч.	3		
ПЛ	2902 + 2907 + 2908 + 2930 + 2936	354.8602	63.97094	0.441494	нет расч.	0.435403	нет расч.	11		

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК_{мр}) - только для модели МРК-2014
3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК_{мр}(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДК_{сс}.
4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия приведены в долях ПДК_{мр}.

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

Таблица 3.5. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Код вещества/группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно- защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на гра-нице СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Перспектива (начало 2026 года)									
Загрязняющие вещества:									
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.9008233/0.1801647		560645/ 5027171	0701		16.1	КРС, ПРС, ГИС
						0703		15.7	КРС, ПРС, ГИС
						0710		14.3	КРС, ПРС, ГИС
						0702		11.8	КРС, ПРС, ГИС
						0704		7.4	КРС, ПРС, ГИС
						0307		6.3	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0709		5	КРС, ПРС, ГИС
						0708		2.6	КРС, ПРС, ГИС
						0707		2.6	КРС, ПРС, ГИС
						0341		2.2	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0304		2.2	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0611		1.7	Контейнерная площадка
						0610		1.6	Контейнерная площадка
						0613		1.1	Контейнерная площадка
						0324		1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0301		1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0608		0.9	Контейнерная площадка
						0605		0.9	Контейнерная площадка
						0609		0.9	Контейнерная площадка
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0724516/0.0289807		560645/ 5027171	0701		16.2	КРС, ПРС, ГИС
						0703		16	КРС, ПРС, ГИС
						0710		14.4	КРС, ПРС, ГИС
						0702		11.9	КРС, ПРС, ГИС
						0704		7.4	КРС, ПРС, ГИС
						0307		5.3	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0709		5	КРС, ПРС, ГИС
						0708		2.7	КРС, ПРС, ГИС
						0707		2.7	КРС, ПРС, ГИС
						0341		2.2	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0304		2.2	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0611		1.8	Контейнерная площадка
						0610		1.6	Контейнерная площадка
						0613		1.1	Контейнерная площадка
						0324		1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0301		1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0608		0.9	Контейнерная площадка
						0605		0.9	Контейнерная площадка
						0609		0.9	Контейнерная площадка
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0655511/0.0098327		560645/ 5027171	0701		15.2	КРС, ПРС, ГИС
						0703		14.9	КРС, ПРС, ГИС

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0710		13.3	КРС, ПРС, ГИС
						0702		12.3	КРС, ПРС, ГИС
						0704		8.8	КРС, ПРС, ГИС
						0708		8.5	КРС, ПРС, ГИС
						0707		8.5	КРС, ПРС, ГИС
						0709		8.1	КРС, ПРС, ГИС
						0610		2.6	Контейнерная площадка
						0611		2.1	Контейнерная площадка
						0307		1.7	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.2199579/0.109979		562039/ 5029077	6124		7.6	Центральная площадка
						6125		7.6	Центральная площадка
						6126		7.6	Центральная площадка
						6127		7.6	Центральная площадка
						6121		7.5	Центральная площадка
						6119		7.3	Центральная площадка
						6123		7.2	Центральная площадка
						6122		7.2	Центральная площадка
						6120		7.1	Центральная площадка
						6118		6.4	Центральная площадка
						0307		3.6	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6334		3.2	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6335		3.2	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6330		3.1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6333		3.1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0703		1.5	КРС, ПРС, ГИС

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0701		1.5	КРС, ПРС, ГИС
						0710		1.3	КРС, ПРС, ГИС
						0702		1.2	КРС, ПРС, ГИС
						0704		0.8	КРС, ПРС, ГИС
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.1117894/0.0008943		558219/ 5027714	6403		34.4	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)
						6404		34.4	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)
						0401		19.5	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)
						0314		2.6	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0313		2.6	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0312		1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6406		0.9	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)		0.0964118/0.4820589		560376/ 5027104	0607		12.6	Контейнерная площадка
						0606		12.6	Контейнерная площадка
						0604		12.6	Контейнерная площадка
						0608		12	Контейнерная площадка
						0609		11.9	Контейнерная площадка
						0605		11.9	Контейнерная площадка
						0601		6.3	Контейнерная площадка
						0701		2.9	КРС, ПРС, ГИС
						0703		2.8	КРС, ПРС, ГИС
						0710		2.3	КРС, ПРС, ГИС
						0702		2.3	КРС, ПРС, ГИС
						0611		1.4	Контейнерная площадка

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0610		1.3	Контейнерная площадка
						0704		1.3	КРС, ПРС, ГИС
						0709		1.3	КРС, ПРС, ГИС
0410	Метан (727*)		0.091223/4.5611516		561290/ 5029594	0102		100	Центральная площадка
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.5104615/25.523076		560950/ 5027261	0328		98.3	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0.0682101/2.0463026		560950/ 5027261	0328		95.1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.536359/0.1072718		560441/ 5027116	6601		98.6	Контейнерная площадка
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.2467331/0.2467331		559820/ 5029814	6216		49.9	Западная площадка
						6217		49.9	Западная площадка
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0500932/0.0025047		560645/ 5027171	0701		16.4	КРС, ПРС, ГИС
						0703		16.2	КРС, ПРС, ГИС
						0710		14.3	КРС, ПРС, ГИС
						0702		13	КРС, ПРС, ГИС
						0709		8.1	КРС, ПРС, ГИС
						0704		7.6	КРС, ПРС, ГИС
						0708		6.8	КРС, ПРС, ГИС
						0707		6.8	КРС, ПРС, ГИС
						0611		2.8	Контейнерная площадка
						0610		2.8	Контейнерная площадка
						0613		1.7	Контейнерная площадка
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)		0.0784857/0.3924286		560441/ 5027116	6604		83.4	Контейнерная площадка
						0604		2.6	Контейнерная площадка
						0607		2.6	Контейнерная площадка
						0606		2.6	Контейнерная площадка
						0609		2.5	Контейнерная площадка
						0608		2.5	Контейнерная площадка
2752	Уайт-спирит (1294*)		0.3139096/0.3139096		560441/ 5027116	6601		100	Контейнерная площадка
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные		0.7648668/0.7648668		560645/ 5027171	6703		79.5	КРС, ПРС, ГИС
						6609		10.2	Контейнерная площадка

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					6605		1.4	Площадка для временного хранения производственных отходов
						0703		1.2	КРС, ПРС, ГИС
						0701		1.2	КРС, ПРС, ГИС
						0710		1.1	КРС, ПРС, ГИС
						0705		1	КРС, ПРС, ГИС
2902	Взвешенные частицы (116)		0.132991/0.0664955		561323/ 5027391	0501		59.6	Вахтовый поселок
						6601		34.6	Контейнерная площадка
						0602		5.7	Контейнерная площадка
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)		0.0544919/0.0081738		560645/ 5027171	6705		100	КРС, ПРС, ГИС
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.1873996/0.0562199		560645/5027171	6610		86.7	Контейнерная площадка
						6701		12.7	КРС, ПРС, ГИС
2936	Пыль древесная (1039*)		0.9903492/0.1287454		560441/ 5027116	6608		100	Контейнерная площадка
Г р у п п ы с у м м а ц и и :									
07(31) 0301 0330	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.9736464		560645/ 5027171	0701		15.6	КРС, ПРС, ГИС
						0703		15.3	КРС, ПРС, ГИС
						0710		14	КРС, ПРС, ГИС
						0702		11.5	КРС, ПРС, ГИС
						0704		7.2	КРС, ПРС, ГИС
						0307		7	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0709		4.9	КРС, ПРС, ГИС
						0708		2.5	КРС, ПРС, ГИС
						0707		2.5	КРС, ПРС, ГИС

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0341		2.3	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0304		2.2	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0611		1.6	Контейнерная площадка
						0610		1.4	Контейнерная площадка
						0324		1.1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0613		1	Контейнерная площадка
						0301		1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0608		0.8	Контейнерная площадка
						0502		0.8	Вахтовый поселок
						0605		0.8	Контейнерная площадка
						0609		0.8	Контейнерная площадка
						0607		0.7	Контейнерная площадка
37(39) 0333 1325	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Формальдегид (Метаналь) (609)		0.1285147		558172/ 5027841	6403		29.2	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)
						6404		29.2	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)
						0401		17	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)
						0314		2.4	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0313		2.4	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0701		1.9	КРС, ПРС, ГИС
						0703		1.9	КРС, ПРС, ГИС

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						0710		1.6	КРС, ПРС, ГИС
						0702		1.5	КРС, ПРС, ГИС
						0307		1.1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0704		1	КРС, ПРС, ГИС
						0709		0.9	КРС, ПРС, ГИС
						0707		0.9	КРС, ПРС, ГИС
						0708		0.9	КРС, ПРС, ГИС
						0705		0.8	КРС, ПРС, ГИС
						6406		0.8	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)
						0312		0.7	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6401		0.6	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)
						0610		0.6	Контейнерная площадка
41(35) 0330 0342	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.2218526		562039/ 5029077	6124		7.5	Центральная площадка
						6125		7.5	Центральная площадка
						6126		7.5	Центральная площадка
						6127		7.5	Центральная площадка
						6121		7.5	Центральная площадка
						6119		7.2	Центральная площадка
						6123		7.2	Центральная площадка
						6122		7.1	Центральная площадка
						6120		7	Центральная площадка
						6118		6.4	Центральная площадка
						0307		3.6	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6334		3.2	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						6335		3.1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6330		3.1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6333		3.1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0703		1.4	КРС, ПРС, ГИС
						0701		1.4	КРС, ПРС, ГИС
						0710		1.3	КРС, ПРС, ГИС
						0702		1.2	КРС, ПРС, ГИС
						6602		0.8	Контейнерная площадка
						0704		0.7	КРС, ПРС, ГИС
42(28) 03220330	Серная кислота (517)Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.2199623		562039/5029077	6124		7.6	Центральная площадка
						6125		7.6	Центральная площадка
						6126		7.6	Центральная площадка
						6127		7.6	Центральная площадка
						6121		7.5	Центральная площадка
						6119		7.3	Центральная площадка
						6123		7.2	Центральная площадка
						6122		7.2	Центральная площадка
						6120		7.1	Центральная площадка
						6118		6.4	Центральная площадка
						0307		3.6	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6334		3.2	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6335		3.2	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6330		3.1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						6333		3.1	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0703		1.5	КРС, ПРС, ГИС
						0701		1.5	КРС, ПРС, ГИС
						0710		1.3	КРС, ПРС, ГИС
						0702		1.2	КРС, ПРС, ГИС
						0704		0.8	КРС, ПРС, ГИС
44(30) 0330 0333	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.2537524		562093/ 5028963	6124		6.6	Центральная площадка
						6125		6.6	Центральная площадка
						6126		6.6	Центральная площадка
						6127		6.6	Центральная площадка
						6121		6.5	Центральная площадка
						6119		6.3	Центральная площадка
						6123		6.2	Центральная площадка
						6122		6.2	Центральная площадка
						6120		6.1	Центральная площадка
						6118		5.6	Центральная площадка
						0401		4.4	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)
						0307		2.7	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6330		2.4	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6335		2.3	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6334		2.3	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						6333		2.3	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

						6404		1.9	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)
						6403		1.9	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)
						0314		1.3	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0313		1.3	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0703		1.1	КРС, ПРС, ГИС
						0701		1.1	КРС, ПРС, ГИС
						0710		1	КРС, ПРС, ГИС
						0702		0.9	КРС, ПРС, ГИС
						6410		0.8	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)
						6409		0.8	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)
						0704		0.6	КРС, ПРС, ГИС
						0709		0.6	КРС, ПРС, ГИС
						0312		0.5	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
						0705		0.5	КРС, ПРС, ГИС
						0707		0.4	КРС, ПРС, ГИС
						0708		0.4	КРС, ПРС, ГИС
						0324		0.3	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)
Пы ли :									
2902	Взвешенные частицы (116)		0.4414935		560376/	6608		57.4	Контейнерная площадка
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в				5027104	6601		19.2	Контейнерная площадка
						6610		15.4	Контейнерная площадка

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

2908	%: более 70 (Динас) (493) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)					0602		3.9	Контейнерная площадка
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)								
2936	Пыль древесная (1039*)								

3.3. Предложения по нормативам НДВ

Учитывая результаты расчетов рассеивания, выбросы от всех стационарных источников объектов ТОО «СП Арман», предлагается принять в каждый год нормирования в качестве НДВ по всем загрязняющим веществам.

Предложения по нормативам НДВ всех загрязняющих веществ для отдельных источников (г/с, т/год) и в целом по предприятию представлены в таблицах 3.3, 3.6.

Таблица 3.6 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию на 01.01.2026 по 31.12.2028 г.

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ										год дос- тиже ния НДВ
		существующее положение на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)												
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Контейнерная площадка	6602	0,00772	0,01112	0.00772	0.01112	0.00772	0.01112	0.00772	0.01112	0.00772	0.01112	2026
Итого:		0,00772	0,01112	0.00772	0.01112	0.00772	0.01112	0.00772	0.01112	0.00772	0.01112	
Всего по загрязняющему веществу:		0,00772	0,01112	0.00772	0.01112	0.00772	0.01112	0.00772	0.01112	0.00772	0.01112	2026
0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)												
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Контейнерная площадка	6602	0,000606	0,000872	0.000606	0.000872	0.000606	0.000872	0.000606	0.000872	0.000606	0.000872	2026
Итого:		0,000606	0,000872	0.000606	0.000872	0.000606	0.000872	0.000606	0.000872	0.000606	0.000872	
Всего по загрязняющему веществу:		0,000606	0,000872	0.000606	0.000872	0.000606	0.000872	0.000606	0.000872	0.000606	0.000872	2026
0155, диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)												
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Площадка для временного хранения производственных отходов	6605	0,0016	0,000576	0.0016	0.000576	0.0016	0.000576	0.0016	0.000576	0.0016	0.000576	2026
Итого:		0,0016	0,000576	0.0016	0.000576	0.0016	0.000576	0.0016	0.000576	0.0016	0.000576	
Всего по загрязняющему веществу:		0,0016	0,000576	0.0016	0.000576	0.0016	0.000576	0.0016	0.000576	0.0016	0.000576	2026
0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)												
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0301	0,053131	0,51081	0.053131	0.46349	0.053131	0.46349	0.053131	0.46349	0.053131	0.46349	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0303	0,01312	0,000252	0.01312	0.000252	0.01312	0.000252	0.01312	0.000252	0.01312	0.000252	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0304	0,1588	0,14051	0.1588	0.14051	0.1588	0.14051	0.1588	0.14051	0.1588	0.14051	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0305	0,001568	0,00004	0.001568	0.00004	0.001568	0.00004	0.001568	0.00004	0.001568	0.00004	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	0,747179	1,382925	0.747179	1.382925	0.6280533	1.37845	0.6280533	1.37845	0.747179	1.382925	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	0,96	0,48	0.96	0.48	0.96	0.48	0.96	0.48	0.96	0.48	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	0,896	0,0704	0.896	0.0704	0.896	0.0704	0.896	0.0704	0.896	0.0704	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	0,0686667	0,172	0.0686667	0.172	0.0686667	0.172	0.0686667	0.172	0.0686667	0.172	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	0,0057	0,172	0.0057	0.172	0.0057	0.172	0.0057	0.172	0.0057	0.172	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	0,746666667	12,960368	0.746666667	13.121008	0.746666667	13.683152	0.746666667	13.535792	0.746666667	13.121008	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	0,746666667	12,960368	0.746666667	13.121008	0.746666667	13.683152	0.746666667	13.535792	0.746666667	13.121008	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	0,746666667	12,960368	0.746666667	13.121008	0.746666667	13.683152	0.746666667	13.535792	0.746666667	13.121008	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344			1.0266667	11.5804242	1.0266667	11.5060758	1.0266667	11.3821618	1.0266667	11.5804242	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345			1.0266667	11.5804242	1.0266667	11.5060758	1.0266667	11.3821618	1.0266667	11.5804242	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346			1.0266667	11.5804242	1.0266667	11.5060758	1.0266667	11.3821618	1.0266667	11.5804242	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347			1.0266667	11.5804242	1.0266667	11.5060758	1.0266667	11.3821618	1.0266667	11.5804242	2026
Вахтовый поселок	0501	0,01022	0,10751	0.01022	0.10749	0.01022	0.10749	0.01022	0.10749	0.01022	0.10749	2026
Вахтовый поселок	0502	0,0503556	0,0172	0.0503556	0.0172	0.0503556	0.0172	0.0503556	0.0172	0.0503556	0.0172	2026
Контейнерная площадка	0601	0,0119	0,00429	0.0119	0.00429	0.0119	0.00429	0.0119	0.00429	0.0119	0.00429	2026
Контейнерная площадка	0603	0,0057222	0,0086	0.0057222	0.0086	0.0057222	0.0086	0.0057222	0.0086	0.0057222	0.0086	2026
Контейнерная площадка	0604	0,02386	0,01975	0.02386	0.01975	0.02386	0.01975	0.02386	0.01975	0.02386	0.01975	2026
Контейнерная площадка	0605	0,01668	0,009	0.01668	0.009	0.01668	0.009	0.01668	0.009	0.01668	0.009	2026
Контейнерная площадка	0606	0,02386	0,01288	0.02386	0.01288	0.02386	0.01288	0.02386	0.01288	0.02386	0.01288	2026
Контейнерная площадка	0607	0,02386	0,01288	0.02386	0.01288	0.02386	0.01288	0.02386	0.01288	0.02386	0.01288	2026
Контейнерная площадка	0608	0,01668	0,009	0.01668	0.009	0.01668	0.009	0.01668	0.009	0.01668	0.009	2026
Контейнерная площадка	0609	0,01668	0,009	0.01668	0.009	0.01668	0.009	0.01668	0.009	0.01668	0.009	2026
Контейнерная площадка	0610	0,0686667	0,172	0.0686667	0.172	0.0686667	0.172	0.0686667	0.172	0.0686667	0.172	2026
Контейнерная площадка	0611	0,0640889	0,086	0.0640889	0.086	0.0640889	0.086	0.0640889	0.086	0.0640889	0.086	2026
Контейнерная площадка	0612	0,0057	0,172	0.0057	0.172	0.0057	0.172	0.0057	0.172	0.0057	0.172	2026
Контейнерная площадка	0613	0,0366222	0,172	0.0366222	0.172	0.0366222	0.172	0.0366222	0.172	0.0366222	0.172	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Контейнерная площадка	0614	0,96	0,8	0.96	0.8	0.96	0.8	0.96	0.8	0.96	0.8	2026
КРС, ПРС, ГИС	0701	0,512	1,904	0.5184	1.2096	0.5184	1.2096	0.5184	1.2096	0.5184	1.2096	2026
КРС, ПРС, ГИС	0702	0,9067	2,048	0.3818667	0.445824	0.3818667	0.445824	0.3818667	0.445824	0.3818667	0.445824	2026
КРС, ПРС, ГИС	0703	0,50773	0,4032	0.5184	0.24768	0.5184	0.24768	0.5184	0.24768	0.5184	0.24768	2026
КРС, ПРС, ГИС	0704	0,28373	2,67192	0.2837333	2.6719168	0.2837333	2.6719168	0.2837333	2.6719168	0.2837333	2.6719168	2026
КРС, ПРС, ГИС	0707	0,1373	0,0451	0.1373333	0.0450778	0.1373333	0.0450778	0.1373333	0.0450778	0.1373333	0.0450778	2026
КРС, ПРС, ГИС	0708	0,1373	0,0451	0.1373333	0.0450778	0.1373333	0.0450778	0.1373333	0.0450778	0.1373333	0.0450778	2026
КРС, ПРС, ГИС	0709	0,2133	0,0245	0.2133333	0.0244608	0.2133333	0.0244608	0.2133333	0.0244608	0.2133333	0.0244608	2026
КРС, ПРС, ГИС	0710	0,5653	1,2384	0.4501333	0.144	0.4501333	0.144	0.4501333	0.144	0.4501333	0.144	2026
КРС, ПРС, ГИС	0711	0,5653	0,768	0.5653333	0.768	0.5653333	0.768	0.5653333	0.768	0.5653333	0.768	2026
КРС, ПРС, ГИС	0712	0,90667	2,16968	0.9066667	2.1696768	0.9066667	2.1696768	0.9066667	2.1696768	0.9066667	2.1696768	2026
КРС, ПРС, ГИС	0713	0,56533	2,35048	0.5653333	2.3504832	0.5653333	2.3504832	0.5653333	2.3504832	0.5653333	2.3504832	2026
КРС, ПРС, ГИС	0714			0.4714667	0.150912	0.4714667	0.150912	0.4714667	0.150912	0.4714667	0.150912	2026
КРС, ПРС, ГИС	0715			0.5653333	0.523008	0.5653333	0.523008	0.5653333	0.523008	0.5653333	0.523008	2026
КРС, ПРС, ГИС	0716			1.8528	0.101736	1.8528	0.101736	1.8528	0.101736	1.8528	0.101736	2026
КРС, ПРС, ГИС	0717			0.6634667	0.4224	0.6634667	0.4224	0.6634667	0.4224	0.6634667	0.4224	2026
КРС, ПРС, ГИС	0718			0.3818667	0.0192	0.3818667	0.0192	0.3818667	0.0192	0.3818667	0.0192	2026
КРС, ПРС, ГИС	0719			0.3776	0.048	0.3776	0.048	0.3776	0.048	0.3776	0.048	2026
КРС, ПРС, ГИС	0720			0.4074667	0.0384	0.4074667	0.0384	0.4074667	0.0384	0.4074667	0.0384	2026
КРС, ПРС, ГИС	0721			0.4074667	0.24768	0.4074667	0.24768	0.4074667	0.24768	0.4074667	0.24768	2026
Итого:		11,7797203	57,090531	20.3910604	101.851561	20.2719347	103.2361244	20.2719347	102.2983884	20.3910604	101.851561	
Неорганизованные источники												
Вахтовый поселок	6501	0,003245	0,0846	0.003245	0.0846	0.003245	0.0846	0.003245	0.0846	0.003245	0.0846	2026
Контейнерная площадка	6602	0,00489	0,011248	0.00489	0.011248	0.00489	0.011248	0.00489	0.011248	0.00489	0.011248	2026
КРС, ПРС, ГИС	6706	0,2312	0,4368	0.2312	0.4368	0.2312	0.4368	0.2312	0.4368	0.2312	0.4368	2026
Итого:		0,239335	0,532648	0.239335	0.532648	0.239335	0.532648	0.239335	0.532648	0.239335	0.532648	
Всего по загрязняющему веществу:		12,0190553	57,623179	20.6303954	102.384209	20.5112697	103.7687724	20.5112697	102.8310364	20.6303954	102.384209	2026
0302, Азотная кислота (5)												
Организованные источники												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0322	0,001	0,00561	0.001	0.00561	0.001	0.00561	0.001	0.00561	0.001	0.00561	2026
Итого:		0,001	0,00561	0.001	0.00561	0.001	0.00561	0.001	0.00561	0.001	0.00561	
Всего по загрязняющему веществу:		0,0010	0,00561	0.001	0.00561	0.001	0.00561	0.001	0.00561	0.001	0.00561	2026
0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)												
Организованные источники												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0301	0,00863	0,08301	0.00863	0.07532	0.00863	0.07532	0.00863	0.07532	0.00863	0.07532	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0303	0,002132	0,00004	0.002132	0.00004	0.002132	0.00004	0.002132	0.00004	0.002132	0.00004	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0304	0,025809	0,02283	0.025809	0.02283	0.025809	0.02283	0.025809	0.02283	0.025809	0.02283	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0305	0,000255	0,00001	0.000255	0.00001	0.000255	0.00001	0.000255	0.00001	0.000255	0.00001	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	0,1020587	0,208	0.1020587	0.208	0.1020587	0.208	0.1020587	0.208	0.1020587	0.208	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	0,156	0,078	0.156	0.078	0.156	0.078	0.156	0.078	0.156	0.078	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	0,1456	0,01144	0.1456	0.01144	0.1456	0.01144	0.1456	0.01144	0.1456	0.01144	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	0,0111583	0,028	0.0111583	0.028	0.0111583	0.028	0.0111583	0.028	0.0111583	0.028	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	0,0009	0,028	0.0009	0.028	0.0009	0.028	0.0009	0.028	0.0009	0.028	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	0,121333333	2,1060598	0.121333333	2.1321638	0.121333333	2.2235122	0.121333333	2.1995662	0.121333333	2.1321638	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	0,121333333	2,1060598	0.121333333	2.1321638	0.121333333	2.2235122	0.121333333	2.1995662	0.121333333	2.1321638	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	0,121333333	2,1060598	0.121333333	2.1321638	0.121333333	2.2235122	0.121333333	2.1995662	0.121333333	2.1321638	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344			0.1668333	1.8818189	0.1668333	1.8697373	0.1668333	1.8496013	0.1668333	1.8818189	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345			0.1668333	1.8818189	0.1668333	1.8697373	0.1668333	1.8496013	0.1668333	1.8818189	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346			0.1668333	1.8818189	0.1668333	1.8697373	0.1668333	1.8496013	0.1668333	1.8818189	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347			0.1668333	1.8818189	0.1668333	1.8697373	0.1668333	1.8496013	0.1668333	1.8818189	2026
Вахтовый поселок	0501	0,001663	0,017435	0.001663	0.017431	0.001663	0.017431	0.001663	0.017431	0.001663	0.017431	2026
Вахтовый поселок	0502	0,0081828	0,002795	0.0081828	0.002795	0.0081828	0.002795	0.0081828	0.002795	0.0081828	0.002795	2026
Контейнерная площадка	0601	0,001936	0,000697	0.001936	0.000697	0.001936	0.000697	0.001936	0.000697	0.001936	0.000697	2026
Контейнерная площадка	0603	0,0009299	0,0013975	0.0009299	0.0013975	0.0009299	0.0013975	0.0009299	0.0013975	0.0009299	0.0013975	2026
Контейнерная площадка	0604	0,00388	0,00321	0.00388	0.00321	0.00388	0.00321	0.00388	0.00321	0.00388	0.00321	2026
Контейнерная площадка	0605	0,00271	0,001463	0.00271	0.001463	0.00271	0.001463	0.00271	0.001463	0.00271	0.001463	2026
Контейнерная площадка	0606	0,00388	0,002094	0.00388	0.002094	0.00388	0.002094	0.00388	0.002094	0.00388	0.002094	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Контейнерная площадка	0607	0,00388	0,002094	0.00388	0.002094	0.00388	0.002094	0.00388	0.002094	0.00388	0.002094	2026
Контейнерная площадка	0608	0,00271	0,001463	0.00271	0.001463	0.00271	0.001463	0.00271	0.001463	0.00271	0.001463	2026
Контейнерная площадка	0609	0,00271	0,001463	0.00271	0.001463	0.00271	0.001463	0.00271	0.001463	0.00271	0.001463	2026
Контейнерная площадка	0610	0,0111583	0,02795	0.0111583	0.02795	0.0111583	0.02795	0.0111583	0.02795	0.0111583	0.02795	2026
Контейнерная площадка	0611	0,0104144	0,013975	0.0104144	0.013975	0.0104144	0.013975	0.0104144	0.013975	0.0104144	0.013975	2026
Контейнерная площадка	0612	0,0009	0,028	0.0009	0.028	0.0009	0.028	0.0009	0.028	0.0009	0.028	2026
Контейнерная площадка	0613	0,0059511	0,02795	0.0059511	0.02795	0.0059511	0.02795	0.0059511	0.02795	0.0059511	0.02795	2026
Контейнерная площадка	0614	0,156	0,13	0.156	0.13	0.156	0.13	0.156	0.13	0.156	0.13	2026
КРС, ПРС, ГИС	0701	0,0832	0,3094	0.08424	0.19656	0.08424	0.19656	0.08424	0.19656	0.08424	0.19656	2026
КРС, ПРС, ГИС	0702	0,1473	0,3328	0.0620533	0.0724464	0.0620533	0.0724464	0.0620533	0.0724464	0.0620533	0.0724464	2026
КРС, ПРС, ГИС	0703	0,08251	0,06552	0.08424	0.040248	0.08424	0.040248	0.08424	0.040248	0.08424	0.040248	2026
КРС, ПРС, ГИС	0704	0,04611	0,43419	0.0461067	0.4341865	0.0461067	0.4341865	0.0461067	0.4341865	0.0461067	0.4341865	2026
КРС, ПРС, ГИС	0707	0,0223	0,0073	0.0223167	0.0073251	0.0223167	0.0073251	0.0223167	0.0073251	0.0223167	0.0073251	2026
КРС, ПРС, ГИС	0708	0,0223	0,0073	0.0223167	0.0073251	0.0223167	0.0073251	0.0223167	0.0073251	0.0223167	0.0073251	2026
КРС, ПРС, ГИС	0709	0,0347	0,004	0.0346667	0.0039749	0.0346667	0.0039749	0.0346667	0.0039749	0.0346667	0.0039749	2026
КРС, ПРС, ГИС	0710	0,0919	0,2012	0.0731467	0.0234	0.0731467	0.0234	0.0731467	0.0234	0.0731467	0.0234	2026
КРС, ПРС, ГИС	0711	0,0919	0,1248	0.0918667	0.1248	0.0918667	0.1248	0.0918667	0.1248	0.0918667	0.1248	2026
КРС, ПРС, ГИС	0712	0,14733	0,35257	0.1473333	0.3525725	0.1473333	0.3525725	0.1473333	0.3525725	0.1473333	0.3525725	2026
КРС, ПРС, ГИС	0713	0,09187	0,38195	0.0918667	0.3819535	0.0918667	0.3819535	0.0918667	0.3819535	0.0918667	0.3819535	2026
КРС, ПРС, ГИС	0714			0.0766133	0.0245232	0.0766133	0.0245232	0.0766133	0.0245232	0.0766133	0.0245232	2026
КРС, ПРС, ГИС	0715			0.0918667	0.0849888	0.0918667	0.0849888	0.0918667	0.0849888	0.0918667	0.0849888	2026
КРС, ПРС, ГИС	0716			0.30108	0.0165321	0.30108	0.0165321	0.30108	0.0165321	0.30108	0.0165321	2026
КРС, ПРС, ГИС	0717			0.1078133	0.06864	0.1078133	0.06864	0.1078133	0.06864	0.1078133	0.06864	2026
КРС, ПРС, ГИС	0718			0.0620533	0.00312	0.0620533	0.00312	0.0620533	0.00312	0.0620533	0.00312	2026
КРС, ПРС, ГИС	0719			0.06136	0.0078	0.06136	0.0078	0.06136	0.0078	0.06136	0.0078	2026
КРС, ПРС, ГИС	0720			0.0662133	0.00624	0.0662133	0.00624	0.0662133	0.00624	0.0662133	0.00624	2026
КРС, ПРС, ГИС	0721			0.0662133	0.040248	0.0662133	0.040248	0.0662133	0.040248	0.0662133	0.040248	2026
Итого:		1,8948685	9,2605259	3.294148399	16.5342736	3.294148399	16.7599924	3.294148399	16.6076104	3.294148399	16.5342736	
Неорганизованные источники												
Вахтовый поселок	6501	0,0005267	0,01375	0.0005267	0.01375	0.0005267	0.01375	0.0005267	0.01375	0.0005267	0.01375	2026
Контейнерная площадка	6602	0,000794	0,001828	0.000794	0.001828	0.000794	0.001828	0.000794	0.001828	0.000794	0.001828	2026
КРС, ПРС, ГИС	6706	0,03756	0,07094	0.03756	0.07094	0.03756	0.07094	0.03756	0.07094	0.03756	0.07094	2026
Итого:		0,0388807	0,086518	0.0388807	0.086518	0.0388807	0.086518	0.0388807	0.086518	0.0388807	0.086518	
Всего по загрязняющему веществу:		1,933749199	9,3470439	3.333029099	16.6207916	3.333029099	16.8465104	3.333029099	16.6941284	3.333029099	16.6207916	2026
0316, Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)												
Организованные источники												
Вахтовый поселок	0501	0,0015	0,01577	0.0015	0.01577	0.0015	0.01577	0.0015	0.01577	0.0015	0.01577	2026
Итого:		0,0015	0,01577	0.0015	0.01577	0.0015	0.01577	0.0015	0.01577	0.0015	0.01577	
Всего по загрязняющему веществу:		0,0015	0,01577	0.0015	0.01577	0.0015	0.01577	0.0015	0.01577	0.0015	0.01577	2026
0322, Серная кислота (517)												
Неорганизованные источники												
Контейнерная площадка	6606	0,000018	0,0000162	0.000018	0.0000162	0.000018	0.0000162	0.000018	0.0000162	0.000018	0.0000162	2026
Итого:		0,000018	0,0000162	0.000018	0.0000162	0.000018	0.0000162	0.000018	0.0000162	0.000018	0.0000162	
Всего по загрязняющему веществу:		0,000018	0,0000162	0.000018	0.0000162	0.000018	0.0000162	0.000018	0.0000162	0.000018	0.0000162	2026
0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)												
Организованные источники												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	0,0292069	0,057143	0.0292069	0.057143	0.0292069	0.057143	0.0292069	0.057143	0.0292069	0.057143	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	0,0625	0,03	0.0625	0.03	0.0625	0.03	0.0625	0.03	0.0625	0.03	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	0,0583333	0,0044	0.0583333	0.0044	0.0583333	0.0044	0.0583333	0.0044	0.0583333	0.0044	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	0,0058333	0,015	0.0058333	0.015	0.0058333	0.015	0.0058333	0.015	0.0058333	0.015	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	0,0005	0,015	0.0005	0.015	0.0005	0.015	0.0005	0.015	0.0005	0.015	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	0,006480833	0,108000367	0.006480833	0.109339	0.006480833	0.114023416	0.006480833	0.112795447	0.006480833	0.109339	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	0,006480833	0,108000367	0.006480833	0.109339	0.006480833	0.114023416	0.006480833	0.112795447	0.006480833	0.109339	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	0,006480833	0,108000367	0.006480833	0.109339	0.006480833	0.114023416	0.006480833	0.112795447	0.006480833	0.109339	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344			0.0071296	0.0827173	0.0071296	0.0821863	0.0071296	0.0813012	0.0071296	0.0827173	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345			0.0071296	0.0827173	0.0071296	0.0821863	0.0071296	0.0813012	0.0071296	0.0827173	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346			0.0071296	0.0827173	0.0071296	0.0821863	0.0071296	0.0813012	0.0071296	0.0827173	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347			0.0071296	0.0827173	0.0071296	0.0821863	0.0071296	0.0813012	0.0071296	0.0827173	2026
Вахтовый поселок	0502	0,0042778	0,0015	0.0042778	0.0015	0.0042778	0.0015	0.0042778	0.0015	0.0042778	0.0015	2026
Контейнерная площадка	0601	0,000216	0,0000777	0.000216	0.0000777	0.000216	0.0000777	0.000216	0.0000777	0.000216	0.0000777	2026
Контейнерная площадка	0603	0,0004861	0,00075	0.0004861	0.00075	0.0004861	0.00075	0.0004861	0.00075	0.0004861	0.00075	2026
Контейнерная площадка	0604	0,000432	0,0000358	0.000432	0.0000358	0.000432	0.0000358	0.000432	0.0000358	0.000432	0.0000358	2026
Контейнерная площадка	0605	0,000302	0,0001632	0.000302	0.0001632	0.000302	0.0001632	0.000302	0.0001632	0.000302	0.0001632	2026
Контейнерная площадка	0606	0,000432	0,0002335	0.000432	0.0002335	0.000432	0.0002335	0.000432	0.0002335	0.000432	0.0002335	2026
Контейнерная площадка	0607	0,000432	0,0002335	0.000432	0.0002335	0.000432	0.0002335	0.000432	0.0002335	0.000432	0.0002335	2026
Контейнерная площадка	0608	0,000302	0,0001632	0.000302	0.0001632	0.000302	0.0001632	0.000302	0.0001632	0.000302	0.0001632	2026
Контейнерная площадка	0609	0,000302	0,0001632	0.000302	0.0001632	0.000302	0.0001632	0.000302	0.0001632	0.000302	0.0001632	2026
Контейнерная площадка	0610	0,0058333	0,015	0.0058333	0.015	0.0058333	0.015	0.0058333	0.015	0.0058333	0.015	2026
Контейнерная площадка	0611	0,0054444	0,0075	0.0054444	0.0075	0.0054444	0.0075	0.0054444	0.0075	0.0054444	0.0075	2026
Контейнерная площадка	0612	0,0005	0,015	0.0005	0.015	0.0005	0.015	0.0005	0.015	0.0005	0.015	2026
Контейнерная площадка	0613	0,0031111	0,015	0.0031111	0.015	0.0031111	0.015	0.0031111	0.015	0.0031111	0.015	2026
Контейнерная площадка	0614	0,0625	0,05	0.0625	0.05	0.0625	0.05	0.0625	0.05	0.0625	0.05	2026
КРС, ПРС, ГИС	0701	0,0333	0,119	0.03375	0.0756	0.03375	0.0756	0.03375	0.0756	0.03375	0.0756	2026
КРС, ПРС, ГИС	0702	0,059	0,128	0.0248611	0.027864	0.0248611	0.027864	0.0248611	0.027864	0.0248611	0.027864	2026
КРС, ПРС, ГИС	0703	0,03306	0,0252	0.03375	0.01548	0.03375	0.01548	0.03375	0.01548	0.03375	0.01548	2026
КРС, ПРС, ГИС	0704	0,01847	0,16699	0.0184722	0.1669948	0.0184722	0.1669948	0.0184722	0.1669948	0.0184722	0.1669948	2026
КРС, ПРС, ГИС	0707	0,0117	0,0039	0.0116667	0.0039312	0.0116667	0.0039312	0.0116667	0.0039312	0.0116667	0.0039312	2026
КРС, ПРС, ГИС	0708	0,0117	0,0039	0.0116667	0.0039312	0.0116667	0.0039312	0.0116667	0.0039312	0.0116667	0.0039312	2026
КРС, ПРС, ГИС	0709	0,0139	0,0015	0.0138889	0.0015288	0.0138889	0.0015288	0.0138889	0.0015288	0.0138889	0.0015288	2026
КРС, ПРС, ГИС	0710	0,0368	0,0774	0.0293056	0.009	0.0293056	0.009	0.0293056	0.009	0.0293056	0.009	2026
КРС, ПРС, ГИС	0711	0,0368	0,048	0.0368056	0.048	0.0368056	0.048	0.0368056	0.048	0.0368056	0.048	2026
КРС, ПРС, ГИС	0712	0,05903	0,1356	0.0590278	0.1356048	0.0590278	0.1356048	0.0590278	0.1356048	0.0590278	0.1356048	2026
КРС, ПРС, ГИС	0713	0,03681	0,14691	0.0368056	0.1469052	0.0368056	0.1469052	0.0368056	0.1469052	0.0368056	0.1469052	2026
КРС, ПРС, ГИС	0714			0.0306944	0.009432	0.0306944	0.009432	0.0306944	0.009432	0.0306944	0.009432	2026
КРС, ПРС, ГИС	0715			0.0368056	0.032688	0.0368056	0.032688	0.0368056	0.032688	0.0368056	0.032688	2026
КРС, ПРС, ГИС	0716			0.1286667	0.007065	0.1286667	0.007065	0.1286667	0.007065	0.1286667	0.007065	2026
КРС, ПРС, ГИС	0717			0.0431944	0.0264	0.0431944	0.0264	0.0431944	0.0264	0.0431944	0.0264	2026
КРС, ПРС, ГИС	0718			0.0248611	0.0012	0.0248611	0.0012	0.0248611	0.0012	0.0248611	0.0012	2026
КРС, ПРС, ГИС	0719			0.0245833	0.003	0.0245833	0.003	0.0245833	0.003	0.0245833	0.003	2026
КРС, ПРС, ГИС	0720			0.0265278	0.0024	0.0265278	0.0024	0.0265278	0.0024	0.0265278	0.0024	2026
КРС, ПРС, ГИС	0721			0.0265278	0.01548	0.0265278	0.01548	0.0265278	0.01548	0.0265278	0.01548	2026
Итого:		0,610956699	1,407764201	0.940766399	1.6187543	0.940766399	1.630683548	0.940766399	1.623459241	0.940766399	1.6187543	
Неорганизованные источники												
Вахтовый поселок	6501	0,000169	0,003784	0.000169	0.003784	0.000169	0.003784	0.000169	0.003784	0.000169	0.003784	2026
КРС, ПРС, ГИС	6706	0,112	0,2116	0.112	0.2116	0.112	0.2116	0.112	0.2116	0.112	0.2116	2026
Итого:		0,112169	0,215384	0.112169	0.215384	0.112169	0.215384	0.112169	0.215384	0.112169	0.215384	
Всего по загрязняющему веществу:		0,723125699	1,623148201	1.052935399	1.8341383	1.052935399	1.846067548	1.052935399	1.838843241	1.052935399	1.8341383	2026
0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)												
Организованные источники												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0301	0,00000408	0,000071	0.00000408	0.0000676	0.00000408	0.0000676	0.00000408	0.0000676	0.00000408	0.0000676	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0303	0,00000203	0,0000015	0.00000203	0.0000015	0.00000203	0.0000015	0.00000203	0.0000015	0.00000203	0.0000015	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0304	0,00002681	0,0001416	0.00002681	0.0001416	0.00002681	0.0001416	0.00002681	0.0001416	0.00002681	0.0001416	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0305	0,00000007	0,00000006	0.00000007	0.00000006	0.00000007	0.00000006	0.00000007	0.00000006	0.00000007	0.00000006	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	0,2456	0,50023	0.2456	0.50023	0.245588	0.50022	0.245588	0.50022	0.2456	0.50023	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	0,15	0,075	0.15	0.075	0.15	0.075	0.15	0.075	0.15	0.075	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	0,14	0,011	0.14	0.011	0.14	0.011	0.14	0.011	0.14	0.011	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	0,0091667	0,0225	0.0091667	0.0225	0.0091667	0.0225	0.0091667	0.0225	0.0091667	0.0225	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	0,0008	0,0225	0.0008	0.0225	0.0008	0.0225	0.0008	0.0225	0.0008	0.0225	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	0,000036766	0,000486014	0.000039067	0.000516434	0.000038816	0.000513118	0.000038398	0.000507592	0.000039067	0.000516434	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	0,000036766	0,000486014	0.000039067	0.000516434	0.000038816	0.000513118	0.000038398	0.000507592	0.000039067	0.000516434	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	0,000036766	0,000486014	0.000039067	0.000516434	0.000038816	0.000513118	0.000038398	0.000507592	0.000039067	0.000516434	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344			0.4277778	4.9630389	0.4277778	4.9311753	0.4277778	4.8780693	0.4277778	4.9630389	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345			0.4277778	4.9630389	0.4277778	4.9311753	0.4277778	4.8780693	0.4277778	4.9630389	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346			0.4277778	4.9630389	0.4277778	4.9311753	0.4277778	4.8780693	0.4277778	4.9630389	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347			0.4277778	4.9630389	0.4277778	4.9311753	0.4277778	4.8780693	0.4277778	4.9630389	2026
Вахтовый поселок	0501	0,09970008	1,0473008	0.09970008	1.0473008	0.09970008	1.0473008	0.09970008	1.0473008	0.09970008	1.0473008	2026
Вахтовый поселок	0502	0,0067222	0,00225	0.0067222	0.00225	0.0067222	0.00225	0.0067222	0.00225	0.0067222	0.00225	2026
Контейнерная площадка	0601	0,000744	0,000268	0.000744	0.000268	0.000744	0.000268	0.000744	0.000268	0.000744	0.000268	2026
Контейнерная площадка	0603	0,0007639	0,001125	0.0007639	0.001125	0.0007639	0.001125	0.0007639	0.001125	0.0007639	0.001125	2026
Контейнерная площадка	0604	0,00149	0,001235	0.00149	0.001235	0.00149	0.001235	0.00149	0.001235	0.00149	0.001235	2026
Контейнерная площадка	0605	0,001042	0,000563	0.001042	0.000563	0.001042	0.000563	0.001042	0.000563	0.001042	0.000563	2026
Контейнерная площадка	0606	0,00149	0,000805	0.00149	0.000805	0.00149	0.000805	0.00149	0.000805	0.00149	0.000805	2026
Контейнерная площадка	0607	0,00149	0,000805	0.00149	0.000805	0.00149	0.000805	0.00149	0.000805	0.00149	0.000805	2026
Контейнерная площадка	0608	0,001042	0,000563	0.001042	0.000563	0.001042	0.000563	0.001042	0.000563	0.001042	0.000563	2026
Контейнерная площадка	0609	0,001042	0,000563	0.001042	0.000563	0.001042	0.000563	0.001042	0.000563	0.001042	0.000563	2026
Контейнерная площадка	0610	0,0091667	0,0225	0.0091667	0.0225	0.0091667	0.0225	0.0091667	0.0225	0.0091667	0.0225	2026
Контейнерная площадка	0611	0,0085556	0,01125	0.0085556	0.01125	0.0085556	0.01125	0.0085556	0.01125	0.0085556	0.01125	2026
Контейнерная площадка	0612	0,0008	0,0225	0.0008	0.0225	0.0008	0.0225	0.0008	0.0225	0.0008	0.0225	2026
Контейнерная площадка	0613	0,0048889	0,0225	0.0048889	0.0225	0.0048889	0.0225	0.0048889	0.0225	0.0048889	0.0225	2026
Контейнерная площадка	0614	0,15	0,125	0.15	0.125	0.15	0.125	0.15	0.125	0.15	0.125	2026
КРС, ПРС, ГИС	0701	0,08	0,2975	0.081	0.189	0.081	0.189	0.081	0.189	0.081	0.189	2026
КРС, ПРС, ГИС	0702	0,1417	0,32	0.0596667	0.06966	0.0596667	0.06966	0.0596667	0.06966	0.0596667	0.06966	2026
КРС, ПРС, ГИС	0703	0,07933	0,063	0.081	0.0387	0.081	0.0387	0.081	0.0387	0.081	0.0387	2026
КРС, ПРС, ГИС	0704	0,04433	0,41749	0.0443333	0.417487	0.0443333	0.417487	0.0443333	0.417487	0.0443333	0.417487	2026
КРС, ПРС, ГИС	0707	0,0183	0,0059	0.0183333	0.0058968	0.0183333	0.0058968	0.0183333	0.0058968	0.0183333	0.0058968	2026
КРС, ПРС, ГИС	0708	0,0183	0,0059	0.0183333	0.0058968	0.0183333	0.0058968	0.0183333	0.0058968	0.0183333	0.0058968	2026
КРС, ПРС, ГИС	0709	0,0333	0,0038	0.0333333	0.003822	0.0333333	0.003822	0.0333333	0.003822	0.0333333	0.003822	2026
КРС, ПРС, ГИС	0710	0,0883	0,1935	0.0703333	0.0225	0.0703333	0.0225	0.0703333	0.0225	0.0703333	0.0225	2026
КРС, ПРС, ГИС	0711	0,0883	0,12	0.0883333	0.12	0.0883333	0.12	0.0883333	0.12	0.0883333	0.12	2026
КРС, ПРС, ГИС	0712	0,14167	0,33901	0.1416667	0.339012	0.1416667	0.339012	0.1416667	0.339012	0.1416667	0.339012	2026
КРС, ПРС, ГИС	0713	0,08833	0,36726	0.0883333	0.367263	0.0883333	0.367263	0.0883333	0.367263	0.0883333	0.367263	2026
КРС, ПРС, ГИС	0714			0.0736667	0.02358	0.0736667	0.02358	0.0736667	0.02358	0.0736667	0.02358	2026
КРС, ПРС, ГИС	0715			0.0883333	0.08172	0.0883333	0.08172	0.0883333	0.08172	0.0883333	0.08172	2026
КРС, ПРС, ГИС	0716			0.2573333	0.01413	0.2573333	0.01413	0.2573333	0.01413	0.2573333	0.01413	2026
КРС, ПРС, ГИС	0717			0.1036667	0.066	0.1036667	0.066	0.1036667	0.066	0.1036667	0.066	2026
КРС, ПРС, ГИС	0718			0.0596667	0.003	0.0596667	0.003	0.0596667	0.003	0.0596667	0.003	2026
КРС, ПРС, ГИС	0719			0.059	0.0075	0.059	0.0075	0.059	0.0075	0.059	0.0075	2026
КРС, ПРС, ГИС	0720			0.0636667	0.006	0.0636667	0.006	0.0636667	0.006	0.0636667	0.006	2026
КРС, ПРС, ГИС	0721			0.0636667	0.0387	0.0636667	0.0387	0.0636667	0.0387	0.0636667	0.0387	2026
Итого:		1,656507998	4,025490542	4.039432701	23.5642416	4.039419948	23.43676725	4.039418694	23.22432668	4.039432701	23.5642416	
Неорганизованные источники												
Центральная площадка	6118	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Центральная площадка	6119	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Центральная площадка	6120	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Центральная площадка	6121	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Центральная площадка	6122	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Центральная площадка	6123	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Центральная площадка	6124	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Центральная площадка	6125	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Центральная площадка	6126	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Центральная площадка	6127	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Западная площадка	6208	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Западная площадка	6209	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Западная площадка	6210	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Западная площадка	6211	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Западная площадка	6212	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6330	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6333	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6334	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6335	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6409	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6410	0,032675	0,00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	0.032675	0.00235	2026
Вахтовый поселок	6501	0,0005698	0,01545	0.0005698	0.01545	0.0005698	0.01545	0.0005698	0.01545	0.0005698	0.01545	2026
Контейнерная площадка	6607	0,00000225	0,00000162	0.00000225	0.00000162	0.00000225	0.00000162	0.00000225	0.00000162	0.00000225	0.00000162	2026
КРС, ПРС, ГИС	6706	0,1444	0,273	0.1444	0.273	0.1444	0.273	0.1444	0.273	0.1444	0.273	2026
Итого:		0,83114705	0,33780162	0.83114705	0.33780162	0.83114705	0.33780162	0.83114705	0.33780162	0.83114705	0.33780162	
Всего по загрязняющему веществу:		2,487655048	4,363292162	4.870579751	23.90204322	4.870566998	23.77456887	4.870565744	23.5621283	4.870579751	23.90204322	2026
0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)												
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Центральная площадка	0101	0,000000028	0,00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2026
Центральная площадка	0103	0,000025	0,00000005	0.000025	5.00E-08	0.000025	5.00E-08	0.000025	5.00E-08	0.000025	5.00E-08	2026
Центральная площадка	0104	0,000044248	0,00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	2026
Западная площадка	0201	0,000044248	0,00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	2026
Западная площадка	0202	0,000044248	0,00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	2026
Западная площадка	0203	0,000044248	0,00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	2026
Западная площадка	0204	0,000044248	0,00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	2026
Западная площадка	0205	0,000000045	0,00000156	4.50E-08	0.00000156	4.50E-08	0.00000156	4.50E-08	0.00000156	4.50E-08	0.00000156	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0308	0,00000274	2,324E-06	0.00000274	0.000002324	0.00000274	0.000002324	0.00000274	0.000002324	0.00000274	0.000002324	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0310	0,00000274	2,324E-06	0.00000274	0.000002324	0.00000274	0.000002324	0.00000274	0.000002324	0.00000274	0.000002324	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0312	0,000721076	0,01148185	0.000721076	0.0147746	0.000721076	0.01497	0.000721076	0.01503117	0.000721076	0.0147746	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0313	0,002191815	0,00230702	0.002191815	0.00230702	0.002191815	0.00230702	0.002191815	0.00230702	0.002191815	0.00230702	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0314	0,00219181	0,0002307	0.00219181	0.0002307	0.00219181	0.0002307	0.00219181	0.0002307	0.00219181	0.0002307	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0315	0,000000439	0,00001544	0.000000439	0.00001544	0.000000439	0.00001544	0.000000439	0.00001544	0.000000439	0.00001544	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0316	0,000000045	0,00000156	4.50E-08	0.00000156	4.50E-08	0.00000156	4.50E-08	0.00000156	4.50E-08	0.00000156	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0317	0,000000149	0,00000523	0.000000149	0.00000523	0.000000149	0.00000523	0.000000149	0.00000523	0.000000149	0.00000523	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0318	0,000000023	0,00000078	2.30E-08	0.00000078	2.30E-08	0.00000078	2.30E-08	0.00000078	2.30E-08	0.00000078	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0319	0,000044248	0,00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0320	0,000044248	0,00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	0.000044248	0.00006784	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0323	0,000000092	0,00000222	0.000000092	0.00000222	0.000000092	0.00000222	0.000000092	0.00000222	0.000000092	0.00000222	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0328	0,00008	0,0000025	0.00008	0.0000025	0.00008	0.0000025	0.00008	0.0000025	0.00008	0.0000025	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0401	0,010147021	0,00414945	0.010147021	0.00622417	0.010147021	0.00622417	0.010147021	0.00622417	0.010147021	0.00622417	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0402	0,0000035	0,00000001	0.0000035	1.00E-08	0.0000035	1.00E-08	0.0000035	1.00E-08	0.0000035	1.00E-08	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0403	0,000000028	0,00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0404	0,000000028	0,00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0405	0,000000028	0,00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0406	0,000000028	0,00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0407	0,000000028	0,00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2.80E-08	0.00000098	2026
КРС, ПРС, ГИС	0705	0,00019	0,000021	0.00019	0.000021	0.00019	0.000021	0.00019	0.000021	0.00019	0.000021	2026
Итого:		0,015867227	0,018704778	0.015867227	0.024072248	0.015867227	0.024267648	0.015867227	0.024328818	0.015867227	0.024072248	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Центральная площадка	6101	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026
Центральная площадка	6102	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026
Центральная площадка	6103	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026
Центральная площадка	6104	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026
Центральная площадка	6105	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026
Центральная площадка	6106	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026
Центральная площадка	6107	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026
Центральная площадка	6108	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026
Центральная площадка	6109	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026
Центральная площадка	6111	0,0000231	0,0000318	0.0000231	0.0000318	0.0000231	0.0000318	0.0000231	0.0000318	0.0000231	0.0000318	2026
Центральная площадка	6112	0,0000015	0,0000021	0.0000015	0.0000021	0.0000015	0.0000021	0.0000015	0.0000021	0.0000015	0.0000021	2026
Центральная площадка	6128	0,0000231	0,0000318	0.0000231	0.0000318	0.0000231	0.0000318	0.0000231	0.0000318	0.0000231	0.0000318	2026
Западная площадка	6201	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026
Западная площадка	6202	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026
Западная площадка	6203	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026
Западная площадка	6204	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026
Западная площадка	6205	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026
Западная площадка	6206	0,0000031	0,0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	0.0000031	0.0000042	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Западная площадка	6207	0,0000231	0,0000318	0.0000231	0.0000318	0.0000231	0.0000318	0.0000231	0.0000318	0.0000231	0.0000318	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6315	0,0000167	0,0003504	0.0000167	0.0003504	0.0000167	0.0003504	0.0000167	0.0003504	0.0000167	0.0003504	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6316	0,0000046	0,0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6317	0,0000167	0,0002628	0.0000167	0.0002628	0.0000167	0.0002628	0.0000167	0.0002628	0.0000167	0.0002628	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6318	0,0000046	0,0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6319	0,0000077	0,0000106	0.0000077	0.0000106	0.0000077	0.0000106	0.0000077	0.0000106	0.0000077	0.0000106	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6320	0,000048489	0,0000052	0.000048489	0.0000052	0.000048489	0.0000052	0.000048489	0.0000052	0.000048489	0.0000052	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6321	0,0000461	0,0000636	0.0000461	0.0000636	0.0000461	0.0000636	0.0000461	0.0000636	0.0000461	0.0000636	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6322	0,0000333	0,0003504	0.0000333	0.0003504	0.0000333	0.0003504	0.0000333	0.0003504	0.0000333	0.0003504	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6323	0,0000092	0,0000127	0.0000092	0.0000127	0.0000092	0.0000127	0.0000092	0.0000127	0.0000092	0.0000127	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6324	0,0000046	0,0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6326	0,0000077	0,0000106	0.0000077	0.0000106	0.0000077	0.0000106	0.0000077	0.0000106	0.0000077	0.0000106	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6327	0,000025	0,0002628	0.000025	0.0002628	0.000025	0.0002628	0.000025	0.0002628	0.000025	0.0002628	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6328	0,0000046	0,0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6331	0,000000007	0,0000002	7.00E-09	0.0000002	7.00E-09	0.0000002	7.00E-09	0.0000002	7.00E-09	0.0000002	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6332	0,0000231	0,0000318	0.0000231	0.0000318	0.0000231	0.0000318	0.0000231	0.0000318	0.0000231	0.0000318	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6343	0,000000261	0,0000486	0.000000261	0.0000486	0.000000261	0.0000486	0.000000261	0.0000486	0.000000261	0.0000486	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6345			0.00001032	0.0003255	0.00001032	0.0003255	0.00001032	0.0003255	0.00001032	0.0003255	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6347			0.000019	0.000603	0.000019	0.000603	0.000019	0.000603	0.000019	0.000603	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6401	0,0000269	0,0000371	0.0000269	0.0000371	0.0000269	0.0000371	0.0000269	0.0000371	0.0000269	0.0000371	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6402	0,0000046	0,0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6403	0,001232	0,000305	0.001232	0.000458	0.001232	0.000458	0.001232	0.000458	0.001232	0.000458	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6404	0,001232	0,000305	0.001232	0.000458	0.001232	0.000458	0.001232	0.000458	0.001232	0.000458	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6405	0,0000046	0,0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	0.0000046	0.0000064	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6406	0,0000333	0,0003504	0.0000333	0.0003504	0.0000333	0.0003504	0.0000333	0.0003504	0.0000333	0.0003504	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6407	0,0000069	0,0000095	0.0000069	0.0000095	0.0000069	0.0000095	0.0000069	0.0000095	0.0000069	0.0000095	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6408	0,0000077	0,0000106	0.0000077	0.0000106	0.0000077	0.0000106	0.0000077	0.0000106	0.0000077	0.0000106	2026
Контейнерная площадка	6603	0,0000175	0,0001053	0.0000175	0.0001053	0.0000175	0.0001053	0.0000175	0.0001053	0.0000175	0.0001053	2026
Итого:		0,002935457	0,0027315	0.002964777	0.003966	0.002964777	0.003966	0.002964777	0.003966	0.002964777	0.003966	
Всего по загрязняющему веществу:		0,018802684	0,021436278	0.018832004	0.028038248	0.018832004	0.028233648	0.018832004	0.028294818	0.018832004	0.028038248	2026
0337, Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)												
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0301	0,01251	0,21783	0.01251	0.2075	0.01251	0.2075	0.01251	0.2075	0.01251	0.2075	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0303	0,006217	0,0048	0.006217	0.0048	0.006217	0.0048	0.006217	0.0048	0.006217	0.0048	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0304	0,08228	0,43458	0.08228	0.43458	0.08228	0.43458	0.08228	0.43458	0.08228	0.43458	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0305	0,002149	0,001815	0.002149	0.001815	0.002149	0.001815	0.002149	0.001815	0.002149	0.001815	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	0,662581	1,324886	0.662581	1.324886	0.661329	1.323804	0.661329	1.323804	0.662581	1.324886	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	0,775	0,39	0.775	0.39	0.775	0.39	0.775	0.39	0.775	0.39	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	0,7233333	0,0572	0.7233333	0.0572	0.7233333	0.0572	0.7233333	0.0572	0.7233333	0.0572	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	0,06	0,15	0.06	0.15	0.06	0.15	0.06	0.15	0.06	0.15	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	0,005	0,15	0.005	0.15	0.005	0.15	0.005	0.15	0.005	0.15	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	0,964444444	16,8484784	0.964444444	17.05731	0.964444444	17.7880976	0.964444444	17.5965296	0.964444444	17.05731	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	0,964444444	16,8484784	0.964444444	17.05731	0.964444444	17.7880976	0.964444444	17.5965296	0.964444444	17.05731	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	0,964444444	16,8484784	0.964444444	17.05731	0.964444444	17.7880976	0.964444444	17.5965296	0.964444444	17.05731	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344			1.2955556	14.5582475	1.2955556	14.464781	1.2955556	14.3090034	1.2955556	14.5582475	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345			1.2955556	14.5582475	1.2955556	14.464781	1.2955556	14.3090034	1.2955556	14.5582475	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346			1.2955556	14.5582475	1.2955556	14.464781	1.2955556	14.3090034	1.2955556	14.5582475	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347			1.2955556	14.5582475	1.2955556	14.464781	1.2955556	14.3090034	1.2955556	14.5582475	2026
Вахтовый поселок	0501	0,000287	0,00302	0.000287	0.00302	0.000287	0.00302	0.000287	0.00302	0.000287	0.00302	2026
Вахтовый поселок	0502	0,044	0,015	0.044	0.015	0.044	0.015	0.044	0.015	0.044	0.015	2026
Контейнерная площадка	0601	0,2233	0,0804	0.2233	0.0804	0.2233	0.0804	0.2233	0.0804	0.2233	0.0804	2026
Контейнерная площадка	0603	0,005	0,0075	0.005	0.0075	0.005	0.0075	0.005	0.0075	0.005	0.0075	2026
Контейнерная площадка	0604	0,447	0,3704	0.447	0.3704	0.447	0.3704	0.447	0.3704	0.447	0.3704	2026
Контейнерная площадка	0605	0,3127	0,169	0.3127	0.169	0.3127	0.169	0.3127	0.169	0.3127	0.169	2026
Контейнерная площадка	0606	0,447	0,2416	0.447	0.2416	0.447	0.2416	0.447	0.2416	0.447	0.2416	2026
Контейнерная площадка	0607	0,447	0,2416	0.447	0.2416	0.447	0.2416	0.447	0.2416	0.447	0.2416	2026
Контейнерная площадка	0608	0,3127	0,169	0.3127	0.169	0.3127	0.169	0.3127	0.169	0.3127	0.169	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Контейнерная площадка	0609	0,3127	0,169	0.3127	0.169	0.3127	0.169	0.3127	0.169	0.3127	0.169	2026
Контейнерная площадка	0610	0,06	0,15	0.06	0.15	0.06	0.15	0.06	0.15	0.06	0.15	2026
Контейнерная площадка	0611	0,056	0,075	0.056	0.075	0.056	0.075	0.056	0.075	0.056	0.075	2026
Контейнерная площадка	0612	0,005	0,15	0.005	0.15	0.005	0.15	0.005	0.15	0.005	0.15	2026
Контейнерная площадка	0613	0,032	0,15	0.032	0.15	0.032	0.15	0.032	0.15	0.032	0.15	2026
Контейнерная площадка	0614	0,775	0,65	0.775	0.65	0.775	0.65	0.775	0.65	0.775	0.65	2026
КРС, ПРС, ГИС	0701	0,4133	1,547	0.4185	0.9828	0.4185	0.9828	0.4185	0.9828	0.4185	0.9828	2026
КРС, ПРС, ГИС	0702	0,7319	1,664	0.3082778	0.362232	0.3082778	0.362232	0.3082778	0.362232	0.3082778	0.362232	2026
КРС, ПРС, ГИС	0703	0,40989	0,3276	0.4185	0.20124	0.4185	0.20124	0.4185	0.20124	0.4185	0.20124	2026
КРС, ПРС, ГИС	0704	0,22906	2,17093	0.2290556	2.1709324	0.2290556	2.1709324	0.2290556	2.1709324	0.2290556	2.1709324	2026
КРС, ПРС, ГИС	0707	0,12	0,0393	0.12	0.039312	0.12	0.039312	0.12	0.039312	0.12	0.039312	2026
КРС, ПРС, ГИС	0708	0,12	0,0393	0.12	0.039312	0.12	0.039312	0.12	0.039312	0.12	0.039312	2026
КРС, ПРС, ГИС	0709	0,1722	0,0199	0.1722222	0.0198744	0.1722222	0.0198744	0.1722222	0.0198744	0.1722222	0.0198744	2026
КРС, ПРС, ГИС	0710	0,4564	1,0062	0.3633889	0.117	0.3633889	0.117	0.3633889	0.117	0.3633889	0.117	2026
КРС, ПРС, ГИС	0711	0,4564	0,624	0.4563889	0.624	0.4563889	0.624	0.4563889	0.624	0.4563889	0.624	2026
КРС, ПРС, ГИС	0712	0,73194	1,76286	0.7319444	1.7628624	0.7319444	1.7628624	0.7319444	1.7628624	0.7319444	1.7628624	2026
КРС, ПРС, ГИС	0713	0,45639	1,90977	0.4563889	1.9097676	0.4563889	1.9097676	0.4563889	1.9097676	0.4563889	1.9097676	2026
КРС, ПРС, ГИС	0714			0.3806111	0.122616	0.3806111	0.122616	0.3806111	0.122616	0.3806111	0.122616	2026
КРС, ПРС, ГИС	0715			0.4563889	0.424944	0.4563889	0.424944	0.4563889	0.424944	0.4563889	0.424944	2026
КРС, ПРС, ГИС	0716			1.544	0.08478	1.544	0.08478	1.544	0.08478	1.544	0.08478	2026
КРС, ПРС, ГИС	0717			0.5356111	0.3432	0.5356111	0.3432	0.5356111	0.3432	0.5356111	0.3432	2026
КРС, ПРС, ГИС	0718			0.3082778	0.0156	0.3082778	0.0156	0.3082778	0.0156	0.3082778	0.0156	2026
КРС, ПРС, ГИС	0719			0.3048333	0.039	0.3048333	0.039	0.3048333	0.039	0.3048333	0.039	2026
КРС, ПРС, ГИС	0720			0.3289444	0.0312	0.3289444	0.0312	0.3289444	0.0312	0.3289444	0.0312	2026
КРС, ПРС, ГИС	0721			0.3289444	0.20124	0.3289444	0.20124	0.3289444	0.20124	0.3289444	0.20124	2026
Итого:		12,99957063	67,0289262	21.86659073	124.2591338	21.86533873	126.0765486	21.86533873	124.8787342	21.86659073	124.2591338	
Неорганизованные источники												
Вахтовый поселок	6501	0,01022	0,3573	0.01022	0.3573	0.01022	0.3573	0.01022	0.3573	0.01022	0.3573	2026
Контейнерная площадка	6602	0,00739	0,01064	0.00739	0.01064	0.00739	0.01064	0.00739	0.01064	0.00739	0.01064	2026
Контейнерная площадка	6607	0,00000075	0,00000054	0.00000075	0.00000054	0.00000075	0.00000054	0.00000075	0.00000054	0.00000075	0.00000054	2026
КРС, ПРС, ГИС	6706	0,722	1,365	0.722	1.365	0.722	1.365	0.722	1.365	0.722	1.365	2026
Итого:		0,73961075	1,73294054	0.73961075	1.73294054	0.73961075	1.73294054	0.73961075	1.73294054	0.73961075	1.73294054	
Всего по загрязняющему веществу:		13,73918138	68,76186674	22.60620148	125.9920743	22.60494948	127.8094891	22.60494948	126.6116747	22.60620148	125.9920743	2026
0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)												
Организованные источники												
Вахтовый поселок	0501	0,00075	0,00788	0.00075	0.00788	0.00075	0.00788	0.00075	0.00788	0.00075	0.00788	2026
Итого:		0,00075	0,00788	0.00075	0.00788	0.00075	0.00788	0.00075	0.00788	0.00075	0.00788	
Неорганизованные источники												
Контейнерная площадка	6602	0,000517	0,000744	0.000517	0.000744	0.000517	0.000744	0.000517	0.000744	0.000517	0.000744	2026
Итого:		0,000517	0,000744	0.000517	0.000744	0.000517	0.000744	0.000517	0.000744	0.000517	0.000744	
Всего по загрязняющему веществу:		0,001267	0,008624	0.001267	0.008624	0.001267	0.008624	0.001267	0.008624	0.001267	0.008624	2026
0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)												
Неорганизованные источники												
Контейнерная площадка	6602	0,000556	0,0008	0.000556	0.0008	0.000556	0.0008	0.000556	0.0008	0.000556	0.0008	2026
Итого:		0,000556	0,0008	0.000556	0.0008	0.000556	0.0008	0.000556	0.0008	0.000556	0.0008	
Всего по загрязняющему веществу:		0,000556	0,0008	0.000556	0.0008	0.000556	0.0008	0.000556	0.0008	0.000556	0.0008	2026
0410, Метан (727*)												
Организованные источники												
Центральная площадка	0102	26,11	0,47	26.11	0.47	26.11	0.47	26.11	0.47	26.11	0.47	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0301	0,01251	0,21783	0.01251	0.2075	0.01251	0.2075	0.01251	0.2075	0.01251	0.2075	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0303	0,006217	0,0048	0.006217	0.0048	0.006217	0.0048	0.006217	0.0048	0.006217	0.0048	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0304	0,08228	0,43458	0.08228	0.43458	0.08228	0.43458	0.08228	0.43458	0.08228	0.43458	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0305	0,002149	0,001815	0.002149	0.001815	0.002149	0.001815	0.002149	0.001815	0.002149	0.001815	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	0,0064954	0,005612	0.0064954	0.005612	0.006213	0.005368	0.006213	0.005368	0.0064954	0.005612	2026
Вахтовый поселок	0501	0,00023	0,00242	0.00023	0.00242	0.00023	0.00242	0.00023	0.00242	0.00023	0.00242	2026
Итого:		26,2198814	1,137057	26.2198814	1.126727	26.219599	1.126483	26.219599	1.126483	26.2198814	1.126727	
Всего по загрязняющему веществу:		26,2198814	1,137057	26.2198814	1.126727	26.219599	1.126483	26.219599	1.126483	26.2198814	1.126727	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

0415, Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)												
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Центральная площадка	0101	0,000034	0,001178	0,000034	0,001178	0,000034	0,001178	0,000034	0,001178	0,000034	0,001178	2026
Центральная площадка	0103	90,784229	0,1634116	90.784229	0.1634116	90.784229	0.1634116	90.784229	0.1634116	90.784229	0.1634116	2026
Центральная площадка	0104	0,053437	0,08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	2026
Западная площадка	0201	0,053437	0,08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	2026
Западная площадка	0202	0,053437	0,08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	2026
Западная площадка	0203	0,053437	0,08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	2026
Западная площадка	0204	0,053437	0,08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	2026
Западная площадка	0205	0,000055	0,001884	0.000055	0.001884	0.000055	0.001884	0.000055	0.001884	0.000055	0.001884	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0312	0,870819	13,866248	0.870819	17.842789	0.870819	18.07518	0.870819	18.152649	0.870819	17.842789	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0313	2,646982	2,786114	2.646982	2.786114	2.646982	2.786114	2.646982	2.786114	2.646982	2.786114	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0314	2,646982	0,278611	2.646982	0.278611	2.646982	0.278611	2.646982	0.278611	2.646982	0.278611	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0315	0,000531	0,018652	0.000531	0.018652	0.000531	0.018652	0.000531	0.018652	0.000531	0.018652	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0316	0,000055	0,001884	0.000055	0.001884	0.000055	0.001884	0.000055	0.001884	0.000055	0.001884	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0317	0,00018	0,006312	0.00018	0.006312	0.00018	0.006312	0.00018	0.006312	0.00018	0.006312	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0318	0,000027	0,000942	0.000027	0.000942	0.000027	0.000942	0.000027	0.000942	0.000027	0.000942	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0319	0,053437	0,08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0320	0,053437	0,08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	0.053437	0.08193	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0326	0,266662	4,800918	0.266662	4.800918	0.266662	4.800918	0.266662	4.800918	0.266662	4.800918	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0327	0,195067	3,105997	0.195067	3.105997	0.195067	3.105997	0.195067	3.105997	0.195067	3.105997	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0328	304,4826	8,89089	304.4826	8.89089	304.4826	8.89089	304.4826	8.89089	304.4826	8.89089	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0348				0.003		0.003		0.003		0.003	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0349				0.003		0.003		0.003		0.003	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0350				0.003		0.003		0.003		0.003	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0351				0.003		0.003		0.003		0.003	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0401	12,254219	5,011147	12.254219	7.51672	12.254219	7.51672	12.254219	7.51672	12.254219	7.51672	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0402	12,68677	0,036535	12.68677	0.036535	12.68677	0.036535	12.68677	0.036535	12.68677	0.036535	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0403	0,000034	0,001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0404	0,000034	0,001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0405	0,000034	0,001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0406	0,000034	0,001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0407	0,000034	0,001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	0.000034	0.001178	2026
Итого:		427,209441	39,5501236	427.209441	46.0442376	427.209441	46.2766286	427.209441	46.3540976	427.209441	46.0442376	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Центральная площадка	6101	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026
Центральная площадка	6102	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026
Центральная площадка	6103	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026
Центральная площадка	6104	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026
Центральная площадка	6105	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026
Центральная площадка	6106	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026
Центральная площадка	6107	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026
Центральная площадка	6108	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026
Центральная площадка	6109	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026
Центральная площадка	6111	0,028542	0,9001	0.028542	0.9001	0.028542	0.9001	0.028542	0.9001	0.028542	0.9001	2026
Центральная площадка	6112	0,001903	0,060007	0.001903	0.060007	0.001903	0.060007	0.001903	0.060007	0.001903	0.060007	2026
Центральная площадка	6113	0,01318	0,416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	2026
Центральная площадка	6114	0,00659	0,208	0.00659	0.208	0.00659	0.208	0.00659	0.208	0.00659	0.208	2026
Центральная площадка	6115	0,01318	0,416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	2026
Центральная площадка	6116	0,01054	0,332	0.01054	0.332	0.01054	0.332	0.01054	0.332	0.01054	0.332	2026
Центральная площадка	6117	0,035	1,108	0.035	1.108	0.035	1.108	0.035	1.108	0.035	1.108	2026
Центральная площадка	6128	0,028542	0,9001	0.028542	0.9001	0.028542	0.9001	0.028542	0.9001	0.028542	0.9001	2026
Западная площадка	6201	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026
Западная площадка	6202	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026
Западная площадка	6203	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026
Западная площадка	6204	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026
Западная площадка	6205	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026

для ТОО «СП «Арман». Коррективрока

Западная площадка	6206	0,003806	0,120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	0.003806	0.120013	2026
Западная площадка	6207	0,028542	0,9001	0.028542	0.9001	0.028542	0.9001	0.028542	0.9001	0.028542	0.9001	2026
Западная площадка	6213	0,00264	0,083	0.00264	0.083	0.00264	0.083	0.00264	0.083	0.00264	0.083	2026
Западная площадка	6214	0,00659	0,208	0.00659	0.208	0.00659	0.208	0.00659	0.208	0.00659	0.208	2026
Западная площадка	6215			0.06	0.1905	0.06	0.1905	0.06	0.1905	0.06	0.1905	2026
Западная площадка	6218			0.000017	0.000549	0.000017	0.000549	0.000017	0.000549	0.000017	0.000549	2026
Западная площадка	6219			0.000017	0.000549	0.000017	0.000549	0.000017	0.000549	0.000017	0.000549	2026
Западная площадка	6220			0.006	0.1905	0.006	0.1905	0.006	0.1905	0.006	0.1905	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6301	0,429	13,538	0.429	13.538	0.429	13.538	0.429	13.538	0.429	13.538	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6302	0,352	11,112	0.352	11.112	0.352	11.112	0.352	11.112	0.352	11.112	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6303	0,222	6,988	0.222	6.988	0.222	6.988	0.222	6.988	0.222	6.988	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6304	0,254	8,018	0.254	8.018	0.254	8.018	0.254	8.018	0.254	8.018	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6305	0,068	2,139	0.068	2.139	0.068	2.139	0.068	2.139	0.068	2.139	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6306	0,03953	1,247	0.03953	1.247	0.03953	1.247	0.03953	1.247	0.03953	1.247	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6307	0,01318	0,416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6308	0,01318	0,416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6309	0,01318	0,416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6310	0,01318	0,416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6311	0,01318	0,416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6312	0,01318	0,416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6313	0,01318	0,416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6314	0,01318	0,416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6315	0,02014	0,423	0.02014	0.423	0.02014	0.423	0.02014	0.423	0.02014	0.423	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6316	0,0057084	0,1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6317	0,02014	0,3174	0.02014	0.3174	0.02014	0.3174	0.02014	0.3174	0.02014	0.3174	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6318	0,0057084	0,1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6319	0,009514	0,300033	0.009514	0.300033	0.009514	0.300033	0.009514	0.300033	0.009514	0.300033	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6320	0,002249598	0,0002376	0.002249598	0.0002376	0.002249598	0.0002376	0.002249598	0.0002376	0.002249598	0.0002376	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6321	0,057084	1,8002006	0.057084	1.8002006	0.057084	1.8002006	0.057084	1.8002006	0.057084	1.8002006	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6322	0,0403	0,423	0.0403	0.423	0.0403	0.423	0.0403	0.423	0.0403	0.423	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6323	0,0114168	0,3600401	0.0114168	0.3600401	0.0114168	0.3600401	0.0114168	0.3600401	0.0114168	0.3600401	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6324	0,0057084	0,1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6325	0,0786	1,4871	0.0786	1.4871	0.0786	1.4871	0.0786	1.4871	0.0786	1.4871	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6326	0,009514	0,300033	0.009514	0.300033	0.009514	0.300033	0.009514	0.300033	0.009514	0.300033	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6327	0,0302	0,3174	0.0302	0.3174	0.0302	0.3174	0.0302	0.3174	0.0302	0.3174	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6328	0,0057084	0,1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6329	0,01318	0,416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6331	0,024	0,756	0.024	0.756	0.024	0.756	0.024	0.756	0.024	0.756	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6332	0,028542	0,9001	0.028542	0.9001	0.028542	0.9001	0.028542	0.9001	0.028542	0.9001	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6337	0,035	1,108	0.035	1.108	0.035	1.108	0.035	1.108	0.035	1.108	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6338	0,05271	1,662	0.05271	1.662	0.05271	1.662	0.05271	1.662	0.05271	1.662	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6340	0,01318	0,416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	0.01318	0.416	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6341	0,0378	1,1935	0.0378	1.1935	0.0378	1.1935	0.0378	1.1935	0.0378	1.1935	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6342	0,0051	0,1599	0.0051	0.1599	0.0051	0.1599	0.0051	0.1599	0.0051	0.1599	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6343	0,000315201	0,0586926	0.000315201	0.0586926	0.000315201	0.0586926	0.000315201	0.0586926	0.000315201	0.0586926	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6344			0.0101	0.3174	0.0101	0.3174	0.0101	0.3174	0.0101	0.3174	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6345			0.0124657	0.3931185	0.0124657	0.3931185	0.0124657	0.3931185	0.0124657	0.3931185	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6346			0.0019	0.0607	0.0019	0.0607	0.0019	0.0607	0.0019	0.0607	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6347			0.023106	0.728663	0.023106	0.728663	0.023106	0.728663	0.023106	0.728663	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6401	0,033357	1,0519451	0.033357	1.0519451	0.033357	1.0519451	0.033357	1.0519451	0.033357	1.0519451	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6402	0,0057084	0,1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6403	1,487486	0,368596	1.487486	0.552894	1.487486	0.552894	1.487486	0.552894	1.487486	0.552894	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6404	1,487486	0,368596	1.487486	0.552894	1.487486	0.552894	1.487486	0.552894	1.487486	0.552894	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6405	0,0057084	0,1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	0.0057084	0.1800201	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6406	0,0403	0,423	0.0403	0.423	0.0403	0.423	0.0403	0.423	0.0403	0.423	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6407	0,0085626	0,2700301	0.0085626	0.2700301	0.0085626	0.2700301	0.0085626	0.2700301	0.0085626	0.2700301	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6408	0,009514	0,300033	0.009514	0.300033	0.009514	0.300033	0.009514	0.300033	0.009514	0.300033	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6411	0,0401327	1,2656247	0.0401327	1.2656247	0.0401327	1.2656247	0.0401327	1.2656247	0.0401327	1.2656247	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6412	0,00132	0,042	0.00132	0.042	0.00132	0.042	0.00132	0.042	0.00132	0.042	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6413	0,014271	0,4500502	0.014271	0.4500502	0.014271	0.4500502	0.014271	0.4500502	0.014271	0.4500502	2026
Вахтовый поселок	6502	0,0034	0,1085	0.0034	0.1085	0.0034	0.1085	0.0034	0.1085	0.0034	0.1085	2026
Контейнерная площадка	6603	1,32	0,02815	1.32	0.02815	1.32	0.02815	1.32	0.02815	1.32	0.02815	2026
КРС, ПРС, ГИС	6702	0,2029	2,6119	0.2029	2.6119	0.2029	2.6119	0.2029	2.6119	0.2029	2.6119	2026
Итого:		6,874274299	74,4686846	6.987879999	76.7192601	6.987879999	76.7192601	6.987879999	76.7192601	6.987879999	76.7192601	
Всего по загрязняющему веществу:		434,0837153	114,0188082	434.197321	122.7634977	434.197321	122.9958887	434.197321	123.0733577	434.197321	122.7634977	2026
0416, Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)												
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Центральная площадка	0101	0,000013	0,000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	2026
Центральная площадка	0103	7,043578	0,0126784	7.043578	0.0126784	7.043578	0.0126784	7.043578	0.0126784	7.043578	0.0126784	2026
Центральная площадка	0104	0,019764	0,030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	2026
Западная площадка	0201	0,019764	0,030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	2026
Западная площадка	0202	0,019764	0,030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	2026
Западная площадка	0203	0,019764	0,030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	2026
Западная площадка	0204	0,019764	0,030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	2026
Западная площадка	0205	0,00002	0,000697	0.00002	0.000697	0.00002	0.000697	0.00002	0.000697	0.00002	0.000697	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0312	0,322081	5,12856	0.322081	6.59932	0.322081	6.68527	0.322081	6.713925	0.322081	6.59932	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0313	0,979011	1,03047	0.979011	1.03047	0.979011	1.03047	0.979011	1.03047	0.979011	1.03047	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0314	0,979011	0,103047	0.979011	0.103047	0.979011	0.103047	0.979011	0.103047	0.979011	0.103047	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0315	0,000196	0,006899	0.000196	0.006899	0.000196	0.006899	0.000196	0.006899	0.000196	0.006899	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0316	0,00002	0,000697	0.00002	0.000697	0.00002	0.000697	0.00002	0.000697	0.00002	0.000697	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0317	0,000067	0,002334	0.000067	0.002334	0.000067	0.002334	0.000067	0.002334	0.000067	0.002334	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0318	0,00001	0,000348	0.00001	0.000348	0.00001	0.000348	0.00001	0.000348	0.00001	0.000348	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0319	0,019764	0,030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0320	0,019764	0,030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	0.019764	0.030303	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0326	0,020696	0,372596	0.020696	0.372596	0.020696	0.372596	0.020696	0.372596	0.020696	0.372596	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0327	0,015139	0,241055	0.015139	0.241055	0.015139	0.241055	0.015139	0.241055	0.015139	0.241055	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0328	23,62356	0,68981	23.62356	0.68981	23.62356	0.68981	23.62356	0.68981	23.62356	0.68981	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0401	4,532336	1,853419	4.532336	2.780128	4.532336	2.780128	4.532336	2.780128	4.532336	2.780128	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0402	0,9843149	0,0028346	0.9843149	0.0028346	0.9843149	0.0028346	0.9843149	0.0028346	0.9843149	0.0028346	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0403	0,000013	0,000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0404	0,000013	0,000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0405	0,000013	0,000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0406	0,000013	0,000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0407	0,000013	0,000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	0.000013	0.000436	2026
Итого:		38,6384659	9,660182	38.6384659	12.057651	38.6384659	12.143601	38.6384659	12.172256	38.6384659	12.057651	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Центральная площадка	6101	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026
Центральная площадка	6102	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026
Центральная площадка	6103	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026
Центральная площадка	6104	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026
Центральная площадка	6105	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026
Центральная площадка	6106	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026
Центральная площадка	6107	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026
Центральная площадка	6108	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026
Центральная площадка	6109	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026
Центральная площадка	6111	0,010557	0,33291	0.010557	0.33291	0.010557	0.33291	0.010557	0.33291	0.010557	0.33291	2026
Центральная площадка	6112	0,000704	0,022194	0.000704	0.022194	0.000704	0.022194	0.000704	0.022194	0.000704	0.022194	2026
Центральная площадка	6113	0,00128	0,04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	2026
Центральная площадка	6114	0,00064	0,02	0.00064	0.02	0.00064	0.02	0.00064	0.02	0.00064	0.02	2026
Центральная площадка	6115	0,00128	0,04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	2026
Центральная площадка	6116	0,00102	0,032	0.00102	0.032	0.00102	0.032	0.00102	0.032	0.00102	0.032	2026
Центральная площадка	6117	0,003	0,086	0.003	0.086	0.003	0.086	0.003	0.086	0.003	0.086	2026
Центральная площадка	6128	0,010557	0,33291	0.010557	0.33291	0.010557	0.33291	0.010557	0.33291	0.010557	0.33291	2026
Западная площадка	6201	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026

для ТОО «СП «Арман». Коррективрока

Западная площадка	6202	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026
Западная площадка	6203	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026
Западная площадка	6204	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026
Западная площадка	6205	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026
Западная площадка	6206	0,001408	0,044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	0.001408	0.044388	2026
Западная площадка	6207	0,010557	0,33291	0.010557	0.33291	0.010557	0.33291	0.010557	0.33291	0.010557	0.33291	2026
Западная площадка	6213	0,00026	0,008	0.00026	0.008	0.00026	0.008	0.00026	0.008	0.00026	0.008	2026
Западная площадка	6214	0,00064	0,02	0.00064	0.02	0.00064	0.02	0.00064	0.02	0.00064	0.02	2026
Западная площадка	6215			0.0023	0.0723	0.0023	0.0723	0.0023	0.0723	0.0023	0.0723	2026
Западная площадка	6218			0.000006	0.000203	0.000006	0.000203	0.000006	0.000203	0.000006	0.000203	2026
Западная площадка	6219			0.000006	0.000203	0.000006	0.000203	0.000006	0.000203	0.000006	0.000203	2026
Западная площадка	6220			0.0023	0.0723	0.0023	0.0723	0.0023	0.0723	0.0023	0.0723	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6301	0,033	1,051	0.033	1.051	0.033	1.051	0.033	1.051	0.033	1.051	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6302	0,027	0,862	0.027	0.862	0.027	0.862	0.027	0.862	0.027	0.862	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6303	0,017	0,542	0.017	0.542	0.017	0.542	0.017	0.542	0.017	0.542	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6304	0,02	0,622	0.02	0.622	0.02	0.622	0.02	0.622	0.02	0.622	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6305	0,005	0,166	0.005	0.166	0.005	0.166	0.005	0.166	0.005	0.166	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6306	0,00384	0,121	0.00384	0.121	0.00384	0.121	0.00384	0.121	0.00384	0.121	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6307	0,00128	0,04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6308	0,00128	0,04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6309	0,00128	0,04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6310	0,00128	0,04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6311	0,00128	0,04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6312	0,00128	0,04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6313	0,00128	0,04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6314	0,00128	0,04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6315	0,00744	0,15651	0.00744	0.15651	0.00744	0.15651	0.00744	0.15651	0.00744	0.15651	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6316	0,0021113	0,0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6317	0,00744	0,11738	0.00744	0.11738	0.00744	0.11738	0.00744	0.11738	0.00744	0.11738	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6318	0,0021113	0,0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6319	0,003519	0,11097	0.003519	0.11097	0.003519	0.11097	0.003519	0.11097	0.003519	0.11097	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6321	0,021113	0,6658208	0.021113	0.6658208	0.021113	0.6658208	0.021113	0.6658208	0.021113	0.6658208	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6322	0,01489	0,15651	0.01489	0.15651	0.01489	0.15651	0.01489	0.15651	0.01489	0.15651	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6323	0,0042226	0,1331642	0.0042226	0.1331642	0.0042226	0.1331642	0.0042226	0.1331642	0.0042226	0.1331642	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6324	0,0021113	0,0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6325	0,0061	0,1154	0.0061	0.1154	0.0061	0.1154	0.0061	0.1154	0.0061	0.1154	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6326	0,003519	0,11097	0.003519	0.11097	0.003519	0.11097	0.003519	0.11097	0.003519	0.11097	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6327	0,01117	0,11738	0.01117	0.11738	0.01117	0.11738	0.01117	0.11738	0.01117	0.11738	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6328	0,0021113	0,0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6329	0,00128	0,04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6331	0,00187	0,0586	0.00187	0.0586	0.00187	0.0586	0.00187	0.0586	0.00187	0.0586	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6332	0,010557	0,33291	0.010557	0.33291	0.010557	0.33291	0.010557	0.33291	0.010557	0.33291	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6337	0,003	0,086	0.003	0.086	0.003	0.086	0.003	0.086	0.003	0.086	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6338	0,00512	0,162	0.00512	0.162	0.00512	0.162	0.00512	0.162	0.00512	0.162	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6340	0,00128	0,04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	0.00128	0.04	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6342	0,0001	0,0029	0.0001	0.0029	0.0001	0.0029	0.0001	0.0029	0.0001	0.0029	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6343	0,00011658	0,021708	0.00011658	0.021708	0.00011658	0.021708	0.00011658	0.021708	0.00011658	0.021708	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6344			0.0037	0.1174	0.0037	0.1174	0.0037	0.1174	0.0037	0.1174	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6345			0.0046106	0.1453985	0.0046106	0.1453985	0.0046106	0.1453985	0.0046106	0.1453985	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6346			0.0007	0.02247	0.0007	0.02247	0.0007	0.02247	0.0007	0.02247	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6347			0.008546	0.269503	0.008546	0.269503	0.008546	0.269503	0.008546	0.269503	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6401	0,0123374	0,3890716	0.0123374	0.3890716	0.0123374	0.3890716	0.0123374	0.3890716	0.0123374	0.3890716	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6402	0,0021113	0,0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6403	0,55016	0,136329	0.55016	0.204493	0.55016	0.204493	0.55016	0.204493	0.55016	0.204493	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6404	0,55016	0,136329	0.55016	0.204493	0.55016	0.204493	0.55016	0.204493	0.55016	0.204493	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6405	0,0021113	0,0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	0.0021113	0.0665821	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6406	0,01489	0,15651	0.01489	0.15651	0.01489	0.15651	0.01489	0.15651	0.01489	0.15651	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6407	0,003167	0,0998731	0.003167	0.0998731	0.003167	0.0998731	0.003167	0.0998731	0.003167	0.0998731	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6408	0,003519	0,11097	0.003519	0.11097	0.003519	0.11097	0.003519	0.11097	0.003519	0.11097	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6411	0,0148434	0,468103	0.0148434	0.468103	0.0148434	0.468103	0.0148434	0.468103	0.0148434	0.468103	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6412	0,00013	0,004	0.00013	0.004	0.00013	0.004	0.00013	0.004	0.00013	0.004	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6413	0,0052783	0,1664552	0.0052783	0.1664552	0.0052783	0.1664552	0.0052783	0.1664552	0.0052783	0.1664552	2026
Контейнерная площадка	6603	0,488	0,0104	0.488	0.0104	0.488	0.0104	0.488	0.0104	0.488	0.0104	2026
КРС, ПРС, ГИС	6702	0,075	0,966	0.075	0.966	0.075	0.966	0.075	0.966	0.075	0.966	2026
Итого:		2,01058508	11,0885005	2.03275368	11.924606	2.03275368	11.924606	2.03275368	11.924606	2.03275368	11.924606	
Всего по загрязняющему веществу:		40,64905098	20,7486825	40.67121958	23.982257	40.67121958	24.068207	40.67121958	24.096862	40.67121958	23.982257	2026
0501, Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)												
Неорганизованные источники												
Контейнерная площадка	6603	0,04875	0,00104	0.04875	0.00104	0.04875	0.00104	0.04875	0.00104	0.04875	0.00104	2026
Итого:		0,04875	0,00104	0.04875	0.00104	0.04875	0.00104	0.04875	0.00104	0.04875	0.00104	
Всего по загрязняющему веществу:		0,04875	0,00104	0.04875	0.00104	0.04875	0.00104	0.04875	0.00104	0.04875	0.00104	2026
0602, Бензол (64)												
Организованные источники												
Центральная площадка	0101	0,00000016	0,0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	2026
Центральная площадка	0104	0,00025811	0,0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	2026
Западная площадка	0201	0,00025811	0,0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	2026
Западная площадка	0202	0,00025811	0,0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	2026
Западная площадка	0203	0,00025811	0,0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	2026
Западная площадка	0204	0,00025811	0,0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	2026
Западная площадка	0205	0,00000026	0,0000091	0.00000026	0.0000091	0.00000026	0.0000091	0.00000026	0.0000091	0.00000026	0.0000091	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0312	0,00420628	0,0669775	0.00420628	0.0861852	0.00420628	0.08731	0.00420628	0.0876819	0.00420628	0.0861852	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0313	0,01278559	0,0134576	0.01278559	0.0134576	0.01278559	0.0134576	0.01278559	0.0134576	0.01278559	0.0134576	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0314	0,01278559	0,0013458	0.01278559	0.0013458	0.01278559	0.0013458	0.01278559	0.0013458	0.01278559	0.0013458	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0315	0,00000256	0,0000901	0.00000256	0.0000901	0.00000256	0.0000901	0.00000256	0.0000901	0.00000256	0.0000901	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0316	0,00000026	0,0000091	0.00000026	0.0000091	0.00000026	0.0000091	0.00000026	0.0000091	0.00000026	0.0000091	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0317	0,00000087	0,0000305	0.00000087	0.0000305	0.00000087	0.0000305	0.00000087	0.0000305	0.00000087	0.0000305	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0318	0,00000013	0,0000046	0.00000013	0.0000046	0.00000013	0.0000046	0.00000013	0.0000046	0.00000013	0.0000046	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0319	0,00025811	0,0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0320	0,00025811	0,0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	0.00025811	0.0003957	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0401	0,05919096	0,0242051	0.05919096	0.0363076	0.05919096	0.0363076	0.05919096	0.0363076	0.05919096	0.0363076	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0403	0,00000016	0,0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0404	0,00000016	0,0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0405	0,00000016	0,0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0406	0,00000016	0,0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0407	0,00000016	0,0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	0.00000016	0.0000057	2026
Итого:		0,09078023	0,1089335	0.09078023	0.1402437	0.09078023	0.1413685	0.09078023	0.1417404	0.09078023	0.1402437	
Неорганизованные источники												
Центральная площадка	6101	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026
Центральная площадка	6102	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026
Центральная площадка	6103	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026
Центральная площадка	6104	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026
Центральная площадка	6105	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026
Центральная площадка	6106	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026
Центральная площадка	6107	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026
Центральная площадка	6108	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026
Центральная площадка	6109	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026
Центральная площадка	6111	0,000138	0,004348	0.000138	0.004348	0.000138	0.004348	0.000138	0.004348	0.000138	0.004348	2026
Центральная площадка	6112	0,000009	0,00029	0.000009	0.00029	0.000009	0.00029	0.000009	0.00029	0.000009	0.00029	2026
Центральная площадка	6128	0,000138	0,004348	0.000138	0.004348	0.000138	0.004348	0.000138	0.004348	0.000138	0.004348	2026
Западная площадка	6201	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026
Западная площадка	6202	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026
Западная площадка	6203	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026
Западная площадка	6204	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026
Западная площадка	6205	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Западная площадка	6206	0,000018	0,00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	0.000018	0.00058	2026
Западная площадка	6207	0,000138	0,004348	0.000138	0.004348	0.000138	0.004348	0.000138	0.004348	0.000138	0.004348	2026
Западная площадка	6218			0.0000001	0.0000026	0.0000001	0.0000026	0.0000001	0.0000026	0.0000001	0.0000026	2026
Западная площадка	6219			0.0000001	0.0000026	0.0000001	0.0000026	0.0000001	0.0000026	0.0000001	0.0000026	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6315	0,0000973	0,002044	0.0000973	0.002044	0.0000973	0.002044	0.0000973	0.002044	0.0000973	0.002044	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6316	0,0000276	0,0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6317	0,0000973	0,001533	0.0000973	0.001533	0.0000973	0.001533	0.0000973	0.001533	0.0000973	0.001533	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6318	0,0000276	0,0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6319	0,000046	0,001449	0.000046	0.001449	0.000046	0.001449	0.000046	0.001449	0.000046	0.001449	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6321	0,0002757	0,0086954	0.0002757	0.0086954	0.0002757	0.0086954	0.0002757	0.0086954	0.0002757	0.0086954	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6322	0,0001946	0,002044	0.0001946	0.002044	0.0001946	0.002044	0.0001946	0.002044	0.0001946	0.002044	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6323	0,0000551	0,0017391	0.0000551	0.0017391	0.0000551	0.0017391	0.0000551	0.0017391	0.0000551	0.0017391	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6324	0,0000276	0,0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6326	0,000046	0,001449	0.000046	0.001449	0.000046	0.001449	0.000046	0.001449	0.000046	0.001449	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6327	0,000146	0,001533	0.000146	0.001533	0.000146	0.001533	0.000146	0.001533	0.000146	0.001533	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6328	0,0000276	0,0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6332	0,000138	0,004348	0.000138	0.004348	0.000138	0.004348	0.000138	0.004348	0.000138	0.004348	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6343	1,52E-06	0,0002835	1.5225E-06	0.0002835	1.5225E-06	0.0002835	1.5225E-06	0.0002835	1.5225E-06	0.0002835	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6345			0.0000602	0.0018989	0.0000602	0.0018989	0.0000602	0.0018989	0.0000602	0.0018989	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6347			0.000112	0.00352	0.000112	0.00352	0.000112	0.00352	0.000112	0.00352	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6401	0,0001611	0,0050812	0.0001611	0.0050812	0.0001611	0.0050812	0.0001611	0.0050812	0.0001611	0.0050812	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6402	0,0000276	0,0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6403	0,007185	0,00178	0.007185	0.002671	0.007185	0.002671	0.007185	0.002671	0.007185	0.002671	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6404	0,007185	0,00178	0.007185	0.002671	0.007185	0.002671	0.007185	0.002671	0.007185	0.002671	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6405	0,0000276	0,0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	0.0000276	0.0008695	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6406	0,0001946	0,002044	0.0001946	0.002044	0.0001946	0.002044	0.0001946	0.002044	0.0001946	0.002044	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6407	0,0000414	0,0013043	0.0000414	0.0013043	0.0000414	0.0013043	0.0000414	0.0013043	0.0000414	0.0013043	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6408	0,000046	0,001449	0.000046	0.001449	0.000046	0.001449	0.000046	0.001449	0.000046	0.001449	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6411	0,0001939	0,0061133	0.0001939	0.0061133	0.0001939	0.0061133	0.0001939	0.0061133	0.0001939	0.0061133	2026
Контейнерная площадка	6603	0,04485	0,000957	0.04485	0.000957	0.04485	0.000957	0.04485	0.000957	0.04485	0.000957	2026
КРС, ПРС, ГИС	6702	0,00098	0,0126	0.00098	0.0126	0.00098	0.0126	0.00098	0.0126	0.00098	0.0126	2026
Итого:		0,062793123	0,0854778	0.062965523	0.0926839	0.062965523	0.0926839	0.062965523	0.0926839	0.062965523	0.0926839	
Всего по загрязняющему веществу:		0,153573353	0,1944113	0.153745753	0.2329276	0.153745753	0.2340524	0.153745753	0.2344243	0.153745753	0.2329276	2026
0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)												
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Центральная площадка	0101	0,00000005	0,0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	2026
Центральная площадка	0104	0,00008112	0,0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	2026
Западная площадка	0201	0,00008112	0,0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	2026
Западная площадка	0202	0,00008112	0,0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	2026
Западная площадка	0203	0,00008112	0,0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	2026
Западная площадка	0204	0,00008112	0,0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	2026
Западная площадка	0205	0,00000008	0,0000029	8.00E-08	0.0000029	8.00E-08	0.0000029	8.00E-08	0.0000029	8.00E-08	0.0000029	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0312	0,00132197	0,0210501	0.00132197	0.0270868	0.00132197	0.05488	0.00132197	0.0275572	0.00132197	0.0270868	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0313	0,00401833	0,0042295	0.00401833	0.0042295	0.00401833	0.0042295	0.00401833	0.0042295	0.00401833	0.0042295	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0314	0,00401833	0,000423	0.00401833	0.000423	0.00401833	0.000423	0.00401833	0.000423	0.00401833	0.000423	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0315	0,00000081	0,0000283	0.00000081	0.0000283	0.00000081	0.0000283	0.00000081	0.0000283	0.00000081	0.0000283	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0316	0,00000008	0,0000029	8.00E-08	0.0000029	8.00E-08	0.0000029	8.00E-08	0.0000029	8.00E-08	0.0000029	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0317	0,00000027	0,0000096	0.00000027	0.0000096	0.00000027	0.0000096	0.00000027	0.0000096	0.00000027	0.0000096	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0318	0,00000004	0,0000014	4.00E-08	0.0000014	4.00E-08	0.0000014	4.00E-08	0.0000014	4.00E-08	0.0000014	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0319	0,00008112	0,0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0320	0,00008112	0,0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	0.00008112	0.0001244	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0401	0,01860287	0,0076073	0.01860287	0.011411	0.01860287	0.011411	0.01860287	0.011411	0.01860287	0.011411	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0403	0,00000005	0,0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0404	0,00000005	0,0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0405	0,00000005	0,0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0406	0,00000005	0,0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0407	0,00000005	0,0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	5.00E-08	0.0000018	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Итого:		0,02853092	0,0342366	0.02853092	0.044077	0.02853092	0.0718702	0.02853092	0.0445474	0.02853092	0.044077	
Неорганизованные источники												
Центральная площадка	6101	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Центральная площадка	6102	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Центральная площадка	6103	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Центральная площадка	6104	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Центральная площадка	6105	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Центральная площадка	6106	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Центральная площадка	6107	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Центральная площадка	6108	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Центральная площадка	6109	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Центральная площадка	6111	0,0000433	0,0013664	0.0000433	0.0013664	0.0000433	0.0013664	0.0000433	0.0013664	0.0000433	0.0013664	2026
Центральная площадка	6112	0,0000029	0,0000911	0.0000029	0.0000911	0.0000029	0.0000911	0.0000029	0.0000911	0.0000029	0.0000911	2026
Центральная площадка	6128	0,0000433	0,0013664	0.0000433	0.0013664	0.0000433	0.0013664	0.0000433	0.0013664	0.0000433	0.0013664	2026
Западная площадка	6201	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Западная площадка	6202	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Западная площадка	6203	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Западная площадка	6204	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Западная площадка	6205	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Западная площадка	6206	0,0000058	0,0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	0.0000058	0.0001822	2026
Западная площадка	6207	0,0000433	0,0013664	0.0000433	0.0013664	0.0000433	0.0013664	0.0000433	0.0013664	0.0000433	0.0013664	2026
Западная площадка	6218			0.0000001	0.000017	0.0000001	0.000017	0.0000001	0.000017	0.0000001	0.000017	2026
Западная площадка	6219			3.00E-09	0.0000008	3.00E-09	0.0000008	3.00E-09	0.0000008	3.00E-09	0.0000008	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6315	0,0000306	0,000642	0.0000306	0.000642	0.0000306	0.000642	0.0000306	0.000642	0.0000306	0.000642	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6316	0,0000087	0,0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6317	0,0000306	0,000482	0.0000306	0.000482	0.0000306	0.000482	0.0000306	0.000482	0.0000306	0.000482	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6318	0,0000087	0,0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6319	0,0000144	0,0004555	0.0000144	0.0004555	0.0000144	0.0004555	0.0000144	0.0004555	0.0000144	0.0004555	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6321	0,0000867	0,0027328	0.0000867	0.0027328	0.0000867	0.0027328	0.0000867	0.0027328	0.0000867	0.0027328	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6322	0,0000612	0,000642	0.0000612	0.000642	0.0000612	0.000642	0.0000612	0.000642	0.0000612	0.000642	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6323	0,0000173	0,0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6324	0,0000087	0,0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6326	0,0000144	0,0004555	0.0000144	0.0004555	0.0000144	0.0004555	0.0000144	0.0004555	0.0000144	0.0004555	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6327	0,0000459	0,000482	0.0000459	0.000482	0.0000459	0.000482	0.0000459	0.000482	0.0000459	0.000482	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6328	0,0000087	0,0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6332	0,0000433	0,0013664	0.0000433	0.0013664	0.0000433	0.0013664	0.0000433	0.0013664	0.0000433	0.0013664	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6343	4,785E-07	0,0000891	4.785E-07	0.0000891	4.785E-07	0.0000891	4.785E-07	0.0000891	4.785E-07	0.0000891	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6345			0.00001892	0.0005968	0.00001892	0.0005968	0.00001892	0.0005968	0.00001892	0.0005968	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6347			0.000035	0.001106	0.000035	0.001106	0.000035	0.001106	0.000035	0.001106	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6401	0,0000506	0,0015969	0.0000506	0.0015969	0.0000506	0.0015969	0.0000506	0.0015969	0.0000506	0.0015969	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6402	0,0000087	0,0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6403	0,00349	0,000865	0.00349	0.001297	0.00349	0.001297	0.00349	0.001297	0.00349	0.001297	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6404	0,00349	0,000865	0.00349	0.001297	0.00349	0.001297	0.00349	0.001297	0.00349	0.001297	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6405	0,0000087	0,0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	0.0000087	0.0002733	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6406	0,0000612	0,000642	0.0000612	0.000642	0.0000612	0.000642	0.0000612	0.000642	0.0000612	0.000642	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6407	0,000013	0,0004099	0.000013	0.0004099	0.000013	0.0004099	0.000013	0.0004099	0.000013	0.0004099	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6408	0,0000144	0,0004555	0.0000144	0.0004555	0.0000144	0.0004555	0.0000144	0.0004555	0.0000144	0.0004555	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6411	0,0000609	0,0019213	0.0000609	0.0019213	0.0000609	0.0019213	0.0000609	0.0019213	0.0000609	0.0019213	2026
Контейнерная площадка	6601	0,4073	0,1848	0.4073	0.1848	0.4073	0.1848	0.4073	0.1848	0.4073	0.1848	2026
Контейнерная площадка	6603	0,00566	0,0001206	0.00566	0.0001206	0.00566	0.0001206	0.00566	0.0001206	0.00566	0.0001206	2026
КРС, ПРС, ГИС	6702	0,000308	0,004	0.000308	0.004	0.000308	0.004	0.000308	0.004	0.000308	0.004	2026
Итого:		0,421064979	0,2121332	0.421119002	0.2147178	0.421119002	0.2147178	0.421119002	0.2147178	0.421119002	0.2147178	
Всего по загрязняющему веществу:		0,449595899	0,2463698	0.449649922	0.2587948	0.449649922	0.286588	0.449649922	0.2592652	0.449649922	0.2587948	2026
0621, Метилбензол (349)												
Организованные источники												
Центральная площадка	0101	0,0000001	0,0000036	0.0000001	0.0000036	0.0000001	0.0000036	0.0000001	0.0000036	0.0000001	0.0000036	2026
Центральная площадка	0104			0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	2026

для ТОО «СП «Арман». Коррективрока

Западная площадка	0201	0,00016224	0,0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	2026
Западная площадка	0202	0,00016224	0,0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	2026
Западная площадка	0203	0,00016224	0,0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	2026
Западная площадка	0204	0,00016224	0,0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	2026
Западная площадка	0205	0,00000017	0,0000057	0.00000017	0.0000057	0.00000017	0.0000057	0.00000017	0.0000057	0.00000017	0.0000057	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0312	0,00264395	0,0421001	0.00264395	0.0541735	0.00264395	0.02744	0.00264395	0.0551143	0.00264395	0.0541735	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0313	0,00803666	0,0084591	0.00803666	0.0084591	0.00803666	0.0084591	0.00803666	0.0084591	0.00803666	0.0084591	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0314	0,00803666	0,0008459	0.00803666	0.0008459	0.00803666	0.0008459	0.00803666	0.0008459	0.00803666	0.0008459	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0315	0,00000161	0,0000566	0.00000161	0.0000566	0.00000161	0.0000566	0.00000161	0.0000566	0.00000161	0.0000566	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0316	0,00000017	0,0000057	0.00000017	0.0000057	0.00000017	0.0000057	0.00000017	0.0000057	0.00000017	0.0000057	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0317	0,00000055	0,0000192	0.00000055	0.0000192	0.00000055	0.0000192	0.00000055	0.0000192	0.00000055	0.0000192	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0318	0,00000008	0,0000029	8.00E-08	0.0000029	8.00E-08	0.0000029	8.00E-08	0.0000029	8.00E-08	0.0000029	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0319	0,00016224	0,0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0320	0,00016224	0,0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	0.00016224	0.0002488	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0401	0,03720574	0,0152146	0.03720574	0.0228219	0.03720574	0.0228219	0.03720574	0.0228219	0.03720574	0.0228219	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0403	0,00000001	0,0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0404	0,00000001	0,0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0405	0,00000001	0,0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0406	0,00000001	0,0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0407	0,00000001	0,0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	0.00000001	0.0000036	2026
Итого:		0,05689963	0,0682242	0.05706187	0.0881537	0.05706187	0.0614202	0.05706187	0.0890945	0.05706187	0.0881537	
Неорганизованные источники												
Центральная площадка	6101	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Центральная площадка	6102	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Центральная площадка	6103	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Центральная площадка	6104	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Центральная площадка	6105	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Центральная площадка	6106	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Центральная площадка	6107	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Центральная площадка	6108	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Центральная площадка	6109	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Центральная площадка	6111	0,000087	0,002733	0.000087	0.002733	0.000087	0.002733	0.000087	0.002733	0.000087	0.002733	2026
Центральная площадка	6112	0,000006	0,000182	0.000006	0.000182	0.000006	0.000182	0.000006	0.000182	0.000006	0.000182	2026
Центральная площадка	6128	0,000087	0,002733	0.000087	0.002733	0.000087	0.002733	0.000087	0.002733	0.000087	0.002733	2026
Западная площадка	6201	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Западная площадка	6202	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Западная площадка	6203	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Западная площадка	6204	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Западная площадка	6205	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Западная площадка	6206	0,000012	0,000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	0.000012	0.000364	2026
Западная площадка	6207	0,000087	0,002733	0.000087	0.002733	0.000087	0.002733	0.000087	0.002733	0.000087	0.002733	2026
Западная площадка	6218			3.00E-09	0.0000008	3.00E-09	0.0000008	3.00E-09	0.0000008	3.00E-09	0.0000008	2026
Западная площадка	6219			0.0000001	0.00001	0.0000001	0.00001	0.0000001	0.00001	0.0000001	0.00001	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6315	0,0000612	0,001285	0.0000612	0.001285	0.0000612	0.001285	0.0000612	0.001285	0.0000612	0.001285	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6316	0,0000173	0,0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6317	0,0000612	0,000964	0.0000612	0.000964	0.0000612	0.000964	0.0000612	0.000964	0.0000612	0.000964	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6318	0,0000173	0,0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6319	0,000029	0,000911	0.000029	0.000911	0.000029	0.000911	0.000029	0.000911	0.000029	0.000911	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6321	0,0001733	0,0054657	0.0001733	0.0054657	0.0001733	0.0054657	0.0001733	0.0054657	0.0001733	0.0054657	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6322	0,0001223	0,001285	0.0001223	0.001285	0.0001223	0.001285	0.0001223	0.001285	0.0001223	0.001285	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6323	0,0000347	0,0010931	0.0000347	0.0010931	0.0000347	0.0010931	0.0000347	0.0010931	0.0000347	0.0010931	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6324	0,0000173	0,0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6326	0,000029	0,000911	0.000029	0.000911	0.000029	0.000911	0.000029	0.000911	0.000029	0.000911	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6327	0,0000917	0,000964	0.0000917	0.000964	0.0000917	0.000964	0.0000917	0.000964	0.0000917	0.000964	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6328	0,0000173	0,0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6332	0,000087	0,002733	0.000087	0.002733	0.000087	0.002733	0.000087	0.002733	0.000087	0.002733	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6343	0,000000957	0,0001782	0.000000957	0.0001782	0.000000957	0.0001782	0.000000957	0.0001782	0.000000957	0.0001782	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6345			0.00003785	0.0011936	0.00003785	0.0011936	0.00003785	0.0011936	0.00003785	0.0011936	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6347			0.00007	0.002212	0.00007	0.002212	0.00007	0.002212	0.00007	0.002212	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6401	0,0001013	0,0031939	0.0001013	0.0031939	0.0001013	0.0031939	0.0001013	0.0031939	0.0001013	0.0031939	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6402	0,0000173	0,0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6403	0,004516	0,001119	0.004516	0.001679	0.004516	0.001679	0.004516	0.001679	0.004516	0.001679	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6404	0,004516	0,001119	0.004516	0.001679	0.004516	0.001679	0.004516	0.001679	0.004516	0.001679	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6405	0,0000173	0,0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	0.0000173	0.0005466	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6406	0,0001223	0,001285	0.0001223	0.001285	0.0001223	0.001285	0.0001223	0.001285	0.0001223	0.001285	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6407	0,000026	0,0008199	0.000026	0.0008199	0.000026	0.0008199	0.000026	0.0008199	0.000026	0.0008199	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6408	0,000029	0,000911	0.000029	0.000911	0.000029	0.000911	0.000029	0.000911	0.000029	0.000911	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6411	0,0001218	0,0038426	0.0001218	0.0038426	0.0001218	0.0038426	0.0001218	0.0038426	0.0001218	0.0038426	2026
Контейнерная площадка	6603	0,0423	0,000903	0.0423	0.000903	0.0423	0.000903	0.0423	0.000903	0.0423	0.000903	2026
КРС, ПРС, ГИС	6702	0,000616	0,0079	0.000616	0.0079	0.000616	0.0079	0.000616	0.0079	0.000616	0.0079	2026
Итого:		0,053589557	0,054004	0.05369751	0.0585404	0.05369751	0.0585404	0.05369751	0.0585404	0.05369751	0.0585404	
Всего по загрязняющему веществу:		0,110489187	0,1222282	0.11075938	0.1466941	0.11075938	0.1199606	0.11075938	0.1476349	0.11075938	0.1466941	2026
0627, Этилбензол (675)												
Неорганизованные источники												
Контейнерная площадка	6603	0,00117	0,00002496	0.00117	0.00002496	0.00117	0.00002496	0.00117	0.00002496	0.00117	0.00002496	2026
Итого:		0,00117	0,00002496	0.00117	0.00002496	0.00117	0.00002496	0.00117	0.00002496	0.00117	0.00002496	
Всего по загрязняющему веществу:		0,00117	0,00002496	0.00117	0.00002496	0.00117	0.00002496	0.00117	0.00002496	0.00117	0.00002496	2026
0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)												
Организованные источники												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	0,0000007	0,000002	0.0000007	0.000002	0.0000007	0.000002	0.0000007	0.000002	0.0000007	0.000002	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	0,0000015	0,0000008	0.0000015	0.0000008	0.0000015	0.0000008	0.0000015	0.0000008	0.0000015	0.0000008	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	0,0000014	0,0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	0.0000001	0.0000014	0.0000001	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	0,0000001	0,0000003	0.0000001	0.0000003	0.0000001	0.0000003	0.0000001	0.0000003	0.0000001	0.0000003	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	0,000000009	0,000000028	9.00E-09	0.000000028	9.00E-09	0.000000028	9.00E-09	0.000000028	9.00E-09	0.000000028	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	0,000000117	0,000002228	0.000000117	0.0000023	0.000000117	0.000002352	0.000000117	0.000002326	0.000000117	0.0000023	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	0,000000117	0,000002228	0.000000117	0.0000023	0.000000117	0.000002352	0.000000117	0.000002326	0.000000117	0.0000023	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	0,000000117	0,000002228	0.000000117	0.0000023	0.000000117	0.000002352	0.000000117	0.000002326	0.000000117	0.0000023	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344			0.0000002	0.0000019	0.0000002	0.0000018	0.0000002	0.0000018	0.0000002	0.0000019	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345			0.0000002	0.0000019	0.0000002	0.0000018	0.0000002	0.0000018	0.0000002	0.0000019	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346			0.0000002	0.0000019	0.0000002	0.0000018	0.0000002	0.0000018	0.0000002	0.0000019	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347			0.0000002	0.0000019	0.0000002	0.0000018	0.0000002	0.0000018	0.0000002	0.0000019	2026
Вахтовый поселок	0502	7,94E-08	2,75E-08	7.94E-08	2.75E-08	7.94E-08	2.75E-08	7.94E-08	2.75E-08	7.94E-08	2.75E-08	2026
Контейнерная площадка	0601	0,000000086	3,08E-08	8.60E-08	3.08E-08	8.60E-08	3.08E-08	8.60E-08	3.08E-08	8.60E-08	3.08E-08	2026
Контейнерная площадка	0603	9,03E-09	1,375E-08	9.03E-09	1.38E-08	9.03E-09	1.38E-08	9.03E-09	1.38E-08	9.03E-09	1.38E-08	2026
Контейнерная площадка	0604	0,00000017	1,42E-07	0.00000017	0.000000142	0.00000017	0.000000142	0.00000017	0.000000142	0.00000017	0.000000142	2026
Контейнерная площадка	0605	0,00000012	6,47E-08	0.00000012	6.47E-08	0.00000012	6.47E-08	0.00000012	6.47E-08	0.00000012	6.47E-08	2026
Контейнерная площадка	0606	0,00000017	9,26E-08	0.00000017	9.26E-08	0.00000017	9.26E-08	0.00000017	9.26E-08	0.00000017	9.26E-08	2026
Контейнерная площадка	0607	0,00000017	9,26E-08	0.00000017	9.26E-08	0.00000017	9.26E-08	0.00000017	9.26E-08	0.00000017	9.26E-08	2026
Контейнерная площадка	0608	0,00000012	6,47E-08	0.00000012	6.47E-08	0.00000012	6.47E-08	0.00000012	6.47E-08	0.00000012	6.47E-08	2026
Контейнерная площадка	0609	0,00000012	6,47E-08	0.00000012	6.47E-08	0.00000012	6.47E-08	0.00000012	6.47E-08	0.00000012	6.47E-08	2026
Контейнерная площадка	0610	0,0000001	0,0000003	0.0000001	0.0000003	0.0000001	0.0000003	0.0000001	0.0000003	0.0000001	0.0000003	2026
Контейнерная площадка	0611	0,0000001	0,0000001	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.0000001	2026
Контейнерная площадка	0612	0,000000009	0,000000028	9.00E-09	0.000000028	9.00E-09	0.000000028	9.00E-09	0.000000028	9.00E-09	0.000000028	2026
Контейнерная площадка	0613	5,78E-08	0,0000003	5.78E-08	0.0000003	5.78E-08	0.0000003	5.78E-08	0.0000003	5.78E-08	0.0000003	2026
Контейнерная площадка	0614	0,0000015	0,000001375	0.0000015	0.000001375	0.0000015	0.000001375	0.0000015	0.000001375	0.0000015	0.000001375	2026
КРС, ПРС, ГИС	0701	0,0000008	0,0000033	0.0000008	0.0000021	0.0000008	0.0000021	0.0000008	0.0000021	0.0000008	0.0000021	2026
КРС, ПРС, ГИС	0702	0,0000014	0,0000035	0.0000006	0.0000008	0.0000006	0.0000008	0.0000006	0.0000008	0.0000006	0.0000008	2026
КРС, ПРС, ГИС	0703	0,0000008	0,0000007	0.0000008	0.0000004	0.0000008	0.0000004	0.0000008	0.0000004	0.0000008	0.0000004	2026
КРС, ПРС, ГИС	0704	0,0000005	0,00000459	0.0000004	0.0000046	0.0000004	0.0000046	0.0000004	0.0000046	0.0000004	0.0000046	2026
КРС, ПРС, ГИС	0707	0,00000022	0,0000001	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000001	2026
КРС, ПРС, ГИС	0708	0,00000022	0,0000001	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000001	0.0000002	0.0000001	2026
КРС, ПРС, ГИС	0709	0,00000033	0,00000004	0.0000003	4.00E-08	0.0000003	4.00E-08	0.0000003	4.00E-08	0.0000003	4.00E-08	2026
КРС, ПРС, ГИС	0710	0,00000088	0,0000021	0.0000007	0.0000002	0.0000007	0.0000002	0.0000007	0.0000002	0.0000007	0.0000002	2026
КРС, ПРС, ГИС	0711	0,00000088	0,0000013	0.0000009	0.0000013	0.0000009	0.0000013	0.0000009	0.0000013	0.0000009	0.0000013	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

КРС, ПРС, ГИС	0712	0,0000015	0,00000373	0.0000014	0.0000037	0.0000014	0.0000037	0.0000014	0.0000037	0.0000014	0.0000037	2026
КРС, ПРС, ГИС	0713	0,000001	0,00000404	0.0000009	0.000004	0.0000009	0.000004	0.0000009	0.000004	0.0000009	0.000004	2026
КРС, ПРС, ГИС	0714			0.0000007	0.0000003	0.0000007	0.0000003	0.0000007	0.0000003	0.0000007	0.0000003	2026
КРС, ПРС, ГИС	0715			0.0000009	0.0000009	0.0000009	0.0000009	0.0000009	0.0000009	0.0000009	0.0000009	2026
КРС, ПРС, ГИС	0716			0.0000028	0.0000002	0.0000028	0.0000002	0.0000028	0.0000002	0.0000028	0.0000002	2026
КРС, ПРС, ГИС	0717			0.000001	0.0000007	0.000001	0.0000007	0.000001	0.0000007	0.000001	0.0000007	2026
КРС, ПРС, ГИС	0718			0.0000006	3.00E-08	0.0000006	3.00E-08	0.0000006	3.00E-08	0.0000006	3.00E-08	2026
КРС, ПРС, ГИС	0719			0.0000006	0.0000001	0.0000006	0.0000001	0.0000006	0.0000001	0.0000006	0.0000001	2026
КРС, ПРС, ГИС	0720			0.0000006	0.0000001	0.0000006	0.0000001	0.0000006	0.0000001	0.0000006	0.0000001	2026
КРС, ПРС, ГИС	0721			0.0000006	0.0000004	0.0000006	0.0000004	0.0000006	0.0000004	0.0000006	0.0000004	2026
Итого:		1,54013E-05	3,66124E-05	2.26713E-05	4.09984E-05	2.26713E-05	4.07544E-05	2.26713E-05	4.06764E-05	2.26713E-05	4.09984E-05	
Неорганизованные источники												
КРС, ПРС, ГИС	6706	0,000002312	4,37E-06	0.000002312	0.000004368	0.000002312	0.000004368	0.000002312	0.000004368	0.000002312	0.000004368	2026
Итого:		0,000002312	0,000004368	0.000002312	0.000004368	0.000002312	0.000004368	0.000002312	0.000004368	0.000002312	0.000004368	
Всего по загрязняющему веществу:		1,7713250E-05	4,0980350E-05	2.49833E-05	4.53664E-05	2.49833E-05	4.51224E-05	2.49833E-05	4.50444E-05	2.49833E-05	4.53664E-05	2026
1052, Метанол (Метиловый спирт) (338)												
Неорганизованные источники												
Центральная площадка	6118	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Центральная площадка	6119	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Центральная площадка	6120	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Центральная площадка	6121	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Центральная площадка	6122	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Центральная площадка	6123	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Центральная площадка	6124	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Центральная площадка	6125	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Центральная площадка	6126	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Центральная площадка	6127	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Западная площадка	6208	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Западная площадка	6209	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Западная площадка	6210	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Западная площадка	6211	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Западная площадка	6212	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Западная площадка	6216			0.47279	0.00718	0.47279	0.00718	0.47279	0.00718	0.47279	0.00718	2026
Западная площадка	6217			0.47279	0.00718	0.47279	0.00718	0.47279	0.00718	0.47279	0.00718	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6330	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6333	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6334	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6335	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6409	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6410	0,004542	0,00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	0.004542	0.00033	2026
Итого:		0,095382	0,00693	1.040962	0.02129	1.040962	0.02129	1.040962	0.02129	1.040962	0.02129	
Всего по загрязняющему веществу:		0,095382	0,00693	1.040962	0.02129	1.040962	0.02129	1.040962	0.02129	1.040962	0.02129	2026
1061, Этанол (Этиловый спирт) (667)												
Организованные источники												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0322	0,00334	0,01873	0.00334	0.01873	0.00334	0.01873	0.00334	0.01873	0.00334	0.01873	2026
Итого:		0,00334	0,01873	0.00334	0.01873	0.00334	0.01873	0.00334	0.01873	0.00334	0.01873	
Всего по загрязняющему веществу:		0,00334	0,01873	0.00334	0.01873	0.00334	0.01873	0.00334	0.01873	0.00334	0.01873	2026
1078, Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)												
Организованные источники												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0326	0,01412	0,336732	0.01412	0.336732	0.01412	0.336732	0.01412	0.336732	0.01412	0.336732	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0327	0,005747	0,138522	0.005747	0.138522	0.005747	0.138522	0.005747	0.138522	0.005747	0.138522	2026
Итого:		0,019867	0,475254	0.019867	0.475254	0.019867	0.475254	0.019867	0.475254	0.019867	0.475254	
Неорганизованные источники												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6325	0,046513	0,353911	0.046513	0.353911	0.046513	0.353911	0.046513	0.353911	0.046513	0.353911	2026
Итого:		0,046513	0,353911	0.046513	0.353911	0.046513	0.353911	0.046513	0.353911	0.046513	0.353911	
Всего по загрязняющему веществу:		0,06638	0,829165	0.06638	0.829165	0.06638	0.829165	0.06638	0.829165	0.06638	0.829165	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

1097, 1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)												
Неорганизованные источники												
Центральная площадка	6118	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральная площадка	6119	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральная площадка	6120	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральная площадка	6121	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральная площадка	6122	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральная площадка	6123	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральная площадка	6124	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральная площадка	6125	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральная площадка	6126	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральная площадка	6127	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Западная площадка	6208	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Западная площадка	6209	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Западная площадка	6210	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Западная площадка	6211	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Западная площадка	6212	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6330	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6333	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6334	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6335	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6409	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6410	0,000006	0,0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	0.000006	0.0000002	2026
Итого:		0,0001260	0,0000042	0.000126	0.0000042	0.000126	0.0000042	0.000126	0.0000042	0.000126	0.0000042	
Всего по загрязняющему веществу:		0,000126	0,0000042	0.000126	0.0000042	0.000126	0.0000042	0.000126	0.0000042	0.000126	0.0000042	2026
1325, Формальдегид (Метаналь) (609)												
Организованные источники												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	0,0070104	0,014286	0.0070104	0.014286	0.0070104	0.000002	0.0070104	0.014286	0.0070104	0.014286	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	0,015	0,0075	0.015	0.0075	0.015	0.0075	0.015	0.0075	0.015	0.0075	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	0,014	0,0011	0.014	0.0011	0.014	0.0011	0.014	0.0011	0.014	0.0011	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	0,00125	0,003	0.00125	0.003	0.00125	0.003	0.00125	0.003	0.00125	0.003	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	0,0001	0,003	0.0001	0.003	0.0001	0.003	0.0001	0.003	0.0001	0.003	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	0,001555556	0,026998067	0.001555556	0.0273327	0.001555556	0.028503716	0.001555556	0.028196747	0.001555556	0.0273327	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	0,001555556	0,026998067	0.001555556	0.0273327	0.001555556	0.028503716	0.001555556	0.028196747	0.001555556	0.0273327	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	0,001555556	0,026998067	0.001555556	0.0273327	0.001555556	0.028503716	0.001555556	0.028196747	0.001555556	0.0273327	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344			0.002037	0.022058	0.002037	0.0219163	0.002037	0.0216803	0.002037	0.022058	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345			0.002037	0.022058	0.002037	0.0219163	0.002037	0.0216803	0.002037	0.022058	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346			0.002037	0.022058	0.002037	0.0219163	0.002037	0.0216803	0.002037	0.022058	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347			0.002037	0.022058	0.002037	0.0219163	0.002037	0.0216803	0.002037	0.022058	2026
Вахтовый поселок	0502	0,0009167	0,0003	0.0009167	0.0003	0.0009167	0.0003	0.0009167	0.0003	0.0009167	0.0003	2026
Контейнерная площадка	0603	0,0001042	0,00015	0.0001042	0.00015	0.0001042	0.00015	0.0001042	0.00015	0.0001042	0.00015	2026
Контейнерная площадка	0610	0,00125	0,003	0.00125	0.003	0.00125	0.003	0.00125	0.003	0.00125	0.003	2026
Контейнерная площадка	0611	0,0011667	0,0015	0.0011667	0.0015	0.0011667	0.0015	0.0011667	0.0015	0.0011667	0.0015	2026
Контейнерная площадка	0612	0,0001	0,003	0.0001	0.003	0.0001	0.003	0.0001	0.003	0.0001	0.003	2026
Контейнерная площадка	0613	0,0006667	0,003	0.0006667	0.003	0.0006667	0.003	0.0006667	0.003	0.0006667	0.003	2026
Контейнерная площадка	0614	0,015	0,0125	0.015	0.0125	0.015	0.0125	0.015	0.0125	0.015	0.0125	2026
КРС, ПРС, ГИС	0701	0,008	0,0298	0.0081	0.0189	0.0081	0.0189	0.0081	0.0189	0.0081	0.0189	2026
КРС, ПРС, ГИС	0702	0,0142	0,032	0.0059667	0.006966	0.0059667	0.006966	0.0059667	0.006966	0.0059667	0.006966	2026
КРС, ПРС, ГИС	0703	0,00793	0,0063	0.0081	0.00387	0.0081	0.00387	0.0081	0.00387	0.0081	0.00387	2026
КРС, ПРС, ГИС	0704	0,00443	0,04175	0.0044333	0.0417487	0.0044333	0.0417487	0.0044333	0.0417487	0.0044333	0.0417487	2026
КРС, ПРС, ГИС	0707	0,0025	0,0008	0.0025	0.0007862	0.0025	0.0007862	0.0025	0.0007862	0.0025	0.0007862	2026
КРС, ПРС, ГИС	0708	0,0025	0,0008	0.0025	0.0007862	0.0025	0.0007862	0.0025	0.0007862	0.0025	0.0007862	2026
КРС, ПРС, ГИС	0709	0,0033	0,0004	0.0033333	0.0003822	0.0033333	0.0003822	0.0033333	0.0003822	0.0033333	0.0003822	2026
КРС, ПРС, ГИС	0710	0,0088	0,0194	0.0070333	0.00225	0.0070333	0.00225	0.0070333	0.00225	0.0070333	0.00225	2026
КРС, ПРС, ГИС	0711	0,0088	0,012	0.0088333	0.012	0.0088333	0.012	0.0088333	0.012	0.0088333	0.012	2026
КРС, ПРС, ГИС	0712	0,01417	0,0339	0.0141667	0.0339012	0.0141667	0.0339012	0.0141667	0.0339012	0.0141667	0.0339012	2026
КРС, ПРС, ГИС	0713	0,00883	0,03673	0.0088333	0.0367263	0.0088333	0.0367263	0.0088333	0.0367263	0.0088333	0.0367263	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

КРС, ПРС, ГИС	0714			0.0073667	0.002358	0.0073667	0.002358	0.0073667	0.002358	0.0073667	0.002358	2026
КРС, ПРС, ГИС	0715			0.0088333	0.008172	0.0088333	0.008172	0.0088333	0.008172	0.0088333	0.008172	2026
КРС, ПРС, ГИС	0716			0.0321667	0.0016956	0.0321667	0.0016956	0.0321667	0.0016956	0.0321667	0.0016956	2026
КРС, ПРС, ГИС	0717			0.0103667	0.0066	0.0103667	0.0066	0.0103667	0.0066	0.0103667	0.0066	2026
КРС, ПРС, ГИС	0718			0.0059667	0.0003	0.0059667	0.0003	0.0059667	0.0003	0.0059667	0.0003	2026
КРС, ПРС, ГИС	0719			0.0059	0.00075	0.0059	0.00075	0.0059	0.00075	0.0059	0.00075	2026
КРС, ПРС, ГИС	0720			0.0063667	0.0006	0.0063667	0.0006	0.0063667	0.0006	0.0063667	0.0006	2026
КРС, ПРС, ГИС	0721			0.0063667	0.00387	0.0063667	0.00387	0.0063667	0.00387	0.0063667	0.00387	2026
Итого:		0,144691368	0,347210201	0.226512768	0.4052285	0.226512768	0.393890748	0.226512768	0.406309841	0.226512768	0.4052285	
Всего по загрязняющему веществу:		0,144691368	0,347210201	0.226512768	0.4052285	0.226512768	0.393890748	0.226512768	0.406309841	0.226512768	0.4052285	2026
1555, Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)												
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0322	0,00053	0,00293	0.00053	0.00293	0.00053	0.00293	0.00053	0.00293	0.00053	0.00293	2026
Итого:		0,00053	0,00293	0.00053	0.00293	0.00053	0.00293	0.00053	0.00293	0.00053	0.00293	
Всего по загрязняющему веществу:		0,00053	0,00293	0.00053	0.00293	0.00053	0.00293	0.00053	0.00293	0.00053	0.00293	2026
2704, Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)												
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0322	0,000069	0,000389	0.000069	0.000389	0.000069	0.000389	0.000069	0.000389	0.000069	0.000389	2026
Контейнерная площадка	0601	0,0372	0,0134	0.0372	0.0134	0.0372	0.0134	0.0372	0.0134	0.0372	0.0134	2026
Контейнерная площадка	0604	0,0746	0,0617	0.0746	0.0617	0.0746	0.0617	0.0746	0.0617	0.0746	0.0617	2026
Контейнерная площадка	0605	0,0521	0,02814	0.0521	0.02814	0.0521	0.02814	0.0521	0.02814	0.0521	0.02814	2026
Контейнерная площадка	0606	0,0746	0,0403	0.0746	0.0403	0.0746	0.0403	0.0746	0.0403	0.0746	0.0403	2026
Контейнерная площадка	0607	0,0746	0,0403	0.0746	0.0403	0.0746	0.0403	0.0746	0.0403	0.0746	0.0403	2026
Контейнерная площадка	0608	0,0521	0,02814	0.0521	0.02814	0.0521	0.02814	0.0521	0.02814	0.0521	0.02814	2026
Контейнерная площадка	0609	0,0521	0,02814	0.0521	0.02814	0.0521	0.02814	0.0521	0.02814	0.0521	0.02814	2026
Итого:		0,417369	0,240509	0.417369	0.240509	0.417369	0.240509	0.417369	0.240509	0.417369	0.240509	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Вахтовый поселок	6501	0,001077	0,0433	0.001077	0.0433	0.001077	0.0433	0.001077	0.0433	0.001077	0.0433	2026
Контейнерная площадка	6604	1,258	1,81	1.258	1.81	1.258	1.81	1.258	1.81	1.258	1.81	2026
Итого:		1,259077	1,8533	1.259077	1.8533	1.259077	1.8533	1.259077	1.8533	1.259077	1.8533	
Всего по загрязняющему веществу:		1,676446	2,093809	1.676446	2.093809	1.676446	2.093809	1.676446	2.093809	1.676446	2.093809	2026
2732, Керосин (654*)												
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Вахтовый поселок	6501	0,000676	0,01528	0.000676	0.01528	0.000676	0.01528	0.000676	0.01528	0.000676	0.01528	2026
КРС, ПРС, ГИС	6706	0,2166	0,4095	0.2166	0.4095	0.2166	0.4095	0.2166	0.4095	0.2166	0.4095	2026
Итого:		0,217276	0,42478	0.217276	0.42478	0.217276	0.42478	0.217276	0.42478	0.217276	0.42478	
Всего по загрязняющему веществу:		0,217276	0,42478	0.217276	0.42478	0.217276	0.42478	0.217276	0.42478	0.217276	0.42478	2026
2735, Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)												
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Контейнерная площадка	0615	0,0002167	0,0001458	0.0002167	0.0001458	0.0002167	0.0001458	0.0002167	0.0001458	0.0002167	0.0001458	2026
КРС, ПРС, ГИС	0706	0,0003	0,0000535	0.0003	0.0000535	0.0003	0.0000535	0.0003	0.0000535	0.0003	0.0000535	2026
Итого:		0,0005167	0,0001993	0.0005167	0.0001993	0.0005167	0.0001993	0.0005167	0.0001993	0.0005167	0.0001993	
Всего по загрязняющему веществу:		0,0005167	0,0001993	0.0005167	0.0001993	0.0005167	0.0001993	0.0005167	0.0001993	0.0005167	0.0001993	2026
2752, Уайт-спирит (1294*)												
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Контейнерная площадка	6601	1,2087	0,6137	1.2087	0.6137	1.2087	0.6137	1.2087	0.6137	1.2087	0.6137	2026
Итого:		1,2087	0,6137	1.2087	0.6137	1.2087	0.6137	1.2087	0.6137	1.2087	0.6137	
Всего по загрязняющему веществу:		1,2087	0,6137	1.2087	0.6137	1.2087	0.6137	1.2087	0.6137	1.2087	0.6137	2026
2754, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)												
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	0,1693965	0,342857	0.1693965	0.342857	0.1693965	0.342857	0.1693965	0.342857	0.1693965	0.342857	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0308	0,000977	0,000828	0.000977	0.000828	0.000977	0.000828	0.000977	0.000828	0.000977	0.000828	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0310	0,000977	0,000828	0.000977	0.000828	0.000977	0.000828	0.000977	0.000828	0.000977	0.000828	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	0,3625	0,18	0.3625	0.18	0.3625	0.18	0.3625	0.18	0.3625	0.18	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	0,3383333	0,0264	0.3383333	0.0264	0.3383333	0.0264	0.3383333	0.0264	0.3383333	0.0264	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0322	0,0005	0,0028	0.0005	0.0028	0.0005	0.0028	0.0005	0.0028	0.0005	0.0028	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0323	0,000326	0,00079	0.000326	0.00079	0.000326	0.00079	0.000326	0.00079	0.000326	0.00079	2026

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	0,03	0,075	0.03	0.075	0.03	0.075	0.03	0.075	0.03	0.075	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	0,0025	0,075	0.0025	0.075	0.0025	0.075	0.0025	0.075	0.0025	0.075	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	0,563888889	9,720276	0.563888889	9.840756	0.563888889	10.262364	0.563888889	10.151844	0.563888889	9.840756	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	0,563888889	9,720276	0.563888889	9.840756	0.563888889	10.262364	0.563888889	10.151844	0.563888889	9.840756	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	0,563888889	9,720276	0.563888889	9.840756	0.563888889	10.262364	0.563888889	10.151844	0.563888889	9.840756	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344			0.7333333	8.2717316	0.7333333	8.2186256	0.7333333	8.1301156	0.7333333	8.2717316	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345			0.7333333	8.2717316	0.7333333	8.2186256	0.7333333	8.1301156	0.7333333	8.2717316	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346			0.7333333	8.2717316	0.7333333	8.2186256	0.7333333	8.1301156	0.7333333	8.2717316	2026
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347			0.7333333	8.2717316	0.7333333	8.2186256	0.7333333	8.1301156	0.7333333	8.2717316	2026
Вахтовый поселок	0502	0,022	0,0075	0.022	0.0075	0.022	0.0075	0.022	0.0075	0.022	0.0075	2026
Контейнерная площадка	0603	0,0025	0,00375	0.0025	0.00375	0.0025	0.00375	0.0025	0.00375	0.0025	0.00375	2026
Контейнерная площадка	0610	0,03	0,075	0.03	0.075	0.03	0.075	0.03	0.075	0.03	0.075	2026
Контейнерная площадка	0611	0,028	0,0375	0.028	0.0375	0.028	0.0375	0.028	0.0375	0.028	0.0375	2026
Контейнерная площадка	0612	0,0025	0,075	0.0025	0.075	0.0025	0.075	0.0025	0.075	0.0025	0.075	2026
Контейнерная площадка	0613	0,016	0,075	0.016	0.075	0.016	0.075	0.016	0.075	0.016	0.075	2026
Контейнерная площадка	0614	0,3625	0,3	0.3625	0.3	0.3625	0.3	0.3625	0.3	0.3625	0.3	2026
КРС, ПРС, ГИС	0701	0,1933	0,714	0.19575	0.4536	0.19575	0.4536	0.19575	0.4536	0.19575	0.4536	2026
КРС, ПРС, ГИС	0702	0,3424	0,768	0.1441944	0.167184	0.1441944	0.167184	0.1441944	0.167184	0.1441944	0.167184	2026
КРС, ПРС, ГИС	0703	0,19172	0,1512	0.19575	0.09288	0.19575	0.09288	0.19575	0.09288	0.19575	0.09288	2026
КРС, ПРС, ГИС	0704	0,10714	1,00197	0.1071389	1.0019688	0.1071389	1.0019688	0.1071389	1.0019688	0.1071389	1.0019688	2026
КРС, ПРС, ГИС	0705	0,066	0,007386	0.066	0.007386	0.066	0.007386	0.066	0.007386	0.066	0.007386	2026
КРС, ПРС, ГИС	0707	0,06	0,0197	0.06	0.019656	0.06	0.019656	0.06	0.019656	0.06	0.019656	2026
КРС, ПРС, ГИС	0708	0,06	0,0197	0.06	0.019656	0.06	0.019656	0.06	0.019656	0.06	0.019656	2026
КРС, ПРС, ГИС	0709	0,0806	0,0092	0.0805556	0.0091728	0.0805556	0.0091728	0.0805556	0.0091728	0.0805556	0.0091728	2026
КРС, ПРС, ГИС	0710	0,2135	0,4644	0.1699722	0.054	0.1699722	0.054	0.1699722	0.054	0.1699722	0.054	2026
КРС, ПРС, ГИС	0711	0,2135	0,288	0.2134722	0.288	0.2134722	0.288	0.2134722	0.288	0.2134722	0.288	2026
КРС, ПРС, ГИС	0712	0,34236	0,81363	0.3423611	0.8136288	0.3423611	0.8136288	0.3423611	0.8136288	0.3423611	0.8136288	2026
КРС, ПРС, ГИС	0713	0,21347	0,88143	0.2134722	0.8814312	0.2134722	0.8814312	0.2134722	0.8814312	0.2134722	0.8814312	2026
КРС, ПРС, ГИС	0714			0.1780278	0.056592	0.1780278	0.056592	0.1780278	0.056592	0.1780278	0.056592	2026
КРС, ПРС, ГИС	0715			0.2134722	0.196128	0.2134722	0.196128	0.2134722	0.196128	0.2134722	0.196128	2026
КРС, ПРС, ГИС	0716			0.772	0.04239	0.772	0.04239	0.772	0.04239	0.772	0.04239	2026
КРС, ПРС, ГИС	0717			0.2505278	0.1584	0.2505278	0.1584	0.2505278	0.1584	0.2505278	0.1584	2026
КРС, ПРС, ГИС	0718			0.1441944	0.0072	0.1441944	0.0072	0.1441944	0.0072	0.1441944	0.0072	2026
КРС, ПРС, ГИС	0719			0.1425833	0.018	0.1425833	0.018	0.1425833	0.018	0.1425833	0.018	2026
КРС, ПРС, ГИС	0720			0.1538611	0.0144	0.1538611	0.0144	0.1538611	0.0144	0.1538611	0.0144	2026
КРС, ПРС, ГИС	0721			0.1538611	0.09288	0.1538611	0.09288	0.1538611	0.09288	0.1538611	0.09288	2026
Итого:		5,144666467	35,577697	9.851203967	68.282001	9.851203967	69.334401	9.851203967	68.648801	9.851203967	68.282001	
Неорганизованные источники												
Контейнерная площадка	6603	0,00623	0,0375	0.00623	0.0375	0.00623	0.0375	0.00623	0.0375	0.00623	0.0375	2026
Контейнерная площадка	6609	0,138	0,04968	0.4764	0.0172	0.4764	0.0172	0.4764	0.0172	0.4764	0.0172	2026
Площадка для временного хранения производственных отходов	6605	0,4764	0,0172	0.138	0.04968	0.138	0.04968	0.138	0.04968	0.138	0.04968	2026
КРС, ПРС, ГИС	6703	3	0,01985	3	0.01985	3	0.01985	3	0.01985	3	0.01985	2026
КРС, ПРС, ГИС	6704	3	0,01985	3	0.01985	3	0.01985	3	0.01985	3	0.01985	2026
Итого:		6,62063	0,14408	6.62063	0.14408	6.62063	0.14408	6.62063	0.14408	6.62063	0.14408	
Всего по загрязняющему веществу:		11,76529647	35,721777	16.47183397	68.426081	16.47183397	69.478481	16.47183397	68.792881	16.47183397	68.426081	2026
2902, Взвешенные частицы (I16)												
Организованные источники												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	0,0113137	0,009775	0.0113137	0.009775	0.010822	0.00935	0.010822	0.00935	0.0113137	0.009775	2026
Вахтовый поселок	0501	0,28818	3,02934	0.28818	3.02934	0.28818	3.02934	0.28818	3.02934	0.28818	3.02934	2026
Контейнерная площадка	0602	0,04424	0,02372	0.04424	0.02372	0.04424	0.02372	0.04424	0.02372	0.04424	0.02372	2026
Итого:		0,3437337	3,062835	0.3437337	3.062835	0.343242	3.06241	0.343242	3.06241	0.3437337	3.062835	
Неорганизованные источники												
Контейнерная площадка	6601	0,2714	0,3083	0.2714	0.3083	0.2714	0.3083	0.2714	0.3083	0.2714	0.3083	2026
Итого:		0,2714	0,3083	0.2714	0.3083	0.2714	0.3083	0.2714	0.3083	0.2714	0.3083	
Всего по загрязняющему веществу:		0,6151337	3,371135	0.6151337	3.371135	0.614642	3.37071	0.614642	3.37071	0.6151337	3.371135	2026
2907, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)												

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Неорганизованные источники												
КРС, ПРС, ГИС	6705	0,072	0,1296	0.072	0.1296	0.072	0.1296	0.072	0.1296	0.072	0.1296	2026
Итого:		0,072	0,1296	0.072	0.1296	0.072	0.1296	0.072	0.1296	0.072	0.1296	
Всего по загрязняющему веществу:		0,072	0,1296	0.072	0.1296	0.072	0.1296	0.072	0.1296	0.072	0.1296	2026
2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)												
Неорганизованные источники												
Контейнерная площадка	6602	0,000556	0,0008	0.000556	0.0008	0.000556	0.0008	0.000556	0.0008	0.000556	0.0008	2026
Контейнерная площадка	6610	0,4	0,144	0.4	0.144	0.4	0.144	0.4	0.144	0.4	0.144	2026
КРС, ПРС, ГИС	6701	0,0644	0,0002	0.0644	0.0002	0.0644	0.0002	0.0644	0.0002	0.0644	0.0002	2026
КРС, ПРС, ГИС	6707	0,00274	0,0216	0.00274	0.0216	0.00274	0.0216	0.00274	0.0216	0.00274	0.0216	2026
КРС, ПРС, ГИС	6708	0,00057	0,0045	0.00057	0.0045	0.00057	0.0045	0.00057	0.0045	0.00057	0.0045	2026
Итого:		0,468266	0,1711	0.468266	0.1711	0.468266	0.1711	0.468266	0.1711	0.468266	0.1711	
Всего по загрязняющему веществу:		0,468266	0,1711	0.468266	0.1711	0.468266	0.1711	0.468266	0.1711	0.468266	0.1711	2026
2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)												
Организованные источники												
Контейнерная площадка	0602	0,0022	0,00063	0.0022	0.00063	0.0022	0.00063	0.0022	0.00063	0.0022	0.00063	2026
Итого:		0,0022	0,00063	0.0022	0.00063	0.0022	0.00063	0.0022	0.00063	0.0022	0.00063	
Всего по загрязняющему веществу:		0,0022	0,00063	0.0022	0.00063	0.0022	0.00063	0.0022	0.00063	0.0022	0.00063	2026
2936, Пыль древесная (1039*)												
Неорганизованные источники												
Контейнерная площадка	6608	0,81	0,233	0.81	0.233	0.81	0.233	0.81	0.233	0.81	0.233	2026
Итого:		0,81	0,233	0.81	0.233	0.81	0.233	0.81	0.233	0.81	0.233	
Всего по загрязняющему веществу:		0,81	0,233	0.81	0.233	0.81	0.233	0.81	0.233	0.81	0.233	2026
Всего по объекту:		549,7983712	322,2167171	577.2589853	496.0580734	577.1378207	500.7313392	577.1378195	497.6574695	577.2589853	496.0580734	
Из них:												
Итого по организованным источникам:		527,2816764	229,1459906	553.660573	399.8707443	553.5394084	404.5440102	553.5394072	401.4701405	553.660573	399.8707443	
Итого по неорганизованным источникам:		22,5166948	93,0707265	23.5984123	96.18732909	23.5984123	96.18732909	23.5984123	96.18732909	23.5984123	96.18732909	

3.4. Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий

Разработка плана специальных мероприятий, направленных на поэтапное снижение выбросов ВХВ в атмосферу, не производилась, так как согласно проведенному сводному расчету приземные концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимые концентрации, установленные для населенных мест.

Согласно районированию территории республики по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА) от низких источников выброса, проведенного КазНИИ Госкомгидромета, территория рассматриваемого предприятия расположена в зоне умеренного потенциала загрязнения.

Ежегодно на предприятии разрабатываются организационно-технические мероприятия, направленные на минимизацию отрицательного влияния выбросов предприятия на общее состояние окружающей среды и предотвращение сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу.

Основными мероприятиями по уменьшению образования загрязняющих веществ и охране атмосферного воздуха при производственной деятельности предприятия являются:

- выбор режима работы технологического оборудования и технологий, обеспечивающих соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (НДВ) и поддержание уровня загрязнения атмосферного воздуха ниже ПДК;
- создание системы учета и контроля за выбросами загрязняющих веществ по составу и количеству с учетом их суммации;
- проведение работ по ремонту оборудования при благоприятных метеорологических условиях (ветер от населенных пунктов, отсутствие штилей, приземных инверсий, опасных скоростей ветра и т. д.);
- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования;
- упорядоченное движение автотранспорта и другой техники по территории предприятия разработка оптимальных схем его движения.

Выполнение всех вышеперечисленных мероприятий является важным шагом на пути улучшения экологической ситуации в районе расположения объектов предприятия.

На период нормирования 2026-2028 г. проектом специальные мероприятия по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не предусматриваются, так как на границе санитарно-защитной зоны по всем загрязняющим веществам приземные концентрации с учетом всех источников, расположенных на территории объектов ТОО «СП Арман», не превышают предельно допустимых значений (ПДК), установленных санитарными нормами для населенных мест.

ежегодно на предприятии разрабатываются технологические мероприятия, направленные на снижение влияния предприятия на состояние окружающей среды, на предотвращение сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу.

К основным мероприятиям, направленным на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечивающим приземные концентрации в нормативных пределах, относятся:

- Регулярное техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования;
- Контроль герметичности ЗРА и ФС;
- проведение мониторинга атмосферного воздуха (расчетным или инструментальным методом).

Выполнение всех вышеперечисленных мероприятий является важным шагом на пути улучшения экологической ситуации в районе расположения предприятия.

План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов НДВ представлен в виде таблицы 3.7

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7. ПЛАН технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ

Наименование мероприятий	Наименование вещества	№ источника выброса на карте-схеме	Значение выбросов				Сроки исполнения кв., год		Затраты на реализацию мероприятий, тыс. тенге	
			до реализации мероприятия		после реализации мероприятия		начало	окончание	капиталовложение	основная деятельность
			г/сек	т/год	г/сек	т/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
регулярное техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301.	0,053131	0,51081	0,053131	0,51081	1 кв 2026	4 кв 2028	1500	
		0303.	0,01312	0,000252	0,01312	0,000252				
		0304.	0,1588	0,14051	0,1588	0,14051				
		0305.	0,001568	0,00004	0,001568	0,00004				
	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0301.	0,00863	0,08301	0,00863	0,08301				
		0303.	0,002132	0,00004	0,002132	0,00004				
		0304.	0,025809	0,02283	0,025809	0,02283				
		0305.	0,000255	0,00001	0,000255	0,00001				
	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6603	0,0000175	0,0001053	0,0000175	0,0001053				
	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301.	0,01251	0,21783	0,01251	0,21783				
		0303.	0,006217	0,0048	0,006217	0,0048				
		0304.	0,08228	0,43458	0,08228	0,43458				
		0305.	0,002149	0,001815	0,002149	0,001815				
	(0410) Метан (727*)	0301.	0,01251	0,21783	0,01251	0,21783				
		0303.	0,006217	0,0048	0,006217	0,0048				
		0304.	0,08228	0,43458	0,08228	0,43458				
		0305.	0,002149	0,001815	0,002149	0,001815				
	(0415) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0313.	0,870819	13,866248	0,870819	13,866248				
		0315.	0,000531	0,018652	0,000531	0,018652				
		0316.	0,000055	0,001884	0,000055	0,001884				
		0317.	0,00018	0,006312	0,00018	0,006312				
		0318.	0,000027	0,000942	0,000027	0,000942				
		0326.	0,266662	4,800918	0,266662	4,800918				
		6301	0,429	13,538	0,429	13,538				
		6302	0,352	11,112	0,352	11,112				
		6303	0,222	6,988	0,222	6,988				
		6305	0,068	2,139	0,068	2,139				
		6337	0,035	1,108	0,035	1,108				
		6603	1,32	0,02815	1,32	0,02815				
	(0416) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0312.	0,322081	5,12856	0,322081	5,12856				
		0315.	0,000196	0,006899	0,000196	0,006899				
		0316.	0,00002	0,000697	0,00002	0,000697				
		0317.	0,000067	0,002334	0,000067	0,002334				

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

		0318.	0,00001	0,000348	0,00001	0,000348					
		0326.	0,020696	0,372596	0,020696	0,372596					
		6301	0,033	1,051	0,033	1,051					
		6302	0,027	0,862	0,027	0,862					
		6303	0,017	0,542	0,017	0,542					
		6305	0,005	0,166	0,005	0,166					
		6337	0,003	0,086	0,003	0,086					
		6603	0,488	0,0104	0,488	0,0104					
	(0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	6603	0,04875	0,00104	0,04875	0,00104					
	(0602) Бензол (64)	0312.	0,00420628	0,0669775	0,00420628	0,0669775					
		0315.	0,00000256	0,0000901	0,00000256	0,0000901					
		0316.	0,00000026	0,0000091	0,00000026	0,0000091					
		0317.	0,00000087	0,0000305	0,00000087	0,0000305					
		0318.	0,00000013	0,0000046	0,00000013	0,0000046					
		6603	0,04485	0,000957	0,04485	0,000957					
	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0312.	0,00132197	0,0210501	0,00132197	0,0210501					
		0315.	0,00000081	0,0000283	0,00000081	0,0000283					
		0316.	0,00000008	0,0000029	0,00000008	0,0000029					
		0317.	0,00000027	0,0000096	0,00000027	0,0000096					
		0318.	0,00000004	0,0000014	0,00000004	0,0000014					
		6603	0,00566	0,0001206	0,00566	0,0001206					
	(0621) Метилбензол (349)	0312.	0,00264395	0,0421001	0,00264395	0,0421001					
		0315.	0,00000161	0,0000566	0,00000161	0,0000566					
		0316.	0,00000017	0,0000057	0,00000017	0,0000057					
		0317.	0,00000055	0,0000192	0,00000055	0,0000192					
		0318.	0,00000008	0,0000029	0,00000008	0,0000029					
		6603	0,0423	0,000903	0,0423	0,000903					
	(0627) Этилбензол (675)	6603	0,00117	0,00002496	0,00117	0,00002496					
				0,01412	0,336732	0,01412	0,336732				
	(1078) Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0326.									
(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	6603	0,00623	0,0375	0,00623	0,0375						
Контроль герметичности и ЗРА	(0415) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6101	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013					
		6102	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013					
		6103	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013					
		6104	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013					
		6105	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013					
		6106	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013					
		6107	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013					
		6108	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013					
		6109	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013					
		6111	0,028542	0,9001	0,028542	0,9001					

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

		6112	0,001903	0,060007	0,001903	0,060007				
		6113	0,01318	0,416	0,01318	0,416				
		6114	0,00659	0,208	0,00659	0,208				
		6115	0,01318	0,416	0,01318	0,416				
		6116	0,01054	0,332	0,01054	0,332				
		6117	0,035	1,108	0,035	1,108				
		6128	0,028542	0,9001	0,028542	0,9001				
		6201	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013				
		6202	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013				
		6203	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013				
		6204	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013				
		6205	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013				
		6206	0,003806	0,120013	0,003806	0,120013				
		6207	0,028542	0,9001	0,028542	0,9001				
		6306	0,03953	1,247	0,03953	1,247				
		6307	0,01318	0,416	0,01318	0,416				
		6308	0,01318	0,416	0,01318	0,416				
		6309	0,01318	0,416	0,01318	0,416				
		6310	0,01318	0,416	0,01318	0,416				
		6311	0,01318	0,416	0,01318	0,416				
		6312	0,01318	0,416	0,01318	0,416				
		6313	0,01318	0,416	0,01318	0,416				
		6314	0,01318	0,416	0,01318	0,416				
		6315	0,02014	0,423	0,02014	0,423				
		6316	0,0057084	0,1800201	0,0057084	0,1800201				
		6317	0,02014	0,3174	0,02014	0,3174				
		6318	0,0057084	0,1800201	0,0057084	0,1800201				
		6319	0,009514	0,300033	0,009514	0,300033				
		6320	0,002249598	0,0002376	0,002249598	0,0002376				
		6321	0,057084	1,8002006	0,057084	1,8002006				
		6322	0,0403	0,423	0,0403	0,423				
		6323	0,0114168	0,3600401	0,0114168	0,3600401				
		6324	0,0057084	0,1800201	0,0057084	0,1800201				
		6325	0,0786	1,4871	0,0786	1,4871				
		6326	0,009514	0,300033	0,009514	0,300033				
		6327	0,0302	0,3174	0,0302	0,3174				
		6328	0,0057084	0,1800201	0,0057084	0,1800201				
		6329	0,01318	0,416	0,01318	0,416				
		6401	0,033357	1,0519451	0,033357	1,0519451				
		6402	0,0057084	0,1800201	0,0057084	0,1800201				
		6403	1,487486	0,368596	1,487486	0,368596				
		6404	1,487486	0,368596	1,487486	0,368596				
		6405	0,0057084	0,1800201	0,0057084	0,1800201				
		6406	0,0403	0,423	0,0403	0,423				
		6407	0,0085626	0,2700301	0,0085626	0,2700301				
		6408	0,009514	0,300033	0,009514	0,300033				
		6411	0,0401327	1,2656247	0,0401327	1,2656247				
		6412	0,00132	0,042	0,00132	0,042				
		6413	0,014271	0,4500502	0,014271	0,4500502				
		6101	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

(0416) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6102	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				
	6103	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				
	6104	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				
	6105	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				
	6106	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				
	6107	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				
	6108	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				
	6109	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				
	6111	0,010557	0,33291	0,010557	0,33291				
	6112	0,000704	0,022194	0,000704	0,022194				
	6113	0,00128	0,04	0,00128	0,04				
	6114	0,00064	0,02	0,00064	0,02				
	6115	0,00128	0,04	0,00128	0,04				
	6116	0,00102	0,032	0,00102	0,032				
	6117	0,003	0,086	0,003	0,086				
	6128	0,010557	0,33291	0,010557	0,33291				
	6201	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				
	6202	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				
	6203	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				
	6204	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				
	6205	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				
	6206	0,001408	0,044388	0,001408	0,044388				
	6207	0,010557	0,33291	0,010557	0,33291				
	6306	0,00384	0,121	0,00384	0,121				
	6307	0,00128	0,04	0,00128	0,04				
	6308	0,00128	0,04	0,00128	0,04				
	6309	0,00128	0,04	0,00128	0,04				
	6310	0,00128	0,04	0,00128	0,04				
	6311	0,00128	0,04	0,00128	0,04				
	6312	0,00128	0,04	0,00128	0,04				
	6313	0,00128	0,04	0,00128	0,04				
	6314	0,00128	0,04	0,00128	0,04				
	6315	0,00744	0,15651	0,00744	0,15651				
	6316	0,0021113	0,0665821	0,0021113	0,0665821				
	6317	0,00744	0,11738	0,00744	0,11738				
	6318	0,0021113	0,0665821	0,0021113	0,0665821				
	6319	0,003519	0,11097	0,003519	0,11097				
	6321	0,021113	0,6658208	0,021113	0,6658208				
	6322	0,01489	0,15651	0,01489	0,15651				
	6323	0,0042226	0,1331642	0,0042226	0,1331642				
	6324	0,0021113	0,0665821	0,0021113	0,0665821				
	6325	0,0061	0,1154	0,0061	0,1154				
	6326	0,003519	0,11097	0,003519	0,11097				
	6327	0,01117	0,11738	0,01117	0,11738				
	6328	0,0021113	0,0665821	0,0021113	0,0665821				
	6329	0,00128	0,04	0,00128	0,04				
	6401	0,0123374	0,3890716	0,0123374	0,3890716				
	6402	0,0021113	0,0665821	0,0021113	0,0665821				
	6403	0,55016	0,136329	0,55016	0,136329				
	6404	0,55016	0,136329	0,55016	0,136329				

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

		6405	0,0021113	0,0665821	0,0021113	0,0665821				
		6406	0,01489	0,15651	0,01489	0,15651				
		6407	0,003167	0,0998731	0,003167	0,0998731				
		6408	0,003519	0,11097	0,003519	0,11097				
		6411	0,0148434	0,468103	0,0148434	0,468103				
		6412	0,00013	0,004	0,00013	0,004				
		6413	0,0052783	0,1664552	0,0052783	0,1664552				
	(0602) Бензол (64)	6101	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6102	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6103	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6104	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6105	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6106	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6107	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6108	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6109	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6111	0,000138	0,004348	0,000138	0,004348				
		6112	0,000009	0,00029	0,000009	0,00029				
		6128	0,000138	0,004348	0,000138	0,004348				
		6201	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6202	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6203	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6204	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6205	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6206	0,000018	0,00058	0,000018	0,00058				
		6207	0,000138	0,004348	0,000138	0,004348				
		6315	0,0000973	0,002044	0,0000973	0,002044				
		6316	0,0000276	0,0008695	0,0000276	0,0008695				
		6317	0,0000973	0,001533	0,0000973	0,001533				
		6318	0,0000276	0,0008695	0,0000276	0,0008695				
		6319	0,000046	0,001449	0,000046	0,001449				
		6321	0,0002757	0,0086954	0,0002757	0,0086954				
		6322	0,0001946	0,002044	0,0001946	0,002044				
		6323	0,0000551	0,0017391	0,0000551	0,0017391				
		6324	0,0000276	0,0008695	0,0000276	0,0008695				
		6326	0,000046	0,001449	0,000046	0,001449				
		6327	0,000146	0,001533	0,000146	0,001533				
		6328	0,0000276	0,0008695	0,0000276	0,0008695				
		6332	0,000138	0,004348	0,000138	0,004348				
		6343	1,52E-06	0,0002835	1,52E-06	0,0002835				
		6401	0,0001611	0,0050812	0,0001611	0,0050812				
		6402	0,0000276	0,0008695	0,0000276	0,0008695				
		6403	0,007185	0,00178	0,007185	0,00178				
		6404	0,007185	0,00178	0,007185	0,00178				
		6405	0,0000276	0,0008695	0,0000276	0,0008695				
		6406	0,0001946	0,002044	0,0001946	0,002044				
		6407	0,0000414	0,0013043	0,0000414	0,0013043				
		6408	0,000046	0,001449	0,000046	0,001449				
		6411	0,0001939	0,0061133	0,0001939	0,0061133				

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6101	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6102	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6103	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6104	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6105	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6106	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6107	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6108	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6109	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6111	0,0000433	0,0013664	0,0000433	0,0013664				
	6112	0,0000029	0,0000911	0,0000029	0,0000911				
	6128	0,0000433	0,0013664	0,0000433	0,0013664				
	6201	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6202	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6203	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6204	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6205	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6206	0,0000058	0,0001822	0,0000058	0,0001822				
	6207	0,0000433	0,0013664	0,0000433	0,0013664				
	6315	0,0000306	0,000642	0,0000306	0,000642				
	6316	0,0000087	0,0002733	0,0000087	0,0002733				
	6317	0,0000306	0,000482	0,0000306	0,000482				
	6318	0,0000087	0,0002733	0,0000087	0,0002733				
	6319	0,0000144	0,0004555	0,0000144	0,0004555				
	6321	0,0000867	0,0027328	0,0000867	0,0027328				
	6322	0,0000612	0,000642	0,0000612	0,000642				
	6323	0,0000173	0,0005466	0,0000173	0,0005466				
	6324	0,0000087	0,0002733	0,0000087	0,0002733				
	6326	0,0000144	0,0004555	0,0000144	0,0004555				
	6327	0,0000459	0,000482	0,0000459	0,000482				
	6328	0,0000087	0,0002733	0,0000087	0,0002733				
	6332	0,0000433	0,0013664	0,0000433	0,0013664				
	6343	4,785E-07	0,0000891	4,785E-07	0,0000891				
	6401	0,0000506	0,0015969	0,0000506	0,0015969				
	6402	0,0000087	0,0002733	0,0000087	0,0002733				
	6403	0,00349	0,000865	0,00349	0,000865				
	6404	0,00349	0,000865	0,00349	0,000865				
	6405	0,0000087	0,0002733	0,0000087	0,0002733				
	6406	0,0000612	0,000642	0,0000612	0,000642				
	6407	0,000013	0,0004099	0,000013	0,0004099				
	6408	0,0000144	0,0004555	0,0000144	0,0004555				
	6411	0,0000609	0,0019213	0,0000609	0,0019213				
(0621) Метилбензол (349)	6101	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				
	6102	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				
	6103	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				
	6104	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				
	6105	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				
	6106	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				
	6107	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

		6108	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				
		6109	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				
		6111	0,000087	0,002733	0,000087	0,002733				
		6112	0,000006	0,000182	0,000006	0,000182				
		6128	0,000087	0,002733	0,000087	0,002733				
		6201	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				
		6202	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				
		6203	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				
		6204	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				
		6205	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				
		6206	0,000012	0,000364	0,000012	0,000364				
		6207	0,000087	0,002733	0,000087	0,002733				
		6315	0,0000612	0,001285	0,0000612	0,001285				
		6316	0,0000173	0,0005466	0,0000173	0,0005466				
		6317	0,0000612	0,000964	0,0000612	0,000964				
		6318	0,0000173	0,0005466	0,0000173	0,0005466				
		6319	0,000029	0,000911	0,000029	0,000911				
		6321	0,0001733	0,0054657	0,0001733	0,0054657				
		6322	0,0001223	0,001285	0,0001223	0,001285				
		6323	0,0000347	0,0010931	0,0000347	0,0010931				
		6324	0,0000173	0,0005466	0,0000173	0,0005466				
		6326	0,000029	0,000911	0,000029	0,000911				
		6327	0,0000917	0,000964	0,0000917	0,000964				
		6328	0,0000173	0,0005466	0,0000173	0,0005466				
		6332	0,000087	0,002733	0,000087	0,002733				
		6343	0,000000957	0,0001782	0,000000957	0,0001782				
		6401	0,0001013	0,0031939	0,0001013	0,0031939				
		6402	0,0000173	0,0005466	0,0000173	0,0005466				
		6403	0,004516	0,001119	0,004516	0,001119				
		6404	0,004516	0,001119	0,004516	0,001119				
		6405	0,0000173	0,0005466	0,0000173	0,0005466				
		6406	0,0001223	0,001285	0,0001223	0,001285				
		6407	0,000026	0,0008199	0,000026	0,0008199				
		6408	0,000029	0,000911	0,000029	0,000911				
		6411	0,0001218	0,0038426	0,0001218	0,0038426				
В целом по предприятию в результате реализации всех мероприятий:			10,24780039	94,07752236	10,2478	94,077522			1500	

Таблица 3.9 – Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов											
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовой смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника	второго конца линейного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, °С	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с		
X1/Y1	X2/Y2														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
365 д/год ч/сут	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2) (1)	Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301	560559 /5028273		5	0.2	1.94	0.060947 /0.060947	400 /400	0.053131	0.0425048	20	
365 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0304	560557 /5028285		5	0.2	5.07	0.1592791 /0.1592791	400 /400	0.1588	0.12704	20	
10 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0307	560546 /5028275		12	0.6	3.97	1.1224937 /1.1224937	400 /400	0.747179	0.5977432	20	
20 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0324	560578 /5028287		3	0.1	22.59	0.1774219 /0.1774219	424 /424	0.0686667	0.05493336	20	
153 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0341	560615 /5028285		7	0.2	110.1	3.4589016 /3.4589016	550 /550	0.746666667	0.597333334	20	
365 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0301	560559 /5028273		5	0.2	1.94	0.060947 /0.060947	400 /400	0.00000408	0.000003264	20	
365 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0304	560557 /5028285		5	0.2	5.07	0.1592791 /0.1592791	400 /400	0.00002681	0.000021448	20	
10 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0307	560546 /5028275		12	0.6	3.97	1.1224937 /1.1224937	400 /400	0.2456	0.19648	20	
20 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0324	560578 /5028287		3	0.1	22.59	0.1774219 /0.1774219	424 /424	0.0091667	0.00733336	20	
153 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0341	560615 /5028285		7	0.2	110.1	3.4589016 /3.4589016	550 /550	0.000039067	3.12536E-05	20	
5 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0502	560088 /5028485		3	0.1	13.25	0.1040655 /0.1040655	424 /424	0.0503556	0.04028448	20	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0067222	0.00537776	20	
7 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0605	560255 /5028101		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.01668	0.013344	20	
7 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0607	560257 /5028100		3	0.1	7.59	0.0596119 /0.0596119	424 /424	0.02386	0.019088	20	
7 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0608	560258 /5028100		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.01668	0.013344	20	
7 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0609	560255 /5028100		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.01668	0.013344	20	
6 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0610	560258 /5028100		3	0.1	22.59	0.1774219 /0.1774219	424 /424	0.0686667	0.05493336	20	
199 д/год ч/сут		Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0611	560255 /5028100		3	0.1	12.65	0.0993531 /0.0993531	424 /424	0.0640889	0.05127112	20	

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0613	560257 /5028101		3	0.1	9.64	0.0757126 /0.0757126	424 /424	0.0366222	0.02929776	20
7 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0605	560255 /5028101		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.001042	0.0008336	20
7 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0607	560257 /5028100		3	0.1	7.59	0.0596119 /0.0596119	424 /424	0.00149	0.001192	20
7 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0608	560258 /5028100		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.001042	0.0008336	20
7 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0609	560255 /5028100		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.001042	0.0008336	20
6 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0610	560258 /5028100		3	0.1	22.59	0.1774219 /0.1774219	424 /424	0.0091667	0.00733336	20
199 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0611	560255 /5028100		3	0.1	12.65	0.0993531 /0.0993531	424 /424	0.0085556	0.00684448	20
д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0613	560257 /5028101		3	0.1	9.64	0.0757126 /0.0757126	424 /424	0.0048889	0.00391112	20
4 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Пыль древесная (1039*)	6608	560255 /5028100	2/2	2		1.5		30/30	0.81	0.648	20
45 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0701	560357 /5028186		5	0.2	39	1.2252211 /1.2252211	450 /450	0.5184	0.41472	20
45 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0702	560359 /5028188		5	0.2	27.27	0.8567143 /0.8567143	450 /450	0.3818667	0.30549336	20
45 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0703	560362 /5028191		5	0.2	39.91	1.2538126 /1.2538126	450 /450	0.5184	0.41472	20
107 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0704	560361 /5028192		6	0.1	87.37	0.686204 /0.686204	450 /450	0.2837333	0.22698664	20
6 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0707	560367 /5028194		5	0.2	9.85	0.3094476 /0.3094476	450 /450	0.1373333	0.10986664	20
6 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0708	560368 /5028193		5	0.2	9.85	0.3094476 /0.3094476	450 /450	0.1373333	0.10986664	20
6 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0709	560369 /5028194		5	0.2	16.42	0.5158507 /0.5158507	450 /450	0.2133333	0.17066664	20
90 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0710	560369 /5028194		5	0.2	34.65	1.0885644 /1.0885644	450 /450	0.4501333	0.36010664	20
45 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0701	560357 /5028186		5	0.2	39	1.2252211 /1.2252211	450 /450	0.081	0.0648	20
45 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0702	560359 /5028188		5	0.2	27.27	0.8567143 /0.8567143	450 /450	0.0596667	0.04773336	20
45 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0703	560362 /5028191		5	0.2	39.91	1.2538126 /1.2538126	450 /450	0.081	0.0648	20
107 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0704	560361 /5028192		6	0.1	87.37	0.686204 /0.686204	450 /450	0.0443333	0.03546664	20
6 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0707	560367 /5028194		5	0.2	9.85	0.3094476 /0.3094476	450 /450	0.0183333	0.01466664	20

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0708	560368 /5028193		5	0.2	9.85	0.3094476 /0.3094476	450 /450	0.0183333	0.01466664	20
6 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0709	560369 /5028194		5	0.2	16.42	0.5158507 /0.5158507	450 /450	0.0333333	0.02666664	20
90 д/год ч/сут		Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0710	560369 /5028194		5	0.2	34.65	1.0885644 /1.0885644	450 /450	0.0703333	0.05626664	20
365 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301	560559 /5028273		5	0.2	1.94	0.060947 /0.060947	400 /400	0.053131	0.0318786	40
365 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0304	560557 /5028285		5	0.2	5.07	0.1592791 /0.1592791	400 /400	0.1588	0.09528	40
10 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0307	560546 /5028275		12	0.6	3.97	1.1224937 /1.1224937	400 /400	0.747179	0.4483074	40
20 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0324	560578 /5028287		3	0.1	22.59	0.1774219 /0.1774219	424 /424	0.0686667	0.04120002	40
153 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0341	560615 /5028285		7	0.2	110.1	3.4589016 /3.4589016	550 /550	0.746666667	0.448	40
365 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0301	560559 /5028273		5	0.2	1.94	0.060947 /0.060947	400 /400	0.00000408	0.000002448	40
365 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0304	560557 /5028285		5	0.2	5.07	0.1592791 /0.1592791	400 /400	0.00002681	0.000016086	40
10 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0307	560546 /5028275		12	0.6	3.97	1.1224937 /1.1224937	400 /400	0.2456	0.14736	40
20 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0324	560578 /5028287		3	0.1	22.59	0.1774219 /0.1774219	424 /424	0.0091667	0.00550002	40
153 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0341	560615 /5028285		7	0.2	110.1	3.4589016 /3.4589016	550 /550	0.000039067	2.34402E-05	40
5 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0502	560088 /5028485		3	0.1	13.25	0.1040655 /0.1040655	424 /424	0.0503556	0.03021336	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0067222	0.00403332	40
7 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0605	560255 /5028101		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.01668	0.010008	40
7 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0607	560257 /5028100		3	0.1	7.59	0.0596119 /0.0596119	424 /424	0.02386	0.014316	40
7 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0608	560258 /5028100		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.01668	0.010008	40
7 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0609	560255 /5028100		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.01668	0.010008	40
6 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0610	560258 /5028100		3	0.1	22.59	0.1774219 /0.1774219	424 /424	0.0686667	0.04120002	40
199 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0611	560255 /5028100		3	0.1	12.65	0.0993531 /0.0993531	424 /424	0.0640889	0.03845334	40
д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0613	560257 /5028101		3	0.1	9.64	0.0757126 /0.0757126	424 /424	0.0366222	0.02197332	40
7 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0605	560255 /5028101		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.001042	0.0006252	40

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

7 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0607	560257 /5028100		3	0.1	7.59	0.0596119 /0.0596119	424 /424	0.00149	0.000894	40
7 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0608	560258 /5028100		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.001042	0.0006252	40
7 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0609	560255 /5028100		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.001042	0.0006252	40
6 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0610	560258 /5028100		3	0.1	22.59	0.1774219 /0.1774219	424 /424	0.0091667	0.00550002	40
199 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0611	560255 /5028100		3	0.1	12.65	0.0993531 /0.0993531	424 /424	0.0085556	0.00513336	40
д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0613	560257 /5028101		3	0.1	9.64	0.0757126 /0.0757126	424 /424	0.0048889	0.00293334	40
4 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Пыль древесная (1039*)	6608	560255 /5028100	2/2	2		1.5		30/30	0.81	0.486	40
45 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0701	560357 /5028186		5	0.2	39	1.2252211 /1.2252211	450 /450	0.5184	0.31104	40
45 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0702	560359 /5028188		5	0.2	27.27	0.8567143 /0.8567143	450 /450	0.3818667	0.22912002	40
45 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0703	560362 /5028191		5	0.2	39.91	1.2538126 /1.2538126	450 /450	0.5184	0.31104	40
107 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0704	560361 /5028192		6	0.1	87.37	0.686204 /0.686204	450 /450	0.2837333	0.17023998	40
6 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0707	560367 /5028194		5	0.2	9.85	0.3094476 /0.3094476	450 /450	0.1373333	0.08239998	40
6 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0708	560368 /5028193		5	0.2	9.85	0.3094476 /0.3094476	450 /450	0.1373333	0.08239998	40
6 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0709	560369 /5028194		5	0.2	16.42	0.5158507 /0.5158507	450 /450	0.2133333	0.12799998	40
90 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0710	560369 /5028194		5	0.2	34.65	1.0885644 /1.0885644	450 /450	0.4501333	0.27007998	40
45 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0701	560357 /5028186		5	0.2	39	1.2252211 /1.2252211	450 /450	0.081	0.0486	40
45 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0702	560359 /5028188		5	0.2	27.27	0.8567143 /0.8567143	450 /450	0.0596667	0.03580002	40
45 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0703	560362 /5028191		5	0.2	39.91	1.2538126 /1.2538126	450 /450	0.081	0.0486	40
107 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0704	560361 /5028192		6	0.1	87.37	0.686204 /0.686204	450 /450	0.0443333	0.02659998	40
6 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0707	560367 /5028194		5	0.2	9.85	0.3094476 /0.3094476	450 /450	0.0183333	0.01099998	40
6 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0708	560368 /5028193		5	0.2	9.85	0.3094476 /0.3094476	450 /450	0.0183333	0.01099998	40
6 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0709	560369 /5028194		5	0.2	16.42	0.5158507 /0.5158507	450 /450	0.0333333	0.01999998	40

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

90 д/год ч/сут		Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0710	560369 /5028194		5	0.2	34.65	1.0885644 /1.0885644	450 /450	0.0703333	0.04219998	40
365 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301	560559 /5028273		5	0.2	1.94	0.060947 /0.060947	400 /400	0.053131	0.0212524	60
365 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0304	560557 /5028285		5	0.2	5.07	0.1592791 /0.1592791	400 /400	0.1588	0.06352	60
10 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0307	560546 /5028275		12	0.6	3.97	1.1224937 /1.1224937	400 /400	0.747179	0.2988716	60
20 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0324	560578 /5028287		3	0.1	22.59	0.1774219 /0.1774219	424 /424	0.0686667	0.02746668	60
153 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0341	560615 /5028285		7	0.2	110.1	3.4589016 /3.4589016	550 /550	0.746666667	0.298666667	60
365 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0301	560559 /5028273		5	0.2	1.94	0.060947 /0.060947	400 /400	0.00000408	0.000001632	60
365 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0304	560557 /5028285		5	0.2	5.07	0.1592791 /0.1592791	400 /400	0.00002681	0.000010724	60
10 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0307	560546 /5028275		12	0.6	3.97	1.1224937 /1.1224937	400 /400	0.2456	0.09824	60
20 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0324	560578 /5028287		3	0.1	22.59	0.1774219 /0.1774219	424 /424	0.0091667	0.00366668	60
153 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0341	560615 /5028285		7	0.2	110.1	3.4589016 /3.4589016	550 /550	0.000039067	1.56268E-05	60
5 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0502	560088 /5028485		3	0.1	13.25	0.1040655 /0.1040655	424 /424	0.0503556	0.02014224	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0067222	0.00268888	60
7 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0605	560255 /5028101		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.01668	0.006672	60
7 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0607	560257 /5028100		3	0.1	7.59	0.0596119 /0.0596119	424 /424	0.02386	0.009544	60
7 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0608	560258 /5028100		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.01668	0.006672	60
7 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0609	560255 /5028100		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.01668	0.006672	60
6 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0610	560258 /5028100		3	0.1	22.59	0.1774219 /0.1774219	424 /424	0.0686667	0.02746668	60
199 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0611	560255 /5028100		3	0.1	12.65	0.0993531 /0.0993531	424 /424	0.0640889	0.02563556	60
д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0613	560257 /5028101		3	0.1	9.64	0.0757126 /0.0757126	424 /424	0.0366222	0.01464888	60
7 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0605	560255 /5028101		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.001042	0.0004168	60
7 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0607	560257 /5028100		3	0.1	7.59	0.0596119 /0.0596119	424 /424	0.00149	0.000596	60
7 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0608	560258 /5028100		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.001042	0.0004168	60

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

7 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0609	560255 /5028100		3	0.1	1.88	0.0147655 /0.0147655	424 /424	0.001042	0.0004168	60
6 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0610	560258 /5028100		3	0.1	22.59	0.1774219 /0.1774219	424 /424	0.0091667	0.00366668	60
199 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0611	560255 /5028100		3	0.1	12.65	0.0993531 /0.0993531	424 /424	0.0085556	0.00342224	60
д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0613	560257 /5028101		3	0.1	9.64	0.0757126 /0.0757126	424 /424	0.0048889	0.00195556	60
4 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Пыль древесная (1039*)	6608	560255 /5028100	2/2	2		1.5		30/30	0.81	0.324	60
45 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0701	560357 /5028186		5	0.2	39	1.2252211 /1.2252211	450 /450	0.5184	0.20736	60
45 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0702	560359 /5028188		5	0.2	27.27	0.8567143 /0.8567143	450 /450	0.3818667	0.15274668	60
45 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0703	560362 /5028191		5	0.2	39.91	1.2538126 /1.2538126	450 /450	0.5184	0.20736	60
107 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0704	560361 /5028192		6	0.1	87.37	0.686204 /0.686204	450 /450	0.2837333	0.11349332	60
6 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0707	560367 /5028194		5	0.2	9.85	0.3094476 /0.3094476	450 /450	0.1373333	0.05493332	60
6 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0708	560368 /5028193		5	0.2	9.85	0.3094476 /0.3094476	450 /450	0.1373333	0.05493332	60
6 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0709	560369 /5028194		5	0.2	16.42	0.5158507 /0.5158507	450 /450	0.2133333	0.08533332	60
90 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0710	560369 /5028194		5	0.2	34.65	1.0885644 /1.0885644	450 /450	0.4501333	0.18005332	60
45 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0701	560357 /5028186		5	0.2	39	1.2252211 /1.2252211	450 /450	0.081	0.0324	60
45 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0702	560359 /5028188		5	0.2	27.27	0.8567143 /0.8567143	450 /450	0.0596667	0.02386668	60
45 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0703	560362 /5028191		5	0.2	39.91	1.2538126 /1.2538126	450 /450	0.081	0.0324	60
107 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0704	560361 /5028192		6	0.1	87.37	0.686204 /0.686204	450 /450	0.0443333	0.01773332	60
6 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0707	560367 /5028194		5	0.2	9.85	0.3094476 /0.3094476	450 /450	0.0183333	0.00733332	60
6 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0708	560368 /5028193		5	0.2	9.85	0.3094476 /0.3094476	450 /450	0.0183333	0.00733332	60
6 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0709	560369 /5028194		5	0.2	16.42	0.5158507 /0.5158507	450 /450	0.0333333	0.01333332	60
90 д/год ч/сут		Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0710	560369 /5028194		5	0.2	34.65	1.0885644 /1.0885644	450 /450	0.0703333	0.02813332	60

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ

Наименование цеха, участка			Выбросы в атмосферу	

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

	№ источ- ника выброса	Высота источ- ника, м	При нормальных метеоусловиях				В периоды НМУ									Примечание. Метод контро- ля на источнике
			г/с	т/год	%	г/м3	Первый режим			Второй режим			Третий режим			
							г/с	%	г/м3	г/с	%	г/м3	г/с	%	г/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
***Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)(0123)																
Контейнерная площадка	6602	2	0.00772	0.01112	100		0.00772			0.00772			0.00772			
	ВСЕГО:		0.00772	0.01112			0.00772			0.00772			0.00772			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00772	0.01112	100		0.00772			0.00772			0.00772			
***Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)(0143)																
Контейнерная площадка	6602	2	0.000606	0.000872	100		0.000606			0.000606			0.000606			
	ВСЕГО:		0.000606	0.000872			0.000606			0.000606			0.000606			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.000606	0.000872	100		0.000606			0.000606			0.000606			
***диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)(0155)																
Площадка для временного хранения производственных отходов	6605	2	0.0016	0.000576	100		0.0016			0.0016			0.0016			
	ВСЕГО:		0.0016	0.000576			0.0016			0.0016			0.0016			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0016	0.000576	100		0.0016			0.0016			0.0016			
***Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301)																
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0301	5	0.053131	0.46349	0.3	822.321441091	0.0425048	20	657.857152873	0.0318786	40	493.392864654	0.0212524	60	328.928576436	
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0303	5	0.01312	0.000252	0.1		0.01312			0.01312			0.01312			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0304	5	0.1588	0.14051	0.8	348.75384394	0.12704	20	279.003075152	0.09528	40	209.252306364	0.06352	60	139.501537576	
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0305	5	0.001568	0.00004			0.001568			0.001568			0.001568			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	12	0.747179	1.382925	3.6	10751.9580813	0.5977432	20	8601.56646503	0.4483074	40	6451.17484877	0.2988716	60	4300.78323251	
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	4	0.96	0.48	4.7		0.96			0.96			0.96			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	3	0.896	0.0704	4.3		0.896			0.896			0.896			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	3	0.0686667	0.172	0.3	59.8473820402	0.05493336	20	47.8779056321	0.04120002	40	35.9084292241	0.02746668	60	23.9389528161	
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	3	0.0057	0.172			0.0057			0.0057			0.0057			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	7	0.746666667	13.121008	3.6	18318.5088927	0.5973333336	20	14654.8071142	0.4480000002	40	10991.1053356	0.2986666668	60	7327.40355709	
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	7	0.746666667	13.121008	3.6		0.746666667			0.746666667			0.746666667			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	7	0.746666667	13.121008	3.6		0.746666667			0.746666667			0.746666667			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344	5	1.0266667	11.5804242	5		1.0266667			1.0266667			1.0266667			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345	5	1.0266667	11.5804242	5		1.0266667			1.0266667			1.0266667			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346	5	1.0266667	11.5804242	5		1.0266667			1.0266667			1.0266667			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347	5	1.0266667	11.5804242	5		1.0266667			1.0266667			1.0266667			
Вахтовый поселок	0501	10	0.01022	0.10749			0.01022			0.01022			0.01022			
Вахтовый поселок	0502	3	0.0503556	0.0172	0.2	8707.02413296	0.04028448	20	6965.61930636	0.03021336	40	5224.21447977	0.02014224	60	3482.80965318	
Вахтовый поселок	6501	2	0.003245	0.0846			0.003245			0.003245			0.003245			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Контейнерная площадка	0601	3	0.0119	0.00429	0.1		0.0119			0.0119			0.0119			
Контейнерная площадка	0603	3	0.0057222	0.0086			0.0057222			0.0057222			0.0057222			
Контейнерная площадка	0604	3	0.02386	0.01975	0.1		0.02386			0.02386			0.02386			
Контейнерная площадка	0605	3	0.01668	0.009	0.1	714.386457502	0.013344	20	571.509166001	0.010008	40	428.631874501	0.006672	60	285.754583001	
Контейнерная площадка	0606	3	0.02386	0.01288	0.1		0.02386			0.02386			0.02386			
Контейнерная площадка	0607	3	0.02386	0.01288	0.1	4125.65029137	0.019088	20	3300.5202331	0.014316	40	2475.39017482	0.009544	60	1650.26011655	
Контейнерная площадка	0608	3	0.01668	0.009	0.1	2884.15116765	0.013344	20	2307.32093412	0.010008	40	1730.49070059	0.006672	60	1153.66046706	
Контейнерная площадка	0609	3	0.01668	0.009	0.1	240.026366902	0.013344	20	192.021093522	0.010008	40	144.015820141	0.006672	60	96.010546761	
Контейнерная площадка	0610	3	0.0686667	0.172	0.3	1764.5537222	0.05493336	20	1411.64297776	0.04120002	40	1058.73223332	0.02746668	60	705.821488882	
Контейнерная площадка	0611	3	0.0640889	0.086	0.3	2161.14938853	0.05127112	20	1728.91951083	0.03845334	40	1296.68963312	0.02563556	60	864.459755413	
Контейнерная площадка	0612	3	0.0057	0.172			0.0057			0.0057			0.0057			
Контейнерная площадка	0613	3	0.0366222	0.172	0.2	79.1599685447	0.02929776	20	63.3279748357	0.02197332	40	47.4959811268	0.01464888	60	31.6639874179	
Контейнерная площадка	0614	3	0.96	0.8	4.7		0.96			0.96			0.96			
Контейнерная площадка	6602	2	0.00489	0.011248			0.00489			0.00489			0.00489			
КРС, ПРС, ГИС	0701	5	0.5184	1.2096	2.5	1602.52431237	0.41472	20	1282.0194499	0.31104	40	961.514587422	0.20736	60	641.009724948	
КРС, ПРС, ГИС	0702	5	0.3818667	0.445824	1.9	806.593668301	0.30549336	20	645.274934641	0.22912002	40	483.95620098	0.15274668	60	322.63746732	
КРС, ПРС, ГИС	0703	5	0.5184	0.24768	2.5	2000.72499505	0.41472	20	1600.57999604	0.31104	40	1200.43499703	0.20736	60	800.289998021	
КРС, ПРС, ГИС	0704	6	0.2837333	2.6719168	1.4	2428.28043503	0.22698664	20	1942.62434802	0.17023998	40	1456.96826102	0.11349332	60	971.312174012	
КРС, ПРС, ГИС	0707	5	0.1373333	0.0450778	0.7	1175.3423566	0.10986664	20	940.273885281	0.08239998	40	705.205413961	0.05493332	60	470.13694264	
КРС, ПРС, ГИС	0708	5	0.1373333	0.0450778	0.7	705.062281448	0.10986664	20	564.049825158	0.08239998	40	423.037368869	0.05493332	60	282.024912579	
КРС, ПРС, ГИС	0709	5	0.2133333	0.0244608	1	519.015316598	0.17066664	20	415.212253278	0.12799998	40	311.409189959	0.08533332	60	207.606126639	
КРС, ПРС, ГИС	0710	5	0.4501333	0.144	2.2	18207.1188196	0.36010664	20	14565.6950557	0.27007998	40	10924.2712917	0.18005332	60	7282.84752783	
КРС, ПРС, ГИС	0711	5	0.5653333	0.768	2.7		0.5653333			0.5653333			0.5653333			
КРС, ПРС, ГИС	0712	6	0.9066667	2.1696768	4.4		0.9066667			0.9066667			0.9066667			
КРС, ПРС, ГИС	0713	6	0.5653333	2.3504832	2.7		0.5653333			0.5653333			0.5653333			
КРС, ПРС, ГИС	0714	5	0.4714667	0.150912	2.3		0.4714667			0.4714667			0.4714667			
КРС, ПРС, ГИС	0715	5	0.5653333	0.523008	2.7		0.5653333			0.5653333			0.5653333			
КРС, ПРС, ГИС	0716	5	1.8528	0.101736	9		1.8528			1.8528			1.8528			
КРС, ПРС, ГИС	0717	5	0.6634667	0.4224	3.2		0.6634667			0.6634667			0.6634667			
КРС, ПРС, ГИС	0718	5	0.3818667	0.0192	1.9		0.3818667			0.3818667			0.3818667			
КРС, ПРС, ГИС	0719	5	0.3776	0.048	1.8		0.3776			0.3776			0.3776			
КРС, ПРС, ГИС	0720	5	0.4074667	0.0384	2		0.4074667			0.4074667			0.4074667			
КРС, ПРС, ГИС	0721	5	0.4074667	0.24768	2		0.4074667			0.4074667			0.4074667			
КРС, ПРС, ГИС	6706	5	0.2312	0.4368	1.1		0.2312			0.2312			0.2312			
	ВСЕГО:		20.630395401	102.384209			19.6886734076			18.7469514142			17.8052294208			
В том числе по градациям высот																
	0-10		19.883216401	101.001284	96.4		19.0909302076			18.2986440142			17.5063578208			
	10-20		0.747179	1.382925	3.6		0.5977432			0.4483074			0.2988716			
***Азотная кислота (5)(0302)																
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0322	4	0.001	0.00561	100		0.001			0.001			0.001			
	ВСЕГО:		0.001	0.00561			0.001			0.001			0.001			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.001	0.00561	100		0.001			0.001			0.001			
***Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304)																
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0301	5	0.00863	0.07532	0.3		0.00863			0.00863			0.00863			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0303	5	0.002132	0.00004	0.1		0.002132			0.002132			0.002132			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0304	5	0.025809	0.02283	0.8		0.025809			0.025809			0.025809			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0305	5	0.000255	0.00001			0.000255			0.000255			0.000255			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	12	0.1020587	0.208	3.1		0.1020587			0.1020587			0.1020587			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	4	0.156	0.078	4.7		0.156			0.156			0.156			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	3	0.1456	0.01144	4.4		0.1456			0.1456			0.1456			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	3	0.0111583	0.028	0.3		0.0111583			0.0111583			0.0111583			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	3	0.0009	0.028			0.0009			0.0009			0.0009			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	7	0.121333333	2.1321638	3.6		0.121333333			0.121333333			0.121333333			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	7	0.121333333	2.1321638	3.6		0.121333333			0.121333333			0.121333333			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	7	0.121333333	2.1321638	3.6		0.121333333			0.121333333			0.121333333			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344	5	0.1668333	1.8818189	5		0.1668333			0.1668333			0.1668333			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345	5	0.1668333	1.8818189	5		0.1668333			0.1668333			0.1668333			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346	5	0.1668333	1.8818189	5		0.1668333			0.1668333			0.1668333			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347	5	0.1668333	1.8818189	5		0.1668333			0.1668333			0.1668333			
Вахтовый поселок	0501	10	0.001663	0.017431			0.001663			0.001663			0.001663			
Вахтовый поселок	0502	3	0.0081828	0.002795	0.2		0.0081828			0.0081828			0.0081828			
Вахтовый поселок	6501	2	0.0005267	0.01375			0.0005267			0.0005267			0.0005267			
Контейнерная площадка	0601	3	0.001936	0.000697	0.1		0.001936			0.001936			0.001936			
Контейнерная площадка	0603	3	0.0009299	0.0013975			0.0009299			0.0009299			0.0009299			
Контейнерная площадка	0604	3	0.00388	0.00321	0.1		0.00388			0.00388			0.00388			
Контейнерная площадка	0605	3	0.00271	0.001463	0.1		0.00271			0.00271			0.00271			
Контейнерная площадка	0606	3	0.00388	0.002094	0.1		0.00388			0.00388			0.00388			
Контейнерная площадка	0607	3	0.00388	0.002094	0.1		0.00388			0.00388			0.00388			
Контейнерная площадка	0608	3	0.00271	0.001463	0.1		0.00271			0.00271			0.00271			
Контейнерная площадка	0609	3	0.00271	0.001463	0.1		0.00271			0.00271			0.00271			
Контейнерная площадка	0610	3	0.0111583	0.02795	0.3		0.0111583			0.0111583			0.0111583			
Контейнерная площадка	0611	3	0.0104144	0.013975	0.3		0.0104144			0.0104144			0.0104144			
Контейнерная площадка	0612	3	0.0009	0.028			0.0009			0.0009			0.0009			
Контейнерная площадка	0613	3	0.0059511	0.02795	0.2		0.0059511			0.0059511			0.0059511			
Контейнерная площадка	0614	3	0.156	0.13	4.7		0.156			0.156			0.156			
Контейнерная площадка	6602	2	0.000794	0.001828			0.000794			0.000794			0.000794			
КРС, ПРС, ГИС	0701	5	0.08424	0.19656	2.5		0.08424			0.08424			0.08424			
КРС, ПРС, ГИС	0702	5	0.0620533	0.0724464	1.9		0.0620533			0.0620533			0.0620533			
КРС, ПРС, ГИС	0703	5	0.08424	0.040248	2.5		0.08424			0.08424			0.08424			
КРС, ПРС, ГИС	0704	6	0.0461067	0.4341865	1.4		0.0461067			0.0461067			0.0461067			
КРС, ПРС, ГИС	0707	5	0.0223167	0.0073251	0.7		0.0223167			0.0223167			0.0223167			
КРС, ПРС, ГИС	0708	5	0.0223167	0.0073251	0.7		0.0223167			0.0223167			0.0223167			
КРС, ПРС, ГИС	0709	5	0.0346667	0.0039749	1		0.0346667			0.0346667			0.0346667			
КРС, ПРС, ГИС	0710	5	0.0731467	0.0234	2.2		0.0731467			0.0731467			0.0731467			
КРС, ПРС, ГИС	0711	5	0.0918667	0.1248	2.8		0.0918667			0.0918667			0.0918667			
КРС, ПРС, ГИС	0712	6	0.1473333	0.3525725	4.4		0.1473333			0.1473333			0.1473333			
КРС, ПРС, ГИС	0713	6	0.0918667	0.3819535	2.8		0.0918667			0.0918667			0.0918667			
КРС, ПРС, ГИС	0714	5	0.0766133	0.0245232	2.3		0.0766133			0.0766133			0.0766133			
КРС, ПРС, ГИС	0715	5	0.0918667	0.0849888	2.8		0.0918667			0.0918667			0.0918667			
КРС, ПРС, ГИС	0716	5	0.30108	0.0165321	9.1		0.30108			0.30108			0.30108			
КРС, ПРС, ГИС	0717	5	0.1078133	0.06864	3.2		0.1078133			0.1078133			0.1078133			
КРС, ПРС, ГИС	0718	5	0.0620533	0.00312	1.9		0.0620533			0.0620533			0.0620533			
КРС, ПРС, ГИС	0719	5	0.06136	0.0078	1.8		0.06136			0.06136			0.06136			
КРС, ПРС, ГИС	0720	5	0.0662133	0.00624	2		0.0662133			0.0662133			0.0662133			
КРС, ПРС, ГИС	0721	5	0.0662133	0.040248	2		0.0662133			0.0662133			0.0662133			
КРС, ПРС, ГИС	6706	5	0.03756	0.07094	1.1		0.03756			0.03756			0.03756			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

	ВСЕГО:		3.333029099	16.6207916			3.333029099			3.333029099			3.333029099			
В том числе по градициям высот																
	0-10		3.230970399	16.4127916	96.9		3.230970399			3.230970399			3.230970399			
	10-20		0.1020587	0.208	3.1		0.1020587			0.1020587			0.1020587			
***Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)(0316)																
Вахтовый поселок	0501	10	0.0015	0.01577	100		0.0015			0.0015			0.0015			
	ВСЕГО:		0.0015	0.01577			0.0015			0.0015			0.0015			
В том числе по градициям высот																
	0-10		0.0015	0.01577	100		0.0015			0.0015			0.0015			
***Серная кислота (517)(0322)																
Контейнерная площадка	6606	2	0.000018	0.0000162	100		0.000018			0.000018			0.000018			
	ВСЕГО:		0.000018	0.0000162			0.000018			0.000018			0.000018			
В том числе по градициям высот																
	0-10		0.000018	0.0000162	100		0.000018			0.000018			0.000018			
***Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328)																
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	12	0.0292069	0.057143	2.8		0.0292069			0.0292069			0.0292069			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	4	0.0625	0.03	5.9		0.0625			0.0625			0.0625			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	3	0.0583333	0.0044	5.5		0.0583333			0.0583333			0.0583333			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	3	0.0058333	0.015	0.6		0.0058333			0.0058333			0.0058333			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	3	0.0005	0.015			0.0005			0.0005			0.0005			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	7	0.006480833	0.109339	0.6		0.006480833			0.006480833			0.006480833			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	7	0.006480833	0.109339	0.6		0.006480833			0.006480833			0.006480833			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	7	0.006480833	0.109339	0.6		0.006480833			0.006480833			0.006480833			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344	5	0.0071296	0.0827173	0.7		0.0071296			0.0071296			0.0071296			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345	5	0.0071296	0.0827173	0.7		0.0071296			0.0071296			0.0071296			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346	5	0.0071296	0.0827173	0.7		0.0071296			0.0071296			0.0071296			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347	5	0.0071296	0.0827173	0.7		0.0071296			0.0071296			0.0071296			
Вахтовый поселок	0502	3	0.0042778	0.0015	0.4		0.0042778			0.0042778			0.0042778			
Вахтовый поселок	6501	2	0.000169	0.003784			0.000169			0.000169			0.000169			
Контейнерная площадка	0601	3	0.000216	0.0000777			0.000216			0.000216			0.000216			
Контейнерная площадка	0603	3	0.0004861	0.00075			0.0004861			0.0004861			0.0004861			
Контейнерная площадка	0604	3	0.000432	0.0000358			0.000432			0.000432			0.000432			
Контейнерная площадка	0605	3	0.000302	0.0001632			0.000302			0.000302			0.000302			
Контейнерная площадка	0606	3	0.000432	0.0002335			0.000432			0.000432			0.000432			
Контейнерная площадка	0607	3	0.000432	0.0002335			0.000432			0.000432			0.000432			
Контейнерная площадка	0608	3	0.000302	0.0001632			0.000302			0.000302			0.000302			
Контейнерная площадка	0609	3	0.000302	0.0001632			0.000302			0.000302			0.000302			
Контейнерная площадка	0610	3	0.0058333	0.015	0.6		0.0058333			0.0058333			0.0058333			
Контейнерная площадка	0611	3	0.0054444	0.0075	0.5		0.0054444			0.0054444			0.0054444			
Контейнерная площадка	0612	3	0.0005	0.015			0.0005			0.0005			0.0005			
Контейнерная площадка	0613	3	0.0031111	0.015	0.3		0.0031111			0.0031111			0.0031111			
Контейнерная площадка	0614	3	0.0625	0.05	5.9		0.0625			0.0625			0.0625			
КРС, ПРС, ГИС	0701	5	0.03375	0.0756	3.2		0.03375			0.03375			0.03375			
КРС, ПРС, ГИС	0702	5	0.0248611	0.027864	2.4		0.0248611			0.0248611			0.0248611			
КРС, ПРС, ГИС	0703	5	0.03375	0.01548	3.2		0.03375			0.03375			0.03375			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

КРС, ПРС, ГИС	0704	6	0.0184722	0.1669948	1.8		0.0184722			0.0184722			0.0184722			
КРС, ПРС, ГИС	0707	5	0.0116667	0.0039312	1.1		0.0116667			0.0116667			0.0116667			
КРС, ПРС, ГИС	0708	5	0.0116667	0.0039312	1.1		0.0116667			0.0116667			0.0116667			
КРС, ПРС, ГИС	0709	5	0.0138889	0.0015288	1.3		0.0138889			0.0138889			0.0138889			
КРС, ПРС, ГИС	0710	5	0.0293056	0.009	2.8		0.0293056			0.0293056			0.0293056			
КРС, ПРС, ГИС	0711	5	0.0368056	0.048	3.5		0.0368056			0.0368056			0.0368056			
КРС, ПРС, ГИС	0712	6	0.0590278	0.1356048	5.6		0.0590278			0.0590278			0.0590278			
КРС, ПРС, ГИС	0713	6	0.0368056	0.1469052	3.5		0.0368056			0.0368056			0.0368056			
КРС, ПРС, ГИС	0714	5	0.0306944	0.009432	2.9		0.0306944			0.0306944			0.0306944			
КРС, ПРС, ГИС	0715	5	0.0368056	0.032688	3.5		0.0368056			0.0368056			0.0368056			
КРС, ПРС, ГИС	0716	5	0.1286667	0.007065	12.6		0.1286667			0.1286667			0.1286667			
КРС, ПРС, ГИС	0717	5	0.0431944	0.0264	4.1		0.0431944			0.0431944			0.0431944			
КРС, ПРС, ГИС	0718	5	0.0248611	0.0012	2.4		0.0248611			0.0248611			0.0248611			
КРС, ПРС, ГИС	0719	5	0.0245833	0.003	2.3		0.0245833			0.0245833			0.0245833			
КРС, ПРС, ГИС	0720	5	0.0265278	0.0024	2.5		0.0265278			0.0265278			0.0265278			
КРС, ПРС, ГИС	0721	5	0.0265278	0.01548	2.5		0.0265278			0.0265278			0.0265278			
КРС, ПРС, ГИС	6706	5	0.112	0.2116	10.6		0.112			0.112			0.112			
	ВСЕГО:		1.052935399	1.8341383			1.052935399			1.052935399			1.052935399			
В том числе по градациям высот																
	0-10		1.023728499	1.7769953	97.2		1.023728499			1.023728499			1.023728499			
	10-20		0.0292069	0.057143	2.8		0.0292069			0.0292069			0.0292069			
***Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)(0330)																
Центральная площадка	6118	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральная площадка	6119	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральная площадка	6120	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральная площадка	6121	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральная площадка	6122	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральная площадка	6123	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральная площадка	6124	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральная площадка	6125	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральная площадка	6126	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральная площадка	6127	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Западная площадка	6208	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Западная площадка	6209	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Западная площадка	6210	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Западная площадка	6211	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Западная площадка	6212	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0301	5	0.00000408	0.0000676		0.06314715476	0.000003264	20	0.05051772381	0.000002448	40	0.03788829286	0.000001632	60	0.0252588619	
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0303	5	0.00000203	0.0000015			0.00000203			0.00000203			0.00000203			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0304	5	0.00002681	0.0001416		0.05887966345	0.000021448	20	0.04710373076	0.000016086	40	0.03532779807	0.000010724	60	0.02355186538	
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0305	5	0.00000007	0.0000006			0.00000007			0.00000007			0.00000007			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	12	0.2456	0.50023	5	3534.20118173	0.19648	20	2827.36094538	0.14736	40	2120.52070904	0.09824	60	1413.68047269	
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	4	0.15	0.075	3.1		0.15			0.15			0.15			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	3	0.14	0.011	2.9		0.14			0.14			0.14			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	3	0.0091667	0.0225	0.2	7.98936015489	0.00733336	20	6.39148812391	0.00550002	40	4.79361609293	0.00366668	60	3.19574406195	
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	3	0.0008	0.0225			0.0008			0.0008			0.0008			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	7	0.000039067	0.000516434		0.95845873204	0.0000312536	20	0.76676698563	0.0000234402	40	0.57507523923	0.0000156268	60	0.38338349282	

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	7	0.000039067	0.000516434			0.000039067			0.000039067			0.000039067			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	7	0.000039067	0.000516434			0.000039067			0.000039067			0.000039067			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344	5	0.42777778	4.9630389	8.4		0.42777778			0.42777778			0.42777778			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345	5	0.42777778	4.9630389	8.8		0.42777778			0.42777778			0.42777778			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346	5	0.42777778	4.9630389	8.8		0.42777778			0.42777778			0.42777778			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347	5	0.42777778	4.9630389	8.8		0.42777778			0.42777778			0.42777778			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6330	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6333	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6334	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6335	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6409	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6410	2	0.032675	0.00235	0.7		0.032675			0.032675			0.032675			
Вахтовый поселок	0501	10	0.09970008	1.0473008	2		0.09970008			0.09970008			0.09970008			
Вахтовый поселок	0502	3	0.0067222	0.00225	0.1	1162.34058628	0.00537776	20	929.872469025	0.00403332	40	697.404351769	0.00268888	60	464.936234513	
Вахтовый поселок	6501	2	0.0005698	0.01545			0.0005698			0.0005698			0.0005698			
Контейнерная площадка	0601	3	0.000744	0.000268			0.000744			0.000744			0.000744			
Контейнерная площадка	0603	3	0.0007639	0.001125			0.0007639			0.0007639			0.0007639			
Контейнерная площадка	0604	3	0.00149	0.001235			0.00149			0.00149			0.00149			
Контейнерная площадка	0605	3	0.001042	0.000563		44.6277391317	0.0008336	20	35.7021913054	0.0006252	40	26.776643479	0.0004168	60	17.8510956527	
Контейнерная площадка	0606	3	0.00149	0.000805			0.00149			0.00149			0.00149			
Контейнерная площадка	0607	3	0.00149	0.000805		257.637004784	0.001192	20	206.109603827	0.000894	40	154.58220287	0.000596	60	103.054801914	
Контейнерная площадка	0608	3	0.001042	0.000563		180.172992607	0.0008336	20	144.138394086	0.0006252	40	108.103795564	0.0004168	60	72.069197043	
Контейнерная площадка	0609	3	0.001042	0.000563		14.9944528964	0.0008336	20	11.9955623171	0.0006252	40	8.99667173786	0.0004168	60	5.99778115857	
Контейнерная площадка	0610	3	0.0091667	0.0225	0.2	235.560098349	0.00733336	20	188.44807868	0.00550002	40	141.33605901	0.00366668	60	94.2240393398	
Контейнерная площадка	0611	3	0.0085556	0.01125	0.2	288.504401051	0.00684448	20	230.803520841	0.00513336	40	173.102640631	0.00342224	60	115.40176042	
Контейнерная площадка	0612	3	0.0008	0.0225			0.0008			0.0008			0.0008			
Контейнерная площадка	0613	3	0.0048889	0.0225	0.1	10.5675019583	0.00391112	20	8.45400156666	0.00293334	40	6.34050117499	0.00195556	60	4.22700078333	
Контейнерная площадка	0614	3	0.15	0.125	3.1		0.15			0.15			0.15			
Контейнерная площадка	6607	2	0.00000225	0.00000162			0.00000225			0.00000225			0.00000225			
КРС, ПРС, ГИС	0701	5	0.081	0.189	1.7	250.394423808	0.0648	20	200.315539046	0.0486	40	150.236654285	0.0324	60	100.157769523	
КРС, ПРС, ГИС	0702	5	0.0596667	0.06966	1.2	126.030320079	0.04773336	20	100.824256063	0.03580002	40	75.6181920472	0.02386668	60	50.4121280315	
КРС, ПРС, ГИС	0703	5	0.081	0.0387	1.7	312.613280477	0.0648	20	250.090624382	0.0486	40	187.567968286	0.0324	60	125.045312191	
КРС, ПРС, ГИС	0704	6	0.0443333	0.417487	0.9	379.418577271	0.03546664	20	303.534861817	0.02659998	40	227.651146362	0.01773332	60	151.767430908	
КРС, ПРС, ГИС	0707	5	0.0183333	0.0058968	0.4	156.902251867	0.01466664	20	125.521801493	0.01099998	40	94.14135112	0.00733332	60	62.7609007467	
КРС, ПРС, ГИС	0708	5	0.0183333	0.0058968	0.4	94.1222436545	0.01466664	20	75.2977949236	0.01099998	40	56.4733461927	0.00733332	60	37.6488974618	
КРС, ПРС, ГИС	0709	5	0.0333333	0.003822	0.7	81.0960747936	0.02666664	20	64.8768598348	0.01999998	40	48.6576448761	0.01333332	60	32.4384299174	
КРС, ПРС, ГИС	0710	5	0.0703333	0.0225	1.4		0.05626664	20		0.04219998	40		0.02813332	60		
КРС, ПРС, ГИС	0711	5	0.0883333	0.12	1.8		0.0883333			0.0883333			0.0883333			
КРС, ПРС, ГИС	0712	6	0.1416667	0.339012	2.9		0.1416667			0.1416667			0.1416667			
КРС, ПРС, ГИС	0713	6	0.0883333	0.367263	1.8		0.0883333			0.0883333			0.0883333			
КРС, ПРС, ГИС	0714	5	0.0736667	0.02358	1.5		0.0736667			0.0736667			0.0736667			
КРС, ПРС, ГИС	0715	5	0.0883333	0.08172	1.8		0.0883333			0.0883333			0.0883333			
КРС, ПРС, ГИС	0716	5	0.2573333	0.01413	5.3		0.2573333			0.2573333			0.2573333			
КРС, ПРС, ГИС	0717	5	0.1036667	0.066	2.1		0.1036667			0.1036667			0.1036667			
КРС, ПРС, ГИС	0718	5	0.0596667	0.003	1.2		0.0596667			0.0596667			0.0596667			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

КРС, ПРС, ГИС	0719	5	0.059	0.0075	1.2		0.059			0.059			0.059			
КРС, ПРС, ГИС	0720	5	0.0636667	0.006	1.3		0.0636667			0.0636667			0.0636667			
КРС, ПРС, ГИС	0721	5	0.0636667	0.0387	1.3		0.0636667			0.0636667			0.0636667			
КРС, ПРС, ГИС	6706	5	0.1444	0.273	3		0.1444			0.1444			0.1444			
	ВСЕГО:		4.870579751	23.902043222			4.7315558996			4.5925320482			4.4535081968			
В том числе по грациям высот																
	0-10		4.624979751	23.401813222	95		4.5350758996			4.4451720482			4.3552681968			
	10-20		0.2456	0.50023	5		0.19648			0.14736			0.09824			
***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333)																
Центральная площадка	0101	2	0.000000028	0.00000098			0.000000028			0.000000028			0.000000028			
Центральная площадка	0103	3	0.000025	0.00000005	0.1		0.000025			0.000025			0.000025			
Центральная площадка	0104	5	0.000044248	0.00006784	0.2		0.000044248			0.000044248			0.000044248			
Центральная площадка	6101	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Центральная площадка	6102	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Центральная площадка	6103	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Центральная площадка	6104	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Центральная площадка	6105	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Центральная площадка	6106	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Центральная площадка	6107	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Центральная площадка	6108	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Центральная площадка	6109	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Центральная площадка	6111	2	0.0000231	0.0000318	0.1		0.0000231			0.0000231			0.0000231			
Центральная площадка	6112	2	0.0000015	0.0000021			0.0000015			0.0000015			0.0000015			
Центральная площадка	6128	2	0.0000231	0.0000318	0.1		0.0000231			0.0000231			0.0000231			
Западная площадка	0201	5	0.000044248	0.00006784	0.2		0.000044248			0.000044248			0.000044248			
Западная площадка	0202	5	0.000044248	0.00006784	0.2		0.000044248			0.000044248			0.000044248			
Западная площадка	0203	5	0.000044248	0.00006784	0.2		0.000044248			0.000044248			0.000044248			
Западная площадка	0204	5	0.000044248	0.00006784	0.2		0.000044248			0.000044248			0.000044248			
Западная площадка	0205	5	0.000000045	0.00000156			0.000000045			0.000000045			0.000000045			
Западная площадка	6201	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Западная площадка	6202	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Западная площадка	6203	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Западная площадка	6204	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Западная площадка	6205	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Западная площадка	6206	2	0.0000031	0.0000042			0.0000031			0.0000031			0.0000031			
Западная площадка	6207	2	0.0000231	0.0000318	0.1		0.0000231			0.0000231			0.0000231			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0308	2	0.00000274	0.000002324			0.00000274			0.00000274			0.00000274			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0310	2	0.00000274	0.000002324			0.00000274			0.00000274			0.00000274			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0312	12	0.000721076	0.0147746	3.8		0.000721076			0.000721076			0.000721076			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0313	12	0.002191815	0.00230702	11.6		0.002191815			0.002191815			0.002191815			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0314	12	0.00219181	0.0002307	11.6		0.00219181			0.00219181			0.00219181			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0315	2	0.000000439	0.00001544			0.000000439			0.000000439			0.000000439			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0316	2	0.000000045	0.00000156			0.000000045			0.000000045			0.000000045			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0317	2	0.000000149	0.00000523			0.000000149			0.000000149			0.000000149			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0318	2	0.000000023	0.00000078			0.000000023			0.000000023			0.000000023			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0319	5	0.000044248	0.00006784	0.2		0.000044248			0.000044248			0.000044248			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0320	5	0.000044248	0.00006784	0.2		0.000044248			0.000044248			0.000044248			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0323	2	0.00000092	0.00000222			0.00000092			0.00000092			0.00000092			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0328	1	0.00008	0.0000025	0.4		0.00008			0.00008			0.00008			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6315	2	0.0000167	0.0003504	0.1		0.0000167			0.0000167			0.0000167			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6316	2	0.0000046	0.0000064			0.0000046			0.0000046			0.0000046			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6317	2	0.0000167	0.0002628	0.1		0.0000167			0.0000167			0.0000167			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6318	2	0.0000046	0.0000064			0.0000046			0.0000046			0.0000046			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6319	2	0.0000077	0.0000106			0.0000077			0.0000077			0.0000077			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6320	2	0.000048489	0.0000052	0.3		0.000048489			0.000048489			0.000048489			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6321	2	0.0000461	0.0000636	0.2		0.0000461			0.0000461			0.0000461			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6322	2	0.0000333	0.0003504	0.2		0.0000333			0.0000333			0.0000333			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6323	2	0.0000092	0.0000127			0.0000092			0.0000092			0.0000092			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6324	2	0.0000046	0.0000064			0.0000046			0.0000046			0.0000046			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6326	2	0.0000077	0.0000106			0.0000077			0.0000077			0.0000077			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6327	2	0.000025	0.0002628	0.1		0.000025			0.000025			0.000025			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6328	2	0.0000046	0.0000064			0.0000046			0.0000046			0.0000046			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6331	2	0.000000007	0.0000002			0.000000007			0.000000007			0.000000007			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6332	2	0.0000231	0.0000318	0.1		0.0000231			0.0000231			0.0000231			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6343	1.5	0.000000261	0.0000486			0.000000261			0.000000261			0.000000261			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6345	1.5	0.00001032	0.0003255	0.1		0.00001032			0.00001032			0.00001032			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6347	2	0.000019	0.000603	0.1		0.000019			0.000019			0.000019			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0401	12	0.010147021	0.00622417	55.1		0.010147021			0.010147021			0.010147021			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0402	1	0.0000035	0.00000001			0.0000035			0.0000035			0.0000035			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0403	2	0.000000028	0.00000098			0.000000028			0.000000028			0.000000028			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0404	2	0.000000028	0.00000098			0.000000028			0.000000028			0.000000028			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0405	2	0.000000028	0.00000098			0.000000028			0.000000028			0.000000028			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0406	2	0.000000028	0.00000098			0.000000028			0.000000028			0.000000028			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0407	2	0.000000028	0.00000098			0.000000028			0.000000028			0.000000028			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6401	2	0.0000269	0.0000371	0.1		0.0000269			0.0000269			0.0000269			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6402	2	0.0000046	0.0000064			0.0000046			0.0000046			0.0000046			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6403	2	0.001232	0.000458	6.5		0.001232			0.001232			0.001232			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6404	2	0.001232	0.000458	6.5		0.001232			0.001232			0.001232			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6405	2	0.0000046	0.0000064			0.0000046			0.0000046			0.0000046			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6406	2	0.0000333	0.0003504	0.2		0.0000333			0.0000333			0.0000333			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6407	2	0.0000069	0.0000095			0.0000069			0.0000069			0.0000069			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6408	2	0.0000077	0.0000106			0.0000077			0.0000077			0.0000077			
Контейнерная площадка	6603	2	0.0000175	0.0001053	0.1		0.0000175			0.0000175			0.0000175			
КРС, ПРС, ГИС	0705	4	0.00019	0.000021	1		0.00019			0.00019			0.00019			
	ВСЕГО:		0.018832004	0.028038248			0.018832004			0.018832004			0.018832004			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0.003580282	0.004501758	17.9		0.003580282			0.003580282			0.003580282			
	10-20		0.015251722	0.02353649	82.1		0.015251722			0.015251722			0.015251722			
***Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)(0337)																
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0301	5	0.01251	0.2075	0.1		0.01251			0.01251			0.01251			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0303	5	0.006217	0.0048			0.006217			0.006217			0.006217			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0304	5	0.08228	0.43458	0.4		0.08228			0.08228			0.08228			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0305	5	0.002149	0.001815			0.002149			0.002149			0.002149			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	12	0.662581	1.324886	2.9		0.662581			0.662581			0.662581			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	4	0.775	0.39	3.4		0.775			0.775			0.775			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	3	0.7233333	0.0572	3.2		0.7233333			0.7233333			0.7233333			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	3	0.06	0.15	0.3		0.06			0.06			0.06			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	3	0.005	0.15			0.005			0.005			0.005			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	7	0.964444444	17.05731	4.3		0.964444444			0.964444444			0.964444444			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	7	0.964444444	17.05731	4.3		0.964444444			0.964444444			0.964444444			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	7	0.964444444	17.05731	4.3		0.964444444			0.964444444			0.964444444			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344	5	1.2955556	14.5582475	5.7		1.2955556			1.2955556			1.2955556			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345	5	1.2955556	14.5582475	5.7		1.2955556			1.2955556			1.2955556			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346	5	1.2955556	14.5582475	5.7		1.2955556			1.2955556			1.2955556			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347	5	1.2955556	14.5582475	5.7		1.2955556			1.2955556			1.2955556			
Вахтовый поселок	0501	10	0.000287	0.00302			0.000287			0.000287			0.000287			
Вахтовый поселок	0502	3	0.044	0.015	0.2		0.044			0.044			0.044			
Вахтовый поселок	6501	2	0.01022	0.3573			0.01022			0.01022			0.01022			
Контейнерная площадка	0601	3	0.2233	0.0804	1		0.2233			0.2233			0.2233			
Контейнерная площадка	0603	3	0.005	0.0075			0.005			0.005			0.005			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Контейнерная площадка	0604	3	0.447	0.3704	2		0.447			0.447			0.447			
Контейнерная площадка	0605	3	0.3127	0.169	1.4		0.3127			0.3127			0.3127			
Контейнерная площадка	0606	3	0.447	0.2416	2		0.447			0.447			0.447			
Контейнерная площадка	0607	3	0.447	0.2416	2		0.447			0.447			0.447			
Контейнерная площадка	0608	3	0.3127	0.169	1.4		0.3127			0.3127			0.3127			
Контейнерная площадка	0609	3	0.3127	0.169	1.4		0.3127			0.3127			0.3127			
Контейнерная площадка	0610	3	0.06	0.15	0.3		0.06			0.06			0.06			
Контейнерная площадка	0611	3	0.056	0.075	0.2		0.056			0.056			0.056			
Контейнерная площадка	0612	3	0.005	0.15			0.005			0.005			0.005			
Контейнерная площадка	0613	3	0.032	0.15	0.1		0.032			0.032			0.032			
Контейнерная площадка	0614	3	0.775	0.65	3.4		0.775			0.775			0.775			
Контейнерная площадка	6602	2	0.00739	0.01064			0.00739			0.00739			0.00739			
Контейнерная площадка	6607	2	0.00000075	0.00000054			0.00000075			0.00000075			0.00000075			
КРС, ПРС, ГИС	0701	5	0.4185	0.9828	1.9		0.4185			0.4185			0.4185			
КРС, ПРС, ГИС	0702	5	0.3082778	0.362232	1.4		0.3082778			0.3082778			0.3082778			
КРС, ПРС, ГИС	0703	5	0.4185	0.20124	1.9		0.4185			0.4185			0.4185			
КРС, ПРС, ГИС	0704	6	0.2290556	2.1709324	1		0.2290556			0.2290556			0.2290556			
КРС, ПРС, ГИС	0707	5	0.12	0.039312	0.5		0.12			0.12			0.12			
КРС, ПРС, ГИС	0708	5	0.12	0.039312	0.5		0.12			0.12			0.12			
КРС, ПРС, ГИС	0709	5	0.1722222	0.0198744	0.8		0.1722222			0.1722222			0.1722222			
КРС, ПРС, ГИС	0710	5	0.3633889	0.117	1.6		0.3633889			0.3633889			0.3633889			
КРС, ПРС, ГИС	0711	5	0.4563889	0.624	2		0.4563889			0.4563889			0.4563889			
КРС, ПРС, ГИС	0712	6	0.7319444	1.7628624	3.2		0.7319444			0.7319444			0.7319444			
КРС, ПРС, ГИС	0713	6	0.4563889	1.9097676	2		0.4563889			0.4563889			0.4563889			
КРС, ПРС, ГИС	0714	5	0.3806111	0.122616	1.7		0.3806111			0.3806111			0.3806111			
КРС, ПРС, ГИС	0715	5	0.4563889	0.424944	2		0.4563889			0.4563889			0.4563889			
КРС, ПРС, ГИС	0716	5	1.544	0.08478	6.8		1.544			1.544			1.544			
КРС, ПРС, ГИС	0717	5	0.5356111	0.3432	2.4		0.5356111			0.5356111			0.5356111			
КРС, ПРС, ГИС	0718	5	0.3082778	0.0156	1.4		0.3082778			0.3082778			0.3082778			
КРС, ПРС, ГИС	0719	5	0.3048333	0.039	1.3		0.3048333			0.3048333			0.3048333			
КРС, ПРС, ГИС	0720	5	0.3289444	0.0312	1.5		0.3289444			0.3289444			0.3289444			
КРС, ПРС, ГИС	0721	5	0.3289444	0.20124	1.5		0.3289444			0.3289444			0.3289444			
КРС, ПРС, ГИС	6706	5	0.722	1.365	3.2		0.722			0.722			0.722			
	ВСЕГО:		22.606201482	125.99207434			22.606201482			22.606201482			22.606201482			
В том числе по грациям высот																
	0-10		21.943620482	124.66718834	97.1		21.943620482			21.943620482			21.943620482			
	10-20		0.662581	1.324886	2.9		0.662581			0.662581			0.662581			
***Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)(0342)																
Вахтовый поселок	0501	10	0.00075	0.00788	59.2		0.00075			0.00075			0.00075			
Контейнерная площадка	6602	2	0.000517	0.000744	40.8		0.000517			0.000517			0.000517			
	ВСЕГО:		0.001267	0.008624			0.001267			0.001267			0.001267			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0.001267	0.008624	100		0.001267			0.001267			0.001267			
***Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды(0344)																
Контейнерная площадка	6602	2	0.000556	0.0008	100		0.000556			0.000556			0.000556			
	ВСЕГО:		0.000556	0.0008			0.000556			0.000556			0.000556			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0.000556	0.0008	100		0.000556			0.000556			0.000556			
***Метан (727*)(0410)																
Центральная площадка	0102	3	26.11	0.47	99.7		26.11			26.11			26.11			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0301	5	0.01251	0.2075			0.01251			0.01251			0.01251			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0303	5	0.006217	0.0048			0.006217			0.006217			0.006217			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0304	5	0.08228	0.43458	0.3		0.08228			0.08228			0.08228			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0305	5	0.002149	0.001815			0.002149			0.002149			0.002149			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	12	0.0064954	0.005612			0.0064954			0.0064954			0.0064954			
Вахтовый поселок	0501	10	0.00023	0.00242			0.00023			0.00023			0.00023			
	ВСЕГО:		26.2198814	1.126727			26.2198814			26.2198814			26.2198814			
В том числе по грациям высот																
	0-10		26.213386	1.121115	100		26.213386			26.213386			26.213386			
	10-20		0.0064954	0.005612			0.0064954			0.0064954			0.0064954			
***Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)(0415)																
Центральная площадка	0101	2	0.000034	0.001178			0.000034			0.000034			0.000034			
Центральная площадка	0103	3	90.784229	0.1634116	20.9		90.784229			90.784229			90.784229			
Центральная площадка	0104	5	0.053437	0.08193			0.053437			0.053437			0.053437			
Центральная площадка	6101	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Центральная площадка	6102	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Центральная площадка	6103	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Центральная площадка	6104	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Центральная площадка	6105	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Центральная площадка	6106	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Центральная площадка	6107	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Центральная площадка	6108	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Центральная площадка	6109	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Центральная площадка	6111	2	0.028542	0.9001			0.028542			0.028542			0.028542			
Центральная площадка	6112	2	0.001903	0.060007			0.001903			0.001903			0.001903			
Центральная площадка	6113	2	0.01318	0.416			0.01318			0.01318			0.01318			
Центральная площадка	6114	2	0.00659	0.208			0.00659			0.00659			0.00659			
Центральная площадка	6115	2	0.01318	0.416			0.01318			0.01318			0.01318			
Центральная площадка	6116	2	0.01054	0.332			0.01054			0.01054			0.01054			
Центральная площадка	6117	2	0.035	1.108			0.035			0.035			0.035			
Центральная площадка	6128	2	0.028542	0.9001			0.028542			0.028542			0.028542			
Западная площадка	0201	5	0.053437	0.08193			0.053437			0.053437			0.053437			
Западная площадка	0202	5	0.053437	0.08193			0.053437			0.053437			0.053437			
Западная площадка	0203	5	0.053437	0.08193			0.053437			0.053437			0.053437			
Западная площадка	0204	5	0.053437	0.08193			0.053437			0.053437			0.053437			
Западная площадка	0205	5	0.000055	0.001884			0.000055			0.000055			0.000055			
Западная площадка	6201	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Западная площадка	6202	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Западная площадка	6203	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Западная площадка	6204	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Западная площадка	6205	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Западная площадка	6206	2	0.003806	0.120013			0.003806			0.003806			0.003806			
Западная площадка	6207	2	0.028542	0.9001			0.028542			0.028542			0.028542			
Западная площадка	6213	2	0.00264	0.083			0.00264			0.00264			0.00264			
Западная площадка	6214	2	0.00659	0.208			0.00659			0.00659			0.00659			
Западная площадка	6215	2	0.06	0.1905			0.06			0.06			0.06			
Западная площадка	6218	2	0.000017	0.000549			0.000017			0.000017			0.000017			
Западная площадка	6219	2	0.000017	0.000549			0.000017			0.000017			0.000017			
Западная площадка	6220	2	0.006	0.1905			0.006			0.006			0.006			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0312	12	0.870819	17.842789	0.2		0.870819			0.870819			0.870819			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0313	12	2.646982	2.786114	0.6		2.646982			2.646982			2.646982			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0314	12	2.646982	0.278611	0.6		2.646982			2.646982			2.646982			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0315	2	0.000531	0.018652			0.000531			0.000531			0.000531			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0316	2	0.000055	0.001884			0.000055			0.000055			0.000055			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0317	2	0.00018	0.006312			0.00018			0.00018			0.00018			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0318	2	0.000027	0.000942			0.000027			0.000027			0.000027			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0319	5	0.053437	0.08193			0.053437			0.053437			0.053437			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0320	5	0.053437	0.08193			0.053437			0.053437			0.053437			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0326	2.6	0.266662	4.800918	0.1		0.266662			0.266662			0.266662			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0327	2.6	0.195067	3.105997			0.195067			0.195067			0.195067			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0328	1	304.4826	8.89089	70.6		304.4826			304.4826			304.4826			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0348	6		0.003												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0349	6		0.003												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0350	6		0.003												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0351	6		0.003												
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6301	2	0.429	13.538	0.1		0.429			0.429			0.429			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6302	2	0.352	11.112	0.1		0.352			0.352			0.352			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6303	2	0.222	6.988	0.1		0.222			0.222			0.222			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6304	2	0.254	8.018	0.1		0.254			0.254			0.254			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6305	2	0.068	2.139			0.068			0.068			0.068			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6306	2	0.03953	1.247			0.03953			0.03953			0.03953			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6307	2	0.01318	0.416			0.01318			0.01318			0.01318			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6308	2	0.01318	0.416			0.01318			0.01318			0.01318			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6309	2	0.01318	0.416			0.01318			0.01318			0.01318			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6310	2	0.01318	0.416			0.01318			0.01318			0.01318			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6311	2	0.01318	0.416			0.01318			0.01318			0.01318			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6312	2	0.01318	0.416			0.01318			0.01318			0.01318			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6313	2	0.01318	0.416			0.01318			0.01318			0.01318			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6314	2	0.01318	0.416			0.01318			0.01318			0.01318			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6315	2	0.02014	0.423			0.02014			0.02014			0.02014			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6316	2	0.0057084	0.1800201			0.0057084			0.0057084			0.0057084			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6317	2	0.02014	0.3174			0.02014			0.02014			0.02014			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6318	2	0.0057084	0.1800201			0.0057084			0.0057084			0.0057084			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6319	2	0.009514	0.300033			0.009514			0.009514			0.009514			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6320	2	0.002249598	0.0002376			0.002249598			0.002249598			0.002249598			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6321	2	0.057084	1.8002006			0.057084			0.057084			0.057084			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6322	2	0.0403	0.423			0.0403			0.0403			0.0403			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6323	2	0.0114168	0.3600401			0.0114168			0.0114168			0.0114168			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6324	2	0.0057084	0.1800201			0.0057084			0.0057084			0.0057084			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6325	2	0.0786	1.4871			0.0786			0.0786			0.0786			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6326	2	0.009514	0.300033			0.009514			0.009514			0.009514			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6327	2	0.0302	0.3174			0.0302			0.0302			0.0302			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6328	2	0.0057084	0.1800201			0.0057084			0.0057084			0.0057084			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6329	2	0.01318	0.416			0.01318			0.01318			0.01318			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6331	2	0.024	0.756			0.024			0.024			0.024			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6332	2	0.028542	0.9001			0.028542			0.028542			0.028542			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6337	2	0.035	1.108			0.035			0.035			0.035			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6338	2	0.05271	1.662			0.05271			0.05271			0.05271			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6340	2	0.01318	0.416			0.01318			0.01318			0.01318			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6341	2	0.0378	1.1935			0.0378			0.0378			0.0378			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6342	2	0.0051	0.1599			0.0051			0.0051			0.0051			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6343	1.5	0.000315201	0.0586926			0.000315201			0.000315201			0.000315201			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6344	2	0.0101	0.3174			0.0101			0.0101			0.0101			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6345	1.5	0.0124657	0.3931185			0.0124657			0.0124657			0.0124657			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6346	2	0.0019	0.0607			0.0019			0.0019			0.0019			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6347	2	0.023106	0.728663			0.023106			0.023106			0.023106			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0401	12	12.254219	7.51672	2.8		12.254219			12.254219			12.254219			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0402	1	12.68677	0.036535	2.9		12.68677			12.68677			12.68677			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0403	2	0.000034	0.001178			0.000034			0.000034			0.000034			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0404	2	0.000034	0.001178			0.000034			0.000034			0.000034			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0405	2	0.000034	0.001178			0.000034			0.000034			0.000034			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0406	2	0.000034	0.001178			0.000034			0.000034			0.000034			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0407	2	0.000034	0.001178			0.000034			0.000034			0.000034			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6401	2	0.033357	1.0519451			0.033357			0.033357			0.033357			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6402	2	0.0057084	0.1800201			0.0057084			0.0057084			0.0057084			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6403	2	1.487486	0.552894	0.3		1.487486			1.487486			1.487486			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6404	2	1.487486	0.552894	0.3		1.487486			1.487486			1.487486			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6405	2	0.0057084	0.1800201			0.0057084			0.0057084			0.0057084			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6406	2	0.0403	0.423			0.0403			0.0403			0.0403			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6407	2	0.0085626	0.2700301			0.0085626			0.0085626			0.0085626			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6408	2	0.009514	0.300033			0.009514			0.009514			0.009514			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6411	2	0.0401327	1.2656247			0.0401327			0.0401327			0.0401327			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6412	2	0.00132	0.042			0.00132			0.00132			0.00132			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6413	2	0.014271	0.4500502			0.014271			0.014271			0.014271			
Вахтовый поселок	6502	2	0.0034	0.1085			0.0034			0.0034			0.0034			
Контейнерная площадка	6603	2	1.32	0.02815	0.3		1.32			1.32			1.32			
КРС, ПРС, ГИС	6702	2	0.2029	2.6119			0.2029			0.2029			0.2029			
	ВСЕГО:		434.197320999	122.7634977			434.197320999			434.197320999			434.197320999			
В том числе по грациям высот																
	0-10		415.778318999	94.3392637	95.8		415.778318999			415.778318999			415.778318999			
	10-20		18.419002	28.424234	4.2		18.419002			18.419002			18.419002			
***Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)(0416)																
Центральная площадка	0101	2	0.000013	0.000436			0.000013			0.000013			0.000013			
Центральная площадка	0103	3	7.043578	0.0126784	17.3		7.043578			7.043578			7.043578			
Центральная площадка	0104	5	0.019764	0.030303			0.019764			0.019764			0.019764			
Центральная площадка	6101	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Центральная площадка	6102	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Центральная площадка	6103	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Центральная площадка	6104	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Центральная площадка	6105	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Центральная площадка	6106	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Центральная площадка	6107	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Центральная площадка	6108	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Центральная площадка	6109	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Центральная площадка	6111	2	0.010557	0.33291			0.010557			0.010557			0.010557			
Центральная площадка	6112	2	0.000704	0.022194			0.000704			0.000704			0.000704			
Центральная площадка	6113	2	0.00128	0.04			0.00128			0.00128			0.00128			
Центральная площадка	6114	2	0.00064	0.02			0.00064			0.00064			0.00064			
Центральная площадка	6115	2	0.00128	0.04			0.00128			0.00128			0.00128			
Центральная площадка	6116	2	0.00102	0.032			0.00102			0.00102			0.00102			
Центральная площадка	6117	2	0.003	0.086			0.003			0.003			0.003			
Центральная площадка	6128	2	0.010557	0.33291			0.010557			0.010557			0.010557			
Западная площадка	0201	5	0.019764	0.030303			0.019764			0.019764			0.019764			
Западная площадка	0202	5	0.019764	0.030303			0.019764			0.019764			0.019764			
Западная площадка	0203	5	0.019764	0.030303			0.019764			0.019764			0.019764			

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

Западная площадка	0204	5	0.019764	0.030303			0.019764			0.019764			0.019764			
Западная площадка	0205	5	0.00002	0.000697			0.00002			0.00002			0.00002			
Западная площадка	6201	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Западная площадка	6202	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Западная площадка	6203	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Западная площадка	6204	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Западная площадка	6205	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Западная площадка	6206	2	0.001408	0.044388			0.001408			0.001408			0.001408			
Западная площадка	6207	2	0.010557	0.33291			0.010557			0.010557			0.010557			
Западная площадка	6213	2	0.00026	0.008			0.00026			0.00026			0.00026			
Западная площадка	6214	2	0.00064	0.02			0.00064			0.00064			0.00064			
Западная площадка	6215	2	0.0023	0.0723			0.0023			0.0023			0.0023			
Западная площадка	6218	2	0.000006	0.000203			0.000006			0.000006			0.000006			
Западная площадка	6219	2	0.000006	0.000203			0.000006			0.000006			0.000006			
Западная площадка	6220	2	0.0023	0.0723			0.0023			0.0023			0.0023			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0312	12	0.322081	6.59932	0.8		0.322081			0.322081			0.322081			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0313	12	0.979011	1.03047	2.4		0.979011			0.979011			0.979011			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0314	12	0.979011	0.103047	2.4		0.979011			0.979011			0.979011			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0315	2	0.000196	0.006899			0.000196			0.000196			0.000196			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0316	2	0.00002	0.000697			0.00002			0.00002			0.00002			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0317	2	0.000067	0.002334			0.000067			0.000067			0.000067			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0318	2	0.00001	0.000348			0.00001			0.00001			0.00001			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0319	5	0.019764	0.030303			0.019764			0.019764			0.019764			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0320	5	0.019764	0.030303			0.019764			0.019764			0.019764			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0326	2.6	0.020696	0.372596	0.1		0.020696			0.020696			0.020696			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0327	2.6	0.015139	0.241055			0.015139			0.015139			0.015139			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0328	1	23.62356	0.68981	59		23.62356			23.62356			23.62356			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6301	2	0.033	1.051	0.1		0.033			0.033			0.033			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6302	2	0.027	0.862	0.1		0.027			0.027			0.027			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6303	2	0.017	0.542			0.017			0.017			0.017			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6304	2	0.02	0.622			0.02			0.02			0.02			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6305	2	0.005	0.166			0.005			0.005			0.005			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6306	2	0.00384	0.121			0.00384			0.00384			0.00384			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6307	2	0.00128	0.04			0.00128			0.00128			0.00128			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6308	2	0.00128	0.04			0.00128			0.00128			0.00128			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6309	2	0.00128	0.04			0.00128			0.00128			0.00128			

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6310	2	0.00128	0.04			0.00128			0.00128			0.00128			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6311	2	0.00128	0.04			0.00128			0.00128			0.00128			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6312	2	0.00128	0.04			0.00128			0.00128			0.00128			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6313	2	0.00128	0.04			0.00128			0.00128			0.00128			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6314	2	0.00128	0.04			0.00128			0.00128			0.00128			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6315	2	0.00744	0.15651			0.00744			0.00744			0.00744			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6316	2	0.0021113	0.0665821			0.0021113			0.0021113			0.0021113			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6317	2	0.00744	0.11738			0.00744			0.00744			0.00744			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6318	2	0.0021113	0.0665821			0.0021113			0.0021113			0.0021113			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6319	2	0.003519	0.11097			0.003519			0.003519			0.003519			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6321	2	0.021113	0.6658208	0.1		0.021113			0.021113			0.021113			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6322	2	0.01489	0.15651			0.01489			0.01489			0.01489			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6323	2	0.0042226	0.1331642			0.0042226			0.0042226			0.0042226			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6324	2	0.0021113	0.0665821			0.0021113			0.0021113			0.0021113			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6325	2	0.0061	0.1154			0.0061			0.0061			0.0061			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6326	2	0.003519	0.11097			0.003519			0.003519			0.003519			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6327	2	0.01117	0.11738			0.01117			0.01117			0.01117			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6328	2	0.0021113	0.0665821			0.0021113			0.0021113			0.0021113			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6329	2	0.00128	0.04			0.00128			0.00128			0.00128			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6331	2	0.00187	0.0586			0.00187			0.00187			0.00187			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6332	2	0.010557	0.33291			0.010557			0.010557			0.010557			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6337	2	0.003	0.086			0.003			0.003			0.003			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6338	2	0.00512	0.162			0.00512			0.00512			0.00512			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6340	2	0.00128	0.04			0.00128			0.00128			0.00128			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6342	2	0.0001	0.0029			0.0001			0.0001			0.0001			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6343	1.5	0.00011658	0.021708			0.00011658			0.00011658			0.00011658			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6344	2	0.0037	0.1174			0.0037			0.0037			0.0037			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6345	1.5	0.0046106	0.1453985			0.0046106			0.0046106			0.0046106			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6346	2	0.0007	0.02247			0.0007			0.0007			0.0007			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6347	2	0.008546	0.269503			0.008546			0.008546			0.008546			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0401	12	4.532336	2.780128	11.1		4.532336			4.532336			4.532336			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0402	1	0.9843149	0.0028346	2.4		0.9843149			0.9843149			0.9843149			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0403	2	0.000013	0.000436			0.000013			0.000013			0.000013			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0404	2	0.000013	0.000436			0.000013			0.000013			0.000013			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0405	2	0.000013	0.000436			0.000013			0.000013			0.000013			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0406	2	0.000013	0.000436			0.000013			0.000013			0.000013			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0407	2	0.000013	0.000436			0.000013			0.000013			0.000013			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6401	2	0.0123374	0.3890716			0.0123374			0.0123374			0.0123374			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6402	2	0.0021113	0.0665821			0.0021113			0.0021113			0.0021113			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6403	2	0.55016	0.204493	1.4		0.55016			0.55016			0.55016			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6404	2	0.55016	0.204493	1.4		0.55016			0.55016			0.55016			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6405	2	0.0021113	0.0665821			0.0021113			0.0021113			0.0021113			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6406	2	0.01489	0.15651			0.01489			0.01489			0.01489			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6407	2	0.003167	0.0998731			0.003167			0.003167			0.003167			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6408	2	0.003519	0.11097			0.003519			0.003519			0.003519			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6411	2	0.0148434	0.468103			0.0148434			0.0148434			0.0148434			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6412	2	0.00013	0.004			0.00013			0.00013			0.00013			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6413	2	0.0052783	0.1664552			0.0052783			0.0052783			0.0052783			
Контейнерная площадка	6603	2	0.488	0.0104	1.2		0.488			0.488			0.488			
КРС, ПРС, ГИС	6702	2	0.075	0.966	0.2		0.075			0.075			0.075			
	ВСЕГО:		40.67121958	23.982257			40.67121958			40.67121958			40.67121958			
В том числе по грациям высот																
	0-10		33.85878058	13.469292	83.3		33.85878058			33.85878058			33.85878058			
	10-20		6.812439	10.512965	16.7		6.812439			6.812439			6.812439			
***Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)(0501)																
Контейнерная площадка	6603	2	0.04875	0.00104	100		0.04875			0.04875			0.04875			
	ВСЕГО:		0.04875	0.00104			0.04875			0.04875			0.04875			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0.04875	0.00104	100		0.04875			0.04875			0.04875			
***Бензол (64)(0602)																
Центральная площадка	0101	2	0.00000016	0.0000057			0.00000016			0.00000016			0.00000016			
Центральная площадка	0104	5	0.00025811	0.0003957	0.2		0.00025811			0.00025811			0.00025811			
Центральная площадка	6101	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			
Центральная площадка	6102	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			
Центральная площадка	6103	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			
Центральная площадка	6104	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			
Центральная площадка	6105	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральная площадка	6106	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			
Центральная площадка	6107	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			
Центральная площадка	6108	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			
Центральная площадка	6109	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			
Центральная площадка	6111	2	0.000138	0.004348	0.1		0.000138			0.000138			0.000138			
Центральная площадка	6112	2	0.000009	0.00029			0.000009			0.000009			0.000009			
Центральная площадка	6128	2	0.000138	0.004348	0.1		0.000138			0.000138			0.000138			
Западная площадка	0201	5	0.00025811	0.0003957	0.2		0.00025811			0.00025811			0.00025811			
Западная площадка	0202	5	0.00025811	0.0003957	0.2		0.00025811			0.00025811			0.00025811			
Западная площадка	0203	5	0.00025811	0.0003957	0.2		0.00025811			0.00025811			0.00025811			
Западная площадка	0204	5	0.00025811	0.0003957	0.2		0.00025811			0.00025811			0.00025811			
Западная площадка	0205	5	0.00000026	0.0000091			0.00000026			0.00000026			0.00000026			
Западная площадка	6201	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			
Западная площадка	6202	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			
Западная площадка	6203	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			
Западная площадка	6204	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			
Западная площадка	6205	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			
Западная площадка	6206	2	0.000018	0.00058			0.000018			0.000018			0.000018			
Западная площадка	6207	2	0.000138	0.004348	0.1		0.000138			0.000138			0.000138			
Западная площадка	6218	2	0.0000001	0.0000026			0.0000001			0.0000001			0.0000001			
Западная площадка	6219	2	0.0000001	0.0000026			0.0000001			0.0000001			0.0000001			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0312	12	0.00420628	0.0861852	2.7		0.00420628			0.00420628			0.00420628			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0313	12	0.01278559	0.0134576	8.3		0.01278559			0.01278559			0.01278559			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0314	12	0.01278559	0.0013458	8.3		0.01278559			0.01278559			0.01278559			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0315	2	0.00000256	0.0000901			0.00000256			0.00000256			0.00000256			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0316	2	0.00000026	0.0000091			0.00000026			0.00000026			0.00000026			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0317	2	0.00000087	0.0000305			0.00000087			0.00000087			0.00000087			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0318	2	0.00000013	0.0000046			0.00000013			0.00000013			0.00000013			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0319	5	0.00025811	0.0003957	0.2		0.00025811			0.00025811			0.00025811			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0320	5	0.00025811	0.0003957	0.2		0.00025811			0.00025811			0.00025811			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6315	2	0.0000973	0.002044	0.1		0.0000973			0.0000973			0.0000973			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6316	2	0.0000276	0.0008695			0.0000276			0.0000276			0.0000276			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6317	2	0.0000973	0.001533	0.1		0.0000973			0.0000973			0.0000973			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6318	2	0.0000276	0.0008695			0.0000276			0.0000276			0.0000276			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6319	2	0.000046	0.001449			0.000046			0.000046			0.000046			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6321	2	0.0002757	0.0086954	0.2		0.0002757			0.0002757			0.0002757			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6322	2	0.0001946	0.002044	0.1		0.0001946			0.0001946			0.0001946			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6323	2	0.0000551	0.0017391			0.0000551			0.0000551			0.0000551			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6324	2	0.0000276	0.0008695			0.0000276			0.0000276			0.0000276			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6326	2	0.000046	0.001449			0.000046			0.000046			0.000046			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6327	2	0.000146	0.001533	0.1		0.000146			0.000146			0.000146			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6328	2	0.0000276	0.0008695			0.0000276			0.0000276			0.0000276			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6332	2	0.000138	0.004348	0.1		0.000138			0.000138			0.000138			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6343	1.5	0.0000015225	0.0002835			0.0000015225			0.0000015225			0.0000015225			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6345	1.5	0.0000602	0.0018989			0.0000602			0.0000602			0.0000602			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6347	2	0.000112	0.00352	0.1		0.000112			0.000112			0.000112			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0401	12	0.05919096	0.0363076	38.7		0.05919096			0.05919096			0.05919096			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0403	2	0.00000016	0.0000057			0.00000016			0.00000016			0.00000016			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0404	2	0.00000016	0.0000057			0.00000016			0.00000016			0.00000016			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0405	2	0.00000016	0.0000057			0.00000016			0.00000016			0.00000016			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0406	2	0.00000016	0.0000057			0.00000016			0.00000016			0.00000016			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0407	2	0.00000016	0.0000057			0.00000016			0.00000016			0.00000016			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6401	2	0.0001611	0.0050812	0.1		0.0001611			0.0001611			0.0001611			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6402	2	0.0000276	0.0008695			0.0000276			0.0000276			0.0000276			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6403	2	0.007185	0.002671	4.7		0.007185			0.007185			0.007185			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6404	2	0.007185	0.002671	4.7		0.007185			0.007185			0.007185			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6405	2	0.0000276	0.0008695			0.0000276			0.0000276			0.0000276			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6406	2	0.0001946	0.002044	0.1		0.0001946			0.0001946			0.0001946			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6407	2	0.0000414	0.0013043			0.0000414			0.0000414			0.0000414			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6408	2	0.000046	0.001449			0.000046			0.000046			0.000046			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6411	2	0.0001939	0.0061133	0.1		0.0001939			0.0001939			0.0001939			
Контейнерная площадка	6603	2	0.04485	0.000957	29.2		0.04485			0.04485			0.04485			
КРС, ПРС, ГИС	6702	2	0.00098	0.0126	0.6		0.00098			0.00098			0.00098			
	ВСЕГО:		0.1537457525	0.2329276			0.1537457525			0.1537457525			0.1537457525			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.0647773325	0.0956314	42		0.0647773325			0.0647773325			0.0647773325			
	10-20		0.08896842	0.1372962	58		0.08896842			0.08896842			0.08896842			
***Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)(0616)																
Центральная площадка	0101	2	0.00000005	0.0000018			0.00000005			0.00000005			0.00000005			
Центральная площадка	0104	5	0.00008112	0.0001244			0.00008112			0.00008112			0.00008112			
Центральная площадка	6101	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			
Центральная площадка	6102	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			
Центральная площадка	6103	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			
Центральная площадка	6104	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			
Центральная площадка	6105	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральная площадка	6106	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			
Центральная площадка	6107	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			
Центральная площадка	6108	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			
Центральная площадка	6109	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			
Центральная площадка	6111	2	0.0000433	0.0013664			0.0000433			0.0000433			0.0000433			
Центральная площадка	6112	2	0.0000029	0.0000911			0.0000029			0.0000029			0.0000029			
Центральная площадка	6128	2	0.0000433	0.0013664			0.0000433			0.0000433			0.0000433			
Западная площадка	0201	5	0.00008112	0.0001244			0.00008112			0.00008112			0.00008112			
Западная площадка	0202	5	0.00008112	0.0001244			0.00008112			0.00008112			0.00008112			
Западная площадка	0203	5	0.00008112	0.0001244			0.00008112			0.00008112			0.00008112			
Западная площадка	0204	5	0.00008112	0.0001244			0.00008112			0.00008112			0.00008112			
Западная площадка	0205	5	0.00000008	0.0000029			0.00000008			0.00000008			0.00000008			
Западная площадка	6201	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			
Западная площадка	6202	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			
Западная площадка	6203	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			
Западная площадка	6204	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			
Западная площадка	6205	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			
Западная площадка	6206	2	0.0000058	0.0001822			0.0000058			0.0000058			0.0000058			
Западная площадка	6207	2	0.0000433	0.0013664			0.0000433			0.0000433			0.0000433			
Западная площадка	6218	2	0.0000001	0.000017			0.0000001			0.0000001			0.0000001			
Западная площадка	6219	2	0.000000003	0.0000008			0.000000003			0.000000003			0.000000003			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0312	12	0.00132197	0.0270868	0.3		0.00132197			0.00132197			0.00132197			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0313	12	0.00401833	0.0042295	0.9		0.00401833			0.00401833			0.00401833			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0314	12	0.00401833	0.000423	0.9		0.00401833			0.00401833			0.00401833			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0315	2	0.00000081	0.0000283			0.00000081			0.00000081			0.00000081			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0316	2	0.00000008	0.0000029			0.00000008			0.00000008			0.00000008			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0317	2	0.00000027	0.0000096			0.00000027			0.00000027			0.00000027			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0318	2	0.00000004	0.0000014			0.00000004			0.00000004			0.00000004			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0319	5	0.00008112	0.0001244			0.00008112			0.00008112			0.00008112			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0320	5	0.00008112	0.0001244			0.00008112			0.00008112			0.00008112			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6315	2	0.0000306	0.000642			0.0000306			0.0000306			0.0000306			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6316	2	0.0000087	0.0002733			0.0000087			0.0000087			0.0000087			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6317	2	0.0000306	0.000482			0.0000306			0.0000306			0.0000306			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6318	2	0.0000087	0.0002733			0.0000087			0.0000087			0.0000087			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6319	2	0.0000144	0.0004555			0.0000144			0.0000144			0.0000144			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6321	2	0.0000867	0.0027328			0.0000867			0.0000867			0.0000867			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6322	2	0.0000612	0.000642			0.0000612			0.0000612			0.0000612			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6323	2	0.0000173	0.0005466			0.0000173			0.0000173			0.0000173			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6324	2	0.0000087	0.0002733			0.0000087			0.0000087			0.0000087			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6326	2	0.0000144	0.0004555			0.0000144			0.0000144			0.0000144			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6327	2	0.0000459	0.000482			0.0000459			0.0000459			0.0000459			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6328	2	0.0000087	0.0002733			0.0000087			0.0000087			0.0000087			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6332	2	0.0000433	0.0013664			0.0000433			0.0000433			0.0000433			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6343	1.5	0.0000004785	0.0000891			0.0000004785			0.0000004785			0.0000004785			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6345	1.5	0.00001892	0.0005968			0.00001892			0.00001892			0.00001892			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6347	2	0.000035	0.001106			0.000035			0.000035			0.000035			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0401	12	0.01860287	0.011411	4.1		0.01860287			0.01860287			0.01860287			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0403	2	0.00000005	0.0000018			0.00000005			0.00000005			0.00000005			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0404	2	0.00000005	0.0000018			0.00000005			0.00000005			0.00000005			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0405	2	0.00000005	0.0000018			0.00000005			0.00000005			0.00000005			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0406	2	0.00000005	0.0000018			0.00000005			0.00000005			0.00000005			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0407	2	0.00000005	0.0000018			0.00000005			0.00000005			0.00000005			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6401	2	0.0000506	0.0015969			0.0000506			0.0000506			0.0000506			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6402	2	0.0000087	0.0002733			0.0000087			0.0000087			0.0000087			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6403	2	0.00349	0.001297	0.8		0.00349			0.00349			0.00349			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6404	2	0.00349	0.001297	0.8		0.00349			0.00349			0.00349			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6405	2	0.0000087	0.0002733			0.0000087			0.0000087			0.0000087			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6406	2	0.0000612	0.000642			0.0000612			0.0000612			0.0000612			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6407	2	0.000013	0.0004099			0.000013			0.000013			0.000013			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6408	2	0.0000144	0.0004555			0.0000144			0.0000144			0.0000144			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6411	2	0.0000609	0.0019213			0.0000609			0.0000609			0.0000609			
Контейнерная площадка	6601	2	0.4073	0.1848	90.8		0.4073			0.4073			0.4073			
Контейнерная площадка	6603	2	0.00566	0.0001206	1.3		0.00566			0.00566			0.00566			
КРС, ПРС, ГИС	6702	2	0.000308	0.004	0.1		0.000308			0.000308			0.000308			
	ВСЕГО:		0.4496499215	0.2587948			0.4496499215			0.4496499215			0.4496499215			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0.4216884215	0.2156445	93.8		0.4216884215			0.4216884215			0.4216884215			
	10-20		0.0279615	0.0431503	6.2		0.0279615			0.0279615			0.0279615			
***Метилбензол (349)(0621)																
Центральная площадка	0101	2	0.0000001	0.0000036			0.0000001			0.0000001			0.0000001			
Центральная площадка	0104	5	0.00016224	0.0002488	0.1		0.00016224			0.00016224			0.00016224			
Центральная площадка	6101	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			
Центральная площадка	6102	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			
Центральная площадка	6103	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			
Центральная площадка	6104	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральная площадка	6105	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			
Центральная площадка	6106	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			
Центральная площадка	6107	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			
Центральная площадка	6108	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			
Центральная площадка	6109	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			
Центральная площадка	6111	2	0.000087	0.002733	0.1		0.000087			0.000087			0.000087			
Центральная площадка	6112	2	0.000006	0.000182			0.000006			0.000006			0.000006			
Центральная площадка	6128	2	0.000087	0.002733	0.1		0.000087			0.000087			0.000087			
Западная площадка	0201	5	0.00016224	0.0002488	0.1		0.00016224			0.00016224			0.00016224			
Западная площадка	0202	5	0.00016224	0.0002488	0.1		0.00016224			0.00016224			0.00016224			
Западная площадка	0203	5	0.00016224	0.0002488	0.1		0.00016224			0.00016224			0.00016224			
Западная площадка	0204	5	0.00016224	0.0002488	0.1		0.00016224			0.00016224			0.00016224			
Западная площадка	0205	5	0.00000017	0.0000057			0.00000017			0.00000017			0.00000017			
Западная площадка	6201	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			
Западная площадка	6202	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			
Западная площадка	6203	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			
Западная площадка	6204	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			
Западная площадка	6205	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			
Западная площадка	6206	2	0.000012	0.000364			0.000012			0.000012			0.000012			
Западная площадка	6207	2	0.000087	0.002733	0.1		0.000087			0.000087			0.000087			
Западная площадка	6218	2	0.000000003	0.0000008			0.000000003			0.000000003			0.000000003			
Западная площадка	6219	2	0.0000001	0.00001			0.0000001			0.0000001			0.0000001			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0312	12	0.00264395	0.0541735	2.4		0.00264395			0.00264395			0.00264395			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0313	12	0.00803666	0.0084591	7.3		0.00803666			0.00803666			0.00803666			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0314	12	0.00803666	0.0008459	7.3		0.00803666			0.00803666			0.00803666			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0315	2	0.00000161	0.0000566			0.00000161			0.00000161			0.00000161			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0316	2	0.00000017	0.0000057			0.00000017			0.00000017			0.00000017			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0317	2	0.00000055	0.0000192			0.00000055			0.00000055			0.00000055			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0318	2	0.00000008	0.0000029			0.00000008			0.00000008			0.00000008			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0319	5	0.00016224	0.0002488	0.1		0.00016224			0.00016224			0.00016224			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0320	5	0.00016224	0.0002488	0.1		0.00016224			0.00016224			0.00016224			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6315	2	0.0000612	0.001285	0.1		0.0000612			0.0000612			0.0000612			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6316	2	0.0000173	0.0005466			0.0000173			0.0000173			0.0000173			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6317	2	0.0000612	0.000964	0.1		0.0000612			0.0000612			0.0000612			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6318	2	0.0000173	0.0005466			0.0000173			0.0000173			0.0000173			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6319	2	0.000029	0.000911			0.000029			0.000029			0.000029			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6321	2	0.0001733	0.0054657	0.2		0.0001733			0.0001733			0.0001733			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6322	2	0.0001223	0.001285	0.1		0.0001223			0.0001223			0.0001223			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6323	2	0.0000347	0.0010931			0.0000347			0.0000347			0.0000347			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6324	2	0.0000173	0.0005466			0.0000173			0.0000173			0.0000173			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6326	2	0.000029	0.000911			0.000029			0.000029			0.000029			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6327	2	0.0000917	0.000964	0.1		0.0000917			0.0000917			0.0000917			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6328	2	0.0000173	0.0005466			0.0000173			0.0000173			0.0000173			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6332	2	0.000087	0.002733	0.1		0.000087			0.000087			0.000087			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6343	1.5	0.000000957	0.0001782			0.000000957			0.000000957			0.000000957			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6345	1.5	0.00003785	0.0011936			0.00003785			0.00003785			0.00003785			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6347	2	0.00007	0.002212	0.1		0.00007			0.00007			0.00007			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0401	12	0.03720574	0.0228219	33.6		0.03720574			0.03720574			0.03720574			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0403	2	0.0000001	0.0000036			0.0000001			0.0000001			0.0000001			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0404	2	0.0000001	0.0000036			0.0000001			0.0000001			0.0000001			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0405	2	0.0000001	0.0000036			0.0000001			0.0000001			0.0000001			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0406	2	0.0000001	0.0000036			0.0000001			0.0000001			0.0000001			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	0407	2	0.0000001	0.0000036			0.0000001			0.0000001			0.0000001			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6401	2	0.0001013	0.0031939	0.1		0.0001013			0.0001013			0.0001013			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6402	2	0.0000173	0.0005466			0.0000173			0.0000173			0.0000173			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6403	2	0.004516	0.001679	4.1		0.004516			0.004516			0.004516			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6404	2	0.004516	0.001679	4.1		0.004516			0.004516			0.004516			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6405	2	0.0000173	0.0005466			0.0000173			0.0000173			0.0000173			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6406	2	0.0001223	0.001285	0.1		0.0001223			0.0001223			0.0001223			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6407	2	0.000026	0.0008199			0.000026			0.000026			0.000026			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6408	2	0.000029	0.000911			0.000029			0.000029			0.000029			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6411	2	0.0001218	0.0038426	0.1		0.0001218			0.0001218			0.0001218			
Контейнерная площадка	6603	2	0.0423	0.000903	38.5		0.0423			0.0423			0.0423			
КРС, ПРС, ГИС	6702	2	0.000616	0.0079	0.6		0.000616			0.000616			0.000616			
	ВСЕГО:		0.11075938	0.1466941			0.11075938			0.11075938			0.11075938			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0.05483637	0.0603937	49.4		0.05483637			0.05483637			0.05483637			
	10-20		0.05592301	0.0863004	50.6		0.05592301			0.05592301			0.05592301			
***Этилбензол (675)(0627)																
Контейнерная площадка	6603	2	0.00117	0.00002496	100		0.00117			0.00117			0.00117			
	ВСЕГО:		0.00117	0.00002496			0.00117			0.00117			0.00117			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0.00117	0.00002496	100		0.00117			0.00117			0.00117			
***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)(0703)																

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	12	0.0000007	0.0000002	2.8		0.0000007			0.0000007			0.0000007			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	4	0.0000015	0.0000008	6		0.0000015			0.0000015			0.0000015			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	3	0.0000014	0.0000001	5.6		0.0000014			0.0000014			0.0000014			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	3	0.0000001	0.0000003	0.4		0.0000001			0.0000001			0.0000001			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	3	0.000000009	0.00000028			0.000000009			0.000000009			0.000000009			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	7	0.000000117	0.00000023	0.5		0.000000117			0.000000117			0.000000117			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	7	0.000000117	0.00000023	0.5		0.000000117			0.000000117			0.000000117			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	7	0.000000117	0.00000023	0.5		0.000000117			0.000000117			0.000000117			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344	5	0.0000002	0.00000019	0.8		0.0000002			0.0000002			0.0000002			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345	5	0.0000002	0.00000019	0.8		0.0000002			0.0000002			0.0000002			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346	5	0.0000002	0.00000019	0.8		0.0000002			0.0000002			0.0000002			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347	5	0.0000002	0.00000019	0.8		0.0000002			0.0000002			0.0000002			
Вахтовый поселок	0502	3	7.944E-08	2.75E-08	0.3		7.944E-08			7.944E-08			7.944E-08			
Контейнерная площадка	0601	3	0.000000086	3.08E-08	0.3		0.000000086			0.000000086			0.000000086			
Контейнерная площадка	0603	3	9.03E-09	1.375E-08			9.03E-09			9.03E-09			9.03E-09			
Контейнерная площадка	0604	3	0.00000017	0.000000142	0.7		0.00000017			0.00000017			0.00000017			
Контейнерная площадка	0605	3	0.00000012	6.47E-08	0.5		0.00000012			0.00000012			0.00000012			
Контейнерная площадка	0606	3	0.00000017	9.26E-08	0.7		0.00000017			0.00000017			0.00000017			
Контейнерная площадка	0607	3	0.00000017	9.26E-08	0.7		0.00000017			0.00000017			0.00000017			
Контейнерная площадка	0608	3	0.00000012	6.47E-08	0.5		0.00000012			0.00000012			0.00000012			
Контейнерная площадка	0609	3	0.00000012	6.47E-08	0.5		0.00000012			0.00000012			0.00000012			
Контейнерная площадка	0610	3	0.0000001	0.0000003	0.4		0.0000001			0.0000001			0.0000001			
Контейнерная площадка	0611	3	0.0000001	0.0000001	0.4		0.0000001			0.0000001			0.0000001			
Контейнерная площадка	0612	3	0.000000009	0.00000028			0.000000009			0.000000009			0.000000009			
Контейнерная площадка	0613	3	5.778E-08	0.0000003	0.2		5.778E-08			5.778E-08			5.778E-08			
Контейнерная площадка	0614	3	0.0000015	0.000001375	6		0.0000015			0.0000015			0.0000015			
КРС, ПРС, ГИС	0701	5	0.0000008	0.00000021	3.2		0.0000008			0.0000008			0.0000008			
КРС, ПРС, ГИС	0702	5	0.0000006	0.0000008	2.4		0.0000006			0.0000006			0.0000006			
КРС, ПРС, ГИС	0703	5	0.0000008	0.0000004	3.2		0.0000008			0.0000008			0.0000008			
КРС, ПРС, ГИС	0704	6	0.0000004	0.00000046	1.6		0.0000004			0.0000004			0.0000004			
КРС, ПРС, ГИС	0707	5	0.0000002	0.0000001	0.8		0.0000002			0.0000002			0.0000002			
КРС, ПРС, ГИС	0708	5	0.0000002	0.0000001	0.8		0.0000002			0.0000002			0.0000002			
КРС, ПРС, ГИС	0709	5	0.0000003	0.00000004	1.2		0.0000003			0.0000003			0.0000003			
КРС, ПРС, ГИС	0710	5	0.0000007	0.0000002	2.8		0.0000007			0.0000007			0.0000007			
КРС, ПРС, ГИС	0711	5	0.0000009	0.00000013	3.6		0.0000009			0.0000009			0.0000009			
КРС, ПРС, ГИС	0712	6	0.0000014	0.00000037	5.6		0.0000014			0.0000014			0.0000014			
КРС, ПРС, ГИС	0713	6	0.0000009	0.0000004	3.6		0.0000009			0.0000009			0.0000009			
КРС, ПРС, ГИС	0714	5	0.0000007	0.0000003	2.8		0.0000007			0.0000007			0.0000007			
КРС, ПРС, ГИС	0715	5	0.0000009	0.0000009	3.6		0.0000009			0.0000009			0.0000009			
КРС, ПРС, ГИС	0716	5	0.0000028	0.0000002	11.2		0.0000028			0.0000028			0.0000028			
КРС, ПРС, ГИС	0717	5	0.0000001	0.0000007	4		0.0000001			0.0000001			0.0000001			
КРС, ПРС, ГИС	0718	5	0.0000006	0.00000003	2.4		0.0000006			0.0000006			0.0000006			
КРС, ПРС, ГИС	0719	5	0.0000006	0.0000001	2.4		0.0000006			0.0000006			0.0000006			
КРС, ПРС, ГИС	0720	5	0.0000006	0.0000001	2.4		0.0000006			0.0000006			0.0000006			
КРС, ПРС, ГИС	0721	5	0.0000006	0.0000004	2.4		0.0000006			0.0000006			0.0000006			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

КРС, ПРС, ГИС	6706	5	0.000002312	0.000004368	9.3		0.000002312			0.000002312			0.000002312			
	ВСЕГО:		0.00002498325	0.00004536635			0.00002498325			0.00002498325			0.00002498325			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00002428325	0.00004336635	97.2		0.00002428325			0.00002428325			0.00002428325			
	10-20		0.0000007	0.000002	2.8		0.0000007			0.0000007			0.0000007			
***Метанол (Метиловый спирт) (338)(1052)																
Центральная площадка	6118	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Центральная площадка	6119	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Центральная площадка	6120	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Центральная площадка	6121	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Центральная площадка	6122	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Центральная площадка	6123	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Центральная площадка	6124	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Центральная площадка	6125	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Центральная площадка	6126	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Центральная площадка	6127	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Западная площадка	6208	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Западная площадка	6209	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Западная площадка	6210	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Западная площадка	6211	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Западная площадка	6212	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Западная площадка	6216	2	0.47279	0.00718	46.2		0.47279			0.47279			0.47279			
Западная площадка	6217	2	0.47279	0.00718	45.4		0.47279			0.47279			0.47279			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6330	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6333	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6334	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6335	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6409	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6410	2	0.004542	0.00033	0.4		0.004542			0.004542			0.004542			
	ВСЕГО:		1.040962	0.02129			1.040962			1.040962			1.040962			
В том числе по градациям высот																
	0-10		1.040962	0.02129	100		1.040962			1.040962			1.040962			
***Этанол (Этиловый спирт) (667)(1061)																
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0322	4	0.00334	0.01873	100		0.00334			0.00334			0.00334			
	ВСЕГО:		0.00334	0.01873			0.00334			0.00334			0.00334			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00334	0.01873	100		0.00334			0.00334			0.00334			
***Этан-1,2-диол (Глицоль, Этиленгликоль) (1444*)(1078)																
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0326	2.6	0.01412	0.336732	21.3		0.01412			0.01412			0.01412			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0327	2.6	0.005747	0.138522	8.7		0.005747			0.005747			0.005747			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6325	2	0.046513	0.353911	70		0.046513			0.046513			0.046513			
	ВСЕГО:		0.06638	0.829165			0.06638			0.06638			0.06638			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.06638	0.829165	100		0.06638			0.06638			0.06638			
***1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)(1097)																
Центральная площадка	6118	2	0.000006	0.0000002	4		0.000006			0.000006			0.000006			
Центральная площадка	6119	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Центральная площадка	6120	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Центральная площадка	6121	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Центральная площадка	6122	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Центральная площадка	6123	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Центральная площадка	6124	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Центральная площадка	6125	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Центральная площадка	6126	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Центральная площадка	6127	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Западная площадка	6208	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Западная площадка	6209	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Западная площадка	6210	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Западная площадка	6211	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Западная площадка	6212	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6330	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6333	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6334	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	6335	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6409	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	6410	2	0.000006	0.0000002	4.8		0.000006			0.000006			0.000006			
	ВСЕГО:		0.000126	0.0000042			0.000126			0.000126			0.000126			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.000126	0.0000042	100		0.000126			0.000126			0.000126			
***Формальдегид (Метаналь) (609)(1325)																
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	12	0.0070104	0.014286	3.1		0.0070104			0.0070104			0.0070104			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	4	0.015	0.0075	6.6		0.015			0.015			0.015			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	3	0.014	0.0011	6.2		0.014			0.014			0.014			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	3	0.00125	0.003	0.6		0.00125			0.00125			0.00125			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	3	0.0001	0.003			0.0001			0.0001			0.0001			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	7	0.001555556	0.0273327	0.7		0.001555556			0.001555556			0.001555556			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	7	0.001555556	0.0273327	0.7		0.001555556			0.001555556			0.001555556			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	7	0.001555556	0.0273327	0.7		0.001555556			0.001555556			0.001555556			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344	5	0.002037	0.022058	0.9		0.002037			0.002037			0.002037			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345	5	0.002037	0.022058	0.9		0.002037			0.002037			0.002037			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346	5	0.002037	0.022058	0.9		0.002037			0.002037			0.002037			
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347	5	0.002037	0.022058	0.9		0.002037			0.002037			0.002037			
Вахтовый поселок	0502	3	0.0009167	0.0003	0.4		0.0009167			0.0009167			0.0009167			
Контейнерная площадка	0603	3	0.0001042	0.00015			0.0001042			0.0001042			0.0001042			
Контейнерная площадка	0610	3	0.00125	0.003	0.6		0.00125			0.00125			0.00125			
Контейнерная площадка	0611	3	0.0011667	0.0015	0.5		0.0011667			0.0011667			0.0011667			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

Контейнерная площадка	0612	3	0.0001	0.003			0.0001			0.0001			0.0001			
Контейнерная площадка	0613	3	0.0006667	0.003	0.3		0.0006667			0.0006667			0.0006667			
Контейнерная площадка	0614	3	0.015	0.0125	6.6		0.015			0.015			0.015			
КРС, ПРС, ГИС	0701	5	0.0081	0.0189	3.6		0.0081			0.0081			0.0081			
КРС, ПРС, ГИС	0702	5	0.0059667	0.006966	2.6		0.0059667			0.0059667			0.0059667			
КРС, ПРС, ГИС	0703	5	0.0081	0.00387	3.6		0.0081			0.0081			0.0081			
КРС, ПРС, ГИС	0704	6	0.0044333	0.0417487	2		0.0044333			0.0044333			0.0044333			
КРС, ПРС, ГИС	0707	5	0.0025	0.0007862	1.1		0.0025			0.0025			0.0025			
КРС, ПРС, ГИС	0708	5	0.0025	0.0007862	1.1		0.0025			0.0025			0.0025			
КРС, ПРС, ГИС	0709	5	0.0033333	0.0003822	1.5		0.0033333			0.0033333			0.0033333			
КРС, ПРС, ГИС	0710	5	0.0070333	0.00225	3.1		0.0070333			0.0070333			0.0070333			
КРС, ПРС, ГИС	0711	5	0.0088333	0.012	3.9		0.0088333			0.0088333			0.0088333			
КРС, ПРС, ГИС	0712	6	0.0141667	0.0339012	6.3		0.0141667			0.0141667			0.0141667			
КРС, ПРС, ГИС	0713	6	0.0088333	0.0367263	3.9		0.0088333			0.0088333			0.0088333			
КРС, ПРС, ГИС	0714	5	0.0073667	0.002358	3.3		0.0073667			0.0073667			0.0073667			
КРС, ПРС, ГИС	0715	5	0.0088333	0.008172	3.9		0.0088333			0.0088333			0.0088333			
КРС, ПРС, ГИС	0716	5	0.0321667	0.0016956	14.1		0.0321667			0.0321667			0.0321667			
КРС, ПРС, ГИС	0717	5	0.0103667	0.0066	4.6		0.0103667			0.0103667			0.0103667			
КРС, ПРС, ГИС	0718	5	0.0059667	0.0003	2.6		0.0059667			0.0059667			0.0059667			
КРС, ПРС, ГИС	0719	5	0.0059	0.00075	2.6		0.0059			0.0059			0.0059			
КРС, ПРС, ГИС	0720	5	0.0063667	0.0006	2.8		0.0063667			0.0063667			0.0063667			
КРС, ПРС, ГИС	0721	5	0.0063667	0.00387	2.8		0.0063667			0.0063667			0.0063667			
	ВСЕГО:		0.226512768	0.4052285			0.226512768			0.226512768			0.226512768			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.219502368	0.3909425	96.9		0.219502368			0.219502368			0.219502368			
	10-20		0.0070104	0.014286	3.1		0.0070104			0.0070104			0.0070104			
***Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)(1555)																
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0322	4	0.00053	0.00293	100		0.00053			0.00053			0.00053			
	ВСЕГО:		0.00053	0.00293			0.00053			0.00053			0.00053			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.00053	0.00293	100		0.00053			0.00053			0.00053			
***Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)(2704)																
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0322	4	0.000069	0.000389			0.000069			0.000069			0.000069			
Вахтовый поселок	6501	2	0.001077	0.0433	0.1		0.001077			0.001077			0.001077			
Контейнерная площадка	0601	3	0.0372	0.0134	2.2		0.0372			0.0372			0.0372			
Контейнерная площадка	0604	3	0.0746	0.0617	4.4		0.0746			0.0746			0.0746			
Контейнерная площадка	0605	3	0.0521	0.02814	3.1		0.0521			0.0521			0.0521			
Контейнерная площадка	0606	3	0.0746	0.0403	4.4		0.0746			0.0746			0.0746			
Контейнерная площадка	0607	3	0.0746	0.0403	4.4		0.0746			0.0746			0.0746			
Контейнерная площадка	0608	3	0.0521	0.02814	3.1		0.0521			0.0521			0.0521			
Контейнерная площадка	0609	3	0.0521	0.02814	3.1		0.0521			0.0521			0.0521			
Контейнерная площадка	6604	2	1.258	1.81	75.2		1.258			1.258			1.258			
	ВСЕГО:		1.676446	2.093809			1.676446			1.676446			1.676446			
В том числе по градациям высот																
	0-10		1.676446	2.093809	100		1.676446			1.676446			1.676446			
***Керосин (654*)(2732)																
Вахтовый поселок	6501	2	0.000676	0.01528	0.3		0.000676			0.000676			0.000676			
КРС, ПРС, ГИС	6706	5	0.2166	0.4095	99.7		0.2166			0.2166			0.2166			
	ВСЕГО:		0.217276	0.42478			0.217276			0.217276			0.217276			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0.217276	0.42478	100		0.217276			0.217276			0.217276			
***Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)(2735)																
Контейнерная площадка	0615	2	0.0002167	0.0001458	41.9		0.0002167			0.0002167			0.0002167			
КРС, ПРС, ГИС	0706	4	0.0003	0.0000535	58.1		0.0003			0.0003			0.0003			
	ВСЕГО:		0.0005167	0.0001993			0.0005167			0.0005167			0.0005167			

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

В том числе по грациям высот															
	0-10		0.0005167	0.0001993	100		0.0005167			0.0005167			0.0005167		
***Уайт-спирит (1294*)(2752)															
Контейнерная площадка	6601	2	1.2087	0.6137	100		1.2087			1.2087			1.2087		
	ВСЕГО:		1.2087	0.6137			1.2087			1.2087			1.2087		
В том числе по грациям высот															
	0-10		1.2087	0.6137	100		1.2087			1.2087			1.2087		
***Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)(2754)															
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	12	0.1693965	0.342857	1		0.1693965			0.1693965			0.1693965		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0308	2	0.000977	0.000828			0.000977			0.000977			0.000977		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0310	2	0.000977	0.000828			0.000977			0.000977			0.000977		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0311	4	0.3625	0.18	2.2		0.3625			0.3625			0.3625		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0321	3	0.3383333	0.0264	2.1		0.3383333			0.3383333			0.3383333		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0322	4	0.0005	0.0028			0.0005			0.0005			0.0005		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0323	2	0.000326	0.00079			0.000326			0.000326			0.000326		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0324	3	0.03	0.075	0.2		0.03			0.03			0.03		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0325	3	0.0025	0.075			0.0025			0.0025			0.0025		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0341	7	0.563888889	9.840756	3.4		0.563888889			0.563888889			0.563888889		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0342	7	0.563888889	9.840756	3.4		0.563888889			0.563888889			0.563888889		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0343	7	0.563888889	9.840756	3.4		0.563888889			0.563888889			0.563888889		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0344	5	0.7333333	8.2717316	4.5		0.7333333			0.7333333			0.7333333		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0345	5	0.7333333	8.2717316	4.5		0.7333333			0.7333333			0.7333333		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0346	5	0.7333333	8.2717316	4.5		0.7333333			0.7333333			0.7333333		
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0347	5	0.7333333	8.2717316	4.5		0.7333333			0.7333333			0.7333333		
Вахтовый поселок	0502	3	0.022	0.0075	0.1		0.022			0.022			0.022		
Контейнерная площадка	0603	3	0.0025	0.00375			0.0025			0.0025			0.0025		
Контейнерная площадка	0610	3	0.03	0.075	0.2		0.03			0.03			0.03		
Контейнерная площадка	0611	3	0.028	0.0375	0.2		0.028			0.028			0.028		
Контейнерная площадка	0612	3	0.0025	0.075			0.0025			0.0025			0.0025		
Контейнерная площадка	0613	3	0.016	0.075	0.1		0.016			0.016			0.016		
Контейнерная площадка	0614	3	0.3625	0.3	2.2		0.3625			0.3625			0.3625		
Контейнерная площадка	6603	2	0.00623	0.0375			0.00623			0.00623			0.00623		
Контейнерная площадка	6609	2	0.4764	0.0172	2.9		0.4764			0.4764			0.4764		
Площадка для временного хранения производственных отходов	6605	2	0.138	0.04968	0.8		0.138			0.138			0.138		
КРС, ПРС, ГИС	0701	5	0.19575	0.4536	1.2		0.19575			0.19575			0.19575		
КРС, ПРС, ГИС	0702	5	0.1441944	0.167184	0.9		0.1441944			0.1441944			0.1441944		
КРС, ПРС, ГИС	0703	5	0.19575	0.09288	1.2		0.19575			0.19575			0.19575		
КРС, ПРС, ГИС	0704	6	0.1071389	1.0019688	0.7		0.1071389			0.1071389			0.1071389		
КРС, ПРС, ГИС	0705	4	0.066	0.007386	0.4		0.066			0.066			0.066		
КРС, ПРС, ГИС	0707	5	0.06	0.019656	0.4		0.06			0.06			0.06		

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка

КРС, ПРС, ГИС	0708	5	0.06	0.019656	0.4		0.06			0.06			0.06			
КРС, ПРС, ГИС	0709	5	0.0805556	0.0091728	0.5		0.0805556			0.0805556			0.0805556			
КРС, ПРС, ГИС	0710	5	0.1699722	0.054	1		0.1699722			0.1699722			0.1699722			
КРС, ПРС, ГИС	0711	5	0.2134722	0.288	1.3		0.2134722			0.2134722			0.2134722			
КРС, ПРС, ГИС	0712	6	0.3423611	0.8136288	2.1		0.3423611			0.3423611			0.3423611			
КРС, ПРС, ГИС	0713	6	0.2134722	0.8814312	1.3		0.2134722			0.2134722			0.2134722			
КРС, ПРС, ГИС	0714	5	0.1780278	0.056592	1.1		0.1780278			0.1780278			0.1780278			
КРС, ПРС, ГИС	0715	5	0.2134722	0.196128	1.3		0.2134722			0.2134722			0.2134722			
КРС, ПРС, ГИС	0716	5	0.772	0.04239	4.7		0.772			0.772			0.772			
КРС, ПРС, ГИС	0717	5	0.2505278	0.1584	1.5		0.2505278			0.2505278			0.2505278			
КРС, ПРС, ГИС	0718	5	0.1441944	0.0072	0.9		0.1441944			0.1441944			0.1441944			
КРС, ПРС, ГИС	0719	5	0.1425833	0.018	0.9		0.1425833			0.1425833			0.1425833			
КРС, ПРС, ГИС	0720	5	0.1538611	0.0144	0.9		0.1538611			0.1538611			0.1538611			
КРС, ПРС, ГИС	0721	5	0.1538611	0.09288	0.9		0.1538611			0.1538611			0.1538611			
КРС, ПРС, ГИС	6703	2	3	0.01985	18		3			3			3			
КРС, ПРС, ГИС	6704	2	3	0.01985	18.2		3			3			3			
	ВСЕГО:		16.471833967	68.426081			16.471833967			16.471833967			16.471833967			
В том числе по грациям высот																
	0-10		16.302437467	68.083224	99		16.302437467			16.302437467			16.302437467			
	10-20		0.1693965	0.342857	1		0.1693965			0.1693965			0.1693965			
***Взвешенные частицы (116)(2902)																
Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	0307	12	0.0113137	0.009775	1.8		0.0113137			0.0113137			0.0113137			
Вахтовый поселок	0501	10	0.28818	3.02934	46.9		0.28818			0.28818			0.28818			
Контейнерная площадка	0602	3	0.04424	0.02372	7.2		0.04424			0.04424			0.04424			
Контейнерная площадка	6601	2	0.2714	0.3083	44.1		0.2714			0.2714			0.2714			
	ВСЕГО:		0.6151337	3.371135			0.6151337			0.6151337			0.6151337			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0.60382	3.36136	98.2		0.60382			0.60382			0.60382			
	10-20		0.0113137	0.009775	1.8		0.0113137			0.0113137			0.0113137			
***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)(2907)																
КРС, ПРС, ГИС	6705	2	0.072	0.1296	100		0.072			0.072			0.072			
	ВСЕГО:		0.072	0.1296			0.072			0.072			0.072			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0.072	0.1296	100		0.072			0.072			0.072			
***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,(2908)																
Контейнерная площадка	6602	2	0.000556	0.0008	0.1		0.000556			0.000556			0.000556			
Контейнерная площадка	6610	2	0.4	0.144	85.4		0.4			0.4			0.4			
КРС, ПРС, ГИС	6701	2	0.0644	0.0002	13.8		0.0644			0.0644			0.0644			
КРС, ПРС, ГИС	6707	5	0.00274	0.0216	0.6		0.00274			0.00274			0.00274			
КРС, ПРС, ГИС	6708	5	0.00057	0.0045	0.1		0.00057			0.00057			0.00057			
	ВСЕГО:		0.468266	0.1711			0.468266			0.468266			0.468266			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0.468266	0.1711	100		0.468266			0.468266			0.468266			
***Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)(2930)																
Контейнерная площадка	0602	3	0.0022	0.00063	100		0.0022			0.0022			0.0022			
	ВСЕГО:		0.0022	0.00063			0.0022			0.0022			0.0022			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0.0022	0.00063	100		0.0022			0.0022			0.0022			
***Пыль древесная (1039*)(2936)																
Контейнерная площадка	6608	2	0.81	0.233	100		0.648	20		0.486	40		0.324	60		
	ВСЕГО:		0.81	0.233			0.648			0.486			0.324			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0.81	0.233	100		0.648			0.486			0.324			
Всего по предприятию:																
			577.258985287	496.058073436			576.016239442			574.773493598			573.530747753	1		

3.5. Уточнение границ области воздействия объекта

На границе области воздействия максимальные концентрации вредных веществ не превышают 1 ПДКм.р.

Зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры в районе расположения предприятия нет.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (г/сек), поступающих в атмосферу от объектов предприятия определялись по действующим нормативным документам и методикам расчетным способом по программе ЭРА-3.0.393). Расчеты приведены в Приложении проекта.

Для расчета рассеивания по программе «ЭРА» и при расчете допустимых выбросов (НДВ) принимались максимальные значения выбросов (г/сек), как соответствующие наибольшему загрязнению атмосферы.

Устройство области воздействия между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухоохраных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воздуха в населенных пунктах.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

В действительности, концентрации на территории месторождения будут значительно меньше, т.к. одновременное действие 75-80% источников маловероятно, жилая зона находится на расстоянии большем чем размеры области воздействия.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на границе области воздействия не будут достигать 1 ПДК, а в связи с расположением населенных пунктов на расстоянии большем чем размеры области воздействия, влияния на здоровье населения оказываться не будет

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обуславливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях разработаны в соответствии с РД 52.04-85 и предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в периоды НМУ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями при эксплуатации месторождения являются:

- пыльные бури;
- штиль;
- температурная инверсия.

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Гидрометцентра о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет подразделение Госкомгидромета Мангистауской области. Контроль за выполнением мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областное управление экологии.

Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется с помощью инструментального мониторинга, балансовых и других методов.

В связи с отсутствием в данной местности стационарных постов наблюдения Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях не разработаны.

5. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Контроль за соблюдением установленных нормативов НДВ на предприятии должен осуществляться в соответствии с «Руководством по контролю источников загрязнения атмосферы. ОНД-90».

Контроль должен обеспечивать:

- систематические данные о выбросах;
- исходные данные к отчетности предприятия по форме № 2-ТП (воздух);
- информацию к оценке соблюдения установленных норм выбросов и к анализу причин, вызывающих превышение норм.

Производственный мониторинг воздушного бассейна включает в себя два основных направления деятельности:

- наблюдения за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за соблюдением нормативов НДВ;
- оценку состояния атмосферного воздуха.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на руководителя предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме № 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется силами предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах.

Контроль за соблюдением нормативов НДВ может проводиться на специально оборудованных точках контроля на источниках выбросов и контрольных точках.

Контроль за источниками выбросов проводится следующими способами:

- расчетными методами с использованием действующих в РК методик по расчету выбросов;
- прямыми замерами концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны.

Контроль выбросов подразделяется на систематический, осуществляемый непрерывно или периодически, и разовый.

Все источники, выбрасывающие вещество, подлежащее контролю, делятся на две категории. К первой категории относятся источники, для которых при $C_m / ПДК > 0,5$ выполняются неравенства:

$$M / ПДК > 0,01 \text{ при } H > 10\text{м};$$

$$M / ПДК > 0,10 \text{ при } H < 10\text{м}.$$

Источники первой категории, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха, подлежат систематическому контролю не реже 1 раза в квартал.

Все остальные источники относятся ко второй категории контролируются эпизодически 1 раз в год.

На предприятии действуют источники 1 и 2 категории.

Определение категорийности используется для организации производственного контроля.

План-график контроля выбросов на каждом источнике с указанием методов контроля представлен в таблице 3.10.

При проведении контроля необходимо контролировать и сами параметры газовой смеси (температуру, скорость, объем), которые, наряду с объемом выбросов, определяют максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы (значение C_m).

Таблица 3.10.

**План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на
2026 год**

N исто чника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периоди чность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.39588437	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.716735	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803458	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.2621964	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.70693638	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.41387275	Силами предприятия	0002
0102	Центральная площадка	Метан (727*)	1 раз/ кварт	26.11	422030429	Силами предприятия	0002
0103	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000025	0.25226397	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	90.784229	916063.589	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	7.043578	71073.637	Силами предприятия	0002
0104	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000044248	17.8654799	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.053437	21575.6113	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.019764	7979.87127	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00025811	104.213953	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00008112	32.7528414	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00016224	65.5056828	Силами предприятия	0002
0201	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000044248	17.8654799	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.053437	21575.6113	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.019764	7979.87127	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00025811	104.213953	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00008112	32.7528414	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00016224	65.5056828	Силами предприятия	0002
0202	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000044248	17.8654799	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.053437	21575.6113	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.019764	7979.87127	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00025811	104.213953	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00008112	32.7528414	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00016224	65.5056828	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000044248	17.8654799	Силами предприятия	0002
0203	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.053437	21575.6113	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.019764	7979.87127	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00025811	104.213953	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00008112	32.7528414	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00016224	65.5056828	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000044248	17.8654799	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.053437	21575.6113	Силами предприятия	0002
0204	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.019764	7979.87127	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00025811	104.213953	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00008112	32.7528414	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00016224	65.5056828	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000045	0.01816911	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000055	22.2066849	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00002	8.07515814	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000026	0.10497706	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000008	0.03230063	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000017	0.06863884	Силами предприятия	0002
0301	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.053131	2149.05769	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00863	349.068677	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00000408	0.16502899	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.01251	506.008012	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.01251	506.008012	Силами предприятия	0002
0303	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.01312	3321.02302	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.002132	539.666241	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00000203	0.51384731	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.006217	1573.68903	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.006217	1573.68903	Силами предприятия	0002
0304	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1588	2457.78632	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.025809	399.452186	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00002681	0.41494491	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.08228	1273.46762	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.08228	1273.46762	Силами предприятия	0002
0305	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.001568	372.848851	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.000255	60.6354956	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00000007	0.16645038	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.002149	511.002667	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.002149	511.002667	Силами предприятия	0002
0307	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.747179	1640.94174	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1020587	224.139571	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0292069	64.1436942	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.2456	539.382519	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.662581	1455.14906	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.0064954	14.2650864	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000007	0.00153733	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0070104	15.3961206	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1693965	372.025696	Силами предприятия	0002
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.0113137	24.8469544	Силами предприятия	0002
0308	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000274	2.15116284	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.000977	767.038719	Силами предприятия	0002
0310	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000274	2.15116284	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.000977	767.038719	Силами предприятия	0002
0311	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.96	1481.72371	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.156	240.780103	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0625	96.4663875	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.15	231.51933	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.775	1196.18321	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000015	0.00231519	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.015	23.151933	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.3625	559.505048	Силами предприятия	0002
0312	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000721076	141.525955	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.870819	170916.09	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.322081	63215.0023	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00420628	825.568723	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00132197	259.463727	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00264395	518.929416	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0313	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.002191815	430.188649	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.646982	519524.508	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.979011	192150.989	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.01278559	2509.43428	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00401833	788.679681	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00803666	1577.35936	Силами предприятия	0002
0314	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00219181	430.187668	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.646982	519524.508	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.979011	192150.989	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.01278559	2509.43428	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00401833	788.679681	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00803666	1577.35936	Силами предприятия	0002
0315	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000439	34.5561531	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000531	41797.9892	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000196	15428.2597	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000256	201.511963	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000081	63.7596446	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000161	126.732133	Силами предприятия	0002
0316	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000045	0.03532932	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000055	43.1802759	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00002	15.7019185	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000026	0.20412494	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000008	0.06280767	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000017	0.13346631	Силами предприятия	0002
0317		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000149	0.11697929	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.00018	141.317267	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000067	52.601427	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000087	0.68303346	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000027	0.2119759	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000055	0.43180276	Силами предприятия	0002
0318	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000023	0.01805721	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000027	21.19759	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00001	7.85095926	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000013	0.10206247	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000004	0.03140384	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000008	0.06280767	Силами предприятия	0002
0319	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.8654799	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.6113	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.87127	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.213953	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.7528414	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.5056828	Силами предприятия	0002
0320	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.8654799	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.6113	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.87127	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.213953	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.7528414	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.5056828	Силами предприятия	0002
0321	Центральный производственный	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.896	1534.5045	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1456	249.356981	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0583333	99.9025796	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.14	239.766328	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.7233333	1238.79264	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000014	0.00239766	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.014	23.9766328	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.3383333	579.435236	Силами предприятия	0002
0322	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азотная кислота (5)	1 раз/кварт	0.001	141.315267	Силами предприятия	0002
		Этанол (Этиловый спирт) (667)	1 раз/кварт	0.00334	471.992993	Силами предприятия	0002
		Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1 раз/кварт	0.00053	74.8970917	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.000069	9.7507535	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0005	70.6576337	Силами предприятия	0002
0323	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000092	13.0076293	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.000326	4609.22517	Силами предприятия	0002
0324	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0686667	988.118617	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0111583	160.568718	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0058333	83.9415951	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0091667	131.909454	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.06	863.404197	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000001	0.00143901	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.00125	17.9875874	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.03	431.702099	Силами предприятия	0002
0325	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0057	334.4598	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0009	52.8094421	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0005	29.338579	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0008	46.9417263	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.005	293.38579	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000009	0.00052809	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0001	5.86771579	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0025	146.692895	Силами предприятия	0002
0326	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.266662	8682.0023	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.020696	673.82199	Силами предприятия	0002
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/ кварт	0.01412	459.720067	Силами предприятия	0002
0327	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.195067	6187.63673	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.015139	480.217733	Силами предприятия	0002
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/ кварт	0.005747	182.298125	Силами предприятия	0002
0328	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00008	0.24911317	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	304.4826	948132.831	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	23.62356	73561.7497	Силами предприятия	0002
0341	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.746666667	650.767334	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.121333333	105.749691	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.006480833	5.6484568	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.000039067	0.03404937	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.964444444	840.574472	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000117	0.00010197	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.001555556	1.35576567	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.563888889	491.464913	Силами предприятия	0002
0342	Центральный производственный	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.746666667	430.111258	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.121333333	69.8930792	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.006480833	3.73323112	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.000039067	0.02250423	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.964444444	555.560375	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000117	0.0000674	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.001555556	0.89606538	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.563888889	324.823606	Силами предприятия	0002
0343	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.746666667	430.111258	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.121333333	69.8930792	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.006480833	3.73323112	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.000039067	0.02250423	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.964444444	555.560375	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000117	0.0000674	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.001555556	0.89606538	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.563888889	324.823606	Силами предприятия	0002
0344	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0266667	451.533298	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1668333	73.3741439	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0071296	3.13563477	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4277778	188.138878	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.2955556	569.79202	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00008796	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002037	0.89588308	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.7333333	322.523759	Аккредитованная лаборатория	0001
0345	Центральный производственный	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0266667	451.533298	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1668333	73.3741439	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0071296	3.13563477	Аккредитованная лаборатория	0001

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4277778	188.138878	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.2955556	569.79202	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00008796	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002037	0.89588308	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.7333333	322.523759	Аккредитованная лаборатория	0001
0346	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0266667	451.533298	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1668333	73.3741439	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0071296	3.13563477	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4277778	188.138878	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.2955556	569.79202	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00008796	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002037	0.89588308	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.7333333	322.523759	Аккредитованная лаборатория	0001
0347	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0266667	451.533298	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1668333	73.3741439	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0071296	3.13563477	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4277778	188.138878	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.2955556	569.79202	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00008796	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002037	0.89588308	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.7333333	322.523759	Аккредитованная лаборатория	0001
0348	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0349	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0002
0350	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0002
0351	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0002
0401	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.010147021	1991.56099	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	12.254219	2405141.82	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	4.532336	889563.901	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.05919096	11617.4399	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.01860287	3651.19479	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.03720574	7302.38958	Силами предприятия	0002
0402	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000035	0.03655606	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	12.68677	132508.103	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.9843149	10280.7649	Силами предприятия	0002
0403	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000028	0.39588437	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000034	480.716735	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000013	183.803458	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000016	2.2621964	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000005	0.70693638	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000001	1.41387275	Силами предприятия	0002
0404	Центральный производственный	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000028	0.39588437	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000034	480.716735	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803458	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.2621964	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.70693638	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.41387275	Силами предприятия	0002
0405	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.39588437	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.716735	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803458	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.2621964	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.70693638	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.41387275	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.39588437	Силами предприятия	0002
0406	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.716735	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803458	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.2621964	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.70693638	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.41387275	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.39588437	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.716735	Силами предприятия	0002
0407	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803458	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.2621964	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.70693638	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.41387275	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.39588437	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.716735	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803458	Силами предприятия	0002
0501	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.01022	754.785391	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.001663	122.818797	Силами предприятия	0002
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/ кварт	0.0015	110.780635	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.09970008	7363.22543	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.000287	21.1960281	Силами предприятия	0002
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт	0.00075	55.3903174	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.00023	16.986364	Силами предприятия	0002
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.28818	21283.1755	Силами предприятия	0002
0502	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0503556	1235.41005	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0081828	200.754502	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0042778	104.950336	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0067222	164.920554	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.044	1079.48356	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	7.944E-08	0.00194896	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0009167	22.4900586	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.022	539.74178	Аккредитованная лаборатория	0001
0601	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0119	509.664199	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.001936	82.9167975	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000216	9.25104765	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.000744	31.8647197	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.2233	9563.6988	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000086	0.00368329	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0372	1593.23598	Силами предприятия	0002
0602	Контейнерная площадка	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.04424	625497.305	Силами предприятия	0002
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/ кварт	0.0022	31105.2005	Силами предприятия	0002
0603	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0057222	989.429845	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0009299	160.789698	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0004861	84.0519114	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0007639	132.086515	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.005	864.553707	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	9.03E-09	0.00156138	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0001042	18.0172993	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0025	432.276854	Силами предприятия	0002
0604	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.02386	1021.89813	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00388	166.176226	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000432	18.5020953	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00149	63.8150972	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.447	19144.5292	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000017	0.00728092	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0746	3195.03775	Силами предприятия	0002
0605	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.01668	2884.15117	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00271	468.588109	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000302	52.2190439	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.001042	180.172993	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3127	54069.1889	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000012	0.02074929	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0521	9008.64963	Силами предприятия	0002
0606	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.02386	1021.89813	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00388	166.176226	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000432	18.5020953	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00149	63.8150972	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.447	19144.5292	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000017	0.00728092	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0746	3195.03775	Силами предприятия	0002
0607		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.02386	1021.89813	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Контейнерная площадка	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00388	166.176226	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000432	18.5020953	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00149	63.8150972	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.447	19144.5292	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000017	0.00728092	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0746	3195.03775	Силами предприятия	0002
0608	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.01668	2884.15117	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00271	468.588109	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000302	52.2190439	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.001042	180.172993	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3127	54069.1889	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000012	0.02074929	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0521	9008.64963	Силами предприятия	0002
0609	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.01668	2884.15117	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00271	468.588109	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000302	52.2190439	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.001042	180.172993	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3127	54069.1889	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000012	0.02074929	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0521	9008.64963	Силами предприятия	0002
0610	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0686667	988.118617	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0111583	160.568718	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0058333	83.9415951	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0091667	131.909454	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.06	863.404197	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000001	0.00143901	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.00125	17.9875874	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.03	431.702099	Силами предприятия	0002
0611	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0640889	1646.91629	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0104144	267.622709	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0054444	139.906771	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0085556	219.856434	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.056	1439.05282	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000001	0.00256974	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0011667	29.9811237	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.028	719.526411	Силами предприятия	0002
0612	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0057	985.591226	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0009	155.619667	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0005	86.4553707	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0008	138.328593	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.005	864.553707	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000009	0.0015562	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0001	17.2910741	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0025	432.276854	Силами предприятия	0002
0613	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0366222	1234.94154	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0059511	200.677748	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0031111	104.909772	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0048889	164.859176	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.032	1079.07579	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	5.778E-08	0.00194841	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0006667	22.4818697	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.016	539.537895	Силами предприятия	0002
0614	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.96	6057.23735	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.156	984.301069	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0625	394.35139	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.15	946.443335	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.775	4889.95723	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000015	0.00946443	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.015	94.6443335	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.3625	2287.23806	Аккредитованная лаборатория	0001
0615	Контейнерная площадка	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт	0.0002167	382.799915	Силами предприятия	0002
0701	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.5184	1120.53693	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.08424	182.087252	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.03375	72.9516233	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.081	175.083896	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.4185	904.600129	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000008	0.00172922	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0081	17.5083896	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.19575	423.119415	Силами предприятия	0002
0702	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.3818667	1180.4604	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0620533	191.824695	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0248611	76.8528495	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0596667	184.447024	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3082778	952.975828	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000006	0.00185477	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0059667	18.4447952	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1441944	445.746589	Силами предприятия	0002
0703	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.5184	1094.9846	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.08424	177.934998	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.03375	71.2880602	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.081	171.091345	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.4185	883.971947	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000008	0.00168979	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0081	17.1091345	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.19575	413.470749	Силами предприятия	0002
0704	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.2837333	1095.04689	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0461067	177.945268	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0184722	71.2920375	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0443333	171.100967	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.2290556	884.0225	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000004	0.00154377	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0044333	17.1099809	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1071389	413.494358	Силами предприятия	0002
0705	КРС, ПРС, ГИС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00019	0.81166575	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.066	281.947048	Силами предприятия	0002
0706	КРС, ПРС, ГИС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт	0.0003	1.28157749	Силами предприятия	0002
0707	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1373333	1175.34236	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0223167	190.993465	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0116667	99.8473544	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0183333	156.902252	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.12	1026.99842	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00171166	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0025	21.3958005	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.06	513.499212	Силами предприятия	0002
0708	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1373333	1175.34236	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0223167	190.993465	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0116667	99.8473544	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0183333	156.902252	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.12	1026.99842	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00171166	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0025	21.3958005	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.06	513.499212	Силами предприятия	0002
0709	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.2133333	1095.24247	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0346667	177.977101	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0138889	71.3049167	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0333333	171.131492	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1722222	884.180146	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000003	0.00154018	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0033333	17.1129952	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0805556	413.568414	Силами предприятия	0002
0710	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.4501333	1095.12241	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0731467	177.957486	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0293056	71.2971452	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0703333	171.112808	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3633889	884.083286	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000007	0.00170302	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0070333	17.1112078	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1699722	413.522761	Силами предприятия	0002
0711	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.5653333	1095.06639	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0918667	177.948363	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0368056	71.293475	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0883333	171.104069	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.4563889	884.038044	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000009	0.00174333	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0088333	17.1103488	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2134722	413.501613	Силами предприятия	0002
0712	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.9066667	1509.01523	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1473333	245.214911	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0590278	98.2432125	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1416667	235.783677	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.7319444	1218.2153	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000014	0.0023301	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0141667	23.5784176	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.3423611	569.810399	Силами предприятия	0002
0713	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.5653333	1508.55619	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0918667	245.140484	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0368056	98.2134178	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0883333	235.711829	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.4563889	1217.84494	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000009	0.00240159	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0088333	23.5711029	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2134722	569.637076	Силами предприятия	0002
0714	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.4714667	1508.72426	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0766133	245.167568	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0306944	98.2240865	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0736667	235.738256	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3806111	1217.9804	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000007	0.00224005	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0073667	23.5739216	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1780278	569.700598	Силами предприятия	0002
0715	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.5653333	1508.55619	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0918667	245.140484	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0368056	98.2134178	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0883333	235.711829	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.4563889	1217.84494	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000009	0.00240159	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0088333	23.5711029	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2134722	569.637076	Силами предприятия	0002
0716	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.8528	1697.16316	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.30108	275.789013	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.1286667	117.858583	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.2573333	235.717075	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.544	1414.30263	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000028	0.0025648	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0321667	29.4646687	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.772	707.151316	Силами предприятия	0002
0717	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.6634667	1508.39137	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1078133	245.11351	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0431944	98.2024572	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1036667	235.686216	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.5356111	1217.7117	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000001	0.0022735	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0103667	23.5686898	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2505278	569.574888	Силами предприятия	0002
0718	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.3818667	1508.37825	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0620533	245.111312	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0248611	98.2016564	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0596667	235.684212	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3082778	1217.70117	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000006	0.00237001	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0059667	23.5685397	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1441944	569.569686	Силами предприятия	0002
0719	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.3776	1508.45642	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.06136	245.124168	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0245833	98.2066647	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.059	235.696315	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3048333	1217.76416	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000006	0.00239691	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0059	23.5696315	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1425833	569.599295	Силами предприятия	0002
0720	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.4074667	1508.42394	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0662133	245.118746	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0265278	98.2047576	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0636667	235.691344	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3289444	1217.73781	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000006	0.00222117	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0063667	23.5692455	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1538611	569.587076	Силами предприятия	0002
0721	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.4074667	1508.42394	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0662133	245.118746	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0265278	98.2047576	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0636667	235.691344	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3289444	1217.73781	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000006	0.00222117	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0063667	23.5692455	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1538611	569.587076	Силами предприятия	0002
6101	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6102		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6103	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6104	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6105	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6106	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6107	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
6108	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
6109	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
6111	Центральная площадка	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.010557		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6112	Центральная площадка	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000015		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.001903		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000704		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000009		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000029		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6113	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6114	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00659		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00064		Силами предприятия	0002
6115	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6116	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01054		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00102		Силами предприятия	0002
6117	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.035		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003		Силами предприятия	0002
6118	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6119	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6120	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6121	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6122	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6123	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6124	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6125	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6126	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6127	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6128	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.010557		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
6201	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6202	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6203	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6204	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
6205	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
6206	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
6207	Западная площадка	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6207	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.010557		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
6208	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6209	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6210	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6211	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6212	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6213	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00264		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00026		Силами предприятия	0002
6214	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00659		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00064		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6215	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.06		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0023		Силами предприятия	0002
6216	Западная площадка	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.47279		Силами предприятия	0002
6217	Западная площадка	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.47279		Силами предприятия	0002
6218	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000017		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000001		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000001		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000000003		Силами предприятия	0002
6219	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000017		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000001		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000000003		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000001		Силами предприятия	0002
6220	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.006		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0023		Силами предприятия	0002
6301	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.429		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.033		Силами предприятия	0002
6302	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.352		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.027		Силами предприятия	0002
6303	Центральный производственный участок	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.222		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.017		Силами предприятия	0002
6304	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.254		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.02		Силами предприятия	0002
6305	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.068		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.005		Силами предприятия	0002
6306	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.03953		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00384		Силами предприятия	0002
6307	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6308	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6309	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6310	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6311	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6312	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6313	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6314	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6315	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000167		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.02014		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00744		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000973		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000306		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
6316	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6317	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000167		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.02014		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00744		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000973		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000306		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
6318	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6319	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000077		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.009514		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003519		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000046		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000144		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000029		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000048489		Силами предприятия	0002
6320	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002249598		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000461		Силами предприятия	0002
6321	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0002757		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000867		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001733		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000333		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0403		Силами предприятия	0002
6322	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.01489		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001946		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001223		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000092		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0403		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.01489		Силами предприятия	0002
6323		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000092		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0114168		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0042226		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000551		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000347		Силами предприятия	0002
6324	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6325	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0786		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0061		Силами предприятия	0002
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/ кварт	0.046513		Силами предприятия	0002
6326	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000077		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.009514		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003519		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000046		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000144		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000029		Силами предприятия	0002
6327	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000025		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0302		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.01117		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000146		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6328	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000459		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000917		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6329	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6330	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6331	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000007		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.024		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00187		Силами предприятия	0002
6332	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.010557		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
6333	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6334	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6335	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6337	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.035		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003		Силами предприятия	0002
6338	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.05271		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00512		Силами предприятия	0002
6340	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6341	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0378		Силами предприятия	0002
6342	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0051		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0001		Силами предприятия	0002
6343	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000261		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000315201		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00011658		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000015225		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000004785		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000000957		Силами предприятия	0002
6344	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0101		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0037		Силами предприятия	0002
6345	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001032		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0124657		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0046106		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000602		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00001892		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00003785		Силами предприятия	0002
6346	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0019		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0007		Силами предприятия	0002
6347	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000019		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.023106		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.008546		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000112		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000035		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00007		Силами предприятия	0002
6401	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000269		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.033357		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0123374		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001611		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000506		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001013		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6402	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6403	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001232		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	1.487486		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.55016		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.007185		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00349		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.004516		Силами предприятия	0002
6404	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001232		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	1.487486		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.55016		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.007185		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00349		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.004516		Силами предприятия	0002
6405	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6406		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000333		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0403		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.01489		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001946		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0001223		Силами предприятия	0002
6407	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000069		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0085626		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.003167		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000414		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.000013		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000026		Силами предприятия	0002
6408	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000077		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.009514		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.003519		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000046		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000144		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000029		Силами предприятия	0002
6409	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6410	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6411	Центральный производственный	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0401327		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0148434		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001939		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000609		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001218		Силами предприятия	0002
6412	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00132		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00013		Силами предприятия	0002
6413	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.014271		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0052783		Силами предприятия	0002
6501	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.003245		Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0005267		Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000169		Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0005698		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.01022		Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.001077		Силами предприятия	0002
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0.000676		Силами предприятия	0002
6502	Вахтовый поселок	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0034		Силами предприятия	0002
6601	Контейнерная площадка	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.4073		Силами предприятия	0002
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/ кварт	1.2087		Силами предприятия	0002
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.2714		Силами предприятия	0002
6602	Контейнерная площадка	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/ кварт	0.00772		Силами предприятия	0002
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/ кварт	0.000606		Силами предприятия	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.00489		Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.000794		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.00739		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт	0.000517		Силами предприятия	0002
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/ кварт	0.000556		Силами предприятия	0002
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.000556		Силами предприятия	0002
6603	Контейнерная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000175		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.32		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.488		Силами предприятия	0002
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз/ кварт	0.04875		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.04485		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00566		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0423		Силами предприятия	0002
		Этилбензол (675)	1 раз/ кварт	0.00117		Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.00623		Силами предприятия	0002
6604	Контейнерная площадка	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	1.258		Силами предприятия	0002
6605	Площадка для временного хранения производственных отходов	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1 раз/ кварт	0.0016		Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.138		Силами предприятия	0002
6606	Контейнерная площадка	Серная кислота (517)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
6607	Контейнерная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00000225		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.00000075		Силами предприятия	0002
6608	Контейнерная площадка	Пыль древесная (1039*)	1 раз/ кварт	0.81		Силами предприятия	0002
6609	Контейнерная площадка	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.4764		Силами предприятия	0002
6610	Контейнерная площадка	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.4		Силами предприятия	0002
6701	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.0644		Силами предприятия	0002
6702	КРС, ПРС, ГИС	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.2029		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.075		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00098		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000308		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000616		Силами предприятия	0002
6703	КРС, ПРС, ГИС	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	3		Силами предприятия	0002
6704	КРС, ПРС, ГИС	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	3		Силами предприятия	0002
6705	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз/ кварт	0.072		Силами предприятия	0002
6706	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.2312		Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.03756		Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.112		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1444		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.722		Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000002312		Силами предприятия	0002
		Керосин (654*)	1 раз/кварт	0.2166		Силами предприятия	0002
6707	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00274		Силами предприятия	0002
6708	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.00057		Силами предприятия	0002
ПРИМЕЧАНИЕ:							
Методики проведения контроля:							
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.							
0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.							

**План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на
2027 год**

N исто чника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периоди чность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000028	0.39588437	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000034	480.716735	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000013	183.803458	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000016	2.2621964	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.70693638	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.41387275	Силами предприятия	0002
0102	Центральная площадка	Метан (727*)	1 раз/ кварт	26.11	422030429	Силами предприятия	0002
0103	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000025	0.25226397	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	90.784229	916063.589	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	7.043578	71073.637	Силами предприятия	0002
0104	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000044248	17.8654799	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.053437	21575.6113	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.019764	7979.87127	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00025811	104.213953	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00008112	32.7528414	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00016224	65.5056828	Силами предприятия	0002
0201	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000044248	17.8654799	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.053437	21575.6113	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.019764	7979.87127	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00025811	104.213953	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00008112	32.7528414	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00016224	65.5056828	Силами предприятия	0002
0202	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000044248	17.8654799	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.053437	21575.6113	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.019764	7979.87127	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00025811	104.213953	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00008112	32.7528414	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00016224	65.5056828	Силами предприятия	0002
0203		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000044248	17.8654799	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.6113	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.87127	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.213953	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.7528414	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.5056828	Силами предприятия	0002
0204	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.8654799	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.6113	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.87127	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.213953	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.7528414	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.5056828	Силами предприятия	0002
0205	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000045	0.01816911	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000055	22.2066849	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00002	8.07515814	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000026	0.10497706	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000008	0.03230063	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000017	0.06863884	Силами предприятия	0002
0301	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.053131	2149.05769	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00863	349.068677	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00000408	0.16502899	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.01251	506.008012	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.01251	506.008012	Силами предприятия	0002
0303	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.01312	3321.02302	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.002132	539.666241	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00000203	0.51384731	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.006217	1573.68903	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.006217	1573.68903	Силами предприятия	0002
0304	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.1588	2457.78632	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.025809	399.452186	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00002681	0.41494491	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.08228	1273.46762	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.08228	1273.46762	Силами предприятия	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.001568	372.848851	Силами предприятия	0002
0305	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000255	60.6354956	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000007	0.16645038	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.002149	511.002667	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.002149	511.002667	Силами предприятия	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.747179	1640.94174	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1020587	224.139571	Силами предприятия	0002
0307	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0292069	64.1436942	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.2456	539.382519	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.662581	1455.14906	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.0064954	14.2650864	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000007	0.00153733	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0070104	15.3961206	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1693965	372.025696	Силами предприятия	0002
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.0113137	24.8469544	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000274	2.15116284	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.000977	767.038719	Силами предприятия	0002
0308	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000274	2.15116284	Силами предприятия	0002
0310		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000274	2.15116284	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.000977	767.038719	Силами предприятия	0002
0311	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.96	1481.72371	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.156	240.780103	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0625	96.4663875	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.15	231.51933	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.775	1196.18321	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000015	0.00231519	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.015	23.151933	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.3625	559.505048	Силами предприятия	0002
0312	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000721076	141.525955	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.870819	170916.09	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.322081	63215.0023	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00420628	825.568723	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00132197	259.463727	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00264395	518.929416	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.002191815	430.188649	Силами предприятия	0002
0313	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.646982	519524.508	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.979011	192150.989	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.01278559	2509.43428	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00401833	788.679681	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00803666	1577.35936	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00219181	430.187668	Силами предприятия	0002
0314	Центральный производственный	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.646982	519524.508	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.979011	192150.989	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.01278559	2509.43428	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00401833	788.679681	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00803666	1577.35936	Силами предприятия	0002
0315	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000439	34.5561531	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000531	41797.9892	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000196	15428.2597	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000256	201.511963	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000081	63.7596446	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000161	126.732133	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000045	0.03532932	Силами предприятия	0002
0316	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000055	43.1802759	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00002	15.7019185	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000026	0.20412494	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000008	0.06280767	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000017	0.13346631	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000149	0.11697929	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00018	141.317267	Силами предприятия	0002
0317	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000067	52.601427	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000087	0.68303346	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000027	0.2119759	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000055	0.43180276	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000023	0.01805721	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000027	21.19759	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00001	7.85095926	Силами предприятия	0002
0318	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000023	0.01805721	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0319	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000013	0.10206247	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000004	0.03140384	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000008	0.06280767	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.8654799	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.6113	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.87127	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.213953	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.7528414	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.5056828	Силами предприятия	0002
0320	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.8654799	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.6113	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.87127	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.213953	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.7528414	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.5056828	Силами предприятия	0002
0321	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.896	1534.5045	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1456	249.356981	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0583333	99.9025796	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.14	239.766328	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.7233333	1238.79264	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000014	0.00239766	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.014	23.9766328	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.3383333	579.435236	Силами предприятия	0002
0322	Центральный производственный	Азотная кислота (5)	1 раз/кварт	0.001	141.315267	Силами предприятия	0002
		Этанол (Этиловый спирт) (667)	1 раз/кварт	0.00334	471.992993	Силами предприятия	0002
		Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1 раз/кварт	0.00053	74.8970917	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.000069	9.7507535	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0005	70.6576337	Силами предприятия	0002
0323	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000092	13.0076293	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.000326	4609.22517	Силами предприятия	0002
0324	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0686667	988.118617	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0111583	160.568718	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0058333	83.9415951	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0091667	131.909454	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.06	863.404197	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000001	0.00143901	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.00125	17.9875874	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.03	431.702099	Силами предприятия	0002
0325	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0057	334.4598	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0009	52.8094421	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0005	29.338579	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0008	46.9417263	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.005	293.38579	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000009	0.00052809	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0001	5.86771579	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0025	146.692895	Силами предприятия	0002
0326	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.266662	8682.0023	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.020696	673.82199	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/ кварт	0.01412	459.720067	Силами предприятия	0002
0327	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.195067	6187.63673	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.015139	480.217733	Силами предприятия	0002
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/ кварт	0.005747	182.298125	Силами предприятия	0002
0328	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00008	0.24911317	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	304.4826	948132.831	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	23.62356	73561.7497	Силами предприятия	0002
0341	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.746666667	650.767334	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.121333333	105.749691	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.006480833	5.6484568	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.000039067	0.03404937	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.964444444	840.574472	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000117	0.00010197	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.001555556	1.35576567	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.563888889	491.464913	Силами предприятия	0002
0342	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.746666667	430.111258	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.121333333	69.8930792	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.006480833	3.73323112	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.000039067	0.02250423	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.964444444	555.560375	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000117	0.0000674	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.001555556	0.89606538	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.563888889	324.823606	Силами предприятия	0002
0343		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.746666667	430.111258	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.121333333	69.8930792	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.006480833	3.73323112	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.000039067	0.02250423	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.964444444	555.560375	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000000117	0.0000674	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.001555556	0.89606538	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.563888889	324.823606	Силами предприятия	0002
0344	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	1.0266667	451.533298	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1668333	73.3741439	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0071296	3.13563477	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.4277778	188.138878	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	1.2955556	569.79202	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000002	0.00008796	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.002037	0.89588308	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.7333333	322.523759	Аккредитованная лаборатория	0001
0345	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	1.0266667	451.533298	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1668333	73.3741439	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0071296	3.13563477	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.4277778	188.138878	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	1.2955556	569.79202	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000002	0.00008796	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.002037	0.89588308	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.7333333	322.523759	Аккредитованная лаборатория	0001
0346	Центральный производственный	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	1.0266667	451.533298	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1668333	73.3741439	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0071296	3.13563477	Аккредитованная лаборатория	0001

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.4277778	188.138878	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	1.2955556	569.79202	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал	0.0000002	0.00008796	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал	0.002037	0.89588308	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал	0.7333333	322.523759	Аккредитованная лаборатория	0001
0347	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	1.0266667	451.533298	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.1668333	73.3741439	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал	0.0071296	3.13563477	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.4277778	188.138878	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	1.2955556	569.79202	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал	0.0000002	0.00008796	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал	0.002037	0.89588308	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал	0.7333333	322.523759	Аккредитованная лаборатория	0001
0348	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ квартал			Силами предприятия	0002
0349	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ квартал			Силами предприятия	0002
0350	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ квартал			Силами предприятия	0002
0351	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ квартал			Силами предприятия	0002
0401		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ квартал	0.010147021	1991.56099	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	12.254219	2405141.82	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	4.532336	889563.901	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.05919096	11617.4399	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.01860287	3651.19479	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.03720574	7302.38958	Силами предприятия	0002
0402	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000035	0.03655606	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	12.68677	132508.103	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.9843149	10280.7649	Силами предприятия	0002
0403	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000028	0.39588437	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000034	480.716735	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000013	183.803458	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000016	2.2621964	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000005	0.70693638	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000001	1.41387275	Силами предприятия	0002
0404	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000028	0.39588437	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000034	480.716735	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000013	183.803458	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000016	2.2621964	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000005	0.70693638	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000001	1.41387275	Силами предприятия	0002
0405	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000028	0.39588437	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000034	480.716735	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000013	183.803458	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000016	2.2621964	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0406	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.70693638	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.41387275	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.39588437	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.716735	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803458	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.2621964	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.70693638	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.41387275	Силами предприятия	0002
0407	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.39588437	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.716735	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803458	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.2621964	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.70693638	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.41387275	Силами предприятия	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.01022	754.785391	Силами предприятия	0002
0501	Вахтовый поселок	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.001663	122.818797	Силами предприятия	0002
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/ кварт	0.0015	110.780635	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.09970008	7363.22543	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.000287	21.1960281	Силами предприятия	0002
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт	0.00075	55.3903174	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.00023	16.986364	Силами предприятия	0002
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.28818	21283.1755	Силами предприятия	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0503556	1235.41005	Аккредитованная лаборатория	0001
0502	Вахтовый поселок	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0081828	200.754502	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0042778	104.950336	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0067222	164.920554	Аккредитованная лаборатория	0001

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.044	1079.48356	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	7.944E-08	0.00194896	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0009167	22.4900586	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.022	539.74178	Аккредитованная лаборатория	0001
0601	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0119	509.664199	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.001936	82.9167975	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000216	9.25104765	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.000744	31.8647197	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2233	9563.6988	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000000086	0.00368329	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.0372	1593.23598	Силами предприятия	0002
0602	Контейнерная площадка	Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.04424	625497.305	Силами предприятия	0002
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/кварт	0.0022	31105.2005	Силами предприятия	0002
0603	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0057222	989.429845	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0009299	160.789698	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0004861	84.0519114	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0007639	132.086515	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.005	864.553707	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	9.03E-09	0.00156138	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0001042	18.0172993	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0025	432.276854	Силами предприятия	0002
0604	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.02386	1021.89813	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00388	166.176226	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000432	18.5020953	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00149	63.8150972	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.447	19144.5292	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000017	0.00728092	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0746	3195.03775	Силами предприятия	0002
0605	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.01668	2884.15117	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00271	468.588109	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000302	52.2190439	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.001042	180.172993	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3127	54069.1889	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000012	0.02074929	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0521	9008.64963	Силами предприятия	0002
0606	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.02386	1021.89813	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00388	166.176226	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000432	18.5020953	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00149	63.8150972	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.447	19144.5292	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000017	0.00728092	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0746	3195.03775	Силами предприятия	0002
0607	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.02386	1021.89813	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00388	166.176226	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000432	18.5020953	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00149	63.8150972	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.447	19144.5292	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000017	0.00728092	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0746	3195.03775	Силами предприятия	0002
0608	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.01668	2884.15117	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00271	468.588109	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000302	52.2190439	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.001042	180.172993	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.3127	54069.1889	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал	0.00000012	0.02074929	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ квартал	0.0521	9008.64963	Силами предприятия	0002
0609	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.01668	2884.15117	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.00271	468.588109	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал	0.000302	52.2190439	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.001042	180.172993	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.3127	54069.1889	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал	0.00000012	0.02074929	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ квартал	0.0521	9008.64963	Силами предприятия	0002
0610	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.0686667	988.118617	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.0111583	160.568718	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал	0.0058333	83.9415951	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.0091667	131.909454	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.06	863.404197	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал	0.0000001	0.00143901	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал	0.00125	17.9875874	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал	0.03	431.702099	Силами предприятия	0002
0611	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.0640889	1646.91629	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.0104144	267.622709	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал	0.0054444	139.906771	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.0085556	219.856434	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.056	1439.05282	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал	0.0000001	0.00256974	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал	0.0011667	29.9811237	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.028	719.526411	Силами предприятия	0002
0612	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0057	985.591226	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0009	155.619667	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0005	86.4553707	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0008	138.328593	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.005	864.553707	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000009	0.0015562	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0001	17.2910741	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0025	432.276854	Силами предприятия	0002
0613	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0366222	1234.94154	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0059511	200.677748	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0031111	104.909772	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0048889	164.859176	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.032	1079.07579	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	5.778E-08	0.00194841	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0006667	22.4818697	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.016	539.537895	Силами предприятия	0002
0614	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.96	6057.23735	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.156	984.301069	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0625	394.35139	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.15	946.443335	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.775	4889.95723	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000015	0.00946443	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.015	94.6443335	Аккредитованная лаборатория	0001

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.3625	2287.23806	Аккредитованная лаборатория	0001
0615	Контейнерная площадка	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт	0.0002167	382.799915	Силами предприятия	0002
0701	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.5184	1120.53693	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.08424	182.087252	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.03375	72.9516233	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.081	175.083896	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.4185	904.600129	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000008	0.00172922	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0081	17.5083896	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.19575	423.119415	Силами предприятия	0002
0702	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.3818667	1180.4604	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0620533	191.824695	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0248611	76.8528495	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0596667	184.447024	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3082778	952.975828	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000006	0.00185477	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0059667	18.4447952	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1441944	445.746589	Силами предприятия	0002
0703	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.5184	1094.9846	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.08424	177.934998	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.03375	71.2880602	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.081	171.091345	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.4185	883.971947	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000008	0.00168979	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0081	17.1091345	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал	0.19575	413.470749	Силами предприятия	0002
0704	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.2837333	1095.04689	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.0461067	177.945268	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал	0.0184722	71.2920375	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.0443333	171.100967	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.2290556	884.0225	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал	0.0000004	0.00154377	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал	0.0044333	17.1099809	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал	0.1071389	413.494358	Силами предприятия	0002
0705	КРС, ПРС, ГИС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ квартал	0.00019	0.81166575	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал	0.066	281.947048	Силами предприятия	0002
0706	КРС, ПРС, ГИС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ квартал	0.0003	1.28157749	Силами предприятия	0002
0707	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.1373333	1175.34236	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.0223167	190.993465	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал	0.0116667	99.8473544	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.0183333	156.902252	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ квартал	0.12	1026.99842	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ квартал	0.0000002	0.00171166	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ квартал	0.0025	21.3958005	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ квартал	0.06	513.499212	Силами предприятия	0002
0708	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.1373333	1175.34236	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ квартал	0.0223167	190.993465	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ квартал	0.0116667	99.8473544	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ квартал	0.0183333	156.902252	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.12	1026.99842	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00171166	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0025	21.3958005	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.06	513.499212	Силами предприятия	0002
0709	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.2133333	1095.24247	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0346667	177.977101	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0138889	71.3049167	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0333333	171.131492	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1722222	884.180146	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000003	0.00154018	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0033333	17.1129952	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0805556	413.568414	Силами предприятия	0002
0710	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.4501333	1095.12241	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0731467	177.957486	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0293056	71.2971452	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0703333	171.112808	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3633889	884.083286	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000007	0.00170302	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0070333	17.1112078	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1699722	413.522761	Силами предприятия	0002
0711	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.5653333	1095.06639	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0918667	177.948363	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0368056	71.293475	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0883333	171.104069	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.4563889	884.038044	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000009	0.00174333	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0088333	17.1103488	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2134722	413.501613	Силами предприятия	0002
0712	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.9066667	1509.01523	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1473333	245.214911	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0590278	98.2432125	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1416667	235.783677	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.7319444	1218.2153	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000014	0.0023301	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0141667	23.5784176	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.3423611	569.810399	Силами предприятия	0002
0713	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.5653333	1508.55619	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0918667	245.140484	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0368056	98.2134178	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0883333	235.711829	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.4563889	1217.84494	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000009	0.00240159	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0088333	23.5711029	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2134722	569.637076	Силами предприятия	0002
0714	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.4714667	1508.72426	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0766133	245.167568	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0306944	98.2240865	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0736667	235.738256	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3806111	1217.9804	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000007	0.00224005	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0073667	23.5739216	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1780278	569.700598	Силами предприятия	0002
0715	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.5653333	1508.55619	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0918667	245.140484	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0368056	98.2134178	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0883333	235.711829	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.4563889	1217.84494	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000009	0.00240159	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0088333	23.5711029	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2134722	569.637076	Силами предприятия	0002
0716	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.8528	1697.16316	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.30108	275.789013	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.1286667	117.858583	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.2573333	235.717075	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.544	1414.30263	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000028	0.0025648	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0321667	29.4646687	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.772	707.151316	Силами предприятия	0002
0717	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.6634667	1508.39137	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1078133	245.11351	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0431944	98.2024572	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1036667	235.686216	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.5356111	1217.7117	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000001	0.0022735	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0103667	23.5686898	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2505278	569.574888	Силами предприятия	0002
0718	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.3818667	1508.37825	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0620533	245.111312	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0248611	98.2016564	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0596667	235.684212	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3082778	1217.70117	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000006	0.00237001	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0059667	23.5685397	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1441944	569.569686	Силами предприятия	0002
0719	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.3776	1508.45642	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.06136	245.124168	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0245833	98.2066647	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.059	235.696315	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3048333	1217.76416	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000006	0.00239691	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0059	23.5696315	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1425833	569.599295	Силами предприятия	0002
0720	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.4074667	1508.42394	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0662133	245.118746	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0265278	98.2047576	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0636667	235.691344	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3289444	1217.73781	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000006	0.00222117	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0063667	23.5692455	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1538611	569.587076	Силами предприятия	0002
0721	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.4074667	1508.42394	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0662133	245.118746	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0265278	98.2047576	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0636667	235.691344	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3289444	1217.73781	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000006	0.00222117	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0063667	23.5692455	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1538611	569.587076	Силами предприятия	0002
6101	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6102	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6103	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6104	Центральная площадка	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6105	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6106	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6107	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6108	Центральная площадка	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6109	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6111	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.010557		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
6112	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000015		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.001903		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000704		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000009		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000029		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6113	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6114	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00659		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00064		Силами предприятия	0002
6115	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6116	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01054		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00102		Силами предприятия	0002
6117	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.035		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003		Силами предприятия	0002
6118	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6119	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6120	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6121	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6122	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6123	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6124	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6125	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6126	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6127	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6128	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.010557		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6201	Западная площадка	Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6202	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6203	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6204	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6205	Западная площадка	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6206	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6207	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.010557		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
6208	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6209	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6210	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6211	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6212	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6213	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00264		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00026		Силами предприятия	0002
6214	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00659		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00064		Силами предприятия	0002
6215	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.06		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0023		Силами предприятия	0002
6216	Западная площадка	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.47279		Силами предприятия	0002
6217	Западная площадка	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.47279		Силами предприятия	0002
6218	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000017		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000001		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6219	Западная площадка	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000001		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000000003		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000017		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000001		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000000003		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001		Силами предприятия	0002
6220	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.006		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0023		Силами предприятия	0002
6301	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.429		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.033		Силами предприятия	0002
6302	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.352		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.027		Силами предприятия	0002
6303	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.222		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.017		Силами предприятия	0002
6304	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.254		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.02		Силами предприятия	0002
6305	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.068		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.005		Силами предприятия	0002
6306	Центральный производственный	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.03953		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00384		Силами предприятия	0002
6307	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6308	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6309	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6310	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6311	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6312	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6313	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6314	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6315	Центральный производственный	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000167		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.02014		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00744		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000973		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000306		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
6316	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000167		Силами предприятия	0002
6317	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.02014		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00744		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000973		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000306		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
6318	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000077		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.009514		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003519		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000046		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000144		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000029		Силами предприятия	0002
6320	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000048489		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002249598		Силами предприятия	0002
6321	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000461		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0002757		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000867		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001733		Силами предприятия	0002
6322	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000333		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0403		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.01489		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001946		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001223		Силами предприятия	0002
6323	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000092		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0114168		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0042226		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000551		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000347		Силами предприятия	0002
6324	Центральный производственный	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6325	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0786		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0061		Силами предприятия	0002
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/ кварт	0.046513		Силами предприятия	0002
6326	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000077		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.009514		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003519		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000046		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000144		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000029		Силами предприятия	0002
6327	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000025		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0302		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.01117		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000146		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000459		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000917		Силами предприятия	0002
6328	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6329	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6330		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6331		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000007		Силами предприятия	0002
	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.024		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00187		Силами предприятия	0002
6332		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002
	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.010557		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
6333		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6334		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6335		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6337	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.035		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003		Силами предприятия	0002
6338	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.05271		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00512		Силами предприятия	0002
6340	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6341	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0378		Силами предприятия	0002
6342	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0051		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0001		Силами предприятия	0002
6343	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000261		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000315201		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00011658		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000015225		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000004785		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000000957		Силами предприятия	0002
6344	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0101		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0037		Силами предприятия	0002
6345	Центральный производственный	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001032		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0124657		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0046106		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000602		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00001892		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00003785		Силами предприятия	0002
6346	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0019		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0007		Силами предприятия	0002
6347	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000019		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.023106		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.008546		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000112		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000035		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00007		Силами предприятия	0002
6401	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000269		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.033357		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0123374		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001611		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000506		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001013		Силами предприятия	0002
6402	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6403		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001232		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.487486		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.55016		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.007185		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00349		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.004516		Силами предприятия	0002
6404	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001232		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.487486		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.55016		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.007185		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00349		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.004516		Силами предприятия	0002
6405	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6406	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000333		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0403		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.01489		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001946		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001223		Силами предприятия	0002
6407	Центральный производственный	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000069		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0085626		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003167		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000414		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000013		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000026		Силами предприятия	0002
6408	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000077		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.009514		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003519		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000046		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000144		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000029		Силами предприятия	0002
6409	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6410	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6411	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0401327		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0148434		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001939		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000609		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001218		Силами предприятия	0002
6412	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00132		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00013		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6413	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.014271		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0052783		Силами предприятия	0002
6501	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.003245		Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0005267		Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000169		Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0005698		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.01022		Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.001077		Силами предприятия	0002
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0.000676		Силами предприятия	0002
6502	Вахтовый поселок	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0034		Силами предприятия	0002
6601	Контейнерная площадка	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.4073		Силами предприятия	0002
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/ кварт	1.2087		Силами предприятия	0002
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.2714		Силами предприятия	0002
6602	Контейнерная площадка	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/ кварт	0.00772		Силами предприятия	0002
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/ кварт	0.000606		Силами предприятия	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.00489		Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.000794		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.00739		Силами предприятия	0002
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт	0.000517		Силами предприятия	0002
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/ кварт	0.000556		Силами предприятия	0002
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	1 раз/ кварт	0.000556		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)					
6603	Контейнерная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000175		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.32		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.488		Силами предприятия	0002
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз/ кварт	0.04875		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.04485		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00566		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0423		Силами предприятия	0002
		Этилбензол (675)	1 раз/ кварт	0.00117		Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.00623		Силами предприятия	0002
6604	Контейнерная площадка	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	1.258		Силами предприятия	0002
6605	Площадка для временного хранения производственных отходов	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1 раз/ кварт	0.0016		Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.138		Силами предприятия	0002
6606	Контейнерная площадка	Серная кислота (517)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
6607	Контейнерная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00000225		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.00000075		Силами предприятия	0002
6608	Контейнерная площадка	Пыль древесная (1039*)	1 раз/ кварт	0.81		Силами предприятия	0002
6609	Контейнерная площадка	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.4764		Силами предприятия	0002
6610	Контейнерная площадка	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	1 раз/ кварт	0.4		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)					
6701	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0644		Силами предприятия	0002
6702	КРС, ПРС, ГИС	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.2029		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.075		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00098		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.000308		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000616		Силами предприятия	0002
6703	КРС, ПРС, ГИС	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	3		Силами предприятия	0002
6704	КРС, ПРС, ГИС	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	3		Силами предприятия	0002
6705	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз/кварт	0.072		Силами предприятия	0002
6706	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.2312		Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.03756		Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.112		Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1444		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.722		Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000002312		Силами предприятия	0002
		Керосин (654*)	1 раз/кварт	0.2166		Силами предприятия	0002
6707	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	1 раз/кварт	0.00274		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)					
6708	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.00057		Силами предприятия	0002
ПРИМЕЧАНИЕ:							
Методики проведения контроля:							
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.							
0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.							

План-график контроля за соблюдением нормативов ДВ (2027 год)

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.396	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.717	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.262	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.707	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.414	Силами предприятия	0002
0102	Центральная площадка	Метан (727*)	1 раз/ кварт	26.11	422030429.4	Силами предприятия	0002
0103	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000025	0.252	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	90.784229	916063.589	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	7.043578	71073.637	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0104	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.214	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.753	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.506	Силами предприятия	0002
0201	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.214	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.753	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.506	Силами предприятия	0002
0202	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.214	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.753	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.506	Силами предприятия	0002
0203	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.214	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.753	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.506	Силами предприятия	0002
0204		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.214	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.753	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.506	Силами предприятия	0002
0205	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000045	0.018	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000055	22.207	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00002	8.075	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000026	0.105	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000008	0.032	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000017	0.069	Силами предприятия	0002
0301	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.053131	2149.058	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00863	349.069	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00000408	0.165	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.01251	506.008	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.01251	506.008	Силами предприятия	0002
0303	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.01312	3321.023	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.002132	539.666	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00000203	0.514	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.006217	1573.689	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.006217	1573.689	Силами предприятия	0002
0304	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.1588	2457.786	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.025809	399.452	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00002681	0.415	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.08228	1273.468	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.08228	1273.468	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0305	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.001568	372.849	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000255	60.635	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000007	0.166	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.002149	511.003	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.002149	511.003	Силами предприятия	0002
0307	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.6280533	1379.32	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1020587	224.14	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0292069	64.144	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.245588	539.356	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.661329	1452.399	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.006213	13.645	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000007	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0070104	15.396	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1693965	372.026	Силами предприятия	0002
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.010822	23.767	Силами предприятия	0002
0308	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000274	2.151	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.000977	767.039	Силами предприятия	0002
0310	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000274	2.151	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.000977	767.039	Силами предприятия	0002
0311	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.96	1481.724	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.156	240.78	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0625	96.466	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.15	231.519	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.775	1196.183	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000015	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.015	23.152	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.3625	559.505	Силами предприятия	0002
0312	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000721076	141.526	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.870819	170916.09	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.322081	63215.002	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00420628	825.569	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00132197	259.464	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00264395	518.929	Силами предприятия	0002
0313	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.002191815	430.189	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.646982	519524.508	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.979011	192150.989	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.01278559	2509.434	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00401833	788.68	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00803666	1577.359	Силами предприятия	0002
0314	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00219181	430.188	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.646982	519524.508	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.979011	192150.989	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.01278559	2509.434	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00401833	788.68	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00803666	1577.359	Силами предприятия	0002
0315	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000439	34.556	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000531	41797.989	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000196	15428.26	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000256	201.512	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000081	63.76	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0316	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000161	126.732	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000045	0.035	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000055	43.18	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00002	15.702	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000026	0.204	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000008	0.063	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000017	0.133	Силами предприятия	0002
0317	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000149	0.117	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.00018	141.317	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000067	52.601	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000087	0.683	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000027	0.212	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000055	0.432	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000023	0.018	Силами предприятия	0002
0318	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000027	21.198	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00001	7.851	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000013	0.102	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000004	0.031	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000008	0.063	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
0319	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.214	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.753	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.506	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002
0320		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.214	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.753	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.506	Силами предприятия	0002
0321	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.896	1534.505	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1456	249.357	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0583333	99.903	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.14	239.766	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.7233333	1238.793	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000014	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.014	23.977	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.3383333	579.435	Силами предприятия	0002
0322	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азотная кислота (5)	1 раз/кварт	0.001	141.315	Силами предприятия	0002
		Этанол (Этиловый спирт) (667)	1 раз/кварт	0.00334	471.993	Силами предприятия	0002
		Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1 раз/кварт	0.00053	74.897	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.000069	9.751	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0005	70.658	Силами предприятия	0002
0323	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000092	13.008	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.000326	4609.225	Силами предприятия	0002
0324	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0686667	988.119	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0111583	160.569	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0058333	83.942	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0091667	131.909	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.06	863.404	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000001	0.001	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.00125	17.988	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.03	431.702	Силами предприятия	0002
0325	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0057	334.46	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0009	52.809	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0005	29.339	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0008	46.942	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.005	293.386	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000009	0.0005	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0001	5.868	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0025	146.693	Силами предприятия	0002
0326	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.266662	8682.002	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.020696	673.822	Силами предприятия	0002
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/ кварт	0.01412	459.72	Силами предприятия	0002
0327	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.195067	6187.637	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.015139	480.218	Силами предприятия	0002
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/ кварт	0.005747	182.298	Силами предприятия	0002
0328	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00008	0.249	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	304.4826	948132.831	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	23.62356	73561.75	Силами предприятия	0002
0341	Центральный производственный	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.746666667	430.111	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.121333333	69.893	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.006480833	3.733	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.000038816	0.022	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.964444444	555.56	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000000117	0.00007	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.001555556	0.896	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.563888889	324.824	Силами предприятия	0002
0342	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.746666667	430.111	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.121333333	69.893	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.006480833	3.733	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.000038816	0.022	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.964444444	555.56	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000000117	0.00007	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.001555556	0.896	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.563888889	324.824	Силами предприятия	0002
0343	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.746666667	430.111	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.121333333	69.893	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.006480833	3.733	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.000038816	0.022	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.964444444	555.56	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000000117	0.00007	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.001555556	0.896	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.563888889	324.824	Силами предприятия	0002
0344	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	1.0266667	451.533	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1668333	73.374	Аккредитованная лаборатория	0001

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0071296	3.136	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4277778	188.139	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.2955556	569.792	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00009	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002037	0.896	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.7333333	322.524	Аккредитованная лаборатория	0001
0345	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0266667	451.533	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1668333	73.374	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0071296	3.136	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4277778	188.139	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.2955556	569.792	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00009	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002037	0.896	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.7333333	322.524	Аккредитованная лаборатория	0001
0346	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0266667	451.533	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1668333	73.374	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0071296	3.136	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4277778	188.139	Аккредитованная лаборатория	0001

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.2955556	569.792	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00009	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002037	0.896	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.7333333	322.524	Аккредитованная лаборатория	0001
0347	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0266667	451.533	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1668333	73.374	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0071296	3.136	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4277778	188.139	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.2955556	569.792	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00009	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002037	0.896	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.7333333	322.524	Аккредитованная лаборатория	0001
0401	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.010147021	1991.561	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	12.254219	2405141.819	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	4.532336	889563.901	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.05919096	11617.44	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.01860287	3651.195	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.03720574	7302.39	Силами предприятия	0002
0402	Центральный производственный	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000035	0.037	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	12.68677	132508.103	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.9843149	10280.765	Силами предприятия	0002
0403	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.396	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.717	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.262	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.707	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000001	1.414	Силами предприятия	0002
0404	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.396	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.717	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.262	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.707	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000001	1.414	Силами предприятия	0002
0405	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.396	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.717	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.262	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.707	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000001	1.414	Силами предприятия	0002
0406	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.396	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.717	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.262	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.707	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000001	1.414	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0407	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000028	0.396	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000034	480.717	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000013	183.803	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000016	2.262	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000005	0.707	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000001	1.414	Силами предприятия	0002
0501	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.01022	754.785	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.001663	122.819	Силами предприятия	0002
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/кварт	0.0015	110.781	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.09970008	7363.225	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.000287	21.196	Силами предприятия	0002
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/кварт	0.00075	55.39	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.00023	16.986	Силами предприятия	0002
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.28818	21283.176	Силами предприятия	0002
0502	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0503556	1235.41	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0081828	200.755	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0042778	104.95	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0067222	164.921	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.044	1079.484	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	7.944E-08	0.002	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0009167	22.49	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.022	539.742	Аккредитованная лаборатория	0001

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0601	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0119	509.664	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.001936	82.917	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000216	9.251	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.000744	31.865	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2233	9563.699	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000000086	0.004	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.0372	1593.236	Силами предприятия	0002
0602	Контейнерная площадка	Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.04424	625497.305	Силами предприятия	0002
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/кварт	0.0022	31105.201	Силами предприятия	0002
0603	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0057222	989.43	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0009299	160.79	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0004861	84.052	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0007639	132.087	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.005	864.554	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	9.03E-09	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0001042	18.017	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0025	432.277	Силами предприятия	0002
0604	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.02386	1021.898	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00388	166.176	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000432	18.502	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00149	63.815	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.447	19144.529	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000017	0.007	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.0746	3195.038	Силами предприятия	0002
0605	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.01668	2884.151	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00271	468.588	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000302	52.219	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.001042	180.173	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.3127	54069.189	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000012	0.021	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.0521	9008.65	Силами предприятия	0002
0606	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.02386	1021.898	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00388	166.176	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000432	18.502	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00149	63.815	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.447	19144.529	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000017	0.007	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.0746	3195.038	Силами предприятия	0002
0607	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.02386	1021.898	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00388	166.176	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000432	18.502	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00149	63.815	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.447	19144.529	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000017	0.007	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.0746	3195.038	Силами предприятия	0002
0608	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.01668	2884.151	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00271	468.588	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000302	52.219	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.001042	180.173	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.3127	54069.189	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000012	0.021	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.0521	9008.65	Силами предприятия	0002
0609		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.01668	2884.151	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Контейнерная площадка	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00271	468.588	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000302	52.219	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.001042	180.173	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.3127	54069.189	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000012	0.021	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.0521	9008.65	Силами предприятия	0002
0610	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0686667	988.119	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0111583	160.569	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0058333	83.942	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0091667	131.909	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.06	863.404	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000001	0.001	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.00125	17.988	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.03	431.702	Силами предприятия	0002
0611	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0640889	1646.916	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0104144	267.623	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0054444	139.907	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0085556	219.856	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.056	1439.053	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000001	0.003	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0011667	29.981	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.028	719.526	Силами предприятия	0002
0612	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0057	985.591	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0009	155.62	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0005	86.455	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0008	138.329	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.005	864.554	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000009	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0001	17.291	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0025	432.277	Силами предприятия	0002
0613	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0366222	1234.942	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0059511	200.678	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0031111	104.91	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0048889	164.859	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.032	1079.076	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	5.778E-08	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0006667	22.482	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.016	539.538	Силами предприятия	0002
0614	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.96	6057.237	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.156	984.301	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0625	394.351	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.15	946.443	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.775	4889.957	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000015	0.009	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.015	94.644	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.3625	2287.238	Аккредитованная лаборатория	0001
0615	Контейнерная площадка	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт	0.0002167	382.8	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0701	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.5184	1120.537	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.08424	182.087	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.03375	72.952	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.081	175.084	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.4185	904.6	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000008	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0081	17.508	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.19575	423.119	Силами предприятия	0002
0702	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.3818667	1180.46	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0620533	191.825	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0248611	76.853	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0596667	184.447	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.3082778	952.976	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000006	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0059667	18.445	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1441944	445.747	Силами предприятия	0002
0703	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.5184	1094.985	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.08424	177.935	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.03375	71.288	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.081	171.091	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.4185	883.972	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000008	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0081	17.109	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.19575	413.471	Силами предприятия	0002
0704	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.2837333	1095.047	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0461067	177.945	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0184722	71.292	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0443333	171.101	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2290556	884.023	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000004	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0044333	17.11	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1071389	413.494	Силами предприятия	0002
0705	КРС, ПРС, ГИС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00019	0.812	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.066	281.947	Силами предприятия	0002
0706	КРС, ПРС, ГИС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт	0.0003	1.282	Силами предприятия	0002
0707	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.1373333	1175.342	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0223167	190.993	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0116667	99.847	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0183333	156.902	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.12	1026.998	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000002	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0025	21.396	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.06	513.499	Силами предприятия	0002
0708	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.1373333	1175.342	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0223167	190.993	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0116667	99.847	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0183333	156.902	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.12	1026.998	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000002	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0025	21.396	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.06	513.499	Силами предприятия	0002
0709	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.2133333	1095.242	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0346667	177.977	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0138889	71.305	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0333333	171.131	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1722222	884.18	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000003	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0033333	17.113	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0805556	413.568	Силами предприятия	0002
0710	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.4501333	1095.122	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0731467	177.957	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0293056	71.297	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0703333	171.113	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3633889	884.083	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000007	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0070333	17.111	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1699722	413.523	Силами предприятия	0002
0711	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.5653333	1095.066	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0918667	177.948	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0368056	71.293	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0883333	171.104	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.4563889	884.038	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000009	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0088333	17.11	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2134722	413.502	Силами предприятия	0002
0712	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.9066667	1509.015	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1473333	245.215	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0590278	98.243	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1416667	235.784	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.7319444	1218.215	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000014	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0141667	23.578	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.3423611	569.81	Силами предприятия	0002
0713	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.5653333	1508.556	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0918667	245.14	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0368056	98.213	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0883333	235.712	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.4563889	1217.845	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000009	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0088333	23.571	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2134722	569.637	Силами предприятия	0002
0714	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.4714667	1508.724	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0766133	245.168	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0306944	98.224	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0736667	235.738	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3806111	1217.98	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000007	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0073667	23.574	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1780278	569.701	Силами предприятия	0002
0715	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.5653333	1508.556	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0918667	245.14	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0368056	98.213	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0883333	235.712	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.4563889	1217.845	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000009	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0088333	23.571	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2134722	569.637	Силами предприятия	0002
0716	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.8528	1697.163	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.30108	275.789	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.1286667	117.859	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.2573333	235.717	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.544	1414.303	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000028	0.003	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0321667	29.465	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.772	707.151	Силами предприятия	0002
0717	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.6634667	1508.391	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1078133	245.114	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0431944	98.202	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1036667	235.686	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.5356111	1217.712	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000001	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0103667	23.569	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2505278	569.575	Силами предприятия	0002
0718	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.3818667	1508.378	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0620533	245.111	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0248611	98.202	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0596667	235.684	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3082778	1217.701	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000006	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0059667	23.569	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1441944	569.57	Силами предприятия	0002
0719	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.3776	1508.456	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.06136	245.124	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0245833	98.207	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.059	235.696	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3048333	1217.764	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000006	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0059	23.57	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1425833	569.599	Силами предприятия	0002
0720	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.4074667	1508.424	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0662133	245.119	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0265278	98.205	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0636667	235.691	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3289444	1217.738	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000006	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0063667	23.569	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1538611	569.587	Силами предприятия	0002
0721	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.4074667	1508.424	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0662133	245.119	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0265278	98.205	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0636667	235.691	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3289444	1217.738	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000006	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0063667	23.569	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1538611	569.587	Силами предприятия	0002
6101	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6102	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6103	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6104	Центральная площадка	Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6105	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6106	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6107	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6108	Центральная площадка	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6109	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6111	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.010557		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
6112	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000015		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.001903		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000704		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000009		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000029		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6113	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6114	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.00659		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00064		Силами предприятия	0002
6115	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6116	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.01054		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00102		Силами предприятия	0002
6117	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.035		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.003		Силами предприятия	0002
6118	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6119	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6120	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6121	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6122	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6123	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6124	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6125	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6126	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6127	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6128	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.010557		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6201	Западная площадка	Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6202	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6203	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6204	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6205	Западная площадка	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6206	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6207	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.010557		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
6208	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6209	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6210	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6211	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6212	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6213	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00264		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00026		Силами предприятия	0002
6214	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00659		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00064		Силами предприятия	0002
6215	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.06		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0023		Силами предприятия	0002
6216	Западная площадка	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.47279		Силами предприятия	0002
6217	Западная площадка	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.47279		Силами предприятия	0002
6218	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000017		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000001		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6219	Западная площадка	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000001		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000000003		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000017		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000001		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000000003		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000001		Силами предприятия	0002
6220	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.006		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0023		Силами предприятия	0002
6301	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.429		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.033		Силами предприятия	0002
6302	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.352		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.027		Силами предприятия	0002
6303	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.222		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.017		Силами предприятия	0002
6304	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.254		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.02		Силами предприятия	0002
6305	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.068		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.005		Силами предприятия	0002
6306	Центральный производственный	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.03953		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00384		Силами предприятия	0002
6307	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6308	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6309	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6310	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6311	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6312	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6313	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6314	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6315	Центральный производственный	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000167		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.02014		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00744		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000973		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000306		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
6316	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000167		Силами предприятия	0002
6317	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.02014		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00744		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000973		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000306		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
6318	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000077		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.009514		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003519		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000046		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000144		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000029		Силами предприятия	0002
6320	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000048489		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.002249598		Силами предприятия	0002
6321	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000461		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0002757		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000867		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0001733		Силами предприятия	0002
6322	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000333		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0403		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.01489		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001946		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0001223		Силами предприятия	0002
6323	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000092		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0114168		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0042226		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000551		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000347		Силами предприятия	0002
6324	Центральный производственный	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6325	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0786		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0061		Силами предприятия	0002
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/ кварт	0.046513		Силами предприятия	0002
6326	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000077		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.009514		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003519		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000046		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000144		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000029		Силами предприятия	0002
6327	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000025		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0302		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.01117		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000146		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000459		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000917		Силами предприятия	0002
6328	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6329	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6330	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6331	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000007		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.024		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00187		Силами предприятия	0002
6332	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.010557		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
6333	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6334	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6335	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.004542		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6337	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.035		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003		Силами предприятия	0002
6338	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.05271		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00512		Силами предприятия	0002
6340	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6341	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0378		Силами предприятия	0002
6342	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0051		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0001		Силами предприятия	0002
6343	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000261		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000315201		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00011658		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000015225		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000004785		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000000957		Силами предприятия	0002
6344	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0101		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0037		Силами предприятия	0002
6345	Центральный производственный	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001032		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0124657		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0046106		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000602		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00001892		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00003785		Силами предприятия	0002
6346	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0019		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0007		Силами предприятия	0002
6347	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000019		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.023106		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.008546		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000112		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000035		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00007		Силами предприятия	0002
6401	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000269		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.033357		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0123374		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001611		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000506		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001013		Силами предприятия	0002
6402	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6403		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001232		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	1.487486		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.55016		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.007185		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00349		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.004516		Силами предприятия	0002
6404	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001232		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	1.487486		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.55016		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.007185		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00349		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.004516		Силами предприятия	0002
6405	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6406	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000333		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0403		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.01489		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001946		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0001223		Силами предприятия	0002
6407	Центральный производственный	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000069		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0085626		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003167		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000414		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000013		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000026		Силами предприятия	0002
6408	Центральный производствен ный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000077		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.009514		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003519		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000046		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000144		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000029		Силами предприятия	0002
6409	Центральный производствен ный участок №1 (ЦПУ-1)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6410	Центральный производствен ный участок №1 (ЦПУ-1)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6411	Центральный производствен ный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0401327		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0148434		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001939		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000609		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001218		Силами предприятия	0002
6412	Центральный производствен ный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00132		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00013		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6413	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.014271		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0052783		Силами предприятия	0002
6501	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.003245		Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0005267		Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000169		Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0005698		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.01022		Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.001077		Силами предприятия	0002
		Керосин (654*)	1 раз/кварт	0.000676		Силами предприятия	0002
6502	Вахтовый поселок	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0034		Силами предприятия	0002
6601	Контейнерная площадка	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.4073		Силами предприятия	0002
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/кварт	1.2087		Силами предприятия	0002
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.2714		Силами предприятия	0002
6602	Контейнерная площадка	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/кварт	0.00772		Силами предприятия	0002
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/кварт	0.000606		Силами предприятия	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.00489		Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000794		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.00739		Силами предприятия	0002
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/кварт	0.000517		Силами предприятия	0002
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/кварт	0.000556		Силами предприятия	0002
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	1 раз/кварт	0.000556		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)					
6603	Контейнерная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000175		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	1.32		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.488		Силами предприятия	0002
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз/кварт	0.04875		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.04485		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00566		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0423		Силами предприятия	0002
		Этилбензол (675)	1 раз/кварт	0.00117		Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.00623		Силами предприятия	0002
6604	Контейнерная площадка	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	1.258		Силами предприятия	0002
6605	Площадка для временного хранения производственных отходов	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1 раз/кварт	0.0016		Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.138		Силами предприятия	0002
6606	Контейнерная площадка	Серная кислота (517)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
6607	Контейнерная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00000225		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.00000075		Силами предприятия	0002
6608	Контейнерная площадка	Пыль древесная (1039*)	1 раз/кварт	0.81		Силами предприятия	0002
6609	Контейнерная площадка	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.4764		Силами предприятия	0002
6610	Контейнерная площадка	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый	1 раз/кварт	0.4		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)					
6701	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0644		Силами предприятия	0002
6702	КРС, ПРС, ГИС	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.2029		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.075		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00098		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.000308		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000616		Силами предприятия	0002
6703	КРС, ПРС, ГИС	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	3		Силами предприятия	0002
6704	КРС, ПРС, ГИС	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	3		Силами предприятия	0002
6705	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз/кварт	0.072		Силами предприятия	0002
6706	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.2312		Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.03756		Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.112		Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1444		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.722		Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000002312		Силами предприятия	0002
		Керосин (654*)	1 раз/кварт	0.2166		Силами предприятия	0002
6707	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	1 раз/кварт	0.00274		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)					
6708	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.00057		Силами предприятия	0002
ПРИМЕЧАНИЕ:							
Методики проведения контроля:							
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.							
0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.							

План-график контроля за соблюдением нормативов ДВ (2028 год)

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.396	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.717	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.262	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.707	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.414	Силами предприятия	0002
0102	Центральная площадка	Метан (727*)	1 раз/ кварт	26.11	422030429.4	Силами предприятия	0002
0103	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000025	0.252	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	90.784229	916063.589	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	7.043578	71073.637	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0104	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.214	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.753	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.506	Силами предприятия	0002
0201	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.214	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.753	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.506	Силами предприятия	0002
0202	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.214	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.753	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.506	Силами предприятия	0002
0203	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.214	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.753	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.506	Силами предприятия	0002
0204		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.214	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.753	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.506	Силами предприятия	0002
0205	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000045	0.018	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000055	22.207	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00002	8.075	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000026	0.105	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000008	0.032	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000017	0.069	Силами предприятия	0002
0301	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.053131	2149.058	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00863	349.069	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00000408	0.165	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.01251	506.008	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.01251	506.008	Силами предприятия	0002
0303	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.01312	3321.023	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.002132	539.666	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00000203	0.514	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.006217	1573.689	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.006217	1573.689	Силами предприятия	0002
0304	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.1588	2457.786	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.025809	399.452	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00002681	0.415	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.08228	1273.468	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.08228	1273.468	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0305	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.001568	372.849	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000255	60.635	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000007	0.166	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.002149	511.003	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.002149	511.003	Силами предприятия	0002
0307	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.6280533	1379.32	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1020587	224.14	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0292069	64.144	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.245588	539.356	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.661329	1452.399	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.006213	13.645	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000007	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0070104	15.396	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1693965	372.026	Силами предприятия	0002
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.010822	23.767	Силами предприятия	0002
0308	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000274	2.151	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.000977	767.039	Силами предприятия	0002
0310	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000274	2.151	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.000977	767.039	Силами предприятия	0002
0311	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.96	1481.724	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.156	240.78	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0625	96.466	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.15	231.519	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.775	1196.183	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000015	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.015	23.152	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.3625	559.505	Силами предприятия	0002
0312	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000721076	141.526	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.870819	170916.09	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.322081	63215.002	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00420628	825.569	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00132197	259.464	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00264395	518.929	Силами предприятия	0002
0313	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.002191815	430.189	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.646982	519524.508	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.979011	192150.989	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.01278559	2509.434	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00401833	788.68	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00803666	1577.359	Силами предприятия	0002
0314	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00219181	430.188	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.646982	519524.508	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.979011	192150.989	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.01278559	2509.434	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00401833	788.68	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00803666	1577.359	Силами предприятия	0002
0315	Центральный производственный	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000439	34.556	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000531	41797.989	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ый участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000196	15428.26	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000256	201.512	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000081	63.76	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000161	126.732	Силами предприятия	0002
0316	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000045	0.035	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000055	43.18	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00002	15.702	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000026	0.204	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000008	0.063	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000017	0.133	Силами предприятия	0002
0317	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000149	0.117	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00018	141.317	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000067	52.601	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000087	0.683	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000027	0.212	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000055	0.432	Силами предприятия	0002
0318	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000023	0.018	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000027	21.198	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00001	7.851	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000013	0.102	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000004	0.031	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000008	0.063	Силами предприятия	0002
0319	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.214	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.753	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.506	Силами предприятия	0002
0320	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000044248	17.865	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.053437	21575.611	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.019764	7979.871	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00025811	104.214	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00008112	32.753	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00016224	65.506	Силами предприятия	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.896	1534.505	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1456	249.357	Силами предприятия	0002
0321	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0583333	99.903	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.14	239.766	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.7233333	1238.793	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000014	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.014	23.977	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.3383333	579.435	Силами предприятия	0002
		Азотная кислота (5)	1 раз/кварт	0.001	141.315	Силами предприятия	0002
		Этанол (Этиловый спирт) (667)	1 раз/кварт	0.00334	471.993	Силами предприятия	0002
0322	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1 раз/кварт	0.00053	74.897	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.000069	9.751	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0005	70.658	Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000092	13.008	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	1 раз/кварт	0.000326	4609.225	Силами предприятия	0002
0323	Центральный производственный						

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ый участок №2 (ЦПУ-2)	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0324	Центральный производствен ый участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0686667	988.119	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0111583	160.569	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0058333	83.942	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0091667	131.909	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.06	863.404	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000001	0.001	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.00125	17.988	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.03	431.702	Силами предприятия	0002
0325	Центральный производствен ый участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0057	334.46	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0009	52.809	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0005	29.339	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0008	46.942	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.005	293.386	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000009	0.0005	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0001	5.868	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0025	146.693	Силами предприятия	0002
0326	Центральный производствен ый участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.266662	8682.002	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.020696	673.822	Силами предприятия	0002
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/ кварт	0.01412	459.72	Силами предприятия	0002
0327	Центральный производствен ый участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.195067	6187.637	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.015139	480.218	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/ кварт	0.005747	182.298	Силами предприятия	0002
0328	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00008	0.249	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	304.4826	948132.831	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	23.62356	73561.75	Силами предприятия	0002
0341	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.746666667	430.111	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.121333333	69.893	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.006480833	3.733	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.000038398	0.022	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.964444444	555.56	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000117	0.00007	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.001555556	0.896	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.563888889	324.824	Силами предприятия	0002
0342	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.746666667	430.111	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.121333333	69.893	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.006480833	3.733	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.000038398	0.022	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.964444444	555.56	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000117	0.00007	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.001555556	0.896	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.563888889	324.824	Силами предприятия	0002
0343	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.746666667	430.111	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.121333333	69.893	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.006480833	3.733	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.000038398	0.022	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.964444444	555.56	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000000117	0.00007	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.001555556	0.896	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.563888889	324.824	Силами предприятия	0002
0344	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0266667	451.533	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1668333	73.374	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0071296	3.136	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4277778	188.139	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.2955556	569.792	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00009	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002037	0.896	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.7333333	322.524	Аккредитованная лаборатория	0001
0345	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0266667	451.533	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1668333	73.374	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0071296	3.136	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4277778	188.139	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.2955556	569.792	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00009	Аккредитованная лаборатория	0001

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002037	0.896	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.7333333	322.524	Аккредитованная лаборатория	0001
0346	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0266667	451.533	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1668333	73.374	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0071296	3.136	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4277778	188.139	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.2955556	569.792	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00009	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002037	0.896	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.7333333	322.524	Аккредитованная лаборатория	0001
0347	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0266667	451.533	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1668333	73.374	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0071296	3.136	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4277778	188.139	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.2955556	569.792	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000002	0.00009	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002037	0.896	Аккредитованная лаборатория	0001

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.7333333	322.524	Аккредитованная лаборатория	0001
0348	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Силами предприятия	0002
0349	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Силами предприятия	0002
0350	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Силами предприятия	0002
0351	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Силами предприятия	0002
0401	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.010147021	1991.561	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	12.254219	2405141.819	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	4.532336	889563.901	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.05919096	11617.44	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.01860287	3651.195	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.03720574	7302.39	Силами предприятия	0002
0402	Центральный производственный участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000035	0.037	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	12.68677	132508.103	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.9843149	10280.765	Силами предприятия	0002
0403	Центральный производственный	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.396	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.717	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ый участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.262	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.707	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.414	Силами предприятия	0002
0404	Центральный производствен ый участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.396	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.717	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.262	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.707	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.414	Силами предприятия	0002
0405	Центральный производствен ый участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.396	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.717	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.262	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.707	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.414	Силами предприятия	0002
0406	Центральный производствен ый участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.396	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.717	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803	Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000016	2.262	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000005	0.707	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000001	1.414	Силами предприятия	0002
0407	Центральный производствен ый участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000028	0.396	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000034	480.717	Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000013	183.803	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000016	2.262	Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000005	0.707	Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000001	1.414	Силами предприятия	0002
0501	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.01022	754.785	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.001663	122.819	Силами предприятия	0002
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/кварт	0.0015	110.781	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.09970008	7363.225	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.000287	21.196	Силами предприятия	0002
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/кварт	0.00075	55.39	Силами предприятия	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.00023	16.986	Силами предприятия	0002
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.28818	21283.176	Силами предприятия	0002
0502	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0503556	1235.41	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0081828	200.755	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0042778	104.95	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0067222	164.921	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.044	1079.484	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	7.944E-08	0.002	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0009167	22.49	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.022	539.742	Аккредитованная лаборатория	0001
0601	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0119	509.664	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.001936	82.917	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000216	9.251	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.000744	31.865	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2233	9563.699	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000000086	0.004	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.0372	1593.236	Силами предприятия	0002
0602	Контейнерная площадка	Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.04424	625497.305	Силами предприятия	0002
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/кварт	0.0022	31105.201	Силами предприятия	0002
0603	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0057222	989.43	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0009299	160.79	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0004861	84.052	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0007639	132.087	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.005	864.554	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	9.03E-09	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0001042	18.017	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0025	432.277	Силами предприятия	0002
0604	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.02386	1021.898	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00388	166.176	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000432	18.502	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00149	63.815	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.447	19144.529	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000017	0.007	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.0746	3195.038	Силами предприятия	0002
0605	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.01668	2884.151	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.00271	468.588	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000302	52.219	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.001042	180.173	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3127	54069.189	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000012	0.021	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0521	9008.65	Силами предприятия	0002
0606	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.02386	1021.898	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00388	166.176	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000432	18.502	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00149	63.815	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.447	19144.529	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000017	0.007	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0746	3195.038	Силами предприятия	0002
0607	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.02386	1021.898	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00388	166.176	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000432	18.502	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00149	63.815	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.447	19144.529	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000017	0.007	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0746	3195.038	Силами предприятия	0002
0608	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.01668	2884.151	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00271	468.588	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000302	52.219	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.001042	180.173	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3127	54069.189	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000012	0.021	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.0521	9008.65	Силами предприятия	0002
0609	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.01668	2884.151	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00271	468.588	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000302	52.219	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.001042	180.173	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.3127	54069.189	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000012	0.021	Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.0521	9008.65	Силами предприятия	0002
0610	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0686667	988.119	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0111583	160.569	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0058333	83.942	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0091667	131.909	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.06	863.404	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000001	0.001	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.00125	17.988	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.03	431.702	Силами предприятия	0002
0611	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0640889	1646.916	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0104144	267.623	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0054444	139.907	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0085556	219.856	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.056	1439.053	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000001	0.003	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0011667	29.981	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.028	719.526	Силами предприятия	0002
0612	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0057	985.591	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0009	155.62	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0005	86.455	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0008	138.329	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.005	864.554	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000000009	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0001	17.291	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0025	432.277	Силами предприятия	0002
0613	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0366222	1234.942	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0059511	200.678	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0031111	104.91	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0048889	164.859	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.032	1079.076	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	5.778E-08	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0006667	22.482	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.016	539.538	Силами предприятия	0002
0614	Контейнерная площадка	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.96	6057.237	Аккредитованная лаборатория	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.156	984.301	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0625	394.351	Аккредитованная лаборатория	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.15	946.443	Аккредитованная лаборатория	0001
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.775	4889.957	Аккредитованная лаборатория	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000015	0.009	Аккредитованная лаборатория	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.015	94.644	Аккредитованная лаборатория	0001
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	1 раз/кварт	0.3625	2287.238	Аккредитованная лаборатория	0001

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0615	Контейнерная площадка	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт	0.0002167	382.8	Силами предприятия	0002
0701	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.5184	1120.537	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.08424	182.087	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.03375	72.952	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.081	175.084	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.4185	904.6	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000008	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0081	17.508	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.19575	423.119	Силами предприятия	0002
0702	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.3818667	1180.46	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0620533	191.825	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0248611	76.853	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0596667	184.447	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.3082778	952.976	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000006	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0059667	18.445	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1441944	445.747	Силами предприятия	0002
0703	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.5184	1094.985	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.08424	177.935	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.03375	71.288	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.081	171.091	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.4185	883.972	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000008	0.002	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0081	17.109	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.19575	413.471	Силами предприятия	0002
0704	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.2837333	1095.047	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0461067	177.945	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0184722	71.292	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0443333	171.101	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2290556	884.023	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000004	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0044333	17.11	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1071389	413.494	Силами предприятия	0002
0705	КРС, ПРС, ГИС	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00019	0.812	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.066	281.947	Силами предприятия	0002
0706	КРС, ПРС, ГИС	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/кварт	0.0003	1.282	Силами предприятия	0002
0707	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.1373333	1175.342	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0223167	190.993	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0116667	99.847	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0183333	156.902	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.12	1026.998	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000002	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0025	21.396	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.06	513.499	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

0708	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.1373333	1175.342	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0223167	190.993	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0116667	99.847	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0183333	156.902	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.12	1026.998	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000002	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0025	21.396	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.06	513.499	Силами предприятия	0002
0709	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.2133333	1095.242	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0346667	177.977	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0138889	71.305	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0333333	171.131	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.1722222	884.18	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000003	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0033333	17.113	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0805556	413.568	Силами предприятия	0002
0710	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.4501333	1095.122	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0731467	177.957	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0293056	71.297	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0703333	171.113	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.3633889	884.083	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000007	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0070333	17.111	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	1 раз/кварт	0.1699722	413.523	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0711	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.5653333	1095.066	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0918667	177.948	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0368056	71.293	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0883333	171.104	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.4563889	884.038	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000009	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0088333	17.11	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.2134722	413.502	Силами предприятия	0002
0712	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.9066667	1509.015	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1473333	245.215	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0590278	98.243	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1416667	235.784	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.7319444	1218.215	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000014	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0141667	23.578	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.3423611	569.81	Силами предприятия	0002
0713	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.5653333	1508.556	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0918667	245.14	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0368056	98.213	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0883333	235.712	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.4563889	1217.845	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000009	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0088333	23.571	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2134722	569.637	Силами предприятия	0002
0714	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.4714667	1508.724	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0766133	245.168	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0306944	98.224	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0736667	235.738	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3806111	1217.98	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000007	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0073667	23.574	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1780278	569.701	Силами предприятия	0002
0715	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.5653333	1508.556	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0918667	245.14	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0368056	98.213	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0883333	235.712	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.4563889	1217.845	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000009	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0088333	23.571	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2134722	569.637	Силами предприятия	0002
0716	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.8528	1697.163	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.30108	275.789	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.1286667	117.859	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.2573333	235.717	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.544	1414.303	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000028	0.003	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0321667	29.465	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.772	707.151	Силами предприятия	0002
0717	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.6634667	1508.391	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1078133	245.114	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0431944	98.202	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1036667	235.686	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.5356111	1217.712	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000001	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0103667	23.569	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.2505278	569.575	Силами предприятия	0002
0718	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.3818667	1508.378	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0620533	245.111	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0248611	98.202	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0596667	235.684	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.3082778	1217.701	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000006	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0059667	23.569	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1441944	569.57	Силами предприятия	0002
0719	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.3776	1508.456	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.06136	245.124	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0245833	98.207	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.059	235.696	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.3048333	1217.764	Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000006	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0059	23.57	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1425833	569.599	Силами предприятия	0002
0720	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.4074667	1508.424	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0662133	245.119	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0265278	98.205	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0636667	235.691	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.3289444	1217.738	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000006	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0063667	23.569	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1538611	569.587	Силами предприятия	0002
0721	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.4074667	1508.424	Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0662133	245.119	Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0265278	98.205	Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0636667	235.691	Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.3289444	1217.738	Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000006	0.002	Силами предприятия	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0063667	23.569	Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1538611	569.587	Силами предприятия	0002
6101	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6102	Центральная площадка	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6103	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6104	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6105	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6106	Центральная площадка	Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6107	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
6108	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
6109	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
6111		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.010557		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
6112	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000015		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.001903		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000704		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000009		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000029		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6113	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6114	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00659		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00064		Силами предприятия	0002
6115	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6116	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01054		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00102		Силами предприятия	0002
6117	Центральная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.035		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6118	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6119	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6120	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6121	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6122	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6123	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6124	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6125	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6126	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6127	Центральная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6128	Центральная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.010557		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
6201	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6202	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6203	Западная площадка	Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
6204	Западная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
6205	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
6206	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000012		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000031		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.001408		Силами предприятия	0002
6207		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.010557		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000138		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
6208	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6209	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6210	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6211	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6212	Западная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6213	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00264		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00026		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6214	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00659		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00064		Силами предприятия	0002
6215	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.06		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0023		Силами предприятия	0002
6216	Западная площадка	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.47279		Силами предприятия	0002
6217	Западная площадка	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.47279		Силами предприятия	0002
6218	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000017		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000001		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000001		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000000003		Силами предприятия	0002
6219	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000017		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000001		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000000003		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000001		Силами предприятия	0002
6220	Западная площадка	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.006		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0023		Силами предприятия	0002
6301	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.429		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.033		Силами предприятия	0002
6302	Центральный производственный	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.352		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ый участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.027		Силами предприятия	0002
6303	Центральный производственн ый участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.222		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.017		Силами предприятия	0002
6304	Центральный производственн ый участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.254		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.02		Силами предприятия	0002
6305	Центральный производственн ый участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.068		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.005		Силами предприятия	0002
6306	Центральный производственн ый участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.03953		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00384		Силами предприятия	0002
6307	Центральный производственн ый участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6308	Центральный производственн ый участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6309	Центральный производственн ый участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6310	Центральный производственн ый участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6311	Центральный производственн ый участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6312	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6313	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6314	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6315	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000167		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.02014		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00744		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000973		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000306		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
6316	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6317	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000167		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.02014		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00744		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000973		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000306		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6318	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6319	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000077		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.009514		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003519		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000046		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000144		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000029		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000048489		Силами предприятия	0002
6320	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002249598		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000461		Силами предприятия	0002
6321	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0002757		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000867		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001733		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000333		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0403		Силами предприятия	0002
6322	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.01489		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001946		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000333		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6323	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001223		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000092		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0114168		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0042226		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000551		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000347		Силами предприятия	0002
6324	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6325	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0786		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0061		Силами предприятия	0002
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/ кварт	0.046513		Силами предприятия	0002
6326	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000077		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.009514		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003519		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000046		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000144		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000029		Силами предприятия	0002
6327		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000025		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0302		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.01117		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000146		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000459		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000917		Силами предприятия	0002
6328	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
6329	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6330	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6331	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000007		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.024		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00187		Силами предприятия	0002
6332	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000231		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.028542		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.010557		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000138		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000433		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000087		Силами предприятия	0002
6333	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6334	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6335	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6337	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.035		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003		Силами предприятия	0002
6338	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.05271		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00512		Силами предприятия	0002
6340	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01318		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00128		Силами предприятия	0002
6341	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0378		Силами предприятия	0002
6342	Центральный производственный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0051		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0001		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6343	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000261		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000315201		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00011658		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1.5225E-06		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	4.785E-07		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000000957		Силами предприятия	0002
6344	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0101		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0037		Силами предприятия	0002
6345	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001032		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0124657		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0046106		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000602		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00001892		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00003785		Силами предприятия	0002
6346	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0019		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0007		Силами предприятия	0002
6347	Центральный производствен ный участок №2 (ЦПУ-2)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000019		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.023106		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.008546		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000112		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000035		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00007		Силами предприятия	0002
6401	Центральный производствен	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000269		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.033357		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ый участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0123374		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001611		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000506		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001013		Силами предприятия	0002
6402	Центральный производствен ый участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001232		Силами предприятия	0002
6403	Центральный производствен ый участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.487486		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.55016		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.007185		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00349		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.004516		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001232		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.487486		Силами предприятия	0002
6404	Центральный производствен ый участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.55016		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.007185		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00349		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.004516		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002
6405	Центральный производствен ый участок №1 (ЦПУ-1)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000046		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057084		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021113		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

6406	Центральный производствен ный участок №1 (ЦПУ-1)	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000276		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000087		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000173		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000333		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0403		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.01489		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001946		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000612		Силами предприятия	0002
6407	Центральный производствен ный участок №1 (ЦПУ-1)	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001223		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000069		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0085626		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003167		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000414		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000013		Силами предприятия	0002
6408	Центральный производствен ный участок №1 (ЦПУ-1)	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000026		Силами предприятия	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000077		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.009514		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003519		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000046		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000144		Силами предприятия	0002
6409	Центральный производствен ный участок №1 (ЦПУ-1)	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000029		Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
6410	Центральный производствен	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.032675		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	ый участок №1 (ЦПУ-1)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.004542		Силами предприятия	0002
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0.000006		Силами предприятия	0002
6411	Центральный производственн ый участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0401327		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0148434		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001939		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000609		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001218		Силами предприятия	0002
6412	Центральный производственн ый участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00132		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00013		Силами предприятия	0002
6413	Центральный производственн ый участок №1 (ЦПУ-1)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.014271		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0052783		Силами предприятия	0002
6501	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.003245		Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0005267		Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000169		Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0005698		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.01022		Силами предприятия	0002
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.001077		Силами предприятия	0002
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0.000676		Силами предприятия	0002
6502	Вахтовый поселок	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0034		Силами предприятия	0002
6601	Контейнерная площадка	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.4073		Силами предприятия	0002
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/ кварт	1.2087		Силами предприятия	0002
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.2714		Силами предприятия	0002
6602	Контейнерная площадка	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/ кварт	0.00772		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/кварт	0.000606		Силами предприятия	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.00489		Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.000794		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.00739		Силами предприятия	0002
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/кварт	0.000517		Силами предприятия	0002
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/кварт	0.000556		Силами предприятия	0002
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.000556		Силами предприятия	0002
6603	Контейнерная площадка	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000175		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	1.32		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.488		Силами предприятия	0002
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз/кварт	0.04875		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.04485		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00566		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0423		Силами предприятия	0002
		Этилбензол (675)	1 раз/кварт	0.00117		Силами предприятия	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.00623		Силами предприятия	0002
6604	Контейнерная площадка	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	1.258		Силами предприятия	0002
6605	Площадка для временного	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1 раз/кварт	0.0016		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

	хранения производственных отходов	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.138		Силами предприятия	0002
6606	Контейнерная площадка	Серная кислота (517)	1 раз/ кварт	0.000018		Силами предприятия	0002
6607	Контейнерная площадка	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00000225		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.00000075		Силами предприятия	0002
6608	Контейнерная площадка	Пыль древесная (1039*)	1 раз/ кварт	0.81		Силами предприятия	0002
6609	Контейнерная площадка	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.4764		Силами предприятия	0002
6610	Контейнерная площадка	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.4		Силами предприятия	0002
6701	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.0644		Силами предприятия	0002
6702	КРС, ПРС, ГИС	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.2029		Силами предприятия	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.075		Силами предприятия	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00098		Силами предприятия	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000308		Силами предприятия	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000616		Силами предприятия	0002
6703	КРС, ПРС, ГИС	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	1 раз/ кварт	3		Силами предприятия	0002

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

		пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
6704	КРС, ПРС, ГИС	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	3		Силами предприятия	0002
6705	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз/ кварт	0.072		Силами предприятия	0002
6706	КРС, ПРС, ГИС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.2312		Силами предприятия	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.03756		Силами предприятия	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.112		Силами предприятия	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1444		Силами предприятия	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.722		Силами предприятия	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.000002312		Силами предприятия	0002
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0.2166		Силами предприятия	0002
6707	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.00274		Силами предприятия	0002
6708	КРС, ПРС, ГИС	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.00057		Силами предприятия	0002
ПРИМЕЧАНИЕ:							
Методики проведения контроля:							
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.							
0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.							

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ для контроля нормативов допустимых выбросов

Контрольная точка			Наименование контролируемого вещества	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра		
Номер	Координаты, м			направление ветра, град.	опасная скорость, м/с	концентрация, мг/м3
	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7
1	560132	5029866	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	171	24	0.1006735
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	171	24	0.0161577
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	142	24	0.0365372
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	207	24	0.0003181
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	175	24	0.2039581
			Метан (727*)	144	24	2.4624359
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	172	24	0.4450684
2	558991	5026975	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	49	24	0.1043076
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	49	24	0.0166979
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	51	24	0.0366048
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	11	24	0.0007958
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	49	24	0.2309125
			Метан (727*)	52	24	0.9922319
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	47	24	0.3402819
3	560164	5027076	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	10	24	0.1748244
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	10	24	0.0282403
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	20	0.73	0.0459639
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	314	24	0.0005799
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6	24	0.4757261
			Метан (727*)	30	24	2.03918
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	9	24	0.7296892
4	562123	5028850	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	249	24	0.1093948
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	249	24	0.0174638
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	255	24	0.1050339
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	253	24	0.0003176
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	249	24	0.196889
			Метан (727*)	257	24	4.1451763

*Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.
для ТОО «СП «Арман». Корректировка*

			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	252	24	0.3511702
5	558053	5028425	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	95	24	0.0679242
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	95	24	0.0108499
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	92	24	0.0593373
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	110	24	0.0006479
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	97	24	0.1402542
			Метан (727*)	87	24	0.7662676
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	94	24	0.2297567

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1. Экологический кодекс РК.
2. ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».
3. Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.
4. «Правила инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их источников», утвержденных Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды №217-п от 04.08.2005 г.
5. РНД 211.2.02.02-97.Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (НДВ) для предприятия Республики Казахстан. Алматы,1997.
6. Рекомендации по делению предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ.
7. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» Приложение № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100 –п.
8. РНД 211.3.01.06-97 Временное руководство по контролю источников загрязнения атмосферы.
9. ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями, Введено с 01.01.80, М. Издательство стандартов, 1979.
10. РД 52.04.52-85. Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. ГГО им. А.И.Воейкова. ЗапСибНИИ. Разработчики Б.Б. Горошко, А.П.Быков, Л.Р.Сонькин, Т.С. Селеней и другие. Новосибирск, 1986г.
11. «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденный Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
12. «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168).
13. «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами», г. Ленинград, Гидрометеиздат, 1986 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ