

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«Oil Construction Company»
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Актау-ГеоЭкоСервис»**

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ТОО «Oil Construction Company»
_____ Мұратбай Д.М.

«___» 2025 г.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
при добыче грунта (суглинка) на месторождении Карьер №8 в Тупкараганском
районе в Мангистауской области Республики Казахстан

Составлен:
ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис»

Директор
ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис»

А.А. Жумагулов

**г.Актау
2025 г.**

Список исполнителей

| | | |
|--|--|---|
| Руководитель Плана _____ А.А.Жумагулов | | Пояснительная записка, графические приложения |
| Ответственный исполнитель _____ Ю.В.Гладков | | Пояснительная записка, графические приложения |
| Инженер-оператор ПК _____ Ю.В.Гладков | | Компьютерное исполнение чертежей |

Содержание

| | |
|---|----|
| Введение | 5 |
| 1 Общие сведения | 6 |
| 1.1 Характеристика предприятия..... | 6 |
| 1.2 Краткая характеристика климатических условий размещения предприятия | 7 |
| 1.3 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования..... | 7 |
| 2 Анализ текущего состояния управления отходами | 10 |
| 2.1 Характеристика отходов, образования, сбора, места их хранения, утилизации и захоронения, рекультивации и/или уничтожения..... | 10 |
| 2.2 Анализ ситуации с управлением отходами на предприятии | 14 |
| 3 Цель, задачи и целевые показатели | 15 |
| 4 Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры..... | 18 |
| 4.1 Показатели программы по достижению поставленных задач | 18 |
| 4.2 Лимиты накопления отходов и захоронения отходов..... | 19 |
| 5 Необходимые ресурсы | 23 |
| 6 План мероприятий по реализации Программы..... | 24 |
| Список использованной литературы..... | 27 |

Приложения

| | |
|---|----|
| Приложение 1. Государственная лицензия..... | 29 |
|---|----|

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ПУО – программа управления отходами

Обращение с отходами – виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования, сбор, утилизацию, переработку, обезвреживание, транспортировку, обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование) и удаление отходов;

Окружающая среда - совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, подземные и поверхностные воды, земли, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии;

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения.

Хранение – складирование отходов в специально отведенных местах в целях их последующего безопасного удаления;

Утилизация – использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов;

Переработка – физические, тепловые, химические или биологические процессы, включая сортировку, которые изменяют характеристики отходов для уменьшения их объема или опасных свойств, облегчают обращение с ними или улучшают их утилизацию;

Обезвреживание – уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки;

Размещение – хранение или захоронение отходов производства и потребления;

Захоронение – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока;

Удаление – операции по захоронению и уничтожению отходов;

Накопление – временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков (не более 6 месяцев), осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления;

Плановый период - период, на который разработана Программа не более 3 года;

Приоритетные виды отходов – виды отходов, предотвращение образования и увеличение доли восстановления, которых в рамках планового периода будет более эффективно с точки зрения снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду;

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду;

Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище и другое).

Введение

Операторы объектов I и (или) II категории, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, разрабатывают Программу в соответствии с требованиями статьи 335 Кодекса.

Основными нормативными документами по разработке программы являются:

- Экологический кодекс Республики Казахстан;
- Правила разработки программы управления отходами. Приказ И.о. министра – экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года №318.

Программа управления отходами разработана во исполнение требований законодательства Республики Казахстан для природопользователей с целью согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды мероприятий:

- по обеспечению постепенного сокращения объемов отходов;
- по рекультивации мест размещения отходов;
- по снижению их вредного воздействия на окружающую среду.

Программа разработана в соответствии с принципом иерархии и содержит сведения об объеме и составе образуемых отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Плановый период программы с 2025-2027 гг.

Пересмотр программы управления отходами осуществляется до момента получения нового экологического разрешения в соответствии со статьей 106 Кодекса.

Основанием для выполнения «Программы управления отходов» является Договор между ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» (разработчик) и ТОО «Oil Construction Company» (заказчик).

Исполнитель: ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис», имеющее государственную лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02318Р от 04.10.2021 г., выданную МООС РК (приложение 1).

1 Общие сведения

1.1 Характеристика предприятия

| | |
|----------------------------------|---|
| Полное наименование организации | Товарищество с ограниченной ответственностью «Oil Construction Company» |
| Краткое наименование организации | ТОО «Oil Construction Company» |
| Юридический адрес | Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 25, здание 46, почтовый индекс 130000 |
| Фактический адрес | Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 25, здание 46, почтовый индекс 130000 |
| Телефон | 8 (7292) 291444 |
| e-mail | info_occ@occ.kmg.kz |
| БИН | 020640002982 |
| Руководитель | Директор Мұратбай Д.М. |

Месторождение грунта «Карьер № 8» разведано ОАО «Запрутгеология» в 2001-2002 годы. Оно расположено на полуострове Бузачи, на территории Тупкараганского района (центр г. Форт-Шевченко) Мангистауской области. От областного центра г. Актау месторождение находится на расстоянии 260 км, а от вахтового поселка нефтяников Каламкас - на расстоянии 10 км юго-восточнее. Посёлок Каламкас соединён с областным центром автотрассой Актау –Каражанбас- Каламкас.

Проектируемый карьер располагается на позднехвальинской аккумулятивной равнине с абсолютными отметками от -12,2 до -23,0 м.

Состав предприятия:

- 1 карьер;
- площадка административно-бытовых помещений и общежития;
- подъездные и внутрикарьерные автодороги (*существующие, грунтовые*)

На площади месторождения здания и сооружения отсутствуют.

Географические координаты угловых точек участка.

| № п/п | Координаты | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Горный отвод | | Карьер | |
| | сев. шир. | вост. д. | сев. шир. | вост. д. |
| 1 | 45° 17'42,00" | 51° 59'59,00" | 45° 17'39,78" | 52° 00'02,33" |
| 2 | 45° 17'26,00" | 52° 00'24,00" | 45° 17'26,00" | 52° 00'24,00" |
| 3 | 45° 17'11,00" | 52° 00'03,00" | 45° 17'11,00" | 52° 00'03,00" |
| 4 | 45° 17'26,00" | 51° 59'41,00" | 45° 17'26,00" | 51° 59'41,00" |
| 5 | | | 45° 17'35,18" | 51° 59'53,71" |

Площадь участка составляет 0,4484 кв.км, (44,84га), глубина изучения от поверхности земли до 9,0 м.

*площадь отрабатываемых запасов входящей в участок – 81871 м².

1.2 Краткая характеристика климатических условий размещения предприятия

Климат района расположения На месторождении Карьер №8 континентальный, сухой, с высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года – достаточно холодная зима и очень жаркое лето.

Характерны значительные суточные и годовые колебания температур воздуха. Малое количество выпадающих атмосферных осадков, высокая испаряемость.

Климатические условия района строительства по данным метеостанции Опорная характеризуются следующими показателями:

- Средняя максимальная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 34,8⁰C;
- Средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца – (- 9,3⁰C);
- Средняя месячная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 27,9⁰C;
- Средняя месячная температура наружного воздуха самого холодного месяца – (-6,1⁰C);
- Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 8 м/с. Среднемесячная скорость ветра от 2,4 до 3,7 м/с, среднегодовая – 3,1 м/с.

Среднегодовое количество осадков по многолетним данным составляет 158 мм.

Снежный покров образуется с третьей декады декабря и может продолжаться до середины марта, средняя многолетняя высота снежного покрова достигает 10-12 см, максимальная - 33-41 см, минимальная - 1-3 см.

Таблица 4.1.1 Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей.

| C | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
|----|----|----|----|----|----|---|----|-------|
| 13 | 24 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 16 |

Таблица 4.1.2. Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2,9 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 |

1.3 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Месторождение грунта «Карьер № 8», согласно схеме административного деления, находится в Тупкараганском районе, Мангистауской области. От офиса промбазы разработчика месторождения (недропользователя), находящегося в г. Актау, оно находится в 260 км, от пос. Каламкас, где предусматривается проживание рабочей вахты, - в 10 км. Исходя из целевого использования подлежащего разработке сырья, добываемая товарная горная масса подлежит транспортировке к объектам строительства автотранспортом.

По характеру перемещения грузов выделяются внешние и внутренние перевозки. К внешним перевозкам относятся доставка к месту строительства оборудования, механизмов, вагончиков, горюче-смазочных материалов, питьевой и технологической воды, рабочей смены и прочего и перевозка добываемого грунта на объекты строительства. Внешние перевозки осуществляются по существующим автодорогам из г. Актау и пос.

Каламкас (плечо перевозки 260 и 10 км соответственно). Плечо перевозки грунта до места его использования составит 15-20 км. Дороги проходимы для транспорта почти круглогодично за исключением периодов распутицы.

Внутренние перевозки – это транспортировка отвальной горной массы и материалов при выполнении технологических операций на горных и строительных работах.

Для осуществления внешних и внутренних перевозок предусматривается строительство подъездных и технологических дорог.

Проектируемый карьер располагается на равнине с абсолютными отметками от -12,2 до -23,0 м.

Постоянная гидрографическая сеть отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии.

Растительный покров и животный мир по видовому составу беден и характерен для зоны пустынь и полупустынь.

Основными промышленными объектами района являются нефте- и газопромыслы, широко использующие местное строительное сырье для своего обустройства.

Грунтовые воды находятся на глубине более 10 м от современной дневной поверхности.

Грунты, подлежащие разработке относятся к категории суглинистых.

Карьерное поле занимает северо-восточный угол участка и ограничено с северного и восточного борта контуром подсчета запасов и составляет площадь 81,871 тыс. м². Рельеф карьерного поля имеет равнинный характер.

Карьерное поле месторождения представляет собой многоугольник с размерами сторон 670 x 640 м.

В основном поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой современными элювиально-делювиальными образованиями, супесями с редкой чахлой растительностью, типичная для зон пустынь и полупустынь, имеется старая выемка в юго-восточной части в районе угловой точки 4, откуда предполагается ведение добычных работ.

Средняя мощность полезного ископаемого в пределах проектируемого карьера составляет 5,13 м. Уровень грунтовых вод находится ниже подошвы полезной толщи.

Вскрышные породы представлены условно плодородным слоем, суглинками, глинами и некондиционными породами.

Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют. Поверхностный сток весенних талых вод осуществляется по многочисленным протокам, которые слепо заканчиваются в лиманах и соровых понижениях.

Грунтовые воды находятся ниже глубины разработки.

Согласно санитарной классификации проектируемый карьер должен иметь санитарно-защитную зону радиусом от 100 до 300 м, как предприятия IV класса опасности. («Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447; прил. 1, разд.4, п. 17, п/п 5).

Основные производства карьера и границы санитарно-защитных зон приведены на ситуационном плане

Срок эксплуатации карьера – 3 года (2025-2027 гг.).

С 2005 года разработка месторождения велась по Рабочему проекту, составленному ТОО НПЦ «Мангистау-Геология» для ТОО «Oil Construction Company», согласованному в Государственных экспертных инстанциях.

Проектируемые к отработке запасы находятся на Государственном балансе и их остаточное количество по состоянию на 01.10.2025 г., согласно отчетности ТОО «ОCC» составляет 644,274 тыс. м³. На их отработку имеется Горный отвод площадью 0,4484 км² (Акт за № 3К/612 от 03.07.2009г.).

По данному плану будет отработана часть запасов полезного ископаемого в объеме 425,21 тыс.м³ геологических запасов. С учетом потерь эксплуатационные запасы составляют 420,0 тыс. м³.

Добываемое сырье будет использоваться в качестве грунта для отсыпки земляного полотна местных автомобильных дорог, других земляных конструкций, классифицированы в соответствии с техзаданием.

Система разработки карьера

По способу развития рабочей зоны при добыче грунта (суглинка) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор – автосамосвал – строительные объекты.

Режим работы

Режим работы карьера в 2025-2027 гг. - сезонный. Продолжительность рабочей недели – 7 дней, количество рабочих смен в сутки - 1, продолжительность рабочей смены – 8 часов.

При таких условиях, исходя из производительности экскаватора, количество рабочих дней на добыче составит в 2025-2027 гг. –106 см. (106 дн). Годовая задолженность оборудования, используемого на горных работах, отражена в таблицах 5.8.6.1 – 5.8.6.10 Плана горных работ

Горно-технологическое оборудование

На добывчных работах

- погрузчик L-34 – 1 ед.
- автосамосвал на вывозе грунта КАМАЗ-65115 – 6 ед.

На вспомогательных работах:

- бульдозер Т-170, 1 ед.,
- машина поливомоечная на базе КАМАЗ-53213, 1 ед.,
- вахтовый автобус КАВЗ-3976, 1 ед.,
- автозаправщик. 1 ед.

2 Анализ текущего состояния управления отходами

2.1 Характеристика отходов, образования, сбора, места их хранения, утилизации и захоронения, рекультивации и/или уничтожения

В процессе производственной деятельности ТОО «Oil Construction Company» образуется 4 видов отходов, в том числе:

- опасные отходы – 2 наименования;
- не опасные отходы – 2 наименования.

Перечень образующихся отходов ТОО «Oil Construction Company»

| Наименование отходов | Объем образующихся отходов, т/г | Передача сторонним организациям, т/г |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | 2025-2027 гг. | 2025-2027 гг. |
| 1 | 2 | 4 |
| Всего | 16377,11 | 3,11 |
| - в том числе отходов производства | 16376,63 | 2,63 |
| - отходов потребления | 0,48 | 0,48 |
| Опасные отходы | | |
| Промасленная ветошь | 0,11 | 0,11 |
| Отработанные масла | 1,94 | 1,94 |
| Не опасные отходы | | |
| Лом черных металлов | 0,58 | 0,58 |
| ТБО | 0,48 | 0,48 |
| Вскрышные породы | 16374,0 | |

Образующиеся производственные отходы от деятельности ТОО «Oil Construction Company» передаются специализированным предприятиям на переработку и утилизацию на договорной основе. Отходы потребления передаются на полигон ТБО.

Виды отходов. Система образования, сбора и утилизации отходов.

Промасленная ветошь образуется на предприятии в процессе использования текстиля при техническом обслуживании транспорта. По мере образования промасленная ветошь хранится в контейнере, в дальнейшем промасленная ветошь передается специализированному предприятию на договорной основе. Годовой объем образования отходов 0,11 т.

Отработанные масла (моторные, трансмиссионные) образуются после истечения срока годности и в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятий автотранспорта. Образуются при текущих ремонтах, при доливе масла в спецтехнику и при операциях слива. По мере образования отработанные масла накапливаются в герметичных емкостях. Для временного размещения масел предусматриваются специальные емкости с закрывающимися крышками. В дальнейшем отработанные масла передаются специализированному предприятию на договорной основе. Годовой объем образования отходов 1,94 т.

Лом черных металлов на предприятии образуется при проведении текущего ремонта специализированной техники, а также при списании оборудования. Лом

черных металлов временно накапливается на специализированных обвалованных площадках на территории предприятия. По мере накопления лом черных металлов передается или реализуется специализированному предприятию на договорной основе. Годовой объем образования отходов 0,58 т.

Твердые бытовые отходы образуются в процессе непроизводственной деятельности сотрудников предприятия, а также и при уборке помещений. Временное накопление отходов осуществляется в металлических контейнерах для сбора ТБО, которые установлены на территории предприятия. По мере накопления отходы передаются на полигон на договорной. Годовой объем образования отходов 0,48 т.

Вскрышные породы. Образуются в результате вскрышных работ. Принимаемая система разработки вскрышных пород с циклично-забойно-транспортным оборудованием по схеме бульдозер-погрузчик-автосамосвал-временный отвал. Отвалы временные для дальнейшей цели – рекультивация – 16374,0 т.

Перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления в целом по предприятию представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Характеристика отходов, образующихся на предприятии, и их места хранения (инвентаризация)

| 1 | №пп | Цех, участок | Источник образования, получения отходов | Ремонтные работы | 4 | Код отходов | 5 | Наименование отходов | 6 | Классификация | Физико-химическая характеристика отходов | | | 11 | Образование отходов, т/г | 12 | № по общей нумерации | 13 | Характеристика места хранения отходов | 14 | Место временного хранения отходов | 15 | Способ и периодичность удаления | 16 | Удаление отходов | 17 | Примечания | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---|------------------|---|--|------|----------------------|-----------|---------------|--|----|--|----|--------------------------|----|----------------------|----|---------------------------------------|----|-----------------------------------|----|---------------------------------|----|------------------|----|------------|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | 15 02 02* | Промасленная ветошь | Тв | - | - | Углеводороды (целлюлоза) - 56,52 Углеводороды (минеральное масло) – 38,56 Углеводороды (смолистый остаток) -4,91 Углеводороды (сумма полихлорированных бифенилов) – 4,627 | 0,11 | 1 | Контейнер | - | Автотранспорт, 1 раз в год | 1 | Вывозится на спец.предприятие по договорной основе | - | Куда удаляется отход | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Согласно ст. 338 Экологического кодекса РК, виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований Экологического Кодекса.

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Неопасные отходы - отходы, которые не относятся к опасным отходам.

В соответствии с Классификатором отходов, утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6.08.2021 г №23903, код отходов, обозначенный знаком (*) означает:

1) отходы классифицируются как опасные отходы;
2) обладает одним или более свойствами опасных отходов, приведенными в Приложении 1 Классификатора.

2. Код отходов, необозначенный знаком (*) означает:

1) отходы классифицируются как неопасные отходы, при этом необходимо убедиться, что отход не относится к зеркальным отходам;
2) если отход относится к зеркальным отходам, то отход классифицируется как опасный в следующих случаях:

для свойств Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10, Н11 и Н13 отходы соответствуют одному или более лимитирующему показателям опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным отходам в соответствии с приложением 3 Классификатора.

В таблице 2.2 приводится классификация каждого вида отхода по степени и уровню опасности.

Таблица 2.2. Общая классификация отходов.

| №пп | Наименование отхода | Классификационный код | Уровень опасности |
|-----|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Промасленная ветошь | 12 02 02* | Опасные |
| 2 | Отработанные масла | 13 02 08* | Опасные |
| 3 | Лом черных металлов | 16 01 17 | Не опасные |
| 4 | ТБО | 20 03 01 | Не опасные |
| 5 | Вскрыша | Без классификатора | Не опасные |

2.2 Анализ ситуации с управлением отходами на предприятии

Система управления отходами на предприятии определяет процессы образования отходов, их идентификацию, требования к их сбору, упаковке и маркировке при необходимости, транспортировке, складированию (упорядоченному размещению), хранению и удалению.

В рамках проведения организационно-административной работы, предприятие запланировало ряд мероприятий, способствующих сокращению образования отходов.

Основополагающими принципами политики в области управления отходами на предприятии будут являться:

- ответственность за обеспечение охраны компонентов окружающей среды (воздух, подземные воды, почва) от загрязнения отходами производства и потребления;
- максимально возможное сокращение образования отходов производства и потребления и экологически безопасное обращение с ними;
- организация работ, исходя из возможности повторного использования, утилизации, регенерации, очистки или экологически приемлемому удалению отходов производства и потребления;
- сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет использования технологий и оборудования, позволяющих уменьшить образование отходов.

Управление отходами производиться в соответствии с Экологическим кодексом РК, с международной признанной практикой, а также с политикой предприятия.

Согласно политики предприятия производиться регулярная инвентаризация, учет и контроль за временным хранением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления.

Перевозка всех отходов производиться под строгим контролем. Для этого движение всех отходов регистрируется в журнале.

Собственники отходов должны хранить документацию по учету отходов в течение пяти лет.

Отходы, образующиеся на производстве, хранятся в специально оборудованных местах, с соблюдение всех требований, не более 6 месяцев. Ведутся журналы учета образования отходов.

3 Цель, задачи и целевые показатели

Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению.

Задачи программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами.

Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с учетом:

- внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных технологий по надежному хранению, при необходимости, обезвреживанию и вторичному использованию отходов;
- минимизации объемов отходов, вывозимых в накопители отходов для размещения, обезвреживания, захоронения;
- минимизации отрицательного воздействия отходов на окружающую среду.

Программой управления отходами предусматриваются мероприятия, направленные на постепенное снижение объемов образуемых отходов и снижения негативного воздействия их на окружающую среду.

Согласно Экологическому Кодексу РК, нормативным правовым актам, принятым в Республике Казахстан, все отходы производства и потребления должны собираться,

храняться, обезвреживаться, транспортироваться и захороняться с учетом их воздействия на окружающую среду.

В целях предотвращения загрязнения компонентов природной среды накопление и удаление отходов производится в соответствии с международными стандартами и действующими нормативами Республики Казахстан, а также внутренними стандартами, при соблюдении которых должны обеспечиваться условия, когда образующиеся отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье персонала предприятия.

Управление отходами на предприятии осуществляется в рамках действующего природоохранного законодательства РК в части обращения с отходами производства и потребления.

Исходя из этого, при осуществлении производственной и хозяйственной деятельности предприятия принята следующая иерархия работы с отходами:

- снижение объемов образования отходов;
- безопасное размещение;
- безопасная транспортировка на специализированное предприятие.

Система управления отходами также включает:

- инвентаризацию отходов;
- идентификацию образующихся отходов и их учет;
- раздельный сбор отходов (сегрегация) в местах их образования с учётом – целесообразного объединения видов по уровню их опасности с целью оптимизации дальнейших способов удаления;
- накопление и временное хранение отходов до целесообразного вывоза;
- транспортировку отходов для последующего обращения с ними.

Инвентаризация отходов.

Ежегодно на предприятии проводится инвентаризация отходов и представляется перечень всех отходов, которые образуются.

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей.

Сбор и хранение и транспортировка отходов.

Сбор отходов производят раздельно, в соответствии с видом отходов, методами их утилизации, реализацией, хранением и размещением отходов.

Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

Контейнеры маркированы и окрашены в определенные цвета:

- контейнеры и емкости с пожароопасными отходами (промасленная ветошь, отработанные масла) — желтый цвет;
- контейнеры лома черного металла (при их использовании) — черный цвет;
- контейнеры с бытовыми отходами — синий цвет;

Хранение отходов в контейнерах позволяет предотвратить утечки, уменьшить уровень их воздействия на окружающую среду, а также воздействие погодных условий на состояние отходов.

По мере наполнения тары отходы подразделений вручную доставляются в соответствующие места временного хранения предприятия.

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровням опасности.

Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственном подразделении.

Транспортировка всех видов отходов производится автотранспортом подрядчика, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды. Передвижение грузов производится под строгим контролем.

Вывозу на специализированные предприятия подлежат: отработанные масла, промасленная ветошь, лом черных металлов, ТБО.

Таблица 2.3. – Сведения о системе дальнейшего обращения с отходами.

| №пп | Наименование отходов | Методы утилизации отходов |
|-----|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Промасленная ветошь | Передача спец.предприятию |
| 2 | Отработанные масла | Передача спец.предприятию |
| 3 | Лом черных металлов | Передача спец.предприятию |
| 4 | ТБО | Передача спец.предприятию |
| 5 | Вскрышные породы | Временный отвал (используемые для рекультивационно-ликвидационных работ. |

4 Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры

В данном разделе Программы на предприятиях операторами объектов I и II категорий обосновываются лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

4.1 Показатели программы по достижению поставленных задач

Цели Программы имеют количественное и/или качественное значение и прогнозируют на определенных этапах результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Показатели Программы, фактические объемы образования отходов и данные по утилизации и хранению приняты согласно паспортов опасного отхода.

Показатели имеют количественное и/или процентное выражение (отношение объема отхода, используемого/перерабатываемого/утилизируемого данным способом к общему объему образования отхода).

Показатели программы представляют собой прогнозные/ожидаемые результаты, которые могут количественно изменяться в зависимости от фактического образования отходов, однако, процентные показатели соотношения образования отхода и его использования/переработки/утилизации будут достигнуты.

Показатели программы по достижению поставленных задач приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Показатели программы управления отходами ТОО «Oil Construction Company» на 2025-2027 гг.

| Показатели, % | 2025-2027 гг. |
|---|----------------------|
| <i>Задача 1. Ежегодное проведение обучения специалистов предприятия в области охраны окружающей среды на всех уровнях, с целью повышения уровня знаний по обращению с отходами на предприятии.</i> | |
| Доля специалистов предприятия в области охраны окружающей среды проходящие обучение, с целью повышения уровня знаний.% | 100 |
| <i>Задача 2. Организация мест хранения отходов, согласно установленным требованиям</i> | |
| Доля организованных мест хранения отходов % | 100 |
| <i>Задача 3. Ежеквартальное отслеживание состояния мест временного хранения отходов и своевременное предотвращение смещивания отходов с компонентами окружающей среды позволит предотвратить, или снизить загрязнение окружающей среды.</i> | |
| Доля ежеквартального проведенного мониторинга по отслеживанию состояния мест временного хранения отходов % | 100 |
| <i>Задача 4. Постоянное ведение системы раздельного сбора отходов позволит предотвратить химические реакции компонентов отходов и образование более опасных</i> | |

соединений. Кроме того, это позволит лучше оценить потенциал образующихся отходов как вторичного сырья для различных производств, или позволит выявить новые, более оптимальные способы утилизации.

| | |
|--|-----|
| Доля ведения системы раздельного сбора отходов % | 100 |
| <i>Задача 5. Передача специализированным сторонним организациям максимального количества отходов на повторное использование (отработанные автошины, металломолом, отработанные аккумуляторы и т.д.) не реже 2 раз в год и по мере образования и накопления позволяют сократить объемы временного накопления.</i> | |
| Доля отходов переданных специализированным сторонним организациям на повторное использование % | 100 |

Временное хранение отходов осуществляется в специально отведенных и оборудованных местах. Вывоз отходов осуществляется специализированной сторонней организацией на договорной основе.

4.2 Лимиты накопления отходов и захоронения отходов

Согласно статьи 41 Экологического кодекса РК, в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются:

- 1) лимиты накопления отходов;
- 2) лимиты захоронения отходов.

Обоснование лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, осуществлялось в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 года № 206.

Лимиты накопления отходов.

Объемы лимитов накопления отходов приняты согласно расчетных данных.

Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной)

Промасленная ветошь, образуется при профилактической обтирке техники, ликвидации проливов - пожароопасные, по токсичности – «янтарный» список. Норма расхода обтирочного материала на 1000 часов работы для типов механизмов, используемых на проектируемом карьере составляет: для бульдозера и погрузчика – 0,12 т, для экскаватора – 0,06 т (6, таб. 52 и 54), для автотранспорта 0,002 т на 10000 км пробега.

Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной)

| Показатели | Норматив или формула расчета | Исходный показатель | | Величина результата (M0) |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | Ед.изм | Величина показателя | |
| Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной) (т) | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|-------|----------------|
| Бульдозер | 2025-2027 гг. | 0,12 т на 1000 ч работы | Час/год | 162,4 | 0,019488 |
| Экскаватор | 2025-2027 гг. | 0,06 т на 1000 ч работы | Час/год | 833 | 0,04998 |
| Автотранспорт | 2025-2027 гг. | 0,002 т на 10000 км пробега | Число ходок | 9396 | 0,018792 |
| | | | расстояние, км | 10 | |
| Итого: | | | | | 0,08826 |

Норма образования промасленной ветоши:

$$N = M_0 + M + W, \text{ т/год, где:}$$

M_0 - поступающее

количество ветоши;

M - норматив содержания в ветоши масел,

$$M=0,12 * M_0;$$

$$2025-2027 \text{ гг. } M_0 = 0,0105912$$

W - нормативное содержание в ветоши

$$\text{влаги, } W = 0,15 * M_0;$$

$$2025-2027 \text{ гг. } W = 0,013239$$

Норма образования промасленной ветоши,

$$M_0 + M + W, \text{ т}$$

$$2025-2027 \text{ гг. } N = 0,11$$

При эксплуатации карьера количество промасленной ветоши составит: 0,11 т/год.

Количество отходов принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию.

Расчет объема образования металлолома:

Металлолом будет представлен изношенными деталями горно-транспортного оборудования.

Расчет объема черного металлолома выполнен по «Методике оценки объемов образования типичных твердых отходов производства и потребления», Л.М. Исянов, С-Пб-1996г.

Лом металлов от ремонта любой техники считается по формуле: $M_{\text{отх.}} = \Sigma M_1 * H_1 + \Sigma M_2 * H_2$, ΣM_1 – суммарная масса (т) металлической части спецмеханизмов (бульдозер, погрузчики и т.д.), ΣM_2 – суммарная масса (т) автотранспорта, H_1 и H_2 – нормативный % образования отходов металла: для спецтехники – 1,74%, для автотранспорта – 1,5%.

$$M_1 (\text{т}) = 35,1$$

$$M_2 (\text{т}) = 92,85$$

$$\text{Мотх. } 35,1 \times 0,0174 + 92,85 \times 0,015 = 2 \text{ т.}$$

С учетом годовой задолженности оборудования (продолжительности работы в году - 106 дней) количество черного металлолома составит:

$$M = 2 \times (106 \times 100 / 365) \% = 0,58 \text{ т/год}$$

Расчет объемов образования масла отработанного

Отработанные масла образуются при эксплуатации транспортных средств и других механизмов - жидкие, пожароопасные, «янтарный список», частично растворимы в воде.

$N = (N_b + N_d) - (N_b + N_d) * 0,25$, где: $(N_b + N_d) * 0,25$ - доля эксплуатационных потерь масла от общего его количества

N_d - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе.

Дизельное топливо:

$N_d = Y_d * H_d * p$ (Y_d) - расход дизельного топлива:

При эксплуатации: 2025-2027 гг. - 83,85 (70,4662 x 1,19) куб.м.

H_d - норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива; p - плотность моторного масла, 0,93 т/м³;

$$N_d = 83,85 \times 0,032 \times 0,93 = 2,5 \text{ т/г}$$

Бензин:

$N_d = Y_d * H_d * p$ (Y_d) - расход бензина:

N_b - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине (при эксплуатации):

При эксплуатации: 2025-2027 гг. - 3,71 (2,97 x 1,25) куб.м.

N_b - норма расхода масла, 0,024 л/л расхода топлива.

$$N_b = 3,71 \times 0,024 \times 0,93 = 0,09 \text{ т/г}$$

Итого отработанного масла:

$$N = (2,5 + 0,09) - 25\% = 1,94 \text{ т/г.}$$

Отработанное масло собирается в бочки с последующей отправкой на регенерацию.

Расчет объема образования твердо-бытовых отходов

Общее годовое накопление бытовых отходов промышленного предприятия рассчитывается по формуле:

$$M_{обр} = \sum p * n * m - Q_{утил},$$

где $M_{обр}$ - годовое количество отходов, м³/год;

p - норма накопления отходов на промышленном предприятии, т/раб. день/ чел.;

n - годовая продолжительность работ, день.

m - явочная численность персонала, чел.;

Расчет образования коммунальных отходов:

| Удельная санитарная норма образования отхода для промышленных предприятий, м ³ /год, p | Средняя плотность отходов, т/м ³ | Норма накопления на одного чел. т/год | Норма накопления на одного чел. в рабочий день., т/раб. день, p | Продолжитель. проектируемых работ, сут., n | Среднегодовая явочная численность персонала, чел., m | Кол-во образов. коммун. отходов, т, $M_{обр}$ |
|---|---|---------------------------------------|---|--|--|---|
| 2025-2027 гг. | | | | | | |
| 0,3 | 0,25 | 0,075 | 0,0003 | 106 | 15 | 0,48 |

Твердые бытовые отходы периодически вывозятся на полигон ТБО близлежащих поселков

Количество образующихся отходов, металломолома, промасленной ветоши, отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться недропользователем в процессе эксплуатации карьера.

Все образующиеся отходы производства и потребления передаются на переработку и хранение специализированным организациям.

Объемы образования и размещения отходов при эксплуатации карьера представлены в таблице 4.2.3.

Лимиты накопления отходов

Образование и размещение отходов и лимиты накопления на 2025-2027г.

Таблица4.2.3.

| Наименование отходов | Код по Классификатору отходов | Образование | Размещение | Передача сторонним организациям т/год |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | т/год | 2025-2027 гг. | 2025-2027 гг. |
| Всего | | 16377,11 | 16374,0 - | 3,11 |
| в т.ч. отходов производства | | 16376,63 | - | 2,63 |
| отходов потребления | | 0,48 | - | 0,48 |
| <i>Опасные отходы*</i> | | | | |
| промасленная ветошь | 15 02 02* | 0,11 | - | 0,11 ТОО «Ландфил» |
| отработанные масла | 13 02 08* | 1,94 | - | 1,94 ТОО «Ландфил» |
| <i>Неопасные отходы</i> | | | | |
| Металломолом | 16 01 17 | 0,58 | | 0,58 «Казвторчермет» |
| ТБО | 20 03 01 | 0,48 | | 0,48 Полигон ТБО близлежащих поселков |
| Вскрышные породы | Без классификатора | 16374,0 | 16374,0- Временный отвал | - |

Лимиты захоронения отходов.

Захоронение отходов не предусматривается.

5 Необходимые ресурсы

Источником финансирования программы являются собственные средства ТОО «Oil Construction Company».

Расчеты необходимых ресурсов по реализации Программы и источники их финансирования приведены в табл. 6.1 раздела 6.

6 План мероприятий по реализации Программы

Передача отходов физическим и юридическим лицам

Программой предусматривается передача отходов юридическим и физическим лицам, осуществляющим их переработку и утилизацию.

В специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии на переработку и утилизацию отходов, передаются следующие виды отходов: лом черных металлов, промасленные ветошь, отработанные масла.

На полигон ТБО для захоронения отходов передаются твердодобывочные отходы.

Мероприятия по предотвращению образования опасных отходов

Программой предусматриваются мероприятия для своевременного предотвращения образования отходов, а именно передача опасных отходов в специализированные организации для дальнейшей утилизации и захоронения.

Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды.

На предприятии в целом по ТОО «Oil Construction Company» предусмотрено внедрение ряда мероприятий, направленных на снижение негативного влияния отходов на окружающую среду:

- Сортировка и раздельное хранение разных видов отходов;
- Маркировка контейнеров для сбора отходов;
- Использование контейнеров с крышками;
- Ежедневная (летний период) обработка хлорной известью контейнеров из под ТБО;
- Ремонт и замена вышедших из строя контейнеров. •

План мероприятий по реализации программы

План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

При составлении Плана мероприятий использованы следующие основные понятия:

обезвреживание отходов – уменьшение или устранение опасных свойств отходов – путем механической, физико-химической или биологической обработки;

утилизация отходов – использование отходов в качестве вторичных – материальных или энергетических ресурсов;

захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально – установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока;

размещение отходов – хранение или захоронение отходов производства и – потребления;

переработка отходов – физические, химические или биологические процессы, – включая сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья и (или) иных материалов, используемых в дальнейшем в производстве (изготовлении) товаров или иной продукции, а также на изменение свойств отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшения их объема или опасных свойств;

хранение отходов – складирование отходов в специально установленных местах – для последующей утилизации, переработки и (или) удаления.

План мероприятий по реализации программы управления отходами производства и потребления ТОО «Oil Construction Company» на 2025-2027 г.г. приведен в Таблице 6.1.

Указанные в Таблице 6.1. суммы расходов являются предварительными (сумма затрат на мероприятия может корректироваться в большую или меньшую сторону). Фактические расходы на мероприятия по управлению отходами будут определены в зависимости от объемов образования отходов.

Таблица 6.1. План мероприятий по реализации Программы управления отходами ТОО «Oil Construction Company» при добыче грунта (суглинка) на месторождении Карьер №8 в Тупкараганском районе в Мангистауской области Республики Казахстан на 2025-2027 г.г.

| Ноин | Мероприятия | Показатель | Форма завершения | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы | Источник финансирования |
|--------------------------|--|------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Опасные отходы | | | | | | | |
| 1 | Передача промасленной ветоши сторонним специализированным организациям на договорной основе для обезвреживания и утилизации. | 0,11 | Утилизация отхода сторонними специализированными предприятиями. Предупреждение загрязнения компонентов ОС. Соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм. Предупреждение загрязнения компонентов ОС | Начальник участка | 2025-2027 гг. ежегодно | Согласно договоров | Собственные средства |
| 2 | Передача отработанного масла сторонним специализированным организациям на договорной основе для утилизации | 1,94 | Утилизация отхода сторонними специализированными предприятиями. Предупреждение загрязнения компонентов ОС. Соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм. Предупреждение загрязнения компонентов ОС | Начальник участка | 2025-2027 гг. ежегодно | Согласно договоров | Собственные средства |
| Не опасные отходы | | | | | | | |
| 3 | Передача лома черных металлов сторонним специализированным организациям на договорной основе для утилизации | 0,58 | Передача отхода на вторичную переработку как втор.чер.мет. Соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм. Предупреждение загрязнения компонентов ОС | Начальник участка | 2025-2027 гг. ежегодно | Не требуется | - |
| 4 | Передача ТБО на специализированный полигон организациям на договорной основе для утилизации | 0,48 | Размещение на полигоне ТБО сторонней организацией. Предупреждение загрязнения компонентов ОС | Начальник участка | 2025-2027 гг. по мере образования | Согласно договоров | Собственные средства |
| 5 | Для использования при ликвидационно/рекультивационных работ | 16374,0 | Для использования при ликвидационно/рекультивационных работ | Начальник участка | 2025-2027 гг. | Не требуется | Не требуется |

Список использованной литературы

1. Экологический кодекс РК №400-IV ЗРК, 2021 г.
2. Кодекс РК «О здоровье населения и организации здравоохранения»
3. Правила разработки программы управления отходами, утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 г.
4. Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 года № 206.
5. Классификатор отходов, утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6.08.2021 г №23903.
6. Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

ПРИЛОЖЕНИЯ



ЛИЦЕНЗИЯ

04.10.2021 года

02318Р

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью «Актау-ГеоЭкоСервис»

130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г.А., г.Актау, Микрорайон 15, дом № 66, 17
БИН: 110140002814

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**






Абдуалиев Айдар Сейсенбекович

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи

**Срок действия
лицензии**

г.Нур-Султан





ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02318Р

Дата выдачи лицензии 04.10.2021 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью «Актау-ГеоЭкоСервис»

130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г.Актау, Микрорайон 15, дом № 66, 17, БИН: 110140002814

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

Республика Казахстан 130000, Мангисауская область, г.Актау, 13 мкр, дом 45, кв.21

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.




(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Абдуалиев Айдар Сейсебекович

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))



Номер приложения

001

Срок действия

Дата выдачи приложения 04.10.2021

Место выдачи г.Нур-Султан

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

