ОО КАРАГАНДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Государственная лицензия № 00979 от 20 июня 2007 года

СВОДНЫЙ ТОМ
предельно–допустимых выбросов (ПДВ)
города Т Е М И Р Т А У

ТОМ II

Договор о государственных закупках услуг №27 от 31 марта 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий, учтенных в Сводном томе ПДВ г. Темиртау

Разработчик:
Директор
ОО Карагандинский областной
Экологический Музей

А.Д. Маликова

Караганда 2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Предприятие:0002 - 0002_ТОО БетаИнтерТемиртау_Переработка																									
001	01	Погрузочные работы и транспортировка материала	1	8760	Погрузочные работы и транспортировка материала	6001	2					17591	6523	5	8					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1895000		4,4341180	2025
001	01	Комплекс сепарации Terex	1	8760	Комплекс сепарации Terex	6002	2					17617	6509	10	8					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1351000		3,0624000	2025
001	01	Склады	1	8760	Склады	6003	2					17621	6549	14	23					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,5534000		57,2723000	2025
001	01	Погрузочные работы и транспортировка скрапа	1	8760	Погрузочные работы и транспортировка скрапа	6004	2					17584	6507	5	8					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1895000		4,4341180	2025
001	01	Передвижной сварочный пост	1		Передвижной сварочный пост	6005	2					17567	6519	3	11					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0043000		0,0039000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000		0,0007000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002000		0,0002000	2025
001	01	Пост пропан-бутановой резки металла	1	1000	Пост пропан-бутановой резки металла	6006	2					17586	6539	1	9					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000		0,1970000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000		0,0030000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0532000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0650000	2025
001	01	Передвижной сварочный пост	1	1200	Передвижной сварочный пост	6007	2					17617	6526	1	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0016100		0,0069500	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001260		0,0005450	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0003130		0,0013500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0015410		0,0066500	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001080		0,0004650	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0001160		0,0005000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001160		0,0005000	2025
001	01	Передвижной сварочный пост	1	1200	Передвижной сварочный пост	6008	2					17642	6539	4	6					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0010040		0,0043380	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000340		0,0001470	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0000100		0,0000450	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000890		0,0003840	2025
001	01	Передвижной сварочный пост	1	250	Передвижной сварочный пост	6009	2					17568	6503	2	9					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000380		0,0000340	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000060		0,0000050	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0000030		0,0000020	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000180		0,0000160	2025
Предприятие:0007 - 0007_АО Карцемент_Цементный завод																									
001	01	Щековая дробилка	1	4429	Щековая дробилка	1003	25	0,9	10,74	6,8324928	18	20601	29029			Рукавный фильтр;	2909	100	99,90/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9993000	155,900	15,9328000	2025
001	01	Молотковая дробилка	1	4429	Молотковая дробилка	1005	25	0,9	6,79	4,3196114	18	20556	29029			Рукавный фильтр;	2909	100	99,90/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9232000	227,815	14,7206000	2025
001	01	Роторная дробилка "Хацемаг"	1	7158	Роторная дробилка "Хацемаг" (розжиг, д/т)	1008	60	2,1	7,22	25,0072346	125	20667	29018			ЦиклонЦН-15,	0328	100	75,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	2,5875000	150,846	40,8556000	2025
																ЭлектрофильтрУГ2-3-75;	2908	100	96,00/97,00	0304	Азот (II) оксид	0,4212000	24,555	6,6586000	2025
																				0328	Углерод	0,0090000	0,525	0,0047000	2025
																				0330	Сера диоксид	2,2604000	131,777	36,0340000	2025
																				0337	Углерод оксид	8,5327000	497,441	165,7303000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,5168000	88,427	38,2994000	2025
001	01	Узел перегрузки № 1	1	456	Узел перегрузки № 1	1010	25	0,65	15,08	5,0040073	18	20925	28968			Рукавный фильтр;	2908	100	99,90/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692000	227,757	1,7552000	2025
001	01	Узел перегрузки № 2/1	1	4429	Узел перегрузки № 2/1	1011	25	0,65	15,08	5,0040073	18	20917	28948			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692000	227,757	17,0482000	2025
001	01	Узел перегрузки № 3/1	1	4429	Узел перегрузки № 3/1	1012	48	0,6	17,69	5,0017297	18	20866	28950			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692000	227,861	17,0482000	2025
001	01	Узел перегрузки № 4/1	1	4429	Узел перегрузки № 4/1	1013	23,5	0,6	17,69	5,0017297	18	20801	28956			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692000	227,861	17,0482000	2025
001	01	Узел перегрузки №5	1	7470	Узел перегрузки №5	1014	23,5	0,6	17,69	5,0017297	18	20743	28966			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,1384000	455,721	28,7536000	2025
001	01	Узел перегрузки № 6/1	1	8760	Узел перегрузки № 6/1	1015	23,5	0,6	17,69	5,0017297	18	20725	28958			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692000	227,861	26,9984000	2025
																	2909	100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692000	227,861	17,0482000	2025
001	01	Узел перегрузки № 7/1	1	7014	Узел перегрузки № 7/1	1016	23,5	0,6	17,69	5,0017297	18	20718	28968			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692000	227,861	26,9984000	2025
001	01	Накопительные бункера известняка и суглинок	1	4933	Накопительные бункера известняка и суглинок	1017	49	1,1	10,4	9,8834505	25	20700	28978			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,7257000	190,594	30,6463000	2025
001	01	Накопительные бункера железной руды	1	197	Накопительные бункера железной руды	1018	49	1,1	8,99	8,5434827	25	20688	28956			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,8316000	234,018	1,2990000	2025
001	01	Смешивающие силосы	1	5779	Смешивающие силосы	1019	76,5	1,1	8,75	8,3154031	25	20668	28972			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,7210000	94,647	14,9994000	2025
001	01	Вращающаяся печь №6 по производству клинкера	1	7648	Вращающаяся печь №6 по производству клинкера	1020	120	4,2	6,39	88,5297668	290	20548	28918			2 Рукавных фильтра;	2909	100	99,90/99,90	0301	Азота (IV) диоксид	51,0964000	1190,273	1146,7636000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	8,1774000	190,490	183,4514000	2025
																				0328	Углерод	0,0601000	1,400	0,2700000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид	50,1192000	1167,510	1128,5274000	2025
																				0337	Углерод оксид	83,0926000	1935,614	1852,5031000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	7,9633000	185,502	183,4744000	2025
001	01	Охладительный бункер клинкера (клинкерный холодильник)	1	6400	Охладительный бункер клинкера (клинкерный холодильник)	1021	100	4,2	3,3	45,7195979	200	20512	29007			Электрофильтр УГ2-4-53(2шт);	2909	100	97,00/98,50	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	35,5183000	1346,010	818,3414000	2025
001	01	Силосный бункер клинкера №3	1	6400	Силосный бункер клинкера №3	1022	48	0,5	35,26	6,9232848	75	20832	28994			Рукавный фильтр;	2909	100	99,50/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4161000	76,613	9,5879000	2025
001	01	Силосный бункер клинкера №4	1	6400	Силосный бункер клинкера №4	1023	48	0,5	35,16	6,9036499	75	20815	28994			Рукавный фильтр;	2909	100	99,50/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4218000	77,883	9,7186000	2025
001	01	Накопительные бункера известняка и суглинок	1	6510	Накопительные бункера известняка и суглинок	1024	49	0,6	28,24	7,9846719	25	20842	28972			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,7047000	233,048	39,9515000	2025
001	01	Накопительные бункера железной руды	1	260	Накопительные бункера железной руды	1025	49	1,1	8,18	7,7737139	25	20823	28970			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,6750000	235,201	1,5678000	2025
001	01	Смешивающие силосы	1	6453	Смешивающие силосы	1026	76,5	1,1	12,68	12,0502069	25	20834	28957			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,7469000	248,830	63,8126000	2025
001	01	Вращающаяся печь №5 по производству клинкера	1	8373	Вращающаяся печь №5 по производству клинкера	1027	120	4,2	8,3	114,991716	290	20819	28945			2 Рукавных фильтра;	2909	100	99,90/99,90	0301	Азота (IV) диоксид	43,4480000	779,200	1068,5354000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	6,4662000	115,965	158,3977000	2025
																				0328	Углерод	0,0793000	1,422	0,3563000	2025
																				0330	Сера диоксид	54,1082000	970,381	1348,4145000	2025
																				0337	Углерод оксид	72,5129000	1300,452	1766,7102000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	12,6409000	226,703	324,2389000	2025
001	01	Силосный бункер клинкера № 1	1	7125	Силосный бункер клинкера № 1	1029	48	0,5	29,55	5,8021289	75	20775	28921			Рукавный фильтр;	2909	100	99,50/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4789000	105,214	12,2829000	2025
001	01	Силосный бункер клинкера № 2	1	7125	Силосный бункер клинкера № 2	1030	48	0,5	27,21	5,342671	75	20773	28912			Рукавный фильтр;	2909	100	99,50/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5115000	122,040	13,1191000	2025
001	01	Угольная мельница линии№ 6	1	2693	Угольная мельница линии№ 6	1033	51	0,66	36,18	12,3778813	18	21162	28946			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9675000	83,317	9,3796000	2025
001	01	Угольный силос № 1 (расходный бункер)	1	2693	Угольный силос № 1 (расходный бункер)	1034	51	0,66	5,03	1,7208608	18	21164	28936			Рукавный фильтр;	2909	100	96,00/99,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0495000	30,661	0,4801000	2025
001	01	Угольный силос № 2 (резервный бункер)	1	539	Угольный силос № 2 (резервный бункер)	1035	51	0,66	5,64	1,9295536	18	21150	28955			Рукавный фильтр;	2909	100	96,00/99,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0511000	28,229	0,0991000	2025
001	01	Угольная мельница линии№ 5	1	2818	Угольная мельница линии№ 5	1036	51	0,66	36,91	12,6276285	18	21174	28941			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9881000	83,408	10,0245000	2025
001	01	Угольный силос № 3 (расходный бункер)	1	2818	Угольный силос № 3 (расходный бункер)	1037	51	0,66	5,32	1,8200754	18	21154	28946			Рукавный фильтр;	2909	100	96,00/99,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0458000	26,823	0,4650000	2025
001	01	Угольный силос № 4 (резервный бункер)	1	564	Угольный силос № 4 (резервный бункер)	1038	51	0,66	5,41	1,8508662	18	21187	28939			Рукавный фильтр;	2909	100	96,00/99,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0556000	32,021	0,1130000	2025
001	01	Узел перегрузки № 2/2	1	4429	Узел перегрузки № 2/2	1046	25	0,65	15,08	5,0040073	18	20916	28932			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692000	227,757	17,0482000	2025
001	01	Узел перегрузки № 2/3	1	7014	Узел перегрузки № 2/3	1047	25	0,65	15,08	5,0040073	18	20900	28936			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692000	227,757	26,9984000	2025
001	01	Узел перегрузки № 3/2	1	7014	Узел перегрузки № 3/2	1048	48	0,6	17,69	5,0017297	18	20863	28934			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692000	227,861	26,9984000	2025
001	01	Узел перегрузки № 3/3	1	7470	Узел перегрузки № 3/3	1049	48	0,6	17,69	5,0017297	18	20878	28937			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,1384000	455,721	28,7536000	2025
001	01	Узел перегрузки № 4/2	1	7014	Узел перегрузки № 4/2	1050	23,5	0,6	17,69	5,0017297	18	20795	28945			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692000	227,861	26,9984000	2025
001	01	Узел перегрузки № 4/3	1	7014	Узел перегрузки № 4/3	1051	23,5	0,6	17,69	5,0017297	18	20782	28957			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692000	227,861	26,9984000	2025
001	01	Узел перегрузки № 6/2	1	4429	Узел перегрузки № 6/2	1052	48	0,6	17,69	5,0017297	18	20729	28945			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692000	227,861	17,0482000	2025
001	01	Узел перегрузки № 7/2	1	456	Узел перегрузки № 7/2	1053	23,5	0,6	17,69	5,0017297	18	20712	28946			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692000	227,861	1,7552000	2025
001	01	Емкости дизельного топлива	1	8760	Емкости дизельного топлива	1054	5	0,3	3,8	0,2686062	20	20600	28930							0333	Сероводород	0,0000400	0,160	0,0000100	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0140000	55,939	0,0006000	2025
001	01	Аспирация теплообменника№1	1	6400	Аспирация теплообменника№1	1055	20	0,4	54,8	6,8863711	90	21008	28962			Рукавный фильтр;	2909	100	99,50/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5478000	105,773	12,6222000	2025
001	01	Аспирация теплообменника№2	1	6400	Аспирация теплообменника№2	1056	20	0,4	54,4	6,8361056	90	21008	28946			Рукавный фильтр;	2909	100	99,50/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5662000	110,130	13,0448000	2025
001	01	Емкости дизельного топлива	1	8760	Емкости дизельного топлива	1057	5	0,3	3,8	0,2686062	20	20803	28975							0333	Сероводород	0,0000400	0,160	0,0000100	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0140000	55,939	0,0007000	2025
001	01	Аспирация теплообменника№3	1	7125	Аспирация теплообменника№3	1058	20	0,4	96,66	12,1466538	90	20838	28922			Рукавный фильтр;	2909	100	99,50/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6460000	70,716	16,5698000	2025
001	01	Аспирация теплообменника№4	1	7125	Аспирация теплообменника№4	1059	20	0,4	97,1	12,2019459	90	20821	28913			Рукавный фильтр;	2909	100	99,50/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6285000	68,489	16,1214000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Узел пересыпки с ленточного конвейера на ковшовый конвейер	1	3340	Узел пересыпки с ленточного конвейера на ковшовый конвейер	1067	35	0,4	24,44	3,071221	18	20837	29026			Рукавный фильтр;	2909	100	98,50/99,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1371000	47,584	1,6480000	2025
001	01	Розжиговая пылеугольная топка	1	360	Розжиговая пылеугольная топка	1069	51	0,66	2,54	0,8689834	110	21185	28946			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,90	0301	Азота (IV) диоксид	0,1428000	230,543	0,1850000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0232000	37,455	0,0301000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,4447000	717,946	0,5760000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4216000	680,652	0,5464000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0251000	40,523	0,0325000	2025
001	01	Пункт разгрузки сырьевыхматериалов	1	975	Пункт разгрузки сырьевыхматериалов	1100	27,5	0,38	29,73	3,3717237	20	21216	28826			Группа ЦН-15;	2908	100	80,00/85,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1752000	55,768	0,2807000	2025
																	2909	100	80,00/85,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1752000	55,768	0,3344000	2025
001	01	АС пересыпки с дробилки клинкера на ковшовый транспортер	1	7125	АС пересыпки с дробилки клинкера на ковшовый транспортер	1108	20	0,4	46,74	5,8735216	110	20834	28940			Рукавный фильтр;	2909	100	99,50/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6154000	146,992	15,7853000	2025
001	01	АС пересыпки с ковшовоого транспортера на лотковый транспортер	1	7125	АС пересыпки с ковшовоого транспортера на лотковый транспортер	1109	20	0,4	45,78	5,7528845	110	20819	28929			Рукавный фильтр;	2909	100	99,50/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6156000	150,124	15,7903000	2025
001	01	Аспирация теплообменника№5	1	7125	Аспирация теплообменника№5	1110	20	0,4	49,52	6,2228667	90	20809	28927			Рукавный фильтр;	2909	100	99,50/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6065000	129,594	15,5561000	2025
001	01	Аспирация теплообменника№6	1	7125	Аспирация теплообменника№6	1111	20	0,4	49,44	6,2128136	90	20804	28914			Рукавный фильтр;	2909	100	99,50/99,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6139000	131,387	15,7460000	2025
001	01	Угольный силос № 5 (расходный бункер)	1	2693	Угольный силос № 5 (расходный бункер)	1119	51	0,66	5,7	1,9500808	18	21177	28952			Рукавный фильтр;	2909	100	96,00/99,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0568000	31,047	0,5511000	2025
001	01	Котельная	1	6033	Котельная	1127	64	2,5	5,7	27,9798096	125	20797	28832			БЦ-2-7(5+3);	0328	100	89,50/90,00	0301	Азота (IV) диоксид	3,2661000	170,179	46,2772000	2025
																	2902	100	89,50/90,00	0304	Азот (II) оксид	0,5307000	27,652	7,5201000	2025
																	2908	100	89,50/90,00	0328	Углерод	0,0006000	0,031	0,0004000	2025
																				0330	Сера диоксид	8,0802000	421,015	115,2090000	2025
																				0337	Углерод оксид	7,7157000	402,023	109,3304000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0010000	0,052	0,0006000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	6,4254000	334,793	91,7647000	2025
001	01	Узел пересыпки углеподачи	1	265	Узел пересыпки углеподачи	1128	19	0,6	6,94	1,9622388	20	20795	28841			ЦН-15;	2909	100	84,80/85,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,7330000	3682,661	6,4233000	2025
001	01	Разгрузка автотранспорта в приемный бункер	1	4429	Разгрузка автотранспорта в приемный бункер	6001	2					20608	29079	7	4					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0800000		1,2755000	2025
001	01	Узел пересыпки в приемный бункер щековой дробилки	1	4429	Узел пересыпки в приемный бункер щековой дробилки	6002	2					20598	29097	3	3					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0200000		0,3189000	2025
001	01	Узел пересыпки в приемный бункер молотковой дробилки	1	4429	Узел пересыпки в приемный бункер молотковой дробилки	6004	2					20573	29041	8	6					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0400000		0,6378000	2025
001	01	Разгрузка автотранспорта в приемный бункер	1	7404	Разгрузка автотранспорта в приемный бункер	6006	2					20674	29053	4	8					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0024000		0,0640000	2025
001	01	Узел пересыпки в приемный бункер роторной дробилки "Хацемаг"	1	7404	Узел пересыпки в приемный бункер роторной дробилки "Хацемаг"	6007	2					20685	29036	5	11					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0007000		0,0187000	2025
001	01	Разгрузка железной руды в приемный бункер (ж/д либо авто)	1	456	Разгрузка железной руды в приемный бункер (ж/д либо авто)	6009	2					20875	29034	13	24					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0700000		0,1150000	2025
001	01	Открытый склад клинкера №1 (бывший склад АО "САС")	1	8760	Открытый склад клинкера №1 (бывший склад АО "САС")	6025	2					20845	29082	24	18					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,0425000		37,1192000	2025
001	01	Открытый склад клинкера №2 (бывший склад АО "САС")	1	8760	Открытый склад клинкера №2 (бывший склад АО "САС")	6026	2					20853	29113	10	8					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	8,0325000		148,4579000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Открытый склад клинкера №3 (бывший склад АО "САС")	1	8760	Открытый склад клинкера №3 (бывший склад АО "САС")	6027	2					20867	29101	16	9					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,9175000		34,7957000	2025
001	01	Передвижные посты электродуговой сварки	1	4250	Передвижные посты электродуговой сварки	6039	2					20942	28818	2	6					0110	диВанадий пентоксид	0,0001000		0,0002000	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,1522000		0,6961000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0101000		0,0588000	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000300		0,0001000	2025
																				0164	Никель оксид	0,0000200		0,0000800	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0064000		0,0229000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0074000		0,0339000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0444000		0,2261000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0069000		0,0310000	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0078000		0,0435000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0047000		0,0237000	2025
001	01	Передвижные посты газовой резки	1	5475	Передвижные посты газовой резки	6040	2					20772	28782	2	6					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000		1,0786000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000		0,0164000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,2913000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,3559000	2025
001	01	Аварийный склад известняка	1	5160	Аварийный склад известняка	6041	2					20555	29083	31	28					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2794000		2,9101000	2025
001	01	Загрузка известняка со склада в приемный бункер питателя	1	273	Загрузка известняка со склада в приемный бункер питателя	6042	2					20592	29063	15	17					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1296000		0,1274000	2025
001	01	Аварийный склад суглинок	1	5160	Аварийный склад суглинок	6043	2					20747	29076	31	20					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0287000		0,1947000	2025
001	01	Загрузка суглинок со склада в приемный бункер питателя	1	133	Загрузка суглинок со склада в приемный бункер питателя	6044	2					20724	29050	8	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0267000		0,0128000	2025
001	01	Резервуар дизельного топлива	1	8760	Резервуар дизельного топлива	6045	2					20712	29031	6	6					0333	Сероводород	0,0000400		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0140000		0,0001000	2025
001	01	Разгрузка клинкера из силосныхбункеров в автотранспорт	1	3340	Разгрузка клинкера из силосныхбункеров в автотранспорт	6060	2					20810	29053	8	12					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5119000		6,1548000	2025
001	01	Транспортировка клинкера на открытые склады	1	3340	Транспортировка клинкера на открытые склады	6061	2					20816	29062	4	8					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0824000		0,9908000	2025
001	01	Открытый склад клинкера (основной)	1	8760	Открытый склад клинкера (основной)	6062	2					20816	29098	31	14					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	10,7967000		200,4289000	2025
001	01	Загрузка клинкера со складов в автотранспорт	1	3340	Загрузка клинкера со складов в автотранспорт	6063	2					20866	29073	5	6					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3900000		4,6894000	2025
001	01	Транспортировка клинкера с открытыхскладов	1	3340	Транспортировка клинкера с открытыхскладов	6064	2					20855	29061	3	7					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0685000		0,8236000	2025
001	01	Раазгрузка клинкера с автотранспорт в приемный бункер	1	3340	Раазгрузка клинкера с автотранспорт в приемный бункер	6065	2					20867	29057	4	6					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0455000		0,5471000	2025
001	01	Ленточный конвейер	1	3340	Ленточный конвейер	6066	2					20841	29038	3	9					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0346000		0,4155000	2025
001	01	Открытый склад лома огнеупорного кирпича	1	8760	Открытый склад лома огнеупорного кирпича	6068	2					21191	28838	9	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,0720000		20,6892000	2025
001	01	Ленточные конвейера	1	4429	Ленточные конвейера	6075	2					20536	29014	7	17					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0008000		0,0134000	2025
001	01	Крытый склад дробленного известняка	1	8760	Крытый склад дробленного известняка	6095	2					20491	29064	11	11					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,8464000		96,3535000	2025
001	01	Загрузка дробленного известняка в приемные бункеры	1	8760	Загрузка дробленного известняка в приемные бункеры	6096	2					20498	29046	4	9					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4800000		15,3061000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Открытый склад суглинок	1	8760	Открытый склад суглинок	6097	2					20687	29107	27	46					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2287000		7,0951000	2025
001	01	Загрузка суглинок со склада в автотранспорт	1	7404	Загрузка суглинок со склада в автотранспорт	6098	2					20692	29080	5	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1440000		3,8381000	2025
001	01	Транспортировка суглинок с открытого склада	1	7404	Транспортировка суглинок с открытого склада	6099	2					20707	29066	8	10					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0073000		0,1946000	2025
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6101	2					21180	28764	18	30					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	8,0400000		100,8894000	2025
001	01	Склад граншлака	1	8760	Склад граншлака	6102	2					21156	28820	18	23					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	16,1866000		120,2581000	2025
001	01	Склад гипса (ж.д.)	1	8760	Склад гипса (ж.д.)	6103	2					21177	28854	17	18					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	10,4608000		61,3605000	2025
001	01	Склад гипса (авто)	1	8760	Склад гипса (авто)	6104	2					21106	28869	12	13					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,8424000		66,7489000	2025
001	01	Склад песка	1	8760	Склад песка	6105	2					21149	28844	15	11					2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,8288000		8,1987000	2025
001	01	Передвижные посты газовой сварки металла ацетилен-кислородным	1	1080	Передвижные посты газовой сварки металла ацетилен-кислородным	6120	2					20870	28843	2	8					0301	Азота (IV) диоксид	0,0092000		0,0358000	2025
001	01	Металлообрабатывающие станки	1	730	Металлообрабатывающие станки	6121	2					20853	28877	3	5					2868	Эмульсол	0,0001000		0,0002000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0120000		0,0316000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0080000		0,0210000	2025
001	01	Покрасочные работы	1	400	Покрасочные работы	6122	2					20785	28872	4	8					0616	Диметилбензол	0,3125000		0,9000000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,3125000		0,9000000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,2292000		0,6600000	2025
001	01	Склад золы	1	8760	Склад золы	6129	2					20817	28776	20	14					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3120000		9,8280000	2025
001	01	Емкости и ТРК горюче-смазочных материалов	1	8760	Емкости и ТРК горюче-смазочных материалов	6130	2					20361	28632	19	14					0333	Сероводород	0,0000250		0,0004460	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. C1-C5	3,9991000		0,2863000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. C6-C10	1,2122000		0,0809000	2025
																				0501	Пентилены	0,1396000		0,0099000	2025
																				0602	Бензол	0,1202000		0,0083000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0123000		0,0007000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1011000		0,0066000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0030000		0,0003000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0090000		0,1587000	2025
001	01	Склад железной руды (формирование, хранение, перемещение)	1	8760	Склад железной руды (формирование, хранение, перемещение)	6132	2					20987	29085	28	44					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2356000		2,7187000	2025
001	01	Транспортировка руды в производство	1	456	Транспортировка руды в производство	6133	2					20966	29040	16	8					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0824000		0,1353000	2025
Предприятие:0009 - 0009_ТОО PERS INTERNATIONAL_ производство обуви																									
001	01	Котельная	1	4992	Котельная	0001	12	0,25	5	0,2454369	120	12975	8455							0301	Азота (IV) диоксид	0,0080000	46,922	0,0176000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001300	0,762	0,0028600	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0080000	46,922	0,1480000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180000	105,575	0,3180000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0480000	281,534	0,8630000	2025
001	01	Пламенная	1	6240	Пламенная	0002	5	0,1	5	0,0392699	120	12954	8461							0101	Алюминий оксид	0,0141000	516,879	0,0318000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0173900	637,485	0,3973000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0027980	102,569	0,0646000	2025
																				0328	Углерод	0,0014000	51,321	0,0310000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0356800	1307,961	0,7941000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0788700	2891,225	1,7750000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000840	3,079	0,0019000	2025
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					12949	8442	6	7					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0712000		1,2800000	2025
001	01	Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2					12950	8432	3	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0015720		0,0282500	2025
001	01	Станки горячей вулканизации	1	6240	Станки горячей вулканизации	6003	2					12986	8462	3	5					0330	Сера диоксид	0,0000070		0,0002950	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000025		0,0000980	2025
																				1240	Этилацетат	26,7000000		2,7720000	2025
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	26,7000000		2,7720000	2025
001	01	Нанесение ЛКМ	1	2160	Нанесение ЛКМ	6004	2					12968	8455	2	3					1046	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он	2,6000000		0,2700000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	26,4000000		2,7000000	2025
																				1210	Бутилацетат	13,0200000		1,3500000	2025
																				1288	Тетрабутоксититан	10,4000000		1,0800000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Емкость для хранения ДТ	1	8760	Емкость для хранения ДТ	6005	2					12998	8454	4	5					0333	Сероводород	0,0000001		0,0000025	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0000349		0,0009162	2025
Предприятие:0011 - 0011_ТОО Универсалстрой Темиртау																									
001	01	Котельная №1	1	4368	Котельная №5	1001	12	0,3	2,2	0,1555088	180	18845	9612							0301	Азота (IV) диоксид	0,0029290	31,254	0,0460590	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004760	5,079	0,0074850	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0114580	122,261	0,1801800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0504830	538,674	0,7938290	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346060	369,260	0,5441800	2025
001	01	Котельная №2	1	4368	Котельная №2	1003	12	0,21	2,2	0,0761993	180	18873	9567							0301	Азота (IV) диоксид	0,0095360	207,659	0,1499570	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015500	33,753	0,0243680	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0343750	748,561	0,5405400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1514480	3297,981	2,3814880	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1038190	2260,796	1,6325400	2025
001	01	Котельная №3	1	4368	Котельная №3	1005	12	0,3	2,2	0,1555088	180	18870	9614							0301	Азота (IV) диоксид	0,0029290	31,254	0,0460590	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004760	5,079	0,0074850	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0114580	122,261	0,1801800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0504830	538,674	0,7938290	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346060	369,260	0,5441800	2025
001	01	Котельная №4	1	4368	Котельная №4	1007	3	0,1	2	0,015708	180	18885	9608							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006180	65,283	0,0097190	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	10,564	0,0015790	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0034630	365,820	0,0544500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0152560	1611,593	0,2398940	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0104580	1104,748	0,1644500	2025
001	01	Котельная №5	1	4368	Котельная №1	1008	20	0,21	2,2	0,0761993	180	18861	9611							0301	Азота (IV) диоксид	0,0027510	59,907	0,0432550	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004470	9,734	0,0070290	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0114580	249,513	0,1801800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0504830	1099,334	0,7938290	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346060	753,591	0,5441800	2025
001	01	Склад угля №1	1	4368	Склад угля №1	6002	2					18838	9557	7	15					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0085900		0,1100920	2025
001	01	Склад угля №2	1	4368	Склад угля №2	6004	2					18825	9650	9	10					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0104940		0,1101470	2025
001	01	Склад угля №3	1	4368	Склад угля №3	6006	2					18938	9705	9	19					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0101300		0,1100970	2025
001	01	Склад золошлака	1	8760	Склад золошлака	6008	2					18896	9699	7	17					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0014980		0,0087100	2025
001	01	Склад балласта (ПГС), отсева и щебня	1	8760	Склад балласта (ПГС), отсева и щебня	6009	2					18911	9672	38	39					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0086500		0,1531150	2025
001	01	цементные бункеры силосного типа	1	8760	цементные бункеры силосного типа	6010	2					18825	9598	22	9	Рукавный фильтр ФРУ;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0136670		0,0032800	2025
001	01	узел пересыпки цемента из силосного бункера в бункер накопитель	1	4000	узел пересыпки цемента из силосного бункера в бункер накопитель	6011	2					18831	9613	3	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0085330		0,1228800	2025
001	01	узлы пересыпки	1	7625	узлы пересыпки	6012	2					18869	9652	17	10					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001250		0,0000560	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000580		0,0015750	2025
001	01	Движение погрузчиков	1		Движение погрузчиков	6013	2					18868	9689	15	10					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0117940		0,1477560	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0078630		0,0985040	2025
001	01	цех по производству пластиковых окон	1	2080	цех по производству пластиковых окон	6014	2					18819	9624	7	8					0337	Углерод оксид	0,0000240		0,0001800	2025
																				0827	Хлорэтилен	0,0000100		0,0000780	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,0766670		1,7222400	2025
001	01	Сварочные работы	1	480	Сварочные работы	6015	2					18875	9627	4	8					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0023000		0,0039600	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0002500		0,0004400	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000900		0,0001600	2025
001	01	Газовая резка	1	250	Газовая резка	6016	2					18852	9639	3	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0202500		0,0182250	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0003060		0,0002750	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108330		0,0097500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500		0,0123750	2025
001	01	Заточной станок	1	260	Заточной станок	6017	2					18893	9595	2	8					2902	Взвешенные частицы	0,0058000		0,0054290	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000		0,0035570	2025
001	01	Конвейера ленточные	1	625	Конвейера ленточные	6018	2					18885	9599	2	4					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0094200		0,0212000	2025
001	01	грохот	1	625	грохот	6019	2					18890	9588	1	6					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0012040		0,0027100	2025
Предприятие:0012 - 0012_ТОО RaSa_Изделия из металла																									
001	01	Котельная	1	5136	Котельная	0001	16	0,22	2	0,075337	120	19230	9173							0301	Азота (IV) диоксид	0,0137700	263,121	0,2545400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0022400	42,803	0,0413600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид	0,0838200	1601,656	1,5498000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1808300	3455,350	3,3435400	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4898000	9359,235	9,0562500	2025
001	01	Котельная	1	5136	Котельная	0002	16	0,22	2	0,075337	120	19223	9176							0301	Азота (IV) диоксид	0,0137700	263,121	0,2545400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0022400	42,803	0,0413600	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0838200	1601,656	1,5498000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1808300	3455,350	3,3435400	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4898000	9359,235	9,0562500	2025
001	01	Склад угля	1		Склад угля	6003	2					19183	9174	5	8					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0020100		0,0169000	2025
001	01	Сварочные работы	1	750	Сварочные работы	6004	2					19202	9176	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0010900		0,0029300	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001900		0,0005200	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000440		0,0001200	2025
001	01	Газосварочный пост	1	2000	Газосварочный пост	6005	2					19183	9158	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000		0,3940000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000		0,0060000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,1064000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,1300000	2025
001	01	заточной станок	1	1000	заточной станок	6006	2					19244	9174	3	2					2902	Взвешенные частицы	0,0024000		0,0086400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000		0,0057600	2025
001	01	трубопрокатный стан	1	4500	трубопрокатный стан	6007	2					19253	9172	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,6577200	2025
Предприятие:0013 - 0013_СД АО "Qarmet"																									
005	01	Отделение конденсации Мехоосветители	1		Дыхательный клапан	0100	10	0,1	4,37	0,0343219	35	19107	6898							0303	Аммиак	0,0002000	6,574	0,0063000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000120	0,394	0,0004000	2025
																				0333	Сероводород	0,0002000	6,574	0,0063000	2025
																				0602	Бензол	0,0002000	6,574	0,0063000	2025
																				0708	Нафталин	0,0003000	9,861	0,0095000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000100	0,329	0,0003000	2025
005	01	Отделение конденсации Сборник воды барильетного цикла	1		Дыхательный клапан	0101	8	0,1	3,54	0,0278031	20	19091	6952							0303	Аммиак	0,0368000	1420,560	1,1605000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0008000	30,882	0,0252000	2025
																				0333	Сероводород	0,0036000	138,968	0,1135000	2025
																				0602	Бензол	0,0017000	65,624	0,0536000	2025
																				0708	Нафталин	0,0077000	297,237	0,2428000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0002900	11,195	0,0091000	2025
005	01	Отделение конденсации Сборник смолы	1		Дыхательный клапан	0102	11	0,08	1,93	0,0097012	30	19102	6991							0303	Аммиак	0,0023000	263,137	0,0725000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0001000	11,441	0,0032000	2025
																				0333	Сероводород	0,0054000	617,801	0,1703000	2025
																				0602	Бензол	0,0024000	274,578	0,0757000	2025
																				0708	Нафталин	0,0030000	343,223	0,0946000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001000	11,441	0,0032000	2025
005	01	Отделение конденсации Сборники конденсата на ПГХ	1		Конденсатоотводчик	0103	5	0,1	0,46	0,0036128	35	19133	6998							0303	Аммиак	0,0019000	593,332	0,0599000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0001000	31,228	0,0032000	2025
																				0333	Сероводород	0,0017000	530,876	0,0536000	2025
																				0602	Бензол	0,0023000	718,244	0,0725000	2025
																				0708	Нафталин	0,0000004	0,125	0,0000113	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0003800	118,666	0,0120000	2025
005	01	Отделение конденсации Отстойник конденсата газа	1		Дыхательный клапан	0104	12	0,08	1,74	0,0087462	25	19075	6901							0303	Аммиак	0,0019000	237,131	0,0599000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0003000	37,442	0,0095000	2025
																				0333	Сероводород	0,0006000	74,883	0,0189000	2025
																				0602	Бензол	0,0012000	149,767	0,0378000	2025
																				0708	Нафталин	0,0009000	112,325	0,0284000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0005000	62,403	0,0158000	2025
005	01	Отделение конденсации Хранилище смолы	1		Дыхательный клапан	0105	10	0,1	7,07	0,0555277	30	19116	6852							0303	Аммиак	0,0023000	45,973	0,0725000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0001000	1,999	0,0032000	2025
																				0333	Сероводород	0,0055000	109,934	0,1734000	2025
																				0602	Бензол	0,0026000	51,969	0,0820000	2025
																				0708	Нафталин	0,0030000	59,964	0,0946000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001000	1,999	0,0032000	2025
005	01	Отделение конденсации Хранилище аммиачной воды	1		Дыхательный клапан	0106	10	0,1	14,13	0,1109768	25	19174	7005							0303	Аммиак	0,0005000	4,918	0,0158000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0001000	0,984	0,0032000	2025
																				0333	Сероводород	0,0010000	9,836	0,0315000	2025
																				0602	Бензол	0,0003000	2,951	0,0095000	2025
																				0708	Нафталин	0,0012000	11,803	0,0378000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1071	Гидроксибензол	0,0000500	0,492	0,0016000	2025
005	01	Отделение конденсации Конденсатоотводчики (машзал)	1		Дыхательный клапан	0107	14	0,09	414,19	2,6349629	20	19177	6926							0303	Аммиак	0,1750000	71,280	5,5177000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0874800	35,632	2,7588000	2025
																				0602	Бензол	0,0326000	13,278	1,0287000	2025
005	01	Отделение конденсации Вент система здания насосной конденсации	1		Дыхательный клапан	0108	10	0,6	3,86	1,0913893	20	19191	6880							0303	Аммиак	0,0516000	50,743	1,6273000	2025
																				0602	Бензол	0,0155000	15,243	0,4888000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0003000	0,295	0,0095000	2025
005	01	Сульфатное отделение Сборник маточного раствора	1		Дыхательный клапан	0109	2	1,47	0,01	0,0169717	20	19058	6991							0303	Аммиак	0,0011500	72,724	0,0363000	2025
																				0333	Сероводород	0,0005900	37,311	0,0186000	2025
																				0602	Бензол	0,0091700	579,894	0,2892000	2025
005	01	Сульфатное отделение Напорный бак серной кислоты	1		Дыхательный клапан	0110	30	0,08	0,67	0,0033678	20	19079	7024							0322	Серная кислота	0,0000040	1,275	0,0001000	2025
005	01	Сульфатное отделение Циркуляционная кастрюля	1		Дыхательный клапан	0111	3,5	1,67	0,04	0,0876159	20	19116	7045							0303	Аммиак	0,0029000	35,524	0,0915000	2025
																				0333	Сероводород	0,0009000	11,025	0,0284000	2025
																				0602	Бензол	0,0287000	351,564	0,9051000	2025
																				0708	Нафталин	0,0009000	11,025	0,0284000	2025
005	01	Сульфатное отделение Пропарка оборудования	1		Дыхательный клапан	0112	5,5	0,02	88,49	0,0278	20	19153	7047							0303	Аммиак	0,0076000	293,409	0,2397000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0011000	42,467	0,0346900	2025
																				0333	Сероводород	0,0022000	84,934	0,0694000	2025
																				0602	Бензол	0,0048000	185,311	0,1514000	2025
																				0708	Нафталин	0,0036000	138,983	0,1135000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0019000	73,352	0,0599000	2025
005	01	Сульфатное отделение Кристаллоприемник	1		Дыхательный клапан	0113	22	0,1	0,35	0,0027489	20	19174	7075							0303	Аммиак	0,0001000	39,043	0,0032000	2025
																				0333	Сероводород	0,0000900	35,139	0,0028000	2025
																				0602	Бензол	0,0009000	351,389	0,0284000	2025
005	01	Сульфатное отделение Центрифуга	1		Дыхательный клапан	0114	22	0,1	17,67	0,1387799	20	19058	6945							0303	Аммиак	0,0017000	13,147	0,0536000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000400	0,309	0,0013000	2025
																				0322	Серная кислота	0,0002000	1,547	0,0063000	2025
																				0333	Сероводород	0,0042000	32,481	0,1325000	2025
																				0602	Бензол	0,0007000	5,413	0,0221000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000400	0,309	0,0013000	2025
005	01	Сульфатное отделение Хранилище концентрированной серной кислоты	1		Дыхательный клапан	0115	7	0,1	14,13	0,1109768	20	19035	7028							0322	Серная кислота	0,0065000	62,862	0,2050000	2025
005	01	Сульфатное отделение Транспортировка сульфата по ленточному конвейеру	1		Дыхательный клапан	0116	20	0,4	10,82	1,3596813	20	19070	7059							0322	Серная кислота	0,0014000	1,105	0,0442000	2025
																				0351	диАммоний сульфат	0,8677000	684,916	27,3638000	2025
																				0602	Бензол	0,0061000	4,815	0,1924000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0002000	0,158	0,0063000	2025
005	01	Сульфатное отделение Склад сульфата аммония	1		Дыхательный клапан	0117	20	0,4	0,5	0,0628319	20	19105	7073							0322	Серная кислота	0,0001000	1,708	0,0032000	2025
																				0351	диАммоний сульфат	0,1290700	2204,703	4,0704000	2025
																				0602	Бензол	0,0006900	11,786	0,0218000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000200	0,342	0,0006000	2025
005	01	Продувка аммиачной колонны	1		Дыхательный клапан	0118	15	0,4	2,63	0,3304955	20	19149	7091							0303	Аммиак	0,4125000	1339,564	0,2227500	2025
006	01	Отделение конденсации Мехоосветлители	1		Дыхательный клапан	0120	10	0,1	10,61	0,0833307	35	19224	6718							0303	Аммиак	0,0002000	2,708	0,0063000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000100	0,135	0,0003000	2025
																				0333	Сероводород	0,0002000	2,708	0,0063000	2025
																				0602	Бензол	0,0002000	2,708	0,0063000	2025
																				0708	Нафталин	0,0003000	4,062	0,0095000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000090	0,122	0,0003000	2025
006	01	Отделение конденсации Сборник воды барильетного цикла	1		Дыхательный клапан	0121	10	0,1	4,95	0,0388772	20	19252	6699							0303	Аммиак	0,0364000	1004,873	1,1479000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0009000	24,846	0,0284000	2025
																				0333	Сероводород	0,0032000	88,341	0,1009000	2025
																				0602	Бензол	0,0017000	46,931	0,0536000	2025
																				0708	Нафталин	0,0077000	212,569	0,2428000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0002900	8,006	0,0091000	2025
006	01	Отделение конденсации Хранилище аммиачной воды	1		Дыхательный клапан	0122	12	0,1	0,5	0,003927	25	19199	6748							0303	Аммиак	0,0005000	138,983	0,0158000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0001000	27,797	0,0032000	2025
																				0333	Сероводород	0,0010000	277,967	0,0315000	2025
																				0602	Бензол	0,0003000	83,390	0,0095000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0708	Нафталин	0,0012000	333,560	0,0378000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000500	13,898	0,0016000	2025
006	01	Отделение конденсации Отстойник конденсата газа (микст)	1		Дыхательный клапан	0123	8	0,1	0,5	0,003927	30	19173	6773							0303	Аммиак	0,0018000	508,735	0,0568000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0001000	28,263	0,0032000	2025
																				0333	Сероводород	0,0006000	169,578	0,0189000	2025
																				0602	Бензол	0,0012000	339,157	0,0378000	2025
																				0708	Нафталин	0,0009000	254,367	0,0284000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0004900	138,489	0,0155000	2025
006	01	Отделение конденсации Сборники смолы	1		Дыхательный клапан	0124	17	0,1	0,6	0,0047124	30	19141	6811							0303	Аммиак	0,0023000	541,709	0,0725000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0001000	23,553	0,0032000	2025
																				0333	Сероводород	0,0012000	282,631	0,1734000	2025
																				0602	Бензол	0,0031000	730,129	0,0820000	2025
																				0708	Нафталин	0,0030000	706,576	0,0946000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000090	2,120	0,0028000	2025
006	01	Отделение конденсации Сборники конденсата газа	1		Дыхательный клапан	0125	4	0,1	1,76	0,013823	30	19210	6676							0303	Аммиак	0,0025000	200,732	0,0788000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0003000	24,088	0,0095000	2025
																				0333	Сероводород	0,0030000	240,879	0,0946000	2025
																				0602	Бензол	0,0012000	96,352	0,0378000	2025
																				0708	Нафталин	0,0031000	248,908	0,0978000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0004000	32,117	0,0126000	2025
006	01	Оборудование машзала	1		Дыхательный клапан	0127	4	1	3,35	2,6310838	30	19178	6702							0303	Аммиак	0,1749000	73,779	5,1556000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0874000	36,869	2,7562000	2025
																				0602	Бензол	0,0326000	13,752	1,0281000	2025
006	01	Отделение конденсации Мехоосветлитель смолы	1		Дыхательный клапан	0128	20	1,2	0,07	0,0791681	20	19145	6732							0303	Аммиак	0,0020000	27,113	0,0063000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000100	0,136	0,0003000	2025
																				0333	Сероводород	0,0001600	2,169	0,0050000	2025
																				0602	Бензол	0,0001800	2,440	0,0057000	2025
																				0708	Нафталин	0,0000300	0,407	0,0009000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000100	0,136	0,0003000	2025
006	01	Отделение конденсации Пропарка газопроводов	1		Дыхательный клапан	0129	3	0,4	0,2	0,0251327	20	19118	6767							0303	Аммиак	0,0001300	5,551	0,0041000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0003700	15,800	0,0117000	2025
																				0333	Сероводород	0,0000700	2,989	0,0022000	2025
																				0602	Бензол	0,0000090	0,384	0,0003000	2025
																				0708	Нафталин	0,0003700	15,800	0,0117000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000590	2,520	0,0019000	2025
006	01	Отделение конденсации Вентиляция здания насосной	1		Вент.система	0130	20	1,2	0,97	1,0970442	20	19092	6792							0303	Аммиак	0,0076000	7,435	0,2397000	2025
																				0602	Бензол	0,0155000	15,164	0,4888000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0003000	0,293	0,0095000	2025
006	01	Сульфатное отделение Циркуляционная кастрюля	1		Дыхательный клапан	0131	4	0,13	0,06	0,0007964	20	19055	6829							0303	Аммиак	0,0000300	40,429	0,0009000	2025
																				0333	Сероводород	0,0000100	13,476	0,0003000	2025
																				0602	Бензол	0,0003000	404,292	0,0095000	2025
																				0708	Нафталин	0,0000100	13,476	0,0003000	2025
006	01	Отделение конденсации Гидрозатворы (дренаж)	1		Дыхательный клапан	0132	15	0,08	5,53	0,0277968	20	19034	6873							0303	Аммиак	0,0033000	127,416	0,1041000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0003000	11,583	0,0095000	2025
																				0333	Сероводород	0,0049000	189,194	0,1545000	2025
																				0602	Бензол	0,0067000	258,693	0,2113000	2025
																				0708	Нафталин	0,0052000	200,777	0,1640000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0004000	15,444	0,0378000	2025
006	01	Сульфатное отделение Сборник маточного раствора	1		Дыхательный клапан	0133	18	0,1	0,04	0,0003142	20	19011	6827							0303	Аммиак	0,0000200	68,317	0,0006000	2025
																				0333	Сероводород	0,0000100	34,159	0,0003000	2025
																				0602	Бензол	0,0002000	683,170	0,0063000	2025
006	01	Сульфатное отделение Центрифуга	1		Дыхательный клапан	0134	26	0,2	3,98	0,1250354	20	19036	6790							0303	Аммиак	0,0015000	12,875	0,0473000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000400	0,343	0,0012000	2025
																				0322	Серная кислота	0,0002000	1,717	0,0063000	2025
																				0333	Сероводород	0,0037400	32,103	0,1179000	2025
																				0602	Бензол	0,0006000	5,150	0,0189000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000400	0,343	0,0013000	2025
006	01	Сульфатное отделение Кристаллоприемник	1		Дыхательный клапан	0135	26	0,08	0,55	0,0027646	20	19066	6764							0303	Аммиак	0,0001000	38,822	0,0032000	2025
																				0333	Сероводород	0,0000900	34,939	0,0028000	2025
																				0602	Бензол	0,0009000	349,394	0,0284000	2025
006	01	Пекоотстойник	1		Дыхательный клапан	0137	2	0,08	0,07	0,0003519	20	19094	6725							0602	Бензол	0,0007000	2134,931	0,0221000	2025
																				0708	Нафталин	0,0000400	121,996	0,0013000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006	01	Сульфатное отделение Напорный бак серной кислоты	1		Дыхательный клапан	0138	30	0,08	3,32	0,0166881	20	18995	6785							0322	Серная кислота	0,0010000	64,313	0,0315000	2025
005	01	Отделение конденсации Пропарка газопроводов	1		Газопровод	0139	10	0,6	0,09	0,0254469	20	19078	6864							0303	Аммиак	0,0001300	5,483	0,0032000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0003700	15,605	0,0003000	2025
																				0333	Сероводород	0,0000700	2,952	0,0041000	2025
																				0602	Бензол	0,0000088	0,371	0,0022000	2025
																				0708	Нафталин	0,0003700	15,605	0,0019000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000590	2,488	0,0117000	2025
006	01	Сульфатное отделение Транспортировка сульфата	1		Дыхательный клапан	0140	27	0,6	4,81	1,3599955	20	19027	6743							0322	Серная кислота	0,0014000	1,105	0,0442000	2025
																				0351	диАммоний сульфат	0,8677000	684,758	27,3638000	2025
																				0602	Бензол	0,0061000	4,814	0,1924000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0002000	0,158	0,0063000	2025
006	01	Сульфатное отделение Склад сульфата аммония	1		Вент.система	0141	20	0,3	0,89	0,0629104	20	18969	6808							0303	Аммиак	0,0007000	11,942	0,0221000	2025
																				0322	Серная кислота	0,0001000	1,706	0,0032000	2025
																				0351	диАммоний сульфат	0,1291000	2202,464	4,0713000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000200	0,341	0,0006000	2025
005	01	Сульфатное отделение Пекоотстойник	1		Дыхательный клапан	0142	8	0,1	9,55	0,0750055	30	19055	6708							0602	Бензол	0,0007000	10,358	0,0024000	2025
																				0708	Нафталин	0,0000400	0,592	0,0221000	2025
005	01	Отделение конденсации Оборудование машзала	1		Дыхательный клапан	0143	10	0,1	0,6	0,0047124	30	19099	6685							0303	Аммиак	0,1749000	41193,400	5,5156000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0874500	20596,700	2,7578000	2025
																				0602	Бензол	0,0326100	7680,485	1,0284000	2025
005	01	Отделение конденсации Заглубленный сборник конденсата газа	1		Дыхательный клапан	0144	10	0,1	0,6	0,0047124	35	19143	6674							0303	Аммиак	0,0025000	598,530	0,7880000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0003000	71,824	0,0946000	2025
																				0333	Сероводород	0,0030000	718,236	0,9460000	2025
																				0602	Бензол	0,0012000	287,294	0,3780000	2025
																				0708	Нафталин	0,0031000	742,177	0,9778000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0003000	71,824	0,0095000	2025
006	01	Сульфатное отделение Продувка аммиачной колонны через свечу	1		Дыхательный клапан	0145	18	0,1	42,02	0,3300243	20	18976	6743							0303	Аммиак	0,4125000	1341,476	0,2227500	2025
006	01	Сульфатное отделение Хранилище концентрированной серной кислоты	1		Дыхательный клапан	0146	2	0,25	0,51	0,0250346	20	19008	6711							0322	Серная кислота	0,0014800	63,449	0,0467000	2025
006	01	Отделение конденсации Пропарка сатуратора	1		Дыхательный клапан	0147	7	0,1	1,59	0,0124878	20	19039	6683							0317	Гидроцианид	0,0000125	1,074	0,0004000	2025
																				0333	Сероводород	0,0025000	214,862	0,0788000	2025
																				0602	Бензол	0,0012500	107,431	0,0394000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000750	6,446	0,0024000	2025
006	01	Отделение конденсации Пропарка ПГХ	1		Конденсатоотводчик	0161	17	0,08	0,72	0,0036191	20	18939	6771							0303	Аммиак	0,0020000	593,109	0,0631000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0001000	29,655	0,0032000	2025
																				0333	Сероводород	0,0017000	504,143	0,0536000	2025
																				0602	Бензол	0,0026000	771,041	0,0820000	2025
																				0708	Нафталин	0,0017000	504,143	0,0536000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0004000	118,622	0,0126000	2025
006	01	Отделение конденсации Пропарка электрофильтров через свечу	1		Дыхательный клапан	0162	17	0,08	5,53	0,0277968	20	19078	6648							0303	Аммиак	0,0076000	293,443	0,2397000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0011000	42,472	0,0347000	2025
																				0333	Сероводород	0,0022000	84,944	0,0694000	2025
																				0602	Бензол	0,0048000	185,332	0,1514000	2025
																				0708	Нафталин	0,0036000	138,999	0,1135000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0019000	73,361	0,0599000	2025
006	01	Отделение конденсации Вентсистема здания насосной конденсации	1		Конденсатоотводчик	0163	8	0,08	524,22	2,6350171	20	19129	6632							0303	Аммиак	0,1750000	71,279	5,5188000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0874800	35,631	2,7588000	2025
																				0602	Бензол	0,0326000	13,278	1,0281000	2025
005	01	Сульфатное отделение Насосное отделение	1		Дыхательный клапан	0187	10	0,6	0,04	0,0113097	30	19106	6604							0317	Гидроцианид	0,0012500	122,670	0,0117000	2025
																				0333	Сероводород	0,0025000	245,340	0,0394000	2025
																				0602	Бензол	0,0012500	122,670	0,0788000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000750	7,360	0,0394000	2025
022	01	Методическая печь № 1,2,3,4	1		Дыхательный клапан	0606	100	4,5	8,88	141,230298	260	19758	7837							0301	Азота (IV) диоксид	11,9410000	165,074	345,1317000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	2,8940000	40,007	84,5561000	2025
																				0330	Сера диоксид	26,5220000	366,643	760,8011000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	2,8791000	39,801	83,4356000	2025
022	01	Оборудование ЛПЦ-1	1		Аэрационный фонарь	0609	27	1,6	0,3	0,6031858	35	19393	7852							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0090000	16,834	0,2846000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0090000	16,834	0,2846000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0450000	84,168	1,4230000	2025
023	01	АУ-1 непрерывный травильный агрегат №1	1		Труба	0615	50	1,6	2,16	4,3429377	60	19854	7956			Осадительная камера абсорбционная колонна;	0316	100	99,90/98,76	0316	Гидрохлорид	0,0261000	7,331	0,5334000	2025
023	01	АУ-2 непрерывный травильный агрегат №2	1		Труба дымовая	0616	50	1,6	2,25	4,5238934	57	19895	7975			Осадительная камера абсорбционная колонна;	0316	100	99,90/98,78	0316	Гидрохлорид	0,0317000	8,470	0,6182000	2025
023	01	БХУ Реактора регенерации травильных растворов №1	1		Труба дымовая	0617	40	0,8	13,82	6,9466897	63	19348	7056							0316	Гидрохлорид	0,3403000	60,292	7,3505000	2025
023	01	БХУ Реактора регенерации травильных растворов №2	1		Труба дымовая	0618	40	0,8	13,82	6,9466897	63	19408	7108							0316	Гидрохлорид	0,3472000	61,515	7,4995000	2025
023	01	БХУ Реактора регенерации травильных растворов №4	1		Труба дымовая	0620	40	0,8	13,82	6,9466897	60	19408	7048							0316	Гидрохлорид	0,3056000	53,661	6,6010000	2025
023	01	БХУ Реактора регенерации травильных растворов №1,2	1		Фильтр рукавный	0621	40	0,4	9,58	1,2038583	24	19367	7007			Рукавный фильтр;	0123	100	99,90/98,87	0123	Железо (II, III) оксиды	0,2070000	187,063	5,1545000	2025
023	01	БХУ Реактора регенерации травильных растворов №3,4	1		Фильтр рукавный	0622	40	0,4	12,37	1,55446	24	19426	6970			Рукавный фильтр;	0123	100	99,90/98,89	0123	Железо (II, III) оксиды	0,2580000	180,565	5,5728000	2025
023	01	Колпаковые печи	1		Труба дымовая №1	0623	45	1,5	5,24	9,2598443	66	19333	7130							0301	Азота (IV) диоксид	0,0741000	9,937	0,9347000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0093000	1,247	0,1173000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,9259000	124,165	11,6797000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,7776000	372,480	35,0378000	2025
023	01	Оборудование ЛПЦ-2	1		Аэрационный фонарь	0624	27	1,5	0,5	0,8835729	27	19564	7298							0150	Натрий гидроксид	0,0058000	7,213	0,1570000	2025
																				0316	Гидрохлорид	0,0462000	57,459	1,2504000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0115000	14,303	0,3112000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1500000	186,555	4,0597000	2025
023	01	Вальце-шлифовальный станок	1		Труба	0625	46	1,5	0,5	0,8835729	27	19445	7294							2868	Эмульсол	0,0003620	0,450	0,0285400	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0040500	5,037	0,3190000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0027000	3,358	0,2130000	2025
023	01	Колпаковые печи	1		Труба дымовая №2	0626	45	1,5	4,96	8,7650435	66	19360	6840							0301	Азота (IV) диоксид	0,0613000	8,684	0,7733000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0088000	1,247	0,1110000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,8757000	124,062	11,0464000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,6271000	372,186	33,1393000	2025
023	01	БХУ Участок приготовления известкового молочка	1		Труба циклона	0627	16	0,4	2,81	0,353115	30	19252	7149							0128	Кальций оксид	1,6489000	5182,725	5,9360000	2025
023	01	Колпачковые печи	1		Труба дымовая №3	0628	45	1,5	4,26	7,5280414	66	19393	7201							0301	Азота (IV) диоксид	0,0602000	9,930	0,7594000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0075000	1,237	0,0946000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,7525000	124,126	9,4923000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,2575000	372,377	28,4770000	2025
023	01	Колпачковые печи	1		Труба дымовая №4	0629	45	1,5	5,09	8,9947725	66	19300	7186							0301	Азота (IV) диоксид	0,0630000	8,697	0,7947000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0090000	1,242	0,1135000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,8996000	124,193	11,3479000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,6987000	372,565	34,0425000	2025
024	01	Колпачковые печи	1		Труба дымовая	0631	40	1,5	44,91	79,3625209	56	19203	7115							0301	Азота (IV) диоксид	0,3175000	4,821	3,3042000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0794000	1,206	0,8263000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,6667000	25,309	17,3451000	2025
																				0337	Углерод оксид	7,9368000	120,521	82,5973000	2025
024	01	Агрегат непрерывного отжига 2	1		Труба	0632	40	1,5	19,33	34,1589296	123	19579	7402							0301	Азота (IV) диоксид	0,2049000	8,701	3,3304000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		(АНО)																		0304	Азот (II) оксид	0,0342000	1,452	0,5559000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,7172000	30,456	11,6574000	2025
																				0337	Углерод оксид	4,5422000	192,883	73,8289000	2025
024	01	Ванна травления	1		Труба циклона	0633	30	1,6	5,57	11,1991495	70	19176	6833							0322	Серная кислота	1,1641800	130,607	34,7857000	2025
024	01	Ванна пассивации	1		Труба циклона	0634	30	0,3	9,9	0,6997898	60	19198	6789							0228	Хрома трехвалентные соединения	0,0147000	25,623	0,3055000	2025
																				0322	Серная кислота	0,0245000	42,705	0,5092000	2025
024	01	Мастерская хромирования роликов	1		Труба	0635	11	0,63	16,22	5,0561719	40	19321	6815							0228	Хрома трехвалентные соединения	0,0046000	1,043	0,0431000	2025
024	01	Оборудование ЛПЦ-3	1		Аэрационный фонарь	0636	27	0,5	1,6	0,3141593	2	19023	6908							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0004000	1,283	0,0089000	2025
																				0150	Натрий гидроксид	0,0120000	38,477	0,2663000	2025
																				0322	Серная кислота	0,0400000	128,257	0,8876000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2520000	808,017	5,5920000	2025
024	01	АУ-1 Участок приготовления известкового молочка	1		Труба циклона	0637	16	0,4	4,25	0,5340708	23	19402	7291			ЦН-15;	0128	100	95,00/80,66	0128	Кальций оксид	0,0962000	195,301	0,3463000	2025
024	01	Вальце-шлифовальный станок	1		Труба	0638	2	0,4	0,16	0,0201062	20	19343	7261							2868	Эмульсол	0,0003620	19,323	0,0666000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0040500	216,187	0,7450000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0027000	144,125	0,4970000	2025
023	01	Колпачковые печи	1		Труба дымовая №5	0639	45	1,5	3,42	6,0436389	66	19269	7228							0301	Азота (IV) диоксид	0,0726000	14,917	0,9158000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0061000	1,253	0,0769000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,6052000	124,348	7,6342000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,8155000	373,022	22,9014000	2025
023	01	Колпачковые печи	1		Труба дымовая №6	0640	45	1,5	2,85	5,0363657	66	19217	7175							0301	Азота (IV) диоксид	0,0553000	13,635	0,6976000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0050000	1,233	0,0631000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,5028000	123,970	6,3425000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,5084000	371,909	19,0276000	2025
023	01	Колпачковые печи	1		Труба дымовая №7	0653	45	1,5	3,92	6,9272118	66	19432	7343							0301	Азота (IV) диоксид	0,0054000	0,968	0,6988000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0069000	1,237	0,0870000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,6927000	124,172	8,7380000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,0782000	372,534	26,2152000	2025
023	01	Колпачковые печи	1		Труба дымовая №8	0654	45	1,5	5	8,8357293	66	19257	6986							0301	Азота (IV) диоксид	0,0796000	11,187	1,0041000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0088000	1,237	0,1110000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,8843000	124,278	11,1549000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,6528000	372,820	33,4635000	2025
023	01	Колпачковые печи	1		Труба дымовая №9	0655	45	0,5	4,51	0,8855364	66	19477	6964							0301	Азота (IV) диоксид	0,0557000	78,106	0,7026000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0088000	12,340	0,1009000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,7961000	1116,345	10,0423000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,3884000	3349,174	30,1282000	2025
023	01	Колпачковые печи	1		Труба дымовая №10	0657	45	1,5	5,45	9,630945	66	19559	7038							0301	Азота (IV) диоксид	0,0481000	6,202	0,6068000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0096000	1,238	0,1211000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,9624000	124,086	12,1401000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,8873000	372,272	36,4216000	2025
023	01	Склад соляной кислоты	1		Дыхательный клапан	0854	4	0,6	3,54	1,0009114	20	19614	7540							0316	Гидрохлорид	0,8069700	865,300	0,1832000	2025
024	01	Колпачковые печи	1		Труба дымовая	0855	40	1,5	40,67	71,8698224	56	19666	7566							0301	Азота (IV) диоксид	0,3594000	6,026	3,7402000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0719000	1,206	0,7483000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,5093000	25,308	15,7071000	2025
																				0337	Углерод оксид	7,1871000	120,515	74,7953000	2025
005	01	Сульфатное отделение Установка утилизации фусов и кислой смолки	1		Дыхательный клапан	0950	10	0,1	3,82	0,0300022	20	19176	6651							0322	Серная кислота	0,0018000	64,391	0,0049200	2025
015	01	Установка по переработке шлака доменного	1		Поверхность пыления	6134	5				20	19223	6809	21	14					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,2616000		16,8800000	2025
003	01	Отгрузка вагонов в ж/д вагоны из бункеров кокса (коксосортировка №1)	1		Поверхность пыления	6135	5				20	19598	7013	19	13					2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0672000		1,7089000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003	01	Отгрузка вагонов в ж/д вагоны из бункеров кокса (коксосортировка №2)	1		Поверхность пыления	6136	5				20	19638	7036	18	6					2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0508000		1,6084400	2025
014	01	Склад сыпучих материалов (песок)	1		Поверхность пыления	6137	5				20	19729	7934	18	12					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2044000		2,2700000	2025
017	01	Выгрузка извести из силосов	1		Поверхность пыления	6138	5				20	20032	8210	16	2					0128	Кальций оксид	0,9160000		26,3400000	2025
002	01	ЗСУ (28 силосов)	1		Поверхность пыления	6139	5				20	19769	7960	14	24					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0186800		0,4030000	2025
002	01	Дозировочное отделение (20 силосов)	1		Поверхность пыления	6140	5				20	20225	7734	14	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1492000		1,1980000	2025
036	01	Яма окалины	1		Неорганизованный источник	6152	2				20	19381	7164	12	29					0123	Железо (II, III) оксиды	0,1540000		107,8000000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1810000		126,7000000	2025
045	01	Узел пересыпки и хранения ПГС	1		Поверхность пыления	6200	2				20	18922	7305	22	39					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1344000		1,4280000	2025
045	01	Узел хранения и пересыпки песка	1		Поверхность пыления	6201	2				20	18868	7326	8	22					2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,3480000		0,3156000	2025
032	01	МНС-4 Мазутные насосы	1		МНС-4 Мазутные насосы	6222	2				20	19601	7793	19	7					0333	Сероводород	0,0000267		0,0006307	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0055289		0,1307693	2025
032	01	МНС-4 резервуары мазута	1		МНС-4 резервуары мазута	6223	2				20	19616	7764	17	16					0333	Сероводород	0,0050427		0,0062414	2025
																				2754	Алканы С12-19	1,0455268		1,2940526	2025
030	01	Узел приготовления известкового раствора	1		Неорганизованный источник	6381	2				9	19836	8186	16	15					0128	Кальций оксид	0,0058889		0,1484000	2025
030	01	Узел приготовления известкового раствора	1		Неорганизованный источник	6382	2				9	19823	8201	13	7					0128	Кальций оксид	0,0058889		0,1484000	2025
024	01	Склад серной кислоты	1		Неорганизованный источник	6624	2				9	19132	6923	11	26					0150	Натрий гидроксид	0,0691200		0,0013500	2025
																				0322	Серная кислота	0,0131100		0,0000600	2025
034	01	Продувка фильтров	1		Продувка и ремонт фильтров	6626	3					19696	7783	21	18					0410	Метан			0,0790000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов			0,0000066	2025
029	01	Транспортировка извести Узел приготовления известкового молочка	1		Неорганизованный источник	6627	2				20	20329	8113	17	20					0128	Кальций оксид	0,0126800		0,2744000	2025
052	01	Резервуар	1		Устье горловины бака	6628	2				23	20136	7877	18	15					0333	Сероводород	0,0000024		0,0004740	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0008700		0,1687000	2025
055	01	Демонтаж зданий и сооружений Демонтаж работа гидромолотом	1		Неорганизованный источник	6629	2				20	19455	8305	38	18					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,9044700		15,1637000	2025
021	01	Установки по переработке сталеплавильного шлака №1,2,3,4	1		Поверхность пыления	6630	5				20	19529	7773	14	8					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,9680000		26,0000000	2025
021	01	Участок порезки скрапа	1		Поверхность пыления	6631	2				20	19811	8079	12	8					0123	Железо (II, III) оксиды	0,1094000		31,6400000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0016030		0,4640000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0296000		8,5600000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0361400		10,4500000	2025
017	01	Мобильный дробильно-сортировочный комплекс	1		Поверхность пыления	6632	2					19524	7984	16	14					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1960000		2,9040000	2025
006	01	Сульфатное отделение Насос перекачки серной кислоты	1		Дыхательный клапан	6634	2				20	20405	8130	8	12					0322	Серная кислота	0,0365600		0,3948000	2025
008	01	Склад пека	1		Поверхность пыления	6635	2				20	20417	7954	17	15					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,4600000		12,6600000	2025
017	01	Открытый склад материалов	1		Поверхность пыления	6636	2					19561	8011	17	15					0128	Кальций оксид	0,6334000		5,2072000	2025
020	01	Керосинорезка	1		Неорганизованный источник	6637	2					20084	8241	10	14					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0717200		0,5035000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения	0,0010600		0,0074000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0646000		0,5807000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0105000		0,0944000	2025
																				0328	Углерод	0,0042000		0,0380000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0871000		0,7840000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3128000		2,8153000	2025
023	01	Насос перекачки соляной кислоты	1		Неорганизованный источник	6638	2					20371	8189	12	11					0316	Гидрохлорид	0,0138800		0,0008000	2025
023	01	Стыкосварочная машина	1		Неорганизованный источник	6639	5					20406	8165	8	11					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0008970		0,0021000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000280		0,0000655	2025
023	01	Стыкосварочная машина	1		Неорганизованный источник	6640	5					20433	8148	8	21					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0008970		0,0021000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000280		0,0000655	2025
023	01	Агрегат поперечной резки №1	1		Неорганизованный источник	6641	2					20468	8133	3	9					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,2462800	2025
023	01	Агрегат поперечной резки №2	1		Неорганизованный источник	6642	2					20401	8193	12	5					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,2463000	2025
023	01	Агрегат продольной резки №3	1		Неорганизованный источник	6643	2					20425	8184	8	11					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,1326000	2025
023	01	Агрегат продольной резки №4	1		Неорганизованный источник	6644	2					20292	8115	18	15					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,8810000	2025
024	01	Насосы склада серной кислоты	1		Неорганизованный источник	6645	2				9	20434	8120	3	8					0150	Натрий гидроксид	0,0346700		0,0020000	2025
																				0322	Серная кислота	0,0678900		0,0078200	2025
025	01	Стыкосварочная машина	1		Неорганизованный источник	6646	2					19897	8081	13	12					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0215300		0,0049600	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0006720		0,0001548	2025
025	01	Стыкосварочная машина	1		Неорганизованный источник	6647	2					19990	8173	11	12					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0215300		0,0049600	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0006720		0,0001548	2025
030	01	Насос перекачки серной кислоты с жд цистерн в хранилища	1		Неорганизованный источник	6648	2				20	20278	7743	4	15					0322	Серная кислота	0,0678900		0,3421600	2025
030	01	Насос перекачки щелочи с жд цистерн в хранилища	1		Неорганизованный источник	6649	2				20	20299	7770	2	12					0150	Натрий гидроксид	0,0346700		0,1747200	2025
030	01	Склад извести	1		Неорганизованный источник	6650	2				20	20349	7811	14	10					0128	Кальций оксид	0,1203000		0,9378000	2025
043	01	Пыление дорог	1		Неорганизованный источник	6651	2					19638	8098	30	42					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,6228800		35,1486800	2025
029	01	Склад извести	1		Неорганизованный источник	6652	2				20	19849	7996	15	20					0128	Кальций оксид	0,0505000		0,7320000	2025
029	01	Склад ХВО. Аммиачная вода, Гидразин гидрат, Насос перекачки	1	8760	Неорганизованный источник	6653	2					19917	8027	18	18					0303	Аммиак	0,2894600		0,0317800	2025
																				2005	Гидразин гидрат	0,0002270		0,0071600	2025
029	01	Склад КВП-400 Соляная кислота. Насос перекачки соляной кислоты	1		Неорганизованный источник	6654	2					19951	8066	9	19					0316	Гидрохлорид	0,0459800		0,0122400	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0101000		0,0109200	2025
043	01	ТРК	1		Горловина бензобака	6655	2					19962	8091	1	2					0333	Сероводород	0,0000037		0,0004580	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0013030		0,1632000	2025
043	01	Насосная Шнековый насос №1,2	1		Неорганизованный источник	6656	2					20001	8126	16	15					0333	Сероводород	0,0002020		0,0063974	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0720000		2,4577000	2025
057	01	Склад ГСМ №9 Насосная	1		Неорганизованный источник	6657	2				20	20033	8153	5	10					0333	Сероводород	0,0001090		0,0034440	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0526000		1,6650000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0194600		0,6150000	2025
																				0501	Пентилены	0,0019450		0,0615000	2025
																				0602	Бензол	0,0017900		0,0566000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0002256		0,0071300	2025
																				0621	Метилбензол	0,0016880		0,0534000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000467		0,0014760	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0388000		1,2270000	2025
036	01	Заливка масла в трансформаторы	1		Неорганизованный источник	6658	2					20058	8191	10	5					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000065		0,0000424	2025
052	01	Рекультивационный работы на ХХ №2	1		Неорганизованный источник	6659	2					23603	2885	230	126					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,8639000		2,9296000	2025
058	01	Сварочный агрегат	1		Неорганизованный источник	6660	5				55	20103	7906	32	15					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0761100		1,0008800	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0100400		0,1365000	2025
																				0164	Никель оксид	0,0000700		0,0009300	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0001900		0,0024900	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0016300		0,0032100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0103400		0,0163300	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0006500		0,0011200	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0016700		0,0014200	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0009300		0,0012600	2025
058	01	Газосварочный агрегат	1		Неорганизованный источник	6661	5				55	20164	8000	5	7					0301	Азота (IV) диоксид	0,0100000		0,0033000	2025
058	01	Газорезательный агрегат	1		Неорганизованный источник	6662	5				55	20217	8037	11	13					0123	Железо (II, III) оксиды	0,1434400		2,0372000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0021200		0,0300000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0712400		1,0116000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0704400		1,0004000	2025
058	01	Установка для сварки под слоем флюса	1		Неорганизованный источник	6663	5				55	20016	8079	14	30					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000233		0,0000046	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000078		0,0000015	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000004		0,0000001	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0002761		0,0000537	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000233		0,0000046	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000272		0,0000053	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000194		0,0000038	2025
058	01	Установка для аргонодуговой сварки	1		Неорганизованный источник	6664	5				55	20259	8082	12	9					0101	Алюминий оксид	0,0079300		0,0134300	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0002300		0,0004000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0002300		0,0004000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001440		0,0002300	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0001900		0,0003300	2025
058	01	Шлифовальная машина	1		Неорганизованный источник	6665	5				32	20061	7825	10	11					0008	Взвешенные частицы PM10	0,1008000		0,7084000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0440000		0,3084000	2025
058	01	Топливозаправщик	1		Неорганизованный источник	6666	5				20	20124	7960	10	18					0333	Сероводород	0,0000060		0,0002700	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0020940		0,0942000	2025
058	01	Укладка асфальтобетона	1		Неорганизованный источник	6667	5				70	20034	7934	16	26					2754	Алканы С12-19	0,1055000		0,5875000	2025
058	01	Гидроизоляционные работы	1		Неорганизованный источник	6668	5				70	20179	8070	21	15					2754	Алканы С12-19	0,0694000		0,0609000	2025
058	01	Покрасочные работы	1		Неорганизованный источник	6669	5				32	20092	8198	9	12					0008	Взвешенные частицы PM10	4,8666650		8,8615000	2025
																				0616	Диметилбензол	22,2220000		35,2500000	2025
																				0621	Метилбензол	15,5555000		17,8045000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	2,4080000		0,0093000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,9985000		0,6105000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	4,6665000		1,2185000	2025
																				1210	Бутилацетат	6,6665000		20,7360000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	6,6665000		14,6275000	2025
																				1411	Циклогексанон	2,2080000		0,0425500	2025
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	22,2220000		0,4001500	2025
																				2752	Уайт-спирит	22,2220000		7,2370000	2025
058	01	Транспортные работы	1		Неорганизованный источник	6670	5				32	20123	8237	15	13					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1789200		4,6018000	2025
058	01	Пыление	1		Неорганизованный источник	6671	5				32	20070	8142	17	20					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	18,9990000		19,7930400	2025
058	01	Работа и движение техники на участке строительства	1		Неорганизованный источник	6672	5				32	20364	8148	12	15					0301	Азота (IV) диоксид	1,0726000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1743600			2025
																				0328	Углерод	0,1691200			2025
																				0330	Сера диоксид	0,1838100			2025
																				0337	Углерод оксид	1,8859000			2025
																				2732	Керосин	0,3624300			2025
059	01	Склад хранения пропана и бутана	1		Неорганизованный источник	6673	2					20467	8032	12	18					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0065883		0,0790000	2025
058	01	Стоянка строительной техники	1		Неорганизованный источник	6674	5				32	20132	8186	13	20					0301	Азота (IV) диоксид	0,2103400			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0341700			2025
																				0328	Углерод	0,0602300			2025
																				0330	Сера диоксид	0,0273100			2025
																				0337	Углерод оксид	1,2954000			2025
																				2732	Керосин	0,1912300			2025
059	01	Разгрузка экскаватора	1		Неорганизованный источник	6675	2					20501	8086	11	8					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0450000		0,0078000	2025
059	01	Бульдозерные работы	1		Неорганизованный источник	6676	2					20442	7994	14	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0474000		0,0123000	2025
059	01	Склад щебня	1		Неорганизованный источник	6677	2					20445	7955	9	17					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,8416100		0,4534300	2025
059	01	Сварочные работы	1		Неорганизованный источник	6678	10					20475	7995	15	10					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0047500		0,0043100	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005500		0,0004984	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
059	01	Сварочные работы	1		Неорганизованный источник	6679	10					20500	8031	9	16					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0045100		0,0003170	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0004800		0,0003340	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001200		0,0000825	2025
059	01	Сварочные работы	1		Неорганизованный источник	6680	10					20518	8060	12	11					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0021100		0,0002510	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005200		0,0000620	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001200		0,0000140	2025
059	01	Сварочные работы	1		Неорганизованный источник	6681	10					20526	8034	4	10					0337	Углерод оксид	0,0000163		0,0000002	2025
																				0827	Хлорэтилен	0,0000070		0,0000001	2025
059	01	Лакокрасочные работы	1		Неорганизованный источник	6682	10					19544	7937	20	14					0616	Диметилбензол	0,1000000		0,0443780	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0366700		0,0162700	2025
059	01	Лакокрасочные работы	1		Неорганизованный источник	6683	10					19870	8044	26	24					0616	Диметилбензол	0,0500000		0,0438640	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0500000		0,0438640	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0367000		0,0321700	2025
059	01	Лакокрасочные работы	1		Неорганизованный источник	6684	10					20256	8039	20	17					0616	Диметилбензол	0,1194670		0,0088320	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0049790		0,0003680	2025
059	01	Лакокрасочные работы	1		Неорганизованный источник	6685	10					19814	7986	20	11					2752	Уайт-спирит	0,1111110		0,0302600	2025
059	01	Гидроизоляционные работы	1		Неорганизованный источник	6686	10					20122	8276	20	22					2754	Алканы С12-19	0,1326100		0,0095902	2025
059	01	Шлифовальный станок	1		Неорганизованный источник	6687	10					19527	7854	8	14					2902	Взвешенные частицы	0,0104000		0,0037900	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0068000		0,0058000	2025
059	01	Пайка	1		Неорганизованный источник	6688	10					20297	8076	16	25					0168	Олово оксид	0,0000482		0,0000005	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000880		0,0000010	2025
059	01	Гашение извести	1		Неорганизованный источник	6689	10					20343	7899	15	21					0128	Кальций оксид	0,0002530		0,0000009	2025
059	01	Газовая резка металла	1		Неорганизованный источник	6690	10					19469	7702	16	11					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0060000		0,0002100	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000100		0,0000040	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000		0,0001100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0004000		0,0001410	2025
059	01	Газовая сварка пропан-бутаном	1		Неорганизованный источник	6691	10					19978	8040	19	9					0301	Азота (IV) диоксид	0,0033000		0,0002500	2025
059	01	Передвижная компрессорная установка	1		Неорганизованный источник	6692	10					19799	7875	9	13					0301	Азота (IV) диоксид	0,1706700		0,0192000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0277300		0,0031200	2025
																				0328	Углерод	0,0111100		0,0012000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0266700		0,0030000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1377800		0,0156000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000003		0,0000003	2025
																				1325	Формальдегид	0,0026700		0,0003000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0644400		0,0072000	2025
060	01	Погрузочно-разгрузочные работы Сварочные работы Газовая резка металла Покрасочные работы ДВС техники Передвижные компрессоры с ДВС Металлообрабатывающие станки Паяльные работы Обмазка битумом	1		Неорганизованный источник	6693	2				20	19794	7916	51	15					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0050000		0,0750000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0370000		0,1210000	2025
																				0168	Олово оксид	0,0000300		0,0000200	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0001000		0,0000400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,1465000		0,8320000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0084000		0,1270000	2025
																				0328	Углерод	0,1251000		0,0680000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1635000		0,1020000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0689008		0,7320000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002000		0,0119000	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003000		0,0170000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0570000		2,1140000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0680000		0,4460000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000031		0,0000010	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0040000		0,0160000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0070000		0,0250000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0030000		0,0120000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0130000		0,0900000	2025
																				1325	Формальдегид	0,0010000		0,0140000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0280000		0,0177000	2025
																				2732	Керосин	0,2365000			2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0940000		1,7740000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0270000		0,3430000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0040000		0,0040000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0282000		0,0220000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0030000		0,0030000	2025
061	01	Выемка грунта Разгрузка щебня Сварочные работы Лакокрасочные работы Пайка припоями Пила по дереву Молоток отбойный Сверлильный станок Газовая резка металла Газовая сварка Выбросы от компрессорной установки	1		Неорганизованный источник	6694	2					20116	7586	10	29					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0124900		0,1203430	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0014200		0,0134932	2025
																				0168	Олово оксид	0,0005900		0,0000400	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0003300		0,0000200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,7963300		1,2797973	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0670000		0,2073600	2025
																				0328	Углерод	0,0350000		0,1112900	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0550000		0,1669300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3639900		1,1142200	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002500		0,0000100	2025
																				0343	Фториды неорг. хорошо растворимые	0,0002700		0,0000100	2025
																				0616	Диметилбензол	0,5075640		0,0623180	2025
																				0621	Метилбензол	0,4602224		0,5261400	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000007		0,0000020	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0320000		0,1310980	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0095780		0,0367070	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0170370		0,0007210	2025
																				1210	Бутилацетат	0,2918200		0,4306050	2025
																				1325	Формальдегид	0,0075000		0,0222600	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,2517380		0,1208630	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1190340		0,0050540	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,1800000		0,5564300	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000055		0,0000000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	1,3935600		0,0652210	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0695500		0,0017545	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0068000		0,0045900	2025
																				2936	Пыль древесная	0,0780000		0,0016850	2025
061	01	Погрузочно-разгрузочные работы	1		Погрузочно-разгрузочные работы	6704	2					19849	7912	26	14										2025
071	01	Планировка и засыпка грунта бульдозером	1		Неорганизованный источник	7172	2					20012	7815	17	12					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0466670		0,3835920	2025
071	01	Склад грунта	1		Неорганизованный источник	7173	2					19960	7782	9	24					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0705400		0,5329300	2025
071	01	Склад щебня	1		Неорганизованный источник	7174	2					19974	7799	7	15					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1720300		1,1206000	2025
071	01	Сварочный пост Электроды Э42	1		Неорганизованный источник	7175	2					20012	7767	7	15					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0044700		0,1632900	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005200		0,0188705	2025
071	01	Склад ПГС	1		Неорганизованный источник	7176	2					19948	7720	16	24					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0421300		0,0376000	2025
071	01	Сварочный пост Электроды э46	1		Неорганизованный источник	7177	2					20006	7853	20	18					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0043000		0,0388600	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0004500		0,0041010	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001100		0,0010130	2025
071	01	Сварочный пост проволка СВ	1		Неорганизованный источник	7178	2					20053	7863	14	18					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017900		0,0065840	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0004400		0,0016310	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001000		0,0003691	2025
071	01	Сварочный пост полиэтиленовые трубы	1		Неорганизованный источник	7179	2					20045	7711	14	9					0337	Углерод оксид	0,0000210		0,0000320	2025
																				0827	Хлорэтилен	0,0000091		0,0000138	2025
071	01	Лакокрасочные работы грунтовка ГФ-021	1		Неорганизованный источник	7180	2					20059	7761	9	6					0616	Диметилбензол	0,2250000		0,2766460	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0825000		0,1014400	2025
071	01	Лакокрасочные работы Эмаль ПФ-115	1		Неорганизованный источник	7181	2					20079	7965	12	11					0616	Диметилбензол	0,1125000		0,1664870	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1125000		0,1664870	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0825000		0,1220900	2025
071	01	Лакокрасочные работы Эмаль ХВ-124	1		Неорганизованный источник	7182	2					20135	8009	29	12					0621	Метилбензол	0,0096880		0,0027910	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0072000		0,0010800	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0156000		0,0023410	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0486700		0,0073000	2025
071	01	Лакокрасочные работы Эмаль ХВ-785	1		Неорганизованный источник	7183	2					20388	7862	10	20					0621	Метилбензол	0,1005780		0,0186470	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0051170		0,0018050	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0421780		0,0078200	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1800000		0,0033400	2025
071	01	Лакокрасочные работы Лак БТ-577	1		Неорганизованный источник	7184	2					20215	8108	18	12					0616	Диметилбензол	0,1808100		0,1188720	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1341900		0,0882220	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2902	Взвешенные частицы	0,0555000		0,0364900	2025
071	01	Лакокрасочные работы Растворитель Р-4	1		Неорганизованный источник	7185	2					19985	7885	22	11					0621	Метилбензол	0,1300000		0,1162860	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0600000		0,0536710	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1300000		0,1824630	2025
071	01	Лакокрасочные работы Уайт-спирит	1		Неорганизованный источник	7186	2					20098	7730	10	13					2752	Уайт-спирит	0,2222220		0,1168830	2025
071	01	Пайка	1		Неорганизованный источник	7187	2					19949	7841	20	10					0168	Олово оксид	0,0001783		0,0000064	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0003248		0,0000117	2025
071	01	Гашение извести	1		Неорганизованный источник	7188	2					20041	7978	12	12					0128	Кальций оксид	0,0837200		0,0009042	2025
071	01	Пила по дереву	1		Неорганизованный источник	7189	2					19917	7782	5	27					2936	Пыль древесная	0,0780000		0,0016850	2025
071	01	Молоток отбойный и перфор	1		Неорганизованный источник	7190	2					20096	7670	16	10					2902	Взвешенные частицы	0,0016600		0,3467300	2025
071	01	Шлифовальный станок	1		Неорганизованный источник	7191	2					19997	7732	9	8					2902	Взвешенные частицы	0,0104000		0,0483000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0068000		0,0315800	2025
071	01	Сверлильный станок	1		Неорганизованный источник	7192	2					19995	7680	14	7					2868	Эмульсол	0,0000055		0,0000021	2025
071	01	Гидроизоляционные работы	1		Неорганизованный источник	7193	2					20187	8033	15	11					2754	Алканы С12-19	0,2232800		0,0602880	2025
071	01	Асфальтирование	1		Неорганизованный источник	7194	2					20269	8144	9	8					2754	Алканы С12-19	1,3225820		0,2208750	2025
071	01	Газовая резка металла	1		Неорганизованный источник	7195	2					20040	7654	8	8					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0006000		0,0214640	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000100		0,0003885	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000		0,0114602	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0004000		0,0145680	2025
071	01	Сварка пропан-бутаном	1		Неорганизованный источник	7196	2					20081	7623	9	6					0301	Азота (IV) диоксид	0,3500000		0,0057246	2025
071	01	Компрессорная установка Зиф-55	1		Неорганизованный источник	7197	2					20094	8011	11	8					0301	Азота (IV) диоксид	0,4120000		1,2760700	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0670000		0,2073600	2025
																				0328	Углерод	0,0350000		0,1112900	2025
																				0330	Сера диоксид	0,5500000		0,1669300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3600000		1,1128500	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000010		0,0000020	2025
																				1325	Формальдегид	0,0075000		0,0222600	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,1800000		0,5564300	2025
071	01	Экскаваторы	1		Неорганизованный источник	7198	2					20299	8198	9	3					0301	Азота (IV) диоксид	0,0030000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000			2025
																				0328	Углерод	0,0005000			2025
																				0330	Сера диоксид	0,0006100			2025
																				0337	Углерод оксид	0,0430000			2025
																				2732	Керосин	0,0018000			2025
071	01	Бульдозеры	1		Неорганизованный источник	7199	2					20326	8173	11	11					0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000			2025
																				0328	Углерод	0,0010000			2025
																				0330	Сера диоксид	0,0012000			2025
																				0337	Углерод оксид	0,1061000			2025
																				2732	Керосин	0,0036000			2025
071	01	Самосвалы	1		Неорганизованный источник	7200	5					20335	8217	17	5					0301	Азота (IV) диоксид	0,0081000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000			2025
																				0328	Углерод	0,0007000			2025
																				0330	Сера диоксид	0,0014000			2025
																				0337	Углерод оксид	0,0209000			2025
																				2732	Керосин	0,0033220			2025
001	01	Хранилище реагентов топлива	1		Дыхательный клапан	0004	7	0,1	28,29	0,2221891	20	19814	7443							0333	Сероводород	0,0000490	0,237	0,0000230	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0136900	66,128	0,0080120	2025
001	01	Насосное оборудование на эстакаде разгрузки	1		Труба	0005	37	1	1,59	1,2487831	20	19826	7396							0333	Сероводород	0,0000311	0,027	0,0001226	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0110789	9,522	0,0436774	2025
001	01	Насосное оборудование складе дизельного топлива	1		Труба	0006	37	1	1,59	1,2487831	20	19823	7251							0333	Сероводород	0,0000311	0,027	0,0001226	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0110789	9,522	0,0436774	2025
001	01	Пересыпка с питателей на конвейера. Конвейер	1		Труба	0020	21,1	0,45	6,44	1,0242377	20	19726	7271							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1704000	1226,418	23,0619328	2025
002	01	Пересыпка с питателей на конвейера. Конвейер	1		Труба	0021	21,1	0,45	11,72	1,8639855	20	19835	7236							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1704000	673,902	23,0619328	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002	01	АУ-1 Вагоноопрокид 3 транспортеры У-54,55, питатели	1		Труба	0022	8	0,9	1,86	1,1832809	5	19643	7085			ЦН-15 2 шт;	2909	100	78,00/67,60	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0922000	79,346	1,5421000	2025
002	01	АУ-1 ЗСУ-1, транспортеры У-32,33,36	1		Труба	0024	52	0,7	6,05	2,3283129	5	19593	7280			Рукавный фильтр;	2909	100	90,00/88,20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1141000	49,903	1,5979000	2025
002	01	АУ-1 ЗСУ-1, транспортеры У-37,32,33	1		Труба	0025	52	0,7	6,11	2,3514036	5	19661	7351			Рукавный фильтр;	2909	100	90,00/88,40	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0776000	33,606	1,0867000	2025
002	01	АУ-1 ПС-1 транспортер С-1,2, У-3,4	1		Труба	0028	10	0,4	12,97	1,6298583	5	19708	7168			ЦН-15;	2909	100	80,00/67,40	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0815000	50,920	1,1120000	2025
002	01	АУ-1 ПС-36 транспортер У-58 (с 56 на 58)	1		Труба	0029	35	0,4	13,15	1,6524777	7	19768	7214			ЦН-15;	2909	100	79,00/73,40	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0545000	33,826	0,8892000	2025
002	01	АУ-2 ПС-36 транспортер У-59 (с 57 на 59)	1		Труба	0030	35	0,5	7,59	1,490293	17	19799	7341			ЦН-15;	2909	100	79,00/74,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0477000	34,000	0,7054000	2025
002	01	АУ-1 ПС-35 транспортер У-30	1		Труба	0031	30	0,5	7,23	1,4196072	4	19825	7358			ЦН-15 2шт;	2909	100	80,00/71,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0881000	62,969	1,2233000	2025
002	01	АУ-2 ПС-35 транспортер У-31	1		Труба	0032	30	0,5	7,88	1,5472344	18	19821	7322			ЦН-15;	2909	100	80,00/74,30	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1238000	85,289	1,5915000	2025
002	01	АУ-2 ПС-2 транспортер У-5,6	1		Труба	0033	10	0,6	4,72	1,3345486	18	19792	7302			ЦН-15 2шт;	2909	100	80,00/67,10	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2016000	161,022	2,9538000	2025
002	01	АУ-1 ПС-2 транспортер У-30,31	1		Труба	0034	10	0,6	4,33	1,2242787	5	19763	7312			ЦН-15 2шт;	2909	100	80,00/67,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2069000	172,093	3,7093000	2025
002	01	АУ-1 ПС-3 транспортер У-7,8	1		Труба	0035	10	0,78	2,77	1,3236064	6	19783	7341			ЦН-15 2шт;	2909	100	80,00/69,50	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0901000	69,568	0,8433000	2025
002	01	АУ-1 ОПД-1 транспортер У-8,10, У-43	1		Труба	0036	10	0,6	5,36	1,5155043	5	19779	7361			ЦН-15 2шт;	2909	100	80,00/70,40	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3049000	204,872	3,6606000	2025
002	01	АУ-1 СОРУ-1 дробилка МПЛ-300	1		Труба	0037	20	0,4	11	1,3823008	20	19802	7377			ЦН-15 2шт;	2909	100	85,00/68,50	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1313000	101,945	0,6244000	2025
002	01	АУ-1 ПС-31 низ транспортер У-40 (с 38 на 40)	1		Труба	0039	50	0,65	6,33	2,1004885	3	19792	7406			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/97,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0630000	30,323	1,1186000	2025
002	01	АУ-2 ПС-31 транспортер У-41 (с 39 на 41)	1		Труба	0040	10	0,65	7,86	2,6081895	5	19779	7267			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/92,80	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0887000	34,631	1,5749000	2025
002	01	АУ-1 ПС-38 транспортер У-56	1		Труба	0041	8	0,42	10,91	1,5115176	7	19796	7231			ЦН-15;	2909	100	80,00/65,40	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1799000	122,071	2,2985000	2025
002	01	АУ-2 ПС-38 транспортер У-57	1		Труба	0042	8	0,42	6,17	0,8548179	3	19808	7270			ЦН-15 2шт;	2909	100	85,00/74,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0940000	111,173	1,2409000	2025
002	01	АУ-1 ПС-26 транспортер У-44	1		Труба	0043	50	0,5	7,96	1,5629423	3	19847	7286			ЦН-24;	2909	100	75,00/66,50	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1187000	76,781	0,8756000	2025
002	01	АУ-1 ООД дробилка 1,2 транспортер У-21,22, питатель 27А	1		Труба	0046	20	0,56	20,4	5,0245376	5	19864	7312			Рукавный фильтр;	2909	100	95,00/89,40	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3165000	64,145	3,4501000	2025
002	01	АУ-2 ООД дробилка 5,4 транспортеры У-45,46,47	1		Труба	0050	20	0,45	34,06	5,4170089	4	19737	7348			ЦН-24;	2909	100	95,00/85,60	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4713000	88,279	5,1172000	2025
002	01	АУ-1 ОПД-2 дробилка 25, транспортер У-30,32	1		Труба	0052	50	0,65	13,01	4,3171177	18	19763	7371			Рукавный фильтр;	2909	100	95,00/92,80	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1598000	39,456	1,7891000	2025
002	01	АУ-2 ОПД-2 транспортеры У-31,33 дробилка 26	1		Труба	0053	50	0,56	14,68	3,6156967	18	19857	7354			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/95,30	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1736000	51,179	1,9436000	2025
002	01	АУ-2 ПС-22 транспортер У-47,47а	1		Труба АУ	0055	50	0,5	6,97	1,3685563	20	19847	7390			Рукавный фильтр;	2909	100	80,00/70,20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2135000	167,433	1,4519000	2025
002	01	АУ-2 ОПД-1 к-ра У-9, У-7	1		Труба	0056	20	0,5	11,84	2,3247786	20	19750	7241							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1859000	85,823	2,2319000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002	01	АУ-1 ПС-26а У-43, У-46	1		Труба	0057	20	0,5	9,2	1,8064158	20	19740	7312							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3033000	180,202	0,0874000	2025
002	01	Гараж размораживания №1	1		Труба	0058	8	1,4	2,75	4,2332961	100	19880	7150							0301	Азота (IV) диоксид	0,2277600	73,510	3,2800000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0370110	11,945	0,5330000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,0308168	332,697	14,8440000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2595792	83,779	3,7380000	2025
016	01	УПК№3	1		Труба УПК№3	0059	35	2,4	20,83	94,2327	100	19222	6910			Рукавный фильтр;	0123	100	99,00/97,68	0123	Железо (II, III) оксиды	1,3781000	19,981	30,7592000	2025
																	0143	100	99,00/97,68	0143	Марганец и его соединения	0,1590000	2,305	3,5489000	2025
																	2908	100	99,00/97,68	0301	Азота (IV) диоксид	0,9011000	13,065	20,1126000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1590000	2,305	3,5489000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1590000	2,305	3,5489000	2025
																				0337	Углерод оксид	57,2975000	830,769	1655,5310000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0020000	0,029	0,0558000	2025
003	01	АУ-5, к-ра К-8, ЛК-4, ЛК-4а, натяжная К-10 пересыпные желоба с контрольных грохотов №1,2	1		Труба АУ	0065	10	0,4	24,52	3,0812741	22	19634	7227			ЦН-15 4 шт;	2909	100	80,00/75,88	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2472000	86,692	6,5142000	2025
003	01	Тушильнаяя башня батареи №1	1		Тушильная башня	0066	39,7	5,39	1,28	29,2063565	100	19752	7411							0303	Аммиак	6,3700000	297,994	41,5900000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,2500000	11,695	1,6600000	2025
																				0333	Сероводород	0,6400000	29,940	4,1600000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,1300000	6,082	0,8300000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,3700000	297,994	41,5900000	2025
003	01	Тушильная башня №2 коксовых батарей - 3,4	1		Тушильная башня	0067	39,7	5,39	1,28	29,2063565	100	19714	7397							0303	Аммиак	6,3800000	298,462	40,3600000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,2600000	12,163	1,6100000	2025
																				0333	Сероводород	0,6400000	29,940	4,0400000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,1300000	6,082	0,8100000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,3800000	298,462	40,3600000	2025
003	01	Коксовой батареи №1	1		Дымовая труба	0068	100	3,5	4,35	41,8519046	300	19662	7288							0301	Азота (IV) диоксид	1,2970000	65,045	40,9022000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2090000	10,481	6,5910000	2025
																				0328	Углерод	3,3460000	167,804	105,5195000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,8370000	41,976	26,3956000	2025
																				0337	Углерод оксид	83,6600000	4195,605	2638,3018000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000420	0,002	0,0013000	2025
003	01	Коксовой батареи №2	1		Дымовая труба	0069	100	3,5	5,83	56,0911733	300	19672	7241							0301	Азота (IV) диоксид	1,5150000	56,690	47,7770000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2240000	8,382	7,0641000	2025
																				0328	Углерод	2,8050000	104,962	88,4585000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,8970000	33,565	28,2878000	2025
																				0337	Углерод оксид	112,1860000	4197,939	3537,8977000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000600	0,002	0,0019000	2025
003	01	Коксовой батареи №3	1		Дымовая труба	0070	100	3,5	7,22	69,4645406	300	19700	7217							0301	Азота (IV) диоксид	1,4580000	44,054	45,9795000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2080000	6,285	6,5595000	2025
																				0328	Углерод	4,8600000	146,847	153,2650000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,8330000	25,169	26,2695000	2025
																				0337	Углерод оксид	138,8570000	4195,624	4378,9944000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000690	0,002	0,0022000	2025
003	01	Коксовой батареи №4	1		Дымовая труба	0071	100	3,5	7,65	73,6016254	300	19672	7184							0301	Азота (IV) диоксид	1,0300000	29,373	32,4821000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1470000	4,192	4,6358000	2025
																				0328	Углерод	4,4138000	125,869	139,1936000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,9560000	27,262	30,1484000	2025
																				0337	Углерод оксид	147,1266000	4195,616	4639,7845000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000400	0,001	0,0013000	2025
003	01	Конденсатоотводчики №1	1		Конденсатоотводчик	0072	1,2	0,76	0,01	0,0045365	40	19695	7326							0303	Аммиак	0,0025000	631,831	0,0788400	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0001000	25,273	0,0031536	2025
																				0333	Сероводород	0,0021000	530,738	0,0662256	2025
																				0602	Бензол	0,0031000	783,470	0,0977616	2025
																				0708	Нафталин	0,0000005	0,126	0,0000158	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0005000	126,366	0,0157680	2025
003	01	АУ-1, к-ра К-4,5,6,7 виброгрохот	1		Труба	0075	24	0,4	5,05	0,6346017	24	19591	7208			ЦН-15 4 шт;	2909	100	90,00/65,27	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5098000	873,962	13,4342000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003	01	АУ-2, к-ра К-1,3, валовые грохота 1,2	1		Труба	0076	24	0,71	7,68	3,0406596	28	19624	7160			ЦН-15 4 шт;	2909	100	91,40/67,16	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4593000	166,545	12,1035000	2025
003	01	АУ-3, к-ра К-8,10, рассевные грохота	1		Труба	0077	24	0,71	3,52	1,3936356	19	19667	7151			ЦН-15 4 шт;	2909	100	88,00/75,64	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1715000	131,624	4,5194000	2025
003	01	АУ-4, к-ра К-2,3	1		Труба АУ	0078	10	0,71	5,66	2,2409028	20	19493	7206			ЦН-15 4 шт;	2909	100	75,00/72,03	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4326000	207,190	11,3999000	2025
003	01	Резка огнеупорных кирпичей. Коксовый цех 1	1		ВУ	0079	2	0,4	3,32	0,4172035	20	19531	7240							2902	Взвешенные частицы	0,0010000	2,573	0,0007200	2025
																				2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0008000	2,058	0,0005760	2025
003	01	Дымовая труба Коксовых батареи №5	1		Дымовая труба	0080	100	3,75	4,8	53,014376	300	19538	7191							0301	Азота (IV) диоксид	2,5964000	102,795	81,8801000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,4239000	16,783	13,3681000	2025
																				0328	Углерод	2,6493000	104,889	83,5483000	2025
																				0330	Сера диоксид	26,4935000	1048,909	835,4990000	2025
																				0337	Углерод оксид	31,1033000	1231,416	980,8737000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0001100	0,004	0,0035000	2025
003	01	Конденсатоотводчики №2	1		Конденсатоотводчики	0081	1,2	0,76	0,01	0,0045365	40	19556	7138							0301	Азота (IV) диоксид	0,0025000	631,831	0,0788400	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0001000	25,273	0,0031536	2025
																				0333	Сероводород	0,0021000	530,738	0,0662256	2025
																				0602	Бензол	0,0031000	783,470	0,0977616	2025
																				0708	Нафталин	0,0000005	0,126	0,0000158	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0005000	126,366	0,0157680	2025
003	01	АУ-1,2, валовые грохота А,Б	1		Труба АУ	0083	30	0,6	7,17	2,0272697	16	19584	7152			ЦН-15 4 шт;	2909	100	75,00/73,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3751000	195,871	9,8846000	2025
003	01	АУ-3,4, полборазделка В,Г, проборазделка ОТК	1		Труба АУ	0084	30	0,6	11,51	3,2543758	16	19598	7092			ЦН-15 4 шт;	2909	100	75,00/73,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4329000	140,817	11,4078000	2025
003	01	АУ-5 ПС-2, к-ра К-5б,2б	1		Труба АУ	0085	30	0,6	11,44	3,2345838	25	19637	7113			ЦН-15 4 шт;	2909	100	80,00/73,23	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4075000	137,519	10,7384000	2025
003	01	АУ-8 ПС-1, к-ра К-0, хвост К-2а,б	1		Труба АУ	0086	2	0,35	25,09	2,4139409	14	19573	7240			ЦН-15 4 шт;	2909	100	80,00/73,73	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3017000	131,392	7,9504000	2025
003	01	АУ-9 БМК, к-р К-6 годова	1		Труба АУ	0087	30	0,35	17,27	1,6615687	16	19619	7257			ЦН-15 4 шт;	2909	100	80,00/71,94	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3719000	236,943	9,8003000	2025
003	01	АУ-10 БКК к-р К-11, КК-1	1		Труба АУ	0088	30	0,35	15,23	1,4652977	14	19689	7275			ЦН-15 4 шт;	2909	100	80,00/74,33	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1993000	142,988	5,2520000	2025
003	01	Коксовой батарея №7	1		Дымовая труба	0089	100	3,6	5,45	55,4742431	300	19630	7300							0301	Азота (IV) диоксид	3,1051000	117,483	97,9224000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	1,6080000	60,840	50,7099000	2025
																				0328	Углерод	2,7724000	104,895	87,4304000	2025
																				0330	Сера диоксид	27,7243000	1048,965	874,3135000	2025
																				0337	Углерод оксид	24,1756000	914,698	762,4017000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0001700	0,006	0,0054000	2025
003	01	АУ-11 к-р К-4,3	1		Труба АУ	0090	8	0,35	17,33	1,6673414	14	19485	7166							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4302000	271,247	11,3366000	2025
003	01	АУ-12, к-ра К-5в, к-4а	1		Труба АУ	0091	33	0,35	9,91	0,9534537	28	19531	7096							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3921000	453,420	10,3326000	2025
003	01	Установка беспылевой выдачи кокса коксовой батареи №7	1		КБ-7	0092	26,4	1,4	9,79	15,0705341	2	19559	7089							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6028000	40,292	1,0850000	2025
003	01	Тушильная башня №3	1		Тушильная башня	0093	39,7	4,56	1,4	22,8637574	100	19517	7134							0303	Аммиак	4,7400000	283,255	20,7900000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,1900000	11,354	0,8300000	2025
																				0333	Сероводород	0,4700000	28,086	2,0800000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0900000	5,378	0,4200000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,7400000	283,255	20,7900000	2025
003	01	Тушильная башня №4	1		Тушильная башня	0094	39,7	4,56	1,73	28,2530716	100	19584	7061							0303	Аммиак	4,0900000	197,790	19,5700000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,1600000	7,737	0,7800000	2025
																				0333	Сероводород	0,4100000	19,827	1,9600000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0800000	3,869	0,3900000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,0900000	197,790	19,5700000	2025
003	01	АУ-7 ПС-2, к-ра К-5а,2а	1		Труба АУ	0096	15	0,35	14,69	1,4133436	27	19637	7191							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3396000	264,045	8,9491000	2025
003	01	АУ-14,к-ра К-5а,5б,5в	1		АУ-14,к-ра К-5а,5б,5в	0097	30	0,6	5,37	1,5183317	17	19482	7113							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8999000	629,597	23,7142000	2025
003	01	АУ-6 от конвейера К-6 хвост	1		АУ-6 от конвейера К-6 хвост	0098	30	0,35	15,95	1,5345698	12	19447	7134							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5034000	342,459	13,2656000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003	01	АУ-13 от бункера-накопителя кокса,к-р К-11 хвост	1		АУ-13 от бункера-накопителя кокса,к-р К-11 хвост	0099	15	0,35	7,24	0,6965696	15	19493	7082							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2048000	310,167	5,3969000	2025
007	01	Конденсационное отделение. Конденсатоотводчики ВГХ	1		Конденсатоотводчик	0165	10	0,6	6,28	1,7756282	30	17752	6495							0303	Аммиак	0,0001100	0,069	0,0035000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0052200	3,263	0,1646000	2025
																				0708	Нафталин	0,0044000	2,750	0,1388000	2025
007	01	Конденсационное отделение. Сборники конденсата и ВСЭ	1		Дыхательный клапан	0166	10	0,6	6,28	1,7756282	30	17803	6572							0303	Аммиак	0,0001000	0,063	0,0032000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0044000	2,750	0,1388000	2025
																				0708	Нафталин	0,0044000	2,750	0,1388000	2025
007	01	Конденсационное отделение. Смолоотбойник	1		Дыхательный клапан	0167	10	0,6	6,28	1,7756282	30	17854	6597							0303	Аммиак	0,0001000	0,063	0,0032000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0044000	2,750	0,1388000	2025
																				0708	Нафталин	0,0044000	2,750	0,1388000	2025
007	01	Конденсационное отделение. Отстойник смолы	1		Дыхательный клапан	0168	10	0,6	6,28	1,7756282	30	17841	6631							0303	Аммиак	0,0001000	0,063	0,0032000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0044000	2,750	0,1388000	2025
																				0708	Нафталин	0,0044000	2,750	0,1388000	2025
007	01	Конденсационное отделение. Конденсатоотводчик смолоотбойника	1		Дыхательный клапан	0169	10	0,6	6,28	1,7756282	30	17901	6631							0303	Аммиак	0,0001000	0,063	0,0032000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0044000	2,750	0,1388000	2025
																				0708	Нафталин	0,0044000	2,750	0,1388000	2025
007	01	Конденсационное отделение. Насосное оборудование	1		Дыхательный клапан	0170	10	0,6	6,28	1,7756282	30	17892	6686							0303	Аммиак	0,0001000	0,063	0,0032000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0044000	2,750	0,1388000	2025
																				0708	Нафталин	0,0044000	2,750	0,1388000	2025
007	01	Конденсационное отделение. Пропарка ВГХ	1		Дыхательный клапан	0171	10	0,6	6,28	1,7756282	30	17761	6546							0303	Аммиак	0,0001000	0,063	0,0032000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0044000	2,750	0,1388000	2025
																				0708	Нафталин	0,0044000	2,750	0,1388000	2025
007	01	Моечное отделение. Аммиачные скрубберы	1		Труба	0177	10	0,6	3,46	0,978292	30	18045	6394							0303	Аммиак	0,0001000	0,113	0,0032000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0020000	2,269	0,0631000	2025
																				0708	Нафталин	0,0020000	2,269	0,0631000	2025
007	01	Моечное отделение. Сборники насыщенной аммиачной воды	1		Дыхательный клапан	0178	10	0,6	3,46	0,978292	30	18079	6410							0303	Аммиак	0,0001000	0,113	0,0032000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0020000	2,269	0,0631000	2025
																				0708	Нафталин	0,0020000	2,269	0,0631000	2025
007	01	Моечное отделение. Циркуляционные насосы	1		Дыхательный клапан	0179	10	0,6	3,46	0,978292	30	18092	6444							0303	Аммиак	0,0001000	0,113	0,0032000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0020000	2,269	0,0631000	2025
																				0708	Нафталин	0,0020000	2,269	0,0631000	2025
007	01	Испарительно-аммиачное отд. Аммиачные колонны	1		Труба	0180	10	0,6	2,16	0,6107256	30	18134	6432							0303	Аммиак	0,0001000	0,182	0,0032000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0027000	4,907	0,0851000	2025
																				0708	Нафталин	0,0027000	4,907	0,0851000	2025
007	01	Испарительно-аммиачное отд. Песколовушки	1		Дыхательный клапан	0181	10	0,6	2,16	0,6107256	30	18138	6470							0303	Аммиак	0,0001000	0,182	0,0032000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0027000	4,907	0,0851000	2025
																				0708	Нафталин	0,0027000	4,907	0,0851000	2025
007	01	Испарительно-аммиачное отд. Циркуляционный насос	1		Дыхательный клапан	0182	10	0,6	2,16	0,6107256	30	18024	6423							0303	Аммиак	0,0000500	0,091	0,0016000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0015300	2,781	0,0483000	2025
																				0708	Нафталин	0,0027000	4,907	0,0483000	2025
007	01	Газосборное устройство	1		Труба (свеча) газосборная	0186	70	1	874,7	686,987774	950	18053	6444							0301	Азота (IV) диоксид	4,6960000	30,623	6,4960000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,7631000	4,976	1,0556000	2025
																				0330	Сера диоксид	20,6166830	134,442	28,5004800	2025
																				0337	Углерод оксид	16,2291800	105,831	22,4352000	2025
008	01	Отделение дистиляции. Конденсаторы холодильники 1 ступени	1		Дыхательный клапан	0190	15	0,06	0,2	0,0005655	20	19300	7026							0303	Аммиак	0,0003000	569,369	0,0095000	2025
																				0333	Сероводород	0,0003000	569,369	0,0095000	2025
																				0602	Бензол	0,0019000	3606,002	0,0599000	2025
008	01	Отделение дистиляции. Конденсаторы холодильники 2 ступени	1		Дыхательный клапан	0191	15	0,06	0,2	0,0005655	20	19295	6994							0303	Аммиак	0,0001900	360,600	0,0063000	2025
																				0602	Бензол	0,0009800	1859,938	0,0315000	2025
																				0708	Нафталин	0,0000400	75,916	0,0013000	2025
008	01	Отделение дистиляции. Сепараторы	1		Дыхательный клапан	0192	15	0,06	1,66	0,0046935	20	19328	7002							0303	Аммиак	0,0004000	91,468	0,0126000	2025
																				0602	Бензол	0,0041000	937,545	0,1293000	2025
																				0708	Нафталин	0,0012911	295,235	0,0407000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000217	4,951	0,0007000	2025
008	01	Отделение дистиляции. Сборники легкого масла	1		Дыхательный клапан	0193	10	0,06	0,2	0,0005655	20	19320	6949							0602	Бензол	0,1258900	238926,102	3,9701000	2025
																				0708	Нафталин	0,0000300	56,937	0,0009000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0002100	398,558	0,0066000	2025
008	01	Отделение дистиляции. Сборники обезвоженной смолы	1		Дыхательный клапан	0194	8	0,08	6,08	0,0305614	20	19378	6957							0602	Бензол	1,0000000	35118,158	1,2804000	2025
																				0708	Нафталин	0,0203000	712,899	0,6402000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0028000	98,331	0,0883000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
008	01	Отделение дестилляции. Сборники сырой смолы	1		Дыхательный клапан	0195	8	0,08	0,61	0,0030662	20	19279	6904							0303	Аммиак	0,0048000	1680,141	0,1514000	2025
																				0333	Сероводород	0,0000200	7,001	0,0006000	2025
																				0602	Бензол	0,0014000	490,041	0,0442000	2025
																				0708	Нафталин	0,0049000	1715,144	0,1545300	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001000	35,003	0,0032000	2025
008	01	Отделение дестилляции. Сборники фенольной фракции	1		Дыхательный клапан	0196	8	0,08	0,44	0,0022117	20	19361	6895							0708	Нафталин	0,0011000	533,791	0,3469000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0230000	11161,090	0,7253000	2025
008	01	Отделение дестилляции. Сборники нафталиновой фракции	1		Дыхательный клапан	0197	8	0,08	0,44	0,0022117	20	19266	6949							0708	Нафталин	0,0390000	18925,326	1,2299000	2025
008	01	Отделение дестилляции. Сборники поглотительной фракции	1		Дыхательный клапан	0198	6	0,08	0,33	0,0016588	20	19415	6924							0708	Нафталин	0,0107000	6923,006	0,3374000	2025
008	01	Отделение дестилляции. Сборник антраценовой фракции	1		Дыхательный клапан	0199	12	0,08	0,44	0,0022117	20	19324	6887							0708	Нафталин	0,0140000	6793,707	0,4415000	2025
008	01	Отделение дестилляции. Сборники аммиачной воды	1		Дыхательный клапан	0200	6	0,08	0,28	0,0014074	20	19398	6891							0303	Аммиак	0,0003000	228,775	0,0095000	2025
																				0333	Сероводород	0,0000400	30,503	0,0013000	2025
																				0602	Бензол	0,0001000	76,258	0,0032000	2025
																				0708	Нафталин	0,0006000	457,550	0,0189000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000100	7,626	0,0003000	2025
008	01	Отделение дестилляции. Сборники аммиачной воды	1		Дыхательный клапан	0201	6	0,08	0,44	0,0022117	20	19349	6941							0317	Гидроцианид	0,0020900	1014,203	0,0659000	2025
																				0333	Сероводород	0,0024700	1198,604	0,0779000	2025
																				0602	Бензол	0,0063100	3062,021	0,1990000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0033000	1601,374	0,1041000	2025
008	01	Отделение дестилляции. Сборники антраценовой фракции	1		Дыхательный клапан	0202	12	0,08	0,44	0,0022117	20	19378	6912							0708	Нафталин	0,0034000	1649,900	0,1072000	2025
008	01	Отделение дестилляции. Сборник поглотительной фракции	1		Дыхательный клапан	0203	12	0,08	0,44	0,0022117	20	19291	6953							0708	Нафталин	0,0051000	2474,850	0,1608000	2025
008	01	Отделение дестилляции. Хранилище пековых дистилятов	1		Дыхательный клапан	0204	6	0,08	0,44	0,0022117	40	19295	6854							0708	Нафталин	0,0003000	155,517	0,0095000	2025
008	01	Отделение дестилляции. Мешалка препарированной смолы	1		Дыхательный клапан	0205	10	0,1	0,6	0,0047124	30	19266	7035							0708	Нафталин	0,0041000	965,654	0,0133000	2025
008	01	Отделеник кристализации. Трубчатая печь	1		Труба	0206	45	1,2	3,02	3,4155395	150	19283	7122							0301	Азота (IV) диоксид	0,2581000	117,086	6,8034000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0419000	19,008	1,1056000	2025
																				0330	Сера диоксид	2,9806000	1352,141	78,5550000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,8768000	397,758	23,1094000	2025
008	01	Отделение дестилляции. Отделение дестилляции смолы	1		Дыхательный клапан	0207	10	0,4	2,72	0,3418053	2	19221	6974							0708	Нафталин	0,0021000	6,189	0,0647000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0003000	0,884	0,0108000	2025
008	01	Отделение дестилляции. Сборник прессовых оттеков	1		Дыхательный клапан	0208	8	0,8	0,01	0,0050265	50	19213	7077							0708	Нафталин	0,0228000	5366,721	0,7190000	2025
008	01	Отделение кристализации. Сборники нафталиновой фракции	1		Дыхательный клапан	0209	25	0,8	0,04	0,0201062	30	19258	7089							0708	Нафталин	0,0234000	1291,712	0,6170000	2025
008	01	Отделение	1		Дыхательный клапан	0210	35	0,5	18,68	3,6678094	20	19316	7081							0708	Нафталин	0,0693000	20,278	2,1861070	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		кристализации.Барабанные																		1071	Гидроксибензол	0,0011000	0,322	0,0347000	2025
008	01	Отделение кристализации.Гидропрессы	1		Дыхательный клапан	0211	35	0,75	41,32	18,2546168	20	19217	7035							0708	Нафталин	0,1880000	11,053	4,9590000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0033000	0,194	0,0870030	2025
008	01	Отделение кристализации.Плавильники нафталина	1		Дыхательный клапан	0212	8	0,8	0,01	0,0050265	20	19328	7155							0708	Нафталин	0,0270000	5765,050	0,8515000	2025
008	01	Склад смолы и масел. Хранилище смолы	1		Дыхательный клапан	0213	16	0,08	0,61	0,0030662	20	18599	7114							0303	Аммиак	0,0065400	2289,192	0,2062400	2025
																				0333	Сероводород	0,0000300	10,501	0,0008700	2025
																				0602	Бензол	0,0000300	10,501	0,0008700	2025
																				0708	Нафталин	0,0080000	2800,235	0,2523100	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000170	5,950	0,0005500	2025
008	01	Склад смолы и масел. Хранилища антрацуновой фракции 12,2,3	1		Дыхательный клапан	0214	10	0,08	0,33	0,0016588	20	18543	7043							0708	Нафталин	0,0130000	8411,129	0,4099000	2025
008	01	Склад смолы и масел. Хранилища поглотительного масла №6	1		Дыхательный клапан	0215	13	0,08	0,33	0,0016588	20	18447	6981							0708	Нафталин	0,0040000	2588,040	0,1261000	2025
008	01	Склад смолы и масел. Хранилища оттеков	1		Дыхательный клапан	0216	11	0,8	0,6	0,3015929	40	18501	6934							0708	Нафталин	0,0114000	43,338	0,3595000	2025
008	01	Склад смолы и масел. Хранилище заменителя топочного мазута №4,5	1		Дыхательный клапан	0217	13	0,08	0,44	0,0022117	50	18481	7054							0616	Диметилбензол	0,0008700	465,407	0,0274000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0015600	834,523	0,0492000	2025
																				0708	Нафталин	0,0001000	53,495	0,0032000	2025
008	01	Пековый парк. Скруббер пекового парка	1		Труба	0218	20	0,25	6,15	0,3018874	40	18220	6945							0708	Нафталин	0,0109000	41,396	0,0074000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0030000	11,394	0,0021000	2025
008	01	Установка окисления пека. Сборник пековых дистилятов	1		Дыхательный клапан	0219	10	0,1	0,64	0,0050265	30	18313	7007							0303	Аммиак	0,0010000	220,808	0,0032000	2025
																				0602	Бензол	0,0003000	66,242	0,0095000	2025
																				0708	Нафталин	0,0002000	44,162	0,0063000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001000	22,081	0,0032000	2025
008	01	Отделение кристализации. Склад нафталина	1		ВУ	0220	9	0,6	1,77	0,5004557	35	18380	6967							0708	Нафталин	0,0114500	25,812	0,3610872	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001550	0,349	0,0048881	2025
008	01	Установка окисления пека. Емкость для пека	1		Дыхательный клапан	0221	9	0,1	1,49	0,0117024	50	18405	7040							0303	Аммиак	0,0001000	10,110	0,0032000	2025
																				0708	Нафталин	0,0012000	121,324	0,0378000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0003000	30,331	0,0095000	2025
008	01	Установка окисления пека. Сборник конденсата пекоовых дистилят	1		Дыхательный клапан	0222	10	0,1	0,6	0,0047124	60	18436	7080							0303	Аммиак	0,0001000	25,884	0,0032000	2025
																				0602	Бензол	0,0003000	77,653	0,0095000	2025
																				0708	Нафталин	0,0002000	51,769	0,0063000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001000	25,884	0,0032000	2025
011	01	Корпус дробления известняка АУ-1,2,3,4,5,6,7,88. Узлы дробления и транспортировки известняка	1		АУ-1,2,3,4,5,6,7,88	0370	29,8	2,5	18,67	91,6461482	26	20168	7916			Рукавный фильтр ФРИР-3850;	0128	100	99,90/99,86	0128	Кальций оксид	1,8333400	21,910	57,5522100	2025
011	01	Корпус измельчения топлива АУ-1. Дробилка 1-5, к-ра ИТ 2-1, П-35-1. Бункера 4-7	1		Корпус измельчения топлива АУ-1. Дробилка 1-5, к-ра ИТ 2-1, П-35-1. Бункера 4-7	0378	28	1,25	9,2	11,2900986	7	20244	7927			СИОТ №10, коллектор;	2909	100	92,00/75,88	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0386000	94,351	26,8420000	2025
011	01	Корпс измельчения топлива АУ-2. Дробилка 6-9, к-ра ИТ 2-1, П-35-1. Бункера 4-7	1		Труба	0379	28	1,25	9,3	11,4128171	7	20213	7880			СИОТ №10, коллектор;	2909	100	92,00/74,26	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,5860000	142,530	40,9892000	2025
011	01	АУ-26, ПУ-26 к-ра П-26-1,4, ДН-21	1		АУ-26, ПУ-26 к-ра П-26-1,4, ДН-21	0380	140	0,45	15,44	2,4556259	11	20204	7930			Коллектор, Вентури, каплеуловитель, СИОТ №5;	0128	100	88,00/79,78	0128	Кальций оксид	0,7235000	306,501	18,6984000	2025
011	01	АУ-33, ПУ-33 к-ра П-22-2, П-33-1	1		АУ-1, ПУ-33 к-ра П-22-2, П-33-1	0381	18	0,35	8,03	0,7725765	12	20244	7877			Скруббер, ЦВП;	2909	100	85,00/71,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0811000	109,588	2,0960000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011	01	АУ-35, к-ра П-33-1, П-35-1	1		АУ-35, к+ра П-33-1, П-35-1	0382	34	0,42	16,76	2,3220014	8	20193	7896			КМП-2,5;	2909	100	88,00/77,25	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1672000	74,117	4,3212000	2025
011	01	АУ-157, к-ра П-3-2 и 2 конусные дробилки, к-р ДТ-2	1		АУ-157, к-ра П-2-3, к-р ДТ-2	0383	16	0,6	11,62	3,2854776	24	20227	7899			ЦН-15 4 шт;	2909	100	92,00/82,70	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2957000	97,914	7,6422000	2025
011	01	АУ-562, к-ра 11-7-1, П-26-4	1		АУ-562, к-ра 11-7-1, П-26-4	0384	16	0,6	16,51	4,6680925	24	20260	7896			ЦН-15 4 шт;	2909	100	92,00/87,70	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6909000	161,016	17,8559000	2025
011	01	АУ-226, к-ра РЛК-13, 13а	1		АУ-226, ПС-3РД, к-ра РЛК-13А	0385	15	0,4	18,9	2,375044	10	20272	7913			ЦН-15 4 шт;	2909	100	92,00/83,41	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1995000	87,075	5,1560000	2025
011	01	АУ-216, к-ра РЛК-13Б	1		АУ-216, ПС-4РД, к-ра РЛК-13Б	0386	22	0,35	12,51	1,2036031	11	20230	7944			ЦН-15 4 шт;	2909	100	92,00/87,92	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3503000	302,770	9,0533000	2025
011	01	АУ-26, к-ра П-1-1,2,3	1		АУ-26, к-ра ПЗ-1, П1-1,2	0387	3	0,5	13,91	2,7312221	9	20283	7880			Осадительная камера, ЦН-15 (2шт);	2909	100	90,00/83,99	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2131000	80,596	5,5074000	2025
011	01	В-1, к-ра КО-1, а,2,2а, П12-3,4, ЛК-1а,3	1		В-1, к-ра КО-1, а,2,2а, П12-3,4, ЛК-1а,3	0388	12	1,8	16,36	41,6311292	25	20266	7933			Рукавный фильтр;	2909	100	99,90/96,19	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,9967000	78,574	77,4479000	2025
011	01	В-2, к-ра КО-3,3а,ЛК-2,2а,5,12,13в,14, к-ра ЛК-3, ЛК 1-а	1		В-2, к-ра КО-3,3а,ЛК-2,2а,5,12-14	0389	12	1,85	11,13	29,9177206	23	20255	7958			Коллектор, труба Вентури, 2 каплеуловителя;	2909	100	90,00/89,76	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,5001000	126,847	90,4580000	2025
011	01	АУ-1, ПС-3 к-ра П 3,4, ДТ-1	1		АУ-1, к-ра П 3,4, ДТ-1	0390	12	0,45	8,92	1,4186647	8	20266	7849			Скруббер, ЦВП №6;	2909	100	85,00/77,62	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0638000	46,290	1,6489000	2025
011	01	Перегрузочный узел №12 В-1 к-ра КО-1,1а,2,2а П12-3,4,ЛК-1а,3	1		В-1, к-ра КО-1, 1а,2,2а,П12-1,2 ЛК-1,1а	0391	12	1,8	13,93	35,4475324	2	20179	7863			Коллектор, труба Вентури, 2 каплеуловителя;	2909	100	99,00/97,43	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,8425000	52,359	47,6183000	2025
011	01	АС-1 Подача окатышей к-ра П-12-1,П-12-2,П-12-5	1		Труба	0392	14,5	0,63	19,45	6,0630421	22	20227	7851			ЦН-15 4 шт;	2909	100	85,30/78,81	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,5099000	269,102	39,0225000	2025
011	01	АС-3 Подача окатышей к-ра КО-2, КО-2А, П-12-1,П-12-2,ЛК-1а,ЛК-3	1		Труба	0393	25	0,63	10,2	3,1795902	8	20252	7837			ЦН-15 4 шт;	2909	100	84,80/79,95	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4863000	157,426	12,5681000	2025
012	01	Зона спекания агломашины №5	1		Труба	0397	250	5	23,14	454,352838	81	19941	8269			Электрофильтр;	2909	100	99,00/95,06	0301	Азота (IV) диоксид	32,7166000	93,372	730,2345000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	5,4528000	15,562	121,7065000	2025
																				0330	Сера диоксид	363,5174000	1037,463	8113,7084000	2025
																				0337	Углерод оксид	1226,8714000	3501,438	27383,7696000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	22,7198000	64,841	507,1059000	2025
012	01	Зона охлаждения агломашины №5	1		Труба	0398	105	3,02	27,7	198,419128	68	19975	8264			Рукавный фильтр СД-16710;	2909	100	98,60/96,99	0301	Азота (IV) диоксид	1,1905000	7,494	26,5720000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,5953000	3,748	13,2871000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,5874000	9,993	35,4308000	2025
																				0337	Углерод оксид	9,5243000	59,957	212,5824000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	11,5085000	72,448	256,8697000	2025
012	01	Зона охлаждения агломашины №6	1		Труба	0399	105	3,02	36,44	261,025019	66	19880	8269			Электрофильтр;	2909	100	97,00/96,13	0301	Азота (IV) диоксид	1,0441000	4,967	23,3043000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2610000	1,242	5,8255000	2025
																				0330	Сера диоксид	2,3491000	11,175	52,4319000	2025
																				0337	Углерод оксид	11,2237000	53,394	250,5130000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	18,2711000	86,920	407,8110000	2025
012	01	Зона охлаждения агломашины №7	1		Труба	0400	105	3,02	32,04	229,507179	62	19913	8289			Рукавный фильтр СД-16710;	2909	100	98,00/96,81	0301	Азота (IV) диоксид	0,6884000	3,681	15,3651000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2295000	1,227	5,1224000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,6063000	8,588	35,8526000	2025
																				0337	Углерод оксид	8,4905000	45,396	189,5080000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	11,7032000	62,574	261,2154000	2025
012	01	АУ-1, шихтовый бункер 118, к-ра Ш2-4,Ш2-6,Ш2-15,ПС2-1; 19 (отсосов) весодозаторов	1		АУ-1, шихтовый бункер 118, к-ра Ш2-4,Ш2-6,Ш2-15,ПС2-1; 19 (отсосов) весодозаторов	0401	36	1,25	30,9	37,9200051	15	19975	8317			Коллектор СИОТ №12;	2909	100	90,00/84,95	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,6777000	102,315	66,1986000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012	01	Корпус шихтовых бункеров. АУ-2 шихтовый бункер 218, к-ра Ш2-4,Ш2-5,Ш2-13,Ш2-12,ПС-2-2, 19 (отсосов) весодозаторов	1		АУ-2 шихтовый бункер 218, к-ра Ш2-4,Ш2-5,Ш2-13,Ш2-12,ПС-2-2, 19 (отсосов) весодозаторов	0402	36	1,25	33,5	41,1106851	15	19947	8300			Коллектор СИОТ №12;	2909	100	90,00/80,60	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,3296000	85,441	59,9328000	2025
012	01	Корпус шихтовых бункеров АУ-3, шихтовый бункер 312, к-ра Ш2-4, Ш2-5, Ш2-11, Ш2-10, ПС2-3. 19 (отсосов) весодозаторов	1		АУ-3, шихтовый бункер 312, к-ра Ш2-4, Ш2-5, Ш2-11, Ш2-10, ПС2-3. 19 (отсосов) весодозаторов	0403	36	1,25	36,73	45,0744915	16	19983	8294			Коллектор СИОТ №12;	2909	100	90,00/90,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,1550000	74,098	56,7900000	2025
012	01	Корпус шихтовых бункеров АУ-4,6 шихтовый бункер, к-ра Ш2-6,7	1		АУ-4	0404	24	1	10,93	8,5844019	19	19919	8238			Коллектор КМП-5,0 Труба вентури, Сборочный кол-ор;	2909	100	90,00/88,68	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,9609000	368,921	53,2962000	2025
012	01	АУ-1, аглокорпус, П21-2, А-27, А4 П-21-2	1		АУ-1, аглокорпус, П21-2, А-27, А4 П-21-2	0405	24	1,25	7,47	9,1670692	22	19913	8255			Коллектор СИОТ №9;	2909	100	85,00/82,97	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1911000	140,403	21,4398000	2025
012	01	АУ-2, аглокорпус, к-ра А2,А%,а-27	1		АУ-2, аглокорпус	0406	26	1,25	8,5	10,4287	22	19950	8185			Коллектор СИОТ №9;	2909	100	90,00/89,46	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1784000	122,102	21,2112000	2025
012	01	АУ-11, к-ра А21,А22,А29, челноковый шихтоукладчик а/м 5	1		АУ-11,	0407	58	1,6	8,03	16,145273	25	19978	8202			Труба Вентури каплеуловитель, коллектор;	2909	100	90,00/88,74	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,4210000	96,073	25,5780000	2025
012	01	АУ-13, к-ра А23, А24, А30, челноковый шихтоукладчик а/м 6	1		АУ-13,	0408	58	1,6	10,96	22,0363875	22	20003	8238			Труба Вентури каплеуловитель, коллектор;	2909	100	85,00/76,60	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,8957000	92,958	34,1226000	2025
012	01	АУ-14 к-ра А25,26,31, челноковый укладчик а/м 7, к-ра А-25,А-26,А-31	1		АУ-14	0409	58	1,6	10,63	21,3728831	18	19952	8227			Коллектор СИОТ №9;	2909	100	90,00/90,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,4534000	72,486	26,1612000	2025
012	01	АУ-1, барабановый смеситель №1 корпуса первичного смешивания, к-ра П-34-1, 34-3, 34-2	1		АУ-1, барабаный	0410	28	1,4	15,03	23,1368874	20	20022	8297			Коллектор СИОТ №9;	2909	100	92,00/83,52	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9717000	45,075	17,4906000	2025
012	01	АУ-2 барабанный смеситель №2 корпуса смешения, к-ра П-34-1, 34-2, 34-3	1		АУ-2 барабанный смеситель №2 корпуса первичного	0411	28	1,4	8,9	13,7004856	22	19947	8345			Труба Вентури каплеуловитель, коллектор;	2909	100	92,00/91,95	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,3834000	109,112	24,9012000	2025
012	01	АУ-5, грохот 1-4 КВП-1, КВП-2, к-ра П39-1, П40	1		АУ-5, грохот 1,2 бункер П39-1, П40 корпус	0412	31	1,6	21,33	42,8865096	10	20008	8331			Рукавный фильтр ФРИР-1800;	2909	100	99,60/98,96	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,9158000	70,479	52,4844000	2025
012	01	АУ-1, к-ра П12-3,4, вибраторы 1-10, питатели	1		Бункера агломерата АУ-1, к-ра П12-3,4, вибраторы	0413	23	1,8	32,42	82,4988514	20	20053	8317			Рукавный фильтр;	2909	100	99,86/96,14	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,8876000	37,566	51,9768000	2025
012	01	АУ-75, бункера шламов, ЛКШ-1а, БУ-1	1		АУ-75, бункера шламов,	0415	58	0,45	16,49	2,6226212	21	20053	8255			СИОТ №5;	2909	100	92,80/78,91	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1515000	472,839	20,7220000	2025
012	01	АУ-10М, к-ра БУ-1, бункера шламов-2шт, ЛКШ-1а	1		АУ-10М, к-ра БУ-1, бункера шламов-2шт	0416	20	0,45	12,69	2,0182573	16	20081	8286			ЦН-15 2шт;	2909	100	90,00/80,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3694000	193,756	6,6492000	2025
012	01	АУ-73, БУ-1,2	1		АУ-73, к-ра ЛК2а,б, молотковая дробилка-1, бункер	0417	12	0,47	9,41	1,6325828	20	20117	8311			ЦН-15 2шт;	2909	100	90,00/88,99	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2824000	185,650	5,0832000	2025
012	01	АУ-17, перегрузочный узел №17, к-ра Ш-2-1,Ш2-2,Ш2-3, ДР-1а	1		АУ-17, перегрузочный узел №17, к-ра Ш-1-3 П25-1	0418	19	1	27,94	21,9440247	20	20089	8342			Скруббер ЦС-ВТИ;	2909	100	90,00/80,05	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,3043000	112,701	41,4774000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012	01	АУ-22, перегрузочный узел №22, к-ра П22-1, 2, Ш2-4,5	1		АУ-22, перегрузочный узел №22, к-ра П22-1, 2, Ш2-4,5	0419	21	0,5	14,54	2,8549223	26	20126	8342			КМП-3,5 Труба Вентури;	2909	100	90,00/85,39	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3340000	128,133	6,0120000	2025
012	01	АУ-30 перегрузочный узел №30, к-ра Ш2-9,П30-1	1		АУ-30 перегрузочный узел №30, к-ра Ш2-9,П30-1	0420	18	0,7	7,2	2,7708847	22	20120	8370			ЦН-15 4 шт;	2909	100	80,00/82,60	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2660000	103,734	4,7880000	2025
012	01	АУ-31 перегрузочный узел №31, к-ра П12-3,4 БА-1, П31-1, П31-2	1		АУ-31 перегрузочный узел №31, к-ра П12-3,4 БА-1, П31-1, П31-2	0421	28	1,1	20,29	19,2822318	32	20050	8361			Рукавный фильтр ФРИР 800;	2909	100	99,00/97,78	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1378000	65,924	20,4804000	2025
012	01	АУ-36 перегрузочный узел №36, к-ра П36-2,3, П37-1,П36-1	1		АУ-36 перегрузочный узел №36, к-ра П36-2,3, П37-1,П36-1	0423	26	0,71	11,74	4,6480916	10	20081	8387			Коллектор СИОТ №6;	2909	100	98,00/76,91	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8689000	193,784	15,6402000	2025
012	01	АУ-38, перегрузочный узел №38, к-ра П38-1, П36-1, П21-2	1		АУ-38, перегрузочный узел №38, к-ра П38-1, П36-1, П21-2	0424	20	0,62	14,72	4,4440718	15	20014	8378			Коллектор СИОТ №6;	2909	100	90,00/88,10	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,7776000	184,589	13,9968000	2025
012	01	АУ-39, перегрузочный узел №39, к-ра П39-1,Ш2-6,6а,7,7а	1		АУ-39, перегрузочный узел №39, к-ра П39-1,Ш2-6,6а,7,7а	0425	17	0,78	17,39	8,3095723	28	19912	8191			Рукавные фильтры ФРИР 340;	2909	100	99,00/98,15	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2659000	35,281	4,7862000	2025
012	01	АУ-40, перегрузочный узел №40, к-ра П40, П-1, П38-1	1		АУ-40, перегрузочный узел №40, к-ра П40, П-1, П38-1	0426	14	0,65	11,68	3,8757829	22	19873	8217			Труба Вентури СИОТ №6;	2909	100	93,00/92,68	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,7676000	214,010	13,8168000	2025
012	01	АУ-12, Корпус шихтовки бункеров (известь) ПС2-1,2,3	1		АУ-12, Корпус шихтовки бункеров (известь) ПС2-1,2,3	0427	19	0,5	8,07	1,5845408	12	19881	8183			ЦН-15 4 шт;	2909	100	80,00/64,11	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6386000	420,734	11,4948000	2025
013	01	АУ-224 к-ра РЛК-12,16,РЛК 7а,6а,15а,В,12А,10	1		АУ-224 к-ра РЛК-12,16,РЛК 7а,6а,15а,В,12А,10	0430	2	0,8	11,3	5,6799995	20	20378	8069			Каплеуловитель (2шт), труба Вентури (1шт);	2909	100	92,00/79,39	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9427000	178,127	24,3635000	2025
013	01	АУ-226 к-ра РЛК-12б,13а	1		АУ-226 к-ра РЛК-12б,13а	0431	7	0,35	35,55	3,4203108	19	20401	8066			ЦН-15 2шт;	2909	100	90,00/80,74	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8345000	260,964	21,5672000	2025
013	01	АУ-404 к-ра РЛК-10,11,6,6а,6б,6в,18а,б,в,г,4,4а,ВЛК-2,3,4,14а,РЛК-5,5а	1		АУ-404 к-ра РЛК-14, К-5,5а,6,6а	0432	18	0,9	50,42	32,0758181	21	20392	8035			Коллектор СИОТ №9;	2909	100	92,00/86,68	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,4906000	150,769	116,0569000	2025
013	01	АУ-672 к-ра РЛК-3,3а, питатели 5,6	1		АУ-672 к-ра РЛК-3,3а, питатели 5,6	0433	12	1	21,86	17,1688039	16	20431	8038			Труба Вентури, СИОТ №9;	2909	100	95,00/90,72	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0647000	65,648	27,5165000	2025
013	01	АУ-530 к-ра ВЛК-1,2 питатели 1,2, к-ра ВЛК-1,2 К 5,6,7,9	1		АУ-530 к-ра ВЛК-1,2 К5,6,7,9, питатели 1,3	0434	8	1,4	12,43	19,1344984	22	20434	8074			Коллектор труба Вентури, СИОТ №8 (2 шт);	2909	100	93,00/87,04	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,6357000	205,320	93,9625000	2025
013	01	ВУ-1 к-ра П14-1,4, П15-1, Др-16,26,4 Ср-1	1		ВУ-1 к-ра П14-1,4, П15-1, Др-16,26,4 Ср-1	0435	3	1,2	24,31	27,4939623	20	20476	8069			Труба Вентури, Каплеуловитель;	2909	100	92,00/90,71	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,5192000	137,376	90,9516000	2025
013	01	ВУ-2 к-ра П14-1,4, П14-2, Др-26,4, Ср-1	1		ВУ-2 к-ра П14-1,4, П14-2, Др-2б,4, Ср-1	0436	3	1,4	26,46	40,7320054	20	20459	8088			Труба Вентури, СИОТ №8 (2шт);	2909	100	95,00/93,46	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,7072000	97,682	95,8104000	2025
013	01	ВУ-3 к-ра Др-5а,6а, грохота 1-4	1		ВУ-3 к-ра Др-5а,6а, грохота 1-4	0437	3	1,4	14,29	21,9977459	19	20420	8100			Труба Вентури СИОТ №8 СИОТ №12 СИОТ №15 коллектор;	2909	100	92,00/90,88	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,5957000	126,211	67,0843000	2025
013	01	Гараж размораживания руды	1		Труба	0438	18	1,2	4,42	4,9989022	200	20456	8120							0301	Азота (IV) диоксид	0,2580000	89,422	13,4880000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0419250	14,531	2,1918000	2025
																				0330	Сера диоксид	2,0819205	721,586	108,8560000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5242670	181,709	27,4120000	2025
013	01	Гараж размораживания руды №2	1		Труба	0439	120	3	1	7,0685835	100	20495	8109							0301	Азота (IV) диоксид	0,7840000	151,541	12,6720000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1274000	24,625	2,0592000	2025
																				0330	Сера диоксид	2,7294960	527,590	44,1000000	2025
																				0337	Углерод оксид	3,6430416	704,171	58,8600000	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0618933	11,963	1,0000000	2025
014	01	ЦВС АУ-4 литейный двор д.п.2	1		ЦВС, электрофильтр 1,2,3	0450	150	7	3,4	130,847334	22	20271	7994			Электрофильтр №1, №2,	0123	100	95,00/85,39	0123	Железо (II, III) оксиды	17,0161000	140,525	263,4092000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ЦВС АУ-6 литейный двор д.п.№2, ЦВС АУ-3 подбункерные помещения д.п.№2 ЦВС АУ-5 подбункерные помещения д.п.№2 ЦВС АУ-9 подбункерные помещения д.п. №2 резервное														№5 УГЗ-3-3-177;	2909	100	95,00/87,45	0301	Азота (IV) диоксид	0,7740000	6,392	11,9815000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2580000	2,131	3,9939000	2025
																				0330	Сера диоксид	12,8991000	106,526	199,6781000	2025
																				0337	Углерод оксид	6,8383000	56,473	105,8569000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	9,6347000	79,567	282,8902000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	20,4478000	168,866	636,0084000	2025
014	01	Воздухонагреватели д.п. №2	1		Труба	0452	60	3,5	7,07	68,0213714	196	20317	8025							0301	Азота (IV) диоксид	0,5443000	13,747	16,9299000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0680000	1,717	2,1151000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,6123000	15,464	19,0450000	2025
																				0337	Углерод оксид	5,9868000	151,203	186,2134000	2025
014	01	Фонарь литейного двора д.п. №2	1		Фонарь литейного двора д.п. №2	0453	30	11,6	1,29	136,331298	40	20324	7979							0123	Железо (II, III) оксиды	2,6841000	22,573	30,2928000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,1367000	1,150	1,5428000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2733000	2,298	3,0845000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,6833000	5,746	7,7117000	2025
																				0337	Углерод оксид	3,0613000	25,745	34,5498000	2025
014	01	Скиповые ямы д.п. №2	1		Скиповые ямы д.п. №2	0454	2	1,5	0,3	0,5301438	20	20298	7962							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,8200000	7733,474	109,4400000	2025
014	01	Выпуск скипа в приемную воронку д.п. №2	1		Выпуск скипа в приемную воронку д.п. №2	0455	65	0,8	0,47	0,2362478	20	20352	8006							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	11,3280000	51462,448	324,8200000	2025
014	01	Воздухонагреватели №3	1		Труба	0458	70	3,5	14,83	142,681321	65	20317	7924							0301	Азота (IV) диоксид	0,7134000	6,190	22,0047000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1427000	1,238	4,4016000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,7134000	6,190	22,0047000	2025
																				0337	Углерод оксид	4,1378000	35,905	127,6296000	2025
014	01	Фонарь литейного двора №3	1		Фонарь литейного двора №3	0459	30	11,6	1,58	166,979419	42	20340	7937							0123	Железо (II, III) оксиды	3,0925000	21,370	46,2611000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,1670000	1,154	2,2569000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,3340000	2,308	4,5138000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,8349000	5,769	11,2832000	2025
																				0337	Углерод оксид	3,4231000	23,654	46,2611000	2025
014	01	Скиповые ямы д.п. №3	1		Скиповые ямы д.п. №3	0460	2	1,5	0,3	0,5301438	20	20360	7976							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,7800000	7652,496	109,4400000	2025
014	01	Выгрузка скипа в приемную воронку д.п.№3	1		Выгрузка скипа в приемную воронку д.п.№3	0461	65	2	0,06	0,1884956	20	20384	7988							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	9,0240000	51381,034	261,2600000	2025
014	01	АУ-1 бункерной эстакады д.п №4	1		АУ-1 бункерной эстакады д.п №4	0462	65	4,5	10,36	164,768681	19	20404	7996			Электрофильтр ЭСГ;	2909	100	95,00/98,12	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,5904000	42,782	204,9878000	2025
014	01	Воздухонагреватели д.п. 4	1		Труба	0465	80	3,5	9,42	90,6310211	105	20367	8041							0301	Азота (IV) диоксид	0,6345000	9,694	19,7355000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0906000	1,384	2,8180000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,9064000	13,848	28,1927000	2025
																				0337	Углерод оксид	8,2486000	126,018	256,5645000	2025
014	01	Фонарь литейного двора д.п. №4	1		Фонарь литейного двора д.п. №4	0466	37	1	316,57	248,633497	45	20345	8048							0123	Железо (II, III) оксиды	4,7365000	22,190	83,0233000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,2486000	1,165	4,3576000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,4973000	2,330	8,7169000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,2432000	5,824	21,7913000	2025
																				0337	Углерод оксид	4,8733000	22,831	85,4212000	2025
014	01	Разливочная машина №1	1		Разливочная машина №1	0467	25	6,5	1,89	62,7160068	40	20317	8065							0123	Железо (II, III) оксиды	0,5017000	9,172	0,3612000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,8814800	34,396	1,3550000	2025
014	01	АУ-2 бункерной эстакады д.п. №3 АУ-2 литейный двор д.п. №3	1		Труба	0471	80	6	10,56	298,576966	24	20283	8028			Рукавный фильтр;	0123	100	98,20/97,58	0123	Железо (II, III) оксиды	1,4927000	5,439	22,5696000	2025
																	2909	100	98,20/97,51	0301	Азота (IV) диоксид	0,8956000	3,263	13,5415000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2985000	1,088	4,5133000	2025
																				0330	Сера диоксид	14,9269000	54,389	225,6947000	2025
																				0337	Углерод оксид	5,0752000	18,492	76,7370000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,0898000	7,615	61,1870000	2025
014	01	Свеча д.п. №2 Свеча д.п. №2	1		Свеча д.п. №2	0472	80	0,5	84,21	16,5345948		20345	8077							0301	Азота (IV) диоксид	5,5280000	334,329	97,0800000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,8983000	54,329	15,7755000	2025
																				0330	Сера диоксид	20,8666830	1262,001	150,2863200	2025
																				0337	Углерод оксид	19,1041820	1155,407	335,2687200	2025
014	01	Скиповые ямы д.п.№4	1		Скиповые ямы д.п.№4	0473	2	1,5	0,29	0,5124723	20	20243	8001							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,7100000	7769,776	109,4400000	2025
014	01	Выгрузка скипа д.п. №4	1		Выгрузка скипа д.п. №4	0474	65	2	0,09	0,2827433	20	20384	8114							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	13,4400000	51016,648	396,3100000	2025
014	01	Свеча д.п. №3 Свеча д.п. №3	1		Свеча д.п. №3	0475	80	0,5	84,21	16,5345948	40	20203	7974							0301	Азота (IV) диоксид	5,5280000	383,315	97,0800000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,8983000	62,289	15,7755000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид	20,8666830	1446,910	150,2863200	2025
																				0337	Углерод оксид	19,1041820	1324,697	335,2687200	2025
014	01	Свеча д.п. №4 Свеча д.п. №4	1		Свеча д.п. №4	0476	80	0,5	84,21	16,5345948	40	20161	7952							0301	Азота (IV) диоксид	5,5280000	383,315	97,0800000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,8983000	62,289	15,7755000	2025
																				0330	Сера диоксид	20,8666830	1446,910	150,2863200	2025
																				0337	Углерод оксид	19,1041820	1324,697	335,2687200	2025
014	01	Котел для сжигания доменного газа Котел для сжигания доменного газа	1		Труба дымовая	0477	50	1,2	8,88	10,0430434	150	20172	7764							0301	Азота (IV) диоксид	0,4328000	66,773	13,2436000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0589000	9,087	1,8024000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,0917000	168,429	33,4060000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4650000	71,741	14,2290000	2025
014	01	Депо ремонта ковшей. Отрезной станок для резки огнеупорных плит АУ-10	1		АУ от отрезного станка кирпича	0478	8	0,28	7,62	0,4692031	12	20109	7774			ЦН-15 2шт;	2909	100	80,00/79,11	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1910000	424,967	0,1031000	2025
014	01	Фонарь здания разливочной машины №2	1		Фонарь здания	0479	25	6,5	1,89	62,7160068	40	20127	7830							0123	Железо (II, III) оксиды	0,5017000	9,172	0,3612000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,8814800	34,396	1,3550000	2025
015	01	АУ-1 к-ра ЛК-1 3 КПД	1		АУ-1 к-ра ЛК-1 3 КПД	0480	18	0,7	5,8	2,2321016	16	21566	9201			ЦН-15 4 шт;	2908	100	80,00/76,78	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1093000	51,837	1,3772000	2025
015	01	АУ-3 к-ра ЛК-4 5,6,7,11, грохот 23, дробилки 31,31 КР-1	1		АУ-3 к-ра ЛК-4 5,6,7,11, грохот 23, дробилки 31,31 КР-1	0481	23	0,6	14,69	4,1534996	10	21502	9152			ЦН-15 4 шт;	2908	100	80,00/79,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4070000	101,579	5,1282000	2025
015	01	АУ-4 к-ра ЛК-15,16, грохот 27, КР-2	1		АУ-4 к-ра ЛК-15,16, грохот 27, КР-2	0482	30	0,5	11,01	2,1618084	16	21564	9152			ЦН-15 4 шт;	2908	100	80,00/76,80	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1643000	80,455	2,0702000	2025
015	01	АУ-5 к-ра ЛК-6,7,8,9,10,11,12 грохота 25,26 КПД	1		АУ-5 к-ра ЛК-6,7,8,9,10,11,12 грохота 25,26 КПД	0483	18	0,7	24,18	9,3055545	10	21483	9182			ЦН-15 4 шт;	2908	100	80,00/76,07	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,4700000	163,757	18,5220000	2025
016	01	Конвертер №1	1		Труба первичной газоочистки	0486	60	3,2	7,74	62,2487735	59	18593	7204			Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором;	0123 0128 0337 0703	100 100 100 100	99,80/99,70 99,80/99,70 99,80/90,85 99,80/99,77	0123 0128 0301 0304	Железо (II, III) оксиды Кальций оксид Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид	1,8049000 0,7469000 0,8091000 0,1245000	35,261 14,592 15,807 2,432	35,4121000 14,6542000 15,8745000 2,4427000	2025 2025 2025 2025
																				0330	Сера диоксид	0,3112000	6,080	6,1057000	2025
																				0337	Углерод оксид	186,7143000	3647,726	3663,3346000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000100	0,000	0,0002000	2025
016	01	Конвертер №2	1		Труба первичной газоочистки	0487	63,5	3,2	10,63	85,4915326	51	18542	7151			Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором;	0123 0128 0337 0703	100 100 100 100	99,80/99,73 99,80/99,73 99,80/91,74 99,80/99,73	0123 0128 0301 0304	Железо (II, III) оксиды Кальций оксид Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид	2,1379000 0,8551000 0,8551000 0,1710000	29,679 11,871 11,871 2,374	46,1786000 18,4702000 18,4702000 3,6936000	2025 2025 2025 2025
																				0330	Сера диоксид	0,3421000	4,749	7,3894000	2025
																				0337	Углерод оксид	256,5438000	3561,400	5541,3461000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000100	0,000	0,0002000	2025
016	01	Конвертер №3	1		Труба первичной газоочистки	0488	63,5	3,2	9,23	74,2320645	56	18564	7169			Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором;	0123 0128 0337 0703	100 100 100 100	99,80/99,73 99,80/99,73 99,80/91,13 99,80/99,73	0123 0128 0301 0304	Железо (II, III) оксиды Кальций оксид Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид	2,1534000 0,8911000 0,8168000 0,1485000	34,960 14,467 13,260 2,411	46,5134000 19,2478000 17,6429000 3,2076000	2025 2025 2025 2025
																				0330	Сера диоксид	0,2970000	4,822	6,4152000	2025
																				0337	Углерод оксид	222,7695000	3616,575	4811,8212000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000112	0,000	0,0002000	2025
016	01	АУ-31 конвейера	1		Труба циклона	0489	67,3	1,24	10,27	12,4023418	7	18667	7149			ЦН-15 4 шт;	0128	100	90,00/80,20	0128	Кальций оксид	3,1505000	260,538	68,0508000	2025
016	01	АУ-32 конвейера	1		Труба циклона	0490	67,3	1,24	7	8,4533975	9	18704	7171			ЦН-15 4 шт;	0128	100	90,00/81,00	0128	Кальций оксид	1,7582000	214,844	37,9771000	2025
016	01	АУ-33 конвейера	1		Труба циклона	0491	67,3	1,24	7,63	9,2142033	9	18738	7200			ЦН-15 4 шт;	0128	100	90,00/84,50	0128	Кальций оксид	3,5371000	396,530	76,4014000	2025
016	01	АУ-34 конвейера	1		Труба циклона	0492	67,3	1,24	11,85	14,3103944	9	18754	7222			ЦН-15 4 шт;	0128	100	80,00/79,10	0128	Кальций оксид	3,8931000	281,016	84,0910000	2025
016	01	АУ-35 конвейера	1		Труба циклона	0493	67,3	1,24	7,37	8,90022	9	18789	7252			ЦН-15 6шт;	0128	100	80,00/83,60	0128	Кальций оксид	2,1187000	245,898	45,7639000	2025
016	01	АУ-35 конвейера, бункера 21-24	1		Труба циклона	0494	67,3	1,24	7,99	9,6489494	9	18827	7271			ЦН-15 4 шт;	0128	100	80,00/79,70	0128	Кальций оксид	1,7467000	186,993	37,7287000	2025
016	01	АУ-40 расходных бункеров 13-16 конвертера №2	1		Труба циклона	0496	67,3	0,9	4,55	2,8945849	18	18843	7299			ЦН-15 2шт;	0128	100	85,00/84,90	0128	Кальций оксид	0,6835000	251,700	14,7636000	2025
016	01	АУ-42 расходных бункеров 17-20 конвертера №3	1		Труба циклона	0497	67,3	0,5	16,19	3,1788991	18	18811	7311			ЦН-15 2шт;	0128	100	80,00/80,30	0128	Кальций оксид	1,0998000	368,780	23,7557000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016	01	АУ-41 расходных бункеров К-8 на РК-2	1		Труба циклона	0498	67,3	0,5	18,59	3,650138	18	18766	7291							0128	Кальций оксид	1,1680000	341,086	25,2288000	2025
016	01	АУ-1 тракт сыпучих. Пересыпка ЛК-4,5 на ЛК-6	1		Труба циклона	0499	25	0,5	16,96	3,3300882	1	18742	7262			ЦН-15 2шт;	0128	100	80,00/79,20	0128	Кальций оксид	0,8593000	258,986	18,5609000	2025
016	01	АУ-2 тракт сыпучих. Пересыпка с ЛК-6 на ЛК-7	1		Труба циклона	0500	25	0,5	20,79	4,082107	3	18710	7232			ЦН-15 4 шт;	0128	100	80,00/78,00	0128	Кальций оксид	1,2204000	302,249	26,3606000	2025
016	01	АУ-3 тракт сыпучих. Пересыпка с ЛК-6 на ЛК-7	1		Труба циклона	0501	25	0,71	7,96	3,1515169	10	18692	7200			ЦН-15 4 шт;	0128	100	80,00/78,80	0128	Кальций оксид	0,9673000	318,174	20,8937000	2025
016	01	АУ-5 тракт сыпучих. Питатели 1,2	1		Труба циклона	0502	25	0,71	3,49	1,3817581	10	18645	7226			ЦН-15 4 шт;	0128	100	80,00/79,50	0128	Кальций оксид	0,4482000	336,251	9,6811000	2025
016	01	АУ-4 тракт сыпучих. Грохот №3,4,5	1		Труба циклона	0503	25	0,71	8,27	3,2742519	3	18621	7157			ЦН-15 4 шт;	0128	100	80,00/79,30	0128	Кальций оксид	0,4811000	148,549	10,3918000	2025
016	01	АУ бункер ферросплавов АУ-1	1		Труба циклона	0505	42,5	0,71	12,55	4,9687861	4	18623	7072			ЦН-15 4 шт;	2981	100	80,00/78,90	2981	Пыль ферросплавов	0,4125000	84,235	8,9100000	2025
016	01	АУ-1 очистка фурмы	1		Труба циклона	0506	43,5	0,4	25,07	3,1503891	4	18677	7093			ЦН-15 4 шт;	0123	100	80,00/75,40	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1418000	45,670	3,0629000	2025
016	01	АУ-1 стенд обмывки ковшей	1		Труба циклона	0507	43,5	0,7	11,4	4,3872341	40	18570	6990			ЦН-15 4 шт;	0123	100	80,00/79,80	0123	Железо (II, III) оксиды	0,4518000	118,069	9,7589000	2025
016	01	АУ-2 стенд обмывки ковшей	1		Труба циклона	0508	43,5	0,7	12,67	4,8759874	45	18613	7018			ЦН-15 4 шт;	0123	100	80,00/79,80	0123	Железо (II, III) оксиды	0,3853000	92,045	8,3225000	2025
016	01	Установка сушки ковшей	1		Труба	0509	43,5	0,83	25,1	13,5806259	150	18508	6984							0301	Азота (IV) диоксид	0,1912000	21,815	6,0320000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0310700	3,545	0,9802000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,8248316	94,107	26,0066880	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2077082	23,698	6,5489760	2025
016	01	АУ-6 конвейера ЛК-1000, питатели 9,10	1		Труба циклона	0533	30	0,5	3,13	0,6145741	42	18540	7083			ЦН-15 2шт;	0128	100	80,00/79,90	0128	Кальций оксид	0,1543000	289,694	3,3329000	2025
016	01	АУ-7 питатели 11	1		Труба циклона	0534	30	0,5	6,42	1,2605641	18	18764	7151			ЦН-15 2шт;	0128	100	90,00/76,00	0128	Кальций оксид	0,3203000	270,846	6,9185000	2025
016	01	АУ-8 конвейера пересыпка с ЛК-800 на ЛК-5	1		Труба циклона	0535	40	0,5	15,8	3,1023227	15	18797	7188			ЦН-15 4 шт;	0128	100	80,00/82,70	0128	Кальций оксид	0,7043000	239,497	15,2129000	2025
016	01	АУ-9 конвейера пересыпка ЛК-1000 на ЛК-4	1		Труба циклона	0536	40	0,5	14,84	2,9138272	15	18835	7216			ЦН-15 4 шт;	0128	100	77,00/80,40	0128	Кальций оксид	1,1626000	420,917	25,1122000	2025
016	01	Установка Печь-ковш №1-2 бункера ферросплавов	1		Труба дымовая	0537	40	3	11,33	80,0870507	48	18871	7250			Рукавный фильтр;	0123	100	99,00/96,08	0123	Железо (II, III) оксиды	1,3611000	19,983	37,2397000	2025
																	0143	100	99,00/96,08	0143	Марганец и его соединения	0,0801000	1,176	2,1915000	2025
																	2908	100	99,00/96,08	0301	Азота (IV) диоксид	0,7206000	10,580	19,7156000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0801000	1,176	2,1915000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1601000	2,351	4,3803000	2025
																				0337	Углерод оксид	49,8015000	731,177	1362,5690000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0801000	1,176	2,1915000	2025
016	01	Система вторичной пылеочистки конвертеров №1-3	1		Труба выхлопная	0538	56,4	6,3	12,97	404,306717	110	18578	7070			Рукавный фильтр;	0123	100	99,00/97,09	0123	Железо (II, III) оксиды	2,4264000	8,420	76,5190000	2025
																	2909	100	99,00/97,09	0301	Азота (IV) диоксид	1,6176000	5,613	51,0126000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,4044000	1,403	12,7532000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,8088000	2,807	25,5063000	2025
																				0337	Углерод оксид	19,0066000	65,952	599,3921000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0362000	0,126	1,1416000	2025
016	01	МНЛЗ-3 Станция нагрева промковшей №1 МНЛЗ-3 Станция нагрева промковшей №2 МНЛЗ-3 Станция сушки промковшей МНЛЗ-3 Машина газовой резки	1		Аэрационный фонарь	0539	40	1,54	2,67	5	40	18397	6897							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0603000	13,827	1,9000000	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0014000	0,321	0,0439000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,2950000	67,645	4,3910000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0459000	10,525	0,6490000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,2000000	45,861	6,6410000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,9954000	228,249	14,0670000	2025
016	01	АУ от зачистки огнеупорных плит, окалины шлифмашинкой	1		Труба	0540	30	0,25	9,56	0,4692754	16	18502	7101			ЦН-15 1 шт;	2909	100	80,00/72,50	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0690000	155,653	1,4904000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016	01	АУ от оборудования ОТК. Тракт подачи извести в конвертера	1		Труба	0541	30	0,25	14,32	0,7029314		18659	7182			ЦН-15 1 шт;	0128	100	80,00/77,90	0128	Кальций оксид	0,0548000	77,959	1,1837000	2025
017	01	АУ-66 подбункерные помещения, конвейера Т-4, Ш-1	1		Труба ветиляционная	0542	30	0,45	12,3	1,9562305	18	21095	8637			КМП-2,5;	2909	100	85,00/82,70	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2249000	122,546	6,1889000	2025
017	01	АУ-69 подбункерные помещения, конвейера Т-3, Ш-1	1		Труба ветиляционная	0543	40	0,45	11,33	1,8019586	8	21112	8653			КМП-2,5;	2908	100	90,00/78,62	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2108000	120,412	5,8009000	2025
017	01	АУ-73 шихтовое отделение, конвейера Т-3, ПЛ-8	1		Труба	0544	30	0,6	8,71	2,4626945	8	21164	8685			КМП-3,2;	2909	100	90,00/83,72	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2019000	84,386	5,5560000	2025
017	01	АУ-74 шихтовое отделение, конвейера ПЛ-8, Т-2, Т-3	1		Труба ветиляционная	0545	30	0,63	7,2	2,2444166	16	21163	8681			КМП-3,2;	2909	100	90,00/84,83	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5821000	274,555	16,0185000	2025
017	01	АУ-86 отделение смешивания, конвейера ПЛ-7, Ш-2,4	1		Труба ветиляционная	0546	40	0,4	11,84	1,4878583	11	21133	8710			КМП-2,5;	2909	100	90,00/87,61	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1518000	106,137	4,1773000	2025
017	01	АУ-87 отделение смешивания, конвейера ПЛ-7, Ш-2, ПЛ-6, Ш-1, Ш-3	1		Труба ветиляционная	0547	40	0,6	4,88	1,3797875	7	21139	8712			КМП-2,5;	2908	100	90,00/89,12	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1324000	98,417	3,6434000	2025
017	01	АУ-99 печное отделение, конвейера Ш-3	1		Труба циклона	0548	40	0,49	5,41	1,0201859	30	21024	8738			ЦН-15 4 шт;	2909	100	83,52/0,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0887000	96,499	2,4409000	2025
017	01	АУ-138 печное отделение, конвейера Ш-4	1		Труба циклона	0549	40	0,32	12,1	0,9731397	20	21107	8839			ЦН-15 4 шт;	2909	100	85,00/83,79	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1499000	165,322	4,1250000	2025
017	01	Вращающаяся печь №1 (обжиг извести) Розжиг вращающейся печи №1 Вращающаяся печь №2 (известь) Розжиг вращающейся печи №2 Вращающаяся печь №1 (обжиг доломатизированной извести) Вращающаяся печь №2	1		Труба циклона	0550	80	4,74	2,41	42,5268884	158	21088	8886			ЦН-11, ЦП-2, электрофильтр ЭГА1-30-9-6-4;	0128 2909	100 100	99,00/94,55 99,00/93,15	0128 0301 0304 0330 0337 2904 2909	Кальций оксид Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид Мазутная зола ТЭЦ Пыль неорганическая SO2 менее 20%	5,7346000 10,6444000 1,7358000 34,1950000 36,2428000 0,3628000 7,4441000	212,889 395,159 64,439 1269,444 1345,466 13,468 276,352	61,9337000 155,5887000 25,3009000 299,6639000 235,1456000 0,0777480 151,1451000	2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
017	01	АУ-64, конвейер Т-1,2	1		Труба	0553	30	0,45	6,96	1,1069402	8	21078	8649			ЦН-15 4 шт;	2909	100	85,00/70,40	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1052000	97,822	2,8949000	2025
016	01	АУ-38 бункера с 1 по 6 конвертера №2	1		Труба	0554	67,3	0,9	6,05	3,8488437	14	19735	8137			ЦН-15 4 шт;	0128	100	80,00/78,50	0128	Кальций оксид	0,6082000	166,125	13,1371000	2025
016	01	АУ-39 бункера с 7 по 12 конвертера №2	1		Труба	0555	67,3	0,9	5,71	3,632545	14	19674	8070			ЦН-15 4 шт;	0128	100	80,00/76,50	0128	Кальций оксид	0,5774000	167,103	12,4718000	2025
017	01	АУ-12 бункера пересыпки, конвейера ЛК-114, ЛК-118	1		Труба циклона	0563	20	0,56	12,62	3,1083169	2	19735	8048			Рукавный фильтр КФЕ 144-А-К-В;	0128	100	99,00/96,25	0128	Кальций оксид	0,2332000	75,574	7,3072000	2025
017	01	АУ-15 щековая дробилка, конвейера ЛК-1,2	1		Труба циклона	0564	40	2,8	0,3	1,8472565	-2	19827	8144			ЦН-15 4 шт;	2909	100	80,00/79,05	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2764000	148,531	8,0887000	2025
017	01	АУ-16, конвейера ЛК-8,10	1		Труба циклона	0565	50	0,5	3,78	0,7422013	-4	19780	8178			ЦН-15;	2909	100	80,00/78,85	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0906000	120,281	2,6514000	2025
017	01	АУ-18 бункер, РЛК-66/1,2	1		Труба	0566	50	0,35	9,55	0,9188177	-6	19862	8101			ЦН-15 2шт;	2909	100	80,00/78,31	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1850000	196,921	4,6238000	2025
017	01	АУ-17 дробилка, грохот РК-66/1,66/2, ЛК-2	1		Труба	0567	50	0,45	8,37	1,331191	-4	19786	8101			ЦН-15 3шт;	2909	100	80,00/79,12	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1663000	123,095	4,8667000	2025
017	01	АУ-19 конвейера ЛК-6,7	1		Труба	0568	50	0,35	8,88	0,8543561	5	19809	8038			ЦН-15 2шт;	2909	100	80,00/79,59	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1137000	135,520	3,3274000	2025
017	01	АУ-20 конвейера ЛК-6	1		Труба	0569	50	0,35	16,07	1,5461152	-2	19768	7999			ЦН-15 2шт;	2909	100	80,00/78,89	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2366000	151,908	6,9240000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
017	01	АУ-26 головка скипов, скиповая яма	1		Труба	0571	50	0,43	9,34	1,3563559	51	19674	8005			ЦН-15 4 шт;	2909	100	80,00/79,46	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2306000	201,775	6,7484000	2025
017	01	АУ-27 погрузка доломита в автотранспорт	1		Труба циклолна	0572	50	0,5	10,64	2,0891591	4	19711	7974			ЦН-15 4 шт;	2909	100	80,00/75,40	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3762000	182,711	11,0093000	2025
017	01	Шахтная печь №1	1		Труба дымовая	0573	40	0,9	13,25	8,4292858	170	19613	8007			СДК ЦН-33;	0128	100	80,00/79,71	0128	Кальций оксид	0,9865000	189,910	29,5476000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,1771000	34,093	5,3045000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0253000	4,870	0,7578000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,2192000	42,198	6,5655000	2025
																				0337	Углерод оксид	42,1560000	8115,396	1262,6565000	2025
017	01	Шахтная печь №2	1		Труба дымовая	0574	40	0,9	13,45	8,5565203	148	19672	7939			СДК ЦН-33;	0128	100	90,00/81,19	0128	Кальций оксид	0,8644000	155,789	25,0192000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,2396000	43,183	6,9350000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0428000	7,714	1,2388000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,2054000	37,019	5,9451000	2025
																				0337	Углерод оксид	42,7900000	7711,956	1238,5138000	2025
017	01	Шахтная печь №3	1		Труба дымовая	0575	40	0,9	11,56	7,3541542	179	19639	7903			СДК ЦН-33;	0128	100	90,00/82,47	0128	Кальций оксид	0,8310000	187,087	24,2679000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,1397000	31,451	4,0797000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0221000	4,975	0,6454000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1691000	38,070	4,9383000	2025
																				0337	Углерод оксид	36,7690000	8277,990	1073,7725000	2025
017	01	Шахтная печь №4	1		Труба дымовая	0576	40	0,9	16,15	10,2741861	181	19603	7868			СДК ЦН-33;	0128	100	90,00/89,36	0128	Кальций оксид	1,1401000	184,539	34,3453000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,2362000	38,232	7,1155000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0411000	6,653	1,2381000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,2362000	38,232	7,1155000	2025
																				0337	Углерод оксид	51,3565000	8312,683	1547,1043000	2025
017	01	Шахтная печь №5	1		Труба дымовая	0577	40	0,9	12,36	7,8630923	171	19576	7829			СДК ЦН-33;	0128	100	90,00/85,54	0128	Кальций оксид	0,7392000	152,893	22,7579000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,1180000	24,407	3,6329000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0157000	3,247	0,4834000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,2123000	43,911	6,5361000	2025
																				0337	Углерод оксид	39,3185000	8132,497	1210,5065000	2025
017	01	Вращающаяся печь №3 Розжиг вращающейся печи №3	1		Труба дымовая	0578	48	2,8	8,1	49,875925	143	19633	7966			ЦИГ-2200, Электрофильтр;	2909	100	99,60/97,84	0301	Азота (IV) диоксид	3,7251000	113,809	92,9719000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2591000	7,916	5,0864000	2025
																				0330	Сера диоксид	9,3629000	286,055	23,7945000	2025
																				0337	Углерод оксид	11,7481000	358,928	15,1320000	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,1814000	5,542	0,0388740	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,9139000	89,025	84,3399000	2025
017	01	АУ-11 конвейера ЛК-3	1		Труба	0580	70	0,4	9,84	1,2365309	6	19600	7935			ЦН-15 2шт;	0128	100	85,50/78,74	0128	Кальций оксид	0,0816000	67,441	2,5604000	2025
016	01	АУ от установки брикетирования извести	1		Труба	0581	15	0,8	8,92	4,483681	35	19568	7962			Рукавный фильтр INFAL MELLENT-JET AJL 3/1083;	0128	100	99,50/86,70	0128	Кальций оксид	0,6722000	169,142	14,5195000	2025
017	01	АУ от скип.ямы №1,2,5,8, выгрузка печей №1-4, с мест пересыпок конвейеров	1		Труба	0604	40	2	7,64	24,0017679	18	19562	7882			Рукавный фильтр;	0128	100	99,90/98,01	0128	Кальций оксид	0,9602000	42,643	30,1841000	2025
025	01	АНГА. печь ТХО-1	1		Труба	0641	60	1,5	16,5	29,1579068	195	19762	8714							0301	Азота (IV) диоксид	0,5831000	34,282	16,8772000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0875000	5,144	2,5326000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,0204000	59,993	29,5345000	2025
																				0337	Углерод оксид	5,5684000	327,384	161,1718000	2025
025	01	Оборудование ЛПЦ-4	1		Аэрационный фонарь	0643	27	18,7	0,4	109,517881	20	19740	8648							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0003290	0,003	0,0088000	2025
																				0150	Натрий гидроксид	0,0328560	0,322	0,8745000	2025
																				0322	Серная кислота	0,0109520	0,107	0,2915000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2518960	2,469	6,7042000	2025
025	01	Отделение ЛИГЦ. Печь ТХО-2	1		Труба	0644	60	1,5	17,97	31,7556112	300	19671	8679							0301	Азота (IV) диоксид	0,2428000	16,048	7,3423000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0405000	2,677	1,2247000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,2105000	13,913	6,3655000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2266000	14,977	6,8524000	2025
025	01	АНГА. Ванна обезжиривания	1		Труба	0646	29	0,8	7,16	3,5990085	3	19668	8616							0150	Натрий гидроксид	0,2750000	77,250	7,7200000	2025
025	01	Дожигатель линии покраски	1		Труба	0647	23	1,6	17,6	35,3868997	658	19411	8838							0301	Азота (IV) диоксид	0,6901000	66,505	18,5507000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ЦГЦА																		0304	Азот (II) оксид	0,1035000	9,974	2,7822000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,2415000	23,273	6,4918000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1725000	16,624	4,6370000	2025
																				2754	Алканы С12-19	1,1041000	106,403	29,6795000	2025
025	01	ЛНГЦ Ванна обезжиривания	1		Труба	0648	29	0,8	3,32	1,668814	40	19608	8626							0150	Натрий гидроксид	0,3300000	226,719	8,6200000	2025
025	01	ЛНПП Ванна обезжиривания	1		Труба	0650	29	0,8	7,05	3,5437165	40	19621	8566							0150	Натрий гидроксид	0,2816000	91,108	7,7800000	2025
025	01	Печь MZR-1500 №1 №2	1		Труба	0652	18	0,25	80	3,9269908	30	19551	8575							0301	Азота (IV) диоксид	0,0157000	4,437	0,4734000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0118000	3,335	0,3558000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0982000	27,754	2,9611000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2670000	75,463	8,0510000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,1021000	28,857	3,0787000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1885000	53,276	5,6840000	2025
026	01	Трубосварочная и стыкосварочная машина	1		Аэрационный фонарь	0656	27	5,64	1,6	40	20	19143	8384							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0267900	0,719	0,7135000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000	0,021	0,0212800	2025
029	01	Оборудование цеха топливоподачи	1		Дефлектор вытяжной	0711	25	0,6	1,77	0,5004557	20	19305	7709							2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,8000000	3860,218	22,7088000	2025
029	01	Котлоагрегат №1 ТП-13 Котлоагрегат №2 ТП-13 Котлоагрегат №3 ТП-13 Котлоагрегат №4 ТП-13 Розжиг котлоагрегатов №1,2,3,4	1		Труба дымовая	0712	150	7,2	3,66	149,017049	130	19199	7533			Батарейный эмульгатор 4шт;	0328	100	99,50/98,65	0301	Азота (IV) диоксид	88,2121000	873,845	1380,2438000	2025
																	0330	100	40,00/36,00	0304	Азот (II) оксид	14,1799000	140,469	222,8213000	2025
																	0703	100	99,50/98,67	0328	Углерод	0,7007000	6,941	10,2761000	2025
																	2904	100	99,50/98,67	0330	Сера диоксид	186,0077000	1842,627	3126,7903000	2025
																	2908	100	99,50/98,64	0337	Углерод оксид	38,9953000	386,295	357,7911000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0002528	0,003	0,0048600	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	6,6579700	65,955	18,6332000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	113,6942000	1126,276	2189,7714000	2025
029	01	Котлоагрегат №5 ТП-13 Котлоагрегат №6 ТП-13 Котлоагрегат №7 ТП-13 Котлоагрегат №8 ТП-13 Розжиг котлоагрегатов №5,6,7,8	1		Труба дымовая	0713	250	6,5	4,34	144,014534	66	19202	7574			Батарейный эмульгатор 4шт;	0328	100	99,50/98,84	0301	Азота (IV) диоксид	91,3715000	787,846	1636,4592000	2025
																	0330	100	40,00/36,00	0304	Азот (II) оксид	14,1082000	121,647	633,3841000	2025
																	0703	100	99,50/98,86	0328	Углерод	0,4044000	3,487	7,6609000	2025
																	2904	100	99,80/98,86	0330	Сера диоксид	204,5099000	1763,377	3686,4560000	2025
																	2908	100	99,50/98,84	0337	Углерод оксид	38,5688000	332,558	391,6967000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0002628	0,002	0,0048600	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	6,6576700	57,405	18,6281500	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	136,1127000	1173,625	2583,7333000	2025
030	01	АУ-1а, тракт подачи топлива	1		Труба циклона	0719	6,5	0,63	7,12	2,2194787	25	21337	7683			ЦН-15 4 шт;	2907	100	80,00/74,66	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,2343000	607,048	28,8382000	2025
030	01	Емкость ГСМ до 5000 м3	1		Дыхательный клапан	0720	4	0,1	0,42	0,0032987	20	21280	7839							0333	Сероводород	0,0000525	17,068	0,0007872	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0108775	3539,087	0,1632128	2025
030	01	Емкость ГСМ до 10000 м3, Емкость ГСМ до 10000 м3	1		Дыхательный клапан	0721	4	0,1	0,42	0,0032987	20	21282	7839							0333	Сероводород	0,0001049	34,130	0,0010934	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0217551	7078,207	0,2267066	2025
030	01	Оборудование цеха топливоподачи	1		Дефлектор вытяжной	0722	4	0,1	0,42	0,0032987	20	21084	7572							2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5300000	172440,003	16,7599000	2025
030	01	Котлоагрегат №1 ТП-81, Котлоагрегат №2 ТП-81,Котлоагрегат №3 ТП-81, Котлоагрегат №4 ТП-81, Розжиг котлоагрегатов	1		Дымовая труба	0723	250	6,4	10,1	324,916079	65	21312	7567			Кольцевой эмульгатор (КЭМ);	0328	100	99,60/99,35	0301	Азота (IV) диоксид	165,9752000	632,450	3736,0516000	2025
																	0330	100	39,40/36,00	0304	Азот (II) оксид	27,1735000	103,545	611,2219000	2025
																	0703	100	99,60/99,34	0328	Углерод	0,3523000	1,342	8,1809000	2025
																	2904	100	99,60/99,34	0330	Сера диоксид	394,3836000	1502,802	8890,3870000	2025
																	2908	100	99,60/99,34	0337	Углерод оксид	38,3373000	146,085	479,7315000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0010860	0,004	0,0134600	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	5,6282400	21,446	13,2763300	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	170,6450000	650,244	3955,1025000	2025
030	01	Котлоагрегат №5 ТП-81, Котлоагрегат №6 ТП-81, Розжиг котлоагрегатов №5,6, Водогрейный котел КВГМ-100 №1, Водогрейный котел КВГМ-100 №2	1		Дымовая труба	0724	250	6,5	8,57	284,378931	161	21396	7462			Электрофильтр ЭСГ;	0328	100	99,80/99,46	0301	Азота (IV) диоксид	116,9950000	654,029	2045,1674000	2025
																	0703	100	99,80/99,47	0304	Азот (II) оксид	18,8702000	105,489	329,0036000	2025
																	2904	100	99,80/99,47	0328	Углерод	0,1381000	0,772	2,9381000	2025
																	2908	100	99,80/99,47	0330	Сера диоксид	361,1267000	2018,781	4993,4401000	2025
																				0337	Углерод оксид	116,3160000	650,233	384,9282000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0003318	0,002	0,0067600	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	6,1288500	34,262	10,8641300	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	67,0751000	374,965	1421,9139000	2025
030	01	АУ-2а, тракт подачи топлива	1		Труба циклона	0725	5,5	0,63	8,19	2,5530239	25	21345	7672			ЦН-15 4 шт;	2907	100	80,00/74,54	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,2838000	548,904	29,9947000	2025
030	01	АУ-2а, тракт подачи топлива	1		Труба циклона	0726	6,5	0,63	6,4	1,995037	25	21361	7655			ЦН-15 4 шт;	2907	100	80,00/76,94	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,9210000	503,921	21,5182000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
030	01	АУ-2б, тракт подачи	1		Труба циклона	0727	6,5	0,63	5,67	1,7674781	25	21372	7646			ЦН-15 4 шт;	2907	100	80,00/72,35	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,8268000	510,623	19,3174000	2025
030	01	АУ-3а, от укр. ЛК-3а	1		Труба циклона	0728	20	0,5	9,07	1,7808903	25	21384	7635			ЦН-15 4 шт;	2907	100	80,00/75,41	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,9737000	596,818	22,7495000	2025
030	01	АУ-3б, тракт подачи	1		Труба циклона	0729	20	0,5	9,68	1,9006636	25	21394	7624			ЦН-15 4 шт;	2907	100	8,00/80,71	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,8402000	482,537	19,6304000	2025
030	01	АУ-4а, тракт подачи топлива	1		Труба циклона	0730	20	0,5	12,94	2,5407631	25	21406	7608			ЦН-15 4 шт;	2907	100	80,00/76,76	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,0137000	435,511	23,6841000	2025
030	01	АУ-4б, тракт подачи топлива	1		Труба циклона	0731	24	0,5	8,88	1,7435839	25	21416	7594			ЦН-15 4 шт;	2907	100	80,00/74,73	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,9485000	593,811	22,1608000	2025
031	01	Котлоагрегат ДКВР №1 Котлоагрегат ДКВР №2 резервный Котлоагрегат ДКВР №2 резервный	1		Труба дымовая	0732	42	1	6,38	5,0108403	250	19494	7917							0301	Азота (IV) диоксид	1,0831000	414,092	11,6975000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1791000	68,474	1,9343000	2025
																				0330	Сера диоксид	13,0749000	4998,813	141,2090000	2025
																				0337	Углерод оксид	4,1309000	1579,331	44,6137000	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,1225000	46,834	1,3231000	2025
032	01	Приемные емкости мазутохранилища	1		Дыхательный клапан	0747	10	0,2	0,07	0,0021991	20	19491	7862							0333	Сероводород	0,0000599	29,234	0,0000853	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0124000	6051,760	0,0177000	2025
032	01	Хранилище мазута	1		Дыхательный клапан	0748	20	0,2	0,07	0,0021991	20	19517	7811							0333	Сероводород	0,0000617	30,112	0,0022460	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0128000	6246,978	0,4660000	2025
032	01	Котлы для сжигания доменного газа	1		Труба дымовая	0751	50	1,2	9,83	11,1174681	150	19461	7806							0301	Азота (IV) диоксид	0,6773000	94,396	20,7254000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1144000	15,944	3,5007000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,6479000	229,669	50,4258000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,1500000	160,276	35,1900000	2025
033	01	Печь обжига изоляции и стол очистки секций	1		Труба дымовая	0755	8	0,25	8,76	0,4300055	100	19433	7849							0328	Углерод	0,0015902	5,053	0,0018320	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0071772	22,805	0,0082680	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0691501	219,718	0,0796610	2025
033	01	Печь обжига роторов и якорей	1		Труба дымовая	0756	8	0,25	7,21	0,35392	100	19494	7761							0328	Углерод	0,0002449	0,945	0,0021810	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0020600	7,953	0,0184200	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0575800	222,286	0,5140700	2025
033	01	Пайка роторов и ванна лужения	1		Труба	0757	8	0,25	6,11	0,2999239	20	19449	7748							0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000050	0,018	0,0000150	2025
																				0316	Гидрохлорид	0,0002100	0,751	0,0006420	2025
																				0328	Углерод	0,0017700	6,334	0,0054160	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0493000	176,417	0,1509000	2025
033	01	Сушильая печь (Лак ГФ-95) Сушильная печь (Бакелитовый лак 180)	1		Труба вентиляционная	0758	20	0,6	10,79	3,0508006	80	19406	7796							0616	Диметилбензол	0,0043000	1,822	0,0469000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0005600	0,237	0,0061200	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1587000	67,263	1,7280000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0088000	3,730	0,0960000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0044900	1,903	0,0490000	2025
034	01	Сероочистка	1		Труба дымовая	0761	70	1	44,56	34,9973422	200	19360	7819							0303	Аммиак	0,0017000	0,084	0,0524360	2025
																				0333	Сероводород	4,0947000	202,715	126,3002000	2025
																				0602	Бензол	0,0115000	0,569	0,3547000	2025
																				0708	Нафталин	0,0023000	0,114	0,0709000	2025
034	01	Сероочистка/Мангал ГПС-1 (вентиляционная установка	1		Труба дымовая	0762	70	1	10,19	8,0032073	200	19469	7655							0303	Аммиак	0,0800000	17,319	2,5228800	2025
																				0333	Сероводород	0,0400000	8,660	1,2614400	2025
																				0602	Бензол	0,0200000	4,330	0,6307200	2025
																				0708	Нафталин	0,0008000	0,173	0,0252300	2025
035	01	Нагревательная печь (коксо-доменная смесь)	1		Труба дымовая	0763	35	1,9	17,57	49,8159991	290	19517	7710							0301	Азота (IV) диоксид	0,6477000	26,813	16,6951000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0996000	4,123	2,5673000	2025
																				0330	Сера диоксид	2,3415000	96,933	60,3545000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,6404000	109,307	68,0590000	2025
035	01	Аэрационные фонари	1		Аэрационные фонари	0765	20	6,34	1,6	50,552778	32	19398	7683							0123	Железо (II, III) оксиды	0,3556000	7,859	9,2200000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0889000	1,965	2,3000000	2025
034	01	Сероочистка. Мангал сруббер-регенератор	1		Сероочистка. Мангал сруббер-регенератор	0766	70	1	10,61	8,3330745	200	19370	7751							0303	Аммиак	0,0833000	17,320	2,6280000	2025
																				0333	Сероводород	0,8000000	166,335	25,2280000	2025
																				0602	Бензол	0,0208000	4,325	0,6560000	2025
																				0708	Нафталин	0,0017000	0,353	0,2210000	2025
037	01	Сварочные посты	1		Вытяжная труба	0768	20	1	7,6	5,969026	20	19305	8207							0101	Алюминий оксид	0,0002410	0,043	0,0038000	2025
																				0110	диВанадий пентоксид	0,0000560	0,010	0,0002100	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,1764045	31,718	11,3495930	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0127193	2,287	1,5008854	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0032349	0,582	0,0209835	2025
																				0164	Никель оксид	0,0006181	0,111	0,0003350	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0032804	0,590	0,0484128	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0432810	7,782	1,0431950	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0707700	12,725	3,3463000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0071188	1,280	0,5471565	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0026227	0,472	0,2427580	2025
																				2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0000556	0,010	0,0000400	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0024568	0,442	0,2419110	2025
038	01	Станки	1		Вытяжная труба	0770	20	0,9	7,69	4,8921666	20	19254	8119							0008	Взвешенные частицы PM10	0,2666800	58,505	8,9432100	2025
																				0010	Взвешенные частицы PM2.5	0,6465000	141,831	15,7577000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0384400	8,433	1,3483000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0025960	0,570	0,0688600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,4149200	91,027	10,0518000	2025
039	01	Станки	1		АУ	0775	10	1,5	1,74	3,0748338	2,6	19401	8227							2936	Пыль древесная	2,2820000	749,222	67,2644000	2025
039	01	Станки	1		Труба	0776	7	0,5	7,6	1,4922565	20	19365	8159							2936	Пыль древесная	0,8380000	602,706	14,0383000	2025
040	01	Лакокрасочные участки	1		Вытяжная труба	0780	20	1	7,85	6,1653756	20	19395	8300							0010	Взвешенные частицы PM2.5	10,5971100	1844,730	71,7659600	2025
																				0616	Диметилбензол	15,3480300	2671,764	90,7384800	2025
																				0621	Метилбензол	16,9982000	2959,023	139,0115000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	9,0097000	1568,396	47,2240300	2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0132000	2,298	0,0060300	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	4,9428000	860,436	25,4465000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0277500	4,831	0,0126900	2025
																				1112	2-(2-Этоксиэтокси)этанол	1,1980000	208,546	6,3000000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	2,1780000	379,143	11,4030000	2025
																				1210	Бутилацетат	2,6943000	469,020	14,8970000	2025
																				1240	Этилацетат	0,1111000	19,340	0,5840000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	24,3888700	4245,581	427,6372500	2025
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	1,1980000	208,546	6,3000000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,1613000	28,079	0,8500000	2025
																				2752	Уайт-спирит	10,8757100	1893,229	56,4039200	2025
043	01	Аккумуляторный участок	1		Вентиляционная система рассеивания	0806	20	0,75	3,14	1,3872095	20	19509	8310							0322	Серная кислота	0,0000154	0,012	0,0000250	2025
043	01	Медницкий участок ПОС-30	1		Вентиляционная система рассеивания	0807	20	0,7	2,89	1,1122023	20	19181	8089							0168	Олово оксид	0,0000162	0,016	0,0000140	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000295	0,028	0,0000255	2025
043	01	Участок обкатки и испытания двигателей	1		Вентиляционная система рассеивания	0808	20	1,2	3,69	4,1732917	20	19232	8036							0301	Азота (IV) диоксид	2,7800000	714,942	1,1327200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,4520000	116,242	0,1840670	2025
																				0328	Углерод	0,2284000	58,738	0,0929930	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1688000	43,411	0,0690900	2025
																				0337	Углерод оксид	1,5900000	408,906	0,6627000	2025
																				2732	Керосин	0,4965000	127,687	0,2041500	2025
003	01	Резка огнеупорных кирпичей. Коксовый цех 2	1		ВУ	0809	2	0,4	3,54	0,4448495	20	19322	8089							2902	Взвешенные частицы	0,0010000	2,413	0,0007200	2025
																				2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0008000	1,930	0,0005760	2025
044	01	Шиномонтажный участок . Шлифовальный станок. Вулканизатор	1		Вентиляционная система рассеивания	0811	12	0,3	11,79	0,833386	20	19474	8230							0330	Сера диоксид	0,0000077	0,010	0,0000070	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000026	0,003	0,0000023	2025
																				2978	Пыль тонко измельч. резинового вулканизата	0,0090400	11,642	0,0082000	2025
044	01	Медницкий участок	1		Вентиляционная система рассеивания	0812	15	1,2	4,91	5,5530792	20	19421	8139							0168	Олово оксид	0,0000033	0,001	0,0000030	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000050	0,001	0,0000045	2025
044	01	Участок испытания топливной аппаратуры. Стенд проверки	1		Вентиляционная система рассеивания	0813	17	1,2	2,46	2,7821945	20	19106	8008							2732	Керосин	0,3464000	133,627	0,3990000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0614000	23,686	0,0181600	2025
044	01	Аккумуляторный участок	1		Вентиляционная система рассеивания	0814	15	0,7	2,89	1,1122023	20	19315	8141							0322	Серная кислота	0,0001094	0,106	0,0001255	2025
044	01	Насосная станция Насосы для подачи бензина Насосы для подачи ДТ	1		Вентиляционная система рассеивания	0815	2	0,2	1	0,0314159	10	19169	7988							0333	Сероводород	0,0000311	1,026	0,0001680	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0167700	553,359	0,7730000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0040800	134,628	0,1882000	2025
																				0501	Пентилены	0,0005560	18,346	0,0256000	2025
																				0602	Бензол	0,0004440	14,651	0,0205000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0000333	1,099	0,0015360	2025
																				0621	Метилбензол	0,0003220	10,625	0,0148500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000111	0,366	0,0005120	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0110800	365,607	0,0598000	2025
045	01	АУ-1 Бетономешалка СМ-166	1		Аспирационная система рассеивания	0820	22	0,8	0,7	0,3518584	24	21095	8934			Рукавный фильтр ФВК-30;	2908	100	87,50/77,98	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1246000	385,251	2,0185000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
045	01	АУ-2 Бетоносмеситель СМ-166	1		Аспирационная система рассеивания	0821	22	0,8	1,66	0,834407	24	21104	8938			Рукавный фильтр ФВК-30;	2908	100	87,50/74,82	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3754000	489,452	6,0815000	2025
045	01	АУ-4 Бетоносмеситель	1		Аспирационная труба АУ-4	0822	22	0,8	5,99	3,0109024	24	21102	8928			ЦН-15 1 шт;	2908	100	75,00/68,84	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0512000	18,500	0,8294000	2025
045	01	АУ-3 Щековая, конусная дробилки	1		Аспирационная труба АУ-4	0823	22	0,8	1,23	0,6182654	24	21100	8933			ЦН-11 1 шт;	2908	100	85,00/73,25	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1821000	320,427	2,9500000	2025
046	01	Отделение химчистки	1		Вентиляционная система	0826	10	0,3	19,66	1,3896835	20	19488	8402							0902	Трихлорэтилен	1,0800000	834,090	7,8300000	2025
046	01	Отделение стирки	1		Труба рассеивания	0827	17	0,3	39,33	2,7800739	20	19470	8384							0155	диНатрий карбонат	0,0000203	0,008	0,0002206	2025
																				2744	Синтетические моющие средства	0,0000471	0,018	0,0005130	2025
047	01	АУ-1, Котел КВ-ТР-12Н №1 АУ-2, Котел КВ-ТР-12Н №2 АУ-1,2,3, Котел КВ-ТР-12Н №4-резервный АУ-1,2,3, Котел КВ-ТР-12Н №5-резервный	1		АУ-1,2,3	0831	20	0,8	6,41	3,2220174	90	15310	4539			Вентилятор-пылеуловитель, ЦН-15;	2908	100	75,00/74,53	0301	Азота (IV) диоксид	0,3065000	126,487	9,6641000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0525000	21,666	1,6557000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,3676000	564,385	43,1287000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,6111000	664,873	50,8078000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,5850000	654,102	49,9844000	2025
049	01	АУ-1 Лесорама Р-65 (по ЛС-140)	1		Труба	0840	10	0,5	26,15	5,1345405	18	18905	8059			Циклон-накопитель Гидродревпрома;	2936	100	90,00/81,25	2936	Пыль древесная	1,0681000	221,738	17,3032000	2025
049	01	АУ-2 Ленточнопильные (по ЛС80-3,4)	1		Труба	0841	10	0,5	12,72	2,4975662	18	18893	8045			Циклон-накопитель Гидродревпрома;	2936	100	90,00/81,38	2936	Пыль древесная	0,5945000	253,726	9,6309000	2025
014	01	Атмосферный клапан №1 д.п.2	1		Атмосферный клапан №1 д.п.2	0844	80	0,4	55,04	6,9165304	200	18893	8080							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014000	0,351	0,0008000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007000	0,175	0,0004000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0242000	6,062	0,0139000	2025
																				0337	Углерод оксид	51,4579000	12890,277	29,6398000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973000	1577,483	3,6272000	2025
014	01	Атмосферный клапан д.п.2	1		Атмосферный клапан №1 д.п.2	0845	80	0,4	55,04	6,9165304	200	20481	8849							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014000	0,351	0,0008000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007000	0,175	0,0004000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0242000	6,062	0,0139000	2025
																				0337	Углерод оксид	51,4579000	12890,277	29,6398000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973000	1577,483	3,6272000	2025
014	01	Атмосферный клапан №1 д.п..3	1		Атмосферный клапан №1 д.п.2	0846	90	0,4	55,04	6,9165304	200	20485	8848							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014000	0,351	0,0008000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007000	0,175	0,0004000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0242000	6,062	0,0139000	2025
																				0337	Углерод оксид	51,4579000	12890,277	29,6398000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973000	1577,483	3,6272000	2025
014	01	Атмосферный клапан д.п.3	1		Атмосферный клапан №1 д.п.2	0847	90	0,4	55,04	6,9165304	200	20484	8844							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014000	0,351	0,0008000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007000	0,175	0,0004000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0242000	6,062	0,0139000	2025
																				0337	Углерод оксид	51,4579000	12890,277	29,6398000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973000	1577,483	3,6272000	2025
014	01	АУ-1-1, литейный двор д.п. №4	1		АУ-1-1, литейный двор д.п. №4	0848	65	4,5	14,74	234,429571	16	20493	8849			Электрофильтр ЭСГ;	0123	100	96,70/96,11	0123	Железо (II, III) оксиды	4,6884000	21,171	70,8886000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,7033000	3,176	10,6339000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2344000	1,058	3,5441000	2025
																				0330	Сера диоксид	7,7359000	34,933	116,9668000	2025
																				0337	Углерод оксид	3,5163000	15,878	53,1665000	2025
014	01	Атмосферный клапан №1 д.п.4	1		Атмосферный клапан №1 д.п.2	0849	71	0,4	55,04	6,9165304	200	20493	8843							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014000	0,351	0,0008000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007000	0,175	0,0004000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0242000	6,062	0,0139000	2025
																				0337	Углерод оксид	51,4579000	12890,277	29,6398000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973000	1577,483	3,6272000	2025
014	01	Атмосферный клапан №1 д.п.4	1		Атмосферный клапан №1 д.п.2	0850	71	0,4	55,04	6,9165304	200	20499	8849							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014000	0,351	0,0008000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007000	0,175	0,0004000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0242000	6,062	0,0139000	2025
																				0337	Углерод оксид	51,4579000	12890,277	29,6398000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973000	1577,483	3,6272000	2025
014	01	Склад ГСМ. Склад масла	1		Дыхательный клапан	0852	1	0,1	12,73	0,0999812	20	20581	8877							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0007200	7,729	0,0000208	2025
016	01	МНЛЗ-1,2 Станция нагрева, сушки промковшей. Машина газовой резки	1		Аэрационный фонарь	0853	40	1,54	2,78	5,1848949	40	21164	8725							0123	Железо (II, III) оксиды	0,1206000	26,668	3,8000000	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0027900	0,617	0,0877000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	1,6179700	357,777	8,1542000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2590000	57,272	1,1980000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,4000000	88,451	13,2820000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	5,4392000	1202,754	26,0030000	2025
029	01	Склад ГСМ. Склад масла	1		Дыхательный клапан	0856	1	0,1	12,73	0,0999812	20	20223	7514							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004444	4,770	0,0001096	2025
030	01	Склад ГСМ. Склад масла	1		Дыхательный клапан	0857	2	0,1	12,73	0,0999812	20	20243	7532							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004444	4,770	0,0008530	2025
051	01	Печь буржуйка для отопления бытовых помещений	1		Труба	0900	5	0,2	4	0,1256637	200	20025	5704							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0023000	31,711	0,0420000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0013000	17,924	0,0229000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0153000	210,950	0,2810000	2025
016	01	Миксерное отделение Труба №1	1		Труба	0901	49	1,8	14,99	38,1449038	40	20166	7601			Рукавный фильтр;	0123	100	99,50/87,89	0123	Железо (II, III) оксиды	0,8715000	26,195	25,1808000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0303000	0,911	0,8755000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0049000	0,147	0,1416000	2025
																				0330	Сера диоксид	5,3048000	159,446	153,2748000	2025
																				0337	Углерод оксид	18,9459000	569,456	547,4153000	2025
016	01	Миксерное отделение Труба №2	1		Труба	0902	49	1,8	15,69	39,9261869	40	20199	7621			Рукавный фильтр;	0123	100	99,50/87,85	0123	Железо (II, III) оксиды	0,8784000	25,224	25,3801000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0319000	0,916	0,9217000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0052000	0,149	0,1502000	2025
																				0330	Сера диоксид	5,6294000	161,654	162,6536000	2025
																				0337	Углерод оксид	19,9625000	573,243	576,7885000	2025
034	01	Ремонт линии редуцирования, обвязки ГРП, фильтров	1		Свеча	0909	6	0,05	0,33	0,000648		20167	7634							0410	Метан			0,0018122	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов			0,0000002	2025
034	01	Проверка предохранительного сбросного клапана	1		Свеча	0910	6	0,05	0,06	0,0001178		20145	7611							0410	Метан			0,0000180	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов			0,0000000	2025
034	01	Ремонт трубопровода до ГРП	1		Свеча	0911	6	0,05	9,17	0,0180053		20219	7660							0410	Метан			0,0232800	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов			0,0000020	2025
034	01	Ремонт трубопровода после ГРП	1		Свеча	0912	6	0,08	1,33	0,0066853		20260	7688							0410	Метан			0,0087300	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов			0,0000007	2025
030	01	Силос суточного хранения извести	1		Труба	0913	9,8	3,38	7,88	70,7048979	20	20191	7698							0128	Кальций оксид	0,0004710	0,007	0,0118700	2025
030	01	Силос длительного хранения извести	1		Труба	0914	14,6	4,62	10	167,638526	20	20161	7678							0128	Кальций оксид	0,0001880	0,001	0,0059300	2025
030	01	Силос длительного хранения извести	1		Труба	0915	14,6	4,62	10	167,638526	20	20142	7656							0128	Кальций оксид	0,0001880	0,001	0,0059300	2025
030	01	Тракт подачи топлива	1		Труба циклона	0916	20	0,5	14,15	2,778346	25	20140	7715			ЦН-15;	2909	100	80,00/84,90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0403351	15,847	1,0164450	2025
052	01	Паровой котел Е-1, 0-0, 9М-3 (Э) УХЛ4	1		Дымовая труба	0917	18	0,8	2,38	1,1963185	260	20025	4144							0301	Азота (IV) диоксид	0,0049800	8,127	3,6950000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008100	1,322	0,4500000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0100000	16,320	5,5500000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0235000	38,352	13,0600000	2025
052	01	Жидкотопливная горелка	1		Дымовая труба	0918	2	0,02	2,5	0,0007854	100	23015	3112							0301	Азота (IV) диоксид	0,0470000	81762,309	0,4950000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0076300	13273,328	0,0805000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1717000	298693,370	1,8100000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4060000	706287,177	4,2800000	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0064900	11290,157	0,0684000	2025
052	01	Жидкотопливная горелка	1		Дымовая труба	0919	2	0,02	2,5	0,0007854	100	23120	3666							0301	Азота (IV) диоксид	0,0470000	81762,309	0,4950000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0076300	13273,328	0,0805000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1717000	298693,370	1,8100000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4060000	706287,177	4,2800000	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0064900	11290,157	0,0684000	2025
052	01	Жидкотопливная горелка	1		Дымовая труба	0920	2	0,02	2,5	0,0007854	100	19342	4908							0301	Азота (IV) диоксид	0,0470000	81762,309	0,4950000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0076300	13273,328	0,0805000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1717000	298693,370	1,8100000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4060000	706287,177	4,2800000	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0064900	11290,157	0,0684000	2025
052	01	Жидкотопливная горелка	1		Дымовая труба	0921	2	0,02	2,5	0,0007854	100	21901	6912							0301	Азота (IV) диоксид	0,0470000	81762,309	0,4950000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0076300	13273,328	0,0805000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1717000	298693,370	1,8100000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4060000	706287,177	4,2800000	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0064900	11290,157	0,0684000	2025
012	01	Зона спекания агломашины №6	1		Труба	0922	250	5	17,89	351,269329	81	19761	7574			БМЦ;	2909	100	97,00/67,76	0301	Азота (IV) диоксид	26,3462000	97,256	588,0472000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	4,2154000	15,561	94,0877000	2025
																				0330	Сера диоксид	281,0266000	1037,404	6272,5137000	2025
																				0337	Углерод оксид	948,4649000	3501,238	21169,7366000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	47,0720000	173,765	1050,6470000	2025
012	01	Зона спекания агломашины №7	1		Труба	0923	250	5	19,68	386,415896	81	19731	7546			БМЦ;	2909	100	98,00/77,87	0301	Азота (IV) диоксид	30,1360000	101,128	672,6355000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	5,0227000	16,855	112,1067000	2025
																				0330	Сера диоксид	309,0875000	1037,211	6898,8330000	2025
																				0337	Углерод оксид	1043,1704000	3500,587	23283,5633000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	45,5904000	152,989	1017,5777000	2025
030	01	Склад серной кислоты	1		Дыхательный клапан	0924	6	6,6	0,42	14,3690165	20	19813	7546							0322	Серная кислота	0,0131100	0,979	0,0034100	2025
030	01	Склад щелочи	1		Дыхательный клапан	0925	6	6,6	0,42	14,3690165	20	19773	7517							0150	Натрий гидроксид	0,0691200	5,163	0,0338700	2025
043	01	Маслоподвал. Резервуары Насосы	1		Труба	0926	2	1	1	0,7853982	20	19691	7488							0333	Сероводород	0,0001010	0,138	0,0064000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0829000	113,284	2,1964130	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0720000	98,389	2,2774000	2025
043	01	Маслосклад Резервуары	1		Труба	0927	2	0,3	11,11	0,7853196	20	19733	7492							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0020000	2,733	0,0002920	2025
043	01	Резервуарный парк. Резервуары №1 и 2	1		Дыхательный клапан	0928	8,9	0,5	5	0,9817477	20	19704	7447							0333	Сероводород	0,0001500	0,164	0,0000370	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0527000	57,612	0,0131000	2025
043	01	Резервуарный парк. Резервуар №3	1		Дыхательный клапан	0929	7,4	0,5	5	0,9817477	20	19662	7453							0333	Сероводород	0,0001500	0,164	0,0000220	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0527000	57,612	0,0078000	2025
057	01	Склад ГСМ №9. Резервуары ДТ	1		Дыхательный клапан	0930	9	0,5	5	0,9817477	20	19597	7482							0333	Сероводород	0,0001400	0,153	0,0001410	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0493000	53,895	0,0504000	2025
057	01	Склад ГСМ №9. Резервуар бензин	1		Дыхательный клапан	0931	9	0,5	5	0,9817477	20	19600	7457							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	4,2889000	4688,684	1,4803000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,5851300	1732,886	0,5471190	2025
																				0501	Пентилены	0,1584500	173,220	0,0546900	2025
																				0602	Бензол	0,1457700	159,358	0,0503150	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0183800	20,093	0,0063440	2025
																				0621	Метилбензол	0,1357300	148,382	0,0474710	2025
																				0627	Этилбензол	0,0038000	4,154	0,0013130	2025
057	01	Склад ГСМ №9. Резервуары керосин	1		Дыхательный клапан	0932	2	0,5	5	0,9817477	20	19573	7460							0333	Сероводород	0,0000400	0,044	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0592000	64,718	0,0026000	2025
034	01	Конденсатоотводчики участка газовых сетей	1		Конденсатоотводчик	0933	12	0,76	132,78	60,2351131	20	19841	7508							0303	Аммиак	0,0012000	0,021	0,0378000	2025
																				0333	Сероводород	0,0013850	0,025	0,0437000	2025
																				0602	Бензол	0,0247000	0,440	0,7789000	2025
																				0708	Нафталин	0,0060000	0,107	0,1892000	2025
034	01	Конденсатоотводчики участка ГПС-1 и ГКС	1		Конденсатоотводчик	0934	12	0,76	132,78	60,2351131	20	19875	7447							0303	Аммиак	0,0012000	0,021	0,0378000	2025
																				0333	Сероводород	0,0013850	0,025	0,0437000	2025
																				0602	Бензол	0,0247000	0,440	0,7789000	2025
																				0708	Нафталин	0,0060000	0,107	0,1892000	2025
034	01	Конденсатоотводчики участка ГПС-2,3	1		Конденсатоотводчик	0935	12	0,76	132,78	60,2351131	20	19923	7425							0303	Аммиак	0,0012000	0,021	0,0378000	2025
																				0333	Сероводород	0,0013850	0,025	0,0437000	2025
																				0602	Бензол	0,0247000	0,440	0,7789000	2025
																				0708	Нафталин	0,0021000	0,037	0,1892000	2025
034	01	Конденсатоотводчики участка газоочисток	1		Конденсатоотводчик	0936	12	0,76	132,78	60,2351131	20	19910	7374							0303	Аммиак	0,0012000	0,021	0,0378000	2025
																				0333	Сероводород	0,0013850	0,025	0,0437000	2025
																				0602	Бензол	0,0247000	0,440	0,7789000	2025
																				0708	Нафталин	0,0060000	0,107	0,1892000	2025
012	01	Конденсатоотводчики (агломашины)	1		Конденсатоотводчик	0937	12	0,76	132,78	60,2351131	20	19227	6856							0303	Аммиак	0,0012000	0,021	0,0378000	2025
																				0333	Сероводород	0,0013850	0,025	0,0437000	2025
																				0602	Бензол	0,0247000	0,440	0,7789400	2025
																				0708	Нафталин	0,0060000	0,107	0,1892000	2025
013	01	Конденсатоотводчики (гараж размораживания)	1		Конденсатоотводчик	0938	12	0,76	132,78	60,2351131	20	19448	7076							0303	Аммиак	0,0012000	0,021	0,0378000	2025
																				0333	Сероводород	0,0013850	0,025	0,0437000	2025
																				0602	Бензол	0,0247000	0,440	0,7789000	2025
																				0708	Нафталин	0,0060000	0,107	0,1892000	2025
014	01	Конденсатоотводчики (доменные печи и депо ремонта ковшей)	1		Конденсатоотводчик	0939	12	0,76	132,78	60,2351131	20	19659	7395							0303	Аммиак	0,0012000	0,021	0,0378000	2025
																				0333	Сероводород	0,0013850	0,025	0,0437000	2025
																				0602	Бензол	0,0247000	0,440	0,7789000	2025
																				0708	Нафталин	0,0060000	0,107	0,1892000	2025
016	01	Конденсатоотводчики (миксерное отделение МНЛЗ и конвертера)	1		Конденсатоотводчик	0940	12	0,76	132,78	60,2351131	20	19409	7615							0303	Аммиак	0,0012000	0,021	0,0378000	2025
																				0333	Сероводород	0,0013850	0,025	0,0437000	2025
																				0602	Бензол	0,0247000	0,440	0,7789000	2025
																				0708	Нафталин	0,0060000	0,107	0,1892000	2025
017	01	Конденсатоотводчики (шахтные	1		Конденсатоотводчик	0941	12	0,76	132,78	60,2351131	20	19573	7754							0303	Аммиак	0,0012000	0,021	0,0378000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		печи)																		0333	Сероводород	0,0013850	0,025	0,0437000	2025
																				0602	Бензол	0,0247000	0,440	0,7789000	2025
																				0708	Нафталин	0,0060000	0,107	0,1892000	2025
025	01	Конденсатоотводчики (ЦГЦА)	1		Конденсатоотводчик	0942	12	0,76	132,78	60,2351131	20	19741	8082							0303	Аммиак	0,0012000	0,021	0,0378000	2025
																				0333	Сероводород	0,0013850	0,025	0,0437000	2025
																				0602	Бензол	0,0247000	0,440	0,7789000	2025
																				0708	Нафталин	0,0060000	0,107	0,1892000	2025
014	01	Процесс чистки желобов д.п.2	1		Фонарный проем	0943	30	11,6	0,15	15,8524765	40	19256	6765							0123	Железо (II, III) оксиды	5,2023000	376,253	0,5618000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	1,6531000	119,559	0,1785000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,7293000	52,746	0,0788000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,5072000	109,007	0,1628000	2025
																				0337	Углерод оксид	3,3223000	240,283	0,3588000	2025
014	01	Процесс чистки желобов д.п.3	1		Фонарный проем	0944	30	11,6	0,35	36,9891119	42	19319	6765							0123	Железо (II, III) оксиды	11,7994000	368,073	1,2743000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	3,7494000	116,960	0,4049000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	1,6541000	51,598	0,1786000	2025
																				0330	Сера диоксид	3,4185000	106,637	0,3692000	2025
																				0337	Углерод оксид	7,5355000	235,064	0,8138000	2025
014	01	Процесс чистки желобов д.п.4	1		Фонарный проем	0945	37	1	31,03	24,370905	45	19354	6805							0123	Железо (II, III) оксиды	7,8234000	373,928	0,8449000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	2,4859000	118,816	0,2685000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	1,0967000	52,418	0,1184000	2025
																				0330	Сера диоксид	2,2666000	108,335	0,2448000	2025
																				0337	Углерод оксид	4,9963000	238,804	0,5396000	2025
016	01	АФ. Слив чугуна в миксерный ковш АФ. Слив чугуна из миксера	1		Аэрационный фонарь, миксерного отделения КЦ	0946	25	4,71	1,4	24,372	20	19142	6966							0123	Железо (II, III) оксиды	36,4800000	1606,455	599,1840000	2025
																				0337	Углерод оксид	63,5000000	2796,324	1043,1000000	2025
029	01	От котельного цеха через аэрационный фонарь	1		Аэрационный фонарь ТЭЦ-ПВС	0947	30	4,7	0,15	2,6	20	19589	7362							2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,1250000	464,391	35,4780000	2025
030	01	От котельного цеха через фонарь	1		Аэрационный фонарь ТЭЦ-2	0948	30	4,69	0,15	2,5902556	20	21310	7711							2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,5320000	220,432	16,8000000	2025
014	01	Обработка чугуновозных ковшей	1		Труба	0949	37	1	3,31	2,5996679	20	19153	6880							0123	Железо (II, III) оксиды	2,6111000	1077,980	1,3535000	2025
016	01	Конвертер №1,2,3 завалка скрапа, чугуна, слив стали, шлака. Стенд обмывки ковшей №1,2	1		Аэрационный фонарь главного корпуса КЦ	0951	70	11,2	1,4	138	20	19509	7379							0123	Железо (II, III) оксиды	39,5575000	307,648	123,7686000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,2376000	1,848	2,5660000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,8624000	6,707	9,3140000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,2311000	9,575	5,1520000	2025
																				0337	Углерод оксид	267,0106000	2076,607	1343,9757000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,1076000	31,946	6,7300000	2025
030	01	Котлоагрегат №7 Розжиг котлоагрегатов №7	1		Дымовая труба	0952	250	6,5	8,57	284,378931	161	19503	7299			Эмульгатор кольцевой;	0328	100	99,90/99,90	0301	Азота (IV) диоксид	51,9623000	290,481	1346,6545000	2025
																	0330	100	88,80/88,80	0304	Азот (II) оксид	8,4481000	47,227	218,4164000	2025
																	0703	100	99,90/99,90	0328	Углерод	0,0510000	0,285	1,4475000	2025
																	2908	100	99,90/99,90	0330	Сера диоксид	61,0937000	341,528	1464,8462000	2025
																				0337	Углерод оксид	24,4969000	136,943	186,9094000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000726	0,000	0,0005600	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	5,3123600	29,697	9,7816600	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	7,6436000	42,729	216,9437000	2025
058	01	Битумоварка	1		Труба	0953	1	0,05	21,65	0,0425097	450	19652	7792							0301	Азота (IV) диоксид	0,0012900	80,367	0,0014160	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002100	13,083	0,0002300	2025
																				0328	Углерод	0,0001200	7,476	0,0001290	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0018500	115,255	0,0020280	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0065000	404,950	0,0071870	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0694000	4323,616	0,0608760	2025
058	01	Генератор 4 кВт	1		Труба	0954	1	0,05	21,65	0,0425097	450	19795	7494							0301	Азота (IV) диоксид	0,0092000	573,159	0,0927200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015000	93,450	0,0150480	2025
																				0328	Углерод	0,0008000	49,840	0,0080940	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0012000	74,760	0,0121220	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0080000	498,399	0,0808640	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000000	0,001	0,0000001	2025
																				1325	Формальдегид	0,0002000	12,460	0,0016188	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0040000	249,200	0,0404320	2025
058	01	Генератор 4 кВт	1		Труба	0955	1	0,05	21,65	0,0425097	450	19188	6972							0301	Азота (IV) диоксид	0,0092000	573,159	0,0927200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015000	93,450	0,0150480	2025
																				0328	Углерод	0,0008000	49,840	0,0080940	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид	0,0012000	74,760	0,0121220	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0080000	498,399	0,0808640	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000000	0,001	0,0000001	2025
																				1325	Формальдегид	0,0002000	12,460	0,0016188	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0040000	249,200	0,0404320	2025
058	01	Генератор компрессора	1		Труба	0956	2	0,1	13,68	0,1074425	450	19469	7241							0301	Азота (IV) диоксид	0,0847000	2087,771	0,5435140	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0138000	340,156	0,0883120	2025
																				0328	Углерод	0,0072000	177,473	0,0473860	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0113000	278,534	0,0710980	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0740000	1824,027	0,4740120	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,003	0,0000009	2025
																				1325	Формальдегид	0,0015000	36,974	0,0094810	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0370000	912,014	0,2370060	2025
058	01	Генератор компрессора	1		Труба	0957	2	0,1	13,68	0,1074425	450	20335	7855							0301	Азота (IV) диоксид	0,0847000	2087,771	0,5435140	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0138000	340,156	0,0883120	2025
																				0328	Углерод	0,0072000	177,473	0,0473860	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0113000	278,534	0,0710980	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0740000	1824,027	0,4740120	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,003	0,0000009	2025
																				1325	Формальдегид	0,0015000	36,974	0,0094810	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0370000	912,014	0,2370060	2025
058	01	Генератор компрессора	1		Труба	0958	2	0,1	13,68	0,1074425	450	19348	8233							0301	Азота (IV) диоксид	0,0847000	2087,771	0,5435140	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0138000	340,156	0,0883120	2025
																				0328	Углерод	0,0072000	177,473	0,0473860	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0113000	278,534	0,0710980	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0740000	1824,027	0,4740120	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,003	0,0000009	2025
																				1325	Формальдегид	0,0015000	36,974	0,0094810	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0370000	912,014	0,2370060	2025
058	01	Генератор компрессора	1		Труба	0959	2	0,1	13,68	0,1074425	450	18729	7092							0301	Азота (IV) диоксид	0,0847000	2087,771	0,5435140	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0138000	340,156	0,0883120	2025
																				0328	Углерод	0,0072000	177,473	0,0473860	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0113000	278,534	0,0710980	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0740000	1824,027	0,4740120	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,003	0,0000009	2025
																				1325	Формальдегид	0,0015000	36,974	0,0094810	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0370000	912,014	0,2370060	2025
058	01	Генератор компрессора	1		Труба	0960	2	0,1	13,68	0,1074425	450	19721	7889							0301	Азота (IV) диоксид	0,0847000	2087,771	0,5435140	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0138000	340,156	0,0883120	2025
																				0328	Углерод	0,0072000	177,473	0,0473860	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0113000	278,534	0,0710980	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0740000	1824,027	0,4740120	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,003	0,0000009	2025
																				1325	Формальдегид	0,0015000	36,974	0,0094810	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0370000	912,014	0,2370060	2025
058	01	Генератор сварочного агрегата	1		Труба	0961	2	0,1	13,68	0,1074425	450	20180	7815							0301	Азота (IV) диоксид	0,0847000	2087,771	0,0031920	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0138000	340,156	0,0005320	2025
																				0328	Углерод	0,0070000	172,543	0,0002660	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0110000	271,139	0,0004180	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0740000	1824,027	0,0028120	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,003	0,0000000	2025
																				1325	Формальдегид	0,0015000	36,974	0,0000570	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0370000	912,014	0,0014060	2025
058	01	РММ	1		Труба	0962	5	0,2	4,5	0,1413717	32	19537	7390							0008	Взвешенные частицы РМ10	0,0071800	56,741	0,1326000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	25,289	0,0591000	2025
002	01	Склад угольного концентрата	1		Поверхность пыления	6001	5				20	19708	7116	28	16					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3330000		14,9330000	2025
001	01	Породный отвал (Углеобогатительный цех	1		Поверхность пыления	6002	5				20	20316	6649	451	434					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,1950000		68,2000000	2025
002	01	Вагоноопрокидыватель 1	1		Поверхность пыления	6003	5				20	19925	7338	21	10					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0186800		0,2270000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002	01	Вагоноопрокидыватель 2	1		Поверхность пыления	6004	5				20	19927	7163	17	7					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0186800		0,2270000	2025
002	01	Вагоноопрокидыватель 3	1		Поверхность пыления	6005	5				20	19897	7295	12	11					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0186800		0,2270000	2025
003	01	Коксовая батарея №1	1		Коксовая батарея №1	6006	4,8	0,4	3,5	0,439823	250	19607	7319	9	10					0303	Аммиак	0,0572000	249,148	1,8000000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0011000	4,791	0,0300000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0748000	325,809	2,3600000	2025
																				0333	Сероводород	0,0264000	114,991	0,8300000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0515000	224,320	1,6200000	2025
																				0602	Бензол	0,0084000	36,588	0,2600000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0003100	1,350	0,0009800	2025
																				0708	Нафталин	0,0454000	197,750	1,4300000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0054000	23,521	0,1700000	2025
003	01	Коксовая батарея №1 люки печей	1		Коксовая батарея №1 люки печей	6007	10,4	0,58	0,1	0,0267865	250	19622	7327	6	13					0303	Аммиак	0,0025400	181,659	0,0802500	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000473	3,380	0,0014900	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0032700	233,868	0,1031800	2025
																				0333	Сероводород	0,0014500	103,703	0,0458600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0028400	203,115	0,0894200	2025
																				0602	Бензол	0,0003600	25,747	0,0114600	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000039	0,276	0,0001200	2025
																				0708	Нафталин	0,0018200	130,165	0,0573200	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000700	5,006	0,0029900	2025
003	01	Коксовая батарея №1 КБ №1 стояки	1		Коксовая батарея №1 КБ №1 стояки	6008	10,4	0,59	0,08	0,0215026	250	19615	7326	5	4					0303	Аммиак	0,0038000	338,557	0,1203800	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000700	6,237	0,0022400	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0049100	437,451	0,1547700	2025
																				0333	Сероводород	0,0021800	194,225	0,0687900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0042500	378,649	0,1341300	2025
																				0602	Бензол	0,0005500	49,002	0,0172000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000058	0,517	0,0001800	2025
																				0708	Нафталин	0,0027300	243,226	0,0859800	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001100	9,800	0,0034400	2025
003	01	Коксовая батарея №1 загрузка печей	1		Коксовая батарея №1 загрузка печей	6009	10,4				100	19610	7326	13	7					0301	Азота (IV) диоксид	0,0824800		1,4638100	2025
																				0303	Аммиак	0,0506100		0,8982400	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0028100		0,0499000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0243700		0,4324900	2025
																				0333	Сероводород	0,0150000		0,2661500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0431100		0,7651700	2025
																				0602	Бензол	0,0712300		1,2642000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000100		0,0001800	2025
																				0708	Нафталин	0,0075000		0,1330700	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0009400		0,0166300	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1593300		2,8278100	2025
003	01	Коксовая батарея №1 выдача кокса	1		Коксовая батарея №1 выдача кокса	6010	9,8	0,4	26,49	3,3288316	900	19612	7322	4	3					0301	Азота (IV) диоксид	0,0519800	67,093	0,1871300	2025
																				0303	Аммиак	0,9241200	1192,812	3,3268300	2025
																				0317	Гидроцианид	0,1155200	149,108	0,4158500	2025
																				0330	Сера диоксид	2,3103000	2982,029	8,3170800	2025
																				0333	Сероводород	0,2310300	298,203	0,8317100	2025
																				0337	Углерод оксид	1,1551500	1491,015	4,1585400	2025
																				0602	Бензол	0,1155200	149,108	0,4158500	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0011300	1,459	0,0040800	2025
																				0708	Нафталин	0,5775800	745,514	2,0792700	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0577600	74,554	0,2079300	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	51,9817500	67095,661	187,1343000	2025
003	01	Коксовая батарея №2 двери печей	1		Коксовая батарея №2 двери печей	6011	9,8	0,4	3,51	0,4410796	250	19639	7365	3	3					0303	Аммиак	0,0592000	257,125	1,8700000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0012000	5,212	0,0400000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0705000	306,204	2,2200000	2025
																				0333	Сероводород	0,0297000	128,997	0,9400000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0547000	237,580	1,7300000	2025
																				0602	Бензол	0,0006000	2,606	0,0200000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000350	0,152	0,0011040	2025
																				0708	Нафталин	0,0527000	228,893	1,6600000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0051000	22,151	0,1600000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003	01	Коксовая батарея №2 люки печей	1		Коксовая батарея №2 люки печей	6012	10,4	0,58	0,1	0,0267865	250	19644	7366	4	5					0303	Аммиак	0,0029500	210,982	0,0931500	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000549	3,924	0,0017300	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0038000	271,773	0,1197600	2025
																				0333	Сероводород	0,0016900	120,868	0,0532300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0032900	235,298	0,1037900	2025
																				0602	Бензол	0,0004200	30,038	0,0133100	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000045	0,320	0,0001400	2025
																				0708	Нафталин	0,0021100	150,906	0,0665400	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000844	6,036	0,0026600	2025
003	01	Коксовая батарея №2 стояки	1		Коксовая батарея №2 стояки	6013	10,4	0,58	0,08	0,0211366	250	19649	7366	7	5					0303	Аммиак	0,0044300	401,520	0,1397200	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000820	7,432	0,0026000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0057000	516,629	0,1796400	2025
																				0333	Сероводород	0,0025300	229,311	0,0798400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0049400	447,745	0,1556900	2025
																				0602	Бензол	0,0006300	57,101	0,0199600	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000067	0,607	0,0002100	2025
																				0708	Нафталин	0,0031600	286,412	0,0998000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001300	11,783	0,0039900	2025
003	01	Коксовая батарея №2 загрузка печей	1		Коксовая батарея №2 загрузка печей	6014	10,4				100	19646	7374	4	5					0301	Азота (IV) диоксид	0,0824800		1,4638100	2025
																				0303	Аммиак	0,0506100		0,8982400	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0028100		0,0499000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0243700		0,4324900	2025
																				0333	Сероводород	0,0150000		0,2661500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0431100		0,7651700	2025
																				0602	Бензол	0,0712300		1,2642000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000100		0,0001800	2025
																				0708	Нафталин	0,0075000		0,1330700	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0009400		0,0166300	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1593300		2,8278100	2025
003	01	Коксовая батарея №2 выдача кокса	1		Коксовая батарея №2 выдача кокса	6015	9,8	0,4	26,49	3,3288316	900	19651	7371	7	6					0301	Азота (IV) диоксид	0,0519800	67,093	0,1871300	2025
																				0303	Аммиак	0,9241200	1192,812	3,3268300	2025
																				0317	Гидроцианид	0,1155200	149,108	0,4158500	2025
																				0330	Сера диоксид	2,3103000	2982,029	8,3170800	2025
																				0333	Сероводород	0,2310300	298,203	0,8317100	2025
																				0337	Углерод оксид	1,1551500	1491,015	4,1585400	2025
																				0602	Бензол	0,1155200	149,108	0,4158500	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0011300	1,459	0,0040800	2025
																				0708	Нафталин	0,5775580	745,485	2,0792700	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0577600	74,554	0,2079300	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	51,9817500	67095,661	187,1343000	2025
003	01	Коксовая батарея №3 двери печей	1		Коксовая батарея №3 двери печей	6016	4,8	0,4	3,51	0,4410796	250	19680	7402	4	4					0303	Аммиак	0,0559000	242,792	1,7600000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0009000	3,909	0,0300000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0726000	315,325	2,2900000	2025
																				0333	Сероводород	0,0330000	143,330	1,0400000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0598000	259,731	1,8900000	2025
																				0602	Бензол	0,0117000	50,817	0,3700000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000490	0,213	0,0015500	2025
																				0708	Нафталин	0,0606000	263,205	1,9100000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0058000	25,191	0,1800000	2025
003	01	Коксовая батарея №3 люки печей	1		Коксовая батарея №3 люки печей	6017	10,4	0,58	0,1	0,0264208	250	19686	7402	5	4					0303	Аммиак	0,0033900	245,806	0,1069700	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000600	4,351	0,0019900	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0043600	316,140	0,1375300	2025
																				0333	Сероводород	0,0019400	140,668	0,0611200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0037800	274,085	0,1191900	2025
																				0602	Бензол	0,0004900	35,530	0,0152800	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000100	0,725	0,0001600	2025
																				0708	Нафталин	0,0024200	175,472	0,0764100	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001000	7,251	0,0030600	2025
003	01	Коксовая батарея №3 стояки	1		Коксовая батарея №3 стояки	6018	10,4	0,58	0,08	0,0211366	250	19684	7406	6	6					0303	Аммиак	0,0050900	461,341	0,1604500	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000950	8,610	0,0029800	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0065400	592,764	0,2063000	2025
																				0333	Сероводород	0,0029100	263,753	0,0916900	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0056700	513,910	0,1787900	2025
																				0602	Бензол	0,0007300	66,165	0,0229200	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000077	0,698	0,0002400	2025
																				0708	Нафталин	0,0036300	329,011	0,1146100	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001500	13,596	0,0045800	2025
003	01	Коксовая батарея №3 загрузка печей	1		Коксовая батарея №3 загрузка печей	6019	10,4				100	19691	7406	6	6					0301	Азота (IV) диоксид	0,0800500		1,4207500	2025
																				0303	Аммиак	0,0491200		0,8718300	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0027300		0,0484300	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0236500		0,4197700	2025
																				0333	Сероводород	0,0145500		0,2583200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0418500		0,7426700	2025
																				0602	Бензол	0,0632000		1,1225000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000100		0,0001800	2025
																				0708	Нафталин	0,0072800		0,1291600	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0009100		0,0161400	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1546400		2,7446400	2025
003	01	Коксовая батарея №3 выдача кокса	1		Коксовая батарея №3 выдача кокса	6020	9,8	0,4	26,4	3,3175218	900	19692	7401	4	5					0301	Азота (IV) диоксид	0,0504500	65,341	0,1816300	2025
																				0303	Аммиак	0,8969400	1161,676	3,2289800	2025
																				0317	Гидроцианид	0,1121200	145,213	0,4036200	2025
																				0330	Сера диоксид	2,2423500	2904,190	8,0724600	2025
																				0333	Сероводород	0,2242400	290,425	0,8072500	2025
																				0337	Углерод оксид	1,1211800	1452,101	4,0362300	2025
																				0602	Бензол	0,1121200	145,213	0,4036200	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0011000	1,425	0,0039600	2025
																				0708	Нафталин	0,5605900	726,051	2,0181200	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0560600	72,606	0,2018100	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	50,4528800	65344,275	181,6303500	2025
003	01	Коксовая батарея №4 двери печей	1		Коксовая батарея №4 двери печей	6021	4,8	0,4	3,51	0,4410796	250	19709	7432	4	5					0303	Аммиак	0,0562000	244,095	1,7700000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0014000	6,081	0,0400000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0693000	300,992	2,1900000	2025
																				0333	Сероводород	0,0304000	132,037	0,9600000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0567000	246,266	1,7900000	2025
																				0602	Бензол	0,0107000	46,474	0,3400000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0003970	1,724	0,0100000	2025
																				0708	Нафталин	0,0542000	235,408	1,7100000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0053000	23,020	0,1700000	2025
003	01	Коксовая батарея №4 люки печей	1		Коксовая батарея №4 люки печей	6022	10,4	0,58	0,1	0,0264208	250	19716	7433	7	8					0303	Аммиак	0,0030400	220,428	0,0957100	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000600	4,351	0,0017800	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0039000	282,786	0,1230500	2025
																				0333	Сероводород	0,0017300	125,441	0,0546900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0033800	245,081	0,1066500	2025
																				0602	Бензол	0,0004300	31,179	0,0136700	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000046	0,334	0,0001500	2025
																				0708	Нафталин	0,0021700	157,345	0,0683600	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000900	6,526	0,0027400	2025
003	01	Коксовая батарея №4 стояки	1		Коксовая батарея №4 стояки	6023	10,4	0,58	0,08	0,0211366	250	19718	7437	4	6					0303	Аммиак	0,0045500	412,397	0,1435600	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000850	7,704	0,0026700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0058500	530,224	0,1845800	2025
																				0333	Сероводород	0,0026000	235,655	0,0820400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0050700	459,528	0,1599700	2025
																				0602	Бензол	0,0006500	58,914	0,0205100	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000069	0,625	0,0002200	2025
																				0708	Нафталин	0,0032500	294,569	0,1025400	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001300	11,783	0,0041000	2025
003	01	Коксовая батарея №4 загрузка печей	1		Коксовая батарея №4 загрузка печей	6024	10,4				100	19723	7435	7	3					0301	Азота (IV) диоксид	0,0800500		1,4207500	2025
																				0303	Аммиак	0,0491200		0,8718300	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0027300		0,0484300	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0236500		0,4197700	2025
																				0333	Сероводород	0,0145500		0,2583200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0418500		0,7426700	2025
																				0602	Бензол	0,0632000		1,1225000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000100		0,0001800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0708	Нафталин	0,0072800		0,1291600	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0009100		0,0161400	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1546400		2,7446400	2025
003	01	Коксовая батарея №4 выдача кокса	1		Коксовая батарея №4 выдача кокса	6025	9,8	0,4	26,4	3,3175218	900	19722	7428	9	6					0301	Азота (IV) диоксид	0,0504500	65,341	0,1816300	2025
																				0303	Аммиак	0,8969400	1161,676	3,2289800	2025
																				0317	Гидроцианид	0,1121200	145,213	0,4036200	2025
																				0330	Сера диоксид	2,2423500	2904,190	8,0724600	2025
																				0333	Сероводород	0,2242400	290,425	0,8072500	2025
																				0337	Углерод оксид	1,1211800	1452,101	4,0362300	2025
																				0602	Бензол	0,1121200	145,213	0,4036200	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0011000	1,425	0,0039600	2025
																				0708	Нафталин	0,5605900	726,051	2,0181200	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0560600	72,606	0,2018100	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	50,4528800	65344,275	181,6303500	2025
003	01	Коксовая рампа №1 коксовых батарей №1,2	1		Коксовая рампа №1 коксовых батарей №1,2	6026	5				100	19634	7348	4	4					0303	Аммиак	0,1600000		4,1600000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0100000		0,1700000	2025
																				0333	Сероводород	0,0200000		0,4200000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0031240		0,0800000	2025
003	01	Коксовая рампа №2 коксовых батарей №3,4	1		Коксовая рампа №2 коксовых батарей №3,4	6027	5				100	19704	7420	6	3					0303	Аммиак	0,1600000		4,0400000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0100000		0,1600000	2025
																				0333	Сероводород	0,0200000		0,4000000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0031160		0,0800000	2025
003	01	Коксовая батарея №5 двери печей	1		Коксовая батарея №5 двери печей	6030	9	0,4	3,94	0,495115	250	19748	7459	5	3					0303	Аммиак	0,0657000	254,213	2,0700000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0014000	5,417	0,0440000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0825000	319,218	2,6020000	2025
																				0333	Сероводород	0,0354000	136,973	1,1160000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0641000	248,022	2,0210000	2025
																				0602	Бензол	0,0146000	56,492	0,4600000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000590	0,228	0,0020000	2025
																				0708	Нафталин	0,0458000	177,214	1,4440000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0063000	24,377	0,1990000	2025
003	01	Коксовая батарея №5 люки печей	1		Коксовая батарея №5 люки печей	6031	10,3	0,35	0,1	0,0096211	250	19752	7459	3	4					0303	Аммиак	0,0025700	511,738	0,0809800	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000440	8,761	0,0014000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0033000	657,095	0,1042000	2025
																				0333	Сероводород	0,0014700	292,706	0,0463200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0028600	569,482	0,0903100	2025
																				0602	Бензол	0,0003700	73,674	0,0115500	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000039	0,777	0,0001200	2025
																				0708	Нафталин	0,0018300	364,389	0,0577600	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000700	13,938	0,0022200	2025
003	01	Коксовая батарея №5 стояки	1		Коксовая батарея №5 стояки	6032	15	0,54	0,09	0,020612	250	19751	7463	5	3					0303	Аммиак	0,0038000	353,185	0,1210000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000700	6,506	0,0022000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0049000	455,423	0,1557000	2025
																				0333	Сероводород	0,0022000	204,476	0,0691000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0043000	399,657	0,1348000	2025
																				0602	Бензол	0,0005000	46,472	0,0173000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000060	0,558	0,0002000	2025
																				0708	Нафталин	0,0027000	250,947	0,0865000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001000	9,294	0,0034000	2025
003	01	Коксовая батарея №5 загрузка печей	1		Коксовая батарея №5 загрузка печей	6033	12	0,97	1,19	0,8793875	100	19757	7463	8	5					0301	Азота (IV) диоксид	0,0824800	128,149	1,4638100	2025
																				0303	Аммиак	0,0506100	78,633	0,8982400	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0028100	4,366	0,0499000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0243700	37,864	0,4324900	2025
																				0333	Сероводород	0,0150000	23,305	0,2661500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0431100	66,980	0,7651700	2025
																				0602	Бензол	0,0712300	110,670	1,2642000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000100	0,016	0,0001800	2025
																				0708	Нафталин	0,0075000	11,653	0,1330700	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0009400	1,460	0,0166300	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1593300	247,550	2,8278100	2025
003	01	Коксовая батарея №5 выдача кокса	1		Коксовая батарея №5 выдача кокса	6034	9	14,1	0,03	4,6777082	900	19754	7469	6	6					0301	Азота (IV) диоксид	0,0519800	47,746	0,1871300	2025
																				0303	Аммиак	0,9241200	848,849	3,3268300	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0317	Гидроцианид	0,1155200	106,111	0,4158500	2025
																				0330	Сера диоксид	2,3103000	2122,123	8,3170800	2025
																				0333	Сероводород	0,2310300	212,212	0,8317100	2025
																				0337	Углерод оксид	1,1551500	1061,062	4,1585400	2025
																				0602	Бензол	0,1155200	106,111	0,4158500	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0011300	1,038	0,0040800	2025
																				0708	Нафталин	0,5775800	530,535	2,0792700	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0577600	53,055	0,2079300	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	51,9817500	47747,775	187,1343000	2025
017	01	Выгрузка скипа в приемный бункер	1		Выгрузка скипа в приемный бункер	6035	10				20	19338	7911	7	22					0128	Кальций оксид	0,0049000		0,9702000	2025
003	01	Коксовая рампа №3 коксовая батарея №5	1		Коксовая рампа №3 коксовая батарея №5	6036	2				100	19734	7446	4	6					0303	Аммиак	0,0800000		2,0800000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0031600		0,0800000	2025
																				0333	Сероводород	0,0100000		0,2100000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0016000		0,0400000	2025
008	01	Пековый парк. Пластинчатый пековый транспортер	1		Пековый парк. Пластинчатый пековый транспортер	6038	4				20	19643	7510	6	2					0708	Нафталин	0,0020000		0,0025000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0010000		0,0013000	2025
008	01	Пековый парк. Погрузка жидкого пека	1		Пековый парк. Погрузка жидкого пека	6039	13				20	19631	7452	5	5					0602	Бензол	0,0406000		0,1461600	2025
																				0708	Нафталин	0,0203000		0,0730800	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0028000		0,0014000	2025
008	01	Пековый парк. Погрузка заменителя топочного мазута	1		Пековый парк. Погрузка заменителя топочного мазута	6040	13				20	19602	7409	5	4					0303	Аммиак	0,0180000		0,0404352	2025
																				0333	Сероводород	0,0094000		0,0211000	2025
																				0602	Бензол	0,0137000		0,0307800	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0010000		0,0022464	2025
010	01	Сборник фенольных вод	1		Сборник фенольных вод	6043	2					19547	7429	6	2					0303	Аммиак	0,0000820		0,0026000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000820		0,0026000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001000		0,0031600	2025
010	01	Смолоотстойник	1		Смолоотстойник	6044	8				20	19468	7339	5	8					0303	Аммиак	0,0037920		0,1195800	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0050000		0,1576900	2025
																				0602	Бензол	0,0007420		0,0233900	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0055230		0,1741600	2025
010	01	Преаэратор	1		Преаэратор	6045	6				20	19420	7200	4	10					0303	Аммиак	0,0016470		0,0519500	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0020000		0,0630800	2025
																				0602	Бензол	0,0003000		0,0094600	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0024720		0,0779700	2025
010	01	Усреднитель	1		Усреднитель	6046	10				20	19435	7164	6	7					0303	Аммиак	0,0045340		0,1429700	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0057280		0,1806500	2025
																				0602	Бензол	0,0000810		0,0025400	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0037920		0,1195800	2025
010	01	Аэротенк I ступени	1		Аэротенк I ступени	6047	1,5				20	19501	7049	12	9					0303	Аммиак	0,0021770		0,0686500	2025
																				0602	Бензол	0,0000560		0,0017500	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000080		0,0002400	2025
010	01	Аэротенк II ступени	1		Аэротенк II ступени	6048	1,5				20	19480	7030	3	10					0303	Аммиак	0,0021770		0,0686500	2025
																				0602	Бензол	0,0000560		0,0017500	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000080		0,0002400	2025
010	01	Вторичный отстойник	1		Вторичный отстойник	6049	2				20	19445	6998	8	13					0303	Аммиак	0,0001640		0,0051700	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0001000		0,0031500	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000820		0,0025900	2025
010	01	Насосы для перекачки смолы	1		Питомник	6050	1,5				20	19432	7034	9	10					0303	Аммиак	0,0001650		0,0051950	2025
																				0602	Бензол	0,0000820		0,0025930	2025
																				0708	Нафталин	0,0000410		0,0013000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000070		0,0002300	2025
010	01	Флотатор	1		Флотатор	6051	3				20	19406	7012	8	7					0303	Аммиак	0,0010000		0,0315400	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0015250		0,0481000	2025
																				0602	Бензол	0,0029360		0,0926000	2025
012	01	Линейные охладители а/м 5-7	1		Поверхность пыления	6052	10				20	19380	7057	16	10					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	21,4200000		675,5000000	2025
013	01	Вагоноопрокидыватели 1-3	1		Поверхность пыления	6053	5				12	19542	6985	13	22					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5380000		18,8800000	2025
013	01	Рудный двор	1		Поверхность пыления	6054	30				22	19470	6927	15	31					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	18,8400000		379,5200000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
014	01	Выгрузка калашниковой пыли д.п. №2	1		Пылеуловители д.п.№2	6057	6				30	19488	6994	8	12					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0915000		0,3220000	2025
014	01	Выгрузка калашниковой пыли д.п. №3	1		Пылеуловители д.п.№3	6058	6				30	19512	7005	8	10					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0915000		0,3220000	2025
014	01	Выгрузка калашниковой пыли д.п. №4	1		Пылеуловители д.п.№4	6059	6				30	19535	7022	8	14					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0915000		0,3220000	2025
015	01	Отвал доменных шлаков	1		Отвал доменных шлаков	6060	40				20	21693	9663	1002	584					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,1120000		26,1733000	2025
015	01	Гидрожелобная установка №1	1		Гидрожелобная установка №1	6061	30				80	22101	9407	19	7					0337	Углерод оксид	1,3000000		13,1236000	2025
015	01	Гидрожелобная установка №2	1		Гидрожелобная установка №2	6062	30				80	22202	9351	7	11					0337	Углерод оксид	1,3000000		13,1236000	2025
016	01	Отвел конверторных шлаков Дробление сталеплавильных шлаков	1		Поверхность пыления	6063	30				20	15162	4148	638	1155					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,6886000		76,6680000	2025
016	01	Отгрузка просыпи шлаков из-под конветреров	1		Поверхность пыления	6064	3				20	19374	7117	14	16					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5710000		1,2120000	2025
020	01	Участок резки металла	1		Поверхность пыления	6065	2				20	17022	6180	10	22					0123	Железо (II, III) оксиды	0,1108783		31,6666100	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0016247		0,4643900	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0000267		0,0004800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0301893		8,5706080	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000958		0,0017238	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0370616		10,4665900	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0016400		0,0295200	2025
029	01	Склад угля ДВС бульдозера	1		Поверхность пыления	6067	7				20	19428	7745	10	27					0301	Азота (IV) диоксид	0,0204000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0033000			2025
																				0328	Углерод	0,0042000			2025
																				0330	Сера диоксид	0,0025000			2025
																				0337	Углерод оксид	0,0197000			2025
																				2732	Керосин	0,0056000			2025
																				2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0014740		0,0270000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5570000		17,7690000	2025
030	01	Склад угля Бульдозер Склад угля	1		Поверхность пыления	6068	7				20	21232	7445	104	193					0301	Азота (IV) диоксид	0,0137400			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0022300			2025
																				0328	Углерод	0,0026500			2025
																				0330	Сера диоксид	0,0021200			2025
																				0337	Углерод оксид	0,0318300			2025
																				2732	Керосин	0,0055500			2025
																				2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2,5632700		87,4250000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5120000		17,4800000	2025
036	01	Открытые масляные поверхности	1		Поверхность пыления	6069	2				20	19277	6802	8	15					2735	Масло минеральное нефтяное	0,1866914		5,8875000	2025
043	01	Маневровые ТЭМ 1,2 ТГМ 6 снегоуборочная техника крановая техника	1		Неорганизованный источник	6070	7					19351	7208	12	7					0301	Азота (IV) диоксид	11,3320000			2025
																				0328	Углерод	0,3632000			2025
																				0337	Углерод оксид	3,5620000			2025
044	01	Грузовой транспорт и спец.техника, автобусная техника, легковой транспорт, тракторная техника	1		Территория предприятия	6071	2					19386	7237	15	20					0301	Азота (IV) диоксид	1,9112340			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,3105740			2025
																				0328	Углерод	0,1743750			2025
																				0330	Сера диоксид	0,4028500			2025
																				0337	Углерод оксид	36,8011010			2025
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	5,3900000			2025
																				2732	Керосин	0,6784020			2025
044	01	Склад ГСМ, ТРК бензин	1		Неорганизованный источник	6072	2				20	19424	7251	14	6					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,4300000		1,6420000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,5920000		0,4000000	2025
																				0501	Пентилены	0,0805000		0,0544000	2025
																				0602	Бензол	0,0644000		0,0435000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0048300		0,0032640	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол	0,0467000		0,0315500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016100		0,0010880	2025
044	01	Склад ГСМ ТРК (ДТ)	1		Неорганизованный источник	6073	2				20	18849	8083	19	6					0333	Сероводород	0,0000188		0,0012420	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0067000		0,4420000	2025
044	01	Пост мойки деталей и узлов	1		Неорганизованный источник	6074	5				20	18866	8062	8	10					0155	диНатрий карбонат	0,0080000		0,0145200	2025
045	01	Узел пересыпки и хранения кварцита	1		Поверхность пыления	6076	2				20	21065	8916	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5390000		0,0185000	2025
045	01	Узел пересыпки и хранения боя кирпича	1		Поверхность пыления	6077	2				20	21108	8929	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0600000		0,0500000	2025
045	01	Узел пересыпки и хранения огнеупоров	1		Поверхность пыления	6078	2				20	21107	8932	2	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0380000		0,0166000	2025
045	01	Узел пересыпки и хранения щебня (<20 mm)	1		Поверхность пыления	6079	2				20	21110	8931	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0700000		0,0580000	2025
045	01	Узел пересыпки и хранения щебня (>20 mm)	1		Поверхность пыления	6080	2				20	21111	8928	2	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0400000		0,1724000	2025
045	01	Узел пересыпки цемента	1		Поверхность пыления	6081	2				20	21109	8926	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0065000		0,0170000	2025
045	01	Узел пересыпки и хранения керамзите	1		Поверхность пыления	6082	2				20	21113	8925	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3632000		0,1000000	2025
047	01	Склад угля	1		Неорганизованный источник	6083	3				20	15318	4543	3	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5562000		14,9600000	2025
047	01	Склад золы	1		Неорганизованный источник	6084	3				20	15319	4537	2	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0133600		0,0210000	2025
003	01	Коксовая батарея №7 двери печей	1		Коксовая батарея №7 двери печей	6085	11	4,4	0,04	0,6082123	250	19781	7488	3	3					0303	Аммиак	0,0784000	246,945	2,4720000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0015000	4,725	0,0470000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0933000	293,877	2,9420000	2025
																				0333	Сероводород	0,0420000	132,292	1,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0829000	261,119	2,6140000	2025
																				0602	Бензол	0,0159000	50,082	0,5010000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000370	0,117	0,0010000	2025
																				0708	Нафталин	0,0030000	9,449	0,0950000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0076000	23,939	0,2400000	2025
003	01	Коксовая батарея №7 люки печей	1		Коксовая батарея №7 люки печей	6086	10,3	0,12	3,11	0,0363555	250	19785	7486	4	4					0303	Аммиак	0,0026000	137,007	0,0810000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000400	2,108	0,0014000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0033000	173,893	0,1042000	2025
																				0333	Сероводород	0,0015000	79,042	0,0463000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0029000	152,815	0,0903000	2025
																				0602	Бензол	0,0004000	21,078	0,0116000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000040	0,211	0,0001200	2025
																				0708	Нафталин	0,0018000	94,851	0,0578000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000700	3,689	0,0022000	2025
003	01	Коксовая батарея №7 стояки	1		Коксовая батарея №7 стояки	6087	15,3	0,54	0,09	0,020612	250	19785	7490	3	4					0303	Аммиак	0,0012000	111,532	0,0366000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0000900	8,365	0,0028000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0029000	269,536	0,0915000	2025
																				0333	Сероводород	0,0006000	55,766	0,0182000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0029000	269,536	0,0915000	2025
																				0602	Бензол	0,0006000	55,766	0,0189000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000017	0,158	0,0001000	2025
																				0708	Нафталин	0,0000700	6,506	0,0022000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001000	9,294	0,0034000	2025
003	01	Коксовая батарея №7 загрузка печей	1		Коксовая батарея №7 загрузка печей	6088	12	0,97	1,61	1,1897596	100	19781	7484	3	3					0301	Азота (IV) диоксид	0,0776300	89,149	1,3777000	2025
																				0303	Аммиак	0,0476300	54,698	0,8454100	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0026500	3,043	0,0469700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0229300	26,332	0,4070500	2025
																				0333	Сероводород	0,0141100	16,204	0,2504900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0405800	46,601	0,7201600	2025
																				0602	Бензол	0,0670400	76,988	1,1898300	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000100	0,011	0,0001700	2025
																				0708	Нафталин	0,0070600	8,108	0,1252500	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0008800	1,011	0,0156600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1499600	172,212	2,6614700	2025
030	01	Оборудование котельного цеха ТЭЦ-2	1		Неорганизованный источник	6089	40	0,41	0,3	0,04		21432	7583	8	10					0330	Сера диоксид	0,1440000	3600,000	0,2080000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1880000	4700,000	0,2720000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0800000	2000,000	0,1160000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2920000	7300,000	0,4220000	2025
003	01	Коксовая рампа №4 коксовая батарея №7	1		Коксовая рампа №4 коксовая батарея №7	6091	2				100	19770	7478	1	2					0303	Аммиак	0,0800000		1,9600000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0030600		0,0800000	2025
																				0333	Сероводород	0,0100000		0,2000000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0015900		0,0400000	2025
015	01	Склад сыпучих материалов	1		Склад сыпучих материалов	6099	3				20	19537	7333	9	7					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5430000		18,3000000	2025
016	01	Шлаковый двор Экскаватор	1		Поверхность пыления	6100	3				20	19687	7537	14	10					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,0192300		85,7014000	2025
003	01	Склад и разгрузка кокса (Открытый склад УПЦ)	1		Поверхность пыления	6101	1				20	19699	7355	5	6					2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0247000		0,3830000	2025
017	01	Закрытый склад сыпучих материалов	1		Поверхность пыления	6102	4				20	19513	7672	18	8					0128	Кальций оксид	0,0039200		0,0480000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0132000		0,1035000	2025
014	01	Выгрузка из бункера аглоотсевов д.п.№2	1		Выгрузка из бункеров аглоотсевов д.п.№2	6104	6				30	20241	7785	17	15					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0915000		1,2200000	2025
014	01	Выгрузка из бункера аглоотсевов д.п. №3	1		Выгрузка из бункера аглоотсевов д.п. №3	6105	6				30	20300	7828	8	6					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0915000		1,1727000	2025
014	01	Выгрузка из бункера аглоотсевов д.п. №4	1		Выгрузка из бункера аглоотсевов д.п. №4	6106	6				30	20268	7805	7	10					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0915000		1,2081000	2025
017	01	Открытый склад материалов	1		Поверхность пыления и	6107	2					21495	8100	91	16					0128	Кальций оксид	0,7840000		7,0560000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,6600000		19,8114000	2025
031	01	Сварочный резак №1, №2, №3	1		Пост резки	6108	5				24	21492	8118	10	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,1075800		0,2013000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0015840		0,0029640	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0534000		0,0999000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0528000		0,0990000	2025
016	01	Разгрузка скиповую яму Разгрузка извести в скиповую яму	1		Поверхность пыления	6110	5				24	21485	8111	3	4					0128	Кальций оксид	0,8400000		4,4400000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,2000000		1,5800000	2025
016	01	Выгрузка пыли из бункеров очистных сооружений Выгрузка уловленной пыли со вторичной	1		Выгрузка пыли из бункеров очистных сооружений Выгрузка уловленной пыли со вторичной	6111	5				20	21511	8088	11	9					0123	Железо (II, III) оксиды	3,1052000		1,7280000	2025
																				0128	Кальций оксид	3,1052000		1,5808000	2025
																				2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,8880000		0,0284000	2025
047	01	Пост резки металла	1		Пост резки	6112	3				20	19930	8134	22	26					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0358600		0,0671000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005280		0,0009880	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0333000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0330000	2025
017	01	Выгрузка уловленной пыли из бункеров аппаратов сухой очистки	1		Выгрузка уловленной пыли из бункеров аппаратов сухой очистки	6114	5				20	19664	7864	15	13					0128	Кальций оксид	0,3660000		0,5280000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2612000		2,8224000	2025
003	01	Площадка кокса (район расположения АГП ж/д путь№4) Площадка известняка (открытый	1		Поверхность пыления	6115	4				20	19913	7457	4	3					0128	Кальций оксид	0,1512000		2,2900000	2025
																				2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0040600		0,1577000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1033000		1,5280000	2025
003	01	Коксовая батарея №7 выдача кокса	1		Коксовая батарея №7 выдача кокса	6117	9	15	0,04	7,0685835	900	19788	7489	2	4					0301	Азота (IV) диоксид	0,0489200	29,736	0,1761300	2025
																				0303	Аммиак	0,8697600	528,692	3,1311400	2025
																				0317	Гидроцианид	0,1087200	66,086	0,3913900	2025
																				0330	Сера диоксид	2,1744000	1321,729	7,8278400	2025
																				0333	Сероводород	0,2174400	132,173	0,7827800	2025
																				0337	Углерод оксид	1,0872000	660,864	3,9139200	2025
																				0602	Бензол	0,1087200	66,086	0,3913900	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0010700	0,650	0,0038400	2025
																				0708	Нафталин	0,5436000	330,432	1,9569600	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0543600	33,043	0,1957000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6523200	396,519	2,3483500	2025
030	01	Вагоноопрокидыватель	1		Поверхность пыления	6119	5				12	19744	7153	24	16					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1536000		4,3300000	2025
014	01	Установка сушки №1	1		Неорганизованный источник	6120	4				20	19585	7708	23	11					0301	Азота (IV) диоксид	0,0190400		0,5824000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030940		0,0946400	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0861917		2,6374720	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0678490		2,0761830	2025
014	01	Установка сушки №2	1		Неорганизованный источник	6121	4				20	19560	7660	14	11					0301	Азота (IV) диоксид	0,0190400		0,5824000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030940		0,0946400	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0861917		2,6374720	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0678490		2,0761830	2025
012	01	Выгрузка пыли зон охлаждения	1		Выгрузка пыли зон охлаждения	6127	5				20	19653	7745	22	12					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0985600		2,9680000	2025
003	01	Выгрузка пыли из бункеров УБВК	1		Выгрузка пыли из бункеров УБВК	6128	5				20	19615	7694	14	9					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0653000		0,0085200	2025
014	01	Выгрузка пыли от очистки Выгрузка пыли АУ-1 д.п.	1		Выгрузка пыли от очистки Выгрузка пыли АУ-1 д.п. Выгрузка	6129	5				20	19689	7832	13	4					0123	Железо (II, III) оксиды	2,0490000		1,8223000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0490000		0,0437000	2025
010	01	Сборник смолы и масла	1		Поверхность пыления	6131	5				20	19455	7890	6	18					0303	Аммиак	0,0000100		0,0003160	2025
																				0708	Нафталин	0,0000040		0,0001300	2025
012	01	Выгрузка пыли в бункера (грибочки)	1		Поверхность пыления	6132	5				20	20377	7918	21	21					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0300000		0,3960000	2025
015	01	Склад шлака доменного гранулированного	1		Поверхность пыления	6133	5				20	19254	6887	11	14					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1930000		1,8317000	2025
014	01	Склад кокса	1		Склад кокса	6150	4					21121	8678	5	3					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4350000		6,8500000	2025
052	01	Выемка шлама	1		Выемка шлама	6151	2					23211	3767	64	44					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0190000		0,2304000	2025
051	01	Полигон промышленно-бытовых отходов	1		Территория свалки	6210	4				20	20221	5907	307	373					0301	Азота (IV) диоксид	0,0033695		0,0345347	2025
																				0303	Аммиак	0,0202200		0,2072391	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005475		0,0056119	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0026548		0,0272101	2025
																				0333	Сероводород	0,0009853		0,0100986	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0095611		0,0979937	2025
																				0410	Метан	2,0075305		20,5755817	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0164278		0,1683721	2025
																				0621	Метилбензол	0,0274304		0,2811396	2025
																				0627	Этилбензол	0,0036037		0,0369346	2025
																				1325	Формальдегид	0,0036432		0,0373398	2025
052	01	Хвостохранилище №2 (недействующий)	1		Хвостохранилище №2 (недействующий	6211	4				20	23689	3398	802	1014					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0672000		1,3820000	2025
052	01	Хвостохранилище №3	1		Хвостохранилище №3	6212	4				20	24562	4379	1921	591					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5460000		11,2636000	2025
052	01	Золошламонакопитель	1		Золошламонакопитель	6213	4				20	24205	5864	1588	2024					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,1340000		23,5970000	2025
052	01	Отвалы (резервуары) химотходов №1,2	1		Отвалы (резервуары) химотходов №1,2	6214	4				20	21915	6920	49	59					0322	Серная кислота	0,0126000		0,8550000	2025
051	01	Разгрузка промышленных отходов	1		Разгрузка	6220	4				20	20088	5707	23	17					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,5020000		9,6400000	2025
051	01	Работа бульдозера	1		Бульдозерные работы	6221	4				20	20083	5675	23	10					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2336000		0,9640000	2025
Предприятие:0014 - 0014_ТОО Научно-производственное предприятие ИНТЕРРИН																									
001	01	Котельная АБК	1	5136	Котельная АБК	0001	5	0,35	2	0,1924226	180	20341	24213							0301	Азота (IV) диоксид	0,0318800	274,915	0,5895100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0051800	44,669	0,0957900	2025
																				0330	Сера диоксид	0,2473700	2133,175	4,5738000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4313600	3719,798	7,9756800	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3320200	2863,147	6,1389300	2025
001	01	бытовой котел караульного помещения	1	5136	Котельная АБК	0002	6	0,1	2	0,015708	180	20340	24220							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	95,073	0,0166800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001500	15,845	0,0027100	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0119000	1257,076	0,2199800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0207500	2191,961	0,3835900	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0076400	807,064	0,1412100	2025
001	01	Склад золошлака	1		Склад золошлака	6001	2					20340	24199	4	7					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0130700		0,0225600	2025
001	01	Механический цех	1		Механический цех	6002	2					20370	24259	3	8					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0391700		0,0395300	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008300		0,0010400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0181900		0,0173500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0194600		0,0198100	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001900		0,0003300	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0001400		0,0002500	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001400		0,0002500	2025
001	01	Токарный цех	1	880	Токарный цех	6003	2					20395	24244	2	5					2902	Взвешенные частицы	0,0524800		0,0130100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0014000	2025
001	01	Автозаправочная станция контейнерного типа	1		Автозаправочная станция контейнерного типа	6004	2					20315	24340	5	9					0333	Сероводород	0,0000120		0,0000200	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0027000		0,0093400	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Цех изготовления шлакоблоков	1		Цех изготовления шлакоблоков	6005	2					20304	24336	7	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2130500		0,1879400	2025
001	01	Цех изготовления шлакоблоков	1		Цех изготовления шлакоблоков	6006	2					20446	24258	4	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0007800		0,0015400	2025
Предприятие:0016 - 0016_ТОО Dizel_ул.Димитрова_АЗС																									
001	01	АЗС	1		АЗС	6001	2					16463	8681	44	24					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,7354000		0,6225000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,3806000		0,2301000	2025
																				0501	Пентилены	0,1380000		0,0230000	2025
																				0602	Бензол	0,1270000		0,0212000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0160000		0,0027000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1198000		0,0200000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0033000		0,0006000	2025
Предприятие:0018 - 0018_ТОО Гордорсервис-Т_База																									
001	01	Сварочный пост	1	1133	Дефлектор № 1	0003	5	0,4	1,2	0,1507964	60	16151	8243							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0041250	33,367	0,0168300	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0004583	3,707	0,0018700	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001667	1,348	0,0006800	2025
001	01	Газовый резак	1	600	Дефлектор № 2	0004	5	0,4	1,2	0,1507964	60	16151	8229							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0202500	163,801	0,0437400	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0003056	2,472	0,0006600	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108333	87,630	0,0234000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500	111,223	0,0297000	2025
001	01	Механическая обработка металла	1	60	Дверной проем Ремонтного бокса	6006	2					16159	8251	4	3					2902	Взвешенные частицы	0,0040000		0,0008640	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0005616	2025
001	01	Зарядка АКБ	1	100	Дверной проем Электроцеха	6007	2					16161	8266	2	7					0322	Серная кислота	0,0000047		0,0000017	2025
001	01	Мойка и испытания топливной аппаратуры	1	45	Дверной проем Моторного цеха	6008	2					16164	8286	2	2					2754	Алканы С12-19	0,1182708		0,0105364	2025
Предприятие:0019 - 0019_ТОО Гордорсервис-Т_Полигон ТБО																									
001	01	Сжигание отходов, жидкого топлива	1	7766	Дымовая труба инсинератора	0002	12	0,53	3,5	0,7721642	300	7126	8765			Газоочистка "Веста Плюс"СГС;;	0304	100	60,00/60,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0173295	47,105	0,4845099	2025
																	0316	100	90,00/90,00	0304	Азот (II) оксид	0,0028162	7,655	0,0787330	2025
																	0328	100	90,00/90,00	0316	Гидрохлорид	0,0091667	24,917	0,2562789	2025
																	0330	100	90,00/90,00	0328	Углерод	0,0001287	0,350	0,0036000	2025
																	0337	100	90,00/90,00	0330	Сера диоксид	0,1054458	286,623	2,9480630	2025
																	0342	100	90,00/90,00	0337	Углерод оксид	0,0287060	78,029	0,8026400	2025
																	2908	100	90,00/90,00	0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001940	0,527	0,0054350	2025
																	0301	100	60,00/60,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0880556	239,353	2,4618232	2025
001	01	Полигон ТБО	1	8760	Полигон ТБО	6001	2					6964	8909	314	149					0301	Азота (IV) диоксид	0,3337740		4,7346356	2025
																				0303	Аммиак	1,3206000		22,6920000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0095485		0,0014520	2025
																				0328	Углерод	0,0082688		0,0013583	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1848672		2,9818071	2025
																				0333	Сероводород	0,0644000		1,1069000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7391330		10,7448453	2025
																				0410	Метан	131,1064000		2252,8120000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0003430		0,0000519	2025
																				0616	Диметилбензол	1,0976000		18,8604000	2025
																				0621	Метилбензол	1,7914000		30,7811000	2025
																				0627	Этилбензол	0,2354000		4,0445000	2025
																				1325	Формальдегид	0,2379000		4,0871000	2025
																				2732	Керосин	0,0203500		0,0030000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1253000		0,8744000	2025
001	01	Склад золы	1	2079	Склад золы	6002	2					7116	8782	21	12					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001632		0,0257600	2025
001	01	Дезинфицирующая ванна	1	418	Дезинфицирующая ванна	6003	2					7343	9310	25	7					0316	Гидрохлорид	0,0025500		0,0471950	2025
																				0349	Хлор	0,0024800		0,0459000	2025
001	01	Стационарная работа автотранспорта внутри ангара	1	61.2	Стационарная работа автотранспорта внутри ангара	6004	2					7147	8777	15	11					0301	Азота (IV) диоксид	0,0110000		0,0078400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017880		0,0012740	2025
																				0328	Углерод	0,0013580		0,0009300	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0021970		0,0015560	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0253300		0,0202000	2025
																				2732	Керосин	0,0044100		0,0033560	2025
001	01	Заправка топливных баков автотехники	1	297	Заправка топливных баков автотехники	6005	2					7085	8789	17	7					0333	Сероводород	0,0000003		0,0000028	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0001087		0,0009957	2025
Предприятие:0020 - 0020_ТОО GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN_Автотрасса																									

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	погрузочно-разгрузочные и ранспортировочные работы сталеплавильного шлака	1	7300	погрузочно-разгрузочные и ранспортировочные работы сталеплавильного шлака	6001	2					15165	3840	31	56					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0172700		0,2331500	2025
001	01	Блочная модульная установка магнитной сепарации	1	7300	Блочная модульная установка магнитной сепарации	6002	2					15278	4022	48	90					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1428100		3,7026600	2025
001	01	Склад продукции скрапа и отходов	1	4560	Склад продукции скрапа и отходов	6003	2					15270	3766	93	63					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1676700		2,7524600	2025
001	01	Погрузочные работы и Транспортировка продукции скрапа	1	7300	Погрузочные работы и Транспортировка продукции скрапа	6004	2					15333	3845	22	37					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0103100		0,0122100	2025
001	01	Сварочные работы	1	2555	Сварочные работы	6005	2					15265	3868	8	10					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0155900		0,0971200	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0010300		0,0075400	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0002800		0,0010300	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0008800		0,0081000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0043200		0,0399000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0007600		0,0045900	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004600		0,0033200	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003300		0,0030000	2025
001	01	Пост газовой резки металла	1	2555	Пост газовой резки металла	6006	2					15186	3899	11	9					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000		0,7801000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000		0,0119000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,2107000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,2574000	2025
001	01	Пост кислородной резки металла (копьевая резка)	1	2555	Пост кислородной резки металла (копьевая резка)	6008	2					15292	3920	4	9					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000		0,7801000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000		0,0119000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,2107000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,2574000	2025
001	01	Грохочение сталеплавильного шлака в большом грохоте	1	7300	Грохочение сталеплавильного шлака в большом грохоте	6011	2					15175	3947	17	10					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,2680000		112,1630000	2025
001	01	Грохочение сталеплавильного шлака в малом грохоте	1	7300	Грохочение сталеплавильного шлака в малом грохоте	6012	2					15199	3937	9	12					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,2680000		112,1630000	2025
001	01	Бурты продукции скрапа фракции 0-15 мм	1	4560	Бурты продукции скрапа	6013	2					15160	3977	19	32					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0165500		0,2716800	2025
001	01	Бурты продукции скрапа фракции15-60мм	1	7300	Бурты продукции скрапа	6014	2					15160	3977	19	32					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0110300		0,1810700	2025
001	01	Лакокрасочные работы	1	400	Лакокрасочные работы	6015	2					15240	3972	5	9					0616	Диметилбензол	0,1563000		0,2250000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1332000		0,1918000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0399000		0,0576000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0457000		0,0659000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0210000		0,0301000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0288000		0,0416000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0270000		0,0391000	2025
Предприятие:0024 - 0024_ИП Громов Д.С._Автосервис																									
001	01	ремонтный бокс	1	330	ремонтный бокс	0001	5	0,4	2	0,2513274	21	17250	7997							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0010700	4,585	0,0000800	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0002600	1,114	0,0000200	2025
																				0621	Метилбензол	0,0009500	4,071	0,0027500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0007700	3,299	0,0022500	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0044000	18,854	0,0006500	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000600	0,257	0,0000040	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0028000	11,998	0,0004300	2025
001	01	покрасочная камера	1	2600	покрасочная камера	0002	2	0,3	2	0,1413717	21	17258	7995							0616	Диметилбензол	0,0095600	72,825	0,0850000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0059900	45,630	0,0495600	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0032900	25,062	0,0290300	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0006900	5,256	0,0095000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0031700	24,148	0,0261300	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0043200	32,908	0,0357600	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0041400	31,537	0,0285500	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0041900	31,918	0,0479700	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0021700	16,530	0,0052200	2025
Предприятие:0028 - 0028_ИП Койка С.Ю._Мебельный цех																									
001	01	Котельная	1	5136	Котельная	0001	9	0,42	2	0,2770885	120	11669	9312							0301	Азота (IV) диоксид	0,0106700	55,434	0,1972200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017300	8,988	0,0320500	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0638600	331,772	1,1808000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1377800	715,810	2,5474600	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3731800	1938,785	6,9000000	2025
001	01	Производственный цех	1	756	Производственный цех	0002	6	0,4	3,76	0,4724955	21	11642	9348			«Кансар» УВП-2500;	2936	100	99,00/99,00	2921	Пыль поливинилхлорида	0,0006100	1,390	0,0016600	2025
																				2936	Пыль древесная	0,0321000	73,163	0,1439400	2025
001	01	Окрасочное отделение	1		Окрасочное отделение	0003	6	0,4	3,76	0,4722	21	11661	9347							0621	Метилбензол	0,0114700	26,159	0,0206500	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0056400	12,863	0,0079000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0058900	13,433	0,0114800	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0082800	18,884	0,0157300	2025
																				2741	Гептановая фракция	0,0053300	12,156	0,0038400	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0002800	0,639	0,0002000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0021300	4,858	0,0015300	2025
001	01	Склад угля	1		Склад угля	6001	2					11717	9346	3	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0102800		0,0227100	2025
Предприятие:0029 - 0029_ИП Корягина Т.Н._Рем мастерская																									
001	01	Ремонтный бокс № 1	1	121	Ремонтный бокс № 1	0001	5	0,5	8,49	1,66666	20	17086	6940							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0219100	14,109	0,0013520	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005996	0,386	0,0001107	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300	6,974	0,0004680	2025
																				0333	Сероводород	0,0000024	0,002	0,0000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500	8,854	0,0005940	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000680	0,044	0,0000120	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0008700	0,560	0,0000032	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0438000	28,205	0,0071582	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000293	0,019	0,0000103	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0020000	1,288	0,0000950	2025
001	01	Покрасочно-сушильная камера № 1	1	45	Покрасочно-сушильная камера № 1	0002	10	0,5	4	0,7853982	20	17073	6925							0616	Диметилбензол	0,0434000	59,307	0,0053950	2025
																				0621	Метилбензол	0,0483000	66,003	0,0054430	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0260500	35,598	0,0048230	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1950000	266,471	0,0121050	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0208400	28,478	0,0027665	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0483000	66,003	0,0051680	2025
																				1240	Этилацетат	0,0483000	66,003	0,0037840	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0025660	3,506	0,0002586	2025
001	01	Покрасочно-сушильная камера № 2	1	45	Покрасочно-сушильная камера № 2	0003	10	0,5	4	0,7853982	20	17071	6937							0616	Диметилбензол	0,0434000	59,307	0,0053950	2025
																				0621	Метилбензол	0,0483000	66,003	0,0054430	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0260500	35,598	0,0048230	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1950000	266,471	0,0121050	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0208400	28,478	0,0027665	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0483000	66,003	0,0051680	2025
																				1240	Этилацетат	0,0483000	66,003	0,0037840	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0025660	3,506	0,0002586	2025
001	01	Дизельная горелка № 1	1	45	Дизельная горелка № 1	0004	10	0,15	2	0,0353429	120	17072	6948							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006100	24,846	0,0000990	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000992	4,041	0,0000161	2025
																				0328	Углерод	0,0000778	3,169	0,0000126	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0018300	74,538	0,0002964	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0042540	173,271	0,0006900	2025
001	01	Дизельная горелка № 2	1	45	Дизельная горелка № 2	0005	10	0,15	2	0,0353429	120	17079	6947							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006100	24,846	0,0000990	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000992	4,041	0,0000161	2025
																				0328	Углерод	0,0000778	3,169	0,0000126	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0018300	74,538	0,0002964	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0042540	173,271	0,0006900	2025
001	01	Ремонтный бокс № 2	1	48	Ремонтный бокс № 2	0006	10	0,5	8,49	1,6670076	20	17088	6931							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0005220	0,336	0,0000920	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001293	0,083	0,0000228	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0333	Сероводород	0,0000024	0,002	0,0000000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0008700	0,560	0,0000016	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0438000	28,200	0,0037865	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000293	0,019	0,0000052	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0022000	1,416	0,0001900	2025
001	01	Покрасочно-сушильная камера № 3	1	45	Покрасочно-сушильная камера № 3	0007	10	0,5	4	0,7853982	20	17091	6948							0616	Диметилбензол	0,0434000	59,307	0,0053950	2025
																				0621	Метилбензол	0,0483000	66,003	0,0054430	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0260500	35,598	0,0048230	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1950000	266,471	0,0121050	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0208400	28,478	0,0027665	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0483000	66,003	0,0051680	2025
																				1240	Этилацетат	0,0483000	66,003	0,0037840	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0025660	3,506	0,0002586	2025
001	01	Дизельная горелка № 3	1	45	Дизельная горелка № 3	0008	10	0,15	2	0,0353429	120	17085	6926							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006100	24,846	0,0000990	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000992	4,041	0,0000161	2025
																				0328	Углерод	0,0000778	3,169	0,0000126	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0018300	74,538	0,0002964	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0042540	173,271	0,0006900	2025
001	01	Емкость для ГСМ	1		Емкость для ГСМ	6001	2					17063	6943	2	3					0333	Сероводород	0,0000024		0,0000000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0008700		0,0000048	2025
Предприятие:0030 - 0030_ПК Фирма Людмила_Котельная																									
001	01	Котельная	1	4440	Котельная	1001	12	0,3	3	0,2120575	120	11641	11809							0301	Азота (IV) диоксид	0,0171400	116,356	0,2739200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0027800	18,872	0,0445100	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0738700	501,469	1,1808000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1593800	1081,957	2,5474600	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4316800	2930,476	6,9000000	2025
Предприятие:0034 - 0034_ТОО Нур Курылыс KZ_СМ работы																									
001	01	производственный цех	1	8760	производственный цех	0001	6,5	0,3	3	0,2120575	21	18158	7530							0123	Железо (II, III) оксиды	0,1302300	661,366	3,8855200	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0050300	25,545	0,1168100	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0512300	260,169	1,4232600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0619700	314,711	1,1319000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0014600	7,415	0,0242500	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0064200	32,604	0,0099000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0700000	355,491	2,6395000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0777700	394,951	1,1895000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0233300	118,480	0,3180000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0192100	97,557	0,3170000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0124400	63,176	0,1010000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0155600	79,021	0,3520000	2025
																				1240	Этилацетат	0,0192100	97,557	0,2065000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0108900	55,304	0,1015000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0350000	177,746	1,1250000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1079900	548,422	1,3493800	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0433200	219,998	0,1503600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0096600	49,058	0,0173900	2025
Предприятие:0035 - 0035_ТОО Окжетпес-Т_Теплоснабжение																									
001	01	база механизации (ДЭС 2 кВт)	1		база механизации (ДЭС 2 кВт)	0001	2	0,05	4	0,007854	90	17728	8258							0301	Азота (IV) диоксид	0,0045800	775,387	0,0017200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007400	125,281	0,0002800	2025
																				0328	Углерод	0,0003900	66,026	0,0001500	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0006100	103,272	0,0002300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0040000	677,194	0,0015000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000000	0,002	0,0000000	2025
																				1325	Формальдегид	0,0000800	13,544	0,0000300	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0020000	338,597	0,0007500	2025
001	01	база механизации (ДЭС 400 кВт)	1		база механизации (ДЭС 400 кВт)	0002	2	0,05	4	0,007854	90	17751	8287							0301	Азота (IV) диоксид	0,8533300	144467,479	0,0640000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1386700	23476,621	0,0104000	2025
																				0328	Углерод	0,0555600	9406,224	0,0040000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1333300	22572,567	0,0100000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6888900	116628,036	0,0520000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000010	0,169	0,0000001	2025
																				1325	Формальдегид	0,0133300	2256,749	0,0010000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,3222200	54551,359	0,0240000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	база механизации (БЭС)	1	100	база механизации (БЭС)	0003	2	0,05	4	0,007854	90	17738	8295							0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000700	11,851	0,0000200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0088900	1505,064	0,0032000	2025
																				0328	Углерод	0,0001300	22,009	0,0000500	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0004400	74,491	0,0001600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1333300	22572,567	0,0480000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,017	0,0000000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0222200	3761,812	0,0080000	2025
001	01	строительный участок: БГ	1	350	строительный участок: БГ	0004	2	0,05	4	0,007854	90	17714	8305							0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0002400	40,632	0,0003000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0317500	5375,227	0,0400000	2025
																				0328	Углерод	0,0004600	77,877	0,0005800	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0015900	269,185	0,0020000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4761900	80618,247	0,6000000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,034	0,0000002	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0793700	13437,221	0,1000000	2025
001	01	мастерская: металлообрабатывающие станки	1	1000	мастерская: металлообрабатывающие станки	6001	2					17720	8323	4	6					2902	Взвешенные частицы	0,0044000		0,0083200	2025
																				2936	Пыль древесная	0,0028000		0,0050400	2025
001	01	токарный цех	1	3300	токарный цех	6002	2					17669	8292	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0474700		0,1388800	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0010600		0,0028400	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0010000		0,0000700	2025
																				0164	Никель оксид	0,0006600		0,0000500	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0010300		0,0001100	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0227300		0,0677900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0213000		0,0685900	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0003700		0,0004900	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0009200		0,0011100	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0193000		0,0450000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0214400		0,0205000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0064300		0,0061500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0042900		0,0041000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0034300		0,0032800	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0042900		0,0041000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0030000		0,0028700	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0048000		0,0197200	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003900		0,0005310	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0092200	2025
001	01	аккумуляторный цех	1	1200	аккумуляторный цех	6003	2					17749	8269	2	4					0322	Серная кислота	0,0000040		0,0000200	2025
001	01	УРЗА	1	8760	УРЗА	6004	2					17746	8306	2	6					0101	Алюминий оксид	0,0081400		0,0005900	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0566500		0,2025200	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0010800		0,0035700	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0005000		0,0000700	2025
																				0164	Никель оксид	0,0003300		0,0000500	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0000900		0,0000500	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0151600		0,0537600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0199100		0,0695200	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001900		0,0004400	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004600		0,0010600	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0155100		0,0474200	2025
																				0621	Метилбензол	0,0214400		0,0267000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0064300		0,0080100	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0042900		0,0053400	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0034300		0,0042700	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0042900		0,0053400	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0030000		0,0037400	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0115100		0,0380800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0231800		0,0909400	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001900		0,0004610	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0110000		0,0295200	2025
001	01	9 бокс	1	3500	9 бокс	6005	2					17673	8322	4	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0562000		0,1975300	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0009600		0,0030500	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0149900		0,0532800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0199100		0,0656700	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001000		0,0000400	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004600		0,0001700	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0044000		0,0109400	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001900		0,0000700	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0028000		0,0050400	2025
001	01	строительный участок	1	1440	строительный участок	6006	2					17703	8328	3	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0373400		0,0146300	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0007700		0,0003800	2025
																				0168	Олово оксид	0,0000100		0,0000010	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0243900		0,0109900	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000400		0,0000200	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001300		0,0000500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0611300		0,0220100	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001000		0,0000900	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004600		0,0001700	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0386000		0,2820600	2025
																				0621	Метилбензол	0,0428900		0,2205000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0128700		0,0661500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0085800		0,0441000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0068600		0,0352800	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0085800		0,0441000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0060000		0,0308700	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0214400		0,1125000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0230200		0,1454400	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0033300		0,0012000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0044000		0,0083200	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001900		0,0000700	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0028000		0,0050400	2025
																				2936	Пыль древесная	0,1180000		0,0424800	2025
001	01	АХО	1	1000	АХО	6007	2					17705	8270	2	4					0301	Азота (IV) диоксид	0,0424800		0,0004800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000400		0,0000800	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001300		0,0002400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0416700		0,0750000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0033300		0,0060000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0002200		0,0001600	2025
																				2936	Пыль древесная	0,3760000		0,7696800	2025
001	01	электрослужба	1	2300	электрослужба	6008	2					17740	8250	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0373400		0,0729500	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0007700		0,0021300	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0224500		0,0379600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000400		0,0001600	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001300		0,0004800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0611300		0,1856900	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001000		0,0004400	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004600		0,0009900	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0386000		0,2820600	2025
																				0621	Метилбензол	0,0428900		0,0655000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0128700		0,0196500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0085800		0,0131000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0068600		0,0104800	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0085800		0,0131000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0060000		0,0091700	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0214400		0,1125000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0230200		0,1454400	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0154600		0,0134000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0044000		0,0083200	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001900		0,0004200	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0028000		0,0050400	2025
																				2936	Пыль древесная	0,1180000		0,4248000	2025
001	01	участок водоотведения	1	50	участок водоотведения	6009	2					17720	8337	4	6					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0373400		0,0107500	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0006800		0,0005700	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0180200		0,0032900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0194600		0,0038400	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001000		0,0001900	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004600		0,0001700	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол	0,0428900		0,0205000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0128700		0,0061500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0085800		0,0041000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0068600		0,0032800	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0085800		0,0041000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0060000		0,0028700	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001900		0,0000700	2025
001	01	ОМТС склад временного хранения	1	8760	ОМТС склад временного хранения хранения	6010	2					17688	8335	4	7					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,1121600		13,8420000	2025
001	01	ОМТС: покрасочные работы	1		ОМТС: покрасочные работы	6011	2					17688	8346	3	7					0616	Диметилбензол	0,0193000		0,0112500	2025
																				0621	Метилбензол	0,0428900		0,0205000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0128700		0,0061500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0085800		0,0041000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0068600		0,0032800	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0085800		0,0041000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0060000		0,0028700	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0193000		0,0112500	2025
001	01	ОМТС: бункер хранения	1		ОМТС: бункер хранения	6012	2					17674	8342	4	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002100		0,0001220	2025
Предприятие:0036 - 0036_ТОО Tutas_Строительные смеси																									
001	01	Щековая дробилка, горелка ЖТ	1	5760	Щековая дробилка, горелка ЖТ	0001	4	0,5	3,7	0,7264933	125	19924	9499			Циклоны ЦН-15, фильтры АНВ-С- 8-2;;	2909 0328	100 100	99,00/99,00 99,00/99,00	0301 0304	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид	0,0197920 0,0032160	39,717 6,454	0,4104000 0,0666900	2025 2025
																				0328	Углерод	0,0000020	0,004	0,0000400	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0425350	85,356	0,8820000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1005050	201,686	2,0841000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000130	0,026	0,0002700	2025
001	01	Щековая дробилка, горелка жидкотоп. PDE	1	5760	Щековая дробилка, горелка жидкотоп. PDE	0002	4	0,5	3,8	0,7461283	125	19925	9492			Циклоны ЦН-15, фильтры АНВ-С-8-2;	0108 0328	100 100	99,00/99,00 99,00/99,00	0108 0301	Барий сульфат Азота (IV) диоксид	0,0000110 0,0197920	0,021 38,672	0,0002300 0,4104000	2025 2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0032160	6,284	0,0666900	2025
																				0328	Углерод	0,0000020	0,004	0,0000400	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0425350	83,110	0,8820000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1005050	196,379	2,0841000	2025
001	01	Склад щебня	1	5760	Склад щебня	6001	2					19942	9533	15	11					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5839000		21,7728000	2025
001	01	Склад концентрата	1	5760	Склад концентрата	6002	2					19968	9519	9	6					0108	Барий сульфат	0,1397760		2,9030400	2025
001	01	Бункер щебня	1	5760	Бункер щебня	6003	2					19938	9514	2	7					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0081107		0,3024000	2025
001	01	Пересыпка щебня в мешки	1	5760	Пересыпка щебня в мешки	6004	2					19962	9507	2	6					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000080		0,0001600	2025
001	01	Бункер концентрата	1	5760	Бункер концентрата	6005	2					19958	9495	5	7					0108	Барий сульфат	0,0019413		0,0403200	2025
001	01	Пересыпка концентрата в мешки	1	5760	Пересыпка концентрата в мешки	6006	2					19962	9531	3	5					0108	Барий сульфат	0,0000050		0,0000960	2025
001	01	Резервуар ДТ	1	8760	Резервуар ДТ	6007	2					19922	9539	2	7					0333	Сероводород	0,0000030		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0017370		0,0013070	2025
001	01	Сварочный пост	1	480	Сварочный пост	6008	2					19907	9488	1	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017200		0,0029700	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001900		0,0003300	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000700		0,0001200	2025
Предприятие:0039 - 0039_АО Темиртауский электрометаллургический комбинат																									
001	01	Дробилки поз.21i,II Привод элеватора поз.26I,II Транспортер (привод) поз.22i-II	1	1650	Дробилки поз.21i,II Привод элеватора поз.26I,II Транспортер (привод) поз.22i-II	0021	44	0,91	14,96	9,7298078	22	11771	10494			ЦиклоныЦН-11-10 ед.;	0128	100	76,50/80,00	0128	Кальций оксид	1,2480000	138,602	5,7281600	2025
001	01	Питатель, поз.2 тр-ра №24	1	900	Питатель, поз.2 тр-ра №24	0023	18	0,69	11,89	4,4460047	24	11753	10482			ЦиклоныЦН-15-4 шт.;	0128	100	77,20/80,00	0128	Кальций оксид	0,2621900	64,156	0,7307700	2025
001	01	Привод тр-ра №24	1	900	Привод тр-ра №24	0024	36	0,48	15,36	2,7794801	24	11740	10474			Циклоны с обратным конусом-2ед.;	0128	100	77,90/80,00	0128	Кальций оксид	0,2293300	89,762	0,5280200	2025
001	01	Карбидная печь №4. Открытая ферросплавная электропечь№6	1	7200	Карбидная печь №4. Открытая ферросплавная электропечь№6	0028	120	5	12,67	248,774868	200	11792	10581			Рукавный фильтр ФРИК-6400;	0128 2908 2909	100 100 100	99,30/99,90 99,30/99,90 99,30/99,90	0128 0301 0304	Кальций оксид Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид	28,3125400 3,1618100 0,1051800	197,184 22,021 0,733	483,1331600 47,2070400 2,0671800	2025 2025 2025
																				0330	Сера диоксид	8,7994500	61,284	126,7150700	2025
																				0337	Углерод оксид	101,3341300	705,745	1688,4198900	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,4260000	9,931	23,1509200	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	17,3563000	120,879	295,5924400	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Транспортер №2(лента 4)	1	3200	Транспортер №2(лента 4)	0029	35	0,44	18,2	2,7673661	24	11814	10585							0128	Кальций оксид	0,2207700	86,790	1,6651100	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1296600	50,972	0,9780200	2025
001	01	Наполнительная машина №8, 9 на отм. "-4" Конвейеры №1 и 2	1	3200	Наполнительная машина №8, 9 на отм. "-4" Конвейеры №1 и 2	0030	35	0,5	11,32	2,2226768	24	11750	10544			Циклоны ЦН-11-2 ед.;	0128	100	77,50/80,00	0128	Кальций оксид	0,0805500	39,426	0,7916900	2025
																	2909	100	77,50/80,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0473100	23,156	0,4649600	2025
001	01	Питатели дробилок №39, 41. Лотковый питатель №37	1	4000	Питатели дробилок №39, 41. Лотковый питатель №37	0031	23	0,81	10,25	5,2818223	24	11814	10509			Циклоны с обратным конусом- 4ед.;	2909	100	77,40/80,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3191400	65,734	3,9348400	2025
001	01	Питатели дробилок №40, 42. Лотковый питатель №38. Труба ПУУ №63	1	4000	Питатели дробилок №40, 42. Лотковый питатель №38. Труба ПУУ №63	0032	23	0,53	21,41	4,7234387	24	11827	10533			Циклоны с обратным конусом- 4ед.;	2909	100	75,70/80,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3447100	79,394	4,0584300	2025
001	01	Питатели дробилок №40, 42. Лотковый питатель №38. Труба ПУУ №78	1	3600	Питатели дробилок №40, 42. Лотковый питатель №38. Труба ПУУ №78	0033	20	0,8	11,33	5,6950792	24	11827	10538			ЦиклоныЦН-15-4ед;	2909	100	77,40/80,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2547900	48,672	2,6120300	2025
001	01	Бункеры ленточные. Транспортеры поз. 33,34	1	4200	Бункеры ленточные. Транспортеры поз. 33,34	0034	18	0,77	17,9	8,33536	24	11849	10542			ЦиклоныЦН-15-2 ед;	2908	100	77,70/80,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4125300	53,842	4,9591000	2025
001	01	Транспортер №2(лента 4). Труба В/С №61а от печи №6	1	4800	Транспортер №2(лента 4). Труба В/С №61а от печи №6	0035	35	0,44	17	2,5849024	24	11794	10568							0128	Кальций оксид	0,0082700	3,481	0,1102500	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1281200	53,922	1,7081500	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0702600	29,570	0,9368700	2025
001	01	Наполнительная машина №8, 9 на отм. "-4" Конвейеры №1 и 2	1	4800	Наполнительная машина №8, 9 на отм. "-4" Конвейеры №1 и 2	0036	35	0,5	11,33	2,2246403	24	11781	10552			Циклоны ЦН-11-2 ед.;	0128	100	77,80/80,00	0128	Кальций оксид	0,0057600	2,817	0,0792700	2025
																	2908	100	77,80/80,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0892800	43,660	1,2285600	2025
																	2909	100	77,80/80,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0489600	23,943	0,6737300	2025
001	01	Бункер печи №4	1	4000	Бункер печи №4	0038	36	0,7	21,66	8,3357449	20	11866	10552							0128	Кальций оксид	0,5034000	64,815	5,5089800	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2956500	38,066	3,2362700	2025
001	01	Дозаторы поз.2,7 на отм."0" Течки поз.4, 7, 6 на отм."-4"	1	3500	Дозаторы поз.2,7 на отм."0" Течки поз.4, 7, 6 на отм."-4"	0039	36	0,6	17,69	5,0017297	26	11750	10564			Циклон с обратным конусом;	0128	100	77,60/80,00	0128	Кальций оксид	0,0100800	2,207	0,1021700	2025
																	2908	100	77,60/80,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1562400	34,212	1,5837900	2025
																	2909	100	77,60/80,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0856800	18,762	0,8684500	2025
001	01	Транспортер поз. 9-19 от карбидной печи №4	1	2800	Транспортер поз. 9-19 от карбидной печи №4	0042	32	0,5	12,74	2,5014932	34	11894	10562			Циклон Гипродревпром;	0129	100	77,30/80,00	0129	Кальций карбид	0,1445700	64,991	1,2404100	2025
001	01	Упаковка карбида кальция в барабаны	1	4000	Упаковка карбида кальция в барабаны	0043	10	0,45	15,73	2,5017484	20	11907	10569			Антициклон;	0129	100	76,80/80,00	0129	Кальций карбид	0,2137400	91,695	2,5011700	2025
001	01	Упаковка карбида кальция в барабаны	1	4000	Упаковка карбида кальция в барабаны	0044	10	0,45	20,09	3,1951764	20	11907	10546			Антициклон;	0129	100	77,70/80,00	0129	Кальций карбид	0,1943300	65,275	2,4079400	2025
001	01	Элеваторы поз.16, 17	1	2500	Элеваторы поз.16, 17	0045	10	0,5	18,4	3,6128316	22	11925	10558			ЦиклоныЦН-15-4 ед.;	0129	100	77,30/80,00	0129	Кальций карбид	0,2231300	66,737	1,7189800	2025
001	01	Упаковка карбида кальция в барабаны	1	4000	Упаковка карбида кальция в барабаны	0046	10	0,4	25,43	3,195628	20	11930	10577			Антициклон;	0129	100	77,50/80,00	0129	Кальций карбид	0,2659400	89,317	2,7132900	2025
001	01	Упаковка карбида кальция в барабаны	1	4000	Упаковка карбида кальция в барабаны	0047	10	0,44	18,28	2,7795304	20	11944	10568			Антициклон;	0129	100	77,20/80,00	0129	Кальций карбид	0,2251700	86,945	2,7081300	2025
001	01	Конвейер поз.2. Бункер печи №6	1	3200	Конвейер поз.2. Бункер печи №6	0049	36	0,7	14,44	5,5571632	20	11864	10593			ЦиклоныЦН-15-4шт;	0128	100	77,50/80,00	0128	Кальций оксид	0,0097500	1,883	0,0914500	2025
																	2908	100	77,50/80,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1511400	29,190	1,4179400	2025
																	2909	100	77,50/80,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0828800	16,007	0,7776600	2025
001	01	Конвейер поз.1. Бункер печи №6	1	3200	Конвейер поз.1. Бункер печи №6	0050	36	0,77	11,94	5,5600111	20	11884	10542			ЦиклоныЦН-15-4 шт.;	0128	100	77,50/80,00	0128	Кальций оксид	0,0120500	2,326	0,0910100	2025
																	2908	100	77,50/80,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1867900	36,056	1,4104500	2025
																	2909	100	77,50/80,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1024300	19,772	0,7734800	2025
001	01	Наполнители дозаторов №3.4.5 на отм. "0". Транспортер поз.4 на	1	3400	Наполнители дозаторов №3.4.5 на отм. "0". Транспортер поз.4 на отм.	0051	35	0,64	12,96	4,1692202	20	11843	10591			ЦиклоныСК-ЦН-34-2ед;	2908	100	76,50/80,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2939400	75,667	3,0026000	2025
																	2909	100	76,50/80,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0938400	24,157	0,9586400	2025
001	01	ЦРМО. Отделение С-13. Станкидеревообрабатывающие. ПУУ №7	1	795	ЦРМО. Отделение С-13. Станкидеревообрабатывающие. ПУУ №7	0054	18	0,37	20,19	2,1708492	20	12002	10721			ЦиклонГипродревпром;	2936	100	77,10/80,00	2936	Пыль древесная	1,2139000	600,148	3,4743000	2025
001	01	ЦРМО. Шлифовальное отделение С-	1	1504	ЦРМО. Шлифовальное отделение С-18.Металлообрабатывающиестанки.	0055	18	0,25	15,9	0,7804894	20	12041	10763			Циклон с обратным конусом;	2902	100	77,30/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,0196400	27,007	0,1063000	2025
																	2930	100	77,30/80,00	2930	Пыль абразивная	0,0117900	16,213	0,0638200	2025
001	01	ЦРМО.ОтделениеС-13.Галтовочныйбарабан.ПУУ №14	1	845	ЦРМО.ОтделениеС-13.Галтовочныйбарабан.ПУУ №14	0056	18	0,48	6,25	1,1309734	20	12035	10751			ЦиклонЦН-15;	2902	100	72,20/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,4704600	446,453	1,4311400	2025
001	01	Печь цветного литья	1	600	Печь цветного литья	0061	25	0,72	11,08	4,5112265	22	11717	10564							0128	Кальций оксид	0,0124900	2,992	0,0247400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0180400	4,321	0,0330200	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0651700	15,610	0,1170000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,6737900	161,395	1,2399100	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2376800	56,932	0,4702300	2025
001	01	Печь стального литья (зонт)	1	700	Печь стального литья (зонт)	0062	9,3	0,63	12,74	3,9713705	20	11699	10560			ЦиклонЦН-15;	0128	100	80,00/80,00	0128	Кальций оксид	0,0433000	11,702	0,0770100	2025
																	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0476300	12,872	0,0841200	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0452500	12,229	0,0847200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,9922500	268,155	2,0043800	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3898700	105,362	0,6933300	2025
001	01	Дробление и грохочение	1	4800	Дробление и грохочение	0063	10	0,8	7,74	3,8905483	20	10421	10537			ЦиклонЦН-15;	2908	100	78,00/80,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0009900	0,273	0,0280800	2025
001	01	Печь цветного литья (зонт)	1	500	Печь цветного литья (зонт)	0065	25	0,4	11,06	1,3898406	20	11862	10643							0128	Кальций оксид	0,0062400	4,819	0,0088800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0135400	10,456	0,0147800	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0228200	17,622	0,0281000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4012000	309,814	0,5052200	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1184300	91,454	0,1684100	2025
001	01	ЦЭС.Отделение В-5.Зарядная аккумуляторов. В/с отделения В-5	1	2190	ЦЭС.Отделение В-5.Зарядная аккумуляторов. В/с отделения В-5	0081	15	0,4	17,28	2,1714688	20	12107	10855							0322	Серная кислота	0,0050000	2,471	0,0003200	2025
001	01	Отсосы от зонта печи №6 (2 врезки)	1	7200	Отсосы от зонта печи №6 (2 врезки)	0090	36	0,51	13,61	2,7802789	20	11763	10558							0128	Кальций оксид	0,0155600	6,007	0,2873000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2411300	93,082	4,4521200	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1322300	51,044	2,4417200	2025
001	01	Отсосы от шихтового конвейера №2 (3 врезки)	1	7200	Отсосы от шихтового конвейера №2 (3 врезки)	0091	35	0,49	16,63	3,1359873	20	11769	10585							0128	Кальций оксид	0,0139200	4,764	0,2673400	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2157500	73,838	4,1474700	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1183100	40,490	2,2744500	2025
001	01	РСУ.Станки деревообрабатывающие.ПУУ№3	1	960	РСУ.Станки деревообрабатывающие.ПУУ№3	0092	20	0,6	12,28	3,4720882	25	11673	10474			Циклонгипродрев-пром-1ед.;	2936	100	78,00/80,00	2936	Пыль древесная	1,1543400	362,908	3,5788400	2025
001	01	Разливка, дробление и упаковка ферросплавов	1	2100	Разливка, дробление и упаковка ферросплавов	0095	26	0,7	20,22	7,7815679	22	11876	10610			ЦиклоныЦН-15-4ед.;	0337	100	78,00/80,00	0337	Углерод оксид	0,2769000	38,452	0,9290700	2025
																	2908	100	78,00/80,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,5763200	496,625	23,8029200	2025
001	01	В-68.В/с стационарного сварочного поста	1	59	В-68.В/с стационарного сварочного поста	0098	3,5	0,3	9,91	0,7004966	20	11897	10601							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0046100	7,063	0,0009800	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008200	1,256	0,0001700	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001900	0,291	0,0000400	2025
001	01	ЦРМО.В/с стационарного сварочного поста	1	2661	ЦРМО.В/с стационарного сварочного поста	0100	12	0,4	17,28	2,1714688	20	12008	10737							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0768400	37,979	1,5412400	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0043600	2,155	0,0120200	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0086100	4,256	0,0062600	2025
																				0164	Никель оксид	0,0010000	0,494	0,0001200	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0043900	2,170	0,1287300	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0014300	0,707	0,0105000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051700	2,555	0,0495400	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0043500	2,150	0,0058800	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0024600	1,216	0,0040100	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0021700	1,073	0,0057400	2025
001	01	ЦРМО.ОтделениеС-16.В/с от места газовой резки	1	1533	ЦРМО.ОтделениеС-16.В/с от места газовой резки	0101	4	0,4	5,57	0,6999468	20	12020	10745							0301	Азота (IV) диоксид	0,0186400	28,582	0,1027800	2025
001	01	ЖДЦ.В/с стационарного сварочного поста	1	417	ЖДЦ.В/с стационарного сварочного поста	0105	4	0,3	9,91	0,7004966	20	11659	10441							0110	диВанадий пентоксид	0,0000600	0,092	0,0000600	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0174500	26,736	0,0170000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0015900	2,436	0,0013500	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0022300	3,417	0,0033400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0010500	1,609	0,0007300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051700	7,921	0,0035900	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0019500	2,988	0,0021900	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0007400	1,134	0,0006100	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004800	0,735	0,0003600	2025
001	01	ЦЭС.В/с стационарного сварочного поста	1	211	ЦЭС.В/с стационарного сварочного поста	0109	6	0,3	9,91	0,7004966	20	12090	10839							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0141700	21,710	0,0048400	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0015900	2,436	0,0007300	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0003600	0,552	0,0000500	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0010500	1,609	0,0001400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051700	7,921	0,0006700	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0018200	2,788	0,0004100	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003900	0,598	0,0000500	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003900	0,598	0,0000500	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	ЦРМО.Токарное отделениеС-18.Внутришлифовальный	1	495	ЦРМО.Токарное отделениеС-18.Внутришлифовальный	0110	20	0,25	11,41	0,5600871	20	12021	10726							2902	Взвешенные частицы	0,0036000	6,898	0,0064300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0024000	4,599	0,0042900	2025
001	01	ЦЭС.Зарядная аккумуляторов.В/с зарядной аккумуляторов	1	8760	ЦЭС.Зарядная аккумуляторов.В/с зарядной аккумуляторов	0111	12	0,35	22,57	2,1714885	20	12092	10849							0322	Серная кислота	0,0020000	0,989	0,0000900	2025
001	01	ЦРМО.Отделение по изготовлению и монтажу металлоконструкций (ЦМК). В/с стационарного сварочного поста	1	728	ЦРМО.Отделение по изготовлению и монтажу металлоконструкций (ЦМК). В/с стационарного сварочного поста	0112	10	0,4	17,28	2,1714688	20	12054	10778							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0166700	8,239	0,0249900	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0012400	0,613	0,0029400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0010500	0,519	0,0027500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051700	2,555	0,0135500	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0005500	0,272	0,0013700	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0018700	0,924	0,0011300	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003900	0,193	0,0010200	2025
001	01	УНОПСВ.В/с стационарного сварочного поста	1	132	УНОПСВ.В/с стационарного сварочного поста	0113	6	0,4	17,28	2,1714688	20	10888	10584							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0046100	2,279	0,0022000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008200	0,405	0,0003900	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001900	0,094	0,0000900	2025
001	01	Сдувание с поверхности	1	8760	Сдувание с поверхности	6064	2					10386	10569	16	57					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1617000		3,1434500	2025
001	01	Передвижной сварочный пост	1	1165	Передвижной сварочный пост	6066	2					11702	10501	12	8					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0046100		0,0193400	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008200		0,0034300	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001900		0,0007900	2025
001	01	ЦехВ-68.Передвижной сварочный пост	1	1460	ЦехВ-68.Передвижной сварочный пост	6067	2					12010	10766	9	10					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0046100		0,0009800	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008200		0,0001700	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0069200		0,0073100	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001900		0,0000400	2025
001	01	ЦРМО.ОтделениеС-16.Передвижной сварочный пост	1	2661	ЦРМО.ОтделениеС-16.Передвижной сварочный пост	6068	2					11983	10724	7	14					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0768400		1,5412400	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0043600		0,0120200	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0086100		0,0062600	2025
																				0164	Никель оксид	0,0010000		0,0001200	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0043900		0,1287300	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0272000		0,1432800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051700		0,0495400	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0043500		0,0058800	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0024600		0,0040100	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0021700		0,0057400	2025
001	01	Металлообрабатывающие станки	1	1460	Металлообрабатывающие станки	6070	2					11715	10527	9	10					2902	Взвешенные частицы	0,0468000		0,2175000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0021200	2025
001	01	ЦехВ-20.Передвижной сварочный пост	1	5971	ЦехВ-20.Передвижной сварочный пост	6071	2					11656	10463	16	10					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0488800		0,2023200	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0037600		0,0231300	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0088900		0,0043700	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0020600		0,0005800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0035200		0,0377700	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0052000		0,1111900	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0027400		0,0115900	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0024900		0,0093000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0023500		0,0093500	2025
001	01	ЦехВ-20.Металлообрабатывающие	1	2190	ЦехВ-20.Металлообрабатывающие станки	6072	2					11681	10482	3	14					2902	Взвешенные частицы	0,0444000		0,3361600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000		0,0057100	2025
001	01	АКЦ.Передвижной сварочный пост	1	1533	АКЦ.Передвижной сварочный пост	6073	2					12120	10908	7	11					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0116400		0,0060400	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0014900		0,0008500	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0001100		0,0000200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0059400		0,0272200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051700		0,0020000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0013100		0,0004500	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003900		0,0001500	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003900		0,0001500	2025
001	01	АКЦ. Отделение У-2А. Металлообрабатывающие станки	1	251	АКЦ. Отделение У-2А. Металлообрабатывающие станки	6074	2					12107	10897	5	9					2902	Взвешенные частицы	0,0520000		0,0429300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0064000		0,0035000	2025
001	01	ЖДЦ.Передвижной сварочный пост	1	1533	ЖДЦ.Передвижной сварочный пост	6075	2					11628	10440	9	16					0110	диВанадий пентоксид	0,0000600		0,0000200	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0174500		0,0056600	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0015900		0,0004600	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0022300		0,0011200	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0068600		0,0324200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051700		0,0012000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0019500		0,0007300	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0007400		0,0002000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004800		0,0001200	2025
001	01	ЖДЦ.Металлообрабатывающие станки	1	1051	ЖДЦ.Металлообрабатывающие станки	6076	2					11643	10449	7	2					2902	Взвешенные частицы	0,0420000		0,4661400	2025
001	01	РСУ.Передвижной сварочный пост	1	2044	РСУ.Передвижной сварочный пост	6077	2					11629	10460	6	10					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0100200		0,0132400	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0012400		0,0019100	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0049200		0,0285200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051700		0,0042600	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0005500		0,0006600	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003900		0,0003200	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003900		0,0003200	2025
001	01	Участок КИПиА.Металлообрабатывающие	1	3107	Участок КИПиА.Металлообрабатывающие	6078	2					12163	10978	5	12					2902	Взвешенные частицы	0,0062000		0,0200000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0034000		0,0090900	2025
001	01	ЦЭС.Передвижной сварочный пост	1	1533	ЦЭС.Передвижной сварочный пост	6079	2					12074	10846	9	9					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0141700		0,0048400	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0015900		0,0007300	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0003600		0,0000500	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0031300		0,0117600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051700		0,0006700	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0018200		0,0004100	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003900		0,0000500	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003900		0,0000500	2025
001	01	ЦЭС.Металлообрабатывающие станки	1	730	ЦЭС.Металлообрабатывающие станки	6080	2					12102	10834	4	5					2902	Взвешенные частицы	0,0510000		0,1222000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0060000		0,0078800	2025
001	01	ЦЭС.Отделение Подстанция №9.Металлообрабатывающие	1	365	ЦЭС.Отделение Подстанция №9.Металлообрабатывающие	6082	2					12110	10839	2	8					2902	Взвешенные частицы	0,0094000		0,0123500	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0054000		0,0070900	2025
001	01	Цех связи.Металлообрабатывающие	1	190	Цехсвязи.Металлообрабатывающие станки	6083	2					12136	10875	9	7					2902	Взвешенные частицы	0,0046000		0,0031500	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0022000		0,0015000	2025
001	01	ЦехВКиОСВ.Передвижной сварочный пост	1	2044	ЦехВКиОСВ.Передвижной сварочный пост	6084	2					12156	10918	3	7					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0145000		0,0186500	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0016100		0,0025300	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0003900		0,0000800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0079100		0,0450000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051700		0,0066500	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0018900		0,0011900	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003900		0,0005000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003900		0,0005000	2025
001	01	ЦехВКиОСВ. Металлообрабатывающие станки	1	730	ЦехВКиОСВ. Металлообрабатывающие станки	6085	2					12154	10907	5	10					2902	Взвешенные частицы	0,0062000		0,0162900	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0084100	2025
001	01	ЦРМО.Отделение по изготовлению и монтажу металлоконструкций (ЦМК). Передвижной сварочный пост	1	2184	ЦРМО.Отделение по изготовлению и монтажу металлоконструкций (ЦМК). Передвижной сварочный пост	6086	2					12166	10924	3	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0166700		0,0749600	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0012400		0,0088200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0077200		0,0546900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051700		0,0406700	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0005500		0,0041100	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0018700		0,0033800	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003900		0,0030600	2025
001	01	ЦРМО.Отделение по изготовлению и монтажу металлоконструкций(ЦМК).	1	1095	ЦРМО.Отделение по изготовлению и монтажу металлоконструкций(ЦМК).	6087	2					12072	10799	4	4					2868	Эмульсол	0,0000500		0,0002000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0436000		0,1837000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0012000		0,0094600	2025
001	01	УНОПСВ.Передвижной сварочный пост	1	2044	УНОПСВ.Передвижной сварочный пост	6088	2					10842	10589	10	20					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0046100		0,0022000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008200		0,0003900	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0026900		0,0152100	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001900		0,0000900	2025
001	01	УНОПСВ.Металлообрабатывающие станки	1	1095.6	УНОПСВ.Металлообрабатывающие станки	6089	2					10901	10562	8	10					2902	Взвешенные частицы	0,0478000		0,1789700	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000		0,0099900	2025
001	01	ЦехВ-20.Пост газовой резки	1	2336	ЦехВ-20.Пост газовой резки	6097	2					11662	10480	8	4					0301	Азота (IV) диоксид	0,0823800		0,6926600	2025
001	01	ЦехВ-68.Металлообрабатывающие	1	365	ЦехВ-68.Металлообрабатывающие станки	6099	2					11989	10748	12	8					2902	Взвешенные частицы	0,0056000		0,0110400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0034200	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	АКЦ.ОтделениеУ-2.Сверлильный станок	1	152	АКЦ.ОтделениеУ-2.Сверлильный станок	6104	2					12099	10882	2	9					2902	Взвешенные частицы	0,0014000		0,0007700	2025
001	01	АЗС.Резервуары для хранения бензина и дизельного топлива. ТРК	1	8760	АЗС.Резервуары для хранения бензина и дизельного топлива. ТРК	6114	2					12031	10839	8	8					0333	Сероводород	0,0000300		0,0004300	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,5567600		0,3658100	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,6226800		0,0890900	2025
																				0501	Пентилены	0,0846900		0,0121200	2025
																				0602	Бензол	0,0677600		0,0097000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0050900		0,0007300	2025
																				0621	Метилбензол	0,0491300		0,0070300	2025
																				0627	Этилбензол	0,0017000		0,0002500	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0108600		0,3094200	2025
001	01	ЦРМО.Отделение С-13.Деревообрабатывающие станки	1	795	ЦРМО.Отделение С-13.Деревообрабатывающие станки	6115	2					12026	10761	7	12					2936	Пыль древесная	1,0000000		2,8620000	2025
001	01	ЦРМО.Токарноеотделение С-18. Металлообрабатывающиестанки	1	2336	ЦРМО.Токарноеотделение С-18. Металлообрабатывающиестанки	6116	2					12004	10752	4	5					2868	Эмульсол	0,0000600		0,0003300	2025
001	01	ЦРМО.ТокарноеотделениеС-18.Металлообрабатывающие станки	1	1504	ЦРМО.ТокарноеотделениеС-18.Металлообрабатывающие станки	6117	2					11988	10736	5	5					2902	Взвешенные частицы	0,0452600		2,4987300	2025
001	01	ЦЭС. Отделение В-5. Металлообрабатывающие станки	1	365	ЦЭС. Отделение В-5. Металлообрабатывающие станки	6119	2					12101	10823	3	7					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0068300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0024000		0,0031500	2025
001	01	ЦЭС.Отделение Подстанция №9.Зарядная щелочных аккумуляторов	1	8760	ЦЭС.Отделение Подстанция №9.Зарядная щелочных аккумуляторов	6120	2					12120	10847	2	7					0150	Натрий гидроксид	0,0066700		0,0000300	2025
001	01	АТЦ.Передвижной сварочный пост	1	1460	АТЦ.Передвижной сварочный пост	6122	2					12042	10816	16	9					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0097700		0,0016200	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008200		0,0002600	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0009100		0,0000300	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0003300		0,0018000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001900		0,0000600	2025
001	01	Шлакоотвал.ДСУ.Загрузка в приемный бункер	1	8000	Шлакоотвал.ДСУ.Загрузка в приемный бункер	6136	2					10395	10541	12	13					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1166700		3,3600000	2025
001	01	Шлакоотвал.ДСУ.Пересыпка ленточных конвейеров	1	4800	Шлакоотвал.ДСУ.Пересыпка ленточных конвейеров	6137	2					10399	10510	6	16					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7175000		13,9519800	2025
001	01	Шлакоотвал.ДСУ.Формирование отвала	1	360	Шлакоотвал.ДСУ.Формирование отвала	6138	2					10324	10614	51	194					0301	Азота (IV) диоксид	0,0500000			2025
																				0328	Углерод	0,0775000			2025
																				0330	Сера диоксид	0,1000000			2025
																				0337	Углерод оксид	0,5000000			2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,1500000			2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000020			2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004300		0,0005500	2025
001	01	Шлакоотвал.ДСУ.Ленточные конвейеры	1	4800	Шлакоотвал.ДСУ.Ленточные конвейеры	6139	2					10356	10547	5	16					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0301700		0,5213900	2025
001	01	Шлакоотвал.ДСУ.Конусный штабель	1	5516	Шлакоотвал.ДСУ.Конусный штабель	6140	2					10313	10551	4	16					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,7500000		11,1678000	2025
001	01	Шлакоотвал.ДСУ.Погрузка шихты	1	84	Шлакоотвал.ДСУ.Погрузка шихты	6141	2					10376	10515	10	14					0301	Азота (IV) диоксид	0,0800000			2025
																				0328	Углерод	0,1240000			2025
																				0330	Сера диоксид	0,1600000			2025
																				0337	Углерод оксид	0,8000000			2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,2400000			2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000020			2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6416700		0,1486800	2025
001	01	Шлакоотвал.ДСУ.Погрузка со штабеля	1	5516	Шлакоотвал.ДСУ.Погрузка со штабеля	6142	2					10342	10518	13	12					0301	Азота (IV) диоксид	0,1200000			2025
																				0328	Углерод	0,1860000			2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид	0,2400000			2025
																				0337	Углерод оксид	1,2000000			2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,3600000			2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000010			2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,8750000		8,4798000	2025
001	01	Шлакоотвал.ДСУ.Пересыпкас МКС№1 и МКС№2	1	1552	Шлакоотвал.ДСУ.Пересыпкас МКС№1 и МКС№2	6143	2					10302	10523	15	10					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0991700		0,2104200	2025
001	01	Разгрузочные работы	1	227	Разгрузочные работы	6144	2					11327	10550	20	18					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0042800		0,0035000	2025
001	01	Поверхность склада	1	8760	Поверхность склада	6145	2					11280	10584	27	37					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011200		0,0217700	2025
Предприятие:0040 - 0040_ТОО Dizel_7 мкр_АЗС																									
001	01	АЗС	1		АЗС	6001	2					15537	7868	31	32					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,7354000		0,4674000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,3806000		0,1727000	2025
																				0501	Пентилены	0,1380000		0,0173000	2025
																				0602	Бензол	0,1270000		0,0159000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0160000		0,0020000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1198000		0,0150000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0033000		0,0004000	2025
Предприятие:0047 - 0047_ТОО Ast Etalon Crown_Изготовление кроненпробок																									
001	01	Сушильная печь	1	7500	Сушильная печь	0001	9	0,5	2	0,3926991	120	16246	6094							0301	Азота (IV) диоксид	0,0243000	89,079	0,3940000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1457000	534,109	2,3600000	2025
001	01	Выстиловочная машина для кронен-пробок	1	5600	Выстиловочная машина для кронен-пробок	6002	2					16211	6112	4	6					0337	Углерод оксид	0,0009000		0,0180000	2025
																				0827	Хлорэтилен	0,0000900		0,0018000	2025
																				1555	Уксусная кислота	0,0013400		0,0270000	2025
001	01	Склад сжиженных углеводородов (СУГ)	1	8760	Склад сжиженных углеводородов (СУВГ)	6003	2					16193	6133	8	6					2754	Алканы С12-19	0,0000672		0,0021200	2025
Предприятие:0048 - 0048_ИП Хатюшин А.А._Автомойка-сервис																									
001	01	Котельная	1	4440	Котельная	1001	5	0,22	2	0,075337	120	13085	7990							0301	Азота (IV) диоксид	0,0053600	102,420	0,0856000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008700	16,624	0,0139100	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0230900	441,210	0,3690000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0498000	951,592	0,7960800	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1349000	2577,707	2,1562500	2025
001	01	Сварочный пост	1	50	Сварочный пост	6002	2					13091	7994	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0009900		0,0001800	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000670		0,0000120	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000044		0,0000008	2025
001	01	Механический цех	1	20	Механический цех	6003	2					13090	8006	1	4					2902	Взвешенные частицы	0,0012000		0,0000860	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0008000		0,0000580	2025
Предприятие:0049 - 0049_ТОО Темирстил_Битумная установка																									
001	01	Битумная установка	1	1500	Битумная установка	0001	4	0,18	2	0,0508938	120	21496	6603							0301	Азота (IV) диоксид	0,0042000	118,799	0,0227000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006830	19,319	0,0036900	2025
																				0328	Углерод	0,0005000	14,143	0,0027000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0147000	415,798	0,0794000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0345000	975,852	0,1863000	2025
																				2754	Алканы С12-19	1,0831400	30637,239	0,9884300	2025
001	01	ДЭС	1	3500	ДЭС	0002	3,5	0,05	2	0,003927	21	21444	6602							0301	Азота (IV) диоксид	0,0686667	18830,842	0,5117000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0111583	3060,012	0,0831513	2025
																				0328	Углерод	0,0058333	1599,707	0,0446250	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0091667	2513,826	0,0669375	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0600000	16454,134	0,4462500	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,030	0,0000008	2025
																				1325	Формальдегид	0,0012500	342,794	0,0089250	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0300000	8227,067	0,2231250	2025
001	01	перелив масла	1		перелив масла	6001	2					21487	6589	5	9					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000900		0,0000027	2025
001	01	Резервуар ДЭС	1		Резервуар ДЭС	6002	2					21433	6583	7	13					0333	Сероводород	0,0000024		0,0000019	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0008700		0,0006710	2025
001	01	Резервуар-накопитель	1		Резервуар-накопитель	6003	2					21429	6616	5	10					2754	Алканы С12-19	0,0027000		0,0002994	2025
001	01	Насосное оборудование	1	1500	Насосное оборудование	6004	2					21447	6628	7	9					2754	Алканы С12-19	0,0083300		0,0450000	2025
001	01	Насосное оборудование	1	1500	Насосное оборудование	6005	2					21453	6644	6	9					2754	Алканы С12-19	0,0083300		0,0450000	2025
001	01	Пункт отгрузки	1		Пункт отгрузки	6006	2					21440	6658	1	9					2754	Алканы С12-19	0,0027000		0,0002400	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Предприятие:0051 - 0051_ТОО TeholSteel_ранее Техол Т																									
001	01	Краскоприготовительная камера	1	490	Краскоприготовительная камера	0001	15,4	0,63	9,4	2,9302106	18	22979	7915							0616	Диметилбензол	0,8930000	324,850	1,5750000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,5670000	206,260	1,0000000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,2551250	92,808	0,4500000	2025
001	01	Окрасочная камера №1	1	2700	Окрасочная камера №1	0002	15,4	0,63	13	4,0524189	26	22952	7913							0616	Диметилбензол	0,2894000	78,215	2,8125000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,1368100	36,975	1,3325000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1188320	32,116	1,1550000	2025
001	01	Сушильная камера №1	1	2700	Сушильная камера №1	0003	15,4	0,4	12,5	1,5707963	56	22905	7897							0616	Диметилбензол	0,7371000	565,509	8,4375000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,3492000	267,909	3,9975000	2025
001	01	Окрасочная камера №2	1	2700	Окрасочная камера №2	0004	15,4	0,63	9,4	2,9302106	26	22844	7884			Фильтр типа "Андреа";	2902	100	72,00/72,00	0616	Диметилбензол	0,1160000	43,358	1,1250000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0000970	0,036	0,9350000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1160000	43,358	1,1250000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0950880	35,541	0,9240000	2025
001	01	Сушильная камера №2	1	2700	Сушильная камера №2	0005	15,4	0,4	12,8	1,6084954	58	22794	7875							0616	Диметилбензол	0,2948000	222,215	3,3750000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0002500	0,188	2,8050000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,2948000	222,215	3,3750000	2025
001	01	Дробеструйная установка	1	2550	Дробеструйная установка	0006	3	0,4	26,5	3,3300882	10	22801	7781			Фильтр типа LFMA;	2902	100	92,00/92,00	2902	Взвешенные частицы	0,2051104	63,849	1,8829000	2025
001	01	Пескоструйная установка	1	920	Пескоструйная установка	0007	3	0,5	9,5	1,8653206	18	22860	7765							2902	Взвешенные частицы	1,3193700	753,952	4,3697400	2025
001	01	Автоматическая линия сварки №1	1	3600	Автоматическая линия сварки №1	6001	2					22930	7780	22	10					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000420		0,0005400	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000140		0,0001800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000007		0,0000090	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0004900		0,0063900	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000420		0,0005400	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000490		0,0006300	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000350		0,0004500	2025
001	01	Автоматическая линия сварки №2	1	2900	Автоматическая линия сварки №2	6002	2					22991	7796	14	13					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000400		0,0004200	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000130		0,0001400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000007		0,0000070	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0004750		0,0049700	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000400		0,0004200	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000470		0,0004900	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000300		0,0003500	2025
001	01	Автоматическая линия сварки №3	1	22	Автоматическая линия сварки №3	6003	2					23032	7809	10	10					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000300		0,0002400	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000100		0,0000800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000005		0,0000040	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0003600		0,0028400	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000300		0,0002400	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000350		0,0002800	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000250		0,0002000	2025
001	01	Полуавтоматическая линия сварки	1		Полуавтоматическая линия сварки	6004	2					23070	7826	6	17					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0003390		0,1534000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000840		0,0380000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000190		0,0086000	2025
001	01	Газовая резка металла	1		Газовая резка металла	6005	2					23112	7828	9	12					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547200		1,9109000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008300		0,0291000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0147800		0,5160400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180560		0,6305000	2025
001	01	Токарные станки	1	3200	Токарные станки	6006	2					23098	7856	7	14					2868	Эмульсол	0,0000110		0,0000320	2025
001	01	Радиально-сверлильные станки	1	2880	Радиально-сверлильные станки	6007	2					23095	7876	9	14					2868	Эмульсол	0,0000240		0,0000684	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0002200		0,0003960	2025
001	01	Наждачно-шлифовальный станок	1	1450	Наждачно-шлифовальный станок	6008	2					23127	7878	9	5					2902	Взвешенные частицы	0,0060000		0,0313200	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0040000		0,0208800	2025
001	01	Пилы ленточные	1	8760	Пилы ленточные	6009	2					23117	7897	5	3					2868	Эмульсол	0,0000100		0,0000441	2025
001	01	Пила дисковая	1	500	Пила дисковая	6010	2					23114	7909	6	3					2868	Эмульсол	0,0000080		0,0000144	2025
001	01	Отрезной станок	1	800	Отрезной станок	6011	2					23104	7921	2	6					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,1170000	2025
001	01	Ручные шлифовальные машинки	1		Ручные шлифовальные машинки	6012	2					23088	7941	6	5					2902	Взвешенные частицы	0,1232000		0,8870400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0784000		0,5645000	2025
001	01	Сверлильные переносные станки	1	1760	Сверлильные переносные станки	6013	2					23058	7952	3	6					2868	Эмульсол	0,0000017		0,0000067	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0004400		0,0017400	2025
001	01	Ручные шлифовальные машинки	1	8400	Ручные шлифовальные машинки	6014	2					22819	7750	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0176000		0,0333000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0112000		0,0212000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Шлифовальный станок	1	48	Шлифовальный станок	6015	2					22837	7757	2	5					2902	Взвешенные частицы	0,0044000		0,0007603	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0028000		0,0004840	2025
001	01	Токарный станок	1	288	Токарный станок	6016	2					22795	7797	5	5					2868	Эмульсол	0,0000010		0,0000010	2025
001	01	Токарный станок	1	1600	Токарный станок	6017	2					22787	7810	1	4					2868	Эмульсол	0,0000065		0,0000374	2025
001	01	Сверлильные станки	1	1800	Сверлильные станки	6018	2					22781	7821	5	7					2902	Взвешенные частицы	0,0006600		0,0004752	2025
001	01	Наждачно-шлифовальные станки	1	4500	Наждачно-шлифовальные станки	6019	2					22778	7833	1	5					2902	Взвешенные частицы	0,0164000		0,0295200	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0108600		0,0195500	2025
001	01	Ручные шлифовальные станки	1	240	Ручные шлифовальные станки	6020	2					22780	7850	2	5					2902	Взвешенные частицы	0,0088000		0,0019000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0056000		0,0012100	2025
001	01	Шлифовальные станки	1	3240	Шлифовальные станки	6021	2					23011	7934	4	5					2902	Взвешенные частицы	0,0138000		0,0179000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0088200		0,0114300	2025
001	01	Сверлильные станки	1	240	Сверлильные станки	6022	2					23033	7943	1	7					2902	Взвешенные частицы	0,0004400		0,0000950	2025
Предприятие:0053 - 0053_ТОО КМК Профиль_Металлические изделия																									
001	01	АСО	1	5088	АСО	0001	10	0,43	2	0,2837251	120	11711	9731							0301	Азота (IV) диоксид	0,0546000	277,029	1,0020000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0088800	45,055	0,1628000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,2390000	1212,635	4,3700000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6760000	3429,879	12,3900000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,8480000	4302,571	15,5300000	2025
001	01	АСО поста охраны въезда	1		АСО поста охраны въезда	0003	3	0,12	2	0,0226195	120	11692	9775							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000003	0,021	0,0000066	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000001	0,003	0,0000011	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000492	3,131	0,0009830	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000150	0,955	0,0003000	2025
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6002	2					11708	9750	9	11					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0002500		0,0029180	2025
001	01	РММ	1	960	РММ	6004	2					11748	9696	8	11					2902	Взвешенные частицы	0,0056400		0,0097500	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0055300	2025
001	01	Деревообработка	1	100	Деревообработка	6005	2					11721	9670	11	7					2936	Пыль древесная	1,8300000		0,6590000	2025
001	01	Сварочный пост	1	200	Сварочный пост	6006	2					11696	9689	5	6					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013750		0,0009900	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001528		0,0001100	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000556		0,0000400	2025
001	01	Дисковые ножницы	1	4320	Дисковые ножницы для резки металла	6007	2					11750	9698	3	3					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,6310000	2025
Предприятие:0054 - 0054_КГП Поликлиника №4 г.Темиртау																									
001	01	АСО	1	5088	АСО	0001	22	0,3	3	0,2120575	120	21732	25568							0301	Азота (IV) диоксид	0,0290400	197,139	0,5320000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0047200	32,042	0,0865000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1770000	1201,571	3,2500000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3820000	2593,222	7,0000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0350000	7026,137	18,9800000	2025
001	01	Склад угля	1		Склад угля	6002	2					21774	25589	5	5					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0002500		0,0000200	2025
001	01	Склад золошла	1		Склад золошла	6003	2					21759	25587	3	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0013100		0,0412000	2025
Предприятие:0063 - 0063_ТОО Центрэнергомонтаж-Т_Кап ремонты																									
001	01	Сварочные посты	1	2940	Сварочные посты	0001	9	0,7	2	0,7696902	21	18935	9240							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0589000	82,411	0,2873000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0073300	10,256	0,0282500	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0091600	12,816	0,0356400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014880	2,082	0,0057900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0564000	78,913	0,2195000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0039400	5,513	0,0177200	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0042400	5,932	0,0165000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0042400	5,932	0,0165000	2025
001	01	Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа	1	1348	Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа	0002	9	0,7	2	0,7696902	21	18919	9235							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0022140	3,098	0,0107400	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005480	0,767	0,0026600	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001240	0,173	0,0006020	2025
001	01	Газовая резка металла	1	735	Газовая резка металла	0003	9	0,7	2	0,7696902	21	18897	9239							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0358600	50,174	0,0949000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005280	0,739	0,0013970	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0142400	19,924	0,0377000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023150	3,239	0,0061200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000	24,625	0,0466000	2025
001	01	Плазменная резка металла	1	104	Плазменная резка металла	0004	9	0,7	2	0,7696902	21	18898	9251							0123	Железо (II, III) оксиды	0,2187000	305,997	0,0819000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0065800	9,207	0,0024650	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,2640000	369,379	0,0988000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0429000	60,024	0,0160500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0770000	107,736	0,0288000	2025
001	01	Покраска металлоизделий	1		Покраска металлоизделий	0005	9	0,7	2	0,7696902	21	18900	9257							0616	Диметилбензол	0,3125000	437,239	1,4630000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол	0,4720000	660,406	0,3500000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1417000	198,262	0,1050000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0944000	132,081	0,0700000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0756000	105,777	0,0560000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0944000	132,081	0,0700000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0661000	92,485	0,0490000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,2500000	349,791	0,6080000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1027000	143,694	0,4251000	2025
001	01	Металлообрабатывающие станки	1	980	Металлообрабатывающие станки	0006	9	0,7	2	0,7696902	21	18908	9261							2902	Взвешенные частицы	0,0406000	56,806	0,0786600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	3,638	0,0045900	2025
001	01	Цех по изготовлению металлоизделий № 1	1		Цех по изготовлению металлоизделий № 1	6001	2					18930	9258	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0358600		0,3828000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0015440		0,0136430	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0142400		0,1258800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023150		0,0204500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0188400		0,2141000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0013180		0,0059100	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0014170		0,0055000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,0786600	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0014170		0,0055000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0045900	2025
001	01	Металлообрабатывающие станки	1	192	Металлообрабатывающие станки	6002	2					18909	9231	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0048000		0,0033200	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0022100	2025
001	01	Монтажные участки	1	735	Монтажные участки	6003	2					18919	9261	2	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0358600		0,1898000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005280		0,0027930	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0142400		0,0754000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023150		0,0122500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0932000	2025
001	01	Гаражный бокс	1		Гаражный бокс	6004	2					18883	9224	2	3					0301	Азота (IV) диоксид	0,0022508			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003658			2025
																				0328	Углерод	0,0001150			2025
																				0330	Сера диоксид	0,0003528			2025
																				0337	Углерод оксид	0,0200600			2025
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,0015383			2025
																				2732	Керосин	0,0011887			2025
Предприятие:0064 - 0064_ТОО Экоминералс_Переработка																									
001	01	Сушильный барабан, грохот, элеватор ковшовый	1	3600	Сушильный барабан, грохот, элеватор ковшовый	0001	11	0,56	2,04	0,5024538	160	20463	9135							0301	Азота (IV) диоксид	0,0712000	224,755	0,9264000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0116000	36,617	0,1505000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2230000	703,937	2,8940000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,9992000	15780,822	64,7896000	2025
001	01	Сливная эстакада	1	3600	Сливная эстакада	0002	4	0,25	10	0,4908739	20	20407	9132							0402	Бутан	0,0000770	0,168	0,0005000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0000770	0,168	0,0005000	2025
001	01	Ленточный конвейер	1	3600	Ленточный конвейер	6001	2					20454	9077	10	7					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000050		0,0000070	2025
001	01	Пост электродуг.сварки	1	230	Пост электродуг.сварки	6002	2					20368	9060	0	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0148200		0,0042570	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0018200		0,0006370	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0002600		0,0000380	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0012000		0,0001730	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002000		0,0000280	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0073900		0,0010640	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0009700		0,0002280	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0005600		0,0000800	2025
Предприятие:0067 - 0067_ТОО Имсталькон-Темиртау_Металлоконструкции																				2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0005600		0,0000800	2025
001	01	Котел №1	1	5088	Котел №1	0001	12	0,6	6	1,69646	160	17706	7274							0301	Азота (IV) диоксид	0,0312000	29,170	0,5710000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0050700	4,740	0,0928000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0973000	90,969	1,7820000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2135000	199,609	3,9100000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2058000	192,410	3,7660000	2025
001	01	Котел №2	1	5088	Котел №2	0002	12	0,6	6	1,69646	160	17688	7264							0301	Азота (IV) диоксид	0,0312000	29,170	0,5710000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0050700	4,740	0,0928000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0973000	90,969	1,7820000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2135000	199,609	3,9100000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2058000	192,410	3,7660000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	М/о станки участка металлообработки	1	20	М/о станки участка металлообработки	0003	14	0,8	10	5,0265482	20	17728	7273							2902	Взвешенные частицы	0,0406000	8,669	0,0190050	2025
001	01	Шлифовальные машинки участка металлообработки	1	8760	Шлифовальные машинки участка металлообработки	0004	14	0,8	10	5,0265482	20	17739	7304							2902	Взвешенные частицы	0,0260000	5,551	0,1857000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0170000	3,630	0,1214000	2025
001	01	Линия KDH	1	3888	Линия KDH	0005	14	0,8	10	5,0265482	20	17747	7327							2902	Взвешенные частицы	0,0406000	8,669	0,5680000	2025
001	01	Ручная сварка и газовая резка металла	1	496	Ручная сварка и газовая резка металла	0006	14	0,8	10	5,0265482	20	17744	7358							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0258900	5,528	0,2174100	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0013056	0,279	0,0109130	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0094200	2,011	0,0622100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015299	0,327	0,0101050	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0183700	3,922	0,1706500	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0003230	0,069	0,0070940	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003470	0,074	0,0073000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003470	0,074	0,0073000	2025
001	01	Полуавтоматическая сварка и сварка под флюсами	1	4218	Полуавтоматическая сварка и сварка под флюсами	0007	14	0,8	10	5,0265482	20	17719	7367							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0030360	0,648	0,4615000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0007520	0,161	0,1145000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000010	0,000	0,0000200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000002	0,000	0,0000033	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0008440	0,180	0,0177500	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000713	0,015	0,0015000	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000832	0,018	0,0017500	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001702	0,036	0,0270500	2025
001	01	Газорезательная многоголовая машина №1	1	200	Газорезательная многоголовая машина №1	0008	14	0,8	10	5,0265482	20	17708	7339							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000	11,679	0,0788000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008330	0,178	0,0012000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0118200	2,524	0,0170200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0019200	0,410	0,0027660	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	3,856	0,0260000	2025
001	01	Газорезательная многоголовая машина №2	1	1095	Газорезательная многоголовая машина №2	0009	14	0,8	10	5,0265482	20	17703	7325							0143	Марганец и его соединения	0,0021120	0,451	0,0083200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0569600	12,162	0,2246000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0092600	1,977	0,0365000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0704000	15,032	0,2777000	2025
001	01	Ручная резка	1	496	Ручная резка	0010	14	0,8	10	5,0265482	20	17698	7311							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0358600	7,657	0,3200000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005280	0,113	0,0047100	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0142400	3,041	0,1272000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023150	0,494	0,0206700	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000	3,758	0,1572000	2025
001	01	Плазменная и газовая резка металла	1	730	Плазменная и газовая резка металла	0011	7	0,3	11	0,7775442	30	17695	7291							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0025870	3,693	0,0116380	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000800	0,114	0,0003373	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,2756000	393,400	1,1170700	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0448000	63,949	0,1815500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0686000	97,922	0,3179500	2025
001	01	Обдирочно- шлифовальный станок	1	486	Обдирочно- шлифовальный станок	0012	14	0,8	10	5,0265482	20	17726	7344							2902	Взвешенные частицы	0,0715000	15,267	0,1252000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0477000	10,185	0,0835000	2025
001	01	Дробеметная камера	1	972	Дробеметная камера	0013	14	0,6	11	3,1101767	20	17735	7320							2902	Взвешенные частицы	2,0112000	694,025	2,6065160	2025
001	01	Нанесение ЛКМ	1	4035	Нанесение ЛКМ	0014	11	0,8	10	5,0265482	20	17722	7307							0616	Диметилбензол	1,2500000	266,898	5,4614700	2025
																				0621	Метилбензол	1,7220000	367,679	2,8543000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,4170000	89,037	0,5815000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,8330000	177,861	0,1350000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,2220000	47,401	0,0784000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,4170000	89,037	0,5684500	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,7220000	154,160	1,0886800	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,8890000	189,818	2,1198200	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,6880000	146,901	4,2589100	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0261300	5,579	0,2939695	2025
001	01	Сварка, резка, металлообработка	1	100	Сварка, резка, металлообработка	0015	8	0,6	8	2,2619467	20	17722	7283							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0358600	17,015	0,0392100	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0010560	0,501	0,0037808	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0142400	6,757	0,0071460	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023150	1,098	0,0011620	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000	8,351	0,0258650	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0004220	0,200	0,0014880	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004540	0,215	0,0016000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0406000	19,264	0,0174120	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004540	0,215	0,0020300	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	1,234	0,0018230	2025
001	01	Деревообрабатывающие станки	1	504	Деревообрабатывающие станки	0016	3,6	0,4	8	1,0053096	20	17721	7320							2936	Пыль древесная	0,3024000	322,840	0,4784000	2025
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6001	2					17752	7292	16	6					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0018560		0,0168800	2025
001	01	Пересыпка золы	1	5088	Пересыпка золы	6002	2					17761	7317	7	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001194		0,0073800	2025
001	01	М/о станки токарного цеха	1	215	М/о станки токарного цеха	6003	2					17704	7355	8	1					2902	Взвешенные частицы	0,0027000		0,0052116	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0009920		0,0007667	2025
001	01	Станок абразивно-заточный	1	20	Станок абразивно-заточный	6004	2					17764	7345	7	6					2902	Взвешенные частицы	0,0058000		0,0004180	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000		0,0002736	2025
001	01	Сварка,покраска, резка на МУ	1	2940	Сварка,покраска, резка на МУ	6006	2					17716	7262	3	4					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0358600		0,9239980	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0033800		0,0695923	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0011520		0,0002085	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0142400		0,2156198	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023150		0,0350332	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0259700		0,6030000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0031240		0,0303965	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0019530		0,0317360	2025
																				0616	Диметилбензол	1,2500000		2,3644800	2025
																				0621	Метилбензол	1,7220000		3,6485000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,4170000		0,3510000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,4440000		0,3339400	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,2220000		0,1872000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,3330000		0,7833000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,7220000		1,4317000	2025
Предприятие:0068 - 0068_ТОО Магнитка_Производство жест.банок																									
001	01	Покрасочное отделение	1	1500	Покрасочное отделение	0001	15	0,02	9,2	0,0028903	25	20771	9188							0616	Диметилбензол	0,1980000	74778,351	1,4120000	2025
																				0621	Метилбензол	1,0690000	403727,562	7,6320000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,2250000	84975,399	1,5911000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1270000	47963,892	0,9000000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,1640000	61937,624	1,2200000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,7240000	273431,950	5,0520000	2025
																				1240	Этилацетат	0,1390000	52495,913	0,9790000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,2780000	104991,826	1,9641000	2025
001	01	Котельная	1	4992	Котельная	0002	15	0,16	22,4	0,4447666	110	20746	9195							0301	Азота (IV) диоксид	0,0180000	56,778	0,3330000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030000	9,463	0,0540000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0690000	217,647	1,2420000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3310000	1044,076	5,9550000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3780000	1192,328	6,7970000	2025
001	01	Участок нанесения лака на сварочный шов	1		Участок нанесения лака на сварочный шов	0003	5	0,1	1	0,007854	21	20750	9168							0616	Диметилбензол	0,1250000	17139,723	0,0890000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0440000	6033,183	0,3500000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0440000	6033,183	0,3500000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0190000	2605,238	0,1330000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0980000	13437,543	0,0680000	2025
001	01	Склад угля	1		Склад угля	6001	2					20772	9224	9	8					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0002500		0,0000300	2025
001	01	Склад золы	1		Склад золы	6002	2					20769	9239	6	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0010000		0,0180000	2025
001	01	Сварочный участок	1	2112	Сварочный участок	6003	2					20762	9249	8	4					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0180000		0,0170000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001000		0,0005000	2025
Предприятие:0070 - 0070_ТОО Металлургжилстрой-сервис_Рем дорог																									
001	01	Система пылеулавливания	1		Система пылеулавливания	0001	15	0,7	2	0,7696902	21	12052	11830							0301	Азота (IV) диоксид	0,0592000	82,831	0,2440000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0096200	13,460	0,0396500	2025
																				0328	Углерод	0,0000729	0,102	0,0003000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1713000	239,677	0,7060000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4050000	566,662	1,6680000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4760000	666,002	1,9604000	2025
001	01	Топливный бак сушильной системы	1		Топливный бак сушильной системы	0002	3	0,15	0,05	0,0008836	21	12052	11819							0333	Сероводород	0,0000052	6,350	0,0000088	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0018550	2260,856	0,0031400	2025
001	01	Цистерны системы хранения и подачи битума	1		Цистерны системы хранения и подачи битума	0003	3	0,2	0,05	0,0015708	21	12058	11808							2754	Алканы С12-19	0,3260800	223556,835	0,1681900	2025
001	01	Газовая горелка на пропан-бутане	1		Газовая горелка на пропан-бутане	0004	3	0,22	2	0,075337	140	12034	11828							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000175	0,352	0,0007200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000285	0,572	0,0001170	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0013840	27,792	0,0056900	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Резервный склад ГСМ (дизтопливо)	1		Резервный склад ГСМ (дизтопливо)	0005	3	0,15	0,05	0,0008836	21	12084	11872							0333	Сероводород	0,0000052	6,350	0,0000004	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0018550	2260,856	0,0001336	2025
001	01	Котел водогрейный	1	5088	Котел водогрейный	0006	12	0,2	2	0,0628319	120	12027	11809							0301	Азота (IV) диоксид	0,0071000	162,670	0,1302000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0011540	26,440	0,0211500	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0645000	1477,779	1,1800000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1390000	3184,671	2,5500000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3770000	8637,560	6,9000000	2025
001	01	Склад заполнителей	1		Склад заполнителей	6001	2					12128	11870	15	33					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1060000		0,9050000	2025
001	01	Система подачи холодных заполнителей	1		Система подачи холодных заполнителей	6002	2					12105	11857	6	10					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0175100		0,9963240	2025
001	01	Выгрузка уловленной пыли	1		Выгрузка уловленной пыли	6003	2					12066	11829	3	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001470		0,0002636	2025
001	01	Разгрузка угля	1		Разгрузка угля	6004	2					12024	11821	4	4					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000300		0,0000006	2025
001	01	Выгрузка золы в контейнер	1		Выгрузка золы в контейнер	6005	2					12012	11824	2	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0015680		0,0058100	2025
001	01	Газовая резка металла	1	120	Газовая резка металла	6006	2					12022	11856	4	6					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0358600		0,0155000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005280		0,0002280	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0142400		0,0061500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023150		0,0010000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0076100	2025
001	01	Сварка металла	1	530	Сварка металла	6007	2					12031	11883	2	4					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0012300		0,0023450	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0002177		0,0004150	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000503		0,0000960	2025
001	01	Металлообрабатывающие станки	1	250	Металлообрабатывающие станки	6008	2					12019	11888	1	5					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,0167800	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0014040	2025
001	01	Стационарная работа погрузчика	1	1144	Стационарная работа погрузчика	6009	2					12088	11860	3	4					0301	Азота (IV) диоксид	0,0347500			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0056500			2025
																				0328	Углерод	0,0033200			2025
																				0330	Сера диоксид	0,0065200			2025
																				0337	Углерод оксид	0,2305000			2025
																				2732	Керосин	0,0216700			2025
Предприятие:0072 - 0072_АО Central Asia Cement_Цементный завод																									
001	01	Сушильный барабан граншлака	1	3372	Сушильный барабан граншлака	1028	60	2,1	11,28	39,0694746	120	20844	28925			Группа ЦН-15. рукавный фильтр;	2908 0328	100 100	99,00/99,00 99,00/99,00	0301	Азота (IV) диоксид	8,1954000	301,969	26,5968000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	1,3318000	49,072	4,3220000	2025
																				0328	Углерод	0,0014000	0,052	0,0001900	2025
																				0330	Сера диоксид	17,0682000	628,898	82,3954000	2025
																				0337	Углерод оксид	20,7674000	765,199	78,4976000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3290000	12,122	1,9538000	2025
001	01	Цементные силосы	1	5156	Цементные силосы	1070	42,6	0,5	36,13	7,0941089	18	21127	28949			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3155000	47,406	5,8558000	2025
001	01	Цементные силосы	1	5156	Цементные силосы	1071	42,6	0,5	36,13	7,0941089	18	21127	28945			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3155000	47,406	5,8558000	2025
001	01	Цементные силосы	1	5156	Цементные силосы	1072	42,6	0,5	36,13	7,0941089	18	21132	28948			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3155000	47,406	5,8558000	2025
001	01	Цементные силосы	1	5156	Цементные силосы	1073	42,6	0,5	36,13	7,0941089	18	21130	28950			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3155000	47,406	5,8558000	2025
001	01	Узел пересыпки граншлака с ленточного конвейера №53 на ленточный конвейер №195	1	2475	Узел пересыпки граншлака с ленточного конвейера №53 на ленточный конвейер №195	1079	35,6	0,43	21,08	3,0612401	18	20973	28912			Рукавный фильтр BF-351;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6111000	212,787	5,4450000	2025
001	01	Дозатори сборочный транспортер клинкера шлака и гипса цементной мельницы №1	1	5156	Дозатори сборочный транспортер клинкера шлака и гипса цементной мельницы №1	1083	36	0,6	20,42	5,773619	18	21019	28953			Рукавный фильтр CE1-2-10;	2909	100	99,00/99,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9714000	179,341	18,0308000	2025
001	01	Дозатори сборочный транспортер клинкера шлака и гипса цементной мельницы №2	1	5156	Дозатори сборочный транспортер клинкера шлака и гипса цементной мельницы №2	1084	36	0,6	20,42	5,773619	18	21021	28946			Рукавный фильтр CE1-2-10;	2909	100	99,00/99,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8525000	157,390	15,8238000	2025
001	01	Цементная мельница №1	1	5156	Цементная мельница №1	1087	38	1,1	15,74	14,9582222	95	21014	28919			Группа ЦН-15;Рукавныйфильтр ФРИ-670;	2908	100	95,00/95,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4636000	41,778	8,6051000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Цементная мельница №2	1	5156	Цементная мельница №2	1088	38	1,1	15,74	14,9582222	95	21023	28916			Группа ЦН-15;Рукавныйфильтр ФРИ-670;	2908	100	95,00/95,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5104000	45,996	9,4742000	2025
001	01	Дозатор и сборочный транспортер клинкера цементно ймельницы №3	1	5156	Дозатор и сборочный транспортер клинкера цементно ймельницы №3	1089	36	0,6	30,4	8,5953975	18	21018	28940			Рукавный фильтр ФРИ-670;	2909	100	99,00/99,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8642000	107,171	16,0401000	2025
001	01	Дозатор и сборочный транспортер клинкера цементной мельницы №4	1	5156	Дозатор и сборочный транспортер клинкера цементной мельницы №4	1090	36	0,6	30,4	8,5953975	18	21021	28937			Рукавный фильтр ФРИ-670;	2909	100	99,00/99,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9264000	114,885	17,1953000	2025
001	01	Дозатор и сборочный транспортер шлака и гипса цементной мельницы №3	1	5156	Дозатор и сборочный транспортер шлака и гипса цементной мельницы №3	1091	36	0,6	30,4	8,5953975	18	21021	28936			Рукавный фильтр ФРИ-670;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3915000	48,551	7,2678000	2025
001	01	Дозатор и сборочный транспортер шлака и гипса цементной мельницы №4	1	5156	Дозатор и сборочный транспортер шлака и гипса цементной мельницы №4	1092	36	0,6	30,4	8,5953975	18	21018	28935			Рукавный фильтр ФРИ-670;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3679000	45,624	6,8295000	2025
001	01	Цементная мельница №3	1	5156	Цементная мельница №3	1093	38	1,1	10,8	10,2635832	95	21016	28911			Рукавный фильтр "KleenAir";	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,1327000	148,765	21,0248000	2025
001	01	Цементная мельница №4	1	5156	Цементная мельница №4	1094	38	1,1	10,8	10,2635832	95	21019	28908			Рукавный фильтр "KleenAir";	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0847000	142,461	20,1342000	2025
001	01	Цементная мельница №1	1	3777	Цементная мельница №1	1112	26,2	0,65	22,07	7,3235041	90	20797	28586			Рукавный фильтр ФРИ-420;	2908	100	99,95/99,95	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513000	100,095	7,4956000	2025
001	01	Цементная мельница №2	1	3777	Цементная мельница №2	1113	26,2	0,65	22,07	7,3235041	90	20817	28586			Рукавный фильтр ФРИ-420;	2908	100	99,95/99,95	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513000	100,095	7,4956000	2025
001	01	Цементная мельница №3	1	3777	Цементная мельница №3	1114	26,2	0,65	22,07	7,3235041	90	20833	28585			Рукавный фильтр ФРИ-420;	2908	100	99,95/99,95	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513000	100,095	7,4956000	2025
001	01	Цементная мельница №4	1	3777	Цементная мельница №4	1115	26,2	0,65	22,07	7,3235041	90	20807	28578			Рукавный фильтр ФРИ-420;	2908	100	99,95/99,95	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513000	100,095	7,4956000	2025
001	01	Цементная мельница №5	1	3777	Цементная мельница №5	1116	26,2	0,65	22,07	7,3235041	90	20820	28574			Рукавный фильтр ФРИ-420;	2908	100	99,95/99,95	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513000	100,095	7,4956000	2025
001	01	Цементная мельница №6	1	3777	Цементная мельница №6	1117	26,2	0,65	22,07	7,3235041	90	20831	28570			Рукавный фильтр ФРИ-760;	2908	100	99,95/99,95	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513000	100,095	7,4956000	2025
001	01	Цементная мельница №7	1	3777	Цементная мельница №7	1118	26,2	0,65	22,07	7,3235041	90	20810	28564			Рукавный фильтр ФРИ-760;	2908	100	99,95/99,95	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513000	100,095	7,4956000	2025
001	01	Цементные силосы	1	3777	Цементные силосы	1123	21,5	0,5	21,21	4,1645738	20	20913	28537			Рукавный фильтр;	2908	100	99,50/99,50	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,5895000	667,345	11,1866000	2025
001	01	Упаковочная машина№1 (мешкипо50кг)	1	537	Упаковочная машина№1 (мешкипо50кг)	1124	23	0,73	6,76	2,7906964	20	20830	28537			Рукавный фильтр 16W30S10-22V;	2908	100	99,80/99,80	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5297000	203,715	1,0241000	2025
001	01	Упаковочная машина №2 (мешки"биг-бег"по 1000 кг)	1	733	Упаковочная машина №2 (мешки"биг-бег"по 1000 кг)	1132	9	0,43	18,6	2,6510751	20	20841	28537			Рукавный фильтр;	2908	100	99,90/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4747000	192,177	1,2528000	2025
001	01	Упаковочная машина	1	1925	Упаковочная машина	1133	10,5	0,63	10,02	3,1036797	18	21144	28963			Рукавный фильтр;	2908	100	99,90/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6470000	222,207	4,4835000	2025
001	01	Узел пересыпки с ленточного конвейера №195 на ленточный	1	3488	Узел пересыпки с ленточного конвейера №195 на ленточный	1134	36	0,6	8,46	2,3920086	18	21013	28989			Рукавный фильтр CE1 -2-10SLHRL;	2908 2909	100 100	99,00/99,00 99,00/99,00	2908 2909	Пыль неорганическая SO2 70-20% Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4778000 0,3583000	212,919 159,667	5,3217000 0,5083000	2025 2025
001	01	Узел пересыпки с лент.конвейера №105 и №107 в бункер цементной	1	1013	Узел пересыпки с лент.конвейера №105 и №107 в бункер цементной	1135	36	0,6	7,86	2,2223626	18	21020	28989			Рукавный фильтр;	2908 2909	100 100	99,00/99,00 99,00/99,00	2908 2909	Пыль неорганическая SO2 70-20% Пыль неорганическая SO2 менее 20%				2025 2025
001	01	Узел пересыпки с лент.конвейера №105и№107в бункер цементной	1	1013	Узел пересыпки с лент.конвейера №105и№107в бункер цементной	1136	36	0,6	7,86	2,2223626	18	21019	28985			Рукавный фильтр;	2908 2909	100 100	99,00/99,00 99,00/99,00	2908 2909	Пыль неорганическая SO2 70-20% Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4444000 0,3333000	213,152 159,864	0,9904000 0,4728000	2025 2025
001	01	Узел пересыпки с лент.конвейера №105и№107в бункер цементной	1	1013	Узел пересыпки с лент.конвейера №105и№107в бункер цементной	1137	36	0,6	7,86	2,2223626	18	21023	28985			Рукавный фильтр;	2908 2909	100 100	99,00/99,00 99,00/99,00	2908 2909	Пыль неорганическая SO2 70-20% Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4444000 0,3333000	213,152 159,864	0,9904000 0,4728000	2025 2025
001	01	Цементный силосы №1 и №2	1	3777	Цементный силосы №1 и №2	1138	15	0,6	4,42	1,2497256	20	20881	28543			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0000000	858,797	13,5972000	2025
001	01	Цементные силосы №13, 14, 15	1	3777	Цементные силосы №13, 14, 15	1139	15	0,6	4,42	1,2497256	20	20899	28540			Рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0000000	858,797	13,5972000	2025
001	01	Пункт загрузки цемента в автотранспорт	1	367	Пункт загрузки цемента в автотранспорт	1140	13	0,6	10,83	3,0621104	20	20817	28522			Рукавный фильтр CE1-4-08SHH;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,2222000	428,377	1,6148000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Пункт загрузки цемента в ж.д.вагоны	1	2444	Пункт загрузки цемента в ж.д.вагоны	1141	13	0,6	10,83	3,0621104	20	20833	28517			Рукавный фильтр CE1-4-08SHH;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,2222000	428,377	10,7536000	2025
001	01	Узел закачки цемента в силосы самовывоза (стальной силос)	1	4180	Узел закачки цемента в силосы самовывоза (стальной силос)	1142	17	0,25	13,04	0,6400995	18	21153	28956			Рукавный фильтр JetPulseFiler;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2556000	425,641	3,8456000	2025
001	01	Узел отгрузки цемента в автотранспорти в силосы самовывоза	1	2322	Узел отгрузки цемента в автотранспорти в силосы самовывоза	1143	17	0,25	49,53	2,4312982	18	21148	28957			Рукавный фильтр JetPulseFiler;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,9733000	426,716	8,1363000	2025
001	01	Бункер угольного порошка сушильного барабана №1	1	1650	Бункер угольного порошка сушильного барабана №1	1144	36	0,4	17,68	2,2217343	20	20813	28963			Рукавный фильтр CE1-2-06SHH;	2909	100	99,00/99,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4444000	214,678	2,6400000	2025
001	01	Бункер угольногопорошка сушильного барабана №2	1	1650	Бункер угольногопорошка сушильного барабана №2	1145	36	0,4	17,68	2,2217343	20	20822	28985			Рукавный фильтр CE1-2-06SHH;	2909	100	99,00/99,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4444000	214,678	2,6400000	2025
001	01	Передвижные посты электродуговой сварки	1	8636	Передвижные посты электродуговой сварки	6039	2					20660	28882	3	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0375000		0,3846000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0031000		0,0425000	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0011000		0,0056000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0027000		0,0284000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0135000		0,1397000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0014000		0,0170000	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0010000		0,0105000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0010000		0,0105000	2025
001	01	Передвижные посты газовой резки	1	4320	Передвижные посты газовой резки	6040	2					20667	28875	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359000		0,5577000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005000		0,0082000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,2769000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,2739000	2025
001	01	Узлы отгрузки цемента в ж/д цистерны	1	3080	Узлы отгрузки цемента в ж/дцистерны	6074	2					21137	28964	4	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,9444000		21,5600000	2025
001	01	Емкости дизтоплива	1	8760	Емкости дизтоплива	6077	2					20856	28987	10	10					0333	Сероводород	0,0000400		0,0000040	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0140000		0,0002000	2025
001	01	Узел пересыпки граншлака с сушильных барабанов на ленточный конвейер №53	1	2475	Узел пересыпки граншлака с сушильных барабанов на ленточный конвейер №53	6078	2					20867	28909	4	10					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5556000		4,9500000	2025
001	01	Узел пересыпки с лент.конвейера №105и№107 в бункер цементной	1	1013	Узел пересыпки с лент.конвейера №105и№107 в бункер цементной	6081	2					21024	29001	3	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6667000		1,4850000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3600000		0,5100000	2025
001	01	Открытый склад просушенного граншлака	1	8760	Открытый склад просушенного граншлака	6082	2					20717	28460	16	44					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,0749000		13,2713000	2025
001	01	Транспортировка сырьевых материалов автотранспортом	1	4349	Транспортировка сырьевых материалов автотранспортом	6106	2					21104	28871	24	22					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2707000		4,2382000	2025
001	01	Объединенный крытый склад материалов	1	8760	Объединенны йкрытый склад материалов	6107	2					21049	28605	191	22					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3751000		5,5011000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,3105000		39,3213000	2025
001	01	Передвижные посты газовой сварки металла	1	1080	Передвижные посты газовой сварки металла	6120	2					20659	28871	3	4					0301	Азота (IV) диоксид	0,0057000		0,0223000	2025
001	01	Покрасочные работы	1	400	Покрасочные работы	6122	2					20674	28874	2	2					0616	Диметилбензол	0,3125000		0,4500000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,3125000		0,4500000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,2292000		0,3300000	2025
001	01	Открытый склад карьерных суглинок	1	8760	Открытый склад карьерных суглинок	6131	2					20244	29091	28	31					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3285000		2,9113000	2025
001	01	Открытый склад гипса	1	8760	Открытый склад гипса	6134	2					21163	28903	22	45					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8160000		6,4003000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Транспортировка и разгрузка гипса в приемный бункер	1	333	Транспортировка и разгрузкагипсав приемный бункер	6135	2					20953	28989	13	24					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1506000		0,1806000	2025
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6136	2					21120	28634	30	13					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1920000		2,3788000	2025
001	01	Транспортировка и разгрузка угля в приемный бункер	1	250	Транспортировка и разгрузка угля в приемный бункер	6137	2					21039	28894	7	15					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1736000		0,1814000	2025
001	01	Аварийный склад сырого граншлака	1	8760	Аварийный склад сырого граншлака	6138	2					20852	29004	5	10					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,5374000		9,6047000	2025
001	01	Транспортировкаиразгрузка граншлака на открытый склад (основной)	1	1650	Транспортировкаиразгрузка граншлака на открытый склад (основной)	6139	2					20660	28893	4	9					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3098000		1,8404000	2025
Предприятие:0073 - ЧК «NOVA NOVATIS LTD» (КарГРЭС-1)																									
001	01	дымовая труба котельной	1	8760	дымовая труба котельной	0001	100	5,1	37	755,843631	140	11895	12188			Скрубберы с предвключенными трубами Вентури;	2904	100	95,70/95,70	0301	Азота (IV) диоксид	92,8954000	185,930	1014,8741000	2025
																	2908	100	95,70/95,70	0304	Азот (II) оксид	25,0668400	50,171	180,1984000	2025
																	0330	100	24,00/24,00	0330	Сера диоксид	695,8577000	1392,759	5213,1933000	2025
																				0337	Углерод оксид	7,8956000	15,803	74,8108000	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0045300	0,009	0,0132000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	631,3100000	1263,567	10568,4540000	2025
001	01	дымовая труба пусковой котельной	1	48	дымовая труба пусковой котельной	0002	15	0,43	15	2,1783018	100	11848	12200							0301	Азота (IV) диоксид	0,0823000	51,621	0,0142000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0134000	8,405	0,0023000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,3974000	249,262	0,0687000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,8324000	522,108	0,1438000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,8047000	1759,197	0,4847000	2025
001	01	труба вентиляции турбинного цеха	1		труба вентиляции турбинного цеха	0003	22	0,8	1,99	1,0002831	30	11833	12240							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0397500	44,106	0,0452200	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008500	0,943	0,0014700	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0000001	0,000	0,0000001	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0181700	20,161	0,0177500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0193900	21,515	0,0218000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001600	0,178	0,0004900	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002000	0,222	0,0006000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001300	0,144	0,0004000	2025
001	01	труба вентиляции цеха механической обработки (ЦПП)	1		труба вентиляции цеха механической обработки (ЦПП)	0006	7	0,3	1,92	0,1357168	20	11817	12287							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0071800	56,780	0,0215000	2025
001	01	труба вентиляции цеха подготовки производства	1		труба вентиляции цеха подготовки производства	0007	8,5	0,3	0,6	0,0424115	20	11731	12313							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0003900	9,869	0,0011724	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0007000	17,714	0,0002076	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000160	0,405	0,0000480	2025
001	01	дымовая труба кузнечного участка	1		дымовая труба кузнечного участка	0008	6	0,6	4,35	1,2299335	100	11924	12284							0301	Азота (IV) диоксид	0,0089000	9,887	0,0064000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015000	1,666	0,0010000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0681000	75,650	0,0490000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1298000	144,191	0,0935000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0955000	106,088	0,0687500	2025
001	01	дымовая труба бытовой печи ФОБ на гидрозолоотвале	1		дымовая труба бытовой печи ФОБ на гидрозолоотвале	0009	3	0,15	3,72	0,0657378	100	9322	10500							0301	Азота (IV) диоксид	0,0080000	166,273	0,0062000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000	27,019	0,0010000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0555000	1153,517	0,0429000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1161000	2413,033	0,0899000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1872000	3890,782	0,1449000	2025
001	01	вытяжная труба мазутонасосной	1		вытяжная труба мазутонасосной	0010	5	0,6	3,44	0,9726371	25	11910	12232							0333	Сероводород	0,0000400	0,045	0,0012600	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0082900	9,304	0,2615400	2025
001	01	закрытое загрузочное устройство в топливно-транспортном цехе	1		закрытое загрузочное устройство в топливно-транспортном цехе	6004	2					12149	12055	7	11					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0196000		0,1469000	2025
001	01	склад угля открытый	1		склад угля открытый	6005	2					12081	12051	23	48					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,8920000		117,2377000	2025
001	01	наземные резервуары для мазута	1		наземные резервуары для мазута	6009	2					12052	12205	17	13					0333	Сероводород	0,0003400		0,0000300	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0714300		0,0055700	2025
001	01	подземные резервуары для мазута	1		подземные резервуары для мазута	6011	2					12017	12196	11	14					0333	Сероводород	0,0003800		0,0000500	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0796400		0,0100000	2025
001	01	сварочные посты и пост газорезки	1	2340	сварочные посты и пост газорезки	6012	2					12016	12117	5	11					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0412500		0,0497000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		котельного цеха			котельного цеха															0143	Марганец и его соединения	0,0009700		0,0018200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0183500		0,0182900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0202800		0,0244600	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002300		0,0006800	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003000		0,0009000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002000		0,0006000	2025
001	01	сварочные посты и пост газорезки топливно-транспортного цеха	1	2340	сварочные посты и пост газорезки топливно-транспортного цеха	6013	2					11916	12162	7	9					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0425500		0,0536000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008900		0,0015800	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0001870		0,0005590	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0183500		0,0183900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0202800		0,0244600	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002200		0,0006600	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002700		0,0008000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002000		0,0006000	2025
001	01	заправка топливных баков тепловозов	1	61	заправка топливных баков тепловозов	6014	2					12002	12251	8	7					0333	Сероводород	0,0000120		0,0000030	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0043500		0,0012100	2025
001	01	выгрузка соли	1		выгрузка соли	6015	2					12135	12003	16	5					0152	Натрий хлорид	0,0588000		0,0856800	2025
001	01	автоучасток	1		автоучасток	6016	2					12199	12146	12	11					0301	Азота (IV) диоксид	0,0119000		0,0112000	2025
																				0328	Углерод	0,0185000		0,0173000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0239000		0,0224000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000001		0,0000001	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000004		0,0000004	2025
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,4403000		0,0190210	2025
																				2732	Керосин	0,0358000		0,0340000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0058000		0,0003000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000		0,0002000	2025
Предприятие:0075 - 0075_ТОО Zeytun KZ_ Переработка зерна																									
001	01	Котельная	1	2240	Котельная	0001	10	0,02	2	0,0006283	90	11537	8748							0301	Азота (IV) диоксид	0,0079250	16771,665	0,0639072	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012878	2725,369	0,0639072	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0437500	92588,058	0,3528000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1023646	216634,047	0,8254680	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0736607	155888,027	0,5940000	2025
001	01	Мукомольное отделение	1	8760	Мукомольное отделение	0005	6	0,16	2	0,041224	20	11551	8749			Рукавный фильтр;	2937	100	99,98/99,98	2937	Пыль зерновая	0,0169200	440,509	0,4385664	2025
001	01	Зернодробильное отделение	1	8760	Зернодробильное отделение	0006	6	0,16	2	0,041224	20	11534	8736			Циклон;	3721	7	99,70/99,70	3721	Пыль мучная	0,0190000	494,662	0,4920000	2025
001	01	Разгрузка зерна	1	800	Разгрузка зерна	6004	2					11527	8747	3	2					2937	Пыль зерновая	0,0001800		0,0005000	2025
Предприятие:0076 - 0076_ТОО NORD ProductionGroup (ТОО NORD ПромНС)_ЖБИ																									
001		зарядное устройство	1	110	неорганизованный	6032	2					11231	9601	1	1					0322	Серная кислота	0,0000300		0,0000100	2025
001	01	котлоагрегат	1	8760	труба	0001	36	1,02	8,1	6,6187388	110	11340	9650			БС-2;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	1,7737800	375,976	55,9377300	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2882400	61,096	9,0898800	2025
																				0330	Сера диоксид	11,9863000	2540,657	378,0000000	2025
																				0337	Углерод оксид	4,7619800	1009,365	150,1737300	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	6,5258800	1383,248	205,8000000	2025
001	01	смазанные формы	1	700	смазанные формы	6001	2					11172	9615	5	7					2735	Масло минеральное нефтяное	1,5012000		3,7830200	2025
001	01	цементный склад	1	2500	цементный склад	6002	2					11148	9812	10	10	Фильтр китайского производства;	2908	100	99,90/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0056600		0,0509400	2025
001	01	отрезной станок	1	800	отрезной станок	6003	2					11169	9600	3	9					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,3543200		3,9004400	2025
001	01	силос № 1	1	200	силос № 1	6004	2					11123	9658	6	8	Фильтры WAMECO;	2908	100	99,90/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0056600		0,0040800	2025
001	01	силос № 2	1	50	силос № 2	6005	2					11136	9651	5	5	Фильтры WAMECO;	2908	100	99,90/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0056600		0,0010200	2025
001	01	силос № 3	1	250	силос № 3	6006	2					11148	9650	1	4	Фильтры WAMECO;	2908	100	99,90/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0056600		0,0050900	2025
001	01	силос № 4	1	500	силос № 4	6007	2					11155	9647	1	3	Фильтры WAMECO;	2908	100	99,90/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0056600		0,0101900	2025
001	01	силос № 5	1	500	силос № 5	6008	2					11161	9645	1	2	Фильтры WAMECO;	2908	100	99,90/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0056600		0,0101900	2025
001	01	силос № 6	1	500	силос № 6	6009	2					11165	9644	2	1	Фильтры WAMECO;	2908	100	99,90/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0056600		0,0101900	2025
001	01	силос № 7	1	500	силос № 7	6010	2					11169	9642	0	2	Фильтры WAMECO;	2908	100	99,90/99,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0056600		0,0101900	2025
001	01	БСУ-1	1	1000	БСУ-1	6011	2					11135	9657	1	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0015400		0,0057200	2025
001	01	БСУ-2	1	1000	БСУ-2	6012	2					11140	9655	1	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0015400		0,0010500	2025
001	01	БСУ-3	1	1000	БСУ-3	6013	2					11144	9654	2	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0030700		0,0097300	2025
001	01	БСУ-4	1	1500	БСУ-4	6014	2					11151	9653	1	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0083920		0,0440900	2025
001	01	БСУ-5	1	1500	БСУ-5	6015	2					11157	9651	1	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0083900		0,0440900	2025
001	01	склад щебня №1	1	8760	склад щебня №1	6016	2					11246	9762	11	34					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,3397500		18,3708000	2025
001	01	склад щебня №2	1	8760	склад щебня №2	6017	2					11183	9686	6	9					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,2029500		3,9349800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	склад щебня №3	1	8760	склад щебня №3	6018	2					11137	9668	4	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2246700		1,1613100	2025
001	01	склад щебня №4	1	8760	склад щебня №4	6019	2					11142	9727	8	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2040700		0,9705700	2025
001	01	склад щебня №5	1	8760	склад щебня №5	6020	2					11128	9731	5	8					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2157200		1,0784300	2025
001	01	склад щебня №6	1	4000	склад щебня №6	6021	2					11204	9761	6	8					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0065600		0,0543400	2025
001	01	склад щебня №7	1	4000	склад щебня №7	6022	2					11208	9776	6	7					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0065600		0,0543400	2025
001	01	склад щебня №8	1	4000	склад щебня №8	6023	2					11220	9750	5	9					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0065600		0,0543400	2025
001	01	склад щебня №9	1	3100	склад щебня №9	6024	2					11240	9746	4	11					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0065600		0,0434700	2025
001	01	склад щебня №10	1	4000	склад щебня №10	6025	2					11228	9782	3	7					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0065600		0,0543400	2025
001	01	сварочный пост	1	6215	сварочный пост	6026	2					11124	9585	3	6					0110	диВанадий пентоксид	0,0000300		0,0000300	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0376100		0,1387300	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0017100		0,0104100	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0005100		0,0001900	2025
																				0164	Никель оксид	0,0003300		0,0001200	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0020500		0,0049000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0011300		0,0081000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0055400		0,0399000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0013900		0,0050300	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0007800		0,0032400	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004700		0,0030500	2025
001	01	электросварка	1	450	электросварка	6027	2					11171	9568	7	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017900		0,0029100	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000600		0,0000900	2025
001	01	газовая резка	1	5200	газовая резка	6028	2					11087	9590	3	8					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547200		1,0244000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008300		0,0156000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800		0,2766400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600		0,3380000	2025
001	01	склад угля	1	8760	склад угля	6029	2					11405	9635	12	34					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0222600		0,1895700	2025
001	01	склад золы	1	8760	склад золы	6030	2					11456	9640	7	15					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6539900		6,9119400	2025
001	01	покрасочные работы	1		покрасочные работы	6031	2					11223	9628	6	2					0616	Диметилбензол	0,2879600		1,1973200	2025
																				0621	Метилбензол	0,1388900		0,7500000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0416700		0,2250000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0277700		0,1500000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0222300		0,1200000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0277700		0,1500000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0194400		0,1050000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,4148300		2,0036800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1224900		0,5997000	2025
001	01	АЗС	1	8760	АЗС	6033	2					11032	9644	11	15					0333	Сероводород	0,0018300		0,0000900	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,6513800		0,0311000	2025
Предприятие:0077 - 0077_ТОО РИТМ_АБЗ																									
001	01	Сушильный барабан	1	875	Сушильный барабан	0006	19,7	0,79	12,87	6,3084492	75	10864	8643							0301	Азота (IV) диоксид	0,4126000	83,373	1,2971000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0671000	13,559	0,2108000	2025
																				0328	Углерод	0,1570000	31,724	0,4935000	2025
																				0330	Сера диоксид	5,2312000	1057,049	16,4434000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,0956000	423,450	6,5872000	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0330000	6,668	0,1042000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,2080000	446,162	6,9552000	2025
001	01	Рабочий битумный котел	1	875	Рабочий битумный котел	0008	10	0,4	9,47	1,1900353	160	10888	8641							0301	Азота (IV) диоксид	0,2144000	285,753	0,6753000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0348000	46,381	0,1097000	2025
																				0328	Углерод	0,0196000	26,123	0,0617000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,4607000	614,022	1,4512000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,0886000	1450,887	3,4290000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,7436000	991,071	1,4820000	2025
001	01	Сушильный барабан	1	765	Сушильный барабан	0012	17,6	0,79	15,9	7,8529599	55	10854	8630							0301	Азота (IV) диоксид	0,4968000	76,008	1,3668000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0807000	12,347	0,2221000	2025
																				0328	Углерод	0,1890000	28,916	0,5200000	2025
																				0330	Сера диоксид	6,2975000	963,487	17,3264000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,5228000	385,976	6,9410000	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0399000	6,105	0,1097000	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,5846000	242,436	4,3640000	2025
001	01	Нагреватель битума. Емкость битумная 30 м3	1	765	Нагреватель битума. Емкость битумная 30 м3	0014	10	0,4	9,49	1,1925486	160	10893	8653							0301	Азота (IV) диоксид	0,2608000	346,862	0,7182000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0424000	56,392	0,1167000	2025
																				0328	Углерод	0,0238000	31,654	0,0656000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид	0,5605000	745,461	1,5435000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,3244000	1761,442	3,6472000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,7436000	988,982	1,8018000	2025
001	01	Котел Е1-9	1	720	Котел Е1-9	0017	3,5	0,3	5,53	0,3908927	200	10872	8628							0301	Азота (IV) диоксид	0,0684000	303,178	0,1773000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0111000	49,200	0,0288000	2025
																				0328	Углерод	0,0063000	27,924	0,0162000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1470000	651,566	0,3810000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3474000	1539,823	0,9003000	2025
001	01	Бойлер	1	1800	Бойлер	0018	3	0,3	1,72	0,1215796	200	10900	8650							0301	Азота (IV) диоксид	0,0213000	303,541	0,1379000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0035000	49,878	0,0224000	2025
																				0328	Углерод	0,0019000	27,076	0,0126000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0457000	651,259	0,2964000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1081000	1540,506	0,7003000	2025
001	01	Гараж. Сварной котел №1	1	5088	Гараж. Сварной котел №1	0019	8	0,12	3,5	0,0395841	100	10905	8688							0301	Азота (IV) диоксид	0,0035000	120,807	0,0642000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006000	20,710	0,0104000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0216000	745,554	0,3960000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1018000	3513,769	1,8660000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0693000	2391,986	1,2705000	2025
001	01	Бытовой вагончик. Сварной котел 2	1	5088	Бытовой вагончик. Сварной котел 2	0020	3,5	0,1	2,14	0,0168075	100	10895	8697							0301	Азота (IV) диоксид	0,0005000	40,646	0,0094000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	8,129	0,0015000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0032000	260,132	0,0576000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0149000	1211,238	0,2714000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0102000	829,169	0,1848000	2025
001	01	Склад заполнителей.Разгрузка, хранение	1	8760	Склад заполнителей.Разгрузка, хранение	6001	2					10862	8688	9	11					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1126000		3,5484000	2025
001	01	Склад заполнителей. Бульдозерные работы	1	99	Склад заполнителей. Бульдозерные работы	6002	2					10865	8678	2	6					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	9,1800000		0,7665000	2025
001	01	Бункера холодного материала. Узел пересыпки в бункера	1	742	Бункера холодного материала. Узел пересыпки в бункера	6003	2					10831	8660	5	10					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,2240000		0,7687000	2025
001	01	Бункера холодного материала. Узел пересыпки из бункера на конвейер	1	247	Бункера холодного материала. Узел пересыпки из бункера на конвейер	6004	2					10842	8654	4	6					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,8360000		0,3843000	2025
001	01	Сушильный барабан. Узел пересыпки	1	247	Сушильный барабан. Узел пересыпки	6005	2					10846	8643	3	4					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,2032000		0,4612000	2025
Предприятие:0079 - 0079_ТОО ТРАНСАГЕНТСТВО KZ_ Перевозки																									
001	01	Стоянка автбусов	1		Стоянка автбусов	6001	2					12123	9000	6	29					0301	Азота (IV) диоксид	0,0072000		0,0566000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012000		0,0092000	2025
																				0328	Углерод	0,0003800		0,0028000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0012300		0,0100000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0182800		0,1137000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0067500		0,0482000	2025
001	01	Моторно - агрегатный участок	1	220	Моторно - агрегатный участок	6002	2					12113	9026	3	3					2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,1132200		0,0896700	2025
001	01	Салонно-сварочный участок	1	720	Салонно-сварочный участок	6003	2					12147	8984	4	6					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000700		0,0001900	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000120		0,0000340	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000030		0,0000080	2025
001	01	Малярный участок	1	168	Малярный участок	6004	2					12102	9038	5	4					0621	Метилбензол	0,0481500		0,0329100	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0073140		0,0050000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0049010		0,0033400	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0111630		0,0076310	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0274010		0,0187310	2025
																				1240	Этилацетат	0,0081600		0,0055800	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0075840		0,0051850	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0021720		0,0014848	2025
Предприятие:0087 - 0087_ИП Айдарханова М.М.																									
001	01	Шлифовальные машины, сварка, покраска	1	300	Шлифовальные машины, сварка, покраска	0001	8	0,5	14	2,7488936	20	15474	8532							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0035500	1,386	0,0003100	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0003100	0,121	0,0000300	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001500	0,059	0,0000100	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0014600	0,570	0,0050000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол	0,0022500	0,878	0,0038900	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0022500	0,878	0,0068900	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0011300	0,441	0,0019500	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0005800	0,226	0,0020000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0056300	2,198	0,0097200	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0052500	2,050	0,0023800	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0010000	0,390	0,0000700	2025
001	01	Шлифовальные машины, сварка, покраска	1	300	Шлифовальные машины, сварка, покраска	0002	8	0,5	14	2,7488936	20	15475	8520							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0002100	0,082	0,0000800	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000500	0,020	0,0000200	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0028800	1,124	0,0090000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0022200	0,867	0,0069100	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0022200	0,867	0,0129300	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0011100	0,433	0,0034500	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0011500	0,449	0,0036000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0055500	2,167	0,0172800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0051800	2,022	0,0040800	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000100	0,004	0,0000040	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0010000	0,390	0,0000300	2025
001	01	Шлифовальные машины, сварка	1	52	Шлифовальные машины, сварка	0003	8	0,5	14	2,7488936	20	15473	8506							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0009600	0,375	0,0001800	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000500	0,020	0,0000100	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0000040	0,002	0,0000007	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0016000	0,625	0,0001400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0010000	0,390	0,0000900	2025
001	01	Заточные станки	1	10	Заточные станки	0004	8	0,5	14	2,7488936	20	15441	8533							2902	Взвешенные частицы	0,0012000	0,469	0,0000600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0008000	0,312	0,0000300	2025
001	01	Шлифовальный, заточный станки, сварка, покраска	1	252	Шлифовальный, заточный станки, сварка, покраска	0005	8	0,5	14	2,7488936	20	15436	8517							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0011900	0,465	0,0005200	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001000	0,039	0,0000400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001300	0,051	0,0000600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000200	0,008	0,0000200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0014800	0,578	0,0006400	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000800	0,031	0,0000400	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003700	0,144	0,0001600	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0028800	1,124	0,0070000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0023100	0,902	0,0053300	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0023100	0,902	0,0095300	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0011600	0,453	0,0026700	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0011500	0,449	0,0028000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0057800	2,257	0,0132900	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0053900	2,104	0,0038900	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001600	0,062	0,0000600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0010000	0,390	0,0005000	2025
Предприятие:0090 - 0090_РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК																									
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	20	0,23	3,5	0,1454165	120	10023	8595							0301	Азота (IV) диоксид	0,0486900	482,010	0,8918800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0079100	78,306	0,1449300	2025
																				0330	Сера диоксид	0,3280000	3247,058	6,0073000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7076000	7004,934	12,9602000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3849100	3810,442	7,0208000	2025
001	01	Склад угля	1		Склад угля	6001	2					10040	8595	10	25					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0213900		0,5506600	2025
001	01	Склад золошлака	1		Склад золошлака	6002	2					10039	8625	6	9					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0016100		0,0263600	2025
Предприятие:0092 - 0092_ТОО КазГазоБлок_Теплоблоки																									
001	01	Хранение и выгрузка извести	1	4900	Хранение и выгрузка извести	0001	11,3	0,4	0,21	0,0263894	21	11388	8482			Рукавный фильтрНМС-80-А;	0128	100	98,50/98,50	0128	Кальций оксид	0,2399800	9793,326	1,0156300	2025
001	01	Узел загрузки	1	4900	Узел загрузки	0002	3	0,4	0,21	0,0263894	21	11372	8485			Фильтр FNC1J04;	0128	100	99,00/99,00	0128	Кальций оксид	0,0000300	1,224	0,0000900	2025
001	01	Шаровая меотница	1	697	Шаровая мельница	0003	11,3	0,4	0,17	0,0213628	21	11362	8476			Пылеуловитель JLPM4A;	0128	100	99,00/99,00	0128	Кальций оксид	0,4000000	20164,456	1,6934400	2025
001	01	Загрузка молотой извести в силос	1	697	Загрузка молотой извести в силос	0004	11,3	0,4	0,17	0,0213628	20	11387	8492			Пылеуловитель FNC1J04;	0128	100	99,00/99,00	0128	Кальций оксид	0,0002200	11,053	0,0006300	2025
001	01	Загрузка цемента в силос	1	697	Загрузка цемента в силос	0005	11,3	0,4	0,17	0,0213628	20	11396	8488			Пылеуловитель FNC1J04;	2908	100	99,00/99,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0211000	1060,057	0,0498000	2025
001	01	Смеситель-активатор	1	2240	Смеситель-активатор	0006	11,3	0,63	0,17	0,0529932	20	11401	8476							0128	Кальций оксид	0,0224000	453,662	0,0632300	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0082700	167,491	0,0891300	2025
001	01	Смазка форм	1	1000	Смазка форм	0007	2	0,2	0,17	0,0053407	21	11440	8413							2735	Масло минеральное нефтяное	0,1390000	28028,593	0,5004000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Производственная котельная	1	4992	Производственная котельная	0008	24	0,06	1,24	0,003506	90	11442	8401			Мокрый скруббер;	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,5774000	218982,216	12,4723000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0938000	35574,181	2,0268000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,4499000	549882,776	31,3200000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,7051000	646668,819	36,8323000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,9595000	##########	85,5400000	2025
001	01	Временное хранение угля	1	4992	Временное хранение угля	0009	10,5	0,45	1	0,1590431	21	11448	8392							2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001100	0,745	0,0000900	2025
001	01	Модульная котельная	1	4992	Модульная котельная	0010	14	0,4	1,24	0,155823	90	11457	8386			Пылеосадительная камера;	2908	100	30,00/30,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0191000	162,984	0,3441000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0031000	26,453	0,0559000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0601000	512,846	1,0800000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2783000	2374,792	4,9997000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1398000	1192,943	2,5116000	2025
001	01	Временное хранение угля	1	4992	Временное хранение угля	0011	6,5	0,45	1	0,1590431	21	11457	8377							2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0001400	0,948	0,0000030	2025
001	01	Временное хранение золошлаковых отходов	1	4992	Временное хранение золошлаковых отходов	6001	2					11404	8512	15	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3419000		0,9910000	2025
001	01	Сварочный пост	1	200	Сварочный пост	6002	2					11443	8436	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0106000		0,0047900	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0009200		0,0005100	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0000400		0,0000200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0006400		0,0002400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000		0,0000400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0036900		0,0013300	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0007300		0,0003000	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002800		0,0001000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002800		0,0001000	2025
001	01	Пост газовой резки металла	1	144	Пост газовой резки металла	6003	2					11447	8453	5	6					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359000		0,0186000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005000		0,0003000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0092000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0091000	2025
Предприятие:0093 - 0093_ТОО Adal Electro (ранее ОКЖЕТПЕС)																									
001	01	Котельная	1	4728	Котельная	0001	42	1	0,35	0,2748894	150	9159	11569							0301	Азота (IV) диоксид	0,2560000	1442,978	4,3600000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0416000	234,484	0,7090000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,8810000	4965,873	15,0000000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,1350000	6397,578	19,3200000	2025
																				2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0182000	102,587	0,3100000	2025
001	01	Склад топлива	1	8760	Склад топлива	0002	2	0,02	0,06	0,0000106	25	9171	11548							0333	Сероводород	0,0000540	5560,854	0,0000300	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0111300	##########	0,0056600	2025
001	01	Сварка металла	1	1976	Сварка металла	6001	2					9117	11555	10	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0187700		0,0404004	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0027100		0,0051678	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0068000		0,0001960	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0004100		0,0000328	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0029160		0,0031022	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004740		0,0005040	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0179500		0,0190000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0012560		0,0022578	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0013500		0,0014300	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0024300		0,0015000	2025
001	01	Газовая резка металла	1	520	Газовая резка металла	6002	2					9125	11591	3	8					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0358600		0,0671000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005280		0,0009880	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0142400		0,0266700	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023150		0,0043300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0330000	2025
001	01	Нанесение ЛКМ	1	1037	Нанесение ЛКМ	6003	2					9113	11572	3	6					0616	Диметилбензол	0,3250000		0,7430000	2025
																				0621	Метилбензол	0,2167000		0,3750000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0650000		0,1125000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0433000		0,0750000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0347000		0,0600000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0433000		0,0750000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0303300		0,0525000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,3250000		0,5630000	2025
001	01	Металлообрабатывающие станки	1	60	Металлообрабатывающие станки	6004	2					9145	11583	4	4					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,0458960	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2930	Пыль абразивная	0,0040000		0,0008640	2025
001	01	Гашение извести	1	30	Гашение извести	6005	2					9078	11580	3	5					0128	Кальций оксид	0,0486100		0,0705000	2025
																				0214	Кальций дигидроксид	0,0064200		0,0006900	2025
Предприятие:0101 - 0101_ТОО Темиртауский Казмеханомонтаж №2																									
001	01	Токарный цех	1	1678	Токарный цех	0001	4	0,15	2	0,0353429	21	17559	6818							0146	Медь (II) оксид	0,0009720	29,618	0,0007190	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0516000	1572,288	0,0691964	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0090000	274,236	0,0092700	2025
001	01	Основной корпус	1		Основной корпус	0002	13	0,71	3	1,1877576	21	17589	6851							0123	Железо (II, III) оксиды	0,3224440	292,355	2,8958763	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0464110	42,080	0,4633315	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0086000	7,797	0,0000398	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0016400	1,487	0,0000907	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0703180	63,756	0,3795000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0115750	10,495	0,0616700	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1073840	97,364	0,7400000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0034200	3,101	0,0224720	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0091700	8,314	0,0760904	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1920000	174,084	0,9415800	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0100300	9,094	0,1252904	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,1240000	112,429	0,0876300	2025
001	01	Отделение покраски	1		Отделение покраски	0003	8	0,63	3,11	0,9694633	21	17625	6867							0616	Диметилбензол	1,4570000	1618,501	30,5142200	2025
																				0621	Метилбензол	1,5070000	1674,043	18,2082000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,3960000	439,894	3,9100000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,2640000	293,263	2,6060000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,2110000	234,388	2,0850000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,2917000	324,033	3,6163500	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,6320000	702,054	4,0164000	2025
																				1411	Циклогексанон	0,2370000	263,270	0,0372600	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,6260000	695,389	1,7903110	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0275000	30,548	0,7129295	2025
001	01	Мастерская электроучастка	1		Мастерская электроучастка	0004	5	0,15	2	0,0353429	21	17621	6882							2902	Взвешенные частицы	0,0048000	146,259	0,0040440	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	97,506	0,0026960	2025
001	01	Зарядка аккумуляторных батарей	1		Зарядка аккумуляторных батарей	0005	5	0,15	2	0,0353429	21	17550	6796							0322	Серная кислота	0,0000048	0,146	0,0000040	2025
001	01	Открытая стоянка автотранспорта	1		Открытая стоянка автотранспорта	6001	2					17567	6879	47	5					0301	Азота (IV) диоксид	0,0272396			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0142400			2025
																				0328	Углерод	0,0073795			2025
																				0330	Сера диоксид	0,0037143			2025
																				0337	Углерод оксид	0,4288500			2025
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,0345230			2025
																				2732	Керосин	0,0223170			2025
001	01	Монтажные участки	1		Монтажные участки	6002	2					17619	6902	13	6					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0358600		0,8985670	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0042200		0,0647678	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0013100		0,0003357	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0142400		0,2013000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023150		0,0327000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0295600		0,6850000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0035560		0,0345840	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0137600		0,1290300	2025
																				0616	Диметилбензол	1,4930000		15,0342000	2025
																				0621	Метилбензол	1,3780000		20,9581000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,3330000		2,7170000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,2220000		1,8100000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,1778000		1,4500000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,6240000		4,6792000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,6780000		5,7080000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,7460000		1,8452000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0405600		0,7400630	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0031100		0,0583760	2025
Предприятие:0102 - 0102_ТОО Темиртауский завод Казмеханомонтаж																									
001	01	Сборочный цех 1	1		Сборочный цех 1	0001	15	0,6	2	0,5654867	21	19580	9169			Аспирация;	2902	100	90,00/90,00	0123	Железо (II, III) оксиды	0,3865070	736,071	5,0899760	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0349962	66,647	0,2895770	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0001333	0,254	0,0003600	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,3456241	658,213	1,3700571	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1103400	210,133	1,4896400	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0015560	2,963	0,0115260	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0026110	4,972	0,0238000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	2,8950300	5513,347	20,8440000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0073040	13,910	0,0589550	2025
001	01	Сборочный цех 2	1		Сборочный цех 2	0002	15	0,6	2	0,5654867	21	19525	9170							0123	Железо (II, III) оксиды	0,1520000	289,472	3,6281400	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0122260	23,283	0,2966100	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0006660	1,268	0,0012000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0337260	64,228	0,6747600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0730600	139,137	1,1060000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0044400	8,456	0,0313800	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0091600	17,444	0,0808000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0458000	87,222	0,0817960	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0038880	7,404	0,0827000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0092400	17,597	0,0205600	2025
001	01	Покрасочный цех 4	1		Покрасочный цех 4	0003	15	0,6	2	0,5654867	21	19466	9206							0616	Диметилбензол	1,2500000	2380,523	30,7350000	2025
																				0621	Метилбензол	1,7220000	3279,408	47,0000000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,4170000	794,142	6,0000000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,2780000	529,428	4,0000000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,2220000	422,781	3,2000000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,3330000	634,171	9,2300000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,7220000	1374,990	15,6750000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,8540000	1626,373	5,1500000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,6250000	1190,261	3,7700000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0382000	72,749	1,2465000	2025
001	01	Кузнечный горн	1	1080	Кузнечный горн	0004	11	0,3	2,2	0,1555088	120	19481	9184							0301	Азота (IV) диоксид	0,0059300	54,895	0,0230400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009630	8,915	0,0037440	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0570000	527,655	0,2214000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1229000	1137,698	0,4780000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3330000	3082,614	1,2940000	2025
001	01	Токарное отделение	1		Токарное отделение	6001	2					19575	9190	5	4					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,0579130	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0058400		0,0055100	2025
001	01	Кузнечное отделение	1		Кузнечное отделение	6002	2					19473	9156	6	6					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0029700		0,0214000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0002556		0,0018400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0004170		0,0030000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0036940		0,0266000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002083		0,0015000	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0009170		0,0066000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003890		0,0028000	2025
Предприятие:0103 - 0103_ТОО ТемирГруппСервис_Печь-инсинератор																									
001	01	дымовая труба инсинератора	1		дымовая труба инсинератора	0001	8	0,3	4	0,2827433	120	20230	9248							0301	Азота (IV) диоксид	0,0024028	12,234	0,0702500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003899	1,985	0,0114150	2025
																				0328	Углерод	0,0002301	1,172	0,0069900	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0053305	27,140	0,1645000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0128380	65,363	0,3885000	2025
001	01	вытяжная вентиляция	1		вытяжная вентиляция	0002	6,5	0,5	2	0,3926991	20	20242	9252							0333	Сероводород	0,0000012	0,003	0,0000051	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0004340	1,186	0,0018120	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000009	0,003	0,0000699	2025
001	01	Стоянка автотранспортных средств	1		Стоянка автотранспортных средств	0003	2	0,2	2	0,0628319	20	20256	9271							0301	Азота (IV) диоксид	0,0024028	41,043	0,0702500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003899	6,659	0,0114150	2025
																				0328	Углерод	0,0002301	3,931	0,0069900	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0053305	91,053	0,1645000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0128380	219,292	0,3885000	2025
																				2732	Керосин	0,0003267	5,581		2025
001	01	пересыпка золы	1		пересыпка золы	6001	2					20225	9277	2	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000262		0,0083900	2025
001	01	движение автотранспорта по территории производственной площадки	1		движение автотранспорта по территории производственной площадки	6002	2					20260	9284	6	16					0301	Азота (IV) диоксид	0,0007860			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001277			2025
																				0328	Углерод	0,0000471			2025
																				0330	Сера диоксид	0,0003056			2025
																				0337	Углерод оксид	0,0014670			2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2732	Керосин	0,0006330			2025
Предприятие:0106 - 0106_ТОО Темиртройиндустрия_Завод																									
001	01	Мельница	1	1850	Мельница	0001	10	1	22,28	17,4986711	23	20090	9340							0128	Кальций оксид	0,7190000	44,551	4,7883000	2025
001	01	Узел пересыпки цемента в расходный бункер	1		Узел пересыпки цемента в расходный бункер	0002	10	1	22,3	17,514379	23	20104	9319							2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0459000	2,841	0,0338000	2025
001	01	Узел пересыпки извести в расходный бункер	1		Узел пересыпки извести в расходный бункер	0003	10	1	22,3	17,514379	23	20110	9303							0128	Кальций оксид	0,0062000	0,384	0,0082000	2025
001	01	Формовочный цех	1	29	Формовочный цех	0004	10	1	22,3	17,514379	23	20048	9310							2735	Масло минеральное нефтяное	4,8539000	300,487	0,5067000	2025
001	01	Склад цемента	1	8760	Склад цемента	6001	2					20053	9337	10	11					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0020800		7,3500000	2025
001	01	Склад извести и золошлака	1	8760	Склад извести и золошлака	6002	2					20130	9328	10	8					0128	Кальций оксид	0,0180000		6,6150000	2025
001	01	Сварочный пост	1	192	Сварочный пост	6003	2					20123	9281	3	4					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0143000		0,0099000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0016000		0,0011000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0006000		0,0004000	2025
001	01	Пост резки металла	1	500	Пост резки металла	6004	2					20057	9286	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359000		0,0265000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005000		0,0005000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0160000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0159000	2025
001	01	Токарный станок	1	7600	Токарный станок	6005	2					20053	9278	2	8					2902	Взвешенные частицы	0,0050000		0,0086000	2025
001	01	Станок заточный	1	600	Станок заточный	6006	2					20034	9276	9	5					2902	Взвешенные частицы	0,0039000		0,0085000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0055000	2025
Предприятие:0107 - 0107_ТОО ТемирСтрой_Металлоконструкции																									
001	01	Передвижной пост электродуговой сварки	1	8760	Передвижной пост электродуговой сварки	6001	2					17862	7145	3	4					0123	Железо (II, III) оксиды	0,1930800		1,5480100	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0173096		0,1452100	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0041700		0,0216800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0110294		0,1350000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0073893		0,0674500	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0040850		0,0500000	2025
																				0370	Углерод оксид сульфид	0,0543301		0,6650000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0040850		0,0500000	2025
001	01	Передвижной пост газовой резки металла	1	8448	Передвижной пост газовой резки металла	6002	2					17858	7135	3	4					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547237		1,6643000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008319		0,0253000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147767		0,4494000	2025
																				0370	Углерод оксид сульфид	0,0180549		0,5491000	2025
001	01	Передвижная полуавтоматическая линия сварки сварочной проволокой в среде углекислого	1	2016	Передвижная полуавтоматическая линия сварки сварочной проволокой в среде углекислого	6003	2					17851	7128	2	4					0143	Марганец и его соединения	0,0018188		0,0132000	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0452877		0,3286800	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001819		0,0013200	2025
001	01	Лакокрасочные работы	1	6000	Лакокрасочные работы	6004	2					17864	7138	2	3					0616	Диметилбензол	0,4411548		3,2769500	2025
																				0621	Метилбензол	0,3589496		0,1225100	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0677857		0,0890100	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0344049		0,7461300	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0527527		0,0692700	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0975771		0,1281300	2025
																				1240	Этилацетат	0,0496523		0,0652000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0034710		0,0750000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0153640		0,3320000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0817950		1,7798000	2025
001	01	Участок обработки металла	1	2200	Участок обработки металла	6005	2					17871	7143	1	4					0301	Азота (IV) диоксид	0,0420000		0,7788000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0138000		0,2592000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0012000		0,0252000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0489200		0,3874880	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000960		0,0018000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000		0,0300960	2025
Предприятие:0109 - 0109_ТОО ТумарМунай_АЗС																									
001	01	Резервуар бензина Аи-80	1	8760	Резервуар бензина Аи-80	6001	2					17369	7729	7	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,7757000		0,4933000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4325000		0,1202000	2025
																				0501	Пентилены	0,0588000		0,0163000	2025
																				0602	Бензол	0,0471000		0,0131000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0035000		0,0010000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0341000		0,0095000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол	0,0012000		0,0003000	2025
001	01	Резервуар бензина Аи-92, 95, 98	1	8760	Резервуар бензина Аи-92, 95, 98	6002	2					17367	7719	3	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,5922000		1,9262000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,5885000		0,7119000	2025
																				0501	Пентилены	0,0588000		0,0712000	2025
																				0602	Бензол	0,0541000		0,0655000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0068000		0,0083000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0511000		0,0618000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0014000		0,0017000	2025
001	01	Резервуар ДТ	1	8760	Резервуар ДТ	6003	2					17363	7713	1	4					0333	Сероводород	0,0000200		0,0001600	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0075800		0,0569000	2025
001	01	ТРК бензина Аи-80	1		ТРК бензина Аи-80	6004	2					17343	7739	5	4					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,9781000		0,8871000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2382000		0,2161000	2025
																				0501	Пентилены	0,0324000		0,0294000	2025
																				0602	Бензол	0,0259000		0,0235000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0019000		0,0018000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0188000		0,0170000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0006000		0,0006000	2025
001	01	ТРК бензина Аи-92,95,98	1		ТРК бензина Аи-92,95,98	6005	2					17347	7729	4	6					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,8770000		3,4623000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,2592000		1,2796000	2025
																				0501	Пентилены	0,0324000		0,1279000	2025
																				0602	Бензол	0,0298000		0,1177000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0038000		0,0148000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0281000		0,1110000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0008000		0,0031000	2025
																				2732	Керосин	0,0152000		0,0572000	2025
001	01	ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	6006	2					17343	7719	3	5					0333	Сероводород	0,0000100		0,0001700	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0041900		0,0590400	2025
Предприятие:0110 - 0110_КФ ТОО Гелиос_АЗС №24																									
001	01	Резервуар хранения бензина	1	8760	Резервуар хранения бензина	0001	2	0,05	0,05	0,0000982	21	14995	6351							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,4360000	##########	1,1982000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,9003000	##########	0,4428000	2025
																				0501	Пентилены	0,0900000	986996,710	0,0443000	2025
																				0602	Бензол	0,0828000	908036,973	0,0407000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0104000	114052,953	0,0051000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0781000	856493,812	0,0384000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0022000	24126,586	0,0011000	2025
001	01	Резервуар хранения дизтоплива	1	8760	Резервуар хранения дизтоплива	0002	2	0,05	0,05	0,0000982	21	14990	6352							0333	Сероводород	0,0000087	95,410	0,0002910	2025
																				0501	Пентилены	0,0000047	51,543	0,0001560	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0030870	33853,987	0,1035500	2025
001	01	ТРК бензина	1	2555	ТРК бензина	6001	2					14985	6381	2	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,9603000		2,1519000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,3549000		0,7953000	2025
																				0501	Пентилены	0,0355000		0,0795000	2025
																				0602	Бензол	0,0326000		0,0731000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0041000		0,0092000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0308000		0,0690000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0009000		0,0019000	2025
001	01	Сливная колонка СУГ	1	46	Сливная колонка СУГ	6003	2					14983	6355	4	2					0402	Бутан	0,0107429		0,0025131	2025
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0125000		0,0029242	2025
																				1728	Этантиол	0,0000001		0,0000001	2025
001	01	Резервуар хранения СУГ	1	8760	Резервуар хранения СУГ	6004	2					14972	6356	1	2					0402	Бутан	0,0009590		0,0302440	2025
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0011159		0,0351908	2025
																				1728	Этантиол	0,0000000		0,0003100	2025
001	01	Раздаточная колонка СУГ	1	8333	Раздаточная колонка СУГ	6005	2					14971	6359	1	1					0402	Бутан	0,2431000		1,0210200	2025
																				0503	Бута-1,3-диен	0,1817200		0,7632240	2025
Предприятие:0112 - 0112_ТОО PetroRetail_АЗС М-85																									
001	01	Резервуарный парк	1	8760	Резервуарный парк	0001	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	16265	5886							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,5420000	##########	0,7341000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,1490000	##########	0,2628500	2025
																				0501	Пентилены	0,1260000	345536,816	0,0268560	2025
																				0602	Бензол	0,1108800	304072,398	0,0244500	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0122600	33621,281	0,0029899	2025
																				0621	Метилбензол	0,0972800	266776,361	0,0226600	2025
																				0627	Этилбензол	0,0028560	7832,168	0,0006355	2025
001	01	Резервуарный парк	1	8760	Резервуарный парк	0002	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	16255	5894							0333	Сероводород	0,0000152	41,684	0,0003570	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19	0,0054100	14836,144	0,1270000	2025
001	01	ТРК	1	8760	ТРК	6001	2					16209	5842	10	5					0333	Сероводород	0,0000059		0,0003766	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5464000		0,8689200	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1772000		0,3112000	2025
																				0501	Пентилены	0,0194400		0,0318240	2025
																				0602	Бензол	0,0171040		0,0289600	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0018928		0,0035426	2025
																				0621	Метилбензол	0,0150080		0,0268360	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004408		0,0007526	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0020870		0,1340000	2025
001	01	Очистное сооружение	1	8760	Очистное сооружение	6002	2					16230	5831	5	5					2754	Алканы С12-19	0,0010290		0,0158000	2025
Предприятие:0113 - 0113_ТОО Бизнес-Нефть_АЗС																									
001	01	Резервуары бензина АИ-80	1		Резервуары бензина АИ-80	6001	2	0,05	0,71	0,0013941	21	20217	9091	3	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5030000	388560,582	0,0735000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1222600	94444,169	0,0179000	2025
																				0501	Пентилены	0,0166700	12877,346	0,0024350	2025
																				0602	Бензол	0,0133400	10304,967	0,0019480	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0010000	772,486	0,0001460	2025
																				0621	Метилбензол	0,0096700	7469,942	0,0014120	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003335	257,624	0,0000487	2025
001	01	Резервуары бензина АИ-92	1	8760	Резервуары бензина АИ-92	6002	2	0,05	0,71	0,0013941	21	20221	9092	2	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,4510000	348391,297	0,0719000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1668000	128850,706	0,0265600	2025
																				0501	Пентилены	0,0166700	12877,346	0,0026550	2025
																				0602	Бензол	0,0153400	11849,939	0,0024430	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0019340	1493,988	0,0003080	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	11177,876	0,0023050	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	308,994	0,0000637	2025
001	01	Резервуары ДТ	1	8760	Резервуары ДТ	6003	2	0,05	0,71	0,0013941	21	20226	9097	2	2					0333	Сероводород	0,0000060	4,658	0,0000327	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0021470	1658,528	0,0116500	2025
001	01	ТРК бензин АИ-80	1	8760	ТРК бензин АИ-80	6004	2					20219	9060	3	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0407500		0,1320000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0099300		0,0321600	2025
																				0501	Пентилены	0,0013500		0,0043750	2025
																				0602	Бензол	0,0010800		0,0035000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0000810		0,0002625	2025
																				0621	Метилбензол	0,0007830		0,0025400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000270		0,0000875	2025
001	01	ТРК бензин АИ-92	1		ТРК бензин АИ-92	6005	2					20215	9057	2	3					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0365400		0,1290000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0135000		0,0477000	2025
																				0501	Пентилены	0,0013500		0,0047700	2025
																				0602	Бензол	0,0012420		0,0043900	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0001566		0,0005530	2025
																				0621	Метилбензол	0,0011720		0,0041400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000324		0,0001145	2025
001	01	ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	6006	2					20209	9059	2	1					0333	Сероводород	0,0000002		0,0000339	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0000870		0,0120700	2025
Предприятие:0114 - 0114_ТОО Газпром нефть-Казахстан_АЗС №407																									
001	01	Резервуар для бензина АИ-95	1	8760	Резервуар для бензина АИ-95	0001	3	0,05	11,8	0,0231692	29	14861	6537							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,4510000	21533,261	0,6610000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1668000	7963,964	0,2443000	2025
																				0501	Пентилены	0,0166700	795,919	0,0244300	2025
																				0602	Бензол	0,0153400	732,417	0,0224700	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0019340	92,340	0,0028330	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	690,879	0,0212000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	19,098	0,0005860	2025
001	01	Резервуар для бензина АИ-92	1	8760	Резервуар для бензина АИ-92	0002	3	0,05	11,8	0,0231692	29	14860	6542							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,9020000	43066,521	3,9600000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,3334000	15918,379	1,4630000	2025
																				0501	Пентилены	0,0333000	1589,928	0,1463000	2025
																				0602	Бензол	0,0306600	1463,880	0,1346000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0038660	184,584	0,0169700	2025
																				0621	Метилбензол	0,0289000	1379,848	0,1270000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0008000	38,196	0,0035100	2025
001	01	Резервуар для бензина АИ-80	1	8760	Резервуар для бензина АИ-80	0003	3	0,05	11,8	0,0231692	29	14860	6548							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5030000	24016,031	0,3250000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1226000	5853,609	0,0792000	2025
																				0501	Пентилены	0,0166700	795,919	0,0107800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол	0,0133400	636,926	0,0086200	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0010000	47,746	0,0006470	2025
																				0621	Метилбензол	0,0096700	461,700	0,0062500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003335	15,923	0,0002155	2025
001	01	Резервуар для ДТ	1	8760	Резервуар для ДТ	0004	3	0,05	11,8	0,0231692	29	14858	6529							0333	Сероводород	0,0000060	0,288	0,0002620	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0021470	102,510	0,0933000	2025
001	01	ТРК для бензина АИ-95	1	8760	ТРК для бензина АИ-95	6001	2					14894	6541	8	9					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5480000		1,1870000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026000		0,4390000	2025
																				0501	Пентилены	0,0202500		0,0438500	2025
																				0602	Бензол	0,0186300		0,0403400	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0023500		0,0050900	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175800		0,0380600	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004860		0,0010520	2025
001	01	ТРК для бензина АИ-92	1	8760	ТРК для бензина АИ-92	6002	2					14894	6528	6	5					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5480000		7,1000000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026000		2,6260000	2025
																				0501	Пентилены	0,0202500		0,2625000	2025
																				0602	Бензол	0,0186300		0,2415000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0023500		0,0304500	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175800		0,2280000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004860		0,0063000	2025
001	01	ТРК для бензина АИ-80	1	8760	ТРК для бензина АИ-80	6003	2					14890	6519	1	6					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,6110000		0,5840000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1490000		0,1423000	2025
																				0501	Пентилены	0,0202500		0,0193500	2025
																				0602	Бензол	0,0162000		0,0154800	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0012150		0,0011600	2025
																				0621	Метилбензол	0,0117500		0,0112200	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004050		0,0003870	2025
001	01	ТРК для ДТ	1	8760	ТРК для ДТ	6004	2					14883	6516	3	4					0333	Сероводород	0,0000073		0,0002716	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0026100		0,0967000	2025
Предприятие:0119 - 0119_ТОО Сайбер_АЗС																									
001	01	Резервуар бензина высокооктанового АИ-92,93	1		Резервуар бензина высокооктанового АИ-92,93	6001	2					11009	12401	1	3					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,6241000		0,1039000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,6002000		0,0384000	2025
																				0501	Пентилены	0,0600000		0,0038000	2025
																				0602	Бензол	0,0552000		0,0035000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0070000		0,0004000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0521000		0,0033000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0014000		0,0001000	2025
001	01	Резервуар бензина низкооктанового АИ-80	1		Резервуар бензина низкооктанового АИ-80	6002	2					11013	12403	1	3					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,8113000		0,0801000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4411000		0,0195000	2025
																				0501	Пентилены	0,0600000		0,0027000	2025
																				0602	Бензол	0,0480000		0,0021000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0036000		0,0002000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0348000		0,0015000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0012000		0,0001000	2025
001	01	Резервуар дизельного топлива	1		Резервуар дизельного топлива	6003	2					11007	12398	0	2					0333	Сероводород	0,0000200		0,0000001	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0078000		0,0029000	2025
001	01	ТРК Бензин АИ-95,96	1		ТРК Бензин АИ-95,96	6004	2					11003	12412	2	3					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,4385000		0,1865000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1621000		0,0689000	2025
																				0501	Пентилены	0,0162000		0,0069000	2025
																				0602	Бензол	0,0149000		0,0063000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0019000		0,0008000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0141000		0,0060000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000		0,0002000	2025
001	01	ТРК Бензин АИ-80	1		ТРК Бензин АИ-80	6005	2					11000	12409	1	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,4890000		0,1440000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1191000		0,0351000	2025
																				0501	Пентилены	0,0162000		0,0048000	2025
																				0602	Бензол	0,0130000		0,0038000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0010000		0,0003000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0094000		0,0028000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003000		0,0001000	2025
001	01	ТРК дизельного топлива	1		ТРК дизельного топлива	6006	2					10999	12414	2	1					0333	Сероводород	0,0000100		0,0000100	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0021000		0,0030000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Предприятие:0120 - 0120_ТОО StarOil_Кар шоссе_АГЗС																									
001	01	ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	0,05	0,0000032	21	17324	7754							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0526769	##########	1,6612200	2025
001	01	Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	1,5	0,04	0,05	0,0000481	21	17324	7752							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000041	92,295	0,0001300	2025
001	01	Резервуар хранения газа и трубопровод	1	8760	Резервуар хранения газа и трубопровод	6003	2					17321	7754	1	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000466		0,0014700	2025
Предприятие:0121 - 0121_ТОО Корпорация Казахмыс_Нурказганская обог. фабрика																									
001	01	Аспирационная система №2 (АС-2) КТД	1	8760	Аспирационная система №2 (АС-2) КТД	0002	10	0,55	20,46	4,860947	10	17734	20926			Сухой циклон ЦН-15?700?2;	0123	100	96,85/94,56	0101	Алюминий оксид	0,2075610	44,264	5,2487440	2025
																	0128	100	96,85/94,56	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0568720	12,128	1,4381560	2025
																	0146	100	96,85/94,56	0128	Кальций оксид	0,0297500	6,344	0,7523200	2025
																	0184	100	96,85/94,56	0146	Медь (II) оксид	0,0138370	2,951	0,3499160	2025
																	0207	100	96,85/94,56	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0002210	0,047	0,0055990	2025
																	2908	100	96,85/94,56	0207	Цинк оксид	0,0005950	0,127	0,0150460	2025
																	0101	100	96,85/94,56	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0749010	229,230	27,1818450	2025
001	01	Аспирационная система №3 (АС-3) КТД	1	8760	Аспирационная система №3 (АС-3) КТД	0003	12	0,55	15,2	3,6112608	10	17766	20947			Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы;	0101	100	96,85/96,25	0101	Алюминий оксид	0,3537890	101,557	8,7122970	2025
																	0123	100	96,85/96,25	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0969380	27,827	2,3871690	2025
																	0128	100	96,85/96,25	0128	Кальций оксид	0,0507100	14,557	1,2487630	2025
																	0146	100	96,85/96,25	0146	Медь (II) оксид	0,0235860	6,770	0,5808200	2025
																	0184	100	96,85/96,25	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0003770	0,108	0,0092930	2025
																	0207	100	96,85/96,25	0207	Цинк оксид	0,0010140	0,291	0,0249750	2025
																	2908	100	96,85/96,25	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,8321810	525,936	45,1186630	2025
001	01	Аспирационная система №6 (АС-6)	1	7055	Аспирационная система №6 (АС-6)	0004	12	0,55	19,64	4,666129	10	17815	21017			Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы;	0101	100	97,19/96,88	0101	Алюминий оксид	0,2665110	59,208	4,4861700	2025
																	0123	100	97,19/96,88	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0730240	16,223	1,2292110	2025
																	0128	100	97,19/96,88	0128	Кальций оксид	0,0382000	8,487	0,6430180	2025
																	0146	100	97,19/96,88	0146	Медь (II) оксид	0,0177670	3,947	0,2990780	2025
																	0184	100	97,19/96,88	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0002840	0,063	0,0047850	2025
																	0207	100	97,19/96,88	0207	Цинк оксид	0,0007640	0,170	0,0128600	2025
																	2908	100	97,19/96,88	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,3801890	306,624	23,2326770	2025
001	01	Приготовление раствора бутилового ксантогената калия	1	8760	Приготовление раствора бутилового ксантогената калия	0005	15	0,25	10	0,4908739	10	17898	21114							0334	Сероуглерод	1,2727580	2687,817	40,1377020	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0823780	173,966	2,5978720	2025
001	01	Аспирационная система №4 (АС-4)	1	7055	Аспирационная система №4 (АС-4)	0007	12	0,55	16,49	3,9177428	10	17784	20996			Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы;	0101	100	96,50/95,60	0101	Алюминий оксид	0,4668510	123,528	9,2750960	2025
																	0123	100	96,50/95,60	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1279170	33,847	2,5413760	2025
																	0128	100	96,50/95,60	0128	Кальций оксид	0,0669150	17,706	1,3294300	2025
																	0146	100	96,50/95,60	0146	Медь (II) оксид	0,0311230	8,235	0,6183400	2025
																	0184	100	96,50/95,60	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0004980	0,132	0,0098930	2025
																	0207	100	96,50/95,60	0207	Цинк оксид	0,0013380	0,354	0,0265890	2025
																	2908	100	96,50/95,60	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,4176970	639,720	48,0332470	2025
001	01	Приготовление раствора МИБК	1	8760	Приготовление раствора МИБК	0008	15	0,25	10	0,4908739	10	17891	21118							1049	4-Метил-2-пентанол	0,2283110	482,148	7,2000000	2025
001	01	Приготовление раствора флокулянта Флопам	1	8760	Приготовление раствора флокулянта Флопам	0009	15	0,63	2,66	0,8291873	20	17886	21121							2985	Полиакриламид анионный	0,1150000	148,850	0,2484000	2025
001	01	Приготовление раствора известкового молока	1	8760	Приготовление раствора известкового молока	0010	15	0,63	2,66	0,8291873	20	17888	21104			ПР-Тайра-5000;	0214	100	98,00/98,00	0214	Кальций дигидроксид	0,0016620	2,151	0,0174720	2025
001	01	Вытяжная система препараторской (В-3)	1	2920	Вытяжная система препараторской (В-3)	0011	9,1	0,32	16,1	1,2948388	20	17866	20980							0303	Аммиак	0,0062500	5,180	0,0657000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015630	1,296	0,0164250	2025
																				0316	Гидрохлорид	0,0015630	1,296	0,0164250	2025
																				0322	Серная кислота	0,0003130	0,259	0,0032850	2025
001	01	Вытяжная система аналитического зала (№ 2)	1	2920	Вытяжная система аналитического зала (№ 2) суточных анализов (В-6)	0012	9,1	0,32	16,1	1,2948388	20	17862	20971							0316	Гидрохлорид	0,0015630	1,296	0,0164250	2025
																				0322	Серная кислота	0,0003130	0,259	0,0032850	2025
001	01	Вытяжные системы аналитического зала (№ 3) сменных анализов (В-4 и В-5)	1	2920	Вытяжные системы аналитического зала (№ 3) сменных анализов (В-4 и В-5)	0013	9,1	0,32	23,84	1,9173266	20	17854	20962							0303	Аммиак	0,0093060	5,209	0,0978200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023260	1,302	0,0244550	2025
																				0316	Гидрохлорид	0,0023260	1,302	0,0244550	2025
																				0322	Серная кислота	0,0004650	0,260	0,0048910	2025
001	01	Вытяжная система аналитического зала (№ 1) спектральных анализов (В-2)	1	2920	Вытяжная система аналитического зала (№ 1) спектральных анализов (В-2)	0014	11	0,32	16,04	1,2900133	20	17850	20956							0303	Аммиак	0,0062500	5,200	0,0657000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015630	1,300	0,0164250	2025
																				0316	Гидрохлорид	0,0032850	2,733	0,0164250	2025
																				0322	Серная кислота	0,0003130	0,260	0,0032850	2025
001	01	Вытяжные системы плавильного отделения (В-7 и В-8)	1	2920	Вытяжные системы плавильного отделения (В-7 и В-8)	0015	10	0,4	23	2,8902652	20	17846	20948							0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0361110	13,409	0,3796000	2025
																				0325	Мышьяк, неорг. соединения	0,0288890	10,728	0,3036800	2025
001	01	Вытяжная система комнаты шихтовки (В-9)	1	2920	Вытяжная система комнаты шихтовки (В-9)	0016	9,1	0,32	16,04	1,2900133	20	17841	20942							0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0156250	13,000	0,1642500	2025
																				0325	Мышьяк, неорг. соединения	0,0125000	10,400	0,1314000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Труба вытяжной системы отделения хранения химических реагентов	1	2920	Труба вытяжной системы отделения хранения химических реагентов	0017	9,5	0,32	7,7	0,6192707	20	17836	20934							0303	Аммиак	0,0030000	5,199	0,0315360	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007500	1,300	0,0078840	2025
																				0316	Гидрохлорид	0,0007500	1,300	0,0078840	2025
																				0322	Серная кислота	0,0001500	0,260	0,0015770	2025
001	01	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 1.	1	4320	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 1.	0018	2,5	0,15	0,11	0,0019439	20	17863	21062							0333	Сероводород	0,0000170	9,386	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0060880	3361,288	0,0007520	2025
001	01	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 2.	1	4320	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 2.	0019	2,5	0,15	0,11	0,0019439	20	17856	21059							0333	Сероводород	0,0000170	9,386	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0060880	3361,288	0,0008050	2025
001	01	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 3.	1	4320	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 3.	0020	2,5	0,15	0,11	0,0019439	20	17866	21066							0333	Сероводород	0,0000170	9,386	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0060880	3361,288	0,0007100	2025
001	01	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 4.	1	4320	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 4.	0021	2,5	0,15	0,11	0,0019439	20	17869	21058							0333	Сероводород	0,0000170	9,386	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0060880	3361,288	0,0007940	2025
001	01	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 5.	1	4320	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 5.	0022	2,5	0,15	0,11	0,0019439	20	17863	21055							0333	Сероводород	0,0000170	9,386	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0060880	3361,288	0,0006990	2025
001	01	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 6.	1	4320	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 6.	0023	2,5	0,15	0,11	0,0019439	20	17855	21053							0333	Сероводород	0,0000170	9,386	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0060880	3361,288	0,0008570	2025
001	01	Сжигание ДТ в ЦСК.	1	4320	Сжигание ДТ в ЦСК.	0024	15	0,15	1,63	0,0288045	110	17841	21130							0301	Азота (IV) диоксид	0,0012060	58,739	0,0187620	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001960	9,546	0,0030490	2025
																				0328	Углерод	0,0000580	2,825	0,0009000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000190	0,925	0,0002940	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0064570	314,490	0,1004250	2025
001	01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС100Е № 2.	1	4320	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС100Е № 2.	0025	15	0,15	1,63	0,0288045	110	17759	20995							0301	Азота (IV) диоксид	0,0022120	107,736	0,0343980	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003590	17,485	0,0055900	2025
																				0328	Углерод	0,0001060	5,163	0,0016500	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000350	1,705	0,0005390	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0118390	576,621	0,1841130	2025
001	01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС100Е № 1.	1	4320	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС100Е № 1.	0026	15	0,15	1,63	0,0288045	110	17767	21005							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014080	68,577	0,0218900	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002290	11,154	0,0035570	2025
																				0328	Углерод	0,0000680	3,312	0,0010500	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000220	1,072	0,0003430	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0075340	366,945	0,1171630	2025
001	01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 4.	1	4320	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 4.	0027	15	0,15	1,63	0,0288045	110	17805	21021							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006030	29,369	0,0093810	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000980	4,773	0,0015240	2025
																				0328	Углерод	0,0000290	1,412	0,0004500	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000090	0,438	0,0001470	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0032290	157,269	0,0502130	2025
001	01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 8.	1	4320	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 8.	0028	15	0,15	1,63	0,0288045	110	17833	21114							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006030	29,369	0,0093810	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000980	4,773	0,0015240	2025
																				0328	Углерод	0,0000290	1,412	0,0004500	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000090	0,438	0,0001470	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0032290	157,269	0,0502130	2025
001	01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 9.	1	4320	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 9.	0029	15	0,15	1,63	0,0288045	110	17846	21070							0301	Азота (IV) диоксид	0,0020110	97,946	0,0312710	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003270	15,927	0,0050820	2025
																				0328	Углерод	0,0000960	4,676	0,0015000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000320	1,559	0,0004900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0107620	524,166	0,1673750	2025
001	01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 10.	1	4320	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 10.	0030	15	0,15	1,63	0,0288045	110	17883	21110							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008040	39,159	0,0125080	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001310	6,380	0,0020330	2025
																				0328	Углерод	0,0000390	1,900	0,0006000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000130	0,633	0,0001960	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0043050	209,676	0,0669500	2025
001	01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 1.	1	4320	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 1.	0031	15	0,15	1,63	0,0288045	110	17840	21058							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008040	39,159	0,0125080	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001310	6,380	0,0020330	2025
																				0328	Углерод	0,0000390	1,900	0,0006000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000130	0,633	0,0001960	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0043050	209,676	0,0669500	2025
001	01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 2.	1	4320	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 2.	0032	15	0,15	1,63	0,0288045	110	17846	21062							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014080	68,577	0,0218900	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002290	11,154	0,0035570	2025
																				0328	Углерод	0,0000680	3,312	0,0010500	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000220	1,072	0,0003430	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0075340	366,945	0,1171630	2025
001	01	Сжигание ДТ в теплогенераторе	1	4320	Сжигание ДТ в теплогенераторе	0033	15	0,15	1,63	0,0288045	110	17838	21064							0301	Азота (IV) диоксид	0,0012060	58,739	0,0187620	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ТС125Е № 3.			ТС125Е № 3.															0304	Азот (II) оксид	0,0001960	9,546	0,0030490	2025
																				0328	Углерод	0,0000580	2,825	0,0009000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000190	0,925	0,0002940	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0064570	314,490	0,1004250	2025
001	01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 6.	1	4320	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 6.	0034	15	0,15	1,63	0,0288045	110	17845	21055							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010050	48,949	0,0156350	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001630	7,939	0,0025410	2025
																				0328	Углерод	0,0000480	2,338	0,0007500	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000160	0,779	0,0002450	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0053810	262,083	0,0836880	2025
001	01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 7.	1	4320	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 7.	0035	15	0,15	1,63	0,0288045	110	17874	21094							0301	Азота (IV) диоксид	0,0012060	58,739	0,0187620	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001960	9,546	0,0030490	2025
																				0328	Углерод	0,0000580	2,825	0,0009000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000190	0,925	0,0002940	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0064570	314,490	0,1004250	2025
001	01	Флотация руды с реагентом Aero 9863	1	8760	Флотация руды с реагентом Aero 9863	0041	20,3	0,2	5,5	0,1727876	20	17823	21030							1049	4-Метил-2-пентанол	0,0508330	315,746	1,6030790	2025
																				2433	Триадименол	0,0508330	315,746	1,6030790	2025
001	01	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 7.	1	4320	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 7.	0042	20,3	0,2	5,5	0,1727876	20	17837	21094							0333	Сероводород	0,0000170	0,106	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0060880	37,815	0,0006990	2025
001	01	Сжигание ДТ в НПМ-200Р № 1.	1	4320	Сжигание ДТ в НПМ-200Р № 1.	0043	15	0,15	1,63	0,0288045	110	17804	21068							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010050	48,949	0,0156350	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001630	7,939	0,0025410	2025
																				0328	Углерод	0,0000480	2,338	0,0007500	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000160	0,779	0,0002450	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0053810	262,083	0,0836880	2025
001	01	Сжигание ДТ в НПМ-200Р № 1.	1	4320	Сжигание ДТ в НПМ-200Р № 1.	0044	15	0,15	1,63	0,0288045	110	17800	21063							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010050	48,949	0,0156350	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001630	7,939	0,0025410	2025
																				0328	Углерод	0,0000480	2,338	0,0007500	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000160	0,779	0,0002450	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0053810	262,083	0,0836880	2025
001	01	Пересыпка с ленточного конвейера 0202-СВ-02.01 на конвейер 0202-СВ-02	1	6557	Пересыпка с ленточного конвейера 0202-СВ-02.01 на конвейер 0202-СВ-02	0045	9	0,3	4	0,2827433	20	17790	21027			Фильтр СовПлим типа SFN-90/4;	0101	100	70,00/70,00	0101	Алюминий оксид	0,0029040	11,023	0,0161280	2025
																	0123	100	70,00/70,00	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0007960	3,022	0,0044190	2025
																	0128	100	70,00/70,00	0128	Кальций оксид	0,0004160	1,579	0,0023120	2025
																	0146	100	70,00/70,00	0146	Медь (II) оксид	0,0001940	0,736	0,0010750	2025
																	0184	100	70,00/70,00	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000030	0,011	0,0000170	2025
																	0207	100	70,00/70,00	0207	Цинк оксид	0,0000080	0,030	0,0000460	2025
																	2908	100	70,00/70,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0150370	57,079	0,0835230	2025
001	01	АС № 1 корпуса дробления ДСК	1	6557	АС № 1 корпуса дробления ДСК	0046	14,1	0,8	17,16	8,6255568	20	17667	20988			Фильтр СовПлим типа SFN-90/4;	0101	100	98,00/98,00	0101	Алюминий оксид	0,0154860	1,927	0,0860160	2025
																	0123	100	98,00/98,00	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0042430	0,528	0,0235680	2025
																	0128	100	98,00/98,00	0128	Кальций оксид	0,0022200	0,276	0,0123290	2025
																	0146	100	98,00/98,00	0146	Медь (II) оксид	0,0010320	0,128	0,0057340	2025
																	0184	100	98,00/98,00	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000170	0,002	0,0000920	2025
																	0207	100	98,00/98,00	0207	Цинк оксид	0,0000440	0,005	0,0002470	2025
																	2908	100	98,00/98,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0801970	9,979	0,4454540	2025
001	01	АС № 2 корпуса дробления ДСК	1	6557	АС № 2 корпуса дробления ДСК	0047	14,1	0,8	17,6	8,8467249	20	17680	20974			Фильтр СовПлим типа SFN-90/4;	0101	100	98,00/98,00	0101	Алюминий оксид	0,2952920	35,824	2,2026480	2025
																	0123	100	98,00/98,00	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0809100	9,816	0,6035260	2025
																	0128	100	98,00/98,00	0128	Кальций оксид	0,0423250	5,135	0,3157130	2025
																	0146	100	98,00/98,00	0146	Медь (II) оксид	0,0196860	2,388	0,1468430	2025
																	0184	100	98,00/98,00	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0003150	0,038	0,0023490	2025
																	0207	100	98,00/98,00	0207	Цинк оксид	0,0008470	0,103	0,0063140	2025
																	2908	100	98,00/98,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,5292380	185,523	11,4069290	2025
001	01	АС корпуса грохочения ДСК	1	6557	АС корпуса грохочения ДСК	0048	16,2	0,8	16,67	8,3792559	20	17685	21002			Фильтр СовПлим типа SFN-126/4;	0101	100	98,00/98,00	0101	Алюминий оксид	0,0804120	10,300	0,5207500	2025
																	0123	100	98,00/98,00	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0220330	2,822	0,1426850	2025
																	0128	100	98,00/98,00	0128	Кальций оксид	0,0115260	1,476	0,0746410	2025
																	0146	100	98,00/98,00	0146	Медь (II) оксид	0,0053610	0,687	0,0347170	2025
																	0184	100	98,00/98,00	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000860	0,011	0,0005550	2025
																	0207	100	98,00/98,00	0207	Цинк оксид	0,0002310	0,030	0,0014930	2025
																	2908	100	98,00/98,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4164320	53,339	2,6968240	2025
001	01	Пересыпка с конвейера 03-СВ-03 на существующий конвейер KL1.14	1	6557	Пересыпка с конвейера 03-СВ-03 на существующий конвейер KL1.14	0049	8	0,3	7,11	0,5025763	20	17703	20951			Фильтр СовПлим типа SFN-90/4;	0101	100	70,00/70,00	0101	Алюминий оксид	0,0072590	15,502	0,0403200	2025
																	0123	100	70,00/70,00	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0019890	4,248	0,0110480	2025
																	0128	100	70,00/70,00	0128	Кальций оксид	0,0010400	2,221	0,0057790	2025
																	0146	100	70,00/70,00	0146	Медь (II) оксид	0,0004840	1,034	0,0026880	2025
																	0184	100	70,00/70,00	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000080	0,017	0,0000430	2025
																	0207	100	70,00/70,00	0207	Цинк оксид	0,0000210	0,045	0,0001160	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																	2908	100	70,00/70,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0375920	80,278	0,2088070	2025
001	01	Флотация руды с реагентом Aero 9864	1	8760	Флотация руды с реагентом Aero 9864	0050	20,3	0,2	5,5	0,1727876	20	17816	21037							1049	4-Метил-2-пентанол	0,0508330	315,746	1,6030790	2025
																				2433	Триадименол	0,0508330	315,746	1,6030790	2025
001	01	Флотация руды с реагентом Aero 9864	1	8760	Флотация руды с реагентом Aero 9864	0051	20,3	0,2	5,5	0,1727876	20	17809	21037							1049	4-Метил-2-пентанол	0,0508330	315,746	1,6030790	2025
																				2433	Триадименол	0,0508330	315,746	1,6030790	2025
001	01	Флотация руды с реагентом Aero 9864	1	8760	Флотация руды с реагентом Aero 9864	0052	20,3	0,2	5,5	0,1727876	20	17812	21043							1049	4-Метил-2-пентанол	0,0508330	315,746	1,6030790	2025
																				2433	Триадименол	0,0508330	315,746	1,6030790	2025
001	01	Крышной вентилятор № 1	1	5667	Крышной вентилятор № 1	0053	20,3	0,2	5,5	0,1727876	20	17853	21104							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0009170	5,696	0,0059110	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0006660	4,137	0,0042950	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000060	0,037	0,0000380	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000250	0,155	0,0001590	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0016840	10,460	0,0108590	2025
001	01	Крышной вентилятор № 2	1	5667	Крышной вентилятор № 2	0054	20,3	0,2	5,5	0,1727876	20	17855	21109							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0009170	5,696	0,0059110	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0006660	4,137	0,0042950	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000060	0,037	0,0000380	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000250	0,155	0,0001590	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0016840	10,460	0,0108590	2025
001	01	Дробильный комплекс СМД - 117. Приемный бункер руды фракции - 300 мм	1	6557	Дробильный комплекс СМД - 117. Приемный бункер руды фракции - 300 мм	6001	2					17656	20899	5	6					0101	Алюминий оксид	0,2336010		4,3889050	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0640070		1,2025600	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0334830		0,6290760	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0155730		0,2925940	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0002490		0,0046810	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0006700		0,0125820	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,2097550		22,7289710	2025
001	01	Питатель WP1.1	1	1639	Питатель WP1.1	6002	2					17671	20908	3	3					0101	Алюминий оксид	0,0038730		0,0161350	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0010610		0,0044210	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0005550		0,0023130	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0002580		0,0010760	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000040		0,0000170	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000110		0,0000460	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0200550		0,0835580	2025
001	01	Ленточный конвейер KL1.2	1	1639	Ленточный конвейер KL1.2	6003	2					17680	20909	4	4					0101	Алюминий оксид	0,0068020		0,0707200	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0018640		0,0193770	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0009750		0,0101370	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0004530		0,0047150	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000070		0,0000750	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000190		0,0002030	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0352270		0,3662400	2025
001	01	Ленточный конвейер KS1.3	1	1639	Ленточный конвейер KS1.3	6004	2					17677	20917	4	3					0101	Алюминий оксид	0,0119120		0,0660980	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0032640		0,0181110	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0017070		0,0094740	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0007940		0,0044070	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000130		0,0000710	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000340		0,0001890	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0616870		0,3423060	2025
001	01	Статическое хранение руды на складе №1	1	4932	Статическое хранение руды на складе №1	6005	2					17580	20836	83	26					0101	Алюминий оксид	0,3276000		5,8166040	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0897620		1,5937490	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0469560		0,8337130	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0218400		0,3877740	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0003490		0,0062040	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0009390		0,0166740	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,6965530		30,1226390	2025
001	01	Питатель WP1.19 конвейера KL1.20	1	6557	Питатель WP1.19 конвейера KL1.20	6009	2					17649	20869	4	7					0101	Алюминий оксид	0,0038730		0,0645390	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0010610		0,0176840	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0005550		0,0092510	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0002580		0,0043030	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000040		0,0000690	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000110		0,0001850	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0200550		0,3342310	2025
001	01	Ленточный конвейер KL1.20	1	6557	Ленточный конвейер KL1.20	6010	2					17639	20876	2	6					0101	Алюминий оксид	0,0049010		0,2030510	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013430		0,0556360	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0007020		0,0291040	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0146	Медь (II) оксид	0,0003270		0,0135370	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000050		0,0002170	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000140		0,0005820	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0253800		1,0515460	2025
001	01	Ленточный конвейер KL1.20.1	1	6557	Ленточный конвейер KL1.20.1	6011	2					17638	20885	2	4					0101	Алюминий оксид	0,0049320		0,2037800	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013510		0,0558360	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0007070		0,0292080	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0003290		0,0135850	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000050		0,0002170	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000140		0,0005840	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0255400		1,0553210	2025
001	01	Пересыпка из бункера 1.21 на питатели 1.22	1	6557	Пересыпка из бункера 1.21 на питатели 1.22	6012	2					17641	20890	2	6	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE;	0101	100	90,00/90,00	0101	Алюминий оксид	0,0012100		0,0201600	2025
																	0123	100	90,00/90,00	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0003310		0,0055240	2025
																	0128	100	90,00/90,00	0128	Кальций оксид	0,0001730		0,0028900	2025
																	0146	100	90,00/90,00	0146	Медь (II) оксид	0,0000810		0,0013440	2025
																	0184	100	90,00/90,00	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000013		0,0000215	2025
																	0207	100	90,00/90,00	0207	Цинк оксид	0,0000035		0,0000578	2025
																	2908	100	90,00/90,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0062650		0,1044030	2025
001	01	Питатель WP1.22 конвейера KL1.23	1	6557	Питатель WP1.22 конвейера KL1.23	6013	2					17658	20885	3	5					0101	Алюминий оксид	0,0048420		0,2016680	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013270		0,0552570	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0006940		0,0289060	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0003230		0,0134450	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000050		0,0002150	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000140		0,0005780	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0250760		1,0443830	2025
001	01	Ленточный конвейер KL1.23	1	6557	Ленточный конвейер KL1.23	6014	2					17630	20890	4	5					0101	Алюминий оксид	0,0049020		0,2030680	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013430		0,0556410	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0007030		0,0291060	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0003270		0,0135380	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000050		0,0002170	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000140		0,0005820	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0253840		1,0516330	2025
001	01	Дробилка 1.25	1	6557	Дробилка 1.25	6015	2					17676	20895	3	6	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE;	0101	100	90,00/90,00	0101	Алюминий оксид	0,0396830		0,6088320	2025
																	0123	100	90,00/90,00	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0108730		0,1668200	2025
																	0128	100	90,00/90,00	0128	Кальций оксид	0,0056880		0,0872660	2025
																	0146	100	90,00/90,00	0146	Медь (II) оксид	0,0026460		0,0405890	2025
																	0184	100	90,00/90,00	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000420		0,0006490	2025
																	0207	100	90,00/90,00	0207	Цинк оксид	0,0001140		0,0017450	2025
																	2908	100	90,00/90,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2055050		3,1529790	2025
001	01	Ленточный конвейер KL1.26	1	6557	Ленточный конвейер KL1.26	6016	2					17653	20916	4	5					0101	Алюминий оксид	0,0251230		0,5584470	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0068840		0,1530140	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0036010		0,0800440	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0016750		0,0372300	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000270		0,0005960	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000720		0,0016010	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1301040		2,8920480	2025
001	01	Грохот 1.27	1	6557	Грохот 1.27	6017	2					17646	20910	5	6	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE;	0101	100	90,00/90,00	0101	Алюминий оксид	0,0170380		0,2485460	2025
																	0123	100	90,00/90,00	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0046690		0,0681010	2025
																	0128	100	90,00/90,00	0128	Кальций оксид	0,0024420		0,0356250	2025
																	0146	100	90,00/90,00	0146	Медь (II) оксид	0,0011360		0,0165700	2025
																	0184	100	90,00/90,00	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000180		0,0002650	2025
																	0207	100	90,00/90,00	0207	Цинк оксид	0,0000490		0,0007120	2025
																	2908	100	90,00/90,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0882370		1,2871510	2025
001	01	Ленточный конвейер KL1.28	1	6557	Ленточный конвейер KL1.28	6018	2					17658	20909	3	5					0101	Алюминий оксид	0,0171740		0,2310840	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0047060		0,0633170	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0024620		0,0331220	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0011450		0,0154060	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000180		0,0002460	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000490		0,0006620	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0889410		1,1967210	2025
001	01	Пересыпка из бункера 1.29 на конвейер 1.30	1	6557	Пересыпка из бункера 1.29 на конвейер 1.30	6019	2					17645	20899	2	4					0101	Алюминий оксид	0,0084690		0,0940800	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0023200		0,0257780	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0128	Кальций оксид	0,0012140		0,0134850	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0005650		0,0062720	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000090		0,0001000	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000240		0,0002700	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0438580		0,4872150	2025
001	01	Ленточный конвейер KL1.30	1	6557	Ленточный конвейер KL1.30	6020	2					17665	20891	3	6					0101	Алюминий оксид	0,0084850		0,0943410	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0023250		0,0258490	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0012160		0,0135220	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0005660		0,0062890	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000090		0,0001010	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000240		0,0002700	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0439440		0,4885660	2025
001	01	Дробилка 1.31	1	6557	Дробилка 1.31	6021	2					17664	20923	2	4	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE;	0101	100	90,00/90,00	0101	Алюминий оксид	0,0202650		0,3091200	2025
																	0123	100	90,00/90,00	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0055530		0,0846990	2025
																	0128	100	90,00/90,00	0128	Кальций оксид	0,0029050		0,0443070	2025
																	0146	100	90,00/90,00	0146	Медь (II) оксид	0,0013510		0,0206080	2025
																	0184	100	90,00/90,00	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000220		0,0003300	2025
																	0207	100	90,00/90,00	0207	Цинк оксид	0,0000580		0,0008860	2025
																	2908	100	90,00/90,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1049460		1,6008500	2025
001	01	Ленточный конвейер KL1.32	1	6557	Ленточный конвейер KL1.32	6022	2					17651	20925	3	6					0101	Алюминий оксид	0,0153740		0,2027560	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0042130		0,0555550	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0022040		0,0290620	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0010250		0,0135170	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000160		0,0002160	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000440		0,0005810	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0796190		1,0500170	2025
001	01	Ленточный конвейер KL1.33	1	6557	Ленточный конвейер KL1.33	6023	2					17661	20930	1	5	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE;	0101	100	90,00/90,00	0101	Алюминий оксид	0,0116920		0,1644100	2025
																	0123	100	90,00/90,00	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0032040		0,0450480	2025
																	0128	100	90,00/90,00	0128	Кальций оксид	0,0016760		0,0235650	2025
																	0146	100	90,00/90,00	0146	Медь (II) оксид	0,0007790		0,0109610	2025
																	0184	100	90,00/90,00	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000120		0,0001750	2025
																	0207	100	90,00/90,00	0207	Цинк оксид	0,0000340		0,0004710	2025
																	2908	100	90,00/90,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0605510		0,8514340	2025
001	01	Сдувание с ленточного конвейера KL1.14	1	6557	Сдувание с ленточного конвейера KL1.14	6024	2					17646	20882	4	8					0101	Алюминий оксид	0,0000360		0,0008540	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000100		0,0002340	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000050		0,0001220	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000020		0,0000570	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000000		0,0000009	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000001		0,0000020	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001870		0,0044210	2025
001	01	Ленточный конвейер KL1.16	1	3704	Ленточный конвейер KL1.16	6025	2					17674	20880	4	7					0101	Алюминий оксид	0,0085740		0,0807160	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0023490		0,0221160	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0012290		0,0115690	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0005720		0,0053810	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000090		0,0000860	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000250		0,0002310	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0444010		0,4180060	2025
001	01	Ленточный конвейер KL1.17	1	3704	Ленточный конвейер KL1.17	6026	2					17676	20886	3	6					0101	Алюминий оксид	0,0148470		0,1769600	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0040680		0,0484870	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0021280		0,0253640	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0009900		0,0117970	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000160		0,0001890	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000430		0,0005070	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0768890		0,9164290	2025
001	01	Статическое хранение руды на складе №2	1	4932	Статическое хранение руды на складе №2	6027	2					17687	20872	10	8					0101	Алюминий оксид	0,8190000		14,5415090	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,2244060		3,9843730	2025
																				0128	Кальций оксид	0,1173900		2,0842830	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0546000		0,9694340	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0008740		0,0155110	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0023480		0,0416860	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,2413830		75,3065960	2025
001	01	Сдувание с ленточного конвейера	1	8760	Сдувание с ленточного конвейера	6028	2					17752	20933	10	4					0101	Алюминий оксид	0,0000510		0,0015970	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		KL2.3			KL2.3															0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000140		0,0004370	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000070		0,0002290	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000030		0,0001060	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000001		0,0000017	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000001		0,0000046	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002620		0,0082690	2025
001	01	Сдувание с ленточного конвейера KL2.11	1	8760	Сдувание с ленточного конвейера KL2.11	6029	2					17751	20940	7	5					0101	Алюминий оксид	0,0000490		0,0015520	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000130		0,0004250	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000070		0,0002220	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000030		0,0001030	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000001		0,0000017	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000001		0,0000044	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002550		0,0080380	2025
001	01	Сдувание с ленточного конвейера KL2.19	1	8760	Сдувание с ленточного конвейера KL2.19	6031	2					17809	21023	2	3					0101	Алюминий оксид	0,0000200		0,0006390	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000060		0,0001750	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000030		0,0000920	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000010		0,0000430	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000000		0,0000007	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000001		0,0000018	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001050		0,0033100	2025
001	01	Сдувание с ленточного конвейера KL2.22	1	8760	Сдувание с ленточного конвейера KL2.22	6034	2					17776	20998	3	2					0101	Алюминий оксид	0,0000290		0,0009120	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000080		0,0002500	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000040		0,0001310	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000020		0,0000610	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000000		0,0000010	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000001		0,0000026	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001500		0,0047250	2025
001	01	Сварочный пост № 3	1	4363	Сварочный пост № 3	6039	2					17881	21071	3	4					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0043370		0,0222580	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001790		0,0019680	2025
																				0164	Никель оксид	0,0001030		0,0001040	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0003840		0,0004640	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0002800		0,0020340	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0017140		0,0102150	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001660		0,0009740	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004250		0,0008440	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001800		0,0007810	2025
001	01	Отгрузка концентрата в ЖД вагоны	1	996	Отгрузка концентрата в ЖД вагоны	6042	2					17790	21188	6	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0024890		0,0156690	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0018090		0,0113850	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000160		0,0001010	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000670		0,0004230	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0045720		0,0287840	2025
001	01	Сварочный пост № 1	1	4380	Сварочный пост № 1	6044	2					17661	20871	5	8					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027570		0,0159740	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001140		0,0010600	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0002440		0,0003010	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001780		0,0022800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0008770		0,0117040	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001060		0,0008600	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002180		0,0010640	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000920		0,0009120	2025
001	01	Сварочный пост № 2	1	4380	Сварочный пост № 2	6045	2					17800	21005	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027570		0,0159740	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001140		0,0010600	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0002440		0,0003010	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001780		0,0022800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0008770		0,0117040	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001060		0,0008600	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002180		0,0010640	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000920		0,0009120	2025
001	01	Сварочный пост № 4	1	4380	Сварочный пост № 4	6046	2					17821	21070	1	7					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027570		0,0159740	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001140		0,0010600	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0002440		0,0003010	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001780		0,0022800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0008770		0,0117040	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001060		0,0008600	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002180		0,0010640	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000920		0,0009120	2025
001	01	Сварочный пост № 5	1	4380	Сварочный пост № 5	6047	2					17826	21019	2	4					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027570		0,0159740	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001140		0,0010600	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0002440		0,0003010	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001780		0,0022800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0008770		0,0117040	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001060		0,0008600	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002180		0,0010640	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000920		0,0009120	2025
001	01	Сдувание с ленточного конвейера KL2.9	1	8760	Сдувание с ленточного конвейера KL2.9	6048	2					17759	20952	7	7					0101	Алюминий оксид	0,0000410		0,0012780	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000110		0,0003500	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000060		0,0001830	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000030		0,0000850	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000000		0,0000014	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000001		0,0000037	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002100		0,0066190	2025
001	01	Сварочный пост № 7	1	4380	Сварочный пост № 7	6067	2					17781	21014	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027570		0,0159740	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001140		0,0010600	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0002440		0,0003010	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001780		0,0022800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0008770		0,0117040	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001060		0,0008600	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002180		0,0010640	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000920		0,0009120	2025
001	01	Металлообработка на токарном станке 1А-62	1	2085	Металлообработка на токарном станке 1А-62	6068	2					17772	21018	4	2					2902	Взвешенные частицы	0,0058000		0,0435350	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0036000		0,0270220	2025
001	01	Сдувание с ленточного конвейера KL2.23	1	8760	Сдувание с ленточного конвейера KL2.23	6069	2					17779	20989	3	5					0101	Алюминий оксид	0,0000120		0,0003740	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000030		0,0001030	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000020		0,0000540	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000010		0,0000250	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000000		0,0000004	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000000		0,0000011	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000610		0,0019380	2025
001	01	Сдувание с ленточного конвейера KL2.18	1	8760	Сдувание с ленточного конвейера KL2.18	6070	2					17813	21029	4	5					0101	Алюминий оксид	0,0000080		0,0002390	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000020		0,0000660	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000010		0,0000340	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000010		0,0000160	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000000		0,0000003	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000000		0,0000007	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000390		0,0012400	2025
001	01	Статическое хранение хвостов	1	8760	Статическое хранение хвостов	6071	2					18790	26338	208	1028					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,5287200		62,6531290	2025
001	01	Лакокрасочные работы на ОФ	1	8760	Лакокрасочные работы на ОФ	6077	2					17760	21034	9	5					0616	Диметилбензол	0,0270010		0,8803130	2025
																				0621	Метилбензол	0,0388440		2,7979440	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0142110		0,7102500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0189480		0,9095000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0075790		0,3788000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0075790		0,5310440	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0098900		0,7736620	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0004740		0,0150000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0270010		0,8857870	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0198820		1,0978200	2025
001	01	Сдувание с ленточного конвейера 0202-CB-02.01	1	6557	Сдувание с ленточного конвейера 0202-CB-02.01	6078	2					17600	20890	5	3					0101	Алюминий оксид	0,0001130		0,0008870	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000310		0,0002430	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000160		0,0001270	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000080		0,0000590	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000001		0,0000009	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000003		0,0000025	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0005840		0,0045930	2025
001	01	Сдувание с ленточного конвейера	1	6557	Сдувание с ленточного конвейера	6079	2					17776	21010	4	7					0101	Алюминий оксид	0,0001400		0,0011010	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		0202-СВ-02			0202-СВ-02															0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000380		0,0003020	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000200		0,0001580	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000090		0,0000730	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000001		0,0000012	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000004		0,0000032	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0007250		0,0057010	2025
001	01	Сдувание с ленточного конвейера 0203-СВ-01	1	6557	Сдувание с ленточного конвейера 0203-СВ-01	6080	2					17693	20993	8	3					0101	Алюминий оксид	0,0001810		0,0014210	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000490		0,0003890	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000260		0,0002040	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000120		0,0000950	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000002		0,0000015	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000005		0,0000041	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0009350		0,0073570	2025
001	01	Сдувание с ленточного конвейера 0202-СВ-04	1	6557	Сдувание с ленточного конвейера 0202-СВ-04	6081	2					17697	20974	4	7					0101	Алюминий оксид	0,0001370		0,0010820	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000380		0,0002960	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000200		0,0001550	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000090		0,0000720	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000001		0,0000012	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000004		0,0000031	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0007120		0,0056030	2025
001	01	Сдувание с ленточного конвейера 03-СВ-02	1	6557	Сдувание с ленточного конвейера 03-СВ-02	6082	2					17673	21003	7	4					0101	Алюминий оксид	0,0001140		0,0008940	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000310		0,0002450	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000160		0,0001280	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000080		0,0000600	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000001		0,0000010	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000003		0,0000026	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0005890		0,0046310	2025
001	01	Пересыпка с конвейера 03-СВ-02 на конвейер 03-СВ-03	1	6557	Пересыпка с конвейера 03-СВ-02 на конвейер 03-СВ-03	6083	2					17669	21014	3	2					0101	Алюминий оксид	0,0000370		0,0002880	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000100		0,0000790	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000050		0,0000410	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000020		0,0000190	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000000		0,0000003	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000001		0,0000008	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001890		0,0014890	2025
001	01	Сдувание с ленточного конвейера 03-СВ-03	1	6557	Сдувание с ленточного конвейера 03-СВ-03	6084	2					17660	21001	11	3					0101	Алюминий оксид	0,0000370		0,0002880	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000100		0,0000790	2025
																				0128	Кальций оксид	0,0000050		0,0000410	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000020		0,0000190	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000000		0,0000003	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0000001		0,0000008	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001890		0,0014890	2025
001	01	Склады реагентов	1	8760	Склады реагентов	6085	2					17673	20960	9	16					0128	Кальций оксид	0,3109170		0,0593230	2025
																				0302	Азотная кислота (5)	0,0013830		0,0218120	2025
																				1049	4-Метил-2-пентанол	0,0000010		0,0000060	2025
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия	0,0011780		0,0007760	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0009470		0,0006240	2025
Предприятие:1001 - 1001_ТОО Темір кокс_Производство кокса																									
001		Резервуары для хранения и отпуска	1	8760	Дыхательный клапан	0002	3	0,5	3,5	0,6872234	20	12011	9701							0333	Сероводород	0,0000300	0,047	0,0000230	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0104400	16,305	0,0080580	2025
001		Работа погрузчика	1	720	Спец.техника на территории (погрузчик)	6006	2					12013	9767	6	4										2025
001		Склада угля (фр.0-10)	1	8760	Неорг ист	6008	2					12000	9750	3	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0012000		0,0490000	2025
001		Склад угля (фр.10-40)	1	8760	Неорг ист	6009	2					12000	9750	2	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0012000		0,0490000	2025
001	01	Бытовая печь АБК	1	5448	Труба	0001	6	0,6	3,5	0,9896017	90	12011	9717							0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	6,718	0,0920000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	1,344	0,0150000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0280000	37,622	0,5400000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0643000	86,396	1,2620000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0101000	13,571	0,1980000	2025
001	01	Производство кокса	1	7020	АС СЦН	0003	10	0,1	12	0,0942478	950	12035	9751			АС СЦН;	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	2,6540000	126151,816	15,5300000	2025
																	0328	100	80,00/80,00	0304	Азот (II) оксид	0,4310000	20486,599	2,5240000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0328	Углерод	0,0056000	266,183	0,0036000	2025
																				0330	Сера диоксид	15,8200000	751967,495	56,2870000	2025
																				0337	Углерод оксид	11,0210000	523858,013	7,1420000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,3140000	62457,983	6,6060000	2025
001	01	Выгрузка готовой продукции из реторты	1	360	АС СЦН	0004	10	0,1	12	0,0942478	130	12039	9763			АС СЦН;	2909	100	80,00/80,00	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0020000	31,326	0,0025000	2025
001	01	Выгрузка угля с ж/д вагонов	1	498	Выгрузка угля с ж/д вагонов	6001	2					11980	9727	9	6					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0330000		0,0590000	2025
001	01	Хранение, сдувание угля	1	8760	склад угля	6002	2					11995	9756	76	40					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0638000		1,5040000	2025
001	01	Погрузка угля в бункер	1	360	Погрузка угля в бункер	6003	2					12027	9751	6	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0270000		0,0350000	2025
001	01	Выгрузка угля в реторты	1	360	Выгрузка угля в реторты	6004	2					12012	9735	8	6					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0190000		0,0240000	2025
001	01	Охлаждение кокса	1	1980	Охлаждение кокса	6005	2					12024	9741	3	6					0303	Аммиак	0,0340000		0,2450000	2025
																				0317	Гидроцианид	0,0010000		0,0098000	2025
																				0333	Сероводород	0,0030000		0,0240000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0010000		0,0049000	2025
001	01	ДСУ	1	8760	ДСУ	6007	2					12000	9727	4	8					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1520000		0,4770000	2025
001	01	Электродуговая ручная сварка	1	60	Электродуговая ручная сварка	6010	2					12036	9736	3	8					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0386000		0,0083400	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0030000		0,0006500	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0075000		0,0016200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0369400		0,0078900	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0025800		0,0005580	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0027800		0,0006000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0027800		0,0006000	2025
001	01	Газовая резка металла	1	720	Газовая резка металла	6011	2					12019	9725	5	11					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000		0,1418000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000		0,0022000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0383000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0468000	2025
Предприятие:1002 - 1002_ТОО Asia FerroAlloys_Площадка №1																									
001	01	Погрузочно-разгрузочные работы	1	6570	Погрузочно-разгрузочные работы	6001	2					25235	9644	10	10					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5205440		9,5609390	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0080540		0,0635040	2025
001	01	Передвижной сортировочный комплекс	1		Передвижной сортировочный комплекс	6002	2					25223	9630	4	9					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0158380		0,4105210	2025
001	01	Временные склады	1	8160	Временные склады	6003	2					25179	9629	36	15					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0073090		0,1884710	2025
001	01	Транспортировка коксовых мелочей	1		Транспортировка коксовых мелочей	6004	2					25215	9654	3	12					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0472350		0,8675780	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0040280		0,0317520	2025
001	01	сварочный аппарат	1		сварочный аппарат	6005	2					25212	9640	2	7					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0004071		0,0005862	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000721		0,0001038	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000167		0,0000240	2025
001	01	углошлифовальная машинка	1		углошлифовальная машинка	6006	2					25198	9649	4	5					2902	Взвешенные частицы	0,0026000		0,0028080	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0040000		0,0043200	2025
Предприятие:1003 - 1003_ТОО Asia FerroAlloys_Площадка №2																									
001	01	Склад коксовой мелочи (погрузочные работы)	1	6654	Склад коксовой мелочи (погрузочные работы)	6007	2					21494	8693	20	26					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0260000		0,6537600	2025
001	01	ПСК № 1	1	8760	ПСК № 1	6008	2					21522	8700	14	16					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,3238663		52,9424009	2025
001	01	Конусы при ПСК № 1	1	8760	Конусы при ПСК № 1	6009	2					21439	8678	54	28					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0221712		0,2698618	2025
001	01	ПСК № 2	1	8760	ПСК № 2	6010	2					21409	8645	15	19					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,3145420		52,8251057	2025
001	01	Конусы при ПСК № 2	1	8760	Конусы при ПСК № 2 (	6011	2					21367	8660	22	38					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0221712		0,2698618	2025
001	01	Прирельсовый склад	1	8760	Прирельсовый склад	6012	2					21097	8499	17	14					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2681600		2,8211098	2025
001	01	Автотранспортные работы	1		Автотранспортные работы	6013	2					21121	8534	16	7					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1624000		0,1753920	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0004940		0,0053352	2025
001	01	Ж/д транспортировка	1		Ж/д транспортировка	6014	2					21099	8551	9	11					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0122888		0,1327190	2025
001	01	Слесарная мастерская	1	650	Слесарная мастерская	6015	2					21292	8626	12	16					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0372180		0,0657224	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0007681		0,0011576	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178056		0,0320500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176111		0,0317000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000556		0,0000480	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2902	Взвешенные частицы	0,0006600		0,0001188	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0002800		0,0000504	2025
Предприятие:1004 - 1004_ТОО Argil_Производство керам. кирпича																									
001	01	Сушильная печь и печь обжига	1	4560	Сушильная печь и печь обжига	0001	6	0,2	6,2	0,1947787	200	25334	9413							0301	Азота (IV) диоксид	0,0037300	33,179	0,0387100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006100	5,426	0,0062900	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0104000	92,510	0,1080000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0482000	428,750	0,5000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346000	307,775	0,3588000	2025
001	01	Сушильная печь и печь обжига	1	4560	Сушильная печь и печь обжига	0002	6	0,2	6,2	0,1947787	200	25333	9408							0301	Азота (IV) диоксид	0,0037300	33,179	0,0387100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006100	5,426	0,0062900	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0104000	92,510	0,1080000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0482000	428,750	0,5000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346000	307,775	0,3588000	2025
001	01	Сушильная печь и печь обжига	1	4560	Сушильная печь и печь обжига	0003	6	0,2	6,2	0,1947787	200	25338	9408							0301	Азота (IV) диоксид	0,0037300	33,179	0,0387100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006100	5,426	0,0062900	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0104000	92,510	0,1080000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0482000	428,750	0,5000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346000	307,775	0,3588000	2025
001	01	Сушильная печь и печь обжига	1	4560	Сушильная печь и печь обжига	0004	6	0,2	6,2	0,1947787	200	25339	9411							0301	Азота (IV) диоксид	0,0037300	33,179	0,0387100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006100	5,426	0,0062900	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0104000	92,510	0,1080000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0482000	428,750	0,5000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346000	307,775	0,3588000	2025
001	01	Сушильная печь и печь обжига	1	4560	Сушильная печь и печь обжига	0005	6	0,2	6,2	0,1947787	200	25339	9415							0301	Азота (IV) диоксид	0,0037300	33,179	0,0387100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006100	5,426	0,0062900	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0104000	92,510	0,1080000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0482000	428,750	0,5000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346000	307,775	0,3588000	2025
001	01	Склад граншлака	1	4560	Склад граншлака	6001	2					25323	9408	4	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0187000		0,3073000	2025
001	01	Склад обогащения угля	1	4560	Склад обогащения угля	6002	2					25325	9413	2	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0653400		1,0726000	2025
001	01	Склад золы	1	4560	Склад золы	6003	2					25326	9402	0	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0238000		0,3915000	2025
001	01	Склад боя кирпича	1	4560	Склад боя кирпича	6004	2					25318	9401	2	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0445000		0,7299000	2025
001	01	Погрузка граншлака на ленточный конвейер	1	4560	Погрузка граншлака на ленточный конвейер	6005	2					25316	9407	2	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0140000		0,2298200	2025
001	01	Погрузка отх обогащения угля на ленточный конвейер	1	4560	Погрузка отх обогащения угля на ленточный конвейер	6006	2					25331	9416	2	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0095000		0,1551000	2025
001	01	Погрузка золы на ленточный конвейер	1	4560	Погрузка золы на ленточный конвейер	6007	2					25329	9411	3	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0005800		0,0094600	2025
001	01	Погрузка боя кирпича на ленточный конвейер	1	4560	Погрузка боя кирпича на ленточный конвейер	6008	2					25329	9405	3	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0009000		0,0147700	2025
001	01	Погрузка глины на ленточный конвейер	1	4560	Погрузка глины на ленточный конвейер	6009	2					25326	9411	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0518000		0,8503500	2025
001	01	Ленточный конвейер №1	1	4560	Ленточный конвейер №1	6010	2					25335	9411	2	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0029400		0,0483000	2025
001	01	Пересыпка с ленточного конвеера №1 в дробилку	1	4560	Пересыпка с ленточного конвеера №1 в дробилку	6011	2					25338	9413	1	0					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0490000		0,8044000	2025
001	01	Дробильная установка	1	4560	Дробильная установка	6012	2					25340	9413	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004200		0,0069000	2025
001	01	Пересыпка на дробилки на ленточный конвейер №2	1	4560	Пересыпка на дробилки на ленточный конвейер №2	6013	2					25340	9409	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0588000		0,9653000	2025
001	01	Ленточный конвейер №2	1	4560	Ленточный конвейер №2	6014	2					25341	9411	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0033600		0,0552000	2025
001	01	Ленточный конвейер №3	1	4560	Ленточный конвейер №3	6015	2					25341	9414	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0033600		0,0552000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Пересыпка с лент. конвейера №2 в расходный бункер	1	4560	Пересыпка с лент. конвейера №2 в расходный бункер	6016	2					25341	9407	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0784000		1,2870000	2025
001	01	Пересыпка с лент. конвейера №3 (лента возврата) в дробилку	1	4560	Пересыпка с лент. конвейера №3 (лента возврата) в дробилку	6017	2					25337	9405	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0588000		0,9653000	2025
001	01	Пересыпка с расходного бункера на лент.конвейер №4	1	4560	Пересыпка с расходного бункера на лент.конвейер №4	6018	2					25335	9406	0	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0784000		1,2870000	2025
001	01	Ленточный конвейер №4	1	4560	Ленточный конвейер №4	6019	2					25340	9405	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0034000		0,0552000	2025
001	01	Пересыпка с лен.конвейра №4 на валковую мешалку	1	4560	Пересыпка с лен.конвейра №4 на валковую мешалку	6020	2					25339	9403	0	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0784000		1,2870000	2025
001	01	Пересыпка с с валковой мешалки на лен.конвейер №5	1	4560	Пересыпка с с валковой мешалки на лен.конвейер №5	6021	2					25336	9402	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011200		0,0183900	2025
001	01	Ленточный конвейер №5	1	4560	Ленточный конвейер №5	6022	2					25343	9408	0	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000420		0,0006900	2025
001	01	Пересыпка с ленточного конвейера №5 на пресс	1	4560	Пересыпка с ленточного конвейера №5 на пресс	6023	2					25336	9415	0	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011200		0,0184000	2025
001	01	Ленточный конвейер №6	1	4560	Ленточный конвейер №6	6024	2					25338	9409	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000420		0,0006900	2025
001	01	Пересыпка с пресса на ЛК №6	1	4560	Пересыпка с пресса на ЛК №6	6025	2					25335	9408	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011200		0,0184000	2025
001	01	Пересыпка с ЛК№6 обратно на пресс	1	4560	Пересыпка с ЛК№6 обратно на пресс	6026	2					25344	9411	1	1					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011200		0,0184000	2025
001	01	Склад угля	1	10	Склад угля	6027	2					25323	9400	2	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000200		0,0000010	2025
001	01	Сварочный пост	1	380	Сварочный пост	6028	2					25343	9417	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0020000		0,0028000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001600		0,0002200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0004000		0,0005000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0019000		0,0027000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001400		0,0001900	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0001500		0,0002000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001500		0,0002000	2025
Предприятие:1005 - 1005_ТОО Корпорация Казахмыс_рудник Нурказган																									
001	01	Ствол Вентиляционный-1	1	8760	Ствол Вентиляционный-1	0001	3	4,5	6,55	104,173249	18	17704	19091							0301	Азота (IV) диоксид	12,6880000	129,828	8,1200000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	2,0618000	21,097	1,3195000	2025
																				0337	Углерод оксид	21,3000000	217,948	13,4700000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	15,9434672	163,139	59,2580494	2025
001	01	Дыхательный клапан емкости с ДТ	1	8760	Дыхательный клапан емкости с ДТ	0003	3,1	0,2	0,3	0,0094248	26,7	17113	20152							0333	Сероводород	0,0000579	6,744	0,0003410	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0206000	2399,491	0,1215000	2025
001	01	Дыхательный клапан емкости для бензина	1	8760	Дыхательный клапан емкости для бензина	0004	3,1	0,2	0,3	0,0094248	26,7	17122	20168							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	4,3600000	507853,491	0,6040000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,6100000	187533,055	0,2233000	2025
																				0501	Пентилены	0,1610000	18753,306	0,0223300	2025
																				0602	Бензол	0,1480000	17239,063	0,0205400	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0186800	2175,849	0,0025900	2025
																				0621	Метилбензол	0,1397000	16272,278	0,0193800	2025
																				0627	Этилбензол	0,0038640	450,079	0,0005360	2025
001	01	ТРК ДТ	1	1600	ТРК ДТ	0010	3,1	0,2	0,3	0,0094248	26,7	17115	20184							0333	Сероводород	0,0000010	0,114	0,0003510	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0003480	40,535	0,1250000	2025
001	01	ТРК бензина	1	1600	ТРК бензина	0011	3,1	0,2	0,3	0,0094248	26,7	17087	20174							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0731000	8514,700	0,9360000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0270000	3144,964	0,3460000	2025
																				0501	Пентилены	0,0027000	314,496	0,0346000	2025
																				0602	Бензол	0,0024840	289,337	0,0318000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0003130	36,458	0,0040100	2025
																				0621	Метилбензол	0,0023440	273,029	0,0300000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000648	7,548	0,0008300	2025
001	01	Дыхательный клапан емкости с ДТ	1	8760	Дыхательный клапан емкости с ДТ	0012	9,3	0,5	0,4	0,0785398	26,7	17106	20167							0333	Сероводород	0,0000434	0,607	0,0001100	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19	0,0154600	216,095	0,0392000	2025
001	01	Дыхательный клапан емкости с ДТ	1	8760	Дыхательный клапан емкости с ДТ	0013	9,3	0,5	0,4	0,0785398	26,7	17084	20152							0333	Сероводород	0,0000434	0,607	0,0001100	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0154600	216,095	0,0392000	2025
001	01	Вытяжная труба полуподземной мастерской	1	8760	Вытяжная труба полуподземной мастерской	0014	3	0,3	6	0,424115	26,7	16913	20112							0301	Азота (IV) диоксид	0,1401000	362,642	2,1780000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0227700	58,939	0,3540000	2025
																				0328	Углерод	0,0115800	29,974	0,1800000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,2721000	704,318	4,2300000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6330000	1638,491	9,8400000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000180	0,047	0,0001192	2025
001	01	Вытяжная труба Pitstop	1	8760	Вытяжная труба Pitstop	0015	3	0,3	6	0,424115	26,7	19977	19386							0110	диВанадий пентоксид	0,0000278	0,072	0,0000578	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0019300	4,996	0,0654910	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0002403	0,622	0,0078685	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000069	0,018	0,0000144	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0000333	0,086	0,0000396	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	0,777	0,0048750	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000488	0,126	0,0007920	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0018470	4,781	0,0386000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002597	0,672	0,0043420	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004580	1,186	0,0065660	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000033	0,009	0,0000143	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001944	0,503	0,0035666	2025
001	01	Шурф Вентиляционный	1	8760	Шурф Вентиляционный	0020	3	4,5	4,36	69,3428038	21	17803	19179							0110	диВанадий пентоксид	0,0001667	0,003	0,0000578	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0115800	0,180	0,1103680	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0014420	0,022	0,0099363	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0000417	0,001	0,0000145	2025
																				0168	Олово оксид	0,0000288	0,000	0,0000518	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000524	0,001	0,0000944	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0007500	0,012	0,0003096	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	12,6898000	197,078	8,1318600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	2,0620925	32,025	1,3214280	2025
																				0316	Гидрохлорид	0,0000010	0,000	0,0000050	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000001	0,000	0,0000008	2025
																				0333	Сероводород	0,0000078	0,000	0,0003790	2025
																				0337	Углерод оксид	21,3110801	330,970	13,5743003	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0015580	0,024	0,0080170	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0027500	0,043	0,0211766	2025
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0000010	0,000	0,0000050	2025
																				0514	Изобутилен	0,0000046	0,000	0,0000240	2025
																				0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)	0,0000009	0,000	0,0000046	2025
																				0521	Пропен	0,0000001	0,000	0,0000003	2025
																				0526	Этен	0,0000099	0,000	0,0000520	2025
																				0616	Диметилбензол	0,3750000	5,824	1,1003300	2025
																				0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0000005	0,000	0,0000028	2025
																				0620	Винилбензол	0,0000005	0,000	0,0000028	2025
																				0621	Метилбензол	0,2733000	4,244	0,0925000	2025
																				0930	Хлоропрен	0,0000008	0,000	0,0000042	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1000000	1,553	0,0338400	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1333000	2,070	0,0451000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0533000	0,828	0,0180500	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0533000	0,828	0,0180500	2025
																				1215	Дибутилфталат	0,0000008	0,000	0,0000044	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0533000	0,828	0,0180500	2025
																				1611	Оксиран	0,0000002	0,000	0,0000011	2025
																				2001	Акрилонитрил	0,0000014	0,000	0,0000074	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000090	0,000	0,0000596	2025
																				2752	Уайт-спирит	1,6670000	25,889	3,2638000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0097404	0,151	0,3539580	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	21,2416883	329,892	162,7963795	2025
001	01	Дымовая труба котельной шиномонтажного участка	1	8760	Дымовая труба котельной шиномонтажного участка	0022	21	0,42	8	1,1083539	120	16975	20279							0301	Азота (IV) диоксид	0,1733000	225,087	0,9400000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0281600	36,575	0,1527000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,8880000	2452,186	4,0220000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,3250000	3019,774	12,6000000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	7,2360000	9398,315	35,3700000	2025
001	01	Дымовая труба котельной вахтового поселка	1	8760	Дымовая труба котельной вахтового поселка	0023	21,8	0,42	8	1,1083539	120	17702	18000							0301	Азота (IV) диоксид	0,0333000	43,251	0,8400000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0054100	7,027	0,1364000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,4050000	526,025	4,0140000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4990000	648,115	12,5700000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,5530000	2017,079	35,3000000	2025
001	01	Дымовая труба МТЭУ ВНУ-075	1	8760	Дымовая труба МТЭУ ВНУ-075	0024	27,8	1,6	12	24,1274316	120	17901	19189			Шнековый пылезолоуловитель. инерционный пылеосадить;	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	5,0264000	299,900	31,9872960	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,8167860	48,733	5,1979356	2025
																				0330	Сера диоксид	4,4124000	263,265	28,0800000	2025
																				0337	Углерод оксид	11,7340100	700,108	74,6739000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,2748360	135,728	14,4768000	2025
001	01	Дымовая труба котельной АБК	1	8760	Дымовая труба котельной АБК	0025	21	0,42	8	1,1083539		17894	19248							0301	Азота (IV) диоксид	0,1733000	156,358	2,6220000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0281600	25,407	0,4263000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,8880000	1703,427	11,2400000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,3250000	2097,705	35,1900000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	7,2360000	6528,601	98,8000000	2025
001	01	Склад угля шиномонтажного участка	1	8760	Склад угля шиномонтажного участка	6002	2					16814	20090	22	19					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1360000		0,5285500	2025
001	01	Склад золы шиномонтажного участка	1	8760	Склад золы шиномонтажного участка	6003	2					16801	20062	19	15					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0078900		0,1131300	2025
001	01	Закрытый склад угля шиномонтажного участка	1	8760	Закрытый склад угля шиномонтажного участка	6004	2					16844	20092	17	11					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0012330		0,0165730	2025
001	01	Склад угля вахтового поселка	1	8760	Склад угля вахтового поселка	6005	2					17676	18002	35	21					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1360000		0,6265300	2025
001	01	Склад золы вахтового поселка	1	8760	Склад золы вахтового поселка	6006	2					17702	18015	5	7					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0063100		0,0922000	2025
001	01	Склад золы МТЭУ ВНУ	1	8760	Склад золы МТЭУ ВНУ	6007	2					17941	19174	25	16					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6576702		2,9063020	2025
001	01	Склад угля МТЭУ ВНУ	1	8760	Склад угля МТЭУ ВНУ	6008	2					17958	19196	13	11					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2169517		1,1786960	2025
001	01	Породный отвал "Западный"	1	8760	Породный отвал "Западный"	6009	2					18324	20408	542	348					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	13,2200000		128,5480000	2025
001	01	Склад угля АБК	1	8760	Склад угля АБК	6012	2					17996	19235	22	23					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0355640		0,1083820	2025
001	01	Склад золы АБК	1	8760	Склад золы АБК	6013	2					17981	19207	22	13					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1294176		1,2639691	2025
001	01	Покрасочные работы	1	8760	Покрасочные работы	6014	2					17939	19235	25	25					0616	Диметилбензол	0,0502000		0,7417800	2025
																				0621	Метилбензол	0,0694000		0,0739300	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0208300		0,0121180	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0222000		0,0123100	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0111000		0,0060100	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0326000		0,0229700	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0326000		0,0313570	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0373000		0,7159000	2025
001	01	Общий склад угля	1	8760	Общий склад угля	6015	2					17027	20177	44	18					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,7430600		26,6366250	2025
001	01	Стакер для породы	1	8760	Стакер для породы	6016	2					17761	21161	39	18					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	42,1000000		137,9452803	2025
001	01	Разгрузка породы со стакера	1	8760	Разгрузка породы со стакера	6017	2					17761	21116	21	21					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	50,5000000		215,2000000	2025
001	01	Перегрузочная площадка породы	1	8760	Перегрузочная площадка породы	6018	2					17796	21132	15	13					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	19,5232440		137,9451300	2025
001	01	Породный отвал №1	1	8760	Породный отвал №1	6019	2					18436	19667	70	119					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	13,2200000		79,6220000	2025
001	01	Породный отвал №4	1	8760	Породный отвал №4	6022	2					17488	20386	95	137					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	13,2200000		90,7980000	2025
001	01	Отвал ПРС №1	1	8760	Отвал ПРС №1	6023	2					17739	18899	63	37					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1480000		1,9570000	2025
001	01	Отвал ПРС №2	1	8760	Отвал ПРС №2	6024	2					17719	18595	39	52					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2500000		2,5930000	2025
001	01	Отвал ПРС №3	1	8760	Отвал ПРС №3	6025	2					18692	18825	46	41					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7440000		10,4386000	2025
001	01	Выездная траншея 2	1	2564	Выездная траншея 2	6101	2					18251	19571	64	14					0301	Азота (IV) диоксид	23,6800000		1,2464000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	3,8480000		0,2025400	2025
																				0337	Углерод оксид	39,7500000		2,0660000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	37,3710657		75,6897502	2025
Предприятие:2001 - 2001_TOO GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN_терр.Qarmet																									
001	01	Пост кислородной резки металла (копьеваярезка)	1	7300	Пост кислородной резки металла (копьеваярезка)	6007	2					18448	6724	1	4					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000		0,5033000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000		0,0077000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,1359000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,1661000	2025
001	01	Погрузочные и транспортные работы	1	7300	Погрузочные и транспортные работы	6010	2					18470	6734	4	7					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0384100		0,0874200	2025
Предприятие:2002 - 2002_ТОО Темиртау ЦветМет_Переработка лома																									
001	01	Печь РНП-5	1	7200	Печь РНП-5	0001	12	0,53	0,51	0,1125154	120	31750	12484							0101	Алюминий оксид	0,4186000	5355,711	10,8504000	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0367000	469,552	0,9504000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0468000	598,775	1,2128000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0076000	97,237	0,1970000	2025
																				0316	Гидрохлорид	0,0264000	337,771	0,6831000	2025
																				0328	Углерод	0,0000500	0,640	0,0012100	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0659000	843,147	1,7111000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4887000	6252,595	12,6759000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0138000	176,562	0,3564000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0678000	867,456	1,7582000	2025
001	01	Печь индукционная	1	668	Печь индукционная	0010	8	0,5	0,5	0,0981748	120	31694	12394							0146	Медь (II) оксид	0,0214000	313,793	0,0514000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0758000	1111,473	0,1822000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0123000	180,358	0,0296000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0214000	313,793	0,0514000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0764000	1120,271	0,1837000	2025
001	01	Печь МКПМ-05	1	334	Печь МКПМ-05	0012	8	0,5	0,5	0,0981748	120	31691	12401							0146	Медь (II) оксид	0,0214000	313,793	0,0257000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0827000	1212,650	0,0993000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0134000	196,487	0,0161000	2025
																				0328	Углерод	0,0002800	4,106	0,0003300	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0588000	862,198	0,0706000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1603000	2350,517	0,1924000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0764000	1120,271	0,0919000	2025
001	01	Пост заливки металла	1	770	Пост заливки металла	6002	2					31747	12474	4	6					0101	Алюминий оксид	0,1674000		4,3402000	2025
																				0207	Цинк оксид	0,0147000		0,3802000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0156000		0,4055000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0026000		0,0659000	2025
																				0316	Гидрохлорид	0,0106000		0,2732000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1332000		3,4531000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0055000		0,1426000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0271000		0,7033000	2025
001	01	Сварочные работы	1	1215	Сварочные работы	6006	2					31743	12506	7	6					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0052500		0,0063800	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0006400		0,0009700	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0004000		0,0001800	2025
																				0164	Никель оксид	0,0002600		0,0001200	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0000300		0,0000100	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0004700		0,0002700	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0022900		0,0013300	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0005600		0,0004400	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003300		0,0001700	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001800		0,0001100	2025
001	01	Резка металла	1	980	Резка металла	6007	2					31751	12503	5	4					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359000		0,0516000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005000		0,0008000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0256000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0254000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1624000		0,2105000	2025
001	01	Склад ГСМ.Резервуар.	1	8760	СкладГСМ.Резервуар.	6008	2					31741	12467	3	5					0333	Сероводород	0,0000100		0,0000100	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0025900		0,0012900	2025
001	01	Заточные станки	1	50	Заточные станки	6009	2					31738	12482	5	5					2902	Взвешенные частицы	0,0116000		0,0021000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0076000		0,0014000	2025
001	01	Пост заливки металла	1	430	Пост заливки металла	6011	2					31694	12408	6	3					0146	Медь (II) оксид	0,0086000		0,0206000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0303000		0,0729000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0049000		0,0118000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0086000		0,0206000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0306000		0,0735000	2025
001	01	Пост заливки металла	1	215	Пост заливки металла	6013	2					31686	12404	5	5					0146	Медь (II) оксид	0,0086000		0,0103000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0303000		0,0364000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0049000		0,0059000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0086000		0,0103000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2902	Взвешенные частицы	0,0306000		0,0368000	2025
001	01	Резервуар ДТ	1	8760	Резервуар ДТ	6015	2					31699	12398	2	8					0333	Сероводород	0,0000100		0,0000100	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0025900		0,0006900	2025
001	01	Лакокрасочные работы	1	1215	Лакокрасочные работы	6016	2					31728	12510	4	3					0616	Диметилбензол	0,0375000		0,0248000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0482000		0,0479000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0146000		0,0143000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0139000		0,0130000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0125000		0,0128000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0155000		0,0159000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0063000		0,0061000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0403000		0,0413000	2025
Предприятие:2003 - 2003_ТОО ЭкоGreen_Инсинератор																									
001	01	дымовая труба инсинератора	1	4800	дымовая труба инсинератора	0001	12	0,33	0,1	0,0082958		19145	9423			Мокрый фильрт и камера дожига;;	0146	100	99,00/92,00	0133	Кадмий оксид	0,0020834	251,139	0,0360000	2025
																	0164	100	99,00/92,00	0146	Медь (II) оксид	0,0041667	502,266	0,0720000	2025
																	0203	100	95,00/92,00	0164	Никель оксид	0,0002084	25,115	0,0036000	2025
																	0301	100	70,00/65,00	0203	Хром шестивалентный)	0,0002778	33,487	0,0048000	2025
																	0304	100	70,00/65,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0003500	42,190	0,0061356	2025
																	0325	100	99,00/92,00	0304	Азот (II) оксид	0,0000530	6,389	0,0009961	2025
																	0328	100	99,00/92,00	0325	Мышьяк, неорг. соединения	0,0000695	8,378	0,0012000	2025
																	0330	100	99,00/92,00	0328	Углерод	0,0000001	0,012	0,0000010	2025
																	0337	100	70,00/65,00	0330	Сера диоксид	0,0000413	4,978	0,0007227	2025
																	0614	100	60,00/60,00	0337	Углерод оксид	0,0005764	69,481	0,0099400	2025
																	0830	100	99,00/92,00	0614	Изобутилбензол	0,0000010	0,121	0,0000168	2025
																	1103	100	90,00/92,00	0830	Гексахлорбензол	0,0000695	8,372	0,0012000	2025
																	2754	100	90,00/92,00	1103	Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75%	0,0000278	3,351	0,0004800	2025
																	2902	100	99,00/92,00						
																	3620	100	99,00/92,00	2754	Алканы С12-19	0,0555556	6696,835	0,9600000	2025
																	0133	100	95,00/92,00	2902	Взвешенные частицы	0,0000016	0,193	0,0000276	2025
																				3620	Диоксины	0,0000000	0,000	0,0000000	2025
001	01	Склад золы	1	500	Склад золы	6002	2					19139	9412	9	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000080		0,0000070	2025
Предприятие:2004 - 2004_Кар ПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ_ГРС																									
001	01	Конвектор ОГШН	1	5136	Конвектор ОГШН	0143	2,5	0,07	0,05	0,0002036	60	10628	10581							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000036	21,388	0,0000870	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000006	3,475	0,0000141	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,366	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	527,813	0,0021500	2025
001	01	Конвектор ОГШН	1	5136	Конвектор ОГШН	0144	2,5	0,07	0,05	0,0002036	60	10630	10582							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000036	21,388	0,0000870	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000006	3,475	0,0000141	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,366	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	527,813	0,0021500	2025
001	01	Конвектор ОГШН	1	5136	Конвектор ОГШН	0145	2,5	0,07	0,05	0,0002036	60	10632	10583							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000036	21,388	0,0000870	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000006	3,475	0,0000141	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,366	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	527,813	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0146	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10633	10584							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0147	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10585							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0148	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10635	10585							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0149	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10636	10585							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0150	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10635	10588							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0151	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10638	10585							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0152	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10639	10585							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0153	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10640	10585							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0154	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10641	10585							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0155	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10642	10585							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0156	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10586							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0157	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10587							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0158	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10588							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0159	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10589							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0160	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10590							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0161	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10591							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0162	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10592							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0163	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10593							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0164	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10594							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0165	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10595							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0166	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10596							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0167	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10597							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0168	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10598							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0169	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10599							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0170	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10635	10600							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0171	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10734	10585							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0172	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10601							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0173	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10602							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0174	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10603							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0175	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10604							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0176	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10605							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Конвектор Бета	0177	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10634	10606							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000102	64,525	0,0002477	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000017	10,479	0,0000403	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000004	2,509	0,0000096	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000881	559,513	0,0021500	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0178	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0179	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10760	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0180	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10761	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0181	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10762	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0182	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10763	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0183	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10764	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0184	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10765	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0185	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10766	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0186	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10767	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0187	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10768	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0188	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10769	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0189	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10770	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0190	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10771	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0191	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10766							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0192	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10767							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0193	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10768							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0194	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10769							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0195	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10770							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0196	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10771							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0197	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10772							0333	Сероводород			0,0000005	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0198	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10773							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0199	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10774							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0200	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10775							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0201	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10776							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0202	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10777							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0203	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10778							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0204	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10779							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0205	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10750	10780							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0206	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10780	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0207	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10781	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0208	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10782	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0209	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10783	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0210	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10784	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0211	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10785	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0212	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10786	10765							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0213	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10700							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0214	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10911	10700							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0215	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10912	10700							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0216	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10913	10700							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0217	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10914	10700							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0218	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10915	10700							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0219	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10916	10700							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0220	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10917	10700							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0221	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10918	10700							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0222	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10919	10700							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0223	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10920	10701							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0224	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10702							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0225	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10703							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0226	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10704							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0227	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10705							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0228	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10706							0333	Сероводород			0,0000000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0229	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10707							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0230	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10708							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0231	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10709							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0232	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10710							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0233	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10711							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0234	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10712							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0235	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10713							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0236	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10714							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0237	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10715							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0238	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10716							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0239	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10717							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0240	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10718							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0241	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10719							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0242	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10720							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0243	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10721							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0244	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10722							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. C1-C5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. C6-C10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0245	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10723							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. C1-C5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. C6-C10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0246	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10724							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. C1-C5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. C6-C10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0247	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10725							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. C1-C5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. C6-C10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0248	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10726							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. C1-C5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. C6-C10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0249	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10727							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. C1-C5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. C6-C10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0250	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10728							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. C1-C5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. C6-C10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0251	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10729							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. C1-C5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. C6-C10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0252	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10730							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. C1-C5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. C6-C10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Конвектор ОГШН	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0253	2,5	0,07	0,05	0,0002036	60	10787	10931							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006060	3630,584	0,0196300	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000985	590,120	0,0031900	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000671	402,000	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0149800	89746,109	0,4850000	2025
001	01	Конвектор ОГШН	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0254	2,5	0,07	0,05	0,0002036	60	10788	10932							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006060	3630,584	0,0196300	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000985	590,120	0,0031900	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0000671	402,000	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0149800	89746,109	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0255	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10789	10733							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0256	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10790	10734							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0257	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10791	10700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0258	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10792	10700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0259	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10793	10700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0260	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10794	10700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0261	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10795	10700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0262	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10796	10700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0263	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10797	10700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0264	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10798	10700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0265	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10799	10700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0266	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10800	10700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0267	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10801	10700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0268	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10802	10700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0269	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10803	10700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0270	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10804	10750							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0271	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10805	10751							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0272	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10806	10755							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0273	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10807	10760							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Конвектор Бета	1	5136	Сбросная свеча ПСК	0274	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10808	10765							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030160	19154,271	0,0558000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004900	3111,934	0,0090700	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0001173	744,959	0,0021730	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0261700	166202,674	0,4850000	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0275	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10810	10775							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0276	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10811	10775							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0277	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10812	10775							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0278	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10813	10775							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0279	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10814	10775							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0280	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10815	10775							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0281	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10816	10775							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0282	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10817	10775							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0283	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10818	10775							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0284	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10819	10775							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0285	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10820	10775							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0286	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10810	10776							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0287	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10810	10777							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0288	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10810	10778							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0289	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10810	10779							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0290	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10810	10780							0333	Сероводород			0,0000005	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0291	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10810	10781							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0292	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10810	10782							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0293	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10810	10782							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0294	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10810	10783							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0295	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10810	10784							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Сбросная свеча ПСК	1		Сбросная свеча ПСК	0296	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10810	10785							0333	Сероводород			0,0000005	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0502000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000002	2025
																				1715	Метантиол			0,0000010	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0297	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10910	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0298	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10911	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0299	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10912	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0300	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10913	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0301	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10914	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0302	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10915	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0303	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10916	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0304	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10917	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0305	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10918	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0306	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10919	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0307	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10920	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0308	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10921	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0309	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10922	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0310	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10923	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0311	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10924	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0312	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10925	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0313	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10926	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0314	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10927	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0315	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10928	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0316	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10929	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0317	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10930	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0318	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10931	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0319	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10932	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025
001	01	Продувочная свеча	1		Сбросная свеча ПСК	0320	0,9	0,07	0,05	0,0002036	80	10933	10800							0333	Сероводород			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5			0,0000090	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10			0,0000000	2025
																				1715	Метантиол			0,0000000	2025

Предприятие:2005 - 2005_ГУ Управление энеретики и ЖКХ Кар обл_Газопровод

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Свеча	1		Свеча	0001	5	0,07	0,05	0,0001924	60	21648	27206							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010900	6910,397	0,0022413	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003800	2409,129	0,0007613	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0006820	4323,753	0,0044280	2025
																				0333	Сероводород	0,0000195	123,563	0,0000001	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051000	32333,052	0,0093375	2025
																				0410	Метан	0,8939579	##########	0,0024098	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0010437	6616,991	0,0000029	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,380	0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов	0,0000441	279,808	0,0000001	2025
Предприятие:2006 - 2006_ТОО TVR-UTILIZATION_Биодизельная установка																									
001	01	Емкость этанол	1	16	Емкость этанол	6001	2					20467	9261	3	4					1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0277000		0,0136300	2025
001	01	Емкость биодизель	1	16	Емкость биодизель	6002	2					20478	9267	3	3					2754	Алканы С12-19	0,0010080		0,0003020	2025
001	01	Емкость биодизель	1	16	Емкость биодизель	6003	2					20486	9270	3	3					2754	Алканы С12-19	0,0010080		0,0003020	2025
001	01	Емкость биодизель	1	16	Емкость биодизель	6004	2					20493	9271	2	2					2754	Алканы С12-19	0,0010080		0,0003020	2025
Предприятие:2007 - 2007_ИП Прудников М.Б._Печь-инсинератор																									
001	01	Печь-инсенератор №1	1	8760	Печь-инсенератор №1	0001	12	0,33	2,5	0,2073942	80	19150	9362			СМГ-01;	0330	100	82,00/82,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,3488200	2174,788	1,1027600	2025
																	0328	100	82,00/82,00	0304	Азот (II) оксид	0,0567100	353,570	0,1791700	2025
																				0316	Гидрохлорид	0,0281000	175,195	0,0378000	2025
																				0328	Углерод	0,8432600	5257,472	1,1928000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1327600	827,719	0,0849600	2025
																				0337	Углерод оксид	1,3955100	8700,584	4,7266600	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0585000	364,730	0,0787000	2025
001	01	Печь-инсенератор №2	1	7540	Печь-инсенератор №2	0002	12	0,33	2,5	0,2073942	80	19148	9367			Камера дожига;	0330	100	30,00/30,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0128800	80,303	0,1095800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020400	12,719	0,0178100	2025
																				0316	Гидрохлорид	0,0007000	4,364	0,0042000	2025
																				0328	Углерод	0,4023300	2508,406	2,4721200	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0603600	376,326	0,4002000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0498100	310,550	0,3046100	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0014000	8,729	0,0088000	2025
001	01	хранение ГСМ	1	8760	хранение ГСМ	0003	2	0,05	0,1	0,0001963	20	19161	9359							0333	Сероводород	0,0000100	54,674	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0035000	19136,069	0,0007000	2025
001	01	Склад золы	1	8760	Склад золы	6004	2					19147	9384	9	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1544000		0,1926000	2025
Предприятие:2008 - 2008_ТОО Темиртауский Литейный Завод																									
001	01	Полигональное сито вытяжка	1	2080	Полигональное сито вытяжка	0001	8	0,65	2,7	0,895943	25	11549	12365			ЦН-15;	2907	100	85,00/85,00	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,3221000	1610,785	9,8998000	2025
001	01	Узел заполнения опок песком	1	2080	Узел заполнения опок песком	0002	10	0,35	2,9	0,2790127	25	11556	12353							2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,4700000	5751,048	11,0074000	2025
001	01	Электродуговая печьДСП-1,5 (выплавка стали)	1	1538	Электродуговая печьДСП-1,5 (выплавка стали)	0003	12	0,4	3	0,3769911	150	11564	12377							0301	Азота (IV) диоксид	0,0758000	311,541	0,4200000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3792000	1558,529	2,1000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,6542000	10908,883	14,7000000	2025
001	01	Индукционная печь №1	1	3555	Индукционная печь №1	0004	12	0,5	5	0,9817477	90	11587	12347							0301	Азота (IV) диоксид	0,0354000	47,945	0,2008000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0657000	88,983	0,3707000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7831000	1060,624	4,4167000	2025
001	01	Индукционная печь №2	1	3555	Индукционная печь №2	0005	10	0,7	1,3	0,5002986	90	11558	12359							0301	Азота (IV) диоксид	0,0354000	94,084	0,2008000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0657000	174,614	0,3707000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7831000	2081,287	4,4167000	2025
001	01	Шестигранный галтовочный барабан	1	3000	Шестигранный галтовочный барабан	0006	5	0,2	0,7	0,0219911	25	11591	12366							2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,0833000	103409,033	11,4000000	2025
001	01	Дробеметная камера №1	1	1334	Дробеметная камера №1	0007	4	0,35	5,7	0,5484043	25	11591	12372							2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,7490000	3481,309	4,2560000	2025
001	01	Склейка моделей	1	2080	Склейка моделей	0008	6	0,23	1,3	0,0540118	25	11591	12335							1213	Этенилацетат	0,0033000	66,693	0,0250000	2025
001	01	Дробеметная камера №2	1	2824	Дробеметная камера №2	0010	8	0,35	5,7	0,5484043	25	11598	12386			ЦН-11;	2908	100	80,00/80,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,4259000	2838,192	7,3472000	2025
001	01	Ручные шлифовально-отрезные машинки	1	1040	Ручные шлифовально-отрезные машинки	0011	10	0,4	4,4	0,5529203	25	11599	12405			ЦН-11;	2902	100	80,00/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,1620000	319,820	0,3033000	2025
001	01	Узел загрузки песка грейфером на вибрационную решетку	1	2080	Узел загрузки песка грейфером на вибрационную решетку	6001	2					11548	12349	3	2					2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0521000		0,3900000	2025
001	01	Вибрационная решетка	1	2080	Вибрационная решетка	6002	2					11562	12360	1	3					2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,8681000		6,5000000	2025
001	01	Выпуск расплавленной стали	1	1538	Выпуск расплавленной стали	6004	2					11573	12391	3	3					0301	Азота (IV) диоксид	0,0303000		0,1680000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,1517000		0,8400000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0617000		5,8800000	2025
001	01	Обдирочно-шлифовальные станки	1	390	Обдирочно-шлифовальные станки	6006	2					11579	12357	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,6360000		0,8929000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,4240000		0,5953000	2025
001	01	Передвижные посты электродуговой сварки металла	1	2080	Передвижные посты электродуговой сварки металла	6007	2					11586	12383	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0026000		0,0195000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005000		0,0035000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001000		0,0008000	2025
001	01	Передвижные посты газовой резки металла	1	1040	Передвижные посты газовой резки металла	6008	2					11608	12345	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000		0,2049000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000		0,0031000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0553000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0676000	2025
001	01	Предвспенивание	1	4160	Предвспенивание	6010	2					11556	12337	5	3					0405	Пентан	0,0290000		0,1170000	2025
																				2936	Пыль древесная	0,0720000		0,2696000	2025
																				2990	Пыль полистирола	0,0122000		0,1827000	2025
001	01	Металлообрабатывающие станки	1	780	Металлообрабатывающие станки	6011	2					11555	12388	2	3					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000		0,0006000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000100		0,0000200	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0104000		0,0201000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0069000		0,0134000	2025
001	01	Передвижные посты электродуговой сварки	1	1040	Передвижные посты электродуговой сварки	6012	2					11540	12349	3	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0026000		0,0098000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005000		0,0017000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001000		0,0004000	2025
001	01	Передвижной пост газовой резки металла	1	1040	Передвижной пост газовой резки металла	6013	2					11574	12383	1	4					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000		0,2049000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000		0,0031000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0553000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0676000	2025
001	01	Передвижной пост газовой сварки металла	1	1040	Передвижной пост газовой сварки металла	6014	2					11553	12383	0	3					0301	Азота (IV) диоксид	0,0058000		0,0225000	2025
001	01	Передвижные посты газовой резки металла	1	1040	Передвижные посты газовой резки металла	6015	2					11549	12380	1	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000		0,2049000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000		0,0031000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0553000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0676000	2025
001	01	Заточные станки	1	520	Заточные станки	6016	2					11610	12412	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0096000		0,0180000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0064000		0,0120000	2025
001	01	Отрезной станок	1	520	Отрезной станок	6017	2					11611	12406	3	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,0760000	2025
Предприятие:2009 - 2009_ТОО СпецПромДеталь_Утилизация																									
001	01	Механическая переработка шин	1	8030	Механическая переработка шин	0001	2	0,15	6	0,1060288	20	11900	10276			Циклон;	2978	100	80,00/80,00	2978	Пыль тонко измельч. резинового вулканизата	0,0726400	735,287	2,0999900	2025
001	01	Пиролизная установка №1	1	3650	Пиролизная установка №1	0003	9	0,25	6	0,2945243	100	11909	10279							0301	Азота (IV) диоксид	0,0110500	51,261	0,1450000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0018000	8,350	0,0235600	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0829600	384,852	1,0890000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1583700	734,680	2,0789700	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1590100	737,649	2,0872500	2025
001	01	Печь дожига газа №1	1	3650	Печь дожига газа №1	0004	4	0,15	6	0,1060288	100	11917	10286							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000800	1,031	0,0011400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000100	0,129	0,0001900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0008300	10,695	0,0120700	2025
001	01	Пиролизная установка №2	1	3650	Пиролизная установка №2	0005	9	0,25	6	0,2945243	100	11913	10293							0301	Азота (IV) диоксид	0,0110500	51,261	0,1450000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0018000	8,350	0,0235600	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0829000	384,574	1,0890000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1583700	734,680	2,0789700	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1590100	737,649	2,0872500	2025
001	01	Печь дожига газа №2	1	3650	Печь дожига газа №2	0006	4	0,15	6	0,1060288	100	11925	10294							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000800	1,031	0,0011400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000100	0,129	0,0001900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0008300	10,695	0,0120700	2025
001	01	Смешивание ингредиентов	1	8030	Смешивание ингредиентов	6002	2					11905	10286	2	2					0337	Углерод оксид	0,0000800		0,0022500	2025
																				0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)	0,0001400		0,0039700	2025
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,0001100		0,0030700	2025
																				2978	Пыль тонко измельч. резинового вулканизата	0,0017000		0,0491400	2025
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6007	2					11914	10269	5	3					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0019000		0,0118500	2025
001	01	Склад золы	1	8760	Склад золы	6008	2					11925	10275	4	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1228800		0,0265400	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Резервуары хранения пиролизного масла	1	8760	Резервуары хранения пиролизного масла	6009	2					11932	10287	5	3					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0198000		0,0068100	2025
001	01	Сварочные работы, резка металла	1	66	Сварочные работы, резка металла	6010	2					11938	10301	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0516100		0,0081000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0024800		0,0001600	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0193600		0,0040500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001400		0,0000300	2025
																				0328	Углерод	0,0002300		0,0000500	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0033300		0,0007200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0297700		0,0052900	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0005100		0,0000100	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0014700		0,0000300	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0006200		0,0000100	2025
001	01	Лакокрасочные работы	1	196	Лакокрасочные работы	6011	2					11940	10295	6	1					0616	Диметилбензол	0,0937500		0,0202500	2025
																				0621	Метилбензол	0,0232500		0,0050300	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0045000		0,0009700	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0097500		0,0021100	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1701400		0,0147500	2025
Предприятие:2010 - 2010_ТОО REN-Milk_Молочный завод																									
001	01	Дымовая труба котельной	1	8760	Дымовая труба котельной	0001	35	1,2	9	10,1787602	120	11850	9297			Циклон типа ЦН- 15-800;	2908	100	84,00/84,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,7232880	102,293	22,8096000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1175340	16,623	3,7065600	2025
																				0330	Сера диоксид	4,1095890	581,210	129,6000000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,9417810	274,622	61,2360000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	5,4977170	777,530	173,3760000	2025
001	01	Сварочный пост котельной	1	1000	Сварочный пост котельной	0004	10	0,4	5	0,6283185	21	11836	9291							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027320	4,683	0,0049180	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0003930	0,674	0,0007080	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001110	0,190	0,0001000	2025
001	01	Компрессорный цех	1	8440	Компрессорный цех	0005	7	0,8	5	2,5132741	21	11874	9152							0303	Аммиак	0,0592420	25,385	1,8000000	2025
001	01	Ремонтно-механическая мастерская	1	2488	Ремонтно-механическая мастерская	0006	10	0,4	0,4	0,0502655	21	11857	9175							0101	Алюминий оксид	0,0000007	0,015	0,0000020	2025
																				0113	Вольфрам триоксид	0,0000005	0,011	0,0000014	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды	0,0254110	544,423	0,0787420	2025
																				0138	Магний оксид	0,0000003	0,006	0,0000008	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008670	18,575	0,0043150	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0000340	0,728	0,0000870	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0110580	236,914	0,0247500	2025
																				0326	Озон	0,0000003	0,006	0,0000008	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0148580	318,328	0,0363500	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0003720	7,970	0,0012840	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000830	1,778	0,0005000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0214600	459,774	0,0483300	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001180	2,528	0,0009920	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0106000	227,102	0,0226800	2025
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6002	2					11785	9286	13	7					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0288400		0,6919920	2025
001	01	Склад золошлака	1	8760	Склад золошлака	6003	2					11784	9265	5	9					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0140880		0,4425950	2025
001	01	Покрасочные работы	1	1200	Покрасочные работы	6008	2					11890	9217	6	6					0616	Диметилбензол	0,0161460		0,2250000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0870950		0,9660000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0086110		0,2400000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0114810		0,3200000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0045930		0,1280000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0168940		0,1880000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0312460		0,2580000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0161460		0,2250000	2025
Предприятие:2011 - 2011_ТОО ТехПроф_Утилизация																									
001	01	Пиролизная установка	1	6387.5	Пиролизная установка	1001	9	0,35	6,6	0,6349944	100	18717	9760							0301	Азота (IV) диоксид	0,0676000	145,453	0,2508000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0110000	23,668	0,0407000	2025
																				0330	Сера диоксид	2,9375000	6320,540	4,5259000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5280000	1136,083	3,8320000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,7198000	5852,120	4,4678000	2025
001	01	печь дожига пиролизной установки	1	91	печь дожига пиролизной установки	1002	4	0,15	5	0,0883573	100	18718	9750							0301	Азота (IV) диоксид	0,0301000	465,447	0,0098000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0049000	75,770	0,0013000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,3090000	20241,533	0,4289000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2353000	3638,528	0,0771000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Емкость для хранения пиролизного масла пиролизной установки	1	8760	Емкость для хранения пиролизного масла пиролизной установки	1003	0,3	0,05	3,1	0,0060868	20	18722	9736							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0024000	423,182	0,0002000	2025
001	01	сварной котел	1	5136	сварной котел	1006	5	0,2	5	0,1570796	100	18697	9735							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014000	12,177	0,0262000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002000	1,740	0,0043000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0058000	50,449	0,1080000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0275000	239,199	0,5089000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0391000	340,097	0,7245000	2025
001	01	склад угля	1	8760	склад угля	6004	2					18744	9753	11	8					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0010000		0,0050200	2025
001	01	склад золы	1	8760	склад золы	6005	2					18739	9735	5	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001000		0,0000400	2025
Предприятие:2012 - 2012_ТОО Корпорация Казахмыс_Карьер Нурказган-Саз																									
001	01	Отвал ПСП	1	8760	Отвал ПСП	6001	2					17032	22426	57	82					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1116000		0,4668100	2025
001	01	Отвал вскрышной породы	1	8760	Отвал вскрышной породы	6004	2					16885	22749	175	77					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0681350		1,4965160	2025
001	01	Карьер	1	8760	Карьер	6005	2					17051	22567	35	74					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1603990		1,0505783	2025
001	01	Площадка складирования глины	1	6710	Площадка складирования глины	6007	2					17580	21239	59	51					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0527000		0,8990000	2025
Предприятие:2013 - 2013_ТОО SALPLANET_Актау-II_Добыча известняков																									
001	01	Карьер	1	8760	Карьер	6001	2					25288	25781	42	95					0301	Азота (IV) диоксид	0,0366981		1,1573100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0778444		2,4549000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1983400		5,0114160	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0589200		3,2379340	2025
001	01	Склад ПСП	1	8760	Склад ПСП	6002	2					25396	25794	80	67					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,0837300		5,7634460	2025
001	01	Внешний породный отвал	1	8760	Внешний породный отвал	6003	2					25382	25961	135	86					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	16,3044200		40,6073900	2025
001	01	Площадка ДСУ	1	8760	Площадка ДСУ	6004	2					25361	25703	3	43					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	5,7637020		24,9454140	2025
001	01	Сварочный участок	1	8760	Сварочный участок	6005	2					25364	25862	8	16					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0627200		0,2199200	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0020600		0,0240300	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800		0,0159600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600		0,0195000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0003200		0,0523200	2025
001	01	Топливозаправщик	1	365	Топливозаправщик	6006	2					25411	25853	7	18					0333	Сероводород	0,0000070		0,0003800	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0026090		0,1353730	2025
Предприятие:2014 - 2014_ТОО Курылысмет_Производство запасных частей																									
001	01	АУ-1	1	4380	АУ-1	1101	13	1,27	2,78	3,4994685	20	18808	7823			ПГО;	2908	100	93,00/83,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7780000	238,607	12,2720000	2025
001	01	АУ-2а	1	4380	АУ-2а	1102	18	0,6	4,24	1,1988318	20	18808	7804			ПГО;	2908	100	94,00/83,10	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2910000	260,519	4,5950000	2025
001	01	АУ-2б	1	4380	АУ-2б	1103	18	0,6	6,58	1,8604512	20	18805	7781			ПГО;	2908	100	91,00/80,60	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4430000	255,559	6,8220000	2025
001	01	АУ-2г	1	4380	АУ-2г	1104	18	0,6	9,16	2,589929	20	18801	7765			ПГО;	2908	100	94,00/87,20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3140000	130,121	4,9590000	2025
001	01	АУ-3	1	4380	АУ-3	1105	13	0,6	4,63	1,3091017	20	18789	7755			ПГО;	2908	100	91,00/83,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3710000	304,162	5,8460000	2025
001	01	АУ-4	1	4380	АУ-4	1106	13	0,6	8,84	2,4994511	20	18774	7744			ПГО;	2908	100	92,00/76,40	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5020000	215,558	7,9150000	2025
001	01	АУ-5	1	4380	АУ-5	1107	13	0,6	9,16	2,589929	20	18760	7734			ПГО;	2908	100	92,00/85,60	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5020000	208,028	7,9150000	2025
001	01	АУ-6	1	4380	АУ-6	1108	13	0,6	6,58	1,8604512	20	18743	7722			ПГО;	2908	100	90,00/85,90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4880000	281,518	7,6960000	2025
001	01	АУ-7	1	4380	АУ-7	1109	13	0,6	5,59	1,5805353	20	18727	7704			ПГО;	2908	100	90,00/82,10	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1270000	86,239	2,0070000	2025
001	01	АУ-8	1	4380	АУ-8	1110	13	0,6	15,92	4,501274	20	18713	7689			ПГО;	2908	100	90,00/81,40	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,6260000	387,695	25,6430000	2025
001	01	АУ-9	1	4380	АУ-9	1111	13	0,6	2,79	0,7888539	20	18695	7675			ПГО;	2908	100	92,00/83,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1670000	227,209	2,6280000	2025
001	01	АУ-10	1	4380	АУ-10	1112	13	0,6	9,05	2,5588272	20	18679	7691			ПГО;	2908	100	92,00/83,50	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3130000	131,283	4,9360000	2025
001	01	АУ-11	1	4380	АУ-11	1113	13	0,6	7,78	2,1997432	20	18697	7703			ПГО;	2908	100	92,00/88,10	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5510000	268,834	8,6820000	2025
001	01	АУ-12	1	4380	АУ-12	1114	13	0,6	7,78	2,1997432	20	18710	7717			ПГО;	2908	100	92,00/84,80	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2720000	132,709	4,2850000	2025
001	01	АУ-13	1	4380	АУ-13	1115	13	0,6	15,21	4,3005262	20	18724	7732			ПГО;	2908	100	94,00/91,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4910000	122,536	7,7360000	2025
001	01	АУ-14	1	4380	АУ-14	1116	13	0,6	9,69	2,739783	20	18740	7744			ПГО;	2908	100	92,00/87,30	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2950000	115,561	4,6510000	2025
001	01	АУ-17	1	4380	АУ-17	1117	13	0,6	8,88	2,5107608	20	18752	7749			ПГО;	2908	100	85,50/88,30	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2980000	127,384	4,6990000	2025
001	01	АУ-18	1	4380	АУ-18	1118	13	0,6	17,22	4,8688403	20	18761	7754			ПГО;	2908	100	95,00/83,20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6860000	151,218	10,8160000	2025
001	01	АУ-19	1	4380	АУ-19	1119	13	0,6	8,67	2,4513847	20	18770	7760			ПГО;	2908	100	94,00/80,30	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5100000	223,287	8,0440000	2025
001	01	АУ-20	1	4380	АУ-20	1120	13	0,6	12,8	3,6191147	20	18778	7765			ПГО;	2908	100	95,00/87,80	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2770000	82,145	4,3660000	2025
001	01	АУ-21	1	4380	АУ-21	1121	18	0,6	6,54	1,8491414	20	18784	7770			ПГО;	2908	100	85,00/83,10	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3160000	183,410	4,9870000	2025
001	01	АУ-26	1	4380	АУ-26	1122	18	0,6	6,01	1,6992875	20	18791	7775			ПГО;	2908	100	85,00/92,40	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0600000	37,896	0,9440000	2025
001	01	АУ-15	1	4380	АУ-15	1123	14	0,6	64,05	18,1097109	300	18795	7779			ПГО;	2908	100	96,00/86,90	0301	Азота (IV) диоксид	0,3400000	39,406	5,3500000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0550000	6,374	0,8700000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1650000	19,123	2,6010000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,8040000	324,981	44,2100000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,0700000	239,911	32,6340000	2025
001	01	АУ-16	1	4380	АУ-16	1124	14	0,6	38,34	10,8403796	300	18790	7788			ПГО;	2908	100	90,00/90,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,2510000	48,598	3,9620000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0410000	7,938	0,6440000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0660000	12,779	1,0430000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7440000	144,052	11,7300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,8840000	171,159	13,9450000	2025
001	01	АУ-ДМ-0.5	1	84	АУ-ДМ-0.5	1125	14	0,6	35,37	10,0006319	300	18776	7781			ПГО;	0008	100	91,00/91,00	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0200000	4,198	0,0060000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0580000	12,173	0,0180000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0090000	1,889	0,0030000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1590000	33,370	0,0480000	2025
001	01	Сушило №1	1	8760	Сушило №1	1126	9	0,25	1,02	0,0500691	300	18756	7801							0301	Азота (IV) диоксид	0,0220000	922,242	0,6260000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040000	167,680	0,1020000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,3760000	15761,953	11,0830000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1990000	8342,098	5,8620000	2025
001	01	Сушило №2	1	8760	Сушило №2	1127	9	0,25	1,02	0,0500691	300	18738	7788							0301	Азота (IV) диоксид	0,0220000	922,242	0,6260000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040000	167,680	0,1020000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,3760000	15761,953	11,0830000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1990000	8342,098	5,8620000	2025
001	01	Сушило №4	1	8760	Сушило №4	1128	9	0,25	1,02	0,0500691	300	18725	7778							0301	Азота (IV) диоксид	0,0220000	922,242	0,6260000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040000	167,680	0,1020000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,3760000	15761,953	11,0830000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1990000	8342,098	5,8620000	2025
001	01	Сушило №5	1	8760	Сушило №5	1129	9	0,25	1,02	0,0500691	300	18717	7770							0301	Азота (IV) диоксид	0,0220000	922,242	0,6260000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040000	167,680	0,1020000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,3760000	15761,953	11,0830000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1990000	8342,098	5,8620000	2025
001	01	Сушило №6	1	8760	Сушило №6	1130	9	0,25	1,02	0,0500691	300	18707	7763							0301	Азота (IV) диоксид	0,0220000	922,242	0,6260000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040000	167,680	0,1020000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,3760000	15761,953	11,0830000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1990000	8342,098	5,8620000	2025
001	01	Сушило №8	1	8760	Сушило №8	1131	9	0,25	1,02	0,0500691	300	18698	7755							0301	Азота (IV) диоксид	0,0220000	922,242	0,6260000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040000	167,680	0,1020000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,3760000	15761,953	11,0830000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1990000	8342,098	5,8620000	2025
001	01	Сушило №9	1	8760	Сушило №9	1132	9	0,25	1,02	0,0500691	300	18690	7747							0301	Азота (IV) диоксид	0,0220000	922,242	0,6260000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040000	167,680	0,1020000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,3760000	15761,953	11,0830000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1990000	8342,098	5,8620000	2025
001	01	термические печи	1	8472	термические печи	1133	25	0,6	1,06	0,2997079	300	18679	7740							0301	Азота (IV) диоксид	0,1360000	952,429	4,0020000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0220000	154,069	0,6500000	2025
																				0330	Сера диоксид	2,4070000	16856,596	70,9290000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,2730000	8915,017	37,5160000	2025
001	01	Наждачный станок	1	1250	Наждачный станок	1134	13	0,6	2,5	0,7068583	20	18766	7854			ЦН-15;	0008	100	80,00/80,00	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0040000	6,073	0,0170000	2025
																	2930	100	80,00/80,00	2930	Пыль абразивная	0,0020000	3,037	0,0110000	2025
001	01	модельное отделение	1	4380	модельное отделение	1150	13	0,6	3,89	1,0998716	20	18747	7838			ПГО;	2936	100	85,00/80,70	2936	Пыль древесная	0,1370000	133,685	2,1580000	2025
001	01	модельное отделение	1	4380	модельное отделение	1151	13	0,6	4,77	1,3486857	20	18734	7828			ПГО;	2936	100	85,00/84,00	2936	Пыль древесная	0,1490000	118,572	2,3450000	2025
001	01	наждачное отделение	1	8750	наждачное отделение	1252	9	0,3	14,1	0,9966703	20	18656	7925			ЦН-15;	0008	100	85,00/84,20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0320000	34,459	0,3340000	2025
																	2930	100	85,00/84,20	2930	Пыль абразивная	0,0210000	22,614	0,1500000	2025
001	01	заточной участок	1	8750	заточной участок	1253	9	0,3	16,7	1,1804534	20	18634	7909			ЦН-15;	0008	100	85,00/83,80	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0300000	27,276	0,1380000	2025
																	2930	100	85,00/83,80	2930	Пыль абразивная	0,0200000	18,184	0,0900000	2025
001	01	металлообрабатывающие станки	1	8750	металлообрабатывающие станки	1254	20	0,9	4,37	2,7800739	20	18612	7897							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0832000	32,120	0,4930000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0065000	2,509	0,0594000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0007500	0,290	0,0042000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0346000	13,357	0,2160000	2025
001	01	сварочный пост	1	1250	сварочный пост	1255	9	0,3	19,67	1,3903904	20	18591	7882							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0160000	12,351	0,0730000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0020000	1,544	0,0080000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	1,544	0,0100000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0110000	8,491	0,0500000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0012000	0,926	0,0040000	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0010000	0,772	0,0040000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0010000	0,772	0,0040000	2025
001	01	пост газовой резки металла	1	1250	пост газовой резки металла	1256	20	0,9	2,93	1,8639855	20	18570	7866							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0550000	31,668	0,2460000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения	0,0010000	0,576	0,0040000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	8,637	0,0670000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180000	10,364	0,0810000	2025
001	01	ванна закаливания	1	8760	ванна закаливания	1257	20	0,9	2,5	1,5904313	20	18580	7842							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0005600	0,378	0,0070000	2025
001	01	Термические газовые печи №1, 2	1	5840	Термические газовые печи №1, 2	1358	23	1,5	1,28	2,2699374	300	18489	7777							0301	Азота (IV) диоксид	0,0580000	53,630	1,2220000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0090000	8,322	0,1990000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,0310000	953,316	21,6580000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5450000	503,935	11,4550000	2025
001	01	Термическая печь №3	1	5840	Термическая печь №3	1359	23	1,5	1,28	2,2699374	300	18475	7765							0301	Азота (IV) диоксид	0,0290000	26,815	0,6110000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0050000	4,623	0,0990000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,5150000	476,196	10,8290000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2720000	251,505	5,7280000	2025
001	01	Вертикальная печь	1	480	Вертикальная печь	1360	20	0,6	15,21	4,3	300	18460	7750							0301	Азота (IV) диоксид	0,0740000	36,121	0,1270000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0120000	5,857	0,0210000	2025
																				0330	Сера диоксид	1,3060000	637,480	2,2560000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6910000	337,289	1,1930000	2025
001	01	Ванна закаливания	1	8760	Ванна закаливания	1361	23	1	3,54	2,7803095	20	18447	7737							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0561000	21,656	0,2440000	2025
001	01	уст. Weldclad	1	8760	уст. Weldclad	1362	23	1	3,54	2,7803095	20	18435	7720							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0001000	0,039	0,0060000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000100	0,004	0,0010000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000400	0,015	0,0030000	2025
001	01	уст. Енисей	1	2920	уст. Енисей	1363	16	0,5	12,74	2,5014932	20	18434	7701			СовПлим модель FMPF 2;;	0123 0143	100 100	98,00/98,00 98,00/98,00	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0050000	2,145	0,0540000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0002000	0,086	0,0020000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,3440000	147,592	3,6210000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0690000	29,604	0,7210000	2025
001	01	уст. Комета	1	5840	уст. Комета	1364	10	0,5	28,33	5,5625825	20	18438	7677							0123	Железо (II, III) оксиды	0,1090000	21,031	1,1500000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0017000	0,328	0,0180000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0300000	5,788	0,3110000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0360000	6,946	0,3800000	2025
001	01	уст. Факел осн. ПУ	1	2496	уст. Факел осн. ПУ	1365	10	0,5	28,33	5,5625825	20	18460	7688			СовПлим модель FMPF 2;	0123 0143	100 100	98,00/98,00 98,00/98,00	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0010000	0,193	0,0100000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000200	0,004	0,0001000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	2,894	0,1330000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180000	3,473	0,1620000	2025
001	01	уст. Факел	1	2496	уст. Факел	1366	10	0,5	28,33	5,5625825	20	18483	7709							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0550000	10,612	0,4920000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000	0,154	0,0070000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	2,894	0,1330000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180000	3,473	0,1620000	2025
001	01	уст. Радуга	1	2920	уст. Радуга	1367	10	0,5	28,33	5,5625825	20	18499	7725							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0550000	10,612	0,5750000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000	0,154	0,0090000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	2,894	0,1550000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180000	3,473	0,1900000	2025
001	01	уст. АСШ70	1	5840	уст. АСШ70	1368	10	0,5	28,33	5,5625825	20	18513	7732							0123	Железо (II, III) оксиды	0,1090000	21,031	1,1500000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0017000	0,328	0,0180000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0300000	5,788	0,3110000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0360000	6,946	0,3800000	2025
001	01	Наплавочные установки	1	8760	Наплавочные установки	1369	23	1	3,54	2,7803095	20	18529	7751							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0662400	25,570	0,4790000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0078640	3,036	0,0751000	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0103000	3,976	0,0553000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000030	0,001	0,0000300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0020000	0,772	0,0240000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0017100	0,660	0,0082000	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002000	0,077	0,0020000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0023000	0,888	0,0210000	2025
001	01	Пост ручной газовой резки	1	3750	Пост ручной газовой резки	1370	20	1	0,71	0,5576327	20	18529	7768							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0550000	105,857	0,7400000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0010000	1,925	0,0110000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	28,870	0,2000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180000	34,644	0,2440000	2025
001	01	Сварочный пост	1	4200	Сварочный пост	1371	20	1	0,64	0,5026548	20	18517	7783							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0340000	72,596	0,1590000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0033000	7,046	0,0149000	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0003600	0,769	0,0020400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0040000	8,541	0,0200000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0200000	42,704	0,1000000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0023100	4,932	0,0123000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0010000	2,135	0,0070000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0010000	2,135	0,0070000	2025
001	01	металлообрабатывающие станки	1	1750	металлообрабатывающие станки	1372	20	0,9	0,63	0,4007887	20	18503	7759							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0320000	85,692	0,1620000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0160000	42,846	0,0840000	2025
001	01	Покрасочная камера	1	1250	Покрасочная камера	1373	20	1	0,78	0,6126106	20	18484	7748							0616	Диметилбензол	0,0840000	147,163	4,8400000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1130000	197,970	0,5230000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0380000	66,574	0,1510000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0260000	45,551	0,0990000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0170000	29,783	0,0800000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0260000	45,551	0,0990000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0160000	28,031	0,0720000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,3530000	618,437	1,6000000	2025
001	01	Печь № 1, 2, 3, 5	1	8760	Печь № 1, 2, 3, 5	1474	30	1,2	19,64	22,2123167	300	18424	7872							0301	Азота (IV) диоксид	0,1390000	13,134	2,9470000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0230000	2,173	0,4760000	2025
																				0330	Сера диоксид	2,4680000	233,208	51,8880000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,3050000	123,313	27,4450000	2025
001	01	Печь № 6,7	1	8760	Печь № 6,7	1475	30	0,9	34,91	22,2087824	300	18406	7856							0301	Азота (IV) диоксид	0,1390000	13,137	2,9470000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0230000	2,174	0,4760000	2025
																				0330	Сера диоксид	2,4680000	233,245	51,8880000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,3050000	123,333	27,4450000	2025
001	01	Печь № 4, 8, 9, 10, 11	1	8760	Печь № 4, 8, 9, 10, 11	1476	30	1,2	19,64	22,2123167	300	18395	7845							0301	Азота (IV) диоксид	0,3160000	29,860	6,2370000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0510000	4,819	1,0130000	2025
																				0330	Сера диоксид	5,6040000	529,537	110,5440000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,9640000	280,076	58,4640000	2025
001	01	Пост газовой резки металла	1	1250	Пост газовой резки металла	1477	20	1	0,71	0,5576327	20	18378	7832							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0550000	105,857	0,2460000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0010000	1,925	0,0040000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	28,870	0,0670000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180000	34,644	0,0810000	2025
001	01	шихтовый двор. склад песка	1		шихтовый двор. склад песка	6135	2					18851	7784	12	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6150000		0,2520000	2025
001	01	шихтовый двор. склад песка	1		шихтовый двор. склад песка	6136	2					18834	7769	9	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4750000		0,1000000	2025
001	01	землеприготовительный участок. бункер песка	1		землеприготовительный участок. бункер песка	6137	2					18829	7752	10	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1640000		1,7120000	2025
001	01	землеприготовительный участок. ус.-ка глинопасты	1		землеприготовительный участок. ус.-ка глинопасты	6138	2					18820	7736	9	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0280000		0,0730000	2025
001	01	Землеприготовительный участок. установка краскомешалка	1		Землеприготовительный участок. установка краскомешалка	6139	2					18807	7723	11	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000010		0,0000200	2025
001	01	Ленточные конвейера	1		Ленточные конвейера	6140	2					18798	7712	4	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,8430000		42,6170000	2025
001	01	бункера формовочного участка	1		бункера формовочного участка	6141	2					18786	7705	4	9					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2800000		2,9400000	2025
001	01	бункера формовочного участка	1		бункера формовочного участка	6142	2					18775	7696	2	8					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0440000		0,7000000	2025
001	01	отстойники и дисковые питатели	1		отстойники и дисковые питатели	6143	2					18765	7689	4	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3660000		2,7580000	2025
001	01	формовочный участок пескометы	1		формовочный участок пескометы	6144	2					18756	7679	3	7					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0040000		0,0300000	2025
001	01	стенд сушки ковшей 1	1	8184	стенд сушки ковшей 1	6145	2					18746	7668	7	5					0301	Азота (IV) диоксид	0,0220000		0,6360000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030000		0,1030000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1620000		4,7680000	2025
001	01	стенд сушки ковшей 2	1	8184	стенд сушки ковшей 2	6146	2					18736	7657	4	7					0301	Азота (IV) диоксид	0,0220000		0,6360000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030000		0,1030000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1620000		4,7680000	2025
001	01	формовочный участок. обдирочно-шлифовальный станок	1	365	формовочный участок. обдирочно-шлифовальный станок	6147	2					18741	7633	8	5					0008	Взвешенные частицы PM10	0,0080000		0,0100000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0050000		0,0070000	2025
001	01	обдирочно-шлифовальный станок	1	730	обдирочно-шлифовальный станок	6148	2					18760	7651	7	3	СовПлим ПУ1500;;	0008	100	90,00/90,00	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0080000		0,0100000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																	2908	100	90,00/90,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0040000		0,0060000	2025
001	01	сварочные работы	1	5600	сварочные работы	6149	2					18778	7662	4	6					0123	Железо (II, III) оксиды	0,1084000		1,3311000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0025000		0,0092900	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0020000		0,0005000	2025
																				0164	Никель оксид	0,0004000		0,0050000	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0040000		0,0570000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0021000		0,0000060	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0080000		0,0000100	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0012000		0,0000370	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0006000		0,0030000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011000		0,0032000	2025
Предприятие:3001 - 3001_ТОО Тимир KZ_СМР																									
001	01	пост электродуговой сварки	1	1920	передвижной пост электродуговой сварки	6001	2					18626	9559	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0042400		0,0293100	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0007510		0,0051900	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001740		0,0012000	2025
001	01	Газовая резка металла	1	1800	передвижной пост газовой резки металла	6002	2					18617	9561	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547220		0,3546000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008330		0,0054000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147780		0,0957600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180560		0,1170000	2025
001	01	полуавтоматическая сварка	1	1800	передвижная полуавтоматическая линия сварки сварочной проволокой в	6003	2					18613	9552	2	5					0143	Марганец и его соединения	0,0004630		0,0030000	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0115280		0,0747000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000460		0,0003000	2025
001	01	пульверизатор	1	4800	передвижной пульверизатор	6004	2					18612	9563	2	3					0616	Диметилбензол	0,1866320		1,0750000	2025
																				1046	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он	0,0130210		0,0750000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0434030		0,2500000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0781250		0,4500000	2025
001	01	наждачный станок	1	1200	наждачный станок	6005	2					18611	9546	2	5					0008	Взвешенные частицы PM10	0,0058000		0,0250560	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000		0,0164160	2025
Предприятие:3002 - 3002_ТОО КазСнаб Импорт-Экспорт_МБИ																									
001	01	Склад щебня	1	8760	Склад щебня	6001	2					16396	7574	6	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1290000		1,0560000	2025
001	01	Склад ПГС	1	8760	Склад ПГС	6003	2					16409	7563	5	8					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3650000		2,5950000	2025
001	01	Ленточный конвейер №1	1	1200	Ленточный конвейер №1	6004	2					16386	7591	4	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0033900		0,0146400	2025
001	01	Сварочный пост	1	200	Сварочный пост	6005	2					16403	7605	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0033900		0,0034330	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0006010		0,0005425	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001390		0,0001400	2025
001	01	Ленточный конвейер №2	1	2000	Ленточный конвейер №2	6006	2					16407	7581	2	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0012000		0,0199800	2025
001	01	Цементный силос 30 тонн	1	62	Цементный силос 30 тонн	6007	2					16430	7566	1	2	АС, фильтр;	2908	100	98,00/98,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3334000		0,0744000	2025
001	01	Цементный силос 100 тонн	1	72	Цементный силос 100 тонн	6008	2					16428	7575	1	3	АС, фильтр;	2908	100	98,00/98,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3300000		0,0856000	2025
001	01	Весовые дозаторы №1 Узел пересыпки №1	1	2400	Весовые дозаторы №1 Узел пересыпки №1	6009	2					16417	7597	2	6	Фильтр;	2907	100	80,00/80,00	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,2476250		1,0686800	2025
001	01	Весовые дозаторы №2 Узел пересыпки №2	1	4000	Весовые дозаторы №2 Узел пересыпки №2	6010	2					16417	7605	1	3	Фильтр;	2908	100	80,00/80,00	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2232250		1,6030200	2025
Предприятие:3003 - 3003_ТОО Техол-монтаж_Строй детали																									
001		котел	1	8760	Труба	6013	8	0,53	3	0,661855	120	17890	7138							0301	Азота (IV) диоксид	0,0786420	171,049	1,4064960	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0127800	27,797	0,2285560	2025
																				0330	Сера диоксид	0,3099840	674,227	5,5440000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,2189500	2651,264	21,8006880	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0576140	125,313	1,0304000	2025
001		склад угля	1			6014	2					17900	7138	8	10					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0002510		0,0007630	2025
001		склад золы	1			6015	2					17920	7145	1	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0006120		0,0191930	2025
001	01	Пост электродуговой сварки	1	8700	Пост электродуговой сварки	6001	2					17871	7144	1	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0910000		0,5360000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0066000		0,0484000	2025
																				0164	Никель оксид	0,0000200		0,0001000	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0027000		0,0070000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0080000		0,0680000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0370000		0,3330000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0064000		0,0340000	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0030000		0,0250000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0030000		0,0250000	2025
001	01	Пост газовой резки металла	1	8064	Пост газовой резки металла	6002	2					17863	7136	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0550000		1,5890000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0010000		0,0240000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000		0,4290000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180000		0,5240000	2025
001	01	Полуавтоматическая линия сварки	1	8760	Полуавтоматическая линия сварки	6003	2					17856	7131	3	3					0143	Марганец и его соединения	0,0004000		0,0130000	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0090000		0,3290000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000400		0,0010000	2025
001	01	Труборез	1	2016	Труборез	6004	2					17851	7128	1	2					0008	Взвешенные частицы PM10	0,0410000		0,2950000	2025
001	01	Нождачный станок	1	2016	Нождачный станок	6005	2					17850	7123	1	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0060000		0,0420000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0040000		0,0280000	2025
001	01	лакокрасочные работы	1	5602	лакокрасочные работы	6006	2					17874	7135	2	2					0616	Диметилбензол	1,2680000		2,9530000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1260000		0,1190000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0860000		0,0890000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,4660000		0,7530000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0690000		0,0700000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,1130000		0,1220000	2025
																				1240	Этилацетат	0,0520000		0,0670000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0930000		0,0450000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,4120000		0,2320000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,6920000		1,4610000	2025
001	01	Пост электродуговой сварки	1	4032	Пост электродуговой сварки	6007	2					17858	7121	1	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0140000		0,1000000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0020000		0,0120000	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0130000		0,0960000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0030000		0,0190000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0130000		0,0960000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0010000		0,0070000	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0010000		0,0070000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011000		0,0074000	2025
001	01	Пост газовой резки металла	1	8760	Пост газовой резки металла	6008	2					17866	7127	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0550000		1,9860000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0010000		0,0300000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000		0,5360000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180000		0,6550000	2025
001	01	Керосинорезы	1	8760	Керосинорезы	6009	2					17854	7112	3	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0086505		0,0778550	2025
																				0328	Углерод	0,0000200		0,0001800	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0035280		0,0317520	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0281140		0,2530800	2025
001	01	Керосинорезы	1	3600	Керосинорезы	6010	2					17875	7149	2	4					0301	Азота (IV) диоксид	0,0025950		0,0173010	2025
																				0328	Углерод	0,0000060		0,0000400	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0010580		0,0070560	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0084340		0,0562290	2025
001	01	Керосинорезы	1	8760	Керосинорезы	6011	2					17868	7156	1	3					0301	Азота (IV) диоксид	0,0086505		0,0778550	2025
																				0328	Углерод	0,0000200		0,0001800	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0035280		0,0317520	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0281140		0,2530800	2025
001	01	Лакокрасочные работы	1	135	Лакокрасочные работы	6012	2					17882	7138	0	2					0616	Диметилбензол	0,4430000		0,1190000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1110000		0,0360000	2025
Предприятие:3004 - 3004_ТОО Дат-TS_Автопарк																									
001	01	Автономная система отопления	1	4992	Автономная система отопления	0001	11	0,63	30,7	9,5699431	95	11689	8726							0301	Азота (IV) диоксид	0,0579600	8,164	1,0420200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0094200	1,327	0,1693300	2025
																				0330	Сера диоксид	0,4037000	56,864	7,2576000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,8422700	118,639	15,1418900	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,2982100	182,861	23,3385600	2025
001	01	Сварочный полуавтомат	1	1000	Сварочный полуавтомат	6001	2					11701	8743	8	4					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000900		0,0003100	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000200		0,0000800	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000100		0,0000200	2025
001	01	Пост ручной электродуговой сварки	1	100	Пост ручной электродуговой сварки	6002	2					11707	8756	3	7					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0005500		0,0002000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0000600		0,0000200	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000200		0,0000100	2025
001	01	Заточный станок	1	168	Заточный станок	6003	2					11676	8731	1	7					2902	Взвешенные частицы	0,0058000		0,0035100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000		0,0023000	2025
001	01	Токарный станок	1	750	Токарный станок	6004	2					11673	8744	2	6					2868	Эмульсол	0,0000100		0,0000200	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Горизонтально-фрезерный станок	1	750	Горизонтально-фрезерный станок	6005	2					11655	8743	5	3					2868	Эмульсол	0,0000100		0,0000200	2025
001	01	Заточный станок	1	168	Заточный станок	6006	2					11725	8732	3	2					2902	Взвешенные частицы	0,0024000		0,0014500	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000		0,0009700	2025
001	01	Устройство зарядки аккумуляторов	1	1920	Устройство зарядки аккумуляторов	6007	2					11757	8687	6	5					0322	Серная кислота	0,0000100		0,0000040	2025
001	01	Паяльник с косвенным нагревом	1	400	Паяльник с косвенным нагревом	6008	2					11737	8662	1	6					0168	Олово оксид	0,0000100		0,0000100	2025
																				0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000200		0,0000300	2025
001	01	Боксы	1	730	Боксы	6009	2					11691	8780	2	8										2025
Предприятие:3005 - 3005_ТОО ТемирМет ЛТД,кз_Бетонные изделия																									
001	01	Дизельный генератор	1	3600	Дизельный генератор	1006	5	0,25	2,72	0,1335177		10713	9995							0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	37,448	0,0642000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0104000	77,892	0,0008000	2025
																				0328	Углерод	0,0005000	3,745	0,0063000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0009000	6,741	0,0123000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0268000	200,722	0,3474000	2025
001	01	Основная котельная	1	5088	Основная котельная	1008	8	0,19	1,33	0,0361383	120	10766	10033							0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	478,017	0,2160000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	79,670	0,0351000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0436000	1736,795	0,7920000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1750000	6971,083	3,1769000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1316000	5242,254	2,3920000	2025
001	01	котельная КПП	1	5088	котельная КПП	1009	8,5	0,1	1,5	0,0122569	120	10725	9931							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006000	70,469	0,0080000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	11,745	0,0013000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0020000	234,898	0,0297000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0090000	1057,041	0,1309000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0060000	704,694	0,0900000	2025
001	01	котельная спортзал	1	5088	котельная спортзал	1010	5	0,16	0,61	0,0121119	120	10686	10055							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	106,970	0,0160000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	11,886	0,0026000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0030000	356,565	0,0495000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0130000	1545,116	0,2181000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0090000	1069,695	0,1500000	2025
001	01	Закрытый склад ММ	1	8760	Закрытый склад ММ	6001	2					10714	10025	8	17					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0037000		0,0480000	2025
001	01	ДСК	1	7200	ДСК	6002	2					10752	9988	5	14					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1337000		1,4561000	2025
001	01	РБУ	1	7200	РБУ	6003	2					10758	10003	5	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2117000		4,9301000	2025
001	01	Вибропресс (формование)	1	7200	Вибропресс (формование)	6004	2					10721	9982	7	6					0122	Железо трихлорид	0,0366000		0,9487000	2025
001	01	Валковой пресс	1	7200	Валковой пресс	6005	2					10736	9972	5	6					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2068000		2,8099000	2025
001	01	Резервуары дизтоплива	1	8760	Резервуары дизтоплива	6007	2					10666	10040	12	4					0333	Сероводород	0,0000290		0,0000270	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0104000		0,0097000	2025
001	01	Мехучасток	1	2000	Мехучасток	6011	2					10713	10039	2	8					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0029300		0,0089800	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001900		0,0003800	2025
																				0164	Никель оксид	0,0001500		0,0010900	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0003800		0,0003200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0018500		0,0016000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001300		0,0001100	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0001400		0,0001200	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0024000		0,0008600	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001400		0,0001200	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000		0,0005800	2025
Предприятие:3006 - 3006_АО Central Asia Cement_Тарирование цемента																									
001	01	Вентиляционная труба отделения	1	2000	Вентиляционная труба отделения	0001	14,4	0,54	6,95	1,5917036	25	21152	29112			Рукавный фильтр FS4891;	2908	100	99,50/99,50	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1390000	95,325	1,0008000	2025
Предприятие:3007 - 3007_ТОО АЯН м_Переработка молока																									
001	01	Котельная	1	8760	Котельная	0001	24	0,31	7,1	0,535885	90	11706	11971							0301	Азота (IV) диоксид	0,0996200	247,183	3,0024900	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0161900	40,172	0,4879000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,2282500	566,348	7,1982000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,2868100	3192,911	38,7821200	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7461000	1851,269	17,1120000	2025
001	01	Склад угля	1	93	Склад угля	6001	2					11691	11973	4	8					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000100		0,0000030	2025
001	01	Склад золошлаков	1	57	Склад золошлаков	6002	2					11697	11979	4	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0044800		0,0002600	2025
001	01	Сварочный пост	1	500	Сварочный пост	6003	2					11725	11990	1	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013800		0,0024800	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001500		0,0002800	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000600		0,0001000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Абразивно-заточный станок	1	250	Абразивно-заточный станок	6004	2					11729	12000	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0042000		0,0037800	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0023400	2025
001	01	Отрезной станок (труборез)	1	120	Отрезной станок (труборез)	6006	2					11733	12008	1	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,0175400	2025
Предприятие:3008 - 3008_ТОО АЯН м_мат база																									
001	01	Бытовой теплоагрегат	1	5136	Бытовой теплоагрегат	0002	15	0,15	3,7	0,0653844	90	12828	9445							0301	Азота (IV) диоксид	0,0027900	56,738	0,0493200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004500	9,151	0,0080200	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0230300	468,343	0,4257000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1298200	2640,046	2,2935700	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0360000	732,103	0,4840000	2025
001	01	Склад угля	1	6	Склад угля	6008	2					12817	9450	2	3					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000040		0,0000001	2025
001	01	Склад золошлаков	1	40	Склад золошлаков	6009	2					12816	9461	1	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000900		0,0000100	2025
Предприятие:3009 - 3009_ТОО City Gas Service_Газозаправка																									
001	01	АГЗС.Сливная колонка	1		АГЗС.Сливная колонка	0001	2	0,38	0,05	0,0056706	21	14971	6428							0402	Бутан	0,0920000	17472,035	0,0152000	2025
																				0503	Бута-1,3-диен	0,1070000	20320,737	0,0177000	2025
																				1728	Этантиол	0,0000040	0,760	0,0000007	2025
001	01	АГЗС.Сосуд хранения СУГ	1	8760	АГЗС.Сосуд хранения СУГ	0002	2	0,05	0,05	0,0000982	21	14969	6429							0402	Бутан	0,0068000	74573,085	0,2160000	2025
																				0503	Бута-1,3-диен	0,0079000	86636,378	0,2510000	2025
																				1728	Этантиол	0,0000003	3,290	0,0000007	2025
001	01	АГЗС.Раздаточная колонка	1	8333	АГЗС.Раздаточная колонка	0003	2	0,05	0,05	0,0000982		14968	6430							0402	Бутан	0,2431000	##########	7,2930000	2025
																				0503	Бута-1,3-диен	0,1817200	##########	5,4516000	2025
Предприятие:3010 - 3055_ТОО Альтера 2010_АЗС №5																									
001	01	ТРК газа	1		ТРК газа	0001	0,8	0,03	3,4	0,0027344	27	14841	6415							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000095	3,818	0,0000002	2025
001	01	Слив газа из автоцистерны	1		Слив газа из автоцистерны	0002	1,5	0,18	3,4	0,0827169	27	14850	6404							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0001200	1,594	0,0000000	2025
001	01	Резервуары и ТРК бензин	1		Резервуары и ТРК бензин	6001	2					14844	6445	6	12					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,0858000		0,4641000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,1405000		0,1715000	2025
																				0501	Пентилены	0,1140000		0,0171000	2025
																				0602	Бензол	0,1049000		0,0158000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0132000		0,0020000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0990000		0,0149000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0027000		0,0004000	2025
001	01	Резервуары и ТРК дизтоплива	1		Резервуары и ТРК дизтоплива	6002	2					14837	6432	4	8					0333	Сероводород	0,0000300		0,0000400	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0099100		0,0137200	2025
001	01	Работа насоса	1		Работа насоса	6003	2					14853	6424	4	7					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0722000		0,9490000	2025
Предприятие:3011 - 3011_ТОО Темир-Газ																									
001	01	наполнительное отделение	1		наполнительное отделение	0001	3,5	0,4	2	0,2513274	21	24543	8828							0402	Бутан	0,0193450	82,892	0,0000090	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0193450	82,892	0,0000090	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов	0,0000010	0,004	0,0000001	2025
001	01	Насосно-компрессорное отделение	1		Насосно-компрессорное отделение	0002	3,5	0,4	2	0,2513274	21	24545	8834							0402	Бутан	11,2020850	48000,273	0,0196830	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	11,2020850	48000,273	0,0196830	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов	0,0004480	1,920	0,0000010	2025
001	01	Ремонтное отделение	1		Ремонтное отделение	0003	3,5	0,4	2	0,2513274	21	24537	8820							0402	Бутан	0,0001950	0,836	0,0350820	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0001950	0,836	0,0350820	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов	0,0000000	0,000	0,0000010	2025
001	01	Ремонтный бокс	1	24	Ремонтный бокс	0004	3,5	0,4	2	0,2513274	21	24547	8840							2902	Взвешенные частицы	0,0042000	17,997	0,0022680	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	11,141	0,0014040	2025
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0006	2,5	0,1	2	0,015708	120	24538	8832							0301	Азота (IV) диоксид	0,0002990	27,402	0,0054570	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000490	4,491	0,0008870	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0013340	122,254	0,0243600	2025
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0007	2,5	0,1	2	0,015708	120	24535	8829							0301	Азота (IV) диоксид	0,0002990	27,402	0,0054570	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000490	4,491	0,0008870	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0013340	122,254	0,0243600	2025
001	01	База хранения (резервуары для приема и хранения сжиженных газов)	1		База хранения (резервуары для приема и хранения сжиженных газов)	6001	2					24540	8845	11	5					0402	Бутан	2210,8036660		0,0602930	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2210,8036660		0,0602930	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов	0,0884340		0,0000020	2025
001	01	Автогазозаправочная станция	1		Автогазозаправочная станция	6002	2					24556	8842	1	5					0402	Бутан	21,3770890		0,1337500	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	21,3770890		0,1337500	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов	0,0008550		0,0000050	2025
001	01	Колонки для заправки автоцистерн	1		Колонки для заправки автоцистерн	6003	2					24555	8840	1	2					0402	Бутан	76,4535590		0,3889770	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	76,4535590		0,3889770	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов	0,0030580		0,0000160	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Стояночный бокс	1	410	Стояночный бокс	6004	2					24545	8839	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0213900		0,0092370	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0005080		0,0002190	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0119450		0,0053400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500		0,0059400	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000470		0,0000200	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0028000		0,0002420	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0020000		0,0001730	2025
001	01	Емкость с дизельным топливом	1		Емкость с дизельным топливом	6005	2					24536	8856	1	1					0333	Сероводород	0,0000002		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0000870		0,0006390	2025
001	01	резервуар газа	1		резервуар газа	6006	2					24532	8827	2	1					0402	Бутан	2205,0737810		0,0044160	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2205,0737810		0,0044160	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов	0,0882050		0,0000000	2025
Предприятие:3012 - 3012_КФ ТОО КТЖ-Грузовые перевозки																									
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0004	4	0,5	3,2	0,6283185	120	25697	9503							0301	Азота (IV) диоксид	0,0303000	69,421	0,5560000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0049300	11,295	0,0904000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,2015000	461,663	3,6900000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1290000	295,556	2,3600000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3420000	783,567	6,2700000	2025
001	01	бытовая печь бани	1	5088	бытовая печь бани	0008	1	0,2	3,2	0,100531	120	25676	9510							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000735	1,052	0,0013540	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000120	0,171	0,0002200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0128800	184,436	0,2370000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0039300	56,276	0,0724000	2025
001	01	Склад угля	1	5088	Склад угля	6010	2					25702	9521	8	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0195000		0,2550000	2025
001	01	склад золы	1	5088	склад золы	6011	2					25689	9518	6	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0039000		0,0510000	2025
001	01	Металлообрабатывающие станки	1	4464	Металлообрабатывающие станки	6012	2					25672	9501	1	3					2902	Взвешенные частицы	0,0420200		0,2262860	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0008000		0,0042850	2025
001	01	Деревообрабатывающие станки	1	7440	Деревообрабатывающие станки	6013	2					25676	9495	5	3					2936	Пыль древесная	2,7420000		14,6890000	2025
001	01	Сварочный пост	1	8760	Сварочный пост	6014	2					25682	9517	0	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027140		0,0392500	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0004810		0,0069500	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001110		0,0016070	2025
001	01	покрасочный пост	1		покрасочные работы	6015	2					25670	9515	3	2					0616	Диметилбензол	0,0539000		0,0398000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0539000		0,0398000	2025
Предприятие:3013 - 3013_ТОО Промдеталь Т (ранее Промэнергострой)																									
001	01	Пост электродуговой сварки	1		Пост электродугово́й сВарки	6001	2					17849	7133	3	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,2433850		2,0743200	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0214940		0,1947500	2025
																				0164	Никель оксид	0,0000350		0,0002000	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0050370		0,0308300	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0125000		0,1620000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0615740		0,7980000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0114230		0,0991900	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0046300		0,0600000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0046300		0,0600000	2025
001	01	Покрасочные работы	1	6000	ПокрасочНые работы	6002	2					17843	7125	1	5					0616	Диметилбензол	0,4423330		3,4519600	2025
																				0621	Метилбензол	0,0932983		0,1225100	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0677857		0,0890100	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0527527		0,0692700	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0975771		0,1281300	2025
																				1240	Этилацетат	0,0496523		0,0652000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0034722		0,0750000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0153700		0,3320000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0823959		1,7798000	2025
001	01	Пост полуавтоматической сварки	1		Пост полуаВтоМатической сВарки	6003	2					17839	7123	2	3					0143	Марганец и его соединения	0,0001819		0,0132000	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0045288		0,3286800	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000182		0,0013200	2025
001	01	Газовая резка металла	1	8448	ГазоВая резка Металла	6004	2					17842	7131	1	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0202500		1,0933500	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0003100		0,0165000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0137500		0,7425000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0108300		0,5850000	2025
001	01	Труборез	1	2200	Труборез	6005	2					17839	7129	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,3215520	2025
001	01	Наждачный станок	1	2200	НаждачНый стаНок	6006	2					17848	7125	0	2					2902	Взвешенные частицы	0,0058000		0,0939600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000		0,0615600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Токарный станок	1	4400	ТокарНый стаНок	6007	2					17843	7122	0	1					2902	Взвешенные частицы	0,2445000		0,0088200	2025
001	01	Керосинорезы	1	4400	КеросиНорезы	6008	2					17850	7127	0	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,1590730		2,9412000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0258700		0,4780000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0661990		1,2240000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0064640		0,1195000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004600		0,0085000	2025
Предприятие:3014 - 3014_ТОО УДР-21_Строй материалы																									
001	01	Пост электродуговой сварки	1	8760	Пост электродугоВой сВарки	6001	2					17849	7133	3	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,2229900		1,9660100	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0207200		0,1907100	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0004730		0,0290800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0125000		0,1620000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0615740		0,7980000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0101800		0,0898300	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0046300		0,0600000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0046300		0,0600000	2025
001	01	Покрасочные работы	1	6000	ПокрасочНые работы	6002	2					17843	7125	1	5					0616	Диметилбензол	0,4423330		3,4519600	2025
																				0621	Метилбензол	0,0932983		0,1225100	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0677857		0,0890100	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0527527		0,0692700	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0975771		0,1281300	2025
																				1240	Этилацетат	0,0496523		0,0652000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0034722		0,0750000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0153700		0,3320000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0823959		1,7798000	2025
001	01	Пост полуавтоматической сварки	1		Пост полуаВтоМатической сВарки	6003	2					17839	7123	2	3					0143	Марганец и его соединения	0,0001819		0,0132000	2025
																				0146	Медь (II) оксид	0,0045288		0,3286800	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000182		0,0013200	2025
001	01	Газовая резка Металла	1	8448	ГазоВая резка Металла	6004	2					17842	7131	1	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000		1,6643000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008000		0,0253000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,1480000		0,4494000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,5491000	2025
001	01	Труборез	1	2200	Труборез	6005	2					17839	7129	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,3215520	2025
001	01	НаждачНый стаНок	1	2200	НаждачНый стаНок	6006	2					17848	7125	0	2					2902	Взвешенные частицы	0,0058000		0,0459360	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000		0,0300960	2025
001	01	ТокарНый стаНок	1	4400	ТокарНый стаНок	6007	2					17843	7122	0	1					2902	Взвешенные частицы	0,0399000		0,0025200	2025
001	01	КеросиНорезы	1	4400	КеросиНорезы	6008	2					17850	7127	0	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0420000		0,7788000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0138000		0,2592000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0012000		0,0252000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000960		0,0018000	2025
Предприятие:3015 - 3015_ТОО PetroRetail_АЗС М-70																									
001	01	Резервуарный парк	1	8760	Резервуарный парк	0001	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	10520	19424							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,7215000	##########	0,1995000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2665000	730837,790	0,0738000	2025
																				0501	Пентилены	0,0266500	73083,779	0,0073750	2025
																				0602	Бензол	0,0245500	67324,832	0,0067850	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0030950	8487,591	0,0008550	2025
																				0621	Метилбензол	0,0231500	63485,534	0,0064000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0006400	1755,108	0,0001770	2025
001	01	Резервуарный парк	1	8760	Резервуарный парк	0002	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	10508	19426							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,7215000	##########	0,0499500	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2665000	730837,790	0,0184500	2025
																				0501	Пентилены	0,0266500	73083,779	0,0018450	2025
																				0602	Бензол	0,0245500	67324,832	0,0016975	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0030950	8487,591	0,0002140	2025
																				0621	Метилбензол	0,0231500	63485,534	0,0016000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0006400	1755,108	0,0000443	2025
001	01	Резервуарный парк	1	8760	Резервуарный парк	0003	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	10498	19426							0333	Сероводород	0,0000097	26,464	0,0000727	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0034350	9419,992	0,0259000	2025
001	01	ТРК	1	8760	ТРК	6001	2					10539	19438	12	10					0333	Сероводород	0,0000059		0,0003010	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,3508000		0,3585200	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1296000		0,1325200	2025
																				0501	Пентилены	0,0129600		0,0132520	2025
																				0602	Бензол	0,0119200		0,0122000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0015040		0,0015372	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол	0,0112480		0,0115000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003112		0,0003180	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0020870		0,1073000	2025
001	01	Очистное сооружение	1	8760	Очистное сооружение	6002	2					10493	19450	13	7					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0002240		0,0070600	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0000545		0,0017200	2025
																				0501	Пентилены	0,0000074		0,0002340	2025
																				0602	Бензол	0,0000059		0,0001872	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0000004		0,0000140	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000043		0,0001357	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000001		0,0000047	2025
Предприятие:3016 - 3016_ТОО PetroRetail_АЗС М-71																									
001	01	Резервуарный парк	1	8760	Резервуарный парк	0001	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	10699	19314							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0018030	4944,467	0,0484000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0006670	1829,151	0,0179000	2025
																				0501	Пентилены	0,0000666	182,641	0,0017880	2025
																				0602	Бензол	0,0000613	168,106	0,0016450	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0000077	21,198	0,0002074	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000578	158,508	0,0015500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000016	4,388	0,0000429	2025
001	01	Резервуарный парк	1	8760	Резервуарный парк	0002	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	10695	19319							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0203000	55669,820	0,4840000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0075000	20567,668	0,1790000	2025
																				0501	Пентилены	0,0007500	2056,767	0,0178700	2025
																				0602	Бензол	0,0006900	1892,225	0,0164500	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0000870	238,585	0,0020740	2025
																				0621	Метилбензол	0,0006510	1785,274	0,0155000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000180	49,362	0,0004290	2025
001	01	Резервуарный парк	1	8760	Резервуарный парк	0003	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	10693	19322							0333	Сероводород	0,0000003	0,727	0,0002856	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0000944	258,878	0,1018000	2025
001	01	ТРК	1	8760	ТРК	6001	2					10674	19314	13	9					0333	Сероводород	0,0000011		0,0003010	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0361680		0,6314000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0133760		0,2332000	2025
																				0501	Пентилены	0,0013376		0,0233200	2025
																				0602	Бензол	0,0012298		0,0214720	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0001548		0,0004920	2025
																				0621	Метилбензол	0,0011602		0,0202400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000320		0,0005596	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0003914		0,1073000	2025
001	01	Очистное сооружение	1	8760	Очистное сооружение	6002	2					10689	19305	3	1					2754	Алканы С12-19	0,0010290		0,0158000	2025
Предприятие:3017 - 3017_РГУ Войсковая часть 55524 МО РК																									
001	01	Аккумуляторная	1	1460	Аккумуляторная	6001	2					10704	7986	3	6					0322	Серная кислота	0,0000475		0,0000624	2025
001	01	Резервуары для хранения бензина	1		Склад ГСМ	6002	2					10723	8004	2	6					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	4,2800000		0,3510000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,0420000		0,0855000	2025
																				0501	Пентилены	0,1418000		0,0116300	2025
																				0602	Бензол	0,1134000		0,0093000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0085000		0,0006980	2025
																				0621	Метилбензол	0,0822000		0,0067400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0028350		0,0002325	2025
001	01	Резервуары для хранения ДТ	1		Склад ГСМ	6003	2					10726	7998	3	3					0333	Сероводород	0,0000512		0,0000048	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0182500		0,0016900	2025
001	01	ТРК бензина	1		Склад ГСМ	6004	2					10728	7993	3	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,6110000		0,0148000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1490000		0,0036000	2025
																				0501	Пентилены	0,0202500		0,0004900	2025
																				0602	Бензол	0,0162000		0,0003920	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0012150		0,0000294	2025
																				0621	Метилбензол	0,0117500		0,0002840	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004050		0,0000098	2025
001	01	ТРК ДТ	1		Склад ГСМ	6005	2					10729	7985	5	4					0333	Сероводород	0,0000073		0,0000165	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0026100		0,0058800	2025
001	01	Склад масла насос	1		Склад ГСМ	6006	2					10737	7981	1	3					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003240		0,0000009	2025
Предприятие:3018 - 3018_ТОО АлбаСтройДор_Склад																									

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Погрузка шлака доменного гранулированного в автосамосвал. Пыление склада материала.	1	8760	Погрузка шлака доменного гранулированного в автосамосвал. Пыление склада материала.	6010	2					23490	10605	30	35					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,1342100		11,9184490	2025
001	01	Транспортировка автосамосвалами HOWO шлака доменного гранулированного со склада	1	4870	Транспортировка автосамосвалами HOWO шлака доменного гранулированного со склада	6016	2					23362	10436	29	46					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0028220		0,0478910	2025
001	01	Формирование и пыление отвала (склада) ПСП	1	5208	Формирование и пыление отвала (склада) ПСП	6709	2					23114	10424	35	52					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0119650		0,2243380	2025
001	01	Автогрейдер ДЗ-98. Организация и ремонт технологических дорог на территории склада	1	115	Автогрейдер ДЗ-98. Организация и ремонт технологических дорог на территории склада	6710	2					23198	10270	30	59					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0331080		0,0200760	2025
001	01	Прицепной каток. Организация и ремонт технологических дорог на территории склада	1	115	Прицепной каток. Организация и ремонт технологических дорог на территории склада	6711	2					23213	10505	22	42					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0331080		0,0200760	2025
001	01	Сжигание ДТ в ДВС техники	1	8760	Сжигание ДТ в ДВС техники	6712	2					23289	10317	24	51					0301	Азота (IV) диоксид	0,0951290		3,0000000	2025
																				0328	Углерод	0,1474510		4,6500000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,1902590		6,0000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000010		0,0000300	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,2853880		9,0000000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000030		0,0000960	2025
Предприятие:3019 - 3019_ТОО АлбаСтройДор_Отгрузка в вагоны																									
001	01	Перевозка материалов	1	4092	Перевозка материалов	6001	2					20221	9222	14	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0245000		0,4107000	2025
001	01	Разгрузка материалов	1	150	Разгрузка материалов	6002	2					20237	9227	4	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2629500		0,2352000	2025
001	01	Разгрузка материалов	1	568.2	Разгрузка материалов	6003	2					20206	9201	2	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3085000		0,1176000	2025
001	01	Перемещение шлака и формирование штабелей	1	149	Перемещение шлака и формирование штабелей	6004	2					20257	9235	7	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3717000		0,2352000	2025
001	01	Перемещение шлака и формирование штабелей	1	242	Перемещение шлака и формирование штабелей	6005	2					20202	9184	4	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3106200		0,1176000	2025
001	01	Погрузочные работы	1	380	Погрузочные работы	6006	2					20181	9184	5	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1740000		0,3360000	2025
001	01	Погрузочные работы	1	760	Погрузочные работы	6007	2					20276	9250	3	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1740000		0,1680000	2025
001	01	Сдувание с поверхности временного склад шлака -1 доменного гранулированного	1	2232	Сдувание с поверхности временного склад шлака -1	6008	2					20154	9186	35	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2396000		4,0158000	2025
001	01	Сдувание с поверхности временного склада шлака-2 доменного гранулированного	1	2232	Сдувание с поверхности временного склада шлака-2 доменного гранулированного	6009	2					20288	9275	21	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1079000		1,8084000	2025
001	01	Работа ДВС	1	6132	Работа ДВС	6010	2					20227	9180	7	6					0301	Азота (IV) диоксид	0,0308000		0,6800000	2025
																				0328	Углерод	0,0477000		1,0540000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0616000		1,3600000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000003		0,0000070	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000010		0,0000220	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0924000		2,0400000	2025
Предприятие:3020 - 3020_ТОО Tutas_Участок пробоподготовки																									
001	01	УП	1		УП	6001	2					19894	9526	6	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0372784		0,3220741	2025
001	01	Приемный бункер	1		Приемный бункер	6002	2					19895	9536	4	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000050		0,0000435	2025
001	01	УП в элеватор	1		УП в элеватор	6003	2					19883	9522	4	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0248522		0,2147161	2025
001	01	элеватор	1		элеватор	6004	2					19882	9533	3	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000199		0,0001720	2025
001	01	УП в грохот	1		УП в грохот	6005	2					19886	9540	2	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0248522		0,2147161	2025
001	01	Грохот	1		Грохот	6006	2					19888	9542	1	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,2680000		38,8755200	2025
001	01	УП на питатель, 0-5	1		УП на питатель, 0-5	6007	2					19883	9547	1	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0110578		0,0955463	2025
001	01	Питатель, 0-5	1		Питатель, 0-5	6008	2					19888	9550	1	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000047		0,0000404	2025
001	01	УП на питатель, 5-10	1		УП на питатель, 5-10	6009	2					19883	9555	2	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0130486		0,1127287	2025
001	01	Питатель, 5-10	1		Питатель, 5-10	6010	2					19888	9557	1	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000047		0,0000404	2025
001	01	УП на питетель, 10+	1		УП на питетель, 10+	6011	2					19882	9561	1	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0007459		0,0064411	2025
001	01	Транспортер 10+	1		Транспортер 10+	6012	2					19879	9560	0	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000047		0,0000404	2025
001	01	УП на элеватор, 0-5	1		УП на элеватор, 0-5	6013	2					19879	9550	3	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0110578		0,0955463	2025
001	01	УП на элеватор, 5-10	1		УП на элеватор, 5-10	6014	2					19877	9541	3	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0130486		0,1127287	2025
001	01	УП на конус, 10+	1		УП на конус, 10+	6015	2					19876	9533	3	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0009324		0,0080514	2025
001	01	УП трансп концентрата	1		УП трансп концентрата	6016	2					19875	9527	2	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0127184		0,1098972	2025
001	01	УП на транспорт промпродукта	1		УП на транспорт промпродукта	6017	2					19875	9520	3	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0128654		0,1113200	2025
001	01	транспортер концентрата	1		транспортер концентрата	6018	2					19869	9524	2	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0005460		0,0047174	2025
001	01	транспортер промпродукта	1		транспортер промпродукта	6019	2					19870	9532	2	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0005460		0,0050541	2025
001	01	УП на конус 0-5	1		УП на конус 0-5	6020	2					19868	9540	1	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0158981		0,1373715	2025
001	01	УП на конус 5-10	1		УП на конус 5-10	6021	2					19871	9549	2	4					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0160818		0,1389150	2025
Предприятие:3021 - 3021_ТОО StarOil_Металлургов_АГЗС																									
001	01	ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	0,05	0,0000032	21	14924	6534							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,1404712	##########	4,4299000	2025
001	01	Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	1,5	0,04	0,05	0,0000481	21	14932	6533							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000032	70,996	0,0001000	2025
001	01	Резервуар хранения газа и трубопровод	1	8760	Резервуар хранения газа и трубопровод	6001	2					14937	6536	7	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000476		0,0015000	2025
Предприятие:3022 - 3022_ТОО StarOil_Республики_АГЗС																									
001	01	ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	0,05	0,0000032	21	10961	12558							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,1374017	##########	4,3331000	2025
001	01	Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	1,5	0,04	0,05	0,0000481	21	10951	12557							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000032	70,996	0,0001000	2025
001	01	Резервуар хранения газа и трубопровод	1	8760	Резервуар хранения газа и трубопровод	6001	2					10957	12554	3	3					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000444		0,0014000	2025
Предприятие:3023 - 3023_ТОО ГазОйлПром_Мичурина_АЗС																									
001	01	Резервуары бензина Аи-92,-95, -96	1	8760	Резервуары бензина Аи-92,-95, -96	6001	2					17845	9572	2	4					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,8050000		2,3550000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,6670000		0,8700000	2025
																				0501	Пентилены	0,0667000		0,0870000	2025
																				0602	Бензол	0,0613000		0,0800000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0077300		0,0101000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0579000		0,0755000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016000		0,0020900	2025
001	01	Резервуары ДТ	1	8760	Резервуары ДТ	6002	2					17849	9569	2	2					0333	Сероводород	0,0000241		0,0001600	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0085900		0,0569000	2025
001	01	ТРК Бензин Аи-92, -95, -96	1	8760	ТРК Бензин Аи-92, -95, -96	6003	2					17834	9558	3	3					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,5050000		4,2400000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,2960000		1,5660000	2025
																				0501	Пентилены	0,1295000		0,1565000	2025
																				0602	Бензол	0,1191000		0,1440000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0150200		0,0181500	2025
																				0621	Метилбензол	0,1124000		0,1358000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0031100		0,0037560	2025
001	01	ТРК ДТ	1	8760	ТРК ДТ	6004	2					17840	9556	4	2					0333	Сероводород	0,0000234		0,0001658	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0083500		0,0590000	2025
Предприятие:3024 - 3024_ТОО Dostyk Oil_КААЗС																									
001	01	резервуар бензин марки Аи-92	1	8760	резервуар бензин марки Аи-92	6003	2					17223	7138	3	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0229000		0,3193000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0085000		0,1180000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены	0,0008000		0,0118000	2025
																				0602	Бензол	0,0008000		0,0109000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0001000		0,0014000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0007000		0,0102000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000200		0,0003000	2025
001	01	ТРК бензин марки Аи-92	1	2555	ТРК бензин марки Аи-92	6004	2					17211	7140	1	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	8,2219000		0,5734000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	3,0387000		0,2119000	2025
																				0501	Пентилены	0,3038000		0,0212000	2025
																				0602	Бензол	0,2795000		0,0195000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0352000		0,0025000	2025
																				0621	Метилбензол	0,2637000		0,0184000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0073000		0,0005000	2025
001	01	резервуар бензин марки Аи-95	1	8760	резервуар бензин марки Аи-95	6005	2					17222	7133	2	1					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0482000		0,2891000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0178000		0,1068000	2025
																				0501	Пентилены	0,0018000		0,0107000	2025
																				0602	Бензол	0,0016000		0,0098000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0002000		0,0012000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0015000		0,0093000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000400		0,0003000	2025
001	01	ТРК бензин Аи-95	1	2555	ТРК бензин Аи-95	6006	2					17211	7137	1	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	8,2219000		0,5191000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	3,0387000		0,1919000	2025
																				0501	Пентилены	0,3038000		0,0192000	2025
																				0602	Бензол	0,2795000		0,0176000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0352000		0,0022000	2025
																				0621	Метилбензол	0,2637000		0,0166000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0073000		0,0005000	2025
001	01	резервуар дизельное топливо	1	8760	резервуар дизельное топливо	6007	2					17222	7130	1	2					0333	Сероводород	0,0000010		0,0000940	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0003000		0,0338000	2025
001	01	ТРК дизельное топливо	1	2555	ТРК дизельное топливо	6008	2					17211	7134	1	1					0333	Сероводород	0,0001100		0,0000980	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0391000		0,0350000	2025
Предприятие:3025 - 3025_ТОО GAZOIL_АЗС №83																									
001	01	АЗС	1		АЗС	6001	2					16036	8608	18	15					0333	Сероводород	0,0000103		0,0002000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,7962000		1,8226000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,0335000		0,6735000	2025
																				0501	Пентилены	0,1033000		0,0673000	2025
																				0602	Бензол	0,0950000		0,0620000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0119000		0,0078000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0897000		0,0585000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0024500		0,0016000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0027000		0,0377000	2025
Предприятие:3026 - 3026_ТОО GAZOIL_АЗС №84																									
001	01	АЗС	1		АЗС	6001	2					18118	9383	12	10					0333	Сероводород	0,0000110		0,0002000	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,2234000		0,7513000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4522000		0,2777000	2025
																				0501	Пентилены	0,0453000		0,0277000	2025
																				0602	Бензол	0,0415000		0,0256000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0052000		0,0033000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0393000		0,0242000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0011100		0,0007000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0054000		0,0943000	2025
Предприятие:3027 - 3027_ТОО GAZOIL_АЗС №86																									
001	01	АЗС	1		АЗС	6001	2					13611	7585	11	13					0333	Сероводород	0,0000110		0,0000700	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,1620000		1,3063000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4296000		0,4828000	2025
																				0501	Пентилены	0,0431000		0,0482000	2025
																				0602	Бензол	0,0394000		0,0444000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0049000		0,0056000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0373000		0,0419000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0010600		0,0012000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0029000		0,0252000	2025
Предприятие:3028 - 3028_ТОО GAZOIL_АЗС №87																									
001	01	АЗС	1		АЗС	6001	2					13057	9749	25	22					0333	Сероводород	0,0000110		0,0000800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,7408000		0,9072000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,6434000		0,3353000	2025
																				0501	Пентилены	0,0644000		0,0335000	2025
																				0602	Бензол	0,0591000		0,0309000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0074000		0,0039000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0559000		0,0291000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0015900		0,0008000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0028000		0,0290000	2025
Предприятие:3029 - 3029_ТОО GAZOIL_Мичурина_АЗС																									
001	01	Резервуары АЗС	1	2598	Резервуары АЗС	6001	2					15933	10060	7	8					0333	Сероводород	0,0000300		0,0000300	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,0752000		0,4097000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,7670000		0,1514000	2025
																				0501	Пентилены	0,0767000		0,0151000	2025
																				0602	Бензол	0,0705000		0,0140000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0089000		0,0018000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0665000		0,0131000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0018400		0,0004000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0099000		0,0090000	2025
001	01	Топливораздаточные колонки АЗС	1	249	Топливораздаточные колонки АЗС	6002	2					15956	10068	10	8					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,1753000		0,4728000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0648000		0,1747000	2025
																				0501	Пентилены	0,0065000		0,0174000	2025
																				0602	Бензол	0,0060000		0,0161000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0008000		0,0020000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0056000		0,0151000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0001600		0,0004000	2025
001	01	ТРК АЗС	1	249	ТРК АЗС	6003	2					15950	10076	4	8					0333	Сероводород	0,0000030		0,0000300	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,1753000		0,2634000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0648000		0,0973000	2025
																				0501	Пентилены	0,0065000		0,0097000	2025
																				0602	Бензол	0,0060000		0,0090000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0008000		0,0011000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0056000		0,0084000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0001600		0,0002000	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0010000		0,0094000	2025
Предприятие:3030 - 3030_ТОО BTS PETROLEUM_Аманкельды_АЗС																									
001	01	Резервуары	1	1825	Резервуары	6001	2					14791	7231	8	9					0333	Сероводород	0,0000193		0,0000327	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,8860000		0,5429800	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,0660000		0,2004300	2025
																				0501	Пентилены	0,1066000		0,0200425	2025
																				0602	Бензол	0,0982000		0,0184370	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0123800		0,0023253	2025
																				0621	Метилбензол	0,0926000		0,0173840	2025
																				0627	Этилбензол	0,0025600		0,0004806	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0068700		0,0116500	2025
001	01	ТРК	1	3285	ТРК	6002	2					14806	7260	12	10					0333	Сероводород	0,0000044		0,0000339	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,6580000		0,9740000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2430000		0,3600000	2025
																				0501	Пентилены	0,0243000		0,0360000	2025
																				0602	Бензол	0,0223600		0,0331000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0028200		0,0041800	2025
																				0621	Метилбензол	0,0211000		0,0312500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005830		0,0008640	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0015660		0,0120700	2025
Предприятие:3031 - 3031_ТОО BTS PETROLEUM_Аманжолова_АЗС																									
001	01	Резервуары	1	1460	Резервуары	6005	2					13767	6950	7	18					0333	Сероводород	0,0000193		0,0000379	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,8860000		0,1537000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,0660000		0,0568160	2025
																				0501	Пентилены	0,1066000		0,0056815	2025
																				0602	Бензол	0,0982000		0,0052238	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0123800		0,0006587	2025
																				0621	Метилбензол	0,0926000		0,0049323	2025
																				0627	Этилбензол	0,0025600		0,0001363	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19	0,0068700		0,0135000	2025
001	01	ТРК	1	3285	ТРК	6006	2					13786	6983	23	9					0333	Сероводород	0,0000073		0,0000393	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5480000		0,2760000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026000		0,1020000	2025
																				0501	Пентилены	0,0202500		0,0102000	2025
																				0602	Бензол	0,0186300		0,0093800	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0023500		0,0011830	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175800		0,0088500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004860		0,0002450	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0026100		0,0140000	2025
Предприятие:3032 - 3032_ТОО Ахмеди Групп_АЗС №2																									
001	01	Резервуары	1	1460	Резервуары	6003	2					12645	9807	15	4					0333	Сероводород	0,0000193		0,0000379	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,8860000		0,3036800	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,0660000		0,1122300	2025
																				0501	Пентилены	0,1066000		0,0112225	2025
																				0602	Бензол	0,0982000		0,0103170	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0123800		0,0013013	2025
																				0621	Метилбензол	0,0926000		0,0097340	2025
																				0627	Этилбензол	0,0025600		0,0002692	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0068700		0,0135000	2025
001	01	ТРК	1	3285	ТРК	6004	2					12670	9819	12	8					0333	Сероводород	0,0000073		0,0000393	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5480000		0,5450000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026000		0,2013000	2025
																				0501	Пентилены	0,0202500		0,0201300	2025
																				0602	Бензол	0,0186300		0,0185000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0023500		0,0023350	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175800		0,0174700	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004860		0,0004830	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0026100		0,0140000	2025
Предприятие:3033 - 3033_ТОО Ахмеди Групп_АЗС №4																									
001	01	Резервуары	1	1460	Резервуары	6007	2					11772	8488	16	5					0333	Сероводород	0,0000193		0,0000610	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,8860000		0,2914800	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,0660000		0,1077300	2025
																				0501	Пентилены	0,1066000		0,0107725	2025
																				0602	Бензол	0,0982000		0,0099070	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0123800		0,0012493	2025
																				0621	Метилбензол	0,0926000		0,0093440	2025
																				0627	Этилбензол	0,0025600		0,0002586	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0068700		0,0217400	2025
001	01	ТРК	1	2190	ТРК	6008	2					11763	8504	14	11					0333	Сероводород	0,0000073		0,0000633	2025
																				0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5480000		0,5240000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026000		0,1936000	2025
																				0501	Пентилены	0,0202500		0,0193500	2025
																				0602	Бензол	0,0186300		0,0178000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0023500		0,0022450	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175800		0,0168000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004860		0,0004640	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0026100		0,0225400	2025
Предприятие:3034 - 3034_ТОО ГазОйлПром_Республики_АЗС																									
001	01	Резервуары	1		Резервуары	6001	2					10992	12514	16	8					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,7757000		0,4933000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4325000		0,1202000	2025
																				0501	Пентилены	0,0588000		0,0163000	2025
																				0602	Бензол	0,0471000		0,0131000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0035000		0,0010000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0341000		0,0095000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0012000		0,0003000	2025
001	01	Резервуары	1		Резервуары	6002	2					10975	12507	14	9					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,5922000		1,9262000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,5885000		0,7119000	2025
																				0501	Пентилены	0,0588000		0,0712000	2025
																				0602	Бензол	0,0541000		0,0655000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0068000		0,0083000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0511000		0,0618000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол	0,0014000		0,0017000	2025
001	01	Резервуары	1		Резервуары	6003	2					10997	12501	10	9					0333	Сероводород	0,0000200		0,0001600	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0075800		0,0569000	2025
001	01	Резервуары	1		Резервуары	6004	2					11011	12517	7	6					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,9781000		0,8871000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2382000		0,2161000	2025
																				0501	Пентилены	0,0324000		0,0294000	2025
																				0602	Бензол	0,0259000		0,0235000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0019000		0,0018000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0188000		0,0170000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0006000		0,0006000	2025
001	01	ТРК	1		ТРК	6005	2					10976	12522	11	7					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,8770000		3,4623000	2025
																				0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,3241000		1,2796000	2025
																				0501	Пентилены	0,0324000		0,1279000	2025
																				0602	Бензол	0,0298000		0,1177000	2025
																				0616	Диметилбензол	0,0038000		0,0148000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0281000		0,1110000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0008000		0,0031000	2025
001	01	ТРК	1		ТРК	6006	2					10992	12525	2	6					0333	Сероводород	0,0000100		0,0001700	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0041900		0,0590400	2025
Предприятие:3035 - 3035_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Аманжельды_АГЗС																									
001	01	АГЗС	1		АГЗС	6001	2					14813	7273	3	6					0402	Бутан	0,4037300		6,2843380	2025
Предприятие:3036 - 3036_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Калинина_АГЗС																									
001	01	Резервуар СУГ	1	8760	Резервуар СУГ	6001	2					16909	8467	9	6					0402	Бутан	0,1185000		0,0512000	2025
001	01	Неплотности оборудования	1	8760	Неплотности оборудования	6002	2					16900	8467	6	4					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001	01	Газозаправочная колонка	1	8760	Газозаправочная колонка	6003	2					16899	8480	5	5					0402	Бутан	0,2370000		4,7100000	2025
001	01	Насосный агрегат	1	8760	Насосный агрегат	6004	2					16902	8473	2	2					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025
Предприятие:3037 - 3037_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_мкр 3А_АГЗС																									
001	01	Резервуар СУГ	1	8760	Резервуар СУГ	6001	2					14516	9385	3	5					0402	Бутан	0,1185000		0,0512000	2025
001	01	Неплотности оборудований	1	8760	Неплотности оборудований	6002	2					14520	9381	0	2					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001	01	Газозаправочная колонка	1	8760	Газозаправочная колонка	6003	2					14521	9382	1	3					0402	Бутан	0,2370000		4,7100000	2025
001	01	Насосный агрегат	1	8760	Насосный агрегат	6004	2					14517	9379	2	2					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025
Предприятие:3038 - 3038_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Школьная_АГЗС																									
001	01	Резервуар СУГ	1	8760	Резервуар СУГ	6001	2					10916	12452	4	5					0402	Бутан	0,1185000		0,0512000	2025
001	01	Неплотности оборудований	1	8760	Неплотности оборудований	6002	2					10912	12448	2	2					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001	01	Газозаправочная колонка	1	8760	Газозаправочная колонка	6003	2					10912	12451	1	2					0402	Бутан	0,2370000		4,7100000	2025
001	01	Насосный агрегат	1	8760	Насосный агрегат	6004	2					10916	12447	1	1					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025
Предприятие:3039 - 3039_ТОО Газтранзит_Разина и Мира_АГЗС																									
001	01	АГЗС	1	8760	АГЗС	6001	2					11775	8536	9	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0722100		0,5231200	2025
Предприятие:3040 - 3040_ТОО Газтранзит_Республики_АГЗС																									
001	01	АГЗС	1	8760	АГЗС	6001	2					13078	9734	8	16					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0722100		0,5231200	2025
Предприятие:3041 - 3041_ТОО Газтранзит_Аманжельды_АГЗС																									
001	01	АГЗС	1	8760	АГЗС	6001	2					13792	6960	10	4					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0722100		0,5231200	2025
Предприятие:3042 - 3042_ТОО Корпорация Казахмыс_отвал карьера Северный Нурказган																									
001	01	Породный отвал	1	8760	Породный отвал	6014	2					16557	21788	219	222					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0444150		0,1412250	2025
001	01	Площадка складирования глины	1	8760	Площадка складирования глины	6015	2					16814	21857	72	156					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004250		0,0086680	2025
Предприятие:3043 - 3043_ТОО Корпорация Казахмыс_отвал карьера Западный Нурказган																									
001	01	породный отвал	1	8760	Породный отвал	6009	2					17305	19982	50	41					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6598000		14,9973000	2025
001	01	площадка складирования скального грунта	1		площадка складирования скального грунта	6016	2					18879	20817	51	56					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0006780		0,0138400	2025
Предприятие:3044 - 3044_ТОО Хантер АГЗС																									
001	01	ТРК	1	8760	ТРК	0001	2	0,05	0,05	0,0000982	21	17809	9532							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0721217	790932,031	2,2744300	2025
001	01	Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	2	0,05	0,05	0,0000982	21	17816	9531							0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000022	24,343	0,0000700	2025
001	01	Резервуар хранения газа и трубопровод	1	8760	Резервуар хранения газа и трубопровод	6001	2					17812	9535	2	5					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000216		0,0006800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Предприятие:3045 - 3045_ТОО Водоканалстрой_Производство теплоизол материалов																									
001	01	печь на жидком топливе	1	8760	печь на жидком топливе	0001	21	0,22	2	0,075337	180	21125	9363							0301	Азота (IV) диоксид	0,3615200	7962,685	11,4010900	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0587500	1294,002	1,8526800	2025
																				0328	Углерод	0,1454800	3204,280	4,5877800	2025
																				0330	Сера диоксид	1,3924500	30669,510	43,9104700	2025
																				0337	Углерод оксид	1,8358600	40435,870	57,8961600	2025
001	01	Цех по производству минераловатных изделий	1	8760	Цех по производству минераловатных изделий	6001	2					21165	9397	45	8					0303	Аммиак	0,0041700		0,1314000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,7134700		22,5000000	2025
																				1325	Формальдегид	0,2378200		7,5000000	2025
001	01	Компрессор	1	8760	Компрессор	6002	2					21144	9409	2	4					0303	Аммиак	0,0000900		0,0029800	2025
																				2754	Алканы С12-19	0,0276800		0,8730200	2025
001	01	Сварочный пост	1	974	Сварочный пост	6003	2					21145	9396	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0095000		0,0264700	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0004100		0,0011500	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000200		0,0000500	2025
001	01	Сварочный пост	1	974	Сварочный пост	6004	2					21134	9386	1	6					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0054100		0,0038900	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0040400		0,0029100	2025
																				0164	Никель оксид	0,0001500		0,0001100	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0004000		0,0002900	2025
001	01	Сварочный пост	1	974	Сварочный пост	6005	2					21130	9400	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0396300		0,0381900	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0021200		0,0048400	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0020700		0,0002300	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0012800		0,0024900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0062800		0,0122400	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0016200		0,0018400	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004700		0,0009200	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004700		0,0009200	2025
001	01	Газосварочный аппарат	1	240	Газосварочный аппарат	6006	2					21140	9375	1	4					0301	Азота (IV) диоксид	0,0116700		0,0100100	2025
001	01	Газосварочный аппарат	1	240	Газосварочный аппарат	6007	2					21126	9386	1	4					0301	Азота (IV) диоксид	0,0116700		0,0100100	2025
001	01	Газосварочный аппарат	1	240	Газосварочный аппарат	6008	2					21160	9408	2	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0116700		0,0100100	2025
001	01	Шлифовальная машинка	1	183	Шлифовальная машинка	6009	2					21128	9377	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0034300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0021100	2025
001	01	Шлифовальная машинка	1	183	Шлифовальная машинка	6010	2					21128	9377	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0034300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0021100	2025
001	01	Шлифовальная машинка	1	183	Шлифовальная машинка	6011	2					21128	9378	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0034300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0021100	2025
001	01	Шлифовальная машинка	1	183	Шлифовальная машинка	6012	2					21128	9379	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0034300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0021100	2025
001	01	Шлифовальная машинка	1	183	Шлифовальная машинка	6013	2					21128	9380	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0034300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0021100	2025
001	01	Шлифовальная машинка	1	183	Шлифовальная машинка	6014	2					21128	9381	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0034300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0021100	2025
001	01	Шлифовальная машинка	1	183	Шлифовальная машинка	6015	2					21128	9383	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0034300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0021100	2025
001	01	Шлифовальная машинка	1	183	Шлифовальная машинка	6016	2					21128	9384	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0034300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0021100	2025
001	01	Шлифовальная машинка	1	183	Шлифовальная машинка	6017	2					21128	9386	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0034300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0021100	2025
001	01	Шлифовальная машинка	1	183	Шлифовальная машинка	6018	2					21128	9388	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0034300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0021100	2025
001	01	Шлифовальная машинка	1	183	Шлифовальная машинка	6019	2					21128	9390	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0034300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0021100	2025
001	01	Шлифовальная машинка	1	183	Шлифовальная машинка	6020	2					21128	9392	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0034300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0021100	2025
001	01	Шлифовальная машинка	1	183	Шлифовальная машинка	6021	2					21128	9393	2	4					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0034300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0021100	2025
001	01	Точильно-шлифовальный станок	1	730	Точильно-шлифовальный станок	6022	2					21140	9361	3	3					2902	Взвешенные частицы	0,0083000		0,0218100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0035800		0,0094100	2025
001	01	Токарный станок	1	985	Токарный станок	6023	2					21148	9368	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0012600		0,0044700	2025
001	01	Токарный станок	1	985	Токарный станок	6024	2					21146	9369	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0012600		0,0044700	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Токарный станок	1	985	Токарный станок	6025	2					21147	9364	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0012600		0,0044700	2025
001	01	Фрезерный станок	1	1095	Фрезерный станок	6026	2					21160	9375	5	3					2902	Взвешенные частицы	0,0027800		0,0109600	2025
Предприятие:3046 - 3046_ТОО TEMIR BETON_БРУ																									
001	01	Котельная	1	4992	Котельная	0001	11	0,22	2	0,0760265	180	15516	5951							0301	Азота (IV) диоксид	0,0167350	365,255	0,3007510	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0485380	1059,382	0,8722800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2287090	4991,761	4,1101830	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3256070	7106,640	5,8515450	2025
001	01	участки производства строительных смесей	1	8760	участки производства строительных смесей	6002	2					15506	5927	19	18					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0087360		0,0120770	2025
001	01	склад инертных материалов	1	8760	склад инертных материалов	6003	2					15496	5879	32	18					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0149760		0,0207030	2025
001	01	силоса для хранения золы-уноса	1	8760	силоса для хранения золы-уноса	6004	2					15537	5944	6	9					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0315000		0,1360800	2025
Предприятие:3047 - 3047_ТОО RusAl09_Склад																									
001	01	площадка временного хранения черного лома металла	1	334	площадка временного хранения черного лома металла	6001	2					12532	11816	8	7					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0183000		0,0550000	2025
001	01	площадка временного хранения цветного лома металла №1	1	100	площадка временного хранения цветного лома металла №1	6002	2					12532	11800	5	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0183300		0,0165000	2025
001	01	площадка временного хранения цветного лома металла №2	1	100	площадка временного хранения цветного лома металла №2	6003	2					12539	11793	4	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0183300		0,0165000	2025
001	01	Склад хранения сырья	1	8760	Склад хранения сырья	6004	2					12519	11802	3	10					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0122200		0,1760000	2025
Предприятие:3048 - 3048_Ф-л ТОО STYNERGY (СТИНЕРДЖИ)_Производственная база																									
001	01	Котельная	1	5136	Котел	0001	15	0,27	6,5	0,3804771	90	19438	9582							0301	Азота (IV) диоксид	0,0250020	87,376	0,4620000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040600	14,189	0,0751000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0779000	272,241	1,4400000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3670000	1282,571	6,7900000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5230000	1827,751	9,6600000	2025
001	01	Производственный цех	1	3870	Производственный цех	0002	14	1	1	0,7853982	20	19417	9583							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0848200	115,908	0,3597440	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0024736	3,380	0,0098860	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	24,324	0,0517000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000	24,051	0,0511000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001711	0,234	0,0001540	2025
																				0621	Метилбензол	0,5040000	688,725	1,8144000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0840000	114,787	0,3024000	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,4200000	573,937	1,5120000	2025
																				1115	2-Метил-1,3-диоксолан	0,0084000	11,479	0,0302400	2025
																				1325	Формальдегид	0,0025200	3,444	0,0090700	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,2940000	401,756	1,0584000	2025
001	01	Склад угля	1	8760	Склад угля	6001	2					19445	9588	2	7					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0005690		0,0037640	2025
001	01	Механическая мастерская	1	520	Механическая мастерская	6002	2					19418	9588	2	5					2902	Взвешенные частицы	0,0037640		0,0029950	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0012000		0,0022460	2025
Предприятие:3049 - 3049_КГКП Спортивный клуб Тау акимата г.Темиртау_Дворец спорта																									
001	01	Котельная	1	5640	Котельная	0001	8	0,33	2	0,1659154	180	22268	28677							0301	Азота (IV) диоксид	0,0369000	369,042	0,7490000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0059900	59,907	0,1217000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,2310000	2310,260	4,6900000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4730000	4730,532	9,6100000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2700000	2700,304	5,4900000	2025
001	01	Хранение угля	1	5640	Хранение угля	6001	2					22262	28660	2	9					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0015200		0,0001222	2025
001	01	Хранение золы	1	5640	Хранение золы	6002	2					22276	28660	4	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000040		0,0005420	2025
Предприятие:3050 - 3050_ТОО Utilization Company_Склады сып. минерал. и строит. материалов																									
001	01	Склад песка	1	8760	Склад песка	6001	2					7259	11377	6	11					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,2325300		16,0012800	2025
001	01	Склад глины	1	8760	Склад глины	6002	2					7257	11354	10	7					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0503200		0,4172400	2025
001	01	Склад щебня фракции 0-5мм	1	8760	Склад щебня фракции 0-5мм	6003	2					7269	11370	11	3					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,3688000		19,8288000	2025
001	01	Склад щебня фракции 5-10мм	1	8760	Склад щебня фракции 5-10мм	6004	2					7273	11356	7	8					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,1844000		9,9144000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Склад щебня фракции 10-20 мм	1	8760	Склад щебня фракции 10-20 мм	6005	2					7270	11343	3	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,7272500		14,4585000	2025
001	01	Склад щебня фракции более 20 мм	1	8760	Склад щебня фракции более 20 мм	6006	2					7261	11336	3	7					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,5571100		13,7340000	2025
001	01	Склад щебенки	1	8760	Склад щебенки	6007	2					7276	11387	9	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,4832000		31,8297600	2025
001	01	Склад ПГС	1	8760	Склад ПГС	6008	2					7261	11397	1	10					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,9630000		51,3864000	2025
001	01	Склад кирпича битого	1	8760	Склад кирпича битого	6009	2					7285	11372	9	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,6368900		33,3792000	2025
001	01	Склад железобетонных изделий (битых)	1	8760	Склад железобетонных изделий (битых)	6010	2					7251	11390	3	12					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7273800		6,6758400	2025
Предприятие:3051 - 3051_ТОО SSTechnology_Производственная база																									
001	01	Котельная	1	5088	Котельная	0001	9	0,22	1,81	0,06818	80	11775	11887							0301	Азота (IV) диоксид	0,0090000	170,686	0,1600000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015000	28,448	0,0260000	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0327000	620,159	0,5940000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1310000	2484,428	2,3827000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0987000	1871,855	1,7940000	2025
001	01	Сварочный аппарат	1	400	Сварочный аппарат	6002	2					11766	11884	4	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0164500		0,0118400	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0019600		0,0014200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0018800		0,0013500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0092400		0,0066500	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0009300		0,0006700	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0006900		0,0005000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0006900		0,0005000	2025
001	01	Газорезательный аппарат	1	100	Газорезательный аппарат	6003	2					11777	11880	2	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547000		0,0197000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0008300		0,0003000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0053000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0065000	2025
001	01	Столярная мастерская	1	2050	Столярная мастерская	6004	2					11778	11868	3	4					2936	Пыль древесная	0,1439973		1,0627000	2025
001	01	Металлообработка	1	40	Металлообработка	6005	2					11781	11873	3	4					2902	Взвешенные частицы	0,0042000		0,0006000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0003700	2025
001	01	Лакокрасочные работы	1	65	Лакокрасочные работы	6006	2					11772	11859	4	5					0616	Диметилбензол	0,1875000		0,0115000	2025
																				0621	Метилбензол	0,3566000		0,0248000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1250000		0,0081000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1500000		0,0078000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,0666000		0,0043000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,0700000		0,0049000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0650000		0,0040000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1875000		0,0115000	2025
001	01	Производство СМС	1	1960	Производство СМС	6007	2					11758	11882	5	5					0158	диНатрий сульфат	0,0017000		0,0120000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0510000		0,3600000	2025
																				0322	Серная кислота	0,0000170		0,0001200	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0454000		0,3240000	2025
Предприятие:3052 - 3052_ПК Гранит_Промбаза №1																									
001	01	Мастерская по ремонту оборудования	1	1120	Мастерская по ремонту оборудования	6001	2					17271	7796	4	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0203218		0,0012818	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0003078		0,0000378	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300		0,0004680	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500		0,0005940	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000463		0,0000006	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0150000		0,0018395	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0058400		0,0008167	2025
001	01	Склад сыпучих материалов	1	8760	Склад сыпучих материалов	6002	2					17259	7785	5	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0033700		0,0052600	2025
001	01	Столярный цех	1	43	Столярный цех	6003	2					17281	7787	3	4					2936	Пыль древесная	0,0329400		0,0032000	2025
Предприятие:3053 - 3053_ПК Гранит_Промбаза №2																									
001	01	Участок по производству изделий малых архитектурных форм	1	1722	Участок по производству изделий малых архитектурных форм	0001	12	0,6	3	0,84823	21	13755	8360							2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003735	0,474	0,0046100	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Участок по производству брусчатки	1	1722	Участок по производству брусчатки	6001	2					13752	8338	10	12					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000021		0,0001174	2025
001	01	Склад цемента	1	8760	Склад цемента	6002	2					13708	8343	10	9					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3280000		0,0320000	2025
001	01	Участок по производству оконных и дверных пластиковых изделий	1	1722	Участок по производству оконных и дверных пластиковых изделий	6003	2					13735	8349	4	8					0337	Углерод оксид	0,0004170		0,0000012	2025
																				0827	Хлорэтилен	0,0001870		0,0000005	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,0030200		0,0000820	2025
001	01	Участок по производству оконных и дверных пластиковых изделий	1	1722	Участок по производству оконных и дверных пластиковых изделий	6004	2					13731	8328	5	8					0337	Углерод оксид	0,0004170		0,0000012	2025
																				0827	Хлорэтилен	0,0001870		0,0000005	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,0030200		0,0000820	2025
001	01	Участок по производству оконных и дверных пластиковых изделий	1	1722	Участок по производству оконных и дверных пластиковых изделий	6005	2					13772	8351	11	2					0337	Углерод оксид	0,0004170		0,0000012	2025
																				0827	Хлорэтилен	0,0001870		0,0000005	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,0030200		0,0000820	2025
001	01	Сварка металла	1	36	Сварка металла	6006	2					13771	8360	2	6					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0011460		0,0001485	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0001273		0,0000165	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000463		0,0000060	2025
Предприятие:3054 - 3054_ПК Гранит_Промбаза №3																									
001	01	Цех по производству кладочной сетки	1	1512	Цех по производству кладочной сетки	6001	2					19002	9582	3	9					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0134600		0,0732000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0004200		0,0022860	2025
001	01	Склад отходов мрамора	1	8760	Склад отходов мрамора	6002	2					19020	9598	11	20					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001480		0,0008420	2025
001	01	Щековая дробилка	1	14	Щековая дробилка	6003	2					18993	9592	2	9					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,7074000		0,0356500	2025
001	01	Склад мраморной крошки	1	8760	Склад мраморной крошки	6004	2					19022	9656	13	18					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0003820		0,0054800	2025
001	01	Разгрузка цемента пневмотранспортом	1	50	Разгрузка цемента пневмотранспортом	6005	2					19019	9628	5	7					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3280000		0,0002800	2025
001	01	Разгрузка цемента в емкости	1	50	Разгрузка цемента в емкости	6006	2					19005	9632	3	5					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001790		0,0000664	2025
001	01	Цех по изготовлению памятников из мраморной крошки	1	1512	Цех по изготовлению памятников из мраморной крошки	6007	2					18980	9593	2	7					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0517000		0,0093000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,0007000	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000010		0,0000007	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000337		0,0000341	2025
001	01	Разгрузка цемента из цементовоза в силос для производства полистиролбетона	1	50	Разгрузка цемента из цементовоза в силос для производства полистиролбетона	6008	2					19004	9644	5	6					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3280000		0,0556000	2025
001	01	Цех по производству полистиролбетона	1	1512	Цех по производству полистиролбетона	6009	2					19001	9613	3	9					0405	Пентан	0,0051040		0,0082200	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002130		0,0005360	2025
001	01	Цех по изготовлению изделий из полистирола	1	1512	Цех по изготовлению изделий из полистирола	6010	2					18982	9606	4	9					0405	Пентан	0,0440900		0,0299000	2025
001	01	Проведение сварочных и газорезательных работ	1	214	Проведение сварочных и газорезательных работ	6011	2					19038	9622	2	8					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0202500		0,0033170	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0003056		0,0001166	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300		0,0014040	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500		0,0017820	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000540		0,0000280	2025
Предприятие:3055 - 3055_ТОО Механомонтаж-2004_Промплощадка №1																									
001		Токарный цех	1	183	Токарный цех	6001	2					19551	9191	3	3					2902	Взвешенные частицы	0,0026200		0,0017260	2025
001	01	Сборочный цех №1	1	8760	Сборочный цех №1	0001	15	0,6	3	0,84823	21	19569	9175							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0813638	103,300	1,1676000	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0027295	3,465	0,0365850	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0256104	32,515	0,3147050	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0320920	40,744	0,3897500	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000238	0,030	0,0003000	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000278	0,035	0,0003500	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0462400	58,707	0,1206013	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003779	0,480	0,0047650	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0034000	4,317	0,0089400	2025
001	01	Сборочный цех №2	1	8760	Сборочный цех №2	0002	15	0,6	3	0,84823	21	19547	9165							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0261900	33,251	0,2380600	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0012666	1,608	0,0173550	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0003280	0,416	0,0005900	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0116630	14,807	0,0577000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0211400	26,840	0,1872000	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0006830	0,867	0,0105700	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0018330	2,327	0,0330000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0406000	51,546	0,1222416	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0007780	0,988	0,0140000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0034000	4,317	0,0089400	2025
001	01	Покрасочный цех	1	2620	Покрасочный цех	0003	15	0,6	3	0,84823	21	19519	9166							0616	Диметилбензол	1,4030000	1781,266	13,7966000	2025
																				0621	Метилбензол	1,7220000	2186,272	10,9578000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,4170000	529,428	0,9678000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,4440000	563,708	0,8164000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,2220000	281,854	0,5008000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,3705000	470,391	2,4527000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,7220000	916,660	4,0604000	2025
																				1411	Циклогексанон	0,2760000	350,413	0,2683000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,8890000	1128,685	3,2040000	2025
																				2752	Уайт-спирит	1,3900000	1764,761	6,8925000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0261300	33,175	0,3344300	2025
001	01	Монтажные участки	1	8760	Монтажные участки	6002	2					19544	9182	9	13					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0202500		0,3520780	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0015830		0,0264150	2025
																				0203	Хром шестивалентный)	0,0001967		0,0001770	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300		0,1629060	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003550		0,0067500	2025
																				0330	Сера диоксид	0,0209600		0,3985000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0429000		1,0312600	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0004100		0,0053990	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0011000		0,0169200	2025
																				0616	Диметилбензол	1,1950000		9,3574000	2025
																				0621	Метилбензол	1,3780000		6,5974000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,3330000		0,5694000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,3556000		0,4972000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол	0,1778000		0,2960000	2025
																				1210	Бутилацетат	0,3000000		1,5381000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,5780000		2,6306000	2025
																				1411	Циклогексанон	0,2210000		0,4670000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,8330000		2,1940000	2025
																				2752	Уайт-спирит	1,1100000		3,9700000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0389000		0,6274400	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1225000		2,3420180	2025
																				2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0040800		0,0000311	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0068000		0,1787000	2025
Предприятие:3056 - 3056_ТОО Механомонтаж-2004_Промплощадка №2																									
001	01	Ремонт и стоянка автотранспорта	1	756	Ремонт и стоянка автотранспорта	0001	8	0,6	3	0,84823	21	17534	6958							0123	Железо (II, III) оксиды	0,0202500	25,710	0,0226160	2025
																				0143	Марганец и его соединения	0,0007830	0,994	0,0007755	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300	13,750	0,0102200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500	17,457	0,0159300	2025
																				0342	Фтористые газообр. соединения	0,0003396	0,431	0,0002550	2025
																				0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0014940	1,897	0,0008580	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0040000	5,078	0,0036300	2025
																				2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0006340	0,805	0,0003640	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	3,301	0,0023600	2025

Примечание: Координаты ИЗА указаны в городской системе координат. Ось ОХ на север, ОУ на восток