ОО КАРАГАНДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Государственная лицензия № 00979 от 20 июня 2007 года

СВОДНЫЙ ТОМ
предельно–допустимых выбросов (ПДВ)
города Т Е М И Р Т А У

ТОМ II

Договор о государственных закупках услуг №27 от 31 марта 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий, учтенных в Сводном томе ПДВ г. Темиртау

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ
2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
4. Суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Разработчик:
Директор
ОО Карагандинский областной
Экологический Музей

А.Д. Маликова

Караганда 2025

Список таблиц

Таблица 1 – Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ 3
Таблица 2 – Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха 165
Таблица 3 – Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО) 398
Таблица 4 – Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год 422

Таблица 1 – Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предприятие:0002 - 0002_ТОО БетаИнтерТемиртау_Переработка									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Погрузочные работы и транспортировка материала			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	4,4341180
	6002	6002 01	Комплекс сепарации Terex			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,0624000
	6003	6003 01	Склады			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	57,2723000
	6004	6004 01	Погрузочные работы и транспортировка скрапа			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	4,4341180
	6005	6005 01	Передвижной сварочный пост				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0039000
							Марганец и его соединения	0143	0,0007000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0002000
	6006	6006 01	Пост пропан-бутановой резки металла			1000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1970000
							Марганец и его соединения	0143	0,0030000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0532000
							Углерод оксид	0337	0,0650000
	6007	6007 01	Передвижной сварочный пост			1200	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0069500
							Марганец и его соединения	0143	0,0005450
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0013500
							Углерод оксид	0337	0,0066500
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0004650
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0005000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0005000
	6008	6008 01	Передвижной сварочный пост			1200	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0043380
							Марганец и его соединения	0143	0,0001470
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000450
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0003840
	6009	6009 01	Передвижной сварочный пост			250	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0000340
							Марганец и его соединения	0143	0,0000050
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000020
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000160
Предприятие:0007 - 0007_АО Карцемент_Цементный завод									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1003	1003 01	Щековая дробилка			4429	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	15932,8000000
	1005	1005 01	Молотковая дробилка			4429	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	14720,6000000
	1008	1008 01	Роторная дробилка "Хацемаг"			7158	Азота (IV) диоксид	0301	40,8556000
							Азот (II) оксид	0304	6,6586000
							Углерод	0328	0,0188000
							Сера диоксид	0330	36,0340000
							Углерод оксид	0337	165,7303000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	957,4850000
	1010	1010 01	Узел перегрузки № 1			456	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1755,2000000
	1011	1011 01	Узел перегрузки № 2/1			4429	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1704,8200000
	1012	1012 01	Узел перегрузки № 3/1			4429	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1704,8200000
	1013	1013 01	Узел перегрузки № 4/1			4429	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1704,8200000
	1014	1014 01	Узел перегрузки №5			7470	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2875,3600000
	1015	1015 01	Узел перегрузки № 6/1			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2699,8400000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1704,8200000
	1016	1016 01	Узел перегрузки № 7/1			7014	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2699,8400000
	1017	1017 01	Накопительные бункера известняка и суглинок			4933	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3064,6300000
	1018	1018 01	Накопительные бункера железной руды			197	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	129,9000000
	1019	1019 01	Смешивающие силосы			5779	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1499,9400000
	1020	1020 01	Вращающаяся печь №6 по производству клинкера			7648	Азота (IV) диоксид	0301	1146,7636000
							Азот (II) оксид	0304	183,4514000
							Углерод	0328	0,2700000
							Сера диоксид	0330	1128,5274000
							Углерод оксид	0337	1852,5031000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	183474,4000000
	1021	1021 01	Охладительный бункер клинкера (клинкерный холодильник)			6400	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	27278,0466667
	1022	1022 01	Силосный бункер клинкера №3			6400	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1917,5800000
	1023	1023 01	Силосный бункер клинкера №4			6400	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1943,7200000
	1024	1024 01	Накопительные бункера известняка и суглинок			6510	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3995,1500000
	1025	1025 01	Накопительные бункера железной руды			260	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	156,7800000
	1026	1026 01	Смешивающие силосы			6453	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	6381,2600000
	1027	1027 01	Вращающаяся печь №5 по производству клинкера			8373	Азота (IV) диоксид	0301	1068,5354000
							Азот (II) оксид	0304	158,3977000
							Углерод	0328	0,3563000
							Сера диоксид	0330	1348,4145000
							Углерод оксид	0337	1766,7102000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	324238,9000000
	1029	1029 01	Силосный бункер клинкера № 1			7125	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2456,5800000
	1030	1030 01	Силосный бункер клинкера № 2			7125	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2623,8200000
	1033	1033 01	Угольная мельница линии№ 6			2693	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	937,9600000
	1034	1034 01	Угольный силос № 1 (расходный бункер)			2693	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	12,0025000
	1035	1035 01	Угольный силос № 2 (резервный бункер)			539	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,4775000
	1036	1036 01	Угольная мельница линии№ 5			2818	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1002,4500000
	1037	1037 01	Угольный силос № 3 (расходный бункер)			2818	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	11,6250000
	1038	1038 01	Угольный силос № 4 (резервный бункер)			564	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,8250000
	1046	1046 01	Узел перегрузки № 2/2			4429	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1704,8200000
	1047	1047 01	Узел перегрузки № 2/3			7014	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2699,8400000
	1048	1048 01	Узел перегрузки № 3/2			7014	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2699,8400000
	1049	1049 01	Узел перегрузки № 3/3			7470	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2875,3600000
	1050	1050 01	Узел перегрузки № 4/2			7014	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2699,8400000
	1051	1051 01	Узел перегрузки № 4/3			7014	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2699,8400000
	1052	1052 01	Узел перегрузки № 6/2			4429	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1704,8200000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1053	1053 01	Узел перегрузки № 7/2			456	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	175,5200000
	1054	1054 01	Емкости дизельного топлива			8760	Сероводород	0333	0,0000100
							Алканы С12-19	2754	0,0006000
	1055	1055 01	Аспирация теплообменника№1			6400	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2524,4400000
	1056	1056 01	Аспирация теплообменника№2			6400	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2608,9600000
	1057	1057 01	Емкости дизельного топлива			8760	Сероводород	0333	0,0000100
							Алканы С12-19	2754	0,0007000
	1058	1058 01	Аспирация теплообменника№3			7125	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3313,9600000
	1059	1059 01	Аспирация теплообменника№4			7125	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3224,2800000
	1067	1067 01	Узел пересыпки с ленточного конвейера на ковшовый конвейер			3340	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	109,8666667
	1069	1069 01	Розжиговая пылеугольная топка			360	Азота (IV) диоксид	0301	0,1850000
							Азот (II) оксид	0304	0,0301000
							Сера диоксид	0330	0,5760000
							Углерод оксид	0337	0,5464000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	3,2500000
	1100	1100 01	Пункт разгрузки сырьевыхматериалов (вагоноопрокид)			975	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,4035000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1,6720000
	1108	1108 01	АС пересыпки с дробилки клинкера на ковшовый транспортер			7125	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3157,0600000
	1109	1109 01	АС пересыпки с ковшовоого транспортера на лотковый транспортер			7125	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3158,0600000
	1110	1110 01	Аспирация теплообменника№5			7125	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3111,2200000
	1111	1111 01	Аспирация теплообменника№6			7125	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3149,2000000
	1119	1119 01	Угольный силос № 5 (расходный бункер)			2693	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	13,7775000
	1127	1127 01	Котельная			6033	Азота (IV) диоксид	0301	46,2772000
							Азот (II) оксид	0304	7,5201000
							Углерод	0328	0,0038095
							Сера диоксид	0330	115,2090000
							Углерод оксид	0337	109,3304000
							Взвешенные частицы	2902	0,0057143
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	873,9495238
	1128	1128 01	Узел пересыпки углеподачи			265	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	42,2585526
	6001	6001 01	Разгрузка автотранспорта в приемный бункер			4429	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1,2755000
	6002	6002 01	Узел пересыпки в приемный бункер щековой дробилки			4429	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,3189000
	6004	6004 01	Узел пересыпки в приемный бункер молотковой дробилки			4429	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,6378000
	6006	6006 01	Разгрузка автотранспорта в приемный бункер			7404	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0640000
	6007	6007 01	Узел пересыпки в приемный бункер роторной дробилки "Хацемаг"			7404	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0187000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6009	6009 01	Разгрузка железной руды в приемный бункер (ж/д либо авто)			456	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1150000
	6025	6025 01	Открытый склад клинкера №1 (бывший склад АО "САС")			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	37,1192000
	6026	6026 01	Открытый склад клинкера №2 (бывший склад АО "САС")			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	148,4579000
	6027	6027 01	Открытый склад клинкера №3 (бывший склад АО "САС")			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	34,7957000
	6039	6039 01	Передвижные посты электродуговой сварки			4250	диВанадий пентоксид	0110	0,0002000
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,6961000
							Марганец и его соединения	0143	0,0588000
							Медь (II) оксид	0146	0,0001000
							Никель оксид	0164	0,0000800
							Хром шестивалентный)	0203	0,0229000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0339000
							Углерод оксид	0337	0,2261000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0310000
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0435000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0237000
	6040	6040 01	Передвижные посты газовой резки			5475	Железо (II, III) оксиды	0123	1,0786000
							Марганец и его соединения	0143	0,0164000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2913000
							Углерод оксид	0337	0,3559000
	6041	6041 01	Аварийный склад известняка			5160	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,9101000
	6042	6042 01	Загрузка известняка со склада в приемный бункер питателя			273	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,1274000
	6043	6043 01	Аварийный склад суглинок			5160	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1947000
	6044	6044 01	Загрузка суглинок со склада в приемный бункер питателя			133	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0128000
	6045	6045 01	Резервуар дизельного топлива			8760	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы С12-19	2754	0,0001000
	6060	6060 01	Разгрузка клинкера из силосныхбункеров в автотранспорт			3340	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	6,1548000
	6061	6061 01	Транспортировка клинкера на открытые склады			3340	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,9908000
	6062	6062 01	Открытый склад клинкера (основной)			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	200,4289000
	6063	6063 01	Загрузка клинкера со складов в автотранспорт			3340	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	4,6894000
	6064	6064 01	Транспортировка клинкера с открытыхскладов			3340	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,8236000
	6065	6065 01	Раазгрузка клинкера с автотранспорт в приемный бункер			3340	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,5471000
	6066	6066 01	Ленточный конвейер			3340	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,4155000
	6068	6068 01	Открытый склад лома огнеупорного кирпича			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	20,6892000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6075	6075 01	Ленточные конвейера			4429	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0134000
	6095	6095 01	Крытый склад дробленного известняка			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	96,3535000
	6096	6096 01	Загрузка дробленного известняка в приемные бункеры			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	15,3061000
	6097	6097 01	Открытый склад суглинок			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	7,0951000
	6098	6098 01	Загрузка суглинок со склада в автотранспорт			7404	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	3,8381000
	6099	6099 01	Транспортировка суглинок с открытого склада			7404	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1946000
	6101	6101 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	100,8894000
	6102	6102 01	Склад граншлака			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	120,2581000
	6103	6103 01	Склад гипса (ж.д.)			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	61,3605000
	6104	6104 01	Склад гипса (авто)			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	66,7489000
	6105	6105 01	Склад песка			8760	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	8,1987000
	6120	6120 01	Передвижные посты газовой сварки металла ацетилен-кислородным			1080	Азота (IV) диоксид	0301	0,0358000
	6121	6121 01	Металлообрабатывающие станки			730	Эмульсол	2868	0,0002000
							Взвешенные частицы	2902	0,0316000
							Пыль абразивная	2930	0,0210000
	6122	6122 01	Покрасочные работы			400	Диметилбензол	0616	0,9000000
							Уайт-спирит	2752	0,9000000
							Взвешенные частицы	2902	0,6600000
	6129	6129 01	Склад золы			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	9,8280000
	6130	6130 01	Емкости и ТРК горюче-смазочных материалов			8760	Сероводород	0333	0,0004460
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,2863000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0809000
							Пентилены	0501	0,0099000
							Бензол	0602	0,0083000
							Диметилбензол	0616	0,0007000
							Метилбензол	0621	0,0066000
							Этилбензол	0627	0,0003000
							Алканы С12-19	2754	0,1587000
	6132	6132 01	Склад железной руды (формирование, хранение, перемещение)			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,7187000
	6133	6133 01	Транспортировка руды в производство			456	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1353000
Предприятие:0009 - 0009_ТОО PERS INTERNATIONAL_производство обуви									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная		24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0176000
							Азот (II) оксид	0304	0,0028600
							Сера диоксид	0330	0,1480000
							Углерод оксид	0337	0,3180000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,8630000
	0002	0002 01	Пламенная		24	6240	Алюминий оксид	0101	0,0318000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,3973000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0646000
							Углерод	0328	0,0310000
							Сера диоксид	0330	0,7941000
							Углерод оксид	0337	1,7750000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0019000
	6001	6001 01	Склад угля		24	5088	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1,2800000
	6002	6002 01	Склад золы		24	5088	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0282500
	6003	6003 01	Станки горячей вулканизации		24	6240	Сера диоксид	0330	0,0002950
							Углерод оксид	0337	0,0000980
							Этилацетат	1240	2,7720000
							Бензин (нефтяной, малосернистый)	2704	2,7720000
	6004	6004 01	Нанесение ЛКМ		8	2160	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он	1046	0,2700000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	2,7000000
							Бутилацетат	1210	1,3500000
							Тетрабутоксититан	1288	1,0800000
	6005	6005 01	Емкость для хранения ДТ		24	8760	Сероводород	0333	0,0000025
							Алканы С12-19	2754	0,0009162
Предприятие:0011 - 0011_ТОО Универсалстрой Темиртау									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1001	1001 01	Котельная №1			4368	Азота (IV) диоксид	0301	0,0460590
							Азот (II) оксид	0304	0,0074850
							Сера диоксид	0330	0,1801800
							Углерод оксид	0337	0,7938290
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,5441800
	1003	1003 01	Котельная №2			4368	Азота (IV) диоксид	0301	0,1499570
							Азот (II) оксид	0304	0,0243680
							Сера диоксид	0330	0,5405400
							Углерод оксид	0337	2,3814880
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,6325400
	1005	1005 01	Котельная №3			4368	Азота (IV) диоксид	0301	0,0460590
							Азот (II) оксид	0304	0,0074850
							Сера диоксид	0330	0,1801800
							Углерод оксид	0337	0,7938290
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,5441800
	1007	1007 01	Котельная №4			4368	Азота (IV) диоксид	0301	0,0097190
							Азот (II) оксид	0304	0,0015790
							Сера диоксид	0330	0,0544500
							Углерод оксид	0337	0,2398940
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1644500
	1008	1008 01	Котельная №5			4368	Азота (IV) диоксид	0301	0,0432550
							Азот (II) оксид	0304	0,0070290
							Сера диоксид	0330	0,1801800
							Углерод оксид	0337	0,7938290
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,5441800
	6002	6002 01	Склад угля №1			4368	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,1100920
	6004	6004 01	Склад угля №2			4368	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,1101470
	6006	6006 01	Склад угля №3			4368	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,1100970
	6008	6008 01	Склад золошлака			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0087100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6009	6009 01	Склад балласта (ПГС), отсева и щебня			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,1531150
	6010	6010 01	цементные бункеры силосного типа			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,3280000
	6011	6011 01	узел пересыпки цемента из силосного бункера в бункер накопитель			4000	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1228800
	6012	6012 01	узлы пересыпки			7625	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000560
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0015750
	6013	6013 01	Движение погрузчиков				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1477560
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0985040
	6014	6014 01	цех по производству пластиковых окон			2080	Углерод оксид	0337	0,0001800
							Хлорэтилен	0827	0,0000780
							Пыль поливинилхлорида	2921	1,7222400
	6015	6015 01	Сварочные работы			480	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0039600
							Марганец и его соединения	0143	0,0004400
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0001600
	6016	6016 01	Газовая резка			250	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0182250
							Марганец и его соединения	0143	0,0002750
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0097500
							Углерод оксид	0337	0,0123750
	6017	6017 01	Заточной станок			260	Взвешенные частицы	2902	0,0054290
							Пыль абразивная	2930	0,0035570
	6018	6018 01	Конвейера ленточные			625	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0212000
	6019	6019 01	грохот			625	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0027100
Предприятие:0012 - 0012_ТОО RaSa_Изделия из металла									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,2545400
							Азот (II) оксид	0304	0,0413600
							Сера диоксид	0330	1,5498000
							Углерод оксид	0337	3,3435400
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	9,0562500
	0002	0002 01	Котельная			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,2545400
							Азот (II) оксид	0304	0,0413600
							Сера диоксид	0330	1,5498000
							Углерод оксид	0337	3,3435400
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	9,0562500
	6003	6003 01	Склад угля				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0169000
	6004	6004 01	Сварочные работы			750	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0029300
							Марганец и его соединения	0143	0,0005200
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0001200
	6005	6005 01	Газосварочный пост			2000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,3940000
							Марганец и его соединения	0143	0,0060000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1064000
							Углерод оксид	0337	0,1300000
	6006	6006 01	заточной станок			1000	Взвешенные частицы	2902	0,0086400
							Пыль абразивная	2930	0,0057600
	6007	6007 01	трубопрокатный стан			4500	Взвешенные частицы	2902	0,6577200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предприятие:0013 - 0013_СД АО "Qarmet"									
(001) Углеобогатительный цех, Цех 01, Участок 01	0004	0004 01	Хранилище реагентов топлива				Сероводород	0333	0,0000230
							Алканы С12-19	2754	0,0080120
	0005	0005 01	Насосное оборудование на эстакаде разгрузки				Сероводород	0333	0,0001226
							Алканы С12-19	2754	0,0436774
	0006	0006 01	Насосное оборудование складе дизельного топлива				Сероводород	0333	0,0001226
							Алканы С12-19	2754	0,0436774
	0020	0020 01	Пересыпка с питателей на конвейера. Конвейер				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	23,0619328
	6002	6002 01	Породный отвал (Углеобогатительный цех				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	68,2000000
(002) Углеподготовительный цех, Цех 01	6139	6139 01	ЗСУ (28 силосов)				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,4030000
	6140	6140 01	Дозировочное отделение (20 силосов)				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1,1980000
(002) Углеподготовительный цех, Цех 01, Участок 01	0021	0021 01	Пересыпка с питателей на конвейера. Конвейер				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	23,0619328
	0022	0022 01	АУ-1 Вагоноопрокид 3 транспортеры У-54,55, питатели				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	7,0095455
	0024	0024 01	АУ-1 ЗСУ-1, транспортеры У-32,33,36				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	15,9790000
	0025	0025 01	АУ-1 ЗСУ-1, транспортеры У-37,32,33				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	10,8670000
	0028	0028 01	АУ-1 ПС-1 транспортер С-1,2, У-3,4				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	5,5600000
	0029	0029 01	АУ-1 ПС-36 транспортер У-58 (с 56 на 58)				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	4,2342857
	0030	0030 01	АУ-2 ПС-36 транспортер У-59 (с 57 на 59)				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,3590476
	0031	0031 01	АУ-1 ПС-35 транспортер У-30				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	6,1165000
	0032	0032 01	АУ-2 ПС-35 транспортер У-31				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	7,9575000
	0033	0033 01	АУ-2 ПС-2 транспортер У-5,6				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	14,7690000
	0034	0034 01	АУ-1 ПС-2 транспортер У-30,31				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	18,5465000
	0035	0035 01	АУ-1 ПС-3 транспортер У-7,8				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	4,2165000
	0036	0036 01	АУ-1 ОПД-1 транспортер У-8,10, У-43				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	18,3030000
	0037	0037 01	АУ-1 СОРУ-1 дробилка МПЛ-300				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	4,1626667
	0039	0039 01	АУ-1 ПС-31 низ транспортер У-40 (с 38 на 40)				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	111,8600000
	0040	0040 01	АУ-2 ПС-31 транспортер У-41 (с 39 на 41)				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	157,4900000
	0041	0041 01	АУ-1 ПС-38 транспортер У-56				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	11,4925000
	0042	0042 01	АУ-2 ПС-38 транспортер У-57				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	8,2726667
	0043	0043 01	АУ-1 ПС-26 транспортер У-44				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,5024000
	0046	0046 01	АУ-1 ООД дробилка 1,2 транспортер У-21,22, питатель 27А				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	69,0020000
	0050	0050 01	АУ-2 ООД дробилка 5,4 транспортеры У-45,46,47				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	102,3440000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0052	0052 01	АУ-1 ОПД-2 дробилка 25, транспортер У-30,32				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	35,7820000
	0053	0053 01	АУ-2 ОПД-2 транспортеры У-31,33 дробилка 26				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	194,3600000
	0055	0055 01	АУ-2 ПС-22 транспортер У-47,47а				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	7,2595000
	0056	0056 01	АУ-2 ОПД-1 к-ра У-9, У-7				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,2319000
	0057	0057 01	АУ-1 ПС-26а У-43, У-46				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0874000
	0058	0058 01	Гараж размораживания №1				Азота (IV) диоксид	0301	3,2800000
							Азот (II) оксид	0304	0,5330000
							Сера диоксид	0330	14,8440000
							Углерод оксид	0337	3,7380000
	6001	6001 01	Склад угольного концентрата				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	14,9330000
	6003	6003 01	Вагоноопрокидыватель 1				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,2270000
	6004	6004 01	Вагоноопрокидыватель 2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,2270000
	6005	6005 01	Вагоноопрокидыватель 3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,2270000
(003) Коксовый цех, Цех 01	6135	6135 01	Отгрузка вагонов в ж/д вагоны из бункеров кокса (коксосртировка №1)				Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	1,7089000
	6136	6136 01	Отгрузка вагонов в ж/д вагоны из бункеров кокса (коксосртировка №2)				Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	1,6084400
(003) Коксовый цех, Цех 01, Участок 01	0065	0065 01	АУ-5, к-ра К-8, ЛК-4, ЛК-4а, натяжная К-10 пересыпные желоба с контрольных грохотов №1,2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	32,5710000
	0066	0066 01	Тушильнаяя башня батареи №1				Аммиак	0303	41,5900000
							Гидроцианид	0317	1,6600000
							Сероводород	0333	4,1600000
							Гидроксибензол	1071	0,8300000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	41,5900000
	0067	0067 01	Тушильная башня №2 коксовых батарей - 3,4				Аммиак	0303	40,3600000
							Гидроцианид	0317	1,6100000
							Сероводород	0333	4,0400000
							Гидроксибензол	1071	0,8100000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	40,3600000
	0068	0068 01	Коксовой батареи №1				Азота (IV) диоксид	0301	40,9022000
							Азот (II) оксид	0304	6,5910000
							Углерод	0328	105,5195000
							Сера диоксид	0330	26,3956000
							Углерод оксид	0337	2638,3018000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0013000
	0069	0069 01	Коксовой батареи №2				Азота (IV) диоксид	0301	47,7770000
							Азот (II) оксид	0304	7,0641000
							Углерод	0328	88,4585000
							Сера диоксид	0330	28,2878000
							Углерод оксид	0337	3537,8977000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0019000
	0070	0070 01	Коксовой батареи №3				Азота (IV) диоксид	0301	45,9795000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	6,5595000
							Углерод	0328	153,2650000
							Сера диоксид	0330	26,2695000
							Углерод оксид	0337	4378,9944000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0022000
	0071	0071 01	Коксовой батареи №4				Азота (IV) диоксид	0301	32,4821000
							Азот (II) оксид	0304	4,6358000
							Углерод	0328	139,1936000
							Сера диоксид	0330	30,1484000
							Углерод оксид	0337	4639,7845000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0013000
	0072	0072 01	Конденсатоотводчики №1				Аммиак	0303	0,0788400
							Гидроцианид	0317	0,0031536
							Сероводород	0333	0,0662256
							Бензол	0602	0,0977616
							Нафталин	0708	0,0000158
							Гидроксибензол	1071	0,0157680
	0075	0075 01	АУ-1, к-ра К-4,5,6,7 виброгрохот				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	134,3420000
	0076	0076 01	АУ-2, к-ра К-1,3, валовые грохота 1,2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	140,7383721
	0077	0077 01	АУ-3, к-ра К-8,10, рассевные грохота				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	37,6616667
	0078	0078 01	АУ-4, к-ра К-2,3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	45,5996000
	0079	0079 01	Резка огнеупорных кирпичей. Коксовый цех 1				Взвешенные частицы	2902	0,0007200
							Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	0,0005760
	0080	0080 01	Дымовая труба Коксовых батареи №5				Азота (IV) диоксид	0301	81,8801000
							Азот (II) оксид	0304	13,3681000
							Углерод	0328	83,5483000
							Сера диоксид	0330	835,4990000
							Углерод оксид	0337	980,8737000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0035000
	0081	0081 01	Конденсатоотводчики №2				Азота (IV) диоксид	0301	0,0788400
							Гидроцианид	0317	0,0031536
							Сероводород	0333	0,0662256
							Бензол	0602	0,0977616
							Нафталин	0708	0,0000158
							Гидроксибензол	1071	0,0157680
	0083	0083 01	АУ-1,2, валовые грохота А,Б				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	39,5384000
	0084	0084 01	АУ-3,4, полборазделка В,Г, проборазделка ОТК				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	45,6312000
	0085	0085 01	АУ-5 ПС-2, к-ра К-5б,2б				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	53,6920000
	0086	0086 01	АУ-8 ПС-1, к-ра К-0, хвост К-2а,б				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	39,7520000
	0087	0087 01	АУ-9 БМК, к-р К-6 годова				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	49,0015000
	0088	0088 01	АУ-10 БКК к-р К-11, КК-1				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	26,2600000
	0089	0089 01	Коксовой батарея №7				Азота (IV) диоксид	0301	97,9224000
							Азот (II) оксид	0304	50,7099000
							Углерод	0328	87,4304000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330	874,3135000
							Углерод оксид	0337	762,4017000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0054000
	0090	0090 01	АУ-11 к-р К-4,3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	11,3366000
	0091	0091 01	АУ-12, к-ра К-5в, к-4а				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	10,3326000
	0092	0092 01	Установка беспылевой выдачи кокса коксовой батареи №7				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1,0850000
	0093	0093 01	Тушильная башня №3				Аммиак	0303	20,7900000
							Гидроцианид	0317	0,8300000
							Сероводород	0333	2,0800000
							Гидроксибензол	1071	0,4200000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	20,7900000
	0094	0094 01	Тушильная башня №4				Аммиак	0303	19,5700000
							Гидроцианид	0317	0,7800000
							Сероводород	0333	1,9600000
							Гидроксибензол	1071	0,3900000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	19,5700000
	0096	0096 01	АУ-7 ПС-2, к-ра К-5а,2а				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	8,9491000
	0097	0097 01	АУ-14,к-ра К-5а,5б,5в				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	23,7142000
	0098	0098 01	АУ-6 от конвейера К-6 хвост				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	13,2656000
	0099	0099 01	АУ-13 от бункера-накопителя кокса,к-р К-11 хвост				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	5,3969000
	0809	0809 01	Резка огнеупорных кирпичей. Коксовый цех 2				Взвешенные частицы	2902	0,0007200
							Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	0,0005760
	6006	6006 01	Коксовая батарея №1				Аммиак	0303	1,8000000
							Гидроцианид	0317	0,0300000
							Сера диоксид	0330	2,3600000
							Сероводород	0333	0,8300000
							Углерод оксид	0337	1,6200000
							Бензол	0602	0,2600000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0009800
							Нафталин	0708	1,4300000
							Гидроксибензол	1071	0,1700000
	6007	6007 01	Коксовая батарея №1 люки печей				Аммиак	0303	0,0802500
							Гидроцианид	0317	0,0014900
							Сера диоксид	0330	0,1031800
							Сероводород	0333	0,0458600
							Углерод оксид	0337	0,0894200
							Бензол	0602	0,0114600
							Бенз/а/пирен	0703	0,0001200
							Нафталин	0708	0,0573200
							Гидроксибензол	1071	0,0029900
	6008	6008 01	Коксовая батарея №1 КБ №1 стояки				Аммиак	0303	0,1203800
							Гидроцианид	0317	0,0022400
							Сера диоксид	0330	0,1547700
							Сероводород	0333	0,0687900
							Углерод оксид	0337	0,1341300

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол	0602	0,0172000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0001800
							Нафталин	0708	0,0859800
							Гидроксибензол	1071	0,0034400
	6009	6009 01	Коксовая батарея №1 загрузка печей				Азота (IV) диоксид	0301	1,4638100
							Аммиак	0303	0,8982400
							Гидроцианид	0317	0,0499000
							Сера диоксид	0330	0,4324900
							Сероводород	0333	0,2661500
							Углерод оксид	0337	0,7651700
							Бензол	0602	1,2642000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0001800
							Нафталин	0708	0,1330700
							Гидроксибензол	1071	0,0166300
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,8278100
	6010	6010 01	Коксовая батарея №1 выдача кокса				Азота (IV) диоксид	0301	0,1871300
							Аммиак	0303	3,3268300
							Гидроцианид	0317	0,4158500
							Сера диоксид	0330	8,3170800
							Сероводород	0333	0,8317100
							Углерод оксид	0337	4,1585400
							Бензол	0602	0,4158500
							Бенз/а/пирен	0703	0,0040800
							Нафталин	0708	2,0792700
							Гидроксибензол	1071	0,2079300
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	187,1343000
	6011	6011 01	Коксовая батарея №2 двери печей				Аммиак	0303	1,8700000
							Гидроцианид	0317	0,0400000
							Сера диоксид	0330	2,2200000
							Сероводород	0333	0,9400000
							Углерод оксид	0337	1,7300000
							Бензол	0602	0,0200000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0011040
							Нафталин	0708	1,6600000
							Гидроксибензол	1071	0,1600000
	6012	6012 01	Коксовая батарея №2 люки печей				Аммиак	0303	0,0931500
							Гидроцианид	0317	0,0017300
							Сера диоксид	0330	0,1197600
							Сероводород	0333	0,0532300
							Углерод оксид	0337	0,1037900
							Бензол	0602	0,0133100
							Бенз/а/пирен	0703	0,0001400
							Нафталин	0708	0,0665400
							Гидроксибензол	1071	0,0026600
	6013	6013 01	Коксовая батарея №2 стояки				Аммиак	0303	0,1397200
							Гидроцианид	0317	0,0026000
							Сера диоксид	0330	0,1796400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сероводород	0333	0,0798400
							Углерод оксид	0337	0,1556900
							Бензол	0602	0,0199600
							Бенз/а/пирен	0703	0,0002100
							Нафталин	0708	0,0998000
							Гидроксибензол	1071	0,0039900
	6014	6014 01	Коксовая батарея №2 загрузка печей				Азота (IV) диоксид	0301	1,4638100
							Аммиак	0303	0,8982400
							Гидроцианид	0317	0,0499000
							Сера диоксид	0330	0,4324900
							Сероводород	0333	0,2661500
							Углерод оксид	0337	0,7651700
							Бензол	0602	1,2642000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0001800
							Нафталин	0708	0,1330700
							Гидроксибензол	1071	0,0166300
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,8278100
	6015	6015 01	Коксовая батарея №2 выдача кокса				Азота (IV) диоксид	0301	0,1871300
							Аммиак	0303	3,3268300
							Гидроцианид	0317	0,4158500
							Сера диоксид	0330	8,3170800
							Сероводород	0333	0,8317100
							Углерод оксид	0337	4,1585400
							Бензол	0602	0,4158500
							Бенз/а/пирен	0703	0,0040800
							Нафталин	0708	2,0792700
							Гидроксибензол	1071	0,2079300
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	187,1343000
	6016	6016 01	Коксовая батарея №3 двери печей				Аммиак	0303	1,7600000
							Гидроцианид	0317	0,0300000
							Сера диоксид	0330	2,2900000
							Сероводород	0333	1,0400000
							Углерод оксид	0337	1,8900000
							Бензол	0602	0,3700000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0015500
							Нафталин	0708	1,9100000
							Гидроксибензол	1071	0,1800000
	6017	6017 01	Коксовая батарея №3 люки печей				Аммиак	0303	0,1069700
							Гидроцианид	0317	0,0019900
							Сера диоксид	0330	0,1375300
							Сероводород	0333	0,0611200
							Углерод оксид	0337	0,1191900
							Бензол	0602	0,0152800
							Бенз/а/пирен	0703	0,0001600
							Нафталин	0708	0,0764100
							Гидроксибензол	1071	0,0030600
	6018	6018 01	Коксовая батарея №3 стояки				Аммиак	0303	0,1604500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидроцианид	0317	0,0029800
							Сера диоксид	0330	0,2063000
							Сероводород	0333	0,0916900
							Углерод оксид	0337	0,1787900
							Бензол	0602	0,0229200
							Бенз/а/пирен	0703	0,0002400
							Нафталин	0708	0,1146100
							Гидроксибензол	1071	0,0045800
	6019	6019 01	Коксовая батарея №3 загрузка печей				Азота (IV) диоксид	0301	1,4207500
							Аммиак	0303	0,8718300
							Гидроцианид	0317	0,0484300
							Сера диоксид	0330	0,4197700
							Сероводород	0333	0,2583200
							Углерод оксид	0337	0,7426700
							Бензол	0602	1,1225000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0001800
							Нафталин	0708	0,1291600
							Гидроксибензол	1071	0,0161400
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,7446400
	6020	6020 01	Коксовая батарея №3 выдача кокса				Азота (IV) диоксид	0301	0,1816300
							Аммиак	0303	3,2289800
							Гидроцианид	0317	0,4036200
							Сера диоксид	0330	8,0724600
							Сероводород	0333	0,8072500
							Углерод оксид	0337	4,0362300
							Бензол	0602	0,4036200
							Бенз/а/пирен	0703	0,0039600
							Нафталин	0708	2,0181200
							Гидроксибензол	1071	0,2018100
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	181,6303500
	6021	6021 01	Коксовая батарея №4 двери печей				Аммиак	0303	1,7700000
							Гидроцианид	0317	0,0400000
							Сера диоксид	0330	2,1900000
							Сероводород	0333	0,9600000
							Углерод оксид	0337	1,7900000
							Бензол	0602	0,3400000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0100000
							Нафталин	0708	1,7100000
							Гидроксибензол	1071	0,1700000
	6022	6022 01	Коксовая батарея №4 люки печей				Аммиак	0303	0,0957100
							Гидроцианид	0317	0,0017800
							Сера диоксид	0330	0,1230500
							Сероводород	0333	0,0546900
							Углерод оксид	0337	0,1066500
							Бензол	0602	0,0136700
							Бенз/а/пирен	0703	0,0001500
							Нафталин	0708	0,0683600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидроксибензол	1071	0,0027400
	6023	6023 01	Коксовая батарея №4 стояки				Аммиак	0303	0,1435600
							Гидроцианид	0317	0,0026700
							Сера диоксид	0330	0,1845800
							Сероводород	0333	0,0820400
							Углерод оксид	0337	0,1599700
							Бензол	0602	0,0205100
							Бенз/а/пирен	0703	0,0002200
							Нафталин	0708	0,1025400
							Гидроксибензол	1071	0,0041000
	6024	6024 01	Коксовая батарея №4 загрузка печей				Азота (IV) диоксид	0301	1,4207500
							Аммиак	0303	0,8718300
							Гидроцианид	0317	0,0484300
							Сера диоксид	0330	0,4197700
							Сероводород	0333	0,2583200
							Углерод оксид	0337	0,7426700
							Бензол	0602	1,1225000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0001800
							Нафталин	0708	0,1291600
							Гидроксибензол	1071	0,0161400
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,7446400
	6025	6025 01	Коксовая батарея №4 выдача кокса				Азота (IV) диоксид	0301	0,1816300
							Аммиак	0303	3,2289800
							Гидроцианид	0317	0,4036200
							Сера диоксид	0330	8,0724600
							Сероводород	0333	0,8072500
							Углерод оксид	0337	4,0362300
							Бензол	0602	0,4036200
							Бенз/а/пирен	0703	0,0039600
							Нафталин	0708	2,0181200
							Гидроксибензол	1071	0,2018100
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	181,6303500
	6026	6026 01	Коксовая рампа №1 коксовых батарей №1,2				Аммиак	0303	4,1600000
							Гидроцианид	0317	0,1700000
							Сероводород	0333	0,4200000
							Гидроксибензол	1071	0,0800000
	6027	6027 01	Коксовая рампа №2 коксовых батарей №3,4				Аммиак	0303	4,0400000
							Гидроцианид	0317	0,1600000
							Сероводород	0333	0,4000000
							Гидроксибензол	1071	0,0800000
	6030	6030 01	Коксовая батарея №5 двери печей				Аммиак	0303	2,0700000
							Гидроцианид	0317	0,0440000
							Сера диоксид	0330	2,6020000
							Сероводород	0333	1,1160000
							Углерод оксид	0337	2,0210000
							Бензол	0602	0,4600000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0020000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Нафталин	0708	1,4440000
							Гидроксибензол	1071	0,1990000
	6031	6031 01	Коксовая батарея №5 люки печей				Аммиак	0303	0,0809800
							Гидроцианид	0317	0,0014000
							Сера диоксид	0330	0,1042000
							Сероводород	0333	0,0463200
							Углерод оксид	0337	0,0903100
							Бензол	0602	0,0115500
							Бенз/а/пирен	0703	0,0001200
							Нафталин	0708	0,0577600
							Гидроксибензол	1071	0,0022200
	6032	6032 01	Коксовая батарея №5 стояки				Аммиак	0303	0,1210000
							Гидроцианид	0317	0,0022000
							Сера диоксид	0330	0,1557000
							Сероводород	0333	0,0691000
							Углерод оксид	0337	0,1348000
							Бензол	0602	0,0173000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0002000
							Нафталин	0708	0,0865000
							Гидроксибензол	1071	0,0034000
	6033	6033 01	Коксовая батарея №5 загрузка печей				Азота (IV) диоксид	0301	1,4638100
							Аммиак	0303	0,8982400
							Гидроцианид	0317	0,0499000
							Сера диоксид	0330	0,4324900
							Сероводород	0333	0,2661500
							Углерод оксид	0337	0,7651700
							Бензол	0602	1,2642000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0001800
							Нафталин	0708	0,1330700
							Гидроксибензол	1071	0,0166300
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,8278100
	6034	6034 01	Коксовая батарея №5 выдача кокса				Азота (IV) диоксид	0301	0,1871300
							Аммиак	0303	3,3268300
							Гидроцианид	0317	0,4158500
							Сера диоксид	0330	8,3170800
							Сероводород	0333	0,8317100
							Углерод оксид	0337	4,1585400
							Бензол	0602	0,4158500
							Бенз/а/пирен	0703	0,0040800
							Нафталин	0708	2,0792700
							Гидроксибензол	1071	0,2079300
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	187,1343000
	6036	6036 01	Коксовая рампа №3 коксовая батарея №5				Аммиак	0303	2,0800000
							Гидроцианид	0317	0,0800000
							Сероводород	0333	0,2100000
							Гидроксибензол	1071	0,0400000
	6085	6085 01	Коксовая батарея №7 двери печей				Аммиак	0303	2,4720000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидроцианид	0317	0,0470000
							Сера диоксид	0330	2,9420000
							Сероводород	0333	1,3250000
							Углерод оксид	0337	2,6140000
							Бензол	0602	0,5010000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0010000
							Нафталин	0708	0,0950000
							Гидроксибензол	1071	0,2400000
	6086	6086 01	Коксовая батарея №7 люки печей				Аммиак	0303	0,0810000
							Гидроцианид	0317	0,0014000
							Сера диоксид	0330	0,1042000
							Сероводород	0333	0,0463000
							Углерод оксид	0337	0,0903000
							Бензол	0602	0,0116000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0001200
							Нафталин	0708	0,0578000
							Гидроксибензол	1071	0,0022000
	6087	6087 01	Коксовая батарея №7 стояки				Аммиак	0303	0,0366000
							Гидроцианид	0317	0,0028000
							Сера диоксид	0330	0,0915000
							Сероводород	0333	0,0182000
							Углерод оксид	0337	0,0915000
							Бензол	0602	0,0189000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0001000
							Нафталин	0708	0,0022000
							Гидроксибензол	1071	0,0034000
	6088	6088 01	Коксовая батарея №7 загрузка печей				Азота (IV) диоксид	0301	1,3777000
							Аммиак	0303	0,8454100
							Гидроцианид	0317	0,0469700
							Сера диоксид	0330	0,4070500
							Сероводород	0333	0,2504900
							Углерод оксид	0337	0,7201600
							Бензол	0602	1,1898300
							Бенз/а/пирен	0703	0,0001700
							Нафталин	0708	0,1252500
							Гидроксибензол	1071	0,0156600
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,6614700
	6091	6091 01	Коксовая рампа №4 коксовая батарея №7				Аммиак	0303	1,9600000
							Гидроцианид	0317	0,0800000
							Сероводород	0333	0,2000000
							Гидроксибензол	1071	0,0400000
	6101	6101 01	Склад и разгрузка кокса (Открытый склад УПЦ)				Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	0,3830000
	6115	6115 01	Площадка кокса (район расположения АГП ж/д путь№4) Площадка известняка (открытый склад УПЦ) Площадка				Кальций оксид	0128	2,2900000
							Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	0,1577000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1,5280000
	6117	6117 01	Коксовая батарея №7 выдача кокса				Азота (IV) диоксид	0301	0,1761300

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Аммиак	0303	3,1311400
							Гидроцианид	0317	0,3913900
							Сера диоксид	0330	7,8278400
							Сероводород	0333	0,7827800
							Углерод оксид	0337	3,9139200
							Бензол	0602	0,3913900
							Бенз/а/пирен	0703	0,0038400
							Нафталин	0708	1,9569600
							Гидроксибензол	1071	0,1957000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,3483500
	6128	6128 01	Выгрузка пыли из бункеров УБВК				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0085200
(005) Цех химулавоивания (ЦХУ) отделение №1, Цех 01	0100	0100 01	Отделение конденсации Мехоосветители				Аммиак	0303	0,0063000
							Гидроцианид	0317	0,0004000
							Сероводород	0333	0,0063000
							Бензол	0602	0,0063000
							Нафталин	0708	0,0095000
							Гидроксибензол	1071	0,0003000
	0101	0101 01	Отделение конденсации Сборник воды барильетного цикла				Аммиак	0303	1,1605000
							Гидроцианид	0317	0,0252000
							Сероводород	0333	0,1135000
							Бензол	0602	0,0536000
							Нафталин	0708	0,2428000
							Гидроксибензол	1071	0,0091000
	0102	0102 01	Отделение конденсации Сборник смолы				Аммиак	0303	0,0725000
							Гидроцианид	0317	0,0032000
							Сероводород	0333	0,1703000
							Бензол	0602	0,0757000
							Нафталин	0708	0,0946000
							Гидроксибензол	1071	0,0032000
	0103	0103 01	Отделение конденсации Сборники конденсата на ПГХ				Аммиак	0303	0,0599000
							Гидроцианид	0317	0,0032000
							Сероводород	0333	0,0536000
							Бензол	0602	0,0725000
							Нафталин	0708	0,0000113
							Гидроксибензол	1071	0,0120000
	0104	0104 01	Отделение конденсации Отстойник конденсата газа				Аммиак	0303	0,0599000
							Гидроцианид	0317	0,0095000
							Сероводород	0333	0,0189000
							Бензол	0602	0,0378000
							Нафталин	0708	0,0284000
							Гидроксибензол	1071	0,0158000
	0105	0105 01	Отделение конденсации Хранилище смолы				Аммиак	0303	0,0725000
							Гидроцианид	0317	0,0032000
							Сероводород	0333	0,1734000
							Бензол	0602	0,0820000
							Нафталин	0708	0,0946000
							Гидроксибензол	1071	0,0032000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0106	0106 01	Отделение конденсации Хранилище аммиачной воды				Аммиак	0303	0,0158000
							Гидроцианид	0317	0,0032000
							Сероводород	0333	0,0315000
							Бензол	0602	0,0095000
							Нафталин	0708	0,0378000
							Гидроксибензол	1071	0,0016000
	0107	0107 01	Отделение конденсации Конденсатоотводчики (машзал)				Аммиак	0303	5,5177000
							Углерод оксид	0337	2,7588000
							Бензол	0602	1,0287000
	0108	0108 01	Отделение конденсации Вент система здания насосной конденсации				Аммиак	0303	1,6273000
							Бензол	0602	0,4888000
							Гидроксибензол	1071	0,0095000
	0109	0109 01	Сульфатное отделение Сборник маточного раствора				Аммиак	0303	0,0363000
							Сероводород	0333	0,0186000
							Бензол	0602	0,2892000
	0110	0110 01	Сульфатное отделение Напорный бак серной кислоты				Серная кислота	0322	0,0001000
	0111	0111 01	Сульфатное отделение Циркуляционная кастрюля				Аммиак	0303	0,0915000
							Сероводород	0333	0,0284000
							Бензол	0602	0,9051000
							Нафталин	0708	0,0284000
	0112	0112 01	Сульфатное отделение Пропарка оборудования				Аммиак	0303	0,2397000
							Гидроцианид	0317	0,0346900
							Сероводород	0333	0,0694000
							Бензол	0602	0,1514000
							Нафталин	0708	0,1135000
							Гидроксибензол	1071	0,0599000
	0113	0113 01	Сульфатное отделение Кристаллоприемник				Аммиак	0303	0,0032000
							Сероводород	0333	0,0028000
							Бензол	0602	0,0284000
	0114	0114 01	Сульфатное отделение Центрифуга				Аммиак	0303	0,0536000
							Гидроцианид	0317	0,0013000
							Серная кислота	0322	0,0063000
							Сероводород	0333	0,1325000
							Бензол	0602	0,0221000
							Гидроксибензол	1071	0,0013000
	0115	0115 01	Сульфатное отделение Хранилище концентрированной серной кислоты				Серная кислота	0322	0,2050000
	0116	0116 01	Сульфатное отделение Транспортировка сульфата по ленточному конвейеру				Серная кислота	0322	0,0442000
							диАммоний сульфат	0351	27,3638000
							Бензол	0602	0,1924000
							Гидроксибензол	1071	0,0063000
	0117	0117 01	Сульфатное отделение Склад сульфата аммония				Серная кислота	0322	0,0032000
							диАммоний сульфат	0351	4,0704000
							Бензол	0602	0,0218000
							Гидроксибензол	1071	0,0006000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0118	0118 01	Продувка аммиачной колонны				Аммиак	0303	0,2227500
	0139	0139 01	Отделение конденсации Пропарка газопроводов				Аммиак	0303	0,0032000
							Гидроцианид	0317	0,0003000
							Сероводород	0333	0,0041000
							Бензол	0602	0,0022000
							Нафталин	0708	0,0019000
							Гидроксибензол	1071	0,0117000
	0142	0142 01	Сульфатное отделение Пекоотстойник				Бензол	0602	0,0024000
							Нафталин	0708	0,0221000
	0143	0143 01	Отделение конденсации Оборудование машзала				Аммиак	0303	5,5156000
							Углерод оксид	0337	2,7578000
							Бензол	0602	1,0284000
	0144	0144 01	Отделение конденсации Заглубленный сборник конденсата газа				Аммиак	0303	0,7880000
							Гидроцианид	0317	0,0946000
							Сероводород	0333	0,9460000
							Бензол	0602	0,3780000
							Нафталин	0708	0,9778000
							Гидроксибензол	1071	0,0095000
	0187	0187 01	Сульфатное отделение Насосное отделение				Гидроцианид	0317	0,0117000
							Сероводород	0333	0,0394000
							Бензол	0602	0,0788000
							Гидроксибензол	1071	0,0394000
	0950	0950 01	Сульфатное отделение Установка утилизации фусов и кислой смолки				Серная кислота	0322	0,0049200
(006) Цех химулавоивания (ЦХУ) отделение №2, Цех 01	0120	0120 01	Отделение конденсации Мехоосветлители				Аммиак	0303	0,0063000
							Гидроцианид	0317	0,0003000
							Сероводород	0333	0,0063000
							Бензол	0602	0,0063000
							Нафталин	0708	0,0095000
							Гидроксибензол	1071	0,0003000
	0121	0121 01	Отделение конденсации Сборник воды барильетного цикла				Аммиак	0303	1,1479000
							Гидроцианид	0317	0,0284000
							Сероводород	0333	0,1009000
							Бензол	0602	0,0536000
							Нафталин	0708	0,2428000
							Гидроксибензол	1071	0,0091000
	0122	0122 01	Отделение конденсации Хранилище аммиачной воды				Аммиак	0303	0,0158000
							Гидроцианид	0317	0,0032000
							Сероводород	0333	0,0315000
							Бензол	0602	0,0095000
							Нафталин	0708	0,0378000
							Гидроксибензол	1071	0,0016000
	0123	0123 01	Отделение конденсации Отстойник конденсата газа (микст)				Аммиак	0303	0,0568000
							Гидроцианид	0317	0,0032000
							Сероводород	0333	0,0189000
							Бензол	0602	0,0378000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Нафталин	0708	0,0284000
							Гидроксибензол	1071	0,0155000
	0124	0124 01	Отделение конденсации Сборники смолы				Аммиак	0303	0,0725000
							Гидроцианид	0317	0,0032000
							Сероводород	0333	0,1734000
							Бензол	0602	0,0820000
							Нафталин	0708	0,0946000
							Гидроксибензол	1071	0,0028000
	0125	0125 01	Отделение конденсации Сборники конденсата газа				Аммиак	0303	0,0788000
							Гидроцианид	0317	0,0095000
							Сероводород	0333	0,0946000
							Бензол	0602	0,0378000
							Нафталин	0708	0,0978000
							Гидроксибензол	1071	0,0126000
	0127	0127 01	Оборудование машзала				Аммиак	0303	5,1556000
							Углерод оксид	0337	2,7562000
							Бензол	0602	1,0281000
	0128	0128 01	Отделение конденсации Мехоосветлитель смолы				Аммиак	0303	0,0063000
							Гидроцианид	0317	0,0003000
							Сероводород	0333	0,0050000
							Бензол	0602	0,0057000
							Нафталин	0708	0,0009000
							Гидроксибензол	1071	0,0003000
	0129	0129 01	Отделение конденсации Пропарка газопроводов				Аммиак	0303	0,0041000
							Гидроцианид	0317	0,0117000
							Сероводород	0333	0,0022000
							Бензол	0602	0,0003000
							Нафталин	0708	0,0117000
							Гидроксибензол	1071	0,0019000
	0130	0130 01	Отделение конденсации Вентиляция здания насосной				Аммиак	0303	0,2397000
							Бензол	0602	0,4888000
							Гидроксибензол	1071	0,0095000
	0131	0131 01	Сульфатное отделение Циркуляционная кастрюля				Аммиак	0303	0,0009000
							Сероводород	0333	0,0003000
							Бензол	0602	0,0095000
							Нафталин	0708	0,0003000
	0132	0132 01	Отделение конденсации Гидрозатворы (дренаж)				Аммиак	0303	0,1041000
							Гидроцианид	0317	0,0095000
							Сероводород	0333	0,1545000
							Бензол	0602	0,2113000
							Нафталин	0708	0,1640000
							Гидроксибензол	1071	0,0378000
	0133	0133 01	Сульфатное отделение Сборник маточного раствора				Аммиак	0303	0,0006000
							Сероводород	0333	0,0003000
							Бензол	0602	0,0063000
	0134	0134 01	Сульфатное отделение Центрифуга				Аммиак	0303	0,0473000
							Гидроцианид	0317	0,0012000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Серная кислота	0322	0,0063000
							Сероводород	0333	0,1179000
							Бензол	0602	0,0189000
							Гидроксибензол	1071	0,0013000
	0135	0135 01	Сульфатное отделение Кристаллоприемник				Аммиак	0303	0,0032000
							Сероводород	0333	0,0028000
							Бензол	0602	0,0284000
	0137	0137 01	Пекоотстойник				Бензол	0602	0,0221000
							Нафталин	0708	0,0013000
	0138	0138 01	Сульфатное отделение Напорный бак серной кислоты				Серная кислота	0322	0,0315000
	0140	0140 01	Сульфатное отделение Транспортировка сульфата				Серная кислота	0322	0,0442000
							диАммоний сульфат	0351	27,3638000
							Бензол	0602	0,1924000
							Гидроксибензол	1071	0,0063000
	0141	0141 01	Сульфатное отделение Склад сульфата аммония				Аммиак	0303	0,0221000
							Серная кислота	0322	0,0032000
							диАммоний сульфат	0351	4,0713000
							Гидроксибензол	1071	0,0006000
	0145	0145 01	Сульфатное отделение Продувка аммиачной колонны через свечу				Аммиак	0303	0,2227500
	0146	0146 01	Сульфатное отделение Хранилище концентрированной серной кислоты				Серная кислота	0322	0,0467000
	0147	0147 01	Отделение конденсации Пропарка сатуратора				Гидроцианид	0317	0,0004000
							Сероводород	0333	0,0788000
							Бензол	0602	0,0394000
							Гидроксибензол	1071	0,0024000
	0161	0161 01	Отделение конденсации Пропарка ПГХ				Аммиак	0303	0,0631000
							Гидроцианид	0317	0,0032000
							Сероводород	0333	0,0536000
							Бензол	0602	0,0820000
							Нафталин	0708	0,0536000
							Гидроксибензол	1071	0,0126000
	0162	0162 01	Отделение конденсации Пропарка электрофильтров через свечу				Аммиак	0303	0,2397000
							Гидроцианид	0317	0,0347000
							Сероводород	0333	0,0694000
							Бензол	0602	0,1514000
							Нафталин	0708	0,1135000
							Гидроксибензол	1071	0,0599000
	0163	0163 01	Отделение конденсации Вентсистема здания насосной конденсации				Аммиак	0303	5,5188000
							Углерод оксид	0337	2,7588000
							Бензол	0602	1,0281000
	6634	6634 01	Сульфатное отделение Насос перекаки серной кислоты				Серная кислота	0322	0,3948000
(007) Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2, Цех	0165	0165 01	Конденсационное отделение. Конденсатоотводчики ВГХ				Аммиак	0303	0,0035000
							Углерод оксид	0337	0,1646000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01, Участок 01							Нафталин	0708	0,1388000
	0166	0166 01	Конденсационное отделение. Сборники конденсата и ВСЭ				Аммиак	0303	0,0032000
							Углерод оксид	0337	0,1388000
							Нафталин	0708	0,1388000
	0167	0167 01	Конденсационное отделение. Смолоотбойник				Аммиак	0303	0,0032000
							Углерод оксид	0337	0,1388000
							Нафталин	0708	0,1388000
	0168	0168 01	Конденсационное отделение. Отстойник смолы				Аммиак	0303	0,0032000
							Углерод оксид	0337	0,1388000
							Нафталин	0708	0,1388000
	0169	0169 01	Конденсационное отделение. Конденсатоотводчик смолоотбойника				Аммиак	0303	0,0032000
							Углерод оксид	0337	0,1388000
							Нафталин	0708	0,1388000
	0170	0170 01	Конденсационное отделение. Насосное оборудование				Аммиак	0303	0,0032000
							Углерод оксид	0337	0,1388000
							Нафталин	0708	0,1388000
	0171	0171 01	Конденсационное отделение. Пропарка ВГХ				Аммиак	0303	0,0032000
							Углерод оксид	0337	0,1388000
							Нафталин	0708	0,1388000
	0177	0177 01	Моечное отделение. Аммиачные скрубберы				Аммиак	0303	0,0032000
							Углерод оксид	0337	0,0631000
							Нафталин	0708	0,0631000
	0178	0178 01	Моечное отделение. Сборники насыщенной аммиачной воды				Аммиак	0303	0,0032000
							Углерод оксид	0337	0,0631000
							Нафталин	0708	0,0631000
	0179	0179 01	Моечное отделение. Циркуляционные насосы				Аммиак	0303	0,0032000
							Углерод оксид	0337	0,0631000
							Нафталин	0708	0,0631000
	0180	0180 01	Испарительно-аммиачное отд. Аммиачные колонны				Аммиак	0303	0,0032000
							Углерод оксид	0337	0,0851000
							Нафталин	0708	0,0851000
	0181	0181 01	Испарительно-аммиачное отд. Песколовушки				Аммиак	0303	0,0032000
							Углерод оксид	0337	0,0851000
							Нафталин	0708	0,0851000
	0182	0182 01	Испарительно-аммиачное отд. Циркуляционный насос				Аммиак	0303	0,0016000
							Углерод оксид	0337	0,0483000
							Нафталин	0708	0,0483000
	0186	0186 01	Газосборное устройство				Азота (IV) диоксид	0301	6,4960000
							Азот (II) оксид	0304	1,0556000
							Сера диоксид	0330	28,5004800
							Углерод оксид	0337	22,4352000
(008) Смолоперерабатывающий цех, Цех 01	6635	6635 01	Склад пека				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	12,6600000
(008) Смолоперерабатывающий цех, Цех 01, Участок 01	0190	0190 01	Отделение дистиляции. Конденсаторы холодильники 1 ступени				Аммиак	0303	0,0095000
							Сероводород	0333	0,0095000
							Бензол	0602	0,0599000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0191	0191 01	Отделение дестиляции. Конденсаторы холодильники 2 ступени				Аммиак	0303	0,0063000
							Бензол	0602	0,0315000
							Нафталин	0708	0,0013000
	0192	0192 01	Отделение дестиляции. Сепараторы				Аммиак	0303	0,0126000
							Бензол	0602	0,1293000
							Нафталин	0708	0,0407000
							Гидроксибензол	1071	0,0007000
	0193	0193 01	Отделение дестиляции. Сборники легкого масла				Бензол	0602	3,9701000
							Нафталин	0708	0,0009000
							Гидроксибензол	1071	0,0066000
	0194	0194 01	Отделение дестиляции. Сборники обезвоженной смолы				Бензол	0602	1,2804000
							Нафталин	0708	0,6402000
							Гидроксибензол	1071	0,0883000
	0195	0195 01	Отделение дестиляции. Сборники сырой смолы				Аммиак	0303	0,1514000
							Сероводород	0333	0,0006000
							Бензол	0602	0,0442000
							Нафталин	0708	0,1545300
							Гидроксибензол	1071	0,0032000
	0196	0196 01	Отделение дестиляции. Сборники фенольной фракции				Нафталин	0708	0,3469000
							Гидроксибензол	1071	0,7253000
	0197	0197 01	Отделение дестиляции. Сборники нафталиновой фракции				Нафталин	0708	1,2299000
	0198	0198 01	Отделение дестиляции. Сборники поглотительной фракции				Нафталин	0708	0,3374000
	0199	0199 01	Отделение дестиляции. Сборник антраценовой фракции				Нафталин	0708	0,4415000
	0200	0200 01	Отделение дестиляции. Сборники аммиачной воды				Аммиак	0303	0,0095000
							Сероводород	0333	0,0013000
							Бензол	0602	0,0032000
							Нафталин	0708	0,0189000
							Гидроксибензол	1071	0,0003000
	0201	0201 01	Отделение дестиляции. Сборники аммиачной воды				Гидроцианид	0317	0,0659000
							Сероводород	0333	0,0779000
							Бензол	0602	0,1990000
							Гидроксибензол	1071	0,1041000
	0202	0202 01	Отделение дестиляции. Сборники антраценовой фракции				Нафталин	0708	0,1072000
	0203	0203 01	Отделение дестиляции. Сборник поглотительной фракции				Нафталин	0708	0,1608000
	0204	0204 01	Отделение дестиляции. Хранилище пековых дистилятов				Нафталин	0708	0,0095000
	0205	0205 01	Отделение дестиляции. Мешалка препарированной смолы				Нафталин	0708	0,0133000
	0206	0206 01	Отделеник кристализации. Трубчатая печь				Азота (IV) диоксид	0301	6,8034000
							Азот (II) оксид	0304	1,1056000
							Сера диоксид	0330	78,5550000
							Углерод оксид	0337	23,1094000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0207	0207 01	Отделение дестиляции. Отделение дестиляции смолы				Нафталин	0708	0,0647000
							Гидроксибензол	1071	0,0108000
	0208	0208 01	Отделение дестиляции. Сборник прессовых оттеков				Нафталин	0708	0,7190000
	0209	0209 01	Отделение кристализации. Сборники нафталиновой фракции				Нафталин	0708	0,6170000
	0210	0210 01	Отделение кристализации.Барабанные кристализаторы				Нафталин	0708	2,1861070
							Гидроксибензол	1071	0,0347000
	0211	0211 01	Отделение кристализации.Гидропрессы				Нафталин	0708	4,9590000
							Гидроксибензол	1071	0,0870030
	0212	0212 01	Отделение кристализации.Плавильники нафталина				Нафталин	0708	0,8515000
	0213	0213 01	Склад смолы и масел. Хранилище смолы				Аммиак	0303	0,2062400
							Сероводород	0333	0,0008700
							Бензол	0602	0,0008700
							Нафталин	0708	0,2523100
							Гидроксибензол	1071	0,0005500
	0214	0214 01	Склад смолы и масел. Хранилища антрацуновой фракции 12,2,3				Нафталин	0708	0,4099000
	0215	0215 01	Склад смолы и масел. Хранилища поглотительного масла №6				Нафталин	0708	0,1261000
	0216	0216 01	Склад смолы и масел. Хранилища оттеков				Нафталин	0708	0,3595000
	0217	0217 01	Склад смолы и масел. Хранилище заменителя топочного мазута №4,5				Диметилбензол	0616	0,0274000
							Метилбензол	0621	0,0492000
							Нафталин	0708	0,0032000
	0218	0218 01	Пековый парк. Скруббер пекового парка				Нафталин	0708	0,0074000
							Гидроксибензол	1071	0,0021000
	0219	0219 01	Установка окисления пека. Сборник пековых дистилятов				Аммиак	0303	0,0032000
							Бензол	0602	0,0095000
							Нафталин	0708	0,0063000
							Гидроксибензол	1071	0,0032000
	0220	0220 01	Отделение кристализации. Склад нафталина				Нафталин	0708	0,3610872
							Гидроксибензол	1071	0,0048881
	0221	0221 01	Установка окисления пека. Емкость для пека				Аммиак	0303	0,0032000
							Нафталин	0708	0,0378000
							Гидроксибензол	1071	0,0095000
	0222	0222 01	Установка окисления пека. Сборник конденсата пекоовых дистилят				Аммиак	0303	0,0032000
							Бензол	0602	0,0095000
							Нафталин	0708	0,0063000
							Гидроксибензол	1071	0,0032000
	6038	6038 01	Пековый парк. Пластинчатый пековый транспортер				Нафталин	0708	0,0025000
							Гидроксибензол	1071	0,0013000
	6039	6039 01	Пековый парк. Погрузка жидкого пека				Бензол	0602	0,1461600
							Нафталин	0708	0,0730800
							Гидроксибензол	1071	0,0014000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6040	6040 01	Пековый парк. Погрузка заменителя топочного мазута				Аммиак	0303	0,0404352
							Сероводород	0333	0,0211000
							Бензол	0602	0,0307800
							Гидроксибензол	1071	0,0022464
(010) Основное производство, Цех 01, Участок 01	6043	6043 01	Сборник фенольных вод				Аммиак	0303	0,0026000
							Гидроцианид	0317	0,0026000
							Гидроксибензол	1071	0,0031600
	6044	6044 01	Смолоотстойник				Аммиак	0303	0,1195800
							Гидроцианид	0317	0,1576900
							Бензол	0602	0,0233900
							Гидроксибензол	1071	0,1741600
	6045	6045 01	Преаэратор				Аммиак	0303	0,0519500
							Гидроцианид	0317	0,0630800
							Бензол	0602	0,0094600
							Гидроксибензол	1071	0,0779700
	6046	6046 01	Усреднитель				Аммиак	0303	0,1429700
							Гидроцианид	0317	0,1806500
							Бензол	0602	0,0025400
							Гидроксибензол	1071	0,1195800
	6047	6047 01	Аэротенк I ступени				Аммиак	0303	0,0686500
							Бензол	0602	0,0017500
							Гидроксибензол	1071	0,0002400
	6048	6048 01	Аэротенк II ступени				Аммиак	0303	0,0686500
							Бензол	0602	0,0017500
							Гидроксибензол	1071	0,0002400
	6049	6049 01	Вторичный отстойник				Аммиак	0303	0,0051700
							Гидроцианид	0317	0,0031500
							Гидроксибензол	1071	0,0025900
	6050	6050 01	Насосы для перекачки смолы				Аммиак	0303	0,0051950
							Бензол	0602	0,0025930
							Нафталин	0708	0,0013000
							Гидроксибензол	1071	0,0002300
	6051	6051 01	Флотатор				Аммиак	0303	0,0315400
							Гидроцианид	0317	0,0481000
							Бензол	0602	0,0926000
	6131	6131 01	Сборник смолы и масла				Аммиак	0303	0,0003160
							Нафталин	0708	0,0001300
(011) Основное производство, Цех 01, Участок 01	0370	0370 01	Корпус дробления известняка АУ-1,2,3,4,5,6,7,88. Узлы дробления и транспортировки известняка				Кальций оксид	0128	57552,2100000
	0378	0378 01	Корпус измельчения топлива АУ-1. Дробилка 1-5, к-ра ИТ 2-1, П-35-1. Бункера 4-7				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	335,5250000
	0379	0379 01	Корпс измельчения топлива АУ-2. Дробилка 6-9, к-ра ИТ 2-1, П-35-1. Бункера 4-7				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	512,3650000
	0380	0380 01	АУ-26, ПУ-26 к-ра П-26-1,4, ДН-2-1				Кальций оксид	0128	155,8200000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0381	0381 01	АУ-33, ПУ-33 к-ра П-22-2, П-33-1				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	13,9733333
	0382	0382 01	АУ-35, к-ра П-33-1, П-35-1				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	36,0100000
	0383	0383 01	АУ-157, к-ра П-3-2 и 2 конусные дробилки, к-р ДТ-2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	95,5275000
	0384	0384 01	АУ-562, к-ра 11-7-1, П-26-4				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	223,1987500
	0385	0385 01	АУ-226, к-ра РЛК-13, 13а				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	64,4500000
	0386	0386 01	АУ-216, к-ра РЛК-13Б				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	113,1662500
	0387	0387 01	АУ-26, к-ра П-1-1,2,3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	55,0740000
	0388	0388 01	В-1, к-ра КО-1, а,2,2а, П12-3,4, ЛК-1а,3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	77447,9000000
	0389	0389 01	В-2, к-ра КО-3,3а,ЛК-2,2а,5,12,13в,14, к-ра ЛК-3, ЛК 1-а				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	904,5800000
	0390	0390 01	АУ-1, ПС-3 к-ра П 3,4, ДТ-1				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	10,9926667
	0391	0391 01	Перегрузочный узел №12 В-1 к-ра КО-1,1а,2,2а П12-3,4,ЛК-1а,3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	4761,8300000
	0392	0392 01	АС-1 Подача окатышей к-ра П-12-1,П-12-2,П-12-5				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	265,4591837
	0393	0393 01	АС-3 Подача окатышей к-ра КО-2, КО-2А, П-12-1,П-12-2,ЛК-1а,ЛК-3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	82,6848684
(012) Основное производство, Цех 01, Участок 01	0397	0397 01	Зона спекания агломашины №5				Азота (IV) диоксид	0301	730,2345000
							Азот (II) оксид	0304	121,7065000
							Сера диоксид	0330	8113,7084000
							Углерод оксид	0337	27383,7696000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	50710,5900000
	0398	0398 01	Зона охлаждения агломашины №5				Азота (IV) диоксид	0301	26,5720000
							Азот (II) оксид	0304	13,2871000
							Сера диоксид	0330	35,4308000
							Углерод оксид	0337	212,5824000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	18347,8357143
	0399	0399 01	Зона охлаждения агломашины №6				Азота (IV) диоксид	0301	23,3043000
							Азот (II) оксид	0304	5,8255000
							Сера диоксид	0330	52,4319000
							Углерод оксид	0337	250,5130000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	13593,7000000
	0400	0400 01	Зона охлаждения агломашины №7				Азота (IV) диоксид	0301	15,3651000
							Азот (II) оксид	0304	5,1224000
							Сера диоксид	0330	35,8526000
							Углерод оксид	0337	189,5080000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	13060,7700000
	0401	0401 01	АУ-1, шихтовый бункер 118, к-ра Ш2-4,Ш2-6,Ш2-15,ПС2-1; 19 (отсосов) весодозаторов				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	661,9860000
	0402	0402 01	Корпус шихтовых бункеров. АУ-2 шихтовый бункер 218, к-ра Ш2-4,Ш2-5,Ш2-13,Ш2-12,ПС-2-2, 19 (отсосов) весодозаторов				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	599,3280000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0403	0403 01	Корпус шихтовых бункеров АУ-3, шихтовый бункер 312, к-ра Ш2-4, Ш2-5, Ш2-11, Ш2-10, ПС2-3. 19 (отсосов) весодозаторов				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	567,9000000
	0404	0404 01	Корпус шихтовых бункеров АУ-4,6 шихтовый бункер, к-ра Ш2-6,7				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	532,9620000
	0405	0405 01	АУ-1, аглокорпус, П21-2, А-27, А4 П-21-2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	142,9320000
	0406	0406 01	АУ-2, аглокорпус, к-ра А2,А%,а-27				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	212,1120000
	0407	0407 01	АУ-11, к-ра А21,А22,А29, челноковый шихтоукладчик а/м 5				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	255,7800000
	0408	0408 01	АУ-13, к-ра А23, А24, А30, челноковый шихтоукладчик а/м б				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	227,4840000
	0409	0409 01	АУ-14 к-ра А25,26,31, челноковый укладчик а/м 7, к-ра А-25,А-26,А-31				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	261,6120000
	0410	0410 01	АУ-1, барабановый смеситель №1 корпуса первичного смешивания, к-ра П-34-1, 34-3, 34-2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	218,6325000
	0411	0411 01	АУ-2 барабанный смеситель №2 корпуса смешения, к-ра П-34-1, 34-2, 34-3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	311,2650000
	0412	0412 01	АУ-5, грохот 1-4 КВП-1, КВП-2, к-ра П39-1, П40				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	13121,1000000
	0413	0413 01	АУ-1, к-ра П12-3,4, вибраторы 1-10, питатели				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	37126,2857143
	0415	0415 01	АУ-75, бункера шламов, ЛКШ-1а, БУ-1				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	287,8055556
	0416	0416 01	АУ-10М, к-ра БУ-1, бункера шламов-2шт, ЛКШ-1а				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	66,4920000
	0417	0417 01	АУ-73, БУ-1,2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	50,8320000
	0418	0418 01	АУ-17, перегрузочный узел №17, к-ра Ш-2-1,Ш2-2,Ш2-3, ДР-1а				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	414,7740000
	0419	0419 01	АУ-22, перегрузочный узел №22, к-ра П22-1, 2, Ш2-4,5				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	60,1200000
	0420	0420 01	АУ-30 перегрузочный узел №30, к-ра Ш2-9,П30-1				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	23,9400000
	0421	0421 01	АУ-31 перегрузочный узел №31, к-ра П12-3,4 БА-1, П31-1, П31-2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2048,0400000
	0423	0423 01	АУ-36 перегрузочный узел №36, к-ра П36-2,3, П37-1,П36-1				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	782,0100000
	0424	0424 01	АУ-38, перегрузочный узел №38, к-ра П38-1, П36-1, П21-2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	139,9680000
	0425	0425 01	АУ-39, перегрузочный узел №39, к-ра П39-1,Ш2-6,6а,7,7а				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	478,6200000
	0426	0426 01	АУ-40, перегрузочный узел №40, к-ра П40, П-1, П38-1				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	197,3828571

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0427	0427 01	АУ-12, Корпус шихтовки бункеров (известь) ПС2-1,2,3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	57,4740000
	0922	0922 01	Зона спекания агломашины №6				Азота (IV) диоксид	0301	588,0472000
							Азот (II) оксид	0304	94,0877000
							Сера диоксид	0330	6272,5137000
							Углерод оксид	0337	21169,7366000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	35021,5666667
	0923	0923 01	Зона спекания агломашины №7				Азота (IV) диоксид	0301	672,6355000
							Азот (II) оксид	0304	112,1067000
							Сера диоксид	0330	6898,8330000
							Углерод оксид	0337	23283,5633000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	50878,8850000
	0937	0937 01	Конденсатоотводчики (агломашины)				Аммиак	0303	0,0378000
							Сероводород	0333	0,0437000
							Бензол	0602	0,7789400
							Нафталин	0708	0,1892000
	6052	6052 01	Линейные охладители а/м 5-7				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	675,5000000
	6127	6127 01	Выгрузка пыли зон охлаждения				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,9680000
	6132	6132 01	Выгрузка пыли в бункера (грибочки)				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,3960000
(013) Основное производство, Цех 01, Участок 01	0430	0430 01	АУ-224 к-ра РЛК-12,16,РЛК 7а,6а,15а,В,12А,10				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	304,5437500
	0431	0431 01	АУ-226 к-ра РЛК-12б,13а				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	215,6720000
	0432	0432 01	АУ-404 к-ра РЛК-10,11,6,6а,6б,6в,18а,б,в,г,4,4а,ВЛК-2,3,4,14а,РЛК-5,5а				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1450,7112500
	0433	0433 01	АУ-672 к-ра РЛК-3,3а, питатели 5,6				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	550,3300000
	0434	0434 01	АУ-530 к-ра ВЛК-1,2 питатели 1,2, к-ра ВЛК-1,2 К 5,6,7,9				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1342,3214286
	0435	0435 01	ВУ-1 к-ра П14-1,4, П15-1, Др-1б,2б,4 Ср-1				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1136,8950000
	0436	0436 01	ВУ-2 к-ра П14-1,4, П14-2, Др-2б,4, Ср-1				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1916,2080000
	0437	0437 01	ВУ-3 к-ра Др-5а,6а, грохота 1-4				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	838,5537500
	0438	0438 01	Гараж размораживания руды				Азота (IV) диоксид	0301	13,4880000
							Азот (II) оксид	0304	2,1918000
							Сера диоксид	0330	108,8560000
							Углерод оксид	0337	27,4120000
	0439	0439 01	Гараж размораживания руды №2				Азота (IV) диоксид	0301	12,6720000
							Азот (II) оксид	0304	2,0592000
							Сера диоксид	0330	44,1000000
							Углерод оксид	0337	58,8600000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	1,0000000
	0938	0938 01	Конденсатоотводчики (гараж размораживания)				Аммиак	0303	0,0378000
							Сероводород	0333	0,0437000
							Бензол	0602	0,7789000
							Нафталин	0708	0,1892000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6053	6053 01	Вагоноопрокидыватели 1-3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	18,8800000
	6054	6054 01	Рудный двор				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	379,5200000
(014) Основное производство, Цех 01	6137	6137 01	Склад сыпучих материалов (песок)				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,2700000
(014) Основное производство, Цех 01, Участок 01	0450	0450 01	ЦВС АУ-4 литейный двор д.п.2 ЦВС АУ-6 литейный двор д.п.№2, ЦВС АУ-3 подбункерные помещения д.п.№2 ЦВС АУ-5 подбункерные помещения д.п.№2 ЦВС АУ-9 подбункерные помещения д.п. №2 резервное				Железо (II, III) оксиды	0123	5268,1840000
							Азота (IV) диоксид	0301	11,9815000
							Азот (II) оксид	0304	3,9939000
							Сера диоксид	0330	199,6781000
							Углерод оксид	0337	105,8569000
							Взвешенные частицы	2902	282,8902000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	12720,1680000
	0452	0452 01	Воздухонагреватели д.п. №2				Азота (IV) диоксид	0301	16,9299000
							Азот (II) оксид	0304	2,1151000
							Сера диоксид	0330	19,0450000
							Углерод оксид	0337	186,2134000
	0453	0453 01	Фонарь литейного двора д.п. №2				Железо (II, III) оксиды	0123	30,2928000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,5428000
							Азот (II) оксид	0304	3,0845000
							Сера диоксид	0330	7,7117000
							Углерод оксид	0337	34,5498000
	0454	0454 01	Скиповые ямы д.п. №2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	109,4400000
	0455	0455 01	Выпуск скипа в приемную воронку д.п. №2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	324,8200000
	0458	0458 01	Воздухонагреватели №3				Азота (IV) диоксид	0301	22,0047000
							Азот (II) оксид	0304	4,4016000
							Сера диоксид	0330	22,0047000
							Углерод оксид	0337	127,6296000
	0459	0459 01	Фонарь литейного двора №3				Железо (II, III) оксиды	0123	46,2611000
							Азота (IV) диоксид	0301	2,2569000
							Азот (II) оксид	0304	4,5138000
							Сера диоксид	0330	11,2832000
							Углерод оксид	0337	46,2611000
	0460	0460 01	Скиповые ямы д.п. №3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	109,4400000
	0461	0461 01	Выгрузка скипа в приемную воронку д.п.№3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	261,2600000
	0462	0462 01	АУ-1 бункерной эстакады д.п №4				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	4099,7560000
	0465	0465 01	Воздухонагреватели д.п. 4				Азота (IV) диоксид	0301	19,7355000
							Азот (II) оксид	0304	2,8180000
							Сера диоксид	0330	28,1927000
							Углерод оксид	0337	256,5645000
	0466	0466 01	Фонарь литейного двора д.п. №4				Железо (II, III) оксиды	0123	83,0233000
							Азота (IV) диоксид	0301	4,3576000
							Азот (II) оксид	0304	8,7169000
							Сера диоксид	0330	21,7913000
							Углерод оксид	0337	85,4212000
	0467	0467 01	Разливочная машина №1				Железо (II, III) оксиды	0123	0,3612000
							Углерод оксид	0337	1,3550000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0471	0471 01	АУ-2 бункерной эстакады д.п. №3 АУ-2 литейный двор д.п. №3				Железо (II, III) оксиды	0123	1253,8666667
							Азота (IV) диоксид	0301	13,5415000
							Азот (II) оксид	0304	4,5133000
							Сера диоксид	0330	225,6947000
							Углерод оксид	0337	76,7370000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3399,2777778
	0472	0472 01	Свеча д.п. №2 Свеча д.п. №2				Азота (IV) диоксид	0301	97,0800000
							Азот (II) оксид	0304	15,7755000
							Сера диоксид	0330	150,2863200
							Углерод оксид	0337	335,2687200
	0473	0473 01	Скиповые ямы д.п.№4				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	109,4400000
	0474	0474 01	Выгрузка скипа д.п. №4				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	396,3100000
	0475	0475 01	Свеча д.п. №3 Свеча д.п. №3				Азота (IV) диоксид	0301	97,0800000
							Азот (II) оксид	0304	15,7755000
							Сера диоксид	0330	150,2863200
							Углерод оксид	0337	335,2687200
	0476	0476 01	Свеча д.п. №4 Свеча д.п. №4				Азота (IV) диоксид	0301	97,0800000
							Азот (II) оксид	0304	15,7755000
							Сера диоксид	0330	150,2863200
							Углерод оксид	0337	335,2687200
	0477	0477 01	Котел для сжигания доменного газа Котел для сжигания доменного газа				Азота (IV) диоксид	0301	13,2436000
							Азот (II) оксид	0304	1,8024000
							Сера диоксид	0330	33,4060000
							Углерод оксид	0337	14,2290000
	0478	0478 01	Депо ремонта ковшей. Отрезной станок для резки огнеупорных плит АУ-10				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,5155000
	0479	0479 01	Фонарь здания разливочной машины №2				Железо (II, III) оксиды	0123	0,3612000
							Углерод оксид	0337	1,3550000
	0844	0844 01	Атмосферный клапан №1 д.п.2				Азота (IV) диоксид	0301	0,0008000
							Азот (II) оксид	0304	0,0004000
							Сера диоксид	0330	0,0139000
							Углерод оксид	0337	29,6398000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,6272000
	0845	0845 01	Атмосферный клапан д.п.2				Азота (IV) диоксид	0301	0,0008000
							Азот (II) оксид	0304	0,0004000
							Сера диоксид	0330	0,0139000
							Углерод оксид	0337	29,6398000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,6272000
	0846	0846 01	Атмосферный клапан №1 д.п..3				Азота (IV) диоксид	0301	0,0008000
							Азот (II) оксид	0304	0,0004000
							Сера диоксид	0330	0,0139000
							Углерод оксид	0337	29,6398000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,6272000
	0847	0847 01	Атмосферный клапан д.п.3				Азота (IV) диоксид	0301	0,0008000
							Азот (II) оксид	0304	0,0004000
							Сера диоксид	0330	0,0139000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	29,6398000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,6272000
	0848	0848 01	АУ-1-1, литейный двор д.п. №4				Железо (II, III) оксиды	0123	2148,1393939
							Азота (IV) диоксид	0301	10,6339000
							Азот (II) оксид	0304	3,5441000
							Сера диоксид	0330	116,9668000
							Углерод оксид	0337	53,1665000
	0849	0849 01	Атмосферный клапан №1 д.п.4				Азота (IV) диоксид	0301	0,0008000
							Азот (II) оксид	0304	0,0004000
							Сера диоксид	0330	0,0139000
							Углерод оксид	0337	29,6398000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,6272000
	0850	0850 01	Атмосферный клапан №1 д.п.4				Азота (IV) диоксид	0301	0,0008000
							Азот (II) оксид	0304	0,0004000
							Сера диоксид	0330	0,0139000
							Углерод оксид	0337	29,6398000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,6272000
	0852	0852 01	Склад ГСМ. Склад масла				Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000208
	0939	0939 01	Конденсатоотводчики (доменные печи и депо ремонта ковшей)				Аммиак	0303	0,0378000
							Сероводород	0333	0,0437000
							Бензол	0602	0,7789000
							Нафталин	0708	0,1892000
	0943	0943 01	Процесс чистки желобов д.п.2				Железо (II, III) оксиды	0123	0,5618000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1785000
							Азот (II) оксид	0304	0,0788000
							Сера диоксид	0330	0,1628000
							Углерод оксид	0337	0,3588000
	0944	0944 01	Процесс чистки желобов д.п.3				Железо (II, III) оксиды	0123	1,2743000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,4049000
							Азот (II) оксид	0304	0,1786000
							Сера диоксид	0330	0,3692000
							Углерод оксид	0337	0,8138000
	0945	0945 01	Процесс чистки желобов д.п.4				Железо (II, III) оксиды	0123	0,8449000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2685000
							Азот (II) оксид	0304	0,1184000
							Сера диоксид	0330	0,2448000
							Углерод оксид	0337	0,5396000
	0949	0949 01	Обработка чугуновозных ковшей				Железо (II, III) оксиды	0123	1,3535000
	6057	6057 01	Выгрузка калашниковой пыли д.п. №2				Железо (II, III) оксиды	0123	0,3220000
	6058	6058 01	Выгрузка калашниковой пыли д.п. №3				Железо (II, III) оксиды	0123	0,3220000
	6059	6059 01	Выгрузка калашниковой пыли д.п. №4				Железо (II, III) оксиды	0123	0,3220000
	6104	6104 01	Выгрузка из бункера аглоотсевов д.п.№2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1,2200000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6105	6105 01	Выгрузка из бункера аглоотсевов д.п. №3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1,1727000
	6106	6106 01	Выгрузка из бункера аглоотсевов д.п. №4				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1,2081000
	6120	6120 01	Установка сушки №1				Азота (IV) диоксид	0301	0,5824000
							Азот (II) оксид	0304	0,0946400
							Сера диоксид	0330	2,6374720
							Углерод оксид	0337	2,0761830
	6121	6121 01	Установка сушки №2				Азота (IV) диоксид	0301	0,5824000
							Азот (II) оксид	0304	0,0946400
							Сера диоксид	0330	2,6374720
							Углерод оксид	0337	2,0761830
	6129	6129 01	Выгрузка пыли от очистки Выгрузка пыли АУ-1 д.п. Выгрузка пыли АУ-1-1				Железо (II, III) оксиды	0123	1,8223000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0437000
	6150	6150 01	Склад кокса				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	6,8500000
(015) Основное производство, Цех 01	6134	6134 01	Установка по переработке шлака доменного				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	16,8800000
(015) Основное производство, Цех 01, Участок 01	0480	0480 01	АУ-1 к-ра ЛК-1 3 КПД				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	6,8860000
	0481	0481 01	АУ-3 к-ра ЛК-4 5,6,7,11, грохот 23, дробилки 31,31 КР-1				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	25,6410000
	0482	0482 01	АУ-4 к-ра ЛК-15,16, грохот 27, КР-2				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	10,3510000
	0483	0483 01	АУ-5 к-ра ЛК-6,7,8,9,10,11,12 грохота 25,26 КПД				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	92,6100000
	6060	6060 01	Отвал доменных шлаков				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	26,1733000
	6061	6061 01	Гидрожелобная установка №1				Углерод оксид	0337	13,1236000
	6062	6062 01	Гидрожелобная установка №2				Углерод оксид	0337	13,1236000
	6099	6099 01	Склад сыпучих материалов				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	18,3000000
	6133	6133 01	Склад шлака доменного гранулированного				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,8317000
(016) Основное производство, Цех 01, Участок 01	0059	0059 01	УПК№3				Железо (II, III) оксиды	0123	3075,9200000
							Марганец и его соединения	0143	354,8900000
							Азота (IV) диоксид	0301	20,1126000
							Азот (II) оксид	0304	3,5489000
							Сера диоксид	0330	3,5489000
							Углерод оксид	0337	1655,5310000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	5,5800000
	0486	0486 01	Конвертер №1				Железо (II, III) оксиды	0123	17706,0500000
							Кальций оксид	0128	7327,1000000
							Азота (IV) диоксид	0301	15,8745000
							Азот (II) оксид	0304	2,4427000
							Сера диоксид	0330	6,1057000
							Углерод оксид	0337	1831667,3000000
							Бенз/а/пирен	0703	0,1000000
	0487	0487 01	Конвертер №2				Железо (II, III) оксиды	0123	23089,3000000
							Кальций оксид	0128	9235,1000000
							Азота (IV) диоксид	0301	18,4702000
							Азот (II) оксид	0304	3,6936000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330	7,3894000
							Углерод оксид	0337	2770673,0500000
							Бенз/а/пирен	0703	0,1000000
	0488	0488 01	Конвертер №3				Железо (II, III) оксиды	0123	23256,7000000
							Кальций оксид	0128	9623,9000000
							Азота (IV) диоксид	0301	17,6429000
							Азот (II) оксид	0304	3,2076000
							Сера диоксид	0330	6,4152000
							Углерод оксид	0337	2405910,6000000
							Бенз/а/пирен	0703	0,1000000
	0489	0489 01	АУ-31 конвейера				Кальций оксид	0128	680,5080000
	0490	0490 01	АУ-32 конвейера				Кальций оксид	0128	379,7710000
	0491	0491 01	АУ-33 конвейера				Кальций оксид	0128	764,0140000
	0492	0492 01	АУ-34 конвейера				Кальций оксид	0128	420,4550000
	0493	0493 01	АУ-35 конвейера				Кальций оксид	0128	228,8195000
	0494	0494 01	АУ-35 конвейера, бункера 21-24				Кальций оксид	0128	188,6435000
	0496	0496 01	АУ-40 расходных бункеров 13-16 конвертера №2				Кальций оксид	0128	98,4240000
	0497	0497 01	АУ-42 расходных бункеров 17-20 конвертера №3				Кальций оксид	0128	118,7785000
	0498	0498 01	АУ-41 расходных бункеров К-8 на РК-2				Кальций оксид	0128	25,2288000
	0499	0499 01	АУ-1 тракт сыпучих. Пересыпка ЛК-4,5 на ЛК-6				Кальций оксид	0128	92,8045000
	0500	0500 01	АУ-2 тракт сыпучих. Пересыпка с ЛК-6 на ЛК-7				Кальций оксид	0128	131,8030000
	0501	0501 01	АУ-3 тракт сыпучих. Пересыпка с ЛК-6 на ЛК-7				Кальций оксид	0128	104,4685000
	0502	0502 01	АУ-5 тракт сыпучих. Питатели 1,2				Кальций оксид	0128	48,4055000
	0503	0503 01	АУ-4 тракт сыпучих. Грохот №3,4,5				Кальций оксид	0128	51,9590000
	0505	0505 01	АУ бункер ферросплавов АУ-1				Пыль ферросплавов	2981	44,5500000
	0506	0506 01	АУ-1 очистка фурмы				Железо (II, III) оксиды	0123	15,3145000
	0507	0507 01	АУ-1 стенд обмывки ковшей				Железо (II, III) оксиды	0123	48,7945000
	0508	0508 01	АУ-2 стенд обмывки ковшей				Железо (II, III) оксиды	0123	41,6125000
	0509	0509 01	Установка сушки ковшей				Азота (IV) диоксид	0301	6,0320000
							Азот (II) оксид	0304	0,9802000
							Сера диоксид	0330	26,0066880
							Углерод оксид	0337	6,5489760
	0533	0533 01	АУ-6 конвейера ЛК-1000, питатели 9,10				Кальций оксид	0128	16,6645000
	0534	0534 01	АУ-7 питатели 11				Кальций оксид	0128	69,1850000
	0535	0535 01	АУ-8 конвейера пересыпка с ЛК-800 на ЛК-5				Кальций оксид	0128	76,0645000
	0536	0536 01	АУ-9 конвейера пересыпка ЛК-1000 на ЛК-4				Кальций оксид	0128	109,1834783
	0537	0537 01	Установка Печь-ковш №1-2 бункера ферросплавов				Железо (II, III) оксиды	0123	3723,9700000
							Марганец и его соединения	0143	219,1500000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид	0301	19,7156000
							Азот (II) оксид	0304	2,1915000
							Сера диоксид	0330	4,3803000
							Углерод оксид	0337	1362,5690000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	219,1500000
	0538	0538 01	Система вторичной пылеочистки конвертеров №1-3				Железо (II, III) оксиды	0123	7651,9000000
							Азота (IV) диоксид	0301	51,0126000
							Азот (II) оксид	0304	12,7532000
							Сера диоксид	0330	25,5063000
							Углерод оксид	0337	599,3921000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	114,1600000
	0539	0539 01	МНЛЗ-3 Станция нагрева промковшей №1 МНЛЗ-3 Станция нагрева промковшей №2 МНЛЗ-3 Станция сушки промковшей МНЛЗ-3 Машина газовой резки				Железо (II, III) оксиды	0123	1,9000000
							Хром шестивалентный)	0203	0,0439000
							Азота (IV) диоксид	0301	4,3910000
							Азот (II) оксид	0304	0,6490000
							Сера диоксид	0330	6,6410000
							Углерод оксид	0337	14,0670000
	0540	0540 01	АУ от зачистки огнеупорных плит, окалины шлифмашинкой				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	7,4520000
	0541	0541 01	АУ от оборудования ОТК. Тракт подачи извести в конвертера				Кальций оксид	0128	5,9185000
	0554	0554 01	АУ-38 бункера с 1 по 6 конвертера №2				Кальций оксид	0128	65,6855000
	0555	0555 01	АУ-39 бункера с 7 по 12 конвертера №2				Кальций оксид	0128	62,3590000
	0581	0581 01	АУ от установки брикетирования извести				Кальций оксид	0128	2903,9000000
	0853	0853 01	МНЛЗ-1,2 Станция нагрева, сушки промковшей. Машина газовой резки				Железо (II, III) оксиды	0123	3,8000000
							Хром шестивалентный)	0203	0,0877000
							Азота (IV) диоксид	0301	8,1542000
							Азот (II) оксид	0304	1,1980000
							Сера диоксид	0330	13,2820000
							Углерод оксид	0337	26,0030000
	0901	0901 01	Миксерное отделение Труба №1				Железо (II, III) оксиды	0123	5036,1600000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,8755000
							Азот (II) оксид	0304	0,1416000
							Сера диоксид	0330	153,2748000
							Углерод оксид	0337	547,4153000
	0902	0902 01	Миксерное отделение Труба №2				Железо (II, III) оксиды	0123	5076,0200000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,9217000
							Азот (II) оксид	0304	0,1502000
							Сера диоксид	0330	162,6536000
							Углерод оксид	0337	576,7885000
	0940	0940 01	Конденсатоотводчики (миксерное отделение МНЛЗ и конвертера)				Аммиак	0303	0,0378000
							Сероводород	0333	0,0437000
							Бензол	0602	0,7789000
							Нафталин	0708	0,1892000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0946	0946 01	АФ. Слив чугуна в миксерный ковш АФ. Слив чугуна из миксера				Железо (II, III) оксиды	0123	599,1840000
							Углерод оксид	0337	1043,1000000
	0951	0951 01	Конвертер №1,2,3 завалка скрапа, чугуна, слив стали, шлака. Стенд обмывки ковшей №1,2				Железо (II, III) оксиды	0123	123,7686000
							Азота (IV) диоксид	0301	2,5660000
							Азот (II) оксид	0304	9,3140000
							Сера диоксид	0330	5,1520000
							Углерод оксид	0337	1343,9757000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	6,7300000
	6063	6063 01	Отвел конверторных шлаков Дробление сталеплавильных шлаков				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	76,6680000
	6064	6064 01	Отгрузка просыпи шлаков из-под конветреров				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,2120000
	6100	6100 01	Шлаковый двор Экскаватор				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	85,7014000
	6110	6110 01	Разгрузка скиповую яму Разгрузка извести в скиповую яму				Кальций оксид	0128	4,4400000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1,5800000
	6111	6111 01	Выгрузка пыли из бункеров очистных сооружений Выгрузка уловленной пыли со вторичной газоочистки Выгрузка				Железо (II, III) оксиды	0123	1,7280000
							Кальций оксид	0128	1,5808000
							Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	0,0284000
(017) Цех обжига извести (ЦОИ), Цех 01	6138	6138 01	Выгрузка извести из силосов				Кальций оксид	0128	26,3400000
	6632	6632 01	Мобильный дробильно-сортировочный комплекс				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,9040000
	6636	6636 01	Открытый склад материалов				Кальций оксид	0128	5,2072000
(017) Цех обжига извести (ЦОИ), Цех 01, Участок 01	0542	0542 01	АУ-66 подбункерные помещения, конвейера Т-4, Ш-1				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	41,2593333
	0543	0543 01	АУ-69 подбункерные помещения, конвейера Т-3, Ш-1				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	58,0090000
	0544	0544 01	АУ-73 шихтовое отделение, конвейера Т-3, ПЛ-8				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	55,5600000
	0545	0545 01	АУ-74 шихтовое отделение, конвейера ПЛ-8, Т-2, Т-3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	160,1850000
	0546	0546 01	АУ-86 отделение смешивания, конвейера ПЛ-7, Ш-2,4				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	41,7730000
	0547	0547 01	АУ-87 отделение смешивания, конвейера ПЛ-7, Ш-2, ПЛ-6, Ш-1, Ш-3				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	36,4340000
	0548	0548 01	АУ-99 печное отделение, конвейера Ш-3				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	14,8112864
	0549	0549 01	АУ-138 печное отделение, конвейера Ш-4				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	27,5000000
	0550	0550 01	Вращающаяся печь №1 (обжиг извести) Розжиг вращающейся печи №1 Вращающаяся печь №2 (известь) Розжиг вращающейся печи №2 Вращающаяся печь №1 (обжиг доломатизированной извести) Вращающаяся печь №2				Кальций оксид	0128	6193,3700000
							Азота (IV) диоксид	0301	155,5887000
							Азот (II) оксид	0304	25,3009000
							Сера диоксид	0330	299,6639000
							Углерод оксид	0337	235,1456000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	0,0777480
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	15114,5100000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0553	0553 01	АУ-64, конвейер Т-1,2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	19,2993333
	0563	0563 01	АУ-12 бункера пересыпки, конвейера ЛК-114, ЛК-118				Кальций оксид	0128	730,7200000
	0564	0564 01	АУ-15 щековая дробилка, конвейера ЛК-1,2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	40,4435000
	0565	0565 01	АУ-16, конвейера ЛК-8,10				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	13,2570000
	0566	0566 01	АУ-18 бункер, РЛК-66/1,2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	23,1190000
	0567	0567 01	АУ-17 дробилка, грохот РК-66/1,66/2, ЛК-2				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	24,3335000
	0568	0568 01	АУ-19 конвейера ЛК-6,7				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	16,6370000
	0569	0569 01	АУ-20 конвейера ЛК-6				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	34,6200000
	0571	0571 01	АУ-26 головка скипов, скиповая яма				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	33,7420000
	0572	0572 01	АУ-27 погрузка доломита в автотранспорт				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	55,0465000
	0573	0573 01	Шахтная печь №1				Кальций оксид	0128	147,7380000
							Азота (IV) диоксид	0301	5,3045000
							Азот (II) оксид	0304	0,7578000
							Сера диоксид	0330	6,5655000
							Углерод оксид	0337	1262,6565000
	0574	0574 01	Шахтная печь №2				Кальций оксид	0128	250,1920000
							Азота (IV) диоксид	0301	6,9350000
							Азот (II) оксид	0304	1,2388000
							Сера диоксид	0330	5,9451000
							Углерод оксид	0337	1238,5138000
	0575	0575 01	Шахтная печь №3				Кальций оксид	0128	242,6790000
							Азота (IV) диоксид	0301	4,0797000
							Азот (II) оксид	0304	0,6454000
							Сера диоксид	0330	4,9383000
							Углерод оксид	0337	1073,7725000
	0576	0576 01	Шахтная печь №4				Кальций оксид	0128	343,4530000
							Азота (IV) диоксид	0301	7,1155000
							Азот (II) оксид	0304	1,2381000
							Сера диоксид	0330	7,1155000
							Углерод оксид	0337	1547,1043000
	0577	0577 01	Шахтная печь №5				Кальций оксид	0128	227,5790000
							Азота (IV) диоксид	0301	3,6329000
							Азот (II) оксид	0304	0,4834000
							Сера диоксид	0330	6,5361000
							Углерод оксид	0337	1210,5065000
	0578	0578 01	Вращающаяся печь №3 Розжиг вращающейся печи №3				Азота (IV) диоксид	0301	92,9719000
							Азот (II) оксид	0304	5,0864000
							Сера диоксид	0330	23,7945000
							Углерод оксид	0337	15,1320000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	0,0388740
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	21084,9750000
	0580	0580 01	АУ-11 конвейера ЛК-3				Кальций оксид	0128	17,6579310

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0604	0604 01	АУ от скип.ямы №1,2,5,8, выгрузка печей №1-4, с мест пересыпок конвейеров				Кальций оксид	0128	30184,1000000
	0941	0941 01	Конденсатоотводчики (шахтные печи)				Аммиак	0303	0,0378000
							Сероводород	0333	0,0437000
							Бензол	0602	0,7789000
							Нафталин	0708	0,1892000
	6035	6035 01	Выгрузка скипа в приемный бункер				Кальций оксид	0128	0,9702000
	6102	6102 01	Закрытый склад сыпучих материалов				Кальций оксид	0128	0,0480000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,1035000
	6107	6107 01	Открытый склад материалов				Кальций оксид	0128	7,0560000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	19,8114000
	6114	6114 01	Выгрузка уловленной пыли из бункеров аппаратов сухой очистки				Кальций оксид	0128	0,5280000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,8224000
(020) Копровый цех, Цех 01	6637	6637 01	Керосинорезка				Железо (II, III) оксиды	0123	0,5035000
							Марганец и его соединения	0143	0,0074000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,5807000
							Азот (II) оксид	0304	0,0944000
							Углерод	0328	0,0380000
							Сера диоксид	0330	0,7840000
							Углерод оксид	0337	2,8153000
(020) Копровый цех, Цех 01, Участок 01	6065	6065 01	Участок резки металла				Железо (II, III) оксиды	0123	31,6666100
							Марганец и его соединения	0143	0,4643900
							Хром шестивалентный)	0203	0,0004800
							Азота (IV) диоксид	0301	8,5706080
							Азот (II) оксид	0304	0,0017238
							Углерод оксид	0337	10,4665900
							Взвешенные частицы	2902	0,0295200
(021) Цех переработки сталеплавильных шлаков (ЦПСШ), Цех 01	6630	6630 01	Установки по переработке сталеплавильного шлака №1,2,3,4				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	26,0000000
	6631	6631 01	Участок порезки скрапа				Железо (II, III) оксиды	0123	31,6400000
							Марганец и его соединения	0143	0,4640000
							Азота (IV) диоксид	0301	8,5600000
							Углерод оксид	0337	10,4500000
(022) Листопрокатный цех №1, Цех 01	0606	0606 01	Методическая печь № 1,2,3,4				Азота (IV) диоксид	0301	345,1317000
							Азот (II) оксид	0304	84,5561000
							Сера диоксид	0330	760,8011000
							Углерод оксид	0337	83,4356000
	0609	0609 01	Оборудование ЛПЦ-1				Железо (II, III) оксиды	0123	0,2846000
							Сера диоксид	0330	0,2846000
							Углерод оксид	0337	1,4230000
(023) Листопрокатный цех №2, Цех 01	0615	0615 01	АУ-1 непрерывный травильный агрегат №1				Гидрохлорид	0316	533,4000000
	0616	0616 01	АУ-2 непрерывный травильный агрегат №2				Гидрохлорид	0316	618,2000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0617	0617 01	БХУ Реактора регенерации травильных растворов №1				Гидрохлорид	0316	7,3505000
	0618	0618 01	БХУ Реактора регенерации травильных растворов №2				Гидрохлорид	0316	7,4995000
	0620	0620 01	БХУ Реактора регенерации травильных растворов №4				Гидрохлорид	0316	6,6010000
	0621	0621 01	БХУ Реактора регенерации травильных растворов №1,2				Железо (II, III) оксиды	0123	5154,5000000
	0622	0622 01	БХУ Реактора регенерации травильных растворов №3,4				Железо (II, III) оксиды	0123	5572,8000000
	0623	0623 01	Колпаковые печи				Азота (IV) диоксид	0301	0,9347000
							Азот (II) оксид	0304	0,1173000
							Сера диоксид	0330	11,6797000
							Углерод оксид	0337	35,0378000
	0624	0624 01	Оборудование ЛПЦ-2				Натрий гидроксид	0150	0,1570000
							Гидрохлорид	0316	1,2504000
							Сера диоксид	0330	0,3112000
							Углерод оксид	0337	4,0597000
	0625	0625 01	Вальце-шлифовальный станок				Эмульсол	2868	0,0285400
							Взвешенные частицы	2902	0,3190000
							Пыль абразивная	2930	0,2130000
	0626	0626 01	Колпаковые печи				Азота (IV) диоксид	0301	0,7733000
							Азот (II) оксид	0304	0,1110000
							Сера диоксид	0330	11,0464000
							Углерод оксид	0337	33,1393000
	0627	0627 01	БХУ Участок приготовления известкового молочка				Кальций оксид	0128	5,9360000
	0628	0628 01	Колпачковые печи				Азота (IV) диоксид	0301	0,7594000
							Азот (II) оксид	0304	0,0946000
							Сера диоксид	0330	9,4923000
							Углерод оксид	0337	28,4770000
	0629	0629 01	Колпачковые печи				Азота (IV) диоксид	0301	0,7947000
							Азот (II) оксид	0304	0,1135000
							Сера диоксид	0330	11,3479000
							Углерод оксид	0337	34,0425000
	0639	0639 01	Колпачковые печи				Азота (IV) диоксид	0301	0,9158000
							Азот (II) оксид	0304	0,0769000
							Сера диоксид	0330	7,6342000
							Углерод оксид	0337	22,9014000
	0640	0640 01	Колпачковые печи				Азота (IV) диоксид	0301	0,6976000
							Азот (II) оксид	0304	0,0631000
							Сера диоксид	0330	6,3425000
							Углерод оксид	0337	19,0276000
	0653	0653 01	Колпачковые печи				Азота (IV) диоксид	0301	0,6988000
							Азот (II) оксид	0304	0,0870000
							Сера диоксид	0330	8,7380000
							Углерод оксид	0337	26,2152000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0654	0654 01	Колпачковые печи				Азота (IV) диоксид	0301	1,0041000
							Азот (II) оксид	0304	0,1110000
							Сера диоксид	0330	11,1549000
							Углерод оксид	0337	33,4635000
	0655	0655 01	Колпачковые печи				Азота (IV) диоксид	0301	0,7026000
							Азот (II) оксид	0304	0,1009000
							Сера диоксид	0330	10,0423000
							Углерод оксид	0337	30,1282000
	0657	0657 01	Колпачковые печи				Азота (IV) диоксид	0301	0,6068000
							Азот (II) оксид	0304	0,1211000
							Сера диоксид	0330	12,1401000
							Углерод оксид	0337	36,4216000
	0854	0854 01	Склад соляной кислоты				Гидрохлорид	0316	0,1832000
	6638	6638 01	Насос перекачки соляной кислоты				Гидрохлорид	0316	0,0008000
	6639	6639 01	Стыкосварочная машина				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0021000
							Марганец и его соединения	0143	0,0000655
	6640	6640 01	Стыкосварочная машина				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0021000
							Марганец и его соединения	0143	0,0000655
	6641	6641 01	Агрегат поперечной резки №1				Взвешенные частицы	2902	0,2462800
	6642	6642 01	Агрегат поперечной резки №2				Взвешенные частицы	2902	0,2463000
	6643	6643 01	Агрегат продольной резки №3				Взвешенные частицы	2902	0,1326000
	6644	6644 01	Агрегат продольной резки №4				Взвешенные частицы	2902	0,8810000
(024) Листопрокатный цех №3, Цех 01	0631	0631 01	Колпачковые печи				Азота (IV) диоксид	0301	3,3042000
							Азот (II) оксид	0304	0,8263000
							Сера диоксид	0330	17,3451000
							Углерод оксид	0337	82,5973000
	0632	0632 01	Агрегат непрерывного отжига 2 (АНО)				Азота (IV) диоксид	0301	3,3304000
							Азот (II) оксид	0304	0,5559000
							Сера диоксид	0330	11,6574000
							Углерод оксид	0337	73,8289000
	0633	0633 01	Ванна травления				Серная кислота	0322	34,7857000
	0634	0634 01	Ванна пассивации				Хрома трехвалентные соединения	0228	0,3055000
							Серная кислота	0322	0,5092000
	0635	0635 01	Мастерская хромирования роликов				Хрома трехвалентные соединения	0228	0,0431000
	0636	0636 01	Оборудование ЛПЦ-3				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0089000
							Натрий гидроксид	0150	0,2663000
							Серная кислота	0322	0,8876000
							Углерод оксид	0337	5,5920000
	0637	0637 01	АУ-1 Участок приготовления известкового молочка				Кальций оксид	0128	6,9260000
	0638	0638 01	Вальце-шлифовальный станок				Эмульсол	2868	0,0666000
							Взвешенные частицы	2902	0,7450000
							Пыль абразивная	2930	0,4970000
	0855	0855 01	Колпачковые печи				Азота (IV) диоксид	0301	3,7402000
							Азот (II) оксид	0304	0,7483000
							Сера диоксид	0330	15,7071000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	74,7953000
	6624	6624 01	Склад серной кислоты				Натрий гидроксид	0150	0,0013500
							Серная кислота	0322	0,0000600
	6645	6645 01	Насосы склада серной кислоты				Натрий гидроксид	0150	0,0020000
							Серная кислота	0322	0,0078200
(025) Цех гоорячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА), Цех 01	6646	6646 01	Стыкосварочная машина				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0049600
							Марганец и его соединения	0143	0,0001548
	6647	6647 01	Стыкосварочная машина				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0049600
							Марганец и его соединения	0143	0,0001548
(025) Цех гоорячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА), Цех 01, Участок 01	0641	0641 01	АНГА. печь ТХО-1				Азота (IV) диоксид	0301	16,8772000
							Азот (II) оксид	0304	2,5326000
							Сера диоксид	0330	29,5345000
							Углерод оксид	0337	161,1718000
	0643	0643 01	Оборудование ЛПЦ-4				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0088000
							Натрий гидроксид	0150	0,8745000
							Серная кислота	0322	0,2915000
							Углерод оксид	0337	6,7042000
	0644	0644 01	Отделение ЛИГЦ. Печь ТХО-2				Азота (IV) диоксид	0301	7,3423000
							Азот (II) оксид	0304	1,2247000
							Сера диоксид	0330	6,3655000
							Углерод оксид	0337	6,8524000
	0646	0646 01	АНГА. Ванна обезжиривания				Натрий гидроксид	0150	7,7200000
	0647	0647 01	Дожигатель линии покраски ЦГЦА				Азота (IV) диоксид	0301	18,5507000
							Азот (II) оксид	0304	2,7822000
							Сера диоксид	0330	6,4918000
							Углерод оксид	0337	4,6370000
							Алканы С12-19	2754	29,6795000
	0648	0648 01	ЛНГЦ Ванна обезжиривания				Натрий гидроксид	0150	8,6200000
	0650	0650 01	ЛНПП Ванна обезжиривания				Натрий гидроксид	0150	7,7800000
	0652	0652 01	Печь MZR-1500 №1 №2				Азота (IV) диоксид	0301	0,4734000
							Азот (II) оксид	0304	0,3558000
							Сера диоксид	0330	2,9611000
							Углерод оксид	0337	8,0510000
							Алканы С12-19	2754	3,0787000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	5,6840000
	0942	0942 01	Конденсатоотводчики (ЦГЦА)				Аммиак	0303	0,0378000
							Сероводород	0333	0,0437000
							Бензол	0602	0,7789000
							Нафталин	0708	0,1892000
(026) Трубосварочный цех, Цех 01, Участок 01	0656	0656 01	Трубосварочная и стыкосварочная машина				Железо (II, III) оксиды	0123	0,7135000
							Марганец и его соединения	0143	0,0212800
(029) ТЭЦ-ПВС, Цех 01	6627	6627 01	Транспортировка извести Узел приготовления известкового молочка				Кальций оксид	0128	0,2744000
	6652	6652 01	Склад извести				Кальций оксид	0128	0,7320000
	6653	6653 01	Склад ХВО. Аммиачная вода, Гидразин гидрат, Насос перекачки аммиачной		24	8760	Аммиак	0303	0,0317800
							Гидразин гидрат	2005	0,0071600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6654	6654 01	Склад КВП-400 Соляная кислота. Насос перекачки соляной кислоты				Гидрохлорид	0316	0,0122400
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0109200
(029) ТЭЦ-ПВС, Цех 01, Участок 01	0711	0711 01	Оборудование цеха топливоподачи				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	22,7088000
	0712	0712 01	Котлоагрегат №1 ТП-13 Котлоагрегат №2 ТП-13 Котлоагрегат №3 ТП-13 Котлоагрегат №4 ТП-13 Розжиг котлоагрегатов №1,2,3,4				Азота (IV) диоксид	0301	1380,2438000
							Азот (II) оксид	0304	222,8213000
							Углерод	0328	2055,2200000
							Сера диоксид	0330	5211,3171667
							Углерод оксид	0337	357,7911000
							Бенз/а/пирен	0703	0,9720000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	3726,6400000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	437954,2800000
	0713	0713 01	Котлоагрегат №5 ТП-13 Котлоагрегат №6 ТП-13 Котлоагрегат №7 ТП-13 Котлоагрегат №8 ТП-13 Розжиг котлоагрегатов №5,6,7,8				Азота (IV) диоксид	0301	1636,4592000
							Азот (II) оксид	0304	633,3841000
							Углерод	0328	1532,1800000
							Сера диоксид	0330	6144,0933333
							Углерод оксид	0337	391,6967000
							Бенз/а/пирен	0703	0,9720000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	9314,0750000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	516746,6600000
	0856	0856 01	Склад ГСМ. Склад масла				Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001096
	0947	0947 01	От котельного цеха через аэрационный фонарь				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	35,4780000
	6067	6067 01	Склад угля ДВС бульдозера				Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
							Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	0,0270000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	17,7690000
(030) ТЭЦ-2, Цех 01	6381	6381 01	Узел приготовления известкового раствора				Кальций оксид	0128	0,1484000
	6382	6382 01	Узел приготовления известкового раствора				Кальций оксид	0128	0,1484000
	6648	6648 01	Насос перекачки серной кислоты с жд цистерн в хранилища				Серная кислота	0322	0,3421600
	6649	6649 01	Насос перекачки щелочи с жд цистерн в хранилища				Натрий гидроксид	0150	0,1747200
	6650	6650 01	Склад извести				Кальций оксид	0128	0,9378000
(030) ТЭЦ-2, Цех 01, Участок 01	0719	0719 01	АУ-1а, тракт подачи топлива				Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	144,1910000
	0720	0720 01	Емкость ГСМ до 5000 м3				Сероводород	0333	0,0007872
							Алканы С12-19	2754	0,1632128
	0721	0721 01	Емкость ГСМ до 10000 м3, Емкость ГСМ до 10000 м3				Сероводород	0333	0,0010934
							Алканы С12-19	2754	0,2267066
	0722	0722 01	Оборудование цеха топливоподачи				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	16,7599000
	0723	0723 01	Котлоагрегат №1 ТП-81, Котлоагрегат №2 ТП-81,Котлоагрегат №3 ТП-81,				Азота (IV) диоксид	0301	3736,0516000
							Азот (II) оксид	0304	611,2219000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Котлоагрегат №4 ТП-81, Розжиг котлоагрегатов				Углерод	0328	2045,2250000
							Сера диоксид	0330	14670,6056106
							Углерод оксид	0337	479,7315000
							Бенз/а/пирен	0703	3,3650000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	3319,0825000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	988775,6250000
	0724	0724 01	Котлоагрегат №5 ТП-81, Котлоагрегат №6 ТП-81, Розжиг котлоагрегатов №5,6, Водогрейный котел КВГМ-100 №1, Водогрейный котел КВГМ-100 №2				Азота (IV) диоксид	0301	2045,1674000
							Азот (II) оксид	0304	329,0036000
							Углерод	0328	1469,0500000
							Сера диоксид	0330	4993,4401000
							Углерод оксид	0337	384,9282000
							Бенз/а/пирен	0703	3,3800000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	5432,0650000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	710956,9500000
	0725	0725 01	АУ-2а, тракт подачи топлива				Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	149,9735000
	0726	0726 01	АУ-2а, тракт подачи топлива				Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	107,5910000
	0727	0727 01	АУ-2б, тракт подачи				Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	96,5870000
	0728	0728 01	АУ-3а, от укр. ЛК-3а				Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	113,7475000
	0729	0729 01	АУ-3б, тракт подачи				Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	21,3373913
	0730	0730 01	АУ-4а, тракт подачи топлива				Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	118,4205000
	0731	0731 01	АУ-4б, тракт подачи топлива				Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	110,8040000
	0857	0857 01	Склад ГСМ. Склад масла				Масло минеральное нефтяное	2735	0,0008530
	0913	0913 01	Силос суточного хранения извести				Кальций оксид	0128	0,0118700
	0914	0914 01	Силос длительного хранения извести				Кальций оксид	0128	0,0059300
	0915	0915 01	Силос длительного хранения извести				Кальций оксид	0128	0,0059300
	0916	0916 01	Тракт подачи топлива				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	5,0822251
	0924	0924 01	Склад серной кислоты				Серная кислота	0322	0,0034100
	0925	0925 01	Склад щелочи				Натрий гидроксид	0150	0,0338700
	0948	0948 01	От котельного цеха через фонарь				Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	16,8000000
	0952	0952 01	Котлоагрегат №7 Розжиг котлоагрегатов №7				Азота (IV) диоксид	0301	1346,6545000
							Азот (II) оксид	0304	218,4164000
							Углерод	0328	1447,5000000
							Сера диоксид	0330	13078,9839286
							Углерод оксид	0337	186,9094000
							Бенз/а/пирен	0703	0,5600000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	9,7816600
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	216943,7000000
	6068	6068 01	Склад угля Бульдозер Склад угля				Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
							Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	87,4250000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	17,4800000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6089	6089 01	Оборудование котельного цеха ТЭЦ-2				Сера диоксид	0330	0,2080000
							Углерод оксид	0337	0,2720000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,1160000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,4220000
	6119	6119 01	Вагоноопрокидыватель				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	4,3300000
(031) Цех очистных сооружений (ЦОС), Цех 01, Участок 01	0732	0732 01	Котлоагрегат ДКВР №1 Котлоагрегат ДКВР №2 резервный Котлоагрегат ДКВР №2 резервный				Азота (IV) диоксид	0301	11,6975000
							Азот (II) оксид	0304	1,9343000
							Сера диоксид	0330	141,2090000
							Углерод оксид	0337	44,6137000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	1,3231000
	6108	6108 01	Сварочный резак №1, №2, №3				Железо (II, III) оксиды	0123	0,2013000
							Марганец и его соединения	0143	0,0029640
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0999000
							Углерод оксид	0337	0,0990000
(032) Паросиловой цех (ПСЦ), Цех 01	6222	6222 01	МНС-4 Мазутные насосы				Сероводород	0333	0,0006307
							Алканы С12-19	2754	0,1307693
	6223	6223 01	МНС-4 резервуары мазута				Сероводород	0333	0,0062414
							Алканы С12-19	2754	1,2940526
(032) Паросиловой цех (ПСЦ), Цех 01, Участок 01	0747	0747 01	Приемные емкости мазутохранилища				Сероводород	0333	0,0000853
							Алканы С12-19	2754	0,0177000
	0748	0748 01	Хранилище мазута				Сероводород	0333	0,0022460
							Алканы С12-19	2754	0,4660000
	0751	0751 01	Котлы для сжигания доменного газа				Азота (IV) диоксид	0301	20,7254000
							Азот (II) оксид	0304	3,5007000
							Сера диоксид	0330	50,4258000
							Углерод оксид	0337	35,1900000
(033) Электроремонтный цех, Цех 01, Участок 01	0755	0755 01	Печь обжига изоляции и стол очистки секций				Углерод	0328	0,0018320
							Углерод оксид	0337	0,0082680
							Алканы С12-19	2754	0,0796610
	0756	0756 01	Печь обжига роторов и якорей				Углерод	0328	0,0021810
							Углерод оксид	0337	0,0184200
							Алканы С12-19	2754	0,5140700
	0757	0757 01	Пайка роторов и ванна лужения				Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000150
							Гидрохлорид	0316	0,0006420
							Углерод	0328	0,0054160
							Диметилбензол	0616	0,1509000
	0758	0758 01	Сушильая печь (Лак ГФ-95) Сушильная печь (Бакелитовый лак 180)				Диметилбензол	0616	0,0469000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0061200
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	1,7280000
							Гидроксибензол	1071	0,0960000
							Уайт-спирит	2752	0,0490000
(034) Газовый цех, Цех 01	6626	6626 01	Продувка фильтров				Метан	0410	0,0790000
							Смесь природных меркаптанов	1716	0,0000066
(034) Газовый цех, Цех 01, Участок 01	0761	0761 01	Сероочистка				Аммиак	0303	0,0524360
							Сероводород	0333	126,3002000
							Бензол	0602	0,3547000
							Нафталин	0708	0,0709000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0762	0762 01	Сероочистка/Мангал ГПС-1 (вентиляционная установка				Аммиак	0303	2,5228800
							Сероводород	0333	1,2614400
							Бензол	0602	0,6307200
							Нафталин	0708	0,0252300
	0766	0766 01	Сероочистка. Мангал сруббер-регенератор				Аммиак	0303	2,6280000
							Сероводород	0333	25,2280000
							Бензол	0602	0,6560000
							Нафталин	0708	0,2210000
	0909	0909 01	Ремонт линии редуцирования, обвязки ГРП, фильтров				Метан	0410	0,0018122
							Смесь природных меркаптанов	1716	0,0000002
	0910	0910 01	Проверка предохранительного сбросного клапана				Метан	0410	0,0000180
							Смесь природных меркаптанов	1716	0,0000000
	0911	0911 01	Ремонт трубопровода до ГРП				Метан	0410	0,0232800
							Смесь природных меркаптанов	1716	0,0000020
	0912	0912 01	Ремонт трубопровода после ГРП				Метан	0410	0,0087300
							Смесь природных меркаптанов	1716	0,0000007
	0933	0933 01	Конденсатоотводчики участка газовых сетей				Аммиак	0303	0,0378000
							Сероводород	0333	0,0437000
							Бензол	0602	0,7789000
							Нафталин	0708	0,1892000
	0934	0934 01	Конденсатоотводчики участка ГПС-1 и ГКС				Аммиак	0303	0,0378000
							Сероводород	0333	0,0437000
							Бензол	0602	0,7789000
							Нафталин	0708	0,1892000
	0935	0935 01	Конденсатоотводчики участка ГПС-2,3				Аммиак	0303	0,0378000
							Сероводород	0333	0,0437000
							Бензол	0602	0,7789000
							Нафталин	0708	0,1892000
	0936	0936 01	Конденсатоотводчики участка газоочисток				Аммиак	0303	0,0378000
							Сероводород	0333	0,0437000
							Бензол	0602	0,7789000
							Нафталин	0708	0,1892000
(035) Сортопрокатный цех (СПЦ), Цех 01, Участок 01	0763	0763 01	Нагревательная печь (коксо-доменная смесь)				Азота (IV) диоксид	0301	16,6951000
							Азот (II) оксид	0304	2,5673000
							Сера диоксид	0330	60,3545000
							Углерод оксид	0337	68,0590000
	0765	0765 01	Аэрационные фонари				Железо (II, III) оксиды	0123	9,2200000
							Углерод оксид	0337	2,3000000
(036) Открытые маслянные поверхности, Цех 01	6152	6152 01	Яма окалины				Железо (II, III) оксиды	0123	107,8000000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	126,7000000
	6658	6658 01	Заливка масла в трансформаторы				Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000424
(036) Открытые маслянные поверхности, Цех 01, Участок 01	6069	6069 01	Открытые масляные поверхности				Масло минеральное нефтяное	2735	5,8875000
(037) Сварочные посты, Цех 01, Участок 01	0768	0768 01	Сварочные посты				Алюминий оксид	0101	0,0038000
							диВанадий пентоксид	0110	0,0002100
							Железо (II, III) оксиды	0123	11,3495930

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения	0143	1,5008854
							Медь (II) оксид	0146	0,0209835
							Никель оксид	0164	0,0003350
							Хром шестивалентный)	0203	0,0484128
							Азота (IV) диоксид	0301	1,0431950
							Углерод оксид	0337	3,3463000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,5471565
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,2427580
							Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	0,0000400
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,2419110
(038) Металлообрабатывающие станки, Цех 01, Участок 01	0770	0770 01	Станки				Взвешенные частицы PM10	0008	8,9432100
							Взвешенные частицы PM2.5	0010	15,7577000
							Масло минеральное нефтяное	2735	1,3483000
							Эмульсол	2868	0,0688600
							Пыль абразивная	2930	10,0518000
(039) Деревообрабатывающие станки, Цех 01, Участок 01	0775	0775 01	Станки				Пыль древесная	2936	67,2644000
	0776	0776 01	Станки				Пыль древесная	2936	14,0383000
(040) Покрасочные участки, Цех 01, Участок 01	0780	0780 01	Лакокрасочные участки				Взвешенные частицы PM2.5	0010	71,7659600
							Диметилбензол	0616	90,7384800
							Метилбензол	0621	139,0115000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	47,2240300
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0060300
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	25,4465000
							Гидроксибензол	1071	0,0126900
							2-(2-Этоксиэтокси)этанол	1112	6,3000000
							2-Этоксиэтанол	1119	11,4030000
							Бутилацетат	1210	14,8970000
							Этилацетат	1240	0,5840000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	427,6372500
							Бензин (нефтяной, малосернистый)	2704	6,3000000
							Сольвент нафта	2750	0,8500000
							Уайт-спирит	2752	56,4039200
(043) Основное производство, Цех 01	6651	6651 01	Пыление дорог				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	35,1486800
	6655	6655 01	ТРК				Сероводород	0333	0,0004580
							Алканы С12-19	2754	0,1632000
	6656	6656 01	Насосная Шнековый насос №1,2				Сероводород	0333	0,0063974
							Алканы С12-19	2754	2,4577000
(043) Основное производство, Цех 01, Участок 01	0806	0806 01	Аккумуляторный участок				Серная кислота	0322	0,0000250
	0807	0807 01	Медницкий участок ПОС-30				Олово оксид	0168	0,0000140
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000255
	0808	0808 01	Участок обкатки и испытания двигателей				Азота (IV) диоксид	0301	1,1327200
							Азот (II) оксид	0304	0,1840670
							Углерод	0328	0,0929930
							Сера диоксид	0330	0,0690900
							Углерод оксид	0337	0,6627000
							Керосин	2732	0,2041500
	0926	0926 01	Маслоподвал. Резервуары Насосы				Сероводород	0333	0,0064000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Масло минеральное нефтяное	2735	2,1964130
							Алканы С12-19	2754	2,2774000
	0927	0927 01	Маслосклад Резервуары				Масло минеральное нефтяное	2735	0,0002920
	0928	0928 01	Резервуарный парк. Резервуары №1 и 2				Сероводород	0333	0,0000370
							Алканы С12-19	2754	0,0131000
	0929	0929 01	Резервуарный парк. Резервуар №3				Сероводород	0333	0,0000220
							Алканы С12-19	2754	0,0078000
	6070	6070 01	Маневровые ТЭМ 1,2 ТГМ 6 снегоуборочная техника крановая техника				Азота (IV) диоксид	0301	
							Углерод	0328	
							Углерод оксид	0337	
(044) Автотранспортный цех, Цех 01, Участок 01	0811	0811 01	Шиномонтажный участок . Шлифовальный станок. Вулканизатор				Сера диоксид	0330	0,0000070
							Углерод оксид	0337	0,0000023
							Пыль тонко измельч. резинового вулканизата	2978	0,0082000
	0812	0812 01	Медницкий участок				Олово оксид	0168	0,0000030
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000045
	0813	0813 01	Участок испытания топливной аппаратуры. Стенд проверки форсунок.				Керосин	2732	0,3990000
							Алканы С12-19	2754	0,0181600
	0814	0814 01	Аккумуляторный участок				Серная кислота	0322	0,0001255
	0815	0815 01	Насосная станция Насосы для подачи бензина Насосы для подачи ДТ				Сероводород	0333	0,0001680
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,7730000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1882000
							Пентилены	0501	0,0256000
							Бензол	0602	0,0205000
							Диметилбензол	0616	0,0015360
							Метилбензол	0621	0,0148500
							Этилбензол	0627	0,0005120
							Алканы С12-19	2754	0,0598000
	6071	6071 01	Грузовой транспорт и спец.техника, автобусная техника, легковой транспорт, тракторная техника				Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бензин (нефтяной, малосернистый)	2704	
							Керосин	2732	
	6072	6072 01	Склад ГСМ, ТРК бензин				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	1,6420000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,4000000
							Пентилены	0501	0,0544000
							Бензол	0602	0,0435000
							Диметилбензол	0616	0,0032640
							Метилбензол	0621	0,0315500
							Этилбензол	0627	0,0010880
	6073	6073 01	Склад ГСМ ТРК (ДТ)				Сероводород	0333	0,0012420
							Алканы С12-19	2754	0,4420000
	6074	6074 01	Пост мойки деталей и узлов				диНатрий карбонат	0155	0,0145200
(045) Цех железобетонных изделий (ЖБИ), Цех 01	6200	6200 01	Узел пересыпки и хранения ПГС				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,4280000
	6201	6201 01	Узел хранения и пересыпки песка				Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	0,3156000
(045) Цех железобетонных изделий	0820	0820 01	АУ-1 Бетономешалка СМ-166				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	16,1480000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ЖБИ), Цех 01, Участок 01	0821	0821 01	АУ-2 Бетоносмеситель СМ-166				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	48,6520000
	0822	0822 01	АУ-4 Бетоносмеситель				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	3,3176000
	0823	0823 01	АУ-3 Щековая, конусная дробилки				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	19,6666667
	6076	6076 01	Узел пересыпки и хранения кварцита				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0185000
	6077	6077 01	Узел пересыпки и хранения боя керпича				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0500000
	6078	6078 01	Узел пересыпки и хранения огнеупоров				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0166000
	6079	6079 01	Узел пересыпки и хранения щебня (<20 mm)				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0580000
	6080	6080 01	Узел пересыпки и хранения щебня (>20 mm)				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1724000
	6081	6081 01	Узел пересыпки цемента				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0170000
	6082	6082 01	Узел пересыпки и хранения керамзите				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1000000
(046) Цех бытового обслуживания (ЦБО), Цех 01, Участок 01	0826	0826 01	Отделение химчистки				Трихлорэтилен	0902	7,8300000
	0827	0827 01	Отделение стирки				диНатрий карбонат	0155	0,0002206
							Синтетические моющие средства	2744	0,0005130
(047) Санаторий-профилакторий "Самал", Цех 01, Участок 01	0831	0831 01	АУ-1, Котел КВ-ТР-12Н №1 АУ-2, Котел КВ-ТР-12Н №2 АУ-1,2,3, Котел КВ-ТР-12Н №4-резервный АУ-1,2,3, Котел КВ-ТР-12Н №5-резервный				Азота (IV) диоксид	0301	9,6641000
							Азот (II) оксид	0304	1,6557000
							Сера диоксид	0330	43,1287000
							Углерод оксид	0337	50,8078000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	199,9376000
	6083	6083 01	Склад угля				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	14,9600000
	6084	6084 01	Склад золы				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0210000
	6112	6112 01	Пост резки металла				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0671000
							Марганец и его соединения	0143	0,0009880
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0333000
							Углерод оксид	0337	0,0330000
(049) "Экострой", Цех 01, Участок 01	0840	0840 01	АУ-1 Лесорама Р-65 (по ЛС-140)				Пыль древесная	2936	173,0320000
	0841	0841 01	АУ-2 Ленточнопильные (по ЛС80-3,4)				Пыль древесная	2936	96,3090000
(051) Полигон промышленных бытовых отходов (ПБО), Цех 01, Участок 01	0900	0900 01	Печь буржуйка для отопления бытовых помещений				Взвешенные частицы PM10	0008	0,0420000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0229000
							Углерод оксид	0337	0,2810000
	6210	6210 01	Полигон промышленно-бытовых отходов				Азота (IV) диоксид	0301	0,0345347
							Аммиак	0303	0,2072391
							Азот (II) оксид	0304	0,0056119
							Сера диоксид	0330	0,0272101
							Сероводород	0333	0,0100986
							Углерод оксид	0337	0,0979937
							Метан	0410	20,5755817
							Диметилбензол	0616	0,1683721
							Метилбензол	0621	0,2811396
							Этилбензол	0627	0,0369346
							Формальдегид	1325	0,0373398

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6220	6220 01	Разгрузка промышленных отходов				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	9,6400000
	6221	6221 01	Работа бульдозера				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,9640000
(052) Отвалы предприятия, Цех 01	6628	6628 01	Резервуар				Сероводород	0333	0,0004740
							Алканы С12-19	2754	0,1687000
	6659	6659 01	Рекультивационный работы на ХХ №2				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,9296000
(052) Отвалы предприятия, Цех 01, Участок 01	0917	0917 01	Паровой котел Е-1, 0-0, 9М-3 (Э) УХЛ4				Азота (IV) диоксид	0301	3,6950000
							Азот (II) оксид	0304	0,4500000
							Сера диоксид	0330	5,5500000
							Углерод оксид	0337	13,0600000
	0918	0918 01	Жидкотопливная горелка				Азота (IV) диоксид	0301	0,4950000
							Азот (II) оксид	0304	0,0805000
							Сера диоксид	0330	1,8100000
							Углерод оксид	0337	4,2800000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	0,0684000
	0919	0919 01	Жидкотопливная горелка				Азота (IV) диоксид	0301	0,4950000
							Азот (II) оксид	0304	0,0805000
							Сера диоксид	0330	1,8100000
							Углерод оксид	0337	4,2800000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	0,0684000
	0920	0920 01	Жидкотопливная горелка				Азота (IV) диоксид	0301	0,4950000
							Азот (II) оксид	0304	0,0805000
							Сера диоксид	0330	1,8100000
							Углерод оксид	0337	4,2800000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	0,0684000
	0921	0921 01	Жидкотопливная горелка				Азота (IV) диоксид	0301	0,4950000
							Азот (II) оксид	0304	0,0805000
							Сера диоксид	0330	1,8100000
							Углерод оксид	0337	4,2800000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	0,0684000
	6151	6151 01	Выемка шлама				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,2304000
	6211	6211 01	Хвостохранилище №2 (недействующий)				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,3820000
	6212	6212 01	Хвостохранилище №3				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	11,2636000
	6213	6213 01	Золошламонакопитель				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	23,5970000
	6214	6214 01	Отвалы (резервуары) химотходов №1,2				Серная кислота	0322	0,8550000
(055) Демонтаж зданий и сооружений, Цех 01	6629	6629 01	Демонтаж зданий и сооружений Демонтаж работа гидромолотом				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	15,1637000
(057) Цех подготовки производства, Цех 01	6657	6657 01	Склад ГСМ №9 Насосная				Сероводород	0333	0,0034440
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	1,6650000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,6150000
							Пентилены	0501	0,0615000
							Бензол	0602	0,0566000
							Диметилбензол	0616	0,0071300
							Метилбензол	0621	0,0534000
							Этилбензол	0627	0,0014760

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19	2754	1,2270000
(057) Цех подготовки производства, Цех 01, Участок 01	0930	0930 01	Склад ГСМ №9. Резервуары ДТ				Сероводород	0333	0,0001410
							Алканы С12-19	2754	0,0504000
	0931	0931 01	Склад ГСМ №9. Резервуар бензин				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	1,4803000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,5471190
							Пентилены	0501	0,0546900
							Бензол	0602	0,0503150
							Диметилбензол	0616	0,0063440
							Метилбензол	0621	0,0474710
							Этилбензол	0627	0,0013130
	0932	0932 01	Склад ГСМ №9. Резервуары керосин				Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы С12-19	2754	0,0026000
(058) Основное производство, Цех 01	6660	6660 01	Сварочный агрегат				Железо (II, III) оксиды	0123	1,0008800
							Марганец и его соединения	0143	0,1365000
							Никель оксид	0164	0,0009300
							Хром шестивалентный)	0203	0,0024900
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0032100
							Углерод оксид	0337	0,0163300
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0011200
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0014200
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0012600
	6661	6661 01	Газосварочный агрегат				Азота (IV) диоксид	0301	0,0033000
	6662	6662 01	Газорезательный агрегат				Железо (II, III) оксиды	0123	2,0372000
							Марганец и его соединения	0143	0,0300000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,0116000
							Углерод оксид	0337	1,0004000
	6663	6663 01	Установка для сварки под слоем флюса				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0000046
							Марганец и его соединения	0143	0,0000015
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000001
							Углерод оксид	0337	0,0000537
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000046
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0000053
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000038
	6664	6664 01	Установка для аргонодуговой сварки				Алюминий оксид	0101	0,0134300
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0004000
							Марганец и его соединения	0143	0,0004000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0002300
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0003300
	6665	6665 01	Шлифовальная машина				Взвешенные частицы PM10	0008	0,7084000
							Пыль абразивная	2930	0,3084000
	6666	6666 01	Топливозаправщик				Сероводород	0333	0,0002700
							Алканы С12-19	2754	0,0942000
	6667	6667 01	Укладка асфальтобетона				Алканы С12-19	2754	0,5875000
	6668	6668 01	Гидроизоляционные работы				Алканы С12-19	2754	0,0609000
	6669	6669 01	Покрасочные работы				Взвешенные частицы PM10	0008	8,8615000
							Диметилбензол	0616	35,2500000
							Метилбензол	0621	17,8045000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0093000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,6105000
							2-Этоксиэтанол	1119	1,2185000
							Бутилацетат	1210	20,7360000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	14,6275000
							Циклогексанон	1411	0,0425500
							Бензин (нефтяной, малосернистый)	2704	0,4001500
							Уайт-спирит	2752	7,2370000
	6670	6670 01	Транспортные работы				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4,6018000
	6671	6671 01	Пыление				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	19,7930400
	6672	6672 01	Работа и движение техники на участке строительства				Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
	6674	6674 01	Стоянка строительной техники				Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
(058) Основное производство, Цех 01, Участок 01	0953	0953 01	Битумоварка				Азота (IV) диоксид	0301	0,0014160
							Азот (II) оксид	0304	0,0002300
							Углерод	0328	0,0001290
							Сера диоксид	0330	0,0020280
							Углерод оксид	0337	0,0071870
							Алканы С12-19	2754	0,0608760
	0954	0954 01	Генератор 4 кВт				Азота (IV) диоксид	0301	0,0927200
							Азот (II) оксид	0304	0,0150480
							Углерод	0328	0,0080940
							Сера диоксид	0330	0,0121220
							Углерод оксид	0337	0,0808640
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000001
							Формальдегид	1325	0,0016188
							Алканы С12-19	2754	0,0404320
	0955	0955 01	Генератор 4 кВт				Азота (IV) диоксид	0301	0,0927200
							Азот (II) оксид	0304	0,0150480
							Углерод	0328	0,0080940
							Сера диоксид	0330	0,0121220
							Углерод оксид	0337	0,0808640
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000001
							Формальдегид	1325	0,0016188
							Алканы С12-19	2754	0,0404320
	0956	0956 01	Генератор компрессора				Азота (IV) диоксид	0301	0,5435140
							Азот (II) оксид	0304	0,0883120
							Углерод	0328	0,0473860

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330	0,0710980
							Углерод оксид	0337	0,4740120
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000009
							Формальдегид	1325	0,0094810
							Алканы С12-19	2754	0,2370060
	0957	0957 01	Генератор компрессора				Азота (IV) диоксид	0301	0,5435140
							Азот (II) оксид	0304	0,0883120
							Углерод	0328	0,0473860
							Сера диоксид	0330	0,0710980
							Углерод оксид	0337	0,4740120
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000009
							Формальдегид	1325	0,0094810
							Алканы С12-19	2754	0,2370060
	0958	0958 01	Генератор компрессора				Азота (IV) диоксид	0301	0,5435140
							Азот (II) оксид	0304	0,0883120
							Углерод	0328	0,0473860
							Сера диоксид	0330	0,0710980
							Углерод оксид	0337	0,4740120
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000009
							Формальдегид	1325	0,0094810
							Алканы С12-19	2754	0,2370060
	0959	0959 01	Генератор компрессора				Азота (IV) диоксид	0301	0,5435140
							Азот (II) оксид	0304	0,0883120
							Углерод	0328	0,0473860
							Сера диоксид	0330	0,0710980
							Углерод оксид	0337	0,4740120
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000009
							Формальдегид	1325	0,0094810
							Алканы С12-19	2754	0,2370060
	0960	0960 01	Генератор компрессора				Азота (IV) диоксид	0301	0,5435140
							Азот (II) оксид	0304	0,0883120
							Углерод	0328	0,0473860
							Сера диоксид	0330	0,0710980
							Углерод оксид	0337	0,4740120
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000009
							Формальдегид	1325	0,0094810
							Алканы С12-19	2754	0,2370060
	0961	0961 01	Генератор сварочного агрегата				Азота (IV) диоксид	0301	0,0031920
							Азот (II) оксид	0304	0,0005320
							Углерод	0328	0,0002660
							Сера диоксид	0330	0,0004180
							Углерод оксид	0337	0,0028120
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000000
							Формальдегид	1325	0,0000570
							Алканы С12-19	2754	0,0014060
	0962	0962 01	РММ				Взвешенные частицы РМ10	0008	0,1326000
							Пыль абразивная	2930	0,0591000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(059) Основное производство, Цех 01	6673	6673 01	Склад хранения пропана и бутана				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0790000
	6675	6675 01	Разгрузка экскаватора				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0078000
	6676	6676 01	Бульдозерные работы				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0123000
	6677	6677 01	Склад щебня				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,4534300
	6678	6678 01	Сварочные работы				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0043100
							Марганец и его соединения	0143	0,0004984
	6679	6679 01	Сварочные работы				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0003170
							Марганец и его соединения	0143	0,0003340
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000825
	6680	6680 01	Сварочные работы				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0002510
							Марганец и его соединения	0143	0,0000620
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000140
	6681	6681 01	Сварочные работы				Углерод оксид	0337	0,0000002
							Хлорэтилен	0827	0,0000001
	6682	6682 01	Лакокрасочные работы				Диметилбензол	0616	0,0443780
							Взвешенные частицы	2902	0,0162700
	6683	6683 01	Лакокрасочные работы				Диметилбензол	0616	0,0438640
							Уайт-спирит	2752	0,0438640
							Взвешенные частицы	2902	0,0321700
	6684	6684 01	Лакокрасочные работы				Диметилбензол	0616	0,0088320
							Уайт-спирит	2752	0,0003680
	6685	6685 01	Лакокрасочные работы				Уайт-спирит	2752	0,0302600
	6686	6686 01	Гидроизоляционные работы				Алканы С12-19	2754	0,0095902
	6687	6687 01	Шлифовальный станок				Взвешенные частицы	2902	0,0037900
							Пыль абразивная	2930	0,0058000
	6688	6688 01	Пайка				Олово оксид	0168	0,0000005
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000010
	6689	6689 01	Гашение извести				Кальций оксид	0128	0,0000009
	6690	6690 01	Газовая резка металла				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0002100
							Марганец и его соединения	0143	0,0000040
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0001100
							Углерод оксид	0337	0,0001410
	6691	6691 01	Газовая сварка пропан-бутаном				Азота (IV) диоксид	0301	0,0002500
	6692	6692 01	Передвижная компрессорная установка				Азота (IV) диоксид	0301	0,0192000
							Азот (II) оксид	0304	0,0031200
							Углерод	0328	0,0012000
							Сера диоксид	0330	0,0030000
							Углерод оксид	0337	0,0156000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000003
							Формальдегид	1325	0,0003000
							Алканы С12-19	2754	0,0072000
(060) Основное производство, Цех 01	6693	6693 01	Погрузочно-разгрузочные работы Сварочные работы Газовая резка металла Покрасочные работы ДВС техники Передвижные компрессоры с ДВС Металлообрабатывающие станки Паяльные работы Обмазка битумом				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0750000
							Марганец и его соединения	0143	0,1210000
							Олово оксид	0168	0,0000200
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,8320000
							Азот (II) оксид	0304	0,1270000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод	0328	0,0680000
							Сера диоксид	0330	0,1020000
							Углерод оксид	0337	0,7320000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0119000
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0170000
							Диметилбензол	0616	2,1140000
							Метилбензол	0621	0,4460000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000010
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0160000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0250000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0120000
							Бутилацетат	1210	0,0900000
							Формальдегид	1325	0,0140000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0177000
							Керосин	2732	
							Уайт-спирит	2752	1,7740000
							Алканы С12-19	2754	0,3430000
							Взвешенные частицы	2902	0,0040000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0220000
							Пыль абразивная	2930	0,0030000
(061) Цои. Реконструкция газоочистного оборудования ВП №2, Цех 01	6694	6694 01	Выемка грунта Разгрузка щебня Сварочные работы Лакокрасочные работы Пайка припоями Пила по дереву Молоток отбойный Сверлильный станок Газовая резка металла Газовая сварка Выбросы от компрессорной установки				Железо (II, III) оксиды	0123	0,1203430
							Марганец и его соединения	0143	0,0134932
							Олово оксид	0168	0,0000400
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000200
							Азота (IV) диоксид	0301	1,2797973
							Азот (II) оксид	0304	0,2073600
							Углерод	0328	0,1112900
							Сера диоксид	0330	0,1669300
							Углерод оксид	0337	1,1142200
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000100
							Фториды неорг. хорошо растворимые	0343	0,0000100
							Диметилбензол	0616	0,0623180
							Метилбензол	0621	0,5261400
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000020
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,1310980
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0367070
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0007210
							Бутилацетат	1210	0,4306050
							Формальдегид	1325	0,0222600
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,1208630
							Уайт-спирит	2752	0,0050540
							Алканы С12-19	2754	0,5564300
							Эмульсол	2868	0,0000000
							Взвешенные частицы	2902	0,0652210
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0017545
							Пыль абразивная	2930	0,0045900
							Пыль древесная	2936	0,0016850

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6704	6704 01	Погрузочно-разгрузочные работы						
(071) СМР. Подготовительный работы на участке строительства КБ 8 и 9, Цех 01	7172	7172 01	Планировка и засыпка грунта бульдозером				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,3835920
	7173	7173 01	Склад грунта				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,5329300
	7174	7174 01	Склад щебня				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,1206000
	7175	7175 01	Сварочный пост Электроды Э42				Железо (II, III) оксиды	0123	0,1632900
							Марганец и его соединения	0143	0,0188705
	7176	7176 01	Склад ПГС				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0376000
	7177	7177 01	Сварочный пост Электроды э46				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0388600
							Марганец и его соединения	0143	0,0041010
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0010130
	7178	7178 01	Сварочный пост проволка СВ				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0065840
							Марганец и его соединения	0143	0,0016310
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0003691
	7179	7179 01	Сварочный пост полиэтиленовые трубы				Углерод оксид	0337	0,0000320
							Хлорэтилен	0827	0,0000138
	7180	7180 01	Лакокрасочные работы грунтовка ГФ-021				Диметилбензол	0616	0,2766460
							Взвешенные частицы	2902	0,1014400
	7181	7181 01	Лакокрасочные работы Эмаль ПФ-115				Диметилбензол	0616	0,1664870
							Уайт-спирит	2752	0,1664870
							Взвешенные частицы	2902	0,1220900
	7182	7182 01	Лакокрасочные работы Эмаль ХВ-124				Метилбензол	0621	0,0027910
							Бутилацетат	1210	0,0010800
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0023410
							Взвешенные частицы	2902	0,0073000
	7183	7183 01	Лакокрасочные работы Эмаль ХВ-785				Метилбензол	0621	0,0186470
							Бутилацетат	1210	0,0018050
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0078200
							Взвешенные частицы	2902	0,0033400
	7184	7184 01	Лакокрасочные работы Лак БТ-577				Диметилбензол	0616	0,1188720
							Уайт-спирит	2752	0,0882220
							Взвешенные частицы	2902	0,0364900
	7185	7185 01	Лакокрасочные работы Растворитель Р-4				Метилбензол	0621	0,1162860
							Бутилацетат	1210	0,0536710
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,1824630
	7186	7186 01	Лакокрасочные работы Уайт-спирит				Уайт-спирит	2752	0,1168830
	7187	7187 01	Пайка				Олово оксид	0168	0,0000064
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000117
	7188	7188 01	Гашение извести				Кальций оксид	0128	0,0009042
	7189	7189 01	Пила по дереву				Пыль древесная	2936	0,0016850
	7190	7190 01	Молоток отбойный и перфор				Взвешенные частицы	2902	0,3467300
	7191	7191 01	Шлифовальный станок				Взвешенные частицы	2902	0,0483000
							Пыль абразивная	2930	0,0315800
	7192	7192 01	Сверлильный станок				Эмульсол	2868	0,0000021
	7193	7193 01	Гидроизоляционные работы				Алканы С12-19	2754	0,0602880
	7194	7194 01	Асфальтирование				Алканы С12-19	2754	0,2208750

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7195	7195 01	Газовая резка металла				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0214640
							Марганец и его соединения	0143	0,0003885
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0114602
							Углерод оксид	0337	0,0145680
	7196	7196 01	Сварка пропан-бутаном				Азота (IV) диоксид	0301	0,0057246
	7197	7197 01	Компрессорная установка Зиф-55				Азота (IV) диоксид	0301	1,2760700
							Азот (II) оксид	0304	0,2073600
							Углерод	0328	0,1112900
							Сера диоксид	0330	0,1669300
							Углерод оксид	0337	1,1128500
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000020
							Формальдегид	1325	0,0222600
							Алканы С12-19	2754	0,5564300
	7198	7198 01	Экскаваторы				Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
	7199	7199 01	Бульдозеры				Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
	7200	7200 01	Самосвалы				Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
Предприятие:0014 - 0014_ТОО Научно-производственное предприятие ИНТЕРРИН									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная АБК			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,5895100
							Азот (II) оксид	0304	0,0957900
							Сера диоксид	0330	4,5738000
							Углерод оксид	0337	7,9756800
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	6,1389300
	0002	0002 02	бытовой котел караульного помещения			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0166800
							Азот (II) оксид	0304	0,0027100
							Сера диоксид	0330	0,2199800
							Углерод оксид	0337	0,3835900
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1412100
	6001	6001 01	Склад золошлака				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0225600
	6002	6002 01	Механический цех				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0395300
							Марганец и его соединения	0143	0,0010400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0173500
							Углерод оксид	0337	0,0198100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0003300
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0002500
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0002500
	6003	6003 01	Токарный цех			880	Взвешенные частицы	2902	0,0130100
							Пыль абразивная	2930	0,0014000
	6004	6004 01	Автозаправочная станция контейнерного типа				Сероводород	0333	0,0000200
							Алканы С12-19	2754	0,0093400
	6005	6005 01	Цех изготовления шлакоблоков				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1879400
	6006	6006 01	Цех изготовления шлакоблоков				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0015400
Предприятие:0016 - 0016_ТОО Dizel_ул.Димитрова_АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	АЗС				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,6225000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,2301000
							Пентилены	0501	0,0230000
							Бензол	0602	0,0212000
							Диметилбензол	0616	0,0027000
							Метилбензол	0621	0,0200000
							Этилбензол	0627	0,0006000
Предприятие:0018 - 0018_ТОО Гордорсервис-Т_База									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0003	0003 01	Сварочный пост			1133,3	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0168300
							Марганец и его соединения	0143	0,0018700
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0006800
	0004	0004 01	Газовый резак			600	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0437400
							Марганец и его соединения	0143	0,0006600
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0234000
							Углерод оксид	0337	0,0297000
	6006	6006 01	Механическая обработка металла			60	Взвешенные частицы	2902	0,0008640
							Пыль абразивная	2930	0,0005616
	6007	6007 01	Зарядка АКБ			100	Серная кислота	0322	0,0000017
	6008	6008 01	Мойка и испытания топливной аппаратуры			45	Алканы С12-19	2754	0,0105364
Предприятие:0019 - 0019_ТОО Гордорсервис-Т_Полигон ТБО									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0002	0002 01	Сжигание отходов, жидкого топлива			7766	Азота (IV) диоксид	0301	1,2112748
							Азот (II) оксид	0304	0,1968325
							Гидрохлорид	0316	2,5627890
							Углерод	0328	0,0360000
							Сера диоксид	0330	29,4806300
							Углерод оксид	0337	8,0264000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0543500
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	24,6182320
	6001	6001 01	Полигон ТБО			8760	Азота (IV) диоксид	0301	4,7346356
							Аммиак	0303	22,6920000
							Азот (II) оксид	0304	0,0014520
							Углерод	0328	0,0013583
							Сера диоксид	0330	2,9818071
							Сероводород	0333	1,1069000
							Углерод оксид	0337	10,7448453
							Метан	0410	2252,8120000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000519
							Диметилбензол	0616	18,8604000
							Метилбензол	0621	30,7811000
							Этилбензол	0627	4,0445000
							Формальдегид	1325	4,0871000
							Керосин	2732	0,0030000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,8744000
	6002	6002 01	Склад золы			2079	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0257600
	6003	6003 01	Дезинфицирующая ванна			418	Гидрохлорид	0316	0,0471950
							Хлор	0349	0,0459000
	6004	6004 01	Стационарная работа автотранспорта внутри ангара			61,2	Азота (IV) диоксид	0301	0,0078400
							Азот (II) оксид	0304	0,0012740
							Углерод	0328	0,0009300
							Сера диоксид	0330	0,0015560
							Углерод оксид	0337	0,0202000
							Керосин	2732	0,0033560
	6005	6005 01	Заправка топливных баков автотехники			297	Сероводород	0333	0,0000028
							Алканы С12-19	2754	0,0009957
Предприятие:0020 - 0020_TOO GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN_Автотрасса									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	погрузочно-разгрузочные и ранспортировочные работы сталеплавильного шлака			7300	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,2331500
	6002	6002 01	Блочная модульная установка магнитной сепарации			7300	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,7026600
	6003	6003 01	Склад продукции скрапа и отходов			4560	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,7524600
	6004	6004 01	Погрузочные работы и Транспортировка продукции скрапа			7300	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0122100
	6005	6005 01	Сварочные работы			2555	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0971200
							Марганец и его соединения	0143	0,0075400
							Хром шестивалентный)	0203	0,0010300
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0081000
							Углерод оксид	0337	0,0399000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0045900
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0033200
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0030000
	6006	6006 01	Пост газовой резки металла			2555	Железо (II, III) оксиды	0123	0,7801000
							Марганец и его соединения	0143	0,0119000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2107000
							Углерод оксид	0337	0,2574000
	6008	6008 01	Пост кислородной резки металла (копьевая резка)			2555	Железо (II, III) оксиды	0123	0,7801000
							Марганец и его соединения	0143	0,0119000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2107000
							Углерод оксид	0337	0,2574000
	6011	6011 01	Грохочение сталеплавильного шлака в большом грохоте			7300	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	112,1630000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6012	6012 01	Грохочение сталеплавильного шлака в малом грохоте			7300	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	112,1630000
	6013	6013 01	Бурты продуции скрапа фракции 0-15 мм			4560	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,2716800
	6014	6014 01	Бурты продуции скрапа фракции15-60мм			7300	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,1810700
	6015	6015 01	Лакокрасочные работы			400	Диметилбензол	0616	0,2250000
							Метилбензол	0621	0,1918000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0576000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0659000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0301000
							Бутилацетат	1210	0,0416000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0391000
Предприятие:0024 - 0024_ИП Громов Д.С._Автосервис									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	ремонтный бокс			330	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0000800
							Марганец и его соединения	0143	0,0000200
							Метилбензол	0621	0,0027500
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0022500
							Взвешенные частицы	2902	0,0006500
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000040
							Пыль абразивная	2930	0,0004300
	0002	0002 01	покрасочная камера			2600	Диметилбензол	0616	0,0850000
							Метилбензол	0621	0,0495600
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0290300
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0095000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0261300
							Бутилацетат	1210	0,0357600
							Сольвент нафта	2750	0,0285500
							Уайт-спирит	2752	0,0479700
							Взвешенные частицы	2902	0,0052200
Предприятие:0028 - 0028_ИП Койка С.Ю._Мебельный цех									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,1972200
							Азот (II) оксид	0304	0,0320500
							Сера диоксид	0330	1,1808000
							Углерод оксид	0337	2,5474600
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	6,9000000
	0002	0002 01	Производственный цех			756	Пыль поливинилхлорида	2921	0,0016600
							Пыль древесная	2936	14,3940000
	0003	0003 01	Окрасочное отделение				Метилбензол	0621	0,0206500
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0079000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0114800
							Бутилацетат	1210	0,0157300
							Гептановая фракция	2741	0,0038400
							Уайт-спирит	2752	0,0002000
							Взвешенные частицы	2902	0,0015300
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0227100
Предприятие:0029 - 0029_ИП Корягина Т.Н._Рем мастерская									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Ремонтный бокс № 1			121	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0013520
							Марганец и его соединения	0143	0,0001107
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0004680
							Сероводород	0333	0,0000000
							Углерод оксид	0337	0,0005940
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000120
							Алканы С12-19	2754	0,0000032
							Взвешенные частицы	2902	0,0071582
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000103
							Пыль абразивная	2930	0,0000950
	0002	0002 01	Покрасочно-сушильная камера № 1			45	Диметилбензол	0616	0,0053950
							Метилбензол	0621	0,0054430
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0048230
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0121050
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0027665
							Бутилацетат	1210	0,0051680
							Этилацетат	1240	0,0037840
							Взвешенные частицы	2902	0,0002586
	0003	0003 01	Покрасочно-сушильная камера № 2			45	Диметилбензол	0616	0,0053950
							Метилбензол	0621	0,0054430
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0048230
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0121050
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0027665
							Бутилацетат	1210	0,0051680
							Этилацетат	1240	0,0037840
							Взвешенные частицы	2902	0,0002586
	0004	0004 01	Дизельная горелка № 1			45	Азота (IV) диоксид	0301	0,0000990
							Азот (II) оксид	0304	0,0000161
							Углерод	0328	0,0000126
							Сера диоксид	0330	0,0002964
							Углерод оксид	0337	0,0006900
	0005	0005 01	Дизельная горелка № 2			45	Азота (IV) диоксид	0301	0,0000990
							Азот (II) оксид	0304	0,0000161
							Углерод	0328	0,0000126
							Сера диоксид	0330	0,0002964
							Углерод оксид	0337	0,0006900
	0006	0006 01	Ремонтный бокс № 2			48	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0000920
							Марганец и его соединения	0143	0,0000228
							Сероводород	0333	0,0000000
							Алканы С12-19	2754	0,0000016
							Взвешенные частицы	2902	0,0037865
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000052
							Пыль абразивная	2930	0,0001900
	0007	0007 01	Покрасочно-сушильная камера № 3			45	Диметилбензол	0616	0,0053950
							Метилбензол	0621	0,0054430
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0048230
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0121050

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0027665
							Бутилацетат	1210	0,0051680
							Этилацетат	1240	0,0037840
							Взвешенные частицы	2902	0,0002586
	0008	0008 01	Дизельная горелка № 3			45	Азота (IV) диоксид	0301	0,0000990
							Азот (II) оксид	0304	0,0000161
							Углерод	0328	0,0000126
							Сера диоксид	0330	0,0002964
							Углерод оксид	0337	0,0006900
	6001	6001 01	Емкость для ГСМ				Сероводород	0333	0,0000000
							Алканы С12-19	2754	0,0000048
Предприятие:0030 - 0030_ПК Фирма Людмила_Котельная									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1001	1001 01	Котельная			4440	Азота (IV) диоксид	0301	0,2739200
							Азот (II) оксид	0304	0,0445100
							Сера диоксид	0330	1,1808000
							Углерод оксид	0337	2,5474600
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	6,9000000
Предприятие:0034 - 0034_ТОО Нур Курылыс KZ_СМ работы									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	производственный цех			8760	Железо (II, III) оксиды	0123	3,8855200
							Марганец и его соединения	0143	0,1168100
							Азота (IV) диоксид	0301	1,4232600
							Углерод оксид	0337	1,1319000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0242500
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0099000
							Диметилбензол	0616	2,6395000
							Метилбензол	0621	1,1895000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,3180000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,3170000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,1010000
							Бутилацетат	1210	0,3520000
							Этилацетат	1240	0,2065000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,1015000
							Уайт-спирит	2752	1,1250000
							Взвешенные частицы	2902	1,3493800
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1503600
							Пыль абразивная	2930	0,0173900
Предприятие:0035 - 0035_ТОО Окжетпес-Т_Теплоснабжение									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	база механизации (ДЭС 2 кВт)				Азота (IV) диоксид	0301	0,0017200
							Азот (II) оксид	0304	0,0002800
							Углерод	0328	0,0001500
							Сера диоксид	0330	0,0002300
							Углерод оксид	0337	0,0015000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000000
							Формальдегид	1325	0,0000300
							Алканы С12-19	2754	0,0007500
	0002	0002 01	база механизации (ДЭС 400 кВт)				Азота (IV) диоксид	0301	0,0640000
							Азот (II) оксид	0304	0,0104000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод	0328	0,0040000
							Сера диоксид	0330	0,0100000
							Углерод оксид	0337	0,0520000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000001
							Формальдегид	1325	0,0010000
							Алканы С12-19	2754	0,0240000
	0003	0003 01	база механизации (БЭС)			100	Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0032000
							Углерод	0328	0,0000500
							Сера диоксид	0330	0,0001600
							Углерод оксид	0337	0,0480000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000000
							Алканы С12-19	2754	0,0080000
	0004	0004 01	строительный участок: БГ			350	Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0003000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0400000
							Углерод	0328	0,0005800
							Сера диоксид	0330	0,0020000
							Углерод оксид	0337	0,6000000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000002
							Алканы С12-19	2754	0,1000000
	6001	6001 01	мастерская: металлообрабатывающие станки			1000	Взвешенные частицы	2902	0,0083200
							Пыль древесная	2936	0,0050400
	6002	6002 01	токарный цех			3300	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1388800
							Марганец и его соединения	0143	0,0028400
							Медь (II) оксид	0146	0,0000700
							Никель оксид	0164	0,0000500
							Хром шестивалентный)	0203	0,0001100
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0677900
							Углерод оксид	0337	0,0685900
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0004900
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0011100
							Диметилбензол	0616	0,0450000
							Метилбензол	0621	0,0205000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0061500
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0041000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0032800
							Бутилацетат	1210	0,0041000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0028700
							Взвешенные частицы	2902	0,0197200
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0005310
							Пыль абразивная	2930	0,0092200
	6003	6003 01	аккумуляторный цех			1200	Серная кислота	0322	0,0000200
	6004	6004 01	УРЗА			8760	Алюминий оксид	0101	0,0005900
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,2025200
							Марганец и его соединения	0143	0,0035700
							Медь (II) оксид	0146	0,0000700
							Никель оксид	0164	0,0000500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0537600
							Углерод оксид	0337	0,0695200
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0004400
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0010600
							Диметилбензол	0616	0,0474200
							Метилбензол	0621	0,0267000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0080100
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0053400
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0042700
							Бутилацетат	1210	0,0053400
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0037400
							Уайт-спирит	2752	0,0380800
							Взвешенные частицы	2902	0,0909400
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0004610
							Пыль абразивная	2930	0,0295200
	6005	6005 01	9 бокс			3500	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1975300
							Марганец и его соединения	0143	0,0030500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0532800
							Углерод оксид	0337	0,0656700
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000400
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0001700
							Взвешенные частицы	2902	0,0109400
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000700
							Пыль абразивная	2930	0,0050400
	6006	6006 01	строительный участок			1440	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0146300
							Марганец и его соединения	0143	0,0003800
							Олово оксид	0168	0,0000010
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0109900
							Азот (II) оксид	0304	0,0000200
							Сера диоксид	0330	0,0000500
							Углерод оксид	0337	0,0220100
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000900
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0001700
							Диметилбензол	0616	0,2820600
							Метилбензол	0621	0,2205000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0661500
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0441000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0352800
							Бутилацетат	1210	0,0441000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0308700
							Сольвент нафта	2750	0,1125000
							Уайт-спирит	2752	0,1454400
							Алканы С12-19	2754	0,0012000
							Взвешенные частицы	2902	0,0083200
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000700
							Пыль абразивная	2930	0,0050400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль древесная	2936	0,0424800
	6007	6007 01	АХО			1000	Азота (IV) диоксид	0301	0,0004800
							Азот (II) оксид	0304	0,0000800
							Сера диоксид	0330	0,0002400
							Углерод оксид	0337	0,0750000
							Алканы С12-19	2754	0,0060000
							Взвешенные частицы	2902	0,0001600
							Пыль древесная	2936	0,7696800
	6008	6008 01	электрослужба			2300	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0729500
							Марганец и его соединения	0143	0,0021300
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0379600
							Азот (II) оксид	0304	0,0001600
							Сера диоксид	0330	0,0004800
							Углерод оксид	0337	0,1856900
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0004400
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0009900
							Диметилбензол	0616	0,2820600
							Метилбензол	0621	0,0655000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0196500
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0131000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0104800
							Бутилацетат	1210	0,0131000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0091700
							Сольвент нафта	2750	0,1125000
							Уайт-спирит	2752	0,1454400
							Алканы С12-19	2754	0,0134000
							Взвешенные частицы	2902	0,0083200
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0004200
							Пыль абразивная	2930	0,0050400
							Пыль древесная	2936	0,4248000
	6009	6009 01	участок водоотведения			50	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0107500
							Марганец и его соединения	0143	0,0005700
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0032900
							Углерод оксид	0337	0,0038400
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0001900
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0001700
							Метилбензол	0621	0,0205000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0061500
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0041000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0032800
							Бутилацетат	1210	0,0041000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0028700
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000700
	6010	6010 01	ОМТС склад временного хранения			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	13,8420000
	6011	6011 01	ОМТС: покрасочные работы				Диметилбензол	0616	0,0112500
							Метилбензол	0621	0,0205000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0061500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0041000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0032800
							Бутилацетат	1210	0,0041000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0028700
							Уайт-спирит	2752	0,0112500
	6012	6012 01	ОМТС: бункер хранения				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0001220
Предприятие:0036 - 0036_ТОО Tutas_Строительные смеси									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Щековая дробилка, горелка ЖТ			5760	Азота (IV) диоксид	0301	0,4104000
							Азот (II) оксид	0304	0,0666900
							Углерод	0328	0,0040000
							Сера диоксид	0330	0,8820000
							Углерод оксид	0337	2,0841000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0270000
	0002	0002 01	Щековая дробилка, горелка жидкотоп. PDE			5760	Барий сульфат	0108	0,0230000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,4104000
							Азот (II) оксид	0304	0,0666900
							Углерод	0328	0,0040000
							Сера диоксид	0330	0,8820000
							Углерод оксид	0337	2,0841000
	6001	6001 01	Склад щебня			5760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	21,7728000
	6002	6002 01	Склад концентрата			5760	Барий сульфат	0108	2,9030400
	6003	6003 01	Бункер щебня			5760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,3024000
	6004	6004 01	Пересыпка щебня в мешки			5760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0001600
	6005	6005 01	Бункер концентрата			5760	Барий сульфат	0108	0,0403200
	6006	6006 01	Пересыпка концентрата в мешки			5760	Барий сульфат	0108	0,0000960
	6007	6007 01	Резервуар ДТ			8760	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы С12-19	2754	0,0013070
	6008	6008 01	Сварочный пост			480	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0029700
							Марганец и его соединения	0143	0,0003300
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0001200
Предприятие:0039 - 0039_АО Темиртауский электрометаллургический комбинат									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0021	0021 01	Дробилки поз.21i,II Привод элеватора поз.26I,II Транспортер (привод) поз.22i-II			1650	Кальций оксид	0128	24,3751489
	0023	0023 01	Питатель, поз.2 тр-ра №24			900	Кальций оксид	0128	3,2051316
	0024	0024 01	Привод тр-ра №24			900	Кальций оксид	0128	2,3892308
	0028	0028 01	Карбидная печь №4. Открытая ферросплавная электропечь№6			7200	Кальций оксид	0128	69019,0228571
							Азота (IV) диоксид	0301	47,2070400
							Азот (II) оксид	0304	2,0671800
							Сера диоксид	0330	126,7150700
							Углерод оксид	0337	1688,4198900
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	3307,2742857
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	42227,4914286
	0029	0029 01	Транспортер №2(лента 4)			3200	Кальций оксид	0128	1,6651100
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,9780200
	0030	0030 01	Наполнительная машина №8, 9 на отм. "-4" Конвейеры №1 и 2			3200	Кальций оксид	0128	3,5186222
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,0664889

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0031	0031 01	Питатели дробилок №39, 41. Лотковый питатель №37			4000	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	17,4107965
	0032	0032 01	Питатели дробилок №40, 42. Лотковый питатель №38. Труба ПУУ №63			4000	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	16,7013580
	0033	0033 01	Питатели дробилок №40, 42. Лотковый питатель №38. Труба ПУУ №78			3600	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	11,5576549
	0034	0034 01	Бункеры ленточные. Транспортеры поз. 33,34			4200	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	22,2381166
	0035	0035 01	Транспортер №2(лента 4). Труба В/С №61а от печи №6			4800	Кальций оксид	0128	0,1102500
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,7081500
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,9368700
	0036	0036 01	Наполнительная машина №8, 9 на отм. "-4" Конвейеры №1 и 2			4800	Кальций оксид	0128	0,3570721
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	5,5340541
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,0348198
	0038	0038 01	Бункер печи №4			4000	Кальций оксид	0128	5,5089800
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,2362700
	0039	0039 01	Дозаторы поз.2,7 на отм."0" Течки поз.4, 7, 6 на отм."-4"			3500	Кальций оксид	0128	0,4561161
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	7,0704911
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,8770089
	0042	0042 01	Транспортер поз. 9-19 от карбидной печи №4			2800	Кальций карбид	0129	5,4643612
	0043	0043 01	Упаковка карбида кальция в барабаны			4000	Кальций карбид	0129	10,7809052
	0044	0044 01	Упаковка карбида кальция в барабаны			4000	Кальций карбид	0129	10,7979372
	0045	0045 01	Элеваторы поз.16, 17			2500	Кальций карбид	0129	7,5725991
	0046	0046 01	Упаковка карбида кальция в барабаны			4000	Кальций карбид	0129	12,0590667
	0047	0047 01	Упаковка карбида кальция в барабаны			4000	Кальций карбид	0129	11,8777632
	0049	0049 01	Конвейер поз.2. Бункер печи №6			3200	Кальций оксид	0128	0,4064444
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	6,3019556
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,4562667
	0050	0050 01	Конвейер поз.1. Бункер печи №6			3200	Кальций оксид	0128	0,4044889
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	6,2686667
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,4376889
	0051	0051 01	Наполнители дозаторов №3.4.5 на отм. "0". Транспортер поз.4 на отм. "-4"			3400	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	12,7770213
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	4,0793191
	0054	0054 01	ЦРМО. Отделение С-13. Станкидеревообрабатывающие. ПУУ №7			795	Пыль древесная	2936	15,1716157
	0055	0055 01	ЦРМО. Шлифовальное отделение С-18.Металлообрабатывающиестанки.ПУ			1504	Взвешенные частицы	2902	0,4682819
							Пыль абразивная	2930	0,2811454
	0056	0056 01	ЦРМО.ОтделениеС-13.Галтовочныйбарабан.ПУУ №14			845	Взвешенные частицы	2902	5,1479856

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0061	0061 01	Печь цветного литья			600	Кальций оксид	0128	0,0247400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0330200
							Сера диоксид	0330	0,1170000
							Углерод оксид	0337	1,2399100
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,4702300
	0062	0062 01	Печь стального литья (зонт)			700	Кальций оксид	0128	0,3850500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0841200
							Сера диоксид	0330	0,0847200
							Углерод оксид	0337	2,0043800
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	3,4666500
	0063	0063 01	Дробление и грохочение			4800	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1276364
	0065	0065 01	Печь цветного литья (зонт)			500	Кальций оксид	0128	0,0088800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0147800
							Сера диоксид	0330	0,0281000
							Углерод оксид	0337	0,5052200
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1684100
	0081	0081 01	ЦЭС.Отделение В-5.Зарядная аккумуляторов. В/с отделения В-5			2190	Серная кислота	0322	0,0003200
	0090	0090 01	Отсосы от зонта печи №6 (2 врезки)			7200	Кальций оксид	0128	0,2873000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4,4521200
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,4417200
	0091	0091 01	Отсосы от шихтового конвейера №2 (3 врезки)			7200	Кальций оксид	0128	0,2673400
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4,1474700
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,2744500
	0092	0092 01	РСУ.Станки деревообрабатывающие.ПУУ№3			960	Пыль древесная	2936	16,2674545
	0095	0095 01	Разливка, дробление и упаковка ферросплавов			2100	Углерод оксид	0337	4,2230455
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	108,1950909
	0098	0098 01	В-68.В/с стационарного сварочного поста			59	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0009800
							Марганец и его соединения	0143	0,0001700
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000400
	0100	0100 01	ЦРМО.В/с стационарного сварочного поста			2661	Железо (II, III) оксиды	0123	1,5412400
							Марганец и его соединения	0143	0,0120200
							Медь (II) оксид	0146	0,0062600
							Никель оксид	0164	0,0001200
							Хром шестивалентный)	0203	0,1287300
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0105000
							Углерод оксид	0337	0,0495400
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0058800
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0040100
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0057400
	0101	0101 01	ЦРМО.ОтделениеС-16.В/с от места газовой резки			1533	Азота (IV) диоксид	0301	0,1027800
	0105	0105 01	ЖДЦ.В/с стационарного сварочного поста			417	диВанадий пентоксид	0110	0,0000600
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0170000
							Марганец и его соединения	0143	0,0013500
							Медь (II) оксид	0146	0,0033400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0007300
							Углерод оксид	0337	0,0035900
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0021900
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0006100
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0003600
	0109	0109 01	ЦЭС.В/с стационарного сварочного поста			211	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0048400
							Марганец и его соединения	0143	0,0007300
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0001400
							Углерод оксид	0337	0,0006700
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0004100
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0000500
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000500
	0110	0110 01	ЦРМО.Токарное отделениеС-18.Внутришлифовальный станок.В/с			495	Взвешенные частицы	2902	0,0064300
							Пыль абразивная	2930	0,0042900
	0111	0111 01	ЦЭС.Зарядная аккумуляторов.В/с зарядной аккумуляторов			8760	Серная кислота	0322	0,0000900
	0112	0112 01	ЦРМО.Отделение по изготовлению и монтажу металлоконструкций (ЦМК). В/с стационарного сварочного поста			728	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0249900
							Марганец и его соединения	0143	0,0029400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0027500
							Углерод оксид	0337	0,0135500
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0013700
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0011300
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0010200
	0113	0113 01	УНОПСВ.В/с стационарного сварочного поста			132	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0022000
							Марганец и его соединения	0143	0,0003900
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000900
	6064	6064 01	Сдувание с поверхности			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	3,1434500
	6066	6066 01	Передвижной сварочный пост			1165	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0193400
							Марганец и его соединения	0143	0,0034300
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0007900
	6067	6067 01	ЦехВ-68.Передвижной сварочный пост			1460	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0009800
							Марганец и его соединения	0143	0,0001700
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0073100
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000400
	6068	6068 01	ЦРМО.ОтделениеС-16.Передвижной сварочный пост			2661	Железо (II, III) оксиды	0123	1,5412400
							Марганец и его соединения	0143	0,0120200
							Медь (II) оксид	0146	0,0062600
							Никель оксид	0164	0,0001200
							Хром шестивалентный)	0203	0,1287300
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1432800
							Углерод оксид	0337	0,0495400
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0058800
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0040100
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0057400
	6070	6070 01	Металлообрабатывающие станки			1460	Взвешенные частицы	2902	0,2175000
							Пыль абразивная	2930	0,0021200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6071	6071 01	ЦехВ-20.Передвижной сварочный пост			5971	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2023200
							Марганец и его соединения	0143	0,0231300
							Медь (II) оксид	0146	0,0043700
							Хром шестивалентный)	0203	0,0005800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0377700
							Углерод оксид	0337	0,1111900
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0115900
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0093000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0093500
	6072	6072 01	ЦехВ-20.Металлообрабатывающие станки			2190	Взвешенные частицы	2902	0,3361600
							Пыль абразивная	2930	0,0057100
	6073	6073 01	АКЦ.Передвижной сварочный пост			1533	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0060400
							Марганец и его соединения	0143	0,0008500
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0272200
							Углерод оксид	0337	0,0020000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0004500
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0001500
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0001500
	6074	6074 01	АКЦ. Отделение У-2А. Металлообрабатывающие станки			251	Взвешенные частицы	2902	0,0429300
							Пыль абразивная	2930	0,0035000
	6075	6075 01	ЖДЦ.Передвижной сварочный пост			1533	диВанадий пентоксид	0110	0,0000200
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0056600
							Марганец и его соединения	0143	0,0004600
							Медь (II) оксид	0146	0,0011200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0324200
							Углерод оксид	0337	0,0012000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0007300
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0002000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0001200
	6076	6076 01	ЖДЦ.Металлообрабатывающие станки			1051	Взвешенные частицы	2902	0,4661400
	6077	6077 01	РСУ.Передвижной сварочный пост			2044	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0132400
							Марганец и его соединения	0143	0,0019100
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0285200
							Углерод оксид	0337	0,0042600
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0006600
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0003200
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0003200
	6078	6078 01	Участок КИПиА.Металлообрабатывающие			3107	Взвешенные частицы	2902	0,0200000
							Пыль абразивная	2930	0,0090900
	6079	6079 01	ЦЭС.Передвижной сварочный пост			1533	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0048400
							Марганец и его соединения	0143	0,0007300
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0117600
							Углерод оксид	0337	0,0006700
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0004100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0000500
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000500
	6080	6080 01	ЦЭС.Металлообрабатывающие станки			730	Взвешенные частицы	2902	0,1222000
							Пыль абразивная	2930	0,0078800
	6082	6082 01	ЦЭС.Отделение Подстанция №9.Металлообрабатывающие станки			365	Взвешенные частицы	2902	0,0123500
							Пыль абразивная	2930	0,0070900
	6083	6083 01	Цех связи.Металлообрабатывающие станки			190	Взвешенные частицы	2902	0,0031500
							Пыль абразивная	2930	0,0015000
	6084	6084 01	ЦехВКиОСВ.Передвижной сварочный пост			2044	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0186500
							Марганец и его соединения	0143	0,0025300
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0450000
							Углерод оксид	0337	0,0066500
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0011900
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0005000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0005000
	6085	6085 01	ЦехВКиОСВ. Металлообрабатывающие станки			730	Взвешенные частицы	2902	0,0162900
							Пыль абразивная	2930	0,0084100
	6086	6086 01	ЦРМО.Отделение по изготовлению и монтажу металлоконструкций (ЦМК). Передвижной сварочный пост			2184	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0749600
							Марганец и его соединения	0143	0,0088200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0546900
							Углерод оксид	0337	0,0406700
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0041100
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0033800
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0030600
	6087	6087 01	ЦРМО.Отделение по изготовлению и монтажу металлоконструкций(ЦМК).			1095	Эмульсол	2868	0,0002000
							Взвешенные частицы	2902	0,1837000
							Пыль абразивная	2930	0,0094600
	6088	6088 01	УНОПСВ.Передвижной сварочный пост			2044	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0022000
							Марганец и его соединения	0143	0,0003900
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0152100
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000900
	6089	6089 01	УНОПСВ.Металлообрабатывающие станки			1095,6	Взвешенные частицы	2902	0,1789700
							Пыль абразивная	2930	0,0099900
	6097	6097 01	ЦехВ-20.Пост газовой резки			2336	Азота (IV) диоксид	0301	0,6926600
	6099	6099 01	ЦехВ-68.Металлообрабатывающие станки			365	Взвешенные частицы	2902	0,0110400
							Пыль абразивная	2930	0,0034200
	6104	6104 01	АКЦ.ОтделениеУ-2.Сверлильный станок			152	Взвешенные частицы	2902	0,0007700
	6114	6114 01	АЗС.Резервуары для хранения бензина и дизельного топлива. ТРК			8760	Сероводород	0333	0,0004300
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,3658100
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0890900
							Пентилены	0501	0,0121200
							Бензол	0602	0,0097000
							Диметилбензол	0616	0,0007300
							Метилбензол	0621	0,0070300
							Этилбензол	0627	0,0002500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19	2754	0,3094200
	6115	6115 01	ЦРМО.Отделение С-13.Деревообрабатывающие станки			795	Пыль древесная	2936	2,8620000
	6116	6116 01	ЦРМО.Токарноеотделение С-18. Металлообрабатывающиестанки			2336	Эмульсол	2868	0,0003300
	6117	6117 01	ЦРМО.ТокарноеотделениеС-18.Металлообрабатывающие станки			1504	Взвешенные частицы	2902	2,4987300
	6119	6119 01	ЦЭС. Отделение В-5. Металлообрабатывающие станки			365	Взвешенные частицы	2902	0,0068300
							Пыль абразивная	2930	0,0031500
	6120	6120 01	ЦЭС.Отделение Подстанция №9.Зарядная щелочных аккумуляторов			8760	Натрий гидроксид	0150	0,0000300
	6122	6122 01	АТЦ.Передвижной сварочный пост			1460	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0016200
							Марганец и его соединения	0143	0,0002600
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000300
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0018000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000600
	6136	6136 01	Шлакоотвал.ДСУ.Загрузка в приемный бункер			8000	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	3,3600000
	6137	6137 01	Шлакоотвал.ДСУ.Пересыпка ленточных конвейеров			4800	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	13,9519800
	6138	6138 01	Шлакоотвал.ДСУ.Формирование отвала			360	Азота (IV) диоксид	0301	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	
							Бенз/а/пирен	0703	
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0005500
	6139	6139 01	Шлакоотвал.ДСУ.Ленточные конвейеры			4800	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,5213900
	6140	6140 01	Шлакоотвал.ДСУ.Конусный штабель			5516	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	11,1678000
	6141	6141 01	Шлакоотвал.ДСУ.Погрузка шихты			84	Азота (IV) диоксид	0301	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	
							Бенз/а/пирен	0703	
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1486800
	6142	6142 01	Шлакоотвал.ДСУ.Погрузка со штабеля			5516	Азота (IV) диоксид	0301	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	
							Бенз/а/пирен	0703	
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	8,4798000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6143	6143 01	Шлакоотвал.ДСУ.Пересыпкас МКС№1 и МКС№2			1552	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,2104200
	6144	6144 01	Разгрузочные работы			227	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0035000
	6145	6145 01	Поверхность склада			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0217700
Предприятие:0040 - 0040_ТОО Dizel_7 мкр_АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	АЗС				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,4674000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1727000
							Пентилены	0501	0,0173000
							Бензол	0602	0,0159000
							Диметилбензол	0616	0,0020000
							Метилбензол	0621	0,0150000
							Этилбензол	0627	0,0004000
Предприятие:0047 - 0047_ТОО Ast Etalon Crown_Изготовление кроненпробок									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Сушильная печь			7500	Азота (IV) диоксид	0301	0,3940000
							Углерод оксид	0337	2,3600000
	6002	6002 01	Выстиловочная машина для кронен-пробок			5600	Углерод оксид	0337	0,0180000
							Хлорэтилен	0827	0,0018000
							Уксусная кислота	1555	0,0270000
	6003	6003 01	Склад сжиженных углеводородов (СУГ)		24	8760	Алканы С12-19	2754	0,0021200
Предприятие:0048 - 0048_ИП Хатюшин А.А._Автомойка-сервис									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1001	1001 01	Котельная			4440	Азота (IV) диоксид	0301	0,0856000
							Азот (II) оксид	0304	0,0139100
							Сера диоксид	0330	0,3690000
							Углерод оксид	0337	0,7960800
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,1562500
	6002	6002 01	Сварочный пост			50	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0001800
							Марганец и его соединения	0143	0,0000120
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000008
	6003	6003 01	Механический цех			20	Взвешенные частицы	2902	0,0000860
							Пыль абразивная	2930	0,0000580
Предприятие:0049 - 0049_ТОО Темирстил_Битумная установка									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Битумная установка			1500	Азота (IV) диоксид	0301	0,0227000
							Азот (II) оксид	0304	0,0036900
							Углерод	0328	0,0027000
							Сера диоксид	0330	0,0794000
							Углерод оксид	0337	0,1863000
							Алканы С12-19	2754	0,9884300
	0002	0002 01	ДЭС			3500	Азота (IV) диоксид	0301	0,5117000
							Азот (II) оксид	0304	0,0831513
							Углерод	0328	0,0446250
							Сера диоксид	0330	0,0669375
							Углерод оксид	0337	0,4462500
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000008
							Формальдегид	1325	0,0089250
							Алканы С12-19	2754	0,2231250
	6001	6001 01	перелив масла				Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000027

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	Резервуар ДЭС				Сероводород	0333	0,0000019
							Алканы С12-19	2754	0,0006710
	6003	6003 01	Резервуар-накопитель				Алканы С12-19	2754	0,0002994
	6004	6004 01	Насосное оборудование			1500	Алканы С12-19	2754	0,0450000
	6005	6005 01	Насосное оборудование			1500	Алканы С12-19	2754	0,0450000
	6006	6006 01	Пункт отгрузки				Алканы С12-19	2754	0,0002400
Предприятие:0051 - 0051_ТОО TeholSteel_ранее Техол Т									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Краскоприготовительная камера			490	Диметилбензол	0616	1,5750000
							Сольвент нафта	2750	1,0000000
							Уайт-спирит	2752	0,4500000
	0002	0002 01	Окрасочная камера №1			2700	Диметилбензол	0616	2,8125000
							Сольвент нафта	2750	1,3325000
							Взвешенные частицы	2902	1,1550000
	0003	0003 01	Сушильная камера №1			2700	Диметилбензол	0616	8,4375000
							Сольвент нафта	2750	3,9975000
	0004	0004 01	Окрасочная камера №2			2700	Диметилбензол	0616	1,1250000
							Сольвент нафта	2750	0,9350000
							Уайт-спирит	2752	1,1250000
							Взвешенные частицы	2902	3,3000000
	0005	0005 01	Сушильная камера №2			2700	Диметилбензол	0616	3,3750000
							Сольвент нафта	2750	2,8050000
							Уайт-спирит	2752	3,3750000
	0006	0006 01	Дробеструйная установка			2550	Взвешенные частицы	2902	23,5362500
	0007	0007 01	Пескоструйная установка			920	Взвешенные частицы	2902	4,3697400
	6001	6001 01	Автоматическая линия сварки №1			3600	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0005400
							Марганец и его соединения	0143	0,0001800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000090
							Углерод оксид	0337	0,0063900
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0005400
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0006300
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0004500
	6002	6002 01	Автоматическая линия сварки №2			2900	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0004200
							Марганец и его соединения	0143	0,0001400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000070
							Углерод оксид	0337	0,0049700
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0004200
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0004900
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0003500
	6003	6003 01	Автоматическая линия сварки №3			22	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0002400
							Марганец и его соединения	0143	0,0000800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000040
							Углерод оксид	0337	0,0028400
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0002400
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0002800
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0002000
	6004	6004 01	Полуавтоматическая линия сварки				Железо (II, III) оксиды	0123	0,1534000
							Марганец и его соединения	0143	0,0380000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0086000
	6005	6005 01	Газовая резка металла				Железо (II, III) оксиды	0123	1,9109000
							Марганец и его соединения	0143	0,0291000
							Азот (II) оксид	0304	0,5160400
							Углерод оксид	0337	0,6305000
	6006	6006 01	Токарные станки			3200	Эмульсол	2868	0,0000320
	6007	6007 01	Радиально-сверлильные станки			2880	Эмульсол	2868	0,0000684
							Взвешенные частицы	2902	0,0003960
	6008	6008 01	Наждачно-шлифовальный станок			1450	Взвешенные частицы	2902	0,0313200
							Пыль абразивная	2930	0,0208800
	6009	6009 01	Пилы ленточные			8760	Эмульсол	2868	0,0000441
	6010	6010 01	Пила дисковая			500	Эмульсол	2868	0,0000144
	6011	6011 01	Отрезной станок			800	Взвешенные частицы	2902	0,1170000
	6012	6012 01	Ручные шлифовальные машинки				Взвешенные частицы	2902	0,8870400
							Пыль абразивная	2930	0,5645000
	6013	6013 01	Сверлильные переносные станки			1760	Эмульсол	2868	0,0000067
							Взвешенные частицы	2902	0,0017400
	6014	6014 01	Ручные шлифовальные машинки			8400	Взвешенные частицы	2902	0,0333000
							Пыль абразивная	2930	0,0212000
	6015	6015 01	Шлифовальный станок			48	Взвешенные частицы	2902	0,0007603
							Пыль абразивная	2930	0,0004840
	6016	6016 01	Токарный станок			288	Эмульсол	2868	0,0000010
	6017	6017 01	Токарный станок			1600	Эмульсол	2868	0,0000374
	6018	6018 01	Сверлильные станки			1800	Взвешенные частицы	2902	0,0004752
	6019	6019 01	Наждачно-шлифовальные станки			4500	Взвешенные частицы	2902	0,0295200
							Пыль абразивная	2930	0,0195500
	6020	6020 01	Ручные шлифовальные станки			240	Взвешенные частицы	2902	0,0019000
							Пыль абразивная	2930	0,0012100
	6021	6021 01	Шлифовальные станки			3240	Взвешенные частицы	2902	0,0179000
							Пыль абразивная	2930	0,0114300
	6022	6022 01	Сверлильные станки			240	Взвешенные частицы	2902	0,0000950
Предприятие:0053 - 0053_ТОО КМК Профиль_Металлические изделия									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	АСО			5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,0020000
							Азот (II) оксид	0304	0,1628000
							Сера диоксид	0330	4,3700000
							Углерод оксид	0337	12,3900000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	15,5300000
	0003	0003 01	АСО поста охраны въезда				Азота (IV) диоксид	0301	0,0000066
							Азот (II) оксид	0304	0,0000011
							Углерод оксид	0337	0,0009830
							Взвешенные частицы	2902	0,0003000
	6002	6002 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0029180
	6004	6004 01	РММ			960	Взвешенные частицы	2902	0,0097500
							Пыль абразивная	2930	0,0055300
	6005	6005 01	Деревообработка			100	Пыль древесная	2936	0,6590000
	6006	6006 01	Сварочный пост			200	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0009900
							Марганец и его соединения	0143	0,0001100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000400
	6007	6007 01	Дисковые ножницы			4320	Взвешенные частицы	2902	0,6310000
Предприятие:0054 - 0054_КГП Поликлиника №4 г.Темиртау									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	АСО			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5320000
							Азот (II) оксид	0304	0,0865000
							Сера диоксид	0330	3,2500000
							Углерод оксид	0337	7,0000000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	18,9800000
	6002	6002 01	Склад угля				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0000200
	6003	6003 01	Склад золошла				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0412000
Предприятие:0063 - 0063_ТОО Центрэнергомонтаж-Т_Кап ремонты									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Сварочные посты			2940	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2873000
							Марганец и его соединения	0143	0,0282500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0356400
							Азот (II) оксид	0304	0,0057900
							Углерод оксид	0337	0,2195000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0177200
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0165000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0165000
	0002	0002 01	Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа			1348	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0107400
							Марганец и его соединения	0143	0,0026600
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0006020
	0003	0003 01	Газовая резка металла			735	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0949000
							Марганец и его соединения	0143	0,0013970
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0377000
							Азот (II) оксид	0304	0,0061200
							Углерод оксид	0337	0,0466000
	0004	0004 01	Плазменная резка металла			104	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0819000
							Марганец и его соединения	0143	0,0024650
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0988000
							Азот (II) оксид	0304	0,0160500
							Углерод оксид	0337	0,0288000
	0005	0005 01	Покраска металлоизделий				Диметилбензол	0616	1,4630000
							Метилбензол	0621	0,3500000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,1050000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0700000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0560000
							Бутилацетат	1210	0,0700000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0490000
							Уайт-спирит	2752	0,6080000
							Взвешенные частицы	2902	0,4251000
	0006	0006 01	Металлообрабатывающие станки			980	Взвешенные частицы	2902	0,0786600
							Пыль абразивная	2930	0,0045900
	6001	6001 01	Цех по изготовлению металлоизделий № 1				Железо (II, III) оксиды	0123	0,3828000
							Марганец и его соединения	0143	0,0136430
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1258800
							Азот (II) оксид	0304	0,0204500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,2141000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0059100
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0055000
							Взвешенные частицы	2902	0,0786600
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0055000
							Пыль абразивная	2930	0,0045900
	6002	6002 01	Металлообрабатывающие станки			192	Взвешенные частицы	2902	0,0033200
							Пыль абразивная	2930	0,0022100
	6003	6003 01	Монтажные участки			735	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1898000
							Марганец и его соединения	0143	0,0027930
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0754000
							Азот (II) оксид	0304	0,0122500
							Углерод оксид	0337	0,0932000
	6004	6004 01	Гаражный бокс				Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бензин (нефтяной, малосернистый)	2704	
							Керосин	2732	
Предприятие:0064 - 0064_ТОО Экоминералс_Переработка									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Сушильный барабан, грохот, элеватор ковшовый			3600	Азота (IV) диоксид	0301	0,9264000
							Азот (II) оксид	0304	0,1505000
							Углерод оксид	0337	2,8940000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	64,7896000
	0002	0002 01	Сливная эстакада			3600	Бутан	0402	0,0005000
							Алканы С12-19	2754	0,0005000
	6001	6001 01	Ленточный конвейер			3600	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000070
	6002	6002 01	Пост электродуг.сварки			230	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0042570
							Марганец и его соединения	0143	0,0006370
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000380
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0001730
							Азот (II) оксид	0304	0,0000280
							Углерод оксид	0337	0,0010640
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0002280
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0000800
							Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	0,0000800
Предприятие:0067 - 0067_ТОО Имсталькон-Темиртау_Металлоконструкции									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котел №1			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5710000
							Азот (II) оксид	0304	0,0928000
							Сера диоксид	0330	1,7820000
							Углерод оксид	0337	3,9100000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	3,7660000
	0002	0002 01	Котел №2			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5710000
							Азот (II) оксид	0304	0,0928000
							Сера диоксид	0330	1,7820000
							Углерод оксид	0337	3,9100000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	3,7660000
	0003	0003 01	М/о станки участка металлообработки			20	Взвешенные частицы	2902	0,0190050
	0004	0004 01	Шлифовальные машинки участка металлообработки			8760	Взвешенные частицы	2902	0,1857000
							Пыль абразивная	2930	0,1214000
	0005	0005 01	Линия KDH			3888	Взвешенные частицы	2902	0,5680000
	0006	0006 01	Ручная сварка и газовая резка металла			496	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2174100
							Марганец и его соединения	0143	0,0109130
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0622100
							Азот (II) оксид	0304	0,0101050
							Углерод оксид	0337	0,1706500
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0070940
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0073000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0073000
	0007	0007 01	Полуавтоматическая сварка и сварка под флюсами			4218	Железо (II, III) оксиды	0123	0,4615000
							Марганец и его соединения	0143	0,1145000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000200
							Азот (II) оксид	0304	0,0000033
							Углерод оксид	0337	0,0177500
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0015000
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0017500
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0270500
	0008	0008 01	Газорезательная многоголовая машина №1			200	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0788000
							Марганец и его соединения	0143	0,0012000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0170200
							Азот (II) оксид	0304	0,0027660
							Углерод оксид	0337	0,0260000
	0009	0009 01	Газорезательная многоголовая машина №2			1095	Марганец и его соединения	0143	0,0083200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2246000
							Азот (II) оксид	0304	0,0365000
							Углерод оксид	0337	0,2777000
	0010	0010 01	Ручная резка			496	Железо (II, III) оксиды	0123	0,3200000
							Марганец и его соединения	0143	0,0047100
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1272000
							Азот (II) оксид	0304	0,0206700
							Углерод оксид	0337	0,1572000
	0011	0011 01	Плазменная и газовая резка металла			730	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0116380
							Марганец и его соединения	0143	0,0003373
							Азота (IV) диоксид	0301	1,1170700
							Азот (II) оксид	0304	0,1815500
							Углерод оксид	0337	0,3179500
	0012	0012 01	Обдирочно- шлифовальный станок			486	Взвешенные частицы	2902	0,1252000
							Пыль абразивная	2930	0,0835000
	0013	0013 01	Дробеметная камера			972	Взвешенные частицы	2902	2,6065160
	0014	0014 01	Нанесение ЛКМ			4035	Диметилбензол	0616	5,4614700
							Метилбензол	0621	2,8543000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,5815000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,1350000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0784000
							Бутилацетат	1210	0,5684500
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	1,0886800
							Сольвент нафта	2750	2,1198200
							Уайт-спирит	2752	4,2589100
							Взвешенные частицы	2902	0,2939695
	0015	0015 01	Сварка, резка, металлообработка			100	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0392100
							Марганец и его соединения	0143	0,0037808
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0071460
							Азот (II) оксид	0304	0,0011620
							Углерод оксид	0337	0,0258650
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0014880
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0016000
							Взвешенные частицы	2902	0,0174120
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0020300
							Пыль абразивная	2930	0,0018230
	0016	0016 01	Деревообрабатывающие станки			504	Пыль древесная	2936	0,4784000
	6001	6001 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0168800
	6002	6002 01	Пересыпка золы			5088	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0073800
	6003	6003 01	М/о станки токарного цеха			215	Взвешенные частицы	2902	0,0052116
							Пыль абразивная	2930	0,0007667
	6004	6004 01	Станок абразивно-заточный			20	Взвешенные частицы	2902	0,0004180
							Пыль абразивная	2930	0,0002736
	6006	6006 01	Сварка,покраска, резка на МУ			2940	Железо (II, III) оксиды	0123	0,9239980
							Марганец и его соединения	0143	0,0695923
							Хром шестивалентный)	0203	0,0002085
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2156198
							Азот (II) оксид	0304	0,0350332
							Углерод оксид	0337	0,6030000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0303965
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0317360
							Диметилбензол	0616	2,3644800
							Метилбензол	0621	3,6485000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,3510000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,3339400
							2-Этоксиэтанол	1119	0,1872000
							Бутилацетат	1210	0,7833000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	1,4317000
Предприятие:0068 - 0068_ТОО Магнитка_Производство жест.банок									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Покрасочное отделение			1500	Диметилбензол	0616	1,4120000
							Метилбензол	0621	7,6320000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	1,5911000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,9000000
							2-Этоксиэтанол	1119	1,2200000
							Бутилацетат	1210	5,0520000
							Этилацетат	1240	0,9790000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	1,9641000
	0002	0002 01	Котельная			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,3330000
							Азот (II) оксид	0304	0,0540000
							Сера диоксид	0330	1,2420000
							Углерод оксид	0337	5,9550000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	6,7970000
	0003	0003 01	Участок нанесения лака на сварочный шов				Диметилбензол	0616	0,0890000
							Метилбензол	0621	0,3500000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,3500000
							Бутилацетат	1210	0,1330000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0680000
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0000300
	6002	6002 01	Склад золы				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0180000
	6003	6003 01	Сварочный участок			2112	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0170000
							Марганец и его соединения	0143	0,0005000
Предприятие:0070 - 0070_ТОО Металлургжилстрой-сервис_Рем дорог									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Система пылеулавливания				Азота (IV) диоксид	0301	0,2440000
							Азот (II) оксид	0304	0,0396500
							Углерод	0328	0,0003000
							Сера диоксид	0330	0,7060000
							Углерод оксид	0337	1,6680000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,9604000
	0002	0002 01	Топливный бак сушильной системы				Сероводород	0333	0,0000088
							Алканы С12-19	2754	0,0031400
	0003	0003 01	Цистерны системы хранения и подачи битума				Алканы С12-19	2754	0,1681900
	0004	0004 01	Газовая горелка на пропан-бутане				Азота (IV) диоксид	0301	0,0007200
							Азот (II) оксид	0304	0,0001170
							Углерод оксид	0337	0,0056900
	0005	0005 01	Резервный склад ГСМ (дизтопливо)				Сероводород	0333	0,0000004
							Алканы С12-19	2754	0,0001336
	0006	0006 01	Котел водогрейный			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1302000
							Азот (II) оксид	0304	0,0211500
							Сера диоксид	0330	1,1800000
							Углерод оксид	0337	2,5500000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	6,9000000
	6001	6001 01	Склад заполнителей				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,9050000
	6002	6002 01	Система подачи холодных заполнителей				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,9963240
	6003	6003 01	Выгрузка уловленной пыли				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0002636
	6004	6004 01	Разгрузка угля				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0000006
	6005	6005 01	Выгрузка золы в контейнер				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0058100
	6006	6006 01	Газовая резка металла			120	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0155000
							Марганец и его соединения	0143	0,0002280
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0061500
							Азот (II) оксид	0304	0,0010000
							Углерод оксид	0337	0,0076100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6007	6007 01	Сварка металла			530	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0023450
							Марганец и его соединения	0143	0,0004150
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000960
	6008	6008 01	Металлообрабатывающие станки			250	Взвешенные частицы	2902	0,0167800
							Пыль абразивная	2930	0,0014040
	6009	6009 01	Стационарная работа погрузчика			1144	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
Предприятие:0072 - 0072_АО Central Asia Cement_Цементный завод									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1028	1028 01	Сушильный барабан граншлака			3372	Азота (IV) диоксид	0301	26,5968000
							Азот (II) оксид	0304	4,3220000
							Углерод	0328	0,0190000
							Сера диоксид	0330	82,3954000
							Углерод оксид	0337	78,4976000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	195,3800000
	1070	1070 01	Цементные силосы			5156	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	585,5800000
	1071	1071 01	Цементные силосы			5156	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	585,5800000
	1072	1072 01	Цементные силосы			5156	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	585,5800000
	1073	1073 01	Цементные силосы			5156	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	585,5800000
	1079	1079 01	Узел пересыпки граншлака с ленточного конвейера №53 на ленточный конвейер №195			2475	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	544,5000000
	1083	1083 01	Дозатори сборочный транспортер клинкера шлака и гипса цементной мельницы №1			5156	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1803,0800000
	1084	1084 01	Дозатори сборочный транспортер клинкера шлака и гипса цементной мельницы №2			5156	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1582,3800000
	1087	1087 01	Цементная мельница №1			5156	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	172,1020000
	1088	1088 01	Цементная мельница №2			5156	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	189,4840000
	1089	1089 01	Дозатор и сборочный транспортер клинкера цементно ймельницы №3			5156	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1604,0100000
	1090	1090 01	Дозатор и сборочный транспортер клинкера цементной мельницы №4			5156	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1719,5300000
	1091	1091 01	Дозатор и сборочный транспортер шлака и гипса цементной мельницы №3			5156	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	726,7800000
	1092	1092 01	Дозатор и сборочный транспортер шлака и гипса цементной мельницы №4			5156	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	682,9500000
	1093	1093 01	Цементная мельница №3			5156	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2102,4800000
	1094	1094 01	Цементная мельница №4			5156	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2013,4200000
	1112	1112 01	Цементная мельница №1			3777	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	14991,2000000
	1113	1113 01	Цементная мельница №2			3777	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	14991,2000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1114	1114 01	Цементная мельница №3			3777	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	14991,2000000
	1115	1115 01	Цементная мельница №4			3777	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	14991,2000000
	1116	1116 01	Цементная мельница №5			3777	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	14991,2000000
	1117	1117 01	Цементная мельница №6			3777	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	14991,2000000
	1118	1118 01	Цементная мельница №7			3777	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	14991,2000000
	1123	1123 01	Цементные силосы			3777	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2237,3200000
	1124	1124 01	Упаковочная машина№1 (мешкипо50кг)			537	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	512,0500000
	1132	1132 01	Упаковочная машина №2 (мешки"биг-бег"по 1000 кг)			733	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1252,8000000
	1133	1133 01	Упаковочная машина			1925	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4483,5000000
	1134	1134 01	Узел пересыпки с ленточного конвейера №195 на ленточный конвейер №105 и в			3488	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	532,1700000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	50,8300000
	1135	1135 01	Узел пересыпки с лент.конвейера №105 и №107 в бункер цементной мельницы			1013	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	
	1136	1136 01	Узел пересыпки с лент.конвейера №105и№107в бункер цементной			1013	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	99,0400000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	47,2800000
	1137	1137 01	Узел пересыпки с лент.конвейера №105и№107в бункер цементной			1013	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	99,0400000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	47,2800000
	1138	1138 01	Цементный силосы №1 и №2			3777	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1359,7200000
	1139	1139 01	Цементные силосы №13, 14, 15			3777	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1359,7200000
	1140	1140 01	Пункт загрузки цемента в автотранспорт			367	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	161,4800000
	1141	1141 01	Пункт загрузки цемента в ж.д.вагоны			2444	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1075,3600000
	1142	1142 01	Узел закачки цемента в силосы самовывоза (стальной силос)			4180	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	384,5600000
	1143	1143 01	Узел отгрузки цемента в автотранспорти в силосы самовывоза			2322	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	813,6300000
	1144	1144 01	Бункер угольного порошка сушильного барабана №1			1650	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	264,0000000
	1145	1145 01	Бункер угольногопорошка сушильного барабана №2			1650	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	264,0000000
	6039	6039 01	Передвижные посты электродуговой сварки			8636	Железо (II, III) оксиды	0123	0,3846000
							Марганец и его соединения	0143	0,0425000
							Хром шестивалентный)	0203	0,0056000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0284000
							Углерод оксид	0337	0,1397000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0170000
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0105000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0105000
	6040	6040 01	Передвижные посты газовой резки			4320	Железо (II, III) оксиды	0123	0,5577000
							Марганец и его соединения	0143	0,0082000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2769000
							Углерод оксид	0337	0,2739000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6074	6074 01	Узлы отгрузки цемента в ж/д цистерны			3080	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	21,5600000
	6077	6077 01	Емкости дизтоплива			8760	Сероводород	0333	0,0000040
							Алканы С12-19	2754	0,0002000
	6078	6078 01	Узел пересыпки граншлака с сушильных барабанов на ленточный конвейер №53			2475	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4,9500000
	6081	6081 01	Узел пересыпки с лент.конвейера №105и№107 в бункер цементной			1013	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,4850000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,5100000
	6082	6082 01	Открытый склад просушенного граншлака			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	13,2713000
	6106	6106 01	Транспортировка сырьевых материалов автотранспортом			4349	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4,2382000
	6107	6107 01	Объединенный крытый склад материалов			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	5,5011000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	39,3213000
	6120	6120 01	Передвижные посты газовой сварки металла			1080	Азота (IV) диоксид	0301	0,0223000
	6122	6122 01	Покрасочные работы			400	Диметилбензол	0616	0,4500000
							Уайт-спирит	2752	0,4500000
							Взвешенные частицы	2902	0,3300000
	6131	6131 01	Открытый склад карьерных суглинок			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,9113000
	6134	6134 01	Открытый склад гипса			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	6,4003000
	6135	6135 01	Транспортировка и разгрузка гипса в приемный бункер			333	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,1806000
	6136	6136 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,3788000
	6137	6137 01	Транспортировка и разгрузка угля в приемный бункер			250	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,1814000
	6138	6138 01	Аварийный склад сырого граншлака			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	9,6047000
	6139	6139 01	Транспортировкаиразгрузка граншлака на открытый склад (основной)			1650	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,8404000
Предприятие:0073 - ЧК «NOVA NOVATIS LTD» (КарГРЭС-1)									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	дымовая труба котельной			8760	Азота (IV) диоксид	0301	1014,8741000
							Азот (II) оксид	0304	180,1984000
							Сера диоксид	0330	6859,4648684
							Углерод оксид	0337	74,8108000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	0,3069767
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	245778,0000000
	0002	0002 01	дымовая труба пусковой котельной			48	Азота (IV) диоксид	0301	0,0142000
							Азот (II) оксид	0304	0,0023000
							Сера диоксид	0330	0,0687000
							Углерод оксид	0337	0,1438000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,4847000
	0003	0003 01	труба вентиляции турбинного цеха				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0452200
							Марганец и его соединения	0143	0,0014700

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000001
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0177500
							Углерод оксид	0337	0,0218000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0004900
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0006000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0004000
	0006	0006 01	труба вентиляции цеха механической обработки (ЦПП)				Масло минеральное нефтяное	2735	0,0215000
	0007	0007 01	труба вентиляции цеха подготовки производства				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0011724
							Марганец и его соединения	0143	0,0002076
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000480
	0008	0008 01	дымовая труба кузнечного участка				Азота (IV) диоксид	0301	0,0064000
							Азот (II) оксид	0304	0,0010000
							Сера диоксид	0330	0,0490000
							Углерод оксид	0337	0,0935000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0687500
	0009	0009 01	дымовая труба бытовой печи ФОБ на гидрозолоотвале				Азота (IV) диоксид	0301	0,0062000
							Азот (II) оксид	0304	0,0010000
							Сера диоксид	0330	0,0429000
							Углерод оксид	0337	0,0899000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1449000
	0010	0010 01	вытяжная труба мазутонасосной				Сероводород	0333	0,0012600
							Алканы С12-19	2754	0,2615400
	6004	6004 01	закрытое загрузочное устройство в топливно-транспортном цехе				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,1469000
	6005	6005 01	склад угля открытый				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	117,2377000
	6009	6009 01	наземные резервуары для мазута				Сероводород	0333	0,0000300
							Алканы С12-19	2754	0,0055700
	6011	6011 01	подземные резервуары для мазута				Сероводород	0333	0,0000500
							Алканы С12-19	2754	0,0100000
	6012	6012 01	сварочные посты и пост газорезки котельного цеха			2340	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0497000
							Марганец и его соединения	0143	0,0018200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0182900
							Углерод оксид	0337	0,0244600
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0006800
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0009000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0006000
	6013	6013 01	сварочные посты и пост газорезки топливно-транспортного цеха			2340	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0536000
							Марганец и его соединения	0143	0,0015800
							Хром шестивалентный)	0203	0,0005590
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0183900
							Углерод оксид	0337	0,0244600
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0006600
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0008000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0006000
	6014	6014 01	заправка топливных баков тепловозов			61	Сероводород	0333	0,0000030
							Алканы С12-19	2754	0,0012100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6015	6015 01	выгрузка соли				Натрий хлорид	0152	0,0856800
	6016	6016 01	автоучасток				Азота (IV) диоксид	0301	0,0112000
							Углерод	0328	0,0173000
							Сера диоксид	0330	0,0224000
							Углерод оксид	0337	0,0000001
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000004
							Бензин (нефтяной, малосернистый)	2704	0,0190210
							Керосин	2732	0,0340000
							Взвешенные частицы	2902	0,0003000
							Пыль абразивная	2930	0,0002000
Предприятие:0075 - 0075_ТОО Zeytun KZ_ Переработка зерна									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная			2240	Азота (IV) диоксид	0301	0,0639072
							Азот (II) оксид	0304	0,0639072
							Сера диоксид	0330	0,3528000
							Углерод оксид	0337	0,8254680
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,5940000
	0005	0005 01	Мукомольное отделение			8760	Пыль зерновая	2937	2192,8320000
	0006	0006 01	Зернодробильное отделение			8760	Пыль мучная	3721	164,0000000
	6004	6004 01	Разгрузка зерна			800	Пыль зерновая	2937	0,0005000
Предприятие:0076 - 0076_ТОО NORD ProductionGroup (ТОО NORD ПромНС)_ЖБИ									
(001) Основное	6032	6032 01	зарядное устройство			110	Серная кислота	0322	0,0000100
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	котлоагрегат			8760	Азота (IV) диоксид	0301	55,9377300
							Азот (II) оксид	0304	9,0898800
							Сера диоксид	0330	378,0000000
							Углерод оксид	0337	150,1737300
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1372,0000000
	6001	6001 01	смазанные формы			700	Масло минеральное нефтяное	2735	3,7830200
	6002	6002 01	цементный склад			2500	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	50,9400000
	6003	6003 01	отрезной станок			800	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	3,9004400
	6004	6004 01	силос № 1			200	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4,0800000
	6005	6005 01	силос № 2			50	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,0200000
	6006	6006 01	силос № 3			250	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	5,0900000
	6007	6007 01	силос № 4			500	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	10,1900000
	6008	6008 01	силос № 5			500	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	10,1900000
	6009	6009 01	силос № 6			500	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	10,1900000
	6010	6010 01	силос № 7			500	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	10,1900000
	6011	6011 01	БСУ-1			1000	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0057200
	6012	6012 01	БСУ-2			1000	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0010500
	6013	6013 01	БСУ-3			1000	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0097300
	6014	6014 01	БСУ-4			1500	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0440900
	6015	6015 01	БСУ-5			1500	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0440900
	6016	6016 01	склад щебня №1			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	18,3708000
	6017	6017 01	склад щебня №2			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	3,9349800
	6018	6018 01	склад щебня №3			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,1613100
	6019	6019 01	склад щебня №4			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,9705700
	6020	6020 01	склад щебня №5			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,0784300
	6021	6021 01	склад щебня №6			4000	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0543400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6022	6022 01	склад щебня №7			4000	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0543400
	6023	6023 01	склад щебня №8			4000	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0543400
	6024	6024 01	склад щебня №9			3100	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0434700
	6025	6025 01	склад щебня №10			4000	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0543400
	6026	6026 01	сварочный пост			6215	диВанадий пентоксид	0110	0,0000300
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,1387300
							Марганец и его соединения	0143	0,0104100
							Медь (II) оксид	0146	0,0001900
							Никель оксид	0164	0,0001200
							Хром шестивалентный)	0203	0,0049000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0081000
							Углерод оксид	0337	0,0399000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0050300
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0032400
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0030500
	6027	6027 01	электросварка			450	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0029100
							Марганец и его соединения	0143	0,0000900
	6028	6028 01	газовая резка			5200	Железо (II, III) оксиды	0123	1,0244000
							Марганец и его соединения	0143	0,0156000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2766400
							Углерод оксид	0337	0,3380000
	6029	6029 01	склад угля			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,1895700
	6030	6030 01	склад золы			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	6,9119400
	6031	6031 01	покрасочные работы				Диметилбензол	0616	1,1973200
							Метилбензол	0621	0,7500000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,2250000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,1500000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,1200000
							Бутилацетат	1210	0,1500000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,1050000
							Уайт-спирит	2752	2,0036800
							Взвешенные частицы	2902	0,5997000
	6033	6033 01	АЗС			8760	Сероводород	0333	0,0000900
							Алканы С12-19	2754	0,0311000
Предприятие:0077 - 0077_ТОО РИТМ_АБЗ									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0006	0006 01	Сушильный барабан			875	Азота (IV) диоксид	0301	1,2971000
							Азот (II) оксид	0304	0,2108000
							Углерод	0328	0,4935000
							Сера диоксид	0330	16,4434000
							Углерод оксид	0337	6,5872000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	0,1042000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	6,9552000
	0008	0008 01	Рабочий битумный котел			875	Азота (IV) диоксид	0301	0,6753000
							Азот (II) оксид	0304	0,1097000
							Углерод	0328	0,0617000
							Сера диоксид	0330	1,4512000
							Углерод оксид	0337	3,4290000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19	2754	1,4820000
	0012	0012 01	Сушильный барабан			765	Азота (IV) диоксид	0301	1,3668000
							Азот (II) оксид	0304	0,2221000
							Углерод	0328	0,5200000
							Сера диоксид	0330	17,3264000
							Углерод оксид	0337	6,9410000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	0,1097000
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	4,3640000
	0014	0014 01	Нагреватель битума. Емкость битумная 30 м3			765	Азота (IV) диоксид	0301	0,7182000
							Азот (II) оксид	0304	0,1167000
							Углерод	0328	0,0656000
							Сера диоксид	0330	1,5435000
							Углерод оксид	0337	3,6472000
							Алканы С12-19	2754	1,8018000
	0017	0017 01	Котел Е1-9			720	Азота (IV) диоксид	0301	0,1773000
							Азот (II) оксид	0304	0,0288000
							Углерод	0328	0,0162000
							Сера диоксид	0330	0,3810000
							Углерод оксид	0337	0,9003000
	0018	0018 01	Бойлер			1800	Азота (IV) диоксид	0301	0,1379000
							Азот (II) оксид	0304	0,0224000
							Углерод	0328	0,0126000
							Сера диоксид	0330	0,2964000
							Углерод оксид	0337	0,7003000
	0019	0019 01	Гараж. Сварной котел №1			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0642000
							Азот (II) оксид	0304	0,0104000
							Сера диоксид	0330	0,3960000
							Углерод оксид	0337	1,8660000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,2705000
	0020	0020 01	Бытовой вагончик. Сварной котел 2			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0094000
							Азот (II) оксид	0304	0,0015000
							Сера диоксид	0330	0,0576000
							Углерод оксид	0337	0,2714000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1848000
	6001	6001 01	Склад заполнителей.Разгрузка, хранение			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,5484000
	6002	6002 01	Склад заполнителей. Бульдозерные работы			99	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,7665000
	6003	6003 01	Бункера холодного материала. Узел пересыпки в бункера			742	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,7687000
	6004	6004 01	Бункера холодного материала. Узел пересыпки из бункера на конвейер			247	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,3843000
	6005	6005 01	Сушильный барабан. Узел пересыпки			247	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,4612000
Предприятие:0079 - 0079_ТОО ТРАНСАГЕНТСТВО KZ_Перевозки									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Стоянка автбусов				Азота (IV) диоксид	0301	0,0566000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0092000
							Углерод	0328	0,0028000
							Сера диоксид	0330	0,0100000
							Углерод оксид	0337	0,1137000
							Алканы С12-19	2754	0,0482000
	6002	6002 01	Моторно - агрегатный участок			220	Бензин (нефтяной, малосернистый)	2704	0,0896700
	6003	6003 01	Салонно-сварочный участок			720	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0001900
							Марганец и его соединения	0143	0,0000340
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000080
	6004	6004 01	Малярный участок			168	Метилбензол	0621	0,0329100
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0050000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0033400
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0076310
							Бутилацетат	1210	0,0187310
							Этилацетат	1240	0,0055800
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0051850
							Уайт-спирит	2752	0,0014848
Предприятие:0087 - 0087_ИП Айдарханова М.М.									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Шлифовальные машины, сварка, покраска			300	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0003100
							Марганец и его соединения	0143	0,0000300
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000100
							Диметилбензол	0616	0,0050000
							Метилбензол	0621	0,0038900
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0068900
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0019500
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0020000
							Бутилацетат	1210	0,0097200
							Взвешенные частицы	2902	0,0023800
							Пыль абразивная	2930	0,0000700
	0002	0002 01	Шлифовальные машины, сварка, покраска			300	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0000800
							Марганец и его соединения	0143	0,0000200
							Диметилбензол	0616	0,0090000
							Метилбензол	0621	0,0069100
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0129300
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0034500
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0036000
							Бутилацетат	1210	0,0172800
							Взвешенные частицы	2902	0,0040800
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000040
							Пыль абразивная	2930	0,0000300
	0003	0003 01	Шлифовальные машины, сварка			52	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0001800
							Марганец и его соединения	0143	0,0000100
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000007
							Взвешенные частицы	2902	0,0001400
							Пыль абразивная	2930	0,0000900
	0004	0004 01	Заточные станки			10	Взвешенные частицы	2902	0,0000600
							Пыль абразивная	2930	0,0000300

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0005	0005 01	Шлифовальный, заточный станки, сварка, покраска			252	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0005200
							Марганец и его соединения	0143	0,0000400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000600
							Азот (II) оксид	0304	0,0000200
							Углерод оксид	0337	0,0006400
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000400
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0001600
							Диметилбензол	0616	0,0070000
							Метилбензол	0621	0,0053300
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0095300
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0026700
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0028000
							Бутилацетат	1210	0,0132900
							Взвешенные частицы	2902	0,0038900
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000600
							Пыль абразивная	2930	0,0005000
Предприятие:0090 - 0090_РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,8918800
							Азот (II) оксид	0304	0,1449300
							Сера диоксид	0330	6,0073000
							Углерод оксид	0337	12,9602000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	7,0208000
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,5506600
	6002	6002 01	Склад золошлака				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0263600
Предприятие:0092 - 0092_ТОО КазГазоБлок_Теплоблоки									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Хранение и выгрузка извести			4900	Кальций оксид	0128	67,7086667
	0002	0002 01	Узел загрузки			4900	Кальций оксид	0128	0,0090000
	0003	0003 01	Шаровая меотница			697	Кальций оксид	0128	169,3440000
	0004	0004 01	Загрузка молотой извести в силос			697	Кальций оксид	0128	0,0630000
	0005	0005 01	Загрузка цемента в силос			697	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4,9800000
	0006	0006 01	Смеситель-активатор			2240	Кальций оксид	0128	0,0632300
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0891300
	0007	0007 01	Смазка форм			1000	Масло минеральное нефтяное	2735	0,5004000
	0008	0008 01	Производственная котельная			4992	Азота (IV) диоксид	0301	12,4723000
							Азот (II) оксид	0304	2,0268000
							Сера диоксид	0330	31,3200000
							Углерод оксид	0337	36,8323000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	427,7000000
	0009	0009 01	Временное хранение угля			4992	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000900
	0010	0010 01	Модульная котельная			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,3441000
							Азот (II) оксид	0304	0,0559000
							Сера диоксид	0330	1,0800000
							Углерод оксид	0337	4,9997000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	3,5880000
	0011	0011 01	Временное хранение угля			4992	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0000030
	6001	6001 01	Временное хранение золошлаковых отходов			4992	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,9910000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	Сварочный пост			200	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0047900
							Марганец и его соединения	0143	0,0005100
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0002400
							Азот (II) оксид	0304	0,0000400
							Углерод оксид	0337	0,0013300
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0003000
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0001000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0001000
	6003	6003 01	Пост газовой резки металла			144	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0186000
							Марганец и его соединения	0143	0,0003000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0092000
							Углерод оксид	0337	0,0091000
Предприятие:0093 - 0093_ТОО Adal Electro (ранее ОКЖЕТПЕС)									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная			4728	Азота (IV) диоксид	0301	4,3600000
							Азот (II) оксид	0304	0,7090000
							Сера диоксид	0330	15,0000000
							Углерод оксид	0337	19,3200000
							Мазутная зола ТЭЦ	2904	0,3100000
	0002	0002 01	Склад топлива			8760	Сероводород	0333	0,0000300
							Алканы С12-19	2754	0,0056600
	6001	6001 01	Сварка металла			1976	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0404004
							Марганец и его соединения	0143	0,0051678
							Медь (II) оксид	0146	0,0001960
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000328
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0031022
							Азот (II) оксид	0304	0,0005040
							Углерод оксид	0337	0,0190000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0022578
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0014300
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0015000
	6002	6002 01	Газовая резка металла			520	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0671000
							Марганец и его соединения	0143	0,0009880
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0266700
							Азот (II) оксид	0304	0,0043300
							Углерод оксид	0337	0,0330000
	6003	6003 01	Нанесение ЛКМ			1037	Диметилбензол	0616	0,7430000
							Метилбензол	0621	0,3750000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,1125000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0750000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0600000
							Бутилацетат	1210	0,0750000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0525000
							Уайт-спирит	2752	0,5630000
	6004	6004 01	Металлообрабатывающие станки			60	Взвешенные частицы	2902	0,0458960
							Пыль абразивная	2930	0,0008640
	6005	6005 01	Гашение извести			30	Кальций оксид	0128	0,0705000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Кальций дигидроксид	0214	0,0006900
Предприятие:0101 - 0101_ТОО Темиртауский Казмеханомонтаж №2									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Токарный цех			1678	Медь (II) оксид	0146	0,0007190
							Взвешенные частицы	2902	0,0691964
							Пыль абразивная	2930	0,0092700
	0002	0002 01	Основной корпус				Железо (II, III) оксиды	0123	2,8958763
							Марганец и его соединения	0143	0,4633315
							Медь (II) оксид	0146	0,0000398
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000907
							Азота (IV) диоксид	0301	0,3795000
							Азот (II) оксид	0304	0,0616700
							Углерод оксид	0337	0,7400000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0224720
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0760904
							Взвешенные частицы	2902	0,9415800
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1252904
							Пыль абразивная	2930	0,0876300
	0003	0003 01	Отделение покраски				Диметилбензол	0616	30,5142200
							Метилбензол	0621	18,2082000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	3,9100000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	2,6060000
							2-Этоксиэтанол	1119	2,0850000
							Бутилацетат	1210	3,6163500
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	4,0164000
							Циклогексанон	1411	0,0372600
							Уайт-спирит	2752	1,7903110
							Взвешенные частицы	2902	0,7129295
	0004	0004 01	Мастерская электроучастка				Взвешенные частицы	2902	0,0040440
							Пыль абразивная	2930	0,0026960
	0005	0005 01	Зарядка аккумуляторных батарей				Серная кислота	0322	0,0000040
	6001	6001 01	Открытая стоянка автотранспорта				Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бензин (нефтяной, малосернистый)	2704	
							Керосин	2732	
	6002	6002 01	Монтажные участки				Железо (II, III) оксиды	0123	0,8985670
							Марганец и его соединения	0143	0,0647678
							Хром шестивалентный)	0203	0,0003357
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2013000
							Азот (II) оксид	0304	0,0327000
							Углерод оксид	0337	0,6850000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0345840
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,1290300
							Диметилбензол	0616	15,0342000
							Метилбензол	0621	20,9581000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	2,7170000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	1,8100000
							2-Этоксиэтанол	1119	1,4500000
							Бутилацетат	1210	4,6792000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	5,7080000
							Уайт-спирит	2752	1,8452000
							Взвешенные частицы	2902	0,7400630
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0583760
Предприятие:0102 - 0102_ТОО Темиртауский завод Казмеханомонтаж									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Сборочный цех 1				Железо (II, III) оксиды	0123	5,0899760
							Марганец и его соединения	0143	0,2895770
							Хром шестивалентный)	0203	0,0003600
							Азота (IV) диоксид	0301	1,3700571
							Углерод оксид	0337	1,4896400
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0115260
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0238000
							Взвешенные частицы	2902	208,4400000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0589550
	0002	0002 01	Сборочный цех 2				Железо (II, III) оксиды	0123	3,6281400
							Марганец и его соединения	0143	0,2966100
							Хром шестивалентный)	0203	0,0012000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,6747600
							Углерод оксид	0337	1,1060000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0313800
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0808000
							Взвешенные частицы	2902	0,0817960
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0827000
							Пыль абразивная	2930	0,0205600
	0003	0003 01	Покрасочный цех 4				Диметилбензол	0616	30,7350000
							Метилбензол	0621	47,0000000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	6,0000000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	4,0000000
							2-Этоксиэтанол	1119	3,2000000
							Бутилацетат	1210	9,2300000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	15,6750000
							Сольвент нафта	2750	5,1500000
							Уайт-спирит	2752	3,7700000
							Взвешенные частицы	2902	1,2465000
	0004	0004 01	Кузнечный горн			1080	Азота (IV) диоксид	0301	0,0230400
							Азот (II) оксид	0304	0,0037440
							Сера диоксид	0330	0,2214000
							Углерод оксид	0337	0,4780000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,2940000
	6001	6001 01	Токарное отделение				Взвешенные частицы	2902	0,0579130
							Пыль абразивная	2930	0,0055100
	6002	6002 01	Кузнечное отделение				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0214000
							Марганец и его соединения	0143	0,0018400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0030000
							Углерод оксид	0337	0,0266000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0015000
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0066000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0028000
Предприятие:0103 - 0103_ТОО ТемирГруппСервис_Печь-инсинератор									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	дымовая труба инсинератора				Азота (IV) диоксид	0301	0,0702500
							Азот (II) оксид	0304	0,0114150
							Углерод	0328	0,0069900
							Сера диоксид	0330	0,1645000
							Углерод оксид	0337	0,3885000
	0002	0002 01	вытяжная вентиляция				Сероводород	0333	0,0000051
							Алканы С12-19	2754	0,0018120
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000699
	0003	0003 01	Стоянка автотранспортных средств				Азота (IV) диоксид	0301	0,0702500
							Азот (II) оксид	0304	0,0114150
							Углерод	0328	0,0069900
							Сера диоксид	0330	0,1645000
							Углерод оксид	0337	0,3885000
							Керосин	2732	
	6001	6001 01	пересыпка золы				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0083900
	6002	6002 01	движение автотранспорта по территории производственной площадки				Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод	0328	
							Сера диоксид	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
Предприятие:0106 - 0106_ТОО Темирстройиндустрия_Завод									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Мельница			1850	Кальций оксид	0128	4,7883000
	0002	0002 01	Узел пересыпки цемента в расходный бункер				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0338000
	0003	0003 01	Узел пересыпки извести в расходный бункер				Кальций оксид	0128	0,0082000
	0004	0004 01	Формовочный цех			29	Масло минеральное нефтяное	2735	0,5067000
	6001	6001 01	Склад цемента			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	7,3500000
	6002	6002 01	Склад извести и золошлака			8760	Кальций оксид	0128	6,6150000
	6003	6003 01	Сварочный пост			192	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0099000
							Марганец и его соединения	0143	0,0011000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0004000
	6004	6004 01	Пост резки металла			500	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0265000
							Марганец и его соединения	0143	0,0005000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0160000
							Углерод оксид	0337	0,0159000
	6005	6005 01	Токарный станок			7600	Взвешенные частицы	2902	0,0086000
	6006	6006 01	Станок заточный			600	Взвешенные частицы	2902	0,0085000
							Пыль абразивная	2930	0,0055000
Предприятие:0107 - 0107_ТОО ТемирСтрой_Металлоконструкции									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Передвижной пост электродуговой сварки			8760	Железо (II, III) оксиды	0123	1,5480100
							Марганец и его соединения	0143	0,1452100
							Хром шестивалентный)	0203	0,0216800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1350000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0674500
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0500000
							Углерод оксид сульфид	0370	0,6650000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0500000
	6002	6002 01	Передвижной пост газовой резки металла			8448	Железо (II, III) оксиды	0123	1,6643000
							Марганец и его соединения	0143	0,0253000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,4494000
							Углерод оксид сульфид	0370	0,5491000
	6003	6003 01	Передвижная полуавтоматическая линия сварки сварочной проволокой в среде углекислого газа			2016	Марганец и его соединения	0143	0,0132000
							Медь (II) оксид	0146	0,3286800
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0013200
	6004	6004 01	Лакокрасочные работы			6000	Диметилбензол	0616	3,2769500
							Метилбензол	0621	0,1225100
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0890100
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,7461300
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0692700
							Бутилацетат	1210	0,1281300
							Этилацетат	1240	0,0652000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0750000
							Сольвент нафта	2750	0,3320000
							Уайт-спирит	2752	1,7798000
	6005	6005 01	Участок обработки металла			2200	Азота (IV) диоксид	0301	0,7788000
							Сера диоксид	0330	0,2592000
							Углерод оксид	0337	0,0252000
							Взвешенные частицы	2902	0,3874880
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0018000
							Пыль абразивная	2930	0,0300960
Предприятие:0109 - 0109_ТОО ТумарМунай_АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуар бензина Аи-80			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,4933000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1202000
							Пентилены	0501	0,0163000
							Бензол	0602	0,0131000
							Диметилбензол	0616	0,0010000
							Метилбензол	0621	0,0095000
							Этилбензол	0627	0,0003000
	6002	6002 01	Резервуар бензина Аи-92, 95, 98			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	1,9262000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,7119000
							Пентилены	0501	0,0712000
							Бензол	0602	0,0655000
							Диметилбензол	0616	0,0083000
							Метилбензол	0621	0,0618000
							Этилбензол	0627	0,0017000
	6003	6003 01	Резервуар ДТ			8760	Сероводород	0333	0,0001600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19	2754	0,0569000
	6004	6004 01	ТРК бензина Аи-80				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,8871000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,2161000
							Пентилены	0501	0,0294000
							Бензол	0602	0,0235000
							Диметилбензол	0616	0,0018000
							Метилбензол	0621	0,0170000
							Этилбензол	0627	0,0006000
	6005	6005 01	ТРК бензина Аи-92,95,98				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	3,4623000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	1,2796000
							Пентилены	0501	0,1279000
							Бензол	0602	0,1177000
							Диметилбензол	0616	0,0148000
							Метилбензол	0621	0,1110000
							Этилбензол	0627	0,0031000
							Керосин	2732	0,0572000
	6006	6006 01	ТРК ДТ				Сероводород	0333	0,0001700
							Алканы С12-19	2754	0,0590400
Предприятие:0110 - 0110_КФ ТОО Гелиос_АЗС №24									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Резервуар хранения бензина			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	1,1982000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,4428000
							Пентилены	0501	0,0443000
							Бензол	0602	0,0407000
							Диметилбензол	0616	0,0051000
							Метилбензол	0621	0,0384000
							Этилбензол	0627	0,0011000
	0002	0002 01	Резервуар хранения дизтоплива			8760	Сероводород	0333	0,0002910
							Пентилены	0501	0,0001560
							Алканы С12-19	2754	0,1035500
	6001	6001 01	ТРК бензина			2555	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	2,1519000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,7953000
							Пентилены	0501	0,0795000
							Бензол	0602	0,0731000
							Диметилбензол	0616	0,0092000
							Метилбензол	0621	0,0690000
							Этилбензол	0627	0,0019000
	6003	6003 01	Сливная колонка СУГ			46	Бутан	0402	0,0025131
							Бута-1,3-диен	0503	0,0029242
							Этантиол	1728	0,0000001
	6004	6004 01	Резервуар хранения СУГ			8760	Бутан	0402	0,0302440
							Бута-1,3-диен	0503	0,0351908
							Этантиол	1728	0,0003100
	6005	6005 01	Раздаточная колонка СУГ			8333	Бутан	0402	1,0210200
							Бута-1,3-диен	0503	0,7632240
Предприятие:0112 - 0112_ТОО PetroRetail_АЗС М-85									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Резервуарный парк			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,7341000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,2628500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пентилены	0501	0,0268560
							Бензол	0602	0,0244500
							Диметилбензол	0616	0,0029899
							Метилбензол	0621	0,0226600
							Этилбензол	0627	0,0006355
	0002	0002 01	Резервуарный парк			8760	Сероводород	0333	0,0003570
							Алканы С12-19	2754	0,1270000
	6001	6001 01	ТРК			8760	Сероводород	0333	0,0003766
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,8689200
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,3112000
							Пентилены	0501	0,0318240
							Бензол	0602	0,0289600
							Диметилбензол	0616	0,0035426
							Метилбензол	0621	0,0268360
							Этилбензол	0627	0,0007526
							Алканы С12-19	2754	0,1340000
	6002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Алканы С12-19	2754	0,0158000
Предприятие:0113 - 0113_ТОО Бизнес-Нефть_АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуары бензина АИ-80				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0735000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0179000
							Пентилены	0501	0,0024350
							Бензол	0602	0,0019480
							Диметилбензол	0616	0,0001460
							Метилбензол	0621	0,0014120
							Этилбензол	0627	0,0000487
	6002	6002 01	Резервуары бензина АИ-92			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0719000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0265600
							Пентилены	0501	0,0026550
							Бензол	0602	0,0024430
							Диметилбензол	0616	0,0003080
							Метилбензол	0621	0,0023050
							Этилбензол	0627	0,0000637
	6003	6003 01	Резервуары ДТ			8760	Сероводород	0333	0,0000327
							Алканы С12-19	2754	0,0116500
	6004	6004 01	ТРК бензин АИ-80			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,1320000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0321600
							Пентилены	0501	0,0043750
							Бензол	0602	0,0035000
							Диметилбензол	0616	0,0002625
							Метилбензол	0621	0,0025400
							Этилбензол	0627	0,0000875
	6005	6005 01	ТРК бензин АИ-92				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,1290000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0477000
							Пентилены	0501	0,0047700
							Бензол	0602	0,0043900
							Диметилбензол	0616	0,0005530
							Метилбензол	0621	0,0041400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этилбензол	0627	0,0001145
	6006	6006 01	ТРК ДТ				Сероводород	0333	0,0000339
							Алканы С12-19	2754	0,0120700
Предприятие:0114 - 0114_ТОО Газпром нефть-Казахстан_АЗС №407									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Резервуар для бензина АИ-95			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,6610000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,2443000
							Пентилены	0501	0,0244300
							Бензол	0602	0,0224700
							Диметилбензол	0616	0,0028330
							Метилбензол	0621	0,0212000
							Этилбензол	0627	0,0005860
	0002	0002 01	Резервуар для бензина АИ-92			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	3,9600000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	1,4630000
							Пентилены	0501	0,1463000
							Бензол	0602	0,1346000
							Диметилбензол	0616	0,0169700
							Метилбензол	0621	0,1270000
							Этилбензол	0627	0,0035100
	0003	0003 01	Резервуар для бензина АИ-80			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,3250000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0792000
							Пентилены	0501	0,0107800
							Бензол	0602	0,0086200
							Диметилбензол	0616	0,0006470
							Метилбензол	0621	0,0062500
							Этилбензол	0627	0,0002155
	0004	0004 01	Резервуар для ДТ			8760	Сероводород	0333	0,0002620
							Алканы С12-19	2754	0,0933000
	6001	6001 01	ТРК для бензина АИ-95			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	1,1870000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,4390000
							Пентилены	0501	0,0438500
							Бензол	0602	0,0403400
							Диметилбензол	0616	0,0050900
							Метилбензол	0621	0,0380600
							Этилбензол	0627	0,0010520
	6002	6002 01	ТРК для бензина АИ-92			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	7,1000000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	2,6260000
							Пентилены	0501	0,2625000
							Бензол	0602	0,2415000
							Диметилбензол	0616	0,0304500
							Метилбензол	0621	0,2280000
							Этилбензол	0627	0,0063000
	6003	6003 01	ТРК для бензина АИ-80			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,5840000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1423000
							Пентилены	0501	0,0193500
							Бензол	0602	0,0154800
							Диметилбензол	0616	0,0011600
							Метилбензол	0621	0,0112200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этилбензол	0627	0,0003870
	6004	6004 01	ТРК для ДТ			8760	Сероводород	0333	0,0002716
							Алканы С12-19	2754	0,0967000
Предприятие:0119 - 0119_ТОО Сайбер_АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуар бензина высокооктанового АИ-92,93				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,1039000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0384000
							Пентилены	0501	0,0038000
							Бензол	0602	0,0035000
							Диметилбензол	0616	0,0004000
							Метилбензол	0621	0,0033000
							Этилбензол	0627	0,0001000
	6002	6002 01	Резервуар бензина низкооктанового АИ-80				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0801000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0195000
							Пентилены	0501	0,0027000
							Бензол	0602	0,0021000
							Диметилбензол	0616	0,0002000
							Метилбензол	0621	0,0015000
							Этилбензол	0627	0,0001000
	6003	6003 01	Резервуар дизельного топлива				Сероводород	0333	0,0000001
							Алканы С12-19	2754	0,0029000
	6004	6004 01	ТРК Бензин АИ-95,96				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,1865000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0689000
							Пентилены	0501	0,0069000
							Бензол	0602	0,0063000
							Диметилбензол	0616	0,0008000
							Метилбензол	0621	0,0060000
							Этилбензол	0627	0,0002000
	6005	6005 01	ТРК Бензин АИ-80				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,1440000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0351000
							Пентилены	0501	0,0048000
							Бензол	0602	0,0038000
							Диметилбензол	0616	0,0003000
							Метилбензол	0621	0,0028000
							Этилбензол	0627	0,0001000
	6006	6006 01	ТРК дизельного топлива				Сероводород	0333	0,0000100
							Алканы С12-19	2754	0,0030000
Предприятие:0120 - 0120_ТОО StarOil_Кар шоссе_АГЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	ТРК		24	8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	1,6612200
	0002	0002 01	Автоцистерна		24	8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	Резервуар хранения газа и трубопровод		24	8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0014700
Предприятие:0121 - 0121_ТОО Корпорация Казахмыс_Нурказганская обог. фабрика									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0002	0002 01	Аспирационная система №2 (АС-2) КТД			8760	Алюминий оксид	0101	166,6267937
							Железо (II, III) оксиды	0123	45,6557460
							Кальций оксид	0128	23,8831746
							Медь (II) оксид	0146	11,1084444
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,1777460

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Цинк оксид	0207	0,4776508
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	862,9157143
	0003	0003 01	Аспирационная система №3 (АС-3) КТД			8760	Алюминий оксид	0101	276,5808571
							Железо (II, III) оксиды	0123	75,7831429
							Кальций оксид	0128	39,6432698
							Медь (II) оксид	0146	18,4387302
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,2950159
							Цинк оксид	0207	0,7928571
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1432,3385079
	0004	0004 01	Аспирационная система №6 (АС-6)			7055	Алюминий оксид	0101	159,6501779
							Железо (II, III) оксиды	0123	43,7441637
							Кальций оксид	0128	22,8832028
							Медь (II) оксид	0146	10,6433452
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,1702847
							Цинк оксид	0207	0,4576512
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	826,7856584
	0005	0005 01	Приготовление раствора бутилового ксантогената калия			8760	Сероуглерод	0334	40,1377020
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	2,5978720
	0007	0007 01	Аспирационная система №4 (АС-4)			7055	Алюминий оксид	0101	265,0027429
							Железо (II, III) оксиды	0123	72,6107429
							Кальций оксид	0128	37,9837143
							Медь (II) оксид	0146	17,6668571
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,2826571
							Цинк оксид	0207	0,7596857
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1372,3784857
	0008	0008 01	Приготовление раствора МИБК			8760	4-Метил-2-пентанол	1049	7,2000000
	0009	0009 01	Приготовление раствора флокулянта Флопам			8760	Полиакриламид анионный	2985	0,2484000
	0010	0010 01	Приготовление раствора известкового молока			8760	Кальций дигидроксид	0214	0,8736000
	0011	0011 01	Вытяжная система препараторской (В-3)			2920	Аммиак	0303	0,0657000
							Азот (II) оксид	0304	0,0164250
							Гидрохлорид	0316	0,0164250
							Серная кислота	0322	0,0032850
	0012	0012 01	Вытяжная система аналитического зала (№ 2) суточных анализов (В-6)			2920	Гидрохлорид	0316	0,0164250
							Серная кислота	0322	0,0032850
	0013	0013 01	Вытяжные системы аналитического зала (№ 3) сменных анализов (В-4 и В-5)			2920	Аммиак	0303	0,0978200
							Азот (II) оксид	0304	0,0244550
							Гидрохлорид	0316	0,0244550
							Серная кислота	0322	0,0048910
	0014	0014 01	Вытяжная система аналитического зала (№ 1) спектральных анализов (В-2)			2920	Аммиак	0303	0,0657000
							Азот (II) оксид	0304	0,0164250
							Гидрохлорид	0316	0,0164250
							Серная кислота	0322	0,0032850
	0015	0015 01	Вытяжные системы плавильного отделения (В-7 и В-8)			2920	Свинец и его неорг. соединения	0184	0,3796000
							Мышьяк, неорг. соединения	0325	0,3036800
	0016	0016 01	Вытяжная система комнаты шихтовки			2920	Свинец и его неорг. соединения	0184	0,1642500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(В-9)				Мышьяк, неорг. соединения	0325	0,1314000
	0017	0017 01	Труба вытяжной системы отделения хранения химических реагентов			2920	Аммиак	0303	0,0315360
							Азот (II) оксид	0304	0,0078840
							Гидрохлорид	0316	0,0078840
							Серная кислота	0322	0,0015770
	0018	0018 01	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 1.			4320	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы С12-19	2754	0,0007520
	0019	0019 01	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 2.			4320	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы С12-19	2754	0,0008050
	0020	0020 01	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 3.			4320	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы С12-19	2754	0,0007100
	0021	0021 01	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 4.			4320	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы С12-19	2754	0,0007940
	0022	0022 01	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 5.			4320	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы С12-19	2754	0,0006990
	0023	0023 01	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 6.			4320	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы С12-19	2754	0,0008570
	0024	0024 01	Сжигание ДТ в ЦСК.			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0187620
							Азот (II) оксид	0304	0,0030490
							Углерод	0328	0,0009000
							Сера диоксид	0330	0,0002940
							Углерод оксид	0337	0,1004250
	0025	0025 01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС100Е № 2.			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0343980
							Азот (II) оксид	0304	0,0055900
							Углерод	0328	0,0016500
							Сера диоксид	0330	0,0005390
							Углерод оксид	0337	0,1841130
	0026	0026 01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС100Е № 1.			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0218900
							Азот (II) оксид	0304	0,0035570
							Углерод	0328	0,0010500
							Сера диоксид	0330	0,0003430
							Углерод оксид	0337	0,1171630
	0027	0027 01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 4.			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0093810
							Азот (II) оксид	0304	0,0015240
							Углерод	0328	0,0004500
							Сера диоксид	0330	0,0001470
							Углерод оксид	0337	0,0502130
	0028	0028 01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 8.			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0093810
							Азот (II) оксид	0304	0,0015240
							Углерод	0328	0,0004500
							Сера диоксид	0330	0,0001470
							Углерод оксид	0337	0,0502130
	0029	0029 01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 9.			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0312710
							Азот (II) оксид	0304	0,0050820
							Углерод	0328	0,0015000
							Сера диоксид	0330	0,0004900
							Углерод оксид	0337	0,1673750

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0030	0030 01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 10.			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0125080
							Азот (II) оксид	0304	0,0020330
							Углерод	0328	0,0006000
							Сера диоксид	0330	0,0001960
							Углерод оксид	0337	0,0669500
	0031	0031 01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 1.			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0125080
							Азот (II) оксид	0304	0,0020330
							Углерод	0328	0,0006000
							Сера диоксид	0330	0,0001960
							Углерод оксид	0337	0,0669500
	0032	0032 01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 2.			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0218900
							Азот (II) оксид	0304	0,0035570
							Углерод	0328	0,0010500
							Сера диоксид	0330	0,0003430
							Углерод оксид	0337	0,1171630
	0033	0033 01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 3.			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0187620
							Азот (II) оксид	0304	0,0030490
							Углерод	0328	0,0009000
							Сера диоксид	0330	0,0002940
							Углерод оксид	0337	0,1004250
	0034	0034 01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 6.			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0156350
							Азот (II) оксид	0304	0,0025410
							Углерод	0328	0,0007500
							Сера диоксид	0330	0,0002450
							Углерод оксид	0337	0,0836880
	0035	0035 01	Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 7.			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0187620
							Азот (II) оксид	0304	0,0030490
							Углерод	0328	0,0009000
							Сера диоксид	0330	0,0002940
							Углерод оксид	0337	0,1004250
	0041	0041 01	Флотация руды с реагентом Aero 9863			8760	4-Метил-2-пентанол	1049	1,6030790
							Триадименол	2433	1,6030790
	0042	0042 01	Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 7.			4320	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы С12-19	2754	0,0006990
	0043	0043 01	Сжигание ДТ в НПМ-200Р № 1.			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0156350
							Азот (II) оксид	0304	0,0025410
							Углерод	0328	0,0007500
							Сера диоксид	0330	0,0002450
							Углерод оксид	0337	0,0836880
	0044	0044 01	Сжигание ДТ в НПМ-200Р № 1.			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0156350
							Азот (II) оксид	0304	0,0025410
							Углерод	0328	0,0007500
							Сера диоксид	0330	0,0002450
							Углерод оксид	0337	0,0836880
	0045	0045 01	Пересыпка с ленточного конвейера 0202-СВ-02.01 на конвейер 0202-СВ-02			6557	Алюминий оксид	0101	0,0537600
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0147300
							Кальций оксид	0128	0,0077067

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Медь (II) оксид	0146	0,0035833
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000567
							Цинк оксид	0207	0,0001533
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,2784100
	0046	0046 01	АС № 1 корпуса дробления ДСК			6557	Алюминий оксид	0101	4,3008000
							Железо (II, III) оксиды	0123	1,1784000
							Кальций оксид	0128	0,6164500
							Медь (II) оксид	0146	0,2867000
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0046000
							Цинк оксид	0207	0,0123500
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	22,2727000
	0047	0047 01	АС № 2 корпуса дробления ДСК			6557	Алюминий оксид	0101	110,1324000
							Железо (II, III) оксиды	0123	30,1763000
							Кальций оксид	0128	15,7856500
							Медь (II) оксид	0146	7,3421500
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,1174500
							Цинк оксид	0207	0,3157000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	570,3464500
	0048	0048 01	АС корпуса грохочения ДСК			6557	Алюминий оксид	0101	26,0375000
							Железо (II, III) оксиды	0123	7,1342500
							Кальций оксид	0128	3,7320500
							Медь (II) оксид	0146	1,7358500
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0277500
							Цинк оксид	0207	0,0746500
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	134,8412000
	0049	0049 01	Пересыпка с конвейера 03-СВ-03 на существующий конвейер KL1.14			6557	Алюминий оксид	0101	0,1344000
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0368267
							Кальций оксид	0128	0,0192633
							Медь (II) оксид	0146	0,0089600
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0001433
							Цинк оксид	0207	0,0003867
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,6960233
	0050	0050 01	Флотация руды с реагентом Aero 9864			8760	4-Метил-2-пентанол	1049	1,6030790
							Триадименол	2433	1,6030790
	0051	0051 01	Флотация руды с реагентом Aero 9864			8760	4-Метил-2-пентанол	1049	1,6030790
							Триадименол	2433	1,6030790
	0052	0052 01	Флотация руды с реагентом Aero 9864			8760	4-Метил-2-пентанол	1049	1,6030790
							Триадименол	2433	1,6030790
	0053	0053 01	Крышной вентилятор № 1			5667	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0059110
							Медь (II) оксид	0146	0,0042950
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000380
							Цинк оксид	0207	0,0001590
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0108590
	0054	0054 01	Крышной вентилятор № 2			5667	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0059110
							Медь (II) оксид	0146	0,0042950
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000380
							Цинк оксид	0207	0,0001590

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0108590
	6001	6001 01	Дробильный комплекс СМД - 117. Приемный бункер руды фракции -300 мм			6557	Алюминий оксид	0101	4,3889050
							Железо (II, III) оксиды	0123	1,2025600
							Кальций оксид	0128	0,6290760
							Медь (II) оксид	0146	0,2925940
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0046810
							Цинк оксид	0207	0,0125820
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	22,7289710
	6002	6002 01	Питатель WP1.1			1639	Алюминий оксид	0101	0,0161350
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0044210
							Кальций оксид	0128	0,0023130
							Медь (II) оксид	0146	0,0010760
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000170
							Цинк оксид	0207	0,0000460
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0835580
	6003	6003 01	Ленточный конвейер KL1.2			1639	Алюминий оксид	0101	0,0707200
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0193770
							Кальций оксид	0128	0,0101370
							Медь (II) оксид	0146	0,0047150
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000750
							Цинк оксид	0207	0,0002030
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,3662400
	6004	6004 01	Ленточный конвейер KS1.3			1639	Алюминий оксид	0101	0,0660980
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0181110
							Кальций оксид	0128	0,0094740
							Медь (II) оксид	0146	0,0044070
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000710
							Цинк оксид	0207	0,0001890
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,3423060
	6005	6005 01	Статическое хранение руды на складе №1			4932	Алюминий оксид	0101	5,8166040
							Железо (II, III) оксиды	0123	1,5937490
							Кальций оксид	0128	0,8337130
							Медь (II) оксид	0146	0,3877740
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0062040
							Цинк оксид	0207	0,0166740
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	30,1226390
	6009	6009 01	Питатель WP1.19 конвейера KL1.20			6557	Алюминий оксид	0101	0,0645390
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0176840
							Кальций оксид	0128	0,0092510
							Медь (II) оксид	0146	0,0043030
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000690
							Цинк оксид	0207	0,0001850
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,3342310
	6010	6010 01	Ленточный конвейер KL1.20			6557	Алюминий оксид	0101	0,2030510
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0556360
							Кальций оксид	0128	0,0291040
							Медь (II) оксид	0146	0,0135370

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0002170
							Цинк оксид	0207	0,0005820
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,0515460
	6011	6011 01	Ленточный конвейер KL1.20.1			6557	Алюминий оксид	0101	0,2037800
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0558360
							Кальций оксид	0128	0,0292080
							Медь (II) оксид	0146	0,0135850
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0002170
							Цинк оксид	0207	0,0005840
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,0553210
	6012	6012 01	Пересыпка из бункера 1.21 на питатели 1.22			6557	Алюминий оксид	0101	0,2016000
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0552400
							Кальций оксид	0128	0,0289000
							Медь (II) оксид	0146	0,0134400
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0002150
							Цинк оксид	0207	0,0005780
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,0440300
	6013	6013 01	Питатель WP1.22 конвейера KL1.23			6557	Алюминий оксид	0101	0,2016680
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0552570
							Кальций оксид	0128	0,0289060
							Медь (II) оксид	0146	0,0134450
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0002150
							Цинк оксид	0207	0,0005780
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,0443830
	6014	6014 01	Ленточный конвейер KL1.23			6557	Алюминий оксид	0101	0,2030680
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0556410
							Кальций оксид	0128	0,0291060
							Медь (II) оксид	0146	0,0135380
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0002170
							Цинк оксид	0207	0,0005820
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,0516330
	6015	6015 01	Дробилка 1.25			6557	Алюминий оксид	0101	6,0883200
							Железо (II, III) оксиды	0123	1,6682000
							Кальций оксид	0128	0,8726600
							Медь (II) оксид	0146	0,4058900
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0064900
							Цинк оксид	0207	0,0174500
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	31,5297900
	6016	6016 01	Ленточный конвейер KL1.26			6557	Алюминий оксид	0101	0,5584470
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,1530140
							Кальций оксид	0128	0,0800440
							Медь (II) оксид	0146	0,0372300
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0005960
							Цинк оксид	0207	0,0016010
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,8920480
	6017	6017 01	Грохот 1.27			6557	Алюминий оксид	0101	2,4854600
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,6810100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Кальций оксид	0128	0,3562500
							Медь (II) оксид	0146	0,1657000
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0026500
							Цинк оксид	0207	0,0071200
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	12,8715100
	6018	6018 01	Ленточный конвейер KL1.28			6557	Алюминий оксид	0101	0,2310840
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0633170
							Кальций оксид	0128	0,0331220
							Медь (II) оксид	0146	0,0154060
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0002460
							Цинк оксид	0207	0,0006620
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,1967210
	6019	6019 01	Пересыпка из бункера 1.29 на конвейер 1.30			6557	Алюминий оксид	0101	0,0940800
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0257780
							Кальций оксид	0128	0,0134850
							Медь (II) оксид	0146	0,0062720
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0001000
							Цинк оксид	0207	0,0002700
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,4872150
	6020	6020 01	Ленточный конвейер KL1.30			6557	Алюминий оксид	0101	0,0943410
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0258490
							Кальций оксид	0128	0,0135220
							Медь (II) оксид	0146	0,0062890
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0001010
							Цинк оксид	0207	0,0002700
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,4885660
	6021	6021 01	Дробилка 1.31			6557	Алюминий оксид	0101	3,0912000
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,8469900
							Кальций оксид	0128	0,4430700
							Медь (II) оксид	0146	0,2060800
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0033000
							Цинк оксид	0207	0,0088600
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	16,0085000
	6022	6022 01	Ленточный конвейер KL1.32			6557	Алюминий оксид	0101	0,2027560
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0555550
							Кальций оксид	0128	0,0290620
							Медь (II) оксид	0146	0,0135170
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0002160
							Цинк оксид	0207	0,0005810
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,0500170
	6023	6023 01	Ленточный конвейер KL1.33			6557	Алюминий оксид	0101	1,6441000
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,4504800
							Кальций оксид	0128	0,2356500
							Медь (II) оксид	0146	0,1096100
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0017500
							Цинк оксид	0207	0,0047100
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	8,5143400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6024	6024 01	Сдувание с ленточного конвейера KL1.14			6557	Алюминий оксид	0101	0,0008540
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0002340
							Кальций оксид	0128	0,0001220
							Медь (II) оксид	0146	0,0000570
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000009
							Цинк оксид	0207	0,0000020
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0044210
	6025	6025 01	Ленточный конвейер KL1.16			3704	Алюминий оксид	0101	0,0807160
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0221160
							Кальций оксид	0128	0,0115690
							Медь (II) оксид	0146	0,0053810
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000860
							Цинк оксид	0207	0,0002310
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,4180060
	6026	6026 01	Ленточный конвейер KL1.17			3704	Алюминий оксид	0101	0,1769600
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0484870
							Кальций оксид	0128	0,0253640
							Медь (II) оксид	0146	0,0117970
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0001890
							Цинк оксид	0207	0,0005070
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,9164290
	6027	6027 01	Статическое хранение руды на складе №2			4932	Алюминий оксид	0101	14,5415090
							Железо (II, III) оксиды	0123	3,9843730
							Кальций оксид	0128	2,0842830
							Медь (II) оксид	0146	0,9694340
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0155110
							Цинк оксид	0207	0,0416860
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	75,3065960
	6028	6028 01	Сдувание с ленточного конвейера KL2.3			8760	Алюминий оксид	0101	0,0015970
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0004370
							Кальций оксид	0128	0,0002290
							Медь (II) оксид	0146	0,0001060
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000017
							Цинк оксид	0207	0,0000046
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0082690
	6029	6029 01	Сдувание с ленточного конвейера KL2.11			8760	Алюминий оксид	0101	0,0015520
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0004250
							Кальций оксид	0128	0,0002220
							Медь (II) оксид	0146	0,0001030
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000017
							Цинк оксид	0207	0,0000044
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0080380
	6031	6031 01	Сдувание с ленточного конвейера KL2.19			8760	Алюминий оксид	0101	0,0006390
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0001750
							Кальций оксид	0128	0,0000920
							Медь (II) оксид	0146	0,0000430
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000007

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Цинк оксид	0207	0,0000018
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0033100
	6034	6034 01	Сдувание с ленточного конвейера KL2.22			8760	Алюминий оксид	0101	0,0009120
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0002500
							Кальций оксид	0128	0,0001310
							Медь (II) оксид	0146	0,0000610
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000010
							Цинк оксид	0207	0,0000026
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0047250
	6039	6039 01	Сварочный пост № 3			4363	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0222580
							Марганец и его соединения	0143	0,0019680
							Никель оксид	0164	0,0001040
							Хром шестивалентный)	0203	0,0004640
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0020340
							Углерод оксид	0337	0,0102150
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0009740
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0008440
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0007810
	6042	6042 01	Отгрузка концентрата в ЖД вагоны			996	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0156690
							Медь (II) оксид	0146	0,0113850
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0001010
							Цинк оксид	0207	0,0004230
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0287840
	6044	6044 01	Сварочный пост № 1			4380	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0159740
							Марганец и его соединения	0143	0,0010600
							Хром шестивалентный)	0203	0,0003010
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0022800
							Углерод оксид	0337	0,0117040
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0008600
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0010640
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0009120
	6045	6045 01	Сварочный пост № 2			4380	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0159740
							Марганец и его соединения	0143	0,0010600
							Хром шестивалентный)	0203	0,0003010
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0022800
							Углерод оксид	0337	0,0117040
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0008600
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0010640
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0009120
	6046	6046 01	Сварочный пост № 4			4380	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0159740
							Марганец и его соединения	0143	0,0010600
							Хром шестивалентный)	0203	0,0003010
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0022800
							Углерод оксид	0337	0,0117040
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0008600
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0010640
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0009120

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6047	6047 01	Сварочный пост № 5			4380	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0159740
							Марганец и его соединения	0143	0,0010600
							Хром шестивалентный)	0203	0,0003010
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0022800
							Углерод оксид	0337	0,0117040
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0008600
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0010640
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0009120
	6048	6048 01	Сдувание с ленточного конвейера KL2.9			8760	Алюминий оксид	0101	0,0012780
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0003500
							Кальций оксид	0128	0,0001830
							Медь (II) оксид	0146	0,0000850
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000014
							Цинк оксид	0207	0,0000037
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0066190
	6067	6067 01	Сварочный пост № 7			4380	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0159740
							Марганец и его соединения	0143	0,0010600
							Хром шестивалентный)	0203	0,0003010
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0022800
							Углерод оксид	0337	0,0117040
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0008600
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0010640
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0009120
	6068	6068 01	Металлообработка на токарном станке 1А-62			2085	Взвешенные частицы	2902	0,0435350
							Пыль абразивная	2930	0,0270220
	6069	6069 01	Сдувание с ленточного конвейера KL2.23			8760	Алюминий оксид	0101	0,0003740
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0001030
							Кальций оксид	0128	0,0000540
							Медь (II) оксид	0146	0,0000250
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000004
							Цинк оксид	0207	0,0000011
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0019380
	6070	6070 01	Сдувание с ленточного конвейера KL2.18			8760	Алюминий оксид	0101	0,0002390
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0000660
							Кальций оксид	0128	0,0000340
							Медь (II) оксид	0146	0,0000160
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000003
							Цинк оксид	0207	0,0000007
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0012400
	6071	6071 01	Статическое хранение хвостов			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	62,6531290
	6077	6077 01	Лакокрасочные работы на ОФ			8760	Диметилбензол	0616	0,8803130
							Метилбензол	0621	2,7979440
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,7102500
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,9095000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,3788000
							Бутилацетат	1210	0,5310440
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,7736620

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сольвент нафта	2750	0,0150000
							Уайт-спирит	2752	0,8857870
							Взвешенные частицы	2902	1,0978200
	6078	6078 01	Сдувание с ленточного конвейера 0202-СВ-02.01			6557	Алюминий оксид	0101	0,0008870
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0002430
							Кальций оксид	0128	0,0001270
							Медь (II) оксид	0146	0,0000590
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000009
							Цинк оксид	0207	0,0000025
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0045930
	6079	6079 01	Сдувание с ленточного конвейера 0202-СВ-02			6557	Алюминий оксид	0101	0,0011010
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0003020
							Кальций оксид	0128	0,0001580
							Медь (II) оксид	0146	0,0000730
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000012
							Цинк оксид	0207	0,0000032
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0057010
	6080	6080 01	Сдувание с ленточного конвейера 0203-СВ-01			6557	Алюминий оксид	0101	0,0014210
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0003890
							Кальций оксид	0128	0,0002040
							Медь (II) оксид	0146	0,0000950
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000015
							Цинк оксид	0207	0,0000041
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0073570
	6081	6081 01	Сдувание с ленточного конвейера 0202-СВ-04			6557	Алюминий оксид	0101	0,0010820
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0002960
							Кальций оксид	0128	0,0001550
							Медь (II) оксид	0146	0,0000720
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000012
							Цинк оксид	0207	0,0000031
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0056030
	6082	6082 01	Сдувание с ленточного конвейера 03-СВ-02			6557	Алюминий оксид	0101	0,0008940
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0002450
							Кальций оксид	0128	0,0001280
							Медь (II) оксид	0146	0,0000600
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000010
							Цинк оксид	0207	0,0000026
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0046310
	6083	6083 01	Пересыпка с конвейера 03-СВ-02 на конвейер 03-СВ-03			6557	Алюминий оксид	0101	0,0002880
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0000790
							Кальций оксид	0128	0,0000410
							Медь (II) оксид	0146	0,0000190
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000003
							Цинк оксид	0207	0,0000008
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0014890
	6084	6084 01	Сдувание с ленточного конвейера 03-СВ-03			6557	Алюминий оксид	0101	0,0002880
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0000790

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Кальций оксид	0128	0,0000410
							Медь (II) оксид	0146	0,0000190
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000003
							Цинк оксид	0207	0,0000008
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0014890
	6085	6085 01	Склады реагентов			8760	Кальций оксид	0128	0,0593230
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,0218120
							4-Метил-2-пентанол	1049	0,0000060
							Бутилдитиокарбонат калия	1710	0,0007760
							Взвешенные частицы	2902	0,0006240
Предприятие:1001 - 1001_ТОО Темір кокс_Производство кокса									
(001) Основное	0002	0002 01	Резервуары для хранения и отпуска			8760	Сероводород	0333	0,0000230
							Алканы С12-19	2754	0,0080580
	6006	6006 01	Работа погрузчика			720			
	6008	6008 01	Склада угля (фр.0-10)			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0490000
	6009	6009 01	Склад угля (фр.10-40)			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0490000
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Бытовая печь АБК			5448	Азота (IV) диоксид	0301	0,0920000
							Азот (II) оксид	0304	0,0150000
							Сера диоксид	0330	0,5400000
							Углерод оксид	0337	1,2620000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1980000
	0003	0003 01	Производство кокса			7020	Азота (IV) диоксид	0301	15,5300000
							Азот (II) оксид	0304	2,5240000
							Углерод	0328	0,0180000
							Сера диоксид	0330	56,2870000
							Углерод оксид	0337	7,1420000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	33,0300000
	0004	0004 01	Выгрузка готовой продукции из реторты			360	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0125000
	6001	6001 01	Выгрузка угля с ж/д вагонов			498	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0590000
	6002	6002 01	Хранение, сдувание угля			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	1,5040000
	6003	6003 01	Погрузка угля в бункер			360	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0350000
	6004	6004 01	Выгрузка угля в реторты			360	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0240000
	6005	6005 01	Охлаждение кокса			1980	Аммиак	0303	0,2450000
							Гидроцианид	0317	0,0098000
							Сероводород	0333	0,0240000
							Гидроксибензол	1071	0,0049000
	6007	6007 01	ДСУ			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,4770000
	6010	6010 01	Электродуговая ручная сварка			60	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0083400
							Марганец и его соединения	0143	0,0006500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0016200
							Углерод оксид	0337	0,0078900
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0005580
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0006000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0006000
	6011	6011 01	Газовая резка металла			720	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1418000
							Марганец и его соединения	0143	0,0022000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0383000
							Углерод оксид	0337	0,0468000
Предприятие:1002 - 1002_ТОО Asia FerroAlloys_Площадка №1									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Погрузочно-разгрузочные работы			6570	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	9,5609390
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0635040
	6002	6002 01	Передвижной сортировочный комплекс				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,4105210
	6003	6003 01	Временные склады			8160	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,1884710
	6004	6004 01	Транспортировка коксовых мелочей				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,8675780
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0317520
	6005	6005 01	сварочный аппарат				Железо (II, III) оксиды	0123	0,0005862
							Марганец и его соединения	0143	0,0001038
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000240
	6006	6006 01	углошлифовальная машинка				Взвешенные частицы	2902	0,0028080
							Пыль абразивная	2930	0,0043200
Предприятие:1003 - 1003_ТОО Asia FerroAlloys_Площадка №2									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6007	6007 01	Склад коксовой мелочи (погрузочные работы)			6654	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,6537600
	6008	6008 01	ПСК № 1			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	52,9424009
	6009	6009 01	Конусы при ПСК № 1			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,2698618
	6010	6010 01	ПСК № 2			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	52,8251057
	6011	6011 01	Конусы при ПСК № 2			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,2698618
	6012	6012 01	Прирельсовый склад			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,8211098
	6013	6013 01	Автотранспортные работы				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1753920
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0053352
	6014	6014 01	Ж/д транспортировка				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,1327190
	6015	6015 01	Слесарная мастерская			650	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0657224
							Марганец и его соединения	0143	0,0011576
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0320500
							Углерод оксид	0337	0,0317000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000480
							Взвешенные частицы	2902	0,0001188
							Пыль абразивная	2930	0,0000504
Предприятие:1004 - 1004_ТОО Argil_Производство керам. кирпича									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Сушильная печь и печь обжига			4560	Азота (IV) диоксид	0301	0,0387100
							Азот (II) оксид	0304	0,0062900
							Сера диоксид	0330	0,1080000
							Углерод оксид	0337	0,5000000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,3588000
	0002	0002 01	Сушильная печь и печь обжига			4560	Азота (IV) диоксид	0301	0,0387100
							Азот (II) оксид	0304	0,0062900
							Сера диоксид	0330	0,1080000
							Углерод оксид	0337	0,5000000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,3588000
	0003	0003 01	Сушильная печь и печь обжига			4560	Азота (IV) диоксид	0301	0,0387100
							Азот (II) оксид	0304	0,0062900
							Сера диоксид	0330	0,1080000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,5000000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,3588000
	0004	0004 01	Сушильная печь и печь обжига			4560	Азота (IV) диоксид	0301	0,0387100
							Азот (II) оксид	0304	0,0062900
							Сера диоксид	0330	0,1080000
							Углерод оксид	0337	0,5000000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,3588000
	0005	0005 01	Сушильная печь и печь обжига			4560	Азота (IV) диоксид	0301	0,0387100
							Азот (II) оксид	0304	0,0062900
							Сера диоксид	0330	0,1080000
							Углерод оксид	0337	0,5000000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,3588000
	6001	6001 01	Склад граншлака			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,3073000
	6002	6002 01	Склад обогащения угля			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,0726000
	6003	6003 01	Склад золы			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,3915000
	6004	6004 01	Склад боя кирпича			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,7299000
	6005	6005 01	Погрузка граншлака на ленточный конвейер			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,2298200
	6006	6006 01	Погрузка отх обогащения угля на ленточный конвейер			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1551000
	6007	6007 01	Погрузка золы на ленточный конвейер			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0094600
	6008	6008 01	Погрузка боя кирпича на ленточный конвейер			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0147700
	6009	6009 01	Погрузка глины на ленточный конвейер			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,8503500
	6010	6010 01	Ленточный конвейер №1			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0483000
	6011	6011 01	Пересыпка с ленточного конвеера №1 в дробилку			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,8044000
	6012	6012 01	Дробильная установка			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0069000
	6013	6013 01	Пересыпка на дробилки на ленточный конвейер №2			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,9653000
	6014	6014 01	Ленточный конвейер №2			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0552000
	6015	6015 01	Ленточный конвейер №3			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0552000
	6016	6016 01	Пересыпка с лент. конвейера №2 в расходный бункер			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,2870000
	6017	6017 01	Пересыпка с лент. конвейера №3 (лента возврата) в дробилку			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,9653000
	6018	6018 01	Пересыпка с расходного бункера на лент.конвейер №4			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,2870000
	6019	6019 01	Ленточный конвейер №4			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0552000
	6020	6020 01	Пересыпка с лен.конвейра №4 на валковую мешалку			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,2870000
	6021	6021 01	Пересыпка с с валковой мешалки на лен.конвейер №5			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0183900
	6022	6022 01	Ленточный конвейер №5			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0006900

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6023	6023 01	Пересыпка с ленточного конвейера №5 на пресс			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0184000
	6024	6024 01	Ленточный конвейер №6			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0006900
	6025	6025 01	Пересыпка с пресса на ЛК №6			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0184000
	6026	6026 01	Пересыпка с ЛК№6 обратно на пресс			4560	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0184000
	6027	6027 01	Склад угля			10	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0000010
	6028	6028 01	Сварочный пост			380	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0028000
							Марганец и его соединения	0143	0,0002200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0005000
							Углерод оксид	0337	0,0027000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0001900
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0002000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0002000
Предприятие:1005 - 1005_ТОО Корпорация Казахмыс_рудник Нурказган									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Ствол Вентиляционный-1			8760	Азота (IV) диоксид	0301	8,1200000
							Азот (II) оксид	0304	1,3195000
							Углерод оксид	0337	13,4700000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	59,2580494
	0003	0003 01	Дыхательный клапан емкости с ДТ			8760	Сероводород	0333	0,0003410
							Алканы С12-19	2754	0,1215000
	0004	0004 01	Дыхательный клапан емкости для бензина			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,6040000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,2233000
							Пентилены	0501	0,0223300
							Бензол	0602	0,0205400
							Диметилбензол	0616	0,0025900
							Метилбензол	0621	0,0193800
							Этилбензол	0627	0,0005360
	0010	0010 01	ТРК ДТ			1600	Сероводород	0333	0,0003510
							Алканы С12-19	2754	0,1250000
	0011	0011 01	ТРК бензина			1600	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,9360000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,3460000
							Пентилены	0501	0,0346000
							Бензол	0602	0,0318000
							Диметилбензол	0616	0,0040100
							Метилбензол	0621	0,0300000
							Этилбензол	0627	0,0008300
	0012	0012 01	Дыхательный клапан емкости с ДТ			8760	Сероводород	0333	0,0001100
							Алканы С12-19	2754	0,0392000
	0013	0013 01	Дыхательный клапан емкости с ДТ			8760	Сероводород	0333	0,0001100
							Алканы С12-19	2754	0,0392000
	0014	0014 01	Вытяжная труба полуподземной мастерской			8760	Азота (IV) диоксид	0301	2,1780000
							Азот (II) оксид	0304	0,3540000
							Углерод	0328	0,1800000
							Сера диоксид	0330	4,2300000
							Углерод оксид	0337	9,8400000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001192

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0015	0015 01	Вытяжная труба Pitstop			8760	диВанадий пентоксид	0110	0,0000578
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0654910
							Марганец и его соединения	0143	0,0078685
							Медь (II) оксид	0146	0,0000144
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000396
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0048750
							Азот (II) оксид	0304	0,0007920
							Углерод оксид	0337	0,0386000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0043420
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0065660
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000143
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0035666
	0020	0020 01	Шурф Вентиляционный			8760	диВанадий пентоксид	0110	0,0000578
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,1103680
							Марганец и его соединения	0143	0,0099363
							Медь (II) оксид	0146	0,0000145
							Олово оксид	0168	0,0000518
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000944
							Хром шестивалентный)	0203	0,0003096
							Азота (IV) диоксид	0301	8,1318600
							Азот (II) оксид	0304	1,3214280
							Гидрохлорид	0316	0,0000050
							Сера диоксид	0330	0,0000008
							Сероводород	0333	0,0003790
							Углерод оксид	0337	13,5743003
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0080170
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0211766
							Бута-1,3-диен	0503	0,0000050
							Изобутилен	0514	0,0000240
							2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)	0516	0,0000046
							Пропен	0521	0,0000003
							Этен	0526	0,0000520
							Диметилбензол	0616	1,1003300
							1-(Метилвинил)бензол	0618	0,0000028
							Винилбензол	0620	0,0000028
							Метилбензол	0621	0,0925000
							Хлоропрен	0930	0,0000042
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0338400
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0451000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0180500
							Бутилацетат	1210	0,0180500
							Дибутилфталат	1215	0,0000044
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0180500
							Оксиран	1611	0,0000011
							Акрилонитрил	2001	0,0000074
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000596
							Уайт-спирит	2752	3,2638000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19	2754	0,3539580
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	162,7963795
	0022	0022 01	Дымовая труба котельной шиномонтажного участка			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,9400000
							Азот (II) оксид	0304	0,1527000
							Сера диоксид	0330	4,0220000
							Углерод оксид	0337	12,6000000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	35,3700000
	0023	0023 01	Дымовая труба котельной вахтового поселка			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,8400000
							Азот (II) оксид	0304	0,1364000
							Сера диоксид	0330	4,0140000
							Углерод оксид	0337	12,5700000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	35,3000000
	0024	0024 01	Дымовая труба МТЭУ ВНУ-075			8760	Азота (IV) диоксид	0301	31,9872960
							Азот (II) оксид	0304	5,1979356
							Сера диоксид	0330	28,0800000
							Углерод оксид	0337	74,6739000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	72,3840000
	0025	0025 01	Дымовая труба котельной АБК			8760	Азота (IV) диоксид	0301	2,6220000
							Азот (II) оксид	0304	0,4263000
							Сера диоксид	0330	11,2400000
							Углерод оксид	0337	35,1900000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	98,8000000
	6002	6002 01	Склад угля шиномонтажного участка			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,5285500
	6003	6003 01	Склад золы шиномонтажного участка			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1131300
	6004	6004 01	Закрытый склад угля шиномонтажного участка			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0165730
	6005	6005 01	Склад угля вахтового поселка			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,6265300
	6006	6006 01	Склад золы вахтового поселка			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0922000
	6007	6007 01	Склад золы МТЭУ ВНУ			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,9063020
	6008	6008 01	Склад угля МТЭУ ВНУ			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,1786960
	6009	6009 01	Породный отвал "Западный"			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	128,5480000
	6012	6012 01	Склад угля АБК			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1083820
	6013	6013 01	Склад золы АБК			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,2639691
	6014	6014 01	Покрасочные работы			8760	Диметилбензол	0616	0,7417800
							Метилбензол	0621	0,0739300
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0121180
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0123100
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0060100
							Бутилацетат	1210	0,0229700
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0313570
							Уайт-спирит	2752	0,7159000
	6015	6015 01	Общий склад угля			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	26,6366250
	6016	6016 01	Стакер для породы			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	137,9452803
	6017	6017 01	Разгрузка породы со стакера			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	215,2000000
	6018	6018 01	Перегрузочная площадка породы			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	137,9451300

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6019	6019 01	Породный отвал №1			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	79,6220000
	6022	6022 01	Породный отвал №4			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	90,7980000
	6023	6023 01	Отвал ПРС №1			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,9570000
	6024	6024 01	Отвал ПРС №2			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,5930000
	6025	6025 01	Отвал ПРС №3			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	10,4386000
	6101	6101 01	Выездная траншея 2			2563,8	Азота (IV) диоксид	0301	1,2464000
							Азот (II) оксид	0304	0,2025400
							Углерод оксид	0337	2,0660000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	75,6897502
Предприятие:2001 - 2001_ТОО GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN_терр.Qarmet									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6007	6007 01	Пост кислородной резки металла (копьеваярезка)			7300	Железо (II, III) оксиды	0123	0,5033000
							Марганец и его соединения	0143	0,0077000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1359000
							Углерод оксид	0337	0,1661000
	6010	6010 01	Погрузочные и транспортные работы			7300	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0874200
Предприятие:2002 - 2002_ТОО Темиртау ЦветМет_Переработка лома									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Печь РНП-5			7200	Алюминий оксид	0101	10,8504000
							Цинк оксид	0207	0,9504000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,2128000
							Азот (II) оксид	0304	0,1970000
							Гидрохлорид	0316	0,6831000
							Углерод	0328	0,0012100
							Сера диоксид	0330	1,7111000
							Углерод оксид	0337	12,6759000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,3564000
							Взвешенные частицы	2902	1,7582000
	0010	0010 01	Печь индукционная			668	Медь (II) оксид	0146	0,0514000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1822000
							Азот (II) оксид	0304	0,0296000
							Углерод оксид	0337	0,0514000
							Взвешенные частицы	2902	0,1837000
	0012	0012 01	Печь МКПМ-05			334	Медь (II) оксид	0146	0,0257000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0993000
							Азот (II) оксид	0304	0,0161000
							Углерод	0328	0,0003300
							Сера диоксид	0330	0,0706000
							Углерод оксид	0337	0,1924000
							Взвешенные частицы	2902	0,0919000
	6002	6002 01	Пост заливки металла			770	Алюминий оксид	0101	4,3402000
							Цинк оксид	0207	0,3802000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,4055000
							Азот (II) оксид	0304	0,0659000
							Гидрохлорид	0316	0,2732000
							Углерод оксид	0337	3,4531000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,1426000
							Взвешенные частицы	2902	0,7033000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6006	6006 01	Сварочные работы			1215	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0063800
							Марганец и его соединения	0143	0,0009700
							Медь (II) оксид	0146	0,0001800
							Никель оксид	0164	0,0001200
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000100
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0002700
							Углерод оксид	0337	0,0013300
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0004400
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0001700
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0001100
	6007	6007 01	Резка металла			980	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0516000
							Марганец и его соединения	0143	0,0008000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0256000
							Углерод оксид	0337	0,0254000
							Взвешенные частицы	2902	0,2105000
	6008	6008 01	Склад ГСМ.Резервуар.			8760	Сероводород	0333	0,0000100
							Алканы С12-19	2754	0,0012900
	6009	6009 01	Заточные станки			50	Взвешенные частицы	2902	0,0021000
							Пыль абразивная	2930	0,0014000
	6011	6011 01	Пост заливки металла			430	Медь (II) оксид	0146	0,0206000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0729000
							Азот (II) оксид	0304	0,0118000
							Углерод оксид	0337	0,0206000
							Взвешенные частицы	2902	0,0735000
	6013	6013 01	Пост заливки металла			215	Медь (II) оксид	0146	0,0103000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0364000
							Азот (II) оксид	0304	0,0059000
							Углерод оксид	0337	0,0103000
							Взвешенные частицы	2902	0,0368000
	6015	6015 01	Резервуар ДТ			8760	Сероводород	0333	0,0000100
							Алканы С12-19	2754	0,0006900
	6016	6016 01	Лакокрасочные работы			1215	Диметилбензол	0616	0,0248000
							Метилбензол	0621	0,0479000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0143000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0130000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0128000
							Бутилацетат	1210	0,0159000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0061000
							Уайт-спирит	2752	0,0413000
Предприятие:2003 - 2003_ТОО ЭкоGreen_Инсиниратор									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	дымовая труба инсинератора		24	4800	Кадмий оксид	0133	0,7200000
							Медь (II) оксид	0146	7,2000000
							Никель оксид	0164	0,3600000
							Хром шестивалентный)	0203	0,0960000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0204520
							Азот (II) оксид	0304	0,0033203
							Мышьяк, неорг. соединения	0325	0,1200000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод	0328	0,0001000
							Сера диоксид	0330	0,0722700
							Углерод оксид	0337	0,0331333
							Изобутилбензол	0614	0,0000420
							Гексахлорбензол	0830	0,1200000
							Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75%	1103	0,0048000
							Алканы С12-19	2754	9,6000000
							Взвешенные частицы	2902	0,0027600
							Диоксины	3620	0,0000001
	6002	6002 01	Склад золы		24	500	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000070
Предприятие:2004 - 2004_Кар ПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ_ГРС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0143	0143 01	Конвектор ОГШН			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0000870
							Азот (II) оксид	0304	0,0000141
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0144	0144 01	Конвектор ОГШН			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0000870
							Азот (II) оксид	0304	0,0000141
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0145	0145 01	Конвектор ОГШН			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0000870
							Азот (II) оксид	0304	0,0000141
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0146	0146 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0147	0147 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0148	0148 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0149	0149 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0150	0150 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0151	0151 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0152	0152 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0153	0153 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0154	0154 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0155	0155 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0156	0156 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0157	0157 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0158	0158 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0159	0159 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0160	0160 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0161	0161 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0162	0162 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0163	0163 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0164	0164 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0165	0165 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0166	0166 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0167	0167 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0168	0168 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0169	0169 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0170	0170 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0171	0171 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0172	0172 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0173	0173 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0174	0174 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0175	0175 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0176	0176 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0177	0177 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002477
							Азот (II) оксид	0304	0,0000403
							Сера диоксид	0330	0,0000096
							Углерод оксид	0337	0,0021500
	0178	0178 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0179	0179 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0180	0180 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0181	0181 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0182	0182 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0183	0183 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0184	0184 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0185	0185 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0186	0186 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0187	0187 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0188	0188 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0189	0189 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0190	0190 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0191	0191 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0192	0192 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0193	0193 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0194	0194 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0195	0195 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0196	0196 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0197	0197 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0198	0198 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метантиол	1715	0,0000010
	0199	0199 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0200	0200 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0201	0201 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0202	0202 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0203	0203 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0204	0204 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0205	0205 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0206	0206 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0207	0207 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0208	0208 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0209	0209 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0210	0210 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0211	0211 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0212	0212 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0213	0213 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0214	0214 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0215	0215 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0216	0216 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0217	0217 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0218	0218 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0219	0219 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0220	0220 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0221	0221 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0222	0222 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0223	0223 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0224	0224 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0225	0225 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0226	0226 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0227	0227 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0228	0228 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0229	0229 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0230	0230 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0231	0231 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0232	0232 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0233	0233 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0234	0234 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0235	0235 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0236	0236 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0237	0237 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0238	0238 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0239	0239 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0240	0240 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0241	0241 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0242	0242 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0243	0243 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0244	0244 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0245	0245 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метантиол	1715	0,0000000
	0246	0246 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0247	0247 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0248	0248 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0249	0249 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0250	0250 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0251	0251 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0252	0252 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0253	0253 01	Конвектор ОГШН			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0196300
							Азот (II) оксид	0304	0,0031900
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0254	0254 01	Конвектор ОГШН			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0196300
							Азот (II) оксид	0304	0,0031900
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0255	0255 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0256	0256 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0257	0257 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0258	0258 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0259	0259 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0260	0260 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0261	0261 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0262	0262 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0263	0263 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0264	0264 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0265	0265 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0266	0266 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0267	0267 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0268	0268 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0269	0269 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0270	0270 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0271	0271 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0272	0272 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0273	0273 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0274	0274 01	Конвектор Бета			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0558000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090700
							Сера диоксид	0330	0,0021730
							Углерод оксид	0337	0,4850000
	0275	0275 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0276	0276 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0277	0277 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0278	0278 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0279	0279 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0280	0280 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0281	0281 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0282	0282 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0283	0283 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0284	0284 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0285	0285 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0286	0286 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0287	0287 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0288	0288 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0289	0289 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0290	0290 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0291	0291 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0292	0292 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метантиол	1715	0,0000010
	0293	0293 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0294	0294 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0295	0295 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0296	0296 01	Сбросная свеча ПСК				Сероводород	0333	0,0000005
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0502000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000002
							Метантиол	1715	0,0000010
	0297	0297 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0298	0298 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0299	0299 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0300	0300 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0301	0301 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0302	0302 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0303	0303 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0304	0304 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0305	0305 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0306	0306 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0307	0307 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0308	0308 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0309	0309 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0310	0310 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0311	0311 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0312	0312 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0313	0313 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0314	0314 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0315	0315 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0316	0316 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0317	0317 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0318	0318 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0319	0319 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
	0320	0320 01	Продувочная свеча				Сероводород	0333	0,0000000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000000
							Метантиол	1715	0,0000000
Предприятие:2005 - 2005_ГУ Управление энеретики и ЖКХ Кар обл_Газопровод									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Свеча				Азота (IV) диоксид	0301	0,0022413
							Азот (II) оксид	0304	0,0007613
							Сера диоксид	0330	0,0044280
							Сероводород	0333	0,0000001
							Углерод оксид	0337	0,0093375
							Метан	0410	0,0024098
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0000029
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000000
							Смесь природных меркаптанов	1716	0,0000001
Предприятие:2006 - 2006_ТОО TVR-UTILIZATION_Биодизельная установка									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Емкость этанол			16	Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0136300
	6002	6002 01	Емкость биодизель			16	Алканы С12-19	2754	0,0003020
	6003	6003 01	Емкость биодизель			16	Алканы С12-19	2754	0,0003020
	6004	6004 01	Емкость биодизель			16	Алканы С12-19	2754	0,0003020
Предприятие:2007 - 2007_ИП Прудников М.Б._Печь-инсинератор									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Печь-инсенератор №1			8760	Азота (IV) диоксид	0301	1,1027600
							Азот (II) оксид	0304	0,1791700
							Гидрохлорид	0316	0,0378000
							Углерод	0328	6,6266667
							Сера диоксид	0330	0,4720000
							Углерод оксид	0337	4,7266600
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0787000
	0002	0002 01	Печь-инсенератор №2			7540	Азота (IV) диоксид	0301	0,1095800
							Азот (II) оксид	0304	0,0178100
							Гидрохлорид	0316	0,0042000
							Углерод	0328	2,4721200
							Сера диоксид	0330	0,5717143

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,3046100
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0088000
	0003	0003 01	хранение ГСМ			8760	Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы С12-19	2754	0,0007000
	6004	6004 01	Склад золы			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1926000
Предприятие:2008 - 2008_ТОО Темиртауский Литейный Завод									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Полигональное сито вытяжка			2080	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	65,9986667
	0002	0002 01	Узел заполнения опок песком			2080	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	11,0074000
	0003	0003 01	Электродуговая печьДСП-1,5 (выплавка стали)			1538	Азота (IV) диоксид	0301	0,4200000
							Углерод оксид	0337	2,1000000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	14,7000000
	0004	0004 01	Индукционная печь №1			3555	Азота (IV) диоксид	0301	0,2008000
							Углерод оксид	0337	0,3707000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4,4167000
	0005	0005 01	Индукционная печь №2			3555	Азота (IV) диоксид	0301	0,2008000
							Углерод оксид	0337	0,3707000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4,4167000
	0006	0006 01	Шестигранный галтовочный барабан			3000	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	11,4000000
	0007	0007 01	Дробеметная камера №1			1334	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4,2560000
	0008	0008 01	Склейка моделей			2080	Этенилацетат	1213	0,0250000
	0010	0010 01	Дробеметная камера №2			2824	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	36,7360000
	0011	0011 01	Ручные шлифовально-отрезные машинки			1040	Взвешенные частицы	2902	1,5165000
	6001	6001 01	Узел загрузки песка грейфером на вибрационную решетку			2080	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	0,3900000
	6002	6002 01	Вибрационная решетка			2080	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	6,5000000
	6004	6004 01	Выпуск расплавленной стали			1538	Азота (IV) диоксид	0301	0,1680000
							Углерод оксид	0337	0,8400000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	5,8800000
	6006	6006 01	Обдирочно-шлифовальные станки			390	Взвешенные частицы	2902	0,8929000
							Пыль абразивная	2930	0,5953000
	6007	6007 01	Передвижные посты электродуговой сварки металла			2080	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0195000
							Марганец и его соединения	0143	0,0035000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0008000
	6008	6008 01	Передвижные посты газовой резки металла			1040	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2049000
							Марганец и его соединения	0143	0,0031000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0553000
							Углерод оксид	0337	0,0676000
	6010	6010 01	Предвспенивание			4160	Пентан	0405	0,1170000
							Пыль древесная	2936	0,2696000
							Пыль полистирола	2990	0,1827000
	6011	6011 01	Металлообрабатывающие станки			780	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0006000
							Эмульсол	2868	0,0000200
							Взвешенные частицы	2902	0,0201000
							Пыль абразивная	2930	0,0134000
	6012	6012 01	Передвижные посты электродуговой			1040	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0098000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			сварки				Марганец и его соединения	0143	0,0017000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0004000
	6013	6013 01	Передвижной пост газовой резки металла			1040	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2049000
							Марганец и его соединения	0143	0,0031000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0553000
							Углерод оксид	0337	0,0676000
	6014	6014 01	Передвижной пост газовой сварки металла			1040	Азота (IV) диоксид	0301	0,0225000
	6015	6015 01	Передвижные посты газовой резки металла			1040	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2049000
							Марганец и его соединения	0143	0,0031000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0553000
							Углерод оксид	0337	0,0676000
	6016	6016 01	Заточные станки			520	Взвешенные частицы	2902	0,0180000
							Пыль абразивная	2930	0,0120000
	6017	6017 01	Отрезной станок			520	Взвешенные частицы	2902	0,0760000
Предприятие:2009 - 2009_ТОО СпецПромДеталь_Утилизация									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Механическая переработка шин			8030	Пыль тонко измельч. резинового вулканизата	2978	10,4999500
	0003	0003 01	Пиролизная установка №1			3650	Азота (IV) диоксид	0301	0,1450000
							Азот (II) оксид	0304	0,0235600
							Сера диоксид	0330	1,0890000
							Углерод оксид	0337	2,0789700
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,0872500
	0004	0004 01	Печь дожига газа №1			3650	Азота (IV) диоксид	0301	0,0011400
							Азот (II) оксид	0304	0,0001900
							Углерод оксид	0337	0,0120700
	0005	0005 01	Пиролизная установка №2			3650	Азота (IV) диоксид	0301	0,1450000
							Азот (II) оксид	0304	0,0235600
							Сера диоксид	0330	1,0890000
							Углерод оксид	0337	2,0789700
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,0872500
	0006	0006 01	Печь дожига газа №2			3650	Азота (IV) диоксид	0301	0,0011400
							Азот (II) оксид	0304	0,0001900
							Углерод оксид	0337	0,0120700
	6002	6002 01	Смешивание ингредиентов			8030	Углерод оксид	0337	0,0022500
							2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)	0516	0,0039700
							Бензин (нефтяной, малосернистый)	2704	0,0030700
							Пыль тонко измельч. резинового вулканизата	2978	0,0491400
	6007	6007 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0118500
	6008	6008 01	Склад золы			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0265400
	6009	6009 01	Резервуары хранения пиролизного масла			8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0068100
	6010	6010 01	Сварочные работы, резка металла			66	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0081000
							Марганец и его соединения	0143	0,0001600
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0040500
							Азот (II) оксид	0304	0,0000300
							Углерод	0328	0,0000500
							Сера диоксид	0330	0,0007200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,0052900
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000100
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0000300
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000100
	6011	6011 01	Лакокрасочные работы			196	Диметилбензол	0616	0,0202500
							Метилбензол	0621	0,0050300
							Бутилацетат	1210	0,0009700
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0021100
							Уайт-спирит	2752	0,0147500
Предприятие:2010 - 2010_ТОО REN-Milk_Молочный завод									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Дымовая труба котельной			8760	Азота (IV) диоксид	0301	22,8096000
							Азот (II) оксид	0304	3,7065600
							Сера диоксид	0330	129,6000000
							Углерод оксид	0337	61,2360000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1083,6000000
	0004	0004 01	Сварочный пост котельной			1000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0049180
							Марганец и его соединения	0143	0,0007080
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0001000
	0005	0005 01	Компрессорный цех			8440	Аммиак	0303	1,8000000
	0006	0006 01	Ремонтно-механическая мастерская			2488	Алюминий оксид	0101	0,0000020
							Вольфрам триоксид	0113	0,0000014
							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0787420
							Магний оксид	0138	0,0000008
							Марганец и его соединения	0143	0,0043150
							Хром шестивалентный)	0203	0,0000870
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0247500
							Озон	0326	0,0000008
							Углерод оксид	0337	0,0363500
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0012840
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0005000
							Взвешенные частицы	2902	0,0483300
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0009920
							Пыль абразивная	2930	0,0226800
	6002	6002 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,6919920
	6003	6003 01	Склад золошлака			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,4425950
	6008	6008 01	Покрасочные работы			1200	Диметилбензол	0616	0,2250000
							Метилбензол	0621	0,9660000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,2400000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,3200000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,1280000
							Бутилацетат	1210	0,1880000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,2580000
							Уайт-спирит	2752	0,2250000
Предприятие:2011 - 2011_ТОО ТехПроф_Утилизация									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1001	1001 01	Пиролизная установка			6387,5	Азота (IV) диоксид	0301	0,2508000
							Азот (II) оксид	0304	0,0407000
							Сера диоксид	0330	4,5259000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	3,8320000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4,4678000
	1002	1002 01	печь дожига пиролизной установки			91	Азота (IV) диоксид	0301	0,0098000
							Азот (II) оксид	0304	0,0013000
							Сера диоксид	0330	0,4289000
							Углерод оксид	0337	0,0771000
	1003	1003 01	Емкость для хранения пиролизного масла пиролизной установки			8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0002000
	1006	1006 01	сварной котел			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0262000
							Азот (II) оксид	0304	0,0043000
							Сера диоксид	0330	0,1080000
							Углерод оксид	0337	0,5089000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,7245000
	6004	6004 01	склад угля			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0050200
	6005	6005 01	склад золы			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000400
Предприятие:2012 - 2012_ТОО Корпорация Казахмыс_Карьер Нурказган-Саз									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Отвал ПСП			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,4668100
	6004	6004 01	Отвал вскрышной породы			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,4965160
	6005	6005 01	Карьер			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,0505783
	6007	6007 01	Площадка складирования глины			6710	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,8990000
Предприятие:2013 - 2013_ТОО SALPLANET_Актау-II_Добыча известняков									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Карьер		24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	1,1573100
							Углерод оксид	0337	2,4549000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	5,0114160
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	3,2379340
	6002	6002 01	Склад ПСП		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	5,7634460
	6003	6003 01	Внешний породный отвал		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	40,6073900
	6004	6004 01	Площадка ДСУ		24	8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	24,9454140
	6005	6005 01	Сварочный участок		24	8760	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2199200
							Марганец и его соединения	0143	0,0240300
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0159600
							Углерод оксид	0337	0,0195000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0523200
	6006	6006 01	Топливозаправщик		0,5	365	Сероводород	0333	0,0003800
							Алканы С12-19	2754	0,1353730
Предприятие:2014 - 2014_ТОО Курылысмет_Производство запасных частей									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1101	1101 01	АУ-1			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	175,3142857
	1102	1102 01	АУ-2а			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	76,5833333
	1103	1103 01	АУ-2б			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	75,8000000
	1104	1104 01	АУ-2г			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	82,6500000
	1105	1105 01	АУ-3			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	64,9555556
	1106	1106 01	АУ-4			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	98,9375000
	1107	1107 01	АУ-5			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	98,9375000
	1108	1108 01	АУ-6			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	76,9600000
	1109	1109 01	АУ-7			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	20,0700000
	1110	1110 01	АУ-8			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	256,4300000
	1111	1111 01	АУ-9			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	32,8500000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1112	1112 01	АУ-10			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	61,7000000
	1113	1113 01	АУ-11			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	108,5250000
	1114	1114 01	АУ-12			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	53,5625000
	1115	1115 01	АУ-13			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	128,9333333
	1116	1116 01	АУ-14			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	58,1375000
	1117	1117 01	АУ-17			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	32,4068966
	1118	1118 01	АУ-18			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	216,3200000
	1119	1119 01	АУ-19			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	134,0666667
	1120	1120 01	АУ-20			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	87,3200000
	1121	1121 01	АУ-21			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	33,2466667
	1122	1122 01	АУ-26			4380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	6,2933333
	1123	1123 01	АУ-15			4380	Азота (IV) диоксид	0301	5,3500000
							Азот (II) оксид	0304	0,8700000
							Сера диоксид	0330	2,6010000
							Углерод оксид	0337	44,2100000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	815,8500000
	1124	1124 01	АУ-16			4380	Азота (IV) диоксид	0301	3,9620000
							Азот (II) оксид	0304	0,6440000
							Сера диоксид	0330	1,0430000
							Углерод оксид	0337	11,7300000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	139,4500000
	1125	1125 01	АУ-ДМ-0.5			84	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0666667
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0180000
							Азот (II) оксид	0304	0,0030000
							Углерод оксид	0337	0,0480000
	1126	1126 01	Сушило №1			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,6260000
							Азот (II) оксид	0304	0,1020000
							Сера диоксид	0330	11,0830000
							Углерод оксид	0337	5,8620000
	1127	1127 01	Сушило №2			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,6260000
							Азот (II) оксид	0304	0,1020000
							Сера диоксид	0330	11,0830000
							Углерод оксид	0337	5,8620000
	1128	1128 01	Сушило №4			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,6260000
							Азот (II) оксид	0304	0,1020000
							Сера диоксид	0330	11,0830000
							Углерод оксид	0337	5,8620000
	1129	1129 01	Сушило №5			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,6260000
							Азот (II) оксид	0304	0,1020000
							Сера диоксид	0330	11,0830000
							Углерод оксид	0337	5,8620000
	1130	1130 01	Сушило №6			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,6260000
							Азот (II) оксид	0304	0,1020000
							Сера диоксид	0330	11,0830000
							Углерод оксид	0337	5,8620000
	1131	1131 01	Сушило №8			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,6260000
							Азот (II) оксид	0304	0,1020000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330	11,0830000
							Углерод оксид	0337	5,8620000
	1132	1132 01	Сушило №9			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,6260000
							Азот (II) оксид	0304	0,1020000
							Сера диоксид	0330	11,0830000
							Углерод оксид	0337	5,8620000
	1133	1133 01	термические печи			8472	Азота (IV) диоксид	0301	4,0020000
							Азот (II) оксид	0304	0,6500000
							Сера диоксид	0330	70,9290000
							Углерод оксид	0337	37,5160000
	1134	1134 01	Наждачный станок			1250	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0850000
							Пыль абразивная	2930	0,0550000
	1150	1150 01	модельное отделение			4380	Пыль древесная	2936	14,3866667
	1151	1151 01	модельное отделение			4380	Пыль древесная	2936	15,6333333
	1252	1252 01	наждачное отделение			8750	Взвешенные частицы PM10	0008	2,2266667
							Пыль абразивная	2930	1,0000000
	1253	1253 01	заточной участок			8750	Взвешенные частицы PM10	0008	0,9200000
							Пыль абразивная	2930	0,6000000
	1254	1254 01	металлообрабатывающие станки			8750	Взвешенные частицы PM10	0008	0,4930000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0594000
							Эмульсол	2868	0,0042000
							Пыль абразивная	2930	0,2160000
	1255	1255 01	сварочный пост			1250	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0730000
							Марганец и его соединения	0143	0,0080000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0100000
							Углерод оксид	0337	0,0500000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0040000
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0040000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0040000
	1256	1256 01	пост газовой резки металла			1250	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2460000
							Марганец и его соединения	0143	0,0040000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0670000
							Углерод оксид	0337	0,0810000
	1257	1257 01	ванна закаливания			8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0070000
	1358	1358 01	Термические газовые печи №1, 2			5840	Азота (IV) диоксид	0301	1,2220000
							Азот (II) оксид	0304	0,1990000
							Сера диоксид	0330	21,6580000
							Углерод оксид	0337	11,4550000
	1359	1359 01	Термическая печь №3			5840	Азота (IV) диоксид	0301	0,6110000
							Азот (II) оксид	0304	0,0990000
							Сера диоксид	0330	10,8290000
							Углерод оксид	0337	5,7280000
	1360	1360 01	Вертикальная печь			480	Азота (IV) диоксид	0301	0,1270000
							Азот (II) оксид	0304	0,0210000
							Сера диоксид	0330	2,2560000
							Углерод оксид	0337	1,1930000
	1361	1361 01	Ванна закаливания			8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,2440000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1362	1362 01	уст. Weldclad			8760	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0060000
							Марганец и его соединения	0143	0,0010000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0030000
	1363	1363 01	уст. Енисей			2920	Железо (II, III) оксиды	0123	2,7000000
							Марганец и его соединения	0143	0,1000000
							Азота (IV) диоксид	0301	3,6210000
							Углерод оксид	0337	0,7210000
	1364	1364 01	уст. Комета			5840	Железо (II, III) оксиды	0123	1,1500000
							Марганец и его соединения	0143	0,0180000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,3110000
							Углерод оксид	0337	0,3800000
	1365	1365 01	уст. Факел осн. ПУ			2496	Железо (II, III) оксиды	0123	0,5000000
							Марганец и его соединения	0143	0,0050000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1330000
							Углерод оксид	0337	0,1620000
	1366	1366 01	уст. Факел			2496	Железо (II, III) оксиды	0123	0,4920000
							Марганец и его соединения	0143	0,0070000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1330000
							Углерод оксид	0337	0,1620000
	1367	1367 01	уст. Радуга			2920	Железо (II, III) оксиды	0123	0,5750000
							Марганец и его соединения	0143	0,0090000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1550000
							Углерод оксид	0337	0,1900000
	1368	1368 01	уст. АСШ70			5840	Железо (II, III) оксиды	0123	1,1500000
							Марганец и его соединения	0143	0,0180000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,3110000
							Углерод оксид	0337	0,3800000
	1369	1369 01	Наплавочные установки			8760	Железо (II, III) оксиды	0123	0,4790000
							Марганец и его соединения	0143	0,0751000
							Хром шестивалентный)	0203	0,0553000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000300
							Углерод оксид	0337	0,0240000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0082000
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0020000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0210000
	1370	1370 01	Пост ручной газовой резки			3750	Железо (II, III) оксиды	0123	0,7400000
							Марганец и его соединения	0143	0,0110000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2000000
							Углерод оксид	0337	0,2440000
	1371	1371 01	Сварочный пост			4200	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1590000
							Марганец и его соединения	0143	0,0149000
							Хром шестивалентный)	0203	0,0020400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0200000
							Углерод оксид	0337	0,1000000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0123000
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0070000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0070000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1372	1372 01	металлообрабатывающие станки			1750	Взвешенные частицы PM10	0008	0,1620000
							Пыль абразивная	2930	0,0840000
	1373	1373 01	Покрасочная камера			1250	Диметилбензол	0616	4,8400000
							Метилбензол	0621	0,5230000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,1510000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0990000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0800000
							Бутилацетат	1210	0,0990000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0720000
							Уайт-спирит	2752	1,6000000
	1474	1474 01	Печь № 1, 2, 3, 5			8760	Азота (IV) диоксид	0301	2,9470000
							Азот (II) оксид	0304	0,4760000
							Сера диоксид	0330	51,8880000
							Углерод оксид	0337	27,4450000
	1475	1475 01	Печь № 6,7			8760	Азота (IV) диоксид	0301	2,9470000
							Азот (II) оксид	0304	0,4760000
							Сера диоксид	0330	51,8880000
							Углерод оксид	0337	27,4450000
	1476	1476 01	Печь № 4, 8, 9, 10, 11			8760	Азота (IV) диоксид	0301	6,2370000
							Азот (II) оксид	0304	1,0130000
							Сера диоксид	0330	110,5440000
							Углерод оксид	0337	58,4640000
	1477	1477 01	Пост газовой резки металла			1250	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2460000
							Марганец и его соединения	0143	0,0040000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0670000
							Углерод оксид	0337	0,0810000
	6135	6135 01	шихтовый двор. склад песка				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,2520000
	6136	6136 01	шихтовый двор. склад песка				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1000000
	6137	6137 01	землеприготовительный участок. бункер песка				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,7120000
	6138	6138 01	землеприготовительный участок. ус.-ка глинопасты				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0730000
	6139	6139 01	Землеприготовительный участок. установка краскомешалка				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000200
	6140	6140 01	Ленточные конвейера				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	42,6170000
	6141	6141 01	бункера формовочного участка				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,9400000
	6142	6142 01	бункера формовочного участка				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,7000000
	6143	6143 01	отстойники и дисковые питатели				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,7580000
	6144	6144 01	формовочный участок пескометы				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0300000
	6145	6145 01	стенд сушки ковшей 1			8184	Азота (IV) диоксид	0301	0,6360000
							Азот (II) оксид	0304	0,1030000
							Углерод оксид	0337	4,7680000
	6146	6146 01	стенд сушки ковшей 2			8184	Азота (IV) диоксид	0301	0,6360000
							Азот (II) оксид	0304	0,1030000
							Углерод оксид	0337	4,7680000
	6147	6147 01	формовочный участок. обдирочно-шлифовальный станок			365	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0100000
							Пыль абразивная	2930	0,0070000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6148	6148 01	обдирочно-шлифовальный станок			730	Взвешенные частицы PM10	0008	0,1000000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0600000
	6149	6149 01	сварочные работы			5600	Железо (II, III) оксиды	0123	1,3311000
							Марганец и его соединения	0143	0,0092900
							Медь (II) оксид	0146	0,0005000
							Никель оксид	0164	0,0050000
							Хром шестивалентный)	0203	0,0570000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000060
							Углерод оксид	0337	0,0000100
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000370
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0030000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0032000
Предприятие:3001 - 3001_ТОО Тимир KZ_СМР									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	пост электродуговой сварки			1920	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0293100
							Марганец и его соединения	0143	0,0051900
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0012000
	6002	6002 01	Газовая резка металла			1800	Железо (II, III) оксиды	0123	0,3546000
							Марганец и его соединения	0143	0,0054000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0957600
							Углерод оксид	0337	0,1170000
	6003	6003 01	полуавтоматическая сварка			1800	Марганец и его соединения	0143	0,0030000
							Медь (II) оксид	0146	0,0747000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0003000
	6004	6004 01	пульверизатор			4800	Диметилбензол	0616	1,0750000
							4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он	1046	0,0750000
							Сольвент нафта	2750	0,2500000
							Уайт-спирит	2752	0,4500000
	6005	6005 01	наждачный станок			1200	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0250560
							Пыль абразивная	2930	0,0164160
Предприятие:3002 - 3002_ТОО КазСнаб Импорт-Экспорт_МБИ									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Склад щебня			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,0560000
	6003	6003 01	Склад ПГС			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,5950000
	6004	6004 01	Ленточный конвейер №1			1200	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0146400
	6005	6005 01	Сварочный пост			200	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0034330
							Марганец и его соединения	0143	0,0005425
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0001400
	6006	6006 01	Ленточный конвейер №2			2000	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0199800
	6007	6007 01	Цементный силос 30 тонн			62	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	3,7200000
	6008	6008 01	Цементный силос 100 тонн			72	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4,2800000
	6009	6009 01	Весовые дозаторы №1 Узел пересыпки №1			2400	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2907	5,3434000
	6010	6010 01	Весовые дозаторы №2 Узел пересыпки №2			4000	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	8,0151000
Предприятие:3003 - 3003_ТОО Техол-монтаж_Строй детали									
(001) Основное	6013	6013 01	котел			8760	Азота (IV) диоксид	0301	1,4064960
							Азот (II) оксид	0304	0,2285560
							Сера диоксид	0330	5,5440000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	21,8006880
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,0304000
	6014	6014 01	склад угля				Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0007630
	6015	6015 01	склад золы				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0191930
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Пост электродуговой сварки			8700	Железо (II, III) оксиды	0123	0,5360000
							Марганец и его соединения	0143	0,0484000
							Никель оксид	0164	0,0001000
							Хром шестивалентный)	0203	0,0070000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0680000
							Углерод оксид	0337	0,3330000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0340000
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0250000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0250000
	6002	6002 01	Пост газовой резки металла			8064	Железо (II, III) оксиды	0123	1,5890000
							Марганец и его соединения	0143	0,0240000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,4290000
							Углерод оксид	0337	0,5240000
	6003	6003 01	Полуавтоматическая линия сварки			8760	Марганец и его соединения	0143	0,0130000
							Медь (II) оксид	0146	0,3290000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0010000
	6004	6004 01	Труборез			2016	Взвешенные частицы PM10	0008	0,2950000
	6005	6005 01	Ножданчый станок			2016	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0420000
							Пыль абразивная	2930	0,0280000
	6006	6006 01	лакокрасочные работы			5602	Диметилбензол	0616	2,9530000
							Метилбензол	0621	0,1190000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0890000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,7530000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0700000
							Бутилацетат	1210	0,1220000
							Этилацетат	1240	0,0670000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0450000
							Сольвент нафта	2750	0,2320000
							Уайт-спирит	2752	1,4610000
	6007	6007 01	Пост электродуговой сварки			4032	Железо (II, III) оксиды	0123	0,1000000
							Марганец и его соединения	0143	0,0120000
							Медь (II) оксид	0146	0,0960000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0190000
							Углерод оксид	0337	0,0960000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0070000
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0070000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0074000
	6008	6008 01	Пост газовой резки металла			8760	Железо (II, III) оксиды	0123	1,9860000
							Марганец и его соединения	0143	0,0300000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,5360000
							Углерод оксид	0337	0,6550000
	6009	6009 01	Керосинорезы			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0778550
							Углерод	0328	0,0001800

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330	0,0317520
							Углерод оксид	0337	0,2530800
	6010	6010 01	Керосинорезы			3600	Азота (IV) диоксид	0301	0,0173010
							Углерод	0328	0,0000400
							Сера диоксид	0330	0,0070560
							Углерод оксид	0337	0,0562290
	6011	6011 01	Керосинорезы			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0778550
							Углерод	0328	0,0001800
							Сера диоксид	0330	0,0317520
							Углерод оксид	0337	0,2530800
	6012	6012 01	Лакокрасочные работы			135	Диметилбензол	0616	0,1190000
							Уайт-спирит	2752	0,0360000
Предприятие:3004 - 3004_ТОО Дат-TS_Автопарк									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Автономная система отопления			4992	Азота (IV) диоксид	0301	1,0420200
							Азот (II) оксид	0304	0,1693300
							Сера диоксид	0330	7,2576000
							Углерод оксид	0337	15,1418900
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	23,3385600
	6001	6001 01	Сварочный полуавтомат			1000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0003100
							Марганец и его соединения	0143	0,0000800
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000200
	6002	6002 01	Пост ручной электродуговой сварки			100	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0002000
							Марганец и его соединения	0143	0,0000200
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000100
	6003	6003 01	Заточный станок			168	Взвешенные частицы	2902	0,0035100
							Пыль абразивная	2930	0,0023000
	6004	6004 01	Токарный станок			750	Эмульсол	2868	0,0000200
	6005	6005 01	Горизонтально-фрезерный станок			750	Эмульсол	2868	0,0000200
	6006	6006 01	Заточный станок			168	Взвешенные частицы	2902	0,0014500
							Пыль абразивная	2930	0,0009700
	6007	6007 01	Устройство зарядки аккумуляторов			1920	Серная кислота	0322	0,0000040
	6008	6008 01	Паяльник с косвенным нагревом			400	Олово оксид	0168	0,0000100
							Свинец и его неорг. соединения	0184	0,0000300
	6009	6009 01	Боксы			730			
Предприятие:3005 - 3005_ТОО ТемирМет ЛТД.кз_Бетонные изделия									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	1006	1006 01	Дизельный генератор			3600	Азота (IV) диоксид	0301	0,0642000
							Азот (II) оксид	0304	0,0008000
							Углерод	0328	0,0063000
							Сера диоксид	0330	0,0123000
							Углерод оксид	0337	0,3474000
	1008	1008 01	Основная котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2160000
							Азот (II) оксид	0304	0,0351000
							Сера диоксид	0330	0,7920000
							Углерод оксид	0337	3,1769000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,3920000
	1009	1009 01	котельная КПП			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0080000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0013000
							Сера диоксид	0330	0,0297000
							Углерод оксид	0337	0,1309000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0900000
	1010	1010 01	котельная спортзал			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0160000
							Азот (II) оксид	0304	0,0026000
							Сера диоксид	0330	0,0495000
							Углерод оксид	0337	0,2181000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1500000
	6001	6001 01	Закрытый склад ММ			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0480000
	6002	6002 01	ДСК			7200	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,4561000
	6003	6003 01	РБУ			7200	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4,9301000
	6004	6004 01	Вибропресс (формование)			7200	Железо трихлорид	0122	0,9487000
	6005	6005 01	Валковой пресс			7200	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	2,8099000
	6007	6007 01	Резервуары дизтоплива			8760	Сероводород	0333	0,0000270
							Алканы С12-19	2754	0,0097000
	6011	6011 01	Мехучасток			2000	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0089800
							Марганец и его соединения	0143	0,0003800
							Никель оксид	0164	0,0010900
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0003200
							Углерод оксид	0337	0,0016000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0001100
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0001200
							Взвешенные частицы	2902	0,0008600
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0001200
							Пыль абразивная	2930	0,0005800
Предприятие:3006 - 3006_АО Central Asia Cement_Тарирование цемента									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Вентиляционная труба отделения			2000	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	200,1600000
Предприятие:3007 - 3007_ТОО АЯН м_Переработка молока									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная			8760	Азота (IV) диоксид	0301	3,0024900
							Азот (II) оксид	0304	0,4879000
							Сера диоксид	0330	7,1982000
							Углерод оксид	0337	38,7821200
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	17,1120000
	6001	6001 01	Склад угля			93	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0000030
	6002	6002 01	Склад золошлаков			57	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0002600
	6003	6003 01	Сварочный пост			500	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0024800
							Марганец и его соединения	0143	0,0002800
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0001000
	6004	6004 01	Абразивно-заточный станок			250	Взвешенные частицы	2902	0,0037800
							Пыль абразивная	2930	0,0023400
	6006	6006 01	Отрезной станок (труборез)			120	Взвешенные частицы	2902	0,0175400
Предприятие:3008 - 3008_ТОО АЯН м_мат база									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0002	0002 01	Бытовой теплоагрегат			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0493200
							Азот (II) оксид	0304	0,0080200
							Сера диоксид	0330	0,4257000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	2,2935700
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,4840000
	6008	6008 01	Склад угля			6	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0000001
	6009	6009 01	Склад золошлаков			40	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000100
Предприятие:3009 - 3009_ТОО City Gas Service_Газозаправка									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	АГЗС.Сливная колонка				Бутан	0402	0,0152000
							Бута-1,3-диен	0503	0,0177000
							Этантиол	1728	0,0000007
	0002	0002 01	АГЗС.Сосуд хранения СУГ			8760	Бутан	0402	0,2160000
							Бута-1,3-диен	0503	0,2510000
							Этантиол	1728	0,0000007
	0003	0003 01	АГЗС.Раздаточная колонка			8333	Бутан	0402	7,2930000
							Бута-1,3-диен	0503	5,4516000
Предприятие:3010 - 3055_ТОО Альтера 2010_АЗС №5									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	ТРК газа				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000002
	0002	0002 01	Слив газа из автоцистерны				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000000
	6001	6001 01	Резервуары и ТРК бензин				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,4641000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1715000
							Пентилены	0501	0,0171000
							Бензол	0602	0,0158000
							Диметилбензол	0616	0,0020000
							Метилбензол	0621	0,0149000
							Этилбензол	0627	0,0004000
	6002	6002 01	Резервуары и ТРК дизтоплива				Сероводород	0333	0,0000400
							Алканы С12-19	2754	0,0137200
	6003	6003 01	Работа насоса				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,9490000
Предприятие:3011 - 3011_ТОО Темир-Газ									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	наполнительное отделение				Бутан	0402	0,0000090
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0000090
							Смесь природных меркаптанов	1716	0,0000001
	0002	0002 01	Насосно-компрессорное отделение				Бутан	0402	0,0196830
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0196830
							Смесь природных меркаптанов	1716	0,0000010
	0003	0003 01	Ремонтное отделение				Бутан	0402	0,0350820
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0350820
							Смесь природных меркаптанов	1716	0,0000010
	0004	0004 01	Ремонтный бокс			24	Взвешенные частицы	2902	0,0022680
							Пыль абразивная	2930	0,0014040
	0006	0006 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0054570
							Азот (II) оксид	0304	0,0008870
							Углерод оксид	0337	0,0243600
	0007	0007 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0054570
							Азот (II) оксид	0304	0,0008870
							Углерод оксид	0337	0,0243600
	6001	6001 01	База хранения (резервуары для приема и хранения сжиженных газов)				Бутан	0402	0,0602930
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0602930
							Смесь природных меркаптанов	1716	0,0000020

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	Автогазозаправочная станция				Бутан	0402	0,1337500
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,1337500
							Смесь природных меркаптанов	1716	0,0000050
	6003	6003 01	Колонки для заправки автоцистерн				Бутан	0402	0,3889770
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,3889770
							Смесь природных меркаптанов	1716	0,0000160
	6004	6004 01	Стояночный бокс			410	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0092370
							Марганец и его соединения	0143	0,0002190
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0053400
							Углерод оксид	0337	0,0059400
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000200
							Взвешенные частицы	2902	0,0002420
							Пыль абразивная	2930	0,0001730
	6005	6005 01	Емкость с дизельным топливом				Сероводород	0333	0,0000020
							Алканы С12-19	2754	0,0006390
	6006	6006 01	резервуар газа				Бутан	0402	0,0044160
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0044160
							Смесь природных меркаптанов	1716	0,0000000
Предприятие:3012 - 3012_КФ ТОО КТЖ-Грузовые перевозки									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0004	0004 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5560000
							Азот (II) оксид	0304	0,0904000
							Сера диоксид	0330	3,6900000
							Углерод оксид	0337	2,3600000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	6,2700000
	0008	0008 01	бытовая печь бани			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0013540
							Азот (II) оксид	0304	0,0002200
							Углерод оксид	0337	0,2370000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0724000
	6010	6010 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,2550000
	6011	6011 01	склад золы			5088	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0510000
	6012	6012 01	Металлообрабатывающие станки			4464	Взвешенные частицы	2902	0,2262860
							Пыль абразивная	2930	0,0042850
	6013	6013 01	Деревообрабатывающие станки			7440	Пыль древесная	2936	14,6890000
	6014	6014 01	Сварочный пост			8760	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0392500
							Марганец и его соединения	0143	0,0069500
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0016070
	6015	6015 01	покрасочный пост				Диметилбензол	0616	0,0398000
							Уайт-спирит	2752	0,0398000
Предприятие:3013 - 3013_ТОО Промдеталь Т (ранее Промэнергострой)									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Пост электродуговой сварки				Железо (II, III) оксиды	0123	2,0743200
							Марганец и его соединения	0143	0,1947500
							Никель оксид	0164	0,0002000
							Хром шестивалентный)	0203	0,0308300
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1620000
							Углерод оксид	0337	0,7980000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0991900
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0600000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0600000
	6002	6002 01	Покрасочные работы			6000	Диметилбензол	0616	3,4519600
							Метилбензол	0621	0,1225100
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0890100
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0692700
							Бутилацетат	1210	0,1281300
							Этилацетат	1240	0,0652000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0750000
							Сольвент нафта	2750	0,3320000
							Уайт-спирит	2752	1,7798000
	6003	6003 01	Пост полуавтоматической сварки				Марганец и его соединения	0143	0,0132000
							Медь (II) оксид	0146	0,3286800
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0013200
	6004	6004 01	Газовая резка металла			8448	Железо (II, III) оксиды	0123	1,0933500
							Марганец и его соединения	0143	0,0165000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,7425000
							Углерод оксид	0337	0,5850000
	6005	6005 01	Труборез			2200	Взвешенные частицы	2902	0,3215520
	6006	6006 01	Наждачный станок			2200	Взвешенные частицы	2902	0,0939600
							Пыль абразивная	2930	0,0615600
	6007	6007 01	Токарный станок			4400	Взвешенные частицы	2902	0,0088200
	6008	6008 01	Керосинорезы			4400	Азота (IV) диоксид	0301	2,9412000
							Азот (II) оксид	0304	0,4780000
							Сера диоксид	0330	1,2240000
							Углерод оксид	0337	0,1195000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0085000
Предприятие:3014 - 3014_ТОО УДР-21_Строй материалы									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Пост электродуговой сварки			8760	Железо (II, III) оксиды	0123	1,9660100
							Марганец и его соединения	0143	0,1907100
							Хром шестивалентный)	0203	0,0290800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1620000
							Углерод оксид	0337	0,7980000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0898300
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0600000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0600000
	6002	6002 01	Покрасочные работы			6000	Диметилбензол	0616	3,4519600
							Метилбензол	0621	0,1225100
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0890100
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0692700
							Бутилацетат	1210	0,1281300
							Этилацетат	1240	0,0652000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0750000
							Сольвент нафта	2750	0,3320000
							Уайт-спирит	2752	1,7798000
	6003	6003 01	Пост полуавтоматической сварки				Марганец и его соединения	0143	0,0132000
							Медь (II) оксид	0146	0,3286800
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0013200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6004	6004 01	Газовая резка Металла			8448	Железо (II, III) оксиды	0123	1,6643000
							Марганец и его соединения	0143	0,0253000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,4494000
							Углерод оксид	0337	0,5491000
	6005	6005 01	Труборез			2200	Взвешенные частицы	2902	0,3215520
	6006	6006 01	НаждачНый стаНок			2200	Взвешенные частицы	2902	0,0459360
							Пыль абразивная	2930	0,0300960
	6007	6007 01	ТокарНый стаНок			4400	Взвешенные частицы	2902	0,0025200
	6008	6008 01	КеросиНорезы			4400	Азота (IV) диоксид	0301	0,7788000
							Сера диоксид	0330	0,2592000
							Углерод оксид	0337	0,0252000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0018000
Предприятие:3015 - 3015_ТОО PetroRetail_АЗС М-70									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Резервуарный парк			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,1995000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0738000
							Пентилены	0501	0,0073750
							Бензол	0602	0,0067850
							Диметилбензол	0616	0,0008550
							Метилбензол	0621	0,0064000
							Этилбензол	0627	0,0001770
	0002	0002 01	Резервуарный парк			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0499500
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0184500
							Пентилены	0501	0,0018450
							Бензол	0602	0,0016975
							Диметилбензол	0616	0,0002140
							Метилбензол	0621	0,0016000
							Этилбензол	0627	0,0000443
	0003	0003 01	Резервуарный парк			8760	Сероводород	0333	0,0000727
							Алканы С12-19	2754	0,0259000
	6001	6001 01	ТРК			8760	Сероводород	0333	0,0003010
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,3585200
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1325200
							Пентилены	0501	0,0132520
							Бензол	0602	0,0122000
							Диметилбензол	0616	0,0015372
							Метилбензол	0621	0,0115000
							Этилбензол	0627	0,0003180
							Алканы С12-19	2754	0,1073000
	6002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0070600
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0017200
							Пентилены	0501	0,0002340
							Бензол	0602	0,0001872
							Диметилбензол	0616	0,0000140
							Метилбензол	0621	0,0001357
							Этилбензол	0627	0,0000047
Предприятие:3016 - 3016_ТОО PetroRetail_АЗС М-71									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Резервуарный парк			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0484000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0179000
							Пентилены	0501	0,0017880
							Бензол	0602	0,0016450
							Диметилбензол	0616	0,0002074
							Метилбензол	0621	0,0015500
							Этилбензол	0627	0,0000429
	0002	0002 01	Резервуарный парк			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,4840000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1790000
							Пентилены	0501	0,0178700
							Бензол	0602	0,0164500
							Диметилбензол	0616	0,0020740
							Метилбензол	0621	0,0155000
							Этилбензол	0627	0,0004290
	0003	0003 01	Резервуарный парк			8760	Сероводород	0333	0,0002856
							Алканы С12-19	2754	0,1018000
	6001	6001 01	ТРК			8760	Сероводород	0333	0,0003010
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,6314000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,2332000
							Пентилены	0501	0,0233200
							Бензол	0602	0,0214720
							Диметилбензол	0616	0,0004920
							Метилбензол	0621	0,0202400
							Этилбензол	0627	0,0005596
							Алканы С12-19	2754	0,1073000
	6002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Алканы С12-19	2754	0,0158000
Предприятие:3017 - 3017_РГУ Войсковая часть 55524 МО РК									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Аккумуляторная			1460	Серная кислота	0322	0,0000624
	6002	6002 01	Резервуары для хранения бензина				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,3510000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0855000
							Пентилены	0501	0,0116300
							Бензол	0602	0,0093000
							Диметилбензол	0616	0,0006980
							Метилбензол	0621	0,0067400
							Этилбензол	0627	0,0002325
	6003	6003 01	Резервуары для хранения ДТ				Сероводород	0333	0,0000048
							Алканы С12-19	2754	0,0016900
	6004	6004 01	ТРК бензина				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0148000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0036000
							Пентилены	0501	0,0004900
							Бензол	0602	0,0003920
							Диметилбензол	0616	0,0000294
							Метилбензол	0621	0,0002840
							Этилбензол	0627	0,0000098
	6005	6005 01	ТРК ДТ				Сероводород	0333	0,0000165
							Алканы С12-19	2754	0,0058800
	6006	6006 01	Склад масла насос				Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000009
Предприятие:3018 - 3018_ТОО АлбаСтройДор_Склад									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6010	6010 01	Погрузка шлака доменного гранулированного в автосамосвал. Пыление склада материала.			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	11,9184490
	6016	6016 01	Транспортировка автосамосвалами HOWO шлака доменного гранулированного со склада			4870	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0478910
	6709	6709 01	Формирование и пыление отвала (склада) ПСП			5208	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,2243380
	6710	6710 01	Автогрейдер ДЗ-98. Организация и ремонт технологических дорог на территории склада			115	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0200760
	6711	6711 01	Прицепной каток. Организация и ремонт технологических дорог на территории склада			115	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0200760
	6712	6712 01	Сжигание ДТ в ДВС техники			8760	Азота (IV) диоксид	0301	3,0000000
							Углерод	0328	4,6500000
							Сера диоксид	0330	6,0000000
							Углерод оксид	0337	0,0000300
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	9,0000000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000960
Предприятие:3019 - 3019_ТОО АлбаСтройДор_Отгрузка в вагоны									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Перевозка материалов			4092	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,4107000
	6002	6002 01	Разгрузка материалов			150	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,2352000
	6003	6003 01	Разгрузка материалов			568,2	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1176000
	6004	6004 01	Перемещение шлака и формирование штабелей			149	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,2352000
	6005	6005 01	Перемещение шлака и формирование штабелей			242	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1176000
	6006	6006 01	Погрузочные работы			380	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,3360000
	6007	6007 01	Погрузочные работы			760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1680000
	6008	6008 01	Сдувание с поверхности временного склад шлака -1 доменного гранулированного			2232	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	4,0158000
	6009	6009 01	Сдувание с поверхности временного склада шлака-2 доменного гранулированного			2232	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,8084000
	6010	6010 01	Работа ДВС			6132	Азота (IV) диоксид	0301	0,6800000
							Углерод	0328	1,0540000
							Сера диоксид	0330	1,3600000
							Углерод оксид	0337	0,0000070
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000220
							Алканы С12-19	2754	2,0400000
Предприятие:3020 - 3020_ТОО Tutas_Участок пробоподготовки									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	УП				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,3220741
	6002	6002 01	Приемный бункер				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000435
	6003	6003 01	УП в элеватор				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,2147161

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6004	6004 01	элеватор				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0001720
	6005	6005 01	УП в грохот				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,2147161
	6006	6006 01	Грохот				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	38,8755200
	6007	6007 01	УП на питатель, 0-5				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0955463
	6008	6008 01	Питатель, 0-5				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000404
	6009	6009 01	УП на питатель, 5-10				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1127287
	6010	6010 01	Питатель, 5-10				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000404
	6011	6011 01	УП на питетель, 10+				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0064411
	6012	6012 01	Транспортер 10+				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000404
	6013	6013 01	УП на элеватор, 0-5				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0955463
	6014	6014 01	УП на элеватор, 5-10				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1127287
	6015	6015 01	УП на конус, 10+				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0080514
	6016	6016 01	УП трансп концентрата				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1098972
	6017	6017 01	УП на транспорт промпродукта				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1113200
	6018	6018 01	транспортер концентрата				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0047174
	6019	6019 01	транспортер промпродукта				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0050541
	6020	6020 01	УП на конус 0-5				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1373715
	6021	6021 01	УП на конус 5-10				Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1389150
Предприятие:3021 - 3021_ТОО StarOil_Металлургов_АГЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	ТРК		24	8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	4,4299000
	0002	0002 01	Автоцистерна		24	8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0001000
	6001	6001 01	Резервуар хранения газа и трубопровод		24	8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0015000
Предприятие:3022 - 3022_ТОО StarOil_Республики_АГЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	ТРК		24	8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	4,3331000
	0002	0002 01	Автоцистерна		24	8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0001000
	6001	6001 01	Резервуар хранения газа и трубопровод		24	8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,0014000
Предприятие:3023 - 3023_ТОО ГазОйлПром_Мичурина_АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуары бензина Аи-92,-95, -96		24	8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	2,3550000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,8700000
							Пентилены	0501	0,0870000
							Бензол	0602	0,0800000
							Диметилбензол	0616	0,0101000
							Метилбензол	0621	0,0755000
							Этилбензол	0627	0,0020900
	6002	6002 01	Резервуары ДТ		24	8760	Сероводород	0333	0,0001600
							Алканы С12-19	2754	0,0569000
	6003	6003 01	ТРК Бензин Аи-92, -95, -96		24	8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	4,2400000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	1,5660000
							Пентилены	0501	0,1565000
							Бензол	0602	0,1440000
							Диметилбензол	0616	0,0181500
							Метилбензол	0621	0,1358000
							Этилбензол	0627	0,0037560
	6004	6004 01	ТРК ДТ		24	8760	Сероводород	0333	0,0001658
							Алканы С12-19	2754	0,0590000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предприятие:3024 - 3024_ТОО Dostyk Oil_КААЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6003	6003 01	резервуар бензин марки Аи-92			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,3193000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1180000
							Пентилены	0501	0,0118000
							Бензол	0602	0,0109000
							Диметилбензол	0616	0,0014000
							Метилбензол	0621	0,0102000
							Этилбензол	0627	0,0003000
	6004	6004 01	ТРК бензин марки Аи-92			2555	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,5734000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,2119000
							Пентилены	0501	0,0212000
							Бензол	0602	0,0195000
							Диметилбензол	0616	0,0025000
							Метилбензол	0621	0,0184000
							Этилбензол	0627	0,0005000
	6005	6005 01	резервуар бензин марки Аи-95			8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,2891000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1068000
							Пентилены	0501	0,0107000
							Бензол	0602	0,0098000
							Диметилбензол	0616	0,0012000
							Метилбензол	0621	0,0093000
							Этилбензол	0627	0,0003000
	6006	6006 01	ТРК бензин Аи-95			2555	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,5191000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1919000
							Пентилены	0501	0,0192000
							Бензол	0602	0,0176000
							Диметилбензол	0616	0,0022000
							Метилбензол	0621	0,0166000
							Этилбензол	0627	0,0005000
	6007	6007 01	резервуар дизельное топливо			8760	Сероводород	0333	0,0000940
							Алканы С12-19	2754	0,0338000
	6008	6008 01	ТРК дизельное топливо			2555	Сероводород	0333	0,0000980
							Алканы С12-19	2754	0,0350000
Предприятие:3025 - 3025_ТОО GAZOIL_АЗС №83									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	АЗС				Сероводород	0333	0,0002000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	1,8226000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,6735000
							Пентилены	0501	0,0673000
							Бензол	0602	0,0620000
							Диметилбензол	0616	0,0078000
							Метилбензол	0621	0,0585000
							Этилбензол	0627	0,0016000
							Алканы С12-19	2754	0,0377000
Предприятие:3026 - 3026_ТОО GAZOIL_АЗС №84									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	АЗС				Сероводород	0333	0,0002000
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,7513000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,2777000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пентилены	0501	0,0277000
							Бензол	0602	0,0256000
							Диметилбензол	0616	0,0033000
							Метилбензол	0621	0,0242000
							Этилбензол	0627	0,0007000
							Алканы С12-19	2754	0,0943000
Предприятие:3027 - 3027_ТОО GAZOIL_АЗС №86									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	АЗС				Сероводород	0333	0,0000700
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	1,3063000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,4828000
							Пентилены	0501	0,0482000
							Бензол	0602	0,0444000
							Диметилбензол	0616	0,0056000
							Метилбензол	0621	0,0419000
							Этилбензол	0627	0,0012000
							Алканы С12-19	2754	0,0252000
Предприятие:3028 - 3028_ТОО GAZOIL_АЗС №87									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	АЗС				Сероводород	0333	0,0000800
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,9072000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,3353000
							Пентилены	0501	0,0335000
							Бензол	0602	0,0309000
							Диметилбензол	0616	0,0039000
							Метилбензол	0621	0,0291000
							Этилбензол	0627	0,0008000
							Алканы С12-19	2754	0,0290000
Предприятие:3029 - 3029_ТОО GAZOIL_Мичурина_АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуары АЗС			2598	Сероводород	0333	0,0000300
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,4097000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1514000
							Пентилены	0501	0,0151000
							Бензол	0602	0,0140000
							Диметилбензол	0616	0,0018000
							Метилбензол	0621	0,0131000
							Этилбензол	0627	0,0004000
							Алканы С12-19	2754	0,0090000
	6002	6002 01	Топливораздаточные колонки АЗС			249	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,4728000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1747000
							Пентилены	0501	0,0174000
							Бензол	0602	0,0161000
							Диметилбензол	0616	0,0020000
							Метилбензол	0621	0,0151000
							Этилбензол	0627	0,0004000
	6003	6003 01	ТРК АЗС			249	Сероводород	0333	0,0000300
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,2634000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0973000
							Пентилены	0501	0,0097000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол	0602	0,0090000
							Диметилбензол	0616	0,0011000
							Метилбензол	0621	0,0084000
							Этилбензол	0627	0,0002000
							Алканы С12-19	2754	0,0094000
Предприятие:3030 - 3030_ТОО BTS PETROLEUM_Амангельды_АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуары			1825	Сероводород	0333	0,0000327
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,5429800
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,2004300
							Пентилены	0501	0,0200425
							Бензол	0602	0,0184370
							Диметилбензол	0616	0,0023253
							Метилбензол	0621	0,0173840
							Этилбензол	0627	0,0004806
							Алканы С12-19	2754	0,0116500
	6002	6002 01	ТРК			3285	Сероводород	0333	0,0000339
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,9740000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,3600000
							Пентилены	0501	0,0360000
							Бензол	0602	0,0331000
							Диметилбензол	0616	0,0041800
							Метилбензол	0621	0,0312500
							Этилбензол	0627	0,0008640
							Алканы С12-19	2754	0,0120700
Предприятие:3031 - 3031_ТОО BTS PETROLEUM_Аманжолова_АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6005	6005 01	Резервуары			1460	Сероводород	0333	0,0000379
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,1537000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,0568160
							Пентилены	0501	0,0056815
							Бензол	0602	0,0052238
							Диметилбензол	0616	0,0006587
							Метилбензол	0621	0,0049323
							Этилбензол	0627	0,0001363
							Алканы С12-19	2754	0,0135000
	6006	6006 01	ТРК			3285	Сероводород	0333	0,0000393
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,2760000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1020000
							Пентилены	0501	0,0102000
							Бензол	0602	0,0093800
							Диметилбензол	0616	0,0011830
							Метилбензол	0621	0,0088500
							Этилбензол	0627	0,0002450
							Алканы С12-19	2754	0,0140000
Предприятие:3032 - 3032_ТОО Ахмеди Групп_АЗС №2									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6003	6003 01	Резервуары			1460	Сероводород	0333	0,0000379
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,3036800
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1122300

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пентилены	0501	0,0112225
							Бензол	0602	0,0103170
							Диметилбензол	0616	0,0013013
							Метилбензол	0621	0,0097340
							Этилбензол	0627	0,0002692
							Алканы С12-19	2754	0,0135000
	6004	6004 01	ТРК			3285	Сероводород	0333	0,0000393
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,5450000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,2013000
							Пентилены	0501	0,0201300
							Бензол	0602	0,0185000
							Диметилбензол	0616	0,0023350
							Метилбензол	0621	0,0174700
							Этилбензол	0627	0,0004830
							Алканы С12-19	2754	0,0140000
Предприятие:3033 - 3033_ТОО Ахмеди Групп_АЗС №4									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6007	6007 01	Резервуары			1460	Сероводород	0333	0,0000610
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,2914800
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1077300
							Пентилены	0501	0,0107725
							Бензол	0602	0,0099070
							Диметилбензол	0616	0,0012493
							Метилбензол	0621	0,0093440
							Этилбензол	0627	0,0002586
							Алканы С12-19	2754	0,0217400
	6008	6008 01	ТРК			2190	Сероводород	0333	0,0000633
							Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,5240000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1936000
							Пентилены	0501	0,0193500
							Бензол	0602	0,0178000
							Диметилбензол	0616	0,0022450
							Метилбензол	0621	0,0168000
							Этилбензол	0627	0,0004640
							Алканы С12-19	2754	0,0225400
Предприятие:3034 - 3034_ТОО ГазОйлПром_Республики_АЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуары				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,4933000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,1202000
							Пентилены	0501	0,0163000
							Бензол	0602	0,0131000
							Диметилбензол	0616	0,0010000
							Метилбензол	0621	0,0095000
							Этилбензол	0627	0,0003000
	6002	6002 01	Резервуары				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	1,9262000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,7119000
							Пентилены	0501	0,0712000
							Бензол	0602	0,0655000
							Диметилбензол	0616	0,0083000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол	0621	0,0618000
							Этилбензол	0627	0,0017000
	6003	6003 01	Резервуары				Сероводород	0333	0,0001600
							Алканы С12-19	2754	0,0569000
	6004	6004 01	Резервуары				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,8871000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	0,2161000
							Пентилены	0501	0,0294000
							Бензол	0602	0,0235000
							Диметилбензол	0616	0,0018000
							Метилбензол	0621	0,0170000
							Этилбензол	0627	0,0006000
	6005	6005 01	ТРК				Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	3,4623000
							Смесь углевод. пред. С6-С10	0416	1,2796000
							Пентилены	0501	0,1279000
							Бензол	0602	0,1177000
							Диметилбензол	0616	0,0148000
							Метилбензол	0621	0,1110000
							Этилбензол	0627	0,0031000
	6006	6006 01	ТРК				Сероводород	0333	0,0001700
							Алканы С12-19	2754	0,0590400
Предприятие:3035 - 3035_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Амангельды_АГЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	АГЗС				Бутан	0402	6,2843380
Предприятие:3036 - 3036_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Калинина_АГЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуар СУГ			8760	Бутан	0402	0,0512000
	6002	6002 01	Неплотности оборудования			8760	Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	Газозаправочная колонка			8760	Бутан	0402	4,7100000
	6004	6004 01	Насосный агрегат			8760	Бутан	0402	0,7010000
Предприятие:3037 - 3037_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_мкр 3А_АГЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуар СУГ			8760	Бутан	0402	0,0512000
	6002	6002 01	Неплотности оборудований			8760	Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	Газозаправочная колонка			8760	Бутан	0402	4,7100000
	6004	6004 01	Насосный агрегат			8760	Бутан	0402	0,7010000
Предприятие:3038 - 3038_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Школьная_АГЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Резервуар СУГ		24	8760	Бутан	0402	0,0512000
	6002	6002 01	Неплотности оборудований		24	8760	Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	Газозаправочная колонка		24	8760	Бутан	0402	4,7100000
	6004	6004 01	Насосный агрегат		24	8760	Бутан	0402	0,7010000
Предприятие:3039 - 3039_ТОО Газтранзит_Разина и_Мира_АГЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	АГЗС		24	8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,5231200
Предприятие:3040 - 3040_ТОО Газтранзит_Республики_АГЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	АГЗС		24	8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,5231200
Предприятие:3041 - 3041_ТОО Газтранзит_Амангельды_АГЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	АГЗС		24	8760	Смесь углевод. пред. С1-С5	0415	0,5231200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предприятие:3042 - 3042_ТОО Корпорация Казахмыс_отвал карьера Северный Нурказган									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6014	6014 01	Породный отвал		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1412250
	6015	6015 01	Площадка складирования глины		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0086680
Предприятие:3043 - 3043_ТОО Корпорация Казахмыс_отвал карьера Западный Нурказган									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6009	6009 01	породный отвал		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	14,9973000
	6016	6016 01	площадка складирования скального грунта		24		Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0138400
Предприятие:3044 - 3044_ТОО Хантер АГЗС									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	ТРК		24	8760	Смесь углевод. пред. C1-C5	0415	2,2744300
	0002	0002 01	Автоцистерна		24	8760	Смесь углевод. пред. C1-C5	0415	0,0000700
	6001	6001 01	Резервуар хранения газа и трубопровод		24	8760	Смесь углевод. пред. C1-C5	0415	0,0006800
Предприятие:3045 - 3045_ТОО Водоканалстрой_Производство теплоизол материалов									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	печь на жидком топливе			8760	Азота (IV) диоксид	0301	11,4010900
							Азот (II) оксид	0304	1,8526800
							Углерод	0328	4,5877800
							Сера диоксид	0330	43,9104700
							Углерод оксид	0337	57,8961600
	6001	6001 01	Цех по производству минераловатных изделий			8760	Аммиак	0303	0,1314000
							Гидроксибензол	1071	22,5000000
							Формальдегид	1325	7,5000000
	6002	6002 01	Компрессор			8760	Аммиак	0303	0,0029800
							Алканы С12-19	2754	0,8730200
	6003	6003 01	Сварочный пост			974	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0264700
							Марганец и его соединения	0143	0,0011500
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000500
	6004	6004 01	Сварочный пост			974	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0038900
							Марганец и его соединения	0143	0,0029100
							Никель оксид	0164	0,0001100
							Хром шестивалентный)	0203	0,0002900
	6005	6005 01	Сварочный пост			974	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0381900
							Марганец и его соединения	0143	0,0048400
							Хром шестивалентный)	0203	0,0002300
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0024900
							Углерод оксид	0337	0,0122400
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0018400
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0009200
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0009200
	6006	6006 01	Газосварочный аппарат			240	Азота (IV) диоксид	0301	0,0100100
	6007	6007 01	Газосварочный аппарат			240	Азота (IV) диоксид	0301	0,0100100
	6008	6008 01	Газосварочный аппарат			240	Азота (IV) диоксид	0301	0,0100100
	6009	6009 01	Шлифовальная машинка			183	Взвешенные частицы	2902	0,0034300
							Пыль абразивная	2930	0,0021100
	6010	6010 01	Шлифовальная машинка			183	Взвешенные частицы	2902	0,0034300
							Пыль абразивная	2930	0,0021100
	6011	6011 01	Шлифовальная машинка			183	Взвешенные частицы	2902	0,0034300
							Пыль абразивная	2930	0,0021100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6012	6012 01	Шлифовальная машинка			183	Взвешенные частицы	2902	0,0034300
							Пыль абразивная	2930	0,0021100
	6013	6013 01	Шлифовальная машинка			183	Взвешенные частицы	2902	0,0034300
							Пыль абразивная	2930	0,0021100
	6014	6014 01	Шлифовальная машинка			183	Взвешенные частицы	2902	0,0034300
							Пыль абразивная	2930	0,0021100
	6015	6015 01	Шлифовальная машинка			183	Взвешенные частицы	2902	0,0034300
							Пыль абразивная	2930	0,0021100
	6016	6016 01	Шлифовальная машинка			183	Взвешенные частицы	2902	0,0034300
							Пыль абразивная	2930	0,0021100
	6017	6017 01	Шлифовальная машинка			183	Взвешенные частицы	2902	0,0034300
							Пыль абразивная	2930	0,0021100
	6018	6018 01	Шлифовальная машинка			183	Взвешенные частицы	2902	0,0034300
							Пыль абразивная	2930	0,0021100
	6019	6019 01	Шлифовальная машинка			183	Взвешенные частицы	2902	0,0034300
							Пыль абразивная	2930	0,0021100
	6020	6020 01	Шлифовальная машинка			183	Взвешенные частицы	2902	0,0034300
							Пыль абразивная	2930	0,0021100
	6021	6021 01	Шлифовальная машинка			183	Взвешенные частицы	2902	0,0034300
							Пыль абразивная	2930	0,0021100
	6022	6022 01	Точильно-шлифовальный станок			730	Взвешенные частицы	2902	0,0218100
							Пыль абразивная	2930	0,0094100
	6023	6023 01	Токарный станок			985	Взвешенные частицы	2902	0,0044700
	6024	6024 01	Токарный станок			985	Взвешенные частицы	2902	0,0044700
	6025	6025 01	Токарный станок			985	Взвешенные частицы	2902	0,0044700
	6026	6026 01	Фрезерный станок			1095	Взвешенные частицы	2902	0,0109600
Предприятие:3046 - 3046_ТОО TEMIR BETON_БРУ									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная		24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,3007510
							Сера диоксид	0330	0,8722800
							Углерод оксид	0337	4,1101830
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	5,8515450
	6002	6002 01	участки производства строительных смесей		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0120770
	6003	6003 01	склад инертных материалов		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0207030
	6004	6004 01	силоса для хранения золы-уноса		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1360800
Предприятие:3047 - 3047_ТОО RusAl 09_Склад									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	площадка временного хранения черного лома металла			334	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0550000
	6002	6002 01	площадка временного хранения цветного лома металла №1			100	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0165000
	6003	6003 01	площадка временного хранения цветного лома металла №2			100	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0165000
	6004	6004 01	Склад хранения сырья			8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,1760000
Предприятие:3048 - 3048_Ф-л ТОО STYNERGY (СТИНЕРДЖИ)_Производственная база									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,4620000
							Азот (II) оксид	0304	0,0751000
							Сера диоксид	0330	1,4400000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	6,7900000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	9,6600000
	0002	0002 01	Производственный цех			3870	Железо (II, III) оксиды	0123	0,3597440
							Марганец и его соединения	0143	0,0098860
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0517000
							Углерод оксид	0337	0,0511000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0001540
							Метилбензол	0621	1,8144000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,3024000
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	1,5120000
							2-Метил-1,3-диоксолан	1115	0,0302400
							Формальдегид	1325	0,0090700
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	1,0584000
	6001	6001 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0037640
	6002	6002 01	Механическая мастерская			520	Взвешенные частицы	2902	0,0029950
							Пыль абразивная	2930	0,0022460
Предприятие:3049 - 3049_КГКП Спортивный клуб Тау акимата г.Темиртау_Дворец спорта									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная		24	5640	Азота (IV) диоксид	0301	0,7490000
							Азот (II) оксид	0304	0,1217000
							Сера диоксид	0330	4,6900000
							Углерод оксид	0337	9,6100000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	5,4900000
	6001	6001 01	Хранение угля		24	5640	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0001222
	6002	6002 01	Хранение золы		24	5640	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0005420
Предприятие:3050 - 3050_ТОО Utilization Company_Склады сып. минерал. и строит. материалов									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Склад песка		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	16,0012800
	6002	6002 01	Склад глины		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,4172400
	6003	6003 01	Склад щебня фракции 0-5мм		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	19,8288000
	6004	6004 01	Склад щебня фракции 5-10мм		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	9,9144000
	6005	6005 01	Склад щебня фракции 10-20 мм		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	14,4585000
	6006	6006 01	Склад щебня фракции более 20 мм		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	13,7340000
	6007	6007 01	Склад щебенки		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	31,8297600
	6008	6008 01	Склад ПГС		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	51,3864000
	6009	6009 01	Склад кирпича битого		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	33,3792000
	6010	6010 01	Склад железобетонных изделий (битых)		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	6,6758400
Предприятие:3051 - 3051_ТОО SSTechnology_Производственная база									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Котельная		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1600000
							Азот (II) оксид	0304	0,0260000
							Сера диоксид	0330	0,5940000
							Углерод оксид	0337	2,3827000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	1,7940000
	6002	6002 01	Сварочный аппарат		4	400	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0118400
							Марганец и его соединения	0143	0,0014200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0013500
							Углерод оксид	0337	0,0066500
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0006700

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0005000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0005000
	6003	6003 01	Газорезательный аппарат		1	100	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0197000
							Марганец и его соединения	0143	0,0003000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0053000
							Углерод оксид	0337	0,0065000
	6004	6004 01	Столярная мастерская		8	2050	Пыль древесная	2936	1,0627000
	6005	6005 01	Металлообработка		1	40	Взвешенные частицы	2902	0,0006000
							Пыль абразивная	2930	0,0003700
	6006	6006 01	Лакокрасочные работы		1	65	Диметилбензол	0616	0,0115000
							Метилбензол	0621	0,0248000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0081000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0078000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,0043000
							Бутилацетат	1210	0,0049000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0040000
							Уайт-спирит	2752	0,0115000
	6007	6007 01	Производство СМС		8	1960	диНатрий сульфат	0158	0,0120000
							Азот (II) оксид	0304	0,3600000
							Серная кислота	0322	0,0001200
							Взвешенные частицы	2902	0,3240000
Предприятие:3052 - 3052_ПК Гранит_Промбаза №1									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Мастерская по ремонту оборудования		8	1120	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0012818
							Марганец и его соединения	0143	0,0000378
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0004680
							Углерод оксид	0337	0,0005940
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000006
							Взвешенные частицы	2902	0,0018395
							Пыль абразивная	2930	0,0008167
	6002	6002 01	Склад сыпучих материалов		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0052600
	6003	6003 01	Столярный цех		0,5	43	Пыль древесная	2936	0,0032000
Предприятие:3053 - 3053_ПК Гранит_Промбаза №2									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Участок по производству изделий малых архитектурных форм		8	1722	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0046100
	6001	6001 01	Участок по производству брусчатки		8	1722	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0001174
	6002	6002 01	Склад цемента		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0320000
	6003	6003 01	Участок по производству оконных и дверных пластиковых изделий		8	1722	Углерод оксид	0337	0,0000012
							Хлорэтилен	0827	0,0000005
							Пыль поливинилхлорида	2921	0,0000820
	6004	6004 01	Участок по производству оконных и дверных пластиковых изделий		8	1722	Углерод оксид	0337	0,0000012
							Хлорэтилен	0827	0,0000005
							Пыль поливинилхлорида	2921	0,0000820
	6005	6005 01	Участок по производству оконных и дверных пластиковых изделий		8	1722	Углерод оксид	0337	0,0000012
							Хлорэтилен	0827	0,0000005
							Пыль поливинилхлорида	2921	0,0000820
	6006	6006 01	Сварка металла		0,5	36	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0001485

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения	0143	0,0000165
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000060
Предприятие:3054 - 3054_ПК Гранит_Промбаза №3									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	6001	6001 01	Цех по производству кладочной сетки		8	1512	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0732000
							Марганец и его соединения	0143	0,0022860
	6002	6002 01	Склад отходов мрамора		24	8760	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0008420
	6003	6003 01	Щековая дробилка		2	14	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0356500
	6004	6004 01	Склад мраморной крошки		24	8760	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0054800
	6005	6005 01	Разгрузка цемента пневмотранспортом		0,5	50	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0002800
	6006	6006 01	Разгрузка цемента в емкости		0,5	50	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000664
	6007	6007 01	Цех по изготовлению памятников из мраморной крошки		8	1512	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0093000
							Взвешенные частицы	2902	0,0007000
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0000007
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0000341
	6008	6008 01	Разгрузка цемента из цементовоза в силос для производства полистиролбетона		0,5	50	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0556000
	6009	6009 01	Цех по производству полистиролбетона		8	1512	Пентан	0405	0,0082200
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0005360
	6010	6010 01	Цех по изготовлению изделий из полистирола		8	1512	Пентан	0405	0,0299000
	6011	6011 01	Проведение сварочных и газорезательных работ		0,5	214	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0033170
							Марганец и его соединения	0143	0,0001166
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0014040
							Углерод оксид	0337	0,0017820
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0000280
Предприятие:3055 - 3055_ТОО Механомонтаж-2004_Промплощадка №1									
(001) Основное	6001	6001 01	Токарный цех		8	183	Взвешенные частицы	2902	0,0017260
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Сборочный цех №1		24	8760	Железо (II, III) оксиды	0123	1,1676000
							Марганец и его соединения	0143	0,0365850
							Азота (IV) диоксид	0301	0,3147050
							Углерод оксид	0337	0,3897500
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0003000
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0003500
							Взвешенные частицы	2902	0,1206013
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0047650
							Пыль абразивная	2930	0,0089400
	0002	0002 01	Сборочный цех №2		24	8760	Железо (II, III) оксиды	0123	0,2380600
							Марганец и его соединения	0143	0,0173550
							Хром шестивалентный)	0203	0,0005900
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0577000
							Углерод оксид	0337	0,1872000
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0105700
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0330000
							Взвешенные частицы	2902	0,1222416
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0140000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль абразивная	2930	0,0089400
	0003	0003 01	Покрасочный цех		8	2620	Диметилбензол	0616	13,7966000
							Метилбензол	0621	10,9578000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,9678000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,8164000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,5008000
							Бутилацетат	1210	2,4527000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	4,0604000
							Циклогексанон	1411	0,2683000
							Сольвент нафта	2750	3,2040000
							Уайт-спирит	2752	6,8925000
							Взвешенные частицы	2902	0,3344300
	6002	6002 01	Монтажные участки		24	8760	Железо (II, III) оксиды	0123	0,3520780
							Марганец и его соединения	0143	0,0264150
							Хром шестивалентный)	0203	0,0001770
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1629060
							Азот (II) оксид	0304	0,0067500
							Сера диоксид	0330	0,3985000
							Углерод оксид	0337	1,0312600
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0053990
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0169200
							Диметилбензол	0616	9,3574000
							Метилбензол	0621	6,5974000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,5694000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,4972000
							2-Этоксиэтанол	1119	0,2960000
							Бутилацетат	1210	1,5381000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	2,6306000
							Циклогексанон	1411	0,4670000
							Сольвент нафта	2750	2,1940000
							Уайт-спирит	2752	3,9700000
							Взвешенные частицы	2902	0,6274400
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	2,3420180
							Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2909	0,0000311
							Пыль абразивная	2930	0,1787000
Предприятие:3056 - 3056_ТОО Механомонтаж-2004_Промплощадка №2									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Ремонт и стоянка автотранспорта		24	756	Железо (II, III) оксиды	0123	0,0226160
							Марганец и его соединения	0143	0,0007755
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0102200
							Углерод оксид	0337	0,0159300
							Фтористые газообр. соединения	0342	0,0002550
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0,0008580
							Взвешенные частицы	2902	0,0036300
							Пыль неорганическая SO2 70-20%	2908	0,0003640
							Пыль абразивная	2930	0,0023600

Таблица 2 – Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:0002 - 0002_ТОО БетаИнтерТемиртау_Переработка									
Основное									
6001	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1895	4,434118
6002	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1351	3,0624
6003	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,5534	57,2723
6004	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1895	4,434118
6005	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0043	0,0039
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0007
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0002
6006	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,197
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,003
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,0532
						0337	Углерод оксид	0,0181	0,065
6007	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00161	0,00695
						0143	Марганец и его соединения	0,000126	0,000545
						0301	Азота (IV) диоксид	0,000313	0,00135
						0337	Углерод оксид	0,001541	0,00665
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000108	0,000465
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000116	0,0005
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000116	0,0005
6008	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,001004	0,004338
						0143	Марганец и его соединения	0,000034	0,000147
						0203	Хром шестивалентный)	0,00001	0,000045
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000089	0,000384
6009	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,000038	0,000034
						0143	Марганец и его соединения	0,000006	0,000005
						0203	Хром шестивалентный)	0,000003	0,000002
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000018	0,000016
Предприятие:0007 - 0007_АО Карцемент_Цементный завод									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное									
1003	25	0,9	10,74	6,8324928	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9993	15,9328
1005	25	0,9	6,79	4,3196114	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9232	14,7206
1008	60	2,1	7,22	25,0072346	125	0301	Азота (IV) диоксид	2,5875	40,8556
						0304	Азот (II) оксид	0,4212	6,6586
						0328	Углерод	0,009	0,0047
						0330	Сера диоксид	2,2604	36,034
						0337	Углерод оксид	8,5327	165,7303
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,5168	38,2994
1010	25	0,65	15,08	5,0040073	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	1,7552
1011	25	0,65	15,08	5,0040073	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692	17,0482
1012	48	0,6	17,69	5,0017297	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692	17,0482
1013	23,5	0,6	17,69	5,0017297	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692	17,0482
1014	23,5	0,6	17,69	5,0017297	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,1384	28,7536
1015	23,5	0,6	17,69	5,0017297	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	26,9984
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692	17,0482
1016	23,5	0,6	17,69	5,0017297	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	26,9984
1017	49	1,1	10,4	9,8834505	25	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,7257	30,6463
1018	49	1,1	8,99	8,5434827	25	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,8316	1,299
1019	76,5	1,1	8,75	8,3154031	25	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,721	14,9994
1020	120	4,2	6,39	88,5297668	290	0301	Азота (IV) диоксид	51,0964	1146,7636
						0304	Азот (II) оксид	8,1774	183,4514
						0328	Углерод	0,0601	0,27
						0330	Сера диоксид	50,1192	1128,5274
						0337	Углерод оксид	83,0926	1852,5031
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	7,9633	183,4744
1021	100	4,2	3,3	45,7195979	200	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	35,5183	818,3414
1022	48	0,5	35,26	6,9232848	75	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4161	9,5879
1023	48	0,5	35,16	6,9036499	75	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4218	9,7186
1024	49	0,6	28,24	7,9846719	25	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,7047	39,9515
1025	49	1,1	8,18	7,7737139	25	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,675	1,5678
1026	76,5	1,1	12,68	12,0502069	25	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,7469	63,8126

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1027	120	4,2	8,3	114,9917159	290	0301	Азота (IV) диоксид	43,448	1068,5354
						0304	Азот (II) оксид	6,4662	158,3977
						0328	Углерод	0,0793	0,3563
						0330	Сера диоксид	54,1082	1348,4145
						0337	Углерод оксид	72,5129	1766,7102
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	12,6409	324,2389
1029	48	0,5	29,55	5,8021289	75	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4789	12,2829
1030	48	0,5	27,21	5,342671	75	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5115	13,1191
1033	51	0,66	36,18	12,3778813	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9675	9,3796
1034	51	0,66	5,03	1,7208608	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0495	0,4801
1035	51	0,66	5,64	1,9295536	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0511	0,0991
1036	51	0,66	36,91	12,6276285	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9881	10,0245
1037	51	0,66	5,32	1,8200754	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0458	0,465
1038	51	0,66	5,41	1,8508662	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0556	0,113
1046	25	0,65	15,08	5,0040073	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692	17,0482
1047	25	0,65	15,08	5,0040073	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	26,9984
1048	48	0,6	17,69	5,0017297	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	26,9984
1049	48	0,6	17,69	5,0017297	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,1384	28,7536
1050	23,5	0,6	17,69	5,0017297	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	26,9984
1051	23,5	0,6	17,69	5,0017297	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	26,9984
1052	48	0,6	17,69	5,0017297	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692	17,0482
1053	23,5	0,6	17,69	5,0017297	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	1,7552
1054	5	0,3	3,8	0,2686062	20	0333	Сероводород	0,00004	0,00001
						2754	Алканы С12-19	0,014	0,0006
1055	20	0,4	54,8	6,8863711	90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5478	12,6222
1056	20	0,4	54,4	6,8361056	90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5662	13,0448
1057	5	0,3	3,8	0,2686062	20	0333	Сероводород	0,00004	0,00001
						2754	Алканы С12-19	0,014	0,0007
1058	20	0,4	96,66	12,1466538	90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,646	16,5698
1059	20	0,4	97,1	12,2019459	90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6285	16,1214
1067	35	0,4	24,44	3,071221	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1371	1,648
1069	51	0,66	2,54	0,8689834	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,1428	0,185

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0232	0,0301
						0330	Сера диоксид	0,4447	0,576
						0337	Углерод оксид	0,4216	0,5464
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0251	0,0325
1100	27,5	0,38	29,73	3,3717237	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1752	0,2807
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1752	0,3344
1108	20	0,4	46,74	5,8735216	110	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6154	15,7853
1109	20	0,4	45,78	5,7528845	110	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6156	15,7903
1110	20	0,4	49,52	6,2228667	90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6065	15,5561
1111	20	0,4	49,44	6,2128136	90	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6139	15,746
1119	51	0,66	5,7	1,9500808	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0568	0,5511
1127	64	2,5	5,7	27,9798096	125	0301	Азота (IV) диоксид	3,2661	46,2772
						0304	Азот (II) оксид	0,5307	7,5201
						0328	Углерод	0,0006	0,0004
						0330	Сера диоксид	8,0802	115,209
						0337	Углерод оксид	7,7157	109,3304
						2902	Взвешенные частицы	0,001	0,0006
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	6,4254	91,7647
1128	19	0,6	6,94	1,9622388	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,733	6,4233
6001	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,08	1,2755
6002	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,02	0,3189
6004	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,04	0,6378
6006	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0024	0,064
6007	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0007	0,0187
6009	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,07	0,115
6025	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,0425	37,1192
6026	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	8,0325	148,4579
6027	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,9175	34,7957
6039	2					0110	диВанадий пентоксид	0,0001	0,0002
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,1522	0,6961
						0143	Марганец и его соединения	0,0101	0,0588
						0146	Медь (II) оксид	0,00003	0,0001

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0164	Никель оксид	0,00002	0,00008
						0203	Хром шестивалентный)	0,0064	0,0229
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0074	0,0339
						0337	Углерод оксид	0,0444	0,2261
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0069	0,031
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0078	0,0435
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0047	0,0237
6040	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	1,0786
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0164
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,2913
						0337	Углерод оксид	0,0181	0,3559
6041	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2794	2,9101
6042	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1296	0,1274
6043	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0287	0,1947
6044	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0267	0,0128
6045	2					0333	Сероводород	0,00004	0,000002
						2754	Алканы С12-19	0,014	0,0001
6060	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5119	6,1548
6061	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0824	0,9908
6062	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	10,7967	200,4289
6063	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,39	4,6894
6064	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0685	0,8236
6065	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0455	0,5471
6066	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0346	0,4155
6068	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,072	20,6892
6075	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0008	0,0134
6095	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,8464	96,3535
6096	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,48	15,3061
6097	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2287	7,0951
6098	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,144	3,8381
6099	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0073	0,1946
6101	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	8,04	100,8894

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6102	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	16,1866	120,2581
6103	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	10,4608	61,3605
6104	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,8424	66,7489
6105	2					2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,8288	8,1987
6120	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0092	0,0358
6121	2					2868	Эмульсол	0,0001	0,0002
						2902	Взвешенные частицы	0,012	0,0316
						2930	Пыль абразивная	0,008	0,021
6122	2					0616	Диметилбензол	0,3125	0,9
						2752	Уайт-спирит	0,3125	0,9
						2902	Взвешенные частицы	0,2292	0,66
6129	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,312	9,828
6130	2					0333	Сероводород	0,000025	0,000446
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,9991	0,2863
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,2122	0,0809
						0501	Пентилены	0,1396	0,0099
						0602	Бензол	0,1202	0,0083
						0616	Диметилбензол	0,0123	0,0007
						0621	Метилбензол	0,1011	0,0066
						0627	Этилбензол	0,003	0,0003
						2754	Алканы С12-19	0,009	0,1587
6132	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2356	2,7187
6133	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0824	0,1353
Предприятие:0009 - 0009_ТОО PERS INTERNATIONAL_производство обуви									
Основное									
0001	12	0,25	5	0,2454369	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,008	0,0176
						0304	Азот (II) оксид	0,00013	0,00286
						0330	Сера диоксид	0,008	0,148
						0337	Углерод оксид	0,018	0,318
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,048	0,863
0002	5	0,1	5	0,0392699	120	0101	Алюминий оксид	0,0141	0,0318
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01739	0,3973

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,002798	0,0646
						0328	Углерод	0,0014	0,031
						0330	Сера диоксид	0,03568	0,7941
						0337	Углерод оксид	0,07887	1,775
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000084	0,0019
6001	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0712	1,28
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,001572	0,02825
6003	2					0330	Сера диоксид	0,000007	0,000295
						0337	Углерод оксид	0,0000025	0,000098
						1240	Этилацетат	26,7	2,772
						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	26,7	2,772
6004	2					1046	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он	2,6	0,27
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	26,4	2,7
						1210	Бутилацетат	13,02	1,35
						1288	Тетрабутоксититан	10,4	1,08
6005	2					0333	Сероводород	9,8000000E-08	0,0000025
						2754	Алканы С12-19	0,0000349	0,00091623
Предприятие:0011 - 0011_ТОО Универсалстрой Темиртау									
Основное									
1001	12	0,3	2,2	0,1555088	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,002929	0,046059
						0304	Азот (II) оксид	0,000476	0,007485
						0330	Сера диоксид	0,011458	0,18018
						0337	Углерод оксид	0,050483	0,793829
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,034606	0,54418
1003	12	0,21	2,2	0,0761993	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,009536	0,149957
						0304	Азот (II) оксид	0,00155	0,024368
						0330	Сера диоксид	0,034375	0,54054
						0337	Углерод оксид	0,151448	2,381488
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,103819	1,63254
1005	12	0,3	2,2	0,1555088	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,002929	0,046059
						0304	Азот (II) оксид	0,000476	0,007485
						0330	Сера диоксид	0,011458	0,18018

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,050483	0,793829
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,034606	0,54418
1007	3	0,1	2	0,015708	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,000618	0,009719
						0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,001579
						0330	Сера диоксид	0,003463	0,05445
						0337	Углерод оксид	0,015256	0,239894
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,010458	0,16445
1008	20	0,21	2,2	0,0761993	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,002751	0,043255
						0304	Азот (II) оксид	0,000447	0,007029
						0330	Сера диоксид	0,011458	0,18018
						0337	Углерод оксид	0,050483	0,793829
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,034606	0,54418
6002	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,00859	0,110092
6004	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,010494	0,110147
6006	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,01013	0,110097
6008	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,001498	0,00871
6009	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,00865	0,153115
6010	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,013667	0,00328
6011	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,008533	0,12288
6012	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000125	0,000056
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,000058	0,001575
6013	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,011794	0,147756
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,007863	0,098504
6014	2					0337	Углерод оксид	0,000024	0,00018
						0827	Хлорэтилен	0,00001	0,000078
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,076667	1,72224
6015	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0023	0,00396
						0143	Марганец и его соединения	0,00025	0,00044
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00009	0,00016
6016	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,02025	0,018225
						0143	Марганец и его соединения	0,000306	0,000275
						0301	Азота (IV) диоксид	0,010833	0,00975

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,01375	0,012375
6017	2					2902	Взвешенные частицы	0,0058	0,005429
						2930	Пыль абразивная	0,0038	0,003557
6018	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,00942	0,0212
6019	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,001204	0,00271
Предприятие:0012 - 0012_ТОО RaSa_Изделия из металла									
Основное									
0001	16	0,219	2	0,075337	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,01377	0,25454
						0304	Азот (II) оксид	0,00224	0,04136
						0330	Сера диоксид	0,08382	1,5498
						0337	Углерод оксид	0,18083	3,34354
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4898	9,05625
0002	16	0,219	2	0,075337	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,01377	0,25454
						0304	Азот (II) оксид	0,00224	0,04136
						0330	Сера диоксид	0,08382	1,5498
						0337	Углерод оксид	0,18083	3,34354
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4898	9,05625
6003	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,00201	0,0169
6004	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00109	0,00293
						0143	Марганец и его соединения	0,00019	0,00052
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000044	0,00012
6005	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,394
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,006
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,1064
						0337	Углерод оксид	0,0181	0,13
6006	2					2902	Взвешенные частицы	0,0024	0,00864
						2930	Пыль абразивная	0,0016	0,00576
6007	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,65772
Предприятие:0013 - 0013_СД АО "Qarmet"									
Углеобогатительный цех									
0004	7	0,1	28,29	0,2221891	20	0333	Сероводород	0,000049	0,000023
						2754	Алканы С12-19	0,01369	0,008012

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0005	37	1	1,59	1,2487831	20	0333	Сероводород	0,00003111	0,00012264
						2754	Алканы С12-19	0,0110789	0,04367736
0006	37	1	1,59	1,2487831	20	0333	Сероводород	0,00003111	0,00012264
						2754	Алканы С12-19	0,0110789	0,04367736
0020	21,1	0,45	6,44	1,0242377	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1704	23,0619328
6002	5				20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,195	68,2
Углеподготовительный цех									
6139	5				20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,01868	0,403
6140	5				20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1492	1,198
0021	21,1	0,45	11,72	1,8639855	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1704	23,0619328
0022	8	0,9	1,86	1,1832809	5	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0922	1,5421
0024	52	0,7	6,05	2,3283129	5	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1141	1,5979
0025	52	0,7	6,11	2,3514036	5	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0776	1,0867
0028	10	0,4	12,97	1,6298583	5	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0815	1,112
0029	35	0,4	13,15	1,6524777	7	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0545	0,8892
0030	35	0,5	7,59	1,490293	17	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0477	0,7054
0031	30	0,5	7,23	1,4196072	4	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0881	1,2233
0032	30	0,5	7,88	1,5472344	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1238	1,5915
0033	10	0,6	4,72	1,3345486	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2016	2,9538
0034	10	0,6	4,33	1,2242787	5	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2069	3,7093
0035	10	0,78	2,77	1,3236064	6	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0901	0,8433
0036	10	0,6	5,36	1,5155043	5	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3049	3,6606
0037	20	0,4	11	1,3823008	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1313	0,6244
0039	50	0,65	6,33	2,1004885	3	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,063	1,1186
0040	10	0,65	7,86	2,6081895	5	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0887	1,5749
0041	8	0,42	10,91	1,5115176	7	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1799	2,2985
0042	8	0,42	6,17	0,8548179	3	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,094	1,2409
0043	50	0,5	7,96	1,5629423	3	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1187	0,8756
0046	20	0,56	20,4	5,0245376	5	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3165	3,4501
0050	20	0,45	34,06	5,4170089	4	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4713	5,1172
0052	50	0,65	13,01	4,3171177	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1598	1,7891
0053	50	0,56	14,68	3,6156967	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1736	1,9436

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0055	50	0,5	6,97	1,3685563	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2135	1,4519
0056	20	0,5	11,84	2,3247786	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1859	2,2319
0057	20	0,5	9,2	1,8064158	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3033	0,0874
0058	8	1,4	2,75	4,2332961	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,22776	3,28
						0304	Азот (II) оксид	0,037011	0,533
						0330	Сера диоксид	1,0308168	14,844
						0337	Углерод оксид	0,2595792	3,738
6001	5				20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,333	14,933
6003	5				20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,01868	0,227
6004	5				20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,01868	0,227
6005	5				20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,01868	0,227
Коксовый цех									
6135	5				20	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0672	1,7089
6136	5				20	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0508	1,60844
0065	10	0,4	24,52	3,0812741	22	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2472	6,5142
0066	39,7	5,39	1,28	29,2063565	100	0303	Аммиак	6,37	41,59
						0317	Гидроцианид	0,25	1,66
						0333	Сероводород	0,64	4,16
						1071	Гидроксибензол	0,13	0,83
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,37	41,59
0067	39,7	5,39	1,28	29,2063565	100	0303	Аммиак	6,38	40,36
						0317	Гидроцианид	0,26	1,61
						0333	Сероводород	0,64	4,04
						1071	Гидроксибензол	0,13	0,81
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,38	40,36
0068	100	3,5	4,35	41,8519046	300	0301	Азота (IV) диоксид	1,297	40,9022
						0304	Азот (II) оксид	0,209	6,591
						0328	Углерод	3,346	105,5195
						0330	Сера диоксид	0,837	26,3956
						0337	Углерод оксид	83,66	2638,3018
						0703	Бенз/а/пирен	0,000042	0,0013
0069	100	3,5	5,83	56,0911733	300	0301	Азота (IV) диоксид	1,515	47,777

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,224	7,0641
						0328	Углерод	2,805	88,4585
						0330	Сера диоксид	0,897	28,2878
						0337	Углерод оксид	112,186	3537,8977
						0703	Бенз/а/пирен	0,00006	0,0019
0070	100	3,5	7,22	69,4645406	300	0301	Азота (IV) диоксид	1,458	45,9795
						0304	Азот (II) оксид	0,208	6,5595
						0328	Углерод	4,86	153,265
						0330	Сера диоксид	0,833	26,2695
						0337	Углерод оксид	138,857	4378,9944
						0703	Бенз/а/пирен	0,000069	0,0022
0071	100	3,5	7,65	73,6016254	300	0301	Азота (IV) диоксид	1,03	32,4821
						0304	Азот (II) оксид	0,147	4,6358
						0328	Углерод	4,4138	139,1936
						0330	Сера диоксид	0,956	30,1484
						0337	Углерод оксид	147,1266	4639,7845
						0703	Бенз/а/пирен	0,00004	0,0013
0072	1,2	0,76	0,01	0,0045365	40	0303	Аммиак	0,0025	0,07884
						0317	Гидроцианид	0,0001	0,0031536
						0333	Сероводород	0,0021	0,0662256
						0602	Бензол	0,0031	0,0977616
						0708	Нафталин	0,0000005	0,00001576
						1071	Гидроксибензол	0,0005	0,015768
0075	24	0,4	5,05	0,6346017	24	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5098	13,4342
0076	24	0,71	7,68	3,0406596	28	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4593	12,1035
0077	24	0,71	3,52	1,3936356	19	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1715	4,5194
0078	10	0,71	5,66	2,2409028	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4326	11,3999
0079	2	0,4	3,32	0,4172035	20	2902	Взвешенные частицы	0,001	0,00072
						2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0008	0,000576
0080	100	3,75	4,8	53,014376	300	0301	Азота (IV) диоксид	2,5964	81,8801
						0304	Азот (II) оксид	0,4239	13,3681
						0328	Углерод	2,6493	83,5483

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	26,4935	835,499
						0337	Углерод оксид	31,1033	980,8737
						0703	Бенз/а/пирен	0,00011	0,0035
0081	1,2	0,76	0,01	0,0045365	40	0301	Азота (IV) диоксид	0,0025	0,07884
						0317	Гидроцианид	0,0001	0,0031536
						0333	Сероводород	0,0021	0,0662256
						0602	Бензол	0,0031	0,0977616
						0708	Нафталин	0,0000005	0,00001576
						1071	Гидроксибензол	0,0005	0,015768
0083	30	0,6	7,17	2,0272697	16	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3751	9,8846
0084	30	0,6	11,51	3,2543758	16	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4329	11,4078
0085	30	0,6	11,44	3,2345838	25	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4075	10,7384
0086	2	0,35	25,09	2,4139409	14	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3017	7,9504
0087	30	0,35	17,27	1,6615687	16	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3719	9,8003
0088	30	0,35	15,23	1,4652977	14	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1993	5,252
0089	100	3,6	5,45	55,4742431	300	0301	Азота (IV) диоксид	3,1051	97,9224
						0304	Азот (II) оксид	1,608	50,7099
						0328	Углерод	2,7724	87,4304
						0330	Сера диоксид	27,7243	874,3135
						0337	Углерод оксид	24,1756	762,4017
						0703	Бенз/а/пирен	0,00017	0,0054
0090	8	0,35	17,33	1,6673414	14	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4302	11,3366
0091	33	0,35	9,91	0,9534537	28	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3921	10,3326
0092	26,4	1,4	9,79	15,0705341	2	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6028	1,085
0093	39,7	4,56	1,4	22,8637574	100	0303	Аммиак	4,74	20,79
						0317	Гидроцианид	0,19	0,83
						0333	Сероводород	0,47	2,08
						1071	Гидроксибензол	0,09	0,42
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,74	20,79
0094	39,7	4,56	1,73	28,2530716	100	0303	Аммиак	4,09	19,57
						0317	Гидроцианид	0,16	0,78
						0333	Сероводород	0,41	1,96

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1071	Гидроксибензол	0,08	0,39
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,09	19,57
0096	15	0,35	14,69	1,4133436	27	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3396	8,9491
0097	30	0,6	5,37	1,5183317	17	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8999	23,7142
0098	30	0,35	15,95	1,5345698	12	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5034	13,2656
0099	15	0,35	7,24	0,6965696	15	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2048	5,3969
0809	2	0,4	3,54	0,4448495	20	2902	Взвешенные частицы	0,001	0,00072
						2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0008	0,000576
6006	4,8	0,4	3,5	0,439823	250	0303	Аммиак	0,0572	1,8
						0317	Гидроцианид	0,0011	0,03
						0330	Сера диоксид	0,0748	2,36
						0333	Сероводород	0,0264	0,83
						0337	Углерод оксид	0,0515	1,62
						0602	Бензол	0,0084	0,26
						0703	Бенз/а/пирен	0,00031	0,00098
						0708	Нафталин	0,0454	1,43
						1071	Гидроксибензол	0,0054	0,17
6007	10,4	0,584	0,1	0,0267865	250	0303	Аммиак	0,00254	0,08025
						0317	Гидроцианид	0,00004726	0,00149
						0330	Сера диоксид	0,00327	0,10318
						0333	Сероводород	0,00145	0,04586
						0337	Углерод оксид	0,00284	0,08942
						0602	Бензол	0,00036	0,01146
						0703	Бенз/а/пирен	0,000003858	0,00012
						0708	Нафталин	0,00182	0,05732
						1071	Гидроксибензол	0,00007	0,00299
6008	10,4	0,585	0,08	0,0215026	250	0303	Аммиак	0,0038	0,12038
						0317	Гидроцианид	0,00007	0,00224
						0330	Сера диоксид	0,00491	0,15477
						0333	Сероводород	0,00218	0,06879
						0337	Углерод оксид	0,00425	0,13413
						0602	Бензол	0,00055	0,0172

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000058	0,00018
						0708	Нафталин	0,00273	0,08598
						1071	Гидроксибензол	0,00011	0,00344
6009	10,4				100	0301	Азота (IV) диоксид	0,08248	1,46381
						0303	Аммиак	0,05061	0,89824
						0317	Гидроцианид	0,00281	0,0499
						0330	Сера диоксид	0,02437	0,43249
						0333	Сероводород	0,015	0,26615
						0337	Углерод оксид	0,04311	0,76517
						0602	Бензол	0,07123	1,2642
						0703	Бенз/а/пирен	0,00001	0,00018
						0708	Нафталин	0,0075	0,13307
						1071	Гидроксибензол	0,00094	0,01663
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,15933	2,82781
6010	9,8	0,4	26,49	3,3288316	900	0301	Азота (IV) диоксид	0,05198	0,18713
						0303	Аммиак	0,92412	3,32683
						0317	Гидроцианид	0,11552	0,41585
						0330	Сера диоксид	2,3103	8,31708
						0333	Сероводород	0,23103	0,83171
						0337	Углерод оксид	1,15515	4,15854
						0602	Бензол	0,11552	0,41585
						0703	Бенз/а/пирен	0,00113	0,00408
						0708	Нафталин	0,57758	2,07927
						1071	Гидроксибензол	0,05776	0,20793
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	51,98175	187,1343
6011	9,8	0,4	3,51	0,4410796	250	0303	Аммиак	0,0592	1,87
						0317	Гидроцианид	0,0012	0,04
						0330	Сера диоксид	0,0705	2,22
						0333	Сероводород	0,0297	0,94
						0337	Углерод оксид	0,0547	1,73
						0602	Бензол	0,0006	0,02
						0703	Бенз/а/пирен	0,000035	0,001104

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0708	Нафталин	0,0527	1,66
						1071	Гидроксибензол	0,0051	0,16
6012	10,4	0,584	0,1	0,0267865	250	0303	Аммиак	0,00295	0,09315
						0317	Гидроцианид	0,00005486	0,00173
						0330	Сера диоксид	0,0038	0,11976
						0333	Сероводород	0,00169	0,05323
						0337	Углерод оксид	0,00329	0,10379
						0602	Бензол	0,00042	0,01331
						0703	Бенз/а/пирен	0,000004478	0,00014
						0708	Нафталин	0,00211	0,06654
						1071	Гидроксибензол	0,00008439	0,00266
6013	10,4	0,58	0,08	0,0211366	250	0303	Аммиак	0,00443	0,13972
						0317	Гидроцианид	0,000082	0,0026
						0330	Сера диоксид	0,0057	0,17964
						0333	Сероводород	0,00253	0,07984
						0337	Углерод оксид	0,00494	0,15569
						0602	Бензол	0,00063	0,01996
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000067	0,00021
						0708	Нафталин	0,00316	0,0998
						1071	Гидроксибензол	0,00013	0,00399
6014	10,4				100	0301	Азота (IV) диоксид	0,08248	1,46381
						0303	Аммиак	0,05061	0,89824
						0317	Гидроцианид	0,00281	0,0499
						0330	Сера диоксид	0,02437	0,43249
						0333	Сероводород	0,015	0,26615
						0337	Углерод оксид	0,04311	0,76517
						0602	Бензол	0,07123	1,2642
						0703	Бенз/а/пирен	0,00001	0,00018
						0708	Нафталин	0,0075	0,13307
						1071	Гидроксибензол	0,00094	0,01663
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,15933	2,82781
6015	9,8	0,4	26,49	3,3288316	900	0301	Азота (IV) диоксид	0,05198	0,18713

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0303	Аммиак	0,92412	3,32683
						0317	Гидроцианид	0,11552	0,41585
						0330	Сера диоксид	2,3103	8,31708
						0333	Сероводород	0,23103	0,83171
						0337	Углерод оксид	1,15515	4,15854
						0602	Бензол	0,11552	0,41585
						0703	Бенз/а/пирен	0,00113	0,00408
						0708	Нафталин	0,577558	2,07927
						1071	Гидроксибензол	0,05776	0,20793
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	51,98175	187,1343
6016	4,8	0,4	3,51	0,4410796	250	0303	Аммиак	0,0559	1,76
						0317	Гидроцианид	0,0009	0,03
						0330	Сера диоксид	0,0726	2,29
						0333	Сероводород	0,033	1,04
						0337	Углерод оксид	0,0598	1,89
						0602	Бензол	0,0117	0,37
						0703	Бенз/а/пирен	0,000049	0,00155
						0708	Нафталин	0,0606	1,91
						1071	Гидроксибензол	0,0058	0,18
6017	10,4	0,58	0,1	0,0264208	250	0303	Аммиак	0,00339	0,10697
						0317	Гидроцианид	0,00006	0,00199
						0330	Сера диоксид	0,00436	0,13753
						0333	Сероводород	0,00194	0,06112
						0337	Углерод оксид	0,00378	0,11919
						0602	Бензол	0,00049	0,01528
						0703	Бенз/а/пирен	0,00001	0,00016
						0708	Нафталин	0,00242	0,07641
						1071	Гидроксибензол	0,0001	0,00306
6018	10,4	0,58	0,08	0,0211366	250	0303	Аммиак	0,00509	0,16045
						0317	Гидроцианид	0,000095	0,00298
						0330	Сера диоксид	0,00654	0,2063
						0333	Сероводород	0,00291	0,09169

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,00567	0,17879
						0602	Бензол	0,00073	0,02292
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000077	0,00024
						0708	Нафталин	0,00363	0,11461
						1071	Гидроксибензол	0,00015	0,00458
6019	10,4				100	0301	Азота (IV) диоксид	0,08005	1,42075
						0303	Аммиак	0,04912	0,87183
						0317	Гидроцианид	0,00273	0,04843
						0330	Сера диоксид	0,02365	0,41977
						0333	Сероводород	0,01455	0,25832
						0337	Углерод оксид	0,04185	0,74267
						0602	Бензол	0,0632	1,1225
						0703	Бенз/а/пирен	0,00001	0,00018
						0708	Нафталин	0,00728	0,12916
						1071	Гидроксибензол	0,00091	0,01614
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,15464	2,74464
6020	9,8	0,4	26,4	3,3175218	900	0301	Азота (IV) диоксид	0,05045	0,18163
						0303	Аммиак	0,89694	3,22898
						0317	Гидроцианид	0,11212	0,40362
						0330	Сера диоксид	2,24235	8,07246
						0333	Сероводород	0,22424	0,80725
						0337	Углерод оксид	1,12118	4,03623
						0602	Бензол	0,11212	0,40362
						0703	Бенз/а/пирен	0,0011	0,00396
						0708	Нафталин	0,56059	2,01812
						1071	Гидроксибензол	0,05606	0,20181
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	50,45288	181,63035
6021	4,8	0,4	3,51	0,4410796	250	0303	Аммиак	0,0562	1,77
						0317	Гидроцианид	0,0014	0,04
						0330	Сера диоксид	0,0693	2,19
						0333	Сероводород	0,0304	0,96
						0337	Углерод оксид	0,0567	1,79

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,0107	0,34
						0703	Бенз/а/пирен	0,000397	0,01
						0708	Нафталин	0,0542	1,71
						1071	Гидроксибензол	0,0053	0,17
6022	10,4	0,58	0,1	0,0264208	250	0303	Аммиак	0,00304	0,09571
						0317	Гидроцианид	0,00006	0,00178
						0330	Сера диоксид	0,0039	0,12305
						0333	Сероводород	0,00173	0,05469
						0337	Углерод оксид	0,00338	0,10665
						0602	Бензол	0,00043	0,01367
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000046	0,00015
						0708	Нафталин	0,00217	0,06836
						1071	Гидроксибензол	0,00009	0,00274
6023	10,4	0,58	0,08	0,0211366	250	0303	Аммиак	0,00455	0,14356
						0317	Гидроцианид	0,000085	0,00267
						0330	Сера диоксид	0,00585	0,18458
						0333	Сероводород	0,0026	0,08204
						0337	Углерод оксид	0,00507	0,15997
						0602	Бензол	0,00065	0,02051
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000069	0,00022
						0708	Нафталин	0,00325	0,10254
						1071	Гидроксибензол	0,00013	0,0041
6024	10,4				100	0301	Азота (IV) диоксид	0,08005	1,42075
						0303	Аммиак	0,04912	0,87183
						0317	Гидроцианид	0,00273	0,04843
						0330	Сера диоксид	0,02365	0,41977
						0333	Сероводород	0,01455	0,25832
						0337	Углерод оксид	0,04185	0,74267
						0602	Бензол	0,0632	1,1225
						0703	Бенз/а/пирен	0,00001	0,00018
						0708	Нафталин	0,00728	0,12916
						1071	Гидроксибензол	0,00091	0,01614

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,15464	2,74464
6025	9,8	0,4	26,4	3,3175218	900	0301	Азота (IV) диоксид	0,05045	0,18163
						0303	Аммиак	0,89694	3,22898
						0317	Гидроцианид	0,11212	0,40362
						0330	Сера диоксид	2,24235	8,07246
						0333	Сероводород	0,22424	0,80725
						0337	Углерод оксид	1,12118	4,03623
						0602	Бензол	0,11212	0,40362
						0703	Бенз/а/пирен	0,0011	0,00396
						0708	Нафталин	0,56059	2,01812
						1071	Гидроксибензол	0,05606	0,20181
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	50,45288	181,63035
6026	5				100	0303	Аммиак	0,16	4,16
						0317	Гидроцианид	0,01	0,17
						0333	Сероводород	0,02	0,42
						1071	Гидроксибензол	0,003124	0,08
6027	5				100	0303	Аммиак	0,16	4,04
						0317	Гидроцианид	0,01	0,16
						0333	Сероводород	0,02	0,4
						1071	Гидроксибензол	0,003116	0,08
6030	9	0,4	3,94	0,495115	250	0303	Аммиак	0,0657	2,07
						0317	Гидроцианид	0,0014	0,044
						0330	Сера диоксид	0,0825	2,602
						0333	Сероводород	0,0354	1,116
						0337	Углерод оксид	0,0641	2,021
						0602	Бензол	0,0146	0,46
						0703	Бенз/а/пирен	0,000059	0,002
						0708	Нафталин	0,0458	1,444
						1071	Гидроксибензол	0,0063	0,199
6031	10,3	0,35	0,1	0,0096211	250	0303	Аммиак	0,00257	0,08098
						0317	Гидроцианид	0,000044	0,0014
						0330	Сера диоксид	0,0033	0,1042

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0333	Сероводород	0,00147	0,04632
						0337	Углерод оксид	0,00286	0,09031
						0602	Бензол	0,00037	0,01155
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000039	0,00012
						0708	Нафталин	0,00183	0,05776
						1071	Гидроксибензол	0,00007	0,00222
6032	15	0,54	0,09	0,020612	250	0303	Аммиак	0,0038	0,121
						0317	Гидроцианид	0,00007	0,0022
						0330	Сера диоксид	0,0049	0,1557
						0333	Сероводород	0,0022	0,0691
						0337	Углерод оксид	0,0043	0,1348
						0602	Бензол	0,0005	0,0173
						0703	Бенз/а/пирен	0,000006	0,0002
						0708	Нафталин	0,0027	0,0865
						1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0034
6033	12	0,97	1,19	0,8793875	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,08248	1,46381
						0303	Аммиак	0,05061	0,89824
						0317	Гидроцианид	0,00281	0,0499
						0330	Сера диоксид	0,02437	0,43249
						0333	Сероводород	0,015	0,26615
						0337	Углерод оксид	0,04311	0,76517
						0602	Бензол	0,07123	1,2642
						0703	Бенз/а/пирен	0,00001	0,00018
						0708	Нафталин	0,0075	0,13307
						1071	Гидроксибензол	0,00094	0,01663
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,15933	2,82781
6034	9	14,09	0,03	4,6777082	900	0301	Азота (IV) диоксид	0,05198	0,18713
						0303	Аммиак	0,92412	3,32683
						0317	Гидроцианид	0,11552	0,41585
						0330	Сера диоксид	2,3103	8,31708
						0333	Сероводород	0,23103	0,83171
						0337	Углерод оксид	1,15515	4,15854

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,11552	0,41585
						0703	Бенз/а/пирен	0,00113	0,00408
						0708	Нафталин	0,57758	2,07927
						1071	Гидроксибензол	0,05776	0,20793
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	51,98175	187,1343
6036	2				100	0303	Аммиак	0,08	2,08
						0317	Гидроцианид	0,00316	0,08
						0333	Сероводород	0,01	0,21
						1071	Гидроксибензол	0,0016	0,04
6085	11	4,4	0,04	0,6082123	250	0303	Аммиак	0,0784	2,472
						0317	Гидроцианид	0,0015	0,047
						0330	Сера диоксид	0,0933	2,942
						0333	Сероводород	0,042	1,325
						0337	Углерод оксид	0,0829	2,614
						0602	Бензол	0,0159	0,501
						0703	Бенз/а/пирен	0,000037	0,001
						0708	Нафталин	0,003	0,095
						1071	Гидроксибензол	0,0076	0,24
6086	10,3	0,122	3,11	0,0363555	250	0303	Аммиак	0,0026	0,081
						0317	Гидроцианид	0,00004	0,0014
						0330	Сера диоксид	0,0033	0,1042
						0333	Сероводород	0,0015	0,0463
						0337	Углерод оксид	0,0029	0,0903
						0602	Бензол	0,0004	0,0116
						0703	Бенз/а/пирен	0,000004	0,00012
						0708	Нафталин	0,0018	0,0578
						1071	Гидроксибензол	0,00007	0,0022
6087	15,3	0,54	0,09	0,020612	250	0303	Аммиак	0,0012	0,0366
						0317	Гидроцианид	0,00009	0,0028
						0330	Сера диоксид	0,0029	0,0915
						0333	Сероводород	0,0006	0,0182
						0337	Углерод оксид	0,0029	0,0915

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,0006	0,0189
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000017	0,0001
						0708	Нафталин	0,00007	0,0022
						1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0034
6088	12	0,97	1,61	1,1897596	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,07763	1,3777
						0303	Аммиак	0,04763	0,84541
						0317	Гидроцианид	0,00265	0,04697
						0330	Сера диоксид	0,02293	0,40705
						0333	Сероводород	0,01411	0,25049
						0337	Углерод оксид	0,04058	0,72016
						0602	Бензол	0,06704	1,18983
						0703	Бенз/а/пирен	0,00001	0,00017
						0708	Нафталин	0,00706	0,12525
						1071	Гидроксибензол	0,00088	0,01566
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,14996	2,66147
6091	2				100	0303	Аммиак	0,08	1,96
						0317	Гидроцианид	0,00306	0,08
						0333	Сероводород	0,01	0,2
						1071	Гидроксибензол	0,00159	0,04
6101	1				20	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0247	0,383
6115	4				20	0128	Кальций оксид	0,1512	2,29
						2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,00406	0,1577
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1033	1,528
6117	9	15	0,04	7,0685835	900	0301	Азота (IV) диоксид	0,04892	0,17613
						0303	Аммиак	0,86976	3,13114
						0317	Гидроцианид	0,10872	0,39139
						0330	Сера диоксид	2,1744	7,82784
						0333	Сероводород	0,21744	0,78278
						0337	Углерод оксид	1,0872	3,91392
						0602	Бензол	0,10872	0,39139
						0703	Бенз/а/пирен	0,00107	0,00384
						0708	Нафталин	0,5436	1,95696

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1071	Гидроксибензол	0,05436	0,1957
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,65232	2,34835
6128	5				20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0653	0,00852
Цех химулавоивания (ЦХУ) отделение №1									
0100	10	0,1	4,37	0,0343219	35	0303	Аммиак	0,0002	0,0063
						0317	Гидроцианид	0,000012	0,0004
						0333	Сероводород	0,0002	0,0063
						0602	Бензол	0,0002	0,0063
						0708	Нафталин	0,0003	0,0095
						1071	Гидроксибензол	0,00001	0,0003
0101	8	0,1	3,54	0,0278031	20	0303	Аммиак	0,0368	1,1605
						0317	Гидроцианид	0,0008	0,0252
						0333	Сероводород	0,0036	0,1135
						0602	Бензол	0,0017	0,0536
						0708	Нафталин	0,0077	0,2428
						1071	Гидроксибензол	0,00029	0,0091
0102	11	0,08	1,93	0,0097012	30	0303	Аммиак	0,0023	0,0725
						0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032
						0333	Сероводород	0,0054	0,1703
						0602	Бензол	0,0024	0,0757
						0708	Нафталин	0,003	0,0946
						1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0032
0103	5	0,1	0,46	0,0036128	35	0303	Аммиак	0,0019	0,0599
						0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032
						0333	Сероводород	0,0017	0,0536
						0602	Бензол	0,0023	0,0725
						0708	Нафталин	0,0000004	0,0000113
						1071	Гидроксибензол	0,00038	0,012
0104	12	0,08	1,74	0,0087462	25	0303	Аммиак	0,0019	0,0599
						0317	Гидроцианид	0,0003	0,0095
						0333	Сероводород	0,0006	0,0189
						0602	Бензол	0,0012	0,0378

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0708	Нафталин	0,0009	0,0284
						1071	Гидроксибензол	0,0005	0,0158
0105	10	0,1	7,07	0,0555277	30	0303	Аммиак	0,0023	0,0725
						0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032
						0333	Сероводород	0,0055	0,1734
						0602	Бензол	0,0026	0,082
						0708	Нафталин	0,003	0,0946
						1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0032
0106	10	0,1	14,13	0,1109768	25	0303	Аммиак	0,0005	0,0158
						0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032
						0333	Сероводород	0,001	0,0315
						0602	Бензол	0,0003	0,0095
						0708	Нафталин	0,0012	0,0378
						1071	Гидроксибензол	0,00005	0,0016
0107	14	0,09	414,19	2,6349629	20	0303	Аммиак	0,175	5,5177
						0337	Углерод оксид	0,08748	2,7588
						0602	Бензол	0,0326	1,0287
0108	10	0,6	3,86	1,0913893	20	0303	Аммиак	0,0516	1,6273
						0602	Бензол	0,0155	0,4888
						1071	Гидроксибензол	0,0003	0,0095
0109	2	1,47	0,01	0,0169717	20	0303	Аммиак	0,00115	0,0363
						0333	Сероводород	0,00059	0,0186
						0602	Бензол	0,00917	0,2892
0110	30	0,08	0,67	0,0033678	20	0322	Серная кислота	0,000004	0,0001
0111	3,5	1,67	0,04	0,0876159	20	0303	Аммиак	0,0029	0,0915
						0333	Сероводород	0,0009	0,0284
						0602	Бензол	0,0287	0,9051
						0708	Нафталин	0,0009	0,0284
0112	5,5	0,02	88,49	0,0278	20	0303	Аммиак	0,0076	0,2397
						0317	Гидроцианид	0,0011	0,03469
						0333	Сероводород	0,0022	0,0694
						0602	Бензол	0,0048	0,1514

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0708	Нафталин	0,0036	0,1135
						1071	Гидроксибензол	0,0019	0,0599
0113	22	0,1	0,35	0,0027489	20	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0333	Сероводород	0,00009	0,0028
						0602	Бензол	0,0009	0,0284
0114	22	0,1	17,67	0,1387799	20	0303	Аммиак	0,0017	0,0536
						0317	Гидроцианид	0,00004	0,0013
						0322	Серная кислота	0,0002	0,0063
						0333	Сероводород	0,0042	0,1325
						0602	Бензол	0,0007	0,0221
						1071	Гидроксибензол	0,00004	0,0013
0115	7	0,1	14,13	0,1109768	20	0322	Серная кислота	0,0065	0,205
0116	20	0,4	10,82	1,3596813	20	0322	Серная кислота	0,0014	0,0442
						0351	диАммоний сульфат	0,8677	27,3638
						0602	Бензол	0,0061	0,1924
						1071	Гидроксибензол	0,0002	0,0063
0117	20	0,4	0,5	0,0628319	20	0322	Серная кислота	0,0001	0,0032
						0351	диАммоний сульфат	0,12907	4,0704
						0602	Бензол	0,00069	0,0218
						1071	Гидроксибензол	0,00002	0,0006
0118	15	0,4	2,63	0,3304955	20	0303	Аммиак	0,4125	0,22275
0139	10	0,6	0,09	0,0254469	20	0303	Аммиак	0,00013	0,0032
						0317	Гидроцианид	0,00037	0,0003
						0333	Сероводород	0,00007	0,0041
						0602	Бензол	0,0000088	0,0022
						0708	Нафталин	0,00037	0,0019
						1071	Гидроксибензол	0,000059	0,0117
0142	8	0,1	9,55	0,0750055	30	0602	Бензол	0,0007	0,0024
						0708	Нафталин	0,00004	0,0221
0143	10	0,1	0,6	0,0047124	30	0303	Аммиак	0,1749	5,5156
						0337	Углерод оксид	0,08745	2,7578
						0602	Бензол	0,03261	1,0284

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0144	10	0,1	0,6	0,0047124	35	0303	Аммиак	0,0025	0,788
						0317	Гидроцианид	0,0003	0,0946
						0333	Сероводород	0,003	0,946
						0602	Бензол	0,0012	0,378
						0708	Нафталин	0,0031	0,9778
						1071	Гидроксибензол	0,0003	0,0095
0187	10	0,6	0,04	0,0113097	30	0317	Гидроцианид	0,00125	0,0117
						0333	Сероводород	0,0025	0,0394
						0602	Бензол	0,00125	0,0788
						1071	Гидроксибензол	0,000075	0,0394
0950	10	0,1	3,82	0,0300022	20	0322	Серная кислота	0,0018	0,00492
Цех химулавоивания (ЦХУ) отделение №2									
0120	10	0,1	10,61	0,0833307	35	0303	Аммиак	0,0002	0,0063
						0317	Гидроцианид	0,00001	0,0003
						0333	Сероводород	0,0002	0,0063
						0602	Бензол	0,0002	0,0063
						0708	Нафталин	0,0003	0,0095
						1071	Гидроксибензол	0,000009	0,0003
0121	10	0,1	4,95	0,0388772	20	0303	Аммиак	0,0364	1,1479
						0317	Гидроцианид	0,0009	0,0284
						0333	Сероводород	0,0032	0,1009
						0602	Бензол	0,0017	0,0536
						0708	Нафталин	0,0077	0,2428
						1071	Гидроксибензол	0,00029	0,0091
0122	12	0,1	0,5	0,003927	25	0303	Аммиак	0,0005	0,0158
						0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032
						0333	Сероводород	0,001	0,0315
						0602	Бензол	0,0003	0,0095
						0708	Нафталин	0,0012	0,0378
						1071	Гидроксибензол	0,00005	0,0016
0123	8	0,1	0,5	0,003927	30	0303	Аммиак	0,0018	0,0568
						0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0333	Сероводород	0,0006	0,0189
						0602	Бензол	0,0012	0,0378
						0708	Нафталин	0,0009	0,0284
						1071	Гидроксибензол	0,00049	0,0155
0124	17	0,1	0,6	0,0047124	30	0303	Аммиак	0,0023	0,0725
						0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032
						0333	Сероводород	0,0012	0,1734
						0602	Бензол	0,0031	0,082
						0708	Нафталин	0,003	0,0946
						1071	Гидроксибензол	0,000009	0,0028
0125	4	0,1	1,76	0,013823	30	0303	Аммиак	0,0025	0,0788
						0317	Гидроцианид	0,0003	0,0095
						0333	Сероводород	0,003	0,0946
						0602	Бензол	0,0012	0,0378
						0708	Нафталин	0,0031	0,0978
						1071	Гидроксибензол	0,0004	0,0126
0127	4	1	3,35	2,6310838	30	0303	Аммиак	0,1749	5,1556
						0337	Углерод оксид	0,0874	2,7562
						0602	Бензол	0,0326	1,0281
0128	20	1,2	0,07	0,0791681	20	0303	Аммиак	0,002	0,0063
						0317	Гидроцианид	0,00001	0,0003
						0333	Сероводород	0,00016	0,005
						0602	Бензол	0,00018	0,0057
						0708	Нафталин	0,00003	0,0009
						1071	Гидроксибензол	0,00001	0,0003
0129	3	0,4	0,2	0,0251327	20	0303	Аммиак	0,00013	0,0041
						0317	Гидроцианид	0,00037	0,0117
						0333	Сероводород	0,00007	0,0022
						0602	Бензол	0,000009	0,0003
						0708	Нафталин	0,00037	0,0117
						1071	Гидроксибензол	0,000059	0,0019
0130	20	1,2	0,97	1,0970442	20	0303	Аммиак	0,0076	0,2397

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,0155	0,4888
						1071	Гидроксибензол	0,0003	0,0095
0131	4	0,13	0,06	0,0007964	20	0303	Аммиак	0,00003	0,0009
						0333	Сероводород	0,00001	0,0003
						0602	Бензол	0,0003	0,0095
						0708	Нафталин	0,00001	0,0003
0132	15	0,08	5,53	0,0277968	20	0303	Аммиак	0,0033	0,1041
						0317	Гидроцианид	0,0003	0,0095
						0333	Сероводород	0,0049	0,1545
						0602	Бензол	0,0067	0,2113
						0708	Нафталин	0,0052	0,164
						1071	Гидроксибензол	0,0004	0,0378
0133	18	0,1	0,04	0,0003142	20	0303	Аммиак	0,00002	0,0006
						0333	Сероводород	0,00001	0,0003
						0602	Бензол	0,0002	0,0063
0134	26	0,2	3,98	0,1250354	20	0303	Аммиак	0,0015	0,0473
						0317	Гидроцианид	0,00004	0,0012
						0322	Серная кислота	0,0002	0,0063
						0333	Сероводород	0,00374	0,1179
						0602	Бензол	0,0006	0,0189
						1071	Гидроксибензол	0,00004	0,0013
0135	26	0,08	0,55	0,0027646	20	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0333	Сероводород	0,00009	0,0028
						0602	Бензол	0,0009	0,0284
0137	2	0,08	0,07	0,0003519	20	0602	Бензол	0,0007	0,0221
						0708	Нафталин	0,00004	0,0013
0138	30	0,08	3,32	0,0166881	20	0322	Серная кислота	0,001	0,0315
0140	27	0,6	4,81	1,3599955	20	0322	Серная кислота	0,0014	0,0442
						0351	диАммоний сульфат	0,8677	27,3638
						0602	Бензол	0,0061	0,1924
						1071	Гидроксибензол	0,0002	0,0063
0141	20	0,3	0,89	0,0629104	20	0303	Аммиак	0,0007	0,0221

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0322	Серная кислота	0,0001	0,0032
						0351	диАммоний сульфат	0,1291	4,0713
						1071	Гидроксибензол	0,00002	0,0006
0145	18	0,1	42,02	0,3300243	20	0303	Аммиак	0,4125	0,22275
0146	2	0,25	0,51	0,0250346	20	0322	Серная кислота	0,00148	0,0467
0147	7	0,1	1,59	0,0124878	20	0317	Гидроцианид	0,0000125	0,0004
						0333	Сероводород	0,0025	0,0788
						0602	Бензол	0,00125	0,0394
						1071	Гидроксибензол	0,000075	0,0024
0161	17	0,08	0,72	0,0036191	20	0303	Аммиак	0,002	0,0631
						0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032
						0333	Сероводород	0,0017	0,0536
						0602	Бензол	0,0026	0,082
						0708	Нафталин	0,0017	0,0536
						1071	Гидроксибензол	0,0004	0,0126
0162	17	0,08	5,53	0,0277968	20	0303	Аммиак	0,0076	0,2397
						0317	Гидроцианид	0,0011	0,0347
						0333	Сероводород	0,0022	0,0694
						0602	Бензол	0,0048	0,1514
						0708	Нафталин	0,0036	0,1135
						1071	Гидроксибензол	0,0019	0,0599
0163	8	0,08	524,22	2,6350171	20	0303	Аммиак	0,175	5,5188
						0337	Углерод оксид	0,08748	2,7588
						0602	Бензол	0,0326	1,0281
6634	2				20	0322	Серная кислота	0,03656	0,3948
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2									
0165	10	0,6	6,28	1,7756282	30	0303	Аммиак	0,00011	0,0035
						0337	Углерод оксид	0,00522	0,1646
						0708	Нафталин	0,0044	0,1388
0166	10	0,6	6,28	1,7756282	30	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0337	Углерод оксид	0,0044	0,1388
						0708	Нафталин	0,0044	0,1388

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0167	10	0,6	6,28	1,7756282	30	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0337	Углерод оксид	0,0044	0,1388
						0708	Нафталин	0,0044	0,1388
0168	10	0,6	6,28	1,7756282	30	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0337	Углерод оксид	0,0044	0,1388
						0708	Нафталин	0,0044	0,1388
0169	10	0,6	6,28	1,7756282	30	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0337	Углерод оксид	0,0044	0,1388
						0708	Нафталин	0,0044	0,1388
0170	10	0,6	6,28	1,7756282	30	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0337	Углерод оксид	0,0044	0,1388
						0708	Нафталин	0,0044	0,1388
0171	10	0,6	6,28	1,7756282	30	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0337	Углерод оксид	0,0044	0,1388
						0708	Нафталин	0,0044	0,1388
0177	10	0,6	3,46	0,978292	30	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0337	Углерод оксид	0,002	0,0631
						0708	Нафталин	0,002	0,0631
0178	10	0,6	3,46	0,978292	30	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0337	Углерод оксид	0,002	0,0631
						0708	Нафталин	0,002	0,0631
0179	10	0,6	3,46	0,978292	30	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0337	Углерод оксид	0,002	0,0631
						0708	Нафталин	0,002	0,0631
0180	10	0,6	2,16	0,6107256	30	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0337	Углерод оксид	0,0027	0,0851
						0708	Нафталин	0,0027	0,0851
0181	10	0,6	2,16	0,6107256	30	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0337	Углерод оксид	0,0027	0,0851
						0708	Нафталин	0,0027	0,0851
0182	10	0,6	2,16	0,6107256	30	0303	Аммиак	0,00005	0,0016
						0337	Углерод оксид	0,00153	0,0483

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0708	Нафталин	0,0027	0,0483
0186	70	1	874,7	686,9877735	950	0301	Азота (IV) диоксид	4,696	6,496
						0304	Азот (II) оксид	0,7631	1,0556
						0330	Сера диоксид	20,616683	28,50048
						0337	Углерод оксид	16,22918	22,4352
Смолоперерабатывающий цех									
6635	2				20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,46	12,66
0190	15	0,06	0,2	0,0005655	20	0303	Аммиак	0,0003	0,0095
						0333	Сероводород	0,0003	0,0095
						0602	Бензол	0,0019	0,0599
0191	15	0,06	0,2	0,0005655	20	0303	Аммиак	0,00019	0,0063
						0602	Бензол	0,00098	0,0315
						0708	Нафталин	0,00004	0,0013
0192	15	0,06	1,66	0,0046935	20	0303	Аммиак	0,0004	0,0126
						0602	Бензол	0,0041	0,1293
						0708	Нафталин	0,0012911	0,0407
						1071	Гидроксибензол	0,00002165	0,0007
0193	10	0,06	0,2	0,0005655	20	0602	Бензол	0,12589	3,9701
						0708	Нафталин	0,00003	0,0009
						1071	Гидроксибензол	0,00021	0,0066
0194	8	0,08	6,08	0,0305614	20	0602	Бензол	1	1,2804
						0708	Нафталин	0,0203	0,6402
						1071	Гидроксибензол	0,0028	0,0883
0195	8	0,08	0,61	0,0030662	20	0303	Аммиак	0,0048	0,1514
						0333	Сероводород	0,00002	0,0006
						0602	Бензол	0,0014	0,0442
						0708	Нафталин	0,0049	0,15453
						1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0032
0196	8	0,08	0,44	0,0022117	20	0708	Нафталин	0,0011	0,3469
						1071	Гидроксибензол	0,023	0,7253
0197	8	0,08	0,44	0,0022117	20	0708	Нафталин	0,039	1,2299
0198	6	0,08	0,33	0,0016588	20	0708	Нафталин	0,0107	0,3374

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0199	12	0,08	0,44	0,0022117	20	0708	Нафталин	0,014	0,4415
0200	6	0,08	0,28	0,0014074	20	0303	Аммиак	0,0003	0,0095
						0333	Сероводород	0,00004	0,0013
						0602	Бензол	0,0001	0,0032
						0708	Нафталин	0,0006	0,0189
						1071	Гидроксибензол	0,00001	0,0003
0201	6	0,08	0,44	0,0022117	20	0317	Гидроцианид	0,00209	0,0659
						0333	Сероводород	0,00247	0,0779
						0602	Бензол	0,00631	0,199
						1071	Гидроксибензол	0,0033	0,1041
0202	12	0,08	0,44	0,0022117	20	0708	Нафталин	0,0034	0,1072
0203	12	0,08	0,44	0,0022117	20	0708	Нафталин	0,0051	0,1608
0204	6	0,08	0,44	0,0022117	40	0708	Нафталин	0,0003	0,0095
0205	10	0,1	0,6	0,0047124	30	0708	Нафталин	0,0041	0,0133
0206	45	1,2	3,02	3,4155395	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,2581	6,8034
						0304	Азот (II) оксид	0,0419	1,1056
						0330	Сера диоксид	2,9806	78,555
						0337	Углерод оксид	0,8768	23,1094
0207	10	0,4	2,72	0,3418053	2	0708	Нафталин	0,0021	0,0647
						1071	Гидроксибензол	0,0003	0,0108
0208	8	0,8	0,01	0,0050265	50	0708	Нафталин	0,0228	0,719
0209	25	0,8	0,04	0,0201062	30	0708	Нафталин	0,0234	0,617
0210	35	0,5	18,68	3,6678094	20	0708	Нафталин	0,0693	2,186107
						1071	Гидроксибензол	0,0011	0,0347
0211	35	0,75	41,32	18,2546168	20	0708	Нафталин	0,188	4,959
						1071	Гидроксибензол	0,0033	0,087003
0212	8	0,8	0,01	0,0050265	20	0708	Нафталин	0,027	0,8515
0213	16	0,08	0,61	0,0030662	20	0303	Аммиак	0,00654	0,20624
						0333	Сероводород	0,00003	0,00087
						0602	Бензол	0,00003	0,00087
						0708	Нафталин	0,008	0,25231
						1071	Гидроксибензол	0,000017	0,00055

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0214	10	0,08	0,33	0,0016588	20	0708	Нафталин	0,013	0,4099
0215	13	0,08	0,33	0,0016588	20	0708	Нафталин	0,004	0,1261
0216	11	0,8	0,6	0,3015929	40	0708	Нафталин	0,0114	0,3595
0217	13	0,08	0,44	0,0022117	50	0616	Диметилбензол	0,00087	0,0274
						0621	Метилбензол	0,00156	0,0492
						0708	Нафталин	0,0001	0,0032
0218	20	0,25	6,15	0,3018874	40	0708	Нафталин	0,0109	0,0074
						1071	Гидроксибензол	0,003	0,0021
0219	10	0,1	0,64	0,0050265	30	0303	Аммиак	0,001	0,0032
						0602	Бензол	0,0003	0,0095
						0708	Нафталин	0,0002	0,0063
						1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0032
0220	9	0,6	1,77	0,5004557	35	0708	Нафталин	0,01145	0,3610872
						1071	Гидроксибензол	0,000155	0,00488808
0221	9	0,1	1,49	0,0117024	50	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0708	Нафталин	0,0012	0,0378
						1071	Гидроксибензол	0,0003	0,0095
0222	10	0,1	0,6	0,0047124	60	0303	Аммиак	0,0001	0,0032
						0602	Бензол	0,0003	0,0095
						0708	Нафталин	0,0002	0,0063
						1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0032
6038	4				20	0708	Нафталин	0,002	0,0025
						1071	Гидроксибензол	0,001	0,0013
6039	13				20	0602	Бензол	0,0406	0,14616
						0708	Нафталин	0,0203	0,07308
						1071	Гидроксибензол	0,0028	0,0014
6040	13				20	0303	Аммиак	0,018	0,0404352
						0333	Сероводород	0,0094	0,0211
						0602	Бензол	0,0137	0,03078
						1071	Гидроксибензол	0,001	0,0022464
Основное производство									
6043	2					0303	Аммиак	0,000082	0,0026

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0317	Гидроцианид	0,000082	0,0026
						1071	Гидроксибензол	0,0001	0,00316
6044	8				20	0303	Аммиак	0,003792	0,11958
						0317	Гидроцианид	0,005	0,15769
						0602	Бензол	0,000742	0,02339
						1071	Гидроксибензол	0,005523	0,17416
6045	6				20	0303	Аммиак	0,001647	0,05195
						0317	Гидроцианид	0,002	0,06308
						0602	Бензол	0,0003	0,00946
						1071	Гидроксибензол	0,002472	0,07797
6046	10				20	0303	Аммиак	0,004534	0,14297
						0317	Гидроцианид	0,005728	0,18065
						0602	Бензол	0,000081	0,00254
						1071	Гидроксибензол	0,003792	0,11958
6047	1,5				20	0303	Аммиак	0,002177	0,06865
						0602	Бензол	0,000056	0,00175
						1071	Гидроксибензол	0,000008	0,00024
6048	1,5				20	0303	Аммиак	0,002177	0,06865
						0602	Бензол	0,000056	0,00175
						1071	Гидроксибензол	0,000008	0,00024
6049	2				20	0303	Аммиак	0,000164	0,00517
						0317	Гидроцианид	0,0001	0,00315
						1071	Гидроксибензол	0,000082	0,00259
6050	1,5				20	0303	Аммиак	0,000165	0,005195
						0602	Бензол	0,000082	0,002593
						0708	Нафталин	0,000041	0,0013
						1071	Гидроксибензол	0,000007	0,00023
6051	3				20	0303	Аммиак	0,001	0,03154
						0317	Гидроцианид	0,001525	0,0481
						0602	Бензол	0,002936	0,0926
6131	5				20	0303	Аммиак	0,00001	0,000316
						0708	Нафталин	0,000004	0,00013

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное производство									
0370	29,8	2,5	18,67	91,6461482	26	0128	Кальций оксид	1,83334	57,55221
0378	28	1,25	9,2	11,2900986	7	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0386	26,842
0379	28	1,25	9,3	11,4128171	7	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,586	40,9892
0380	140	0,45	15,44	2,4556259	11	0128	Кальций оксид	0,7235	18,6984
0381	18	0,35	8,03	0,7725765	12	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0811	2,096
0382	34	0,42	16,76	2,3220014	8	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1672	4,3212
0383	16	0,6	11,62	3,2854776	24	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2957	7,6422
0384	16	0,6	16,51	4,6680925	24	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6909	17,8559
0385	15	0,4	18,9	2,375044	10	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1995	5,156
0386	22	0,35	12,51	1,2036031	11	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3503	9,0533
0387	3	0,5	13,91	2,7312221	9	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2131	5,5074
0388	12	1,8	16,36	41,6311292	25	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,9967	77,4479
0389	12	1,85	11,13	29,9177206	23	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,5001	90,458
0390	12	0,45	8,92	1,4186647	8	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0638	1,6489
0391	12	1,8	13,93	35,4475324	2	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,8425	47,6183
0392	14,5	0,63	19,45	6,0630421	22	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,5099	39,0225
0393	25	0,63	10,2	3,1795902	8	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4863	12,5681
Основное производство									
0397	250	5	23,14	454,3528375	81	0301	Азота (IV) диоксид	32,7166	730,2345
						0304	Азот (II) оксид	5,4528	121,7065
						0330	Сера диоксид	363,5174	8113,7084
						0337	Углерод оксид	1226,8714	27383,7696
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	22,7198	507,1059
0398	105	3,02	27,7	198,4191278	68	0301	Азота (IV) диоксид	1,1905	26,572
						0304	Азот (II) оксид	0,5953	13,2871
						0330	Сера диоксид	1,5874	35,4308
						0337	Углерод оксид	9,5243	212,5824
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	11,5085	256,8697
0399	105	3,02	36,44	261,0250187	66	0301	Азота (IV) диоксид	1,0441	23,3043
						0304	Азот (II) оксид	0,261	5,8255
						0330	Сера диоксид	2,3491	52,4319

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	11,2237	250,513
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	18,2711	407,811
0400	105	3,02	32,04	229,5071789	62	0301	Азота (IV) диоксид	0,6884	15,3651
						0304	Азот (II) оксид	0,2295	5,1224
						0330	Сера диоксид	1,6063	35,8526
						0337	Углерод оксид	8,4905	189,508
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	11,7032	261,2154
0401	36	1,25	30,9	37,9200051	15	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,6777	66,1986
0402	36	1,25	33,5	41,1106851	15	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,3296	59,9328
0403	36	1,25	36,73	45,0744915	16	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,155	56,79
0404	24	1	10,93	8,5844019	19	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,9609	53,2962
0405	24	1,25	7,47	9,1670692	22	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1911	21,4398
0406	26	1,25	8,5	10,4287	22	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1784	21,2112
0407	58	1,6	8,03	16,145273	25	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,421	25,578
0408	58	1,6	10,96	22,0363875	22	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,8957	34,1226
0409	58	1,6	10,63	21,3728831	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,4534	26,1612
0410	28	1,4	15,03	23,1368874	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9717	17,4906
0411	28	1,4	8,9	13,7004856	22	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,3834	24,9012
0412	31	1,6	21,33	42,8865096	10	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,9158	52,4844
0413	23	1,8	32,42	82,4988514	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,8876	51,9768
0415	58	0,45	16,49	2,6226212	21	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1515	20,722
0416	20	0,45	12,69	2,0182573	16	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3694	6,6492
0417	12	0,47	9,41	1,6325828	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2824	5,0832
0418	19	1	27,94	21,9440247	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,3043	41,4774
0419	21	0,5	14,54	2,8549223	26	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,334	6,012
0420	18	0,7	7,2	2,7708847	22	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,266	4,788
0421	28	1,1	20,29	19,2822318	32	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1378	20,4804
0423	26	0,71	11,74	4,6480916	10	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8689	15,6402
0424	20	0,62	14,72	4,4440718	15	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,7776	13,9968
0425	17	0,78	17,39	8,3095723	28	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2659	4,7862
0426	14	0,65	11,68	3,8757829	22	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,7676	13,8168
0427	19	0,5	8,07	1,5845408	12	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6386	11,4948

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0922	250	5	17,89	351,2693286	81	0301	Азота (IV) диоксид	26,3462	588,0472
						0304	Азот (II) оксид	4,2154	94,0877
						0330	Сера диоксид	281,0266	6272,5137
						0337	Углерод оксид	948,4649	21169,7366
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	47,072	1050,647
0923	250	5	19,68	386,4158964	81	0301	Азота (IV) диоксид	30,136	672,6355
						0304	Азот (II) оксид	5,0227	112,1067
						0330	Сера диоксид	309,0875	6898,833
						0337	Углерод оксид	1043,1704	23283,5633
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	45,5904	1017,5777
0937	12	0,76	132,78	60,2351131	20	0303	Аммиак	0,0012	0,0378
						0333	Сероводород	0,001385	0,0437
						0602	Бензол	0,0247	0,77894
						0708	Нафталин	0,006	0,1892
6052	10				20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	21,42	675,5
6127	5				20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,09856	2,968
6132	5				20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,03	0,396
Основное производство									
0430	2	0,8	11,3	5,6799995	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9427	24,3635
0431	7	0,35	35,55	3,4203108	19	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8345	21,5672
0432	18	0,9	50,42	32,0758181	21	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,4906	116,0569
0433	12	1	21,86	17,1688039	16	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0647	27,5165
0434	8	1,4	12,43	19,1344984	22	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,6357	93,9625
0435	3	1,2	24,31	27,4939623	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,5192	90,9516
0436	3	1,4	26,46	40,7320054	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,7072	95,8104
0437	3	1,4	14,29	21,9977459	19	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,5957	67,0843
0438	18	1,2	4,42	4,9989022	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,258	13,488
						0304	Азот (II) оксид	0,041925	2,1918
						0330	Сера диоксид	2,0819205	108,856
						0337	Углерод оксид	0,524267	27,412
0439	120	3	1	7,0685835	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,784	12,672
						0304	Азот (II) оксид	0,1274	2,0592

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	2,729496	44,1
						0337	Углерод оксид	3,6430416	58,86
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0618933	1
0938	12	0,76	132,78	60,2351131	20	0303	Аммиак	0,0012	0,0378
						0333	Сероводород	0,001385	0,0437
						0602	Бензол	0,0247	0,7789
						0708	Нафталин	0,006	0,1892
6053	5				12	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,538	18,88
6054	30				22	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	18,84	379,52
Основное производство									
6137	5				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2044	2,27
0450	150	7	3,4	130,847334	22	0123	Железо (II, III) оксиды	17,0161	263,4092
						0301	Азота (IV) диоксид	0,774	11,9815
						0304	Азот (II) оксид	0,258	3,9939
						0330	Сера диоксид	12,8991	199,6781
						0337	Углерод оксид	6,8383	105,8569
						2902	Взвешенные частицы	9,6347	282,8902
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	20,4478	636,0084
0452	60	3,5	7,07	68,0213714	196	0301	Азота (IV) диоксид	0,5443	16,9299
						0304	Азот (II) оксид	0,068	2,1151
						0330	Сера диоксид	0,6123	19,045
						0337	Углерод оксид	5,9868	186,2134
0453	30	11,6	1,29	136,3312982	40	0123	Железо (II, III) оксиды	2,6841	30,2928
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1367	1,5428
						0304	Азот (II) оксид	0,2733	3,0845
						0330	Сера диоксид	0,6833	7,7117
						0337	Углерод оксид	3,0613	34,5498
0454	2	1,5	0,3	0,5301438	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,82	109,44
0455	65	0,8	0,47	0,2362478	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	11,328	324,82
0458	70	3,5	14,83	142,6813208	65	0301	Азота (IV) диоксид	0,7134	22,0047
						0304	Азот (II) оксид	0,1427	4,4016
						0330	Сера диоксид	0,7134	22,0047

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	4,1378	127,6296
0459	30	11,6	1,58	166,9794194	42	0123	Железо (II, III) оксиды	3,0925	46,2611
						0301	Азота (IV) диоксид	0,167	2,2569
						0304	Азот (II) оксид	0,334	4,5138
						0330	Сера диоксид	0,8349	11,2832
						0337	Углерод оксид	3,4231	46,2611
0460	2	1,5	0,3	0,5301438	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,78	109,44
0461	65	2	0,06	0,1884956	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	9,024	261,26
0462	65	4,5	10,36	164,7686807	19	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,5904	204,9878
0465	80	3,5	9,42	90,6310211	105	0301	Азота (IV) диоксид	0,6345	19,7355
						0304	Азот (II) оксид	0,0906	2,818
						0330	Сера диоксид	0,9064	28,1927
						0337	Углерод оксид	8,2486	256,5645
0466	37	1	316,57	248,6334966	45	0123	Железо (II, III) оксиды	4,7365	83,0233
						0301	Азота (IV) диоксид	0,2486	4,3576
						0304	Азот (II) оксид	0,4973	8,7169
						0330	Сера диоксид	1,2432	21,7913
						0337	Углерод оксид	4,8733	85,4212
0467	25	6,5	1,89	62,7160068	40	0123	Железо (II, III) оксиды	0,5017	0,3612
						0337	Углерод оксид	1,88148	1,355
0471	80	6	10,56	298,5769658	24	0123	Железо (II, III) оксиды	1,4927	22,5696
						0301	Азота (IV) диоксид	0,8956	13,5415
						0304	Азот (II) оксид	0,2985	4,5133
						0330	Сера диоксид	14,9269	225,6947
						0337	Углерод оксид	5,0752	76,737
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,0898	61,187
0472	80	0,5	84,21	16,5345948		0301	Азота (IV) диоксид	5,528	97,08
						0304	Азот (II) оксид	0,8983	15,7755
						0330	Сера диоксид	20,866683	150,28632
						0337	Углерод оксид	19,104182	335,26872
0473	2	1,5	0,29	0,5124723	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,71	109,44
0474	65	2	0,09	0,2827433	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	13,44	396,31

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0475	80	0,5	84,21	16,5345948	40	0301	Азота (IV) диоксид	5,528	97,08
						0304	Азот (II) оксид	0,8983	15,7755
						0330	Сера диоксид	20,866683	150,28632
						0337	Углерод оксид	19,104182	335,26872
0476	80	0,5	84,21	16,5345948	40	0301	Азота (IV) диоксид	5,528	97,08
						0304	Азот (II) оксид	0,8983	15,7755
						0330	Сера диоксид	20,866683	150,28632
						0337	Углерод оксид	19,104182	335,26872
0477	50	1,2	8,88	10,0430434	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,4328	13,2436
						0304	Азот (II) оксид	0,0589	1,8024
						0330	Сера диоксид	1,0917	33,406
						0337	Углерод оксид	0,465	14,229
0478	8	0,28	7,62	0,4692031	12	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,191	0,1031
0479	25	6,5	1,89	62,7160068	40	0123	Железо (II, III) оксиды	0,5017	0,3612
						0337	Углерод оксид	1,88148	1,355
0844	80	0,4	55,04	6,9165304	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0008
						0304	Азот (II) оксид	0,0007	0,0004
						0330	Сера диоксид	0,0242	0,0139
						0337	Углерод оксид	51,4579	29,6398
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973	3,6272
0845	80	0,4	55,04	6,9165304	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0008
						0304	Азот (II) оксид	0,0007	0,0004
						0330	Сера диоксид	0,0242	0,0139
						0337	Углерод оксид	51,4579	29,6398
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973	3,6272
0846	90	0,4	55,04	6,9165304	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0008
						0304	Азот (II) оксид	0,0007	0,0004
						0330	Сера диоксид	0,0242	0,0139
						0337	Углерод оксид	51,4579	29,6398
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973	3,6272
0847	90	0,4	55,04	6,9165304	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0008
						0304	Азот (II) оксид	0,0007	0,0004

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,0242	0,0139
						0337	Углерод оксид	51,4579	29,6398
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973	3,6272
0848	65	4,5	14,74	234,4295708	16	0123	Железо (II, III) оксиды	4,6884	70,8886
						0301	Азота (IV) диоксид	0,7033	10,6339
						0304	Азот (II) оксид	0,2344	3,5441
						0330	Сера диоксид	7,7359	116,9668
						0337	Углерод оксид	3,5163	53,1665
0849	71	0,4	55,04	6,9165304	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0008
						0304	Азот (II) оксид	0,0007	0,0004
						0330	Сера диоксид	0,0242	0,0139
						0337	Углерод оксид	51,4579	29,6398
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973	3,6272
0850	71	0,4	55,04	6,9165304	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0008
						0304	Азот (II) оксид	0,0007	0,0004
						0330	Сера диоксид	0,0242	0,0139
						0337	Углерод оксид	51,4579	29,6398
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973	3,6272
0852	1	0,1	12,73	0,0999812	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,00072	0,0000208
0939	12	0,76	132,78	60,2351131	20	0303	Аммиак	0,0012	0,0378
						0333	Сероводород	0,001385	0,0437
						0602	Бензол	0,0247	0,7789
						0708	Нафталин	0,006	0,1892
0943	30	11,6	0,15	15,8524765	40	0123	Железо (II, III) оксиды	5,2023	0,5618
						0301	Азота (IV) диоксид	1,6531	0,1785
						0304	Азот (II) оксид	0,7293	0,0788
						0330	Сера диоксид	1,5072	0,1628
						0337	Углерод оксид	3,3223	0,3588
0944	30	11,6	0,35	36,9891119	42	0123	Железо (II, III) оксиды	11,7994	1,2743
						0301	Азота (IV) диоксид	3,7494	0,4049
						0304	Азот (II) оксид	1,6541	0,1786
						0330	Сера диоксид	3,4185	0,3692

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	7,5355	0,8138
0945	37	1	31,03	24,370905	45	0123	Железо (II, III) оксиды	7,8234	0,8449
						0301	Азота (IV) диоксид	2,4859	0,2685
						0304	Азот (II) оксид	1,0967	0,1184
						0330	Сера диоксид	2,2666	0,2448
						0337	Углерод оксид	4,9963	0,5396
0949	37	1	3,31	2,5996679	20	0123	Железо (II, III) оксиды	2,6111	1,3535
6057	6				30	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0915	0,322
6058	6				30	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0915	0,322
6059	6				30	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0915	0,322
6104	6				30	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0915	1,22
6105	6				30	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0915	1,1727
6106	6				30	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0915	1,2081
6120	4				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,01904	0,5824
						0304	Азот (II) оксид	0,003094	0,09464
						0330	Сера диоксид	0,0861917	2,63747202
						0337	Углерод оксид	0,067849	2,07618301
6121	4				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,01904	0,5824
						0304	Азот (II) оксид	0,003094	0,09464
						0330	Сера диоксид	0,0861917	2,63747202
						0337	Углерод оксид	0,067849	2,07618301
6129	5				20	0123	Железо (II, III) оксиды	2,049	1,8223
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,049	0,0437
6150	4					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,435	6,85
Основное производство									
6134	5				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,2616	16,88
0480	18	0,7	5,8	2,2321016	16	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1093	1,3772
0481	23	0,6	14,69	4,1534996	10	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,407	5,1282
0482	30	0,5	11,01	2,1618084	16	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1643	2,0702
0483	18	0,7	24,18	9,3055545	10	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,47	18,522
6060	40				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,112	26,1733
6061	30				80	0337	Углерод оксид	1,3	13,1236

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6062	30				80	0337	Углерод оксид	1,3	13,1236
6099	3				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,543	18,3
6133	5				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,193	1,8317
Основное производство									
0059	35	2,4	20,83	94,2327	100	0123	Железо (II, III) оксиды	1,3781	30,7592
						0143	Марганец и его соединения	0,159	3,5489
						0301	Азота (IV) диоксид	0,9011	20,1126
						0304	Азот (II) оксид	0,159	3,5489
						0330	Сера диоксид	0,159	3,5489
						0337	Углерод оксид	57,2975	1655,531
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,002	0,0558
0486	60	3,2	7,74	62,2487735	59	0123	Железо (II, III) оксиды	1,8049	35,4121
						0128	Кальций оксид	0,7469	14,6542
						0301	Азота (IV) диоксид	0,8091	15,8745
						0304	Азот (II) оксид	0,1245	2,4427
						0330	Сера диоксид	0,3112	6,1057
						0337	Углерод оксид	186,7143	3663,3346
						0703	Бенз/а/пирен	0,00001	0,0002
0487	63,5	3,2	10,63	85,4915326	51	0123	Железо (II, III) оксиды	2,1379	46,1786
						0128	Кальций оксид	0,8551	18,4702
						0301	Азота (IV) диоксид	0,8551	18,4702
						0304	Азот (II) оксид	0,171	3,6936
						0330	Сера диоксид	0,3421	7,3894
						0337	Углерод оксид	256,5438	5541,3461
						0703	Бенз/а/пирен	0,00001	0,0002
0488	63,5	3,2	9,23	74,2320645	56	0123	Железо (II, III) оксиды	2,1534	46,5134
						0128	Кальций оксид	0,8911	19,2478
						0301	Азота (IV) диоксид	0,8168	17,6429
						0304	Азот (II) оксид	0,1485	3,2076
						0330	Сера диоксид	0,297	6,4152
						0337	Углерод оксид	222,7695	4811,8212
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000112	0,0002

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0489	67,3	1,24	10,27	12,4023418	7	0128	Кальций оксид	3,1505	68,0508
0490	67,3	1,24	7	8,4533975	9	0128	Кальций оксид	1,7582	37,9771
0491	67,3	1,24	7,63	9,2142033	9	0128	Кальций оксид	3,5371	76,4014
0492	67,3	1,24	11,85	14,3103944	9	0128	Кальций оксид	3,8931	84,091
0493	67,3	1,24	7,37	8,90022	9	0128	Кальций оксид	2,1187	45,7639
0494	67,3	1,24	7,99	9,6489494	9	0128	Кальций оксид	1,7467	37,7287
0496	67,3	0,9	4,55	2,8945849	18	0128	Кальций оксид	0,6835	14,7636
0497	67,3	0,5	16,19	3,1788991	18	0128	Кальций оксид	1,0998	23,7557
0498	67,3	0,5	18,59	3,650138	18	0128	Кальций оксид	1,168	25,2288
0499	25	0,5	16,96	3,3300882	1	0128	Кальций оксид	0,8593	18,5609
0500	25	0,5	20,79	4,082107	3	0128	Кальций оксид	1,2204	26,3606
0501	25	0,71	7,96	3,1515169	10	0128	Кальций оксид	0,9673	20,8937
0502	25	0,71	3,49	1,3817581	10	0128	Кальций оксид	0,4482	9,6811
0503	25	0,71	8,27	3,2742519	3	0128	Кальций оксид	0,4811	10,3918
0505	42,5	0,71	12,55	4,9687861	4	2981	Пыль ферросплавов	0,4125	8,91
0506	43,5	0,4	25,07	3,1503891	4	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1418	3,0629
0507	43,5	0,7	11,4	4,3872341	40	0123	Железо (II, III) оксиды	0,4518	9,7589
0508	43,5	0,7	12,67	4,8759874	45	0123	Железо (II, III) оксиды	0,3853	8,3225
0509	43,5	0,83	25,1	13,5806259	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,1912	6,032
						0304	Азот (II) оксид	0,03107	0,9802
						0330	Сера диоксид	0,8248316	26,006688
						0337	Углерод оксид	0,2077082	6,548976
0533	30	0,5	3,13	0,6145741	42	0128	Кальций оксид	0,1543	3,3329
0534	30	0,5	6,42	1,2605641	18	0128	Кальций оксид	0,3203	6,9185
0535	40	0,5	15,8	3,1023227	15	0128	Кальций оксид	0,7043	15,2129
0536	40	0,5	14,84	2,9138272	15	0128	Кальций оксид	1,1626	25,1122
0537	40	3	11,33	80,0870507	48	0123	Железо (II, III) оксиды	1,3611	37,2397
						0143	Марганец и его соединения	0,0801	2,1915
						0301	Азота (IV) диоксид	0,7206	19,7156
						0304	Азот (II) оксид	0,0801	2,1915
						0330	Сера диоксид	0,1601	4,3803
						0337	Углерод оксид	49,8015	1362,569

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0801	2,1915
0538	56,4	6,3	12,97	404,3067168	110	0123	Железо (II, III) оксиды	2,4264	76,519
						0301	Азота (IV) диоксид	1,6176	51,0126
						0304	Азот (II) оксид	0,4044	12,7532
						0330	Сера диоксид	0,8088	25,5063
						0337	Углерод оксид	19,0066	599,3921
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0362	1,1416
0539	40	1,544	2,67	5	40	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0603	1,9
						0203	Хром шестивалентный)	0,0014	0,0439
						0301	Азота (IV) диоксид	0,295	4,391
						0304	Азот (II) оксид	0,0459	0,649
						0330	Сера диоксид	0,2	6,641
						0337	Углерод оксид	0,9954	14,067
0540	30	0,25	9,56	0,4692754	16	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,069	1,4904
0541	30	0,25	14,32	0,7029314		0128	Кальций оксид	0,0548	1,1837
0554	67,3	0,9	6,05	3,8488437	14	0128	Кальций оксид	0,6082	13,1371
0555	67,3	0,9	5,71	3,632545	14	0128	Кальций оксид	0,5774	12,4718
0581	15	0,8	8,92	4,483681	35	0128	Кальций оксид	0,6722	14,5195
0853	40	1,541	2,78	5,1848949	40	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1206	3,8
						0203	Хром шестивалентный)	0,00279	0,0877
						0301	Азота (IV) диоксид	1,61797	8,1542
						0304	Азот (II) оксид	0,259	1,198
						0330	Сера диоксид	0,4	13,282
						0337	Углерод оксид	5,4392	26,003
0901	49	1,8	14,99	38,1449038	40	0123	Железо (II, III) оксиды	0,8715	25,1808
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0303	0,8755
						0304	Азот (II) оксид	0,0049	0,1416
						0330	Сера диоксид	5,3048	153,2748
						0337	Углерод оксид	18,9459	547,4153
0902	49	1,8	15,69	39,9261869	40	0123	Железо (II, III) оксиды	0,8784	25,3801
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0319	0,9217
						0304	Азот (II) оксид	0,0052	0,1502

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	5,6294	162,6536
						0337	Углерод оксид	19,9625	576,7885
0940	12	0,76	132,78	60,2351131	20	0303	Аммиак	0,0012	0,0378
						0333	Сероводород	0,001385	0,0437
						0602	Бензол	0,0247	0,7789
						0708	Нафталин	0,006	0,1892
0946	25	4,708	1,4	24,372	20	0123	Железо (II, III) оксиды	36,48	599,184
						0337	Углерод оксид	63,5	1043,1
0951	70	11,2	1,4	138	20	0123	Железо (II, III) оксиды	39,5575	123,7686
						0301	Азота (IV) диоксид	0,2376	2,566
						0304	Азот (II) оксид	0,8624	9,314
						0330	Сера диоксид	1,2311	5,152
						0337	Углерод оксид	267,0106	1343,9757
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,1076	6,73
6063	30				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,6886	76,668
6064	3				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,571	1,212
6100	3				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,01923	85,7014
6110	5				24	0128	Кальций оксид	0,84	4,44
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,2	1,58
6111	5				20	0123	Железо (II, III) оксиды	3,1052	1,728
						0128	Кальций оксид	3,1052	1,5808
						2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,888	0,0284
Цех обжига извести (ЦОИ)									
6138	5				20	0128	Кальций оксид	0,916	26,34
6632	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,196	2,904
6636	2					0128	Кальций оксид	0,6334	5,2072
0542	30	0,45	12,3	1,9562305	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2249	6,1889
0543	40	0,45	11,33	1,8019586	8	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2108	5,8009
0544	30	0,6	8,71	2,4626945	8	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2019	5,556
0545	30	0,63	7,2	2,2444166	16	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5821	16,0185
0546	40	0,4	11,84	1,4878583	11	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1518	4,1773
0547	40	0,6	4,88	1,3797875	7	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1324	3,6434

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0548	40	0,49	5,41	1,0201859	30	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0887	2,4409
0549	40	0,32	12,1	0,9731397	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1499	4,125
0550	80	4,74	2,41	42,5268884	158	0128	Кальций оксид	5,7346	61,9337
						0301	Азота (IV) диоксид	10,6444	155,5887
						0304	Азот (II) оксид	1,7358	25,3009
						0330	Сера диоксид	34,195	299,6639
						0337	Углерод оксид	36,2428	235,1456
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,3628	0,077748
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	7,4441	151,1451
0553	30	0,45	6,96	1,1069402	8	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1052	2,8949
0563	20	0,56	12,62	3,1083169	2	0128	Кальций оксид	0,2332	7,3072
0564	40	2,8	0,3	1,8472565	-2	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2764	8,0887
0565	50	0,5	3,78	0,7422013	-4	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0906	2,6514
0566	50	0,35	9,55	0,9188177	-6	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,185	4,6238
0567	50	0,45	8,37	1,331191	-4	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1663	4,8667
0568	50	0,35	8,88	0,8543561	5	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1137	3,3274
0569	50	0,35	16,07	1,5461152	-2	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2366	6,924
0571	50	0,43	9,34	1,3563559	51	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2306	6,7484
0572	50	0,5	10,64	2,0891591	4	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3762	11,0093
0573	40	0,9	13,25	8,4292858	170	0128	Кальций оксид	0,9865	29,5476
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1771	5,3045
						0304	Азот (II) оксид	0,0253	0,7578
						0330	Сера диоксид	0,2192	6,5655
						0337	Углерод оксид	42,156	1262,6565
0574	40	0,9	13,45	8,5565203	148	0128	Кальций оксид	0,8644	25,0192
						0301	Азота (IV) диоксид	0,2396	6,935
						0304	Азот (II) оксид	0,0428	1,2388
						0330	Сера диоксид	0,2054	5,9451
						0337	Углерод оксид	42,79	1238,5138
0575	40	0,9	11,56	7,3541542	179	0128	Кальций оксид	0,831	24,2679
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1397	4,0797
						0304	Азот (II) оксид	0,0221	0,6454

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,1691	4,9383
						0337	Углерод оксид	36,769	1073,7725
0576	40	0,9	16,15	10,2741861	181	0128	Кальций оксид	1,1401	34,3453
						0301	Азота (IV) диоксид	0,2362	7,1155
						0304	Азот (II) оксид	0,0411	1,2381
						0330	Сера диоксид	0,2362	7,1155
						0337	Углерод оксид	51,3565	1547,1043
0577	40	0,9	12,36	7,8630923	171	0128	Кальций оксид	0,7392	22,7579
						0301	Азота (IV) диоксид	0,118	3,6329
						0304	Азот (II) оксид	0,0157	0,4834
						0330	Сера диоксид	0,2123	6,5361
						0337	Углерод оксид	39,3185	1210,5065
0578	48	2,8	8,1	49,875925	143	0301	Азота (IV) диоксид	3,7251	92,9719
						0304	Азот (II) оксид	0,2591	5,0864
						0330	Сера диоксид	9,3629	23,7945
						0337	Углерод оксид	11,7481	15,132
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,1814	0,038874
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,9139	84,3399
0580	70	0,4	9,84	1,2365309	6	0128	Кальций оксид	0,0816	2,5604
0604	40	2	7,64	24,0017679	18	0128	Кальций оксид	0,9602	30,1841
0941	12	0,76	132,78	60,2351131	20	0303	Аммиак	0,0012	0,0378
						0333	Сероводород	0,001385	0,0437
						0602	Бензол	0,0247	0,7789
						0708	Нафталин	0,006	0,1892
6035	10				20	0128	Кальций оксид	0,0049	0,9702
6102	4				20	0128	Кальций оксид	0,00392	0,048
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0132	0,1035
6107	2					0128	Кальций оксид	0,784	7,056
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,66	19,8114
6114	5				20	0128	Кальций оксид	0,366	0,528
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2612	2,8224
Копровый цех									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6637	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,07172	0,5035
						0143	Марганец и его соединения	0,00106	0,0074
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0646	0,5807
						0304	Азот (II) оксид	0,0105	0,0944
						0328	Углерод	0,0042	0,038
						0330	Сера диоксид	0,0871	0,784
						0337	Углерод оксид	0,3128	2,8153
6065	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1108783	31,66661
						0143	Марганец и его соединения	0,0016247	0,46439
						0203	Хром шестивалентный)	0,00002667	0,00048
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0301893	8,570608
						0304	Азот (II) оксид	0,0000958	0,0017238
						0337	Углерод оксид	0,0370616	10,46659
						2902	Взвешенные частицы	0,00164	0,02952
Цех переработки сталеплавильных шлаков (ЦПСШ)									
6630	5				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,968	26
6631	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1094	31,64
						0143	Марганец и его соединения	0,001603	0,464
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0296	8,56
						0337	Углерод оксид	0,03614	10,45
Листопрокатный цех №1									
0606	100	4,5	8,88	141,2302977	260	0301	Азота (IV) диоксид	11,941	345,1317
						0304	Азот (II) оксид	2,894	84,5561
						0330	Сера диоксид	26,522	760,8011
						0337	Углерод оксид	2,8791	83,4356
0609	27	1,6	0,3	0,6031858	35	0123	Железо (II, III) оксиды	0,009	0,2846
						0330	Сера диоксид	0,009	0,2846
						0337	Углерод оксид	0,045	1,423
Листопрокатный цех №2									
0615	50	1,6	2,16	4,3429377	60	0316	Гидрохлорид	0,0261	0,5334
0616	50	1,6	2,25	4,5238934	57	0316	Гидрохлорид	0,0317	0,6182
0617	40	0,8	13,82	6,9466897	63	0316	Гидрохлорид	0,3403	7,3505

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0618	40	0,8	13,82	6,9466897	63	0316	Гидрохлорид	0,3472	7,4995
0620	40	0,8	13,82	6,9466897	60	0316	Гидрохлорид	0,3056	6,601
0621	40	0,4	9,58	1,2038583	24	0123	Железо (II, III) оксиды	0,207	5,1545
0622	40	0,4	12,37	1,55446	24	0123	Железо (II, III) оксиды	0,258	5,5728
0623	45	1,5	5,24	9,2598443	66	0301	Азота (IV) диоксид	0,0741	0,9347
						0304	Азот (II) оксид	0,0093	0,1173
						0330	Сера диоксид	0,9259	11,6797
						0337	Углерод оксид	2,7776	35,0378
0624	27	1,5	0,5	0,8835729	27	0150	Натрий гидроксид	0,0058	0,157
						0316	Гидрохлорид	0,0462	1,2504
						0330	Сера диоксид	0,0115	0,3112
						0337	Углерод оксид	0,15	4,0597
0625	46	1,5	0,5	0,8835729	27	2868	Эмульсол	0,000362	0,02854
						2902	Взвешенные частицы	0,00405	0,319
						2930	Пыль абразивная	0,0027	0,213
0626	45	1,5	4,96	8,7650435	66	0301	Азота (IV) диоксид	0,0613	0,7733
						0304	Азот (II) оксид	0,0088	0,111
						0330	Сера диоксид	0,8757	11,0464
						0337	Углерод оксид	2,6271	33,1393
0627	16	0,4	2,81	0,353115	30	0128	Кальций оксид	1,6489	5,936
0628	45	1,5	4,26	7,5280414	66	0301	Азота (IV) диоксид	0,0602	0,7594
						0304	Азот (II) оксид	0,0075	0,0946
						0330	Сера диоксид	0,7525	9,4923
						0337	Углерод оксид	2,2575	28,477
0629	45	1,5	5,09	8,9947725	66	0301	Азота (IV) диоксид	0,063	0,7947
						0304	Азот (II) оксид	0,009	0,1135
						0330	Сера диоксид	0,8996	11,3479
						0337	Углерод оксид	2,6987	34,0425
0639	45	1,5	3,42	6,0436389	66	0301	Азота (IV) диоксид	0,0726	0,9158
						0304	Азот (II) оксид	0,0061	0,0769
						0330	Сера диоксид	0,6052	7,6342
						0337	Углерод оксид	1,8155	22,9014

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0640	45	1,5	2,85	5,0363657	66	0301	Азота (IV) диоксид	0,0553	0,6976
						0304	Азот (II) оксид	0,005	0,0631
						0330	Сера диоксид	0,5028	6,3425
						0337	Углерод оксид	1,5084	19,0276
0653	45	1,5	3,92	6,9272118	66	0301	Азота (IV) диоксид	0,0054	0,6988
						0304	Азот (II) оксид	0,0069	0,087
						0330	Сера диоксид	0,6927	8,738
						0337	Углерод оксид	2,0782	26,2152
0654	45	1,5	5	8,8357293	66	0301	Азота (IV) диоксид	0,0796	1,0041
						0304	Азот (II) оксид	0,0088	0,111
						0330	Сера диоксид	0,8843	11,1549
						0337	Углерод оксид	2,6528	33,4635
0655	45	0,5	4,51	0,8855364	66	0301	Азота (IV) диоксид	0,0557	0,7026
						0304	Азот (II) оксид	0,0088	0,1009
						0330	Сера диоксид	0,7961	10,0423
						0337	Углерод оксид	2,3884	30,1282
0657	45	1,5	5,45	9,630945	66	0301	Азота (IV) диоксид	0,0481	0,6068
						0304	Азот (II) оксид	0,0096	0,1211
						0330	Сера диоксид	0,9624	12,1401
						0337	Углерод оксид	2,8873	36,4216
0854	4	0,6	3,54	1,0009114	20	0316	Гидрохлорид	0,80697	0,1832
6638	2					0316	Гидрохлорид	0,01388	0,0008
6639	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,000897	0,0021
						0143	Марганец и его соединения	0,000028	0,0000655
6640	5					0123	Железо (II, III) оксиды	0,000897	0,0021
						0143	Марганец и его соединения	0,000028	0,0000655
6641	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,24628
6642	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,2463
6643	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,1326
6644	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,881
Листопрокатный цех №3									
0631	40	1,5	44,91	79,3625209	56	0301	Азота (IV) диоксид	0,3175	3,3042

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0794	0,8263
						0330	Сера диоксид	1,6667	17,3451
						0337	Углерод оксид	7,9368	82,5973
0632	40	1,5	19,33	34,1589296	123	0301	Азота (IV) диоксид	0,2049	3,3304
						0304	Азот (II) оксид	0,0342	0,5559
						0330	Сера диоксид	0,7172	11,6574
						0337	Углерод оксид	4,5422	73,8289
0633	30	1,6	5,57	11,1991495	70	0322	Серная кислота	1,16418	34,7857
0634	30	0,3	9,9	0,6997898	60	0228	Хрома трехвалентные соединения	0,0147	0,3055
						0322	Серная кислота	0,0245	0,5092
0635	11	0,63	16,22	5,0561719	40	0228	Хрома трехвалентные соединения	0,0046	0,0431
0636	27	0,5	1,6	0,3141593	2	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0004	0,0089
						0150	Натрий гидроксид	0,012	0,2663
						0322	Серная кислота	0,04	0,8876
						0337	Углерод оксид	0,252	5,592
0637	16	0,4	4,25	0,5340708	23	0128	Кальций оксид	0,0962	0,3463
0638	2	0,4	0,16	0,0201062	20	2868	Эмульсол	0,000362	0,0666
						2902	Взвешенные частицы	0,00405	0,745
						2930	Пыль абразивная	0,0027	0,497
0855	40	1,5	40,67	71,8698224	56	0301	Азота (IV) диоксид	0,3594	3,7402
						0304	Азот (II) оксид	0,0719	0,7483
						0330	Сера диоксид	1,5093	15,7071
						0337	Углерод оксид	7,1871	74,7953
6624	2				9	0150	Натрий гидроксид	0,06912	0,00135
						0322	Серная кислота	0,01311	0,00006
6645	2				9	0150	Натрий гидроксид	0,03467	0,002
						0322	Серная кислота	0,06789	0,00782
Цех гоорячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)									
6646	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,02153	0,00496
						0143	Марганец и его соединения	0,000672	0,0001548
6647	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,02153	0,00496
						0143	Марганец и его соединения	0,000672	0,0001548

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0641	60	1,5	16,5	29,1579068	195	0301	Азота (IV) диоксид	0,5831	16,8772
						0304	Азот (II) оксид	0,0875	2,5326
						0330	Сера диоксид	1,0204	29,5345
						0337	Углерод оксид	5,5684	161,1718
0643	27	18,67	0,4	109,5178806	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,000329	0,0088
						0150	Натрий гидроксид	0,032856	0,8745
						0322	Серная кислота	0,010952	0,2915
						0337	Углерод оксид	0,251896	6,7042
0644	60	1,5	17,97	31,7556112	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,2428	7,3423
						0304	Азот (II) оксид	0,0405	1,2247
						0330	Сера диоксид	0,2105	6,3655
						0337	Углерод оксид	0,2266	6,8524
0646	29	0,8	7,16	3,5990085	3	0150	Натрий гидроксид	0,275	7,72
0647	23	1,6	17,6	35,3868997	658	0301	Азота (IV) диоксид	0,6901	18,5507
						0304	Азот (II) оксид	0,1035	2,7822
						0330	Сера диоксид	0,2415	6,4918
						0337	Углерод оксид	0,1725	4,637
						2754	Алканы С12-19	1,1041	29,6795
0648	29	0,8	3,32	1,668814	40	0150	Натрий гидроксид	0,33	8,62
0650	29	0,8	7,05	3,5437165	40	0150	Натрий гидроксид	0,2816	7,78
0652	18	0,25	80	3,9269908	30	0301	Азота (IV) диоксид	0,0157	0,4734
						0304	Азот (II) оксид	0,0118	0,3558
						0330	Сера диоксид	0,0982	2,9611
						0337	Углерод оксид	0,267	8,051
						2754	Алканы С12-19	0,1021	3,0787
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1885	5,684
0942	12	0,76	132,78	60,2351131	20	0303	Аммиак	0,0012	0,0378
						0333	Сероводород	0,001385	0,0437
						0602	Бензол	0,0247	0,7789
						0708	Нафталин	0,006	0,1892
Трубосварочный цех									
0656	27	5,642	1,6	40	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,02679	0,7135

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,02128
ТЭЦ-ПВС									
6627	2				20	0128	Кальций оксид	0,01268	0,2744
6652	2				20	0128	Кальций оксид	0,0505	0,732
6653	2					0303	Аммиак	0,28946	0,03178
						2005	Гидразин гидрат	0,00022704211	0,00716
6654	2					0316	Гидрохлорид	0,04598	0,01224
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0101	0,01092
0711	25	0,6	1,77	0,5004557	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,8	22,7088
0712	150	7,2	3,66	149,0170493	130	0301	Азота (IV) диоксид	88,2121	1380,2438
						0304	Азот (II) оксид	14,1799	222,8213
						0328	Углерод	0,7007	10,2761
						0330	Сера диоксид	186,0077	3126,7903
						0337	Углерод оксид	38,9953	357,7911
						0703	Бенз/а/пирен	0,0002528	0,00486
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	6,65797	18,6332
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	113,6942	2189,7714
0713	250	6,5	4,34	144,0145342	66	0301	Азота (IV) диоксид	91,3715	1636,4592
						0304	Азот (II) оксид	14,1082	633,3841
						0328	Углерод	0,4044	7,6609
						0330	Сера диоксид	204,5099	3686,456
						0337	Углерод оксид	38,5688	391,6967
						0703	Бенз/а/пирен	0,0002628	0,00486
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	6,65767	18,62815
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	136,1127	2583,7333
0856	1	0,1	12,73	0,0999812	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004444	0,0001096
0947	30	4,698	0,15	2,6	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,125	35,478
6067	7				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0204	
						0304	Азот (II) оксид	0,0033	
						0328	Углерод	0,0042	
						0330	Сера диоксид	0,0025	
						0337	Углерод оксид	0,0197	

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2732	Керосин	0,0056	
						2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,001474	0,027
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,557	17,769
ТЭЦ-2									
6381	2				9	0128	Кальций оксид	0,0058889	0,1484
6382	2				9	0128	Кальций оксид	0,0058889	0,1484
6648	2				20	0322	Серная кислота	0,06789	0,34216
6649	2				20	0150	Натрий гидроксид	0,03467	0,17472
6650	2				20	0128	Кальций оксид	0,1203	0,9378
0719	6,5	0,63	7,12	2,2194787	25	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,2343	28,8382
0720	4	0,1	0,42	0,0032987	20	0333	Сероводород	0,00005246	0,0007872
						2754	Алканы С12-19	0,0108775	0,1632128
0721	4	0,1	0,42	0,0032987	20	0333	Сероводород	0,0001049	0,00109344
						2754	Алканы С12-19	0,0217551	0,22670656
0722	4	0,1	0,42	0,0032987	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,53	16,7599
0723	250	6,4	10,1	324,9160786	65	0301	Азота (IV) диоксид	165,9752	3736,0516
						0304	Азот (II) оксид	27,1735	611,2219
						0328	Углерод	0,3523	8,1809
						0330	Сера диоксид	394,3836	8890,387
						0337	Углерод оксид	38,3373	479,7315
						0703	Бенз/а/пирен	0,001086	0,01346
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	5,62824	13,27633
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	170,645	3955,1025
0724	250	6,5	8,57	284,3789305	161	0301	Азота (IV) диоксид	116,995	2045,1674
						0304	Азот (II) оксид	18,8702	329,0036
						0328	Углерод	0,1381	2,9381
						0330	Сера диоксид	361,1267	4993,4401
						0337	Углерод оксид	116,316	384,9282
						0703	Бенз/а/пирен	0,0003318	0,00676
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	6,12885	10,86413
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	67,0751	1421,9139
0725	5,5	0,63	8,19	2,5530239	25	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,2838	29,9947

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0726	6,5	0,63	6,4	1,995037	25	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,921	21,5182
0727	6,5	0,63	5,67	1,7674781	25	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,8268	19,3174
0728	20	0,5	9,07	1,7808903	25	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,9737	22,7495
0729	20	0,5	9,68	1,9006636	25	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,8402	19,6304
0730	20	0,5	12,94	2,5407631	25	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,0137	23,6841
0731	24	0,5	8,88	1,7435839	25	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,9485	22,1608
0857	2	0,1	12,73	0,0999812	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004444	0,000853
0913	9,8	3,38	7,88	70,7048979	20	0128	Кальций оксид	0,000471	0,01187
0914	14,6	4,62	10	167,6385256	20	0128	Кальций оксид	0,000188	0,00593
0915	14,6	4,62	10	167,6385256	20	0128	Кальций оксид	0,000188	0,00593
0916	20	0,5	14,15	2,778346	25	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0403351	1,01644502
0924	6	6,6	0,42	14,3690165	20	0322	Серная кислота	0,01311	0,00341
0925	6	6,6	0,42	14,3690165	20	0150	Натрий гидроксид	0,06912	0,03387
0948	30	4,689	0,15	2,5902556	20	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,532	16,8
0952	250	6,5	8,57	284,3789305	161	0301	Азота (IV) диоксид	51,9623	1346,6545
						0304	Азот (II) оксид	8,4481	218,4164
						0328	Углерод	0,051	1,4475
						0330	Сера диоксид	61,0937	1464,8462
						0337	Углерод оксид	24,4969	186,9094
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000726	0,00056
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	5,31236	9,78166
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	7,6436	216,9437
6068	7				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,01374	
						0304	Азот (II) оксид	0,00223	
						0328	Углерод	0,00265	
						0330	Сера диоксид	0,00212	
						0337	Углерод оксид	0,03183	
						2732	Керосин	0,00555	
						2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2,56327	87,425
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,512	17,48
6089	40	0,412	0,3	0,04		0330	Сера диоксид	0,144	0,208
						0337	Углерод оксид	0,188	0,272

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,08	0,116
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,292	0,422
6119	5				12	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1536	4,33
Цех очистных сооружений (ЦОС)									
0732	42	1	6,38	5,0108403	250	0301	Азота (IV) диоксид	1,0831	11,6975
						0304	Азот (II) оксид	0,1791	1,9343
						0330	Сера диоксид	13,0749	141,209
						0337	Углерод оксид	4,1309	44,6137
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,1225	1,3231
6108	5				24	0123	Железо (II, III) оксиды	0,10758	0,2013
						0143	Марганец и его соединения	0,001584	0,002964
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0534	0,0999
						0337	Углерод оксид	0,0528	0,099
Паросиловой цех (ПСЦ)									
6222	2				20	0333	Сероводород	0,0000267	0,0006307
						2754	Алканы С12-19	0,0055289	0,1307693
6223	2				20	0333	Сероводород	0,0050427	0,00624144
						2754	Алканы С12-19	1,0455268	1,29405256
0747	10	0,2	0,07	0,0021991	20	0333	Сероводород	0,0000599	0,0000853
						2754	Алканы С12-19	0,0124	0,0177
0748	20	0,2	0,07	0,0021991	20	0333	Сероводород	0,0000617	0,002246
						2754	Алканы С12-19	0,0128	0,466
0751	50	1,2	9,83	11,1174681	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,6773	20,7254
						0304	Азот (II) оксид	0,1144	3,5007
						0330	Сера диоксид	1,6479	50,4258
						0337	Углерод оксид	1,15	35,19
Электроремонтный цех									
0755	8	0,25	8,76	0,4300055	100	0328	Углерод	0,0015902	0,001832
						0337	Углерод оксид	0,0071772	0,008268
						2754	Алканы С12-19	0,0691501	0,079661
0756	8	0,25	7,21	0,35392	100	0328	Углерод	0,0002449	0,002181
						0337	Углерод оксид	0,00206	0,01842

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754	Алканы С12-19	0,05758	0,51407
0757	8	0,25	6,11	0,2999239	20	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000005	0,000015
						0316	Гидрохлорид	0,00021	0,000642
						0328	Углерод	0,00177	0,005416
						0616	Диметилбензол	0,0493	0,1509
0758	20	0,6	10,79	3,0508006	80	0616	Диметилбензол	0,0043	0,0469
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,00056	0,00612
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1587	1,728
						1071	Гидроксибензол	0,0088	0,096
						2752	Уайт-спирит	0,00449	0,049
Газовый цех									
6626	3					0410	Метан		0,079
						1716	Смесь природных меркаптанов		0,0000066
0761	70	1	44,56	34,9973422	200	0303	Аммиак	0,0017	0,052436
						0333	Сероводород	4,0947	126,3002
						0602	Бензол	0,0115	0,3547
						0708	Нафталин	0,0023	0,0709
0762	70	1	10,19	8,0032073	200	0303	Аммиак	0,08	2,52288
						0333	Сероводород	0,04	1,26144
						0602	Бензол	0,02	0,63072
						0708	Нафталин	0,0008	0,02523
0766	70	1	10,61	8,3330745	200	0303	Аммиак	0,0833	2,628
						0333	Сероводород	0,8	25,228
						0602	Бензол	0,0208	0,656
						0708	Нафталин	0,0017	0,221
0909	6	0,05	0,33	0,000648		0410	Метан		0,00181216
						1716	Смесь природных меркаптанов		0,0000001526
0910	6	0,05	0,06	0,0001178		0410	Метан		0,000018
						1716	Смесь природных меркаптанов		1,5000000E-09
0911	6	0,05	9,17	0,0180053		0410	Метан		0,02328
						1716	Смесь природных меркаптанов		0,000002
0912	6	0,08	1,33	0,0066853		0410	Метан		0,00873

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1716	Смесь природных меркаптанов		0,00000073
0933	12	0,76	132,78	60,2351131	20	0303	Аммиак	0,0012	0,0378
						0333	Сероводород	0,001385	0,0437
						0602	Бензол	0,0247	0,7789
						0708	Нафталин	0,006	0,1892
0934	12	0,76	132,78	60,2351131	20	0303	Аммиак	0,0012	0,0378
						0333	Сероводород	0,001385	0,0437
						0602	Бензол	0,0247	0,7789
						0708	Нафталин	0,006	0,1892
0935	12	0,76	132,78	60,2351131	20	0303	Аммиак	0,0012	0,0378
						0333	Сероводород	0,001385	0,0437
						0602	Бензол	0,0247	0,7789
						0708	Нафталин	0,0021	0,1892
0936	12	0,76	132,78	60,2351131	20	0303	Аммиак	0,0012	0,0378
						0333	Сероводород	0,001385	0,0437
						0602	Бензол	0,0247	0,7789
						0708	Нафталин	0,006	0,1892
Сортопрокатный цех (СПЦ)									
0763	35	1,9	17,57	49,8159991	290	0301	Азота (IV) диоксид	0,6477	16,6951
						0304	Азот (II) оксид	0,0996	2,5673
						0330	Сера диоксид	2,3415	60,3545
						0337	Углерод оксид	2,6404	68,059
0765	20	6,343	1,6	50,552778	32	0123	Железо (II, III) оксиды	0,3556	9,22
						0337	Углерод оксид	0,0889	2,3
Открытые маслянные поверхности									
6152	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,154	107,8
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,181	126,7
6658	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000065	0,00004235
6069	2				20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,1866914	5,8875
Сварочные посты									
0768	20	1	7,6	5,969026	20	0101	Алюминий оксид	0,000241	0,0038
						0110	диВанадий пентоксид	0,000056	0,00021

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,1764045	11,349593
						0143	Марганец и его соединения	0,0127193	1,5008854
						0146	Медь (II) оксид	0,0032349	0,0209835
						0164	Никель оксид	0,0006181	0,000335
						0203	Хром шестивалентный)	0,0032804	0,0484128
						0301	Азота (IV) диоксид	0,043281	1,043195
						0337	Углерод оксид	0,07077	3,3463
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0071188	0,5471565
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0026227	0,242758
						2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0000556	0,00004
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0024568	0,241911
Металлообрабатывающие станки									
0770	20	0,9	7,69	4,8921666	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,26668	8,94321
						0010	Взвешенные частицы PM2.5	0,6465	15,7577
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,03844	1,3483
						2868	Эмульсол	0,002596	0,06886
						2930	Пыль абразивная	0,41492	10,0518
Деревообрабатывающие станки									
0775	10	1,5	1,74	3,0748338	2,6	2936	Пыль древесная	2,282	67,2644
0776	7	0,5	7,6	1,4922565	20	2936	Пыль древесная	0,838	14,0383
Покрасочные участки									
0780	20	1	7,85	6,1653756	20	0010	Взвешенные частицы PM2.5	10,59711	71,76596
						0616	Диметилбензол	15,34803	90,73848
						0621	Метилбензол	16,9982	139,0115
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	9,0097	47,22403
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0132	0,00603
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	4,9428	25,4465
						1071	Гидроксибензол	0,02775	0,01269
						1112	2-(2-Этоксиэтокси)этанол	1,198	6,3
						1119	2-Этоксиэтанол	2,178	11,403
						1210	Бутилацетат	2,6943	14,897

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1240	Этилацетат	0,1111	0,584
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	24,38887	427,63725
						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	1,198	6,3
						2750	Сольвент нафта	0,1613	0,85
						2752	Уайт-спирит	10,87571	56,40392
Основное производство									
6651	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,62288	35,14868
6655	2					0333	Сероводород	0,00000366	0,000458
						2754	Алканы С12-19	0,001303	0,1632
6656	2					0333	Сероводород	0,000202	0,0063974
						2754	Алканы С12-19	0,072	2,4577
0806	20	0,75	3,14	1,3872095	20	0322	Серная кислота	0,0000154	0,000025
0807	20	0,7	2,89	1,1122023	20	0168	Олово оксид	0,0000162	0,000014
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000295	0,0000255
0808	20	1,2	3,69	4,1732917	20	0301	Азота (IV) диоксид	2,78	1,13272
						0304	Азот (II) оксид	0,452	0,184067
						0328	Углерод	0,2284	0,092993
						0330	Сера диоксид	0,1688	0,06909
						0337	Углерод оксид	1,59	0,6627
						2732	Керосин	0,4965	0,20415
0926	2	1	1	0,7853982	20	0333	Сероводород	0,000101	0,0064
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0829	2,196413
						2754	Алканы С12-19	0,072	2,2774
0927	2	0,3	11,11	0,7853196	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,002	0,000292
0928	8,9	0,5	5	0,9817477	20	0333	Сероводород	0,00015	0,000037
						2754	Алканы С12-19	0,0527	0,0131
0929	7,4	0,5	5	0,9817477	20	0333	Сероводород	0,00015	0,000022
						2754	Алканы С12-19	0,0527	0,0078
6070	7					0301	Азота (IV) диоксид	11,332	
						0328	Углерод	0,3632	
						0337	Углерод оксид	3,562	

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Автотранспортный цех									
0811	12	0,3	11,79	0,833386	20	0330	Сера диоксид	0,00000774	0,00000702
						0337	Углерод оксид	0,00000258	0,00000234
						2978	Пыль тонко измельч. резинового вулканизата	0,00904	0,0082
0812	15	1,2	4,91	5,5530792	20	0168	Олово оксид	0,0000033	0,000002994
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000005	0,00000454
0813	17	1,2	2,46	2,7821945	20	2732	Керосин	0,3464	0,399
						2754	Алканы С12-19	0,0614	0,01816
0814	15	0,7	2,89	1,1122023	20	0322	Серная кислота	0,0001094	0,00012553
0815	2	0,2	1	0,0314159	10	0333	Сероводород	0,0000311	0,000168
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,01677	0,773
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,00408	0,1882
						0501	Пентилены	0,000556	0,0256
						0602	Бензол	0,000444	0,0205
						0616	Диметилбензол	0,0000333	0,001536
						0621	Метилбензол	0,000322	0,01485
						0627	Этилбензол	0,0000111	0,000512
						2754	Алканы С12-19	0,01108	0,0598
6071	2					0301	Азота (IV) диоксид	1,911234	
						0304	Азот (II) оксид	0,310574	
						0328	Углерод	0,174375	
						0330	Сера диоксид	0,40285	
						0337	Углерод оксид	36,801101	
						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	5,39	
						2732	Керосин	0,678402	
6072	2				20	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,43	1,642
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,592	0,4
						0501	Пентилены	0,0805	0,0544
						0602	Бензол	0,0644	0,0435
						0616	Диметилбензол	0,00483	0,003264
						0621	Метилбензол	0,0467	0,03155

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0627	Этилбензол	0,00161	0,001088
6073	2				20	0333	Сероводород	0,0000188	0,001242
						2754	Алканы С12-19	0,0067	0,442
6074	5				20	0155	диНатрий карбонат	0,008	0,01452
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)									
6200	2				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1344	1,428
6201	2				20	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,348	0,3156
0820	22	0,8	0,7	0,3518584	24	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1246	2,0185
0821	22	0,8	1,66	0,834407	24	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3754	6,0815
0822	22	0,8	5,99	3,0109024	24	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0512	0,8294
0823	22	0,8	1,23	0,6182654	24	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1821	2,95
6076	2				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,539	0,0185
6077	2				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,06	0,05
6078	2				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,038	0,0166
6079	2				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,07	0,058
6080	2				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,04	0,1724
6081	2				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0065	0,017
6082	2				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3632	0,1
Цех бытового обслуживания (ЦБО)									
0826	10	0,3	19,66	1,3896835	20	0902	Трихлорэтилен	1,08	7,83
0827	17	0,3	39,33	2,7800739	20	0155	диНатрий карбонат	0,00002026	0,0002206
						2744	Синтетические моющие средства	0,0000471	0,000513
Санаторий-профилакторий "Самал"									
0831	20	0,8	6,41	3,2220174	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,3065	9,6641
						0304	Азот (II) оксид	0,0525	1,6557
						0330	Сера диоксид	1,3676	43,1287
						0337	Углерод оксид	1,6111	50,8078
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,585	49,9844
6083	3				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5562	14,96
6084	3				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,01336	0,021
6112	3				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,03586	0,0671
						0143	Марганец и его соединения	0,000528	0,000988

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178	0,0333
						0337	Углерод оксид	0,0176	0,033
"Экострой"									
0840	10	0,5	26,15	5,1345405	18	2936	Пыль древесная	1,0681	17,3032
0841	10	0,5	12,72	2,4975662	18	2936	Пыль древесная	0,5945	9,6309
Полигон промышленных бытовых отходов (ПБО)									
0900	5	0,2	4	0,1256637	200	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0023	0,042
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0013	0,0229
						0337	Углерод оксид	0,0153	0,281
6210	4				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0033695	0,03453466
						0303	Аммиак	0,02022	0,20723912
						0304	Азот (II) оксид	0,0005475	0,00561188
						0330	Сера диоксид	0,0026548	0,02721007
						0333	Сероводород	0,0009853	0,01009858
						0337	Углерод оксид	0,0095611	0,09799365
						0410	Метан	2,0075305	20,5755817
						0616	Диметилбензол	0,0164278	0,16837205
						0621	Метилбензол	0,0274304	0,28113956
						0627	Этилбензол	0,0036037	0,03693463
						1325	Формальдегид	0,0036432	0,03733982
6220	4				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,502	9,64
6221	4				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2336	0,964
Отвалы предприятия									
6628	2				23	0333	Сероводород	0,00000244	0,000474
						2754	Алканы С12-19	0,00087	0,1687
6659	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,8639	2,9296
0917	18	0,8	2,38	1,1963185	260	0301	Азота (IV) диоксид	0,00498	3,695
						0304	Азот (II) оксид	0,00081	0,45
						0330	Сера диоксид	0,01	5,55
						0337	Углерод оксид	0,0235	13,06
0918	2	0,02	2,5	0,0007854	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,047	0,495
						0304	Азот (II) оксид	0,00763	0,0805

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,1717	1,81
						0337	Углерод оксид	0,406	4,28
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,00649	0,0684
0919	2	0,02	2,5	0,0007854	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,047	0,495
						0304	Азот (II) оксид	0,00763	0,0805
						0330	Сера диоксид	0,1717	1,81
						0337	Углерод оксид	0,406	4,28
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,00649	0,0684
0920	2	0,02	2,5	0,0007854	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,047	0,495
						0304	Азот (II) оксид	0,00763	0,0805
						0330	Сера диоксид	0,1717	1,81
						0337	Углерод оксид	0,406	4,28
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,00649	0,0684
0921	2	0,02	2,5	0,0007854	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,047	0,495
						0304	Азот (II) оксид	0,00763	0,0805
						0330	Сера диоксид	0,1717	1,81
						0337	Углерод оксид	0,406	4,28
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,00649	0,0684
6151	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,019	0,2304
6211	4				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0672	1,382
6212	4				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,546	11,2636
6213	4				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,134	23,597
6214	4				20	0322	Серная кислота	0,0126	0,855
Демонтаж зданий и сооружений									
6629	2				20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,90447	15,1637
Цех подготовки производства									
6657	2				20	0333	Сероводород	0,000109	0,003444
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0526	1,665
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,01946	0,615
						0501	Пентилены	0,001945	0,0615
						0602	Бензол	0,00179	0,0566
						0616	Диметилбензол	0,0002256	0,00713

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621	Метилбензол	0,001688	0,0534
						0627	Этилбензол	0,0000467	0,001476
						2754	Алканы С12-19	0,0388	1,227
0930	9	0,5	5	0,9817477	20	0333	Сероводород	0,00014	0,000141
						2754	Алканы С12-19	0,0493	0,0504
0931	9	0,5	5	0,9817477	20	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	4,2889	1,4803
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,58513	0,547119
						0501	Пентилены	0,15845	0,05469
						0602	Бензол	0,14577	0,050315
						0616	Диметилбензол	0,01838	0,006344
						0621	Метилбензол	0,13573	0,047471
						0627	Этилбензол	0,0038	0,001313
0932	2	0,5	5	0,9817477	20	0333	Сероводород	0,00004	0,000002
						2754	Алканы С12-19	0,0592	0,0026
Основное производство									
6660	5				55	0123	Железо (II, III) оксиды	0,07611	1,00088
						0143	Марганец и его соединения	0,01004	0,1365
						0164	Никель оксид	0,00007	0,00093
						0203	Хром шестивалентный)	0,00019	0,00249
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00163	0,00321
						0337	Углерод оксид	0,01034	0,01633
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00065	0,00112
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00167	0,00142
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00093	0,00126
6661	5				55	0301	Азота (IV) диоксид	0,01	0,0033
6662	5				55	0123	Железо (II, III) оксиды	0,14344	2,0372
						0143	Марганец и его соединения	0,00212	0,03
						0301	Азота (IV) диоксид	0,07124	1,0116
						0337	Углерод оксид	0,07044	1,0004
6663	5				55	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000233	0,00000456
						0143	Марганец и его соединения	0,0000078	0,00000152
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000004	7,6000000E-08

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,0002761	0,0000537
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000233	0,00000456
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000272	0,00000528
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000194	0,0000038
6664	5				55	0101	Алюминий оксид	0,00793	0,01343
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,00023	0,0004
						0143	Марганец и его соединения	0,00023	0,0004
						0301	Азота (IV) диоксид	0,000144	0,00023
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,00019	0,00033
6665	5				32	0008	Взвешенные частицы PM10	0,1008	0,7084
						2930	Пыль абразивная	0,044	0,3084
6666	5				20	0333	Сероводород	0,000006	0,00027
						2754	Алканы С12-19	0,002094	0,0942
6667	5				70	2754	Алканы С12-19	0,1055	0,5875
6668	5				70	2754	Алканы С12-19	0,0694	0,0609
6669	5				32	0008	Взвешенные частицы PM10	4,866665	8,8615
						0616	Диметилбензол	22,222	35,25
						0621	Метилбензол	15,5555	17,8045
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	2,408	0,0093
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,9985	0,6105
						1119	2-Этоксиэтанол	4,6665	1,2185
						1210	Бутилацетат	6,6665	20,736
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	6,6665	14,6275
						1411	Циклогексанон	2,208	0,04255
						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	22,222	0,40015
						2752	Уайт-спирит	22,222	7,237
6670	5				32	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,17892	4,6018
6671	5				32	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	18,999	19,79304
6672	5				32	0301	Азота (IV) диоксид	1,0726	
						0304	Азот (II) оксид	0,17436	
						0328	Углерод	0,16912	

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,18381	
						0337	Углерод оксид	1,8859	
						2732	Керосин	0,36243	
6674	5				32	0301	Азота (IV) диоксид	0,21034	
						0304	Азот (II) оксид	0,03417	
						0328	Углерод	0,06023	
						0330	Сера диоксид	0,02731	
						0337	Углерод оксид	1,2954	
						2732	Керосин	0,19123	
0953	1	0,05	21,65	0,0425097	450	0301	Азота (IV) диоксид	0,00129	0,001416
						0304	Азот (II) оксид	0,00021	0,00023
						0328	Углерод	0,00012	0,000129
						0330	Сера диоксид	0,00185	0,002028
						0337	Углерод оксид	0,0065	0,007187
						2754	Алканы С12-19	0,0694	0,060876
0954	1	0,05	21,65	0,0425097	450	0301	Азота (IV) диоксид	0,0092	0,09272
						0304	Азот (II) оксид	0,0015	0,015048
						0328	Углерод	0,0008	0,008094
						0330	Сера диоксид	0,0012	0,012122
						0337	Углерод оксид	0,008	0,080864
						0703	Бенз/а/пирен	1,0000000E-08	0,0000001482
						1325	Формальдегид	0,0002	0,0016188
						2754	Алканы С12-19	0,004	0,040432
0955	1	0,05	21,65	0,0425097	450	0301	Азота (IV) диоксид	0,0092	0,09272
						0304	Азот (II) оксид	0,0015	0,015048
						0328	Углерод	0,0008	0,008094
						0330	Сера диоксид	0,0012	0,012122
						0337	Углерод оксид	0,008	0,080864
						0703	Бенз/а/пирен	1,0000000E-08	0,0000001482
						1325	Формальдегид	0,0002	0,0016188
						2754	Алканы С12-19	0,004	0,040432
0956	2	0,1	13,68	0,1074425	450	0301	Азота (IV) диоксид	0,0847	0,543514

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0138	0,088312
						0328	Углерод	0,0072	0,047386
						0330	Сера диоксид	0,0113	0,071098
						0337	Углерод оксид	0,074	0,474012
						0703	Бенз/а/пирен	0,00000013	0,0000008691
						1325	Формальдегид	0,0015	0,009481
						2754	Алканы С12-19	0,037	0,237006
0957	2	0,1	13,68	0,1074425	450	0301	Азота (IV) диоксид	0,0847	0,543514
						0304	Азот (II) оксид	0,0138	0,088312
						0328	Углерод	0,0072	0,047386
						0330	Сера диоксид	0,0113	0,071098
						0337	Углерод оксид	0,074	0,474012
						0703	Бенз/а/пирен	0,00000013	0,0000008691
						1325	Формальдегид	0,0015	0,009481
						2754	Алканы С12-19	0,037	0,237006
0958	2	0,1	13,68	0,1074425	450	0301	Азота (IV) диоксид	0,0847	0,543514
						0304	Азот (II) оксид	0,0138	0,088312
						0328	Углерод	0,0072	0,047386
						0330	Сера диоксид	0,0113	0,071098
						0337	Углерод оксид	0,074	0,474012
						0703	Бенз/а/пирен	0,00000013	0,0000008691
						1325	Формальдегид	0,0015	0,009481
						2754	Алканы С12-19	0,037	0,237006
0959	2	0,1	13,68	0,1074425	450	0301	Азота (IV) диоксид	0,0847	0,543514
						0304	Азот (II) оксид	0,0138	0,088312
						0328	Углерод	0,0072	0,047386
						0330	Сера диоксид	0,0113	0,071098
						0337	Углерод оксид	0,074	0,474012
						0703	Бенз/а/пирен	0,00000013	0,0000008691
						1325	Формальдегид	0,0015	0,009481
						2754	Алканы С12-19	0,037	0,237006
0960	2	0,1	13,68	0,1074425	450	0301	Азота (IV) диоксид	0,0847	0,543514

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0138	0,088312
						0328	Углерод	0,0072	0,047386
						0330	Сера диоксид	0,0113	0,071098
						0337	Углерод оксид	0,074	0,474012
						0703	Бенз/а/пирен	0,00000013	0,0000008691
						1325	Формальдегид	0,0015	0,009481
						2754	Алканы С12-19	0,037	0,237006
0961	2	0,1	13,68	0,1074425	450	0301	Азота (IV) диоксид	0,0847	0,003192
						0304	Азот (II) оксид	0,0138	0,000532
						0328	Углерод	0,007	0,000266
						0330	Сера диоксид	0,011	0,000418
						0337	Углерод оксид	0,074	0,002812
						0703	Бенз/а/пирен	0,00000013	4,9000000E-09
						1325	Формальдегид	0,0015	0,000057
						2754	Алканы С12-19	0,037	0,001406
0962	5	0,2	4,5	0,1413717	32	0008	Взвешенные частицы PM10	0,00718	0,1326
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0591
Основное производство									
6673	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0065883	0,079
6675	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,045	0,0078
6676	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0474	0,0123
6677	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,84161	0,45343
6678	10					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00475	0,00431
						0143	Марганец и его соединения	0,00055	0,0004984
6679	10					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00451	0,000317
						0143	Марганец и его соединения	0,00048	0,000334
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00012	0,00008252
6680	10					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00211	0,000251
						0143	Марганец и его соединения	0,00052	0,000062
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00012	0,000014
6681	10					0337	Углерод оксид	0,0000163	0,00000023
						0827	Хлорэтилен	0,000007	0,0000001

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6682	10					0616	Диметилбензол	0,1	0,044378
						2902	Взвешенные частицы	0,03667	0,01627
6683	10					0616	Диметилбензол	0,05	0,043864
						2752	Уайт-спирит	0,05	0,043864
						2902	Взвешенные частицы	0,0367	0,03217
6684	10					0616	Диметилбензол	0,119467	0,008832
						2752	Уайт-спирит	0,004979	0,000368
6685	10					2752	Уайт-спирит	0,111111	0,03026
6686	10					2754	Алканы С12-19	0,13261	0,0095902
6687	10					2902	Взвешенные частицы	0,0104	0,00379
						2930	Пыль абразивная	0,0068	0,0058
6688	10					0168	Олово оксид	0,0000482	0,00000052
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000088	0,00000095
6689	10					0128	Кальций оксид	0,000253	0,00000091
6690	10					0123	Железо (II, III) оксиды	0,006	0,00021
						0143	Марганец и его соединения	0,00001	0,000004
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0003	0,00011
						0337	Углерод оксид	0,0004	0,000141
6691	10					0301	Азота (IV) диоксид	0,0033	0,00025
6692	10					0301	Азота (IV) диоксид	0,17067	0,0192
						0304	Азот (II) оксид	0,02773	0,00312
						0328	Углерод	0,01111	0,0012
						0330	Сера диоксид	0,02667	0,003
						0337	Углерод оксид	0,13778	0,0156
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000003	0,0000003
						1325	Формальдегид	0,00267	0,0003
						2754	Алканы С12-19	0,06444	0,0072
Основное производство									
6693	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,005	0,075
						0143	Марганец и его соединения	0,037	0,121
						0168	Олово оксид	0,00003	0,00002
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0001	0,00004

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1465	0,832
						0304	Азот (II) оксид	0,0084	0,127
						0328	Углерод	0,1251	0,068
						0330	Сера диоксид	0,1635	0,102
						0337	Углерод оксид	0,0689008	0,732
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0119
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003	0,017
						0616	Диметилбензол	0,057	2,114
						0621	Метилбензол	0,068	0,446
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000031	0,000001
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,004	0,016
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,007	0,025
						1119	2-Этоксиэтанол	0,003	0,012
						1210	Бутилацетат	0,013	0,09
						1325	Формальдегид	0,001	0,014
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,028	0,0177
						2732	Керосин	0,2365	
						2752	Уайт-спирит	0,094	1,774
						2754	Алканы С12-19	0,027	0,343
						2902	Взвешенные частицы	0,004	0,004
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0282	0,022
						2930	Пыль абразивная	0,003	0,003
Цои. Реконструкция газоочистного оборудования ВП №2									
6694	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,01249	0,120343
						0143	Марганец и его соединения	0,00142	0,0134932
						0168	Олово оксид	0,00059	0,00004
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,00033	0,00002
						0301	Азота (IV) диоксид	0,79633	1,2797973
						0304	Азот (II) оксид	0,067	0,20736
						0328	Углерод	0,035	0,11129
						0330	Сера диоксид	0,055	0,16693

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,36399	1,11422
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00025	0,00001
						0343	Фториды неорг. хорошо растворимые	0,00027	0,00001
						0616	Диметилбензол	0,507564	0,062318
						0621	Метилбензол	0,4602224	0,52614
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000007	0,00000204
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,032	0,131098
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,009578	0,036707
						1119	2-Этоксиэтанол	0,017037	0,000721
						1210	Бутилацетат	0,29182	0,430605
						1325	Формальдегид	0,0075	0,02226
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,251738	0,120863
						2752	Уайт-спирит	0,119034	0,005054
						2754	Алканы С12-19	0,18	0,55643
						2868	Эмульсол	0,0000055	5,4000000E-09
						2902	Взвешенные частицы	1,39356	0,065221
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,06955	0,00175451
						2930	Пыль абразивная	0,0068	0,00459
						2936	Пыль древесная	0,078	0,001685
6704	2								
СМР. Подготовительный работы на участке строительства КБ 8 и 9									
7172	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,046667	0,383592
7173	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,07054	0,53293
7174	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,17203	1,1206
7175	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00447	0,16329
						0143	Марганец и его соединения	0,00052	0,0188705
7176	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,04213	0,0376
7177	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0043	0,03886
						0143	Марганец и его соединения	0,00045	0,004101
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00011	0,00101297
7178	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00179	0,006584

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения	0,00044	0,001631
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0003691
7179	2					0337	Углерод оксид	0,000021	0,000032
						0827	Хлорэтилен	0,0000091	0,00001381
7180	2					0616	Диметилбензол	0,225	0,276646
						2902	Взвешенные частицы	0,0825	0,10144
7181	2					0616	Диметилбензол	0,1125	0,166487
						2752	Уайт-спирит	0,1125	0,166487
						2902	Взвешенные частицы	0,0825	0,12209
7182	2					0621	Метилбензол	0,009688	0,002791
						1210	Бутилацетат	0,0072	0,00108
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0156	0,002341
						2902	Взвешенные частицы	0,04867	0,0073
7183	2					0621	Метилбензол	0,100578	0,018647
						1210	Бутилацетат	0,005117	0,001805
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,042178	0,00782
						2902	Взвешенные частицы	0,18	0,00334
7184	2					0616	Диметилбензол	0,18081	0,118872
						2752	Уайт-спирит	0,13419	0,088222
						2902	Взвешенные частицы	0,0555	0,03649
7185	2					0621	Метилбензол	0,13	0,116286
						1210	Бутилацетат	0,06	0,053671
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,13	0,182463
7186	2					2752	Уайт-спирит	0,222222	0,116883
7187	2					0168	Олово оксид	0,0001783	0,00000642
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0003248	0,0000117
7188	2					0128	Кальций оксид	0,08372	0,0009042
7189	2					2936	Пыль древесная	0,078	0,001685
7190	2					2902	Взвешенные частицы	0,00166	0,34673

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7191	2					2902	Взвешенные частицы	0,0104	0,0483
						2930	Пыль абразивная	0,0068	0,03158
7192	2					2868	Эмульсол	0,0000055	0,00000214
7193	2					2754	Алканы С12-19	0,22328	0,060288
7194	2					2754	Алканы С12-19	1,322582	0,220875
7195	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0006	0,021464
						0143	Марганец и его соединения	0,00001	0,0003885
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0003	0,01146016
						0337	Углерод оксид	0,0004	0,014568
7196	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,35	0,0057246
7197	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,412	1,27607
						0304	Азот (II) оксид	0,067	0,20736
						0328	Углерод	0,035	0,11129
						0330	Сера диоксид	0,55	0,16693
						0337	Углерод оксид	0,36	1,11285
						0703	Бенз/а/пирен	0,000001	0,00000204
						1325	Формальдегид	0,0075	0,02226
						2754	Алканы С12-19	0,18	0,55643
7198	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,003	
						0304	Азот (II) оксид	0,0005	
						0328	Углерод	0,0005	
						0330	Сера диоксид	0,00061	
						0337	Углерод оксид	0,043	
						2732	Керосин	0,0018	
7199	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,006	
						0304	Азот (II) оксид	0,001	
						0328	Углерод	0,001	
						0330	Сера диоксид	0,0012	
						0337	Углерод оксид	0,1061	
						2732	Керосин	0,0036	
7200	5					0301	Азота (IV) диоксид	0,0081	
						0304	Азот (II) оксид	0,0013	

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328	Углерод	0,0007	
						0330	Сера диоксид	0,0014	
						0337	Углерод оксид	0,0209	
						2732	Керосин	0,003322	
Предприятие:0014 - 0014_ТОО Научно-производственное предприятие ИНТЕРРИН									
Основное									
0001	5	0,35	2	0,1924226	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,03188	0,58951
						0304	Азот (II) оксид	0,00518	0,09579
						0330	Сера диоксид	0,24737	4,5738
						0337	Углерод оксид	0,43136	7,97568
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,33202	6,13893
0002	6	0,1	2	0,015708	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009	0,01668
						0304	Азот (II) оксид	0,00015	0,00271
						0330	Сера диоксид	0,0119	0,21998
						0337	Углерод оксид	0,02075	0,38359
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00764	0,14121
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,01307	0,02256
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,03917	0,03953
						0143	Марганец и его соединения	0,00083	0,00104
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01819	0,01735
						0337	Углерод оксид	0,01946	0,01981
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00019	0,00033
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00014	0,00025
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00014	0,00025
6003	2					2902	Взвешенные частицы	0,05248	0,01301
						2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0014
6004	2					0333	Сероводород	0,000012	0,00002
						2754	Алканы С12-19	0,0027	0,00934
6005	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,21305	0,18794
6006	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00078	0,00154
Предприятие:0016 - 0016_ТОО Dizel_ул.Димитрова_АЗС									
Основное									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,7354	0,6225
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,3806	0,2301
						0501	Пентилены	0,138	0,023
						0602	Бензол	0,127	0,0212
						0616	Диметилбензол	0,016	0,0027
						0621	Метилбензол	0,1198	0,02
						0627	Этилбензол	0,0033	0,0006
Предприятие:0018 - 0018_ТОО Гордорсервис-Т_База									
Основное									
0003	5	0,4	1,2	0,1507964	60	0123	Железо (II, III) оксиды	0,004125	0,01683
						0143	Марганец и его соединения	0,000458333	0,00187
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000166666	0,00068
0004	5	0,4	1,2	0,1507964	60	0123	Железо (II, III) оксиды	0,02025	0,04374
						0143	Марганец и его соединения	0,000305555	0,00066
						0301	Азота (IV) диоксид	0,010833333	0,0234
						0337	Углерод оксид	0,01375	0,0297
6006	2					2902	Взвешенные частицы	0,004	0,000864
						2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0005616
6007	2					0322	Серная кислота	0,0000047	0,0000017
6008	2					2754	Алканы С12-19	0,1182708	0,0105364
Предприятие:0019 - 0019_ТОО Гордорсервис-Т_Полигон ТБО									
Основное									
0002	12	0,53	3,5	0,7721642	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,0173295	0,4845099
						0304	Азот (II) оксид	0,0028162	0,078733
						0316	Гидрохлорид	0,0091667	0,2562789
						0328	Углерод	0,0001287	0,0036
						0330	Сера диоксид	0,1054458	2,948063
						0337	Углерод оксид	0,028706	0,80264
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000194	0,005435
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0880556	2,4618232
6001	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,333774	4,7346356
						0303	Аммиак	1,3206	22,692

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0095485	0,001452035
						0328	Углерод	0,0082688	0,00135827
						0330	Сера диоксид	0,1848672	2,9818071
						0333	Сероводород	0,0644	1,1069
						0337	Углерод оксид	0,739133	10,7448453
						0410	Метан	131,1064	2252,812
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,000343	0,0000519
						0616	Диметилбензол	1,0976	18,8604
						0621	Метилбензол	1,7914	30,7811
						0627	Этилбензол	0,2354	4,0445
						1325	Формальдегид	0,2379	4,0871
						2732	Керосин	0,02035	0,003
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1253	0,8744
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001632	0,02576
6003	2					0316	Гидрохлорид	0,00255	0,047195
						0349	Хлор	0,00248	0,0459
6004	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,011	0,00784
						0304	Азот (II) оксид	0,001788	0,001274
						0328	Углерод	0,001358	0,00093
						0330	Сера диоксид	0,002197	0,001556
						0337	Углерод оксид	0,02533	0,0202
						2732	Керосин	0,00441	0,003356
6005	2					0333	Сероводород	0,000000305	0,0000028
						2754	Алканы С12-19	0,0001087	0,0009957
Предприятие:0020 - 0020_TOO GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN_Автотрасса									
Основное									
6001	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,01727	0,23315
6002	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,14281	3,70266
6003	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,16767	2,75246
6004	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,01031	0,01221
6005	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,01559	0,09712
						0143	Марганец и его соединения	0,00103	0,00754

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0203	Хром шестивалентный)	0,00028	0,00103
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00088	0,0081
						0337	Углерод оксид	0,00432	0,0399
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00076	0,00459
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00046	0,00332
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00033	0,003
6006	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,7801
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0119
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,2107
						0337	Углерод оксид	0,0181	0,2574
6008	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,7801
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0119
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,2107
						0337	Углерод оксид	0,0181	0,2574
6011	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,268	112,163
6012	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,268	112,163
6013	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,01655	0,27168
6014	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,01103	0,18107
6015	2					0616	Диметилбензол	0,1563	0,225
						0621	Метилбензол	0,1332	0,1918
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0399	0,0576
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0457	0,0659
						1119	2-Этоксиэтанол	0,021	0,0301
						1210	Бутилацетат	0,0288	0,0416
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,027	0,0391
Предприятие:0024 - 0024_ИП Громов Д.С._Автосервис									
Основное									
0001	5	0,4	2	0,2513274	21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,00107	0,00008
						0143	Марганец и его соединения	0,00026	0,00002
						0621	Метилбензол	0,00095	0,00275
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,00077	0,00225

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902	Взвешенные частицы	0,0044	0,00065
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00006	0,000004
						2930	Пыль абразивная	0,0028	0,00043
0002	2	0,3	2	0,1413717	21	0616	Диметилбензол	0,00956	0,085
						0621	Метилбензол	0,00599	0,04956
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,00329	0,02903
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,00069	0,0095
						1119	2-Этоксиэтанол	0,00317	0,02613
						1210	Бутилацетат	0,00432	0,03576
						2750	Сольвент нафта	0,00414	0,02855
						2752	Уайт-спирит	0,00419	0,04797
						2902	Взвешенные частицы	0,00217	0,00522
Предприятие:0028 - 0028_ИП Койка С.Ю._Мебельный цех									
Основное									
0001	9	0,42	2	0,2770885	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,01067	0,19722
						0304	Азот (II) оксид	0,00173	0,03205
						0330	Сера диоксид	0,06386	1,1808
						0337	Углерод оксид	0,13778	2,54746
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,37318	6,9
0002	6	0,4	3,76	0,4724955	21	2921	Пыль поливинилхлорида	0,00061	0,00166
						2936	Пыль древесная	0,0321	0,14394
0003	6	0,4	3,76	0,4722	21	0621	Метилбензол	0,01147	0,02065
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,00564	0,0079
						1119	2-Этоксиэтанол	0,00589	0,01148
						1210	Бутилацетат	0,00828	0,01573
						2741	Гептановая фракция	0,00533	0,00384
						2752	Уайт-спирит	0,00028	0,0002
						2902	Взвешенные частицы	0,00213	0,00153
6001	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,01028	0,02271
Предприятие:0029 - 0029_ИП Корягина Т.Н._Рем мастерская									
Основное									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	5	0,5	8,49	1,66666	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,02191	0,001352
						0143	Марганец и его соединения	0,0005996	0,0001107
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01083	0,000468
						0333	Сероводород	0,00000244	9,0000000E-09
						0337	Углерод оксид	0,01375	0,000594
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000068	0,000012
						2754	Алканы С12-19	0,00087	0,00000322
						2902	Взвешенные частицы	0,0438	0,0071582
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00002926	0,00001032
						2930	Пыль абразивная	0,002	0,000095
0002	10	0,5	4	0,7853982	20	0616	Диметилбензол	0,0434	0,005395
						0621	Метилбензол	0,0483	0,005443
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,02605	0,004823
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,195	0,012105
						1119	2-Этоксиэтанол	0,02084	0,0027665
						1210	Бутилацетат	0,0483	0,005168
						1240	Этилацетат	0,0483	0,003784
						2902	Взвешенные частицы	0,002566	0,00025862
0003	10	0,5	4	0,7853982	20	0616	Диметилбензол	0,0434	0,005395
						0621	Метилбензол	0,0483	0,005443
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,02605	0,004823
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,195	0,012105
						1119	2-Этоксиэтанол	0,02084	0,0027665
						1210	Бутилацетат	0,0483	0,005168
						1240	Этилацетат	0,0483	0,003784
						2902	Взвешенные частицы	0,002566	0,00025862
0004	10	0,15	2	0,0353429	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,00061	0,000099
						0304	Азот (II) оксид	0,0000992	0,00001608
						0328	Углерод	0,0000778	0,0000126
						0330	Сера диоксид	0,00183	0,0002964
						0337	Углерод оксид	0,004254	0,00069
0005	10	0,15	2	0,0353429	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,00061	0,000099

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0000992	0,00001608
						0328	Углерод	0,0000778	0,0000126
						0330	Сера диоксид	0,00183	0,0002964
						0337	Углерод оксид	0,004254	0,00069
0006	10	0,5	8,49	1,6670076	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,000522	0,000092
						0143	Марганец и его соединения	0,0001293	0,0000228
						0333	Сероводород	0,00000244	4,5000000E-09
						2754	Алканы С12-19	0,00087	0,00000161
						2902	Взвешенные частицы	0,0438	0,0037865
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00002926	0,00000516
						2930	Пыль абразивная	0,0022	0,00019
0007	10	0,5	4	0,7853982	20	0616	Диметилбензол	0,0434	0,005395
						0621	Метилбензол	0,0483	0,005443
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,02605	0,004823
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,195	0,012105
						1119	2-Этоксиэтанол	0,02084	0,0027665
						1210	Бутилацетат	0,0483	0,005168
						1240	Этилацетат	0,0483	0,003784
						2902	Взвешенные частицы	0,002566	0,00025862
0008	10	0,15	2	0,0353429	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,00061	0,000099
						0304	Азот (II) оксид	0,0000992	0,00001608
						0328	Углерод	0,0000778	0,0000126
						0330	Сера диоксид	0,00183	0,0002964
						0337	Углерод оксид	0,004254	0,00069
6001	2					0333	Сероводород	0,00000244	1,3600000E-08
						2754	Алканы С12-19	0,00087	0,00000483
Предприятие:0030 - 0030_ПК Фирма Людмила_Котельная									
Основное									
1001	12	0,3	3	0,2120575	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,01714	0,27392
						0304	Азот (II) оксид	0,00278	0,04451
						0330	Сера диоксид	0,07387	1,1808
						0337	Углерод оксид	0,15938	2,54746

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,43168	6,9
Предприятие:0034 - 0034_ТОО Нур Курылыс KZ_СМ работы									
Основное									
0001	6,5	0,3	3	0,2120575	21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,13023	3,88552
						0143	Марганец и его соединения	0,00503	0,11681
						0301	Азота (IV) диоксид	0,05123	1,42326
						0337	Углерод оксид	0,06197	1,1319
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00146	0,02425
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00642	0,0099
						0616	Диметилбензол	0,07	2,6395
						0621	Метилбензол	0,07777	1,1895
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,02333	0,318
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,01921	0,317
						1119	2-Этоксиэтанол	0,01244	0,101
						1210	Бутилацетат	0,01556	0,352
						1240	Этилацетат	0,01921	0,2065
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,01089	0,1015
						2752	Уайт-спирит	0,035	1,125
						2902	Взвешенные частицы	0,10799	1,34938
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,04332	0,15036
						2930	Пыль абразивная	0,00966	0,01739
Предприятие:0035 - 0035_ТОО Окжетпес-Т_Теплоснабжение									
Основное									
0001	2	0,05	4	0,007854	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,00458	0,00172
						0304	Азот (II) оксид	0,00074	0,00028
						0328	Углерод	0,00039	0,00015
						0330	Сера диоксид	0,00061	0,00023
						0337	Углерод оксид	0,004	0,0015
						0703	Бенз/а/пирен	1,0000000E-08	3,0000000E-09
						1325	Формальдегид	0,00008	0,00003
						2754	Алканы С12-19	0,002	0,00075

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	2	0,05	4	0,007854	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,85333	0,064
						0304	Азот (II) оксид	0,13867	0,0104
						0328	Углерод	0,05556	0,004
						0330	Сера диоксид	0,13333	0,01
						0337	Углерод оксид	0,68889	0,052
						0703	Бенз/а/пирен	0,000001	0,0000001
						1325	Формальдегид	0,01333	0,001
						2754	Алканы С12-19	0,32222	0,024
0003	2	0,05	4	0,007854	90	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,00007	0,00002
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00889	0,0032
						0328	Углерод	0,00013	0,00005
						0330	Сера диоксид	0,00044	0,00016
						0337	Углерод оксид	0,13333	0,048
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	2,0000000E-08
						2754	Алканы С12-19	0,02222	0,008
0004	2	0,05	4	0,007854	90	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,00024	0,0003
						0301	Азота (IV) диоксид	0,03175	0,04
						0328	Углерод	0,00046	0,00058
						0330	Сера диоксид	0,00159	0,002
						0337	Углерод оксид	0,47619	0,6
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,0000002
						2754	Алканы С12-19	0,07937	0,1
6001	2					2902	Взвешенные частицы	0,0044	0,00832
						2936	Пыль древесная	0,0028	0,00504
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,04747	0,13888
						0143	Марганец и его соединения	0,00106	0,00284
						0146	Медь (II) оксид	0,001	0,00007
						0164	Никель оксид	0,00066	0,00005
						0203	Хром шестивалентный)	0,00103	0,00011
						0301	Азота (IV) диоксид	0,02273	0,06779
						0337	Углерод оксид	0,0213	0,06859
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00037	0,00049

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00092	0,00111
						0616	Диметилбензол	0,0193	0,045
						0621	Метилбензол	0,02144	0,0205
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,00643	0,00615
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,00429	0,0041
						1119	2-Этоксиэтанол	0,00343	0,00328
						1210	Бутилацетат	0,00429	0,0041
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,003	0,00287
						2902	Взвешенные частицы	0,0048	0,01972
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00039	0,000531
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00922
6003	2					0322	Серная кислота	0,000004	0,00002
6004	2					0101	Алюминий оксид	0,00814	0,00059
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,05665	0,20252
						0143	Марганец и его соединения	0,00108	0,00357
						0146	Медь (II) оксид	0,0005	0,00007
						0164	Никель оксид	0,00033	0,00005
						0203	Хром шестивалентный)	0,00009	0,00005
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01516	0,05376
						0337	Углерод оксид	0,01991	0,06952
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00019	0,00044
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00046	0,00106
						0616	Диметилбензол	0,01551	0,04742
						0621	Метилбензол	0,02144	0,0267
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,00643	0,00801
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,00429	0,00534
						1119	2-Этоксиэтанол	0,00343	0,00427
						1210	Бутилацетат	0,00429	0,00534
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,003	0,00374
						2752	Уайт-спирит	0,01151	0,03808

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902	Взвешенные частицы	0,02318	0,09094
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00019	0,000461
						2930	Пыль абразивная	0,011	0,02952
6005	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0562	0,19753
						0143	Марганец и его соединения	0,00096	0,00305
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01499	0,05328
						0337	Углерод оксид	0,01991	0,06567
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,00004
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00046	0,00017
						2902	Взвешенные частицы	0,0044	0,01094
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00019	0,00007
						2930	Пыль абразивная	0,0028	0,00504
6006	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,03734	0,01463
						0143	Марганец и его соединения	0,00077	0,00038
						0168	Олово оксид	0,00001	0,000001
						0301	Азота (IV) диоксид	0,02439	0,01099
						0304	Азот (II) оксид	0,00004	0,00002
						0330	Сера диоксид	0,00013	0,00005
						0337	Углерод оксид	0,06113	0,02201
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,00009
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00046	0,00017
						0616	Диметилбензол	0,0386	0,28206
						0621	Метилбензол	0,04289	0,2205
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,01287	0,06615
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,00858	0,0441
						1119	2-Этоксиэтанол	0,00686	0,03528
						1210	Бутилацетат	0,00858	0,0441
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,006	0,03087
						2750	Сольвент нафта	0,02144	0,1125
						2752	Уайт-спирит	0,02302	0,14544
						2754	Алканы С12-19	0,00333	0,0012

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902	Взвешенные частицы	0,0044	0,00832
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00019	0,00007
						2930	Пыль абразивная	0,0028	0,00504
						2936	Пыль древесная	0,118	0,04248
6007	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,04248	0,00048
						0304	Азот (II) оксид	0,00004	0,00008
						0330	Сера диоксид	0,00013	0,00024
						0337	Углерод оксид	0,04167	0,075
						2754	Алканы С12-19	0,00333	0,006
						2902	Взвешенные частицы	0,00022	0,00016
						2936	Пыль древесная	0,376	0,76968
6008	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,03734	0,07295
						0143	Марганец и его соединения	0,00077	0,00213
						0301	Азота (IV) диоксид	0,02245	0,03796
						0304	Азот (II) оксид	0,00004	0,00016
						0330	Сера диоксид	0,00013	0,00048
						0337	Углерод оксид	0,06113	0,18569
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,00044
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00046	0,00099
						0616	Диметилбензол	0,0386	0,28206
						0621	Метилбензол	0,04289	0,0655
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,01287	0,01965
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,00858	0,0131
						1119	2-Этоксиэтанол	0,00686	0,01048
						1210	Бутилацетат	0,00858	0,0131
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,006	0,00917
						2750	Сольвент нафта	0,02144	0,1125
						2752	Уайт-спирит	0,02302	0,14544
						2754	Алканы С12-19	0,01546	0,0134
						2902	Взвешенные частицы	0,0044	0,00832
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00019	0,00042

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930	Пыль абразивная	0,0028	0,00504
						2936	Пыль древесная	0,118	0,4248
6009	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,03734	0,01075
						0143	Марганец и его соединения	0,00068	0,00057
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01802	0,00329
						0337	Углерод оксид	0,01946	0,00384
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,00019
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00046	0,00017
						0621	Метилбензол	0,04289	0,0205
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,01287	0,00615
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,00858	0,0041
						1119	2-Этоксиэтанол	0,00686	0,00328
						1210	Бутилацетат	0,00858	0,0041
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,006	0,00287
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00019	0,00007
6010	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,11216	13,842
6011	2					0616	Диметилбензол	0,0193	0,01125
						0621	Метилбензол	0,04289	0,0205
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,01287	0,00615
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,00858	0,0041
						1119	2-Этоксиэтанол	0,00686	0,00328
						1210	Бутилацетат	0,00858	0,0041
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,006	0,00287
						2752	Уайт-спирит	0,0193	0,01125
6012	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00021	0,000122
Предприятие:0036 - 0036_ТОО Tutas_Строительные смеси									
Основное									
0001	4	0,5	3,7	0,7264933	125	0301	Азота (IV) диоксид	0,019792	0,4104
						0304	Азот (II) оксид	0,003216	0,06669
						0328	Углерод	0,000002	0,00004

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,042535	0,882
						0337	Углерод оксид	0,100505	2,0841
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,000013	0,00027
0002	4	0,5	3,8	0,7461283	125	0108	Барий сульфат	0,000011	0,00023
						0301	Азота (IV) диоксид	0,019792	0,4104
						0304	Азот (II) оксид	0,003216	0,06669
						0328	Углерод	0,000002	0,00004
						0330	Сера диоксид	0,042535	0,882
						0337	Углерод оксид	0,100505	2,0841
6001	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5839	21,7728
6002	2					0108	Барий сульфат	0,139776	2,90304
6003	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0081107	0,3024
6004	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,000008	0,00016
6005	2					0108	Барий сульфат	0,0019413	0,04032
6006	2					0108	Барий сульфат	0,000005	0,000096
6007	2					0333	Сероводород	0,000003	0,000002
						2754	Алканы С12-19	0,001737	0,001307
6008	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00172	0,00297
						0143	Марганец и его соединения	0,00019	0,00033
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00007	0,00012
Предприятие:0039 - 0039_АО Темиртауский электрометаллургический комбинат									
Основное									
0021	44	0,91	14,96	9,7298078	22	0128	Кальций оксид	1,248	5,72816
0023	18	0,69	11,89	4,4460047	24	0128	Кальций оксид	0,26219	0,73077
0024	36	0,48	15,36	2,7794801	24	0128	Кальций оксид	0,22933	0,52802
0028	120	5	12,67	248,7748683	200	0128	Кальций оксид	28,31254	483,13316
						0301	Азота (IV) диоксид	3,16181	47,20704
						0304	Азот (II) оксид	0,10518	2,06718
						0330	Сера диоксид	8,79945	126,71507
						0337	Углерод оксид	101,33413	1688,41989
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,426	23,15092
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	17,3563	295,59244

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0029	35	0,44	18,2	2,7673661	24	0128	Кальций оксид	0,22077	1,66511
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,12966	0,97802
0030	35	0,5	11,32	2,2226768	24	0128	Кальций оксид	0,08055	0,79169
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,04731	0,46496
0031	23	0,81	10,25	5,2818223	24	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,31914	3,93484
0032	23	0,53	21,41	4,7234387	24	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,34471	4,05843
0033	20	0,8	11,33	5,6950792	24	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,25479	2,61203
0034	18	0,77	17,9	8,33536	24	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,41253	4,9591
0035	35	0,44	17	2,5849024	24	0128	Кальций оксид	0,00827	0,11025
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,12812	1,70815
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,07026	0,93687
0036	35	0,5	11,33	2,2246403	24	0128	Кальций оксид	0,00576	0,07927
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,08928	1,22856
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,04896	0,67373
0038	36	0,7	21,66	8,3357449	20	0128	Кальций оксид	0,5034	5,50898
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,29565	3,23627
0039	36	0,6	17,69	5,0017297	26	0128	Кальций оксид	0,01008	0,10217
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,15624	1,58379
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,08568	0,86845
0042	32	0,5	12,74	2,5014932	34	0129	Кальций карбид	0,14457	1,24041
0043	10	0,45	15,73	2,5017484	20	0129	Кальций карбид	0,21374	2,50117
0044	10	0,45	20,09	3,1951764	20	0129	Кальций карбид	0,19433	2,40794
0045	10	0,5	18,4	3,6128316	22	0129	Кальций карбид	0,22313	1,71898
0046	10	0,4	25,43	3,195628	20	0129	Кальций карбид	0,26594	2,71329
0047	10	0,44	18,28	2,7795304	20	0129	Кальций карбид	0,22517	2,70813
0049	36	0,7	14,44	5,5571632	20	0128	Кальций оксид	0,00975	0,09145
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,15114	1,41794
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,08288	0,77766
0050	36	0,77	11,94	5,5600111	20	0128	Кальций оксид	0,01205	0,09101
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,18679	1,41045
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,10243	0,77348
0051	35	0,64	12,96	4,1692202	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,29394	3,0026

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,09384	0,95864
0054	18	0,37	20,19	2,1708492	20	2936	Пыль древесная	1,2139	3,4743
0055	18	0,25	15,9	0,7804894	20	2902	Взвешенные частицы	0,01964	0,1063
						2930	Пыль абразивная	0,01179	0,06382
0056	18	0,48	6,25	1,1309734	20	2902	Взвешенные частицы	0,47046	1,43114
0061	25	0,72	11,08	4,5112265	22	0128	Кальций оксид	0,01249	0,02474
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01804	0,03302
						0330	Сера диоксид	0,06517	0,117
						0337	Углерод оксид	0,67379	1,23991
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,23768	0,47023
0062	9,3	0,63	12,74	3,9713705	20	0128	Кальций оксид	0,0433	0,07701
						0301	Азота (IV) диоксид	0,04763	0,08412
						0330	Сера диоксид	0,04525	0,08472
						0337	Углерод оксид	0,99225	2,00438
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,38987	0,69333
0063	10	0,8	7,74	3,8905483	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00099	0,02808
0065	25	0,4	11,06	1,3898406	20	0128	Кальций оксид	0,00624	0,00888
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01354	0,01478
						0330	Сера диоксид	0,02282	0,0281
						0337	Углерод оксид	0,4012	0,50522
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,11843	0,16841
0081	15	0,4	17,28	2,1714688	20	0322	Серная кислота	0,005	0,00032
0090	36	0,51	13,61	2,7802789	20	0128	Кальций оксид	0,01556	0,2873
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,24113	4,45212
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,13223	2,44172
0091	35	0,49	16,63	3,1359873	20	0128	Кальций оксид	0,01392	0,26734
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,21575	4,14747
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,11831	2,27445
0092	20	0,6	12,28	3,4720882	25	2936	Пыль древесная	1,15434	3,57884
0095	26	0,7	20,22	7,7815679	22	0337	Углерод оксид	0,2769	0,92907
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,57632	23,80292
0098	3,5	0,3	9,91	0,7004966	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,00461	0,00098

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения	0,00082	0,00017
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00019	0,00004
0100	12	0,4	17,28	2,1714688	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,07684	1,54124
						0143	Марганец и его соединения	0,00436	0,01202
						0146	Медь (II) оксид	0,00861	0,00626
						0164	Никель оксид	0,001	0,00012
						0203	Хром шестивалентный)	0,00439	0,12873
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00143	0,0105
						0337	Углерод оксид	0,00517	0,04954
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00435	0,00588
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00246	0,00401
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00217	0,00574
0101	4	0,4	5,57	0,6999468	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,01864	0,10278
0105	4	0,3	9,91	0,7004966	20	0110	диВанадий пентоксид	0,00006	0,00006
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,01745	0,017
						0143	Марганец и его соединения	0,00159	0,00135
						0146	Медь (II) оксид	0,00223	0,00334
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00105	0,00073
						0337	Углерод оксид	0,00517	0,00359
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00195	0,00219
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00074	0,00061
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00048	0,00036
0109	6	0,3	9,91	0,7004966	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,01417	0,00484
						0143	Марганец и его соединения	0,00159	0,00073
						0203	Хром шестивалентный)	0,00036	0,00005
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00105	0,00014
						0337	Углерод оксид	0,00517	0,00067
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00182	0,00041
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00039	0,00005
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00039	0,00005
0110	20	0,25	11,41	0,5600871	20	2902	Взвешенные частицы	0,0036	0,00643
						2930	Пыль абразивная	0,0024	0,00429

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0111	12	0,35	22,57	2,1714885	20	0322	Серная кислота	0,002	0,00009
0112	10	0,4	17,28	2,1714688	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,01667	0,02499
						0143	Марганец и его соединения	0,00124	0,00294
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00105	0,00275
						0337	Углерод оксид	0,00517	0,01355
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00055	0,00137
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00187	0,00113
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00039	0,00102
0113	6	0,4	17,28	2,1714688	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,00461	0,0022
						0143	Марганец и его соединения	0,00082	0,00039
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00019	0,00009
6064	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1617	3,14345
6066	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00461	0,01934
						0143	Марганец и его соединения	0,00082	0,00343
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00019	0,00079
6067	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00461	0,00098
						0143	Марганец и его соединения	0,00082	0,00017
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00692	0,00731
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00019	0,00004
6068	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,07684	1,54124
						0143	Марганец и его соединения	0,00436	0,01202
						0146	Медь (II) оксид	0,00861	0,00626
						0164	Никель оксид	0,001	0,00012
						0203	Хром шестивалентный)	0,00439	0,12873
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0272	0,14328
						0337	Углерод оксид	0,00517	0,04954
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00435	0,00588
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00246	0,00401
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00217	0,00574
6070	2					2902	Взвешенные частицы	0,0468	0,2175
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00212
6071	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,04888	0,20232

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения	0,00376	0,02313
						0146	Медь (II) оксид	0,00889	0,00437
						0203	Хром шестивалентный)	0,00206	0,00058
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00352	0,03777
						0337	Углерод оксид	0,0052	0,11119
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00274	0,01159
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00249	0,0093
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00235	0,00935
6072	2					2902	Взвешенные частицы	0,0444	0,33616
						2930	Пыль абразивная	0,0016	0,00571
6073	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,01164	0,00604
						0143	Марганец и его соединения	0,00149	0,00085
						0203	Хром шестивалентный)	0,00011	0,00002
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00594	0,02722
						0337	Углерод оксид	0,00517	0,002
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00131	0,00045
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00039	0,00015
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00039	0,00015
6074	2					2902	Взвешенные частицы	0,052	0,04293
						2930	Пыль абразивная	0,0064	0,0035
6075	2					0110	диВанадий пентоксид	0,00006	0,00002
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,01745	0,00566
						0143	Марганец и его соединения	0,00159	0,00046
						0146	Медь (II) оксид	0,00223	0,00112
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00686	0,03242
						0337	Углерод оксид	0,00517	0,0012
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00195	0,00073
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00074	0,0002
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00048	0,00012
6076	2					2902	Взвешенные частицы	0,042	0,46614
6077	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,01002	0,01324
						0143	Марганец и его соединения	0,00124	0,00191

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00492	0,02852
						0337	Углерод оксид	0,00517	0,00426
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00055	0,00066
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00039	0,00032
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00039	0,00032
6078	2					2902	Взвешенные частицы	0,0062	0,02
						2930	Пыль абразивная	0,0034	0,00909
6079	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,01417	0,00484
						0143	Марганец и его соединения	0,00159	0,00073
						0203	Хром шестивалентный)	0,00036	0,00005
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00313	0,01176
						0337	Углерод оксид	0,00517	0,00067
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00182	0,00041
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00039	0,00005
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00039	0,00005
6080	2					2902	Взвешенные частицы	0,051	0,1222
						2930	Пыль абразивная	0,006	0,00788
6082	2					2902	Взвешенные частицы	0,0094	0,01235
						2930	Пыль абразивная	0,0054	0,00709
6083	2					2902	Взвешенные частицы	0,0046	0,00315
						2930	Пыль абразивная	0,0022	0,0015
6084	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0145	0,01865
						0143	Марганец и его соединения	0,00161	0,00253
						0203	Хром шестивалентный)	0,00039	0,00008
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00791	0,045
						0337	Углерод оксид	0,00517	0,00665
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00189	0,00119
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00039	0,0005
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00039	0,0005
6085	2					2902	Взвешенные частицы	0,0062	0,01629
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00841
6086	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,01667	0,07496

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения	0,00124	0,00882
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00772	0,05469
						0337	Углерод оксид	0,00517	0,04067
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00055	0,00411
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00187	0,00338
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00039	0,00306
6087	2					2868	Эмульсол	0,00005	0,0002
						2902	Взвешенные частицы	0,0436	0,1837
						2930	Пыль абразивная	0,0012	0,00946
6088	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00461	0,0022
						0143	Марганец и его соединения	0,00082	0,00039
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00269	0,01521
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00019	0,00009
6089	2					2902	Взвешенные частицы	0,0478	0,17897
						2930	Пыль абразивная	0,0038	0,00999
6097	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,08238	0,69266
6099	2					2902	Взвешенные частицы	0,0056	0,01104
						2930	Пыль абразивная	0,0026	0,00342
6104	2					2902	Взвешенные частицы	0,0014	0,00077
6114	2					0333	Сероводород	0,00003	0,00043
						0415	Смесь углевод. пред. C1-C5	2,55676	0,36581
						0416	Смесь углевод. пред. C6-C10	0,62268	0,08909
						0501	Пентилены	0,08469	0,01212
						0602	Бензол	0,06776	0,0097
						0616	Диметилбензол	0,00509	0,00073
						0621	Метилбензол	0,04913	0,00703
						0627	Этилбензол	0,0017	0,00025
						2754	Алканы C12-19	0,01086	0,30942
6115	2					2936	Пыль древесная	1	2,862
6116	2					2868	Эмульсол	0,00006	0,00033
6117	2					2902	Взвешенные частицы	0,04526	2,49873
6119	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,00683

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930	Пыль абразивная	0,0024	0,00315
6120	2					0150	Натрий гидроксид	0,00667	0,00003
6122	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00977	0,00162
						0143	Марганец и его соединения	0,00082	0,00026
						0203	Хром шестивалентный)	0,00091	0,00003
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00033	0,0018
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00019	0,00006
6136	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,11667	3,36
6137	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7175	13,95198
6138	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,05	
						0328	Углерод	0,0775	
						0330	Сера диоксид	0,1	
						0337	Углерод оксид	0,5	
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,15	
						0703	Бенз/а/пирен	0,000002	
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00043	0,00055
6139	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,03017	0,52139
6140	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,75	11,1678
6141	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,08	
						0328	Углерод	0,124	
						0330	Сера диоксид	0,16	
						0337	Углерод оксид	0,8	
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,24	
						0703	Бенз/а/пирен	0,000002	
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,64167	0,14868
6142	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,12	
						0328	Углерод	0,186	
						0330	Сера диоксид	0,24	
						0337	Углерод оксид	1,2	
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,36	
						0703	Бенз/а/пирен	0,000001	
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,875	8,4798

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6143	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,09917	0,21042
6144	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00428	0,0035
6145	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00112	0,02177
Предприятие:0040 - 0040_ТОО Dizel_7 мкр_АЗС									
Основное									
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,7354	0,4674
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,3806	0,1727
						0501	Пентилены	0,138	0,0173
						0602	Бензол	0,127	0,0159
						0616	Диметилбензол	0,016	0,002
						0621	Метилбензол	0,1198	0,015
						0627	Этилбензол	0,0033	0,0004
Предприятие:0047 - 0047_ТОО Ast Etalon Crown_Изготовление кроненпробок									
Основное									
0001	9	0,5	2	0,3926991	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0243	0,394
						0337	Углерод оксид	0,1457	2,36
6002	2					0337	Углерод оксид	0,0009	0,018
						0827	Хлорэтилен	0,00009	0,0018
						1555	Уксусная кислота	0,00134	0,027
6003	2					2754	Алканы С12-19	0,00006722476	0,00212
Предприятие:0048 - 0048_ИП Хатюшин А.А._Автомойка-сервис									
Основное									
1001	5	0,219	2	0,075337	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,00536	0,0856
						0304	Азот (II) оксид	0,00087	0,01391
						0330	Сера диоксид	0,02309	0,369
						0337	Углерод оксид	0,0498	0,79608
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1349	2,15625
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00099	0,00018
						0143	Марганец и его соединения	0,000067	0,000012
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00000444	0,0000008
6003	2					2902	Взвешенные частицы	0,0012	0,000086
						2930	Пыль абразивная	0,0008	0,000058

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:0049 - 0049_ТОО Темирстил_Битумная установка									
Основное									
0001	4	0,18	2	0,0508938	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0042	0,0227
						0304	Азот (II) оксид	0,000683	0,00369
						0328	Углерод	0,0005	0,0027
						0330	Сера диоксид	0,0147	0,0794
						0337	Углерод оксид	0,0345	0,1863
						2754	Алканы С12-19	1,08314	0,98843
0002	3,5	0,05	2	0,003927	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,068666667	0,5117
						0304	Азот (II) оксид	0,011158333	0,08315125
						0328	Углерод	0,005833333	0,044625
						0330	Сера диоксид	0,009166667	0,0669375
						0337	Углерод оксид	0,06	0,44625
						0703	Бенз/а/пирен	0,000000108	0,0000008181
						1325	Формальдегид	0,00125	0,008925
						2754	Алканы С12-19	0,03	0,223125
6001	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,00009	0,0000027
6002	2					0333	Сероводород	0,00000244	0,000001884
						2754	Алканы С12-19	0,00087	0,000671
6003	2					2754	Алканы С12-19	0,0027	0,0002994
6004	2					2754	Алканы С12-19	0,00833	0,045
6005	2					2754	Алканы С12-19	0,00833	0,045
6006	2					2754	Алканы С12-19	0,0027	0,00024
Предприятие:0051 - 0051_ТОО TeholSteel_ранее Техол Т									
Основное									
0001	15,4	0,63	9,4	2,9302106	18	0616	Диметилбензол	0,893	1,575
						2750	Сольвент нафта	0,567	1
						2752	Уайт-спирит	0,255125	0,45
0002	15,4	0,63	13	4,0524189	26	0616	Диметилбензол	0,2894	2,8125
						2750	Сольвент нафта	0,13681	1,3325
						2902	Взвешенные частицы	0,118832	1,155
0003	15,4	0,4	12,5	1,5707963	56	0616	Диметилбензол	0,7371	8,4375

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2750	Сольвент нафта	0,3492	3,9975
0004	15,4	0,63	9,4	2,9302106	26	0616	Диметилбензол	0,116	1,125
						2750	Сольвент нафта	0,000097	0,935
						2752	Уайт-спирит	0,116	1,125
						2902	Взвешенные частицы	0,095088	0,924
0005	15,4	0,4	12,8	1,6084954	58	0616	Диметилбензол	0,2948	3,375
						2750	Сольвент нафта	0,00025	2,805
						2752	Уайт-спирит	0,2948	3,375
0006	3	0,4	26,5	3,3300882	10	2902	Взвешенные частицы	0,2051104	1,8829
0007	3	0,5	9,5	1,8653206	18	2902	Взвешенные частицы	1,31937	4,36974
6001	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,000042	0,00054
						0143	Марганец и его соединения	0,000014	0,00018
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000007	0,000009
						0337	Углерод оксид	0,00049	0,00639
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000042	0,00054
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000049	0,00063
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000035	0,00045
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00004	0,00042
						0143	Марганец и его соединения	0,000013	0,00014
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00000067	0,000007
						0337	Углерод оксид	0,000475	0,00497
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00004	0,00042
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000047	0,00049
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00003	0,00035
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00003	0,00024
						0143	Марганец и его соединения	0,00001	0,00008
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000005	0,000004
						0337	Углерод оксид	0,00036	0,00284
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00003	0,00024
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000035	0,00028
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000025	0,0002
6004	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,000339	0,1534

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения	0,000084	0,038
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000019	0,0086
6005	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,05472	1,9109
						0143	Марганец и его соединения	0,00083	0,0291
						0304	Азот (II) оксид	0,01478	0,51604
						0337	Углерод оксид	0,018056	0,6305
6006	2					2868	Эмульсол	0,000011	0,000032
6007	2					2868	Эмульсол	0,000024	0,0000684
						2902	Взвешенные частицы	0,00022	0,000396
6008	2					2902	Взвешенные частицы	0,006	0,03132
						2930	Пыль абразивная	0,004	0,02088
6009	2					2868	Эмульсол	0,00001	0,0000441
6010	2					2868	Эмульсол	0,000008	0,0000144
6011	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,117
6012	2					2902	Взвешенные частицы	0,1232	0,88704
						2930	Пыль абразивная	0,0784	0,5645
6013	2					2868	Эмульсол	0,0000017	0,0000067
						2902	Взвешенные частицы	0,00044	0,00174
6014	2					2902	Взвешенные частицы	0,0176	0,0333
						2930	Пыль абразивная	0,0112	0,0212
6015	2					2902	Взвешенные частицы	0,0044	0,0007603
						2930	Пыль абразивная	0,0028	0,000484
6016	2					2868	Эмульсол	0,000001	0,00000104
6017	2					2868	Эмульсол	0,0000065	0,00003744
6018	2					2902	Взвешенные частицы	0,00066	0,0004752
6019	2					2902	Взвешенные частицы	0,0164	0,02952
						2930	Пыль абразивная	0,01086	0,01955
6020	2					2902	Взвешенные частицы	0,0088	0,0019
						2930	Пыль абразивная	0,0056	0,00121
6021	2					2902	Взвешенные частицы	0,0138	0,0179
						2930	Пыль абразивная	0,00882	0,01143
6022	2					2902	Взвешенные частицы	0,00044	0,000095

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:0053 - 0053_ТОО КМК Профиль_Металлические изделия									
Основное									
0001	10	0,425	2	0,2837251	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0546	1,002
						0304	Азот (II) оксид	0,00888	0,1628
						0330	Сера диоксид	0,239	4,37
						0337	Углерод оксид	0,676	12,39
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,848	15,53
0003	3	0,12	2	0,0226195	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,00000033	0,0000066
						0304	Азот (II) оксид	5,0000000E-08	0,0000011
						0337	Углерод оксид	0,0000492	0,000983
						2902	Взвешенные частицы	0,000015	0,0003
6002	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,00025	0,002918
6004	2					2902	Взвешенные частицы	0,00564	0,00975
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00553
6005	2					2936	Пыль древесная	1,83	0,659
6006	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,001375	0,00099
						0143	Марганец и его соединения	0,0001528	0,00011
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000556	0,00004
6007	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,631
Предприятие:0054 - 0054_КГП Поликлиника №4 г.Темиртау									
Основное									
0001	22	0,3	3	0,2120575	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,02904	0,532
						0304	Азот (II) оксид	0,00472	0,0865
						0330	Сера диоксид	0,177	3,25
						0337	Углерод оксид	0,382	7
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,035	18,98
6002	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,00025	0,00002
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00131	0,0412
Предприятие:0063 - 0063_ТОО Центрэнергомонтаж-Т_Кап ремонты									
Основное									
0001	9	0,7	2	0,7696902	21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0589	0,2873
						0143	Марганец и его соединения	0,00733	0,02825

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00916	0,03564
						0304	Азот (II) оксид	0,001488	0,00579
						0337	Углерод оксид	0,0564	0,2195
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00394	0,01772
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00424	0,0165
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00424	0,0165
0002	9	0,7	2	0,7696902	21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,002214	0,01074
						0143	Марганец и его соединения	0,000548	0,00266
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000124	0,000602
0003	9	0,7	2	0,7696902	21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,03586	0,0949
						0143	Марганец и его соединения	0,000528	0,001397
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01424	0,0377
						0304	Азот (II) оксид	0,002315	0,00612
						0337	Углерод оксид	0,0176	0,0466
0004	9	0,7	2	0,7696902	21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,2187	0,0819
						0143	Марганец и его соединения	0,00658	0,002465
						0301	Азота (IV) диоксид	0,264	0,0988
						0304	Азот (II) оксид	0,0429	0,01605
						0337	Углерод оксид	0,077	0,0288
0005	9	0,7	2	0,7696902	21	0616	Диметилбензол	0,3125	1,463
						0621	Метилбензол	0,472	0,35
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1417	0,105
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0944	0,07
						1119	2-Этоксиэтанол	0,0756	0,056
						1210	Бутилацетат	0,0944	0,07
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0661	0,049
						2752	Уайт-спирит	0,25	0,608
						2902	Взвешенные частицы	0,1027	0,4251
0006	9	0,7	2	0,7696902	21	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,07866
						2930	Пыль абразивная	0,0026	0,00459
6001	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,03586	0,3828

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения	0,001544	0,013643
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01424	0,12588
						0304	Азот (II) оксид	0,002315	0,02045
						0337	Углерод оксид	0,01884	0,2141
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,001318	0,00591
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,001417	0,0055
						2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,07866
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,001417	0,0055
						2930	Пыль абразивная	0,0026	0,00459
6002	2					2902	Взвешенные частицы	0,0048	0,00332
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00221
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,03586	0,1898
						0143	Марганец и его соединения	0,000528	0,002793
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01424	0,0754
						0304	Азот (II) оксид	0,002315	0,01225
						0337	Углерод оксид	0,0176	0,0932
6004	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,00225084	
						0304	Азот (II) оксид	0,00036577	
						0328	Углерод	0,00011497	
						0330	Сера диоксид	0,00035278	
						0337	Углерод оксид	0,02006	
						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,0015383	
						2732	Керосин	0,0011887	
Предприятие:0064 - 0064_ТОО Экоминералс_Переработка									
Основное									
0001	11	0,56	2,04	0,5024538	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0712	0,9264
						0304	Азот (II) оксид	0,0116	0,1505
						0337	Углерод оксид	0,223	2,894
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,9992	64,7896
0002	4	0,25	10	0,4908739	20	0402	Бутан	0,000077	0,0005
						2754	Алканы С12-19	0,000077	0,0005
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000005	0,000007

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,01482	0,004257
						0143	Марганец и его соединения	0,00182	0,000637
						0203	Хром шестивалентный)	0,00026	0,000038
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0012	0,000173
						0304	Азот (II) оксид	0,0002	0,000028
						0337	Углерод оксид	0,00739	0,001064
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00097	0,000228
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00056	0,00008
						2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,00056	0,00008
Предприятие:0067 - 0067_ТОО Имсталькон-Темиртау_Металлоконструкции									
Основное									
0001	12	0,6	6	1,69646	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0312	0,571
						0304	Азот (II) оксид	0,00507	0,0928
						0330	Сера диоксид	0,0973	1,782
						0337	Углерод оксид	0,2135	3,91
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2058	3,766
0002	12	0,6	6	1,69646	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0312	0,571
						0304	Азот (II) оксид	0,00507	0,0928
						0330	Сера диоксид	0,0973	1,782
						0337	Углерод оксид	0,2135	3,91
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2058	3,766
0003	14	0,8	10	5,0265482	20	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,019005
0004	14	0,8	10	5,0265482	20	2902	Взвешенные частицы	0,026	0,1857
						2930	Пыль абразивная	0,017	0,1214
0005	14	0,8	10	5,0265482	20	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,568
0006	14	0,8	10	5,0265482	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,02589	0,21741
						0143	Марганец и его соединения	0,0013056	0,010913
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00942	0,06221
						0304	Азот (II) оксид	0,0015299	0,010105
						0337	Углерод оксид	0,01837	0,17065
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000323	0,007094
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000347	0,0073

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000347	0,0073
0007	14	0,8	10	5,0265482	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,003036	0,4615
						0143	Марганец и его соединения	0,000752	0,1145
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00000095	0,00002
						0304	Азот (II) оксид	0,00000015	0,00000325
						0337	Углерод оксид	0,000844	0,01775
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000713	0,0015
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000832	0,00175
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001702	0,02705
0008	14	0,8	10	5,0265482	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,0788
						0143	Марганец и его соединения	0,000833	0,0012
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01182	0,01702
						0304	Азот (II) оксид	0,00192	0,002766
						0337	Углерод оксид	0,01806	0,026
0009	14	0,8	10	5,0265482	20	0143	Марганец и его соединения	0,002112	0,00832
						0301	Азота (IV) диоксид	0,05696	0,2246
						0304	Азот (II) оксид	0,00926	0,0365
						0337	Углерод оксид	0,0704	0,2777
0010	14	0,8	10	5,0265482	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,03586	0,32
						0143	Марганец и его соединения	0,000528	0,00471
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01424	0,1272
						0304	Азот (II) оксид	0,002315	0,02067
						0337	Углерод оксид	0,0176	0,1572
0011	7	0,3	11	0,7775442	30	0123	Железо (II, III) оксиды	0,002587	0,011638
						0143	Марганец и его соединения	0,00008	0,0003373
						0301	Азота (IV) диоксид	0,2756	1,11707
						0304	Азот (II) оксид	0,0448	0,18155
						0337	Углерод оксид	0,0686	0,31795
0012	14	0,8	10	5,0265482	20	2902	Взвешенные частицы	0,0715	0,1252
						2930	Пыль абразивная	0,0477	0,0835
0013	14	0,6	11	3,1101767	20	2902	Взвешенные частицы	2,0112	2,606516
0014	11	0,8	10	5,0265482	20	0616	Диметилбензол	1,25	5,46147

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621	Метилбензол	1,722	2,8543
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,417	0,5815
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,833	0,135
						1119	2-Этоксиэтанол	0,222	0,0784
						1210	Бутилацетат	0,417	0,56845
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,722	1,08868
						2750	Сольвент нафта	0,889	2,11982
						2752	Уайт-спирит	0,688	4,25891
						2902	Взвешенные частицы	0,02613	0,2939695
0015	8	0,6	8	2,2619467	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,03586	0,03921
						0143	Марганец и его соединения	0,001056	0,0037808
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01424	0,007146
						0304	Азот (II) оксид	0,002315	0,001162
						0337	Углерод оксид	0,0176	0,025865
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000422	0,001488
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000454	0,0016
						2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,017412
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000454	0,00203
						2930	Пыль абразивная	0,0026	0,001823
0016	3,6	0,4	8	1,0053096	20	2936	Пыль древесная	0,3024	0,4784
6001	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,001856	0,01688
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001194	0,00738
6003	2					2902	Взвешенные частицы	0,0027	0,0052116
						2930	Пыль абразивная	0,000992	0,00076665
6004	2					2902	Взвешенные частицы	0,0058	0,000418
						2930	Пыль абразивная	0,0038	0,0002736
6006	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,03586	0,923998
						0143	Марганец и его соединения	0,00338	0,0695923
						0203	Хром шестивалентный)	0,001152	0,0002085
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01424	0,21561984
						0304	Азот (II) оксид	0,002315	0,035033224

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,02597	0,603
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,003124	0,0303965
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,001953	0,031736
						0616	Диметилбензол	1,25	2,36448
						0621	Метилбензол	1,722	3,6485
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,417	0,351
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,444	0,33394
						1119	2-Этоксиэтанол	0,222	0,1872
						1210	Бутилацетат	0,333	0,7833
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,722	1,4317
Предприятие:0068 - 0068_ТОО Магнитка_Производство жест.банок									
Основное									
0001	15	0,02	9,2	0,0028903	25	0616	Диметилбензол	0,198	1,412
						0621	Метилбензол	1,069	7,632
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,225	1,5911
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,127	0,9
						1119	2-Этоксиэтанол	0,164	1,22
						1210	Бутилацетат	0,724	5,052
						1240	Этилацетат	0,139	0,979
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,278	1,9641
0002	15	0,159	22,4	0,4447666	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,018	0,333
						0304	Азот (II) оксид	0,003	0,054
						0330	Сера диоксид	0,069	1,242
						0337	Углерод оксид	0,331	5,955
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,378	6,797
0003	5	0,1	1	0,007854	21	0616	Диметилбензол	0,125	0,089
						0621	Метилбензол	0,044	0,35
						1119	2-Этоксиэтанол	0,044	0,35
						1210	Бутилацетат	0,019	0,133

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,098	0,068
6001	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,00025	0,00003
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,001	0,018
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,018	0,017
						0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0005
Предприятие:0070 - 0070_ТОО Металлургжилстрой-сервис_Рем дорог									
Основное									
0001	15	0,7	2	0,7696902	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0592	0,244
						0304	Азот (II) оксид	0,00962	0,03965
						0328	Углерод	0,0000729	0,0003
						0330	Сера диоксид	0,1713	0,706
						0337	Углерод оксид	0,405	1,668
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,476	1,9604
0002	3	0,15	0,05	0,0008836	21	0333	Сероводород	0,00000521	0,00000882
						2754	Алканы С12-19	0,001855	0,00314
0003	3	0,2	0,05	0,0015708	21	2754	Алканы С12-19	0,32608	0,16819
0004	3	0,219	2	0,075337	140	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001752	0,00072
						0304	Азот (II) оксид	0,00002847	0,000117
						0337	Углерод оксид	0,001384	0,00569
0005	3	0,15	0,05	0,0008836	21	0333	Сероводород	0,00000521	0,000000375
						2754	Алканы С12-19	0,001855	0,0001336
0006	12	0,2	2	0,0628319	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0071	0,1302
						0304	Азот (II) оксид	0,001154	0,02115
						0330	Сера диоксид	0,0645	1,18
						0337	Углерод оксид	0,139	2,55
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,377	6,9
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,106	0,905
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,01751	0,996324
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000147	0,0002636
6004	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,00003	0,000000576
6005	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,001568	0,00581

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6006	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,03586	0,0155
						0143	Марганец и его соединения	0,000528	0,000228
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01424	0,00615
						0304	Азот (II) оксид	0,002315	0,001
						0337	Углерод оксид	0,0176	0,00761
6007	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00123	0,002345
						0143	Марганец и его соединения	0,0002177	0,000415
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000503	0,000096
6008	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,01678
						2930	Пыль абразивная	0,0026	0,001404
6009	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,03475	
						0304	Азот (II) оксид	0,00565	
						0328	Углерод	0,00332	
						0330	Сера диоксид	0,00652	
						0337	Углерод оксид	0,2305	
						2732	Керосин	0,02167	
Предприятие:0072 - 0072_АО Central Asia Cement_Цементный завод									
Основное									
1028	60	2,1	11,28	39,0694746	120	0301	Азота (IV) диоксид	8,1954	26,5968
						0304	Азот (II) оксид	1,3318	4,322
						0328	Углерод	0,0014	0,00019
						0330	Сера диоксид	17,0682	82,3954
						0337	Углерод оксид	20,7674	78,4976
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,329	1,9538
1070	42,6	0,5	36,13	7,0941089	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3155	5,8558
1071	42,6	0,5	36,13	7,0941089	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3155	5,8558
1072	42,6	0,5	36,13	7,0941089	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3155	5,8558
1073	42,6	0,5	36,13	7,0941089	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3155	5,8558
1079	35,6	0,43	21,08	3,0612401	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6111	5,445
1083	36	0,6	20,42	5,773619	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9714	18,0308
1084	36	0,6	20,42	5,773619	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8525	15,8238
1087	38	1,1	15,74	14,9582222	95	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4636	8,6051

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1088	38	1,1	15,74	14,9582222	95	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5104	9,4742
1089	36	0,6	30,4	8,5953975	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8642	16,0401
1090	36	0,6	30,4	8,5953975	18	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9264	17,1953
1091	36	0,6	30,4	8,5953975	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3915	7,2678
1092	36	0,6	30,4	8,5953975	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3679	6,8295
1093	38	1,1	10,8	10,2635832	95	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,1327	21,0248
1094	38	1,1	10,8	10,2635832	95	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0847	20,1342
1112	26,2	0,65	22,07	7,3235041	90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513	7,4956
1113	26,2	0,65	22,07	7,3235041	90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513	7,4956
1114	26,2	0,65	22,07	7,3235041	90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513	7,4956
1115	26,2	0,65	22,07	7,3235041	90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513	7,4956
1116	26,2	0,65	22,07	7,3235041	90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513	7,4956
1117	26,2	0,65	22,07	7,3235041	90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513	7,4956
1118	26,2	0,65	22,07	7,3235041	90	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513	7,4956
1123	21,5	0,5	21,21	4,1645738	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,5895	11,1866
1124	23	0,725	6,76	2,7906964	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5297	1,0241
1132	9	0,426	18,6	2,6510751	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4747	1,2528
1133	10,5	0,628	10,02	3,1036797	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,647	4,4835
1134	36	0,6	8,46	2,3920086	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4778	5,3217
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3583	0,5083
1135	36	0,6	7,86	2,2223626	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%		
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%		
1136	36	0,6	7,86	2,2223626	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4444	0,9904
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3333	0,4728
1137	36	0,6	7,86	2,2223626	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4444	0,9904
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3333	0,4728
1138	15	0,6	4,42	1,2497256	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1	13,5972
1139	15	0,6	4,42	1,2497256	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1	13,5972
1140	13	0,6	10,83	3,0621104	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,2222	1,6148
1141	13	0,6	10,83	3,0621104	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,2222	10,7536
1142	17	0,25	13,04	0,6400995	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2556	3,8456
1143	17	0,25	49,53	2,4312982	18	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,9733	8,1363

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1144	36	0,4	17,68	2,2217343	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4444	2,64
1145	36	0,4	17,68	2,2217343	20	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4444	2,64
6039	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0375	0,3846
						0143	Марганец и его соединения	0,0031	0,0425
						0203	Хром шестивалентный)	0,0011	0,0056
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0027	0,0284
						0337	Углерод оксид	0,0135	0,1397
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0014	0,017
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,001	0,0105
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,001	0,0105
6040	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,5577
						0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0082
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178	0,2769
						0337	Углерод оксид	0,0176	0,2739
6074	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,9444	21,56
6077	2					0333	Сероводород	0,00004	0,000004
						2754	Алканы С12-19	0,014	0,0002
6078	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5556	4,95
6081	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6667	1,485
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,36	0,51
6082	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,0749	13,2713
6106	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2707	4,2382
6107	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3751	5,5011
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,3105	39,3213
6120	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0057	0,0223
6122	2					0616	Диметилбензол	0,3125	0,45
						2752	Уайт-спирит	0,3125	0,45
						2902	Взвешенные частицы	0,2292	0,33
6131	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3285	2,9113
6134	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,816	6,4003
6135	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1506	0,1806
6136	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,192	2,3788

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6137	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1736	0,1814
6138	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,5374	9,6047
6139	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3098	1,8404
Предприятие:0073 - ЧК «NOVA NOVATIS LTD» (КарГРЭС-1)									
Основное									
0001	100	5,1	37	755,8436305	140	0301	Азота (IV) диоксид	92,8954	1014,8741
						0304	Азот (II) оксид	25,06684	180,1984
						0330	Сера диоксид	695,8577	5213,1933
						0337	Углерод оксид	7,8956	74,8108
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,00453	0,0132
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	631,31	10568,454
0002	15	0,43	15	2,1783018	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0823	0,0142
						0304	Азот (II) оксид	0,0134	0,0023
						0330	Сера диоксид	0,3974	0,0687
						0337	Углерод оксид	0,8324	0,1438
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,8047	0,4847
0003	22	0,8	1,99	1,0002831	30	0123	Железо (II, III) оксиды	0,03975	0,04522
						0143	Марганец и его соединения	0,00085	0,00147
						0203	Хром шестивалентный)	0,0000001	0,0000001
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01817	0,01775
						0337	Углерод оксид	0,01939	0,0218
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00016	0,00049
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002	0,0006
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00013	0,0004
0006	7	0,3	1,92	0,1357168	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,00718	0,0215
0007	8,5	0,3	0,6	0,0424115	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,00039	0,0011724
						0143	Марганец и его соединения	0,0007	0,0002076
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000016	0,000048
0008	6	0,6	4,35	1,2299335	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0089	0,0064
						0304	Азот (II) оксид	0,0015	0,001
						0330	Сера диоксид	0,0681	0,049
						0337	Углерод оксид	0,1298	0,0935

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0955	0,06875
0009	3	0,15	3,72	0,0657378	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,008	0,0062
						0304	Азот (II) оксид	0,0013	0,001
						0330	Сера диоксид	0,0555	0,0429
						0337	Углерод оксид	0,1161	0,0899
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1872	0,1449
0010	5	0,6	3,44	0,9726371	25	0333	Сероводород	0,00004	0,00126
						2754	Алканы С12-19	0,00829	0,26154
6004	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0196	0,1469
6005	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,892	117,2377
6009	2					0333	Сероводород	0,00034	0,00003
						2754	Алканы С12-19	0,07143	0,00557
6011	2					0333	Сероводород	0,00038	0,00005
						2754	Алканы С12-19	0,07964	0,01
6012	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,04125	0,0497
						0143	Марганец и его соединения	0,00097	0,00182
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01835	0,01829
						0337	Углерод оксид	0,02028	0,02446
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00023	0,00068
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003	0,0009
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0006
6013	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,04255	0,0536
						0143	Марганец и его соединения	0,00089	0,00158
						0203	Хром шестивалентный)	0,000187	0,000559
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01835	0,01839
						0337	Углерод оксид	0,02028	0,02446
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00022	0,00066
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00027	0,0008
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0006
6014	2					0333	Сероводород	0,000012	0,000003
						2754	Алканы С12-19	0,00435	0,00121
6015	2					0152	Натрий хлорид	0,0588	0,08568

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6016	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0119	0,0112
						0328	Углерод	0,0185	0,0173
						0330	Сера диоксид	0,0239	0,0224
						0337	Углерод оксид	0,0000001	0,0000001
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000004	0,0000004
						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,4403	0,01902096
						2732	Керосин	0,0358	0,034
						2902	Взвешенные частицы	0,0058	0,0003
						2930	Пыль абразивная	0,0038	0,0002
Предприятие:0075 - 0075_ТОО Zeytun KZ _Переработка зерна									
Основное									
0001	10	0,02	2	0,0006283	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,007925	0,0639072
						0304	Азот (II) оксид	0,0012878	0,0639072
						0330	Сера диоксид	0,04375	0,3528
						0337	Углерод оксид	0,1023646	0,825468
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0736607	0,594
0005	6	0,162	2	0,041224	20	2937	Пыль зерновая	0,01692	0,4385664
0006	6	0,162	2	0,041224	20	3721	Пыль мучная	0,019	0,492
6004	2					2937	Пыль зерновая	0,00018	0,0005
Предприятие:0076 - 0076_ТОО NORD ProductionGroup (ТОО NORD ПромНС)_ЖБИ									
Основное									
6032	2					0322	Серная кислота	0,00003	0,00001
0001	36	1,02	8,1	6,6187388	110	0301	Азота (IV) диоксид	1,77378	55,93773
						0304	Азот (II) оксид	0,28824	9,08988
						0330	Сера диоксид	11,9863	378
						0337	Углерод оксид	4,76198	150,17373
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	6,52588	205,8
6001	2					2735	Масло минеральное нефтяное	1,5012	3,78302
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00566	0,05094
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,35432	3,90044
6004	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00566	0,00408
6005	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00566	0,00102

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6006	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00566	0,00509
6007	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00566	0,01019
6008	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00566	0,01019
6009	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00566	0,01019
6010	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00566	0,01019
6011	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00154	0,00572
6012	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00154	0,00105
6013	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00307	0,00973
6014	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,008392	0,04409
6015	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00839	0,04409
6016	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,33975	18,3708
6017	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,20295	3,93498
6018	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,22467	1,16131
6019	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,20407	0,97057
6020	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,21572	1,07843
6021	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00656	0,05434
6022	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00656	0,05434
6023	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00656	0,05434
6024	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00656	0,04347
6025	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00656	0,05434
6026	2					0110	диВанадий пентоксид	0,00003	0,00003
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,03761	0,13873
						0143	Марганец и его соединения	0,00171	0,01041
						0146	Медь (II) оксид	0,00051	0,00019
						0164	Никель оксид	0,00033	0,00012
						0203	Хром шестивалентный)	0,00205	0,0049
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00113	0,0081
						0337	Углерод оксид	0,00554	0,0399
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00139	0,00503
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00078	0,00324
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00047	0,00305
6027	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00179	0,00291

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения	0,00006	0,00009
6028	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,05472	1,0244
						0143	Марганец и его соединения	0,00083	0,0156
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01478	0,27664
						0337	Углерод оксид	0,01806	0,338
6029	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,02226	0,18957
6030	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,65399	6,91194
6031	2					0616	Диметилбензол	0,28796	1,19732
						0621	Метилбензол	0,13889	0,75
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,04167	0,225
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,02777	0,15
						1119	2-Этоксиэтанол	0,02223	0,12
						1210	Бутилацетат	0,02777	0,15
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,01944	0,105
						2752	Уайт-спирит	0,41483	2,00368
						2902	Взвешенные частицы	0,12249	0,5997
6033	2					0333	Сероводород	0,00183	0,00009
						2754	Алканы С12-19	0,65138	0,0311
Предприятие:0077 - 0077_ТОО РИТМ_АБЗ									
Основное									
0006	19,7	0,79	12,87	6,3084492	75	0301	Азота (IV) диоксид	0,4126	1,2971
						0304	Азот (II) оксид	0,0671	0,2108
						0328	Углерод	0,157	0,4935
						0330	Сера диоксид	5,2312	16,4434
						0337	Углерод оксид	2,0956	6,5872
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,033	0,1042
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,208	6,9552
0008	10	0,4	9,47	1,1900353	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,2144	0,6753
						0304	Азот (II) оксид	0,0348	0,1097
						0328	Углерод	0,0196	0,0617
						0330	Сера диоксид	0,4607	1,4512

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	1,0886	3,429
						2754	Алканы С12-19	0,7436	1,482
0012	17,6	0,793	15,9	7,8529599	55	0301	Азота (IV) диоксид	0,4968	1,3668
						0304	Азот (II) оксид	0,0807	0,2221
						0328	Углерод	0,189	0,52
						0330	Сера диоксид	6,2975	17,3264
						0337	Углерод оксид	2,5228	6,941
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0399	0,1097
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,5846	4,364
0014	10	0,4	9,49	1,1925486	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,2608	0,7182
						0304	Азот (II) оксид	0,0424	0,1167
						0328	Углерод	0,0238	0,0656
						0330	Сера диоксид	0,5605	1,5435
						0337	Углерод оксид	1,3244	3,6472
						2754	Алканы С12-19	0,7436	1,8018
0017	3,5	0,3	5,53	0,3908927	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0684	0,1773
						0304	Азот (II) оксид	0,0111	0,0288
						0328	Углерод	0,0063	0,0162
						0330	Сера диоксид	0,147	0,381
						0337	Углерод оксид	0,3474	0,9003
0018	3	0,3	1,72	0,1215796	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0213	0,1379
						0304	Азот (II) оксид	0,0035	0,0224
						0328	Углерод	0,0019	0,0126
						0330	Сера диоксид	0,0457	0,2964
						0337	Углерод оксид	0,1081	0,7003
0019	8	0,12	3,5	0,0395841	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0035	0,0642
						0304	Азот (II) оксид	0,0006	0,0104
						0330	Сера диоксид	0,0216	0,396
						0337	Углерод оксид	0,1018	1,866
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0693	1,2705
0020	3,5	0,1	2,14	0,0168075	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0005	0,0094
						0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0015

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,0032	0,0576
						0337	Углерод оксид	0,0149	0,2714
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0102	0,1848
6001	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1126	3,5484
6002	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	9,18	0,7665
6003	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,224	0,7687
6004	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,836	0,3843
6005	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,2032	0,4612
Предприятие:0079 - 0079_ТОО ТРАНСАГЕНТСТВО KZ_Перевозки									
Основное									
6001	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0072	0,0566
						0304	Азот (II) оксид	0,0012	0,0092
						0328	Углерод	0,00038	0,0028
						0330	Сера диоксид	0,00123	0,01
						0337	Углерод оксид	0,01828	0,1137
						2754	Алканы С12-19	0,00675	0,0482
6002	2					2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,11322	0,08967
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00007	0,00019
						0143	Марганец и его соединения	0,000012	0,000034
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000003	0,000008
6004	2					0621	Метилбензол	0,04815	0,03291
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,007314	0,005
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,004901	0,00334
						1119	2-Этоксиэтанол	0,011163	0,007631
						1210	Бутилацетат	0,027401	0,018731
						1240	Этилацетат	0,00816	0,00558
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,007584	0,005185
						2752	Уайт-спирит	0,002172	0,0014848
Предприятие:0087 - 0087_ИП Айдарханова М.М.									
Основное									
0001	8	0,5	14	2,7488936	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,00355	0,00031

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения	0,00031	0,00003
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00015	0,00001
						0616	Диметилбензол	0,00146	0,005
						0621	Метилбензол	0,00225	0,00389
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,00225	0,00689
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,00113	0,00195
						1119	2-Этоксиэтанол	0,00058	0,002
						1210	Бутилацетат	0,00563	0,00972
						2902	Взвешенные частицы	0,00525	0,00238
						2930	Пыль абразивная	0,001	0,00007
0002	8	0,5	14	2,7488936	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,00021	0,00008
						0143	Марганец и его соединения	0,00005	0,00002
						0616	Диметилбензол	0,00288	0,009
						0621	Метилбензол	0,00222	0,00691
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,00222	0,01293
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,00111	0,00345
						1119	2-Этоксиэтанол	0,00115	0,0036
						1210	Бутилацетат	0,00555	0,01728
						2902	Взвешенные частицы	0,00518	0,00408
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00001	0,000004
						2930	Пыль абразивная	0,001	0,00003
0003	8	0,5	14	2,7488936	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,00096	0,00018
						0143	Марганец и его соединения	0,00005	0,00001
						0203	Хром шестивалентный)	0,000004	0,0000007
						2902	Взвешенные частицы	0,0016	0,00014
						2930	Пыль абразивная	0,001	0,00009
0004	8	0,5	14	2,7488936	20	2902	Взвешенные частицы	0,0012	0,00006
						2930	Пыль абразивная	0,0008	0,00003
0005	8	0,5	14	2,7488936	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,00119	0,00052
						0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,00004
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00013	0,00006
						0304	Азот (II) оксид	0,00002	0,00002

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,00148	0,00064
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00008	0,00004
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00037	0,00016
						0616	Диметилбензол	0,00288	0,007
						0621	Метилбензол	0,00231	0,00533
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,00231	0,00953
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,00116	0,00267
						1119	2-Этоксиэтанол	0,00115	0,0028
						1210	Бутилацетат	0,00578	0,01329
						2902	Взвешенные частицы	0,00539	0,00389
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00016	0,00006
						2930	Пыль абразивная	0,001	0,0005
Предприятие:0090 - 0090_РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК									
Основное									
0001	20	0,23	3,5	0,1454165	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,04869	0,89188
						0304	Азот (II) оксид	0,00791	0,14493
						0330	Сера диоксид	0,328	6,0073
						0337	Углерод оксид	0,7076	12,9602
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,38491	7,0208
6001	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,02139	0,55066
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00161	0,02636
Предприятие:0092 - 0092_ТОО КазГазоБлок_Теплоблоки									
Основное									
0001	11,3	0,4	0,21	0,0263894	21	0128	Кальций оксид	0,23998	1,01563
0002	3	0,4	0,21	0,0263894	21	0128	Кальций оксид	0,00003	0,00009
0003	11,3	0,4	0,17	0,0213628	21	0128	Кальций оксид	0,4	1,69344
0004	11,3	0,4	0,17	0,0213628	20	0128	Кальций оксид	0,00022	0,00063
0005	11,3	0,4	0,17	0,0213628	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0211	0,0498
0006	11,3	0,63	0,17	0,0529932	20	0128	Кальций оксид	0,0224	0,06323
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00827	0,08913
0007	2	0,2	0,17	0,0053407	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,139	0,5004
0008	24	0,06	1,24	0,003506	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,5774	12,4723

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0938	2,0268
						0330	Сера диоксид	1,4499	31,32
						0337	Углерод оксид	1,7051	36,8323
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,9595	85,54
0009	10,5	0,45	1	0,1590431	21	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00011	0,00009
0010	14	0,4	1,24	0,155823	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0191	0,3441
						0304	Азот (II) оксид	0,0031	0,0559
						0330	Сера диоксид	0,0601	1,08
						0337	Углерод оксид	0,2783	4,9997
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1398	2,5116
0011	6,5	0,45	1	0,1590431	21	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,00014	0,000003
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3419	0,991
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0106	0,00479
						0143	Марганец и его соединения	0,00092	0,00051
						0203	Хром шестивалентный)	0,00004	0,00002
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00064	0,00024
						0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,00004
						0337	Углерод оксид	0,00369	0,00133
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00073	0,0003
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00028	0,0001
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00028	0,0001
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,0186
						0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0003
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178	0,0092
						0337	Углерод оксид	0,0176	0,0091
Предприятие:0093 - 0093_ТОО Adal Electro (ранее ОКЖЕТПЕС)									
Основное									
0001	42	1	0,35	0,2748894	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,256	4,36
						0304	Азот (II) оксид	0,0416	0,709
						0330	Сера диоксид	0,881	15
						0337	Углерод оксид	1,135	19,32
						2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0182	0,31

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	2	0,015	0,06	0,0000106	25	0333	Сероводород	0,000054	0,00003
						2754	Алканы С12-19	0,01113	0,00566
6001	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,01877	0,0404004
						0143	Марганец и его соединения	0,00271	0,0051678
						0146	Медь (II) оксид	0,0068	0,000196
						0203	Хром шестивалентный)	0,00041	0,0000328
						0301	Азота (IV) диоксид	0,002916	0,00310216
						0304	Азот (II) оксид	0,000474	0,000503976
						0337	Углерод оксид	0,01795	0,019
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,001256	0,0022578
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00135	0,00143
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00243	0,0015
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,03586	0,0671
						0143	Марганец и его соединения	0,000528	0,000988
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01424	0,02667
						0304	Азот (II) оксид	0,002315	0,00433
						0337	Углерод оксид	0,0176	0,033
6003	2					0616	Диметилбензол	0,325	0,743
						0621	Метилбензол	0,2167	0,375
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,065	0,1125
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0433	0,075
						1119	2-Этоксиэтанол	0,0347	0,06
						1210	Бутилацетат	0,0433	0,075
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,03033	0,0525
						2752	Уайт-спирит	0,325	0,563
6004	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,045896
						2930	Пыль абразивная	0,004	0,000864
6005	2					0128	Кальций оксид	0,04861	0,0705
						0214	Кальций дигидроксид	0,00642	0,00069
Предприятие:0101 - 0101_ТОО Темиртауский Казмеханомонтаж №2									
Основное									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	4	0,15	2	0,0353429	21	0146	Медь (II) оксид	0,000972	0,000719
						2902	Взвешенные частицы	0,0516	0,0691964
						2930	Пыль абразивная	0,009	0,00927
0002	13	0,71	3	1,1877576	21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,322444	2,8958763
						0143	Марганец и его соединения	0,046411	0,46333153
						0146	Медь (II) оксид	0,0086	0,0000398
						0203	Хром шестивалентный)	0,00164	0,00009073
						0301	Азота (IV) диоксид	0,070318	0,3795
						0304	Азот (II) оксид	0,011575	0,06167
						0337	Углерод оксид	0,107384	0,74
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00342	0,02247201
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00917	0,0760904
						2902	Взвешенные частицы	0,192	0,94158
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,01003	0,1252904
						2930	Пыль абразивная	0,124	0,08763
0003	8	0,63	3,11	0,9694633	21	0616	Диметилбензол	1,457	30,51422
						0621	Метилбензол	1,507	18,2082
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,396	3,91
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,264	2,606
						1119	2-Этоксиэтанол	0,211	2,085
						1210	Бутилацетат	0,2917	3,61635
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,632	4,0164
						1411	Циклогексанон	0,237	0,03726
						2752	Уайт-спирит	0,626	1,790311
						2902	Взвешенные частицы	0,0275	0,7129295
0004	5	0,15	2	0,0353429	21	2902	Взвешенные частицы	0,0048	0,004044
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,002696
0005	5	0,15	2	0,0353429	21	0322	Серная кислота	0,0000048	0,000004
6001	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0272396	
						0304	Азот (II) оксид	0,01424	
						0328	Углерод	0,0073795	

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,0037143	
						0337	Углерод оксид	0,42885	
						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,034523	
						2732	Керосин	0,022317	
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,03586	0,898567
						0143	Марганец и его соединения	0,00422	0,0647678
						0203	Хром шестивалентный)	0,00131	0,0003357
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01424	0,2013
						0304	Азот (II) оксид	0,002315	0,0327
						0337	Углерод оксид	0,02956	0,685
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,003556	0,034584
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,01376	0,12903
						0616	Диметилбензол	1,493	15,0342
						0621	Метилбензол	1,378	20,9581
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,333	2,717
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,222	1,81
						1119	2-Этоксиэтанол	0,1778	1,45
						1210	Бутилацетат	0,624	4,6792
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,678	5,708
						2752	Уайт-спирит	0,746	1,8452
						2902	Взвешенные частицы	0,04056	0,740063
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00311	0,058376
Предприятие:0102 - 0102_ТОО Темиртауский завод Казмеханомонтаж									
Основное									
0001	15	0,6	2	0,5654867	21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,386507	5,089976
						0143	Марганец и его соединения	0,0349962	0,289577
						0203	Хром шестивалентный)	0,0001333	0,00036
						0301	Азота (IV) диоксид	0,34562411	1,3700571
						0337	Углерод оксид	0,11034	1,48964
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,001556	0,011526
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,002611	0,0238

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902	Взвешенные частицы	2,89503	20,844
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,007304	0,058955
0002	15	0,6	2	0,5654867	21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,152	3,62814
						0143	Марганец и его соединения	0,012226	0,29661
						0203	Хром шестивалентный)	0,000666	0,0012
						0301	Азота (IV) диоксид	0,033726	0,67476
						0337	Углерод оксид	0,07306	1,106
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00444	0,03138
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00916	0,0808
						2902	Взвешенные частицы	0,0458	0,081796
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,003888	0,0827
						2930	Пыль абразивная	0,00924	0,02056
0003	15	0,6	2	0,5654867	21	0616	Диметилбензол	1,25	30,735
						0621	Метилбензол	1,722	47
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,417	6
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,278	4
						1119	2-Этоксиэтанол	0,222	3,2
						1210	Бутилацетат	0,333	9,23
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,722	15,675
						2750	Сольвент нафта	0,854	5,15
						2752	Уайт-спирит	0,625	3,77
						2902	Взвешенные частицы	0,0382	1,2465
0004	11	0,3	2,2	0,1555088	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,00593	0,02304
						0304	Азот (II) оксид	0,000963	0,003744
						0330	Сера диоксид	0,057	0,2214
						0337	Углерод оксид	0,1229	0,478
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,333	1,294
6001	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,057913
						2930	Пыль абразивная	0,00584	0,00551
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00297	0,0214
						0143	Марганец и его соединения	0,0002556	0,00184

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,000417	0,003
						0337	Углерод оксид	0,003694	0,0266
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002083	0,0015
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000917	0,0066
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000389	0,0028
Предприятие:0103 - 0103_ТОО ТемирГруппСервис_Печь-инсинератор									
Основное									
0001	8	0,3	4	0,2827433	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0024028	0,07025
						0304	Азот (II) оксид	0,00038985	0,011415
						0328	Углерод	0,00023014	0,00699
						0330	Сера диоксид	0,0053305	0,1645
						0337	Углерод оксид	0,012838	0,3885
0002	6,5	0,5	2	0,3926991	20	0333	Сероводород	0,00000122	0,00000509
						2754	Алканы С12-19	0,000434	0,001812
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000000933	0,0000699
0003	2	0,2	2	0,0628319	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0024028	0,07025
						0304	Азот (II) оксид	0,00038985	0,011415
						0328	Углерод	0,00023014	0,00699
						0330	Сера диоксид	0,0053305	0,1645
						0337	Углерод оксид	0,012838	0,3885
						2732	Керосин	0,0003267	
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00002616	0,00839
6002	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,000786	
						0304	Азот (II) оксид	0,0001277	
						0328	Углерод	0,0000471	
						0330	Сера диоксид	0,0003056	
						0337	Углерод оксид	0,001467	
						2732	Керосин	0,000633	
Предприятие:0106 - 0106_ТОО Темирстройиндустрия_Завод									
Основное									
0001	10	1	22,28	17,4986711	23	0128	Кальций оксид	0,719	4,7883
0002	10	1	22,3	17,514379	23	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0459	0,0338

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0003	10	1	22,3	17,514379	23	0128	Кальций оксид	0,0062	0,0082
0004	10	1	22,3	17,514379	23	2735	Масло минеральное нефтяное	4,8539	0,5067
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00208	7,35
6002	2					0128	Кальций оксид	0,018	6,615
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0143	0,0099
						0143	Марганец и его соединения	0,0016	0,0011
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0006	0,0004
6004	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,0265
						0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0005
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178	0,016
						0337	Углерод оксид	0,0176	0,0159
6005	2					2902	Взвешенные частицы	0,005	0,0086
6006	2					2902	Взвешенные частицы	0,0039	0,0085
						2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0055
Предприятие:0107 - 0107_ТОО ТемирСтрой_Металлоконструкции									
Основное									
6001	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,19308	1,54801
						0143	Марганец и его соединения	0,017309559	0,14521
						0203	Хром шестивалентный)	0,00417	0,02168
						0301	Азота (IV) диоксид	0,011029412	0,135
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,007389297	0,06745
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,004084967	0,05
						0370	Углерод оксид сульфид	0,054330065	0,665
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,004084967	0,05
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,054723669	1,6643
						0143	Марганец и его соединения	0,000831887	0,0253
						0301	Азота (IV) диоксид	0,014776673	0,4494
						0370	Углерод оксид сульфид	0,018054898	0,5491
6003	2					0143	Марганец и его соединения	0,001818783	0,0132
						0146	Медь (II) оксид	0,045287698	0,32868
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000181878	0,00132
6004	2					0616	Диметилбензол	0,44115476	3,27695

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621	Метилбензол	0,35894964	0,12251
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,06778568	0,08901
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,03440488	0,74613
						1119	2-Этоксиэтанол	0,0527527	0,06927
						1210	Бутилацетат	0,09757707	0,12813
						1240	Этилацетат	0,04965231	0,0652
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,003471	0,075
						2750	Сольвент нафта	0,015364	0,332
						2752	Уайт-спирит	0,081795	1,7798
6005	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,042	0,7788
						0330	Сера диоксид	0,0138	0,2592
						0337	Углерод оксид	0,0012	0,0252
						2902	Взвешенные частицы	0,04892	0,387488
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000096	0,0018
						2930	Пыль абразивная	0,0038	0,030096
Предприятие:0109 - 0109_ТОО ТумарМунай_АЗС									
Основное									
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,7757	0,4933
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4325	0,1202
						0501	Пентилены	0,0588	0,0163
						0602	Бензол	0,0471	0,0131
						0616	Диметилбензол	0,0035	0,001
						0621	Метилбензол	0,0341	0,0095
						0627	Этилбензол	0,0012	0,0003
6002	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,5922	1,9262
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,5885	0,7119
						0501	Пентилены	0,0588	0,0712
						0602	Бензол	0,0541	0,0655
						0616	Диметилбензол	0,0068	0,0083
						0621	Метилбензол	0,0511	0,0618
						0627	Этилбензол	0,0014	0,0017

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	2					0333	Сероводород	0,00002	0,00016
						2754	Алканы С12-19	0,00758	0,0569
6004	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,9781	0,8871
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2382	0,2161
						0501	Пентилены	0,0324	0,0294
						0602	Бензол	0,0259	0,0235
						0616	Диметилбензол	0,0019	0,0018
						0621	Метилбензол	0,0188	0,017
						0627	Этилбензол	0,0006	0,0006
6005	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,877	3,4623
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,2592	1,2796
						0501	Пентилены	0,0324	0,1279
						0602	Бензол	0,0298	0,1177
						0616	Диметилбензол	0,0038	0,0148
						0621	Метилбензол	0,0281	0,111
						0627	Этилбензол	0,0008	0,0031
						2732	Керосин	0,0152	0,0572
6006	2					0333	Сероводород	0,00001	0,00017
						2754	Алканы С12-19	0,00419	0,05904
Предприятие:0110 - 0110_КФ ТОО Гелиос_АЗС №24									
Основное									
0001	2	0,05	0,05	0,0000982	21	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,436	1,1982
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,9003	0,4428
						0501	Пентилены	0,09	0,0443
						0602	Бензол	0,0828	0,0407
						0616	Диметилбензол	0,0104	0,0051
						0621	Метилбензол	0,0781	0,0384
						0627	Этилбензол	0,0022	0,0011
0002	2	0,05	0,05	0,0000982	21	0333	Сероводород	0,0000087	0,000291
						0501	Пентилены	0,0000047	0,000156
						2754	Алканы С12-19	0,003087	0,10355
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,9603	2,1519

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,3549	0,7953
						0501	Пентилены	0,0355	0,0795
						0602	Бензол	0,0326	0,0731
						0616	Диметилбензол	0,0041	0,0092
						0621	Метилбензол	0,0308	0,069
						0627	Этилбензол	0,0009	0,0019
6003	2					0402	Бутан	0,01074286	0,00251313
						0503	Бута-1,3-диен	0,01249998	0,00292418
						1728	Этантиол	5,0000000E-08	0,00000011
6004	2					0402	Бутан	0,00095903	0,03024403
						0503	Бута-1,3-диен	0,0011159	0,03519079
						1728	Этантиол	4,0000000E-08	0,00031
6005	2					0402	Бутан	0,2431	1,02102
						0503	Бута-1,3-диен	0,18172	0,763224
Предприятие:0112 - 0112_ТОО PetroRetail_АЗС М-85									
Основное									
0001	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,542	0,7341
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,149	0,26285
						0501	Пентилены	0,126	0,026856
						0602	Бензол	0,11088	0,02445
						0616	Диметилбензол	0,01226	0,0029899
						0621	Метилбензол	0,09728	0,02266
						0627	Этилбензол	0,002856	0,00063545
0002	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	0333	Сероводород	0,0000152	0,000357
						2754	Алканы С12-19	0,00541	0,127
6001	2					0333	Сероводород	0,00000586	0,0003766
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5464	0,86892
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1772	0,3112
						0501	Пентилены	0,01944	0,031824
						0602	Бензол	0,017104	0,02896
						0616	Диметилбензол	0,0018928	0,0035426
						0621	Метилбензол	0,015008	0,026836

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0627	Этилбензол	0,0004408	0,0007526
						2754	Алканы С12-19	0,002087	0,134
6002	2					2754	Алканы С12-19	0,001029	0,0158
Предприятие:0113 - 0113_ТОО Бизнес-Нефть_АЗС									
Основное									
6001	2	0,05	0,71	0,0013941	21	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,503	0,0735
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,12226	0,0179
						0501	Пентилены	0,01667	0,002435
						0602	Бензол	0,01334	0,001948
						0616	Диметилбензол	0,001	0,000146
						0621	Метилбензол	0,00967	0,001412
						0627	Этилбензол	0,0003335	0,0000487
6002	2	0,05	0,71	0,0013941	21	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,451	0,0719
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1668	0,02656
						0501	Пентилены	0,01667	0,002655
						0602	Бензол	0,01534	0,002443
						0616	Диметилбензол	0,001934	0,000308
						0621	Метилбензол	0,01447	0,002305
						0627	Этилбензол	0,0004	0,0000637
6003	2	0,05	0,71	0,0013941	21	0333	Сероводород	0,00000603	0,0000327
						2754	Алканы С12-19	0,002147	0,01165
6004	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,04075	0,132
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,00993	0,03216
						0501	Пентилены	0,00135	0,004375
						0602	Бензол	0,00108	0,0035
						0616	Диметилбензол	0,000081	0,0002625
						0621	Метилбензол	0,000783	0,00254
						0627	Этилбензол	0,000027	0,0000875
6005	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,03654	0,129
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0135	0,0477
						0501	Пентилены	0,00135	0,00477
						0602	Бензол	0,001242	0,00439

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол	0,0001566	0,000553
						0621	Метилбензол	0,001172	0,00414
						0627	Этилбензол	0,0000324	0,0001145
6006	2					0333	Сероводород	0,000000244	0,0000339
						2754	Алканы С12-19	0,000087	0,01207
Предприятие:0114 - 0114_ТОО Газпром нефть-Казахстан_АЗС №407									
Основное									
0001	3	0,05	11,8	0,0231692	29	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,451	0,661
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1668	0,2443
						0501	Пентилены	0,01667	0,02443
						0602	Бензол	0,01534	0,02247
						0616	Диметилбензол	0,001934	0,002833
						0621	Метилбензол	0,01447	0,0212
						0627	Этилбензол	0,0004	0,000586
0002	3	0,05	11,8	0,0231692	29	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,902	3,96
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,3334	1,463
						0501	Пентилены	0,0333	0,1463
						0602	Бензол	0,03066	0,1346
						0616	Диметилбензол	0,003866	0,01697
						0621	Метилбензол	0,0289	0,127
						0627	Этилбензол	0,0008	0,00351
0003	3	0,05	11,8	0,0231692	29	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,503	0,325
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1226	0,0792
						0501	Пентилены	0,01667	0,01078
						0602	Бензол	0,01334	0,00862
						0616	Диметилбензол	0,001	0,000647
						0621	Метилбензол	0,00967	0,00625
						0627	Этилбензол	0,0003335	0,0002155
0004	3	0,05	11,8	0,0231692	29	0333	Сероводород	0,00000603	0,000262
						2754	Алканы С12-19	0,002147	0,0933
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,548	1,187
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026	0,439

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501	Пентилены	0,02025	0,04385
						0602	Бензол	0,01863	0,04034
						0616	Диметилбензол	0,00235	0,00509
						0621	Метилбензол	0,01758	0,03806
						0627	Этилбензол	0,000486	0,001052
6002	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,548	7,1
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026	2,626
						0501	Пентилены	0,02025	0,2625
						0602	Бензол	0,01863	0,2415
						0616	Диметилбензол	0,00235	0,03045
						0621	Метилбензол	0,01758	0,228
						0627	Этилбензол	0,000486	0,0063
6003	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,611	0,584
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,149	0,1423
						0501	Пентилены	0,02025	0,01935
						0602	Бензол	0,0162	0,01548
						0616	Диметилбензол	0,001215	0,00116
						0621	Метилбензол	0,01175	0,01122
						0627	Этилбензол	0,000405	0,000387
6004	2					0333	Сероводород	0,00000733	0,0002716
						2754	Алканы С12-19	0,00261	0,0967
Предприятие:0119 - 0119_ТОО Сайбер_АЗС									
Основное									
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,6241	0,1039
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,6002	0,0384
						0501	Пентилены	0,06	0,0038
						0602	Бензол	0,0552	0,0035
						0616	Диметилбензол	0,007	0,0004
						0621	Метилбензол	0,0521	0,0033
						0627	Этилбензол	0,0014	0,0001
6002	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,8113	0,0801
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4411	0,0195

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501	Пентилены	0,06	0,0027
						0602	Бензол	0,048	0,0021
						0616	Диметилбензол	0,0036	0,0002
						0621	Метилбензол	0,0348	0,0015
						0627	Этилбензол	0,0012	0,0001
6003	2					0333	Сероводород	0,00002	0,0000001
						2754	Алканы С12-19	0,0078	0,0029
6004	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,4385	0,1865
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1621	0,0689
						0501	Пентилены	0,0162	0,0069
						0602	Бензол	0,0149	0,0063
						0616	Диметилбензол	0,0019	0,0008
						0621	Метилбензол	0,0141	0,006
						0627	Этилбензол	0,0004	0,0002
6005	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,489	0,144
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1191	0,0351
						0501	Пентилены	0,0162	0,0048
						0602	Бензол	0,013	0,0038
						0616	Диметилбензол	0,001	0,0003
						0621	Метилбензол	0,0094	0,0028
						0627	Этилбензол	0,0003	0,0001
6006	2					0333	Сероводород	0,00001	0,00001
						2754	Алканы С12-19	0,0021	0,003
Предприятие:0120 - 0120_ТОО StarOil_Кар шоссе_АГЗС									
Основное									
0001	0,8	0,009	0,05	0,0000032	21	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,05267694064	1,66122
0002	1,5	0,035	0,05	0,0000481	21	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,00000412227	0,00013
6003	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,00004661339	0,00147
Предприятие:0121 - 0121_ТОО Корпорация Казахмыс_Нурказганская обог. фабрика									
Основное									
0002	10	0,55	20,46	4,860947	10	0101	Алюминий оксид	0,207561	5,248744
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,056872	1,438156

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0128	Кальций оксид	0,02975	0,75232
						0146	Медь (II) оксид	0,013837	0,349916
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000221	0,005599
						0207	Цинк оксид	0,000595	0,015046
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,074901	27,181845
0003	12	0,55	15,2	3,6112608	10	0101	Алюминий оксид	0,353789	8,712297
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,096938	2,387169
						0128	Кальций оксид	0,05071	1,248763
						0146	Медь (II) оксид	0,023586	0,58082
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000377	0,009293
						0207	Цинк оксид	0,001014	0,024975
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,832181	45,118663
0004	12	0,55	19,64	4,666129	10	0101	Алюминий оксид	0,266511	4,48617
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,073024	1,229211
						0128	Кальций оксид	0,0382	0,643018
						0146	Медь (II) оксид	0,017767	0,299078
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000284	0,004785
						0207	Цинк оксид	0,000764	0,01286
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,380189	23,232677
0005	15	0,25	10	0,4908739	10	0334	Сероуглерод	1,272758	40,137702
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,082378	2,597872
0007	12	0,55	16,49	3,9177428	10	0101	Алюминий оксид	0,466851	9,275096
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,127917	2,541376
						0128	Кальций оксид	0,066915	1,32943
						0146	Медь (II) оксид	0,031123	0,61834
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000498	0,009893
						0207	Цинк оксид	0,001338	0,026589
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,417697	48,033247
0008	15	0,25	10	0,4908739	10	1049	4-Метил-2-пентанол	0,228311	7,2
0009	15	0,63	2,66	0,8291873	20	2985	Полиакриламид анионный	0,115	0,2484
0010	15	0,63	2,66	0,8291873	20	0214	Кальций дигидроксид	0,001662	0,017472
0011	9,1	0,32	16,1	1,2948388	20	0303	Аммиак	0,00625	0,0657

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,001563	0,016425
						0316	Гидрохлорид	0,001563	0,016425
						0322	Серная кислота	0,000313	0,003285
0012	9,1	0,32	16,1	1,2948388	20	0316	Гидрохлорид	0,001563	0,016425
						0322	Серная кислота	0,000313	0,003285
0013	9,1	0,32	23,84	1,9173266	20	0303	Аммиак	0,009306	0,09782
						0304	Азот (II) оксид	0,002326	0,024455
						0316	Гидрохлорид	0,002326	0,024455
						0322	Серная кислота	0,000465	0,004891
0014	11	0,32	16,04	1,2900133	20	0303	Аммиак	0,00625	0,0657
						0304	Азот (II) оксид	0,001563	0,016425
						0316	Гидрохлорид	0,003285	0,016425
						0322	Серная кислота	0,000313	0,003285
0015	10	0,4	23	2,8902652	20	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,036111	0,3796
						0325	Мышьяк, неорг. соединения	0,028889	0,30368
0016	9,1	0,32	16,04	1,2900133	20	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,015625	0,16425
						0325	Мышьяк, неорг. соединения	0,0125	0,1314
0017	9,5	0,32	7,7	0,6192707	20	0303	Аммиак	0,003	0,031536
						0304	Азот (II) оксид	0,00075	0,007884
						0316	Гидрохлорид	0,00075	0,007884
						0322	Серная кислота	0,00015	0,001577
0018	2,5	0,15	0,11	0,0019439	20	0333	Сероводород	0,000017	0,000002
						2754	Алканы С12-19	0,006088	0,000752
0019	2,5	0,15	0,11	0,0019439	20	0333	Сероводород	0,000017	0,000002
						2754	Алканы С12-19	0,006088	0,000805
0020	2,5	0,15	0,11	0,0019439	20	0333	Сероводород	0,000017	0,000002
						2754	Алканы С12-19	0,006088	0,00071
0021	2,5	0,15	0,11	0,0019439	20	0333	Сероводород	0,000017	0,000002
						2754	Алканы С12-19	0,006088	0,000794
0022	2,5	0,15	0,11	0,0019439	20	0333	Сероводород	0,000017	0,000002
						2754	Алканы С12-19	0,006088	0,000699
0023	2,5	0,15	0,11	0,0019439	20	0333	Сероводород	0,000017	0,000002

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754	Алканы С12-19	0,006088	0,000857
0024	15	0,15	1,63	0,0288045	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,001206	0,018762
						0304	Азот (II) оксид	0,000196	0,003049
						0328	Углерод	0,000058	0,0009
						0330	Сера диоксид	0,000019	0,000294
						0337	Углерод оксид	0,006457	0,100425
0025	15	0,15	1,63	0,0288045	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,002212	0,034398
						0304	Азот (II) оксид	0,000359	0,00559
						0328	Углерод	0,000106	0,00165
						0330	Сера диоксид	0,000035	0,000539
						0337	Углерод оксид	0,011839	0,184113
0026	15	0,15	1,63	0,0288045	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,001408	0,02189
						0304	Азот (II) оксид	0,000229	0,003557
						0328	Углерод	0,000068	0,00105
						0330	Сера диоксид	0,000022	0,000343
						0337	Углерод оксид	0,007534	0,117163
0027	15	0,15	1,63	0,0288045	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,000603	0,009381
						0304	Азот (II) оксид	0,000098	0,001524
						0328	Углерод	0,000029	0,00045
						0330	Сера диоксид	0,000009	0,000147
						0337	Углерод оксид	0,003229	0,050213
0028	15	0,15	1,63	0,0288045	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,000603	0,009381
						0304	Азот (II) оксид	0,000098	0,001524
						0328	Углерод	0,000029	0,00045
						0330	Сера диоксид	0,000009	0,000147
						0337	Углерод оксид	0,003229	0,050213
0029	15	0,15	1,63	0,0288045	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,002011	0,031271
						0304	Азот (II) оксид	0,000327	0,005082
						0328	Углерод	0,000096	0,0015
						0330	Сера диоксид	0,000032	0,00049
						0337	Углерод оксид	0,010762	0,167375
0030	15	0,15	1,63	0,0288045	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,000804	0,012508

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,000131	0,002033
						0328	Углерод	0,000039	0,0006
						0330	Сера диоксид	0,000013	0,000196
						0337	Углерод оксид	0,004305	0,06695
0031	15	0,15	1,63	0,0288045	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,000804	0,012508
						0304	Азот (II) оксид	0,000131	0,002033
						0328	Углерод	0,000039	0,0006
						0330	Сера диоксид	0,000013	0,000196
						0337	Углерод оксид	0,004305	0,06695
0032	15	0,15	1,63	0,0288045	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,001408	0,02189
						0304	Азот (II) оксид	0,000229	0,003557
						0328	Углерод	0,000068	0,00105
						0330	Сера диоксид	0,000022	0,000343
						0337	Углерод оксид	0,007534	0,117163
0033	15	0,15	1,63	0,0288045	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,001206	0,018762
						0304	Азот (II) оксид	0,000196	0,003049
						0328	Углерод	0,000058	0,0009
						0330	Сера диоксид	0,000019	0,000294
						0337	Углерод оксид	0,006457	0,100425
0034	15	0,15	1,63	0,0288045	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,001005	0,015635
						0304	Азот (II) оксид	0,000163	0,002541
						0328	Углерод	0,000048	0,00075
						0330	Сера диоксид	0,000016	0,000245
						0337	Углерод оксид	0,005381	0,083688
0035	15	0,15	1,63	0,0288045	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,001206	0,018762
						0304	Азот (II) оксид	0,000196	0,003049
						0328	Углерод	0,000058	0,0009
						0330	Сера диоксид	0,000019	0,000294
						0337	Углерод оксид	0,006457	0,100425
0041	20,3	0,2	5,5	0,1727876	20	1049	4-Метил-2-пентанол	0,050833	1,603079
						2433	Триадименол	0,050833	1,603079
0042	20,3	0,2	5,5	0,1727876	20	0333	Сероводород	0,000017	0,000002

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754	Алканы С12-19	0,006088	0,000699
0043	15	0,15	1,63	0,0288045	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,001005	0,015635
						0304	Азот (II) оксид	0,000163	0,002541
						0328	Углерод	0,000048	0,00075
						0330	Сера диоксид	0,000016	0,000245
						0337	Углерод оксид	0,005381	0,083688
0044	15	0,15	1,63	0,0288045	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,001005	0,015635
						0304	Азот (II) оксид	0,000163	0,002541
						0328	Углерод	0,000048	0,00075
						0330	Сера диоксид	0,000016	0,000245
						0337	Углерод оксид	0,005381	0,083688
0045	9	0,3	4	0,2827433	20	0101	Алюминий оксид	0,002904	0,016128
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,000796	0,004419
						0128	Кальций оксид	0,000416	0,002312
						0146	Медь (II) оксид	0,000194	0,001075
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000003	0,000017
						0207	Цинк оксид	0,000008	0,000046
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,015037	0,083523
0046	14,1	0,8	17,16	8,6255568	20	0101	Алюминий оксид	0,015486	0,086016
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,004243	0,023568
						0128	Кальций оксид	0,00222	0,012329
						0146	Медь (II) оксид	0,001032	0,005734
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000017	0,000092
						0207	Цинк оксид	0,000044	0,000247
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,080197	0,445454
0047	14,1	0,8	17,6	8,8467249	20	0101	Алюминий оксид	0,295292	2,202648
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,08091	0,603526
						0128	Кальций оксид	0,042325	0,315713
						0146	Медь (II) оксид	0,019686	0,146843
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000315	0,002349
						0207	Цинк оксид	0,000847	0,006314
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,529238	11,406929

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0048	16,2	0,8	16,67	8,3792559	20	0101	Алюминий оксид	0,080412	0,52075
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,022033	0,142685
						0128	Кальций оксид	0,011526	0,074641
						0146	Медь (II) оксид	0,005361	0,034717
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000086	0,000555
						0207	Цинк оксид	0,000231	0,001493
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,416432	2,696824
0049	8	0,3	7,11	0,5025763	20	0101	Алюминий оксид	0,007259	0,04032
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,001989	0,011048
						0128	Кальций оксид	0,00104	0,005779
						0146	Медь (II) оксид	0,000484	0,002688
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000008	0,000043
						0207	Цинк оксид	0,000021	0,000116
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,037592	0,208807
0050	20,3	0,2	5,5	0,1727876	20	1049	4-Метил-2-пентанол	0,050833	1,603079
						2433	Триадименол	0,050833	1,603079
0051	20,3	0,2	5,5	0,1727876	20	1049	4-Метил-2-пентанол	0,050833	1,603079
						2433	Триадименол	0,050833	1,603079
0052	20,3	0,2	5,5	0,1727876	20	1049	4-Метил-2-пентанол	0,050833	1,603079
						2433	Триадименол	0,050833	1,603079
0053	20,3	0,2	5,5	0,1727876	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,000917	0,005911
						0146	Медь (II) оксид	0,000666	0,004295
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000006	0,000038
						0207	Цинк оксид	0,000025	0,000159
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,001684	0,010859
0054	20,3	0,2	5,5	0,1727876	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,000917	0,005911
						0146	Медь (II) оксид	0,000666	0,004295
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000006	0,000038
						0207	Цинк оксид	0,000025	0,000159
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,001684	0,010859
6001	2					0101	Алюминий оксид	0,233601	4,388905
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,064007	1,20256

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0128	Кальций оксид	0,033483	0,629076
						0146	Медь (II) оксид	0,015573	0,292594
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000249	0,004681
						0207	Цинк оксид	0,00067	0,012582
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,209755	22,728971
6002	2					0101	Алюминий оксид	0,003873	0,016135
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,001061	0,004421
						0128	Кальций оксид	0,000555	0,002313
						0146	Медь (II) оксид	0,000258	0,001076
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000004	0,000017
						0207	Цинк оксид	0,000011	0,000046
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,020055	0,083558
6003	2					0101	Алюминий оксид	0,006802	0,07072
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,001864	0,019377
						0128	Кальций оксид	0,000975	0,010137
						0146	Медь (II) оксид	0,000453	0,004715
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000007	0,000075
						0207	Цинк оксид	0,000019	0,000203
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,035227	0,36624
6004	2					0101	Алюминий оксид	0,011912	0,066098
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,003264	0,018111
						0128	Кальций оксид	0,001707	0,009474
						0146	Медь (II) оксид	0,000794	0,004407
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000013	0,000071
						0207	Цинк оксид	0,000034	0,000189
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,061687	0,342306
6005	2					0101	Алюминий оксид	0,3276	5,816604
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,089762	1,593749
						0128	Кальций оксид	0,046956	0,833713
						0146	Медь (II) оксид	0,02184	0,387774
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000349	0,006204
						0207	Цинк оксид	0,000939	0,016674

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,696553	30,122639
6009	2					0101	Алюминий оксид	0,003873	0,064539
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,001061	0,017684
						0128	Кальций оксид	0,000555	0,009251
						0146	Медь (II) оксид	0,000258	0,004303
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000004	0,000069
						0207	Цинк оксид	0,000011	0,000185
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,020055	0,334231
6010	2					0101	Алюминий оксид	0,004901	0,203051
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,001343	0,055636
						0128	Кальций оксид	0,000702	0,029104
						0146	Медь (II) оксид	0,000327	0,013537
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000005	0,000217
						0207	Цинк оксид	0,000014	0,000582
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,02538	1,051546
6011	2					0101	Алюминий оксид	0,004932	0,20378
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,001351	0,055836
						0128	Кальций оксид	0,000707	0,029208
						0146	Медь (II) оксид	0,000329	0,013585
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000005	0,000217
						0207	Цинк оксид	0,000014	0,000584
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,02554	1,055321
6012	2					0101	Алюминий оксид	0,00121	0,02016
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,000331	0,005524
						0128	Кальций оксид	0,000173	0,00289
						0146	Медь (II) оксид	0,000081	0,001344
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000013	0,0000215
						0207	Цинк оксид	0,0000035	0,0000578
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,006265	0,104403
6013	2					0101	Алюминий оксид	0,004842	0,201668
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,001327	0,055257
						0128	Кальций оксид	0,000694	0,028906

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0146	Медь (II) оксид	0,000323	0,013445
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000005	0,000215
						0207	Цинк оксид	0,000014	0,000578
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,025076	1,044383
6014	2					0101	Алюминий оксид	0,004902	0,203068
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,001343	0,055641
						0128	Кальций оксид	0,000703	0,029106
						0146	Медь (II) оксид	0,000327	0,013538
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000005	0,000217
						0207	Цинк оксид	0,000014	0,000582
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,025384	1,051633
6015	2					0101	Алюминий оксид	0,039683	0,608832
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,010873	0,16682
						0128	Кальций оксид	0,005688	0,087266
						0146	Медь (II) оксид	0,002646	0,040589
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000042	0,000649
						0207	Цинк оксид	0,000114	0,001745
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,205505	3,152979
6016	2					0101	Алюминий оксид	0,025123	0,558447
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,006884	0,153014
						0128	Кальций оксид	0,003601	0,080044
						0146	Медь (II) оксид	0,001675	0,03723
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000027	0,000596
						0207	Цинк оксид	0,000072	0,001601
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,130104	2,892048
6017	2					0101	Алюминий оксид	0,017038	0,248546
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,004669	0,068101
						0128	Кальций оксид	0,002442	0,035625
						0146	Медь (II) оксид	0,001136	0,01657
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000018	0,000265
						0207	Цинк оксид	0,000049	0,000712
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,088237	1,287151

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6018	2					0101	Алюминий оксид	0,017174	0,231084
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,004706	0,063317
						0128	Кальций оксид	0,002462	0,033122
						0146	Медь (II) оксид	0,001145	0,015406
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000018	0,000246
						0207	Цинк оксид	0,000049	0,000662
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,088941	1,196721
6019	2					0101	Алюминий оксид	0,008469	0,09408
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,00232	0,025778
						0128	Кальций оксид	0,001214	0,013485
						0146	Медь (II) оксид	0,000565	0,006272
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000009	0,0001
						0207	Цинк оксид	0,000024	0,00027
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,043858	0,487215
6020	2					0101	Алюминий оксид	0,008485	0,094341
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,002325	0,025849
						0128	Кальций оксид	0,001216	0,013522
						0146	Медь (II) оксид	0,000566	0,006289
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000009	0,000101
						0207	Цинк оксид	0,000024	0,00027
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,043944	0,488566
6021	2					0101	Алюминий оксид	0,020265	0,30912
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,005553	0,084699
						0128	Кальций оксид	0,002905	0,044307
						0146	Медь (II) оксид	0,001351	0,020608
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000022	0,00033
						0207	Цинк оксид	0,000058	0,000886
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,104946	1,60085
6022	2					0101	Алюминий оксид	0,015374	0,202756
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,004213	0,055555
						0128	Кальций оксид	0,002204	0,029062
						0146	Медь (II) оксид	0,001025	0,013517

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000016	0,000216
						0207	Цинк оксид	0,000044	0,000581
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,079619	1,050017
6023	2					0101	Алюминий оксид	0,011692	0,16441
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,003204	0,045048
						0128	Кальций оксид	0,001676	0,023565
						0146	Медь (II) оксид	0,000779	0,010961
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000012	0,000175
						0207	Цинк оксид	0,000034	0,000471
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,060551	0,851434
6024	2					0101	Алюминий оксид	0,000036	0,000854
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,00001	0,000234
						0128	Кальций оксид	0,000005	0,000122
						0146	Медь (II) оксид	0,000002	0,000057
						0184	Свинец и его неорг. соединения	4,0000000E-08	0,0000009
						0207	Цинк оксид	0,0000001	0,000002
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000187	0,004421
6025	2					0101	Алюминий оксид	0,008574	0,080716
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,002349	0,022116
						0128	Кальций оксид	0,001229	0,011569
						0146	Медь (II) оксид	0,000572	0,005381
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000009	0,000086
						0207	Цинк оксид	0,000025	0,000231
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,044401	0,418006
6026	2					0101	Алюминий оксид	0,014847	0,17696
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,004068	0,048487
						0128	Кальций оксид	0,002128	0,025364
						0146	Медь (II) оксид	0,00099	0,011797
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000016	0,000189
						0207	Цинк оксид	0,000043	0,000507
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,076889	0,916429
6027	2					0101	Алюминий оксид	0,819	14,541509

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,224406	3,984373
						0128	Кальций оксид	0,11739	2,084283
						0146	Медь (II) оксид	0,0546	0,969434
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000874	0,015511
						0207	Цинк оксид	0,002348	0,041686
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,241383	75,306596
6028	2					0101	Алюминий оксид	0,000051	0,001597
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,000014	0,000437
						0128	Кальций оксид	0,000007	0,000229
						0146	Медь (II) оксид	0,000003	0,000106
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000001	0,0000017
						0207	Цинк оксид	0,0000001	0,0000046
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000262	0,008269
6029	2					0101	Алюминий оксид	0,000049	0,001552
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,000013	0,000425
						0128	Кальций оксид	0,000007	0,000222
						0146	Медь (II) оксид	0,000003	0,000103
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000001	0,0000017
						0207	Цинк оксид	0,0000001	0,0000044
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000255	0,008038
6031	2					0101	Алюминий оксид	0,00002	0,000639
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,000006	0,000175
						0128	Кальций оксид	0,000003	0,000092
						0146	Медь (II) оксид	0,000001	0,000043
						0184	Свинец и его неорг. соединения	2,0000000E-08	0,00000068
						0207	Цинк оксид	6,0000000E-08	0,00000183
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000105	0,00331
6034	2					0101	Алюминий оксид	0,000029	0,000912
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,000008	0,00025
						0128	Кальций оксид	0,000004	0,000131
						0146	Медь (II) оксид	0,000002	0,000061
						0184	Свинец и его неорг. соединения	3,0000000E-08	0,00000097

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0207	Цинк оксид	8,0000000E-08	0,00000262
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00015	0,004725
6039	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,004337	0,022258
						0143	Марганец и его соединения	0,000179	0,001968
						0164	Никель оксид	0,000103	0,000104
						0203	Хром шестивалентный)	0,000384	0,000464
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00028	0,002034
						0337	Углерод оксид	0,001714	0,010215
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000166	0,000974
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000425	0,000844
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00018	0,000781
6042	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,002489	0,015669
						0146	Медь (II) оксид	0,001809	0,011385
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,000016	0,000101
						0207	Цинк оксид	0,000067	0,000423
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,004572	0,028784
6044	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,002757	0,015974
						0143	Марганец и его соединения	0,000114	0,00106
						0203	Хром шестивалентный)	0,000244	0,000301
						0301	Азота (IV) диоксид	0,000178	0,00228
						0337	Углерод оксид	0,000877	0,011704
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000106	0,00086
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000218	0,001064
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000092	0,000912
6045	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,002757	0,015974
						0143	Марганец и его соединения	0,000114	0,00106
						0203	Хром шестивалентный)	0,000244	0,000301
						0301	Азота (IV) диоксид	0,000178	0,00228
						0337	Углерод оксид	0,000877	0,011704
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000106	0,00086
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000218	0,001064
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000092	0,000912

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6046	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,002757	0,015974
						0143	Марганец и его соединения	0,000114	0,00106
						0203	Хром шестивалентный)	0,000244	0,000301
						0301	Азота (IV) диоксид	0,000178	0,00228
						0337	Углерод оксид	0,000877	0,011704
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000106	0,00086
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000218	0,001064
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000092	0,000912
6047	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,002757	0,015974
						0143	Марганец и его соединения	0,000114	0,00106
						0203	Хром шестивалентный)	0,000244	0,000301
						0301	Азота (IV) диоксид	0,000178	0,00228
						0337	Углерод оксид	0,000877	0,011704
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000106	0,00086
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000218	0,001064
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000092	0,000912
6048	2					0101	Алюминий оксид	0,000041	0,001278
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,000011	0,00035
						0128	Кальций оксид	0,000006	0,000183
						0146	Медь (II) оксид	0,000003	0,000085
						0184	Свинец и его неорг. соединения	4,0000000E-08	0,00000136
						0207	Цинк оксид	0,00000012	0,00000366
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00021	0,006619
6067	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,002757	0,015974
						0143	Марганец и его соединения	0,000114	0,00106
						0203	Хром шестивалентный)	0,000244	0,000301
						0301	Азота (IV) диоксид	0,000178	0,00228
						0337	Углерод оксид	0,000877	0,011704
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000106	0,00086
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000218	0,001064
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000092	0,000912
6068	2					2902	Взвешенные частицы	0,0058	0,043535

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930	Пыль абразивная	0,0036	0,027022
6069	2					0101	Алюминий оксид	0,000012	0,000374
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,000003	0,000103
						0128	Кальций оксид	0,000002	0,000054
						0146	Медь (II) оксид	0,000001	0,000025
						0184	Свинец и его неорг. соединения	1,0000000E-08	0,0000004
						0207	Цинк оксид	3,0000000E-08	0,00000107
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000061	0,001938
6070	2					0101	Алюминий оксид	0,000008	0,000239
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,000002	0,000066
						0128	Кальций оксид	0,000001	0,000034
						0146	Медь (II) оксид	0,000001	0,000016
						0184	Свинец и его неорг. соединения	1,0000000E-08	0,00000026
						0207	Цинк оксид	2,0000000E-08	0,00000069
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000039	0,00124
6071	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,52872	62,653129
6077	2					0616	Диметилбензол	0,027001	0,880313
						0621	Метилбензол	0,038844	2,797944
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,014211	0,71025
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,018948	0,9095
						1119	2-Этоксиэтанол	0,007579	0,3788
						1210	Бутилацетат	0,007579	0,531044
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,00989	0,773662
						2750	Сольвент нафта	0,000474	0,015
						2752	Уайт-спирит	0,027001	0,885787
						2902	Взвешенные частицы	0,019882	1,09782
6078	2					0101	Алюминий оксид	0,000113	0,000887
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,000031	0,000243
						0128	Кальций оксид	0,000016	0,000127
						0146	Медь (II) оксид	0,000008	0,000059
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000001	0,0000009

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0207	Цинк оксид	0,0000003	0,0000025
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000584	0,004593
6079	2					0101	Алюминий оксид	0,00014	0,001101
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,000038	0,000302
						0128	Кальций оксид	0,00002	0,000158
						0146	Медь (II) оксид	0,000009	0,000073
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000001	0,0000012
						0207	Цинк оксид	0,0000004	0,0000032
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000725	0,005701
6080	2					0101	Алюминий оксид	0,000181	0,001421
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,000049	0,000389
						0128	Кальций оксид	0,000026	0,000204
						0146	Медь (II) оксид	0,000012	0,000095
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000002	0,0000015
						0207	Цинк оксид	0,0000005	0,0000041
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000935	0,007357
6081	2					0101	Алюминий оксид	0,000137	0,001082
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,000038	0,000296
						0128	Кальций оксид	0,00002	0,000155
						0146	Медь (II) оксид	0,000009	0,000072
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000001	0,0000012
						0207	Цинк оксид	0,0000004	0,0000031
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000712	0,005603
6082	2					0101	Алюминий оксид	0,000114	0,000894
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,000031	0,000245
						0128	Кальций оксид	0,000016	0,000128
						0146	Медь (II) оксид	0,000008	0,00006
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000001	0,000001
						0207	Цинк оксид	0,0000003	0,0000026
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000589	0,004631
6083	2					0101	Алюминий оксид	0,000037	0,000288
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,00001	0,000079

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0128	Кальций оксид	0,000005	0,000041
						0146	Медь (II) оксид	0,000002	0,000019
						0184	Свинец и его неорг. соединения	4,0000000E-08	0,00000031
						0207	Цинк оксид	0,0000001	0,00000082
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000189	0,001489
6084	2					0101	Алюминий оксид	0,000037	0,000288
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,00001	0,000079
						0128	Кальций оксид	0,000005	0,000041
						0146	Медь (II) оксид	0,000002	0,000019
						0184	Свинец и его неорг. соединения	4,0000000E-08	0,00000031
						0207	Цинк оксид	0,0000001	0,00000082
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000189	0,001489
6085	2					0128	Кальций оксид	0,310917	0,059323
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,001383	0,021812
						1049	4-Метил-2-пентанол	0,000001	0,000006
						1710	Бутилдитиокарбонат калия	0,001178	0,000776
						2902	Взвешенные частицы	0,000947	0,000624
Предприятие:1001 - 1001_ТОО Темір кокс_Производство кокса									
Основное									
0002	3	0,5	3,5	0,6872234	20	0333	Сероводород	0,00003	0,000023
						2754	Алканы С12-19	0,01044	0,008058
6006	2								
6008	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0012	0,049
6009	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0012	0,049
0001	6	0,6	3,5	0,9896017	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,005	0,092
						0304	Азот (II) оксид	0,001	0,015
						0330	Сера диоксид	0,028	0,54
						0337	Углерод оксид	0,0643	1,262
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0101	0,198
0003	10	0,1	12	0,0942478	950	0301	Азота (IV) диоксид	2,654	15,53
						0304	Азот (II) оксид	0,431	2,524
						0328	Углерод	0,0056	0,0036

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	15,82	56,287
						0337	Углерод оксид	11,021	7,142
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,314	6,606
0004	10	0,1	12	0,0942478	130	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,002	0,0025
6001	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,033	0,059
6002	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0638	1,504
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,027	0,035
6004	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,019	0,024
6005	2					0303	Аммиак	0,034	0,245
						0317	Гидроцианид	0,001	0,0098
						0333	Сероводород	0,003	0,024
						1071	Гидроксибензол	0,001	0,0049
6007	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,152	0,477
6010	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0386	0,00834
						0143	Марганец и его соединения	0,003	0,00065
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0075	0,00162
						0337	Углерод оксид	0,03694	0,00789
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00258	0,000558
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00278	0,0006
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00278	0,0006
6011	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,1418
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0022
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,0383
						0337	Углерод оксид	0,0181	0,0468
Предприятие:1002 - 1002_ТОО Asia FerroAlloys_Площадка №1									
Основное									
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,520544	9,560939
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,008054	0,063504
6002	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,015838	0,410521
6003	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,007309	0,188471
6004	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,047235	0,867578
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,004028	0,031752

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0004071	0,0005862
						0143	Марганец и его соединения	0,0000721	0,0001038
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000167	0,000024
6006	2					2902	Взвешенные частицы	0,0026	0,002808
						2930	Пыль абразивная	0,004	0,00432
Предприятие:1003 - 1003_ТОО Asia FerroAlloys_Площадка №2									
Основное									
6007	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,026	0,65376
6008	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,3238663	52,9424009
6009	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0221712	0,2698618
6010	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,314542	52,8251057
6011	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0221712	0,2698618
6012	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,26816	2,8211098
6013	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1624	0,175392
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,000494	0,0053352
6014	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0122888	0,132719
6015	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,037218	0,0657224
						0143	Марганец и его соединения	0,0007681	0,0011576
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178056	0,03205
						0337	Углерод оксид	0,0176111	0,0317
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000556	0,000048
						2902	Взвешенные частицы	0,00066	0,0001188
						2930	Пыль абразивная	0,00028	0,0000504
Предприятие:1004 - 1004_ТОО Argil_Производство керам. кирпича									
Основное									
0001	6	0,2	6,2	0,1947787	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,00373	0,03871
						0304	Азот (II) оксид	0,00061	0,00629
						0330	Сера диоксид	0,0104	0,108
						0337	Углерод оксид	0,0482	0,5
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346	0,3588
0002	6	0,2	6,2	0,1947787	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,00373	0,03871
						0304	Азот (II) оксид	0,00061	0,00629

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,0104	0,108
						0337	Углерод оксид	0,0482	0,5
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346	0,3588
0003	6	0,2	6,2	0,1947787	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,00373	0,03871
						0304	Азот (II) оксид	0,00061	0,00629
						0330	Сера диоксид	0,0104	0,108
						0337	Углерод оксид	0,0482	0,5
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346	0,3588
0004	6	0,2	6,2	0,1947787	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,00373	0,03871
						0304	Азот (II) оксид	0,00061	0,00629
						0330	Сера диоксид	0,0104	0,108
						0337	Углерод оксид	0,0482	0,5
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346	0,3588
0005	6	0,2	6,2	0,1947787	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,00373	0,03871
						0304	Азот (II) оксид	0,00061	0,00629
						0330	Сера диоксид	0,0104	0,108
						0337	Углерод оксид	0,0482	0,5
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346	0,3588
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0187	0,3073
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,06534	1,0726
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0238	0,3915
6004	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0445	0,7299
6005	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,014	0,22982
6006	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0095	0,1551
6007	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00058	0,00946
6008	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0009	0,01477
6009	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0518	0,85035
6010	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00294	0,0483
6011	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,049	0,8044
6012	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00042	0,0069
6013	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0588	0,9653
6014	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00336	0,0552

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6015	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00336	0,0552
6016	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0784	1,287
6017	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0588	0,9653
6018	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0784	1,287
6019	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0034	0,0552
6020	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0784	1,287
6021	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00112	0,01839
6022	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000042	0,00069
6023	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00112	0,0184
6024	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000042	0,00069
6025	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00112	0,0184
6026	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00112	0,0184
6027	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,00002	0,000001
6028	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,002	0,0028
						0143	Марганец и его соединения	0,00016	0,00022
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0004	0,0005
						0337	Углерод оксид	0,0019	0,0027
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00014	0,00019
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00015	0,0002
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00015	0,0002
Предприятие:1005 - 1005_ТОО Корпорация Казахмыс_рудник Нурказган									
Основное									
0001	3	4,5	6,55	104,1732489	18	0301	Азота (IV) диоксид	12,688	8,12
						0304	Азот (II) оксид	2,0618	1,3195
						0337	Углерод оксид	21,3	13,47
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	15,94346722	59,25804944
0003	3,1	0,2	0,3	0,0094248	26,7	0333	Сероводород	0,0000579	0,000341
						2754	Алканы С12-19	0,0206	0,1215
0004	3,1	0,2	0,3	0,0094248	26,7	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	4,36	0,604
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,61	0,2233
						0501	Пентилены	0,161	0,02233
						0602	Бензол	0,148	0,02054

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол	0,01868	0,00259
						0621	Метилбензол	0,1397	0,01938
						0627	Этилбензол	0,003864	0,000536
0010	3,1	0,2	0,3	0,0094248	26,7	0333	Сероводород	0,00000098	0,000351
						2754	Алканы С12-19	0,000348	0,125
0011	3,1	0,2	0,3	0,0094248	26,7	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0731	0,936
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,027	0,346
						0501	Пентилены	0,0027	0,0346
						0602	Бензол	0,002484	0,0318
						0616	Диметилбензол	0,000313	0,00401
						0621	Метилбензол	0,002344	0,03
						0627	Этилбензол	0,0000648	0,00083
0012	9,3	0,5	0,4	0,0785398	26,7	0333	Сероводород	0,0000434	0,00011
						2754	Алканы С12-19	0,01546	0,0392
0013	9,3	0,5	0,4	0,0785398	26,7	0333	Сероводород	0,0000434	0,00011
						2754	Алканы С12-19	0,01546	0,0392
0014	3	0,3	6	0,424115	26,7	0301	Азота (IV) диоксид	0,1401	2,178
						0304	Азот (II) оксид	0,02277	0,354
						0328	Углерод	0,01158	0,18
						0330	Сера диоксид	0,2721	4,23
						0337	Углерод оксид	0,633	9,84
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,000018	0,0001192
0015	3	0,3	6	0,424115	26,7	0110	диВанадий пентоксид	0,0000278	0,0000578
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,00193	0,065491
						0143	Марганец и его соединения	0,0002403	0,0078685
						0146	Медь (II) оксид	0,00000694	0,00001444
						0203	Хром шестивалентный)	0,0000333	0,0000396
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0003	0,004875
						0304	Азот (II) оксид	0,00004875	0,000792
						0337	Углерод оксид	0,001847	0,0386
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002597	0,004342
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000458	0,006566

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,000003334	0,00001426
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001944	0,0035666
0020	3	4,5	4,36	69,3428038	21	0110	диВанадий пентоксид	0,0001667	0,0000578
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,01158	0,110368
						0143	Марганец и его соединения	0,001442	0,0099363
						0146	Медь (II) оксид	0,0000417	0,00001445
						0168	Олово оксид	0,0000288	0,0000518
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000524	0,0000944
						0203	Хром шестивалентный)	0,00075	0,0003096
						0301	Азота (IV) диоксид	12,6898	8,13186
						0304	Азот (II) оксид	2,0620925	1,321428
						0316	Гидрохлорид	0,000000951	0,000005
						0330	Сера диоксид	0,0000001484	0,00000078
						0333	Сероводород	0,00000782	0,000379
						0337	Углерод оксид	21,3110800571	13,5743003
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,001558	0,008017
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00275	0,0211766
						0503	Бута-1,3-диен	0,000000951	0,000005
						0514	Изобутилен	0,000004566	0,000024
						0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)	0,000000875	0,0000046
						0521	Пропен	5,7000000E-08	0,0000003
						0526	Этен	0,000009893	0,000052
						0616	Диметилбензол	0,375	1,10033
						0618	1-(Метилвинил)бензол	0,000000532	0,0000028
						0620	Винилбензол	0,000000532	0,0000028
						0621	Метилбензол	0,2733	0,0925
						0930	Хлоропрен	0,000000799	0,0000042
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1	0,03384
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1333	0,0451
						1119	2-Этоксиэтанол	0,0533	0,01805
						1210	Бутилацетат	0,0533	0,01805
						1215	Дибутилфталат	0,000000837	0,0000044

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0533	0,01805
						1611	Оксиран	0,000000209	0,0000011
						2001	Акрилонитрил	0,000001407	0,0000074
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,000009	0,0000596
						2752	Уайт-спирит	1,667	3,2638
						2754	Алканы С12-19	0,009740435	0,353958
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	21,24168832	162,79637951
0022	21	0,42	8	1,1083539	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1733	0,94
						0304	Азот (II) оксид	0,02816	0,1527
						0330	Сера диоксид	1,888	4,022
						0337	Углерод оксид	2,325	12,6
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	7,236	35,37
0023	21,8	0,42	8	1,1083539	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0333	0,84
						0304	Азот (II) оксид	0,00541	0,1364
						0330	Сера диоксид	0,405	4,014
						0337	Углерод оксид	0,499	12,57
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,553	35,3
0024	27,8	1,6	12	24,1274316	120	0301	Азота (IV) диоксид	5,0264	31,987296
						0304	Азот (II) оксид	0,816786	5,1979356
						0330	Сера диоксид	4,4124	28,08
						0337	Углерод оксид	11,73401	74,6739
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,274836	14,4768
0025	21	0,42	8	1,1083539		0301	Азота (IV) диоксид	0,1733	2,622
						0304	Азот (II) оксид	0,02816	0,4263
						0330	Сера диоксид	1,888	11,24
						0337	Углерод оксид	2,325	35,19
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	7,236	98,8
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,136	0,52855
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00789	0,11313
6004	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,001233	0,016573
6005	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,136	0,62653

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6006	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00631	0,0922
6007	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,65767023	2,906302
6008	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2169517	1,178696
6009	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	13,22	128,548
6012	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,035564	0,108382
6013	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1294176	1,26396912
6014	2					0616	Диметилбензол	0,0502	0,74178
						0621	Метилбензол	0,0694	0,07393
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,02083	0,012118
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0222	0,01231
						1119	2-Этоксиэтанол	0,0111	0,00601
						1210	Бутилацетат	0,0326	0,02297
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0326	0,031357
						2752	Уайт-спирит	0,0373	0,7159
6015	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,74306	26,636625
6016	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	42,1	137,94528028
6017	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	50,5	215,2
6018	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	19,523244	137,94513
6019	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	13,22	79,622
6022	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	13,22	90,798
6023	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,148	1,957
6024	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,25	2,593
6025	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,744	10,4386
6101	2					0301	Азота (IV) диоксид	23,68	1,2464
						0304	Азот (II) оксид	3,848	0,20254
						0337	Углерод оксид	39,75	2,066
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	37,37106566	75,689750185
Предприятие:2001 - 2001_TOO GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN_терр.Qarmet									
Основное									
6007	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,5033
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0077

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,1359
						0337	Углерод оксид	0,0181	0,1661
6010	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,03841	0,08742
Предприятие:2002 - 2002_ТОО Темиртау ЦветМет_Переработка лома									
Основное									
0001	12	0,53	0,51	0,1125154	120	0101	Алюминий оксид	0,4186	10,8504
						0207	Цинк оксид	0,0367	0,9504
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0468	1,2128
						0304	Азот (II) оксид	0,0076	0,197
						0316	Гидрохлорид	0,0264	0,6831
						0328	Углерод	0,00005	0,00121
						0330	Сера диоксид	0,0659	1,7111
						0337	Углерод оксид	0,4887	12,6759
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0138	0,3564
						2902	Взвешенные частицы	0,0678	1,7582
0010	8	0,5	0,5	0,0981748	120	0146	Медь (II) оксид	0,0214	0,0514
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0758	0,1822
						0304	Азот (II) оксид	0,0123	0,0296
						0337	Углерод оксид	0,0214	0,0514
						2902	Взвешенные частицы	0,0764	0,1837
0012	8	0,5	0,5	0,0981748	120	0146	Медь (II) оксид	0,0214	0,0257
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0827	0,0993
						0304	Азот (II) оксид	0,0134	0,0161
						0328	Углерод	0,00028	0,00033
						0330	Сера диоксид	0,0588	0,0706
						0337	Углерод оксид	0,1603	0,1924
						2902	Взвешенные частицы	0,0764	0,0919
6002	2					0101	Алюминий оксид	0,1674	4,3402
						0207	Цинк оксид	0,0147	0,3802
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0156	0,4055
						0304	Азот (II) оксид	0,0026	0,0659
						0316	Гидрохлорид	0,0106	0,2732

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,1332	3,4531
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0055	0,1426
						2902	Взвешенные частицы	0,0271	0,7033
6006	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00525	0,00638
						0143	Марганец и его соединения	0,00064	0,00097
						0146	Медь (II) оксид	0,0004	0,00018
						0164	Никель оксид	0,00026	0,00012
						0203	Хром шестивалентный)	0,00003	0,00001
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00047	0,00027
						0337	Углерод оксид	0,00229	0,00133
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00056	0,00044
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00033	0,00017
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00018	0,00011
6007	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,0516
						0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0008
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178	0,0256
						0337	Углерод оксид	0,0176	0,0254
						2902	Взвешенные частицы	0,1624	0,2105
6008	2					0333	Сероводород	0,00001	0,00001
						2754	Алканы С12-19	0,00259	0,00129
6009	2					2902	Взвешенные частицы	0,0116	0,0021
						2930	Пыль абразивная	0,0076	0,0014
6011	2					0146	Медь (II) оксид	0,0086	0,0206
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0303	0,0729
						0304	Азот (II) оксид	0,0049	0,0118
						0337	Углерод оксид	0,0086	0,0206
						2902	Взвешенные частицы	0,0306	0,0735
6013	2					0146	Медь (II) оксид	0,0086	0,0103
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0303	0,0364
						0304	Азот (II) оксид	0,0049	0,0059
						0337	Углерод оксид	0,0086	0,0103
						2902	Взвешенные частицы	0,0306	0,0368

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6015	2					0333	Сероводород	0,00001	0,00001
						2754	Алканы С12-19	0,00259	0,00069
6016	2					0616	Диметилбензол	0,0375	0,0248
						0621	Метилбензол	0,0482	0,0479
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0146	0,0143
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0139	0,013
						1119	2-Этоксиэтанол	0,0125	0,0128
						1210	Бутилацетат	0,0155	0,0159
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0063	0,0061
						2752	Уайт-спирит	0,0403	0,0413
Предприятие:2003 - 2003_ТОО ЭкоGreen_Инсиниратор									
Основное									
0001	12	0,325	0,1	0,0082958		0133	Кадмий оксид	0,0020834	0,036
						0146	Медь (II) оксид	0,0041667	0,072
						0164	Никель оксид	0,00020835	0,0036
						0203	Хром шестивалентный)	0,0002778	0,0048
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00035	0,0061356
						0304	Азот (II) оксид	0,000053	0,0009961
						0325	Мышьяк, неорг. соединения	0,0000695	0,0012
						0328	Углерод	0,0000001	0,000001
						0330	Сера диоксид	0,0000413	0,0007227
						0337	Углерод оксид	0,0005764	0,00994
						0614	Изобутилбензол	0,000001	0,0000168
						0830	Гексахлорбензол	0,00006945	0,0012
						1103	Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75%	0,0000278	0,00048
						2754	Алканы С12-19	0,0555556	0,96
						2902	Взвешенные частицы	0,0000016	0,0000276
						3620	Диоксины	5,2083333E-11	9,0000000E-10
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000008	0,000007
Предприятие:2004 - 2004_Кар ПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ_ГРС									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное									
0143	2,5	0,072	0,05	0,0002036	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,00000357	0,000087
						0304	Азот (II) оксид	0,00000058	0,00001414
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0144	2,5	0,072	0,05	0,0002036	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,00000357	0,000087
						0304	Азот (II) оксид	0,00000058	0,00001414
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0145	2,5	0,072	0,05	0,0002036	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,00000357	0,000087
						0304	Азот (II) оксид	0,00000058	0,00001414
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0146	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0147	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0148	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0149	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0150	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0151	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0152	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0153	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0154	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0155	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0156	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0157	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0158	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0159	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0160	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0161	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0162	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0163	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0164	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0165	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0166	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0167	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0168	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0169	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0170	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0171	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0172	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0173	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0174	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0175	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0176	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0177	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,00001016	0,0002477
						0304	Азот (II) оксид	0,00000165	0,00004025
						0330	Сера диоксид	0,000000395	0,00000963
						0337	Углерод оксид	0,0000881	0,00215
0178	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0179	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0180	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0181	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0182	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		0,000001
0183	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0184	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0185	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0186	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0187	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0188	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0189	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0190	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		0,000001
0191	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0192	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0193	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0194	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0195	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0196	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0197	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0198	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		0,000001
0199	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0200	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0201	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0202	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0203	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0204	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0205	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0206	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		0,000001
0207	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0208	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0209	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0210	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0211	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0212	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0213	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0214	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0215	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0216	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0217	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0218	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0219	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0220	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0221	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0222	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0223	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0224	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0225	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0226	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0227	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0228	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0229	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0230	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0231	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0232	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0233	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0234	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0235	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0236	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0237	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0238	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0239	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0240	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0241	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0242	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0243	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0244	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0245	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0246	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0247	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0248	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0249	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0250	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0251	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0252	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0253	2,5	0,072	0,05	0,0002036	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,000606	0,01963
						0304	Азот (II) оксид	0,0000985	0,00319
						0330	Сера диоксид	0,0000671	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,01498	0,485
0254	2,5	0,072	0,05	0,0002036	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,000606	0,01963
						0304	Азот (II) оксид	0,0000985	0,00319
						0330	Сера диоксид	0,0000671	0,002173

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,01498	0,485
0255	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0256	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0257	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0258	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0259	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0260	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0261	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0262	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0263	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0264	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0265	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0266	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0267	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0268	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0269	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0270	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0271	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0272	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0273	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0274	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,003016	0,0558
						0304	Азот (II) оксид	0,00049	0,00907
						0330	Сера диоксид	0,0001173	0,002173
						0337	Углерод оксид	0,02617	0,485
0275	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0276	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0277	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0278	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		0,000001
0279	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0280	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0281	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0282	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0283	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0284	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0285	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0286	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		0,000001
0287	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0288	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0289	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0290	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0291	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0292	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0293	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0294	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		0,000001
0295	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0296	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		0,0000005
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000002
						1715	Метантиол		0,000001
0297	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0298	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0299	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0300	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0301	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0302	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0303	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0304	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0305	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0306	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0307	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0308	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0309	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0310	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0311	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0312	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0313	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0314	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0315	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0316	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0317	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0318	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0319	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
0320	0,9	0,072	0,05	0,0002036	80	0333	Сероводород		9,0000000E-11
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,000009
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		4,0000000E-11
						1715	Метантиол		2,0000000E-10
Предприятие:2005 - 2005_ГУ Управление энеретики и ЖКХ Кар обл_Газопровод									
Основное									
0001	5	0,07	0,05	0,0001924	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,00109	0,00224125
						0304	Азот (II) оксид	0,00038	0,00076125
						0330	Сера диоксид	0,000682	0,004428
						0333	Сероводород	0,00001949	5,2310000E-08
						0337	Углерод оксид	0,0051	0,0093375
						0410	Метан	0,89395788	0,002409839
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,00104372	0,00000286725
						0703	Бенз/а/пирен	6,0000000E-08	5,3750000E-09
						1716	Смесь природных меркаптанов	0,000044135	9,7980000E-08
Предприятие:2006 - 2006_ТОО TVR-UTILIZATION_Биодизельная установка									
Основное									
6001	2					1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0277	0,01363
6002	2					2754	Алканы С12-19	0,001008	0,000302
6003	2					2754	Алканы С12-19	0,001008	0,000302
6004	2					2754	Алканы С12-19	0,001008	0,000302
Предприятие:2007 - 2007_ИП Прудников М.Б._Печь-инсинератор									
Основное									
0001	12	0,325	2,5	0,2073942	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,34882	1,10276
						0304	Азот (II) оксид	0,05671	0,17917
						0316	Гидрохлорид	0,0281	0,0378
						0328	Углерод	0,84326	1,1928

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,13276	0,08496
						0337	Углерод оксид	1,39551	4,72666
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0585	0,0787
0002	12	0,325	2,5	0,2073942	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,01288	0,10958
						0304	Азот (II) оксид	0,00204	0,01781
						0316	Гидрохлорид	0,0007	0,0042
						0328	Углерод	0,40233	2,47212
						0330	Сера диоксид	0,06036	0,4002
						0337	Углерод оксид	0,04981	0,30461
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0014	0,0088
0003	2	0,05	0,1	0,0001963	20	0333	Сероводород	0,00001	0,000002
						2754	Алканы С12-19	0,0035	0,0007
6004	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1544	0,1926
Предприятие:2008 - 2008_ТОО Темиртауский Литейный Завод									
Основное									
0001	8	0,65	2,7	0,895943	25	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,3221	9,8998
0002	10	0,35	2,9	0,2790127	25	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,47	11,0074
0003	12	0,4	3	0,3769911	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0758	0,42
						0337	Углерод оксид	0,3792	2,1
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,6542	14,7
0004	12	0,5	5	0,9817477	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0354	0,2008
						0337	Углерод оксид	0,0657	0,3707
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7831	4,4167
0005	10	0,7	1,3	0,5002986	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0354	0,2008
						0337	Углерод оксид	0,0657	0,3707
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7831	4,4167
0006	5	0,2	0,7	0,0219911	25	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,0833	11,4
0007	4	0,35	5,7	0,5484043	25	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,749	4,256
0008	6	0,23	1,3	0,0540118	25	1213	Этенилацетат	0,0033	0,025
0010	8	0,35	5,7	0,5484043	25	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,4259	7,3472
0011	10	0,4	4,4	0,5529203	25	2902	Взвешенные частицы	0,162	0,3033
6001	2					2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0521	0,39

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2					2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,8681	6,5
6004	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0303	0,168
						0337	Углерод оксид	0,1517	0,84
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0617	5,88
6006	2					2902	Взвешенные частицы	0,636	0,8929
						2930	Пыль абразивная	0,424	0,5953
6007	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0026	0,0195
						0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0035
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0008
6008	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,2049
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0031
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,0553
						0337	Углерод оксид	0,0181	0,0676
6010	2					0405	Пентан	0,029	0,117
						2936	Пыль древесная	0,072	0,2696
						2990	Пыль полистирола	0,0122	0,1827
6011	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002	0,0006
						2868	Эмульсол	0,00001	0,00002
						2902	Взвешенные частицы	0,0104	0,0201
						2930	Пыль абразивная	0,0069	0,0134
6012	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0026	0,0098
						0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0017
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0004
6013	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,2049
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0031
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,0553
						0337	Углерод оксид	0,0181	0,0676
6014	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0058	0,0225
6015	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,2049
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0031
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,0553
						0337	Углерод оксид	0,0181	0,0676

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6016	2					2902	Взвешенные частицы	0,0096	0,018
						2930	Пыль абразивная	0,0064	0,012
6017	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,076
Предприятие:2009 - 2009_ТОО СпецПромДеталь_Утилизация									
Основное									
0001	2	0,15	6	0,1060288	20	2978	Пыль тонко измельч. резинового вулканизата	0,07264	2,09999
0003	9	0,25	6	0,2945243	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,01105	0,145
						0304	Азот (II) оксид	0,0018	0,02356
						0330	Сера диоксид	0,08296	1,089
						0337	Углерод оксид	0,15837	2,07897
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,15901	2,08725
0004	4	0,15	6	0,1060288	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,00008	0,00114
						0304	Азот (II) оксид	0,00001	0,00019
						0337	Углерод оксид	0,00083	0,01207
0005	9	0,25	6	0,2945243	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,01105	0,145
						0304	Азот (II) оксид	0,0018	0,02356
						0330	Сера диоксид	0,0829	1,089
						0337	Углерод оксид	0,15837	2,07897
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,15901	2,08725
0006	4	0,15	6	0,1060288	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,00008	0,00114
						0304	Азот (II) оксид	0,00001	0,00019
						0337	Углерод оксид	0,00083	0,01207
6002	2					0337	Углерод оксид	0,00008	0,00225
						0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)	0,00014	0,00397
						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,00011	0,00307
						2978	Пыль тонко измельч. резинового вулканизата	0,0017	0,04914
6007	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0019	0,01185
6008	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,12288	0,02654
6009	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0198	0,00681
6010	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,05161	0,0081

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения	0,00248	0,00016
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01936	0,00405
						0304	Азот (II) оксид	0,00014	0,00003
						0328	Углерод	0,00023	0,00005
						0330	Сера диоксид	0,00333	0,00072
						0337	Углерод оксид	0,02977	0,00529
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00051	0,00001
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00147	0,00003
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00062	0,00001
6011	2					0616	Диметилбензол	0,09375	0,02025
						0621	Метилбензол	0,02325	0,00503
						1210	Бутилацетат	0,0045	0,00097
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,00975	0,00211
						2752	Уайт-спирит	0,17014	0,01475
Предприятие:2010 - 2010_ТОО REN-Milk_Молочный завод									
Основное									
0001	35	1,2	9	10,1787602	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,723288	22,8096
						0304	Азот (II) оксид	0,117534	3,70656
						0330	Сера диоксид	4,109589	129,6
						0337	Углерод оксид	1,941781	61,236
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	5,497717	173,376
0004	10	0,4	5	0,6283185	21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,002732	0,004918
						0143	Марганец и его соединения	0,000393	0,000708
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000111	0,0001
0005	7	0,8	5	2,5132741	21	0303	Аммиак	0,059242	1,8
0006	10	0,4	0,4	0,0502655	21	0101	Алюминий оксид	0,0000007	0,000002
						0113	Вольфрам триоксид	0,0000005	0,0000014
						0123	Железо (II, III) оксиды	0,025411	0,078742
						0138	Магний оксид	0,0000003	0,0000008
						0143	Марганец и его соединения	0,000867	0,004315
						0203	Хром шестивалентный)	0,000034	0,000087

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,011058	0,02475
						0326	Озон	0,0000003	0,0000008
						0337	Углерод оксид	0,014858	0,03635
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000372	0,001284
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,000083	0,0005
						2902	Взвешенные частицы	0,02146	0,04833
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000118	0,000992
						2930	Пыль абразивная	0,0106	0,02268
6002	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,02884	0,691992
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,014088	0,442595
6008	2					0616	Диметилбензол	0,016146	0,225
						0621	Метилбензол	0,087095	0,966
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,008611	0,24
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,011481	0,32
						1119	2-Этоксиэтанол	0,004593	0,128
						1210	Бутилацетат	0,016894	0,188
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,031246	0,258
						2752	Уайт-спирит	0,016146	0,225
Предприятие:2011 - 2011_ТОО ТехПроф_Утилизация									
Основное									
1001	9	0,35	6,6	0,6349944	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0676	0,2508
						0304	Азот (II) оксид	0,011	0,0407
						0330	Сера диоксид	2,9375	4,5259
						0337	Углерод оксид	0,528	3,832
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,7198	4,4678
1002	4	0,15	5	0,0883573	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0301	0,0098
						0304	Азот (II) оксид	0,0049	0,0013
						0330	Сера диоксид	1,309	0,4289
						0337	Углерод оксид	0,2353	0,0771
1003	0,3	0,05	3,1	0,0060868	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0024	0,0002
1006	5	0,2	5	0,1570796	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0262

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0002	0,0043
						0330	Сера диоксид	0,0058	0,108
						0337	Углерод оксид	0,0275	0,5089
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0391	0,7245
6004	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,001	0,00502
6005	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,00004
Предприятие:2012 - 2012_ТОО Корпорация Казахмыс_Карьер Нурказган-Саз									
Основное									
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1116	0,46681
6004	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,068135	1,496516
6005	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,160399	1,0505783
6007	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0527	0,899
Предприятие:2013 - 2013_ТОО SALPLANET_Актау-II_Добыча известняков									
Основное									
6001	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,03669805936	1,15731
						0337	Углерод оксид	0,07784436834	2,4549
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,19834	5,011416
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,05892	3,237934
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,08373	5,763446
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	16,30442	40,60739
6004	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	5,763702	24,945414
6005	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,06272	0,21992
						0143	Марганец и его соединения	0,00206	0,02403
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01478	0,01596
						0337	Углерод оксид	0,01806	0,0195
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00032	0,05232
6006	2					0333	Сероводород	0,000007	0,00038
						2754	Алканы С12-19	0,002609	0,135373
Предприятие:2014 - 2014_ТОО Курылысмет_Производство запасных частей									
Основное									
1101	13	1,266	2,78	3,4994685	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,778	12,272
1102	18	0,6	4,24	1,1988318	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,291	4,595

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1103	18	0,6	6,58	1,8604512	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,443	6,822
1104	18	0,6	9,16	2,589929	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,314	4,959
1105	13	0,6	4,63	1,3091017	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,371	5,846
1106	13	0,6	8,84	2,4994511	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,502	7,915
1107	13	0,6	9,16	2,589929	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,502	7,915
1108	13	0,6	6,58	1,8604512	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,488	7,696
1109	13	0,6	5,59	1,5805353	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,127	2,007
1110	13	0,6	15,92	4,501274	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,626	25,643
1111	13	0,6	2,79	0,7888539	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,167	2,628
1112	13	0,6	9,05	2,5588272	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,313	4,936
1113	13	0,6	7,78	2,1997432	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,551	8,682
1114	13	0,6	7,78	2,1997432	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,272	4,285
1115	13	0,6	15,21	4,3005262	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,491	7,736
1116	13	0,6	9,69	2,739783	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,295	4,651
1117	13	0,6	8,88	2,5107608	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,298	4,699
1118	13	0,6	17,22	4,8688403	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,686	10,816
1119	13	0,6	8,67	2,4513847	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,51	8,044
1120	13	0,6	12,8	3,6191147	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,277	4,366
1121	18	0,6	6,54	1,8491414	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,316	4,987
1122	18	0,6	6,01	1,6992875	20	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,06	0,944
1123	14	0,6	64,05	18,1097109	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,34	5,35
						0304	Азот (II) оксид	0,055	0,87
						0330	Сера диоксид	0,165	2,601
						0337	Углерод оксид	2,804	44,21
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,07	32,634
1124	14	0,6	38,34	10,8403796	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,251	3,962
						0304	Азот (II) оксид	0,041	0,644
						0330	Сера диоксид	0,066	1,043
						0337	Углерод оксид	0,744	11,73
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,884	13,945
1125	14	0,6	35,37	10,0006319	300	0008	Взвешенные частицы PM10	0,02	0,006
						0301	Азота (IV) диоксид	0,058	0,018

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,009	0,003
						0337	Углерод оксид	0,159	0,048
1126	9	0,25	1,02	0,0500691	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,022	0,626
						0304	Азот (II) оксид	0,004	0,102
						0330	Сера диоксид	0,376	11,083
						0337	Углерод оксид	0,199	5,862
1127	9	0,25	1,02	0,0500691	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,022	0,626
						0304	Азот (II) оксид	0,004	0,102
						0330	Сера диоксид	0,376	11,083
						0337	Углерод оксид	0,199	5,862
1128	9	0,25	1,02	0,0500691	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,022	0,626
						0304	Азот (II) оксид	0,004	0,102
						0330	Сера диоксид	0,376	11,083
						0337	Углерод оксид	0,199	5,862
1129	9	0,25	1,02	0,0500691	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,022	0,626
						0304	Азот (II) оксид	0,004	0,102
						0330	Сера диоксид	0,376	11,083
						0337	Углерод оксид	0,199	5,862
1130	9	0,25	1,02	0,0500691	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,022	0,626
						0304	Азот (II) оксид	0,004	0,102
						0330	Сера диоксид	0,376	11,083
						0337	Углерод оксид	0,199	5,862
1131	9	0,25	1,02	0,0500691	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,022	0,626
						0304	Азот (II) оксид	0,004	0,102
						0330	Сера диоксид	0,376	11,083
						0337	Углерод оксид	0,199	5,862
1132	9	0,25	1,02	0,0500691	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,022	0,626
						0304	Азот (II) оксид	0,004	0,102
						0330	Сера диоксид	0,376	11,083
						0337	Углерод оксид	0,199	5,862
1133	25	0,6	1,06	0,2997079	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,136	4,002
						0304	Азот (II) оксид	0,022	0,65

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	2,407	70,929
						0337	Углерод оксид	1,273	37,516
1134	13	0,6	2,5	0,7068583	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,004	0,017
						2930	Пыль абразивная	0,002	0,011
1150	13	0,6	3,89	1,0998716	20	2936	Пыль древесная	0,137	2,158
1151	13	0,6	4,77	1,3486857	20	2936	Пыль древесная	0,149	2,345
1252	9	0,3	14,1	0,9966703	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,032	0,334
						2930	Пыль абразивная	0,021	0,15
1253	9	0,3	16,7	1,1804534	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,03	0,138
						2930	Пыль абразивная	0,02	0,09
1254	20	0,9	4,37	2,7800739	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0832	0,493
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0065	0,0594
						2868	Эмульсол	0,00075	0,0042
						2930	Пыль абразивная	0,0346	0,216
1255	9	0,3	19,67	1,3903904	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,016	0,073
						0143	Марганец и его соединения	0,002	0,008
						0301	Азота (IV) диоксид	0,002	0,01
						0337	Углерод оксид	0,011	0,05
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0012	0,004
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,001	0,004
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,001	0,004
1256	20	0,9	2,93	1,8639855	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,055	0,246
						0143	Марганец и его соединения	0,001	0,004
						0301	Азота (IV) диоксид	0,015	0,067
						0337	Углерод оксид	0,018	0,081
1257	20	0,9	2,5	1,5904313	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,00056	0,007
1358	23	1,5	1,28	2,2699374	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,058	1,222
						0304	Азот (II) оксид	0,009	0,199
						0330	Сера диоксид	1,031	21,658
						0337	Углерод оксид	0,545	11,455
1359	23	1,5	1,28	2,2699374	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,029	0,611
						0304	Азот (II) оксид	0,005	0,099

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид	0,515	10,829
						0337	Углерод оксид	0,272	5,728
1360	20	0,6	15,21	4,3	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,074	0,127
						0304	Азот (II) оксид	0,012	0,021
						0330	Сера диоксид	1,306	2,256
						0337	Углерод оксид	0,691	1,193
1361	23	1	3,54	2,7803095	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0561	0,244
1362	23	1	3,54	2,7803095	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0001	0,006
						0143	Марганец и его соединения	0,00001	0,001
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00004	0,003
1363	16	0,5	12,74	2,5014932	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,005	0,054
						0143	Марганец и его соединения	0,0002	0,002
						0301	Азота (IV) диоксид	0,344	3,621
						0337	Углерод оксид	0,069	0,721
1364	10	0,5	28,33	5,5625825	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,109	1,15
						0143	Марганец и его соединения	0,0017	0,018
						0301	Азота (IV) диоксид	0,03	0,311
						0337	Углерод оксид	0,036	0,38
1365	10	0,5	28,33	5,5625825	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,001	0,01
						0143	Марганец и его соединения	0,00002	0,0001
						0301	Азота (IV) диоксид	0,015	0,133
						0337	Углерод оксид	0,018	0,162
1366	10	0,5	28,33	5,5625825	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,055	0,492
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,007
						0301	Азота (IV) диоксид	0,015	0,133
						0337	Углерод оксид	0,018	0,162
1367	10	0,5	28,33	5,5625825	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,055	0,575
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,009
						0301	Азота (IV) диоксид	0,015	0,155
						0337	Углерод оксид	0,018	0,19
1368	10	0,5	28,33	5,5625825	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,109	1,15
						0143	Марганец и его соединения	0,0017	0,018

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,03	0,311
						0337	Углерод оксид	0,036	0,38
1369	23	1	3,54	2,7803095	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,06624	0,479
						0143	Марганец и его соединения	0,007864	0,0751
						0203	Хром шестивалентный)	0,0103	0,0553
						0301	Азота (IV) диоксид	0,000003	0,00003
						0337	Углерод оксид	0,002	0,024
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00171	0,0082
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002	0,002
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0023	0,021
1370	20	1	0,71	0,5576327	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,055	0,74
						0143	Марганец и его соединения	0,001	0,011
						0301	Азота (IV) диоксид	0,015	0,2
						0337	Углерод оксид	0,018	0,244
1371	20	1	0,64	0,5026548	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,034	0,159
						0143	Марганец и его соединения	0,0033	0,0149
						0203	Хром шестивалентный)	0,00036	0,00204
						0301	Азота (IV) диоксид	0,004	0,02
						0337	Углерод оксид	0,02	0,1
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00231	0,0123
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,001	0,007
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,001	0,007
1372	20	0,9	0,63	0,4007887	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,032	0,162
						2930	Пыль абразивная	0,016	0,084
1373	20	1	0,78	0,6126106	20	0616	Диметилбензол	0,084	4,84
						0621	Метилбензол	0,113	0,523
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,038	0,151
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,026	0,099
						1119	2-Этоксиэтанол	0,017	0,08
						1210	Бутилацетат	0,026	0,099
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,016	0,072

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2752	Уайт-спирит	0,353	1,6
1474	30	1,2	19,64	22,2123167	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,139	2,947
						0304	Азот (II) оксид	0,023	0,476
						0330	Сера диоксид	2,468	51,888
						0337	Углерод оксид	1,305	27,445
1475	30	0,9	34,91	22,2087824	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,139	2,947
						0304	Азот (II) оксид	0,023	0,476
						0330	Сера диоксид	2,468	51,888
						0337	Углерод оксид	1,305	27,445
1476	30	1,2	19,64	22,2123167	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,316	6,237
						0304	Азот (II) оксид	0,051	1,013
						0330	Сера диоксид	5,604	110,544
						0337	Углерод оксид	2,964	58,464
1477	20	1	0,71	0,5576327	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,055	0,246
						0143	Марганец и его соединения	0,001	0,004
						0301	Азота (IV) диоксид	0,015	0,067
						0337	Углерод оксид	0,018	0,081
6135	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,615	0,252
6136	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,475	0,1
6137	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,164	1,712
6138	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,028	0,073
6139	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000001	0,00002
6140	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,843	42,617
6141	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,28	2,94
6142	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,044	0,7
6143	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,366	2,758
6144	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,004	0,03
6145	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,022	0,636
						0304	Азот (II) оксид	0,003	0,103
						0337	Углерод оксид	0,162	4,768
6146	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,022	0,636
						0304	Азот (II) оксид	0,003	0,103

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,162	4,768
6147	2					0008	Взвешенные частицы PM10	0,008	0,01
						2930	Пыль абразивная	0,005	0,007
6148	2					0008	Взвешенные частицы PM10	0,008	0,01
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,004	0,006
6149	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,1084	1,3311
						0143	Марганец и его соединения	0,0025	0,00929
						0146	Медь (II) оксид	0,002	0,0005
						0164	Никель оксид	0,0004	0,005
						0203	Хром шестивалентный)	0,004	0,057
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0021	0,000006
						0337	Углерод оксид	0,008	0,00001
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0012	0,000037
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0006	0,003
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011	0,0032
Предприятие:3001 - 3001_ТОО Тимир KZ_CMP									
Основное									
6001	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00424	0,02931
						0143	Марганец и его соединения	0,000751	0,00519
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000174	0,0012
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,054722	0,3546
						0143	Марганец и его соединения	0,000833	0,0054
						0301	Азота (IV) диоксид	0,014778	0,09576
						0337	Углерод оксид	0,018056	0,117
6003	2					0143	Марганец и его соединения	0,000463	0,003
						0146	Медь (II) оксид	0,011528	0,0747
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000046	0,0003
6004	2					0616	Диметилбензол	0,186632	1,075
						1046	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он	0,013021	0,075
						2750	Сольвент нафта	0,043403	0,25
						2752	Уайт-спирит	0,078125	0,45
6005	2					0008	Взвешенные частицы PM10	0,0058	0,025056

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930	Пыль абразивная	0,0038	0,016416
Предприятие:3002 - 3002_ТОО КазСнаб Импорт-Экспорт_МБИ									
Основное									
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,129	1,056
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,365	2,595
6004	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00339	0,01464
6005	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00339	0,003433
						0143	Марганец и его соединения	0,000601	0,0005425
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000139	0,00014
6006	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0012	0,01998
6007	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3334	0,0744
6008	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,33	0,0856
6009	2					2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,247625	1,06868
6010	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,223225	1,60302
Предприятие:3003 - 3003_ТОО Техол-монтаж_Строй детали									
Основное									
6013	8	0,53	3	0,661855	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,078642	1,406496
						0304	Азот (II) оксид	0,01278	0,228556
						0330	Сера диоксид	0,309984	5,544
						0337	Углерод оксид	1,21895	21,800688
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,057614	1,0304
6014	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,000251	0,000763
6015	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000612	0,019193
6001	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,091	0,536
						0143	Марганец и его соединения	0,0066	0,0484
						0164	Никель оксид	0,00002	0,0001
						0203	Хром шестивалентный)	0,0027	0,007
						0301	Азота (IV) диоксид	0,008	0,068
						0337	Углерод оксид	0,037	0,333
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0064	0,034
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,003	0,025
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,003	0,025

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,055	1,589
						0143	Марганец и его соединения	0,001	0,024
						0301	Азота (IV) диоксид	0,015	0,429
						0337	Углерод оксид	0,018	0,524
6003	2					0143	Марганец и его соединения	0,0004	0,013
						0146	Медь (II) оксид	0,009	0,329
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00004	0,001
6004	2					0008	Взвешенные частицы PM10	0,041	0,295
6005	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,006	0,042
						2930	Пыль абразивная	0,004	0,028
6006	2					0616	Диметилбензол	1,268	2,953
						0621	Метилбензол	0,126	0,119
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,086	0,089
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,466	0,753
						1119	2-Этоксиэтанол	0,069	0,07
						1210	Бутилацетат	0,113	0,122
						1240	Этилацетат	0,052	0,067
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,093	0,045
						2750	Сольвент нафта	0,412	0,232
						2752	Уайт-спирит	0,692	1,461
6007	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,014	0,1
						0143	Марганец и его соединения	0,002	0,012
						0146	Медь (II) оксид	0,013	0,096
						0301	Азота (IV) диоксид	0,003	0,019
						0337	Углерод оксид	0,013	0,096
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,001	0,007
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,001	0,007
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011	0,0074
6008	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,055	1,986
						0143	Марганец и его соединения	0,001	0,03
						0301	Азота (IV) диоксид	0,015	0,536

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,018	0,655
6009	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0086505	0,077855
						0328	Углерод	0,00002	0,00018
						0330	Сера диоксид	0,003528	0,031752
						0337	Углерод оксид	0,028114	0,25308
6010	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,002595	0,017301
						0328	Углерод	0,000006	0,00004
						0330	Сера диоксид	0,001058	0,007056
						0337	Углерод оксид	0,008434	0,056229
6011	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0086505	0,077855
						0328	Углерод	0,00002	0,00018
						0330	Сера диоксид	0,003528	0,031752
						0337	Углерод оксид	0,028114	0,25308
6012	2					0616	Диметилбензол	0,443	0,119
						2752	Уайт-спирит	0,111	0,036
Предприятие:3004 - 3004_ТОО Дат-TS_Автопарк									
Основное									
0001	11	0,63	30,7	9,5699431	95	0301	Азота (IV) диоксид	0,05796	1,04202
						0304	Азот (II) оксид	0,00942	0,16933
						0330	Сера диоксид	0,4037	7,2576
						0337	Углерод оксид	0,84227	15,14189
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,29821	23,33856
6001	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00009	0,00031
						0143	Марганец и его соединения	0,00002	0,00008
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00001	0,00002
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00055	0,0002
						0143	Марганец и его соединения	0,00006	0,00002
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00002	0,00001
6003	2					2902	Взвешенные частицы	0,0058	0,00351
						2930	Пыль абразивная	0,0038	0,0023
6004	2					2868	Эмульсол	0,00001	0,00002
6005	2					2868	Эмульсол	0,00001	0,00002

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6006	2					2902	Взвешенные частицы	0,0024	0,00145
						2930	Пыль абразивная	0,0016	0,00097
6007	2					0322	Серная кислота	0,00001	0,000004
6008	2					0168	Олово оксид	0,00001	0,00001
						0184	Свинец и его неорг. соединения	0,00002	0,00003
6009	2								
Предприятие:3005 - 3005_ТОО ТемирМет ЛТД.кз_Бетонные изделия									
Основное									
1006	5	0,25	2,72	0,1335177		0301	Азота (IV) диоксид	0,005	0,0642
						0304	Азот (II) оксид	0,0104	0,0008
						0328	Углерод	0,0005	0,0063
						0330	Сера диоксид	0,0009	0,0123
						0337	Углерод оксид	0,0268	0,3474
1008	8	0,186	1,33	0,0361383	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,012	0,216
						0304	Азот (II) оксид	0,002	0,0351
						0330	Сера диоксид	0,0436	0,792
						0337	Углерод оксид	0,175	3,1769
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1316	2,392
1009	8,5	0,102	1,5	0,0122569	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006	0,008
						0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0013
						0330	Сера диоксид	0,002	0,0297
						0337	Углерод оксид	0,009	0,1309
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,006	0,09
1010	5	0,159	0,61	0,0121119	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009	0,016
						0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0026
						0330	Сера диоксид	0,003	0,0495
						0337	Углерод оксид	0,013	0,2181
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,009	0,15
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0037	0,048
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1337	1,4561
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2117	4,9301
6004	2					0122	Железо трихлорид	0,0366	0,9487

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2068	2,8099
6007	2					0333	Сероводород	0,000029	0,000027
						2754	Алканы С12-19	0,0104	0,0097
6011	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00293	0,00898
						0143	Марганец и его соединения	0,00019	0,00038
						0164	Никель оксид	0,00015	0,00109
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00038	0,00032
						0337	Углерод оксид	0,00185	0,0016
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00013	0,00011
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00014	0,00012
						2902	Взвешенные частицы	0,0024	0,00086
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00014	0,00012
						2930	Пыль абразивная	0,0016	0,00058
Предприятие:3006 - 3006_АО Central Asia Cement_Тарирование цемента									
Основное									
0001	14,4	0,54	6,95	1,5917036	25	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,139	1,0008
Предприятие:3007 - 3007_ТОО АЯН м_Переработка молока									
Основное									
0001	24	0,31	7,1	0,535885	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,09962	3,00249
						0304	Азот (II) оксид	0,01619	0,4879
						0330	Сера диоксид	0,22825	7,1982
						0337	Углерод оксид	1,28681	38,78212
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7461	17,112
6001	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,00001	0,000003
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00448	0,00026
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00138	0,00248
						0143	Марганец и его соединения	0,00015	0,00028
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00006	0,0001
6004	2					2902	Взвешенные частицы	0,0042	0,00378
						2930	Пыль абразивная	0,0026	0,00234
6006	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,01754
Предприятие:3008 - 3008_ТОО АЯН м_мат база									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное									
0002	15	0,15	3,7	0,0653844	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,00279	0,04932
						0304	Азот (II) оксид	0,00045	0,00802
						0330	Сера диоксид	0,02303	0,4257
						0337	Углерод оксид	0,12982	2,29357
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,036	0,484
6008	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,000004	0,0000001
6009	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00009	0,00001
Предприятие:3009 - 3009_ТОО City Gas Service_Газозаправка									
Основное									
0001	2	0,38	0,05	0,0056706	21	0402	Бутан	0,092	0,0152
						0503	Бута-1,3-диен	0,107	0,0177
						1728	Этантиол	0,000004	0,00000066
0002	2	0,05	0,05	0,0000982	21	0402	Бутан	0,0068	0,216
						0503	Бута-1,3-диен	0,0079	0,251
						1728	Этантиол	0,0000003	0,00000066
0003	2	0,05	0,05	0,0000982		0402	Бутан	0,2431	7,293
						0503	Бута-1,3-диен	0,18172	5,4516
Предприятие:3010 - 3055_ТОО Альтера 2010_АЗС №5									
Основное									
0001	0,8	0,032	3,4	0,0027344	27	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000095	0,00000024
0002	1,5	0,176	3,4	0,0827169	27	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,00012	4,0000000E-08
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,0858	0,4641
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,1405	0,1715
						0501	Пентилены	0,114	0,0171
						0602	Бензол	0,1049	0,0158
						0616	Диметилбензол	0,0132	0,002
						0621	Метилбензол	0,099	0,0149
						0627	Этилбензол	0,0027	0,0004
6002	2					0333	Сероводород	0,00003	0,00004
						2754	Алканы С12-19	0,00991	0,01372
6003	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0722	0,949

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предприятие:3011 - 3011_ТОО Темир-Газ									
Основное									
0001	3,5	0,4	2	0,2513274	21	0402	Бутан	0,019345	0,000009
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,019345	0,000009
						1716	Смесь природных меркаптанов	0,000001	0,0000001
0002	3,5	0,4	2	0,2513274	21	0402	Бутан	11,202085	0,019683
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	11,202085	0,019683
						1716	Смесь природных меркаптанов	0,000448	0,000001
0003	3,5	0,4	2	0,2513274	21	0402	Бутан	0,000195	0,035082
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,000195	0,035082
						1716	Смесь природных меркаптанов	1,0000000E-08	0,000001
0004	3,5	0,4	2	0,2513274	21	2902	Взвешенные частицы	0,0042	0,002268
						2930	Пыль абразивная	0,0026	0,001404
0006	2,5	0,1	2	0,015708	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,000299	0,005457
						0304	Азот (II) оксид	0,000049	0,000887
						0337	Углерод оксид	0,001334	0,02436
0007	2,5	0,1	2	0,015708	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,000299	0,005457
						0304	Азот (II) оксид	0,000049	0,000887
						0337	Углерод оксид	0,001334	0,02436
6001	2					0402	Бутан	2210,803666	0,060293
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2210,803666	0,060293
						1716	Смесь природных меркаптанов	0,088434	0,000002
6002	2					0402	Бутан	21,377089	0,13375
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	21,377089	0,13375
						1716	Смесь природных меркаптанов	0,000855	0,000005
6003	2					0402	Бутан	76,453559	0,388977
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	76,453559	0,388977
						1716	Смесь природных меркаптанов	0,003058	0,000016
6004	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,02139	0,009237
						0143	Марганец и его соединения	0,000508	0,000219
						0301	Азота (IV) диоксид	0,011945	0,00534
						0337	Углерод оксид	0,01375	0,00594

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000047	0,00002
						2902	Взвешенные частицы	0,0028	0,000242
						2930	Пыль абразивная	0,002	0,000173
6005	2					0333	Сероводород	0,0000002	0,000002
						2754	Алканы С12-19	0,000087	0,000639
6006	2					0402	Бутан	2205,073781	0,004416
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2205,073781	0,004416
						1716	Смесь природных меркаптанов	0,088205	1,0000000E-08
Предприятие:3012 - 3012_КФ ТОО КТЖ-Грузовые перевозки									
Основное									
0004	4	0,5	3,2	0,6283185	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0303	0,556
						0304	Азот (II) оксид	0,00493	0,0904
						0330	Сера диоксид	0,2015	3,69
						0337	Углерод оксид	0,129	2,36
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,342	6,27
0008	1	0,2	3,2	0,100531	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000735	0,001354
						0304	Азот (II) оксид	0,00001195	0,00022
						0337	Углерод оксид	0,01288	0,237
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00393	0,0724
6010	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0195	0,255
6011	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0039	0,051
6012	2					2902	Взвешенные частицы	0,04202	0,226286
						2930	Пыль абразивная	0,0008	0,004285
6013	2					2936	Пыль древесная	2,742	14,689
6014	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,002714	0,03925
						0143	Марганец и его соединения	0,000481	0,00695
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000111	0,001607
6015	2					0616	Диметилбензол	0,0539	0,0398
						2752	Уайт-спирит	0,0539	0,0398
Предприятие:3013 - 3013_ТОО Промдеталь Т (ранее Промэнергострой)									
Основное									
6001	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,243385	2,07432

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения	0,021494	0,19475
						0164	Никель оксид	0,000035	0,0002
						0203	Хром шестивалентный)	0,005037	0,03083
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0125	0,162
						0337	Углерод оксид	0,061574	0,798
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,011423	0,09919
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00463	0,06
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00463	0,06
6002	2					0616	Диметилбензол	0,44233296	3,45196
						0621	Метилбензол	0,09329826	0,12251
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,06778568	0,08901
						1119	2-Этоксиэтанол	0,0527527	0,06927
						1210	Бутилацетат	0,09757707	0,12813
						1240	Этилацетат	0,04965231	0,0652
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,00347222	0,075
						2750	Сольвент нафта	0,01537	0,332
						2752	Уайт-спирит	0,08239585	1,7798
6003	2					0143	Марганец и его соединения	0,000181878	0,0132
						0146	Медь (II) оксид	0,00452877	0,32868
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00001819	0,00132
6004	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,02025	1,09335
						0143	Марганец и его соединения	0,00031	0,0165
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01375	0,7425
						0337	Углерод оксид	0,01083	0,585
6005	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,321552
6006	2					2902	Взвешенные частицы	0,0058	0,09396
						2930	Пыль абразивная	0,0038	0,06156
6007	2					2902	Взвешенные частицы	0,2445	0,00882
6008	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,159073	2,9412
						0304	Азот (II) оксид	0,02587	0,478
						0330	Сера диоксид	0,066199	1,224

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,006464	0,1195
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00046	0,0085
Предприятие:3014 - 3014_ТОО УДР-21_Строй материалы									
Основное									
6001	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,22299	1,96601
						0143	Марганец и его соединения	0,02072	0,19071
						0203	Хром шестивалентный)	0,000473	0,02908
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0125	0,162
						0337	Углерод оксид	0,061574	0,798
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,01018	0,08983
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00463	0,06
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00463	0,06
6002	2					0616	Диметилбензол	0,44233296	3,45196
						0621	Метилбензол	0,09329826	0,12251
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,06778568	0,08901
						1119	2-Этоксиэтанол	0,0527527	0,06927
						1210	Бутилацетат	0,09757707	0,12813
						1240	Этилацетат	0,04965231	0,0652
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,00347222	0,075
						2750	Сольвент нафта	0,01537	0,332
						2752	Уайт-спирит	0,08239585	1,7798
6003	2					0143	Марганец и его соединения	0,000181878	0,0132
						0146	Медь (II) оксид	0,00452877	0,32868
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00001819	0,00132
6004	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	1,6643
						0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0253
						0301	Азота (IV) диоксид	0,148	0,4494
						0337	Углерод оксид	0,0181	0,5491
6005	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,321552
6006	2					2902	Взвешенные частицы	0,0058	0,045936
						2930	Пыль абразивная	0,0038	0,030096

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6007	2					2902	Взвешенные частицы	0,0399	0,00252
6008	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,042	0,7788
						0330	Сера диоксид	0,0138	0,2592
						0337	Углерод оксид	0,0012	0,0252
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000096	0,0018
Предприятие:3015 - 3015_ТОО PetroRetail_АЗС М-70									
Основное									
0001	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,7215	0,1995
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2665	0,0738
						0501	Пентилены	0,02665	0,007375
						0602	Бензол	0,02455	0,006785
						0616	Диметилбензол	0,003095	0,000855
						0621	Метилбензол	0,02315	0,0064
						0627	Этилбензол	0,00064	0,000177
0002	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,7215	0,04995
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2665	0,01845
						0501	Пентилены	0,02665	0,001845
						0602	Бензол	0,02455	0,0016975
						0616	Диметилбензол	0,003095	0,000214
						0621	Метилбензол	0,02315	0,0016
						0627	Этилбензол	0,00064	0,0000443
0003	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	0333	Сероводород	0,00000965	0,00007265
						2754	Алканы С12-19	0,003435	0,0259
6001	2					0333	Сероводород	0,00000586	0,000301
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,3508	0,35852
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1296	0,13252
						0501	Пентилены	0,01296	0,013252
						0602	Бензол	0,01192	0,0122
						0616	Диметилбензол	0,001504	0,0015372
						0621	Метилбензол	0,011248	0,0115
						0627	Этилбензол	0,0003112	0,000318
						2754	Алканы С12-19	0,002087	0,1073

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,000224	0,00706
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0000545	0,00172
						0501	Пентилены	0,00000742	0,000234
						0602	Бензол	0,00000593	0,0001872
						0616	Диметилбензол	0,000000445	0,00001404
						0621	Метилбензол	0,0000043	0,0001357
						0627	Этилбензол	0,000000148	0,00000468
Предприятие:3016 - 3016_ТОО PetroRetail_АЗС М-71									
Основное									
0001	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,001803	0,0484
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,000667	0,0179
						0501	Пентилены	0,0000666	0,001788
						0602	Бензол	0,0000613	0,001645
						0616	Диметилбензол	0,00000773	0,0002074
						0621	Метилбензол	0,0000578	0,00155
						0627	Этилбензол	0,0000016	0,0000429
0002	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0203	0,484
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0075	0,179
						0501	Пентилены	0,00075	0,01787
						0602	Бензол	0,00069	0,01645
						0616	Диметилбензол	0,000087	0,002074
						0621	Метилбензол	0,000651	0,0155
						0627	Этилбензол	0,000018	0,000429
0003	2,5	0,1	0,05	0,0003927	21	0333	Сероводород	0,000000265	0,0002856
						2754	Алканы С12-19	0,0000944	0,1018
6001	2					0333	Сероводород	0,0000011	0,000301
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,036168	0,6314
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,013376	0,2332
						0501	Пентилены	0,0013376	0,02332
						0602	Бензол	0,0012298	0,021472
						0616	Диметилбензол	0,0001548	0,000492
						0621	Метилбензол	0,0011602	0,02024

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0627	Этилбензол	0,000032	0,0005596
						2754	Алканы С12-19	0,0003914	0,1073
6002	2					2754	Алканы С12-19	0,001029	0,0158
Предприятие:3017 - 3017_РГУ Войсковая часть 55524 МО РК									
Основное									
6001	2					0322	Серная кислота	0,0000475	0,0000624
6002	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	4,28	0,351
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,042	0,0855
						0501	Пентилены	0,1418	0,01163
						0602	Бензол	0,1134	0,0093
						0616	Диметилбензол	0,0085	0,000698
						0621	Метилбензол	0,0822	0,00674
						0627	Этилбензол	0,002835	0,0002325
6003	2					0333	Сероводород	0,0000512	0,00000475
						2754	Алканы С12-19	0,01825	0,00169
6004	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,611	0,0148
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,149	0,0036
						0501	Пентилены	0,02025	0,00049
						0602	Бензол	0,0162	0,000392
						0616	Диметилбензол	0,001215	0,0000294
						0621	Метилбензол	0,01175	0,000284
						0627	Этилбензол	0,000405	0,0000098
6005	2					0333	Сероводород	0,00000733	0,00001652
						2754	Алканы С12-19	0,00261	0,00588
6006	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,000324	0,0000009
Предприятие:3018 - 3018_ТОО АлбаСтройДор_Склад									
Основное									
6010	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,13421	11,918449
6016	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,002822	0,047891
6709	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,011965	0,224338
6710	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,033108	0,020076
6711	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,033108	0,020076

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6712	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,095129	3
						0328	Углерод	0,147451	4,65
						0330	Сера диоксид	0,190259	6
						0337	Углерод оксид	0,000001	0,00003
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,285388	9
						0703	Бенз/а/пирен	0,000003	0,000096
Предприятие:3019 - 3019_ТОО АлбаСтройДор_Отгрузка в вагоны									
Основное									
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0245	0,4107
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,26295	0,2352
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3085	0,1176
6004	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3717	0,2352
6005	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,31062	0,1176
6006	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,174	0,336
6007	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,174	0,168
6008	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2396	4,0158
6009	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1079	1,8084
6010	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0308	0,68
						0328	Углерод	0,0477	1,054
						0330	Сера диоксид	0,0616	1,36
						0337	Углерод оксид	0,0000003	0,000007
						0703	Бенз/а/пирен	0,000001	0,000022
						2754	Алканы С12-19	0,0924	2,04
Предприятие:3020 - 3020_ТОО Tutas_Участок пробоподготовки									
Основное									
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0372784	0,3220741
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000005	0,0000435
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0248522	0,2147161
6004	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000199	0,000172
6005	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0248522	0,2147161
6006	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,268	38,87552
6007	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0110578	0,0955463

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6008	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000047	0,0000404
6009	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0130486	0,1127287
6010	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000047	0,0000404
6011	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0007459	0,0064411
6012	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000047	0,0000404
6013	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0110578	0,0955463
6014	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0130486	0,1127287
6015	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0009324	0,0080514
6016	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0127184	0,1098972
6017	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0128654	0,11132
6018	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000546	0,0047174
6019	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000546	0,0050541
6020	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0158981	0,1373715
6021	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0160818	0,138915
Предприятие:3021 - 3021_ТОО StarOil_Металлургов_АГЗС									
Основное									
0001	0,8	0,009	0,05	0,0000032	21	0415	Смесь углевод. пред. C1-C5	0,14047120751	4,4299
0002	1,5	0,035	0,05	0,0000481	21	0415	Смесь углевод. пред. C1-C5	0,00000317098	0,0001
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. C1-C5	0,00004756469	0,0015
Предприятие:3022 - 3022_ТОО StarOil_Республики_АГЗС									
Основное									
0001	0,8	0,009	0,05	0,0000032	21	0415	Смесь углевод. пред. C1-C5	0,13740169964	4,3331
0002	1,5	0,035	0,05	0,0000481	21	0415	Смесь углевод. пред. C1-C5	0,00000317098	0,0001
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. C1-C5	0,00004439371	0,0014
Предприятие:3023 - 3023_ТОО ГазОйлПром_Мичурина_АЗС									
Основное									
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. C1-C5	1,805	2,355
						0416	Смесь углевод. пред. C6-C10	0,667	0,87
						0501	Пентилены	0,0667	0,087
						0602	Бензол	0,0613	0,08
						0616	Диметилбензол	0,00773	0,0101
						0621	Метилбензол	0,0579	0,0755

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0627	Этилбензол	0,0016	0,00209
6002	2					0333	Сероводород	0,0000241	0,00016
						2754	Алканы С12-19	0,00859	0,0569
6003	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,505	4,24
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,296	1,566
						0501	Пентилены	0,1295	0,1565
						0602	Бензол	0,1191	0,144
						0616	Диметилбензол	0,01502	0,01815
						0621	Метилбензол	0,1124	0,1358
						0627	Этилбензол	0,00311	0,003756
6004	2					0333	Сероводород	0,00002344	0,0001658
						2754	Алканы С12-19	0,00835	0,059
Предприятие:3024 - 3024_ТОО Dostyk Oil_КААЗС									
Основное									
6003	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0229	0,3193
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0085	0,118
						0501	Пентилены	0,0008	0,0118
						0602	Бензол	0,0008	0,0109
						0616	Диметилбензол	0,0001	0,0014
						0621	Метилбензол	0,0007	0,0102
						0627	Этилбензол	0,00002	0,0003
6004	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	8,2219	0,5734
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	3,0387	0,2119
						0501	Пентилены	0,3038	0,0212
						0602	Бензол	0,2795	0,0195
						0616	Диметилбензол	0,0352	0,0025
						0621	Метилбензол	0,2637	0,0184
						0627	Этилбензол	0,0073	0,0005
6005	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0482	0,2891
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0178	0,1068
						0501	Пентилены	0,0018	0,0107
						0602	Бензол	0,0016	0,0098

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол	0,0002	0,0012
						0621	Метилбензол	0,0015	0,0093
						0627	Этилбензол	0,00004	0,0003
6006	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	8,2219	0,5191
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	3,0387	0,1919
						0501	Пентилены	0,3038	0,0192
						0602	Бензол	0,2795	0,0176
						0616	Диметилбензол	0,0352	0,0022
						0621	Метилбензол	0,2637	0,0166
						0627	Этилбензол	0,0073	0,0005
6007	2					0333	Сероводород	0,000001	0,000094
						2754	Алканы С12-19	0,0003	0,0338
6008	2					0333	Сероводород	0,00011	0,000098
						2754	Алканы С12-19	0,0391	0,035
Предприятие:3025 - 3025_ТОО GAZOIL_АЗС №83									
Основное									
6001	2					0333	Сероводород	0,0000103	0,0002
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,7962	1,8226
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,0335	0,6735
						0501	Пентилены	0,1033	0,0673
						0602	Бензол	0,095	0,062
						0616	Диметилбензол	0,0119	0,0078
						0621	Метилбензол	0,0897	0,0585
						0627	Этилбензол	0,00245	0,0016
						2754	Алканы С12-19	0,0027	0,0377
Предприятие:3026 - 3026_ТОО GAZOIL_АЗС №84									
Основное									
6001	2					0333	Сероводород	0,000011	0,0002
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,2234	0,7513
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4522	0,2777
						0501	Пентилены	0,0453	0,0277
						0602	Бензол	0,0415	0,0256

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол	0,0052	0,0033
						0621	Метилбензол	0,0393	0,0242
						0627	Этилбензол	0,00111	0,0007
						2754	Алканы С12-19	0,0054	0,0943
Предприятие:3027 - 3027_ТОО GAZOIL_АЗС №86									
Основное									
6001	2					0333	Сероводород	0,000011	0,00007
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,162	1,3063
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4296	0,4828
						0501	Пентилены	0,0431	0,0482
						0602	Бензол	0,0394	0,0444
						0616	Диметилбензол	0,0049	0,0056
						0621	Метилбензол	0,0373	0,0419
						0627	Этилбензол	0,00106	0,0012
						2754	Алканы С12-19	0,0029	0,0252
Предприятие:3028 - 3028_ТОО GAZOIL_АЗС №87									
Основное									
6001	2					0333	Сероводород	0,000011	0,00008
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,7408	0,9072
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,6434	0,3353
						0501	Пентилены	0,0644	0,0335
						0602	Бензол	0,0591	0,0309
						0616	Диметилбензол	0,0074	0,0039
						0621	Метилбензол	0,0559	0,0291
						0627	Этилбензол	0,00159	0,0008
						2754	Алканы С12-19	0,0028	0,029
Предприятие:3029 - 3029_ТОО GAZOIL_Мичурина_АЗС									
Основное									
6001	2					0333	Сероводород	0,00003	0,00003
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,0752	0,4097
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,767	0,1514
						0501	Пентилены	0,0767	0,0151

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,0705	0,014
						0616	Диметилбензол	0,0089	0,0018
						0621	Метилбензол	0,0665	0,0131
						0627	Этилбензол	0,00184	0,0004
						2754	Алканы С12-19	0,0099	0,009
6002	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,1753	0,4728
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0648	0,1747
						0501	Пентилены	0,0065	0,0174
						0602	Бензол	0,006	0,0161
						0616	Диметилбензол	0,0008	0,002
						0621	Метилбензол	0,0056	0,0151
						0627	Этилбензол	0,00016	0,0004
6003	2					0333	Сероводород	0,000003	0,00003
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,1753	0,2634
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0648	0,0973
						0501	Пентилены	0,0065	0,0097
						0602	Бензол	0,006	0,009
						0616	Диметилбензол	0,0008	0,0011
						0621	Метилбензол	0,0056	0,0084
						0627	Этилбензол	0,00016	0,0002
						2754	Алканы С12-19	0,001	0,0094
Предприятие:3030 - 3030_ТОО BTS PETROLEUM_Амангельды_АЗС									
Основное									
6001	2					0333	Сероводород	0,0000193	0,0000327
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,886	0,54298
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,066	0,20043
						0501	Пентилены	0,1066	0,0200425
						0602	Бензол	0,0982	0,018437
						0616	Диметилбензол	0,01238	0,0023253
						0621	Метилбензол	0,0926	0,017384
						0627	Этилбензол	0,00256	0,00048062
						2754	Алканы С12-19	0,00687	0,01165

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2					0333	Сероводород	0,0000044	0,0000339
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,658	0,974
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,243	0,36
						0501	Пентилены	0,0243	0,036
						0602	Бензол	0,02236	0,0331
						0616	Диметилбензол	0,00282	0,00418
						0621	Метилбензол	0,0211	0,03125
						0627	Этилбензол	0,000583	0,000864
						2754	Алканы С12-19	0,001566	0,01207
Предприятие:3031 - 3031_ТОО BTS PETROLEUM_Аманжолова_АЗС									
Основное									
6005	2					0333	Сероводород	0,0000193	0,00003794
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,886	0,1537
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,066	0,056816
						0501	Пентилены	0,1066	0,0056815
						0602	Бензол	0,0982	0,0052238
						0616	Диметилбензол	0,01238	0,0006587
						0621	Метилбензол	0,0926	0,0049323
						0627	Этилбензол	0,00256	0,00013632
						2754	Алканы С12-19	0,00687	0,0135
6006	2					0333	Сероводород	0,00000733	0,0000393
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,548	0,276
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026	0,102
						0501	Пентилены	0,02025	0,0102
						0602	Бензол	0,01863	0,00938
						0616	Диметилбензол	0,00235	0,001183
						0621	Метилбензол	0,01758	0,00885
						0627	Этилбензол	0,000486	0,000245
						2754	Алканы С12-19	0,00261	0,014
Предприятие:3032 - 3032_ТОО Ахмеди Групп_АЗС №2									
Основное									
6003	2					0333	Сероводород	0,0000193	0,00003794

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,886	0,30368
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,066	0,11223
						0501	Пентилены	0,1066	0,0112225
						0602	Бензол	0,0982	0,010317
						0616	Диметилбензол	0,01238	0,0013013
						0621	Метилбензол	0,0926	0,009734
						0627	Этилбензол	0,00256	0,00026922
						2754	Алканы С12-19	0,00687	0,0135
6004	2					0333	Сероводород	0,00000733	0,0000393
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,548	0,545
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026	0,2013
						0501	Пентилены	0,02025	0,02013
						0602	Бензол	0,01863	0,0185
						0616	Диметилбензол	0,00235	0,002335
						0621	Метилбензол	0,01758	0,01747
						0627	Этилбензол	0,000486	0,000483
						2754	Алканы С12-19	0,00261	0,014
Предприятие:3033 - 3033_ТОО Ахмеди Групп_АЗС №4									
Основное									
6007	2					0333	Сероводород	0,0000193	0,000061
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,886	0,29148
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,066	0,10773
						0501	Пентилены	0,1066	0,0107725
						0602	Бензол	0,0982	0,009907
						0616	Диметилбензол	0,01238	0,0012493
						0621	Метилбензол	0,0926	0,009344
						0627	Этилбензол	0,00256	0,00025862
						2754	Алканы С12-19	0,00687	0,02174
6008	2					0333	Сероводород	0,00000733	0,0000633
						0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,548	0,524
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026	0,1936
						0501	Пентилены	0,02025	0,01935

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,01863	0,0178
						0616	Диметилбензол	0,00235	0,002245
						0621	Метилбензол	0,01758	0,0168
						0627	Этилбензол	0,000486	0,000464
						2754	Алканы С12-19	0,00261	0,02254
Предприятие:3034 - 3034_ТОО ГазОйлПром_Республики_АЗС									
Основное									
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,7757	0,4933
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4325	0,1202
						0501	Пентилены	0,0588	0,0163
						0602	Бензол	0,0471	0,0131
						0616	Диметилбензол	0,0035	0,001
						0621	Метилбензол	0,0341	0,0095
						0627	Этилбензол	0,0012	0,0003
6002	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,5922	1,9262
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,5885	0,7119
						0501	Пентилены	0,0588	0,0712
						0602	Бензол	0,0541	0,0655
						0616	Диметилбензол	0,0068	0,0083
						0621	Метилбензол	0,0511	0,0618
						0627	Этилбензол	0,0014	0,0017
6003	2					0333	Сероводород	0,00002	0,00016
						2754	Алканы С12-19	0,00758	0,0569
6004	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,9781	0,8871
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2382	0,2161
						0501	Пентилены	0,0324	0,0294
						0602	Бензол	0,0259	0,0235
						0616	Диметилбензол	0,0019	0,0018
						0621	Метилбензол	0,0188	0,017
						0627	Этилбензол	0,0006	0,0006
6005	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,877	3,4623
						0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,3241	1,2796

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501	Пентилены	0,0324	0,1279
						0602	Бензол	0,0298	0,1177
						0616	Диметилбензол	0,0038	0,0148
						0621	Метилбензол	0,0281	0,111
						0627	Этилбензол	0,0008	0,0031
6006	2					0333	Сероводород	0,00001	0,00017
						2754	Алканы С12-19	0,00419	0,05904
Предприятие:3035 - 3035_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Амангельды_АГЗС									
Основное									
6001	2					0402	Бутан	0,40373	6,284338
Предприятие:3036 - 3036_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Калинина_АГЗС									
Основное									
6001	2					0402	Бутан	0,1185	0,0512
6002	2					0402	Бутан	0,02603	0,822138
6003	2					0402	Бутан	0,237	4,71
6004	2					0402	Бутан	0,0222	0,701
Предприятие:3037 - 3037_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_мкр 3А_АГЗС									
Основное									
6001	2					0402	Бутан	0,1185	0,0512
6002	2					0402	Бутан	0,02603	0,822138
6003	2					0402	Бутан	0,237	4,71
6004	2					0402	Бутан	0,0222	0,701
Предприятие:3038 - 3038_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Школьная_АГЗС									
Основное									
6001	2					0402	Бутан	0,1185	0,0512
6002	2					0402	Бутан	0,02603	0,822138
6003	2					0402	Бутан	0,237	4,71
6004	2					0402	Бутан	0,0222	0,701
Предприятие:3039 - 3039_ТОО Газтранзит_Разина и Мира_АГЗС									
Основное									
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,07221	0,52312
Предприятие:3040 - 3040_ТОО Газтранзит_Республики_АГЗС									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное									
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,07221	0,52312
Предприятие:3041 - 3041_ТОО Газтранзит_Амангельды_АГЗС									
Основное									
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,07221	0,52312
Предприятие:3042 - 3042_ТОО Корпорация Казахмыс_отвал карьера Северный Нурказган									
Основное									
6014	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,044415	0,141225
6015	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000425	0,008668
Предприятие:3043 - 3043_ТОО Корпорация Казахмыс_отвал карьера Западный Нурказган									
Основное									
6009	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6598	14,9973
6016	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000678	0,01384
Предприятие:3044 - 3044_ТОО Хантер АГЗС									
Основное									
0001	2	0,05	0,05	0,0000982	21	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,07212170218	2,27443
0002	2	0,05	0,05	0,0000982	21	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,00000221969	0,00007
6001	2					0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,00002156266	0,00068
Предприятие:3045 - 3045_ТОО Водоканалстрой_Производство теплоизол материалов									
Основное									
0001	21	0,219	2	0,075337	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,36152	11,40109
						0304	Азот (II) оксид	0,05875	1,85268
						0328	Углерод	0,14548	4,58778
						0330	Сера диоксид	1,39245	43,91047
						0337	Углерод оксид	1,83586	57,89616
6001	2					0303	Аммиак	0,00417	0,1314
						1071	Гидроксибензол	0,71347	22,5
						1325	Формальдегид	0,23782	7,5
6002	2					0303	Аммиак	0,00009	0,00298
						2754	Алканы С12-19	0,02768	0,87302
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0095	0,02647
						0143	Марганец и его соединения	0,00041	0,00115

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00002	0,00005
6004	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,00541	0,00389
						0143	Марганец и его соединения	0,00404	0,00291
						0164	Никель оксид	0,00015	0,00011
						0203	Хром шестивалентный)	0,0004	0,00029
6005	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,03963	0,03819
						0143	Марганец и его соединения	0,00212	0,00484
						0203	Хром шестивалентный)	0,00207	0,00023
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00128	0,00249
						0337	Углерод оксид	0,00628	0,01224
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00162	0,00184
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00047	0,00092
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00047	0,00092
6006	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,01167	0,01001
6007	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,01167	0,01001
6008	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,01167	0,01001
6009	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,00343
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00211
6010	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,00343
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00211
6011	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,00343
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00211
6012	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,00343
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00211
6013	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,00343
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00211
6014	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,00343
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00211
6015	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,00343
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00211
6016	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,00343
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00211

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6017	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,00343
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00211
6018	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,00343
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00211
6019	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,00343
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00211
6020	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,00343
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00211
6021	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,00343
						2930	Пыль абразивная	0,0032	0,00211
6022	2					2902	Взвешенные частицы	0,0083	0,02181
						2930	Пыль абразивная	0,00358	0,00941
6023	2					2902	Взвешенные частицы	0,00126	0,00447
6024	2					2902	Взвешенные частицы	0,00126	0,00447
6025	2					2902	Взвешенные частицы	0,00126	0,00447
6026	2					2902	Взвешенные частицы	0,00278	0,01096
Предприятие:3046 - 3046_ТОО TEMIR BETON_БРУ									
Основное									
0001	11	0,22	2	0,0760265	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,016735	0,300751
						0330	Сера диоксид	0,048538	0,87228
						0337	Углерод оксид	0,228709	4,110183
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,325607	5,851545
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,008736	0,012077
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,014976	0,020703
6004	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0315	0,13608
Предприятие:3047 - 3047_ТОО RusAl 09_Склад									
Основное									
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0183	0,055
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,01833	0,0165
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,01833	0,0165
6004	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,01222	0,176
Предприятие:3048 - 3048_Ф-л ТОО STYNERGY (СТИНЕРДЖИ)_Производственная база									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное									
0001	15	0,273	6,5	0,3804771	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,025002	0,462
						0304	Азот (II) оксид	0,00406	0,0751
						0330	Сера диоксид	0,0779	1,44
						0337	Углерод оксид	0,367	6,79
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,523	9,66
0002	14	1	1	0,7853982	20	0123	Железо (II, III) оксиды	0,08482	0,359744
						0143	Марганец и его соединения	0,0024736	0,009886
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178	0,0517
						0337	Углерод оксид	0,0176	0,0511
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001711	0,000154
						0621	Метилбензол	0,504	1,8144
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,084	0,3024
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,42	1,512
						1115	2-Метил-1,3-диоксолан	0,0084	0,03024
						1325	Формальдегид	0,00252	0,00907
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,294	1,0584
6001	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,000569	0,003764
6002	2					2902	Взвешенные частицы	0,003764	0,002995
						2930	Пыль абразивная	0,0012	0,002246
Предприятие:3049 - 3049_КГКП Спортивный клуб Тау акимата г.Темиртау_Дворец спорта									
Основное									
0001	8	0,325	2	0,1659154	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0369	0,749
						0304	Азот (II) оксид	0,00599	0,1217
						0330	Сера диоксид	0,231	4,69
						0337	Углерод оксид	0,473	9,61
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,27	5,49
6001	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,00152	0,0001222
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000004	0,000542
Предприятие:3050 - 3050_ТОО Utilization Company_Склады сып. минерал. и строит. материалов									
Основное									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,23253	16,00128
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,05032	0,41724
6003	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,3688	19,8288
6004	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,1844	9,9144
6005	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,72725	14,4585
6006	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,55711	13,734
6007	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,4832	31,82976
6008	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,963	51,3864
6009	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,63689	33,3792
6010	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,72738	6,67584
Предприятие:3051 - 3051_ТОО SSTechnology_Производственная база									
Основное									
0001	9	0,219	1,81	0,06818	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,009	0,16
						0304	Азот (II) оксид	0,0015	0,026
						0330	Сера диоксид	0,0327	0,594
						0337	Углерод оксид	0,131	2,3827
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0987	1,794
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,01645	0,01184
						0143	Марганец и его соединения	0,00196	0,00142
						0301	Азота (IV) диоксид	0,00188	0,00135
						0337	Углерод оксид	0,00924	0,00665
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00093	0,00067
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,00069	0,0005
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00069	0,0005
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,0197
						0143	Марганец и его соединения	0,00083	0,0003
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,0053
						0337	Углерод оксид	0,0181	0,0065
6004	2					2936	Пыль древесная	0,14399728997	1,0627
6005	2					2902	Взвешенные частицы	0,0042	0,0006
						2930	Пыль абразивная	0,0026	0,00037
6006	2					0616	Диметилбензол	0,1875	0,0115

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621	Метилбензол	0,3566	0,0248
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,125	0,0081
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,15	0,0078
						1119	2-Этоксиэтанол	0,0666	0,0043
						1210	Бутилацетат	0,07	0,0049
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,065	0,004
						2752	Уайт-спирит	0,1875	0,0115
6007	2					0158	диНатрий сульфат	0,0017	0,012
						0304	Азот (II) оксид	0,051	0,36
						0322	Серная кислота	0,000017	0,00012
						2902	Взвешенные частицы	0,0454	0,324
Предприятие:3052 - 3052_ПК Гранит_Промбаза №1									
Основное									
6001	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,0203218	0,0012818
						0143	Марганец и его соединения	0,00030784	0,00003776
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01083	0,000468
						0337	Углерод оксид	0,01375	0,000594
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000463	0,0000006
						2902	Взвешенные частицы	0,015	0,0018395
						2930	Пыль абразивная	0,00584	0,0008167
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00337	0,00526
6003	2					2936	Пыль древесная	0,03294	0,0032
Предприятие:3053 - 3053_ПК Гранит_Промбаза №2									
Основное									
0001	12	0,6	3	0,84823	21	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003735	0,00461
6001	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00000213	0,0001174
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,328	0,032
6003	2					0337	Углерод оксид	0,000417	0,0000012
						0827	Хлорэтилен	0,000187	0,0000005
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,00302	0,000082
6004	2					0337	Углерод оксид	0,000417	0,0000012

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0827	Хлорэтилен	0,000187	0,0000005
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,00302	0,000082
6005	2					0337	Углерод оксид	0,000417	0,0000012
						0827	Хлорэтилен	0,000187	0,0000005
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,00302	0,000082
6006	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,001146	0,0001485
						0143	Марганец и его соединения	0,0001273	0,0000165
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000463	0,000006
Предприятие:3054 - 3054_ПК Гранит_Промбаза №3									
Основное									
6001	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,01346	0,0732
						0143	Марганец и его соединения	0,00042	0,002286
6002	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000148	0,000842
6003	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,7074	0,03565
6004	2					2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,000382	0,00548
6005	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,328	0,00028
6006	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000179	0,0000664
6007	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0517	0,0093
						2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,0007
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00000096	0,00000069
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,000033721	0,000034124
6008	2					2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,328	0,0556
6009	2					0405	Пентан	0,005104	0,00822
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000213	0,000536
6010	2					0405	Пентан	0,04409	0,0299
6011	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,02025	0,003317
						0143	Марганец и его соединения	0,0003056	0,0001166
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01083	0,001404
						0337	Углерод оксид	0,01375	0,001782
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000054	0,000028
Предприятие:3055 - 3055_ТОО Механомонтаж-2004_Промплощадка №1									
Основное									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	2					2902	Взвешенные частицы	0,00262	0,001726
0001	15	0,6	3	0,84823	21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0813638	1,1676
						0143	Марганец и его соединения	0,00272954	0,036585
						0301	Азота (IV) диоксид	0,025610397	0,314705
						0337	Углерод оксид	0,032092	0,38975
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000238	0,0003
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000278	0,00035
						2902	Взвешенные частицы	0,04624	0,1206013
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,00037785	0,004765
						2930	Пыль абразивная	0,0034	0,00894
0002	15	0,6	3	0,84823	21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,02619	0,23806
						0143	Марганец и его соединения	0,0012666	0,017355
						0203	Хром шестивалентный)	0,000328	0,00059
						0301	Азота (IV) диоксид	0,011663	0,0577
						0337	Углерод оксид	0,02114	0,1872
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,000683	0,01057
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,001833	0,033
						2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,1222416
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000778	0,014
						2930	Пыль абразивная	0,0034	0,00894
0003	15	0,6	3	0,84823	21	0616	Диметилбензол	1,403	13,7966
						0621	Метилбензол	1,722	10,9578
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,417	0,9678
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,444	0,8164
						1119	2-Этоксиэтанол	0,222	0,5008
						1210	Бутилацетат	0,3705	2,4527
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,722	4,0604
						1411	Циклогексанон	0,276	0,2683
						2750	Сольвент нафта	0,889	3,204
						2752	Уайт-спирит	1,39	6,8925
						2902	Взвешенные частицы	0,02613	0,33443

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды	0,02025	0,352078
						0143	Марганец и его соединения	0,001583	0,026415
						0203	Хром шестивалентный)	0,0001967	0,000177
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01083	0,162906
						0304	Азот (II) оксид	0,000355	0,00675
						0330	Сера диоксид	0,02096	0,3985
						0337	Углерод оксид	0,0429	1,03126
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,00041	0,005399
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0011	0,01692
						0616	Диметилбензол	1,195	9,3574
						0621	Метилбензол	1,378	6,5974
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,333	0,5694
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,3556	0,4972
						1119	2-Этоксиэтанол	0,1778	0,296
						1210	Бутилацетат	0,3	1,5381
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,578	2,6306
						1411	Циклогексанон	0,221	0,467
						2750	Сольвент нафта	0,833	2,194
						2752	Уайт-спирит	1,11	3,97
						2902	Взвешенные частицы	0,0389	0,62744
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1225	2,342018
						2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,00408	0,0000311
						2930	Пыль абразивная	0,0068	0,1787
Предприятие:3056 - 3056_ТОО Механомонтаж-2004_Промплощадка №2									
Основное									
0001	8	0,6	3	0,84823	21	0123	Железо (II, III) оксиды	0,02025	0,022616
						0143	Марганец и его соединения	0,000783	0,0007755
						0301	Азота (IV) диоксид	0,01083	0,01022
						0337	Углерод оксид	0,01375	0,01593
						0342	Фтористые газообр. соединения	0,0003396	0,000255
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,001494	0,000858

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовоздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902	Взвешенные частицы	0,004	0,00363
						2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,000634	0,000364
						2930	Пыль абразивная	0,0026	0,00236
Примечание: В графе 7 в скобках указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК)									

Таблица 3 – Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Предприятие:0002 - 0002_ТОО БетаИнтерТемиртау_Переработка					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0007 - 0007_АО Карцемент_Цементный завод					
1003 01	Рукавный фильтр	99,9	99,9	2909	100
1005 01	Рукавный фильтр	99,9	99,9	2909	100
1008 01	ЦиклонЦН-15, ЭлектрофильтрУГ2-3-75	97	96	2908	100
1008 01	ЦиклонЦН-15, ЭлектрофильтрУГ2-3-75	80	75	0328	100
1010 01	Рукавный фильтр	99,9	99,9	2908	100
1011 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
1012 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
1013 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
1014 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2908	100
1015 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
1015 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2908	100
1016 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2908	100
1017 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
1018 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2908	100
1019 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
1020 01	2 Рукавных фильтра	99,9	99,9	2909	100
1021 01	электрофильтр УГ2-4-53(2шт)	98,5	97	2909	100
1022 01	Рукавный фильтр	99,9	99,5	2909	100
1023 01	Рукавный фильтр	99,9	99,5	2909	100
1024 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
1025 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2908	100
1026 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
1027 01	2 Рукавных фильтра	99,9	99,9	2909	100
1029 01	Рукавный фильтр	99,9	99,5	2909	100
1030 01	Рукавный фильтр	99,9	99,5	2909	100
1033 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
1034 01	Рукавный фильтр	99	96	2909	100
1035 01	Рукавный фильтр	99	96	2909	100
1036 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
1037 01	Рукавный фильтр	99	96	2909	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
1038 01	Рукавный фильтр	99	96	2909	100
1046 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
1047 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2908	100
1048 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2908	100
1049 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2908	100
1050 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2908	100
1051 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2908	100
1052 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
1053 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2908	100
1055 01	Рукавный фильтр	99,9	99,5	2909	100
1056 01	Рукавный фильтр	99,9	99,5	2909	100
1058 01	Рукавный фильтр	99,9	99,5	2909	100
1059 01	Рукавный фильтр	99,9	99,5	2909	100
1067 01	Рукавный фильтр	99	98,5	2909	100
1069 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2908	100
1100 01	группа ЦН-15	85	80	2909	100
1100 01	группа ЦН-15	85	80	2908	100
1108 01	Рукавный фильтр	99,9	99,5	2909	100
1109 01	Рукавный фильтр	99,9	99,5	2909	100
1110 01	Рукавный фильтр	99,9	99,5	2909	100
1111 01	Рукавный фильтр	99,9	99,5	2909	100
1119 01	Рукавный фильтр	99	96	2909	100
1127 01	БЦ-2-7(5+3)	90	89,5	2908	100
1127 01	БЦ-2-7(5+3)	90	89,5	2902	100
1127 01	БЦ-2-7(5+3)	90	89,5	0328	100
1128 01	ЦН-15	85	84,8	2909	100
Предприятие:0009 - 0009_ТОО PERS INTERNATIONAL_производство обуви					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0011 - 0011_ТОО Универсалстрой Темиртау					
6010 01	рукавный фильтр ФРУ	99	99	2908	100
Предприятие:0012 - 0012_ТОО RaSa_Изделия из металла					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0013 - 0013_СД АО "Qarmet"					
Углеподготовительный цех					
0022 01	ЦН-15 2 шт	67,6	78	2909	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0024 01	Рукавный фильтр	88,2	90	2909	100
0025 01	Рукавный фильтр	88,4	90	2909	100
0028 01	ЦН-15	67,4	80	2909	100
0029 01	ЦН-15	73,4	79	2909	100
0030 01	ЦН-15	74	79	2909	100
0031 01	ЦН-15 2шт	71,9	80	2909	100
0032 01	ЦН-15	74,3	80	2909	100
0033 01	ЦН-15 2шт	67,1	80	2909	100
0034 01	ЦН-15 2шт	67,9	80	2909	100
0035 01	ЦН-15 2шт	69,5	80	2909	100
0036 01	ЦН-15 2шт	70,4	80	2909	100
0037 01	ЦН-15 2шт	68,5	85	2909	100
0039 01	Рукавный фильтр	97	99	2909	100
0040 01	Рукавный фильтр	92,8	99	2909	100
0041 01	ЦН-15	65,4	80	2909	100
0042 01	ЦН-15 2шт	74,9	85	2909	100
0043 01	ЦН-24	66,5	75	2909	100
0046 01	Рукавный фильтр	89,4	95	2909	100
0050 01	ЦН-24	85,6	95	2909	100
0052 01	Рукавный фильтр	92,8	95	2909	100
0053 01	Рукавный фильтр	95,3	99	2909	100
0055 01	Рукавный фильтр	70,2	80	2909	100
Коксовый цех					
0065 01	ЦН-15 4 шт	75,88	80	2909	100
0075 01	ЦН-15 4 шт	65,27	90	2909	100
0076 01	ЦН-15 4 шт	67,16	91,4	2909	100
0077 01	ЦН-15 4 шт	75,64	88	2909	100
0078 01	ЦН-15 4 шт	72,03	75	2909	100
0083 01	ЦН-15 4 шт	73	75	2909	100
0084 01	ЦН-15 4 шт	73	75	2909	100
0085 01	ЦН-15 4 шт	73,23	80	2909	100
0086 01	ЦН-15 4 шт	73,73	80	2909	100
0087 01	ЦН-15 4 шт	71,94	80	2909	100
0088 01	ЦН-15 4 шт	74,33	80	2909	100
0370 01	Рукавный фильтр ФРИР-3850	99,86	99,9	0128	100
0378 01	СИОТ №10, коллектор	75,88	92	2909	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0379 01	СИОТ №10, коллектор	74,26	92	2909	100
0380 01	Коллектор, Вентури, каплеуловитель, СИОТ №5	79,78	88	0128	100
0381 01	Скруббер, ЦВП	71,9	85	2909	100
0382 01	КМП-2,5	77,25	88	2909	100
0383 01	ЦН-15 4 шт	82,7	92	2909	100
0384 01	ЦН-15 4 шт	87,7	92	2909	100
0385 01	ЦН-15 4 шт	83,41	92	2909	100
0386 01	ЦН-15 4 шт	87,92	92	2909	100
0387 01	Осадительная камера, ЦН-15 (2шт)	83,99	90	2909	100
0388 01	Рукавный фильтр	96,19	99,9	2909	100
0389 01	Коллектор, труба Вентури, 2 каплеуловителя	89,76	90	2909	100
0390 01	Скруббер, ЦВП №6	77,62	85	2909	100
0391 01	Коллектор, труба Вентури, 2 каплеуловителя	97,43	99	2909	100
0392 01	ЦН-15 4 шт	78,81	85,3	2909	100
0393 01	ЦН-15 4 шт	79,95	84,8	2909	100
0397 01	Электрофильтр	95,06	99	2909	100
0398 01	Рукавный фильтр СД-16710	96,99	98,6	2909	100
0399 01	Электрофильтр	96,13	97	2909	100
0400 01	Рукавный фильтр СД-16710	96,81	98	2909	100
0401 01	Коллектор СИОТ №12	84,95	90	2909	100
0402 01	Коллектор СИОТ №12	80,6	90	2909	100
0403 01	Коллектор СИОТ №12	90	90	2909	100
0404 01	Коллектор КМП-5,0 Труба вентури, Сборочный кол-ор	88,68	90	2909	100
0405 01	Коллектор СИОТ №9	82,97	85	2909	100
0406 01	Коллектор СИОТ №9	89,46	90	2909	100
0407 01	Труба Вентури каплеуловитель, коллектор	88,74	90	2909	100
0408 01	Труба Вентури каплеуловитель, коллектор	76,6	85	2909	100
0409 01	Коллектор СИОТ №9	90	90	2909	100
0410 01	Коллектор СИОТ №9	83,52	92	2909	100
0411 01	Труба Вентури каплеуловитель, коллектор	91,95	92	2909	100
0412 01	Рукавный фильтр ФРИР-1800	98,96	99,6	2909	100
0413 01	Рукавный фильтр	96,14	99,86	2909	100
0415 01	СИОТ №5	78,91	92,8	2909	100
0416 01	ЦН-15 2шт	80,9	90	2909	100
0417 01	ЦН-15 2шт	88,99	90	2909	100
0418 01	Скруббер ЦС-ВТИ	80,05	90	2909	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0419 01	КМП-3,5 Труба Вентури	85,39	90	2909	100
0420 01	ЦН-15 4 шт	82,6	80	2909	100
0421 01	Рукавный фильтр ФРИР 800	97,78	99	2909	100
0423 01	Коллектор СИОТ №6	76,91	98	2909	100
0424 01	Коллектор СИОТ №6	88,1	90	2909	100
0425 01	Рукавные фильтры ФРИР 340	98,15	99	2909	100
0426 01	Труба Вентури СИОТ №6	92,68	93	2909	100
0427 01	ЦН-15 4 шт	64,11	80	2909	100
0922 01	БМЦ	67,76	97	2909	100
0923 01	БМЦ	77,87	98	2909	100
0430 01	Каплеуловитель (2шт), труба Вентури (1шт)	79,39	92	2909	100
0431 01	ЦН-15 2шт	80,74	90	2909	100
0432 01	Коллектор СИОТ №9	86,68	92	2909	100
0433 01	Труба Вентури, СИОТ №9	90,72	95	2909	100
0434 01	Коллектор труба Вентури, СИОТ №8 (2 шт)	87,04	93	2909	100
0435 01	Труба Вентури, Каплеуловитель	90,71	92	2909	100
0436 01	Труба Вентури, СИОТ №8 (2шт)	93,46	95	2909	100
0437 01	Труба Вентури СИОТ №8 СИОТ №12 СИОТ №15 коллектор	90,88	92	2909	100
0450 01	Электрофильтр №1, №2, №5 УГЗ-3-3-177	87,45	95	2909	100
0450 01	Электрофильтр №1, №2, №5 УГЗ-3-3-177	85,39	95	0123	100
0462 01	Электрофильтр ЭСГ	98,12	95	2909	100
0471 01	Рукавный фильтр	97,51	98,2	2909	100
0471 01	Рукавный фильтр	97,58	98,2	0123	100
0478 01	ЦН-15 2шт	79,11	80	2909	100
0848 01	Электрофильтр ЭСГ	96,11	96,7	0123	100
0480 01	ЦН-15 4 шт	76,78	80	2908	100
0481 01	ЦН-15 4 шт	79	80	2908	100
0482 01	ЦН-15 4 шт	76,8	80	2908	100
0483 01	ЦН-15 4 шт	76,07	80	2908	100
0059 01	Рукавный фильтр	97,68	99	2908	100
0059 01	Рукавный фильтр	97,68	99	0143	100
0059 01	Рукавный фильтр	97,68	99	0123	100
0486 01	Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором	99,77	99,8	0703	100
0486 01	Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором	90,85	99,8	0337	100
0486 01	Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором	99,7	99,8	0128	100
0486 01	Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором	99,7	99,8	0123	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0487 01	Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором	99,73	99,8	0703	100
0487 01	Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором	91,74	99,8	0337	100
0487 01	Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором	99,73	99,8	0128	100
0487 01	Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором	99,73	99,8	0123	100
0488 01	Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором	99,73	99,8	0703	100
0488 01	Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором	91,13	99,8	0337	100
0488 01	Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором	99,73	99,8	0128	100
0488 01	Скруббер с предочистки, с кольцевым зазором	99,73	99,8	0123	100
0489 01	ЦН-15 4 шт	80,2	90	0128	100
0490 01	ЦН-15 4 шт	81	90	0128	100
0491 01	ЦН-15 4 шт	84,5	90	0128	100
0492 01	ЦН-15 4 шт	79,1	80	0128	100
0493 01	ЦН-15 6шт	83,6	80	0128	100
0494 01	ЦН-15 4 шт	79,7	80	0128	100
0496 01	ЦН-15 2шт	84,9	85	0128	100
0497 01	ЦН-15 2шт	80,3	80	0128	100
0499 01	ЦН-15 2шт	79,2	80	0128	100
0500 01	ЦН-15 4 шт	78	80	0128	100
0501 01	ЦН-15 4 шт	78,8	80	0128	100
0502 01	ЦН-15 4 шт	79,5	80	0128	100
0503 01	ЦН-15 4 шт	79,3	80	0128	100
0505 01	ЦН-15 4 шт	78,9	80	2981	100
0506 01	ЦН-15 4 шт	75,4	80	0123	100
0507 01	ЦН-15 4 шт	79,8	80	0123	100
0508 01	ЦН-15 4 шт	79,8	80	0123	100
0533 01	ЦН-15 2шт	79,9	80	0128	100
0534 01	ЦН-15 2шт	76	90	0128	100
0535 01	ЦН-15 4 шт	82,7	80	0128	100
0536 01	ЦН-15 4 шт	80,4	77	0128	100
0537 01	Рукавный фильтр	96,08	99	2908	100
0537 01	Рукавный фильтр	96,08	99	0143	100
0537 01	Рукавный фильтр	96,08	99	0123	100
0538 01	Рукавный фильтр	97,09	99	2909	100
0538 01	Рукавный фильтр	97,09	99	0123	100
0540 01	ЦН-15 1 шт	72,5	80	2909	100
0541 01	ЦН-15 1 шт	77,9	80	0128	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0554 01	ЦН-15 4 шт	78,5	80	0128	100
0555 01	ЦН-15 4 шт	76,5	80	0128	100
0581 01	Рукавный фильтр INFAL MELLENT-JET AJL 3/1083	86,7	99,5	0128	100
0901 01	Рукавный фильтр	87,89	99,5	0123	100
0902 01	Рукавный фильтр	87,85	99,5	0123	100
Цех обжига извести (ЦОИ)					
0542 01	КМП-2,5	82,7	85	2909	100
0543 01	КМП-2,5	78,62	90	2908	100
0544 01	КМП-3,2	83,72	90	2909	100
0545 01	КМП-3,2	84,83	90	2909	100
0546 01	КМП-2,5	87,61	90	2909	100
0547 01	КМП-2,5	89,12	90	2908	100
0548 01	ЦН-15 4 шт		83,52	2909	100
0549 01	ЦН-15 4 шт	83,79	85	2909	100
0550 01	ЦН-11, ЦП-2, электрофильтр ЭГА1-30-9-6-4	93,15	99	2909	100
0550 01	ЦН-11, ЦП-2, электрофильтр ЭГА1-30-9-6-4	94,55	99	0128	100
0553 01	ЦН-15 4 шт	70,4	85	2909	100
0563 01	Рукавный фильтр КФЕ 144-А-К-В	96,25	99	0128	100
0564 01	ЦН-15 4 шт	79,05	80	2909	100
0565 01	ЦН-15	78,85	80	2909	100
0566 01	ЦН-15 2шт	78,31	80	2909	100
0567 01	ЦН-15 3шт	79,12	80	2909	100
0568 01	ЦН-15 2шт	79,59	80	2909	100
0569 01	ЦН-15 2шт	78,89	80	2909	100
0571 01	ЦН-15 4 шт	79,46	80	2909	100
0572 01	ЦН-15 4 шт	75,4	80	2909	100
0573 01	СДК ЦН-33	79,71	80	0128	100
0574 01	СДК ЦН-33	81,19	90	0128	100
0575 01	СДК ЦН-33	82,47	90	0128	100
0576 01	СДК ЦН-33	89,36	90	0128	100
0577 01	СДК ЦН-33	85,54	90	0128	100
0578 01	ЦИГ-2200, Электрофильтр	97,84	99,6	2909	100
0580 01	ЦН-15 2шт	78,74	85,5	0128	100
0604 01	Рукавный фильтр	98,01	99,9	0128	100
Листопрокатный цех №2					
0615 01	Осадительная камера абсорбционная колонна	98,76	99,9	0316	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0616 01	Осадительная камера абсорбционная колонна	98,78	99,9	0316	100
0621 01	Рукавный фильтр	98,87	99,9	0123	100
0622 01	Рукавный фильтр	98,89	99,9	0123	100
Листопрокатный цех №3					
0637 01	ЦН-15	80,66	95	0128	100
ТЭЦ-ПВС					
0712 01	Батарейный эмульгатор 4шт	98,64	99,5	2908	100
0712 01	Батарейный эмульгатор 4шт	98,67	99,5	2904	100
0712 01	Батарейный эмульгатор 4шт	98,67	99,5	0703	100
0712 01	Батарейный эмульгатор 4шт	36	40	0330	100
0712 01	Батарейный эмульгатор 4шт	98,65	99,5	0328	100
0713 01	Батарейный эмульгатор 4шт	98,84	99,5	2908	100
0713 01	Батарейный эмульгатор 4шт	98,86	99,8	2904	100
0713 01	Батарейный эмульгатор 4шт	98,86	99,5	0703	100
0713 01	Батарейный эмульгатор 4шт	36	40	0330	100
0713 01	Батарейный эмульгатор 4шт	98,84	99,5	0328	100
ТЭЦ-2					
0719 01	ЦН-15 4 шт	74,66	80	2907	100
0723 01	Кольцевой эмульгатор (КЭМ)	99,34	99,6	2908	100
0723 01	Кольцевой эмульгатор (КЭМ)	99,34	99,6	2904	100
0723 01	Кольцевой эмульгатор (КЭМ)	99,34	99,6	0703	100
0723 01	Кольцевой эмульгатор (КЭМ)	36	39,4	0330	100
0723 01	Кольцевой эмульгатор (КЭМ)	99,35	99,6	0328	100
0724 01	Электрофильтр ЭСГ	99,47	99,8	2908	100
0724 01	Электрофильтр ЭСГ	99,47	99,8	2904	100
0724 01	Электрофильтр ЭСГ	99,47	99,8	0703	100
0724 01	Электрофильтр ЭСГ	99,46	99,8	0328	100
0725 01	ЦН-15 4 шт	74,54	80	2907	100
0726 01	ЦН-15 4 шт	76,94	80	2907	100
0727 01	ЦН-15 4 шт	72,35	80	2907	100
0728 01	ЦН-15 4 шт	75,41	80	2907	100
0729 01	ЦН-15 4 шт	80,71	8	2907	100
0730 01	ЦН-15 4 шт	76,76	80	2907	100
0731 01	ЦН-15 4 шт	74,73	80	2907	100
0916 01	ЦН-15	84,9	80	2909	100
0952 01	Эмульгатор кольцевой	99,9	99,9	2908	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0952 01	Эмульгатор кольцевой	99,9	99,9	0703	100
0952 01	Эмульгатор кольцевой	88,8	88,8	0330	100
0952 01	Эмульгатор кольцевой	99,9	99,9	0328	100
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)					
0820 01	Рукавный фильтр ФВК-30	77,98	87,5	2908	100
0821 01	Рукавный фильтр ФВК-30	74,82	87,5	2908	100
0822 01	ЦН-15 1 шт	68,84	75	2908	100
0823 01	ЦН-11 1 шт	73,25	85	2908	100
Санаторий-профилакторий "Самал"					
0831 01	Вентилятор-пылеуловитель, ЦН-15	74,53	75	2908	100
"Экострой"					
0840 01	Циклон-накопитель Гидродревпрома	81,25	90	2936	100
0841 01	Циклон-накопитель Гидродревпрома	81,38	90	2936	100
Предприятие:0014 - 0014_ТОО Научно-производственное предприятие ИНТЕРРИН					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0016 - 0016_ТОО Dizel_ул.Димитрова_АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0018 - 0018_ТОО Гордорсервис-Т_База					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0019 - 0019_ТОО Гордорсервис-Т_Полигон ТБО					
0002 01	Газоочистка "Веста Плюс"СГС;	90	90	2908	100
0002 01	Газоочистка "Веста Плюс"СГС;	90	90	0342	100
0002 01	Газоочистка "Веста Плюс"СГС;	90	90	0337	100
0002 01	Газоочистка "Веста Плюс"СГС;	90	90	0330	100
0002 01	Газоочистка "Веста Плюс"СГС;	90	90	0328	100
0002 01	Газоочистка "Веста Плюс"СГС;	90	90	0316	100
0002 01	Газоочистка "Веста Плюс"СГС;	60	60	0304	100
0002 01	Газоочистка "Веста Плюс"СГС;	60	60	0301	100
Предприятие:0020 - 0020_ТОО GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN_Автотрасса					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0024 - 0024_ИП Громов Д.С._Автосервис					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0028 - 0028_ИП Койка С.Ю._Мебельный цех					
0002 01	«Кансар» УВП-2500	99	99	2936	100
Предприятие:0029 - 0029_ИП Корягина Т.Н._Рем мастерская					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0030 - 0030_ПК Фирма Людмила_Котельная					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0034 - 0034_ТОО Нур Курылыс KZ_СМ работы					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0035 - 0035_ТОО Окжетпес-Т_Теплоснабжение					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0036 - 0036_ТОО Tutas_Строительные смеси					
0001 01	Циклоны ЦН-15, фильтры АНВ-С- 8-2;	99	99	2909	100
0001 01	Циклоны ЦН-15, фильтры АНВ-С- 8-2;	99	99	0328	100
0002 01	Циклоны ЦН-15, фильтры АНВ-С-8-2	99	99	0328	100
0002 01	Циклоны ЦН-15, фильтры АНВ-С-8-2	99	99	0108	100
Предприятие:0039 - 0039_АО Темиртауский электрометаллургический комбинат					
0021 01	ЦиклоныЦН-11-10 ед.	80	76,5	0128	100
0023 01	ЦиклоныЦН-15-4 шт.	80	77,2	0128	100
0024 01	Циклоны с обратным конусом-2ед.	80	77,9	0128	100
0028 01	Рукавный фильтр ФРИК-6400	99,9	99,3	2909	100
0028 01	Рукавный фильтр ФРИК-6400	99,9	99,3	2908	100
0028 01	Рукавный фильтр ФРИК-6400	99,9	99,3	0128	100
0030 01	Циклоны ЦН-11-2 ед.	80	77,5	2909	100
0030 01	Циклоны ЦН-11-2 ед.	80	77,5	0128	100
0031 01	Циклоны с обратным конусом- 4ед.	80	77,4	2909	100
0032 01	Циклоны с обратным конусом- 4ед.	80	75,7	2909	100
0033 01	ЦиклоныЦН-15-4ед	80	77,4	2909	100
0034 01	ЦиклоныЦН-15-2 ед	80	77,7	2908	100
0036 01	Циклоны ЦН-11-2 ед.	80	77,8	2909	100
0036 01	Циклоны ЦН-11-2 ед.	80	77,8	2908	100
0036 01	Циклоны ЦН-11-2 ед.	80	77,8	0128	100
0039 01	Циклон с обратным конусом	80	77,6	2909	100
0039 01	Циклон с обратным конусом	80	77,6	2908	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0039 01	Циклон с обратным конусом	80	77,6	0128	100
0042 01	Циклон Гипродревпром	80	77,3	0129	100
0043 01	Антициклон	80	76,8	0129	100
0044 01	Антициклон	80	77,7	0129	100
0045 01	ЦиклоныЦН-15-4 ед.	80	77,3	0129	100
0046 01	Антициклон	80	77,5	0129	100
0047 01	Антициклон	80	77,2	0129	100
0049 01	ЦиклоныЦН-15-4шт	80	77,5	2909	100
0049 01	ЦиклоныЦН-15-4шт	80	77,5	2908	100
0049 01	ЦиклоныЦН-15-4шт	80	77,5	0128	100
0050 01	ЦиклоныЦН-15-4 шт.	80	77,5	2909	100
0050 01	ЦиклоныЦН-15-4 шт.	80	77,5	2908	100
0050 01	ЦиклоныЦН-15-4 шт.	80	77,5	0128	100
0051 01	ЦиклоныСК-ЦН-34-2ед	80	76,5	2909	100
0051 01	ЦиклоныСК-ЦН-34-2ед	80	76,5	2908	100
0054 01	ЦиклонГипродревпром	80	77,1	2936	100
0055 01	Циклон с обратным конусом	80	77,3	2930	100
0055 01	Циклон с обратным конусом	80	77,3	2902	100
0056 01	ЦиклонЦН-15	80	72,2	2902	100
0062 01	ЦиклонЦН-15	80	80	2908	100
0062 01	ЦиклонЦН-15	80	80	0128	100
0063 01	ЦиклонЦН-15	80	78	2908	100
0092 01	Циклонгипродрев-пром-1ед.	80	78	2936	100
0095 01	ЦиклоныЦН-15-4ед.	80	78	2908	100
0095 01	ЦиклоныЦН-15-4ед.	80	78	0337	100
Предприятие:0040 - 0040_ТОО Dizel_7 мкр_АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0047 - 0047_ТОО Ast Etalon Crown_Изготовление кроненпробок					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0048 - 0048_ИП Хатюшин А.А._Автомойка-сервис					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0049 - 0049_ТОО Темирстил_Битумная установка					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0051 - 0051_ТОО TeholSteel_ранее Техол Т					
0004 01	Фильтр типа "Андреа"	72	72	2902	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0006 01	Фильтр типа LFMA	92	92	2902	100
Предприятие:0053 - 0053_ТОО КМК Профиль_Металлические изделия					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0054 - 0054_КГП Поликлиника №4 г.Темиртау					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0063 - 0063_ТОО Центрэнергомонтаж-Т_Кап ремонты					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0064 - 0064_ТОО Экоминералс_Переработка					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0067 - 0067_ТОО Имсталькон-Темиртау_Металлоконструкции					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0068 - 0068_ТОО Магнитка_Производство жест.банок					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0070 - 0070_ТОО Металлургжилстрой-сервис_Рем дорог					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0072 - 0072_АО Central Asia Cement_Цементный завод					
1028 01	группа ЦН-15. рукавный фильтр	99	99	2908	100
1028 01	группа ЦН-15. рукавный фильтр	99	99	0328	100
1070 01	Рукавный фильтр	99	99	2908	100
1071 01	Рукавный фильтр	99	99	2908	100
1072 01	Рукавный фильтр	99	99	2908	100
1073 01	Рукавный фильтр	99	99	2908	100
1079 01	Рукавный фильтр BF-351	99	99	2908	100
1083 01	Рукавный фильтр CE1-2-10	99	99	2909	100
1084 01	Рукавный фильтр CE1-2-10	99	99	2909	100
1087 01	Группа ЦН-15;Рукавныйфильтр ФРИ-670	95	95	2908	100
1088 01	Группа ЦН-15;Рукавныйфильтр ФРИ-670	95	95	2908	100
1089 01	Рукавный фильтр ФРИ-670	99	99	2909	100
1090 01	Рукавный фильтр ФРИ-670	99	99	2909	100
1091 01	Рукавный фильтр ФРИ-670	99	99	2908	100
1092 01	Рукавный фильтр ФРИ-670	99	99	2908	100
1093 01	Рукавный фильтр "KleenAir"	99	99	2908	100
1094 01	Рукавный фильтр "KleenAir"	99	99	2908	100
1112 01	Рукавный фильтр ФРИ-420	99,95	99,95	2908	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
1113 01	Рукавный фильтр ФРИ-420	99,95	99,95	2908	100
1114 01	Рукавный фильтр ФРИ-420	99,95	99,95	2908	100
1115 01	Рукавный фильтр ФРИ-420	99,95	99,95	2908	100
1116 01	Рукавный фильтр ФРИ-420	99,95	99,95	2908	100
1117 01	Рукавный фильтр ФРИ-760	99,95	99,95	2908	100
1118 01	Рукавный фильтр ФРИ-760	99,95	99,95	2908	100
1123 01	Рукавный фильтр	99,5	99,5	2908	100
1124 01	Рукавный фильтр 16W30S10-22V	99,8	99,8	2908	100
1132 01	Рукавный фильтр	99,9	99,9	2908	100
1133 01	Рукавный фильтр	99,9	99,9	2908	100
1134 01	Рукавный фильтр CE1 -2-10SLHRL	99	99	2909	100
1134 01	Рукавный фильтр CE1 -2-10SLHRL	99	99	2908	100
1135 01	Рукавный фильтр	99	99	2909	100
1135 01	Рукавный фильтр	99	99	2908	100
1136 01	Рукавный фильтр	99	99	2909	100
1136 01	Рукавный фильтр	99	99	2908	100
1137 01	Рукавный фильтр	99	99	2909	100
1137 01	Рукавный фильтр	99	99	2908	100
1138 01	Рукавный фильтр	99	99	2908	100
1139 01	Рукавный фильтр	99	99	2908	100
1140 01	Рукавный фильтр CE1-4-08SHH	99	99	2908	100
1141 01	Рукавный фильтр CE1-4-08SHH	99	99	2908	100
1142 01	Рукавный фильтр JetPulseFiler	99	99	2908	100
1143 01	Рукавный фильтр JetPulseFiler	99	99	2908	100
1144 01	Рукавный фильтр CE1-2-06SHH	99	99	2909	100
1145 01	Рукавный фильтр CE1-2-06SHH	99	99	2909	100
Предприятие:0073 - ЧК «NOVA NOVATIS LTD» (КарГРЭС-1)					
0001 01	Скрубберы с предвключенными трубами Вентури	95,7	95,7	2908	100
0001 01	Скрубберы с предвключенными трубами Вентури	95,7	95,7	2904	100
0001 01	Скрубберы с предвключенными трубами Вентури	24	24	0330	100
Предприятие:0075 - 0075_ТОО Zeytun KZ _Переработка зерна					
0005 01	рукавный фильтр	99,98	99,98	2937	100
0006 01	циклон	99,7	99,7	3721	7
Предприятие:0076 - 0076_ТОО NORD ProductionGroup (ТОО NORD ПромНС)_ЖБИ					
0001 01	БС-2	85	85	2908	100
6002 01	Фильтр китайского производства	99,9	99,9	2908	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
6004 01	Фильтры WAMECO	99,9	99,9	2908	100
6005 01	Фильтры WAMECO	99,9	99,9	2908	100
6006 01	Фильтры WAMECO	99,9	99,9	2908	100
6007 01	Фильтры WAMECO	99,9	99,9	2908	100
6008 01	Фильтры WAMECO	99,9	99,9	2908	100
6009 01	Фильтры WAMECO	99,9	99,9	2908	100
6010 01	Фильтры WAMECO	99,9	99,9	2908	100
Предприятие:0077 - 0077_ТОО РИТМ_АБЗ					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0079 - 0079_ТОО ТРАНСАГЕНТСТВО KZ_Перевозки					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0087 - 0087_ИП Айдарханова М.М.					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0090 - 0090_РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0092 - 0092_ТОО КазГазоБлок_Теплоблоки					
0001 01	Рукавный фильтрНМС-80-А	98,5	98,5	0128	100
0002 01	Фильтр FNC1J04	99	99	0128	100
0003 01	Пылеуловитель JLPM4A	99	99	0128	100
0004 01	Пылеуловитель FNC1J04	99	99	0128	100
0005 01	Пылеуловитель FNC1J04	99	99	2908	100
0008 01	Мокрый скруббер	80	80	2908	100
0010 01	Пылеосадительная камера	30	30	2908	100
Предприятие:0093 - 0093_ТОО Adal Electro (ранее ОКЖЕТПЕС)					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0101 - 0101_ТОО Темиртауский Казмеханомонтаж №2					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0102 - 0102_ТОО Темиртауский завод Казмеханомонтаж					
0001 01	Аспирация	90	90	2902	100
Предприятие:0103 - 0103_ТОО ТемирГруппСервис_Печь-инсинератор					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0106 - 0106_ТОО Темирстройиндустрия_Завод					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Предприятие:0107 - 0107_ТОО ТемирСтрой_Металлоконструкции					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0109 - 0109_ТОО ТумарМунай_АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0110 - 0110_КФ ТОО Гелиос_АЗС №24					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0112 - 0112_ТОО PetroRetail_АЗС М-85					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0113 - 0113_ТОО Бизнес-Нефть_АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0114 - 0114_ТОО Газпром нефть-Казахстан_АЗС №407					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0119 - 0119_ТОО Сайбер_АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0120 - 0120_ТОО StarOil_Кар шоссе_АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:0121 - 0121_ТОО Корпорация Казахмыс_Нурказганская обог. фабрика					
0002 01	Сухой циклон ЦН-15?700?2	94,56	96,85	2908	100
0002 01	Сухой циклон ЦН-15?700?2	94,56	96,85	0207	100
0002 01	Сухой циклон ЦН-15?700?2	94,56	96,85	0184	100
0002 01	Сухой циклон ЦН-15?700?2	94,56	96,85	0146	100
0002 01	Сухой циклон ЦН-15?700?2	94,56	96,85	0128	100
0002 01	Сухой циклон ЦН-15?700?2	94,56	96,85	0123	100
0002 01	Сухой циклон ЦН-15?700?2	94,56	96,85	0101	100
0003 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	96,25	96,85	2908	100
0003 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	96,25	96,85	0207	100
0003 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	96,25	96,85	0184	100
0003 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	96,25	96,85	0146	100
0003 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	96,25	96,85	0128	100
0003 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	96,25	96,85	0123	100
0003 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	96,25	96,85	0101	100
0004 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	96,88	97,19	2908	100
0004 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	96,88	97,19	0207	100
0004 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	96,88	97,19	0184	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0004 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	96,88	97,19	0146	100
0004 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	96,88	97,19	0128	100
0004 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	96,88	97,19	0123	100
0004 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	96,88	97,19	0101	100
0007 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	95,6	96,5	2908	100
0007 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	95,6	96,5	0207	100
0007 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	95,6	96,5	0184	100
0007 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	95,6	96,5	0146	100
0007 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	95,6	96,5	0128	100
0007 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	95,6	96,5	0123	100
0007 01	Аппараты мокрой очистки - эмульгаторы	95,6	96,5	0101	100
0010 01	ПР-Тайра-5000	98	98	0214	100
0045 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	70	70	2908	100
0045 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	70	70	0207	100
0045 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	70	70	0184	100
0045 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	70	70	0146	100
0045 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	70	70	0128	100
0045 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	70	70	0123	100
0045 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	70	70	0101	100
0046 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	98	98	2908	100
0046 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	98	98	0207	100
0046 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	98	98	0184	100
0046 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	98	98	0146	100
0046 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	98	98	0128	100
0046 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	98	98	0123	100
0046 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	98	98	0101	100
0047 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	98	98	2908	100
0047 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	98	98	0207	100
0047 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	98	98	0184	100
0047 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	98	98	0146	100
0047 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	98	98	0128	100
0047 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	98	98	0123	100
0047 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	98	98	0101	100
0048 01	Фильтр СовПлим типа SFN-126/4	98	98	2908	100
0048 01	Фильтр СовПлим типа SFN-126/4	98	98	0207	100
0048 01	Фильтр СовПлим типа SFN-126/4	98	98	0184	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0048 01	Фильтр СовПлим типа SFN-126/4	98	98	0146	100
0048 01	Фильтр СовПлим типа SFN-126/4	98	98	0128	100
0048 01	Фильтр СовПлим типа SFN-126/4	98	98	0123	100
0048 01	Фильтр СовПлим типа SFN-126/4	98	98	0101	100
0049 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	70	70	2908	100
0049 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	70	70	0207	100
0049 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	70	70	0184	100
0049 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	70	70	0146	100
0049 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	70	70	0128	100
0049 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	70	70	0123	100
0049 01	Фильтр СовПлим типа SFN-90/4	70	70	0101	100
6012 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	2908	100
6012 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0207	100
6012 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0184	100
6012 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0146	100
6012 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0128	100
6012 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0123	100
6012 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0101	100
6015 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	2908	100
6015 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0207	100
6015 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0184	100
6015 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0146	100
6015 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0128	100
6015 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0123	100
6015 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0101	100
6017 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	2908	100
6017 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0207	100
6017 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0184	100
6017 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0146	100
6017 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0128	100
6017 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0123	100
6017 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0101	100
6021 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	2908	100
6021 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0207	100
6021 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0184	100
6021 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0146	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
6021 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0128	100
6021 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0123	100
6021 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0101	100
6023 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	2908	100
6023 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0207	100
6023 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0184	100
6023 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0146	100
6023 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0128	100
6023 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0123	100
6023 01	Точечный фильтр Donaldson Torit DCE	90	90	0101	100
Предприятие:1001 - 1001_ТОО Темір кокс_Производство кокса					
0003 01	АС СЦН	80	80	2908	100
0003 01	АС СЦН	80	80	0328	100
0004 01	АС СЦН	80	80	2909	100
Предприятие:1002 - 1002_ТОО Asia FerroAlloys_Площадка №1					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:1003 - 1003_ТОО Asia FerroAlloys_Площадка №2					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:1004 - 1004_ТОО Argil_Производство керам. кирпича					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:1005 - 1005_ТОО Корпорация Казахмыс_рудник Нурказган					
0024 01	Шнековый пылезолоуловитель. инерционный пылеосадить	80	80	2908	100
Предприятие:2001 - 2001_ТОО GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN_терр.Qarmet					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2002 - 2002_ТОО Темиртау ЦветМет_Переработка лома					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2003 - 2003_ТОО ЭкоGreen_Инсиниратор					
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	92	99	3620	100
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	92	99	2902	100
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	92	90	2754	100
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	92	90	1103	100
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	92	99	0830	100
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	60	60	0614	100
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	65	70	0337	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	92	99	0330	100
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	92	99	0328	100
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	92	99	0325	100
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	65	70	0304	100
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	65	70	0301	100
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	92	95	0203	100
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	92	99	0164	100
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	92	99	0146	100
0001 01	Мокрый фильрт и камера дожига;	92	95	0133	100
Предприятие:2004 - 2004_Кар ПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ_ГРС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2005 - 2005_ГУ Управление энеретики и ЖКХ Кар обл_Газопровод					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2006 - 2006_ТОО TVR-UTILIZATION_Биодизельная установка					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2007 - 2007_ИП Прудников М.Б._Печь-инсинератор					
0001 01	СМГ-01	82	82	0330	100
0001 01	СМГ-01	82	82	0328	100
0002 01	Камера дожига	30	30	0330	100
Предприятие:2008 - 2008_ТОО Темиртауский Литейный Завод					
0001 01	ЦН-15	85	85	2907	100
0010 01	ЦН-11	80	80	2908	100
0011 01	ЦН-11	80	80	2902	100
Предприятие:2009 - 2009_ТОО СпецПромДеталь_Утилизация					
0001 01	Циклон	80	80	2978	100
Предприятие:2010 - 2010_ТОО REN-Milk_Молочный завод					
0001 01	циклон типа ЦН- 15-800	84	84	2908	100
Предприятие:2011 - 2011_ТОО ТехПроф_Утилизация					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2012 - 2012_ТОО Корпорация Казахмыс_Карьер Нурказган-Саз					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:2013 - 2013_ТОО SALPLANET_Актау-II_Добыча известняков					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Предприятие:2014 - 2014_ТОО Курылысмет_Производство запасных частей					
1101 01	ПГО	83	93	2908	100
1102 01	ПГО	83,1	94	2908	100
1103 01	ПГО	80,6	91	2908	100
1104 01	ПГО	87,2	94	2908	100
1105 01	ПГО	83	91	2908	100
1106 01	ПГО	76,4	92	2908	100
1107 01	ПГО	85,6	92	2908	100
1108 01	ПГО	85,9	90	2908	100
1109 01	ПГО	82,1	90	2908	100
1110 01	ПГО	81,4	90	2908	100
1111 01	ПГО	83	92	2908	100
1112 01	ПГО	83,5	92	2908	100
1113 01	ПГО	88,1	92	2908	100
1114 01	ПГО	84,8	92	2908	100
1115 01	ПГО	91	94	2908	100
1116 01	ПГО	87,3	92	2908	100
1117 01	ПГО	88,3	85,5	2908	100
1118 01	ПГО	83,2	95	2908	100
1119 01	ПГО	80,3	94	2908	100
1120 01	ПГО	87,8	95	2908	100
1121 01	ПГО	83,1	85	2908	100
1122 01	ПГО	92,4	85	2908	100
1123 01	ПГО	86,9	96	2908	100
1124 01	ПГО	90	90	2908	100
1125 01	ПГО	91	91	0008	100
1134 01	ЦН-15	80	80	2930	100
1134 01	ЦН-15	80	80	0008	100
1150 01	ПГО	80,7	85	2936	100
1151 01	ПГО	84	85	2936	100
1252 01	ЦН-15	84,2	85	2930	100
1252 01	ЦН-15	84,2	85	0008	100
1253 01	ЦН-15	83,8	85	2930	100
1253 01	ЦН-15	83,8	85	0008	100
1363 01	СовПлим модель FMPF 2;	98	98	0143	100
1363 01	СовПлим модель FMPF 2;	98	98	0123	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
1365 01	СовПлим модель FMPF 2	98	98	0143	100
1365 01	СовПлим модель FMPF 2	98	98	0123	100
6148 01	СовПлим ПУ1500;	90	90	2908	100
6148 01	СовПлим ПУ1500;	90	90	0008	100
Предприятие:3001 - 3001_ТОО Тимир KZ_СМР					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3002 - 3002_ТОО КазСнаб Импорт-Экспорт_МБИ					
6007 01	АС, фильтр	98	98	2908	100
6008 01	АС, фильтр	98	98	2908	100
6009 01	Фильтр	80	80	2907	100
6010 01	Фильтр	80	80	2908	100
Предприятие:3003 - 3003_ТОО Техол-монтаж_Строй детали					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3004 - 3004_ТОО Дат-TS_Автопарк					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3005 - 3005_ТОО ТемирМет ЛТД.кз_Бетонные изделия					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3006 - 3006_АО Central Asia Cement_Тарирование цемента					
0001 01	Рукавный фильтр FS4891	99,5	99,5	2908	100
Предприятие:3007 - 3007_ТОО АЯН м_Переработка молока					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3008 - 3008_ТОО АЯН м_мат база					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3009 - 3009_ТОО City Gas Service_Газозаправка					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3010 - 3055_ТОО Альтера 2010_АЗС №5					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3011 - 3011_ТОО Темир-Газ					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3012 - 3012_КФ ТОО КТЖ-Грузовые перевозки					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3013 - 3013_ТОО Промдеталь Т (ранее Промэнергострой)					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3014 - 3014_ТОО УДР-21_Строй материалы					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3015 - 3015_ТОО PetroRetail_АЗС М-70					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3016 - 3016_ТОО PetroRetail_АЗС М-71					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3017 - 3017_РГУ Войсковая часть 55524 МО РК					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3018 - 3018_ТОО АлбаСтройДор_Склад					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3019 - 3019_ТОО АлбаСтройДор_Отгрузка в вагоны					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3020 - 3020_ТОО Tutas_Участок пробоподготовки					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3021 - 3021_ТОО StarOil_Металлургов_АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3022 - 3022_ТОО StarOil_Республики_АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3023 - 3023_ТОО ГазОйлПром_Мичурина_АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3024 - 3024_ТОО Dostyk Oil_КААЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3025 - 3025_ТОО GAZOIL_АЗС №83					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3026 - 3026_ТОО GAZOIL_АЗС №84					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3027 - 3027_ТОО GAZOIL_АЗС №86					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3028 - 3028_ТОО GAZOIL_АЗС №87					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Предприятие:3029 - 3029_ТОО GAZOIL_Мичурина_АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3030 - 3030_ТОО BTS PETROLEUM_Амангельды_АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3031 - 3031_ТОО BTS PETROLEUM_Аманжолова_АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3032 - 3032_ТОО Ахмеди Групп_АЗС №2					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3033 - 3033_ТОО Ахмеди Групп_АЗС №4					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3034 - 3034_ТОО ГазОйлПром_Республики_АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3035 - 3035_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Амангельды_АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3036 - 3036_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Калинина_АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3037 - 3037_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_мкр 3А_АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3038 - 3038_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Школьная_АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3039 - 3039_ТОО Газтранзит_Разина и Мира_АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3040 - 3040_ТОО Газтранзит_Республики_АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3041 - 3041_ТОО Газтранзит_Амангельды_АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3042 - 3042_ТОО Корпорация Казахмыс_отвал карьера Северный Нурказган					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3043 - 3043_ТОО Корпорация Казахмыс_отвал карьера Западный Нурказган					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3044 - 3044_ТОО Хантер АГЗС					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3045 - 3045_ТОО Водоканалстрой_Производство теплоизол материалов					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3046 - 3046_ТОО TEMIR BETON_БРУ					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3047 - 3047_ТОО RusAl 09_Склад					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3048 - 3048_Ф-л ТОО STYNERGY (СТИНЕРДЖИ)_Производственная база					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3049 - 3049_КГКП Спортивный клуб Тау акимата г.Темиртау_Дворец спорта					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3050 - 3050_ТОО Utilization Company_Склады сып. минерал. и строит. материалов					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3051 - 3051_ТОО SSTechnology_Производственная база					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3052 - 3052_ПК Гранит_Промбаза №1					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3053 - 3053_ПК Гранит_Промбаза №2					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3054 - 3054_ПК Гранит_Промбаза №3					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3055 - 3055_ТОО Механомонтаж-2004_Промплощадка №1					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Предприятие:3056 - 3056_ТОО Механомонтаж-2004_Промплощадка №2					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Таблица 4 – Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код ЗВ	Наименование ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		11940885,9963000	187900,2705380	11752985,7257000	70202,3081145	11682783,4176000	0	258102,5786530
в том числе:								
Т в е р д ы е:		4708726,2711800	11164,2133996	4697562,0577700	33796,0124335	4663766,0453400	0	44960,2258331
из них:								
0008	Взвешенные частицы PM10	23,0710993333	19,672766	3,39833333333	0,505	2,89333333333	0	20,177766
0010	Взвешенные частицы PM2.5	87,52366	87,52366	0	0	0	0	87,52366
0101	Алюминий оксид	1064,49820059	42,468089	1022,03011159	31,939237	990,090874587	0	74,407326
0108	Барий сульфат	2,966456	2,943456	0,023	0,00023	0,02277	0	2,943686
0110	диВанадий пентоксид	0,0006356	0,0006356	0	0	0	0	0,0006356
0113	Вольфрам триоксид	0,0000014	0,0000014	0	0	0	0	0,0000014
0122	Железо трихлорид	0,9487	0,9487	0	0	0	0	0,9487
0123	Железо (II, III) оксиды	109562,3937660	1159,92598356	108402,4677830	720,73725	107681,7305330	0	1880,66323356
0128	Кальций оксид	198399,7656980	105,27044811	198294,4952500	1431,841768	196862,6534820	0	1537,11221611
0129	Кальций карбид	58,5526325691		58,5526325691	13,28992	45,2627125691	0	13,28992
0133	Кадмий оксид	0,72		0,72	0,036	0,684	0	0,036
0138	Магний оксид	0,0000008	0,0000008	0	0	0	0	0,0000008
0143	Марганец и его соединения	579,95197681	5,80697681	574,145	5,7425	568,4025	0	11,54947681
0146	Медь (II) оксид	78,8086754651	3,47333519	75,3353402751	2,201283	73,1340572751	0	5,67461819
0152	Натрий хлорид	0,08568	0,08568	0	0	0	0	0,08568
0155	диНатрий карбонат	0,0147406	0,0147406	0	0	0	0	0,0147406
0158	диНатрий сульфат	0,012	0,012	0	0	0	0	0,012
0164	Никель оксид	0,368529	0,008529	0,36	0,0036	0,3564	0	0,012129
0168	Олово оксид	0,000146734	0,000146734	0	0	0	0	0,000146734
0184	Свинец и его неорг. соединения	1,66374022513	0,57363148	1,09010874513	0,0340665	1,05604224513	0	0,60769798
0203	Хром шестивалентный)	0,78136753	0,68536753	0,096	0,0048	0,0912	0	0,69016753
0207	Цинк оксид	4,33919490635	1,40939201	2,92980289635	0,0915578	2,83824509635	0	1,50094981
0214	Кальций дигидроксид	0,87429	0,00069	0,8736	0,017472	0,856128	0	0,018162
0228	Хрома трехвалентные соединения	0,3486	0,3486	0	0	0	0	0,3486
0325	Мышьяк, неорг. соединения	0,55508	0,43508	0,12	0,0012	0,1188	0	0,43628
0328	Углерод	9228,88659226	672,98121607	8555,90537619	31,708871	8524,19650519	0	704,69008707
0343	Фториды неорг. хорошо растворимые	0,00001	0,00001	0	0	0	0	0,00001
0344	Фториды неорг. плохо растворимые	1,05202428	1,05202428	0	0	0	0	1,05202428
0351	диАммоний сульфат	62,8693	62,8693	0	0	0	0	62,8693
0703	Бенз/а/пирен	9,6083935733	0,05939357328	9,549	0,0311	9,5179	0	0,09049357328
1710	Бутилдитиокарбонат калия	0,000776	0,000776	0	0	0	0	0,000776
2744	Синтетические моющие средства	0,000513	0,000513	0	0	0	0	0,000513
2902	Взвешенные частицы	560,609462096	318,19197026	242,417491836	25,4922676	216,925224236	0	343,68423786
2904	Мазутная зола ТЭЦ	21805,1883587	13,018882	21792,1694767	61,41501	21730,7544667	0	74,433892
2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1068,54536997	134,551412	933,993957971	198,86178	735,132177971	0	333,413192
2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3290322,2373100	3058,7207247	3287263,5165800	22552,9945892	3264710,5219900	0	25611,7153139
2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1072921,4779000	5352,6211339	1067568,8567600	8668,17337502	1058900,6833900	0	14020,7945089

Код ЗВ	Наименование ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2921	Пыль поливинилхлорида	1,724146	1,724146	0	0	0	0	1,724146
2930	Пыль абразивная	15,6892233244	13,75307795	1,93614537445	0,31482	1,62132537445	0	14,06789795
2936	Пыль древесная	447,766040266	102,57197	345,194070266	38,63418	306,559890266	0	141,20615
2937	Пыль зерновая	2192,8325	0,0005	2192,832	0,4385664	2192,3934336	0	0,4390664
2978	Пыль тонко измельч. резинового вулканизата	10,55729	0,05734	10,49995	2,09999	8,39996	0	2,15733
2981	Пыль ферросплавов	44,55		44,55	8,91	35,64	0	8,91
2985	Полиакриламид анионный	0,2484	0,2484	0	0	0	0	0,2484
2990	Пыль полистирола	0,1827	0,1827	0	0	0	0	0,1827
3721	Пыль мучная	164		164	0,492	163,508	0	0,492
Газообразные и жидкие:		7232159,7251200	176736,0571380	7055423,6679300	36406,2956810	7019017,3722600	0	213142,3528200
из них:								
0150	Натрий гидроксид	25,62977	25,62977	0	0	0	0	25,62977
0301	Азота (IV) диоксид	17616,0532027	17614,8214759	1,23172675	0,4906455	0,74108125	0	17615,3121214
0302	Азотная кислота (5)	0,021812	0,021812	0	0	0	0	0,021812
0303	Аммиак	232,97155732	232,97155732	0	0	0	0	232,97155732
0304	Азот (II) оксид	3315,19137206	3314,99121923	0,20015283333	0,0797291	0,12042373333	0	3315,07094833
0316	Гидрохлорид	1178,188185	24,025396	1154,162789	1,4078789	1152,7549101	0	25,4332749
0317	Гидроцианид	9,2025572	9,2025572	0	0	0	0	9,2025572
0322	Серная кислота	38,48997563	38,48997563	0	0	0	0	38,48997563
0326	Озон	0,0000008	0,0000008	0	0	0	0	0,0000008
0330	Сера диоксид	81814,7047756	35819,6432538	45995,0615218	22385,1067457	23609,9547761	0	58204,7499995
0333	Сероводород	184,226023194	184,226023194	0	0	0	0	184,226023194
0334	Сероуглерод	40,137702	40,137702	0	0	0	0	40,137702
0337	Углерод оксид	7123559,0995000	115295,8669180	7008263,2325800	14018,24355	6994244,9890300	0	129314,1104680
0342	Фтористые газообр. соединения	1,91631997	1,86196997	0,05435	0,005435	0,048915	0	1,86740497
0349	Хлор	0,0459	0,0459	0	0	0	0	0,0459
0370	Углерод оксид сульфид	1,2141	1,2141	0	0	0	0	1,2141
0402	Бутан	34,35803916	34,35803916	0	0	0	0	34,35803916
0405	Пентан	0,15512	0,15512	0	0	0	0	0,15512
0410	Метан	2273,5028317	2273,5028317	0	0	0	0	2273,5028317
0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	90,32559818	90,32559818	0	0	0	0	90,32559818
0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	22,1487892698	22,1487892698	0	0	0	0	22,1487892698
0501	Пентилены	2,280924	2,280924	0	0	0	0	2,280924
0503	Бута-1,3-диен	6,52164397	6,52164397	0	0	0	0	6,52164397
0514	Изобутилен	0,000024	0,000024	0	0	0	0	0,000024
0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)	0,0039746	0,0039746	0	0	0	0	0,0039746
0521	Пропен	0,0000003	0,0000003	0	0	0	0	0,0000003
0526	Этен	0,000052	0,000052	0	0	0	0	0,000052
0602	Бензол	38,0560957	38,0560957	0	0	0	0	38,0560957
0614	Изобутилбензол	0,000042		0,000042	0,0000168	0,0000252	0	0,0000168
0616	Диметилбензол	305,03506169	305,03506169	0	0	0	0	305,03506169
0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0000028	0,0000028	0	0	0	0	0,0000028
0620	Винилбензол	0,0000028	0,0000028	0	0	0	0	0,0000028

Код ЗВ	Наименование ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0621	Метилбензол	319,35168456	319,35168456	0	0	0	0	319,35168456
0627	Этилбензол	4,13555714	4,13555714	0	0	0	0	4,13555714
0708	Нафталин	42,78202702	42,78202702	0	0	0	0	42,78202702
0827	Хлорэтилен	0,00189341	0,00189341	0	0	0	0	0,00189341
0830	Гексахлорбензол	0,12		0,12	0,0012	0,1188	0	0,0012
0902	Трихлорэтилен	7,83	7,83	0	0	0	0	7,83
0930	Хлоропрен	0,0000042	0,0000042	0	0	0	0	0,0000042
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	69,516367	69,516367	0	0	0	0	69,516367
1046	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он	0,345	0,345	0	0	0	0	0,345
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,01553	0,01553	0	0	0	0	0,01553
1049	4-Метил-2-пентанол	13,612322	13,612322	0	0	0	0	13,612322
1052	Метанол (Метиловый спирт)	1,512	1,512	0	0	0	0	1,512
1061	Этанол (Этиловый спирт)	45,367432	45,367432	0	0	0	0	45,367432
1071	Гидроксибензол	29,63930348	29,63930348	0	0	0	0	29,63930348
1103	Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75%	0,0048		0,0048	0,00048	0,00432	0	0,00048
1112	2-(2-Этоксиэтокси)этанол	6,3	6,3	0	0	0	0	6,3
1115	2-Метил-1,3-диоксолан	0,03024	0,03024	0	0	0	0	0,03024
1119	2-Этоксиэтанол	23,3963015	23,3963015	0	0	0	0	23,3963015
1210	Бутилацетат	67,88994	67,88994	0	0	0	0	67,88994
1213	Этенилацетат	0,025	0,025	0	0	0	0	0,025
1215	Дибутилфталат	0,0000044	0,0000044	0	0	0	0	0,0000044
1240	Этилацетат	4,821032	4,821032	0	0	0	0	4,821032
1288	Тетрабутоксититан	1,08	1,08	0	0	0	0	1,08
1325	Формальдегид	11,75298442	11,75298442	0	0	0	0	11,75298442
1401	Пропан-2-он (Ацетон)	482,137171	482,137171	0	0	0	0	482,137171
1411	Циклогексанон	0,81511	0,81511	0	0	0	0	0,81511
1555	Уксусная кислота	0,027	0,027	0	0	0	0	0,027
1611	Оксиран	0,0000011	0,0000011	0	0	0	0	0,0000011
1715	Метантиол	0,0000570128	0,0000570128	0	0	0	0	0,0000570128
1716	Смесь природных меркаптанов	0,00003469208	0,00003469208	0	0	0	0	0,00003469208
1728	Этантиол	0,00031143	0,00031143	0	0	0	0	0,00031143
2001	Акрилонитрил	0,0000074	0,0000074	0	0	0	0	0,0000074
2005	Гидразин гидрат	0,00716	0,00716	0	0	0	0	0,00716
2433	Триадименол	6,412316	6,412316	0	0	0	0	6,412316
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	9,58391096	9,58391096	0	0	0	0	9,58391096
2732	Керосин	0,700706	0,700706	0	0	0	0	0,700706
2735	Масло минеральное нефтяное	14,69957741	14,69957741	0	0	0	0	14,69957741
2741	Гептановая фракция	0,00384	0,00384	0	0	0	0	0,00384
2750	Сольвент нафта	25,33437	25,33437	0	0	0	0	25,33437
2752	Уайт-спирит	113,5157608	113,5157608	0	0	0	0	113,5157608
2754	Алканы С12-19	67,30819413	57,70819413	9,6	0,96	8,64	0	58,66819413
2868	Эмульсол	0,1691962254	0,1691962254	0	0	0	0	0,1691962254
3620	Диоксины	0,00000009		0,00000009	0,00000000	0,00000009	0,00000000	0,0000000009