ОО КАРАГАНДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Государственная лицензия № 00979 от 20 июня 2007 года

СВОДНЫЙ ТОМ
предельно–допустимых выбросов (ПДВ)
города Т Е М И Р Т А У

ТОМ II

Договор о государственных закупках услуг №27 от 31 марта 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Характеристика, выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в периоды НМУ

Разработчик:
Директор
ОО Карагандинский областной
Экологический Музей

А.Д. Маликова

Караганда 2025

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0002_ТОО БетаИнтерТемиртау_Переработка																
Погрузочные работы и транспортировка материала	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1895	4,4341	100		0,1516	20	0,0000	0,1137	40	0,0000	0,0758	60	0,0000
Комплекс сепарации Terex	6002	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1351	3,0624	100		0,1081	20	0,0000	0,0811	40	0,0000	0,0540	60	0,0000
Склады	6003	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,5534	57,2723	100		2,0427	20	0,0000	1,5320	40	0,0000	1,0214	60	0,0000
Погрузочные работы и транспортировка скрапа	6004	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1895	4,4341	100		0,1516	20	0,0000	0,1137	40	0,0000	0,0758	60	0,0000
Передвижной сварочный пост	6005	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0043	0,0039	100		0,0034	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0017	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0007	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0002	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
Пост пропан-бутановой резки металла	6006	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,1970	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0030	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,0532	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,0650	100		0,0145	20	0,0000	0,0109	40	0,0000	0,0072	60	0,0000
Передвижной сварочный пост	6007	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0016	0,0070	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0005	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0003	0,0014	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0015	0,0067	100		0,0012	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0005	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0001	0,0005	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0005	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Передвижной сварочный пост	6008	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0010	0,0043	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0203	Хром шестивалентный)	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0004	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Передвижной сварочный пост	6009	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0203	Хром шестивалентный)	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
0007_АО Карцемент_Цементный завод																
Щековая дробилка	1003	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9993	15,9328	100	155,9000	0,7994	20	124,7200	0,5996	40	93,5400	0,3997	60	62,3600
Молотковая дробилка	1005	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9232	14,7206	100	227,8150	0,7386	20	182,2520	0,5539	40	136,6890	0,3693	60	91,1260
Роторная дробилка "Хацемаг" (розжиг, д/т)	1008	0301	Азота (IV) диоксид	2,5875	40,8556	100	150,8460	2,0700	20	120,6768	1,5525	40	90,5076	1,0350	60	60,3384
		0304	Азот (II) оксид	0,4212	6,6586	100	24,5550	0,3370	20	19,6440	0,2527	40	14,7330	0,1685	60	9,8220
		0328	Углерод	0,0090	0,0047	100	0,5250	0,0072	20	0,4200	0,0054	40	0,3150	0,0036	60	0,2100
		0330	Сера диоксид	2,2604	36,0340	100	131,7770	1,8083	20	105,4216	1,3562	40	79,0662	0,9042	60	52,7108
		0337	Углерод оксид	8,5327	165,7303	100	497,4410	6,8262	20	397,9528	5,1196	40	298,4646	3,4131	60	198,9764
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,5168	38,2994	100	88,4270	1,2134	20	70,7416	0,9101	40	53,0562	0,6067	60	35,3708
Узел перегрузки № 1	1010	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	1,7552	100	227,7570	0,8554	20	182,2056	0,6415	40	136,6542	0,4277	60	91,1028
Узел перегрузки № 2/1	1011	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692	17,0482	100	227,7570	0,8554	20	182,2056	0,6415	40	136,6542	0,4277	60	91,1028
Узел перегрузки № 3/1	1012	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692	17,0482	100	227,8610	0,8554	20	182,2888	0,6415	40	136,7166	0,4277	60	91,1444
Узел перегрузки № 4/1	1013	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692	17,0482	100	227,8610	0,8554	20	182,2888	0,6415	40	136,7166	0,4277	60	91,1444
Узел перегрузки №5	1014	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,1384	28,7536	100	455,7210	1,7107	20	364,5768	1,2830	40	273,4326	0,8554	60	182,2884
Узел перегрузки № 6/1	1015	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	26,9984	100	227,8610	0,8554	20	182,2888	0,6415	40	136,7166	0,4277	60	91,1444
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692	17,0482	100	227,8610	0,8554	20	182,2888	0,6415	40	136,7166	0,4277	60	91,1444
Узел перегрузки № 7/1	1016	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	26,9984	100	227,8610	0,8554	20	182,2888	0,6415	40	136,7166	0,4277	60	91,1444
Накопительные бункера известняка и суглинок	1017	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,7257	30,6463	100	190,5940	1,3806	20	152,4752	1,0354	40	114,3564	0,6903	60	76,2376
Накопительные бункера железной руды	1018	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,8316	1,2990	100	234,0180	1,4653	20	187,2144	1,0990	40	140,4108	0,7326	60	93,6072

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Смешивающие силосы	1019	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,7210	14,9994	100	94,6470	0,5768	20	75,7176	0,4326	40	56,7882	0,2884	60	37,8588	
Вращающаяся печь №6 по производству клинкера	1020	0301	Азота (IV) диоксид	51,0964	1146,7636	100	1190,2730	40,8771	20	952,2184	30,6578	40	714,1638	20,4386	60	476,1092	
		0304	Азот (II) оксид	8,1774	183,4514	100	190,4900	6,5419	20	152,3920	4,9064	40	114,2940	3,2710	60	76,1960	
		0328	Углерод	0,0601	0,2700	100	1,4000	0,0481	20	1,1200	0,0361	40	0,8400	0,0240	60	0,5600	
		0330	Сера диоксид	50,1192	1128,5274	100	1167,5100	40,0954	20	934,0080	30,0715	40	700,5060	20,0477	60	467,0040	
		0337	Углерод оксид	83,0926	1852,5031	100	1935,6140	66,4741	20	1548,4912	49,8556	40	1161,3684	33,2370	60	774,2456	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	7,9633	183,4744	100	185,5020	6,3706	20	148,4016	4,7780	40	111,3012	3,1853	60	74,2008	
Охладительный бункер клинкера (клинкерный холодильник)	1021	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	35,5183	818,3414	100	1346,0100	28,4146	20	1076,8080	21,3110	40	807,6060	14,2073	60	538,4040	
Силосный бункер клинкера №3	1022	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4161	9,5879	100	76,6130	0,3329	20	61,2904	0,2497	40	45,9678	0,1664	60	30,6452	
Силосный бункер клинкера №4	1023	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4218	9,7186	100	77,8830	0,3374	20	62,3064	0,2531	40	46,7298	0,1687	60	31,1532	
Накопительные бункера известняка и суглинок	1024	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,7047	39,9515	100	233,0480	1,3638	20	186,4384	1,0228	40	139,8288	0,6819	60	93,2192	
Накопительные бункера железной руды	1025	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,6750	1,5678	100	235,2010	1,3400	20	188,1608	1,0050	40	141,1206	0,6700	60	94,0804	
Смешивающие силосы	1026	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,7469	63,8126	100	248,8300	2,1975	20	199,0640	1,6481	40	149,2980	1,0988	60	99,5320	
Вращающаяся печь №5 по производству клинкера	1027	0301	Азота (IV) диоксид	43,4480	1068,5354	100	779,2000	34,7584	20	623,3600	26,0688	40	467,5200	17,3792	60	311,6800	
		0304	Азот (II) оксид	6,4662	158,3977	100	115,9650	5,1730	20	92,7720	3,8797	40	69,5790	2,5865	60	46,3860	
		0328	Углерод	0,0793	0,3563	100	1,4220	0,0634	20	1,1376	0,0476	40	0,8532	0,0317	60	0,5688	
		0330	Сера диоксид	54,1082	1348,4145	100	970,3810	43,2866	20	776,3048	32,4649	40	582,2286	21,6433	60	388,1524	
		0337	Углерод оксид	72,5129	1766,7102	100	1300,4520	58,0103	20	1040,3616	43,5077	40	780,2712	29,0052	60	520,1808	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	12,6409	324,2389	100	226,7030	10,1127	20	181,3624	7,5845	40	136,0218	5,0564	60	90,6812	
Силосный бункер клинкера № 1	1029	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4789	12,2829	100	105,2140	0,3831	20	84,1712	0,2873	40	63,1284	0,1916	60	42,0856	
Силосный бункер клинкера № 2	1030	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5115	13,1191	100	122,0400	0,4092	20	97,6320	0,3069	40	73,2240	0,2046	60	48,8160	
Угольная мельница линии№ 6	1033	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9675	9,3796	100	83,3170	0,7740	20	66,6536	0,5805	40	49,9902	0,3870	60	33,3268	
Угольный силос № 1 (расходный бункер)	1034	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0495	0,4801	100	30,6610	0,0396	20	24,5288	0,0297	40	18,3966	0,0198	60	12,2644	
Угольный силос № 2 (резервный бункер)	1035	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0511	0,0991	100	28,2290	0,0409	20	22,5832	0,0307	40	16,9374	0,0204	60	11,2916	
Угольная мельница линии№ 5	1036	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9881	10,0245	100	83,4080	0,7905	20	66,7264	0,5929	40	50,0448	0,3952	60	33,3632	
Угольный силос № 3 (расходный бункер)	1037	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0458	0,4650	100	26,8230	0,0366	20	21,4584	0,0275	40	16,0938	0,0183	60	10,7292	
Угольный силос № 4 (резервный бункер)	1038	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0556	0,1130	100	32,0210	0,0445	20	25,6168	0,0334	40	19,2126	0,0222	60	12,8084	
Узел перегрузки № 2/2	1046	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692	17,0482	100	227,7570	0,8554	20	182,2056	0,6415	40	136,6542	0,4277	60	91,1028	
Узел перегрузки № 2/3	1047	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	26,9984	100	227,7570	0,8554	20	182,2056	0,6415	40	136,6542	0,4277	60	91,1028	
Узел перегрузки № 3/2	1048	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	26,9984	100	227,8610	0,8554	20	182,2888	0,6415	40	136,7166	0,4277	60	91,1444	
Узел перегрузки № 3/3	1049	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,1384	28,7536	100	455,7210	1,7107	20	364,5768	1,2830	40	273,4326	0,8554	60	182,2884	
Узел перегрузки № 4/2	1050	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	26,9984	100	227,8610	0,8554	20	182,2888	0,6415	40	136,7166	0,4277	60	91,1444	
Узел перегрузки № 4/3	1051	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	26,9984	100	227,8610	0,8554	20	182,2888	0,6415	40	136,7166	0,4277	60	91,1444	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Узел перегрузки № 6/2	1052	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0692	17,0482	100	227,8610	0,8554	20	182,2888	0,6415	40	136,7166	0,4277	60	91,1444	
Узел перегрузки № 7/2	1053	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0692	1,7552	100	227,8610	0,8554	20	182,2888	0,6415	40	136,7166	0,4277	60	91,1444	
Емкости дизельного топлива	1054	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	0,1600	0,0000	20	0,1280	0,0000	40	0,0960	0,0000	60	0,0640	
		2754	Алканы С12-19	0,0140	0,0006	100	55,9390	0,0112	20	44,7512	0,0084	40	33,5634	0,0056	60	22,3756	
Аспирация теплообменника№1	1055	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5478	12,6222	100	105,7730	0,4382	20	84,6184	0,3287	40	63,4638	0,2191	60	42,3092	
Аспирация теплообменника№2	1056	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5662	13,0448	100	110,1300	0,4530	20	88,1040	0,3397	40	66,0780	0,2265	60	44,0520	
Емкости дизельного топлива	1057	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	0,1600	0,0000	20	0,1280	0,0000	40	0,0960	0,0000	60	0,0640	
		2754	Алканы С12-19	0,0140	0,0007	100	55,9390	0,0112	20	44,7512	0,0084	40	33,5634	0,0056	60	22,3756	
Аспирация теплообменника№3	1058	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6460	16,5698	100	70,7160	0,5168	20	56,5728	0,3876	40	42,4296	0,2584	60	28,2864	
Аспирация теплообменника№4	1059	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6285	16,1214	100	68,4890	0,5028	20	54,7912	0,3771	40	41,0934	0,2514	60	27,3956	
Узел пересыпки с ленточного конвейера на ковшовый конвейер	1067	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1371	1,6480	100	47,5840	0,1097	20	38,0672	0,0823	40	28,5504	0,0548	60	19,0336	
Розжиговая пылеугольная топка	1069	0301	Азота (IV) диоксид	0,1428	0,1850	100	230,5430	0,1142	20	184,4344	0,0857	40	138,3258	0,0571	60	92,2172	
		0304	Азот (II) оксид	0,0232	0,0301	100	37,4550	0,0186	20	29,9640	0,0139	40	22,4730	0,0093	60	14,9820	
		0330	Сера диоксид	0,4447	0,5760	100	717,9460	0,3558	20	574,3568	0,2668	40	430,7676	0,1779	60	287,1784	
		0337	Углерод оксид	0,4216	0,5464	100	680,6520	0,3373	20	544,5216	0,2530	40	408,3912	0,1686	60	272,2608	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0251	0,0325	100	40,5230	0,0201	20	32,4184	0,0151	40	24,3138	0,0100	60	16,2092	
Пункт разгрузки сырьевыхматериалов (вагоноопрокид)	1100	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1752	0,2807	100	55,7680	0,1402	20	44,6144	0,1051	40	33,4608	0,0701	60	22,3072	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1752	0,3344	100	55,7680	0,1402	20	44,6144	0,1051	40	33,4608	0,0701	60	22,3072	
АС пересыпки с дробилки клинкера на ковшовый транспортер	1108	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6154	15,7853	100	146,9920	0,4923	20	117,5936	0,3692	40	88,1952	0,2462	60	58,7968	
АС пересыпки с ковшовоого транспортера на лотковый транспортер	1109	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6156	15,7903	100	150,1240	0,4925	20	120,0992	0,3694	40	90,0744	0,2462	60	60,0496	
Аспирация теплообменника№5	1110	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6065	15,5561	100	129,5940	0,4852	20	103,6752	0,3639	40	77,7564	0,2426	60	51,8376	
Аспирация теплообменника№6	1111	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6139	15,7460	100	131,3870	0,4911	20	105,1096	0,3683	40	78,8322	0,2456	60	52,5548	
Угольный силос № 5 (расходный бункер)	1119	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0568	0,5511	100	31,0470	0,0454	20	24,8376	0,0341	40	18,6282	0,0227	60	12,4188	
Котельная	1127	0301	Азота (IV) диоксид	3,2661	46,2772	100	170,1790	2,6129	20	136,1432	1,9597	40	102,1074	1,3064	60	68,0716	
		0304	Азот (II) оксид	0,5307	7,5201	100	27,6520	0,4246	20	22,1216	0,3184	40	16,5912	0,2123	60	11,0608	
		0328	Углерод	0,0006	0,0004	100	0,0310	0,0005	20	0,0248	0,0004	40	0,0186	0,0002	60	0,0124	
		0330	Сера диоксид	8,0802	115,2090	100	421,0150	6,4642	20	336,8120	4,8481	40	252,6090	3,2321	60	168,4060	
		0337	Углерод оксид	7,7157	109,3304	100	402,0230	6,1726	20	321,6184	4,6294	40	241,2138	3,0863	60	160,8092	
		2902	Взвешенные частицы	0,0010	0,0006	100	0,0520	0,0008	20	0,0416	0,0006	40	0,0312	0,0004	60	0,0208	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	6,4254	91,7647	100	334,7930	5,1403	20	267,8344	3,8552	40	200,8758	2,5702	60	133,9172	
Узел пересыпки углеподачи	1128	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,7330	6,4233	100	3682,6610	5,3864	20	2946,1288	4,0398	40	2209,5966	2,6932	60	1473,0644	
Разгрузка автотранспорта в приемный бункер	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0800	1,2755	100		0,0640	20	0,0000	0,0480	40	0,0000	0,0320	60	0,0000	
Узел пересыпки в приемный бункер щековой дробилки	6002	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0200	0,3189	100		0,0160	20	0,0000	0,0120	40	0,0000	0,0080	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Узел пересыпки в приемный бункер молотковой дробилки	6004	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0400	0,6378	100		0,0320	20	0,0000	0,0240	40	0,0000	0,0160	60	0,0000	
Разгрузка автотранспорта в приемный бункер	6006	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0024	0,0640	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
Узел пересыпки в приемный бункер роторной дробилки "Хацемаг"	6007	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0007	0,0187	100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
Разгрузка железной руды в приемный бункер (ж/д либо авто)	6009	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0700	0,1150	100		0,0560	20	0,0000	0,0420	40	0,0000	0,0280	60	0,0000	
Открытый склад клинкера №1 (бывший склад АО "САС")	6025	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,0425	37,1192	100		1,6340	20	0,0000	1,2255	40	0,0000	0,8170	60	0,0000	
Открытый склад клинкера №2 (бывший склад АО "САС")	6026	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	8,0325	148,4579	100		6,4260	20	0,0000	4,8195	40	0,0000	3,2130	60	0,0000	
Открытый склад клинкера №3 (бывший склад АО "САС")	6027	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,9175	34,7957	100		1,5340	20	0,0000	1,1505	40	0,0000	0,7670	60	0,0000	
Передвижные посты электродуговой сварки	6039	0110	диВанадий пентоксид	0,0001	0,0002	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,1522	0,6961	100		0,1218	20	0,0000	0,0913	40	0,0000	0,0609	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0101	0,0588	100		0,0081	20	0,0000	0,0061	40	0,0000	0,0040	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0164	Никель оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0064	0,0229	100		0,0051	20	0,0000	0,0038	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0074	0,0339	100		0,0059	20	0,0000	0,0044	40	0,0000	0,0030	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0444	0,2261	100		0,0355	20	0,0000	0,0266	40	0,0000	0,0178	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0069	0,0310	100		0,0055	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0028	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0078	0,0435	100		0,0062	20	0,0000	0,0047	40	0,0000	0,0031	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0047	0,0237	100		0,0038	20	0,0000	0,0028	40	0,0000	0,0019	60	0,0000	
Передвижные посты газовой резки	6040	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	1,0786	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0164	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,2913	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,3559	100		0,0145	20	0,0000	0,0109	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
Аварийный склад известняка	6041	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2794	2,9101	100		0,2235	20	0,0000	0,1676	40	0,0000	0,1118	60	0,0000	
Загрузка известняка со склада в приемный бункер питателя	6042	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1296	0,1274	100		0,1037	20	0,0000	0,0778	40	0,0000	0,0518	60	0,0000	
Аварийный склад суглинок	6043	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0287	0,1947	100		0,0230	20	0,0000	0,0172	40	0,0000	0,0115	60	0,0000	
Загрузка суглинок со склада в приемный бункер питателя	6044	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0267	0,0128	100		0,0214	20	0,0000	0,0160	40	0,0000	0,0107	60	0,0000	
Резервуар дизельного топлива	6045	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0140	0,0001	100		0,0112	20	0,0000	0,0084	40	0,0000	0,0056	60	0,0000	
Разгрузка клинкера из силосныхбункеров в автотранспорт	6060	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5119	6,1548	100		0,4095	20	0,0000	0,3071	40	0,0000	0,2048	60	0,0000	
Транспортировка клинкера на открытые склады	6061	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0824	0,9908	100		0,0659	20	0,0000	0,0494	40	0,0000	0,0330	60	0,0000	
Открытый склад клинкера (основной)	6062	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	10,7967	200,4289	100		8,6374	20	0,0000	6,4780	40	0,0000	4,3187	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Загрузка клинкера со складов в автотранспорт	6063	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3900	4,6894	100		0,3120	20	0,0000	0,2340	40	0,0000	0,1560	60	0,0000	
Транспортировка клинкера с открытыхскладов	6064	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0685	0,8236	100		0,0548	20	0,0000	0,0411	40	0,0000	0,0274	60	0,0000	
Раазгрузка клинкера с автотранспорт в приемный бункер	6065	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0455	0,5471	100		0,0364	20	0,0000	0,0273	40	0,0000	0,0182	60	0,0000	
Ленточный конвейер	6066	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0346	0,4155	100		0,0277	20	0,0000	0,0208	40	0,0000	0,0138	60	0,0000	
Открытый склад лома огнеупорного кирпича	6068	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,0720	20,6892	100		1,6576	20	0,0000	1,2432	40	0,0000	0,8288	60	0,0000	
Ленточные конвейера	6075	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0008	0,0134	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
Крытый склад дробленного известняка	6095	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,8464	96,3535	100		3,0771	20	0,0000	2,3078	40	0,0000	1,5386	60	0,0000	
Загрузка дробленного известняка в приемные бункеры	6096	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4800	15,3061	100		0,3840	20	0,0000	0,2880	40	0,0000	0,1920	60	0,0000	
Открытый склад суглинок	6097	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2287	7,0951	100		0,1830	20	0,0000	0,1372	40	0,0000	0,0915	60	0,0000	
Загрузка суглинок со склада в автотранспорт	6098	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1440	3,8381	100		0,1152	20	0,0000	0,0864	40	0,0000	0,0576	60	0,0000	
Транспортировка суглинок с открытого склада	6099	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0073	0,1946	100		0,0058	20	0,0000	0,0044	40	0,0000	0,0029	60	0,0000	
Склад угля	6101	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	8,0400	100,8894	100		6,4320	20	0,0000	4,8240	40	0,0000	3,2160	60	0,0000	
Склад граншлака	6102	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	16,1866	120,2581	100		12,9493	20	0,0000	9,7120	40	0,0000	6,4746	60	0,0000	
Склад гипса (ж.д.)	6103	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	10,4608	61,3605	100		8,3686	20	0,0000	6,2765	40	0,0000	4,1843	60	0,0000	
Склад гипса (авто)	6104	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,8424	66,7489	100		3,0739	20	0,0000	2,3054	40	0,0000	1,5370	60	0,0000	
Склад песка	6105	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,8288	8,1987	100		0,6630	20	0,0000	0,4973	40	0,0000	0,3315	60	0,0000	
Передвижные посты газовой сварки металла ацетилен-кислородным	6120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0092	0,0358	100		0,0074	20	0,0000	0,0055	40	0,0000	0,0037	60	0,0000	
Металлообрабатывающие станки	6121	2868	Эмульсол	0,0001	0,0002	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0120	0,0316	100		0,0096	20	0,0000	0,0072	40	0,0000	0,0048	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0080	0,0210	100		0,0064	20	0,0000	0,0048	40	0,0000	0,0032	60	0,0000	
Покрасочные работы	6122	0616	Диметилбензол	0,3125	0,9000	100		0,2500	20	0,0000	0,1875	40	0,0000	0,1250	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,3125	0,9000	100		0,2500	20	0,0000	0,1875	40	0,0000	0,1250	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,2292	0,6600	100		0,1834	20	0,0000	0,1375	40	0,0000	0,0917	60	0,0000	
Склад золы	6129	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3120	9,8280	100		0,2496	20	0,0000	0,1872	40	0,0000	0,1248	60	0,0000	
Емкости и ТРК горюче-смазочных материалов	6130	0333	Сероводород	0,0000	0,0004	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,9991	0,2863	100		3,1993	20	0,0000	2,3995	40	0,0000	1,5996	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,2122	0,0809	100		0,9698	20	0,0000	0,7273	40	0,0000	0,4849	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,1396	0,0099	100		0,1117	20	0,0000	0,0838	40	0,0000	0,0558	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,1202	0,0083	100		0,0962	20	0,0000	0,0721	40	0,0000	0,0481	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0123	0,0007	100		0,0098	20	0,0000	0,0074	40	0,0000	0,0049	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,1011	0,0066	100		0,0809	20	0,0000	0,0607	40	0,0000	0,0404	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0030	0,0003	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0090	0,1587	100		0,0072	20	0,0000	0,0054	40	0,0000	0,0036	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Склад железной руды (формирование, хранение, перемещение)	6132	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2356	2,7187	100		0,1885	20	0,0000	0,1414	40	0,0000	0,0942	60	0,0000
Транспортировка руды в производство	6133	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0824	0,1353	100		0,0659	20	0,0000	0,0494	40	0,0000	0,0330	60	0,0000
0009 ТОО PERS INTERNATIONAL производство обуви																
Котельная	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0080	0,0176	100	46,9220	0,0064	20	37,5376	0,0048	40	28,1532	0,0032	60	18,7688
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0029	100	0,7620	0,0001	20	0,6096	0,0001	40	0,4572	0,0001	60	0,3048
		0330	Сера диоксид	0,0080	0,1480	100	46,9220	0,0064	20	37,5376	0,0048	40	28,1532	0,0032	60	18,7688
		0337	Углерод оксид	0,0180	0,3180	100	105,5750	0,0144	20	84,4600	0,0108	40	63,3450	0,0072	60	42,2300
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0480	0,8630	100	281,5340	0,0384	20	225,2272	0,0288	40	168,9204	0,0192	60	112,6136
Пламенная	0002	0101	Алюминий оксид	0,0141	0,0318	100	516,8790	0,0113	20	413,5032	0,0085	40	310,1274	0,0056	60	206,7516
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0174	0,3973	100	637,4850	0,0139	20	509,9880	0,0104	40	382,4910	0,0070	60	254,9940
		0304	Азот (II) оксид	0,0028	0,0646	100	102,5690	0,0022	20	82,0552	0,0017	40	61,5414	0,0011	60	41,0276
		0328	Углерод	0,0014	0,0310	100	51,3210	0,0011	20	41,0568	0,0008	40	30,7926	0,0006	60	20,5284
		0330	Сера диоксид	0,0357	0,7941	100	1307,9610	0,0285	20	1046,3688	0,0214	40	784,7766	0,0143	60	523,1844
		0337	Углерод оксид	0,0789	1,7750	100	2891,2250	0,0631	20	2312,9800	0,0473	40	1734,7350	0,0315	60	1156,4900
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0019	100	3,0790	0,0001	20	2,4632	0,0001	40	1,8474	0,0000	60	1,2316
Склад угля	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0712	1,2800	100		0,0570	20	0,0000	0,0427	40	0,0000	0,0285	60	0,0000
Склад золы	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0016	0,0283	100		0,0013	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000
Станки горячей вулканизации	6003	0330	Сера диоксид	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		1240	Этилацетат	26,7000	2,7720	100		21,3600	20	0,0000	16,0200	40	0,0000	10,6800	60	0,0000
		2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	26,7000	2,7720	100		21,3600	20	0,0000	16,0200	40	0,0000	10,6800	60	0,0000
Нанесение ЛКМ	6004	1046	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он	2,6000	0,2700	100		2,0800	20	0,0000	1,5600	40	0,0000	1,0400	60	0,0000
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	26,4000	2,7000	100		21,1200	20	0,0000	15,8400	40	0,0000	10,5600	60	0,0000
		1210	Бутилацетат	13,0200	1,3500	100		10,4160	20	0,0000	7,8120	40	0,0000	5,2080	60	0,0000
		1288	Тетрабутоксититан	10,4000	1,0800	100		8,3200	20	0,0000	6,2400	40	0,0000	4,1600	60	0,0000
Емкость для хранения ДТ	6005	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2754	Алканы С12-19	0,0000	0,0009	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
0011 ТОО Универсалстрой Темиртау																
Котельная №5	1001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0029	0,0461	100	31,2540	0,0023	20	25,0032	0,0018	40	18,7524	0,0012	60	12,5016
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0075	100	5,0790	0,0004	20	4,0632	0,0003	40	3,0474	0,0002	60	2,0316
		0330	Сера диоксид	0,0115	0,1802	100	122,2610	0,0092	20	97,8088	0,0069	40	73,3566	0,0046	60	48,9044
		0337	Углерод оксид	0,0505	0,7938	100	538,6740	0,0404	20	430,9392	0,0303	40	323,2044	0,0202	60	215,4696
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346	0,5442	100	369,2600	0,0277	20	295,4080	0,0208	40	221,5560	0,0138	60	147,7040
Котельная №2	1003	0301	Азота (IV) диоксид	0,0095	0,1500	100	207,6590	0,0076	20	166,1272	0,0057	40	124,5954	0,0038	60	83,0636
		0304	Азот (II) оксид	0,0016	0,0244	100	33,7530	0,0012	20	27,0024	0,0009	40	20,2518	0,0006	60	13,5012
		0330	Сера диоксид	0,0344	0,5405	100	748,5610	0,0275	20	598,8488	0,0206	40	449,1366	0,0138	60	299,4244
		0337	Углерод оксид	0,1514	2,3815	100	3297,9810	0,1212	20	2638,3848	0,0909	40	1978,7886	0,0606	60	1319,1924
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1038	1,6325	100	2260,7960	0,0831	20	1808,6368	0,0623	40	1356,4776	0,0415	60	904,3184
Котельная №3	1005	0301	Азота (IV) диоксид	0,0029	0,0461	100	31,2540	0,0023	20	25,0032	0,0018	40	18,7524	0,0012	60	12,5016
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0075	100	5,0790	0,0004	20	4,0632	0,0003	40	3,0474	0,0002	60	2,0316
		0330	Сера диоксид	0,0115	0,1802	100	122,2610	0,0092	20	97,8088	0,0069	40	73,3566	0,0046	60	48,9044
		0337	Углерод оксид	0,0505	0,7938	100	538,6740	0,0404	20	430,9392	0,0303	40	323,2044	0,0202	60	215,4696
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346	0,5442	100	369,2600	0,0277	20	295,4080	0,0208	40	221,5560	0,0138	60	147,7040
Котельная №4	1007	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006	0,0097	100	65,2830	0,0005	20	52,2264	0,0004	40	39,1698	0,0002	60	26,1132
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0016	100	10,5640	0,0001	20	8,4512	0,0001	40	6,3384	0,0000	60	4,2256
		0330	Сера диоксид	0,0035	0,0545	100	365,8200	0,0028	20	292,6560	0,0021	40	219,4920	0,0014	60	146,3280
		0337	Углерод оксид	0,0153	0,2399	100	1611,5930	0,0122	20	1289,2744	0,0092	40	966,9558	0,0061	60	644,6372
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0105	0,1645	100	1104,7480	0,0084	20	883,7984	0,0063	40	662,8488	0,0042	60	441,8992
Котельная №1	1008	0301	Азота (IV) диоксид	0,0028	0,0433	100	59,9070	0,0022	20	47,9256	0,0017	40	35,9442	0,0011	60	23,9628

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0304	Азот (II) оксид	0,0004	0,0070	100	9,7340	0,0004	20	7,7872	0,0003	40	5,8404	0,0002	60	3,8936
		0330	Сера диоксид	0,0115	0,1802	100	249,5130	0,0092	20	199,6104	0,0069	40	149,7078	0,0046	60	99,8052
		0337	Углерод оксид	0,0505	0,7938	100	1099,3340	0,0404	20	879,4672	0,0303	40	659,6004	0,0202	60	439,7336
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346	0,5442	100	753,5910	0,0277	20	602,8728	0,0208	40	452,1546	0,0138	60	301,4364
Склад угля №1	6002	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0086	0,1101	100		0,0069	20	0,0000	0,0052	40	0,0000	0,0034	60	0,0000
Склад угля №2	6004	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0105	0,1101	100		0,0084	20	0,0000	0,0063	40	0,0000	0,0042	60	0,0000
Склад угля №3	6006	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0101	0,1101	100		0,0081	20	0,0000	0,0061	40	0,0000	0,0041	60	0,0000
Склад золошлака	6008	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0015	0,0087	100		0,0012	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000
Склад балласта (ПГС), отсева и щебня	6009	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0087	0,1531	100		0,0069	20	0,0000	0,0052	40	0,0000	0,0035	60	0,0000
цементные бункеры силосного типа	6010	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0137	0,0033	100		0,0109	20	0,0000	0,0082	40	0,0000	0,0055	60	0,0000
узел пересыпки цемента из силосного бункера в бункер накопитель	6011	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0085	0,1229	100		0,0068	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000
узлы пересыпки	6012	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0001	0,0016	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Движение погрузчиков	6013	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0118	0,1478	100		0,0094	20	0,0000	0,0071	40	0,0000	0,0047	60	0,0000
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0079	0,0985	100		0,0063	20	0,0000	0,0047	40	0,0000	0,0031	60	0,0000
цех по производству пластиковых окон	6014	0337	Углерод оксид	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0827	Хлорэтилен	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2921	Пыль поливинилхлорида	0,0767	1,7222	100		0,0613	20	0,0000	0,0460	40	0,0000	0,0307	60	0,0000
Сварочные работы	6015	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0023	0,0040	100		0,0018	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0003	0,0004	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0002	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Газовая резка	6016	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0203	0,0182	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0003	0,0003	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0108	0,0098	100		0,0087	20	0,0000	0,0065	40	0,0000	0,0043	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0138	0,0124	100		0,0110	20	0,0000	0,0083	40	0,0000	0,0055	60	0,0000
Заточной станок	6017	2902	Взвешенные частицы	0,0058	0,0054	100		0,0046	20	0,0000	0,0035	40	0,0000	0,0023	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0038	0,0036	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000
Конвейера ленточные	6018	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0094	0,0212	100		0,0075	20	0,0000	0,0057	40	0,0000	0,0038	60	0,0000
грохот	6019	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0012	0,0027	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
0012_ТОО RaSa_Изделия из металла																
Котельная	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0138	0,2545	100	263,1210	0,0110	20	210,4968	0,0083	40	157,8726	0,0055	60	105,2484
		0304	Азот (II) оксид	0,0022	0,0414	100	42,8030	0,0018	20	34,2424	0,0013	40	25,6818	0,0009	60	17,1212
		0330	Сера диоксид	0,0838	1,5498	100	1601,6560	0,0671	20	1281,3248	0,0503	40	960,9936	0,0335	60	640,6624
		0337	Углерод оксид	0,1808	3,3435	100	3455,3500	0,1447	20	2764,2800	0,1085	40	2073,2100	0,0723	60	1382,1400
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4898	9,0563	100	9359,2350	0,3918	20	7487,3880	0,2939	40	5615,5410	0,1959	60	3743,6940
Котельная	0002	0301	Азота (IV) диоксид	0,0138	0,2545	100	263,1210	0,0110	20	210,4968	0,0083	40	157,8726	0,0055	60	105,2484
		0304	Азот (II) оксид	0,0022	0,0414	100	42,8030	0,0018	20	34,2424	0,0013	40	25,6818	0,0009	60	17,1212
		0330	Сера диоксид	0,0838	1,5498	100	1601,6560	0,0671	20	1281,3248	0,0503	40	960,9936	0,0335	60	640,6624
		0337	Углерод оксид	0,1808	3,3435	100	3455,3500	0,1447	20	2764,2800	0,1085	40	2073,2100	0,0723	60	1382,1400
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4898	9,0563	100	9359,2350	0,3918	20	7487,3880	0,2939	40	5615,5410	0,1959	60	3743,6940
Склад угля	6003	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0020	0,0169	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000
Сварочные работы	6004	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0011	0,0029	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0002	0,0005	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Газосварочный пост	6005	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,3940	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0060	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,1064	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,1300	100		0,0145	20	0,0000	0,0109	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
заточной станок	6006	2902	Взвешенные частицы	0,0024	0,0086	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0016	0,0058	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
трубопрокатный стан	6007	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,6577	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	
0013_СД АО "Qarmet"																	
Дыхательный клапан	0100	0303	Аммиак	0,0002	0,0063	100	6,5740	0,0002	20	5,2592	0,0001	40	3,9444	0,0001	60	2,6296	
		0317	Гидроцианид	0,0000	0,0004	100	0,3940	0,0000	20	0,3152	0,0000	40	0,2364	0,0000	60	0,1576	
		0333	Сероводород	0,0002	0,0063	100	6,5740	0,0002	20	5,2592	0,0001	40	3,9444	0,0001	60	2,6296	
		0602	Бензол	0,0002	0,0063	100	6,5740	0,0002	20	5,2592	0,0001	40	3,9444	0,0001	60	2,6296	
		0708	Нафталин	0,0003	0,0095	100	9,8610	0,0002	20	7,8888	0,0002	40	5,9166	0,0001	60	3,9444	
		1071	Гидроксибензол	0,0000	0,0003	100	0,3290	0,0000	20	0,2632	0,0000	40	0,1974	0,0000	60	0,1316	
Дыхательный клапан	0101	0303	Аммиак	0,0368	1,1605	100	1420,5600	0,0294	20	1136,4480	0,0221	40	852,3360	0,0147	60	568,2240	
		0317	Гидроцианид	0,0008	0,0252	100	30,8820	0,0006	20	24,7056	0,0005	40	18,5292	0,0003	60	12,3528	
		0333	Сероводород	0,0036	0,1135	100	138,9680	0,0029	20	111,1744	0,0022	40	83,3808	0,0014	60	55,5872	
		0602	Бензол	0,0017	0,0536	100	65,6240	0,0014	20	52,4992	0,0010	40	39,3744	0,0007	60	26,2496	
		0708	Нафталин	0,0077	0,2428	100	297,2370	0,0062	20	237,7896	0,0046	40	178,3422	0,0031	60	118,8948	
		1071	Гидроксибензол	0,0003	0,0091	100	11,1950	0,0002	20	8,9560	0,0002	40	6,7170	0,0001	60	4,4780	
Дыхательный клапан	0102	0303	Аммиак	0,0023	0,0725	100	263,1370	0,0018	20	210,5096	0,0014	40	157,8822	0,0009	60	105,2548	
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032	100	11,4410	0,0001	20	9,1528	0,0001	40	6,8646	0,0000	60	4,5764	
		0333	Сероводород	0,0054	0,1703	100	617,8010	0,0043	20	494,2408	0,0032	40	370,6806	0,0022	60	247,1204	
		0602	Бензол	0,0024	0,0757	100	274,5780	0,0019	20	219,6624	0,0014	40	164,7468	0,0010	60	109,8312	
		0708	Нафталин	0,0030	0,0946	100	343,2230	0,0024	20	274,5784	0,0018	40	205,9338	0,0012	60	137,2892	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0032	100	11,4410	0,0001	20	9,1528	0,0001	40	6,8646	0,0000	60	4,5764	
Конденсатоотводчик	0103	0303	Аммиак	0,0019	0,0599	100	593,3320	0,0015	20	474,6656	0,0011	40	355,9992	0,0008	60	237,3328	
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032	100	31,2280	0,0001	20	24,9824	0,0001	40	18,7368	0,0000	60	12,4912	
		0333	Сероводород	0,0017	0,0536	100	530,8760	0,0014	20	424,7008	0,0010	40	318,5256	0,0007	60	212,3504	
		0602	Бензол	0,0023	0,0725	100	718,2440	0,0018	20	574,5952	0,0014	40	430,9464	0,0009	60	287,2976	
		0708	Нафталин	0,0000	0,0000	100	0,1250	0,0000	20	0,1000	0,0000	40	0,0750	0,0000	60	0,0500	
		1071	Гидроксибензол	0,0004	0,0120	100	118,6660	0,0003	20	94,9328	0,0002	40	71,1996	0,0002	60	47,4664	
Дыхательный клапан	0104	0303	Аммиак	0,0019	0,0599	100	237,1310	0,0015	20	189,7048	0,0011	40	142,2786	0,0008	60	94,8524	
		0317	Гидроцианид	0,0003	0,0095	100	37,4420	0,0002	20	29,9536	0,0002	40	22,4652	0,0001	60	14,9768	
		0333	Сероводород	0,0006	0,0189	100	74,8830	0,0005	20	59,9064	0,0004	40	44,9298	0,0002	60	29,9532	
		0602	Бензол	0,0012	0,0378	100	149,7670	0,0010	20	119,8136	0,0007	40	89,8602	0,0005	60	59,9068	
		0708	Нафталин	0,0009	0,0284	100	112,3250	0,0007	20	89,8600	0,0005	40	67,3950	0,0004	60	44,9300	
		1071	Гидроксибензол	0,0005	0,0158	100	62,4030	0,0004	20	49,9224	0,0003	40	37,4418	0,0002	60	24,9612	
Дыхательный клапан	0105	0303	Аммиак	0,0023	0,0725	100	45,9730	0,0018	20	36,7784	0,0014	40	27,5838	0,0009	60	18,3892	
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032	100	1,9990	0,0001	20	1,5992	0,0001	40	1,1994	0,0000	60	0,7996	
		0333	Сероводород	0,0055	0,1734	100	109,9340	0,0044	20	87,9472	0,0033	40	65,9604	0,0022	60	43,9736	
		0602	Бензол	0,0026	0,0820	100	51,9690	0,0021	20	41,5752	0,0016	40	31,1814	0,0010	60	20,7876	
		0708	Нафталин	0,0030	0,0946	100	59,9640	0,0024	20	47,9712	0,0018	40	35,9784	0,0012	60	23,9856	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0032	100	1,9990	0,0001	20	1,5992	0,0001	40	1,1994	0,0000	60	0,7996	
Дыхательный клапан	0106	0303	Аммиак	0,0005	0,0158	100	4,9180	0,0004	20	3,9344	0,0003	40	2,9508	0,0002	60	1,9672	
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032	100	0,9840	0,0001	20	0,7872	0,0001	40	0,5904	0,0000	60	0,3936	
		0333	Сероводород	0,0010	0,0315	100	9,8360	0,0008	20	7,8688	0,0006	40	5,9016	0,0004	60	3,9344	
		0602	Бензол	0,0003	0,0095	100	2,9510	0,0002	20	2,3608	0,0002	40	1,7706	0,0001	60	1,1804	
		0708	Нафталин	0,0012	0,0378	100	11,8030	0,0010	20	9,4424	0,0007	40	7,0818	0,0005	60	4,7212	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0016	100	0,4920	0,0000	20	0,3936	0,0000	40	0,2952	0,0000	60	0,1968	
Дыхательный клапан	0107	0303	Аммиак	0,1750	5,5177	100	71,2800	0,1400	20	57,0240	0,1050	40	42,7680	0,0700	60	28,5120	
		0337	Углерод оксид	0,0875	2,7588	100	35,6320	0,0700	20	28,5056	0,0525	40	21,3792	0,0350	60	14,2528	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0602	Бензол	0,0326	1,0287	100	13,2780	0,0261	20	10,6224	0,0196	40	7,9668	0,0130	60	5,3112	
Дыхательный клапан	0108	0303	Аммиак	0,0516	1,6273	100	50,7430	0,0413	20	40,5944	0,0310	40	30,4458	0,0206	60	20,2972	
		0602	Бензол	0,0155	0,4888	100	15,2430	0,0124	20	12,1944	0,0093	40	9,1458	0,0062	60	6,0972	
		1071	Гидроксибензол	0,0003	0,0095	100	0,2950	0,0002	20	0,2360	0,0002	40	0,1770	0,0001	60	0,1180	
Дыхательный клапан	0109	0303	Аммиак	0,0012	0,0363	100	72,7240	0,0009	20	58,1792	0,0007	40	43,6344	0,0005	60	29,0896	
		0333	Сероводород	0,0006	0,0186	100	37,3110	0,0005	20	29,8488	0,0004	40	22,3866	0,0002	60	14,9244	
		0602	Бензол	0,0092	0,2892	100	579,8940	0,0073	20	463,9152	0,0055	40	347,9364	0,0037	60	231,9576	
Дыхательный клапан	0110	0322	Серная кислота	0,0000	0,0001	100	1,2750	0,0000	20	1,0200	0,0000	40	0,7650	0,0000	60	0,5100	
Дыхательный клапан	0111	0303	Аммиак	0,0029	0,0915	100	35,5240	0,0023	20	28,4192	0,0017	40	21,3144	0,0012	60	14,2096	
		0333	Сероводород	0,0009	0,0284	100	11,0250	0,0007	20	8,8200	0,0005	40	6,6150	0,0004	60	4,4100	
		0602	Бензол	0,0287	0,9051	100	351,5640	0,0230	20	281,2512	0,0172	40	210,9384	0,0115	60	140,6256	
		0708	Нафталин	0,0009	0,0284	100	11,0250	0,0007	20	8,8200	0,0005	40	6,6150	0,0004	60	4,4100	
Дыхательный клапан	0112	0303	Аммиак	0,0076	0,2397	100	293,4090	0,0061	20	234,7272	0,0046	40	176,0454	0,0030	60	117,3636	
		0317	Гидроцианид	0,0011	0,0347	100	42,4670	0,0009	20	33,9736	0,0007	40	25,4802	0,0004	60	16,9868	
		0333	Сероводород	0,0022	0,0694	100	84,9340	0,0018	20	67,9472	0,0013	40	50,9604	0,0009	60	33,9736	
		0602	Бензол	0,0048	0,1514	100	185,3110	0,0038	20	148,2488	0,0029	40	111,1866	0,0019	60	74,1244	
		0708	Нафталин	0,0036	0,1135	100	138,9830	0,0029	20	111,1864	0,0022	40	83,3898	0,0014	60	55,5932	
		1071	Гидроксибензол	0,0019	0,0599	100	73,3520	0,0015	20	58,6816	0,0011	40	44,0112	0,0008	60	29,3408	
Дыхательный клапан	0113	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	39,0430	0,0001	20	31,2344	0,0001	40	23,4258	0,0000	60	15,6172	
		0333	Сероводород	0,0001	0,0028	100	35,1390	0,0001	20	28,1112	0,0001	40	21,0834	0,0000	60	14,0556	
		0602	Бензол	0,0009	0,0284	100	351,3890	0,0007	20	281,1112	0,0005	40	210,8334	0,0004	60	140,5556	
Дыхательный клапан	0114	0303	Аммиак	0,0017	0,0536	100	13,1470	0,0014	20	10,5176	0,0010	40	7,8882	0,0007	60	5,2588	
		0317	Гидроцианид	0,0000	0,0013	100	0,3090	0,0000	20	0,2472	0,0000	40	0,1854	0,0000	60	0,1236	
		0322	Серная кислота	0,0002	0,0063	100	1,5470	0,0002	20	1,2376	0,0001	40	0,9282	0,0001	60	0,6188	
		0333	Сероводород	0,0042	0,1325	100	32,4810	0,0034	20	25,9848	0,0025	40	19,4886	0,0017	60	12,9924	
		0602	Бензол	0,0007	0,0221	100	5,4130	0,0006	20	4,3304	0,0004	40	3,2478	0,0003	60	2,1652	
		1071	Гидроксибензол	0,0000	0,0013	100	0,3090	0,0000	20	0,2472	0,0000	40	0,1854	0,0000	60	0,1236	
Дыхательный клапан	0115	0322	Серная кислота	0,0065	0,2050	100	62,8620	0,0052	20	50,2896	0,0039	40	37,7172	0,0026	60	25,1448	
Дыхательный клапан	0116	0322	Серная кислота	0,0014	0,0442	100	1,1050	0,0011	20	0,8840	0,0008	40	0,6630	0,0006	60	0,4420	
		0351	диАммоний сульфат	0,8677	27,3638	100	684,9160	0,6942	20	547,9328	0,5206	40	410,9496	0,3471	60	273,9664	
		0602	Бензол	0,0061	0,1924	100	4,8150	0,0049	20	3,8520	0,0037	40	2,8890	0,0024	60	1,9260	
		1071	Гидроксибензол	0,0002	0,0063	100	0,1580	0,0002	20	0,1264	0,0001	40	0,0948	0,0001	60	0,0632	
Дыхательный клапан	0117	0322	Серная кислота	0,0001	0,0032	100	1,7080	0,0001	20	1,3664	0,0001	40	1,0248	0,0000	60	0,6832	
		0351	диАммоний сульфат	0,1291	4,0704	100	2204,7030	0,1033	20	1763,7624	0,0774	40	1322,8218	0,0516	60	881,8812	
		0602	Бензол	0,0007	0,0218	100	11,7860	0,0006	20	9,4288	0,0004	40	7,0716	0,0003	60	4,7144	
		1071	Гидроксибензол	0,0000	0,0006	100	0,3420	0,0000	20	0,2736	0,0000	40	0,2052	0,0000	60	0,1368	
Дыхательный клапан	0118	0303	Аммиак	0,4125	0,2228	100	1339,5640	0,3300	20	1071,6512	0,2475	40	803,7384	0,1650	60	535,8256	
Дыхательный клапан	0120	0303	Аммиак	0,0002	0,0063	100	2,7080	0,0002	20	2,1664	0,0001	40	1,6248	0,0001	60	1,0832	
		0317	Гидроцианид	0,0000	0,0003	100	0,1350	0,0000	20	0,1080	0,0000	40	0,0810	0,0000	60	0,0540	
		0333	Сероводород	0,0002	0,0063	100	2,7080	0,0002	20	2,1664	0,0001	40	1,6248	0,0001	60	1,0832	
		0602	Бензол	0,0002	0,0063	100	2,7080	0,0002	20	2,1664	0,0001	40	1,6248	0,0001	60	1,0832	
		0708	Нафталин	0,0003	0,0095	100	4,0620	0,0002	20	3,2496	0,0002	40	2,4372	0,0001	60	1,6248	
		1071	Гидроксибензол	0,0000	0,0003	100	0,1220	0,0000	20	0,0976	0,0000	40	0,0732	0,0000	60	0,0488	
Дыхательный клапан	0121	0303	Аммиак	0,0364	1,1479	100	1004,8730	0,0291	20	803,8984	0,0218	40	602,9238	0,0146	60	401,9492	
		0317	Гидроцианид	0,0009	0,0284	100	24,8460	0,0007	20	19,8768	0,0005	40	14,9076	0,0004	60	9,9384	
		0333	Сероводород	0,0032	0,1009	100	88,3410	0,0026	20	70,6728	0,0019	40	53,0046	0,0013	60	35,3364	
		0602	Бензол	0,0017	0,0536	100	46,9310	0,0014	20	37,5448	0,0010	40	28,1586	0,0007	60	18,7724	
		0708	Нафталин	0,0077	0,2428	100	212,5690	0,0062	20	170,0552	0,0046	40	127,5414	0,0031	60	85,0276	
		1071	Гидроксибензол	0,0003	0,0091	100	8,0060	0,0002	20	6,4048	0,0002	40	4,8036	0,0001	60	3,2024	
Дыхательный клапан	0122	0303	Аммиак	0,0005	0,0158	100	138,9830	0,0004	20	111,1864	0,0003	40	83,3898	0,0002	60	55,5932	
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032	100	27,7970	0,0001	20	22,2376	0,0001	40	16,6782	0,0000	60	11,1188	
		0333	Сероводород	0,0010	0,0315	100	277,9670	0,0008	20	222,3736	0,0006	40	166,7802	0,0004	60	111,1868	
		0602	Бензол	0,0003	0,0095	100	83,3900	0,0002	20	66,7120	0,0002	40	50,0340	0,0001	60	33,3560	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0708	Нафталин	0,0012	0,0378	100	333,5600	0,0010	20	266,8480	0,0007	40	200,1360	0,0005	60	133,4240	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0016	100	13,8980	0,0000	20	11,1184	0,0000	40	8,3388	0,0000	60	5,5592	
Дыхательный клапан	0123	0303	Аммиак	0,0018	0,0568	100	508,7350	0,0014	20	406,9880	0,0011	40	305,2410	0,0007	60	203,4940	
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032	100	28,2630	0,0001	20	22,6104	0,0001	40	16,9578	0,0000	60	11,3052	
		0333	Сероводород	0,0006	0,0189	100	169,5780	0,0005	20	135,6624	0,0004	40	101,7468	0,0002	60	67,8312	
		0602	Бензол	0,0012	0,0378	100	339,1570	0,0010	20	271,3256	0,0007	40	203,4942	0,0005	60	135,6628	
		0708	Нафталин	0,0009	0,0284	100	254,3670	0,0007	20	203,4936	0,0005	40	152,6202	0,0004	60	101,7468	
		1071	Гидроксибензол	0,0005	0,0155	100	138,4890	0,0004	20	110,7912	0,0003	40	83,0934	0,0002	60	55,3956	
Дыхательный клапан	0124	0303	Аммиак	0,0023	0,0725	100	541,7090	0,0018	20	433,3672	0,0014	40	325,0254	0,0009	60	216,6836	
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032	100	23,5530	0,0001	20	18,8424	0,0001	40	14,1318	0,0000	60	9,4212	
		0333	Сероводород	0,0012	0,1734	100	282,6310	0,0010	20	226,1048	0,0007	40	169,5786	0,0005	60	113,0524	
		0602	Бензол	0,0031	0,0820	100	730,1290	0,0025	20	584,1032	0,0019	40	438,0774	0,0012	60	292,0516	
		0708	Нафталин	0,0030	0,0946	100	706,5760	0,0024	20	565,2608	0,0018	40	423,9456	0,0012	60	282,6304	
		1071	Гидроксибензол	0,0000	0,0028	100	2,1200	0,0000	20	1,6960	0,0000	40	1,2720	0,0000	60	0,8480	
Дыхательный клапан	0125	0303	Аммиак	0,0025	0,0788	100	200,7320	0,0020	20	160,5856	0,0015	40	120,4392	0,0010	60	80,2928	
		0317	Гидроцианид	0,0003	0,0095	100	24,0880	0,0002	20	19,2704	0,0002	40	14,4528	0,0001	60	9,6352	
		0333	Сероводород	0,0030	0,0946	100	240,8790	0,0024	20	192,7032	0,0018	40	144,5274	0,0012	60	96,3516	
		0602	Бензол	0,0012	0,0378	100	96,3520	0,0010	20	77,0816	0,0007	40	57,8112	0,0005	60	38,5408	
		0708	Нафталин	0,0031	0,0978	100	248,9080	0,0025	20	199,1264	0,0019	40	149,3448	0,0012	60	99,5632	
		1071	Гидроксибензол	0,0004	0,0126	100	32,1170	0,0003	20	25,6936	0,0002	40	19,2702	0,0002	60	12,8468	
Дыхательный клапан	0127	0303	Аммиак	0,1749	5,1556	100	73,7790	0,1399	20	59,0232	0,1049	40	44,2674	0,0700	60	29,5116	
		0337	Углерод оксид	0,0874	2,7562	100	36,8690	0,0699	20	29,4952	0,0524	40	22,1214	0,0350	60	14,7476	
		0602	Бензол	0,0326	1,0281	100	13,7520	0,0261	20	11,0016	0,0196	40	8,2512	0,0130	60	5,5008	
Дыхательный клапан	0128	0303	Аммиак	0,0020	0,0063	100	27,1130	0,0016	20	21,6904	0,0012	40	16,2678	0,0008	60	10,8452	
		0317	Гидроцианид	0,0000	0,0003	100	0,1360	0,0000	20	0,1088	0,0000	40	0,0816	0,0000	60	0,0544	
		0333	Сероводород	0,0002	0,0050	100	2,1690	0,0001	20	1,7352	0,0001	40	1,3014	0,0001	60	0,8676	
		0602	Бензол	0,0002	0,0057	100	2,4400	0,0001	20	1,9520	0,0001	40	1,4640	0,0001	60	0,9760	
		0708	Нафталин	0,0000	0,0009	100	0,4070	0,0000	20	0,3256	0,0000	40	0,2442	0,0000	60	0,1628	
		1071	Гидроксибензол	0,0000	0,0003	100	0,1360	0,0000	20	0,1088	0,0000	40	0,0816	0,0000	60	0,0544	
Дыхательный клапан	0129	0303	Аммиак	0,0001	0,0041	100	5,5510	0,0001	20	4,4408	0,0001	40	3,3306	0,0001	60	2,2204	
		0317	Гидроцианид	0,0004	0,0117	100	15,8000	0,0003	20	12,6400	0,0002	40	9,4800	0,0001	60	6,3200	
		0333	Сероводород	0,0001	0,0022	100	2,9890	0,0001	20	2,3912	0,0000	40	1,7934	0,0000	60	1,1956	
		0602	Бензол	0,0000	0,0003	100	0,3840	0,0000	20	0,3072	0,0000	40	0,2304	0,0000	60	0,1536	
		0708	Нафталин	0,0004	0,0117	100	15,8000	0,0003	20	12,6400	0,0002	40	9,4800	0,0001	60	6,3200	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0019	100	2,5200	0,0000	20	2,0160	0,0000	40	1,5120	0,0000	60	1,0080	
Вент.система	0130	0303	Аммиак	0,0076	0,2397	100	7,4350	0,0061	20	5,9480	0,0046	40	4,4610	0,0030	60	2,9740	
		0602	Бензол	0,0155	0,4888	100	15,1640	0,0124	20	12,1312	0,0093	40	9,0984	0,0062	60	6,0656	
		1071	Гидроксибензол	0,0003	0,0095	100	0,2930	0,0002	20	0,2344	0,0002	40	0,1758	0,0001	60	0,1172	
Дыхательный клапан	0131	0303	Аммиак	0,0000	0,0009	100	40,4290	0,0000	20	32,3432	0,0000	40	24,2574	0,0000	60	16,1716	
		0333	Сероводород	0,0000	0,0003	100	13,4760	0,0000	20	10,7808	0,0000	40	8,0856	0,0000	60	5,3904	
		0602	Бензол	0,0003	0,0095	100	404,2920	0,0002	20	323,4336	0,0002	40	242,5752	0,0001	60	161,7168	
		0708	Нафталин	0,0000	0,0003	100	13,4760	0,0000	20	10,7808	0,0000	40	8,0856	0,0000	60	5,3904	
Дыхательный клапан	0132	0303	Аммиак	0,0033	0,1041	100	127,4160	0,0026	20	101,9328	0,0020	40	76,4496	0,0013	60	50,9664	
		0317	Гидроцианид	0,0003	0,0095	100	11,5830	0,0002	20	9,2664	0,0002	40	6,9498	0,0001	60	4,6332	
		0333	Сероводород	0,0049	0,1545	100	189,1940	0,0039	20	151,3552	0,0029	40	113,5164	0,0020	60	75,6776	
		0602	Бензол	0,0067	0,2113	100	258,6930	0,0054	20	206,9544	0,0040	40	155,2158	0,0027	60	103,4772	
		0708	Нафталин	0,0052	0,1640	100	200,7770	0,0042	20	160,6216	0,0031	40	120,4662	0,0021	60	80,3108	
		1071	Гидроксибензол	0,0004	0,0378	100	15,4440	0,0003	20	12,3552	0,0002	40	9,2664	0,0002	60	6,1776	
Дыхательный клапан	0133	0303	Аммиак	0,0000	0,0006	100	68,3170	0,0000	20	54,6536	0,0000	40	40,9902	0,0000	60	27,3268	
		0333	Сероводород	0,0000	0,0003	100	34,1590	0,0000	20	27,3272	0,0000	40	20,4954	0,0000	60	13,6636	
		0602	Бензол	0,0002	0,0063	100	683,1700	0,0002	20	546,5360	0,0001	40	409,9020	0,0001	60	273,2680	
Дыхательный клапан	0134	0303	Аммиак	0,0015	0,0473	100	12,8750	0,0012	20	10,3000	0,0009	40	7,7250	0,0006	60	5,1500	
		0317	Гидроцианид	0,0000	0,0012	100	0,3430	0,0000	20	0,2744	0,0000	40	0,2058	0,0000	60	0,1372	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0322	Серная кислота	0,0002	0,0063	100	1,7170	0,0002	20	1,3736	0,0001	40	1,0302	0,0001	60	0,6868	
		0333	Сероводород	0,0037	0,1179	100	32,1030	0,0030	20	25,6824	0,0022	40	19,2618	0,0015	60	12,8412	
		0602	Бензол	0,0006	0,0189	100	5,1500	0,0005	20	4,1200	0,0004	40	3,0900	0,0002	60	2,0600	
		1071	Гидроксибензол	0,0000	0,0013	100	0,3430	0,0000	20	0,2744	0,0000	40	0,2058	0,0000	60	0,1372	
Дыхательный клапан	0135	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	38,8220	0,0001	20	31,0576	0,0001	40	23,2932	0,0000	60	15,5288	
		0333	Сероводород	0,0001	0,0028	100	34,9390	0,0001	20	27,9512	0,0001	40	20,9634	0,0000	60	13,9756	
		0602	Бензол	0,0009	0,0284	100	349,3940	0,0007	20	279,5152	0,0005	40	209,6364	0,0004	60	139,7576	
Дыхательный клапан	0137	0602	Бензол	0,0007	0,0221	100	2134,9310	0,0006	20	1707,9448	0,0004	40	1280,9586	0,0003	60	853,9724	
		0708	Нафталин	0,0000	0,0013	100	121,9960	0,0000	20	97,5968	0,0000	40	73,1976	0,0000	60	48,7984	
Дыхательный клапан	0138	0322	Серная кислота	0,0010	0,0315	100	64,3130	0,0008	20	51,4504	0,0006	40	38,5878	0,0004	60	25,7252	
Газопровод	0139	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	5,4830	0,0001	20	4,3864	0,0001	40	3,2898	0,0001	60	2,1932	
		0317	Гидроцианид	0,0004	0,0003	100	15,6050	0,0003	20	12,4840	0,0002	40	9,3630	0,0001	60	6,2420	
		0333	Сероводород	0,0001	0,0041	100	2,9520	0,0001	20	2,3616	0,0000	40	1,7712	0,0000	60	1,1808	
		0602	Бензол	0,0000	0,0022	100	0,3710	0,0000	20	0,2968	0,0000	40	0,2226	0,0000	60	0,1484	
		0708	Нафталин	0,0004	0,0019	100	15,6050	0,0003	20	12,4840	0,0002	40	9,3630	0,0001	60	6,2420	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0117	100	2,4880	0,0000	20	1,9904	0,0000	40	1,4928	0,0000	60	0,9952	
Дыхательный клапан	0140	0322	Серная кислота	0,0014	0,0442	100	1,1050	0,0011	20	0,8840	0,0008	40	0,6630	0,0006	60	0,4420	
		0351	диАммоний сульфат	0,8677	27,3638	100	684,7580	0,6942	20	547,8064	0,5206	40	410,8548	0,3471	60	273,9032	
		0602	Бензол	0,0061	0,1924	100	4,8140	0,0049	20	3,8512	0,0037	40	2,8884	0,0024	60	1,9256	
		1071	Гидроксибензол	0,0002	0,0063	100	0,1580	0,0002	20	0,1264	0,0001	40	0,0948	0,0001	60	0,0632	
Вент.система	0141	0303	Аммиак	0,0007	0,0221	100	11,9420	0,0006	20	9,5536	0,0004	40	7,1652	0,0003	60	4,7768	
		0322	Серная кислота	0,0001	0,0032	100	1,7060	0,0001	20	1,3648	0,0001	40	1,0236	0,0000	60	0,6824	
		0351	диАммоний сульфат	0,1291	4,0713	100	2202,4640	0,1033	20	1761,9712	0,0775	40	1321,4784	0,0516	60	880,9856	
		1071	Гидроксибензол	0,0000	0,0006	100	0,3410	0,0000	20	0,2728	0,0000	40	0,2046	0,0000	60	0,1364	
Дыхательный клапан	0142	0602	Бензол	0,0007	0,0024	100	10,3580	0,0006	20	8,2864	0,0004	40	6,2148	0,0003	60	4,1432	
		0708	Нафталин	0,0000	0,0221	100	0,5920	0,0000	20	0,4736	0,0000	40	0,3552	0,0000	60	0,2368	
Дыхательный клапан	0143	0303	Аммиак	0,1749	5,5156	100	41193,4000	0,1399	20	32954,7200	0,1049	40	24716,0400	0,0700	60	16477,3600	
		0337	Углерод оксид	0,0875	2,7578	100	20596,7000	0,0700	20	16477,3600	0,0525	40	12358,0200	0,0350	60	8238,6800	
		0602	Бензол	0,0326	1,0284	100	7680,4850	0,0261	20	6144,3880	0,0196	40	4608,2910	0,0130	60	3072,1940	
Дыхательный клапан	0144	0303	Аммиак	0,0025	0,7880	100	598,5300	0,0020	20	478,8240	0,0015	40	359,1180	0,0010	60	239,4120	
		0317	Гидроцианид	0,0003	0,0946	100	71,8240	0,0002	20	57,4592	0,0002	40	43,0944	0,0001	60	28,7296	
		0333	Сероводород	0,0030	0,9460	100	718,2360	0,0024	20	574,5888	0,0018	40	430,9416	0,0012	60	287,2944	
		0602	Бензол	0,0012	0,3780	100	287,2940	0,0010	20	229,8352	0,0007	40	172,3764	0,0005	60	114,9176	
		0708	Нафталин	0,0031	0,9778	100	742,1770	0,0025	20	593,7416	0,0019	40	445,3062	0,0012	60	296,8708	
		1071	Гидроксибензол	0,0003	0,0095	100	71,8240	0,0002	20	57,4592	0,0002	40	43,0944	0,0001	60	28,7296	
Дыхательный клапан	0145	0303	Аммиак	0,4125	0,2228	100	1341,4760	0,3300	20	1073,1808	0,2475	40	804,8856	0,1650	60	536,5904	
Дыхательный клапан	0146	0322	Серная кислота	0,0015	0,0467	100	63,4490	0,0012	20	50,7592	0,0009	40	38,0694	0,0006	60	25,3796	
Дыхательный клапан	0147	0317	Гидроцианид	0,0000	0,0004	100	1,0740	0,0000	20	0,8592	0,0000	40	0,6444	0,0000	60	0,4296	
		0333	Сероводород	0,0025	0,0788	100	214,8620	0,0020	20	171,8896	0,0015	40	128,9172	0,0010	60	85,9448	
		0602	Бензол	0,0013	0,0394	100	107,4310	0,0010	20	85,9448	0,0008	40	64,4586	0,0005	60	42,9724	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0024	100	6,4460	0,0001	20	5,1568	0,0000	40	3,8676	0,0000	60	2,5784	
Конденсатоотводчик	0161	0303	Аммиак	0,0020	0,0631	100	593,1090	0,0016	20	474,4872	0,0012	40	355,8654	0,0008	60	237,2436	
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032	100	29,6550	0,0001	20	23,7240	0,0001	40	17,7930	0,0000	60	11,8620	
		0333	Сероводород	0,0017	0,0536	100	504,1430	0,0014	20	403,3144	0,0010	40	302,4858	0,0007	60	201,6572	
		0602	Бензол	0,0026	0,0820	100	771,0410	0,0021	20	616,8328	0,0016	40	462,6246	0,0010	60	308,4164	
		0708	Нафталин	0,0017	0,0536	100	504,1430	0,0014	20	403,3144	0,0010	40	302,4858	0,0007	60	201,6572	
		1071	Гидроксибензол	0,0004	0,0126	100	118,6220	0,0003	20	94,8976	0,0002	40	71,1732	0,0002	60	47,4488	
Дыхательный клапан	0162	0303	Аммиак	0,0076	0,2397	100	293,4430	0,0061	20	234,7544	0,0046	40	176,0658	0,0030	60	117,3772	
		0317	Гидроцианид	0,0011	0,0347	100	42,4720	0,0009	20	33,9776	0,0007	40	25,4832	0,0004	60	16,9888	
		0333	Сероводород	0,0022	0,0694	100	84,9440	0,0018	20	67,9552	0,0013	40	50,9664	0,0009	60	33,9776	
		0602	Бензол	0,0048	0,1514	100	185,3320	0,0038	20	148,2656	0,0029	40	111,1992	0,0019	60	74,1328	
		0708	Нафталин	0,0036	0,1135	100	138,9990	0,0029	20	111,1992	0,0022	40	83,3994	0,0014	60	55,5996	
		1071	Гидроксибензол	0,0019	0,0599	100	73,3610	0,0015	20	58,6888	0,0011	40	44,0166	0,0008	60	29,3444	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Конденсатоотводчик	0163	0303	Аммиак	0,1750	5,5188	100	71,2790	0,1400	20	57,0232	0,1050	40	42,7674	0,0700	60	28,5116	
		0337	Углерод оксид	0,0875	2,7588	100	35,6310	0,0700	20	28,5048	0,0525	40	21,3786	0,0350	60	14,2524	
		0602	Бензол	0,0326	1,0281	100	13,2780	0,0261	20	10,6224	0,0196	40	7,9668	0,0130	60	5,3112	
Дыхательный клапан	0187	0317	Гидроцианид	0,0013	0,0117	100	122,6700	0,0010	20	98,1360	0,0008	40	73,6020	0,0005	60	49,0680	
		0333	Сероводород	0,0025	0,0394	100	245,3400	0,0020	20	196,2720	0,0015	40	147,2040	0,0010	60	98,1360	
		0602	Бензол	0,0013	0,0788	100	122,6700	0,0010	20	98,1360	0,0008	40	73,6020	0,0005	60	49,0680	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0394	100	7,3600	0,0001	20	5,8880	0,0000	40	4,4160	0,0000	60	2,9440	
Дыхательный клапан	0606	0301	Азота (IV) диоксид	11,9410	345,1317	100	165,0740	9,5528	20	132,0592	7,1646	40	99,0444	4,7764	60	66,0296	
		0304	Азот (II) оксид	2,8940	84,5561	100	40,0070	2,3152	20	32,0056	1,7364	40	24,0042	1,1576	60	16,0028	
		0330	Сера диоксид	26,5220	760,8011	100	366,6430	21,2176	20	293,3144	15,9132	40	219,9858	10,6088	60	146,6572	
		0337	Углерод оксид	2,8791	83,4356	100	39,8010	2,3033	20	31,8408	1,7275	40	23,8806	1,1516	60	15,9204	
Аэрационный фонарь	0609	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0090	0,2846	100	16,8340	0,0072	20	13,4672	0,0054	40	10,1004	0,0036	60	6,7336	
		0330	Сера диоксид	0,0090	0,2846	100	16,8340	0,0072	20	13,4672	0,0054	40	10,1004	0,0036	60	6,7336	
		0337	Углерод оксид	0,0450	1,4230	100	84,1680	0,0360	20	67,3344	0,0270	40	50,5008	0,0180	60	33,6672	
Труба	0615	0316	Гидрохлорид	0,0261	0,5334	100	7,3310	0,0209	20	5,8648	0,0157	40	4,3986	0,0104	60	2,9324	
Труба дымовая	0616	0316	Гидрохлорид	0,0317	0,6182	100	8,4700	0,0254	20	6,7760	0,0190	40	5,0820	0,0127	60	3,3880	
Труба дымовая	0617	0316	Гидрохлорид	0,3403	7,3505	100	60,2920	0,2722	20	48,2336	0,2042	40	36,1752	0,1361	60	24,1168	
Труба дымовая	0618	0316	Гидрохлорид	0,3472	7,4995	100	61,5150	0,2778	20	49,2120	0,2083	40	36,9090	0,1389	60	24,6060	
Труба дымовая	0620	0316	Гидрохлорид	0,3056	6,6010	100	53,6610	0,2445	20	42,9288	0,1834	40	32,1966	0,1222	60	21,4644	
Фильтр рукавный	0621	0123	Железо (II, III) оксиды	0,2070	5,1545	100	187,0630	0,1656	20	149,6504	0,1242	40	112,2378	0,0828	60	74,8252	
Фильтр рукавный	0622	0123	Железо (II, III) оксиды	0,2580	5,5728	100	180,5650	0,2064	20	144,4520	0,1548	40	108,3390	0,1032	60	72,2260	
Труба дымовая №1	0623	0301	Азота (IV) диоксид	0,0741	0,9347	100	9,9370	0,0593	20	7,9496	0,0445	40	5,9622	0,0296	60	3,9748	
		0304	Азот (II) оксид	0,0093	0,1173	100	1,2470	0,0074	20	0,9976	0,0056	40	0,7482	0,0037	60	0,4988	
		0330	Сера диоксид	0,9259	11,6797	100	124,1650	0,7407	20	99,3320	0,5555	40	74,4990	0,3704	60	49,6660	
		0337	Углерод оксид	2,7776	35,0378	100	372,4800	2,2221	20	297,9840	1,6666	40	223,4880	1,1110	60	148,9920	
Аэрационный фонарь	0624	0150	Натрий гидроксид	0,0058	0,1570	100	7,2130	0,0046	20	5,7704	0,0035	40	4,3278	0,0023	60	2,8852	
		0316	Гидрохлорид	0,0462	1,2504	100	57,4590	0,0370	20	45,9672	0,0277	40	34,4754	0,0185	60	22,9836	
		0330	Сера диоксид	0,0115	0,3112	100	14,3030	0,0092	20	11,4424	0,0069	40	8,5818	0,0046	60	5,7212	
		0337	Углерод оксид	0,1500	4,0597	100	186,5550	0,1200	20	149,2440	0,0900	40	111,9330	0,0600	60	74,6220	
Труба	0625	2868	Эмульсол	0,0004	0,0285	100	0,4500	0,0003	20	0,3600	0,0002	40	0,2700	0,0001	60	0,1800	
		2902	Взвешенные частицы	0,0041	0,3190	100	5,0370	0,0032	20	4,0296	0,0024	40	3,0222	0,0016	60	2,0148	
		2930	Пыль абразивная	0,0027	0,2130	100	3,3580	0,0022	20	2,6864	0,0016	40	2,0148	0,0011	60	1,3432	
Труба дымовая №2	0626	0301	Азота (IV) диоксид	0,0613	0,7733	100	8,6840	0,0490	20	6,9472	0,0368	40	5,2104	0,0245	60	3,4736	
		0304	Азот (II) оксид	0,0088	0,1110	100	1,2470	0,0070	20	0,9976	0,0053	40	0,7482	0,0035	60	0,4988	
		0330	Сера диоксид	0,8757	11,0464	100	124,0620	0,7006	20	99,2496	0,5254	40	74,4372	0,3503	60	49,6248	
		0337	Углерод оксид	2,6271	33,1393	100	372,1860	2,1017	20	297,7488	1,5763	40	223,3116	1,0508	60	148,8744	
Труба циклона	0627	0128	Кальций оксид	1,6489	5,9360	100	5182,7250	1,3191	20	4146,1800	0,9893	40	3109,6350	0,6596	60	2073,0900	
Труба дымовая №3	0628	0301	Азота (IV) диоксид	0,0602	0,7594	100	9,9300	0,0482	20	7,9440	0,0361	40	5,9580	0,0241	60	3,9720	
		0304	Азот (II) оксид	0,0075	0,0946	100	1,2370	0,0060	20	0,9896	0,0045	40	0,7422	0,0030	60	0,4948	
		0330	Сера диоксид	0,7525	9,4923	100	124,1260	0,6020	20	99,3008	0,4515	40	74,4756	0,3010	60	49,6504	
		0337	Углерод оксид	2,2575	28,4770	100	372,3770	1,8060	20	297,9016	1,3545	40	223,4262	0,9030	60	148,9508	
Труба дымовая №4	0629	0301	Азота (IV) диоксид	0,0630	0,7947	100	8,6970	0,0504	20	6,9576	0,0378	40	5,2182	0,0252	60	3,4788	
		0304	Азот (II) оксид	0,0090	0,1135	100	1,2420	0,0072	20	0,9936	0,0054	40	0,7452	0,0036	60	0,4968	
		0330	Сера диоксид	0,8996	11,3479	100	124,1930	0,7197	20	99,3544	0,5398	40	74,5158	0,3598	60	49,6772	
		0337	Углерод оксид	2,6987	34,0425	100	372,5650	2,1590	20	298,0520	1,6192	40	223,5390	1,0795	60	149,0260	
Труба дымовая	0631	0301	Азота (IV) диоксид	0,3175	3,3042	100	4,8210	0,2540	20	3,8568	0,1905	40	2,8926	0,1270	60	1,9284	
		0304	Азот (II) оксид	0,0794	0,8263	100	1,2060	0,0635	20	0,9648	0,0476	40	0,7236	0,0318	60	0,4824	
		0330	Сера диоксид	1,6667	17,3451	100	25,3090	1,3334	20	20,2472	1,0000	40	15,1854	0,6667	60	10,1236	
		0337	Углерод оксид	7,9368	82,5973	100	120,5210	6,3494	20	96,4168	4,7621	40	72,3126	3,1747	60	48,2084	
Труба	0632	0301	Азота (IV) диоксид	0,2049	3,3304	100	8,7010	0,1639	20	6,9608	0,1229	40	5,2206	0,0820	60	3,4804	
		0304	Азот (II) оксид	0,0342	0,5559	100	1,4520	0,0274	20	1,1616	0,0205	40	0,8712	0,0137	60	0,5808	
		0330	Сера диоксид	0,7172	11,6574	100	30,4560	0,5738	20	24,3648	0,4303	40	18,2736	0,2869	60	12,1824	
		0337	Углерод оксид	4,5422	73,8289	100	192,8830	3,6338	20	154,3064	2,7253	40	115,7298	1,8169	60	77,1532	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Труба циклона	0633	0322	Серная кислота	1,1642	34,7857	100	130,6070	0,9313	20	104,4856	0,6985	40	78,3642	0,4657	60	52,2428	
Труба циклона	0634	0228	Хрома трехвалентные соединения	0,0147	0,3055	100	25,6230	0,0118	20	20,4984	0,0088	40	15,3738	0,0059	60	10,2492	
		0322	Серная кислота	0,0245	0,5092	100	42,7050	0,0196	20	34,1640	0,0147	40	25,6230	0,0098	60	17,0820	
Труба	0635	0228	Хрома трехвалентные соединения	0,0046	0,0431	100	1,0430	0,0037	20	0,8344	0,0028	40	0,6258	0,0018	60	0,4172	
Аэрационный фонарь	0636	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0004	0,0089	100	1,2830	0,0003	20	1,0264	0,0002	40	0,7698	0,0002	60	0,5132	
		0150	Натрий гидроксид	0,0120	0,2663	100	38,4770	0,0096	20	30,7816	0,0072	40	23,0862	0,0048	60	15,3908	
		0322	Серная кислота	0,0400	0,8876	100	128,2570	0,0320	20	102,6056	0,0240	40	76,9542	0,0160	60	51,3028	
		0337	Углерод оксид	0,2520	5,5920	100	808,0170	0,2016	20	646,4136	0,1512	40	484,8102	0,1008	60	323,2068	
Труба циклона	0637	0128	Кальций оксид	0,0962	0,3463	100	195,3010	0,0770	20	156,2408	0,0577	40	117,1806	0,0385	60	78,1204	
Труба	0638	2868	Эмульсол	0,0004	0,0666	100	19,3230	0,0003	20	15,4584	0,0002	40	11,5938	0,0001	60	7,7292	
		2902	Взвешенные частицы	0,0041	0,7450	100	216,1870	0,0032	20	172,9496	0,0024	40	129,7122	0,0016	60	86,4748	
		2930	Пыль абразивная	0,0027	0,4970	100	144,1250	0,0022	20	115,3000	0,0016	40	86,4750	0,0011	60	57,6500	
Труба дымовая №5	0639	0301	Азота (IV) диоксид	0,0726	0,9158	100	14,9170	0,0581	20	11,9336	0,0436	40	8,9502	0,0290	60	5,9668	
		0304	Азот (II) оксид	0,0061	0,0769	100	1,2530	0,0049	20	1,0024	0,0037	40	0,7518	0,0024	60	0,5012	
		0330	Сера диоксид	0,6052	7,6342	100	124,3480	0,4842	20	99,4784	0,3631	40	74,6088	0,2421	60	49,7392	
		0337	Углерод оксид	1,8155	22,9014	100	373,0220	1,4524	20	298,4176	1,0893	40	223,8132	0,7262	60	149,2088	
Труба дымовая №6	0640	0301	Азота (IV) диоксид	0,0553	0,6976	100	13,6350	0,0442	20	10,9080	0,0332	40	8,1810	0,0221	60	5,4540	
		0304	Азот (II) оксид	0,0050	0,0631	100	1,2330	0,0040	20	0,9864	0,0030	40	0,7398	0,0020	60	0,4932	
		0330	Сера диоксид	0,5028	6,3425	100	123,9700	0,4022	20	99,1760	0,3017	40	74,3820	0,2011	60	49,5880	
		0337	Углерод оксид	1,5084	19,0276	100	371,9090	1,2067	20	297,5272	0,9050	40	223,1454	0,6034	60	148,7636	
Труба дымовая №7	0653	0301	Азота (IV) диоксид	0,0054	0,6988	100	0,9680	0,0043	20	0,7744	0,0032	40	0,5808	0,0022	60	0,3872	
		0304	Азот (II) оксид	0,0069	0,0870	100	1,2370	0,0055	20	0,9896	0,0041	40	0,7422	0,0028	60	0,4948	
		0330	Сера диоксид	0,6927	8,7380	100	124,1720	0,5542	20	99,3376	0,4156	40	74,5032	0,2771	60	49,6688	
		0337	Углерод оксид	2,0782	26,2152	100	372,5340	1,6626	20	298,0272	1,2469	40	223,5204	0,8313	60	149,0136	
Труба дымовая №8	0654	0301	Азота (IV) диоксид	0,0796	1,0041	100	11,1870	0,0637	20	8,9496	0,0478	40	6,7122	0,0318	60	4,4748	
		0304	Азот (II) оксид	0,0088	0,1110	100	1,2370	0,0070	20	0,9896	0,0053	40	0,7422	0,0035	60	0,4948	
		0330	Сера диоксид	0,8843	11,1549	100	124,2780	0,7074	20	99,4224	0,5306	40	74,5668	0,3537	60	49,7112	
		0337	Углерод оксид	2,6528	33,4635	100	372,8200	2,1222	20	298,2560	1,5917	40	223,6920	1,0611	60	149,1280	
Труба дымовая №9	0655	0301	Азота (IV) диоксид	0,0557	0,7026	100	78,1060	0,0446	20	62,4848	0,0334	40	46,8636	0,0223	60	31,2424	
		0304	Азот (II) оксид	0,0088	0,1009	100	12,3400	0,0070	20	9,8720	0,0053	40	7,4040	0,0035	60	4,9360	
		0330	Сера диоксид	0,7961	10,0423	100	1116,3450	0,6369	20	893,0760	0,4777	40	669,8070	0,3184	60	446,5380	
		0337	Углерод оксид	2,3884	30,1282	100	3349,1740	1,9107	20	2679,3392	1,4330	40	2009,5044	0,9554	60	1339,6696	
Труба дымовая №10	0657	0301	Азота (IV) диоксид	0,0481	0,6068	100	6,2020	0,0385	20	4,9616	0,0289	40	3,7212	0,0192	60	2,4808	
		0304	Азот (II) оксид	0,0096	0,1211	100	1,2380	0,0077	20	0,9904	0,0058	40	0,7428	0,0038	60	0,4952	
		0330	Сера диоксид	0,9624	12,1401	100	124,0860	0,7699	20	99,2688	0,5774	40	74,4516	0,3850	60	49,6344	
		0337	Углерод оксид	2,8873	36,4216	100	372,2720	2,3098	20	297,8176	1,7324	40	223,3632	1,1549	60	148,9088	
Дыхательный клапан	0854	0316	Гидрохлорид	0,8070	0,1832	100	865,3000	0,6456	20	692,2400	0,4842	40	519,1800	0,3228	60	346,1200	
Труба дымовая	0855	0301	Азота (IV) диоксид	0,3594	3,7402	100	6,0260	0,2875	20	4,8208	0,2156	40	3,6156	0,1438	60	2,4104	
		0304	Азот (II) оксид	0,0719	0,7483	100	1,2060	0,0575	20	0,9648	0,0431	40	0,7236	0,0288	60	0,4824	
		0330	Сера диоксид	1,5093	15,7071	100	25,3080	1,2074	20	20,2464	0,9056	40	15,1848	0,6037	60	10,1232	
		0337	Углерод оксид	7,1871	74,7953	100	120,5150	5,7497	20	96,4120	4,3123	40	72,3090	2,8748	60	48,2060	
Дыхательный клапан	0950	0322	Серная кислота	0,0018	0,0049	100	64,3910	0,0014	20	51,5128	0,0011	40	38,6346	0,0007	60	25,7564	
Поверхность пыления	6134	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,2616	16,8800	100		1,8093	20	0,0000	1,3570	40	0,0000	0,9046	60	0,0000	
Поверхность пыления	6135	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0672	1,7089	100		0,0538	20	0,0000	0,0403	40	0,0000	0,0269	60	0,0000	
Поверхность пыления	6136	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0508	1,6084	100		0,0406	20	0,0000	0,0305	40	0,0000	0,0203	60	0,0000	
Поверхность пыления	6137	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2044	2,2700	100		0,1635	20	0,0000	0,1226	40	0,0000	0,0818	60	0,0000	
Поверхность пыления	6138	0128	Кальций оксид	0,9160	26,3400	100		0,7328	20	0,0000	0,5496	40	0,0000	0,3664	60	0,0000	
Поверхность пыления	6139	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0187	0,4030	100		0,0149	20	0,0000	0,0112	40	0,0000	0,0075	60	0,0000	
Поверхность пыления	6140	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1492	1,1980	100		0,1194	20	0,0000	0,0895	40	0,0000	0,0597	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Неорганизованный источник	6152	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1540	107,8000	100		0,1232	20	0,0000	0,0924	40	0,0000	0,0616	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1810	126,7000	100		0,1448	20	0,0000	0,1086	40	0,0000	0,0724	60	0,0000	
Поверхность пыления	6200	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1344	1,4280	100		0,1075	20	0,0000	0,0806	40	0,0000	0,0538	60	0,0000	
Поверхность пыления	6201	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,3480	0,3156	100		0,2784	20	0,0000	0,2088	40	0,0000	0,1392	60	0,0000	
МНС-4 Мазутные насосы	6222	0333	Сероводород	0,0000	0,0006	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0055	0,1308	100		0,0044	20	0,0000	0,0033	40	0,0000	0,0022	60	0,0000	
МНС-4 резервуары мазута	6223	0333	Сероводород	0,0050	0,0062	100		0,0040	20	0,0000	0,0030	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	1,0455	1,2941	100		0,8364	20	0,0000	0,6273	40	0,0000	0,4182	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6381	0128	Кальций оксид	0,0059	0,1484	100		0,0047	20	0,0000	0,0035	40	0,0000	0,0024	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6382	0128	Кальций оксид	0,0059	0,1484	100		0,0047	20	0,0000	0,0035	40	0,0000	0,0024	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6624	0150	Натрий гидроксид	0,0691	0,0014	100		0,0553	20	0,0000	0,0415	40	0,0000	0,0276	60	0,0000	
		0322	Серная кислота	0,0131	0,0001	100		0,0105	20	0,0000	0,0079	40	0,0000	0,0052	60	0,0000	
Продувка и ремонт фильтров	6626	0410	Метан		0,0790	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1716	Смесь природных меркаптанов		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6627	0128	Кальций оксид	0,0127	0,2744	100		0,0101	20	0,0000	0,0076	40	0,0000	0,0051	60	0,0000	
Устье горловины бака	6628	0333	Сероводород	0,0000	0,0005	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0009	0,1687	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6629	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,9045	15,1637	100		0,7236	20	0,0000	0,5427	40	0,0000	0,3618	60	0,0000	
Поверхность пыления	6630	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,9680	26,0000	100		2,3744	20	0,0000	1,7808	40	0,0000	1,1872	60	0,0000	
Поверхность пыления	6631	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1094	31,6400	100		0,0875	20	0,0000	0,0656	40	0,0000	0,0438	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0016	0,4640	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0296	8,5600	100		0,0237	20	0,0000	0,0178	40	0,0000	0,0118	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0361	10,4500	100		0,0289	20	0,0000	0,0217	40	0,0000	0,0145	60	0,0000	
Поверхность пыления	6632	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1960	2,9040	100		0,1568	20	0,0000	0,1176	40	0,0000	0,0784	60	0,0000	
Дыхательный клапан	6634	0322	Серная кислота	0,0366	0,3948	100		0,0292	20	0,0000	0,0219	40	0,0000	0,0146	60	0,0000	
Поверхность пыления	6635	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,4600	12,6600	100		1,9680	20	0,0000	1,4760	40	0,0000	0,9840	60	0,0000	
Поверхность пыления	6636	0128	Кальций оксид	0,6334	5,2072	100		0,5067	20	0,0000	0,3800	40	0,0000	0,2534	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6637	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0717	0,5035	100		0,0574	20	0,0000	0,0430	40	0,0000	0,0287	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0011	0,0074	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0646	0,5807	100		0,0517	20	0,0000	0,0388	40	0,0000	0,0258	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0105	0,0944	100		0,0084	20	0,0000	0,0063	40	0,0000	0,0042	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0042	0,0380	100		0,0034	20	0,0000	0,0025	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0871	0,7840	100		0,0697	20	0,0000	0,0523	40	0,0000	0,0348	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,3128	2,8153	100		0,2502	20	0,0000	0,1877	40	0,0000	0,1251	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6638	0316	Гидрохлорид	0,0139	0,0008	100		0,0111	20	0,0000	0,0083	40	0,0000	0,0056	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6639	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0009	0,0021	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6640	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0009	0,0021	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6641	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,2463	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6642	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,2463	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Неорганизованный источник	6643	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,1326	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6644	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,8810	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6645	0150	Натрий гидроксид	0,0347	0,0020	100		0,0277	20	0,0000	0,0208	40	0,0000	0,0139	60	0,0000	
		0322	Серная кислота	0,0679	0,0078	100		0,0543	20	0,0000	0,0407	40	0,0000	0,0272	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6646	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0215	0,0050	100		0,0172	20	0,0000	0,0129	40	0,0000	0,0086	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0007	0,0002	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6647	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0215	0,0050	100		0,0172	20	0,0000	0,0129	40	0,0000	0,0086	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0007	0,0002	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6648	0322	Серная кислота	0,0679	0,3422	100		0,0543	20	0,0000	0,0407	40	0,0000	0,0272	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6649	0150	Натрий гидроксид	0,0347	0,1747	100		0,0277	20	0,0000	0,0208	40	0,0000	0,0139	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6650	0128	Кальций оксид	0,1203	0,9378	100		0,0962	20	0,0000	0,0722	40	0,0000	0,0481	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6651	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,6229	35,1487	100		3,6983	20	0,0000	2,7737	40	0,0000	1,8492	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6652	0128	Кальций оксид	0,0505	0,7320	100		0,0404	20	0,0000	0,0303	40	0,0000	0,0202	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6653	0303	Аммиак	0,2895	0,0318	100		0,2316	20	0,0000	0,1737	40	0,0000	0,1158	60	0,0000	
		2005	Гидразин гидрат	0,0002	0,0072	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6654	0316	Гидрохлорид	0,0460	0,0122	100		0,0368	20	0,0000	0,0276	40	0,0000	0,0184	60	0,0000	
		2735	Масло минеральное нефтяное	0,0101	0,0109	100		0,0081	20	0,0000	0,0061	40	0,0000	0,0040	60	0,0000	
Горловина бензобака	6655	0333	Сероводород	0,0000	0,0005	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0013	0,1632	100		0,0010	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6656	0333	Сероводород	0,0002	0,0064	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0720	2,4577	100		0,0576	20	0,0000	0,0432	40	0,0000	0,0288	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6657	0333	Сероводород	0,0001	0,0034	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0526	1,6650	100		0,0421	20	0,0000	0,0316	40	0,0000	0,0210	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0195	0,6150	100		0,0156	20	0,0000	0,0117	40	0,0000	0,0078	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0019	0,0615	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0018	0,0566	100		0,0014	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0002	0,0071	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0017	0,0534	100		0,0014	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0000	0,0015	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0388	1,2270	100		0,0310	20	0,0000	0,0233	40	0,0000	0,0155	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6658	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6659	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,8639	2,9296	100		1,4911	20	0,0000	1,1183	40	0,0000	0,7456	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6660	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0761	1,0009	100		0,0609	20	0,0000	0,0457	40	0,0000	0,0304	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0100	0,1365	100		0,0080	20	0,0000	0,0060	40	0,0000	0,0040	60	0,0000	
		0164	Никель оксид	0,0001	0,0009	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0002	0,0025	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0016	0,0032	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0103	0,0163	100		0,0083	20	0,0000	0,0062	40	0,0000	0,0041	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0007	0,0011	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0017	0,0014	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0009	0,0013	100		0,0007	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6661	0301	Азота (IV) диоксид	0,0100	0,0033	100		0,0080	20	0,0000	0,0060	40	0,0000	0,0040	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6662	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1434	2,0372	100		0,1148	20	0,0000	0,0861	40	0,0000	0,0574	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0143	Марганец и его соединения	0,0021	0,0300	100		0,0017	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0712	1,0116	100		0,0570	20	0,0000	0,0427	40	0,0000	0,0285	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0704	1,0004	100		0,0564	20	0,0000	0,0423	40	0,0000	0,0282	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6663	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0003	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6664	0101	Алюминий оксид	0,0079	0,0134	100		0,0063	20	0,0000	0,0048	40	0,0000	0,0032	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0002	0,0004	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0002	0,0004	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0001	0,0002	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0002	0,0003	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6665	0008	Взвешенные частицы PM10	0,1008	0,7084	100		0,0806	20	0,0000	0,0605	40	0,0000	0,0403	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0440	0,3084	100		0,0352	20	0,0000	0,0264	40	0,0000	0,0176	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6666	0333	Сероводород	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0021	0,0942	100		0,0017	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6667	2754	Алканы С12-19	0,1055	0,5875	100		0,0844	20	0,0000	0,0633	40	0,0000	0,0422	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6668	2754	Алканы С12-19	0,0694	0,0609	100		0,0555	20	0,0000	0,0416	40	0,0000	0,0278	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6669	0008	Взвешенные частицы PM10	4,8667	8,8615	100		3,8933	20	0,0000	2,9200	40	0,0000	1,9467	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	22,2220	35,2500	100		17,7776	20	0,0000	13,3332	40	0,0000	8,8888	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	15,5555	17,8045	100		12,4444	20	0,0000	9,3333	40	0,0000	6,2222	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	2,4080	0,0093	100		1,9264	20	0,0000	1,4448	40	0,0000	0,9632	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,9985	0,6105	100		0,7988	20	0,0000	0,5991	40	0,0000	0,3994	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	4,6665	1,2185	100		3,7332	20	0,0000	2,7999	40	0,0000	1,8666	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	6,6665	20,7360	100		5,3332	20	0,0000	3,9999	40	0,0000	2,6666	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	6,6665	14,6275	100		5,3332	20	0,0000	3,9999	40	0,0000	2,6666	60	0,0000	
		1411	Циклогексанон	2,2080	0,0426	100		1,7664	20	0,0000	1,3248	40	0,0000	0,8832	60	0,0000	
		2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	22,2220	0,4002	100		17,7776	20	0,0000	13,3332	40	0,0000	8,8888	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	22,2220	7,2370	100		17,7776	20	0,0000	13,3332	40	0,0000	8,8888	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6670	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1789	4,6018	100		0,1431	20	0,0000	0,1074	40	0,0000	0,0716	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6671	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	18,9990	19,7930	100		15,1992	20	0,0000	11,3994	40	0,0000	7,5996	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6672	0301	Азота (IV) диоксид	1,0726		100		0,8581	20	0,0000	0,6436	40	0,0000	0,4290	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,1744		100		0,1395	20	0,0000	0,1046	40	0,0000	0,0697	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,1691		100		0,1353	20	0,0000	0,1015	40	0,0000	0,0676	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,1838		100		0,1470	20	0,0000	0,1103	40	0,0000	0,0735	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	1,8859		100		1,5087	20	0,0000	1,1315	40	0,0000	0,7544	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,3624		100		0,2899	20	0,0000	0,2175	40	0,0000	0,1450	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6673	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0066	0,0790	100		0,0053	20	0,0000	0,0040	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6674	0301	Азота (IV) диоксид	0,2103		100		0,1683	20	0,0000	0,1262	40	0,0000	0,0841	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0342		100		0,0273	20	0,0000	0,0205	40	0,0000	0,0137	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0602		100		0,0482	20	0,0000	0,0361	40	0,0000	0,0241	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0273		100		0,0218	20	0,0000	0,0164	40	0,0000	0,0109	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	1,2954		100		1,0363	20	0,0000	0,7772	40	0,0000	0,5182	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,1912		100		0,1530	20	0,0000	0,1147	40	0,0000	0,0765	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Неорганизованный источник	6675	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0450	0,0078	100		0,0360	20	0,0000	0,0270	40	0,0000	0,0180	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6676	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0474	0,0123	100		0,0379	20	0,0000	0,0284	40	0,0000	0,0190	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6677	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,8416	0,4534	100		0,6733	20	0,0000	0,5050	40	0,0000	0,3366	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6678	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0048	0,0043	100		0,0038	20	0,0000	0,0029	40	0,0000	0,0019	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0006	0,0005	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6679	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0045	0,0003	100		0,0036	20	0,0000	0,0027	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0003	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6680	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0021	0,0003	100		0,0017	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0001	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6681	0337	Углерод оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0827	Хлорэтилен	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6682	0616	Диметилбензол	0,1000	0,0444	100		0,0800	20	0,0000	0,0600	40	0,0000	0,0400	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0367	0,0163	100		0,0293	20	0,0000	0,0220	40	0,0000	0,0147	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6683	0616	Диметилбензол	0,0500	0,0439	100		0,0400	20	0,0000	0,0300	40	0,0000	0,0200	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0500	0,0439	100		0,0400	20	0,0000	0,0300	40	0,0000	0,0200	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0367	0,0322	100		0,0294	20	0,0000	0,0220	40	0,0000	0,0147	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6684	0616	Диметилбензол	0,1195	0,0088	100		0,0956	20	0,0000	0,0717	40	0,0000	0,0478	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0050	0,0004	100		0,0040	20	0,0000	0,0030	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6685	2752	Уайт-спирит	0,1111	0,0303	100		0,0889	20	0,0000	0,0667	40	0,0000	0,0444	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6686	2754	Алканы С12-19	0,1326	0,0096	100		0,1061	20	0,0000	0,0796	40	0,0000	0,0530	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6687	2902	Взвешенные частицы	0,0104	0,0038	100		0,0083	20	0,0000	0,0062	40	0,0000	0,0042	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0068	0,0058	100		0,0054	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6688	0168	Олово оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0001	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6689	0128	Кальций оксид	0,0003	0,0000	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6690	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0060	0,0002	100		0,0048	20	0,0000	0,0036	40	0,0000	0,0024	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0003	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0004	0,0001	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6691	0301	Азота (IV) диоксид	0,0033	0,0003	100		0,0026	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6692	0301	Азота (IV) диоксид	0,1707	0,0192	100		0,1365	20	0,0000	0,1024	40	0,0000	0,0683	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0277	0,0031	100		0,0222	20	0,0000	0,0166	40	0,0000	0,0111	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0111	0,0012	100		0,0089	20	0,0000	0,0067	40	0,0000	0,0044	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0267	0,0030	100		0,0213	20	0,0000	0,0160	40	0,0000	0,0107	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,1378	0,0156	100		0,1102	20	0,0000	0,0827	40	0,0000	0,0551	60	0,0000	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1325	Формальдегид	0,0027	0,0003	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0644	0,0072	100		0,0516	20	0,0000	0,0387	40	0,0000	0,0258	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6693	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0050	0,0750	100		0,0040	20	0,0000	0,0030	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0370	0,1210	100		0,0296	20	0,0000	0,0222	40	0,0000	0,0148	60	0,0000	
		0168	Олово оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0001	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,1465	0,8320	100		0,1172	20	0,0000	0,0879	40	0,0000	0,0586	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0304	Азот (II) оксид	0,0084	0,1270	100		0,0067	20	0,0000	0,0050	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,1251	0,0680	100		0,1001	20	0,0000	0,0751	40	0,0000	0,0500	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,1635	0,1020	100		0,1308	20	0,0000	0,0981	40	0,0000	0,0654	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0689	0,7320	100		0,0551	20	0,0000	0,0413	40	0,0000	0,0276	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0119	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003	0,0170	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0570	2,1140	100		0,0456	20	0,0000	0,0342	40	0,0000	0,0228	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0680	0,4460	100		0,0544	20	0,0000	0,0408	40	0,0000	0,0272	60	0,0000	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0040	0,0160	100		0,0032	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0070	0,0250	100		0,0056	20	0,0000	0,0042	40	0,0000	0,0028	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0030	0,0120	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0130	0,0900	100		0,0104	20	0,0000	0,0078	40	0,0000	0,0052	60	0,0000	
		1325	Формальдегид	0,0010	0,0140	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0280	0,0177	100		0,0224	20	0,0000	0,0168	40	0,0000	0,0112	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,2365		100		0,1892	20	0,0000	0,1419	40	0,0000	0,0946	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0940	1,7740	100		0,0752	20	0,0000	0,0564	40	0,0000	0,0376	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0270	0,3430	100		0,0216	20	0,0000	0,0162	40	0,0000	0,0108	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0040	0,0040	100		0,0032	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0282	0,0220	100		0,0226	20	0,0000	0,0169	40	0,0000	0,0113	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0030	0,0030	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6694	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0125	0,1203	100		0,0100	20	0,0000	0,0075	40	0,0000	0,0050	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0014	0,0135	100		0,0011	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0168	Олово оксид	0,0006	0,0000	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0003	0,0000	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,7963	1,2798	100		0,6371	20	0,0000	0,4778	40	0,0000	0,3185	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0670	0,2074	100		0,0536	20	0,0000	0,0402	40	0,0000	0,0268	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0350	0,1113	100		0,0280	20	0,0000	0,0210	40	0,0000	0,0140	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0550	0,1669	100		0,0440	20	0,0000	0,0330	40	0,0000	0,0220	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,3640	1,1142	100		0,2912	20	0,0000	0,2184	40	0,0000	0,1456	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0003	0,0000	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0343	Фториды неорг. хорошо растворимые	0,0003	0,0000	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,5076	0,0623	100		0,4061	20	0,0000	0,3045	40	0,0000	0,2030	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,4602	0,5261	100		0,3682	20	0,0000	0,2761	40	0,0000	0,1841	60	0,0000	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0320	0,1311	100		0,0256	20	0,0000	0,0192	40	0,0000	0,0128	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0096	0,0367	100		0,0077	20	0,0000	0,0057	40	0,0000	0,0038	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0170	0,0007	100		0,0136	20	0,0000	0,0102	40	0,0000	0,0068	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,2918	0,4306	100		0,2335	20	0,0000	0,1751	40	0,0000	0,1167	60	0,0000	
		1325	Формальдегид	0,0075	0,0223	100		0,0060	20	0,0000	0,0045	40	0,0000	0,0030	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,2517	0,1209	100		0,2014	20	0,0000	0,1510	40	0,0000	0,1007	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,1190	0,0051	100		0,0952	20	0,0000	0,0714	40	0,0000	0,0476	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,1800	0,5564	100		0,1440	20	0,0000	0,1080	40	0,0000	0,0720	60	0,0000	
		2868	Эмульсол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	1,3936	0,0652	100		1,1148	20	0,0000	0,8361	40	0,0000	0,5574	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0696	0,0018	100		0,0556	20	0,0000	0,0417	40	0,0000	0,0278	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0068	0,0046	100		0,0054	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
		2936	Пыль древесная	0,0780	0,0017	100		0,0624	20	0,0000	0,0468	40	0,0000	0,0312	60	0,0000	
Погрузочно-разгрузочные работы	6704					100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7172	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0467	0,3836	100		0,0373	20	0,0000	0,0280	40	0,0000	0,0187	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Неорганизованный источник	7173	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0705	0,5329	100		0,0564	20	0,0000	0,0423	40	0,0000	0,0282	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7174	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1720	1,1206	100		0,1376	20	0,0000	0,1032	40	0,0000	0,0688	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7175	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0045	0,1633	100		0,0036	20	0,0000	0,0027	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0189	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7176	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0421	0,0376	100		0,0337	20	0,0000	0,0253	40	0,0000	0,0169	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7177	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0043	0,0389	100		0,0034	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0041	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0010	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7178	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0018	0,0066	100		0,0014	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0004	0,0016	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0004	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7179	0337	Углерод оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0827	Хлорэтилен	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7180	0616	Диметилбензол	0,2250	0,2766	100		0,1800	20	0,0000	0,1350	40	0,0000	0,0900	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0825	0,1014	100		0,0660	20	0,0000	0,0495	40	0,0000	0,0330	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7181	0616	Диметилбензол	0,1125	0,1665	100		0,0900	20	0,0000	0,0675	40	0,0000	0,0450	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,1125	0,1665	100		0,0900	20	0,0000	0,0675	40	0,0000	0,0450	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0825	0,1221	100		0,0660	20	0,0000	0,0495	40	0,0000	0,0330	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7182	0621	Метилбензол	0,0097	0,0028	100		0,0078	20	0,0000	0,0058	40	0,0000	0,0039	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0072	0,0011	100		0,0058	20	0,0000	0,0043	40	0,0000	0,0029	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0156	0,0023	100		0,0125	20	0,0000	0,0094	40	0,0000	0,0062	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0487	0,0073	100		0,0389	20	0,0000	0,0292	40	0,0000	0,0195	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7183	0621	Метилбензол	0,1006	0,0186	100		0,0805	20	0,0000	0,0603	40	0,0000	0,0402	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0051	0,0018	100		0,0041	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0422	0,0078	100		0,0337	20	0,0000	0,0253	40	0,0000	0,0169	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,1800	0,0033	100		0,1440	20	0,0000	0,1080	40	0,0000	0,0720	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7184	0616	Диметилбензол	0,1808	0,1189	100		0,1446	20	0,0000	0,1085	40	0,0000	0,0723	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,1342	0,0882	100		0,1074	20	0,0000	0,0805	40	0,0000	0,0537	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0555	0,0365	100		0,0444	20	0,0000	0,0333	40	0,0000	0,0222	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7185	0621	Метилбензол	0,1300	0,1163	100		0,1040	20	0,0000	0,0780	40	0,0000	0,0520	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0600	0,0537	100		0,0480	20	0,0000	0,0360	40	0,0000	0,0240	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1300	0,1825	100		0,1040	20	0,0000	0,0780	40	0,0000	0,0520	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7186	2752	Уайт-спирит	0,2222	0,1169	100		0,1778	20	0,0000	0,1333	40	0,0000	0,0889	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7187	0168	Олово оксид	0,0002	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0003	0,0000	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7188	0128	Кальций оксид	0,0837	0,0009	100		0,0670	20	0,0000	0,0502	40	0,0000	0,0335	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7189	2936	Пыль древесная	0,0780	0,0017	100		0,0624	20	0,0000	0,0468	40	0,0000	0,0312	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7190	2902	Взвешенные частицы	0,0017	0,3467	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7191	2902	Взвешенные частицы	0,0104	0,0483	100		0,0083	20	0,0000	0,0062	40	0,0000	0,0042	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0068	0,0316	100		0,0054	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7192	2868	Эмульсол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7193	2754	Алканы С12-19	0,2233	0,0603	100		0,1786	20	0,0000	0,1340	40	0,0000	0,0893	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Неорганизованный источник	7194	2754	Алканы С12-19	1,3226	0,2209	100		1,0581	20	0,0000	0,7935	40	0,0000	0,5290	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7195	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0006	0,0215	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0000	0,0004	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0003	0,0115	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0004	0,0146	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7196	0301	Азота (IV) диоксид	0,3500	0,0057	100		0,2800	20	0,0000	0,2100	40	0,0000	0,1400	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7197	0301	Азота (IV) диоксид	0,4120	1,2761	100		0,3296	20	0,0000	0,2472	40	0,0000	0,1648	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0670	0,2074	100		0,0536	20	0,0000	0,0402	40	0,0000	0,0268	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0350	0,1113	100		0,0280	20	0,0000	0,0210	40	0,0000	0,0140	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,5500	0,1669	100		0,4400	20	0,0000	0,3300	40	0,0000	0,2200	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,3600	1,1129	100		0,2880	20	0,0000	0,2160	40	0,0000	0,1440	60	0,0000	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1325	Формальдегид	0,0075	0,0223	100		0,0060	20	0,0000	0,0045	40	0,0000	0,0030	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,1800	0,5564	100		0,1440	20	0,0000	0,1080	40	0,0000	0,0720	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7198	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030		100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005		100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0005		100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0006		100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0430		100		0,0344	20	0,0000	0,0258	40	0,0000	0,0172	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,0018		100		0,0014	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7199	0301	Азота (IV) диоксид	0,0060		100		0,0048	20	0,0000	0,0036	40	0,0000	0,0024	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0010		100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0010		100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0012		100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,1061		100		0,0849	20	0,0000	0,0637	40	0,0000	0,0424	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,0036		100		0,0029	20	0,0000	0,0022	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
Неорганизованный источник	7200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0081		100		0,0065	20	0,0000	0,0049	40	0,0000	0,0032	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0013		100		0,0010	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0007		100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0014		100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0209		100		0,0167	20	0,0000	0,0125	40	0,0000	0,0084	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,0033		100		0,0027	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
Дыхательный клапан	0004	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	0,2370	0,0000	20	0,1896	0,0000	40	0,1422	0,0000	60	0,0948	
		2754	Алканы С12-19	0,0137	0,0080	100	66,1280	0,0110	20	52,9024	0,0082	40	39,6768	0,0055	60	26,4512	
Труба	0005	0333	Сероводород	0,0000	0,0001	100	0,0270	0,0000	20	0,0216	0,0000	40	0,0162	0,0000	60	0,0108	
		2754	Алканы С12-19	0,0111	0,0437	100	9,5220	0,0089	20	7,6176	0,0066	40	5,7132	0,0044	60	3,8088	
Труба	0006	0333	Сероводород	0,0000	0,0001	100	0,0270	0,0000	20	0,0216	0,0000	40	0,0162	0,0000	60	0,0108	
		2754	Алканы С12-19	0,0111	0,0437	100	9,5220	0,0089	20	7,6176	0,0066	40	5,7132	0,0044	60	3,8088	
Труба	0020	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1704	23,0619	100	1226,4180	0,9363	20	981,1344	0,7022	40	735,8508	0,4682	60	490,5672	
Труба	0021	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1704	23,0619	100	673,9020	0,9363	20	539,1216	0,7022	40	404,3412	0,4682	60	269,5608	
Труба	0022	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0922	1,5421	100	79,3460	0,0738	20	63,4768	0,0553	40	47,6076	0,0369	60	31,7384	
Труба	0024	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1141	1,5979	100	49,9030	0,0913	20	39,9224	0,0685	40	29,9418	0,0456	60	19,9612	
Труба	0025	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0776	1,0867	100	33,6060	0,0621	20	26,8848	0,0466	40	20,1636	0,0310	60	13,4424	
Труба	0028	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0815	1,1120	100	50,9200	0,0652	20	40,7360	0,0489	40	30,5520	0,0326	60	20,3680	
Труба	0029	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0545	0,8892	100	33,8260	0,0436	20	27,0608	0,0327	40	20,2956	0,0218	60	13,5304	
Труба	0030	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0477	0,7054	100	34,0000	0,0382	20	27,2000	0,0286	40	20,4000	0,0191	60	13,6000	
Труба	0031	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0881	1,2233	100	62,9690	0,0705	20	50,3752	0,0529	40	37,7814	0,0352	60	25,1876	
Труба	0032	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1238	1,5915	100	85,2890	0,0990	20	68,2312	0,0743	40	51,1734	0,0495	60	34,1156	
Труба	0033	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2016	2,9538	100	161,0220	0,1613	20	128,8176	0,1210	40	96,6132	0,0806	60	64,4088	
Труба	0034	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2069	3,7093	100	172,0930	0,1655	20	137,6744	0,1241	40	103,2558	0,0828	60	68,8372	
Труба	0035	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0901	0,8433	100	69,5680	0,0721	20	55,6544	0,0541	40	41,7408	0,0360	60	27,8272	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Труба	0036	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3049	3,6606	100	204,8720	0,2439	20	163,8976	0,1829	40	122,9232	0,1220	60	81,9488	
Труба	0037	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1313	0,6244	100	101,9450	0,1050	20	81,5560	0,0788	40	61,1670	0,0525	60	40,7780	
Труба	0039	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0630	1,1186	100	30,3230	0,0504	20	24,2584	0,0378	40	18,1938	0,0252	60	12,1292	
Труба	0040	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0887	1,5749	100	34,6310	0,0710	20	27,7048	0,0532	40	20,7786	0,0355	60	13,8524	
Труба	0041	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1799	2,2985	100	122,0710	0,1439	20	97,6568	0,1079	40	73,2426	0,0720	60	48,8284	
Труба	0042	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0940	1,2409	100	111,1730	0,0752	20	88,9384	0,0564	40	66,7038	0,0376	60	44,4692	
Труба	0043	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1187	0,8756	100	76,7810	0,0950	20	61,4248	0,0712	40	46,0686	0,0475	60	30,7124	
Труба	0046	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3165	3,4501	100	64,1450	0,2532	20	51,3160	0,1899	40	38,4870	0,1266	60	25,6580	
Труба	0050	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4713	5,1172	100	88,2790	0,3770	20	70,6232	0,2828	40	52,9674	0,1885	60	35,3116	
Труба	0052	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1598	1,7891	100	39,4560	0,1278	20	31,5648	0,0959	40	23,6736	0,0639	60	15,7824	
Труба	0053	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1736	1,9436	100	51,1790	0,1389	20	40,9432	0,1042	40	30,7074	0,0694	60	20,4716	
Труба АУ	0055	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2135	1,4519	100	167,4330	0,1708	20	133,9464	0,1281	40	100,4598	0,0854	60	66,9732	
Труба	0056	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1859	2,2319	100	85,8230	0,1487	20	68,6584	0,1115	40	51,4938	0,0744	60	34,3292	
Труба	0057	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3033	0,0874	100	180,2020	0,2426	20	144,1616	0,1820	40	108,1212	0,1213	60	72,0808	
Труба	0058	0301	Азота (IV) диоксид	0,2278	3,2800	100	73,5100	0,1822	20	58,8080	0,1367	40	44,1060	0,0911	60	29,4040	
		0304	Азот (II) оксид	0,0370	0,5330	100	11,9450	0,0296	20	9,5560	0,0222	40	7,1670	0,0148	60	4,7780	
		0330	Сера диоксид	1,0308	14,8440	100	332,6970	0,8247	20	266,1576	0,6185	40	199,6182	0,4123	60	133,0788	
		0337	Углерод оксид	0,2596	3,7380	100	83,7790	0,2077	20	67,0232	0,1557	40	50,2674	0,1038	60	33,5116	
Труба УПК№3	0059	0123	Железо (II, III) оксиды	1,3781	30,7592	100	19,9810	1,1025	20	15,9848	0,8269	40	11,9886	0,5512	60	7,9924	
		0143	Марганец и его соединения	0,1590	3,5489	100	2,3050	0,1272	20	1,8440	0,0954	40	1,3830	0,0636	60	0,9220	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,9011	20,1126	100	13,0650	0,7209	20	10,4520	0,5407	40	7,8390	0,3604	60	5,2260	
		0304	Азот (II) оксид	0,1590	3,5489	100	2,3050	0,1272	20	1,8440	0,0954	40	1,3830	0,0636	60	0,9220	
		0330	Сера диоксид	0,1590	3,5489	100	2,3050	0,1272	20	1,8440	0,0954	40	1,3830	0,0636	60	0,9220	
		0337	Углерод оксид	57,2975	1655,5310	100	830,7690	45,8380	20	664,6152	34,3785	40	498,4614	22,9190	60	332,3076	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0020	0,0558	100	0,0290	0,0016	20	0,0232	0,0012	40	0,0174	0,0008	60	0,0116	
Труба АУ	0065	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2472	6,5142	100	86,6920	0,1978	20	69,3536	0,1483	40	52,0152	0,0989	60	34,6768	
Тушильная башня	0066	0303	Аммиак	6,3700	41,5900	100	297,9940	5,0960	20	238,3952	3,8220	40	178,7964	2,5480	60	119,1976	
		0317	Гидроцианид	0,2500	1,6600	100	11,6950	0,2000	20	9,3560	0,1500	40	7,0170	0,1000	60	4,6780	
		0333	Сероводород	0,6400	4,1600	100	29,9400	0,5120	20	23,9520	0,3840	40	17,9640	0,2560	60	11,9760	
		1071	Гидроксибензол	0,1300	0,8300	100	6,0820	0,1040	20	4,8656	0,0780	40	3,6492	0,0520	60	2,4328	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,3700	41,5900	100	297,9940	5,0960	20	238,3952	3,8220	40	178,7964	2,5480	60	119,1976	
Тушильная башня	0067	0303	Аммиак	6,3800	40,3600	100	298,4620	5,1040	20	238,7696	3,8280	40	179,0772	2,5520	60	119,3848	
		0317	Гидроцианид	0,2600	1,6100	100	12,1630	0,2080	20	9,7304	0,1560	40	7,2978	0,1040	60	4,8652	
		0333	Сероводород	0,6400	4,0400	100	29,9400	0,5120	20	23,9520	0,3840	40	17,9640	0,2560	60	11,9760	
		1071	Гидроксибензол	0,1300	0,8100	100	6,0820	0,1040	20	4,8656	0,0780	40	3,6492	0,0520	60	2,4328	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,3800	40,3600	100	298,4620	5,1040	20	238,7696	3,8280	40	179,0772	2,5520	60	119,3848	
Дымовая труба	0068	0301	Азота (IV) диоксид	1,2970	40,9022	100	65,0450	1,0376	20	52,0360	0,7782	40	39,0270	0,5188	60	26,0180	
		0304	Азот (II) оксид	0,2090	6,5910	100	10,4810	0,1672	20	8,3848	0,1254	40	6,2886	0,0836	60	4,1924	
		0328	Углерод	3,3460	105,5195	100	167,8040	2,6768	20	134,2432	2,0076	40	100,6824	1,3384	60	67,1216	
		0330	Сера диоксид	0,8370	26,3956	100	41,9760	0,6696	20	33,5808	0,5022	40	25,1856	0,3348	60	16,7904	
		0337	Углерод оксид	83,6600	2638,3018	100	4195,6050	66,9280	20	3356,4840	50,1960	40	2517,3630	33,4640	60	1678,2420	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0013	100	0,0020	0,0000	20	0,0016	0,0000	40	0,0012	0,0000	60	0,0008	
Дымовая труба	0069	0301	Азота (IV) диоксид	1,5150	47,7770	100	56,6900	1,2120	20	45,3520	0,9090	40	34,0140	0,6060	60	22,6760	
		0304	Азот (II) оксид	0,2240	7,0641	100	8,3820	0,1792	20	6,7056	0,1344	40	5,0292	0,0896	60	3,3528	
		0328	Углерод	2,8050	88,4585	100	104,9620	2,2440	20	83,9696	1,6830	40	62,9772	1,1220	60	41,9848	
		0330	Сера диоксид	0,8970	28,2878	100	33,5650	0,7176	20	26,8520	0,5382	40	20,1390	0,3588	60	13,4260	
		0337	Углерод оксид	112,1860	3537,8977	100	4197,9390	89,7488	20	3358,3512	67,3116	40	2518,7634	44,8744	60	1679,1756	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0001	0,0019	100	0,0020	0,0000	20	0,0016	0,0000	40	0,0012	0,0000	60	0,0008	
Дымовая труба	0070	0301	Азота (IV) диоксид	1,4580	45,9795	100	44,0540	1,1664	20	35,2432	0,8748	40	26,4324	0,5832	60	17,6216	
		0304	Азот (II) оксид	0,2080	6,5595	100	6,2850	0,1664	20	5,0280	0,1248	40	3,7710	0,0832	60	2,5140	
		0328	Углерод	4,8600	153,2650	100	146,8470	3,8880	20	117,4776	2,9160	40	88,1082	1,9440	60	58,7388	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0330	Сера диоксид	0,8330	26,2695	100	25,1690	0,6664	20	20,1352	0,4998	40	15,1014	0,3332	60	10,0676	
		0337	Углерод оксид	138,8570	4378,9944	100	4195,6240	111,0856	20	3356,4992	83,3142	40	2517,3744	55,5428	60	1678,2496	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0001	0,0022	100	0,0020	0,0001	20	0,0016	0,0000	40	0,0012	0,0000	60	0,0008	
Дымовая труба	0071	0301	Азота (IV) диоксид	1,0300	32,4821	100	29,3730	0,8240	20	23,4984	0,6180	40	17,6238	0,4120	60	11,7492	
		0304	Азот (II) оксид	0,1470	4,6358	100	4,1920	0,1176	20	3,3536	0,0882	40	2,5152	0,0588	60	1,6768	
		0328	Углерод	4,4138	139,1936	100	125,8690	3,5310	20	100,6952	2,6483	40	75,5214	1,7655	60	50,3476	
		0330	Сера диоксид	0,9560	30,1484	100	27,2620	0,7648	20	21,8096	0,5736	40	16,3572	0,3824	60	10,9048	
		0337	Углерод оксид	147,1266	4639,7845	100	4195,6160	117,7013	20	3356,4928	88,2760	40	2517,3696	58,8506	60	1678,2464	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0013	100	0,0010	0,0000	20	0,0008	0,0000	40	0,0006	0,0000	60	0,0004	
Конденсатоотводчик	0072	0303	Аммиак	0,0025	0,0788	100	631,8310	0,0020	20	505,4648	0,0015	40	379,0986	0,0010	60	252,7324	
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032	100	25,2730	0,0001	20	20,2184	0,0001	40	15,1638	0,0000	60	10,1092	
		0333	Сероводород	0,0021	0,0662	100	530,7380	0,0017	20	424,5904	0,0013	40	318,4428	0,0008	60	212,2952	
		0602	Бензол	0,0031	0,0978	100	783,4700	0,0025	20	626,7760	0,0019	40	470,0820	0,0012	60	313,3880	
		0708	Нафталин	0,0000	0,0000	100	0,1260	0,0000	20	0,1008	0,0000	40	0,0756	0,0000	60	0,0504	
		1071	Гидроксибензол	0,0005	0,0158	100	126,3660	0,0004	20	101,0928	0,0003	40	75,8196	0,0002	60	50,5464	
Труба	0075	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5098	13,4342	100	873,9620	0,4078	20	699,1696	0,3059	40	524,3772	0,2039	60	349,5848	
Труба	0076	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4593	12,1035	100	166,5450	0,3674	20	133,2360	0,2756	40	99,9270	0,1837	60	66,6180	
Труба	0077	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1715	4,5194	100	131,6240	0,1372	20	105,2992	0,1029	40	78,9744	0,0686	60	52,6496	
Труба АУ	0078	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4326	11,3999	100	207,1900	0,3461	20	165,7520	0,2596	40	124,3140	0,1730	60	82,8760	
ВУ	0079	2902	Взвешенные частицы	0,0010	0,0007	100	2,5730	0,0008	20	2,0584	0,0006	40	1,5438	0,0004	60	1,0292	
		2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0008	0,0006	100	2,0580	0,0006	20	1,6464	0,0005	40	1,2348	0,0003	60	0,8232	
Дымовая труба	0080	0301	Азота (IV) диоксид	2,5964	81,8801	100	102,7950	2,0771	20	82,2360	1,5578	40	61,6770	1,0386	60	41,1180	
		0304	Азот (II) оксид	0,4239	13,3681	100	16,7830	0,3391	20	13,4264	0,2543	40	10,0698	0,1696	60	6,7132	
		0328	Углерод	2,6493	83,5483	100	104,8890	2,1194	20	83,9112	1,5896	40	62,9334	1,0597	60	41,9556	
		0330	Сера диоксид	26,4935	835,4990	100	1048,9090	21,1948	20	839,1272	15,8961	40	629,3454	10,5974	60	419,5636	
		0337	Углерод оксид	31,1033	980,8737	100	1231,4160	24,8826	20	985,1328	18,6620	40	738,8496	12,4413	60	492,5664	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0001	0,0035	100	0,0040	0,0001	20	0,0032	0,0001	40	0,0024	0,0000	60	0,0016	
Конденсатоотводчики	0081	0301	Азота (IV) диоксид	0,0025	0,0788	100	631,8310	0,0020	20	505,4648	0,0015	40	379,0986	0,0010	60	252,7324	
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032	100	25,2730	0,0001	20	20,2184	0,0001	40	15,1638	0,0000	60	10,1092	
		0333	Сероводород	0,0021	0,0662	100	530,7380	0,0017	20	424,5904	0,0013	40	318,4428	0,0008	60	212,2952	
		0602	Бензол	0,0031	0,0978	100	783,4700	0,0025	20	626,7760	0,0019	40	470,0820	0,0012	60	313,3880	
		0708	Нафталин	0,0000	0,0000	100	0,1260	0,0000	20	0,1008	0,0000	40	0,0756	0,0000	60	0,0504	
		1071	Гидроксибензол	0,0005	0,0158	100	126,3660	0,0004	20	101,0928	0,0003	40	75,8196	0,0002	60	50,5464	
Труба АУ	0083	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3751	9,8846	100	195,8710	0,3001	20	156,6968	0,2251	40	117,5226	0,1500	60	78,3484	
Труба АУ	0084	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4329	11,4078	100	140,8170	0,3463	20	112,6536	0,2597	40	84,4902	0,1732	60	56,3268	
Труба АУ	0085	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4075	10,7384	100	137,5190	0,3260	20	110,0152	0,2445	40	82,5114	0,1630	60	55,0076	
Труба АУ	0086	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3017	7,9504	100	131,3920	0,2414	20	105,1136	0,1810	40	78,8352	0,1207	60	52,5568	
Труба АУ	0087	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3719	9,8003	100	236,9430	0,2975	20	189,5544	0,2231	40	142,1658	0,1488	60	94,7772	
Труба АУ	0088	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1993	5,2520	100	142,9880	0,1594	20	114,3904	0,1196	40	85,7928	0,0797	60	57,1952	
Дымовая труба	0089	0301	Азота (IV) диоксид	3,1051	97,9224	100	117,4830	2,4841	20	93,9864	1,8631	40	70,4898	1,2420	60	46,9932	
		0304	Азот (II) оксид	1,6080	50,7099	100	60,8400	1,2864	20	48,6720	0,9648	40	36,5040	0,6432	60	24,3360	
		0328	Углерод	2,7724	87,4304	100	104,8950	2,2179	20	83,9160	1,6634	40	62,9370	1,1090	60	41,9580	
		0330	Сера диоксид	27,7243	874,3135	100	1048,9650	22,1794	20	839,1720	16,6346	40	629,3790	11,0897	60	419,5860	
		0337	Углерод оксид	24,1756	762,4017	100	914,6980	19,3405	20	731,7584	14,5054	40	548,8188	9,6702	60	365,8792	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0002	0,0054	100	0,0060	0,0001	20	0,0048	0,0001	40	0,0036	0,0001	60	0,0024	
Труба АУ	0090	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4302	11,3366	100	271,2470	0,3442	20	216,9976	0,2581	40	162,7482	0,1721	60	108,4988	
Труба АУ	0091	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3921	10,3326	100	453,4200	0,3137	20	362,7360	0,2353	40	272,0520	0,1568	60	181,3680	
КБ-7	0092	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6028	1,0850	100	40,2920	0,4822	20	32,2336	0,3617	40	24,1752	0,2411	60	16,1168	
Тушильная башня	0093	0303	Аммиак	4,7400	20,7900	100	283,2550	3,7920	20	226,6040	2,8440	40	169,9530	1,8960	60	113,3020	
		0317	Гидроцианид	0,1900	0,8300	100	11,3540	0,1520	20	9,0832	0,1140	40	6,8124	0,0760	60	4,5416	
		0333	Сероводород	0,4700	2,0800	100	28,0860	0,3760	20	22,4688	0,2820	40	16,8516	0,1880	60	11,2344	
		1071	Гидроксибензол	0,0900	0,4200	100	5,3780	0,0720	20	4,3024	0,0540	40	3,2268	0,0360	60	2,1512	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,7400	20,7900	100	283,2550	3,7920	20	226,6040	2,8440	40	169,9530	1,8960	60	113,3020	
Тушильная башня	0094	0303	Аммиак	4,0900	19,5700	100	197,7900	3,2720	20	158,2320	2,4540	40	118,6740	1,6360	60	79,1160	
		0317	Гидроцианид	0,1600	0,7800	100	7,7370	0,1280	20	6,1896	0,0960	40	4,6422	0,0640	60	3,0948	
		0333	Сероводород	0,4100	1,9600	100	19,8270	0,3280	20	15,8616	0,2460	40	11,8962	0,1640	60	7,9308	
		1071	Гидроксибензол	0,0800	0,3900	100	3,8690	0,0640	20	3,0952	0,0480	40	2,3214	0,0320	60	1,5476	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,0900	19,5700	100	197,7900	3,2720	20	158,2320	2,4540	40	118,6740	1,6360	60	79,1160	
Труба АУ	0096	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3396	8,9491	100	264,0450	0,2717	20	211,2360	0,2038	40	158,4270	0,1358	60	105,6180	
АУ-14,к-ра К-5а,5б,5в	0097	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8999	23,7142	100	629,5970	0,7199	20	503,6776	0,5399	40	377,7582	0,3600	60	251,8388	
АУ-6 от конвейера К-6 хвост	0098	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5034	13,2656	100	342,4590	0,4027	20	273,9672	0,3020	40	205,4754	0,2014	60	136,9836	
АУ-13 от бункера-накопителя кокса,к-р К-11 хвост	0099	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2048	5,3969	100	310,1670	0,1638	20	248,1336	0,1229	40	186,1002	0,0819	60	124,0668	
Конденсатоотводчик	0165	0303	Аммиак	0,0001	0,0035	100	0,0690	0,0001	20	0,0552	0,0001	40	0,0414	0,0000	60	0,0276	
		0337	Углерод оксид	0,0052	0,1646	100	3,2630	0,0042	20	2,6104	0,0031	40	1,9578	0,0021	60	1,3052	
		0708	Нафталин	0,0044	0,1388	100	2,7500	0,0035	20	2,2000	0,0026	40	1,6500	0,0018	60	1,1000	
Дыхательный клапан	0166	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	0,0630	0,0001	20	0,0504	0,0001	40	0,0378	0,0000	60	0,0252	
		0337	Углерод оксид	0,0044	0,1388	100	2,7500	0,0035	20	2,2000	0,0026	40	1,6500	0,0018	60	1,1000	
		0708	Нафталин	0,0044	0,1388	100	2,7500	0,0035	20	2,2000	0,0026	40	1,6500	0,0018	60	1,1000	
Дыхательный клапан	0167	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	0,0630	0,0001	20	0,0504	0,0001	40	0,0378	0,0000	60	0,0252	
		0337	Углерод оксид	0,0044	0,1388	100	2,7500	0,0035	20	2,2000	0,0026	40	1,6500	0,0018	60	1,1000	
		0708	Нафталин	0,0044	0,1388	100	2,7500	0,0035	20	2,2000	0,0026	40	1,6500	0,0018	60	1,1000	
Дыхательный клапан	0168	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	0,0630	0,0001	20	0,0504	0,0001	40	0,0378	0,0000	60	0,0252	
		0337	Углерод оксид	0,0044	0,1388	100	2,7500	0,0035	20	2,2000	0,0026	40	1,6500	0,0018	60	1,1000	
		0708	Нафталин	0,0044	0,1388	100	2,7500	0,0035	20	2,2000	0,0026	40	1,6500	0,0018	60	1,1000	
Дыхательный клапан	0169	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	0,0630	0,0001	20	0,0504	0,0001	40	0,0378	0,0000	60	0,0252	
		0337	Углерод оксид	0,0044	0,1388	100	2,7500	0,0035	20	2,2000	0,0026	40	1,6500	0,0018	60	1,1000	
		0708	Нафталин	0,0044	0,1388	100	2,7500	0,0035	20	2,2000	0,0026	40	1,6500	0,0018	60	1,1000	
Дыхательный клапан	0170	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	0,0630	0,0001	20	0,0504	0,0001	40	0,0378	0,0000	60	0,0252	
		0337	Углерод оксид	0,0044	0,1388	100	2,7500	0,0035	20	2,2000	0,0026	40	1,6500	0,0018	60	1,1000	
		0708	Нафталин	0,0044	0,1388	100	2,7500	0,0035	20	2,2000	0,0026	40	1,6500	0,0018	60	1,1000	
Дыхательный клапан	0171	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	0,0630	0,0001	20	0,0504	0,0001	40	0,0378	0,0000	60	0,0252	
		0337	Углерод оксид	0,0044	0,1388	100	2,7500	0,0035	20	2,2000	0,0026	40	1,6500	0,0018	60	1,1000	
		0708	Нафталин	0,0044	0,1388	100	2,7500	0,0035	20	2,2000	0,0026	40	1,6500	0,0018	60	1,1000	
Труба	0177	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	0,1130	0,0001	20	0,0904	0,0001	40	0,0678	0,0000	60	0,0452	
		0337	Углерод оксид	0,0020	0,0631	100	2,2690	0,0016	20	1,8152	0,0012	40	1,3614	0,0008	60	0,9076	
		0708	Нафталин	0,0020	0,0631	100	2,2690	0,0016	20	1,8152	0,0012	40	1,3614	0,0008	60	0,9076	
Дыхательный клапан	0178	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	0,1130	0,0001	20	0,0904	0,0001	40	0,0678	0,0000	60	0,0452	
		0337	Углерод оксид	0,0020	0,0631	100	2,2690	0,0016	20	1,8152	0,0012	40	1,3614	0,0008	60	0,9076	
		0708	Нафталин	0,0020	0,0631	100	2,2690	0,0016	20	1,8152	0,0012	40	1,3614	0,0008	60	0,9076	
Дыхательный клапан	0179	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	0,1130	0,0001	20	0,0904	0,0001	40	0,0678	0,0000	60	0,0452	
		0337	Углерод оксид	0,0020	0,0631	100	2,2690	0,0016	20	1,8152	0,0012	40	1,3614	0,0008	60	0,9076	
		0708	Нафталин	0,0020	0,0631	100	2,2690	0,0016	20	1,8152	0,0012	40	1,3614	0,0008	60	0,9076	
Труба	0180	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	0,1820	0,0001	20	0,1456	0,0001	40	0,1092	0,0000	60	0,0728	
		0337	Углерод оксид	0,0027	0,0851	100	4,9070	0,0022	20	3,9256	0,0016	40	2,9442	0,0011	60	1,9628	
		0708	Нафталин	0,0027	0,0851	100	4,9070	0,0022	20	3,9256	0,0016	40	2,9442	0,0011	60	1,9628	
Дыхательный клапан	0181	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	0,1820	0,0001	20	0,1456	0,0001	40	0,1092	0,0000	60	0,0728	
		0337	Углерод оксид	0,0027	0,0851	100	4,9070	0,0022	20	3,9256	0,0016	40	2,9442	0,0011	60	1,9628	
		0708	Нафталин	0,0027	0,0851	100	4,9070	0,0022	20	3,9256	0,0016	40	2,9442	0,0011	60	1,9628	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Дыхательный клапан	0182	0303	Аммиак	0,0001	0,0016	100	0,0910	0,0000	20	0,0728	0,0000	40	0,0546	0,0000	60	0,0364	
		0337	Углерод оксид	0,0015	0,0483	100	2,7810	0,0012	20	2,2248	0,0009	40	1,6686	0,0006	60	1,1124	
		0708	Нафталин	0,0027	0,0483	100	4,9070	0,0022	20	3,9256	0,0016	40	2,9442	0,0011	60	1,9628	
Труба (свеча) газосборная	0186	0301	Азота (IV) диоксид	4,6960	6,4960	100	30,6230	3,7568	20	24,4984	2,8176	40	18,3738	1,8784	60	12,2492	
		0304	Азот (II) оксид	0,7631	1,0556	100	4,9760	0,6105	20	3,9808	0,4579	40	2,9856	0,3052	60	1,9904	
		0330	Сера диоксид	20,6167	28,5005	100	134,4420	16,4933	20	107,5536	12,3700	40	80,6652	8,2467	60	53,7768	
		0337	Углерод оксид	16,2292	22,4352	100	105,8310	12,9833	20	84,6648	9,7375	40	63,4986	6,4917	60	42,3324	
Дыхательный клапан	0190	0303	Аммиак	0,0003	0,0095	100	569,3690	0,0002	20	455,4952	0,0002	40	341,6214	0,0001	60	227,7476	
		0333	Сероводород	0,0003	0,0095	100	569,3690	0,0002	20	455,4952	0,0002	40	341,6214	0,0001	60	227,7476	
		0602	Бензол	0,0019	0,0599	100	3606,0020	0,0015	20	2884,8016	0,0011	40	2163,6012	0,0008	60	1442,4008	
Дыхательный клапан	0191	0303	Аммиак	0,0002	0,0063	100	360,6000	0,0002	20	288,4800	0,0001	40	216,3600	0,0001	60	144,2400	
		0602	Бензол	0,0010	0,0315	100	1859,9380	0,0008	20	1487,9504	0,0006	40	1115,9628	0,0004	60	743,9752	
		0708	Нафталин	0,0000	0,0013	100	75,9160	0,0000	20	60,7328	0,0000	40	45,5496	0,0000	60	30,3664	
Дыхательный клапан	0192	0303	Аммиак	0,0004	0,0126	100	91,4680	0,0003	20	73,1744	0,0002	40	54,8808	0,0002	60	36,5872	
		0602	Бензол	0,0041	0,1293	100	937,5450	0,0033	20	750,0360	0,0025	40	562,5270	0,0016	60	375,0180	
		0708	Нафталин	0,0013	0,0407	100	295,2350	0,0010	20	236,1880	0,0008	40	177,1410	0,0005	60	118,0940	
		1071	Гидроксибензол	0,0000	0,0007	100	4,9510	0,0000	20	3,9608	0,0000	40	2,9706	0,0000	60	1,9804	
Дыхательный клапан	0193	0602	Бензол	0,1259	3,9701	100	238926,1020	0,1007	20	191140,8816	0,0755	40	143355,6612	0,0504	60	95570,4408	
		0708	Нафталин	0,0000	0,0009	100	56,9370	0,0000	20	45,5496	0,0000	40	34,1622	0,0000	60	22,7748	
		1071	Гидроксибензол	0,0002	0,0066	100	398,5580	0,0002	20	318,8464	0,0001	40	239,1348	0,0001	60	159,4232	
Дыхательный клапан	0194	0602	Бензол	1,0000	1,2804	100	35118,1580	0,8000	20	28094,5264	0,6000	40	21070,8948	0,4000	60	14047,2632	
		0708	Нафталин	0,0203	0,6402	100	712,8990	0,0162	20	570,3192	0,0122	40	427,7394	0,0081	60	285,1596	
		1071	Гидроксибензол	0,0028	0,0883	100	98,3310	0,0022	20	78,6648	0,0017	40	58,9986	0,0011	60	39,3324	
Дыхательный клапан	0195	0303	Аммиак	0,0048	0,1514	100	1680,1410	0,0038	20	1344,1128	0,0029	40	1008,0846	0,0019	60	672,0564	
		0333	Сероводород	0,0000	0,0006	100	7,0010	0,0000	20	5,6008	0,0000	40	4,2006	0,0000	60	2,8004	
		0602	Бензол	0,0014	0,0442	100	490,0410	0,0011	20	392,0328	0,0008	40	294,0246	0,0006	60	196,0164	
		0708	Нафталин	0,0049	0,1545	100	1715,1440	0,0039	20	1372,1152	0,0029	40	1029,0864	0,0020	60	686,0576	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0032	100	35,0030	0,0001	20	28,0024	0,0001	40	21,0018	0,0000	60	14,0012	
Дыхательный клапан	0196	0708	Нафталин	0,0011	0,3469	100	533,7910	0,0009	20	427,0328	0,0007	40	320,2746	0,0004	60	213,5164	
		1071	Гидроксибензол	0,0230	0,7253	100	11161,0900	0,0184	20	8928,8720	0,0138	40	6696,6540	0,0092	60	4464,4360	
Дыхательный клапан	0197	0708	Нафталин	0,0390	1,2299	100	18925,3260	0,0312	20	15140,2608	0,0234	40	11355,1956	0,0156	60	7570,1304	
Дыхательный клапан	0198	0708	Нафталин	0,0107	0,3374	100	6923,0060	0,0086	20	5538,4048	0,0064	40	4153,8036	0,0043	60	2769,2024	
Дыхательный клапан	0199	0708	Нафталин	0,0140	0,4415	100	6793,7070	0,0112	20	5434,9656	0,0084	40	4076,2242	0,0056	60	2717,4828	
Дыхательный клапан	0200	0303	Аммиак	0,0003	0,0095	100	228,7750	0,0002	20	183,0200	0,0002	40	137,2650	0,0001	60	91,5100	
		0333	Сероводород	0,0000	0,0013	100	30,5030	0,0000	20	24,4024	0,0000	40	18,3018	0,0000	60	12,2012	
		0602	Бензол	0,0001	0,0032	100	76,2580	0,0001	20	61,0064	0,0001	40	45,7548	0,0000	60	30,5032	
		0708	Нафталин	0,0006	0,0189	100	457,5500	0,0005	20	366,0400	0,0004	40	274,5300	0,0002	60	183,0200	
		1071	Гидроксибензол	0,0000	0,0003	100	7,6260	0,0000	20	6,1008	0,0000	40	4,5756	0,0000	60	3,0504	
Дыхательный клапан	0201	0317	Гидроцианид	0,0021	0,0659	100	1014,2030	0,0017	20	811,3624	0,0013	40	608,5218	0,0008	60	405,6812	
		0333	Сероводород	0,0025	0,0779	100	1198,6040	0,0020	20	958,8832	0,0015	40	719,1624	0,0010	60	479,4416	
		0602	Бензол	0,0063	0,1990	100	3062,0210	0,0050	20	2449,6168	0,0038	40	1837,2126	0,0025	60	1224,8084	
		1071	Гидроксибензол	0,0033	0,1041	100	1601,3740	0,0026	20	1281,0992	0,0020	40	960,8244	0,0013	60	640,5496	
Дыхательный клапан	0202	0708	Нафталин	0,0034	0,1072	100	1649,9000	0,0027	20	1319,9200	0,0020	40	989,9400	0,0014	60	659,9600	
Дыхательный клапан	0203	0708	Нафталин	0,0051	0,1608	100	2474,8500	0,0041	20	1979,8800	0,0031	40	1484,9100	0,0020	60	989,9400	
Дыхательный клапан	0204	0708	Нафталин	0,0003	0,0095	100	155,5170	0,0002	20	124,4136	0,0002	40	93,3102	0,0001	60	62,2068	
Дыхательный клапан	0205	0708	Нафталин	0,0041	0,0133	100	965,6540	0,0033	20	772,5232	0,0025	40	579,3924	0,0016	60	386,2616	
Труба	0206	0301	Азота (IV) диоксид	0,2581	6,8034	100	117,0860	0,2065	20	93,6688	0,1549	40	70,2516	0,1032	60	46,8344	
		0304	Азот (II) оксид	0,0419	1,1056	100	19,0080	0,0335	20	15,2064	0,0251	40	11,4048	0,0168	60	7,6032	
		0330	Сера диоксид	2,9806	78,5550	100	1352,1410	2,3845	20	1081,7128	1,7884	40	811,2846	1,1922	60	540,8564	
		0337	Углерод оксид	0,8768	23,1094	100	397,7580	0,7014	20	318,2064	0,5261	40	238,6548	0,3507	60	159,1032	
Дыхательный клапан	0207	0708	Нафталин	0,0021	0,0647	100	6,1890	0,0017	20	4,9512	0,0013	40	3,7134	0,0008	60	2,4756	
		1071	Гидроксибензол	0,0003	0,0108	100	0,8840	0,0002	20	0,7072	0,0002	40	0,5304	0,0001	60	0,3536	
Дыхательный клапан	0208	0708	Нафталин	0,0228	0,7190	100	5366,7210	0,0182	20	4293,3768	0,0137	40	3220,0326	0,0091	60	2146,6884	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Дыхательный клапан	0209	0708	Нафталин	0,0234	0,6170	100	1291,7120	0,0187	20	1033,3696	0,0140	40	775,0272	0,0094	60	516,6848	
Дыхательный клапан	0210	0708	Нафталин	0,0693	2,1861	100	20,2780	0,0554	20	16,2224	0,0416	40	12,1668	0,0277	60	8,1112	
		1071	Гидроксибензол	0,0011	0,0347	100	0,3220	0,0009	20	0,2576	0,0007	40	0,1932	0,0004	60	0,1288	
Дыхательный клапан	0211	0708	Нафталин	0,1880	4,9590	100	11,0530	0,1504	20	8,8424	0,1128	40	6,6318	0,0752	60	4,4212	
		1071	Гидроксибензол	0,0033	0,0870	100	0,1940	0,0026	20	0,1552	0,0020	40	0,1164	0,0013	60	0,0776	
Дыхательный клапан	0212	0708	Нафталин	0,0270	0,8515	100	5765,0500	0,0216	20	4612,0400	0,0162	40	3459,0300	0,0108	60	2306,0200	
Дыхательный клапан	0213	0303	Аммиак	0,0065	0,2062	100	2289,1920	0,0052	20	1831,3536	0,0039	40	1373,5152	0,0026	60	915,6768	
		0333	Сероводород	0,0000	0,0009	100	10,5010	0,0000	20	8,4008	0,0000	40	6,3006	0,0000	60	4,2004	
		0602	Бензол	0,0000	0,0009	100	10,5010	0,0000	20	8,4008	0,0000	40	6,3006	0,0000	60	4,2004	
		0708	Нафталин	0,0080	0,2523	100	2800,2350	0,0064	20	2240,1880	0,0048	40	1680,1410	0,0032	60	1120,0940	
		1071	Гидроксибензол	0,0000	0,0006	100	5,9500	0,0000	20	4,7600	0,0000	40	3,5700	0,0000	60	2,3800	
Дыхательный клапан	0214	0708	Нафталин	0,0130	0,4099	100	8411,1290	0,0104	20	6728,9032	0,0078	40	5046,6774	0,0052	60	3364,4516	
Дыхательный клапан	0215	0708	Нафталин	0,0040	0,1261	100	2588,0400	0,0032	20	2070,4320	0,0024	40	1552,8240	0,0016	60	1035,2160	
Дыхательный клапан	0216	0708	Нафталин	0,0114	0,3595	100	43,3380	0,0091	20	34,6704	0,0068	40	26,0028	0,0046	60	17,3352	
Дыхательный клапан	0217	0616	Диметилбензол	0,0009	0,0274	100	465,4070	0,0007	20	372,3256	0,0005	40	279,2442	0,0003	60	186,1628	
		0621	Метилбензол	0,0016	0,0492	100	834,5230	0,0012	20	667,6184	0,0009	40	500,7138	0,0006	60	333,8092	
		0708	Нафталин	0,0001	0,0032	100	53,4950	0,0001	20	42,7960	0,0001	40	32,0970	0,0000	60	21,3980	
Труба	0218	0708	Нафталин	0,0109	0,0074	100	41,3960	0,0087	20	33,1168	0,0065	40	24,8376	0,0044	60	16,5584	
		1071	Гидроксибензол	0,0030	0,0021	100	11,3940	0,0024	20	9,1152	0,0018	40	6,8364	0,0012	60	4,5576	
Дыхательный клапан	0219	0303	Аммиак	0,0010	0,0032	100	220,8080	0,0008	20	176,6464	0,0006	40	132,4848	0,0004	60	88,3232	
		0602	Бензол	0,0003	0,0095	100	66,2420	0,0002	20	52,9936	0,0002	40	39,7452	0,0001	60	26,4968	
		0708	Нафталин	0,0002	0,0063	100	44,1620	0,0002	20	35,3296	0,0001	40	26,4972	0,0001	60	17,6648	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0032	100	22,0810	0,0001	20	17,6648	0,0001	40	13,2486	0,0000	60	8,8324	
ВУ	0220	0708	Нафталин	0,0115	0,3611	100	25,8120	0,0092	20	20,6496	0,0069	40	15,4872	0,0046	60	10,3248	
		1071	Гидроксибензол	0,0002	0,0049	100	0,3490	0,0001	20	0,2792	0,0001	40	0,2094	0,0001	60	0,1396	
Дыхательный клапан	0221	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	10,1100	0,0001	20	8,0880	0,0001	40	6,0660	0,0000	60	4,0440	
		0708	Нафталин	0,0012	0,0378	100	121,3240	0,0010	20	97,0592	0,0007	40	72,7944	0,0005	60	48,5296	
		1071	Гидроксибензол	0,0003	0,0095	100	30,3310	0,0002	20	24,2648	0,0002	40	18,1986	0,0001	60	12,1324	
Дыхательный клапан	0222	0303	Аммиак	0,0001	0,0032	100	25,8840	0,0001	20	20,7072	0,0001	40	15,5304	0,0000	60	10,3536	
		0602	Бензол	0,0003	0,0095	100	77,6530	0,0002	20	62,1224	0,0002	40	46,5918	0,0001	60	31,0612	
		0708	Нафталин	0,0002	0,0063	100	51,7690	0,0002	20	41,4152	0,0001	40	31,0614	0,0001	60	20,7076	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0032	100	25,8840	0,0001	20	20,7072	0,0001	40	15,5304	0,0000	60	10,3536	
АУ-1,2,3,4,5,6,7,88	0370	0128	Кальций оксид	1,8333	57,5522	100	21,9100	1,4667	20	17,5280	1,1000	40	13,1460	0,7333	60	8,7640	
Корпус измельчения топлива АУ-1. Дробилка 1-5, к-ра ИТ 2-1, П-35-1. Бункера 4-7	0378	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0386	26,8420	100	94,3510	0,8309	20	75,4808	0,6232	40	56,6106	0,4154	60	37,7404	
Труба	0379	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,5860	40,9892	100	142,5300	1,2688	20	114,0240	0,9516	40	85,5180	0,6344	60	57,0120	
АУ-26, ПУ-26 к-ра П-26-1,4, ДН-2-1	0380	0128	Кальций оксид	0,7235	18,6984	100	306,5010	0,5788	20	245,2008	0,4341	40	183,9006	0,2894	60	122,6004	
АУ-1, ПУ-33 к-ра П-22-2, П-33-1	0381	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0811	2,0960	100	109,5880	0,0649	20	87,6704	0,0487	40	65,7528	0,0324	60	43,8352	
АУ-35, к+ра П-33-1, П-35-1	0382	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1672	4,3212	100	74,1170	0,1338	20	59,2936	0,1003	40	44,4702	0,0669	60	29,6468	
АУ-157, к-ра П-2-3, к-р ДТ-2	0383	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2957	7,6422	100	97,9140	0,2366	20	78,3312	0,1774	40	58,7484	0,1183	60	39,1656	
АУ-562, к-ра 11-7-1, П-26-4	0384	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6909	17,8559	100	161,0160	0,5527	20	128,8128	0,4145	40	96,6096	0,2764	60	64,4064	
АУ-226, ПС-3РД, к-ра РЛК-13А	0385	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1995	5,1560	100	87,0750	0,1596	20	69,6600	0,1197	40	52,2450	0,0798	60	34,8300	
АУ-216, ПС-4РД, к-ра РЛК-13Б	0386	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3503	9,0533	100	302,7700	0,2802	20	242,2160	0,2102	40	181,6620	0,1401	60	121,1080	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
АУ-26, к-ра ПЗ-1, П1-1,2	0387	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2131	5,5074	100	80,5960	0,1705	20	64,4768	0,1279	40	48,3576	0,0852	60	32,2384	
В-1, к-ра КО-1, а,2,2а, П12-3,4, ЛК-1а,3	0388	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,9967	77,4479	100	78,5740	2,3974	20	62,8592	1,7980	40	47,1444	1,1987	60	31,4296	
В-2, к-ра КО-3,3а,ЛК-2,2а,5,12-14	0389	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,5001	90,4580	100	126,8470	2,8001	20	101,4776	2,1001	40	76,1082	1,4000	60	50,7388	
АУ-1, к-ра П 3,4, ДТ-1	0390	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0638	1,6489	100	46,2900	0,0510	20	37,0320	0,0383	40	27,7740	0,0255	60	18,5160	
В-1, к-ра КО-1, 1а,2,2а,П12-1,2 ЛК-1,1а	0391	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,8425	47,6183	100	52,3590	1,4740	20	41,8872	1,1055	40	31,4154	0,7370	60	20,9436	
Труба	0392	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,5099	39,0225	100	269,1020	1,2079	20	215,2816	0,9059	40	161,4612	0,6040	60	107,6408	
Труба	0393	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4863	12,5681	100	157,4260	0,3890	20	125,9408	0,2918	40	94,4556	0,1945	60	62,9704	
Труба	0397	0301	Азота (IV) диоксид	32,7166	730,2345	100	93,3720	26,1733	20	74,6976	19,6300	40	56,0232	13,0866	60	37,3488	
		0304	Азот (II) оксид	5,4528	121,7065	100	15,5620	4,3622	20	12,4496	3,2717	40	9,3372	2,1811	60	6,2248	
		0330	Сера диоксид	363,5174	8113,7084	100	1037,4630	290,8139	20	829,9704	218,1104	40	622,4778	145,4070	60	414,9852	
		0337	Углерод оксид	1226,8714	27383,7696	100	3501,4380	981,4971	20	2801,1504	736,1228	40	2100,8628	490,7486	60	1400,5752	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	22,7198	507,1059	100	64,8410	18,1758	20	51,8728	13,6319	40	38,9046	9,0879	60	25,9364	
Труба	0398	0301	Азота (IV) диоксид	1,1905	26,5720	100	7,4940	0,9524	20	5,9952	0,7143	40	4,4964	0,4762	60	2,9976	
		0304	Азот (II) оксид	0,5953	13,2871	100	3,7480	0,4762	20	2,9984	0,3572	40	2,2488	0,2381	60	1,4992	
		0330	Сера диоксид	1,5874	35,4308	100	9,9930	1,2699	20	7,9944	0,9524	40	5,9958	0,6350	60	3,9972	
		0337	Углерод оксид	9,5243	212,5824	100	59,9570	7,6194	20	47,9656	5,7146	40	35,9742	3,8097	60	23,9828	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	11,5085	256,8697	100	72,4480	9,2068	20	57,9584	6,9051	40	43,4688	4,6034	60	28,9792	
Труба	0399	0301	Азота (IV) диоксид	1,0441	23,3043	100	4,9670	0,8353	20	3,9736	0,6265	40	2,9802	0,4176	60	1,9868	
		0304	Азот (II) оксид	0,2610	5,8255	100	1,2420	0,2088	20	0,9936	0,1566	40	0,7452	0,1044	60	0,4968	
		0330	Сера диоксид	2,3491	52,4319	100	11,1750	1,8793	20	8,9400	1,4095	40	6,7050	0,9396	60	4,4700	
		0337	Углерод оксид	11,2237	250,5130	100	53,3940	8,9790	20	42,7152	6,7342	40	32,0364	4,4895	60	21,3576	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	18,2711	407,8110	100	86,9200	14,6169	20	69,5360	10,9627	40	52,1520	7,3084	60	34,7680	
Труба	0400	0301	Азота (IV) диоксид	0,6884	15,3651	100	3,6810	0,5507	20	2,9448	0,4130	40	2,2086	0,2754	60	1,4724	
		0304	Азот (II) оксид	0,2295	5,1224	100	1,2270	0,1836	20	0,9816	0,1377	40	0,7362	0,0918	60	0,4908	
		0330	Сера диоксид	1,6063	35,8526	100	8,5880	1,2850	20	6,8704	0,9638	40	5,1528	0,6425	60	3,4352	
		0337	Углерод оксид	8,4905	189,5080	100	45,3960	6,7924	20	36,3168	5,0943	40	27,2376	3,3962	60	18,1584	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	11,7032	261,2154	100	62,5740	9,3626	20	50,0592	7,0219	40	37,5444	4,6813	60	25,0296	
АУ-1, шихтовый бункер 118, к-ра Ш2-4,Ш2-6,Ш2-15,ПС2-1; 19 (отсосов) весодозаторов	0401	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,6777	66,1986	100	102,3150	2,9422	20	81,8520	2,2066	40	61,3890	1,4711	60	40,9260	
АУ-2 шихтовый бункер 218, к-ра Ш2-4,Ш2-5,Ш2-13,Ш2-12,ПС-2-2, 19 (отсосов) весодозаторов	0402	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,3296	59,9328	100	85,4410	2,6637	20	68,3528	1,9978	40	51,2646	1,3318	60	34,1764	
АУ-3, шихтовый бункер 312, к-ра Ш2-4, Ш2-5, Ш2-11, Ш2-10, ПС2-3. 19 (отсосов) весодозаторов	0403	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,1550	56,7900	100	74,0980	2,5240	20	59,2784	1,8930	40	44,4588	1,2620	60	29,6392	
АУ-4	0404	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,9609	53,2962	100	368,9210	2,3687	20	295,1368	1,7765	40	221,3526	1,1844	60	147,5684	
АУ-1, аглокорпус, П21-2, А-27, А4 П-21-2	0405	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1911	21,4398	100	140,4030	0,9529	20	112,3224	0,7147	40	84,2418	0,4764	60	56,1612	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
АУ-2, аглокорпус	0406	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1784	21,2112	100	122,1020	0,9427	20	97,6816	0,7070	40	73,2612	0,4714	60	48,8408	
АУ-11,	0407	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,4210	25,5780	100	96,0730	1,1368	20	76,8584	0,8526	40	57,6438	0,5684	60	38,4292	
АУ-13,	0408	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,8957	34,1226	100	92,9580	1,5166	20	74,3664	1,1374	40	55,7748	0,7583	60	37,1832	
АУ-14	0409	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,4534	26,1612	100	72,4860	1,1627	20	57,9888	0,8720	40	43,4916	0,5814	60	28,9944	
АУ-1, барабаный	0410	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9717	17,4906	100	45,0750	0,7774	20	36,0600	0,5830	40	27,0450	0,3887	60	18,0300	
АУ-2 барабанный смеситель №2 корпуса первичного	0411	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,3834	24,9012	100	109,1120	1,1067	20	87,2896	0,8300	40	65,4672	0,5534	60	43,6448	
АУ-5, грохот 1,2 бункер П39-1, П40 корпус	0412	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,9158	52,4844	100	70,4790	2,3326	20	56,3832	1,7495	40	42,2874	1,1663	60	28,1916	
Бункера агломерата АУ-1, к-ра П12-3,4, вибраторы	0413	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,8876	51,9768	100	37,5660	2,3101	20	30,0528	1,7326	40	22,5396	1,1550	60	15,0264	
АУ-75, бункера шламов,	0415	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1515	20,7220	100	472,8390	0,9212	20	378,2712	0,6909	40	283,7034	0,4606	60	189,1356	
АУ-10М, к-ра БУ-1, бункера шламов-2шт	0416	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3694	6,6492	100	193,7560	0,2955	20	155,0048	0,2216	40	116,2536	0,1478	60	77,5024	
АУ-73, к-ра ЛК2а,б, молотковая дробилка-1, бункер	0417	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2824	5,0832	100	185,6500	0,2259	20	148,5200	0,1694	40	111,3900	0,1130	60	74,2600	
АУ-17, перегрузочный узел №17, к-ра Ш-1-3 П25-1	0418	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,3043	41,4774	100	112,7010	1,8434	20	90,1608	1,3826	40	67,6206	0,9217	60	45,0804	
АУ-22, перегрузочный узел №22, к-ра П22-1, 2, Ш2-4,5	0419	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3340	6,0120	100	128,1330	0,2672	20	102,5064	0,2004	40	76,8798	0,1336	60	51,2532	
АУ-30 перегрузочный узел №30, к-ра Ш2-9,П30-1	0420	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2660	4,7880	100	103,7340	0,2128	20	82,9872	0,1596	40	62,2404	0,1064	60	41,4936	
АУ-31 перегрузочный узел №31, к-ра П12-3,4 БА-1, П31-1, П31-2	0421	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,1378	20,4804	100	65,9240	0,9102	20	52,7392	0,6827	40	39,5544	0,4551	60	26,3696	
АУ-36 перегрузочный узел №36, к-ра П36-2,3, П37-1,П36-1	0423	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8689	15,6402	100	193,7840	0,6951	20	155,0272	0,5213	40	116,2704	0,3476	60	77,5136	
АУ-38, перегрузочный узел №38, к-ра П38-1, П36-1, П21-2	0424	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,7776	13,9968	100	184,5890	0,6221	20	147,6712	0,4666	40	110,7534	0,3110	60	73,8356	
АУ-39, перегрузочный узел №39, к-ра П39-1,Ш2-6,6а,7,7а	0425	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2659	4,7862	100	35,2810	0,2127	20	28,2248	0,1595	40	21,1686	0,1064	60	14,1124	
АУ-40, перегрузочный узел №40, к-ра П40, П-1, П38-1	0426	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,7676	13,8168	100	214,0100	0,6141	20	171,2080	0,4606	40	128,4060	0,3070	60	85,6040	
АУ-12, Корпус шихтовки бункеров (известь) ПС2-1,2,3	0427	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6386	11,4948	100	420,7340	0,5109	20	336,5872	0,3832	40	252,4404	0,2554	60	168,2936	
АУ-224 к-ра РЛК-12,16,РЛК 7а,6а,15а,В,12А,10	0430	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9427	24,3635	100	178,1270	0,7542	20	142,5016	0,5656	40	106,8762	0,3771	60	71,2508	
АУ-226 к-ра РЛК-12б,13а	0431	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8345	21,5672	100	260,9640	0,6676	20	208,7712	0,5007	40	156,5784	0,3338	60	104,3856	
АУ-404 к-ра РЛК-14, К-5,5а,6,6а	0432	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,4906	116,0569	100	150,7690	3,5925	20	120,6152	2,6944	40	90,4614	1,7962	60	60,3076	
АУ-672 к-ра РЛК-3,3а, питатели 5,6	0433	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,0647	27,5165	100	65,6480	0,8518	20	52,5184	0,6388	40	39,3888	0,4259	60	26,2592	
АУ-530 к-ра ВЛК-1,2 К5,6,7,9, питатели 1,3	0434	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,6357	93,9625	100	205,3200	2,9086	20	164,2560	2,1814	40	123,1920	1,4543	60	82,1280	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ВУ-1 к-ра П14-1,4, П15-1, Др-16,26,4 Ср-1	0435	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,5192	90,9516	100	137,3760	2,8154	20	109,9008	2,1115	40	82,4256	1,4077	60	54,9504	
ВУ-2 к-ра П14-1,4, П14-2, Др-26,4, Ср-1	0436	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,7072	95,8104	100	97,6820	2,9658	20	78,1456	2,2243	40	58,6092	1,4829	60	39,0728	
ВУ-3 к-ра Др-5а,6а, грохота 1-4	0437	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,5957	67,0843	100	126,2110	2,0766	20	100,9688	1,5574	40	75,7266	1,0383	60	50,4844	
Труба	0438	0301	Азота (IV) диоксид	0,2580	13,4880	100	89,4220	0,2064	20	71,5376	0,1548	40	53,6532	0,1032	60	35,7688	
		0304	Азот (II) оксид	0,0419	2,1918	100	14,5310	0,0335	20	11,6248	0,0252	40	8,7186	0,0168	60	5,8124	
		0330	Сера диоксид	2,0819	108,8560	100	721,5860	1,6655	20	577,2688	1,2492	40	432,9516	0,8328	60	288,6344	
		0337	Углерод оксид	0,5243	27,4120	100	181,7090	0,4194	20	145,3672	0,3146	40	109,0254	0,2097	60	72,6836	
Труба	0439	0301	Азота (IV) диоксид	0,7840	12,6720	100	151,5410	0,6272	20	121,2328	0,4704	40	90,9246	0,3136	60	60,6164	
		0304	Азот (II) оксид	0,1274	2,0592	100	24,6250	0,1019	20	19,7000	0,0764	40	14,7750	0,0510	60	9,8500	
		0330	Сера диоксид	2,7295	44,1000	100	527,5900	2,1836	20	422,0720	1,6377	40	316,5540	1,0918	60	211,0360	
		0337	Углерод оксид	3,6430	58,8600	100	704,1710	2,9144	20	563,3368	2,1858	40	422,5026	1,4572	60	281,6684	
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0619	1,0000	100	11,9630	0,0495	20	9,5704	0,0371	40	7,1778	0,0248	60	4,7852	
ЦВС, электрофильтр 1,2,3	0450	0123	Железо (II, III) оксиды	17,0161	263,4092	100	140,5250	13,6129	20	112,4200	10,2097	40	84,3150	6,8064	60	56,2100	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,7740	11,9815	100	6,3920	0,6192	20	5,1136	0,4644	40	3,8352	0,3096	60	2,5568	
		0304	Азот (II) оксид	0,2580	3,9939	100	2,1310	0,2064	20	1,7048	0,1548	40	1,2786	0,1032	60	0,8524	
		0330	Сера диоксид	12,8991	199,6781	100	106,5260	10,3193	20	85,2208	7,7395	40	63,9156	5,1596	60	42,6104	
		0337	Углерод оксид	6,8383	105,8569	100	56,4730	5,4706	20	45,1784	4,1030	40	33,8838	2,7353	60	22,5892	
		2902	Взвешенные частицы	9,6347	282,8902	100	79,5670	7,7078	20	63,6536	5,7808	40	47,7402	3,8539	60	31,8268	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	20,4478	636,0084	100	168,8660	16,3582	20	135,0928	12,2687	40	101,3196	8,1791	60	67,5464	
Труба	0452	0301	Азота (IV) диоксид	0,5443	16,9299	100	13,7470	0,4354	20	10,9976	0,3266	40	8,2482	0,2177	60	5,4988	
		0304	Азот (II) оксид	0,0680	2,1151	100	1,7170	0,0544	20	1,3736	0,0408	40	1,0302	0,0272	60	0,6868	
		0330	Сера диоксид	0,6123	19,0450	100	15,4640	0,4898	20	12,3712	0,3674	40	9,2784	0,2449	60	6,1856	
		0337	Углерод оксид	5,9868	186,2134	100	151,2030	4,7894	20	120,9624	3,5921	40	90,7218	2,3947	60	60,4812	
Фонарь литейного двора д.п. №2	0453	0123	Железо (II, III) оксиды	2,6841	30,2928	100	22,5730	2,1473	20	18,0584	1,6105	40	13,5438	1,0736	60	9,0292	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,1367	1,5428	100	1,1500	0,1094	20	0,9200	0,0820	40	0,6900	0,0547	60	0,4600	
		0304	Азот (II) оксид	0,2733	3,0845	100	2,2980	0,2186	20	1,8384	0,1640	40	1,3788	0,1093	60	0,9192	
		0330	Сера диоксид	0,6833	7,7117	100	5,7460	0,5466	20	4,5968	0,4100	40	3,4476	0,2733	60	2,2984	
		0337	Углерод оксид	3,0613	34,5498	100	25,7450	2,4490	20	20,5960	1,8368	40	15,4470	1,2245	60	10,2980	
Скиповые ямы д.п. №2	0454	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,8200	109,4400	100	7733,4740	3,0560	20	6186,7792	2,2920	40	4640,0844	1,5280	60	3093,3896	
Выпуск скипа в приемную воронку д.п. №2	0455	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	11,3280	324,8200	100	51462,4480	9,0624	20	41169,9584	6,7968	40	30877,4688	4,5312	60	20584,9792	
Труба	0458	0301	Азота (IV) диоксид	0,7134	22,0047	100	6,1900	0,5707	20	4,9520	0,4280	40	3,7140	0,2854	60	2,4760	
		0304	Азот (II) оксид	0,1427	4,4016	100	1,2380	0,1142	20	0,9904	0,0856	40	0,7428	0,0571	60	0,4952	
		0330	Сера диоксид	0,7134	22,0047	100	6,1900	0,5707	20	4,9520	0,4280	40	3,7140	0,2854	60	2,4760	
		0337	Углерод оксид	4,1378	127,6296	100	35,9050	3,3102	20	28,7240	2,4827	40	21,5430	1,6551	60	14,3620	
Фонарь литейного двора №3	0459	0123	Железо (II, III) оксиды	3,0925	46,2611	100	21,3700	2,4740	20	17,0960	1,8555	40	12,8220	1,2370	60	8,5480	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,1670	2,2569	100	1,1540	0,1336	20	0,9232	0,1002	40	0,6924	0,0668	60	0,4616	
		0304	Азот (II) оксид	0,3340	4,5138	100	2,3080	0,2672	20	1,8464	0,2004	40	1,3848	0,1336	60	0,9232	
		0330	Сера диоксид	0,8349	11,2832	100	5,7690	0,6679	20	4,6152	0,5009	40	3,4614	0,3340	60	2,3076	
		0337	Углерод оксид	3,4231	46,2611	100	23,6540	2,7385	20	18,9232	2,0539	40	14,1924	1,3692	60	9,4616	
Скиповые ямы д.п. №3	0460	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,7800	109,4400	100	7652,4960	3,0240	20	6121,9968	2,2680	40	4591,4976	1,5120	60	3060,9984	
Выгрузка скипа в приемную воронку д.п.№3	0461	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	9,0240	261,2600	100	51381,0340	7,2192	20	41104,8272	5,4144	40	30828,6204	3,6096	60	20552,4136	
АУ-1 бункерной эстакады д.п №4	0462	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,5904	204,9878	100	42,7820	5,2723	20	34,2256	3,9542	40	25,6692	2,6362	60	17,1128	
Труба	0465	0301	Азота (IV) диоксид	0,6345	19,7355	100	9,6940	0,5076	20	7,7552	0,3807	40	5,8164	0,2538	60	3,8776	
		0304	Азот (II) оксид	0,0906	2,8180	100	1,3840	0,0725	20	1,1072	0,0544	40	0,8304	0,0362	60	0,5536	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0330	Сера диоксид	0,9064	28,1927	100	13,8480	0,7251	20	11,0784	0,5438	40	8,3088	0,3626	60	5,5392	
		0337	Углерод оксид	8,2486	256,5645	100	126,0180	6,5989	20	100,8144	4,9492	40	75,6108	3,2994	60	50,4072	
Фонарь литейного двора д.п. №4	0466	0123	Железо (II, III) оксиды	4,7365	83,0233	100	22,1900	3,7892	20	17,7520	2,8419	40	13,3140	1,8946	60	8,8760	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,2486	4,3576	100	1,1650	0,1989	20	0,9320	0,1492	40	0,6990	0,0994	60	0,4660	
		0304	Азот (II) оксид	0,4973	8,7169	100	2,3300	0,3978	20	1,8640	0,2984	40	1,3980	0,1989	60	0,9320	
		0330	Сера диоксид	1,2432	21,7913	100	5,8240	0,9946	20	4,6592	0,7459	40	3,4944	0,4973	60	2,3296	
		0337	Углерод оксид	4,8733	85,4212	100	22,8310	3,8986	20	18,2648	2,9240	40	13,6986	1,9493	60	9,1324	
Разливочная машина №1	0467	0123	Железо (II, III) оксиды	0,5017	0,3612	100	9,1720	0,4014	20	7,3376	0,3010	40	5,5032	0,2007	60	3,6688	
		0337	Углерод оксид	1,8815	1,3550	100	34,3960	1,5052	20	27,5168	1,1289	40	20,6376	0,7526	60	13,7584	
Труба	0471	0123	Железо (II, III) оксиды	1,4927	22,5696	100	5,4390	1,1942	20	4,3512	0,8956	40	3,2634	0,5971	60	2,1756	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,8956	13,5415	100	3,2630	0,7165	20	2,6104	0,5374	40	1,9578	0,3582	60	1,3052	
		0304	Азот (II) оксид	0,2985	4,5133	100	1,0880	0,2388	20	0,8704	0,1791	40	0,6528	0,1194	60	0,4352	
		0330	Сера диоксид	14,9269	225,6947	100	54,3890	11,9415	20	43,5112	8,9561	40	32,6334	5,9708	60	21,7556	
		0337	Углерод оксид	5,0752	76,7370	100	18,4920	4,0602	20	14,7936	3,0451	40	11,0952	2,0301	60	7,3968	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,0898	61,1870	100	7,6150	1,6718	20	6,0920	1,2539	40	4,5690	0,8359	60	3,0460	
Свеча д.п. №2	0472	0301	Азота (IV) диоксид	5,5280	97,0800	100	334,3290	4,4224	20	267,4632	3,3168	40	200,5974	2,2112	60	133,7316	
		0304	Азот (II) оксид	0,8983	15,7755	100	54,3290	0,7186	20	43,4632	0,5390	40	32,5974	0,3593	60	21,7316	
		0330	Сера диоксид	20,8667	150,2863	100	1262,0010	16,6933	20	1009,6008	12,5200	40	757,2006	8,3467	60	504,8004	
		0337	Углерод оксид	19,1042	335,2687	100	1155,4070	15,2833	20	924,3256	11,4625	40	693,2442	7,6417	60	462,1628	
Скиповые ямы д.п.№4	0473	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,7100	109,4400	100	7769,7760	2,9680	20	6215,8208	2,2260	40	4661,8656	1,4840	60	3107,9104	
Выгрузка скипа д.п. №4	0474	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	13,4400	396,3100	100	51016,6480	10,7520	20	40813,3184	8,0640	40	30609,9888	5,3760	60	20406,6592	
Свеча д.п. №3	0475	0301	Азота (IV) диоксид	5,5280	97,0800	100	383,3150	4,4224	20	306,6520	3,3168	40	229,9890	2,2112	60	153,3260	
		0304	Азот (II) оксид	0,8983	15,7755	100	62,2890	0,7186	20	49,8312	0,5390	40	37,3734	0,3593	60	24,9156	
		0330	Сера диоксид	20,8667	150,2863	100	1446,9100	16,6933	20	1157,5280	12,5200	40	868,1460	8,3467	60	578,7640	
		0337	Углерод оксид	19,1042	335,2687	100	1324,6970	15,2833	20	1059,7576	11,4625	40	794,8182	7,6417	60	529,8788	
Свеча д.п. №4	0476	0301	Азота (IV) диоксид	5,5280	97,0800	100	383,3150	4,4224	20	306,6520	3,3168	40	229,9890	2,2112	60	153,3260	
		0304	Азот (II) оксид	0,8983	15,7755	100	62,2890	0,7186	20	49,8312	0,5390	40	37,3734	0,3593	60	24,9156	
		0330	Сера диоксид	20,8667	150,2863	100	1446,9100	16,6933	20	1157,5280	12,5200	40	868,1460	8,3467	60	578,7640	
		0337	Углерод оксид	19,1042	335,2687	100	1324,6970	15,2833	20	1059,7576	11,4625	40	794,8182	7,6417	60	529,8788	
Труба дымовая	0477	0301	Азота (IV) диоксид	0,4328	13,2436	100	66,7730	0,3462	20	53,4184	0,2597	40	40,0638	0,1731	60	26,7092	
		0304	Азот (II) оксид	0,0589	1,8024	100	9,0870	0,0471	20	7,2696	0,0353	40	5,4522	0,0236	60	3,6348	
		0330	Сера диоксид	1,0917	33,4060	100	168,4290	0,8734	20	134,7432	0,6550	40	101,0574	0,4367	60	67,3716	
		0337	Углерод оксид	0,4650	14,2290	100	71,7410	0,3720	20	57,3928	0,2790	40	43,0446	0,1860	60	28,6964	
АУ от отрезного станка кирпича	0478	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1910	0,1031	100	424,9670	0,1528	20	339,9736	0,1146	40	254,9802	0,0764	60	169,9868	
Фонарь здания	0479	0123	Железо (II, III) оксиды	0,5017	0,3612	100	9,1720	0,4014	20	7,3376	0,3010	40	5,5032	0,2007	60	3,6688	
		0337	Углерод оксид	1,8815	1,3550	100	34,3960	1,5052	20	27,5168	1,1289	40	20,6376	0,7526	60	13,7584	
АУ-1 к-ра ЛК-1 3 КПД	0480	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1093	1,3772	100	51,8370	0,0874	20	41,4696	0,0656	40	31,1022	0,0437	60	20,7348	
АУ-3 к-ра ЛК-4 5,6,7,11, грохот 23, дробилки 31,31 КР-1	0481	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4070	5,1282	100	101,5790	0,3256	20	81,2632	0,2442	40	60,9474	0,1628	60	40,6316	
АУ-4 к-ра ЛК-15,16, грохот 27, КР-2	0482	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1643	2,0702	100	80,4550	0,1314	20	64,3640	0,0986	40	48,2730	0,0657	60	32,1820	
АУ-5 к-ра ЛК-6,7,8,9,10,11,12 грохота 25,26 КПД	0483	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,4700	18,5220	100	163,7570	1,1760	20	131,0056	0,8820	40	98,2542	0,5880	60	65,5028	
Труба первичной газоочистки	0486	0123	Железо (II, III) оксиды	1,8049	35,4121	100	35,2610	1,4439	20	28,2088	1,0829	40	21,1566	0,7220	60	14,1044	
		0128	Кальций оксид	0,7469	14,6542	100	14,5920	0,5975	20	11,6736	0,4481	40	8,7552	0,2988	60	5,8368	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,8091	15,8745	100	15,8070	0,6473	20	12,6456	0,4855	40	9,4842	0,3236	60	6,3228	
		0304	Азот (II) оксид	0,1245	2,4427	100	2,4320	0,0996	20	1,9456	0,0747	40	1,4592	0,0498	60	0,9728	
		0330	Сера диоксид	0,3112	6,1057	100	6,0800	0,2490	20	4,8640	0,1867	40	3,6480	0,1245	60	2,4320	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0337	Углерод оксид	186,7143	3663,3346	100	3647,7260	149,3714	20	2918,1808	112,0286	40	2188,6356	74,6857	60	1459,0904	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100	0,0002	0,0000	20	0,0002	0,0000	40	0,0001	0,0000	60	0,0001	
Труба первичной газоочистки	0487	0123	Железо (II, III) оксиды	2,1379	46,1786	100	29,6790	1,7103	20	23,7432	1,2827	40	17,8074	0,8552	60	11,8716	
		0128	Кальций оксид	0,8551	18,4702	100	11,8710	0,6841	20	9,4968	0,5131	40	7,1226	0,3420	60	4,7484	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,8551	18,4702	100	11,8710	0,6841	20	9,4968	0,5131	40	7,1226	0,3420	60	4,7484	
		0304	Азот (II) оксид	0,1710	3,6936	100	2,3740	0,1368	20	1,8992	0,1026	40	1,4244	0,0684	60	0,9496	
		0330	Сера диоксид	0,3421	7,3894	100	4,7490	0,2737	20	3,7992	0,2053	40	2,8494	0,1368	60	1,8996	
		0337	Углерод оксид	256,5438	5541,3461	100	3561,4000	205,2350	20	2849,1200	153,9263	40	2136,8400	102,6175	60	1424,5600	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100	0,0001	0,0000	20	0,0001	0,0000	40	0,0001	0,0000	60	0,0000	
Труба первичной газоочистки	0488	0123	Железо (II, III) оксиды	2,1534	46,5134	100	34,9600	1,7227	20	27,9680	1,2920	40	20,9760	0,8614	60	13,9840	
		0128	Кальций оксид	0,8911	19,2478	100	14,4670	0,7129	20	11,5736	0,5347	40	8,6802	0,3564	60	5,7868	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,8168	17,6429	100	13,2600	0,6534	20	10,6080	0,4901	40	7,9560	0,3267	60	5,3040	
		0304	Азот (II) оксид	0,1485	3,2076	100	2,4110	0,1188	20	1,9288	0,0891	40	1,4466	0,0594	60	0,9644	
		0330	Сера диоксид	0,2970	6,4152	100	4,8220	0,2376	20	3,8576	0,1782	40	2,8932	0,1188	60	1,9288	
		0337	Углерод оксид	222,7695	4811,8212	100	3616,5750	178,2156	20	2893,2600	133,6617	40	2169,9450	89,1078	60	1446,6300	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100	0,0002	0,0000	20	0,0002	0,0000	40	0,0001	0,0000	60	0,0001	
Труба циклона	0489	0128	Кальций оксид	3,1505	68,0508	100	260,5380	2,5204	20	208,4304	1,8903	40	156,3228	1,2602	60	104,2152	
Труба циклона	0490	0128	Кальций оксид	1,7582	37,9771	100	214,8440	1,4066	20	171,8752	1,0549	40	128,9064	0,7033	60	85,9376	
Труба циклона	0491	0128	Кальций оксид	3,5371	76,4014	100	396,5300	2,8297	20	317,2240	2,1223	40	237,9180	1,4148	60	158,6120	
Труба циклона	0492	0128	Кальций оксид	3,8931	84,0910	100	281,0160	3,1145	20	224,8128	2,3359	40	168,6096	1,5572	60	112,4064	
Труба циклона	0493	0128	Кальций оксид	2,1187	45,7639	100	245,8980	1,6950	20	196,7184	1,2712	40	147,5388	0,8475	60	98,3592	
Труба циклона	0494	0128	Кальций оксид	1,7467	37,7287	100	186,9930	1,3974	20	149,5944	1,0480	40	112,1958	0,6987	60	74,7972	
Труба циклона	0496	0128	Кальций оксид	0,6835	14,7636	100	251,7000	0,5468	20	201,3600	0,4101	40	151,0200	0,2734	60	100,6800	
Труба циклона	0497	0128	Кальций оксид	1,0998	23,7557	100	368,7800	0,8798	20	295,0240	0,6599	40	221,2680	0,4399	60	147,5120	
Труба циклона	0498	0128	Кальций оксид	1,1680	25,2288	100	341,0860	0,9344	20	272,8688	0,7008	40	204,6516	0,4672	60	136,4344	
Труба циклона	0499	0128	Кальций оксид	0,8593	18,5609	100	258,9860	0,6874	20	207,1888	0,5156	40	155,3916	0,3437	60	103,5944	
Труба циклона	0500	0128	Кальций оксид	1,2204	26,3606	100	302,2490	0,9763	20	241,7992	0,7322	40	181,3494	0,4882	60	120,8996	
Труба циклона	0501	0128	Кальций оксид	0,9673	20,8937	100	318,1740	0,7738	20	254,5392	0,5804	40	190,9044	0,3869	60	127,2696	
Труба циклона	0502	0128	Кальций оксид	0,4482	9,6811	100	336,2510	0,3586	20	269,0008	0,2689	40	201,7506	0,1793	60	134,5004	
Труба циклона	0503	0128	Кальций оксид	0,4811	10,3918	100	148,5490	0,3849	20	118,8392	0,2887	40	89,1294	0,1924	60	59,4196	
Труба циклона	0505	2981	Пыль ферросплавов	0,4125	8,9100	100	84,2350	0,3300	20	67,3880	0,2475	40	50,5410	0,1650	60	33,6940	
Труба циклона	0506	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1418	3,0629	100	45,6700	0,1134	20	36,5360	0,0851	40	27,4020	0,0567	60	18,2680	
Труба циклона	0507	0123	Железо (II, III) оксиды	0,4518	9,7589	100	118,0690	0,3614	20	94,4552	0,2711	40	70,8414	0,1807	60	47,2276	
Труба циклона	0508	0123	Железо (II, III) оксиды	0,3853	8,3225	100	92,0450	0,3082	20	73,6360	0,2312	40	55,2270	0,1541	60	36,8180	
Труба	0509	0301	Азота (IV) диоксид	0,1912	6,0320	100	21,8150	0,1530	20	17,4520	0,1147	40	13,0890	0,0765	60	8,7260	
		0304	Азот (II) оксид	0,0311	0,9802	100	3,5450	0,0249	20	2,8360	0,0186	40	2,1270	0,0124	60	1,4180	
		0330	Сера диоксид	0,8248	26,0067	100	94,1070	0,6599	20	75,2856	0,4949	40	56,4642	0,3299	60	37,6428	
		0337	Углерод оксид	0,2077	6,5490	100	23,6980	0,1662	20	18,9584	0,1246	40	14,2188	0,0831	60	9,4792	
Труба циклона	0533	0128	Кальций оксид	0,1543	3,3329	100	289,6940	0,1234	20	231,7552	0,0926	40	173,8164	0,0617	60	115,8776	
Труба циклона	0534	0128	Кальций оксид	0,3203	6,9185	100	270,8460	0,2562	20	216,6768	0,1922	40	162,5076	0,1281	60	108,3384	
Труба циклона	0535	0128	Кальций оксид	0,7043	15,2129	100	239,4970	0,5634	20	191,5976	0,4226	40	143,6982	0,2817	60	95,7988	
Труба циклона	0536	0128	Кальций оксид	1,1626	25,1122	100	420,9170	0,9301	20	336,7336	0,6976	40	252,5502	0,4650	60	168,3668	
Труба дымовая	0537	0123	Железо (II, III) оксиды	1,3611	37,2397	100	19,9830	1,0889	20	15,9864	0,8167	40	11,9898	0,5444	60	7,9932	
		0143	Марганец и его соединения	0,0801	2,1915	100	1,1760	0,0641	20	0,9408	0,0481	40	0,7056	0,0320	60	0,4704	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,7206	19,7156	100	10,5800	0,5765	20	8,4640	0,4324	40	6,3480	0,2882	60	4,2320	
		0304	Азот (II) оксид	0,0801	2,1915	100	1,1760	0,0641	20	0,9408	0,0481	40	0,7056	0,0320	60	0,4704	
		0330	Сера диоксид	0,1601	4,3803	100	2,3510	0,1281	20	1,8808	0,0961	40	1,4106	0,0640	60	0,9404	
		0337	Углерод оксид	49,8015	1362,5690	100	731,1770	39,8412	20	584,9416	29,8809	40	438,7062	19,9206	60	292,4708	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0801	2,1915	100	1,1760	0,0641	20	0,9408	0,0481	40	0,7056	0,0320	60	0,4704	
Труба выхлопная	0538	0123	Железо (II, III) оксиды	2,4264	76,5190	100	8,4200	1,9411	20	6,7360	1,4558	40	5,0520	0,9706	60	3,3680	
		0301	Азота (IV) диоксид	1,6176	51,0126	100	5,6130	1,2941	20	4,4904	0,9706	40	3,3678	0,6470	60	2,2452	
		0304	Азот (II) оксид	0,4044	12,7532	100	1,4030	0,3235	20	1,1224	0,2426	40	0,8418	0,1618	60	0,5612	
		0330	Сера диоксид	0,8088	25,5063	100	2,8070	0,6470	20	2,2456	0,4853	40	1,6842	0,3235	60	1,1228	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0337	Углерод оксид	19,0066	599,3921	100	65,9520	15,2053	20	52,7616	11,4040	40	39,5712	7,6026	60	26,3808
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0362	1,1416	100	0,1260	0,0290	20	0,1008	0,0217	40	0,0756	0,0145	60	0,0504
Аэрационный фонарь	0539	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0603	1,9000	100	13,8270	0,0482	20	11,0616	0,0362	40	8,2962	0,0241	60	5,5308
		0203	Хром шестивалентный)	0,0014	0,0439	100	0,3210	0,0011	20	0,2568	0,0008	40	0,1926	0,0006	60	0,1284
		0301	Азота (IV) диоксид	0,2950	4,3910	100	67,6450	0,2360	20	54,1160	0,1770	40	40,5870	0,1180	60	27,0580
		0304	Азот (II) оксид	0,0459	0,6490	100	10,5250	0,0367	20	8,4200	0,0275	40	6,3150	0,0184	60	4,2100
		0330	Сера диоксид	0,2000	6,6410	100	45,8610	0,1600	20	36,6888	0,1200	40	27,5166	0,0800	60	18,3444
		0337	Углерод оксид	0,9954	14,0670	100	228,2490	0,7963	20	182,5992	0,5972	40	136,9494	0,3982	60	91,2996
Труба	0540	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0690	1,4904	100	155,6530	0,0552	20	124,5224	0,0414	40	93,3918	0,0276	60	62,2612
Труба	0541	0128	Кальций оксид	0,0548	1,1837	100	77,9590	0,0438	20	62,3672	0,0329	40	46,7754	0,0219	60	31,1836
Труба ветиляционная	0542	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2249	6,1889	100	122,5460	0,1799	20	98,0368	0,1349	40	73,5276	0,0900	60	49,0184
Труба ветиляционная	0543	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2108	5,8009	100	120,4120	0,1686	20	96,3296	0,1265	40	72,2472	0,0843	60	48,1648
Труба	0544	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2019	5,5560	100	84,3860	0,1615	20	67,5088	0,1211	40	50,6316	0,0808	60	33,7544
Труба ветиляционная	0545	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5821	16,0185	100	274,5550	0,4657	20	219,6440	0,3493	40	164,7330	0,2328	60	109,8220
Труба ветиляционная	0546	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1518	4,1773	100	106,1370	0,1214	20	84,9096	0,0911	40	63,6822	0,0607	60	42,4548
Труба ветиляционная	0547	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1324	3,6434	100	98,4170	0,1059	20	78,7336	0,0794	40	59,0502	0,0530	60	39,3668
Труба циклона	0548	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0887	2,4409	100	96,4990	0,0710	20	77,1992	0,0532	40	57,8994	0,0355	60	38,5996
Труба циклона	0549	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1499	4,1250	100	165,3220	0,1199	20	132,2576	0,0899	40	99,1932	0,0600	60	66,1288
Труба циклона	0550	0128	Кальций оксид	5,7346	61,9337	100	212,8890	4,5877	20	170,3112	3,4408	40	127,7334	2,2938	60	85,1556
		0301	Азота (IV) диоксид	10,6444	155,5887	100	395,1590	8,5155	20	316,1272	6,3866	40	237,0954	4,2578	60	158,0636
		0304	Азот (II) оксид	1,7358	25,3009	100	64,4390	1,3886	20	51,5512	1,0415	40	38,6634	0,6943	60	25,7756
		0330	Сера диоксид	34,1950	299,6639	100	1269,4440	27,3560	20	1015,5552	20,5170	40	761,6664	13,6780	60	507,7776
		0337	Углерод оксид	36,2428	235,1456	100	1345,4660	28,9942	20	1076,3728	21,7457	40	807,2796	14,4971	60	538,1864
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,3628	0,0777	100	13,4680	0,2902	20	10,7744	0,2177	40	8,0808	0,1451	60	5,3872
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	7,4441	151,1451	100	276,3520	5,9553	20	221,0816	4,4665	40	165,8112	2,9776	60	110,5408
Труба	0553	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1052	2,8949	100	97,8220	0,0842	20	78,2576	0,0631	40	58,6932	0,0421	60	39,1288
Труба	0554	0128	Кальций оксид	0,6082	13,1371	100	166,1250	0,4866	20	132,9000	0,3649	40	99,6750	0,2433	60	66,4500
Труба	0555	0128	Кальций оксид	0,5774	12,4718	100	167,1030	0,4619	20	133,6824	0,3464	40	100,2618	0,2310	60	66,8412
Труба циклона	0563	0128	Кальций оксид	0,2332	7,3072	100	75,5740	0,1866	20	60,4592	0,1399	40	45,3444	0,0933	60	30,2296
Труба циклона	0564	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2764	8,0887	100	148,5310	0,2211	20	118,8248	0,1658	40	89,1186	0,1106	60	59,4124
Труба циклона	0565	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0906	2,6514	100	120,2810	0,0725	20	96,2248	0,0544	40	72,1686	0,0362	60	48,1124
Труба	0566	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1850	4,6238	100	196,9210	0,1480	20	157,5368	0,1110	40	118,1526	0,0740	60	78,7684
Труба	0567	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1663	4,8667	100	123,0950	0,1330	20	98,4760	0,0998	40	73,8570	0,0665	60	49,2380
Труба	0568	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1137	3,3274	100	135,5200	0,0910	20	108,4160	0,0682	40	81,3120	0,0455	60	54,2080
Труба	0569	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2366	6,9240	100	151,9080	0,1893	20	121,5264	0,1420	40	91,1448	0,0946	60	60,7632
Труба	0571	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2306	6,7484	100	201,7750	0,1845	20	161,4200	0,1384	40	121,0650	0,0922	60	80,7100

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Труба циклолна	0572	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3762	11,0093	100	182,7110	0,3010	20	146,1688	0,2257	40	109,6266	0,1505	60	73,0844	
Труба дымовая	0573	0128	Кальций оксид	0,9865	29,5476	100	189,9100	0,7892	20	151,9280	0,5919	40	113,9460	0,3946	60	75,9640	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,1771	5,3045	100	34,0930	0,1417	20	27,2744	0,1063	40	20,4558	0,0708	60	13,6372	
		0304	Азот (II) оксид	0,0253	0,7578	100	4,8700	0,0202	20	3,8960	0,0152	40	2,9220	0,0101	60	1,9480	
		0330	Сера диоксид	0,2192	6,5655	100	42,1980	0,1754	20	33,7584	0,1315	40	25,3188	0,0877	60	16,8792	
		0337	Углерод оксид	42,1560	1262,6565	100	8115,3960	33,7248	20	6492,3168	25,2936	40	4869,2376	16,8624	60	3246,1584	
Труба дымовая	0574	0128	Кальций оксид	0,8644	25,0192	100	155,7890	0,6915	20	124,6312	0,5186	40	93,4734	0,3458	60	62,3156	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,2396	6,9350	100	43,1830	0,1917	20	34,5464	0,1438	40	25,9098	0,0958	60	17,2732	
		0304	Азот (II) оксид	0,0428	1,2388	100	7,7140	0,0342	20	6,1712	0,0257	40	4,6284	0,0171	60	3,0856	
		0330	Сера диоксид	0,2054	5,9451	100	37,0190	0,1643	20	29,6152	0,1232	40	22,2114	0,0822	60	14,8076	
		0337	Углерод оксид	42,7900	1238,5138	100	7711,9560	34,2320	20	6169,5648	25,6740	40	4627,1736	17,1160	60	3084,7824	
Труба дымовая	0575	0128	Кальций оксид	0,8310	24,2679	100	187,0870	0,6648	20	149,6696	0,4986	40	112,2522	0,3324	60	74,8348	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,1397	4,0797	100	31,4510	0,1118	20	25,1608	0,0838	40	18,8706	0,0559	60	12,5804	
		0304	Азот (II) оксид	0,0221	0,6454	100	4,9750	0,0177	20	3,9800	0,0133	40	2,9850	0,0088	60	1,9900	
		0330	Сера диоксид	0,1691	4,9383	100	38,0700	0,1353	20	30,4560	0,1015	40	22,8420	0,0676	60	15,2280	
		0337	Углерод оксид	36,7690	1073,7725	100	8277,9900	29,4152	20	6622,3920	22,0614	40	4966,7940	14,7076	60	3311,1960	
Труба дымовая	0576	0128	Кальций оксид	1,1401	34,3453	100	184,5390	0,9121	20	147,6312	0,6841	40	110,7234	0,4560	60	73,8156	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,2362	7,1155	100	38,2320	0,1890	20	30,5856	0,1417	40	22,9392	0,0945	60	15,2928	
		0304	Азот (II) оксид	0,0411	1,2381	100	6,6530	0,0329	20	5,3224	0,0247	40	3,9918	0,0164	60	2,6612	
		0330	Сера диоксид	0,2362	7,1155	100	38,2320	0,1890	20	30,5856	0,1417	40	22,9392	0,0945	60	15,2928	
		0337	Углерод оксид	51,3565	1547,1043	100	8312,6830	41,0852	20	6650,1464	30,8139	40	4987,6098	20,5426	60	3325,0732	
Труба дымовая	0577	0128	Кальций оксид	0,7392	22,7579	100	152,8930	0,5914	20	122,3144	0,4435	40	91,7358	0,2957	60	61,1572	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,1180	3,6329	100	24,4070	0,0944	20	19,5256	0,0708	40	14,6442	0,0472	60	9,7628	
		0304	Азот (II) оксид	0,0157	0,4834	100	3,2470	0,0126	20	2,5976	0,0094	40	1,9482	0,0063	60	1,2988	
		0330	Сера диоксид	0,2123	6,5361	100	43,9110	0,1698	20	35,1288	0,1274	40	26,3466	0,0849	60	17,5644	
		0337	Углерод оксид	39,3185	1210,5065	100	8132,4970	31,4548	20	6505,9976	23,5911	40	4879,4982	15,7274	60	3252,9988	
Труба дымовая	0578	0301	Азота (IV) диоксид	3,7251	92,9719	100	113,8090	2,9801	20	91,0472	2,2351	40	68,2854	1,4900	60	45,5236	
		0304	Азот (II) оксид	0,2591	5,0864	100	7,9160	0,2073	20	6,3328	0,1555	40	4,7496	0,1036	60	3,1664	
		0330	Сера диоксид	9,3629	23,7945	100	286,0550	7,4903	20	228,8440	5,6177	40	171,6330	3,7452	60	114,4220	
		0337	Углерод оксид	11,7481	15,1320	100	358,9280	9,3985	20	287,1424	7,0489	40	215,3568	4,6992	60	143,5712	
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,1814	0,0389	100	5,5420	0,1451	20	4,4336	0,1088	40	3,3252	0,0726	60	2,2168	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,9139	84,3399	100	89,0250	2,3311	20	71,2200	1,7483	40	53,4150	1,1656	60	35,6100	
Труба	0580	0128	Кальций оксид	0,0816	2,5604	100	67,4410	0,0653	20	53,9528	0,0490	40	40,4646	0,0326	60	26,9764	
Труба	0581	0128	Кальций оксид	0,6722	14,5195	100	169,1420	0,5378	20	135,3136	0,4033	40	101,4852	0,2689	60	67,6568	
Труба	0604	0128	Кальций оксид	0,9602	30,1841	100	42,6430	0,7682	20	34,1144	0,5761	40	25,5858	0,3841	60	17,0572	
Труба	0641	0301	Азота (IV) диоксид	0,5831	16,8772	100	34,2820	0,4665	20	27,4256	0,3499	40	20,5692	0,2332	60	13,7128	
		0304	Азот (II) оксид	0,0875	2,5326	100	5,1440	0,0700	20	4,1152	0,0525	40	3,0864	0,0350	60	2,0576	
		0330	Сера диоксид	1,0204	29,5345	100	59,9930	0,8163	20	47,9944	0,6122	40	35,9958	0,4082	60	23,9972	
		0337	Углерод оксид	5,5684	161,1718	100	327,3840	4,4547	20	261,9072	3,3410	40	196,4304	2,2274	60	130,9536	
Аэрационный фонарь	0643	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0003	0,0088	100	0,0030	0,0003	20	0,0024	0,0002	40	0,0018	0,0001	60	0,0012	
		0150	Натрий гидроксид	0,0329	0,8745	100	0,3220	0,0263	20	0,2576	0,0197	40	0,1932	0,0131	60	0,1288	
		0322	Серная кислота	0,0110	0,2915	100	0,1070	0,0088	20	0,0856	0,0066	40	0,0642	0,0044	60	0,0428	
		0337	Углерод оксид	0,2519	6,7042	100	2,4690	0,2015	20	1,9752	0,1511	40	1,4814	0,1008	60	0,9876	
Труба	0644	0301	Азота (IV) диоксид	0,2428	7,3423	100	16,0480	0,1942	20	12,8384	0,1457	40	9,6288	0,0971	60	6,4192	
		0304	Азот (II) оксид	0,0405	1,2247	100	2,6770	0,0324	20	2,1416	0,0243	40	1,6062	0,0162	60	1,0708	
		0330	Сера диоксид	0,2105	6,3655	100	13,9130	0,1684	20	11,1304	0,1263	40	8,3478	0,0842	60	5,5652	
		0337	Углерод оксид	0,2266	6,8524	100	14,9770	0,1813	20	11,9816	0,1360	40	8,9862	0,0906	60	5,9908	
Труба	0646	0150	Натрий гидроксид	0,2750	7,7200	100	77,2500	0,2200	20	61,8000	0,1650	40	46,3500	0,1100	60	30,9000	
Труба	0647	0301	Азота (IV) диоксид	0,6901	18,5507	100	66,5050	0,5521	20	53,2040	0,4141	40	39,9030	0,2760	60	26,6020	
		0304	Азот (II) оксид	0,1035	2,7822	100	9,9740	0,0828	20	7,9792	0,0621	40	5,9844	0,0414	60	3,9896	
		0330	Сера диоксид	0,2415	6,4918	100	23,2730	0,1932	20	18,6184	0,1449	40	13,9638	0,0966	60	9,3092	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0337	Углерод оксид	0,1725	4,6370	100	16,6240	0,1380	20	13,2992	0,1035	40	9,9744	0,0690	60	6,6496	
		2754	Алканы С12-19	1,1041	29,6795	100	106,4030	0,8833	20	85,1224	0,6625	40	63,8418	0,4416	60	42,5612	
Труба	0648	0150	Натрий гидроксид	0,3300	8,6200	100	226,7190	0,2640	20	181,3752	0,1980	40	136,0314	0,1320	60	90,6876	
Труба	0650	0150	Натрий гидроксид	0,2816	7,7800	100	91,1080	0,2253	20	72,8864	0,1690	40	54,6648	0,1126	60	36,4432	
Труба	0652	0301	Азота (IV) диоксид	0,0157	0,4734	100	4,4370	0,0126	20	3,5496	0,0094	40	2,6622	0,0063	60	1,7748	
		0304	Азот (II) оксид	0,0118	0,3558	100	3,3350	0,0094	20	2,6680	0,0071	40	2,0010	0,0047	60	1,3340	
		0330	Сера диоксид	0,0982	2,9611	100	27,7540	0,0786	20	22,2032	0,0589	40	16,6524	0,0393	60	11,1016	
		0337	Углерод оксид	0,2670	8,0510	100	75,4630	0,2136	20	60,3704	0,1602	40	45,2778	0,1068	60	30,1852	
		2754	Алканы С12-19	0,1021	3,0787	100	28,8570	0,0817	20	23,0856	0,0613	40	17,3142	0,0408	60	11,5428	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1885	5,6840	100	53,2760	0,1508	20	42,6208	0,1131	40	31,9656	0,0754	60	21,3104	
Аэрационный фонарь	0656	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0268	0,7135	100	0,7190	0,0214	20	0,5752	0,0161	40	0,4314	0,0107	60	0,2876	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0213	100	0,0210	0,0006	20	0,0168	0,0005	40	0,0126	0,0003	60	0,0084	
Дефлектор вытяжной	0711	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,8000	22,7088	100	3860,2180	1,4400	20	3088,1744	1,0800	40	2316,1308	0,7200	60	1544,0872	
Труба дымовая	0712	0301	Азота (IV) диоксид	88,2121	1380,2438	100	873,8450	70,5697	20	699,0760	52,9273	40	524,3070	35,2848	60	349,5380	
		0304	Азот (II) оксид	14,1799	222,8213	100	140,4690	11,3439	20	112,3752	8,5079	40	84,2814	5,6720	60	56,1876	
		0328	Углерод	0,7007	10,2761	100	6,9410	0,5606	20	5,5528	0,4204	40	4,1646	0,2803	60	2,7764	
		0330	Сера диоксид	186,0077	3126,7903	100	1842,6270	148,8062	20	1474,1016	111,6046	40	1105,5762	74,4031	60	737,0508	
		0337	Углерод оксид	38,9953	357,7911	100	386,2950	31,1962	20	309,0360	23,3972	40	231,7770	15,5981	60	154,5180	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0003	0,0049	100	0,0030	0,0002	20	0,0024	0,0002	40	0,0018	0,0001	60	0,0012	
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	6,6580	18,6332	100	65,9550	5,3264	20	52,7640	3,9948	40	39,5730	2,6632	60	26,3820	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	113,6942	2189,7714	100	1126,2760	90,9554	20	901,0208	68,2165	40	675,7656	45,4777	60	450,5104	
Труба дымовая	0713	0301	Азота (IV) диоксид	91,3715	1636,4592	100	787,8460	73,0972	20	630,2768	54,8229	40	472,7076	36,5486	60	315,1384	
		0304	Азот (II) оксид	14,1082	633,3841	100	121,6470	11,2866	20	97,3176	8,4649	40	72,9882	5,6433	60	48,6588	
		0328	Углерод	0,4044	7,6609	100	3,4870	0,3235	20	2,7896	0,2426	40	2,0922	0,1618	60	1,3948	
		0330	Сера диоксид	204,5099	3686,4560	100	1763,3770	163,6079	20	1410,7016	122,7059	40	1058,0262	81,8040	60	705,3508	
		0337	Углерод оксид	38,5688	391,6967	100	332,5580	30,8550	20	266,0464	23,1413	40	199,5348	15,4275	60	133,0232	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0003	0,0049	100	0,0020	0,0002	20	0,0016	0,0002	40	0,0012	0,0001	60	0,0008	
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	6,6577	18,6282	100	57,4050	5,3261	20	45,9240	3,9946	40	34,4430	2,6631	60	22,9620	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	136,1127	2583,7333	100	1173,6250	108,8902	20	938,9000	81,6676	40	704,1750	54,4451	60	469,4500	
Труба циклона	0719	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,2343	28,8382	100	607,0480	0,9874	20	485,6384	0,7406	40	364,2288	0,4937	60	242,8192	
Дыхательный клапан	0720	0333	Сероводород	0,0001	0,0008	100	17,0680	0,0000	20	13,6544	0,0000	40	10,2408	0,0000	60	6,8272	
		2754	Алканы С12-19	0,0109	0,1632	100	3539,0870	0,0087	20	2831,2696	0,0065	40	2123,4522	0,0044	60	1415,6348	
Дыхательный клапан	0721	0333	Сероводород	0,0001	0,0011	100	34,1300	0,0001	20	27,3040	0,0001	40	20,4780	0,0000	60	13,6520	
		2754	Алканы С12-19	0,0218	0,2267	100	7078,2070	0,0174	20	5662,5656	0,0131	40	4246,9242	0,0087	60	2831,2828	
Дефлектор вытяжной	0722	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5300	16,7599	100	172440,0030	0,4240	20	137952,0024	0,3180	40	103464,0018	0,2120	60	68976,0012	
Дымовая труба	0723	0301	Азота (IV) диоксид	165,9752	3736,0516	100	632,4500	132,7802	20	505,9600	99,5851	40	379,4700	66,3901	60	252,9800	
		0304	Азот (II) оксид	27,1735	611,2219	100	103,5450	21,7388	20	82,8360	16,3041	40	62,1270	10,8694	60	41,4180	
		0328	Углерод	0,3523	8,1809	100	1,3420	0,2818	20	1,0736	0,2114	40	0,8052	0,1409	60	0,5368	
		0330	Сера диоксид	394,3836	8890,3870	100	1502,8020	315,5069	20	1202,2416	236,6302	40	901,6812	157,7534	60	601,1208	
		0337	Углерод оксид	38,3373	479,7315	100	146,0850	30,6698	20	116,8680	23,0024	40	87,6510	15,3349	60	58,4340	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0011	0,0135	100	0,0040	0,0009	20	0,0032	0,0007	40	0,0024	0,0004	60	0,0016	
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	5,6282	13,2763	100	21,4460	4,5026	20	17,1568	3,3769	40	12,8676	2,2513	60	8,5784	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	170,6450	3955,1025	100	650,2440	136,5160	20	520,1952	102,3870	40	390,1464	68,2580	60	260,0976	
Дымовая труба	0724	0301	Азота (IV) диоксид	116,9950	2045,1674	100	654,0290	93,5960	20	523,2232	70,1970	40	392,4174	46,7980	60	261,6116	
		0304	Азот (II) оксид	18,8702	329,0036	100	105,4890	15,0962	20	84,3912	11,3221	40	63,2934	7,5481	60	42,1956	
		0328	Углерод	0,1381	2,9381	100	0,7720	0,1105	20	0,6176	0,0829	40	0,4632	0,0552	60	0,3088	
		0330	Сера диоксид	361,1267	4993,4401	100	2018,7810	288,9014	20	1615,0248	216,6760	40	1211,2686	144,4507	60	807,5124	
		0337	Углерод оксид	116,3160	384,9282	100	650,2330	93,0528	20	520,1864	69,7896	40	390,1398	46,5264	60	260,0932	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0003	0,0068	100	0,0020	0,0003	20	0,0016	0,0002	40	0,0012	0,0001	60	0,0008	
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	6,1289	10,8641	100	34,2620	4,9031	20	27,4096	3,6773	40	20,5572	2,4515	60	13,7048	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	67,0751	1421,9139	100	374,9650	53,6601	20	299,9720	40,2451	40	224,9790	26,8300	60	149,9860	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Труба циклона	0725	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,2838	29,9947	100	548,9040	1,0270	20	439,1232	0,7703	40	329,3424	0,5135	60	219,5616	
Труба циклона	0726	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,9210	21,5182	100	503,9210	0,7368	20	403,1368	0,5526	40	302,3526	0,3684	60	201,5684	
Труба циклона	0727	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,8268	19,3174	100	510,6230	0,6614	20	408,4984	0,4961	40	306,3738	0,3307	60	204,2492	
Труба циклона	0728	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,9737	22,7495	100	596,8180	0,7790	20	477,4544	0,5842	40	358,0908	0,3895	60	238,7272	
Труба циклона	0729	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,8402	19,6304	100	482,5370	0,6722	20	386,0296	0,5041	40	289,5222	0,3361	60	193,0148	
Труба циклона	0730	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,0137	23,6841	100	435,5110	0,8110	20	348,4088	0,6082	40	261,3066	0,4055	60	174,2044	
Труба циклона	0731	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,9485	22,1608	100	593,8110	0,7588	20	475,0488	0,5691	40	356,2866	0,3794	60	237,5244	
Труба дымовая	0732	0301	Азота (IV) диоксид	1,0831	11,6975	100	414,0920	0,8665	20	331,2736	0,6499	40	248,4552	0,4332	60	165,6368	
		0304	Азот (II) оксид	0,1791	1,9343	100	68,4740	0,1433	20	54,7792	0,1075	40	41,0844	0,0716	60	27,3896	
		0330	Сера диоксид	13,0749	141,2090	100	4998,8130	10,4599	20	3999,0504	7,8449	40	2999,2878	5,2300	60	1999,5252	
		0337	Углерод оксид	4,1309	44,6137	100	1579,3310	3,3047	20	1263,4648	2,4785	40	947,5986	1,6524	60	631,7324	
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,1225	1,3231	100	46,8340	0,0980	20	37,4672	0,0735	40	28,1004	0,0490	60	18,7336	
Дыхательный клапан	0747	0333	Сероводород	0,0001	0,0001	100	29,2340	0,0000	20	23,3872	0,0000	40	17,5404	0,0000	60	11,6936	
		2754	Алканы С12-19	0,0124	0,0177	100	6051,7600	0,0099	20	4841,4080	0,0074	40	3631,0560	0,0050	60	2420,7040	
Дыхательный клапан	0748	0333	Сероводород	0,0001	0,0022	100	30,1120	0,0000	20	24,0896	0,0000	40	18,0672	0,0000	60	12,0448	
		2754	Алканы С12-19	0,0128	0,4660	100	6246,9780	0,0102	20	4997,5824	0,0077	40	3748,1868	0,0051	60	2498,7912	
Труба дымовая	0751	0301	Азота (IV) диоксид	0,6773	20,7254	100	94,3960	0,5418	20	75,5168	0,4064	40	56,6376	0,2709	60	37,7584	
		0304	Азот (II) оксид	0,1144	3,5007	100	15,9440	0,0915	20	12,7552	0,0686	40	9,5664	0,0458	60	6,3776	
		0330	Сера диоксид	1,6479	50,4258	100	229,6690	1,3183	20	183,7352	0,9887	40	137,8014	0,6592	60	91,8676	
		0337	Углерод оксид	1,1500	35,1900	100	160,2760	0,9200	20	128,2208	0,6900	40	96,1656	0,4600	60	64,1104	
Труба дымовая	0755	0328	Углерод	0,0016	0,0018	100	5,0530	0,0013	20	4,0424	0,0010	40	3,0318	0,0006	60	2,0212	
		0337	Углерод оксид	0,0072	0,0083	100	22,8050	0,0057	20	18,2440	0,0043	40	13,6830	0,0029	60	9,1220	
		2754	Алканы С12-19	0,0692	0,0797	100	219,7180	0,0553	20	175,7744	0,0415	40	131,8308	0,0277	60	87,8872	
Труба дымовая	0756	0328	Углерод	0,0002	0,0022	100	0,9450	0,0002	20	0,7560	0,0001	40	0,5670	0,0001	60	0,3780	
		0337	Углерод оксид	0,0021	0,0184	100	7,9530	0,0016	20	6,3624	0,0012	40	4,7718	0,0008	60	3,1812	
		2754	Алканы С12-19	0,0576	0,5141	100	222,2860	0,0461	20	177,8288	0,0345	40	133,3716	0,0230	60	88,9144	
Труба	0757	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100	0,0180	0,0000	20	0,0144	0,0000	40	0,0108	0,0000	60	0,0072	
		0316	Гидрохлорид	0,0002	0,0006	100	0,7510	0,0002	20	0,6008	0,0001	40	0,4506	0,0001	60	0,3004	
		0328	Углерод	0,0018	0,0054	100	6,3340	0,0014	20	5,0672	0,0011	40	3,8004	0,0007	60	2,5336	
		0616	Диметилбензол	0,0493	0,1509	100	176,4170	0,0394	20	141,1336	0,0296	40	105,8502	0,0197	60	70,5668	
Труба вентиляционная	0758	0616	Диметилбензол	0,0043	0,0469	100	1,8220	0,0034	20	1,4576	0,0026	40	1,0932	0,0017	60	0,7288	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0006	0,0061	100	0,2370	0,0004	20	0,1896	0,0003	40	0,1422	0,0002	60	0,0948	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1587	1,7280	100	67,2630	0,1270	20	53,8104	0,0952	40	40,3578	0,0635	60	26,9052	
		1071	Гидроксибензол	0,0088	0,0960	100	3,7300	0,0070	20	2,9840	0,0053	40	2,2380	0,0035	60	1,4920	
		2752	Уайт-спирит	0,0045	0,0490	100	1,9030	0,0036	20	1,5224	0,0027	40	1,1418	0,0018	60	0,7612	
Труба дымовая	0761	0303	Аммиак	0,0017	0,0524	100	0,0840	0,0014	20	0,0672	0,0010	40	0,0504	0,0007	60	0,0336	
		0333	Сероводород	4,0947	126,3002	100	202,7150	3,2758	20	162,1720	2,4568	40	121,6290	1,6379	60	81,0860	
		0602	Бензол	0,0115	0,3547	100	0,5690	0,0092	20	0,4552	0,0069	40	0,3414	0,0046	60	0,2276	
		0708	Нафталин	0,0023	0,0709	100	0,1140	0,0018	20	0,0912	0,0014	40	0,0684	0,0009	60	0,0456	
Труба дымовая	0762	0303	Аммиак	0,0800	2,5229	100	17,3190	0,0640	20	13,8552	0,0480	40	10,3914	0,0320	60	6,9276	
		0333	Сероводород	0,0400	1,2614	100	8,6600	0,0320	20	6,9280	0,0240	40	5,1960	0,0160	60	3,4640	
		0602	Бензол	0,0200	0,6307	100	4,3300	0,0160	20	3,4640	0,0120	40	2,5980	0,0080	60	1,7320	
		0708	Нафталин	0,0008	0,0252	100	0,1730	0,0006	20	0,1384	0,0005	40	0,1038	0,0003	60	0,0692	
Труба дымовая	0763	0301	Азота (IV) диоксид	0,6477	16,6951	100	26,8130	0,5182	20	21,4504	0,3886	40	16,0878	0,2591	60	10,7252	
		0304	Азот (II) оксид	0,0996	2,5673	100	4,1230	0,0797	20	3,2984	0,0598	40	2,4738	0,0398	60	1,6492	
		0330	Сера диоксид	2,3415	60,3545	100	96,9330	1,8732	20	77,5464	1,4049	40	58,1598	0,9366	60	38,7732	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0337	Углерод оксид	2,6404	68,0590	100	109,3070	2,1123	20	87,4456	1,5842	40	65,5842	1,0562	60	43,7228	
Аэрационные фонари	0765	0123	Железо (II, III) оксиды	0,3556	9,2200	100	7,8590	0,2845	20	6,2872	0,2134	40	4,7154	0,1422	60	3,1436	
		0337	Углерод оксид	0,0889	2,3000	100	1,9650	0,0711	20	1,5720	0,0533	40	1,1790	0,0356	60	0,7860	
Сероочистка. Мангал сруббер-регенератор	0766	0303	Аммиак	0,0833	2,6280	100	17,3200	0,0666	20	13,8560	0,0500	40	10,3920	0,0333	60	6,9280	
		0333	Сероводород	0,8000	25,2280	100	166,3350	0,6400	20	133,0680	0,4800	40	99,8010	0,3200	60	66,5340	
		0602	Бензол	0,0208	0,6560	100	4,3250	0,0166	20	3,4600	0,0125	40	2,5950	0,0083	60	1,7300	
		0708	Нафталин	0,0017	0,2210	100	0,3530	0,0014	20	0,2824	0,0010	40	0,2118	0,0007	60	0,1412	
Вытяжная труба	0768	0101	Алюминий оксид	0,0002	0,0038	100	0,0430	0,0002	20	0,0344	0,0001	40	0,0258	0,0001	60	0,0172	
		0110	диВанадий пентоксид	0,0001	0,0002	100	0,0100	0,0000	20	0,0080	0,0000	40	0,0060	0,0000	60	0,0040	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,1764	11,3496	100	31,7180	0,1411	20	25,3744	0,1058	40	19,0308	0,0706	60	12,6872	
		0143	Марганец и его соединения	0,0127	1,5009	100	2,2870	0,0102	20	1,8296	0,0076	40	1,3722	0,0051	60	0,9148	
		0146	Медь (II) оксид	0,0032	0,0210	100	0,5820	0,0026	20	0,4656	0,0019	40	0,3492	0,0013	60	0,2328	
		0164	Никель оксид	0,0006	0,0003	100	0,1110	0,0005	20	0,0888	0,0004	40	0,0666	0,0002	60	0,0444	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0033	0,0484	100	0,5900	0,0026	20	0,4720	0,0020	40	0,3540	0,0013	60	0,2360	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0433	1,0432	100	7,7820	0,0346	20	6,2256	0,0260	40	4,6692	0,0173	60	3,1128	
		0337	Углерод оксид	0,0708	3,3463	100	12,7250	0,0566	20	10,1800	0,0425	40	7,6350	0,0283	60	5,0900	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0071	0,5472	100	1,2800	0,0057	20	1,0240	0,0043	40	0,7680	0,0028	60	0,5120	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0026	0,2428	100	0,4720	0,0021	20	0,3776	0,0016	40	0,2832	0,0010	60	0,1888	
		2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0001	0,0000	100	0,0100	0,0000	20	0,0080	0,0000	40	0,0060	0,0000	60	0,0040	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0025	0,2419	100	0,4420	0,0020	20	0,3536	0,0015	40	0,2652	0,0010	60	0,1768	
Вытяжная труба	0770	0008	Взвешенные частицы PM10	0,2667	8,9432	100	58,5050	0,2133	20	46,8040	0,1600	40	35,1030	0,1067	60	23,4020	
		0010	Взвешенные частицы PM2.5	0,6465	15,7577	100	141,8310	0,5172	20	113,4648	0,3879	40	85,0986	0,2586	60	56,7324	
		2735	Масло минеральное нефтяное	0,0384	1,3483	100	8,4330	0,0308	20	6,7464	0,0231	40	5,0598	0,0154	60	3,3732	
		2868	Эмульсол	0,0026	0,0689	100	0,5700	0,0021	20	0,4560	0,0016	40	0,3420	0,0010	60	0,2280	
		2930	Пыль абразивная	0,4149	10,0518	100	91,0270	0,3319	20	72,8216	0,2490	40	54,6162	0,1660	60	36,4108	
АУ	0775	2936	Пыль древесная	2,2820	67,2644	100	749,2220	1,8256	20	599,3776	1,3692	40	449,5332	0,9128	60	299,6888	
Труба	0776	2936	Пыль древесная	0,8380	14,0383	100	602,7060	0,6704	20	482,1648	0,5028	40	361,6236	0,3352	60	241,0824	
Вытяжная труба	0780	0010	Взвешенные частицы PM2.5	10,5971	71,7660	100	1844,7300	8,4777	20	1475,7840	6,3583	40	1106,8380	4,2388	60	737,8920	
		0616	Диметилбензол	15,3480	90,7385	100	2671,7640	12,2784	20	2137,4112	9,2088	40	1603,0584	6,1392	60	1068,7056	
		0621	Метилбензол	16,9982	139,0115	100	2959,0230	13,5986	20	2367,2184	10,1989	40	1775,4138	6,7993	60	1183,6092	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	9,0097	47,2240	100	1568,3960	7,2078	20	1254,7168	5,4058	40	941,0376	3,6039	60	627,3584	
		1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0132	0,0060	100	2,2980	0,0106	20	1,8384	0,0079	40	1,3788	0,0053	60	0,9192	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	4,9428	25,4465	100	860,4360	3,9542	20	688,3488	2,9657	40	516,2616	1,9771	60	344,1744	
		1071	Гидроксибензол	0,0278	0,0127	100	4,8310	0,0222	20	3,8648	0,0167	40	2,8986	0,0111	60	1,9324	
		1112	2-(2-Этоксиэтокси)этанол	1,1980	6,3000	100	208,5460	0,9584	20	166,8368	0,7188	40	125,1276	0,4792	60	83,4184	
		1119	2-Этоксиэтанол	2,1780	11,4030	100	379,1430	1,7424	20	303,3144	1,3068	40	227,4858	0,8712	60	151,6572	
		1210	Бутилацетат	2,6943	14,8970	100	469,0200	2,1554	20	375,2160	1,6166	40	281,4120	1,0777	60	187,6080	
		1240	Этилацетат	0,1111	0,5840	100	19,3400	0,0889	20	15,4720	0,0667	40	11,6040	0,0444	60	7,7360	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	24,3889	427,6373	100	4245,5810	19,5111	20	3396,4648	14,6333	40	2547,3486	9,7555	60	1698,2324	
		2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	1,1980	6,3000	100	208,5460	0,9584	20	166,8368	0,7188	40	125,1276	0,4792	60	83,4184	
		2750	Сольвент нафта	0,1613	0,8500	100	28,0790	0,1290	20	22,4632	0,0968	40	16,8474	0,0645	60	11,2316	
		2752	Уайт-спирит	10,8757	56,4039	100	1893,2290	8,7006	20	1514,5832	6,5254	40	1135,9374	4,3503	60	757,2916	
Вентиляционная система рассеивания	0806	0322	Серная кислота	0,0000	0,0000	100	0,0120	0,0000	20	0,0096	0,0000	40	0,0072	0,0000	60	0,0048	
Вентиляционная система рассеивания	0807	0168	Олово оксид	0,0000	0,0000	100	0,0160	0,0000	20	0,0128	0,0000	40	0,0096	0,0000	60	0,0064	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100	0,0280	0,0000	20	0,0224	0,0000	40	0,0168	0,0000	60	0,0112	
Вентиляционная система рассеивания	0808	0301	Азота (IV) диоксид	2,7800	1,1327	100	714,9420	2,2240	20	571,9536	1,6680	40	428,9652	1,1120	60	285,9768	
		0304	Азот (II) оксид	0,4520	0,1841	100	116,2420	0,3616	20	92,9936	0,2712	40	69,7452	0,1808	60	46,4968	
		0328	Углерод	0,2284	0,0930	100	58,7380	0,1827	20	46,9904	0,1370	40	35,2428	0,0914	60	23,4952	
		0330	Сера диоксид	0,1688	0,0691	100	43,4110	0,1350	20	34,7288	0,1013	40	26,0466	0,0675	60	17,3644	
		0337	Углерод оксид	1,5900	0,6627	100	408,9060	1,2720	20	327,1248	0,9540	40	245,3436	0,6360	60	163,5624	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2732	Керосин	0,4965	0,2042	100	127,6870	0,3972	20	102,1496	0,2979	40	76,6122	0,1986	60	51,0748
ВУ	0809	2902	Взвешенные частицы	0,0010	0,0007	100	2,4130	0,0008	20	1,9304	0,0006	40	1,4478	0,0004	60	0,9652
		2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0008	0,0006	100	1,9300	0,0006	20	1,5440	0,0005	40	1,1580	0,0003	60	0,7720
Вентиляционная система рассеивания	0811	0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	0,0100	0,0000	20	0,0080	0,0000	40	0,0060	0,0000	60	0,0040
		0337	Углерод оксид	0,0000	0,0000	100	0,0030	0,0000	20	0,0024	0,0000	40	0,0018	0,0000	60	0,0012
		2978	Пыль тонко измельч. резинового вулканизата	0,0090	0,0082	100	11,6420	0,0072	20	9,3136	0,0054	40	6,9852	0,0036	60	4,6568
Вентиляционная система рассеивания	0812	0168	Олово оксид	0,0000	0,0000	100	0,0006	0,0000	20	0,0005	0,0000	40	0,0004	0,0000	60	0,0002
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100	0,0010	0,0000	20	0,0008	0,0000	40	0,0006	0,0000	60	0,0004
Вентиляционная система рассеивания	0813	2732	Керосин	0,3464	0,3990	100	133,6270	0,2771	20	106,9016	0,2078	40	80,1762	0,1386	60	53,4508
		2754	Алканы С12-19	0,0614	0,0182	100	23,6860	0,0491	20	18,9488	0,0368	40	14,2116	0,0246	60	9,4744
Вентиляционная система рассеивания	0814	0322	Серная кислота	0,0001	0,0001	100	0,1060	0,0001	20	0,0848	0,0001	40	0,0636	0,0000	60	0,0424
Вентиляционная система рассеивания	0815	0333	Сероводород	0,0000	0,0002	100	1,0260	0,0000	20	0,8208	0,0000	40	0,6156	0,0000	60	0,4104
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0168	0,7730	100	553,3590	0,0134	20	442,6872	0,0101	40	332,0154	0,0067	60	221,3436
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0041	0,1882	100	134,6280	0,0033	20	107,7024	0,0024	40	80,7768	0,0016	60	53,8512
		0501	Пентилены	0,0006	0,0256	100	18,3460	0,0004	20	14,6768	0,0003	40	11,0076	0,0002	60	7,3384
		0602	Бензол	0,0004	0,0205	100	14,6510	0,0004	20	11,7208	0,0003	40	8,7906	0,0002	60	5,8604
		0616	Диметилбензол	0,0000	0,0015	100	1,0990	0,0000	20	0,8792	0,0000	40	0,6594	0,0000	60	0,4396
		0621	Метилбензол	0,0003	0,0149	100	10,6250	0,0003	20	8,5000	0,0002	40	6,3750	0,0001	60	4,2500
		0627	Этилбензол	0,0000	0,0005	100	0,3660	0,0000	20	0,2928	0,0000	40	0,2196	0,0000	60	0,1464
		2754	Алканы С12-19	0,0111	0,0598	100	365,6070	0,0089	20	292,4856	0,0066	40	219,3642	0,0044	60	146,2428
Аспирационная система рассеивания	0820	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1246	2,0185	100	385,2510	0,0997	20	308,2008	0,0748	40	231,1506	0,0498	60	154,1004
Аспирационная система рассеивания	0821	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3754	6,0815	100	489,4520	0,3003	20	391,5616	0,2252	40	293,6712	0,1502	60	195,7808
Аспирационная труба АУ-4	0822	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0512	0,8294	100	18,5000	0,0410	20	14,8000	0,0307	40	11,1000	0,0205	60	7,4000
Аспирационная труба АУ-4	0823	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1821	2,9500	100	320,4270	0,1457	20	256,3416	0,1093	40	192,2562	0,0728	60	128,1708
Вентиляционная система	0826	0902	Трихлорэтилен	1,0800	7,8300	100	834,0900	0,8640	20	667,2720	0,6480	40	500,4540	0,4320	60	333,6360
Труба рассеивания	0827	0155	диНатрий карбонат	0,0000	0,0002	100	0,0080	0,0000	20	0,0064	0,0000	40	0,0048	0,0000	60	0,0032
		2744	Синтетические моющие средства	0,0000	0,0005	100	0,0180	0,0000	20	0,0144	0,0000	40	0,0108	0,0000	60	0,0072
АУ-1,2,3	0831	0301	Азота (IV) диоксид	0,3065	9,6641	100	126,4870	0,2452	20	101,1896	0,1839	40	75,8922	0,1226	60	50,5948
		0304	Азот (II) оксид	0,0525	1,6557	100	21,6660	0,0420	20	17,3328	0,0315	40	12,9996	0,0210	60	8,6664
		0330	Сера диоксид	1,3676	43,1287	100	564,3850	1,0941	20	451,5080	0,8206	40	338,6310	0,5470	60	225,7540
		0337	Углерод оксид	1,6111	50,8078	100	664,8730	1,2889	20	531,8984	0,9667	40	398,9238	0,6444	60	265,9492
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,5850	49,9844	100	654,1020	1,2680	20	523,2816	0,9510	40	392,4612	0,6340	60	261,6408
Труба	0840	2936	Пыль древесная	1,0681	17,3032	100	221,7380	0,8545	20	177,3904	0,6409	40	133,0428	0,4272	60	88,6952
Труба	0841	2936	Пыль древесная	0,5945	9,6309	100	253,7260	0,4756	20	202,9808	0,3567	40	152,2356	0,2378	60	101,4904
Атмосферный клапан №1 д.п.2	0844	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0008	100	0,3510	0,0011	20	0,2808	0,0008	40	0,2106	0,0006	60	0,1404
		0304	Азот (II) оксид	0,0007	0,0004	100	0,1750	0,0006	20	0,1400	0,0004	40	0,1050	0,0003	60	0,0700
		0330	Сера диоксид	0,0242	0,0139	100	6,0620	0,0194	20	4,8496	0,0145	40	3,6372	0,0097	60	2,4248
		0337	Углерод оксид	51,4579	29,6398	100	12890,2770	41,1663	20	10312,2216	30,8747	40	7734,1662	20,5832	60	5156,1108
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973	3,6272	100	1577,4830	5,0378	20	1261,9864	3,7784	40	946,4898	2,5189	60	630,9932
Атмосферный клапан №1 д.п.2	0845	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0008	100	0,3510	0,0011	20	0,2808	0,0008	40	0,2106	0,0006	60	0,1404
		0304	Азот (II) оксид	0,0007	0,0004	100	0,1750	0,0006	20	0,1400	0,0004	40	0,1050	0,0003	60	0,0700
		0330	Сера диоксид	0,0242	0,0139	100	6,0620	0,0194	20	4,8496	0,0145	40	3,6372	0,0097	60	2,4248
		0337	Углерод оксид	51,4579	29,6398	100	12890,2770	41,1663	20	10312,2216	30,8747	40	7734,1662	20,5832	60	5156,1108
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973	3,6272	100	1577,4830	5,0378	20	1261,9864	3,7784	40	946,4898	2,5189	60	630,9932
Атмосферный клапан №1 д.п.2	0846	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0008	100	0,3510	0,0011	20	0,2808	0,0008	40	0,2106	0,0006	60	0,1404
		0304	Азот (II) оксид	0,0007	0,0004	100	0,1750	0,0006	20	0,1400	0,0004	40	0,1050	0,0003	60	0,0700

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0330	Сера диоксид	0,0242	0,0139	100	6,0620	0,0194	20	4,8496	0,0145	40	3,6372	0,0097	60	2,4248	
		0337	Углерод оксид	51,4579	29,6398	100	12890,2770	41,1663	20	10312,2216	30,8747	40	7734,1662	20,5832	60	5156,1108	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973	3,6272	100	1577,4830	5,0378	20	1261,9864	3,7784	40	946,4898	2,5189	60	630,9932	
Атмосферный клапан №1 д.п.2	0847	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0008	100	0,3510	0,0011	20	0,2808	0,0008	40	0,2106	0,0006	60	0,1404	
		0304	Азот (II) оксид	0,0007	0,0004	100	0,1750	0,0006	20	0,1400	0,0004	40	0,1050	0,0003	60	0,0700	
		0330	Сера диоксид	0,0242	0,0139	100	6,0620	0,0194	20	4,8496	0,0145	40	3,6372	0,0097	60	2,4248	
		0337	Углерод оксид	51,4579	29,6398	100	12890,2770	41,1663	20	10312,2216	30,8747	40	7734,1662	20,5832	60	5156,1108	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973	3,6272	100	1577,4830	5,0378	20	1261,9864	3,7784	40	946,4898	2,5189	60	630,9932	
АУ-1-1, литейный двор д.п. №4	0848	0123	Железо (II, III) оксиды	4,6884	70,8886	100	21,1710	3,7507	20	16,9368	2,8130	40	12,7026	1,8754	60	8,4684	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,7033	10,6339	100	3,1760	0,5626	20	2,5408	0,4220	40	1,9056	0,2813	60	1,2704	
		0304	Азот (II) оксид	0,2344	3,5441	100	1,0580	0,1875	20	0,8464	0,1406	40	0,6348	0,0938	60	0,4232	
		0330	Сера диоксид	7,7359	116,9668	100	34,9330	6,1887	20	27,9464	4,6415	40	20,9598	3,0944	60	13,9732	
		0337	Углерод оксид	3,5163	53,1665	100	15,8780	2,8130	20	12,7024	2,1098	40	9,5268	1,4065	60	6,3512	
Атмосферный клапан №1 д.п.2	0849	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0008	100	0,3510	0,0011	20	0,2808	0,0008	40	0,2106	0,0006	60	0,1404	
		0304	Азот (II) оксид	0,0007	0,0004	100	0,1750	0,0006	20	0,1400	0,0004	40	0,1050	0,0003	60	0,0700	
		0330	Сера диоксид	0,0242	0,0139	100	6,0620	0,0194	20	4,8496	0,0145	40	3,6372	0,0097	60	2,4248	
		0337	Углерод оксид	51,4579	29,6398	100	12890,2770	41,1663	20	10312,2216	30,8747	40	7734,1662	20,5832	60	5156,1108	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973	3,6272	100	1577,4830	5,0378	20	1261,9864	3,7784	40	946,4898	2,5189	60	630,9932	
Атмосферный клапан №1 д.п.2	0850	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0008	100	0,3510	0,0011	20	0,2808	0,0008	40	0,2106	0,0006	60	0,1404	
		0304	Азот (II) оксид	0,0007	0,0004	100	0,1750	0,0006	20	0,1400	0,0004	40	0,1050	0,0003	60	0,0700	
		0330	Сера диоксид	0,0242	0,0139	100	6,0620	0,0194	20	4,8496	0,0145	40	3,6372	0,0097	60	2,4248	
		0337	Углерод оксид	51,4579	29,6398	100	12890,2770	41,1663	20	10312,2216	30,8747	40	7734,1662	20,5832	60	5156,1108	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	6,2973	3,6272	100	1577,4830	5,0378	20	1261,9864	3,7784	40	946,4898	2,5189	60	630,9932	
Дыхательный клапан	0852	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0007	0,0000	100	7,7290	0,0006	20	6,1832	0,0004	40	4,6374	0,0003	60	3,0916	
Аэрационный фонарь	0853	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1206	3,8000	100	26,6680	0,0965	20	21,3344	0,0724	40	16,0008	0,0482	60	10,6672	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0028	0,0877	100	0,6170	0,0022	20	0,4936	0,0017	40	0,3702	0,0011	60	0,2468	
		0301	Азота (IV) диоксид	1,6180	8,1542	100	357,7770	1,2944	20	286,2216	0,9708	40	214,6662	0,6472	60	143,1108	
		0304	Азот (II) оксид	0,2590	1,1980	100	57,2720	0,2072	20	45,8176	0,1554	40	34,3632	0,1036	60	22,9088	
		0330	Сера диоксид	0,4000	13,2820	100	88,4510	0,3200	20	70,7608	0,2400	40	53,0706	0,1600	60	35,3804	
		0337	Углерод оксид	5,4392	26,0030	100	1202,7540	4,3514	20	962,2032	3,2635	40	721,6524	2,1757	60	481,1016	
Дыхательный клапан	0856	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004	0,0001	100	4,7700	0,0004	20	3,8160	0,0003	40	2,8620	0,0002	60	1,9080	
Дыхательный клапан	0857	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004	0,0009	100	4,7700	0,0004	20	3,8160	0,0003	40	2,8620	0,0002	60	1,9080	
Труба	0900	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0023	0,0420	100	31,7110	0,0018	20	25,3688	0,0014	40	19,0266	0,0009	60	12,6844	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0013	0,0229	100	17,9240	0,0010	20	14,3392	0,0008	40	10,7544	0,0005	60	7,1696	
		0337	Углерод оксид	0,0153	0,2810	100	210,9500	0,0122	20	168,7600	0,0092	40	126,5700	0,0061	60	84,3800	
Труба	0901	0123	Железо (II, III) оксиды	0,8715	25,1808	100	26,1950	0,6972	20	20,9560	0,5229	40	15,7170	0,3486	60	10,4780	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0303	0,8755	100	0,9110	0,0242	20	0,7288	0,0182	40	0,5466	0,0121	60	0,3644	
		0304	Азот (II) оксид	0,0049	0,1416	100	0,1470	0,0039	20	0,1176	0,0029	40	0,0882	0,0020	60	0,0588	
		0330	Сера диоксид	5,3048	153,2748	100	159,4460	4,2438	20	127,5568	3,1829	40	95,6676	2,1219	60	63,7784	
		0337	Углерод оксид	18,9459	547,4153	100	569,4560	15,1567	20	455,5648	11,3675	40	341,6736	7,5784	60	227,7824	
Труба	0902	0123	Железо (II, III) оксиды	0,8784	25,3801	100	25,2240	0,7027	20	20,1792	0,5270	40	15,1344	0,3514	60	10,0896	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0319	0,9217	100	0,9160	0,0255	20	0,7328	0,0191	40	0,5496	0,0128	60	0,3664	
		0304	Азот (II) оксид	0,0052	0,1502	100	0,1490	0,0042	20	0,1192	0,0031	40	0,0894	0,0021	60	0,0596	
		0330	Сера диоксид	5,6294	162,6536	100	161,6540	4,5035	20	129,3232	3,3776	40	96,9924	2,2518	60	64,6616	
		0337	Углерод оксид	19,9625	576,7885	100	573,2430	15,9700	20	458,5944	11,9775	40	343,9458	7,9850	60	229,2972	
Свеча	0909	0410	Метан		0,0018	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1716	Смесь природных меркаптанов		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Свеча	0910	0410	Метан		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1716	Смесь природных меркаптанов		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Свеча	0911	0410	Метан		0,0233	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1716	Смесь природных меркаптанов		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Свеча	0912	0410	Метан		0,0087	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1716	Смесь природных меркаптанов		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Труба	0913	0128	Кальций оксид	0,0005	0,0119	100	0,0070	0,0004	20	0,0056	0,0003	40	0,0042	0,0002	60	0,0028	
Труба	0914	0128	Кальций оксид	0,0002	0,0059	100	0,0010	0,0002	20	0,0008	0,0001	40	0,0006	0,0001	60	0,0004	
Труба	0915	0128	Кальций оксид	0,0002	0,0059	100	0,0010	0,0002	20	0,0008	0,0001	40	0,0006	0,0001	60	0,0004	
Труба циклона	0916	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0403	1,0164	100	15,8470	0,0323	20	12,6776	0,0242	40	9,5082	0,0161	60	6,3388	
Дымовая труба	0917	0301	Азота (IV) диоксид	0,0050	3,6950	100	8,1270	0,0040	20	6,5016	0,0030	40	4,8762	0,0020	60	3,2508	
		0304	Азот (II) оксид	0,0008	0,4500	100	1,3220	0,0006	20	1,0576	0,0005	40	0,7932	0,0003	60	0,5288	
		0330	Сера диоксид	0,0100	5,5500	100	16,3200	0,0080	20	13,0560	0,0060	40	9,7920	0,0040	60	6,5280	
		0337	Углерод оксид	0,0235	13,0600	100	38,3520	0,0188	20	30,6816	0,0141	40	23,0112	0,0094	60	15,3408	
Дымовая труба	0918	0301	Азота (IV) диоксид	0,0470	0,4950	100	81762,3090	0,0376	20	65409,8472	0,0282	40	49057,3854	0,0188	60	32704,9236	
		0304	Азот (II) оксид	0,0076	0,0805	100	13273,3280	0,0061	20	10618,6624	0,0046	40	7963,9968	0,0031	60	5309,3312	
		0330	Сера диоксид	0,1717	1,8100	100	298693,3700	0,1374	20	238954,6960	0,1030	40	179216,0220	0,0687	60	119477,3480	
		0337	Углерод оксид	0,4060	4,2800	100	706287,1770	0,3248	20	565029,7416	0,2436	40	423772,3062	0,1624	60	282514,8708	
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0065	0,0684	100	11290,1570	0,0052	20	9032,1256	0,0039	40	6774,0942	0,0026	60	4516,0628	
Дымовая труба	0919	0301	Азота (IV) диоксид	0,0470	0,4950	100	81762,3090	0,0376	20	65409,8472	0,0282	40	49057,3854	0,0188	60	32704,9236	
		0304	Азот (II) оксид	0,0076	0,0805	100	13273,3280	0,0061	20	10618,6624	0,0046	40	7963,9968	0,0031	60	5309,3312	
		0330	Сера диоксид	0,1717	1,8100	100	298693,3700	0,1374	20	238954,6960	0,1030	40	179216,0220	0,0687	60	119477,3480	
		0337	Углерод оксид	0,4060	4,2800	100	706287,1770	0,3248	20	565029,7416	0,2436	40	423772,3062	0,1624	60	282514,8708	
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0065	0,0684	100	11290,1570	0,0052	20	9032,1256	0,0039	40	6774,0942	0,0026	60	4516,0628	
Дымовая труба	0920	0301	Азота (IV) диоксид	0,0470	0,4950	100	81762,3090	0,0376	20	65409,8472	0,0282	40	49057,3854	0,0188	60	32704,9236	
		0304	Азот (II) оксид	0,0076	0,0805	100	13273,3280	0,0061	20	10618,6624	0,0046	40	7963,9968	0,0031	60	5309,3312	
		0330	Сера диоксид	0,1717	1,8100	100	298693,3700	0,1374	20	238954,6960	0,1030	40	179216,0220	0,0687	60	119477,3480	
		0337	Углерод оксид	0,4060	4,2800	100	706287,1770	0,3248	20	565029,7416	0,2436	40	423772,3062	0,1624	60	282514,8708	
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0065	0,0684	100	11290,1570	0,0052	20	9032,1256	0,0039	40	6774,0942	0,0026	60	4516,0628	
Дымовая труба	0921	0301	Азота (IV) диоксид	0,0470	0,4950	100	81762,3090	0,0376	20	65409,8472	0,0282	40	49057,3854	0,0188	60	32704,9236	
		0304	Азот (II) оксид	0,0076	0,0805	100	13273,3280	0,0061	20	10618,6624	0,0046	40	7963,9968	0,0031	60	5309,3312	
		0330	Сера диоксид	0,1717	1,8100	100	298693,3700	0,1374	20	238954,6960	0,1030	40	179216,0220	0,0687	60	119477,3480	
		0337	Углерод оксид	0,4060	4,2800	100	706287,1770	0,3248	20	565029,7416	0,2436	40	423772,3062	0,1624	60	282514,8708	
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0065	0,0684	100	11290,1570	0,0052	20	9032,1256	0,0039	40	6774,0942	0,0026	60	4516,0628	
Труба	0922	0301	Азота (IV) диоксид	26,3462	588,0472	100	97,2560	21,0770	20	77,8048	15,8077	40	58,3536	10,5385	60	38,9024	
		0304	Азот (II) оксид	4,2154	94,0877	100	15,5610	3,3723	20	12,4488	2,5292	40	9,3366	1,6862	60	6,2244	
		0330	Сера диоксид	281,0266	6272,5137	100	1037,4040	224,8213	20	829,9232	168,6160	40	622,4424	112,4106	60	414,9616	
		0337	Углерод оксид	948,4649	21169,7366	100	3501,2380	758,7719	20	2800,9904	569,0789	40	2100,7428	379,3860	60	1400,4952	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	47,0720	1050,6470	100	173,7650	37,6576	20	139,0120	28,2432	40	104,2590	18,8288	60	69,5060	
Труба	0923	0301	Азота (IV) диоксид	30,1360	672,6355	100	101,1280	24,1088	20	80,9024	18,0816	40	60,6768	12,0544	60	40,4512	
		0304	Азот (II) оксид	5,0227	112,1067	100	16,8550	4,0182	20	13,4840	3,0136	40	10,1130	2,0091	60	6,7420	
		0330	Сера диоксид	309,0875	6898,8330	100	1037,2110	247,2700	20	829,7688	185,4525	40	622,3266	123,6350	60	414,8844	
		0337	Углерод оксид	1043,1704	23283,5633	100	3500,5870	834,5363	20	2800,4696	625,9022	40	2100,3522	417,2682	60	1400,2348	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	45,5904	1017,5777	100	152,9890	36,4723	20	122,3912	27,3542	40	91,7934	18,2362	60	61,1956	
Дыхательный клапан	0924	0322	Серная кислота	0,0131	0,0034	100	0,9790	0,0105	20	0,7832	0,0079	40	0,5874	0,0052	60	0,3916	
Дыхательный клапан	0925	0150	Натрий гидроксид	0,0691	0,0339	100	5,1630	0,0553	20	4,1304	0,0415	40	3,0978	0,0276	60	2,0652	
Труба	0926	0333	Сероводород	0,0001	0,0064	100	0,1380	0,0001	20	0,1104	0,0001	40	0,0828	0,0000	60	0,0552	
		2735	Масло минеральное нефтяное	0,0829	2,1964	100	113,2840	0,0663	20	90,6272	0,0497	40	67,9704	0,0332	60	45,3136	
		2754	Алканы С12-19	0,0720	2,2774	100	98,3890	0,0576	20	78,7112	0,0432	40	59,0334	0,0288	60	39,3556	
Труба	0927	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0020	0,0003	100	2,7330	0,0016	20	2,1864	0,0012	40	1,6398	0,0008	60	1,0932	
Дыхательный клапан	0928	0333	Сероводород	0,0002	0,0000	100	0,1640	0,0001	20	0,1312	0,0001	40	0,0984	0,0001	60	0,0656	
		2754	Алканы С12-19	0,0527	0,0131	100	57,6120	0,0422	20	46,0896	0,0316	40	34,5672	0,0211	60	23,0448	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Дыхательный клапан	0929	0333	Сероводород	0,0002	0,0000	100	0,1640	0,0001	20	0,1312	0,0001	40	0,0984	0,0001	60	0,0656	
		2754	Алканы С12-19	0,0527	0,0078	100	57,6120	0,0422	20	46,0896	0,0316	40	34,5672	0,0211	60	23,0448	
Дыхательный клапан	0930	0333	Сероводород	0,0001	0,0001	100	0,1530	0,0001	20	0,1224	0,0001	40	0,0918	0,0001	60	0,0612	
		2754	Алканы С12-19	0,0493	0,0504	100	53,8950	0,0394	20	43,1160	0,0296	40	32,3370	0,0197	60	21,5580	
Дыхательный клапан	0931	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	4,2889	1,4803	100	4688,6840	3,4311	20	3750,9472	2,5733	40	2813,2104	1,7156	60	1875,4736	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,5851	0,5471	100	1732,8860	1,2681	20	1386,3088	0,9511	40	1039,7316	0,6341	60	693,1544	
		0501	Пентилены	0,1585	0,0547	100	173,2200	0,1268	20	138,5760	0,0951	40	103,9320	0,0634	60	69,2880	
		0602	Бензол	0,1458	0,0503	100	159,3580	0,1166	20	127,4864	0,0875	40	95,6148	0,0583	60	63,7432	
		0616	Диметилбензол	0,0184	0,0063	100	20,0930	0,0147	20	16,0744	0,0110	40	12,0558	0,0074	60	8,0372	
		0621	Метилбензол	0,1357	0,0475	100	148,3820	0,1086	20	118,7056	0,0814	40	89,0292	0,0543	60	59,3528	
		0627	Этилбензол	0,0038	0,0013	100	4,1540	0,0030	20	3,3232	0,0023	40	2,4924	0,0015	60	1,6616	
Дыхательный клапан	0932	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	0,0440	0,0000	20	0,0352	0,0000	40	0,0264	0,0000	60	0,0176	
		2754	Алканы С12-19	0,0592	0,0026	100	64,7180	0,0474	20	51,7744	0,0355	40	38,8308	0,0237	60	25,8872	
Конденсатоотводчик	0933	0303	Аммиак	0,0012	0,0378	100	0,0210	0,0010	20	0,0168	0,0007	40	0,0126	0,0005	60	0,0084	
		0333	Сероводород	0,0014	0,0437	100	0,0250	0,0011	20	0,0200	0,0008	40	0,0150	0,0006	60	0,0100	
		0602	Бензол	0,0247	0,7789	100	0,4400	0,0198	20	0,3520	0,0148	40	0,2640	0,0099	60	0,1760	
		0708	Нафталин	0,0060	0,1892	100	0,1070	0,0048	20	0,0856	0,0036	40	0,0642	0,0024	60	0,0428	
Конденсатоотводчик	0934	0303	Аммиак	0,0012	0,0378	100	0,0210	0,0010	20	0,0168	0,0007	40	0,0126	0,0005	60	0,0084	
		0333	Сероводород	0,0014	0,0437	100	0,0250	0,0011	20	0,0200	0,0008	40	0,0150	0,0006	60	0,0100	
		0602	Бензол	0,0247	0,7789	100	0,4400	0,0198	20	0,3520	0,0148	40	0,2640	0,0099	60	0,1760	
		0708	Нафталин	0,0060	0,1892	100	0,1070	0,0048	20	0,0856	0,0036	40	0,0642	0,0024	60	0,0428	
Конденсатоотводчик	0935	0303	Аммиак	0,0012	0,0378	100	0,0210	0,0010	20	0,0168	0,0007	40	0,0126	0,0005	60	0,0084	
		0333	Сероводород	0,0014	0,0437	100	0,0250	0,0011	20	0,0200	0,0008	40	0,0150	0,0006	60	0,0100	
		0602	Бензол	0,0247	0,7789	100	0,4400	0,0198	20	0,3520	0,0148	40	0,2640	0,0099	60	0,1760	
		0708	Нафталин	0,0021	0,1892	100	0,0370	0,0017	20	0,0296	0,0013	40	0,0222	0,0008	60	0,0148	
Конденсатоотводчик	0936	0303	Аммиак	0,0012	0,0378	100	0,0210	0,0010	20	0,0168	0,0007	40	0,0126	0,0005	60	0,0084	
		0333	Сероводород	0,0014	0,0437	100	0,0250	0,0011	20	0,0200	0,0008	40	0,0150	0,0006	60	0,0100	
		0602	Бензол	0,0247	0,7789	100	0,4400	0,0198	20	0,3520	0,0148	40	0,2640	0,0099	60	0,1760	
		0708	Нафталин	0,0060	0,1892	100	0,1070	0,0048	20	0,0856	0,0036	40	0,0642	0,0024	60	0,0428	
Конденсатоотводчик	0937	0303	Аммиак	0,0012	0,0378	100	0,0210	0,0010	20	0,0168	0,0007	40	0,0126	0,0005	60	0,0084	
		0333	Сероводород	0,0014	0,0437	100	0,0250	0,0011	20	0,0200	0,0008	40	0,0150	0,0006	60	0,0100	
		0602	Бензол	0,0247	0,7789	100	0,4400	0,0198	20	0,3520	0,0148	40	0,2640	0,0099	60	0,1760	
		0708	Нафталин	0,0060	0,1892	100	0,1070	0,0048	20	0,0856	0,0036	40	0,0642	0,0024	60	0,0428	
Конденсатоотводчик	0938	0303	Аммиак	0,0012	0,0378	100	0,0210	0,0010	20	0,0168	0,0007	40	0,0126	0,0005	60	0,0084	
		0333	Сероводород	0,0014	0,0437	100	0,0250	0,0011	20	0,0200	0,0008	40	0,0150	0,0006	60	0,0100	
		0602	Бензол	0,0247	0,7789	100	0,4400	0,0198	20	0,3520	0,0148	40	0,2640	0,0099	60	0,1760	
		0708	Нафталин	0,0060	0,1892	100	0,1070	0,0048	20	0,0856	0,0036	40	0,0642	0,0024	60	0,0428	
Конденсатоотводчик	0939	0303	Аммиак	0,0012	0,0378	100	0,0210	0,0010	20	0,0168	0,0007	40	0,0126	0,0005	60	0,0084	
		0333	Сероводород	0,0014	0,0437	100	0,0250	0,0011	20	0,0200	0,0008	40	0,0150	0,0006	60	0,0100	
		0602	Бензол	0,0247	0,7789	100	0,4400	0,0198	20	0,3520	0,0148	40	0,2640	0,0099	60	0,1760	
		0708	Нафталин	0,0060	0,1892	100	0,1070	0,0048	20	0,0856	0,0036	40	0,0642	0,0024	60	0,0428	
Конденсатоотводчик	0940	0303	Аммиак	0,0012	0,0378	100	0,0210	0,0010	20	0,0168	0,0007	40	0,0126	0,0005	60	0,0084	
		0333	Сероводород	0,0014	0,0437	100	0,0250	0,0011	20	0,0200	0,0008	40	0,0150	0,0006	60	0,0100	
		0602	Бензол	0,0247	0,7789	100	0,4400	0,0198	20	0,3520	0,0148	40	0,2640	0,0099	60	0,1760	
		0708	Нафталин	0,0060	0,1892	100	0,1070	0,0048	20	0,0856	0,0036	40	0,0642	0,0024	60	0,0428	
Конденсатоотводчик	0941	0303	Аммиак	0,0012	0,0378	100	0,0210	0,0010	20	0,0168	0,0007	40	0,0126	0,0005	60	0,0084	
		0333	Сероводород	0,0014	0,0437	100	0,0250	0,0011	20	0,0200	0,0008	40	0,0150	0,0006	60	0,0100	
		0602	Бензол	0,0247	0,7789	100	0,4400	0,0198	20	0,3520	0,0148	40	0,2640	0,0099	60	0,1760	
		0708	Нафталин	0,0060	0,1892	100	0,1070	0,0048	20	0,0856	0,0036	40	0,0642	0,0024	60	0,0428	
Конденсатоотводчик	0942	0303	Аммиак	0,0012	0,0378	100	0,0210	0,0010	20	0,0168	0,0007	40	0,0126	0,0005	60	0,0084	
		0333	Сероводород	0,0014	0,0437	100	0,0250	0,0011	20	0,0200	0,0008	40	0,0150	0,0006	60	0,0100	
		0602	Бензол	0,0247	0,7789	100	0,4400	0,0198	20	0,3520	0,0148	40	0,2640	0,0099	60	0,1760	
		0708	Нафталин	0,0060	0,1892	100	0,1070	0,0048	20	0,0856	0,0036	40	0,0642	0,0024	60	0,0428	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Фонарный проем	0943	0123	Железо (II, III) оксиды	5,2023	0,5618	100	376,2530	4,1618	20	301,0024	3,1214	40	225,7518	2,0809	60	150,5012	
		0301	Азота (IV) диоксид	1,6531	0,1785	100	119,5590	1,3225	20	95,6472	0,9919	40	71,7354	0,6612	60	47,8236	
		0304	Азот (II) оксид	0,7293	0,0788	100	52,7460	0,5834	20	42,1968	0,4376	40	31,6476	0,2917	60	21,0984	
		0330	Сера диоксид	1,5072	0,1628	100	109,0070	1,2058	20	87,2056	0,9043	40	65,4042	0,6029	60	43,6028	
		0337	Углерод оксид	3,3223	0,3588	100	240,2830	2,6578	20	192,2264	1,9934	40	144,1698	1,3289	60	96,1132	
Фонарный проем	0944	0123	Железо (II, III) оксиды	11,7994	1,2743	100	368,0730	9,4395	20	294,4584	7,0796	40	220,8438	4,7198	60	147,2292	
		0301	Азота (IV) диоксид	3,7494	0,4049	100	116,9600	2,9995	20	93,5680	2,2496	40	70,1760	1,4998	60	46,7840	
		0304	Азот (II) оксид	1,6541	0,1786	100	51,5980	1,3233	20	41,2784	0,9925	40	30,9588	0,6616	60	20,6392	
		0330	Сера диоксид	3,4185	0,3692	100	106,6370	2,7348	20	85,3096	2,0511	40	63,9822	1,3674	60	42,6548	
		0337	Углерод оксид	7,5355	0,8138	100	235,0640	6,0284	20	188,0512	4,5213	40	141,0384	3,0142	60	94,0256	
Фонарный проем	0945	0123	Железо (II, III) оксиды	7,8234	0,8449	100	373,9280	6,2587	20	299,1424	4,6940	40	224,3568	3,1294	60	149,5712	
		0301	Азота (IV) диоксид	2,4859	0,2685	100	118,8160	1,9887	20	95,0528	1,4915	40	71,2896	0,9944	60	47,5264	
		0304	Азот (II) оксид	1,0967	0,1184	100	52,4180	0,8774	20	41,9344	0,6580	40	31,4508	0,4387	60	20,9672	
		0330	Сера диоксид	2,2666	0,2448	100	108,3350	1,8133	20	86,6680	1,3600	40	65,0010	0,9066	60	43,3340	
		0337	Углерод оксид	4,9963	0,5396	100	238,8040	3,9970	20	191,0432	2,9978	40	143,2824	1,9985	60	95,5216	
Аэрационный фонарь, миксерного отделения КЦ	0946	0123	Железо (II, III) оксиды	36,4800	599,1840	100	1606,4550	29,1840	20	1285,1640	21,8880	40	963,8730	14,5920	60	642,5820	
		0337	Углерод оксид	63,5000	1043,1000	100	2796,3240	50,8000	20	2237,0592	38,1000	40	1677,7944	25,4000	60	1118,5296	
Аэрационный фонарь ТЭЦ-ПВС	0947	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,1250	35,4780	100	464,3910	0,9000	20	371,5128	0,6750	40	278,6346	0,4500	60	185,7564	
Аэрационный фонарь ТЭЦ-2	0948	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,5320	16,8000	100	220,4320	0,4256	20	176,3456	0,3192	40	132,2592	0,2128	60	88,1728	
Труба	0949	0123	Железо (II, III) оксиды	2,6111	1,3535	100	1077,9800	2,0889	20	862,3840	1,5667	40	646,7880	1,0444	60	431,1920	
Аэрационный фонарь главного корпуса КЦ	0951	0123	Железо (II, III) оксиды	39,5575	123,7686	100	307,6480	31,6460	20	246,1184	23,7345	40	184,5888	15,8230	60	123,0592	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,2376	2,5660	100	1,8480	0,1901	20	1,4784	0,1426	40	1,1088	0,0950	60	0,7392	
		0304	Азот (II) оксид	0,8624	9,3140	100	6,7070	0,6899	20	5,3656	0,5174	40	4,0242	0,3450	60	2,6828	
		0330	Сера диоксид	1,2311	5,1520	100	9,5750	0,9849	20	7,6600	0,7387	40	5,7450	0,4924	60	3,8300	
		0337	Углерод оксид	267,0106	1343,9757	100	2076,6070	213,6085	20	1661,2856	160,2064	40	1245,9642	106,8042	60	830,6428	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,1076	6,7300	100	31,9460	3,2861	20	25,5568	2,4646	40	19,1676	1,6430	60	12,7784	
Дымовая труба	0952	0301	Азота (IV) диоксид	51,9623	1346,6545	100	290,4810	41,5698	20	232,3848	31,1774	40	174,2886	20,7849	60	116,1924	
		0304	Азот (II) оксид	8,4481	218,4164	100	47,2270	6,7585	20	37,7816	5,0689	40	28,3362	3,3792	60	18,8908	
		0328	Углерод	0,0510	1,4475	100	0,2850	0,0408	20	0,2280	0,0306	40	0,1710	0,0204	60	0,1140	
		0330	Сера диоксид	61,0937	1464,8462	100	341,5280	48,8750	20	273,2224	36,6562	40	204,9168	24,4375	60	136,6112	
		0337	Углерод оксид	24,4969	186,9094	100	136,9430	19,5975	20	109,5544	14,6981	40	82,1658	9,7988	60	54,7772	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0001	0,0006	100	0,0004	0,0001	20	0,0003	0,0000	40	0,0002	0,0000	60	0,0002	
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	5,3124	9,7817	100	29,6970	4,2499	20	23,7576	3,1874	40	17,8182	2,1249	60	11,8788	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	7,6436	216,9437	100	42,7290	6,1149	20	34,1832	4,5862	40	25,6374	3,0574	60	17,0916	
Труба	0953	0301	Азота (IV) диоксид	0,0013	0,0014	100	80,3670	0,0010	20	64,2936	0,0008	40	48,2202	0,0005	60	32,1468	
		0304	Азот (II) оксид	0,0002	0,0002	100	13,0830	0,0002	20	10,4664	0,0001	40	7,8498	0,0001	60	5,2332	
		0328	Углерод	0,0001	0,0001	100	7,4760	0,0001	20	5,9808	0,0001	40	4,4856	0,0000	60	2,9904	
		0330	Сера диоксид	0,0019	0,0020	100	115,2550	0,0015	20	92,2040	0,0011	40	69,1530	0,0007	60	46,1020	
		0337	Углерод оксид	0,0065	0,0072	100	404,9500	0,0052	20	323,9600	0,0039	40	242,9700	0,0026	60	161,9800	
		2754	Алканы С12-19	0,0694	0,0609	100	4323,6160	0,0555	20	3458,8928	0,0416	40	2594,1696	0,0278	60	1729,4464	
Труба	0954	0301	Азота (IV) диоксид	0,0092	0,0927	100	573,1590	0,0074	20	458,5272	0,0055	40	343,8954	0,0037	60	229,2636	
		0304	Азот (II) оксид	0,0015	0,0150	100	93,4500	0,0012	20	74,7600	0,0009	40	56,0700	0,0006	60	37,3800	
		0328	Углерод	0,0008	0,0081	100	49,8400	0,0006	20	39,8720	0,0005	40	29,9040	0,0003	60	19,9360	
		0330	Сера диоксид	0,0012	0,0121	100	74,7600	0,0010	20	59,8080	0,0007	40	44,8560	0,0005	60	29,9040	
		0337	Углерод оксид	0,0080	0,0809	100	498,3990	0,0064	20	398,7192	0,0048	40	299,0394	0,0032	60	199,3596	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100	0,0006	0,0000	20	0,0005	0,0000	40	0,0004	0,0000	60	0,0002	
		1325	Формальдегид	0,0002	0,0016	100	12,4600	0,0002	20	9,9680	0,0001	40	7,4760	0,0001	60	4,9840	
		2754	Алканы С12-19	0,0040	0,0404	100	249,2000	0,0032	20	199,3600	0,0024	40	149,5200	0,0016	60	99,6800	
Труба	0955	0301	Азота (IV) диоксид	0,0092	0,0927	100	573,1590	0,0074	20	458,5272	0,0055	40	343,8954	0,0037	60	229,2636	
		0304	Азот (II) оксид	0,0015	0,0150	100	93,4500	0,0012	20	74,7600	0,0009	40	56,0700	0,0006	60	37,3800	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0328	Углерод	0,0008	0,0081	100	49,8400	0,0006	20	39,8720	0,0005	40	29,9040	0,0003	60	19,9360	
		0330	Сера диоксид	0,0012	0,0121	100	74,7600	0,0010	20	59,8080	0,0007	40	44,8560	0,0005	60	29,9040	
		0337	Углерод оксид	0,0080	0,0809	100	498,3990	0,0064	20	398,7192	0,0048	40	299,0394	0,0032	60	199,3596	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100	0,0006	0,0000	20	0,0005	0,0000	40	0,0004	0,0000	60	0,0002	
		1325	Формальдегид	0,0002	0,0016	100	12,4600	0,0002	20	9,9680	0,0001	40	7,4760	0,0001	60	4,9840	
		2754	Алканы С12-19	0,0040	0,0404	100	249,2000	0,0032	20	199,3600	0,0024	40	149,5200	0,0016	60	99,6800	
Труба	0956	0301	Азота (IV) диоксид	0,0847	0,5435	100	2087,7710	0,0678	20	1670,2168	0,0508	40	1252,6626	0,0339	60	835,1084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0138	0,0883	100	340,1560	0,0110	20	272,1248	0,0083	40	204,0936	0,0055	60	136,0624	
		0328	Углерод	0,0072	0,0474	100	177,4730	0,0058	20	141,9784	0,0043	40	106,4838	0,0029	60	70,9892	
		0330	Сера диоксид	0,0113	0,0711	100	278,5340	0,0090	20	222,8272	0,0068	40	167,1204	0,0045	60	111,4136	
		0337	Углерод оксид	0,0740	0,4740	100	1824,0270	0,0592	20	1459,2216	0,0444	40	1094,4162	0,0296	60	729,6108	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100	0,0030	0,0000	20	0,0024	0,0000	40	0,0018	0,0000	60	0,0012	
		1325	Формальдегид	0,0015	0,0095	100	36,9740	0,0012	20	29,5792	0,0009	40	22,1844	0,0006	60	14,7896	
		2754	Алканы С12-19	0,0370	0,2370	100	912,0140	0,0296	20	729,6112	0,0222	40	547,2084	0,0148	60	364,8056	
Труба	0957	0301	Азота (IV) диоксид	0,0847	0,5435	100	2087,7710	0,0678	20	1670,2168	0,0508	40	1252,6626	0,0339	60	835,1084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0138	0,0883	100	340,1560	0,0110	20	272,1248	0,0083	40	204,0936	0,0055	60	136,0624	
		0328	Углерод	0,0072	0,0474	100	177,4730	0,0058	20	141,9784	0,0043	40	106,4838	0,0029	60	70,9892	
		0330	Сера диоксид	0,0113	0,0711	100	278,5340	0,0090	20	222,8272	0,0068	40	167,1204	0,0045	60	111,4136	
		0337	Углерод оксид	0,0740	0,4740	100	1824,0270	0,0592	20	1459,2216	0,0444	40	1094,4162	0,0296	60	729,6108	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100	0,0030	0,0000	20	0,0024	0,0000	40	0,0018	0,0000	60	0,0012	
		1325	Формальдегид	0,0015	0,0095	100	36,9740	0,0012	20	29,5792	0,0009	40	22,1844	0,0006	60	14,7896	
		2754	Алканы С12-19	0,0370	0,2370	100	912,0140	0,0296	20	729,6112	0,0222	40	547,2084	0,0148	60	364,8056	
Труба	0958	0301	Азота (IV) диоксид	0,0847	0,5435	100	2087,7710	0,0678	20	1670,2168	0,0508	40	1252,6626	0,0339	60	835,1084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0138	0,0883	100	340,1560	0,0110	20	272,1248	0,0083	40	204,0936	0,0055	60	136,0624	
		0328	Углерод	0,0072	0,0474	100	177,4730	0,0058	20	141,9784	0,0043	40	106,4838	0,0029	60	70,9892	
		0330	Сера диоксид	0,0113	0,0711	100	278,5340	0,0090	20	222,8272	0,0068	40	167,1204	0,0045	60	111,4136	
		0337	Углерод оксид	0,0740	0,4740	100	1824,0270	0,0592	20	1459,2216	0,0444	40	1094,4162	0,0296	60	729,6108	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100	0,0030	0,0000	20	0,0024	0,0000	40	0,0018	0,0000	60	0,0012	
		1325	Формальдегид	0,0015	0,0095	100	36,9740	0,0012	20	29,5792	0,0009	40	22,1844	0,0006	60	14,7896	
		2754	Алканы С12-19	0,0370	0,2370	100	912,0140	0,0296	20	729,6112	0,0222	40	547,2084	0,0148	60	364,8056	
Труба	0959	0301	Азота (IV) диоксид	0,0847	0,5435	100	2087,7710	0,0678	20	1670,2168	0,0508	40	1252,6626	0,0339	60	835,1084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0138	0,0883	100	340,1560	0,0110	20	272,1248	0,0083	40	204,0936	0,0055	60	136,0624	
		0328	Углерод	0,0072	0,0474	100	177,4730	0,0058	20	141,9784	0,0043	40	106,4838	0,0029	60	70,9892	
		0330	Сера диоксид	0,0113	0,0711	100	278,5340	0,0090	20	222,8272	0,0068	40	167,1204	0,0045	60	111,4136	
		0337	Углерод оксид	0,0740	0,4740	100	1824,0270	0,0592	20	1459,2216	0,0444	40	1094,4162	0,0296	60	729,6108	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100	0,0030	0,0000	20	0,0024	0,0000	40	0,0018	0,0000	60	0,0012	
		1325	Формальдегид	0,0015	0,0095	100	36,9740	0,0012	20	29,5792	0,0009	40	22,1844	0,0006	60	14,7896	
		2754	Алканы С12-19	0,0370	0,2370	100	912,0140	0,0296	20	729,6112	0,0222	40	547,2084	0,0148	60	364,8056	
Труба	0960	0301	Азота (IV) диоксид	0,0847	0,5435	100	2087,7710	0,0678	20	1670,2168	0,0508	40	1252,6626	0,0339	60	835,1084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0138	0,0883	100	340,1560	0,0110	20	272,1248	0,0083	40	204,0936	0,0055	60	136,0624	
		0328	Углерод	0,0072	0,0474	100	177,4730	0,0058	20	141,9784	0,0043	40	106,4838	0,0029	60	70,9892	
		0330	Сера диоксид	0,0113	0,0711	100	278,5340	0,0090	20	222,8272	0,0068	40	167,1204	0,0045	60	111,4136	
		0337	Углерод оксид	0,0740	0,4740	100	1824,0270	0,0592	20	1459,2216	0,0444	40	1094,4162	0,0296	60	729,6108	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100	0,0030	0,0000	20	0,0024	0,0000	40	0,0018	0,0000	60	0,0012	
		1325	Формальдегид	0,0015	0,0095	100	36,9740	0,0012	20	29,5792	0,0009	40	22,1844	0,0006	60	14,7896	
		2754	Алканы С12-19	0,0370	0,2370	100	912,0140	0,0296	20	729,6112	0,0222	40	547,2084	0,0148	60	364,8056	
Труба	0961	0301	Азота (IV) диоксид	0,0847	0,0032	100	2087,7710	0,0678	20	1670,2168	0,0508	40	1252,6626	0,0339	60	835,1084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0138	0,0005	100	340,1560	0,0110	20	272,1248	0,0083	40	204,0936	0,0055	60	136,0624	
		0328	Углерод	0,0070	0,0003	100	172,5430	0,0056	20	138,0344	0,0042	40	103,5258	0,0028	60	69,0172	
		0330	Сера диоксид	0,0110	0,0004	100	271,1390	0,0088	20	216,9112	0,0066	40	162,6834	0,0044	60	108,4556	
		0337	Углерод оксид	0,0740	0,0028	100	1824,0270	0,0592	20	1459,2216	0,0444	40	1094,4162	0,0296	60	729,6108	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100	0,0030	0,0000	20	0,0024	0,0000	40	0,0018	0,0000	60	0,0012	
		1325	Формальдегид	0,0015	0,0001	100	36,9740	0,0012	20	29,5792	0,0009	40	22,1844	0,0006	60	14,7896	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2754	Алканы С12-19	0,0370	0,0014	100	912,0140	0,0296	20	729,6112	0,0222	40	547,2084	0,0148	60	364,8056
Труба	0962	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0072	0,1326	100	56,7410	0,0057	20	45,3928	0,0043	40	34,0446	0,0029	60	22,6964
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0591	100	25,2890	0,0026	20	20,2312	0,0019	40	15,1734	0,0013	60	10,1156
Поверхность пыления	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3330	14,9330	100		0,2664	20	0,0000	0,1998	40	0,0000	0,1332	60	0,0000
Поверхность пыления	6002	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,1950	68,2000	100		2,5560	20	0,0000	1,9170	40	0,0000	1,2780	60	0,0000
Поверхность пыления	6003	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0187	0,2270	100		0,0149	20	0,0000	0,0112	40	0,0000	0,0075	60	0,0000
Поверхность пыления	6004	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0187	0,2270	100		0,0149	20	0,0000	0,0112	40	0,0000	0,0075	60	0,0000
Поверхность пыления	6005	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0187	0,2270	100		0,0149	20	0,0000	0,0112	40	0,0000	0,0075	60	0,0000
Коксовая батарея №1	6006	0303	Аммиак	0,0572	1,8000	100	249,1480	0,0458	20	199,3184	0,0343	40	149,4888	0,0229	60	99,6592
		0317	Гидроцианид	0,0011	0,0300	100	4,7910	0,0009	20	3,8328	0,0007	40	2,8746	0,0004	60	1,9164
		0330	Сера диоксид	0,0748	2,3600	100	325,8090	0,0598	20	260,6472	0,0449	40	195,4854	0,0299	60	130,3236
		0333	Сероводород	0,0264	0,8300	100	114,9910	0,0211	20	91,9928	0,0158	40	68,9946	0,0106	60	45,9964
		0337	Углерод оксид	0,0515	1,6200	100	224,3200	0,0412	20	179,4560	0,0309	40	134,5920	0,0206	60	89,7280
		0602	Бензол	0,0084	0,2600	100	36,5880	0,0067	20	29,2704	0,0050	40	21,9528	0,0034	60	14,6352
		0703	Бенз/а/пирен	0,0003	0,0010	100	1,3500	0,0002	20	1,0800	0,0002	40	0,8100	0,0001	60	0,5400
		0708	Нафталин	0,0454	1,4300	100	197,7500	0,0363	20	158,2000	0,0272	40	118,6500	0,0182	60	79,1000
		1071	Гидроксибензол	0,0054	0,1700	100	23,5210	0,0043	20	18,8168	0,0032	40	14,1126	0,0022	60	9,4084
Коксовая батарея №1 люки печей	6007	0303	Аммиак	0,0025	0,0803	100	181,6590	0,0020	20	145,3272	0,0015	40	108,9954	0,0010	60	72,6636
		0317	Гидроцианид	0,0000	0,0015	100	3,3800	0,0000	20	2,7040	0,0000	40	2,0280	0,0000	60	1,3520
		0330	Сера диоксид	0,0033	0,1032	100	233,8680	0,0026	20	187,0944	0,0020	40	140,3208	0,0013	60	93,5472
		0333	Сероводород	0,0015	0,0459	100	103,7030	0,0012	20	82,9624	0,0009	40	62,2218	0,0006	60	41,4812
		0337	Углерод оксид	0,0028	0,0894	100	203,1150	0,0023	20	162,4920	0,0017	40	121,8690	0,0011	60	81,2460
		0602	Бензол	0,0004	0,0115	100	25,7470	0,0003	20	20,5976	0,0002	40	15,4482	0,0001	60	10,2988
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0001	100	0,2760	0,0000	20	0,2208	0,0000	40	0,1656	0,0000	60	0,1104
		0708	Нафталин	0,0018	0,0573	100	130,1650	0,0015	20	104,1320	0,0011	40	78,0990	0,0007	60	52,0660
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0030	100	5,0060	0,0001	20	4,0048	0,0000	40	3,0036	0,0000	60	2,0024
Коксовая батарея №1 КБ №1 стояки	6008	0303	Аммиак	0,0038	0,1204	100	338,5570	0,0030	20	270,8456	0,0023	40	203,1342	0,0015	60	135,4228
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0022	100	6,2370	0,0001	20	4,9896	0,0000	40	3,7422	0,0000	60	2,4948
		0330	Сера диоксид	0,0049	0,1548	100	437,4510	0,0039	20	349,9608	0,0029	40	262,4706	0,0020	60	174,9804
		0333	Сероводород	0,0022	0,0688	100	194,2250	0,0017	20	155,3800	0,0013	40	116,5350	0,0009	60	77,6900
		0337	Углерод оксид	0,0043	0,1341	100	378,6490	0,0034	20	302,9192	0,0026	40	227,1894	0,0017	60	151,4596
		0602	Бензол	0,0006	0,0172	100	49,0020	0,0004	20	39,2016	0,0003	40	29,4012	0,0002	60	19,6008
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100	0,5170	0,0000	20	0,4136	0,0000	40	0,3102	0,0000	60	0,2068
		0708	Нафталин	0,0027	0,0860	100	243,2260	0,0022	20	194,5808	0,0016	40	145,9356	0,0011	60	97,2904
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0034	100	9,8000	0,0001	20	7,8400	0,0001	40	5,8800	0,0000	60	3,9200
Коксовая батарея №1 загрузка печей	6009	0301	Азота (IV) диоксид	0,0825	1,4638	100		0,0660	20	0,0000	0,0495	40	0,0000	0,0330	60	0,0000
		0303	Аммиак	0,0506	0,8982	100		0,0405	20	0,0000	0,0304	40	0,0000	0,0202	60	0,0000
		0317	Гидроцианид	0,0028	0,0499	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000
		0330	Сера диоксид	0,0244	0,4325	100		0,0195	20	0,0000	0,0146	40	0,0000	0,0097	60	0,0000
		0333	Сероводород	0,0150	0,2662	100		0,0120	20	0,0000	0,0090	40	0,0000	0,0060	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0431	0,7652	100		0,0345	20	0,0000	0,0259	40	0,0000	0,0172	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0712	1,2642	100		0,0570	20	0,0000	0,0427	40	0,0000	0,0285	60	0,0000
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0708	Нафталин	0,0075	0,1331	100		0,0060	20	0,0000	0,0045	40	0,0000	0,0030	60	0,0000
		1071	Гидроксибензол	0,0009	0,0166	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1593	2,8278	100		0,1275	20	0,0000	0,0956	40	0,0000	0,0637	60	0,0000
Коксовая батарея №1 выдача	6010	0301	Азота (IV) диоксид	0,0520	0,1871	100	67,0930	0,0416	20	53,6744	0,0312	40	40,2558	0,0208	60	26,8372

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
кокса		0303	Аммиак	0,9241	3,3268	100	1192,8120	0,7393	20	954,2496	0,5545	40	715,6872	0,3696	60	477,1248
		0317	Гидроцианид	0,1155	0,4159	100	149,1080	0,0924	20	119,2864	0,0693	40	89,4648	0,0462	60	59,6432
		0330	Сера диоксид	2,3103	8,3171	100	2982,0290	1,8482	20	2385,6232	1,3862	40	1789,2174	0,9241	60	1192,8116
		0333	Сероводород	0,2310	0,8317	100	298,2030	0,1848	20	238,5624	0,1386	40	178,9218	0,0924	60	119,2812
		0337	Углерод оксид	1,1552	4,1585	100	1491,0150	0,9241	20	1192,8120	0,6931	40	894,6090	0,4621	60	596,4060
		0602	Бензол	0,1155	0,4159	100	149,1080	0,0924	20	119,2864	0,0693	40	89,4648	0,0462	60	59,6432
		0703	Бенз/а/пирен	0,0011	0,0041	100	1,4590	0,0009	20	1,1672	0,0007	40	0,8754	0,0005	60	0,5836
		0708	Нафталин	0,5776	2,0793	100	745,5140	0,4621	20	596,4112	0,3465	40	447,3084	0,2310	60	298,2056
		1071	Гидроксибензол	0,0578	0,2079	100	74,5540	0,0462	20	59,6432	0,0347	40	44,7324	0,0231	60	29,8216
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	51,9818	187,1343	100	67095,6610	41,5854	20	53676,5288	31,1891	40	40257,3966	20,7927	60	26838,2644
Коксовая батарея №2 двери печей	6011	0303	Аммиак	0,0592	1,8700	100	257,1250	0,0474	20	205,7000	0,0355	40	154,2750	0,0237	60	102,8500
		0317	Гидроцианид	0,0012	0,0400	100	5,2120	0,0010	20	4,1696	0,0007	40	3,1272	0,0005	60	2,0848
		0330	Сера диоксид	0,0705	2,2200	100	306,2040	0,0564	20	244,9632	0,0423	40	183,7224	0,0282	60	122,4816
		0333	Сероводород	0,0297	0,9400	100	128,9970	0,0238	20	103,1976	0,0178	40	77,3982	0,0119	60	51,5988
		0337	Углерод оксид	0,0547	1,7300	100	237,5800	0,0438	20	190,0640	0,0328	40	142,5480	0,0219	60	95,0320
		0602	Бензол	0,0006	0,0200	100	2,6060	0,0005	20	2,0848	0,0004	40	1,5636	0,0002	60	1,0424
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0011	100	0,1520	0,0000	20	0,1216	0,0000	40	0,0912	0,0000	60	0,0608
		0708	Нафталин	0,0527	1,6600	100	228,8930	0,0422	20	183,1144	0,0316	40	137,3358	0,0211	60	91,5572
		1071	Гидроксибензол	0,0051	0,1600	100	22,1510	0,0041	20	17,7208	0,0031	40	13,2906	0,0020	60	8,8604
Коксовая батарея №2 люки печей	6012	0303	Аммиак	0,0030	0,0932	100	210,9820	0,0024	20	168,7856	0,0018	40	126,5892	0,0012	60	84,3928
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0017	100	3,9240	0,0000	20	3,1392	0,0000	40	2,3544	0,0000	60	1,5696
		0330	Сера диоксид	0,0038	0,1198	100	271,7730	0,0030	20	217,4184	0,0023	40	163,0638	0,0015	60	108,7092
		0333	Сероводород	0,0017	0,0532	100	120,8680	0,0014	20	96,6944	0,0010	40	72,5208	0,0007	60	48,3472
		0337	Углерод оксид	0,0033	0,1038	100	235,2980	0,0026	20	188,2384	0,0020	40	141,1788	0,0013	60	94,1192
		0602	Бензол	0,0004	0,0133	100	30,0380	0,0003	20	24,0304	0,0003	40	18,0228	0,0002	60	12,0152
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0001	100	0,3200	0,0000	20	0,2560	0,0000	40	0,1920	0,0000	60	0,1280
		0708	Нафталин	0,0021	0,0665	100	150,9060	0,0017	20	120,7248	0,0013	40	90,5436	0,0008	60	60,3624
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0027	100	6,0360	0,0001	20	4,8288	0,0001	40	3,6216	0,0000	60	2,4144
Коксовая батарея №2 стояки	6013	0303	Аммиак	0,0044	0,1397	100	401,5200	0,0035	20	321,2160	0,0027	40	240,9120	0,0018	60	160,6080
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0026	100	7,4320	0,0001	20	5,9456	0,0000	40	4,4592	0,0000	60	2,9728
		0330	Сера диоксид	0,0057	0,1796	100	516,6290	0,0046	20	413,3032	0,0034	40	309,9774	0,0023	60	206,6516
		0333	Сероводород	0,0025	0,0798	100	229,3110	0,0020	20	183,4488	0,0015	40	137,5866	0,0010	60	91,7244
		0337	Углерод оксид	0,0049	0,1557	100	447,7450	0,0040	20	358,1960	0,0030	40	268,6470	0,0020	60	179,0980
		0602	Бензол	0,0006	0,0200	100	57,1010	0,0005	20	45,6808	0,0004	40	34,2606	0,0003	60	22,8404
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100	0,6070	0,0000	20	0,4856	0,0000	40	0,3642	0,0000	60	0,2428
		0708	Нафталин	0,0032	0,0998	100	286,4120	0,0025	20	229,1296	0,0019	40	171,8472	0,0013	60	114,5648
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0040	100	11,7830	0,0001	20	9,4264	0,0001	40	7,0698	0,0001	60	4,7132
Коксовая батарея №2 загрузка печей	6014	0301	Азота (IV) диоксид	0,0825	1,4638	100		0,0660	20	0,0000	0,0495	40	0,0000	0,0330	60	0,0000
		0303	Аммиак	0,0506	0,8982	100		0,0405	20	0,0000	0,0304	40	0,0000	0,0202	60	0,0000
		0317	Гидроцианид	0,0028	0,0499	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000
		0330	Сера диоксид	0,0244	0,4325	100		0,0195	20	0,0000	0,0146	40	0,0000	0,0097	60	0,0000
		0333	Сероводород	0,0150	0,2662	100		0,0120	20	0,0000	0,0090	40	0,0000	0,0060	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0431	0,7652	100		0,0345	20	0,0000	0,0259	40	0,0000	0,0172	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0712	1,2642	100		0,0570	20	0,0000	0,0427	40	0,0000	0,0285	60	0,0000
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0708	Нафталин	0,0075	0,1331	100		0,0060	20	0,0000	0,0045	40	0,0000	0,0030	60	0,0000
		1071	Гидроксибензол	0,0009	0,0166	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1593	2,8278	100		0,1275	20	0,0000	0,0956	40	0,0000	0,0637	60	0,0000
Коксовая батарея №2 выдача кокса	6015	0301	Азота (IV) диоксид	0,0520	0,1871	100	67,0930	0,0416	20	53,6744	0,0312	40	40,2558	0,0208	60	26,8372
		0303	Аммиак	0,9241	3,3268	100	1192,8120	0,7393	20	954,2496	0,5545	40	715,6872	0,3696	60	477,1248
		0317	Гидроцианид	0,1155	0,4159	100	149,1080	0,0924	20	119,2864	0,0693	40	89,4648	0,0462	60	59,6432

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0330	Сера диоксид	2,3103	8,3171	100	2982,0290	1,8482	20	2385,6232	1,3862	40	1789,2174	0,9241	60	1192,8116
		0333	Сероводород	0,2310	0,8317	100	298,2030	0,1848	20	238,5624	0,1386	40	178,9218	0,0924	60	119,2812
		0337	Углерод оксид	1,1552	4,1585	100	1491,0150	0,9241	20	1192,8120	0,6931	40	894,6090	0,4621	60	596,4060
		0602	Бензол	0,1155	0,4159	100	149,1080	0,0924	20	119,2864	0,0693	40	89,4648	0,0462	60	59,6432
		0703	Бенз/а/пирен	0,0011	0,0041	100	1,4590	0,0009	20	1,1672	0,0007	40	0,8754	0,0005	60	0,5836
		0708	Нафталин	0,5776	2,0793	100	745,4850	0,4620	20	596,3880	0,3465	40	447,2910	0,2310	60	298,1940
		1071	Гидроксибензол	0,0578	0,2079	100	74,5540	0,0462	20	59,6432	0,0347	40	44,7324	0,0231	60	29,8216
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	51,9818	187,1343	100	67095,6610	41,5854	20	53676,5288	31,1891	40	40257,3966	20,7927	60	26838,2644
Коксовая батарея №3 двери печей	6016	0303	Аммиак	0,0559	1,7600	100	242,7920	0,0447	20	194,2336	0,0335	40	145,6752	0,0224	60	97,1168
		0317	Гидроцианид	0,0009	0,0300	100	3,9090	0,0007	20	3,1272	0,0005	40	2,3454	0,0004	60	1,5636
		0330	Сера диоксид	0,0726	2,2900	100	315,3250	0,0581	20	252,2600	0,0436	40	189,1950	0,0290	60	126,1300
		0333	Сероводород	0,0330	1,0400	100	143,3300	0,0264	20	114,6640	0,0198	40	85,9980	0,0132	60	57,3320
		0337	Углерод оксид	0,0598	1,8900	100	259,7310	0,0478	20	207,7848	0,0359	40	155,8386	0,0239	60	103,8924
		0602	Бензол	0,0117	0,3700	100	50,8170	0,0094	20	40,6536	0,0070	40	30,4902	0,0047	60	20,3268
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0016	100	0,2130	0,0000	20	0,1704	0,0000	40	0,1278	0,0000	60	0,0852
		0708	Нафталин	0,0606	1,9100	100	263,2050	0,0485	20	210,5640	0,0364	40	157,9230	0,0242	60	105,2820
		1071	Гидроксибензол	0,0058	0,1800	100	25,1910	0,0046	20	20,1528	0,0035	40	15,1146	0,0023	60	10,0764
Коксовая батарея №3 люки печей	6017	0303	Аммиак	0,0034	0,1070	100	245,8060	0,0027	20	196,6448	0,0020	40	147,4836	0,0014	60	98,3224
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0020	100	4,3510	0,0000	20	3,4808	0,0000	40	2,6106	0,0000	60	1,7404
		0330	Сера диоксид	0,0044	0,1375	100	316,1400	0,0035	20	252,9120	0,0026	40	189,6840	0,0017	60	126,4560
		0333	Сероводород	0,0019	0,0611	100	140,6680	0,0016	20	112,5344	0,0012	40	84,4008	0,0008	60	56,2672
		0337	Углерод оксид	0,0038	0,1192	100	274,0850	0,0030	20	219,2680	0,0023	40	164,4510	0,0015	60	109,6340
		0602	Бензол	0,0005	0,0153	100	35,5300	0,0004	20	28,4240	0,0003	40	21,3180	0,0002	60	14,2120
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100	0,7250	0,0000	20	0,5800	0,0000	40	0,4350	0,0000	60	0,2900
		0708	Нафталин	0,0024	0,0764	100	175,4720	0,0019	20	140,3776	0,0015	40	105,2832	0,0010	60	70,1888
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0031	100	7,2510	0,0001	20	5,8008	0,0001	40	4,3506	0,0000	60	2,9004
Коксовая батарея №3 стояки	6018	0303	Аммиак	0,0051	0,1605	100	461,3410	0,0041	20	369,0728	0,0031	40	276,8046	0,0020	60	184,5364
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0030	100	8,6100	0,0001	20	6,8880	0,0001	40	5,1660	0,0000	60	3,4440
		0330	Сера диоксид	0,0065	0,2063	100	592,7640	0,0052	20	474,2112	0,0039	40	355,6584	0,0026	60	237,1056
		0333	Сероводород	0,0029	0,0917	100	263,7530	0,0023	20	211,0024	0,0017	40	158,2518	0,0012	60	105,5012
		0337	Углерод оксид	0,0057	0,1788	100	513,9100	0,0045	20	411,1280	0,0034	40	308,3460	0,0023	60	205,5640
		0602	Бензол	0,0007	0,0229	100	66,1650	0,0006	20	52,9320	0,0004	40	39,6990	0,0003	60	26,4660
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100	0,6980	0,0000	20	0,5584	0,0000	40	0,4188	0,0000	60	0,2792
		0708	Нафталин	0,0036	0,1146	100	329,0110	0,0029	20	263,2088	0,0022	40	197,4066	0,0015	60	131,6044
		1071	Гидроксибензол	0,0002	0,0046	100	13,5960	0,0001	20	10,8768	0,0001	40	8,1576	0,0001	60	5,4384
Коксовая батарея №3 загрузка печей	6019	0301	Азота (IV) диоксид	0,0801	1,4208	100		0,0640	20	0,0000	0,0480	40	0,0000	0,0320	60	0,0000
		0303	Аммиак	0,0491	0,8718	100		0,0393	20	0,0000	0,0295	40	0,0000	0,0196	60	0,0000
		0317	Гидроцианид	0,0027	0,0484	100		0,0022	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000
		0330	Сера диоксид	0,0237	0,4198	100		0,0189	20	0,0000	0,0142	40	0,0000	0,0095	60	0,0000
		0333	Сероводород	0,0146	0,2583	100		0,0116	20	0,0000	0,0087	40	0,0000	0,0058	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0419	0,7427	100		0,0335	20	0,0000	0,0251	40	0,0000	0,0167	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0632	1,1225	100		0,0506	20	0,0000	0,0379	40	0,0000	0,0253	60	0,0000
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0708	Нафталин	0,0073	0,1292	100		0,0058	20	0,0000	0,0044	40	0,0000	0,0029	60	0,0000
		1071	Гидроксибензол	0,0009	0,0161	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1546	2,7446	100		0,1237	20	0,0000	0,0928	40	0,0000	0,0619	60	0,0000
Коксовая батарея №3 выдача кокса	6020	0301	Азота (IV) диоксид	0,0505	0,1816	100	65,3410	0,0404	20	52,2728	0,0303	40	39,2046	0,0202	60	26,1364
		0303	Аммиак	0,8969	3,2290	100	1161,6760	0,7176	20	929,3408	0,5382	40	697,0056	0,3588	60	464,6704
		0317	Гидроцианид	0,1121	0,4036	100	145,2130	0,0897	20	116,1704	0,0673	40	87,1278	0,0448	60	58,0852
		0330	Сера диоксид	2,2424	8,0725	100	2904,1900	1,7939	20	2323,3520	1,3454	40	1742,5140	0,8969	60	1161,6760
		0333	Сероводород	0,2242	0,8073	100	290,4250	0,1794	20	232,3400	0,1345	40	174,2550	0,0897	60	116,1700

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0337	Углерод оксид	1,1212	4,0362	100	1452,1010	0,8969	20	1161,6808	0,6727	40	871,2606	0,4485	60	580,8404	
		0602	Бензол	0,1121	0,4036	100	145,2130	0,0897	20	116,1704	0,0673	40	87,1278	0,0448	60	58,0852	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0011	0,0040	100	1,4250	0,0009	20	1,1400	0,0007	40	0,8550	0,0004	60	0,5700	
		0708	Нафталин	0,5606	2,0181	100	726,0510	0,4485	20	580,8408	0,3364	40	435,6306	0,2242	60	290,4204	
		1071	Гидроксибензол	0,0561	0,2018	100	72,6060	0,0448	20	58,0848	0,0336	40	43,5636	0,0224	60	29,0424	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	50,4529	181,6304	100	65344,2750	40,3623	20	52275,4200	30,2717	40	39206,5650	20,1812	60	26137,7100	
Коксовая батарея №4 двери печей	6021	0303	Аммиак	0,0562	1,7700	100	244,0950	0,0450	20	195,2760	0,0337	40	146,4570	0,0225	60	97,6380	
		0317	Гидроцианид	0,0014	0,0400	100	6,0810	0,0011	20	4,8648	0,0008	40	3,6486	0,0006	60	2,4324	
		0330	Сера диоксид	0,0693	2,1900	100	300,9920	0,0554	20	240,7936	0,0416	40	180,5952	0,0277	60	120,3968	
		0333	Сероводород	0,0304	0,9600	100	132,0370	0,0243	20	105,6296	0,0182	40	79,2222	0,0122	60	52,8148	
		0337	Углерод оксид	0,0567	1,7900	100	246,2660	0,0454	20	197,0128	0,0340	40	147,7596	0,0227	60	98,5064	
		0602	Бензол	0,0107	0,3400	100	46,4740	0,0086	20	37,1792	0,0064	40	27,8844	0,0043	60	18,5896	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0004	0,0100	100	1,7240	0,0003	20	1,3792	0,0002	40	1,0344	0,0002	60	0,6896	
		0708	Нафталин	0,0542	1,7100	100	235,4080	0,0434	20	188,3264	0,0325	40	141,2448	0,0217	60	94,1632	
		1071	Гидроксибензол	0,0053	0,1700	100	23,0200	0,0042	20	18,4160	0,0032	40	13,8120	0,0021	60	9,2080	
Коксовая батарея №4 люки печей	6022	0303	Аммиак	0,0030	0,0957	100	220,4280	0,0024	20	176,3424	0,0018	40	132,2568	0,0012	60	88,1712	
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0018	100	4,3510	0,0000	20	3,4808	0,0000	40	2,6106	0,0000	60	1,7404	
		0330	Сера диоксид	0,0039	0,1231	100	282,7860	0,0031	20	226,2288	0,0023	40	169,6716	0,0016	60	113,1144	
		0333	Сероводород	0,0017	0,0547	100	125,4410	0,0014	20	100,3528	0,0010	40	75,2646	0,0007	60	50,1764	
		0337	Углерод оксид	0,0034	0,1067	100	245,0810	0,0027	20	196,0648	0,0020	40	147,0486	0,0014	60	98,0324	
		0602	Бензол	0,0004	0,0137	100	31,1790	0,0003	20	24,9432	0,0003	40	18,7074	0,0002	60	12,4716	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100	0,3340	0,0000	20	0,2672	0,0000	40	0,2004	0,0000	60	0,1336	
		0708	Нафталин	0,0022	0,0684	100	157,3450	0,0017	20	125,8760	0,0013	40	94,4070	0,0009	60	62,9380	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0027	100	6,5260	0,0001	20	5,2208	0,0001	40	3,9156	0,0000	60	2,6104	
Коксовая батарея №4 стояки	6023	0303	Аммиак	0,0046	0,1436	100	412,3970	0,0036	20	329,9176	0,0027	40	247,4382	0,0018	60	164,9588	
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0027	100	7,7040	0,0001	20	6,1632	0,0001	40	4,6224	0,0000	60	3,0816	
		0330	Сера диоксид	0,0059	0,1846	100	530,2240	0,0047	20	424,1792	0,0035	40	318,1344	0,0023	60	212,0896	
		0333	Сероводород	0,0026	0,0820	100	235,6550	0,0021	20	188,5240	0,0016	40	141,3930	0,0010	60	94,2620	
		0337	Углерод оксид	0,0051	0,1600	100	459,5280	0,0041	20	367,6224	0,0030	40	275,7168	0,0020	60	183,8112	
		0602	Бензол	0,0007	0,0205	100	58,9140	0,0005	20	47,1312	0,0004	40	35,3484	0,0003	60	23,5656	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100	0,6250	0,0000	20	0,5000	0,0000	40	0,3750	0,0000	60	0,2500	
		0708	Нафталин	0,0033	0,1025	100	294,5690	0,0026	20	235,6552	0,0020	40	176,7414	0,0013	60	117,8276	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0041	100	11,7830	0,0001	20	9,4264	0,0001	40	7,0698	0,0001	60	4,7132	
Коксовая батарея №4 загрузка печей	6024	0301	Азота (IV) диоксид	0,0801	1,4208	100		0,0640	20	0,0000	0,0480	40	0,0000	0,0320	60	0,0000	
		0303	Аммиак	0,0491	0,8718	100		0,0393	20	0,0000	0,0295	40	0,0000	0,0196	60	0,0000	
		0317	Гидроцианид	0,0027	0,0484	100		0,0022	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0237	0,4198	100		0,0189	20	0,0000	0,0142	40	0,0000	0,0095	60	0,0000	
		0333	Сероводород	0,0146	0,2583	100		0,0116	20	0,0000	0,0087	40	0,0000	0,0058	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0419	0,7427	100		0,0335	20	0,0000	0,0251	40	0,0000	0,0167	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0632	1,1225	100		0,0506	20	0,0000	0,0379	40	0,0000	0,0253	60	0,0000	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0708	Нафталин	0,0073	0,1292	100		0,0058	20	0,0000	0,0044	40	0,0000	0,0029	60	0,0000	
		1071	Гидроксибензол	0,0009	0,0161	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1546	2,7446	100		0,1237	20	0,0000	0,0928	40	0,0000	0,0619	60	0,0000	
Коксовая батарея №4 выдача кокса	6025	0301	Азота (IV) диоксид	0,0505	0,1816	100	65,3410	0,0404	20	52,2728	0,0303	40	39,2046	0,0202	60	26,1364	
		0303	Аммиак	0,8969	3,2290	100	1161,6760	0,7176	20	929,3408	0,5382	40	697,0056	0,3588	60	464,6704	
		0317	Гидроцианид	0,1121	0,4036	100	145,2130	0,0897	20	116,1704	0,0673	40	87,1278	0,0448	60	58,0852	
		0330	Сера диоксид	2,2424	8,0725	100	2904,1900	1,7939	20	2323,3520	1,3454	40	1742,5140	0,8969	60	1161,6760	
		0333	Сероводород	0,2242	0,8073	100	290,4250	0,1794	20	232,3400	0,1345	40	174,2550	0,0897	60	116,1700	
		0337	Углерод оксид	1,1212	4,0362	100	1452,1010	0,8969	20	1161,6808	0,6727	40	871,2606	0,4485	60	580,8404	
		0602	Бензол	0,1121	0,4036	100	145,2130	0,0897	20	116,1704	0,0673	40	87,1278	0,0448	60	58,0852	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0011	0,0040	100	1,4250	0,0009	20	1,1400	0,0007	40	0,8550	0,0004	60	0,5700	
		0708	Нафталин	0,5606	2,0181	100	726,0510	0,4485	20	580,8408	0,3364	40	435,6306	0,2242	60	290,4204	
		1071	Гидроксибензол	0,0561	0,2018	100	72,6060	0,0448	20	58,0848	0,0336	40	43,5636	0,0224	60	29,0424	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	50,4529	181,6304	100	65344,2750	40,3623	20	52275,4200	30,2717	40	39206,5650	20,1812	60	26137,7100	
Коксовая рампа №1 коксовых батарей №1,2	6026	0303	Аммиак	0,1600	4,1600	100		0,1280	20	0,0000	0,0960	40	0,0000	0,0640	60	0,0000	
		0317	Гидроцианид	0,0100	0,1700	100		0,0080	20	0,0000	0,0060	40	0,0000	0,0040	60	0,0000	
		0333	Сероводород	0,0200	0,4200	100		0,0160	20	0,0000	0,0120	40	0,0000	0,0080	60	0,0000	
		1071	Гидроксибензол	0,0031	0,0800	100		0,0025	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
Коксовая рампа №2 коксовых батарей №3,4	6027	0303	Аммиак	0,1600	4,0400	100		0,1280	20	0,0000	0,0960	40	0,0000	0,0640	60	0,0000	
		0317	Гидроцианид	0,0100	0,1600	100		0,0080	20	0,0000	0,0060	40	0,0000	0,0040	60	0,0000	
		0333	Сероводород	0,0200	0,4000	100		0,0160	20	0,0000	0,0120	40	0,0000	0,0080	60	0,0000	
		1071	Гидроксибензол	0,0031	0,0800	100		0,0025	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
Коксовая батарея №5 двери печей	6030	0303	Аммиак	0,0657	2,0700	100	254,2130	0,0526	20	203,3704	0,0394	40	152,5278	0,0263	60	101,6852	
		0317	Гидроцианид	0,0014	0,0440	100	5,4170	0,0011	20	4,3336	0,0008	40	3,2502	0,0006	60	2,1668	
		0330	Сера диоксид	0,0825	2,6020	100	319,2180	0,0660	20	255,3744	0,0495	40	191,5308	0,0330	60	127,6872	
		0333	Сероводород	0,0354	1,1160	100	136,9730	0,0283	20	109,5784	0,0212	40	82,1838	0,0142	60	54,7892	
		0337	Углерод оксид	0,0641	2,0210	100	248,0220	0,0513	20	198,4176	0,0385	40	148,8132	0,0256	60	99,2088	
		0602	Бензол	0,0146	0,4600	100	56,4920	0,0117	20	45,1936	0,0088	40	33,8952	0,0058	60	22,5968	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0001	0,0020	100	0,2280	0,0000	20	0,1824	0,0000	40	0,1368	0,0000	60	0,0912	
		0708	Нафталин	0,0458	1,4440	100	177,2140	0,0366	20	141,7712	0,0275	40	106,3284	0,0183	60	70,8856	
		1071	Гидроксибензол	0,0063	0,1990	100	24,3770	0,0050	20	19,5016	0,0038	40	14,6262	0,0025	60	9,7508	
Коксовая батарея №5 люки печей	6031	0303	Аммиак	0,0026	0,0810	100	511,7380	0,0021	20	409,3904	0,0015	40	307,0428	0,0010	60	204,6952	
		0317	Гидроцианид	0,0000	0,0014	100	8,7610	0,0000	20	7,0088	0,0000	40	5,2566	0,0000	60	3,5044	
		0330	Сера диоксид	0,0033	0,1042	100	657,0950	0,0026	20	525,6760	0,0020	40	394,2570	0,0013	60	262,8380	
		0333	Сероводород	0,0015	0,0463	100	292,7060	0,0012	20	234,1648	0,0009	40	175,6236	0,0006	60	117,0824	
		0337	Углерод оксид	0,0029	0,0903	100	569,4820	0,0023	20	455,5856	0,0017	40	341,6892	0,0011	60	227,7928	
		0602	Бензол	0,0004	0,0116	100	73,6740	0,0003	20	58,9392	0,0002	40	44,2044	0,0001	60	29,4696	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0001	100	0,7770	0,0000	20	0,6216	0,0000	40	0,4662	0,0000	60	0,3108	
		0708	Нафталин	0,0018	0,0578	100	364,3890	0,0015	20	291,5112	0,0011	40	218,6334	0,0007	60	145,7556	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0022	100	13,9380	0,0001	20	11,1504	0,0000	40	8,3628	0,0000	60	5,5752	
Коксовая батарея №5 стояки	6032	0303	Аммиак	0,0038	0,1210	100	353,1850	0,0030	20	282,5480	0,0023	40	211,9110	0,0015	60	141,2740	
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0022	100	6,5060	0,0001	20	5,2048	0,0000	40	3,9036	0,0000	60	2,6024	
		0330	Сера диоксид	0,0049	0,1557	100	455,4230	0,0039	20	364,3384	0,0029	40	273,2538	0,0020	60	182,1692	
		0333	Сероводород	0,0022	0,0691	100	204,4760	0,0018	20	163,5808	0,0013	40	122,6856	0,0009	60	81,7904	
		0337	Углерод оксид	0,0043	0,1348	100	399,6570	0,0034	20	319,7256	0,0026	40	239,7942	0,0017	60	159,8628	
		0602	Бензол	0,0005	0,0173	100	46,4720	0,0004	20	37,1776	0,0003	40	27,8832	0,0002	60	18,5888	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100	0,5580	0,0000	20	0,4464	0,0000	40	0,3348	0,0000	60	0,2232	
		0708	Нафталин	0,0027	0,0865	100	250,9470	0,0022	20	200,7576	0,0016	40	150,5682	0,0011	60	100,3788	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0034	100	9,2940	0,0001	20	7,4352	0,0001	40	5,5764	0,0000	60	3,7176	
Коксовая батарея №5 загрузка печей	6033	0301	Азота (IV) диоксид	0,0825	1,4638	100	128,1490	0,0660	20	102,5192	0,0495	40	76,8894	0,0330	60	51,2596	
		0303	Аммиак	0,0506	0,8982	100	78,6330	0,0405	20	62,9064	0,0304	40	47,1798	0,0202	60	31,4532	
		0317	Гидроцианид	0,0028	0,0499	100	4,3660	0,0022	20	3,4928	0,0017	40	2,6196	0,0011	60	1,7464	
		0330	Сера диоксид	0,0244	0,4325	100	37,8640	0,0195	20	30,2912	0,0146	40	22,7184	0,0097	60	15,1456	
		0333	Сероводород	0,0150	0,2662	100	23,3050	0,0120	20	18,6440	0,0090	40	13,9830	0,0060	60	9,3220	
		0337	Углерод оксид	0,0431	0,7652	100	66,9800	0,0345	20	53,5840	0,0259	40	40,1880	0,0172	60	26,7920	
		0602	Бензол	0,0712	1,2642	100	110,6700	0,0570	20	88,5360	0,0427	40	66,4020	0,0285	60	44,2680	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100	0,0160	0,0000	20	0,0128	0,0000	40	0,0096	0,0000	60	0,0064	
		0708	Нафталин	0,0075	0,1331	100	11,6530	0,0060	20	9,3224	0,0045	40	6,9918	0,0030	60	4,6612	
		1071	Гидроксибензол	0,0009	0,0166	100	1,4600	0,0008	20	1,1680	0,0006	40	0,8760	0,0004	60	0,5840	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1593	2,8278	100	247,5500	0,1275	20	198,0400	0,0956	40	148,5300	0,0637	60	99,0200	
Коксовая батарея №5 выдача	6034	0301	Азота (IV) диоксид	0,0520	0,1871	100	47,7460	0,0416	20	38,1968	0,0312	40	28,6476	0,0208	60	19,0984	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
кокса		0303	Аммиак	0,9241	3,3268	100	848,8490	0,7393	20	679,0792	0,5545	40	509,3094	0,3696	60	339,5396
		0317	Гидроцианид	0,1155	0,4159	100	106,1110	0,0924	20	84,8888	0,0693	40	63,6666	0,0462	60	42,4444
		0330	Сера диоксид	2,3103	8,3171	100	2122,1230	1,8482	20	1697,6984	1,3862	40	1273,2738	0,9241	60	848,8492
		0333	Сероводород	0,2310	0,8317	100	212,2120	0,1848	20	169,7696	0,1386	40	127,3272	0,0924	60	84,8848
		0337	Углерод оксид	1,1552	4,1585	100	1061,0620	0,9241	20	848,8496	0,6931	40	636,6372	0,4621	60	424,4248
		0602	Бензол	0,1155	0,4159	100	106,1110	0,0924	20	84,8888	0,0693	40	63,6666	0,0462	60	42,4444
		0703	Бенз/а/пирен	0,0011	0,0041	100	1,0380	0,0009	20	0,8304	0,0007	40	0,6228	0,0005	60	0,4152
		0708	Нафталин	0,5776	2,0793	100	530,5350	0,4621	20	424,4280	0,3465	40	318,3210	0,2310	60	212,2140
		1071	Гидроксибензол	0,0578	0,2079	100	53,0550	0,0462	20	42,4440	0,0347	40	31,8330	0,0231	60	21,2220
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	51,9818	187,1343	100	47747,7750	41,5854	20	38198,2200	31,1891	40	28648,6650	20,7927	60	19099,1100
Выгрузка скипа в приемный бункер	6035	0128	Кальций оксид	0,0049	0,9702	100		0,0039	20	0,0000	0,0029	40	0,0000	0,0020	60	0,0000
Коксовая рампа №3 коксовая батарея №5	6036	0303	Аммиак	0,0800	2,0800	100		0,0640	20	0,0000	0,0480	40	0,0000	0,0320	60	0,0000
		0317	Гидроцианид	0,0032	0,0800	100		0,0025	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000
		0333	Сероводород	0,0100	0,2100	100		0,0080	20	0,0000	0,0060	40	0,0000	0,0040	60	0,0000
		1071	Гидроксибензол	0,0016	0,0400	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000
Пековый парк. Пластинчатый пековый транспортер	6038	0708	Нафталин	0,0020	0,0025	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000
		1071	Гидроксибензол	0,0010	0,0013	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
Пековый парк. Погрузка жидкого пека	6039	0602	Бензол	0,0406	0,1462	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000
		0708	Нафталин	0,0203	0,0731	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000
		1071	Гидроксибензол	0,0028	0,0014	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000
Пековый парк. Погрузка заменителя топочного мазута	6040	0303	Аммиак	0,0180	0,0404	100		0,0144	20	0,0000	0,0108	40	0,0000	0,0072	60	0,0000
		0333	Сероводород	0,0094	0,0211	100		0,0075	20	0,0000	0,0056	40	0,0000	0,0038	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0137	0,0308	100		0,0110	20	0,0000	0,0082	40	0,0000	0,0055	60	0,0000
		1071	Гидроксибензол	0,0010	0,0022	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
Сборник фенольных вод	6043	0303	Аммиак	0,0001	0,0026	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0026	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0032	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Смолоотстойник	6044	0303	Аммиак	0,0038	0,1196	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000
		0317	Гидроцианид	0,0050	0,1577	100		0,0040	20	0,0000	0,0030	40	0,0000	0,0020	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0007	0,0234	100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000
		1071	Гидроксибензол	0,0055	0,1742	100		0,0044	20	0,0000	0,0033	40	0,0000	0,0022	60	0,0000
Преаэратор	6045	0303	Аммиак	0,0016	0,0520	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000
		0317	Гидроцианид	0,0020	0,0631	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0003	0,0095	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		1071	Гидроксибензол	0,0025	0,0780	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000
Усреднитель	6046	0303	Аммиак	0,0045	0,1430	100		0,0036	20	0,0000	0,0027	40	0,0000	0,0018	60	0,0000
		0317	Гидроцианид	0,0057	0,1807	100		0,0046	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0023	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0001	0,0025	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		1071	Гидроксибензол	0,0038	0,1196	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000
Аэротенк I ступени	6047	0303	Аммиак	0,0022	0,0687	100		0,0017	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0009	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0001	0,0018	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		1071	Гидроксибензол	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Аэротенк II ступени	6048	0303	Аммиак	0,0022	0,0687	100		0,0017	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0009	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0001	0,0018	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		1071	Гидроксибензол	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Вторичный отстойник	6049	0303	Аммиак	0,0002	0,0052	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0032	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0026	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Питомник	6050	0303	Аммиак	0,0002	0,0052	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0001	0,0026	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0708	Нафталин	0,0000	0,0013	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1071	Гидроксибензол	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Флотатор	6051	0303	Аммиак	0,0010	0,0315	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0317	Гидроцианид	0,0015	0,0481	100		0,0012	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0029	0,0926	100		0,0023	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
Поверхность пыления	6052	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	21,4200	675,5000	100		17,1360	20	0,0000	12,8520	40	0,0000	8,5680	60	0,0000	
Поверхность пыления	6053	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5380	18,8800	100		0,4304	20	0,0000	0,3228	40	0,0000	0,2152	60	0,0000	
Поверхность пыления	6054	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	18,8400	379,5200	100		15,0720	20	0,0000	11,3040	40	0,0000	7,5360	60	0,0000	
Пылеуловители д.п.№2	6057	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0915	0,3220	100		0,0732	20	0,0000	0,0549	40	0,0000	0,0366	60	0,0000	
Пылеуловители д.п.№3	6058	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0915	0,3220	100		0,0732	20	0,0000	0,0549	40	0,0000	0,0366	60	0,0000	
Пылеуловители д.п.№4	6059	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0915	0,3220	100		0,0732	20	0,0000	0,0549	40	0,0000	0,0366	60	0,0000	
Отвал доменных шлаков	6060	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,1120	26,1733	100		0,8896	20	0,0000	0,6672	40	0,0000	0,4448	60	0,0000	
Гидрожелобная установка №1	6061	0337	Углерод оксид	1,3000	13,1236	100		1,0400	20	0,0000	0,7800	40	0,0000	0,5200	60	0,0000	
Гидрожелобная установка №2	6062	0337	Углерод оксид	1,3000	13,1236	100		1,0400	20	0,0000	0,7800	40	0,0000	0,5200	60	0,0000	
Поверхность пыления	6063	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,6886	76,6680	100		2,9509	20	0,0000	2,2132	40	0,0000	1,4754	60	0,0000	
Поверхность пыления	6064	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5710	1,2120	100		0,4568	20	0,0000	0,3426	40	0,0000	0,2284	60	0,0000	
Поверхность пыления	6065	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1109	31,6666	100		0,0887	20	0,0000	0,0665	40	0,0000	0,0444	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0016	0,4644	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0000	0,0005	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0302	8,5706	100		0,0242	20	0,0000	0,0181	40	0,0000	0,0121	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0017	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0371	10,4666	100		0,0296	20	0,0000	0,0222	40	0,0000	0,0148	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0016	0,0295	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
Поверхность пыления	6067	0301	Азота (IV) диоксид	0,0204		100		0,0163	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0082	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0033		100		0,0026	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0042		100		0,0034	20	0,0000	0,0025	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0025		100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0197		100		0,0158	20	0,0000	0,0118	40	0,0000	0,0079	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,0056		100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0022	60	0,0000	
		2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0015	0,0270	100		0,0012	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5570	17,7690	100		0,4456	20	0,0000	0,3342	40	0,0000	0,2228	60	0,0000	
Поверхность пыления	6068	0301	Азота (IV) диоксид	0,0137		100		0,0110	20	0,0000	0,0082	40	0,0000	0,0055	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0022		100		0,0018	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0027		100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0021		100		0,0017	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0318		100		0,0255	20	0,0000	0,0191	40	0,0000	0,0127	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,0056		100		0,0044	20	0,0000	0,0033	40	0,0000	0,0022	60	0,0000	
		2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	2,5633	87,4250	100		2,0506	20	0,0000	1,5380	40	0,0000	1,0253	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5120	17,4800	100		0,4096	20	0,0000	0,3072	40	0,0000	0,2048	60	0,0000	
Поверхность пыления	6069	2735	Масло минеральное нефтяное	0,1867	5,8875	100		0,1494	20	0,0000	0,1120	40	0,0000	0,0747	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6070	0301	Азота (IV) диоксид	11,3320		100		9,0656	20	0,0000	6,7992	40	0,0000	4,5328	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,3632		100		0,2906	20	0,0000	0,2179	40	0,0000	0,1453	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	3,5620		100		2,8496	20	0,0000	2,1372	40	0,0000	1,4248	60	0,0000	
Территория предприятия	6071	0301	Азота (IV) диоксид	1,9112		100		1,5290	20	0,0000	1,1467	40	0,0000	0,7645	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,3106		100		0,2485	20	0,0000	0,1863	40	0,0000	0,1242	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,1744		100		0,1395	20	0,0000	0,1046	40	0,0000	0,0698	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,4029		100		0,3223	20	0,0000	0,2417	40	0,0000	0,1611	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0337	Углерод оксид	36,8011		100		29,4409	20	0,0000	22,0807	40	0,0000	14,7204	60	0,0000	
		2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	5,3900		100		4,3120	20	0,0000	3,2340	40	0,0000	2,1560	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,6784		100		0,5427	20	0,0000	0,4070	40	0,0000	0,2714	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6072	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,4300	1,6420	100		1,9440	20	0,0000	1,4580	40	0,0000	0,9720	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,5920	0,4000	100		0,4736	20	0,0000	0,3552	40	0,0000	0,2368	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0805	0,0544	100		0,0644	20	0,0000	0,0483	40	0,0000	0,0322	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0644	0,0435	100		0,0515	20	0,0000	0,0386	40	0,0000	0,0258	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0048	0,0033	100		0,0039	20	0,0000	0,0029	40	0,0000	0,0019	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0467	0,0316	100		0,0374	20	0,0000	0,0280	40	0,0000	0,0187	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0016	0,0011	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6073	0333	Сероводород	0,0000	0,0012	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0067	0,4420	100		0,0054	20	0,0000	0,0040	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6074	0155	диНатрий карбонат	0,0080	0,0145	100		0,0064	20	0,0000	0,0048	40	0,0000	0,0032	60	0,0000	
Поверхность пыления	6076	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5390	0,0185	100		0,4312	20	0,0000	0,3234	40	0,0000	0,2156	60	0,0000	
Поверхность пыления	6077	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0600	0,0500	100		0,0480	20	0,0000	0,0360	40	0,0000	0,0240	60	0,0000	
Поверхность пыления	6078	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0380	0,0166	100		0,0304	20	0,0000	0,0228	40	0,0000	0,0152	60	0,0000	
Поверхность пыления	6079	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0700	0,0580	100		0,0560	20	0,0000	0,0420	40	0,0000	0,0280	60	0,0000	
Поверхность пыления	6080	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0400	0,1724	100		0,0320	20	0,0000	0,0240	40	0,0000	0,0160	60	0,0000	
Поверхность пыления	6081	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0065	0,0170	100		0,0052	20	0,0000	0,0039	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
Поверхность пыления	6082	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3632	0,1000	100		0,2906	20	0,0000	0,2179	40	0,0000	0,1453	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6083	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5562	14,9600	100		0,4450	20	0,0000	0,3337	40	0,0000	0,2225	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6084	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0134	0,0210	100		0,0107	20	0,0000	0,0080	40	0,0000	0,0053	60	0,0000	
Коксовая батарея №7 двери печей	6085	0303	Аммиак	0,0784	2,4720	100	246,9450	0,0627	20	197,5560	0,0470	40	148,1670	0,0314	60	98,7780	
		0317	Гидроцианид	0,0015	0,0470	100	4,7250	0,0012	20	3,7800	0,0009	40	2,8350	0,0006	60	1,8900	
		0330	Сера диоксид	0,0933	2,9420	100	293,8770	0,0746	20	235,1016	0,0560	40	176,3262	0,0373	60	117,5508	
		0333	Сероводород	0,0420	1,3250	100	132,2920	0,0336	20	105,8336	0,0252	40	79,3752	0,0168	60	52,9168	
		0337	Углерод оксид	0,0829	2,6140	100	261,1190	0,0663	20	208,8952	0,0497	40	156,6714	0,0332	60	104,4476	
		0602	Бензол	0,0159	0,5010	100	50,0820	0,0127	20	40,0656	0,0095	40	30,0492	0,0064	60	20,0328	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0010	100	0,1170	0,0000	20	0,0936	0,0000	40	0,0702	0,0000	60	0,0468	
		0708	Нафталин	0,0030	0,0950	100	9,4490	0,0024	20	7,5592	0,0018	40	5,6694	0,0012	60	3,7796	
		1071	Гидроксибензол	0,0076	0,2400	100	23,9390	0,0061	20	19,1512	0,0046	40	14,3634	0,0030	60	9,5756	
Коксовая батарея №7 люки печей	6086	0303	Аммиак	0,0026	0,0810	100	137,0070	0,0021	20	109,6056	0,0016	40	82,2042	0,0010	60	54,8028	
		0317	Гидроцианид	0,0000	0,0014	100	2,1080	0,0000	20	1,6864	0,0000	40	1,2648	0,0000	60	0,8432	
		0330	Сера диоксид	0,0033	0,1042	100	173,8930	0,0026	20	139,1144	0,0020	40	104,3358	0,0013	60	69,5572	
		0333	Сероводород	0,0015	0,0463	100	79,0420	0,0012	20	63,2336	0,0009	40	47,4252	0,0006	60	31,6168	
		0337	Углерод оксид	0,0029	0,0903	100	152,8150	0,0023	20	122,2520	0,0017	40	91,6890	0,0012	60	61,1260	
		0602	Бензол	0,0004	0,0116	100	21,0780	0,0003	20	16,8624	0,0002	40	12,6468	0,0002	60	8,4312	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0001	100	0,2110	0,0000	20	0,1688	0,0000	40	0,1266	0,0000	60	0,0844	
		0708	Нафталин	0,0018	0,0578	100	94,8510	0,0014	20	75,8808	0,0011	40	56,9106	0,0007	60	37,9404	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0022	100	3,6890	0,0001	20	2,9512	0,0000	40	2,2134	0,0000	60	1,4756	
Коксовая батарея №7 стояки	6087	0303	Аммиак	0,0012	0,0366	100	111,5320	0,0010	20	89,2256	0,0007	40	66,9192	0,0005	60	44,6128	
		0317	Гидроцианид	0,0001	0,0028	100	8,3650	0,0001	20	6,6920	0,0001	40	5,0190	0,0000	60	3,3460	
		0330	Сера диоксид	0,0029	0,0915	100	269,5360	0,0023	20	215,6288	0,0017	40	161,7216	0,0012	60	107,8144	
		0333	Сероводород	0,0006	0,0182	100	55,7660	0,0005	20	44,6128	0,0004	40	33,4596	0,0002	60	22,3064	
		0337	Углерод оксид	0,0029	0,0915	100	269,5360	0,0023	20	215,6288	0,0017	40	161,7216	0,0012	60	107,8144	
		0602	Бензол	0,0006	0,0189	100	55,7660	0,0005	20	44,6128	0,0004	40	33,4596	0,0002	60	22,3064	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0001	100	0,1580	0,0000	20	0,1264	0,0000	40	0,0948	0,0000	60	0,0632	
		0708	Нафталин	0,0001	0,0022	100	6,5060	0,0001	20	5,2048	0,0000	40	3,9036	0,0000	60	2,6024	
		1071	Гидроксибензол	0,0001	0,0034	100	9,2940	0,0001	20	7,4352	0,0001	40	5,5764	0,0000	60	3,7176	
Коксовая батарея №7 загрузка	6088	0301	Азота (IV) диоксид	0,0776	1,3777	100	89,1490	0,0621	20	71,3192	0,0466	40	53,4894	0,0311	60	35,6596	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
печей		0303	Аммиак	0,0476	0,8454	100	54,6980	0,0381	20	43,7584	0,0286	40	32,8188	0,0191	60	21,8792	
		0317	Гидроцианид	0,0027	0,0470	100	3,0430	0,0021	20	2,4344	0,0016	40	1,8258	0,0011	60	1,2172	
		0330	Сера диоксид	0,0229	0,4071	100	26,3320	0,0183	20	21,0656	0,0138	40	15,7992	0,0092	60	10,5328	
		0333	Сероводород	0,0141	0,2505	100	16,2040	0,0113	20	12,9632	0,0085	40	9,7224	0,0056	60	6,4816	
		0337	Углерод оксид	0,0406	0,7202	100	46,6010	0,0325	20	37,2808	0,0243	40	27,9606	0,0162	60	18,6404	
		0602	Бензол	0,0670	1,1898	100	76,9880	0,0536	20	61,5904	0,0402	40	46,1928	0,0268	60	30,7952	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0002	100	0,0110	0,0000	20	0,0088	0,0000	40	0,0066	0,0000	60	0,0044	
		0708	Нафталин	0,0071	0,1253	100	8,1080	0,0056	20	6,4864	0,0042	40	4,8648	0,0028	60	3,2432	
		1071	Гидроксибензол	0,0009	0,0157	100	1,0110	0,0007	20	0,8088	0,0005	40	0,6066	0,0004	60	0,4044	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1500	2,6615	100	172,2120	0,1200	20	137,7696	0,0900	40	103,3272	0,0600	60	68,8848	
Неорганизованный источник	6089	0330	Сера диоксид	0,1440	0,2080	100	3600,0000	0,1152	20	2880,0000	0,0864	40	2160,0000	0,0576	60	1440,0000	
		0337	Углерод оксид	0,1880	0,2720	100	4700,0000	0,1504	20	3760,0000	0,1128	40	2820,0000	0,0752	60	1880,0000	
		2735	Масло минеральное нефтяное	0,0800	0,1160	100	2000,0000	0,0640	20	1600,0000	0,0480	40	1200,0000	0,0320	60	800,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2920	0,4220	100	7300,0000	0,2336	20	5840,0000	0,1752	40	4380,0000	0,1168	60	2920,0000	
Коксовая рампа №4 коксовая батарея №7	6091	0303	Аммиак	0,0800	1,9600	100		0,0640	20	0,0000	0,0480	40	0,0000	0,0320	60	0,0000	
		0317	Гидроцианид	0,0031	0,0800	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		0333	Сероводород	0,0100	0,2000	100		0,0080	20	0,0000	0,0060	40	0,0000	0,0040	60	0,0000	
		1071	Гидроксибензол	0,0016	0,0400	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
Склад сыпучих материалов	6099	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5430	18,3000	100		0,4344	20	0,0000	0,3258	40	0,0000	0,2172	60	0,0000	
Поверхность пыления	6100	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,0192	85,7014	100		2,4154	20	0,0000	1,8115	40	0,0000	1,2077	60	0,0000	
Поверхность пыления	6101	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0247	0,3830	100		0,0198	20	0,0000	0,0148	40	0,0000	0,0099	60	0,0000	
Поверхность пыления	6102	0128	Кальций оксид	0,0039	0,0480	100		0,0031	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0132	0,1035	100		0,0106	20	0,0000	0,0079	40	0,0000	0,0053	60	0,0000	
Выгрузка из бункеров аглоотсевов д.п.№2	6104	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0915	1,2200	100		0,0732	20	0,0000	0,0549	40	0,0000	0,0366	60	0,0000	
Выгрузка из бункера аглоотсевов д.п. №3	6105	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0915	1,1727	100		0,0732	20	0,0000	0,0549	40	0,0000	0,0366	60	0,0000	
Выгрузка из бункера аглоотсевов д.п. №4	6106	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0915	1,2081	100		0,0732	20	0,0000	0,0549	40	0,0000	0,0366	60	0,0000	
Поверхность пыления и	6107	0128	Кальций оксид	0,7840	7,0560	100		0,6272	20	0,0000	0,4704	40	0,0000	0,3136	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,6600	19,8114	100		2,9280	20	0,0000	2,1960	40	0,0000	1,4640	60	0,0000	
Пост резки	6108	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1076	0,2013	100		0,0861	20	0,0000	0,0645	40	0,0000	0,0430	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0016	0,0030	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0534	0,0999	100		0,0427	20	0,0000	0,0320	40	0,0000	0,0214	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0528	0,0990	100		0,0422	20	0,0000	0,0317	40	0,0000	0,0211	60	0,0000	
Поверхность пыления	6110	0128	Кальций оксид	0,8400	4,4400	100		0,6720	20	0,0000	0,5040	40	0,0000	0,3360	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,2000	1,5800	100		0,9600	20	0,0000	0,7200	40	0,0000	0,4800	60	0,0000	
Выгрузка пыли из бункеров очистных сооружений Выгрузка уловленной пыли со вторичной газоочистки Выгрузка	6111	0123	Железо (II, III) оксиды	3,1052	1,7280	100		2,4842	20	0,0000	1,8631	40	0,0000	1,2421	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	3,1052	1,5808	100		2,4842	20	0,0000	1,8631	40	0,0000	1,2421	60	0,0000	
		2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,8880	0,0284	100		0,7104	20	0,0000	0,5328	40	0,0000	0,3552	60	0,0000	
Пост резки	6112	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,0671	100		0,0287	20	0,0000	0,0215	40	0,0000	0,0143	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0010	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0178	0,0333	100		0,0142	20	0,0000	0,0107	40	0,0000	0,0071	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0176	0,0330	100		0,0141	20	0,0000	0,0106	40	0,0000	0,0070	60	0,0000	
Выгрузка уловленной пыли из бункеров аппаратов сухой очистки	6114	0128	Кальций оксид	0,3660	0,5280	100		0,2928	20	0,0000	0,2196	40	0,0000	0,1464	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2612	2,8224	100		0,2090	20	0,0000	0,1567	40	0,0000	0,1045	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Поверхность пыления	6115	0128	Кальций оксид	0,1512	2,2900	100		0,1210	20	0,0000	0,0907	40	0,0000	0,0605	60	0,0000	
		2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0041	0,1577	100		0,0032	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1033	1,5280	100		0,0826	20	0,0000	0,0620	40	0,0000	0,0413	60	0,0000	
Коксовая батарея №7 выдача кокса	6117	0301	Азота (IV) диоксид	0,0489	0,1761	100	29,7360	0,0391	20	23,7888	0,0294	40	17,8416	0,0196	60	11,8944	
		0303	Аммиак	0,8698	3,1311	100	528,6920	0,6958	20	422,9536	0,5219	40	317,2152	0,3479	60	211,4768	
		0317	Гидроцианид	0,1087	0,3914	100	66,0860	0,0870	20	52,8688	0,0652	40	39,6516	0,0435	60	26,4344	
		0330	Сера диоксид	2,1744	7,8278	100	1321,7290	1,7395	20	1057,3832	1,3046	40	793,0374	0,8698	60	528,6916	
		0333	Сероводород	0,2174	0,7828	100	132,1730	0,1740	20	105,7384	0,1305	40	79,3038	0,0870	60	52,8692	
		0337	Углерод оксид	1,0872	3,9139	100	660,8640	0,8698	20	528,6912	0,6523	40	396,5184	0,4349	60	264,3456	
		0602	Бензол	0,1087	0,3914	100	66,0860	0,0870	20	52,8688	0,0652	40	39,6516	0,0435	60	26,4344	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0011	0,0038	100	0,6500	0,0009	20	0,5200	0,0006	40	0,3900	0,0004	60	0,2600	
		0708	Нафталин	0,5436	1,9570	100	330,4320	0,4349	20	264,3456	0,3262	40	198,2592	0,2174	60	132,1728	
		1071	Гидроксибензол	0,0544	0,1957	100	33,0430	0,0435	20	26,4344	0,0326	40	19,8258	0,0217	60	13,2172	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,6523	2,3484	100	396,5190	0,5219	20	317,2152	0,3914	40	237,9114	0,2609	60	158,6076	
Поверхность пыления	6119	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1536	4,3300	100		0,1229	20	0,0000	0,0922	40	0,0000	0,0614	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0190	0,5824	100		0,0152	20	0,0000	0,0114	40	0,0000	0,0076	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0031	0,0946	100		0,0025	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0862	2,6375	100		0,0690	20	0,0000	0,0517	40	0,0000	0,0345	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0678	2,0762	100		0,0543	20	0,0000	0,0407	40	0,0000	0,0271	60	0,0000	
Неорганизованный источник	6121	0301	Азота (IV) диоксид	0,0190	0,5824	100		0,0152	20	0,0000	0,0114	40	0,0000	0,0076	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0031	0,0946	100		0,0025	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0862	2,6375	100		0,0690	20	0,0000	0,0517	40	0,0000	0,0345	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0678	2,0762	100		0,0543	20	0,0000	0,0407	40	0,0000	0,0271	60	0,0000	
Выгрузка пыли зон охлаждения	6127	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0986	2,9680	100		0,0788	20	0,0000	0,0591	40	0,0000	0,0394	60	0,0000	
Выгрузка пыли из бункеров УБВК	6128	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0653	0,0085	100		0,0522	20	0,0000	0,0392	40	0,0000	0,0261	60	0,0000	
Выгрузка пыли от очистки	6129	0123	Железо (II, III) оксиды	2,0490	1,8223	100		1,6392	20	0,0000	1,2294	40	0,0000	0,8196	60	0,0000	
Выгрузка пыли АУ-1 д.п. Выгрузка пыли АУ-1-1		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0490	0,0437	100		0,0392	20	0,0000	0,0294	40	0,0000	0,0196	60	0,0000	
Поверхность пыления	6131	0303	Аммиак	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0708	Нафталин	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Поверхность пыления	6132	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0300	0,3960	100		0,0240	20	0,0000	0,0180	40	0,0000	0,0120	60	0,0000	
Поверхность пыления	6133	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1930	1,8317	100		0,1544	20	0,0000	0,1158	40	0,0000	0,0772	60	0,0000	
Склад кокса	6150	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4350	6,8500	100		0,3480	20	0,0000	0,2610	40	0,0000	0,1740	60	0,0000	
Выемка шлама	6151	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0190	0,2304	100		0,0152	20	0,0000	0,0114	40	0,0000	0,0076	60	0,0000	
Территория свалки	6210	0301	Азота (IV) диоксид	0,0034	0,0345	100		0,0027	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
		0303	Аммиак	0,0202	0,2072	100		0,0162	20	0,0000	0,0121	40	0,0000	0,0081	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0056	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0027	0,0272	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		0333	Сероводород	0,0010	0,0101	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0096	0,0980	100		0,0076	20	0,0000	0,0057	40	0,0000	0,0038	60	0,0000	
		0410	Метан	2,0075	20,5756	100		1,6060	20	0,0000	1,2045	40	0,0000	0,8030	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0164	0,1684	100		0,0131	20	0,0000	0,0099	40	0,0000	0,0066	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0274	0,2811	100		0,0219	20	0,0000	0,0165	40	0,0000	0,0110	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0036	0,0369	100		0,0029	20	0,0000	0,0022	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
		1325	Формальдегид	0,0036	0,0373	100		0,0029	20	0,0000	0,0022	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Хвостохранилище №2 (недействующий	6211	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0672	1,3820	100		0,0538	20	0,0000	0,0403	40	0,0000	0,0269	60	0,0000	
Хвостохранилище №3	6212	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5460	11,2636	100		0,4368	20	0,0000	0,3276	40	0,0000	0,2184	60	0,0000	
Золошламонакопитель	6213	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,1340	23,5970	100		0,9072	20	0,0000	0,6804	40	0,0000	0,4536	60	0,0000	
Отвалы (резервуары) химотходов №1,2	6214	0322	Серная кислота	0,0126	0,8550	100		0,0101	20	0,0000	0,0076	40	0,0000	0,0050	60	0,0000	
Разгрузка	6220	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,5020	9,6400	100		1,2016	20	0,0000	0,9012	40	0,0000	0,6008	60	0,0000	
Бульдозерные работы	6221	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2336	0,9640	100		0,1869	20	0,0000	0,1402	40	0,0000	0,0934	60	0,0000	
0014_ТОО Научно-производственное предприятие ИНТЕРРИН																	
Котельная АБК	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0319	0,5895	100	274,9150	0,0255	20	219,9320	0,0191	40	164,9490	0,0128	60	109,9660	
		0304	Азот (II) оксид	0,0052	0,0958	100	44,6690	0,0041	20	35,7352	0,0031	40	26,8014	0,0021	60	17,8676	
		0330	Сера диоксид	0,2474	4,5738	100	2133,1750	0,1979	20	1706,5400	0,1484	40	1279,9050	0,0989	60	853,2700	
		0337	Углерод оксид	0,4314	7,9757	100	3719,7980	0,3451	20	2975,8384	0,2588	40	2231,8788	0,1725	60	1487,9192	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3320	6,1389	100	2863,1470	0,2656	20	2290,5176	0,1992	40	1717,8882	0,1328	60	1145,2588	
Котельная АБК	0002	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009	0,0167	100	95,0730	0,0007	20	76,0584	0,0005	40	57,0438	0,0004	60	38,0292	
		0304	Азот (II) оксид	0,0002	0,0027	100	15,8450	0,0001	20	12,6760	0,0001	40	9,5070	0,0001	60	6,3380	
		0330	Сера диоксид	0,0119	0,2200	100	1257,0760	0,0095	20	1005,6608	0,0071	40	754,2456	0,0048	60	502,8304	
		0337	Углерод оксид	0,0208	0,3836	100	2191,9610	0,0166	20	1753,5688	0,0125	40	1315,1766	0,0083	60	876,7844	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0076	0,1412	100	807,0640	0,0061	20	645,6512	0,0046	40	484,2384	0,0031	60	322,8256	
Склад золошлака	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0131	0,0226	100		0,0105	20	0,0000	0,0078	40	0,0000	0,0052	60	0,0000	
Механический цех	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0392	0,0395	100		0,0313	20	0,0000	0,0235	40	0,0000	0,0157	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0010	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0182	0,0174	100		0,0146	20	0,0000	0,0109	40	0,0000	0,0073	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0195	0,0198	100		0,0156	20	0,0000	0,0117	40	0,0000	0,0078	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0003	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0001	0,0003	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0003	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Токарный цех	6003	2902	Взвешенные частицы	0,0525	0,0130	100		0,0420	20	0,0000	0,0315	40	0,0000	0,0210	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0014	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
Автозаправочная станция контейнерного типа	6004	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0027	0,0093	100		0,0022	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
Цех изготовления шлакоблоков	6005	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2131	0,1879	100		0,1704	20	0,0000	0,1278	40	0,0000	0,0852	60	0,0000	
Цех изготовления шлакоблоков	6006	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0008	0,0015	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
0016_ТОО Dizel_ул.Димитрова_АЗС																	
АЗС	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,7354	0,6225	100		2,9883	20	0,0000	2,2412	40	0,0000	1,4942	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,3806	0,2301	100		1,1045	20	0,0000	0,8284	40	0,0000	0,5522	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,1380	0,0230	100		0,1104	20	0,0000	0,0828	40	0,0000	0,0552	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,1270	0,0212	100		0,1016	20	0,0000	0,0762	40	0,0000	0,0508	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0160	0,0027	100		0,0128	20	0,0000	0,0096	40	0,0000	0,0064	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,1198	0,0200	100		0,0958	20	0,0000	0,0719	40	0,0000	0,0479	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0033	0,0006	100		0,0026	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
0018_ТОО Гордорсервис-Т_База																	
Дефлектор № 1	0003	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0041	0,0168	100	33,3670	0,0033	20	26,6936	0,0025	40	20,0202	0,0017	60	13,3468	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0019	100	3,7070	0,0004	20	2,9656	0,0003	40	2,2242	0,0002	60	1,4828	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0007	100	1,3480	0,0001	20	1,0784	0,0001	40	0,8088	0,0001	60	0,5392	
Дефлектор № 2	0004	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0203	0,0437	100	163,8010	0,0162	20	131,0408	0,0122	40	98,2806	0,0081	60	65,5204	
		0143	Марганец и его соединения	0,0003	0,0007	100	2,4720	0,0002	20	1,9776	0,0002	40	1,4832	0,0001	60	0,9888	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0108	0,0234	100	87,6300	0,0087	20	70,1040	0,0065	40	52,5780	0,0043	60	35,0520	
		0337	Углерод оксид	0,0138	0,0297	100	111,2230	0,0110	20	88,9784	0,0083	40	66,7338	0,0055	60	44,4892	
Дверной проем Ремонтного бокса	6006	2902	Взвешенные частицы	0,0040	0,0009	100		0,0032	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0006	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Дверной проем Электроцеха	6007	0322	Серная кислота	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Дверной проем Моторного цеха	6008	2754	Алканы С12-19	0,1183	0,0105	100		0,0946	20	0,0000	0,0710	40	0,0000	0,0473	60	0,0000	
0019_ТОО Гордорсервис-Т_Полигон ТБО																	
Дымовая труба инсинератора	0002	0301	Азота (IV) диоксид	0,0173	0,4845	100	47,1050	0,0139	20	37,6840	0,0104	40	28,2630	0,0069	60	18,8420	
		0304	Азот (II) оксид	0,0028	0,0787	100	7,6550	0,0023	20	6,1240	0,0017	40	4,5930	0,0011	60	3,0620	
		0316	Гидрохлорид	0,0092	0,2563	100	24,9170	0,0073	20	19,9336	0,0055	40	14,9502	0,0037	60	9,9668	
		0328	Углерод	0,0001	0,0036	100	0,3500	0,0001	20	0,2800	0,0001	40	0,2100	0,0001	60	0,1400	
		0330	Сера диоксид	0,1054	2,9481	100	286,6230	0,0844	20	229,2984	0,0633	40	171,9738	0,0422	60	114,6492	
		0337	Углерод оксид	0,0287	0,8026	100	78,0290	0,0230	20	62,4232	0,0172	40	46,8174	0,0115	60	31,2116	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0054	100	0,5270	0,0002	20	0,4216	0,0001	40	0,3162	0,0001	60	0,2108	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0881	2,4618	100	239,3530	0,0704	20	191,4824	0,0528	40	143,6118	0,0352	60	95,7412	
Полигон ТБО	6001	0301	Азота (IV) диоксид	0,3338	4,7346	100		0,2670	20	0,0000	0,2003	40	0,0000	0,1335	60	0,0000	
		0303	Аммиак	1,3206	22,6920	100		1,0565	20	0,0000	0,7924	40	0,0000	0,5282	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0095	0,0015	100		0,0076	20	0,0000	0,0057	40	0,0000	0,0038	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0083	0,0014	100		0,0066	20	0,0000	0,0050	40	0,0000	0,0033	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,1849	2,9818	100		0,1479	20	0,0000	0,1109	40	0,0000	0,0739	60	0,0000	
		0333	Сероводород	0,0644	1,1069	100		0,0515	20	0,0000	0,0386	40	0,0000	0,0258	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,7391	10,7448	100		0,5913	20	0,0000	0,4435	40	0,0000	0,2957	60	0,0000	
		0410	Метан	131,1064	2252,8120	100		104,8851	20	0,0000	78,6638	40	0,0000	52,4426	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0003	0,0001	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	1,0976	18,8604	100		0,8781	20	0,0000	0,6586	40	0,0000	0,4390	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	1,7914	30,7811	100		1,4331	20	0,0000	1,0748	40	0,0000	0,7166	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,2354	4,0445	100		0,1883	20	0,0000	0,1412	40	0,0000	0,0942	60	0,0000	
		1325	Формальдегид	0,2379	4,0871	100		0,1903	20	0,0000	0,1427	40	0,0000	0,0952	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,0204	0,0030	100		0,0163	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1253	0,8744	100		0,1002	20	0,0000	0,0752	40	0,0000	0,0501	60	0,0000	
Склад золы	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0258	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Дезинфицирующая ванна	6003	0316	Гидрохлорид	0,0026	0,0472	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		0349	Хлор	0,0025	0,0459	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
Стационарная работа автотранспорта внутри ангара	6004	0301	Азота (IV) диоксид	0,0110	0,0078	100		0,0088	20	0,0000	0,0066	40	0,0000	0,0044	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0018	0,0013	100		0,0014	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0014	0,0009	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0022	0,0016	100		0,0018	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0253	0,0202	100		0,0203	20	0,0000	0,0152	40	0,0000	0,0101	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,0044	0,0034	100		0,0035	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
Заправка топливных баков автотехники	6005	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0001	0,0010	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
0020_ТОО GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN_Автотрасса																	
погрузочно-разгрузочные и ранспортировочные работы сталеплавильного шлака	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0173	0,2332	100		0,0138	20	0,0000	0,0104	40	0,0000	0,0069	60	0,0000	
Блочная модульная установка магнитной сепарации	6002	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1428	3,7027	100		0,1142	20	0,0000	0,0857	40	0,0000	0,0571	60	0,0000	
Склад продукции скрапа и отходов	6003	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1677	2,7525	100		0,1341	20	0,0000	0,1006	40	0,0000	0,0671	60	0,0000	
Погрузочные работы и Транспортировка продукции скрапа	6004	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0103	0,0122	100		0,0082	20	0,0000	0,0062	40	0,0000	0,0041	60	0,0000	
Сварочные работы	6005	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0156	0,0971	100		0,0125	20	0,0000	0,0094	40	0,0000	0,0062	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0010	0,0075	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0003	0,0010	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0009	0,0081	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0043	0,0399	100		0,0035	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0008	0,0046	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0005	0,0033	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003	0,0030	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Пост газовой резки металла	6006	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,7801	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0119	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,2107	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,2574	100		0,0145	20	0,0000	0,0109	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
Пост кислородной резки металла (копьевая резка)	6008	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,7801	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0119	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,2107	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,2574	100		0,0145	20	0,0000	0,0109	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
Грохочение сталеплавильного шлака в большом грохоте	6011	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,2680	112,1630	100		3,4144	20	0,0000	2,5608	40	0,0000	1,7072	60	0,0000	
Грохочение сталеплавильного шлака в малом грохоте	6012	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,2680	112,1630	100		3,4144	20	0,0000	2,5608	40	0,0000	1,7072	60	0,0000	
Бурты продуции скрапа	6013	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0166	0,2717	100		0,0132	20	0,0000	0,0099	40	0,0000	0,0066	60	0,0000	
Бурты продуции скрапа	6014	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0110	0,1811	100		0,0088	20	0,0000	0,0066	40	0,0000	0,0044	60	0,0000	
Лакокрасочные работы	6015	0616	Диметилбензол	0,1563	0,2250	100		0,1250	20	0,0000	0,0938	40	0,0000	0,0625	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,1332	0,1918	100		0,1066	20	0,0000	0,0799	40	0,0000	0,0533	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0399	0,0576	100		0,0319	20	0,0000	0,0239	40	0,0000	0,0160	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0457	0,0659	100		0,0366	20	0,0000	0,0274	40	0,0000	0,0183	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0210	0,0301	100		0,0168	20	0,0000	0,0126	40	0,0000	0,0084	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0288	0,0416	100		0,0230	20	0,0000	0,0173	40	0,0000	0,0115	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0270	0,0391	100		0,0216	20	0,0000	0,0162	40	0,0000	0,0108	60	0,0000	
0024_ИП Громов Д.С._Автосервис																	
ремонтный бокс	0001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0011	0,0001	100	4,5850	0,0009	20	3,6680	0,0006	40	2,7510	0,0004	60	1,8340	
		0143	Марганец и его соединения	0,0003	0,0000	100	1,1140	0,0002	20	0,8912	0,0002	40	0,6684	0,0001	60	0,4456	
		0621	Метилбензол	0,0010	0,0028	100	4,0710	0,0008	20	3,2568	0,0006	40	2,4426	0,0004	60	1,6284	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0008	0,0023	100	3,2990	0,0006	20	2,6392	0,0005	40	1,9794	0,0003	60	1,3196	
		2902	Взвешенные частицы	0,0044	0,0007	100	18,8540	0,0035	20	15,0832	0,0026	40	11,3124	0,0018	60	7,5416	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0000	100	0,2570	0,0000	20	0,2056	0,0000	40	0,1542	0,0000	60	0,1028	
		2930	Пыль абразивная	0,0028	0,0004	100	11,9980	0,0022	20	9,5984	0,0017	40	7,1988	0,0011	60	4,7992	
покрасочная камера	0002	0616	Диметилбензол	0,0096	0,0850	100	72,8250	0,0076	20	58,2600	0,0057	40	43,6950	0,0038	60	29,1300	
		0621	Метилбензол	0,0060	0,0496	100	45,6300	0,0048	20	36,5040	0,0036	40	27,3780	0,0024	60	18,2520	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0033	0,0290	100	25,0620	0,0026	20	20,0496	0,0020	40	15,0372	0,0013	60	10,0248	
		1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0007	0,0095	100	5,2560	0,0006	20	4,2048	0,0004	40	3,1536	0,0003	60	2,1024	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0032	0,0261	100	24,1480	0,0025	20	19,3184	0,0019	40	14,4888	0,0013	60	9,6592	
		1210	Бутилацетат	0,0043	0,0358	100	32,9080	0,0035	20	26,3264	0,0026	40	19,7448	0,0017	60	13,1632	
		2750	Сольвент нафта	0,0041	0,0286	100	31,5370	0,0033	20	25,2296	0,0025	40	18,9222	0,0017	60	12,6148	
		2752	Уайт-спирит	0,0042	0,0480	100	31,9180	0,0034	20	25,5344	0,0025	40	19,1508	0,0017	60	12,7672	
		2902	Взвешенные частицы	0,0022	0,0052	100	16,5300	0,0017	20	13,2240	0,0013	40	9,9180	0,0009	60	6,6120	
0028_ИП Койка С.Ю._Мебельный цех																	
Котельная	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0107	0,1972	100	55,4340	0,0085	20	44,3472	0,0064	40	33,2604	0,0043	60	22,1736	
		0304	Азот (II) оксид	0,0017	0,0321	100	8,9880	0,0014	20	7,1904	0,0010	40	5,3928	0,0007	60	3,5952	
		0330	Сера диоксид	0,0639	1,1808	100	331,7720	0,0511	20	265,4176	0,0383	40	199,0632	0,0255	60	132,7088	
		0337	Углерод оксид	0,1378	2,5475	100	715,8100	0,1102	20	572,6480	0,0827	40	429,4860	0,0551	60	286,3240	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3732	6,9000	100	1938,7850	0,2985	20	1551,0280	0,2239	40	1163,2710	0,1493	60	775,5140	
Производственный цех	0002	2921	Пыль поливинилхлорида	0,0006	0,0017	100	1,3900	0,0005	20	1,1120	0,0004	40	0,8340	0,0002	60	0,5560	
		2936	Пыль древесная	0,0321	0,1439	100	73,1630	0,0257	20	58,5304	0,0193	40	43,8978	0,0128	60	29,2652	
Окрасочное отделение	0003	0621	Метилбензол	0,0115	0,0207	100	26,1590	0,0092	20	20,9272	0,0069	40	15,6954	0,0046	60	10,4636	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0056	0,0079	100	12,8630	0,0045	20	10,2904	0,0034	40	7,7178	0,0023	60	5,1452	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0059	0,0115	100	13,4330	0,0047	20	10,7464	0,0035	40	8,0598	0,0024	60	5,3732	
		1210	Бутилацетат	0,0083	0,0157	100	18,8840	0,0066	20	15,1072	0,0050	40	11,3304	0,0033	60	7,5536	
		2741	Гептановая фракция	0,0053	0,0038	100	12,1560	0,0043	20	9,7248	0,0032	40	7,2936	0,0021	60	4,8624	
		2752	Уайт-спирит	0,0003	0,0002	100	0,6390	0,0002	20	0,5112	0,0002	40	0,3834	0,0001	60	0,2556	
		2902	Взвешенные частицы	0,0021	0,0015	100	4,8580	0,0017	20	3,8864	0,0013	40	2,9148	0,0009	60	1,9432	
Склад угля	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0103	0,0227	100		0,0082	20	0,0000	0,0062	40	0,0000	0,0041	60	0,0000	
0029_ИП Корягина Т.Н._ Рем мастерская																	
Ремонтный бокс № 1	0001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0219	0,0014	100	14,1090	0,0175	20	11,2872	0,0131	40	8,4654	0,0088	60	5,6436	
		0143	Марганец и его соединения	0,0006	0,0001	100	0,3860	0,0005	20	0,3088	0,0004	40	0,2316	0,0002	60	0,1544	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0108	0,0005	100	6,9740	0,0087	20	5,5792	0,0065	40	4,1844	0,0043	60	2,7896	
		0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	0,0020	0,0000	20	0,0016	0,0000	40	0,0012	0,0000	60	0,0008	
		0337	Углерод оксид	0,0138	0,0006	100	8,8540	0,0110	20	7,0832	0,0083	40	5,3124	0,0055	60	3,5416	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0000	100	0,0440	0,0001	20	0,0352	0,0000	40	0,0264	0,0000	60	0,0176	
		2754	Алканы С12-19	0,0009	0,0000	100	0,5600	0,0007	20	0,4480	0,0005	40	0,3360	0,0003	60	0,2240	
		2902	Взвешенные частицы	0,0438	0,0072	100	28,2050	0,0350	20	22,5640	0,0263	40	16,9230	0,0175	60	11,2820	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0000	100	0,0190	0,0000	20	0,0152	0,0000	40	0,0114	0,0000	60	0,0076	
		2930	Пыль абразивная	0,0020	0,0001	100	1,2880	0,0016	20	1,0304	0,0012	40	0,7728	0,0008	60	0,5152	
Покрасочно-сушильная камера № 1	0002	0616	Диметилбензол	0,0434	0,0054	100	59,3070	0,0347	20	47,4456	0,0260	40	35,5842	0,0174	60	23,7228	
		0621	Метилбензол	0,0483	0,0054	100	66,0030	0,0386	20	52,8024	0,0290	40	39,6018	0,0193	60	26,4012	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0261	0,0048	100	35,5980	0,0208	20	28,4784	0,0156	40	21,3588	0,0104	60	14,2392	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1950	0,0121	100	266,4710	0,1560	20	213,1768	0,1170	40	159,8826	0,0780	60	106,5884	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0208	0,0028	100	28,4780	0,0167	20	22,7824	0,0125	40	17,0868	0,0083	60	11,3912	
		1210	Бутилацетат	0,0483	0,0052	100	66,0030	0,0386	20	52,8024	0,0290	40	39,6018	0,0193	60	26,4012	
		1240	Этилацетат	0,0483	0,0038	100	66,0030	0,0386	20	52,8024	0,0290	40	39,6018	0,0193	60	26,4012	
		2902	Взвешенные частицы	0,0026	0,0003	100	3,5060	0,0021	20	2,8048	0,0015	40	2,1036	0,0010	60	1,4024	
Покрасочно-сушильная камера № 2	0003	0616	Диметилбензол	0,0434	0,0054	100	59,3070	0,0347	20	47,4456	0,0260	40	35,5842	0,0174	60	23,7228	
		0621	Метилбензол	0,0483	0,0054	100	66,0030	0,0386	20	52,8024	0,0290	40	39,6018	0,0193	60	26,4012	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0261	0,0048	100	35,5980	0,0208	20	28,4784	0,0156	40	21,3588	0,0104	60	14,2392	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1950	0,0121	100	266,4710	0,1560	20	213,1768	0,1170	40	159,8826	0,0780	60	106,5884	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0208	0,0028	100	28,4780	0,0167	20	22,7824	0,0125	40	17,0868	0,0083	60	11,3912	
		1210	Бутилацетат	0,0483	0,0052	100	66,0030	0,0386	20	52,8024	0,0290	40	39,6018	0,0193	60	26,4012	
		1240	Этилацетат	0,0483	0,0038	100	66,0030	0,0386	20	52,8024	0,0290	40	39,6018	0,0193	60	26,4012	
		2902	Взвешенные частицы	0,0026	0,0003	100	3,5060	0,0021	20	2,8048	0,0015	40	2,1036	0,0010	60	1,4024	
Дизельная горелка № 1	0004	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006	0,0001	100	24,8460	0,0005	20	19,8768	0,0004	40	14,9076	0,0002	60	9,9384	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0000	100	4,0410	0,0001	20	3,2328	0,0001	40	2,4246	0,0000	60	1,6164	
		0328	Углерод	0,0001	0,0000	100	3,1690	0,0001	20	2,5352	0,0000	40	1,9014	0,0000	60	1,2676	
		0330	Сера диоксид	0,0018	0,0003	100	74,5380	0,0015	20	59,6304	0,0011	40	44,7228	0,0007	60	29,8152	
		0337	Углерод оксид	0,0043	0,0007	100	173,2710	0,0034	20	138,6168	0,0026	40	103,9626	0,0017	60	69,3084	
Дизельная горелка № 2	0005	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006	0,0001	100	24,8460	0,0005	20	19,8768	0,0004	40	14,9076	0,0002	60	9,9384	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0000	100	4,0410	0,0001	20	3,2328	0,0001	40	2,4246	0,0000	60	1,6164	
		0328	Углерод	0,0001	0,0000	100	3,1690	0,0001	20	2,5352	0,0000	40	1,9014	0,0000	60	1,2676	
		0330	Сера диоксид	0,0018	0,0003	100	74,5380	0,0015	20	59,6304	0,0011	40	44,7228	0,0007	60	29,8152	
		0337	Углерод оксид	0,0043	0,0007	100	173,2710	0,0034	20	138,6168	0,0026	40	103,9626	0,0017	60	69,3084	
Ремонтный бокс № 2	0006	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0005	0,0001	100	0,3360	0,0004	20	0,2688	0,0003	40	0,2016	0,0002	60	0,1344	
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0000	100	0,0830	0,0001	20	0,0664	0,0001	40	0,0498	0,0001	60	0,0332	
		0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	0,0020	0,0000	20	0,0016	0,0000	40	0,0012	0,0000	60	0,0008	
		2754	Алканы С12-19	0,0009	0,0000	100	0,5600	0,0007	20	0,4480	0,0005	40	0,3360	0,0003	60	0,2240	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2902	Взвешенные частицы	0,0438	0,0038	100	28,2000	0,0350	20	22,5600	0,0263	40	16,9200	0,0175	60	11,2800	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0000	100	0,0190	0,0000	20	0,0152	0,0000	40	0,0114	0,0000	60	0,0076	
		2930	Пыль абразивная	0,0022	0,0002	100	1,4160	0,0018	20	1,1328	0,0013	40	0,8496	0,0009	60	0,5664	
Покрасочно-сушильная камера № 3	0007	0616	Диметилбензол	0,0434	0,0054	100	59,3070	0,0347	20	47,4456	0,0260	40	35,5842	0,0174	60	23,7228	
		0621	Метилбензол	0,0483	0,0054	100	66,0030	0,0386	20	52,8024	0,0290	40	39,6018	0,0193	60	26,4012	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0261	0,0048	100	35,5980	0,0208	20	28,4784	0,0156	40	21,3588	0,0104	60	14,2392	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1950	0,0121	100	266,4710	0,1560	20	213,1768	0,1170	40	159,8826	0,0780	60	106,5884	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0208	0,0028	100	28,4780	0,0167	20	22,7824	0,0125	40	17,0868	0,0083	60	11,3912	
		1210	Бутилацетат	0,0483	0,0052	100	66,0030	0,0386	20	52,8024	0,0290	40	39,6018	0,0193	60	26,4012	
		1240	Этилацетат	0,0483	0,0038	100	66,0030	0,0386	20	52,8024	0,0290	40	39,6018	0,0193	60	26,4012	
		2902	Взвешенные частицы	0,0026	0,0003	100	3,5060	0,0021	20	2,8048	0,0015	40	2,1036	0,0010	60	1,4024	
Дизельная горелка № 3	0008	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006	0,0001	100	24,8460	0,0005	20	19,8768	0,0004	40	14,9076	0,0002	60	9,9384	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0000	100	4,0410	0,0001	20	3,2328	0,0001	40	2,4246	0,0000	60	1,6164	
		0328	Углерод	0,0001	0,0000	100	3,1690	0,0001	20	2,5352	0,0000	40	1,9014	0,0000	60	1,2676	
		0330	Сера диоксид	0,0018	0,0003	100	74,5380	0,0015	20	59,6304	0,0011	40	44,7228	0,0007	60	29,8152	
		0337	Углерод оксид	0,0043	0,0007	100	173,2710	0,0034	20	138,6168	0,0026	40	103,9626	0,0017	60	69,3084	
Емкость для ГСМ	6001	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0009	0,0000	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
0030 ПК Фирма Людмила Котельная																	
Котельная	1001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0171	0,2739	100	116,3560	0,0137	20	93,0848	0,0103	40	69,8136	0,0069	60	46,5424	
		0304	Азот (II) оксид	0,0028	0,0445	100	18,8720	0,0022	20	15,0976	0,0017	40	11,3232	0,0011	60	7,5488	
		0330	Сера диоксид	0,0739	1,1808	100	501,4690	0,0591	20	401,1752	0,0443	40	300,8814	0,0295	60	200,5876	
		0337	Углерод оксид	0,1594	2,5475	100	1081,9570	0,1275	20	865,5656	0,0956	40	649,1742	0,0638	60	432,7828	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4317	6,9000	100	2930,4760	0,3453	20	2344,3808	0,2590	40	1758,2856	0,1727	60	1172,1904	
0034_ТОО Нур Курылыс KZ_СМ работы																	
производственный цех	0001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1302	3,8855	100	661,3660	0,1042	20	529,0928	0,0781	40	396,8196	0,0521	60	264,5464	
		0143	Марганец и его соединения	0,0050	0,1168	100	25,5450	0,0040	20	20,4360	0,0030	40	15,3270	0,0020	60	10,2180	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0512	1,4233	100	260,1690	0,0410	20	208,1352	0,0307	40	156,1014	0,0205	60	104,0676	
		0337	Углерод оксид	0,0620	1,1319	100	314,7110	0,0496	20	251,7688	0,0372	40	188,8266	0,0248	60	125,8844	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0015	0,0243	100	7,4150	0,0012	20	5,9320	0,0009	40	4,4490	0,0006	60	2,9660	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0064	0,0099	100	32,6040	0,0051	20	26,0832	0,0039	40	19,5624	0,0026	60	13,0416	
		0616	Диметилбензол	0,0700	2,6395	100	355,4910	0,0560	20	284,3928	0,0420	40	213,2946	0,0280	60	142,1964	
		0621	Метилбензол	0,0778	1,1895	100	394,9510	0,0622	20	315,9608	0,0467	40	236,9706	0,0311	60	157,9804	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0233	0,3180	100	118,4800	0,0187	20	94,7840	0,0140	40	71,0880	0,0093	60	47,3920	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0192	0,3170	100	97,5570	0,0154	20	78,0456	0,0115	40	58,5342	0,0077	60	39,0228	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0124	0,1010	100	63,1760	0,0100	20	50,5408	0,0075	40	37,9056	0,0050	60	25,2704	
		1210	Бутилацетат	0,0156	0,3520	100	79,0210	0,0124	20	63,2168	0,0093	40	47,4126	0,0062	60	31,6084	
		1240	Этилацетат	0,0192	0,2065	100	97,5570	0,0154	20	78,0456	0,0115	40	58,5342	0,0077	60	39,0228	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0109	0,1015	100	55,3040	0,0087	20	44,2432	0,0065	40	33,1824	0,0044	60	22,1216	
		2752	Уайт-спирит	0,0350	1,1250	100	177,7460	0,0280	20	142,1968	0,0210	40	106,6476	0,0140	60	71,0984	
		2902	Взвешенные частицы	0,1080	1,3494	100	548,4220	0,0864	20	438,7376	0,0648	40	329,0532	0,0432	60	219,3688	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0433	0,1504	100	219,9980	0,0347	20	175,9984	0,0260	40	131,9988	0,0173	60	87,9992	
		2930	Пыль абразивная	0,0097	0,0174	100	49,0580	0,0077	20	39,2464	0,0058	40	29,4348	0,0039	60	19,6232	
0035_ТОО Окжетпес-Т_Теплоснабжение																	
база механизации (ДЭС 2 кВт)	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0046	0,0017	100	775,3870	0,0037	20	620,3096	0,0027	40	465,2322	0,0018	60	310,1548	
		0304	Азот (II) оксид	0,0007	0,0003	100	125,2810	0,0006	20	100,2248	0,0004	40	75,1686	0,0003	60	50,1124	
		0328	Углерод	0,0004	0,0002	100	66,0260	0,0003	20	52,8208	0,0002	40	39,6156	0,0002	60	26,4104	
		0330	Сера диоксид	0,0006	0,0002	100	103,2720	0,0005	20	82,6176	0,0004	40	61,9632	0,0002	60	41,3088	
		0337	Углерод оксид	0,0040	0,0015	100	677,1940	0,0032	20	541,7552	0,0024	40	406,3164	0,0016	60	270,8776	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100	0,0020	0,0000	20	0,0016	0,0000	40	0,0012	0,0000	60	0,0008	
		1325	Формальдегид	0,0001	0,0000	100	13,5440	0,0001	20	10,8352	0,0000	40	8,1264	0,0000	60	5,4176	
		2754	Алканы С12-19	0,0020	0,0008	100	338,5970	0,0016	20	270,8776	0,0012	40	203,1582	0,0008	60	135,4388	
база механизации (ДЭС 400	0002	0301	Азота (IV) диоксид	0,8533	0,0640	100	144467,4790	0,6827	20	115573,9832	0,5120	40	86680,4874	0,3413	60	57786,9916	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
кВт)		0304	Азот (II) оксид	0,1387	0,0104	100	23476,6210	0,1109	20	18781,2968	0,0832	40	14085,9726	0,0555	60	9390,6484	
		0328	Углерод	0,0556	0,0040	100	9406,2240	0,0444	20	7524,9792	0,0333	40	5643,7344	0,0222	60	3762,4896	
		0330	Сера диоксид	0,1333	0,0100	100	22572,5670	0,1067	20	18058,0536	0,0800	40	13543,5402	0,0533	60	9029,0268	
		0337	Углерод оксид	0,6889	0,0520	100	116628,0360	0,5511	20	93302,4288	0,4133	40	69976,8216	0,2756	60	46651,2144	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100	0,1690	0,0000	20	0,1352	0,0000	40	0,1014	0,0000	60	0,0676	
		1325	Формальдегид	0,0133	0,0010	100	2256,7490	0,0107	20	1805,3992	0,0080	40	1354,0494	0,0053	60	902,6996	
		2754	Алканы С12-19	0,3222	0,0240	100	54551,3590	0,2578	20	43641,0872	0,1933	40	32730,8154	0,1289	60	21820,5436	
база механизации (БЭС)	0003	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0001	0,0000	100	11,8510	0,0001	20	9,4808	0,0000	40	7,1106	0,0000	60	4,7404	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0089	0,0032	100	1505,0640	0,0071	20	1204,0512	0,0053	40	903,0384	0,0036	60	602,0256	
		0328	Углерод	0,0001	0,0001	100	22,0090	0,0001	20	17,6072	0,0001	40	13,2054	0,0001	60	8,8036	
		0330	Сера диоксид	0,0004	0,0002	100	74,4910	0,0004	20	59,5928	0,0003	40	44,6946	0,0002	60	29,7964	
		0337	Углерод оксид	0,1333	0,0480	100	22572,5670	0,1067	20	18058,0536	0,0800	40	13543,5402	0,0533	60	9029,0268	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100	0,0170	0,0000	20	0,0136	0,0000	40	0,0102	0,0000	60	0,0068	
		2754	Алканы С12-19	0,0222	0,0080	100	3761,8120	0,0178	20	3009,4496	0,0133	40	2257,0872	0,0089	60	1504,7248	
строительный участок: БГ	0004	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0002	0,0003	100	40,6320	0,0002	20	32,5056	0,0001	40	24,3792	0,0001	60	16,2528	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0318	0,0400	100	5375,2270	0,0254	20	4300,1816	0,0191	40	3225,1362	0,0127	60	2150,0908	
		0328	Углерод	0,0005	0,0006	100	77,8770	0,0004	20	62,3016	0,0003	40	46,7262	0,0002	60	31,1508	
		0330	Сера диоксид	0,0016	0,0020	100	269,1850	0,0013	20	215,3480	0,0010	40	161,5110	0,0006	60	107,6740	
		0337	Углерод оксид	0,4762	0,6000	100	80618,2470	0,3810	20	64494,5976	0,2857	40	48370,9482	0,1905	60	32247,2988	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100	0,0340	0,0000	20	0,0272	0,0000	40	0,0204	0,0000	60	0,0136	
		2754	Алканы С12-19	0,0794	0,1000	100	13437,2210	0,0635	20	10749,7768	0,0476	40	8062,3326	0,0317	60	5374,8884	
мастерская:	6001	2902	Взвешенные частицы	0,0044	0,0083	100		0,0035	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
металлообрабатывающие		2936	Пыль древесная	0,0028	0,0050	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
токарный цех	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0475	0,1389	100		0,0380	20	0,0000	0,0285	40	0,0000	0,0190	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0011	0,0028	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0010	0,0001	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0164	Никель оксид	0,0007	0,0001	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0010	0,0001	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0227	0,0678	100		0,0182	20	0,0000	0,0136	40	0,0000	0,0091	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0213	0,0686	100		0,0170	20	0,0000	0,0128	40	0,0000	0,0085	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0004	0,0005	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0009	0,0011	100		0,0007	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0193	0,0450	100		0,0154	20	0,0000	0,0116	40	0,0000	0,0077	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0214	0,0205	100		0,0172	20	0,0000	0,0129	40	0,0000	0,0086	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0064	0,0062	100		0,0051	20	0,0000	0,0039	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0043	0,0041	100		0,0034	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0034	0,0033	100		0,0027	20	0,0000	0,0021	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0043	0,0041	100		0,0034	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0030	0,0029	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0048	0,0197	100		0,0038	20	0,0000	0,0029	40	0,0000	0,0019	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004	0,0005	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0092	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
аккумуляторный цех	6003	0322	Серная кислота	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
УРЗА	6004	0101	Алюминий оксид	0,0081	0,0006	100		0,0065	20	0,0000	0,0049	40	0,0000	0,0033	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0567	0,2025	100		0,0453	20	0,0000	0,0340	40	0,0000	0,0227	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0011	0,0036	100		0,0009	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0005	0,0001	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0164	Никель оксид	0,0003	0,0001	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0001	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0152	0,0538	100		0,0121	20	0,0000	0,0091	40	0,0000	0,0061	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0199	0,0695	100		0,0159	20	0,0000	0,0119	40	0,0000	0,0080	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0004	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0005	0,0011	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0616	Диметилбензол	0,0155	0,0474	100		0,0124	20	0,0000	0,0093	40	0,0000	0,0062	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0214	0,0267	100		0,0172	20	0,0000	0,0129	40	0,0000	0,0086	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0064	0,0080	100		0,0051	20	0,0000	0,0039	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0043	0,0053	100		0,0034	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0034	0,0043	100		0,0027	20	0,0000	0,0021	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0043	0,0053	100		0,0034	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0030	0,0037	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0115	0,0381	100		0,0092	20	0,0000	0,0069	40	0,0000	0,0046	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0232	0,0909	100		0,0185	20	0,0000	0,0139	40	0,0000	0,0093	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0005	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0110	0,0295	100		0,0088	20	0,0000	0,0066	40	0,0000	0,0044	60	0,0000	
9 бокс	6005	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0562	0,1975	100		0,0450	20	0,0000	0,0337	40	0,0000	0,0225	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0010	0,0031	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0150	0,0533	100		0,0120	20	0,0000	0,0090	40	0,0000	0,0060	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0199	0,0657	100		0,0159	20	0,0000	0,0119	40	0,0000	0,0080	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0005	0,0002	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0044	0,0109	100		0,0035	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0028	0,0050	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
строительный участок	6006	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0373	0,0146	100		0,0299	20	0,0000	0,0224	40	0,0000	0,0149	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0004	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0168	Олово оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0244	0,0110	100		0,0195	20	0,0000	0,0146	40	0,0000	0,0098	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0611	0,0220	100		0,0489	20	0,0000	0,0367	40	0,0000	0,0245	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0005	0,0002	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0386	0,2821	100		0,0309	20	0,0000	0,0232	40	0,0000	0,0154	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0429	0,2205	100		0,0343	20	0,0000	0,0257	40	0,0000	0,0172	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0129	0,0662	100		0,0103	20	0,0000	0,0077	40	0,0000	0,0051	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0086	0,0441	100		0,0069	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0069	0,0353	100		0,0055	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0086	0,0441	100		0,0069	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0060	0,0309	100		0,0048	20	0,0000	0,0036	40	0,0000	0,0024	60	0,0000	
		2750	Сольвент нафта	0,0214	0,1125	100		0,0172	20	0,0000	0,0129	40	0,0000	0,0086	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0230	0,1454	100		0,0184	20	0,0000	0,0138	40	0,0000	0,0092	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0033	0,0012	100		0,0027	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0044	0,0083	100		0,0035	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0028	0,0050	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		2936	Пыль древесная	0,1180	0,0425	100		0,0944	20	0,0000	0,0708	40	0,0000	0,0472	60	0,0000	
АХО	6007	0301	Азота (IV) диоксид	0,0425	0,0005	100		0,0340	20	0,0000	0,0255	40	0,0000	0,0170	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0002	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0417	0,0750	100		0,0333	20	0,0000	0,0250	40	0,0000	0,0167	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0033	0,0060	100		0,0027	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0002	0,0002	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2936	Пыль древесная	0,3760	0,7697	100		0,3008	20	0,0000	0,2256	40	0,0000	0,1504	60	0,0000	
электрослужба	6008	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0373	0,0730	100		0,0299	20	0,0000	0,0224	40	0,0000	0,0149	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0021	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0225	0,0380	100		0,0180	20	0,0000	0,0135	40	0,0000	0,0090	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0005	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0611	0,1857	100		0,0489	20	0,0000	0,0367	40	0,0000	0,0245	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0004	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0005	0,0010	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0386	0,2821	100		0,0309	20	0,0000	0,0232	40	0,0000	0,0154	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0429	0,0655	100		0,0343	20	0,0000	0,0257	40	0,0000	0,0172	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0129	0,0197	100		0,0103	20	0,0000	0,0077	40	0,0000	0,0051	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0086	0,0131	100		0,0069	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0069	0,0105	100		0,0055	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0086	0,0131	100		0,0069	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0060	0,0092	100		0,0048	20	0,0000	0,0036	40	0,0000	0,0024	60	0,0000	
		2750	Сольвент нафта	0,0214	0,1125	100		0,0172	20	0,0000	0,0129	40	0,0000	0,0086	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0230	0,1454	100		0,0184	20	0,0000	0,0138	40	0,0000	0,0092	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0155	0,0134	100		0,0124	20	0,0000	0,0093	40	0,0000	0,0062	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0044	0,0083	100		0,0035	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0004	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0028	0,0050	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		2936	Пыль древесная	0,1180	0,4248	100		0,0944	20	0,0000	0,0708	40	0,0000	0,0472	60	0,0000	
участок водоотведения	6009	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0373	0,0108	100		0,0299	20	0,0000	0,0224	40	0,0000	0,0149	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0007	0,0006	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0180	0,0033	100		0,0144	20	0,0000	0,0108	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0195	0,0038	100		0,0156	20	0,0000	0,0117	40	0,0000	0,0078	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0002	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0005	0,0002	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0429	0,0205	100		0,0343	20	0,0000	0,0257	40	0,0000	0,0172	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0129	0,0062	100		0,0103	20	0,0000	0,0077	40	0,0000	0,0051	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0086	0,0041	100		0,0069	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0069	0,0033	100		0,0055	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0086	0,0041	100		0,0069	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0060	0,0029	100		0,0048	20	0,0000	0,0036	40	0,0000	0,0024	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
ОМТС склад временного хранения хранения	6010	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,1122	13,8420	100		1,6897	20	0,0000	1,2673	40	0,0000	0,8449	60	0,0000	
ОМТС: покрасочные работы	6011	0616	Диметилбензол	0,0193	0,0113	100		0,0154	20	0,0000	0,0116	40	0,0000	0,0077	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0429	0,0205	100		0,0343	20	0,0000	0,0257	40	0,0000	0,0172	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0129	0,0062	100		0,0103	20	0,0000	0,0077	40	0,0000	0,0051	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0086	0,0041	100		0,0069	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0069	0,0033	100		0,0055	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0086	0,0041	100		0,0069	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0060	0,0029	100		0,0048	20	0,0000	0,0036	40	0,0000	0,0024	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0193	0,0113	100		0,0154	20	0,0000	0,0116	40	0,0000	0,0077	60	0,0000	
ОМТС: бункер хранения	6012	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
0036_ТОО Tutas_Строительные смеси																	
Щековая дробилка, горелка ЖТ	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0198	0,4104	100	39,7170	0,0158	20	31,7736	0,0119	40	23,8302	0,0079	60	15,8868	
		0304	Азот (II) оксид	0,0032	0,0667	100	6,4540	0,0026	20	5,1632	0,0019	40	3,8724	0,0013	60	2,5816	
		0328	Углерод	0,0000	0,0000	100	0,0040	0,0000	20	0,0032	0,0000	40	0,0024	0,0000	60	0,0016	
		0330	Сера диоксид	0,0425	0,8820	100	85,3560	0,0340	20	68,2848	0,0255	40	51,2136	0,0170	60	34,1424	
		0337	Углерод оксид	0,1005	2,0841	100	201,6860	0,0804	20	161,3488	0,0603	40	121,0116	0,0402	60	80,6744	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000	0,0003	100	0,0260	0,0000	20	0,0208	0,0000	40	0,0156	0,0000	60	0,0104	
Щековая дробилка, горелка жидкотоп. PDE	0002	0108	Барий сульфат	0,0000	0,0002	100	0,0210	0,0000	20	0,0168	0,0000	40	0,0126	0,0000	60	0,0084	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0198	0,4104	100	38,6720	0,0158	20	30,9376	0,0119	40	23,2032	0,0079	60	15,4688	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0304	Азот (II) оксид	0,0032	0,0667	100	6,2840	0,0026	20	5,0272	0,0019	40	3,7704	0,0013	60	2,5136
		0328	Углерод	0,0000	0,0000	100	0,0040	0,0000	20	0,0032	0,0000	40	0,0024	0,0000	60	0,0016
		0330	Сера диоксид	0,0425	0,8820	100	83,1100	0,0340	20	66,4880	0,0255	40	49,8660	0,0170	60	33,2440
		0337	Углерод оксид	0,1005	2,0841	100	196,3790	0,0804	20	157,1032	0,0603	40	117,8274	0,0402	60	78,5516
Склад щебня	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,5839	21,7728	100		0,4671	20	0,0000	0,3503	40	0,0000	0,2336	60	0,0000
Склад концентрата	6002	0108	Барий сульфат	0,1398	2,9030	100		0,1118	20	0,0000	0,0839	40	0,0000	0,0559	60	0,0000
Бункер щебня	6003	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0081	0,3024	100		0,0065	20	0,0000	0,0049	40	0,0000	0,0032	60	0,0000
Пересыпка щебня в мешки	6004	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Бункер концентрата	6005	0108	Барий сульфат	0,0019	0,0403	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000
Пересыпка концентрата в мешки	6006	0108	Барий сульфат	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Резервуар ДТ	6007	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2754	Алканы С12-19	0,0017	0,0013	100		0,0014	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000
Сварочный пост	6008	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0017	0,0030	100		0,0014	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0002	0,0003	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
0039_АО Темиртауский электрометаллургический комбинат																
Дробилки поз.21i,II Привод элеватора поз.26I,II Транспортер (привод) поз.22i-II	0021	0128	Кальций оксид	1,2480	5,7282	100	138,6020	0,9984	20	110,8816	0,7488	40	83,1612	0,4992	60	55,4408
Питатель, поз.2 тр-ра №24	0023	0128	Кальций оксид	0,2622	0,7308	100	64,1560	0,2098	20	51,3248	0,1573	40	38,4936	0,1049	60	25,6624
Привод тр-ра №24	0024	0128	Кальций оксид	0,2293	0,5280	100	89,7620	0,1835	20	71,8096	0,1376	40	53,8572	0,0917	60	35,9048
Карбидная печь №4. Открытая ферросплавная электропечь№6	0028	0128	Кальций оксид	28,3125	483,1332	100	197,1840	22,6500	20	157,7472	16,9875	40	118,3104	11,3250	60	78,8736
		0301	Азота (IV) диоксид	3,1618	47,2070	100	22,0210	2,5294	20	17,6168	1,8971	40	13,2126	1,2647	60	8,8084
		0304	Азот (II) оксид	0,1052	2,0672	100	0,7330	0,0841	20	0,5864	0,0631	40	0,4398	0,0421	60	0,2932
		0330	Сера диоксид	8,7995	126,7151	100	61,2840	7,0396	20	49,0272	5,2797	40	36,7704	3,5198	60	24,5136
		0337	Углерод оксид	101,3341	1688,4199	100	705,7450	81,0673	20	564,5960	60,8005	40	423,4470	40,5337	60	282,2980
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,4260	23,1509	100	9,9310	1,1408	20	7,9448	0,8556	40	5,9586	0,5704	60	3,9724
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	17,3563	295,5924	100	120,8790	13,8850	20	96,7032	10,4138	40	72,5274	6,9425	60	48,3516
Транспортер №2(лента 4)	0029	0128	Кальций оксид	0,2208	1,6651	100	86,7900	0,1766	20	69,4320	0,1325	40	52,0740	0,0883	60	34,7160
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1297	0,9780	100	50,9720	0,1037	20	40,7776	0,0778	40	30,5832	0,0519	60	20,3888
Наполнительная машина №8, 9 на отм. "-4" Конвейеры №1 и 2	0030	0128	Кальций оксид	0,0806	0,7917	100	39,4260	0,0644	20	31,5408	0,0483	40	23,6556	0,0322	60	15,7704
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0473	0,4650	100	23,1560	0,0378	20	18,5248	0,0284	40	13,8936	0,0189	60	9,2624
Питатели дробилок №39, 41. Лотковый питатель №37	0031	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3191	3,9348	100	65,7340	0,2553	20	52,5872	0,1915	40	39,4404	0,1277	60	26,2936
Питатели дробилок №40, 42. Лотковый питатель №38. Труба ПУУ №63	0032	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3447	4,0584	100	79,3940	0,2758	20	63,5152	0,2068	40	47,6364	0,1379	60	31,7576
Питатели дробилок №40, 42. Лотковый питатель №38. Труба ПУУ №78	0033	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2548	2,6120	100	48,6720	0,2038	20	38,9376	0,1529	40	29,2032	0,1019	60	19,4688
Бункеры ленточные. Транспортеры поз. 33,34	0034	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4125	4,9591	100	53,8420	0,3300	20	43,0736	0,2475	40	32,3052	0,1650	60	21,5368
Транспортер №2(лента 4). Труба В/С №61а от печи №6	0035	0128	Кальций оксид	0,0083	0,1103	100	3,4810	0,0066	20	2,7848	0,0050	40	2,0886	0,0033	60	1,3924
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1281	1,7082	100	53,9220	0,1025	20	43,1376	0,0769	40	32,3532	0,0512	60	21,5688

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0703	0,9369	100	29,5700	0,0562	20	23,6560	0,0422	40	17,7420	0,0281	60	11,8280	
Наполнительная машина №8, 9 на отм. "-4" Конвейеры №1 и 2	0036	0128	Кальций оксид	0,0058	0,0793	100	2,8170	0,0046	20	2,2536	0,0035	40	1,6902	0,0023	60	1,1268	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0893	1,2286	100	43,6600	0,0714	20	34,9280	0,0536	40	26,1960	0,0357	60	17,4640	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0490	0,6737	100	23,9430	0,0392	20	19,1544	0,0294	40	14,3658	0,0196	60	9,5772	
Бункер печи №4	0038	0128	Кальций оксид	0,5034	5,5090	100	64,8150	0,4027	20	51,8520	0,3020	40	38,8890	0,2014	60	25,9260	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2957	3,2363	100	38,0660	0,2365	20	30,4528	0,1774	40	22,8396	0,1183	60	15,2264	
Дозаторы поз.2,7 на отм."0" Течки поз.4, 7, 6 на отм."-4"	0039	0128	Кальций оксид	0,0101	0,1022	100	2,2070	0,0081	20	1,7656	0,0060	40	1,3242	0,0040	60	0,8828	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1562	1,5838	100	34,2120	0,1250	20	27,3696	0,0937	40	20,5272	0,0625	60	13,6848	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0857	0,8685	100	18,7620	0,0685	20	15,0096	0,0514	40	11,2572	0,0343	60	7,5048	
Транспортер поз. 9-19 от карбидной печи №4	0042	0129	Кальций карбид	0,1446	1,2404	100	64,9910	0,1157	20	51,9928	0,0867	40	38,9946	0,0578	60	25,9964	
Упаковка карбида кальция в барабаны	0043	0129	Кальций карбид	0,2137	2,5012	100	91,6950	0,1710	20	73,3560	0,1282	40	55,0170	0,0855	60	36,6780	
Упаковка карбида кальция в барабаны	0044	0129	Кальций карбид	0,1943	2,4079	100	65,2750	0,1555	20	52,2200	0,1166	40	39,1650	0,0777	60	26,1100	
Элеваторы поз.16, 17	0045	0129	Кальций карбид	0,2231	1,7190	100	66,7370	0,1785	20	53,3896	0,1339	40	40,0422	0,0893	60	26,6948	
Упаковка карбида кальция в барабаны	0046	0129	Кальций карбид	0,2659	2,7133	100	89,3170	0,2128	20	71,4536	0,1596	40	53,5902	0,1064	60	35,7268	
Упаковка карбида кальция в барабаны	0047	0129	Кальций карбид	0,2252	2,7081	100	86,9450	0,1801	20	69,5560	0,1351	40	52,1670	0,0901	60	34,7780	
Конвейер поз.2. Бункер печи №6	0049	0128	Кальций оксид	0,0098	0,0915	100	1,8830	0,0078	20	1,5064	0,0059	40	1,1298	0,0039	60	0,7532	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1511	1,4179	100	29,1900	0,1209	20	23,3520	0,0907	40	17,5140	0,0605	60	11,6760	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0829	0,7777	100	16,0070	0,0663	20	12,8056	0,0497	40	9,6042	0,0332	60	6,4028	
Конвейер поз.1. Бункер печи №6	0050	0128	Кальций оксид	0,0121	0,0910	100	2,3260	0,0096	20	1,8608	0,0072	40	1,3956	0,0048	60	0,9304	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1868	1,4105	100	36,0560	0,1494	20	28,8448	0,1121	40	21,6336	0,0747	60	14,4224	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1024	0,7735	100	19,7720	0,0819	20	15,8176	0,0615	40	11,8632	0,0410	60	7,9088	
Наполнители дозаторов №3.4.5 на отм. "0". Транспортер поз.4 на отм. "-4"	0051	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2939	3,0026	100	75,6670	0,2352	20	60,5336	0,1764	40	45,4002	0,1176	60	30,2668	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0938	0,9586	100	24,1570	0,0751	20	19,3256	0,0563	40	14,4942	0,0375	60	9,6628	
ЦРМО. Отделение С-13. Станкидеревообрабатывающие. ПУУ №7	0054	2936	Пыль древесная	1,2139	3,4743	100	600,1480	0,9711	20	480,1184	0,7283	40	360,0888	0,4856	60	240,0592	
ЦРМО. Шлифовальное отделение С-	0055	2902	Взвешенные частицы	0,0196	0,1063	100	27,0070	0,0157	20	21,6056	0,0118	40	16,2042	0,0079	60	10,8028	
		2930	Пыль абразивная	0,0118	0,0638	100	16,2130	0,0094	20	12,9704	0,0071	40	9,7278	0,0047	60	6,4852	
ЦРМО.ОтделениеС-13.Галтовочныйбарабан.ПУУ №14	0056	2902	Взвешенные частицы	0,4705	1,4311	100	446,4530	0,3764	20	357,1624	0,2823	40	267,8718	0,1882	60	178,5812	
Печь цветного литья	0061	0128	Кальций оксид	0,0125	0,0247	100	2,9920	0,0100	20	2,3936	0,0075	40	1,7952	0,0050	60	1,1968	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0180	0,0330	100	4,3210	0,0144	20	3,4568	0,0108	40	2,5926	0,0072	60	1,7284	
		0330	Сера диоксид	0,0652	0,1170	100	15,6100	0,0521	20	12,4880	0,0391	40	9,3660	0,0261	60	6,2440	
		0337	Углерод оксид	0,6738	1,2399	100	161,3950	0,5390	20	129,1160	0,4043	40	96,8370	0,2695	60	64,5580	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2377	0,4702	100	56,9320	0,1901	20	45,5456	0,1426	40	34,1592	0,0951	60	22,7728	
Печь стального литья (зонт)	0062	0128	Кальций оксид	0,0433	0,0770	100	11,7020	0,0346	20	9,3616	0,0260	40	7,0212	0,0173	60	4,6808	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0476	0,0841	100	12,8720	0,0381	20	10,2976	0,0286	40	7,7232	0,0191	60	5,1488	
		0330	Сера диоксид	0,0453	0,0847	100	12,2290	0,0362	20	9,7832	0,0272	40	7,3374	0,0181	60	4,8916	
		0337	Углерод оксид	0,9923	2,0044	100	268,1550	0,7938	20	214,5240	0,5954	40	160,8930	0,3969	60	107,2620	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3899	0,6933	100	105,3620	0,3119	20	84,2896	0,2339	40	63,2172	0,1559	60	42,1448	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Дробление и грохочение	0063	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0010	0,0281	100	0,2730	0,0008	20	0,2184	0,0006	40	0,1638	0,0004	60	0,1092	
Печь цветного литья (зонт)	0065	0128	Кальций оксид	0,0062	0,0089	100	4,8190	0,0050	20	3,8552	0,0037	40	2,8914	0,0025	60	1,9276	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0135	0,0148	100	10,4560	0,0108	20	8,3648	0,0081	40	6,2736	0,0054	60	4,1824	
		0330	Сера диоксид	0,0228	0,0281	100	17,6220	0,0183	20	14,0976	0,0137	40	10,5732	0,0091	60	7,0488	
		0337	Углерод оксид	0,4012	0,5052	100	309,8140	0,3210	20	247,8512	0,2407	40	185,8884	0,1605	60	123,9256	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1184	0,1684	100	91,4540	0,0947	20	73,1632	0,0711	40	54,8724	0,0474	60	36,5816	
ЦЭС.Отделение В-5.Зарядная аккумуляторов. В/с отделения В-5	0081	0322	Серная кислота	0,0050	0,0003	100	2,4710	0,0040	20	1,9768	0,0030	40	1,4826	0,0020	60	0,9884	
Отсосы от зонта печи №6 (2 врезки)	0090	0128	Кальций оксид	0,0156	0,2873	100	6,0070	0,0124	20	4,8056	0,0093	40	3,6042	0,0062	60	2,4028	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2411	4,4521	100	93,0820	0,1929	20	74,4656	0,1447	40	55,8492	0,0965	60	37,2328	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1322	2,4417	100	51,0440	0,1058	20	40,8352	0,0793	40	30,6264	0,0529	60	20,4176	
Отсосы от шихтового конвейера №2 (3 врезки)	0091	0128	Кальций оксид	0,0139	0,2673	100	4,7640	0,0111	20	3,8112	0,0084	40	2,8584	0,0056	60	1,9056	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2158	4,1475	100	73,8380	0,1726	20	59,0704	0,1295	40	44,3028	0,0863	60	29,5352	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1183	2,2745	100	40,4900	0,0946	20	32,3920	0,0710	40	24,2940	0,0473	60	16,1960	
РСУ.Станки деревообрабатывающие.ПУУ№ 3	0092	2936	Пыль древесная	1,1543	3,5788	100	362,9080	0,9235	20	290,3264	0,6926	40	217,7448	0,4617	60	145,1632	
Разливка, дробление и упаковка ферросплавов	0095	0337	Углерод оксид	0,2769	0,9291	100	38,4520	0,2215	20	30,7616	0,1661	40	23,0712	0,1108	60	15,3808	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,5763	23,8029	100	496,6250	2,8611	20	397,3000	2,1458	40	297,9750	1,4305	60	198,6500	
В-68.В/с стационарного сварочного поста	0098	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0046	0,0010	100	7,0630	0,0037	20	5,6504	0,0028	40	4,2378	0,0018	60	2,8252	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0002	100	1,2560	0,0007	20	1,0048	0,0005	40	0,7536	0,0003	60	0,5024	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0000	100	0,2910	0,0002	20	0,2328	0,0001	40	0,1746	0,0001	60	0,1164	
ЦРМО.В/с стационарного сварочного поста	0100	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0768	1,5412	100	37,9790	0,0615	20	30,3832	0,0461	40	22,7874	0,0307	60	15,1916	
		0143	Марганец и его соединения	0,0044	0,0120	100	2,1550	0,0035	20	1,7240	0,0026	40	1,2930	0,0017	60	0,8620	
		0146	Медь (II) оксид	0,0086	0,0063	100	4,2560	0,0069	20	3,4048	0,0052	40	2,5536	0,0034	60	1,7024	
		0164	Никель оксид	0,0010	0,0001	100	0,4940	0,0008	20	0,3952	0,0006	40	0,2964	0,0004	60	0,1976	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0044	0,1287	100	2,1700	0,0035	20	1,7360	0,0026	40	1,3020	0,0018	60	0,8680	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0105	100	0,7070	0,0011	20	0,5656	0,0009	40	0,4242	0,0006	60	0,2828	
		0337	Углерод оксид	0,0052	0,0495	100	2,5550	0,0041	20	2,0440	0,0031	40	1,5330	0,0021	60	1,0220	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0044	0,0059	100	2,1500	0,0035	20	1,7200	0,0026	40	1,2900	0,0017	60	0,8600	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0025	0,0040	100	1,2160	0,0020	20	0,9728	0,0015	40	0,7296	0,0010	60	0,4864	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0022	0,0057	100	1,0730	0,0017	20	0,8584	0,0013	40	0,6438	0,0009	60	0,4292	
ЦРМО.ОтделениеС-16.В/с от места газовой резки	0101	0301	Азота (IV) диоксид	0,0186	0,1028	100	28,5820	0,0149	20	22,8656	0,0112	40	17,1492	0,0075	60	11,4328	
ЖДЦ.В/с стационарного сварочного поста	0105	0110	диВанадий пентоксид	0,0001	0,0001	100	0,0920	0,0000	20	0,0736	0,0000	40	0,0552	0,0000	60	0,0368	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0175	0,0170	100	26,7360	0,0140	20	21,3888	0,0105	40	16,0416	0,0070	60	10,6944	
		0143	Марганец и его соединения	0,0016	0,0014	100	2,4360	0,0013	20	1,9488	0,0010	40	1,4616	0,0006	60	0,9744	
		0146	Медь (II) оксид	0,0022	0,0033	100	3,4170	0,0018	20	2,7336	0,0013	40	2,0502	0,0009	60	1,3668	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0011	0,0007	100	1,6090	0,0008	20	1,2872	0,0006	40	0,9654	0,0004	60	0,6436	
		0337	Углерод оксид	0,0052	0,0036	100	7,9210	0,0041	20	6,3368	0,0031	40	4,7526	0,0021	60	3,1684	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0020	0,0022	100	2,9880	0,0016	20	2,3904	0,0012	40	1,7928	0,0008	60	1,1952	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0007	0,0006	100	1,1340	0,0006	20	0,9072	0,0004	40	0,6804	0,0003	60	0,4536	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0005	0,0004	100	0,7350	0,0004	20	0,5880	0,0003	40	0,4410	0,0002	60	0,2940	
ЦЭС.В/с стационарного сварочного поста	0109	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0142	0,0048	100	21,7100	0,0113	20	17,3680	0,0085	40	13,0260	0,0057	60	8,6840	
		0143	Марганец и его соединения	0,0016	0,0007	100	2,4360	0,0013	20	1,9488	0,0010	40	1,4616	0,0006	60	0,9744	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0004	0,0001	100	0,5520	0,0003	20	0,4416	0,0002	40	0,3312	0,0001	60	0,2208	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0011	0,0001	100	1,6090	0,0008	20	1,2872	0,0006	40	0,9654	0,0004	60	0,6436	
		0337	Углерод оксид	0,0052	0,0007	100	7,9210	0,0041	20	6,3368	0,0031	40	4,7526	0,0021	60	3,1684	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0018	0,0004	100	2,7880	0,0015	20	2,2304	0,0011	40	1,6728	0,0007	60	1,1152	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004	0,0001	100	0,5980	0,0003	20	0,4784	0,0002	40	0,3588	0,0002	60	0,2392	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004	0,0001	100	0,5980	0,0003	20	0,4784	0,0002	40	0,3588	0,0002	60	0,2392	
ЦРМО.Токарное отделениеС-18.Внутришлифовальный	0110	2902	Взвешенные частицы	0,0036	0,0064	100	6,8980	0,0029	20	5,5184	0,0022	40	4,1388	0,0014	60	2,7592	
		2930	Пыль абразивная	0,0024	0,0043	100	4,5990	0,0019	20	3,6792	0,0014	40	2,7594	0,0010	60	1,8396	
ЦЭС.Зарядная аккумуляторов.В/с зарядной аккумуляторов	0111	0322	Серная кислота	0,0020	0,0001	100	0,9890	0,0016	20	0,7912	0,0012	40	0,5934	0,0008	60	0,3956	
ЦРМО.Отделение по изготовлению и монтажу металлоконструкций (ЦМК). В/с стационарного сварочного поста	0112	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0167	0,0250	100	8,2390	0,0133	20	6,5912	0,0100	40	4,9434	0,0067	60	3,2956	
		0143	Марганец и его соединения	0,0012	0,0029	100	0,6130	0,0010	20	0,4904	0,0007	40	0,3678	0,0005	60	0,2452	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0011	0,0028	100	0,5190	0,0008	20	0,4152	0,0006	40	0,3114	0,0004	60	0,2076	
		0337	Углерод оксид	0,0052	0,0136	100	2,5550	0,0041	20	2,0440	0,0031	40	1,5330	0,0021	60	1,0220	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0006	0,0014	100	0,2720	0,0004	20	0,2176	0,0003	40	0,1632	0,0002	60	0,1088	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0019	0,0011	100	0,9240	0,0015	20	0,7392	0,0011	40	0,5544	0,0007	60	0,3696	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004	0,0010	100	0,1930	0,0003	20	0,1544	0,0002	40	0,1158	0,0002	60	0,0772	
УНОПСВ.В/с стационарного сварочного поста	0113	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0046	0,0022	100	2,2790	0,0037	20	1,8232	0,0028	40	1,3674	0,0018	60	0,9116	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0004	100	0,4050	0,0007	20	0,3240	0,0005	40	0,2430	0,0003	60	0,1620	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0001	100	0,0940	0,0002	20	0,0752	0,0001	40	0,0564	0,0001	60	0,0376	
Сдувание с поверхности	6064	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1617	3,1435	100		0,1294	20	0,0000	0,0970	40	0,0000	0,0647	60	0,0000	
Передвижной сварочный пост	6066	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0046	0,0193	100		0,0037	20	0,0000	0,0028	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0034	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0008	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
ЦехВ-68.Передвижной сварочный пост	6067	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0046	0,0010	100		0,0037	20	0,0000	0,0028	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0002	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0069	0,0073	100		0,0055	20	0,0000	0,0042	40	0,0000	0,0028	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0000	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
ЦРМО.ОтделениеС-16.Передвижной сварочный пост	6068	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0768	1,5412	100		0,0615	20	0,0000	0,0461	40	0,0000	0,0307	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0044	0,0120	100		0,0035	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0086	0,0063	100		0,0069	20	0,0000	0,0052	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		0164	Никель оксид	0,0010	0,0001	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0044	0,1287	100		0,0035	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0272	0,1433	100		0,0218	20	0,0000	0,0163	40	0,0000	0,0109	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0052	0,0495	100		0,0041	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0044	0,0059	100		0,0035	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0025	0,0040	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0022	0,0057	100		0,0017	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
Металлообрабатывающие станки	6070	2902	Взвешенные частицы	0,0468	0,2175	100		0,0374	20	0,0000	0,0281	40	0,0000	0,0187	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0021	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
ЦехВ-20.Передвижной сварочный пост	6071	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0489	0,2023	100		0,0391	20	0,0000	0,0293	40	0,0000	0,0196	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0038	0,0231	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0089	0,0044	100		0,0071	20	0,0000	0,0053	40	0,0000	0,0036	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0021	0,0006	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0035	0,0378	100		0,0028	20	0,0000	0,0021	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0052	0,1112	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0027	0,0116	100		0,0022	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0025	0,0093	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0024	0,0094	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
ЦехВ-20.Металлообрабатывающие	6072	2902	Взвешенные частицы	0,0444	0,3362	100		0,0355	20	0,0000	0,0266	40	0,0000	0,0178	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0016	0,0057	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
АКЦ.Передвижной сварочный пост	6073	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0116	0,0060	100		0,0093	20	0,0000	0,0070	40	0,0000	0,0047	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0015	0,0009	100		0,0012	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0001	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0059	0,0272	100		0,0048	20	0,0000	0,0036	40	0,0000	0,0024	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0052	0,0020	100		0,0041	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0013	0,0005	100		0,0010	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004	0,0002	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004	0,0002	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
АКЦ. Отделение У-2А. Металлообрабатывающие	6074	2902	Взвешенные частицы	0,0520	0,0429	100		0,0416	20	0,0000	0,0312	40	0,0000	0,0208	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0064	0,0035	100		0,0051	20	0,0000	0,0038	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
ЖДЦ.Передвижной сварочный пост	6075	0110	диВанадий пентоксид	0,0001	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0175	0,0057	100		0,0140	20	0,0000	0,0105	40	0,0000	0,0070	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0016	0,0005	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0022	0,0011	100		0,0018	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0069	0,0324	100		0,0055	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0052	0,0012	100		0,0041	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0020	0,0007	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0007	0,0002	100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0005	0,0001	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
ЖДЦ.Металлообрабатывающие станки	6076	2902	Взвешенные частицы	0,0420	0,4661	100		0,0336	20	0,0000	0,0252	40	0,0000	0,0168	60	0,0000	
РСУ.Передвижной сварочный пост	6077	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0100	0,0132	100		0,0080	20	0,0000	0,0060	40	0,0000	0,0040	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0012	0,0019	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0049	0,0285	100		0,0039	20	0,0000	0,0030	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0052	0,0043	100		0,0041	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0006	0,0007	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004	0,0003	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004	0,0003	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Участок КИПиА.Металлообрабатывающ	6078	2902	Взвешенные частицы	0,0062	0,0200	100		0,0050	20	0,0000	0,0037	40	0,0000	0,0025	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0034	0,0091	100		0,0027	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
ЦЭС.Передвижной сварочный пост	6079	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0142	0,0048	100		0,0113	20	0,0000	0,0085	40	0,0000	0,0057	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0016	0,0007	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0004	0,0001	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0031	0,0118	100		0,0025	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0052	0,0007	100		0,0041	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0018	0,0004	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004	0,0001	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004	0,0001	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
ЦЭС.Металлообрабатывающие станки	6080	2902	Взвешенные частицы	0,0510	0,1222	100		0,0408	20	0,0000	0,0306	40	0,0000	0,0204	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0060	0,0079	100		0,0048	20	0,0000	0,0036	40	0,0000	0,0024	60	0,0000	
ЦЭС.Отделение Подстанция №9.Металлообрабатывающие	6082	2902	Взвешенные частицы	0,0094	0,0124	100		0,0075	20	0,0000	0,0056	40	0,0000	0,0038	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0054	0,0071	100		0,0043	20	0,0000	0,0032	40	0,0000	0,0022	60	0,0000	
Цехсвязи.Металлообрабатывающие станки	6083	2902	Взвешенные частицы	0,0046	0,0032	100		0,0037	20	0,0000	0,0028	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0022	0,0015	100		0,0018	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
ЦехВКиОСВ.Передвижной сварочный пост	6084	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0145	0,0187	100		0,0116	20	0,0000	0,0087	40	0,0000	0,0058	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0016	0,0025	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0004	0,0001	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0079	0,0450	100		0,0063	20	0,0000	0,0047	40	0,0000	0,0032	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0052	0,0067	100		0,0041	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0019	0,0012	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004	0,0005	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004	0,0005	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
ЦехВКиОСВ. Металлообрабатывающие	6085	2902	Взвешенные частицы	0,0062	0,0163	100		0,0050	20	0,0000	0,0037	40	0,0000	0,0025	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0084	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
ЦРМО.Отделение по изготовлению и монтажу металлоконструкций (ЦМК). Передвижной сварочный пост	6086	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0167	0,0750	100		0,0133	20	0,0000	0,0100	40	0,0000	0,0067	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0012	0,0088	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0077	0,0547	100		0,0062	20	0,0000	0,0046	40	0,0000	0,0031	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0052	0,0407	100		0,0041	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0006	0,0041	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0019	0,0034	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004	0,0031	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
ЦРМО.Отделение по изготовлению и монтажу металлоконструкций(ЦМК).	6087	2868	Эмульсол	0,0001	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0436	0,1837	100		0,0349	20	0,0000	0,0262	40	0,0000	0,0174	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0012	0,0095	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
УНОПСВ.Передвижной сварочный пост	6088	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0046	0,0022	100		0,0037	20	0,0000	0,0028	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0004	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0027	0,0152	100		0,0022	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
УНОПСВ.Металлообрабатывающие станки	6089	2902	Взвешенные частицы	0,0478	0,1790	100		0,0382	20	0,0000	0,0287	40	0,0000	0,0191	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0038	0,0100	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
ЦехВ-20.Пост газовой резки	6097	0301	Азота (IV) диоксид	0,0824	0,6927	100		0,0659	20	0,0000	0,0494	40	0,0000	0,0330	60	0,0000	
ЦехВ-68.Металлообрабатывающие	6099	2902	Взвешенные частицы	0,0056	0,0110	100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0022	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0034	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
АКЦ.ОтделениеУ-2.Сверлильный станок	6104	2902	Взвешенные частицы	0,0014	0,0008	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
АЗС.Резервуары для хранения бензина и дизельного топлива. ТРК	6114	0333	Сероводород	0,0000	0,0004	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,5568	0,3658	100		2,0454	20	0,0000	1,5341	40	0,0000	1,0227	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,6227	0,0891	100		0,4981	20	0,0000	0,3736	40	0,0000	0,2491	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0847	0,0121	100		0,0678	20	0,0000	0,0508	40	0,0000	0,0339	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0678	0,0097	100		0,0542	20	0,0000	0,0407	40	0,0000	0,0271	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0051	0,0007	100		0,0041	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0491	0,0070	100		0,0393	20	0,0000	0,0295	40	0,0000	0,0197	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0017	0,0003	100		0,0014	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0109	0,3094	100		0,0087	20	0,0000	0,0065	40	0,0000	0,0043	60	0,0000	
ЦРМО.Отделение С-13.Деревообрабатывающие станки	6115	2936	Пыль древесная	1,0000	2,8620	100		0,8000	20	0,0000	0,6000	40	0,0000	0,4000	60	0,0000	
ЦРМО.Токарноеотделение С-18. Металлообрабатывающиестанки	6116	2868	Эмульсол	0,0001	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
ЦРМО.ТокарноеотделениеС-18.Металлообрабатывающие станки	6117	2902	Взвешенные частицы	0,0453	2,4987	100		0,0362	20	0,0000	0,0272	40	0,0000	0,0181	60	0,0000	
ЦЭС. Отделение В-5. Металлообрабатывающие	6119	2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0068	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0024	0,0032	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
ЦЭС.Отделение Подстанция №9.Зарядная щелочных аккумуляторов	6120	0150	Натрий гидроксид	0,0067	0,0000	100		0,0053	20	0,0000	0,0040	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
АТЦ.Передвижной сварочный пост	6122	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0098	0,0016	100		0,0078	20	0,0000	0,0059	40	0,0000	0,0039	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0003	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0009	0,0000	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0003	0,0018	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Шлакоотвал.ДСУ.Загрузка в приемный бункер	6136	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1167	3,3600	100		0,0933	20	0,0000	0,0700	40	0,0000	0,0467	60	0,0000	
Шлакоотвал.ДСУ.Пересыпка ленточных конвейеров	6137	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7175	13,9520	100		0,5740	20	0,0000	0,4305	40	0,0000	0,2870	60	0,0000	
Шлакоотвал.ДСУ.Формирование отвала	6138	0301	Азота (IV) диоксид	0,0500		100		0,0400	20	0,0000	0,0300	40	0,0000	0,0200	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0775		100		0,0620	20	0,0000	0,0465	40	0,0000	0,0310	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,1000		100		0,0800	20	0,0000	0,0600	40	0,0000	0,0400	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,5000		100		0,4000	20	0,0000	0,3000	40	0,0000	0,2000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,1500		100		0,1200	20	0,0000	0,0900	40	0,0000	0,0600	60	0,0000
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000		100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004	0,0006	100		0,0003	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
Шлакоотвал.ДСУ.Ленточные конвейеры	6139	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0302	0,5214	100		0,0241	20	0,0000	0,0181	40	0,0000	0,0121	60	0,0000
Шлакоотвал.ДСУ.Конусный штабель	6140	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,7500	11,1678	100		1,4000	20	0,0000	1,0500	40	0,0000	0,7000	60	0,0000
Шлакоотвал.ДСУ.Погрузка шихты	6141	0301	Азота (IV) диоксид	0,0800		100		0,0640	20	0,0000	0,0480	40	0,0000	0,0320	60	0,0000
		0328	Углерод	0,1240		100		0,0992	20	0,0000	0,0744	40	0,0000	0,0496	60	0,0000
		0330	Сера диоксид	0,1600		100		0,1280	20	0,0000	0,0960	40	0,0000	0,0640	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,8000		100		0,6400	20	0,0000	0,4800	40	0,0000	0,3200	60	0,0000
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,2400		100		0,1920	20	0,0000	0,1440	40	0,0000	0,0960	60	0,0000
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000		100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6417	0,1487	100		0,5133	20	0,0000	0,3850	40	0,0000	0,2567	60	0,0000
Шлакоотвал.ДСУ.Погрузка со штабеля	6142	0301	Азота (IV) диоксид	0,1200		100		0,0960	20	0,0000	0,0720	40	0,0000	0,0480	60	0,0000
		0328	Углерод	0,1860		100		0,1488	20	0,0000	0,1116	40	0,0000	0,0744	60	0,0000
		0330	Сера диоксид	0,2400		100		0,1920	20	0,0000	0,1440	40	0,0000	0,0960	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	1,2000		100		0,9600	20	0,0000	0,7200	40	0,0000	0,4800	60	0,0000
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,3600		100		0,2880	20	0,0000	0,2160	40	0,0000	0,1440	60	0,0000
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000		100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,8750	8,4798	100		0,7000	20	0,0000	0,5250	40	0,0000	0,3500	60	0,0000
Шлакоотвал.ДСУ.Пересыпкас МКС№1 и МКС№2	6143	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0992	0,2104	100		0,0793	20	0,0000	0,0595	40	0,0000	0,0397	60	0,0000
Разгрузочные работы	6144	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0043	0,0035	100		0,0034	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0017	60	0,0000
Поверхность склада	6145	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011	0,0218	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
0040_ТОО Dizel_7 мкр_АЗС						**100**		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
АЗС	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,7354	0,4674	100		2,9883	20	0,0000	2,2412	40	0,0000	1,4942	60	0,0000
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,3806	0,1727	100		1,1045	20	0,0000	0,8284	40	0,0000	0,5522	60	0,0000
		0501	Пентилены	0,1380	0,0173	100		0,1104	20	0,0000	0,0828	40	0,0000	0,0552	60	0,0000
		0602	Бензол	0,1270	0,0159	100		0,1016	20	0,0000	0,0762	40	0,0000	0,0508	60	0,0000
		0616	Диметилбензол	0,0160	0,0020	100		0,0128	20	0,0000	0,0096	40	0,0000	0,0064	60	0,0000
		0621	Метилбензол	0,1198	0,0150	100		0,0958	20	0,0000	0,0719	40	0,0000	0,0479	60	0,0000
		0627	Этилбензол	0,0033	0,0004	100		0,0026	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0013	60	0,0000
0047_ТОО Ast Etalon Crown_Изготовление кроненпробок																
Сушильная печь	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0243	0,3940	100	89,0790	0,0194	20	71,2632	0,0146	40	53,4474	0,0097	60	35,6316
		0337	Углерод оксид	0,1457	2,3600	100	534,1090	0,1166	20	427,2872	0,0874	40	320,4654	0,0583	60	213,6436
Выстиловочная машина для кронен-пробок	6002	0337	Углерод оксид	0,0009	0,0180	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
		0827	Хлорэтилен	0,0001	0,0018	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		1555	Уксусная кислота	0,0013	0,0270	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
Склад сжиженных углеводородов (СУВГ)	6003	2754	Алканы С12-19	0,0001	0,0021	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
0048_ИП Хатюшин А.А._Автомойка-сервис																
Котельная	1001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0054	0,0856	100	102,4200	0,0043	20	81,9360	0,0032	40	61,4520	0,0021	60	40,9680
		0304	Азот (II) оксид	0,0009	0,0139	100	16,6240	0,0007	20	13,2992	0,0005	40	9,9744	0,0003	60	6,6496
		0330	Сера диоксид	0,0231	0,3690	100	441,2100	0,0185	20	352,9680	0,0139	40	264,7260	0,0092	60	176,4840
		0337	Углерод оксид	0,0498	0,7961	100	951,5920	0,0398	20	761,2736	0,0299	40	570,9552	0,0199	60	380,6368
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1349	2,1563	100	2577,7070	0,1079	20	2062,1656	0,0809	40	1546,6242	0,0540	60	1031,0828
Сварочный пост	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0010	0,0002	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Механический цех	6003	2902	Взвешенные частицы	0,0012	0,0001	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0008	0,0001	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0049_ТОО Темирстил_Битумная установка																	
Битумная установка	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0042	0,0227	100	118,7990	0,0034	20	95,0392	0,0025	40	71,2794	0,0017	60	47,5196	
		0304	Азот (II) оксид	0,0007	0,0037	100	19,3190	0,0005	20	15,4552	0,0004	40	11,5914	0,0003	60	7,7276	
		0328	Углерод	0,0005	0,0027	100	14,1430	0,0004	20	11,3144	0,0003	40	8,4858	0,0002	60	5,6572	
		0330	Сера диоксид	0,0147	0,0794	100	415,7980	0,0118	20	332,6384	0,0088	40	249,4788	0,0059	60	166,3192	
		0337	Углерод оксид	0,0345	0,1863	100	975,8520	0,0276	20	780,6816	0,0207	40	585,5112	0,0138	60	390,3408	
		2754	Алканы С12-19	1,0831	0,9884	100	30637,2390	0,8665	20	24509,7912	0,6499	40	18382,3434	0,4333	60	12254,8956	
ДЭС	0002	0301	Азота (IV) диоксид	0,0687	0,5117	100	18830,8420	0,0549	20	15064,6736	0,0412	40	11298,5052	0,0275	60	7532,3368	
		0304	Азот (II) оксид	0,0112	0,0832	100	3060,0120	0,0089	20	2448,0096	0,0067	40	1836,0072	0,0045	60	1224,0048	
		0328	Углерод	0,0058	0,0446	100	1599,7070	0,0047	20	1279,7656	0,0035	40	959,8242	0,0023	60	639,8828	
		0330	Сера диоксид	0,0092	0,0669	100	2513,8260	0,0073	20	2011,0608	0,0055	40	1508,2956	0,0037	60	1005,5304	
		0337	Углерод оксид	0,0600	0,4463	100	16454,1340	0,0480	20	13163,3072	0,0360	40	9872,4804	0,0240	60	6581,6536	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100	0,0300	0,0000	20	0,0240	0,0000	40	0,0180	0,0000	60	0,0120	
		1325	Формальдегид	0,0013	0,0089	100	342,7940	0,0010	20	274,2352	0,0008	40	205,6764	0,0005	60	137,1176	
		2754	Алканы С12-19	0,0300	0,2231	100	8227,0670	0,0240	20	6581,6536	0,0180	40	4936,2402	0,0120	60	3290,8268	
перелив масла	6001	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Резервуар ДЭС	6002	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0009	0,0007	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
Резервуар-накопитель	6003	2754	Алканы С12-19	0,0027	0,0003	100		0,0022	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
Насосное оборудование	6004	2754	Алканы С12-19	0,0083	0,0450	100		0,0067	20	0,0000	0,0050	40	0,0000	0,0033	60	0,0000	
Насосное оборудование	6005	2754	Алканы С12-19	0,0083	0,0450	100		0,0067	20	0,0000	0,0050	40	0,0000	0,0033	60	0,0000	
Пункт отгрузки	6006	2754	Алканы С12-19	0,0027	0,0002	100		0,0022	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
0051_ТОО TeholSteel_ранее Техол Т																	
Краскоприготовительная камера	0001	0616	Диметилбензол	0,8930	1,5750	100	324,8500	0,7144	20	259,8800	0,5358	40	194,9100	0,3572	60	129,9400	
		2750	Сольвент нафта	0,5670	1,0000	100	206,2600	0,4536	20	165,0080	0,3402	40	123,7560	0,2268	60	82,5040	
		2752	Уайт-спирит	0,2551	0,4500	100	92,8080	0,2041	20	74,2464	0,1531	40	55,6848	0,1021	60	37,1232	
Окрасочная камера №1	0002	0616	Диметилбензол	0,2894	2,8125	100	78,2150	0,2315	20	62,5720	0,1736	40	46,9290	0,1158	60	31,2860	
		2750	Сольвент нафта	0,1368	1,3325	100	36,9750	0,1094	20	29,5800	0,0821	40	22,1850	0,0547	60	14,7900	
		2902	Взвешенные частицы	0,1188	1,1550	100	32,1160	0,0951	20	25,6928	0,0713	40	19,2696	0,0475	60	12,8464	
Сушильная камера №1	0003	0616	Диметилбензол	0,7371	8,4375	100	565,5090	0,5897	20	452,4072	0,4423	40	339,3054	0,2948	60	226,2036	
		2750	Сольвент нафта	0,3492	3,9975	100	267,9090	0,2794	20	214,3272	0,2095	40	160,7454	0,1397	60	107,1636	
Окрасочная камера №2	0004	0616	Диметилбензол	0,1160	1,1250	100	43,3580	0,0928	20	34,6864	0,0696	40	26,0148	0,0464	60	17,3432	
		2750	Сольвент нафта	0,0001	0,9350	100	0,0360	0,0001	20	0,0288	0,0001	40	0,0216	0,0000	60	0,0144	
		2752	Уайт-спирит	0,1160	1,1250	100	43,3580	0,0928	20	34,6864	0,0696	40	26,0148	0,0464	60	17,3432	
		2902	Взвешенные частицы	0,0951	0,9240	100	35,5410	0,0761	20	28,4328	0,0571	40	21,3246	0,0380	60	14,2164	
Сушильная камера №2	0005	0616	Диметилбензол	0,2948	3,3750	100	222,2150	0,2358	20	177,7720	0,1769	40	133,3290	0,1179	60	88,8860	
		2750	Сольвент нафта	0,0003	2,8050	100	0,1880	0,0002	20	0,1504	0,0002	40	0,1128	0,0001	60	0,0752	
		2752	Уайт-спирит	0,2948	3,3750	100	222,2150	0,2358	20	177,7720	0,1769	40	133,3290	0,1179	60	88,8860	
Дробеструйная установка	0006	2902	Взвешенные частицы	0,2051	1,8829	100	63,8490	0,1641	20	51,0792	0,1231	40	38,3094	0,0820	60	25,5396	
Пескоструйная установка	0007	2902	Взвешенные частицы	1,3194	4,3697	100	753,9520	1,0555	20	603,1616	0,7916	40	452,3712	0,5277	60	301,5808	
Автоматическая линия сварки №1	6001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0005	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0005	0,0064	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0005	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000	0,0006	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0005	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Автоматическая линия сварки №2	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0004	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0005	0,0050	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0004	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000	0,0005	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0004	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Автоматическая линия сварки №3	6003	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0004	0,0028	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Полуавтоматическая линия сварки	6004	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0003	0,1534	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0380	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0086	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Газовая резка металла	6005	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	1,9109	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0291	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0148	0,5160	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,6305	100		0,0144	20	0,0000	0,0108	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
Токарные станки	6006	2868	Эмульсол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Радиально-сверлильные станки	6007	2868	Эмульсол	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0002	0,0004	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Наждачно-шлифовальный станок	6008	2902	Взвешенные частицы	0,0060	0,0313	100		0,0048	20	0,0000	0,0036	40	0,0000	0,0024	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0040	0,0209	100		0,0032	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
Пилы ленточные	6009	2868	Эмульсол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Пила дисковая	6010	2868	Эмульсол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Отрезной станок	6011	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,1170	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	
Ручные шлифовальные машинки	6012	2902	Взвешенные частицы	0,1232	0,8870	100		0,0986	20	0,0000	0,0739	40	0,0000	0,0493	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0784	0,5645	100		0,0627	20	0,0000	0,0470	40	0,0000	0,0314	60	0,0000	
Сверлильные переносные станки	6013	2868	Эмульсол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0004	0,0017	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Ручные шлифовальные машинки	6014	2902	Взвешенные частицы	0,0176	0,0333	100		0,0141	20	0,0000	0,0106	40	0,0000	0,0070	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0112	0,0212	100		0,0090	20	0,0000	0,0067	40	0,0000	0,0045	60	0,0000	
Шлифовальный станок	6015	2902	Взвешенные частицы	0,0044	0,0008	100		0,0035	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0028	0,0005	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
Токарный станок	6016	2868	Эмульсол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Токарный станок	6017	2868	Эмульсол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сверлильные станки	6018	2902	Взвешенные частицы	0,0007	0,0005	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
Наждачно-шлифовальные станки	6019	2902	Взвешенные частицы	0,0164	0,0295	100		0,0131	20	0,0000	0,0098	40	0,0000	0,0066	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0109	0,0196	100		0,0087	20	0,0000	0,0065	40	0,0000	0,0043	60	0,0000	
Ручные шлифовальные станки	6020	2902	Взвешенные частицы	0,0088	0,0019	100		0,0070	20	0,0000	0,0053	40	0,0000	0,0035	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0056	0,0012	100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0022	60	0,0000	
Шлифовальные станки	6021	2902	Взвешенные частицы	0,0138	0,0179	100		0,0110	20	0,0000	0,0083	40	0,0000	0,0055	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0088	0,0114	100		0,0071	20	0,0000	0,0053	40	0,0000	0,0035	60	0,0000	
Сверлильные станки	6022	2902	Взвешенные частицы	0,0004	0,0001	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
0053_ТОО КМК Профиль_Металлические изделия																	
АСО	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0546	1,0020	100	277,0290	0,0437	20	221,6232	0,0328	40	166,2174	0,0218	60	110,8116	
		0304	Азот (II) оксид	0,0089	0,1628	100	45,0550	0,0071	20	36,0440	0,0053	40	27,0330	0,0036	60	18,0220	
		0330	Сера диоксид	0,2390	4,3700	100	1212,6350	0,1912	20	970,1080	0,1434	40	727,5810	0,0956	60	485,0540	
		0337	Углерод оксид	0,6760	12,3900	100	3429,8790	0,5408	20	2743,9032	0,4056	40	2057,9274	0,2704	60	1371,9516	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,8480	15,5300	100	4302,5710	0,6784	20	3442,0568	0,5088	40	2581,5426	0,3392	60	1721,0284	
АСО поста охраны въезда	0003	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0000	100	0,0210	0,0000	20	0,0168	0,0000	40	0,0126	0,0000	60	0,0084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	0,0030	0,0000	20	0,0024	0,0000	40	0,0018	0,0000	60	0,0012	
		0337	Углерод оксид	0,0000	0,0010	100	3,1310	0,0000	20	2,5048	0,0000	40	1,8786	0,0000	60	1,2524	
		2902	Взвешенные частицы	0,0000	0,0003	100	0,9550	0,0000	20	0,7640	0,0000	40	0,5730	0,0000	60	0,3820	
Склад угля	6002	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0003	0,0029	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
РММ	6004	2902	Взвешенные частицы	0,0056	0,0098	100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0055	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
Деревообработка	6005	2936	Пыль древесная	1,8300	0,6590	100		1,4640	20	0,0000	1,0980	40	0,0000	0,7320	60	0,0000	
Сварочный пост	6006	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0014	0,0010	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0002	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Дисковые ножницы для резки металла	6007	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,6310	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	
0054_КГП Поликлиника №4 г.Темиртау																	
АСО	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0290	0,5320	100	197,1390	0,0232	20	157,7112	0,0174	40	118,2834	0,0116	60	78,8556	
		0304	Азот (II) оксид	0,0047	0,0865	100	32,0420	0,0038	20	25,6336	0,0028	40	19,2252	0,0019	60	12,8168	
		0330	Сера диоксид	0,1770	3,2500	100	1201,5710	0,1416	20	961,2568	0,1062	40	720,9426	0,0708	60	480,6284	
		0337	Углерод оксид	0,3820	7,0000	100	2593,2220	0,3056	20	2074,5776	0,2292	40	1555,9332	0,1528	60	1037,2888	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0350	18,9800	100	7026,1370	0,8280	20	5620,9096	0,6210	40	4215,6822	0,4140	60	2810,4548	
Склад угля	6002	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0003	0,0000	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Склад золошла	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0013	0,0412	100		0,0010	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
0063_ТОО Центрэнергомонтаж-Т_Кап ремонты																	
Сварочные посты	0001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0589	0,2873	100	82,4110	0,0471	20	65,9288	0,0353	40	49,4466	0,0236	60	32,9644	
		0143	Марганец и его соединения	0,0073	0,0283	100	10,2560	0,0059	20	8,2048	0,0044	40	6,1536	0,0029	60	4,1024	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0092	0,0356	100	12,8160	0,0073	20	10,2528	0,0055	40	7,6896	0,0037	60	5,1264	
		0304	Азот (II) оксид	0,0015	0,0058	100	2,0820	0,0012	20	1,6656	0,0009	40	1,2492	0,0006	60	0,8328	
		0337	Углерод оксид	0,0564	0,2195	100	78,9130	0,0451	20	63,1304	0,0338	40	47,3478	0,0226	60	31,5652	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0039	0,0177	100	5,5130	0,0032	20	4,4104	0,0024	40	3,3078	0,0016	60	2,2052	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0042	0,0165	100	5,9320	0,0034	20	4,7456	0,0025	40	3,5592	0,0017	60	2,3728	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0042	0,0165	100	5,9320	0,0034	20	4,7456	0,0025	40	3,5592	0,0017	60	2,3728	
Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа	0002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0022	0,0107	100	3,0980	0,0018	20	2,4784	0,0013	40	1,8588	0,0009	60	1,2392	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0027	100	0,7670	0,0004	20	0,6136	0,0003	40	0,4602	0,0002	60	0,3068	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0006	100	0,1730	0,0001	20	0,1384	0,0001	40	0,1038	0,0000	60	0,0692	
Газовая резка металла	0003	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,0949	100	50,1740	0,0287	20	40,1392	0,0215	40	30,1044	0,0143	60	20,0696	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0014	100	0,7390	0,0004	20	0,5912	0,0003	40	0,4434	0,0002	60	0,2956	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0142	0,0377	100	19,9240	0,0114	20	15,9392	0,0085	40	11,9544	0,0057	60	7,9696	
		0304	Азот (II) оксид	0,0023	0,0061	100	3,2390	0,0019	20	2,5912	0,0014	40	1,9434	0,0009	60	1,2956	
		0337	Углерод оксид	0,0176	0,0466	100	24,6250	0,0141	20	19,7000	0,0106	40	14,7750	0,0070	60	9,8500	
Плазменная резка металла	0004	0123	Железо (II, III) оксиды	0,2187	0,0819	100	305,9970	0,1750	20	244,7976	0,1312	40	183,5982	0,0875	60	122,3988	
		0143	Марганец и его соединения	0,0066	0,0025	100	9,2070	0,0053	20	7,3656	0,0039	40	5,5242	0,0026	60	3,6828	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,2640	0,0988	100	369,3790	0,2112	20	295,5032	0,1584	40	221,6274	0,1056	60	147,7516	
		0304	Азот (II) оксид	0,0429	0,0161	100	60,0240	0,0343	20	48,0192	0,0257	40	36,0144	0,0172	60	24,0096	
		0337	Углерод оксид	0,0770	0,0288	100	107,7360	0,0616	20	86,1888	0,0462	40	64,6416	0,0308	60	43,0944	
Покраска металлоизделий	0005	0616	Диметилбензол	0,3125	1,4630	100	437,2390	0,2500	20	349,7912	0,1875	40	262,3434	0,1250	60	174,8956	
		0621	Метилбензол	0,4720	0,3500	100	660,4060	0,3776	20	528,3248	0,2832	40	396,2436	0,1888	60	264,1624	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1417	0,1050	100	198,2620	0,1134	20	158,6096	0,0850	40	118,9572	0,0567	60	79,3048	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0944	0,0700	100	132,0810	0,0755	20	105,6648	0,0566	40	79,2486	0,0378	60	52,8324	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0756	0,0560	100	105,7770	0,0605	20	84,6216	0,0454	40	63,4662	0,0302	60	42,3108	
		1210	Бутилацетат	0,0944	0,0700	100	132,0810	0,0755	20	105,6648	0,0566	40	79,2486	0,0378	60	52,8324	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0661	0,0490	100	92,4850	0,0529	20	73,9880	0,0397	40	55,4910	0,0264	60	36,9940	
		2752	Уайт-спирит	0,2500	0,6080	100	349,7910	0,2000	20	279,8328	0,1500	40	209,8746	0,1000	60	139,9164	
		2902	Взвешенные частицы	0,1027	0,4251	100	143,6940	0,0822	20	114,9552	0,0616	40	86,2164	0,0411	60	57,4776	
Металлообрабатывающие станки	0006	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,0787	100	56,8060	0,0325	20	45,4448	0,0244	40	34,0836	0,0162	60	22,7224	
		2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0046	100	3,6380	0,0021	20	2,9104	0,0016	40	2,1828	0,0010	60	1,4552	
Цех по изготовлению металлоизделий № 1	6001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,3828	100		0,0287	20	0,0000	0,0215	40	0,0000	0,0143	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0015	0,0136	100		0,0012	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0142	0,1259	100		0,0114	20	0,0000	0,0085	40	0,0000	0,0057	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0304	Азот (II) оксид	0,0023	0,0205	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0188	0,2141	100		0,0151	20	0,0000	0,0113	40	0,0000	0,0075	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0013	0,0059	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0014	0,0055	100		0,0011	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,0787	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0014	0,0055	100		0,0011	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0046	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
Металлообрабатывающие станки	6002	2902	Взвешенные частицы	0,0048	0,0033	100		0,0038	20	0,0000	0,0029	40	0,0000	0,0019	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0022	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
Монтажные участки	6003	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,1898	100		0,0287	20	0,0000	0,0215	40	0,0000	0,0143	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0028	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0142	0,0754	100		0,0114	20	0,0000	0,0085	40	0,0000	0,0057	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0023	0,0123	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0176	0,0932	100		0,0141	20	0,0000	0,0106	40	0,0000	0,0070	60	0,0000	
Гаражный бокс	6004	0301	Азота (IV) диоксид	0,0023		100		0,0018	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0004		100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0001		100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0004		100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0201		100		0,0160	20	0,0000	0,0120	40	0,0000	0,0080	60	0,0000	
		2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,0015		100		0,0012	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,0012		100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
0064 ТОО Экоминералс Переработка																	
Сушильный барабан, грохот, элеватор ковшовый	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0712	0,9264	100	224,7550	0,0570	20	179,8040	0,0427	40	134,8530	0,0285	60	89,9020	
		0304	Азот (II) оксид	0,0116	0,1505	100	36,6170	0,0093	20	29,2936	0,0070	40	21,9702	0,0046	60	14,6468	
		0337	Углерод оксид	0,2230	2,8940	100	703,9370	0,1784	20	563,1496	0,1338	40	422,3622	0,0892	60	281,5748	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,9992	64,7896	100	15780,8220	3,9994	20	12624,6576	2,9995	40	9468,4932	1,9997	60	6312,3288	
Сливная эстакада	0002	0402	Бутан	0,0001	0,0005	100	0,1680	0,0001	20	0,1344	0,0000	40	0,1008	0,0000	60	0,0672	
		2754	Алканы С12-19	0,0001	0,0005	100	0,1680	0,0001	20	0,1344	0,0000	40	0,1008	0,0000	60	0,0672	
Ленточный конвейер	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Пост электродуг.сварки	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0148	0,0043	100		0,0119	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0018	0,0006	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0003	0,0000	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0012	0,0002	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0002	0,0000	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0074	0,0011	100		0,0059	20	0,0000	0,0044	40	0,0000	0,0030	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0010	0,0002	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0006	0,0001	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0006	0,0001	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
0067_ТОО Имсталькон-Темиртау_Металлоконструкции																	
Котел №1	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0312	0,5710	100	29,1700	0,0250	20	23,3360	0,0187	40	17,5020	0,0125	60	11,6680	
		0304	Азот (II) оксид	0,0051	0,0928	100	4,7400	0,0041	20	3,7920	0,0030	40	2,8440	0,0020	60	1,8960	
		0330	Сера диоксид	0,0973	1,7820	100	90,9690	0,0778	20	72,7752	0,0584	40	54,5814	0,0389	60	36,3876	
		0337	Углерод оксид	0,2135	3,9100	100	199,6090	0,1708	20	159,6872	0,1281	40	119,7654	0,0854	60	79,8436	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2058	3,7660	100	192,4100	0,1646	20	153,9280	0,1235	40	115,4460	0,0823	60	76,9640	
Котел №2	0002	0301	Азота (IV) диоксид	0,0312	0,5710	100	29,1700	0,0250	20	23,3360	0,0187	40	17,5020	0,0125	60	11,6680	
		0304	Азот (II) оксид	0,0051	0,0928	100	4,7400	0,0041	20	3,7920	0,0030	40	2,8440	0,0020	60	1,8960	
		0330	Сера диоксид	0,0973	1,7820	100	90,9690	0,0778	20	72,7752	0,0584	40	54,5814	0,0389	60	36,3876	
		0337	Углерод оксид	0,2135	3,9100	100	199,6090	0,1708	20	159,6872	0,1281	40	119,7654	0,0854	60	79,8436	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2058	3,7660	100	192,4100	0,1646	20	153,9280	0,1235	40	115,4460	0,0823	60	76,9640	
М/о станки участка металлообработки	0003	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,0190	100	8,6690	0,0325	20	6,9352	0,0244	40	5,2014	0,0162	60	3,4676	
Шлифовальные машинки	0004	2902	Взвешенные частицы	0,0260	0,1857	100	5,5510	0,0208	20	4,4408	0,0156	40	3,3306	0,0104	60	2,2204	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
участка металлообработки		2930	Пыль абразивная	0,0170	0,1214	100	3,6300	0,0136	20	2,9040	0,0102	40	2,1780	0,0068	60	1,4520	
Линия KDH	0005	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,5680	100	8,6690	0,0325	20	6,9352	0,0244	40	5,2014	0,0162	60	3,4676	
Ручная сварка и газовая резка металла	0006	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0259	0,2174	100	5,5280	0,0207	20	4,4224	0,0155	40	3,3168	0,0104	60	2,2112	
		0143	Марганец и его соединения	0,0013	0,0109	100	0,2790	0,0010	20	0,2232	0,0008	40	0,1674	0,0005	60	0,1116	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0094	0,0622	100	2,0110	0,0075	20	1,6088	0,0057	40	1,2066	0,0038	60	0,8044	
		0304	Азот (II) оксид	0,0015	0,0101	100	0,3270	0,0012	20	0,2616	0,0009	40	0,1962	0,0006	60	0,1308	
		0337	Углерод оксид	0,0184	0,1707	100	3,9220	0,0147	20	3,1376	0,0110	40	2,3532	0,0073	60	1,5688	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0003	0,0071	100	0,0690	0,0003	20	0,0552	0,0002	40	0,0414	0,0001	60	0,0276	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003	0,0073	100	0,0740	0,0003	20	0,0592	0,0002	40	0,0444	0,0001	60	0,0296	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003	0,0073	100	0,0740	0,0003	20	0,0592	0,0002	40	0,0444	0,0001	60	0,0296	
Полуавтоматическая сварка и сварка под флюсами	0007	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0030	0,4615	100	0,6480	0,0024	20	0,5184	0,0018	40	0,3888	0,0012	60	0,2592	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,1145	100	0,1610	0,0006	20	0,1288	0,0005	40	0,0966	0,0003	60	0,0644	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0000	100	0,0002	0,0000	20	0,0002	0,0000	40	0,0001	0,0000	60	0,0001	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	0,0000	0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0008	0,0178	100	0,1800	0,0007	20	0,1440	0,0005	40	0,1080	0,0003	60	0,0720	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0015	100	0,0150	0,0001	20	0,0120	0,0000	40	0,0090	0,0000	60	0,0060	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0001	0,0018	100	0,0180	0,0001	20	0,0144	0,0000	40	0,0108	0,0000	60	0,0072	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0271	100	0,0360	0,0001	20	0,0288	0,0001	40	0,0216	0,0001	60	0,0144	
Газорезательная многоголовая машина №1	0008	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,0788	100	11,6790	0,0438	20	9,3432	0,0328	40	7,0074	0,0219	60	4,6716	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0012	100	0,1780	0,0007	20	0,1424	0,0005	40	0,1068	0,0003	60	0,0712	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0118	0,0170	100	2,5240	0,0095	20	2,0192	0,0071	40	1,5144	0,0047	60	1,0096	
		0304	Азот (II) оксид	0,0019	0,0028	100	0,4100	0,0015	20	0,3280	0,0012	40	0,2460	0,0008	60	0,1640	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,0260	100	3,8560	0,0144	20	3,0848	0,0108	40	2,3136	0,0072	60	1,5424	
Газорезательная многоголовая машина №2	0009	0143	Марганец и его соединения	0,0021	0,0083	100	0,4510	0,0017	20	0,3608	0,0013	40	0,2706	0,0008	60	0,1804	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0570	0,2246	100	12,1620	0,0456	20	9,7296	0,0342	40	7,2972	0,0228	60	4,8648	
		0304	Азот (II) оксид	0,0093	0,0365	100	1,9770	0,0074	20	1,5816	0,0056	40	1,1862	0,0037	60	0,7908	
		0337	Углерод оксид	0,0704	0,2777	100	15,0320	0,0563	20	12,0256	0,0422	40	9,0192	0,0282	60	6,0128	
Ручная резка	0010	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,3200	100	7,6570	0,0287	20	6,1256	0,0215	40	4,5942	0,0143	60	3,0628	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0047	100	0,1130	0,0004	20	0,0904	0,0003	40	0,0678	0,0002	60	0,0452	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0142	0,1272	100	3,0410	0,0114	20	2,4328	0,0085	40	1,8246	0,0057	60	1,2164	
		0304	Азот (II) оксид	0,0023	0,0207	100	0,4940	0,0019	20	0,3952	0,0014	40	0,2964	0,0009	60	0,1976	
		0337	Углерод оксид	0,0176	0,1572	100	3,7580	0,0141	20	3,0064	0,0106	40	2,2548	0,0070	60	1,5032	
Плазменная и газовая резка металла	0011	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0026	0,0116	100	3,6930	0,0021	20	2,9544	0,0016	40	2,2158	0,0010	60	1,4772	
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0003	100	0,1140	0,0001	20	0,0912	0,0000	40	0,0684	0,0000	60	0,0456	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,2756	1,1171	100	393,4000	0,2205	20	314,7200	0,1654	40	236,0400	0,1102	60	157,3600	
		0304	Азот (II) оксид	0,0448	0,1816	100	63,9490	0,0358	20	51,1592	0,0269	40	38,3694	0,0179	60	25,5796	
		0337	Углерод оксид	0,0686	0,3180	100	97,9220	0,0549	20	78,3376	0,0412	40	58,7532	0,0274	60	39,1688	
Обдирочно- шлифовальный станок	0012	2902	Взвешенные частицы	0,0715	0,1252	100	15,2670	0,0572	20	12,2136	0,0429	40	9,1602	0,0286	60	6,1068	
		2930	Пыль абразивная	0,0477	0,0835	100	10,1850	0,0382	20	8,1480	0,0286	40	6,1110	0,0191	60	4,0740	
Дробеметная камера	0013	2902	Взвешенные частицы	2,0112	2,6065	100	694,0250	1,6090	20	555,2200	1,2067	40	416,4150	0,8045	60	277,6100	
Нанесение ЛКМ	0014	0616	Диметилбензол	1,2500	5,4615	100	266,8980	1,0000	20	213,5184	0,7500	40	160,1388	0,5000	60	106,7592	
		0621	Метилбензол	1,7220	2,8543	100	367,6790	1,3776	20	294,1432	1,0332	40	220,6074	0,6888	60	147,0716	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,4170	0,5815	100	89,0370	0,3336	20	71,2296	0,2502	40	53,4222	0,1668	60	35,6148	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,8330	0,1350	100	177,8610	0,6664	20	142,2888	0,4998	40	106,7166	0,3332	60	71,1444	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,2220	0,0784	100	47,4010	0,1776	20	37,9208	0,1332	40	28,4406	0,0888	60	18,9604	
		1210	Бутилацетат	0,4170	0,5685	100	89,0370	0,3336	20	71,2296	0,2502	40	53,4222	0,1668	60	35,6148	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,7220	1,0887	100	154,1600	0,5776	20	123,3280	0,4332	40	92,4960	0,2888	60	61,6640	
		2750	Сольвент нафта	0,8890	2,1198	100	189,8180	0,7112	20	151,8544	0,5334	40	113,8908	0,3556	60	75,9272	
		2752	Уайт-спирит	0,6880	4,2589	100	146,9010	0,5504	20	117,5208	0,4128	40	88,1406	0,2752	60	58,7604	
		2902	Взвешенные частицы	0,0261	0,2940	100	5,5790	0,0209	20	4,4632	0,0157	40	3,3474	0,0105	60	2,2316	
Сварка, резка, металлообработка	0015	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,0392	100	17,0150	0,0287	20	13,6120	0,0215	40	10,2090	0,0143	60	6,8060	
		0143	Марганец и его соединения	0,0011	0,0038	100	0,5010	0,0008	20	0,4008	0,0006	40	0,3006	0,0004	60	0,2004	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0142	0,0071	100	6,7570	0,0114	20	5,4056	0,0085	40	4,0542	0,0057	60	2,7028	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0304	Азот (II) оксид	0,0023	0,0012	100	1,0980	0,0019	20	0,8784	0,0014	40	0,6588	0,0009	60	0,4392	
		0337	Углерод оксид	0,0176	0,0259	100	8,3510	0,0141	20	6,6808	0,0106	40	5,0106	0,0070	60	3,3404	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0004	0,0015	100	0,2000	0,0003	20	0,1600	0,0003	40	0,1200	0,0002	60	0,0800	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0005	0,0016	100	0,2150	0,0004	20	0,1720	0,0003	40	0,1290	0,0002	60	0,0860	
		2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,0174	100	19,2640	0,0325	20	15,4112	0,0244	40	11,5584	0,0162	60	7,7056	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0005	0,0020	100	0,2150	0,0004	20	0,1720	0,0003	40	0,1290	0,0002	60	0,0860	
		2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0018	100	1,2340	0,0021	20	0,9872	0,0016	40	0,7404	0,0010	60	0,4936	
Деревообрабатывающие станки	0016	2936	Пыль древесная	0,3024	0,4784	100	322,8400	0,2419	20	258,2720	0,1814	40	193,7040	0,1210	60	129,1360	
Склад угля	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0019	0,0169	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
Пересыпка золы	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0074	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
М/о станки токарного цеха	6003	2902	Взвешенные частицы	0,0027	0,0052	100		0,0022	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0010	0,0008	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
Станок абразивно-заточный	6004	2902	Взвешенные частицы	0,0058	0,0004	100		0,0046	20	0,0000	0,0035	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0038	0,0003	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
Сварка,покраска, резка на МУ	6006	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,9240	100		0,0287	20	0,0000	0,0215	40	0,0000	0,0143	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0034	0,0696	100		0,0027	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0012	0,0002	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0142	0,2156	100		0,0114	20	0,0000	0,0085	40	0,0000	0,0057	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0023	0,0350	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0260	0,6030	100		0,0208	20	0,0000	0,0156	40	0,0000	0,0104	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0031	0,0304	100		0,0025	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0020	0,0317	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	1,2500	2,3645	100		1,0000	20	0,0000	0,7500	40	0,0000	0,5000	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	1,7220	3,6485	100		1,3776	20	0,0000	1,0332	40	0,0000	0,6888	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,4170	0,3510	100		0,3336	20	0,0000	0,2502	40	0,0000	0,1668	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,4440	0,3339	100		0,3552	20	0,0000	0,2664	40	0,0000	0,1776	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,2220	0,1872	100		0,1776	20	0,0000	0,1332	40	0,0000	0,0888	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,3330	0,7833	100		0,2664	20	0,0000	0,1998	40	0,0000	0,1332	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,7220	1,4317	100		0,5776	20	0,0000	0,4332	40	0,0000	0,2888	60	0,0000	
0068_ТОО Магнитка_Производство жест.банок																	
Покрасочное отделение	0001	0616	Диметилбензол	0,1980	1,4120	100	74778,3510	0,1584	20	59822,6808	0,1188	40	44867,0106	0,0792	60	29911,3404	
		0621	Метилбензол	1,0690	7,6320	100	403727,5620	0,8552	20	322982,0496	0,6414	40	242236,5372	0,4276	60	161491,0248	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,2250	1,5911	100	84975,3990	0,1800	20	67980,3192	0,1350	40	50985,2394	0,0900	60	33990,1596	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1270	0,9000	100	47963,8920	0,1016	20	38371,1136	0,0762	40	28778,3352	0,0508	60	19185,5568	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,1640	1,2200	100	61937,6240	0,1312	20	49550,0992	0,0984	40	37162,5744	0,0656	60	24775,0496	
		1210	Бутилацетат	0,7240	5,0520	100	273431,9500	0,5792	20	218745,5600	0,4344	40	164059,1700	0,2896	60	109372,7800	
		1240	Этилацетат	0,1390	0,9790	100	52495,9130	0,1112	20	41996,7304	0,0834	40	31497,5478	0,0556	60	20998,3652	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,2780	1,9641	100	104991,8260	0,2224	20	83993,4608	0,1668	40	62995,0956	0,1112	60	41996,7304	
Котельная	0002	0301	Азота (IV) диоксид	0,0180	0,3330	100	56,7780	0,0144	20	45,4224	0,0108	40	34,0668	0,0072	60	22,7112	
		0304	Азот (II) оксид	0,0030	0,0540	100	9,4630	0,0024	20	7,5704	0,0018	40	5,6778	0,0012	60	3,7852	
		0330	Сера диоксид	0,0690	1,2420	100	217,6470	0,0552	20	174,1176	0,0414	40	130,5882	0,0276	60	87,0588	
		0337	Углерод оксид	0,3310	5,9550	100	1044,0760	0,2648	20	835,2608	0,1986	40	626,4456	0,1324	60	417,6304	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3780	6,7970	100	1192,3280	0,3024	20	953,8624	0,2268	40	715,3968	0,1512	60	476,9312	
Участок нанесения лака на сварочный шов	0003	0616	Диметилбензол	0,1250	0,0890	100	17139,7230	0,1000	20	13711,7784	0,0750	40	10283,8338	0,0500	60	6855,8892	
		0621	Метилбензол	0,0440	0,3500	100	6033,1830	0,0352	20	4826,5464	0,0264	40	3619,9098	0,0176	60	2413,2732	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0440	0,3500	100	6033,1830	0,0352	20	4826,5464	0,0264	40	3619,9098	0,0176	60	2413,2732	
		1210	Бутилацетат	0,0190	0,1330	100	2605,2380	0,0152	20	2084,1904	0,0114	40	1563,1428	0,0076	60	1042,0952	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0980	0,0680	100	13437,5430	0,0784	20	10750,0344	0,0588	40	8062,5258	0,0392	60	5375,0172	
Склад угля	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0003	0,0000	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Склад золы	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0010	0,0180	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сварочный участок	6003	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0180	0,0170	100		0,0144	20	0,0000	0,0108	40	0,0000	0,0072	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0005	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
0070 ТОО Металлургжилстрой-сервис Рем дорог																
Система пылеулавливания	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0592	0,2440	100	82,8310	0,0474	20	66,2648	0,0355	40	49,6986	0,0237	60	33,1324
		0304	Азот (II) оксид	0,0096	0,0397	100	13,4600	0,0077	20	10,7680	0,0058	40	8,0760	0,0038	60	5,3840
		0328	Углерод	0,0001	0,0003	100	0,1020	0,0001	20	0,0816	0,0000	40	0,0612	0,0000	60	0,0408
		0330	Сера диоксид	0,1713	0,7060	100	239,6770	0,1370	20	191,7416	0,1028	40	143,8062	0,0685	60	95,8708
		0337	Углерод оксид	0,4050	1,6680	100	566,6620	0,3240	20	453,3296	0,2430	40	339,9972	0,1620	60	226,6648
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4760	1,9604	100	666,0020	0,3808	20	532,8016	0,2856	40	399,6012	0,1904	60	266,4008
Топливный бак сушильной системы	0002	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	6,3500	0,0000	20	5,0800	0,0000	40	3,8100	0,0000	60	2,5400
		2754	Алканы С12-19	0,0019	0,0031	100	2260,8560	0,0015	20	1808,6848	0,0011	40	1356,5136	0,0007	60	904,3424
Цистерны системы хранения и подачи битума	0003	2754	Алканы С12-19	0,3261	0,1682	100	223556,8350	0,2609	20	178845,4680	0,1956	40	134134,1010	0,1304	60	89422,7340
Газовая горелка на пропан-бутане	0004	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0007	100	0,3520	0,0000	20	0,2816	0,0000	40	0,2112	0,0000	60	0,1408
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0001	100	0,5720	0,0000	20	0,4576	0,0000	40	0,3432	0,0000	60	0,2288
		0337	Углерод оксид	0,0014	0,0057	100	27,7920	0,0011	20	22,2336	0,0008	40	16,6752	0,0006	60	11,1168
Резервный склад ГСМ (дизтопливо)	0005	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	6,3500	0,0000	20	5,0800	0,0000	40	3,8100	0,0000	60	2,5400
		2754	Алканы С12-19	0,0019	0,0001	100	2260,8560	0,0015	20	1808,6848	0,0011	40	1356,5136	0,0007	60	904,3424
Котел водогрейный	0006	0301	Азота (IV) диоксид	0,0071	0,1302	100	162,6700	0,0057	20	130,1360	0,0043	40	97,6020	0,0028	60	65,0680
		0304	Азот (II) оксид	0,0012	0,0212	100	26,4400	0,0009	20	21,1520	0,0007	40	15,8640	0,0005	60	10,5760
		0330	Сера диоксид	0,0645	1,1800	100	1477,7790	0,0516	20	1182,2232	0,0387	40	886,6674	0,0258	60	591,1116
		0337	Углерод оксид	0,1390	2,5500	100	3184,6710	0,1112	20	2547,7368	0,0834	40	1910,8026	0,0556	60	1273,8684
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3770	6,9000	100	8637,5600	0,3016	20	6910,0480	0,2262	40	5182,5360	0,1508	60	3455,0240
Склад заполнителей	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1060	0,9050	100		0,0848	20	0,0000	0,0636	40	0,0000	0,0424	60	0,0000
Система подачи холодных заполнителей	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0175	0,9963	100		0,0140	20	0,0000	0,0105	40	0,0000	0,0070	60	0,0000
Выгрузка уловленной пыли	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0003	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
Разгрузка угля	6004	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Выгрузка золы в контейнер	6005	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0016	0,0058	100		0,0013	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000
Газовая резка металла	6006	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,0155	100		0,0287	20	0,0000	0,0215	40	0,0000	0,0143	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0002	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0142	0,0062	100		0,0114	20	0,0000	0,0085	40	0,0000	0,0057	60	0,0000
		0304	Азот (II) оксид	0,0023	0,0010	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0176	0,0076	100		0,0141	20	0,0000	0,0106	40	0,0000	0,0070	60	0,0000
Сварка металла	6007	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0012	0,0023	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0002	0,0004	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Металлообрабатывающие станки	6008	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,0168	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0014	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000
Стационарная работа погрузчика	6009	0301	Азота (IV) диоксид	0,0348		100		0,0278	20	0,0000	0,0209	40	0,0000	0,0139	60	0,0000
		0304	Азот (II) оксид	0,0057		100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0023	60	0,0000
		0328	Углерод	0,0033		100		0,0027	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0013	60	0,0000
		0330	Сера диоксид	0,0065		100		0,0052	20	0,0000	0,0039	40	0,0000	0,0026	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,2305		100		0,1844	20	0,0000	0,1383	40	0,0000	0,0922	60	0,0000
		2732	Керосин	0,0217		100		0,0173	20	0,0000	0,0130	40	0,0000	0,0087	60	0,0000
0072 АО Central Asia Cement_Цементный завод																
Сушильный барабан граншлака	1028	0301	Азота (IV) диоксид	8,1954	26,5968	100	301,9690	6,5563	20	241,5752	4,9172	40	181,1814	3,2782	60	120,7876
		0304	Азот (II) оксид	1,3318	4,3220	100	49,0720	1,0654	20	39,2576	0,7991	40	29,4432	0,5327	60	19,6288
		0328	Углерод	0,0014	0,0002	100	0,0520	0,0011	20	0,0416	0,0008	40	0,0312	0,0006	60	0,0208
		0330	Сера диоксид	17,0682	82,3954	100	628,8980	13,6546	20	503,1184	10,2409	40	377,3388	6,8273	60	251,5592
		0337	Углерод оксид	20,7674	78,4976	100	765,1990	16,6139	20	612,1592	12,4604	40	459,1194	8,3070	60	306,0796
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3290	1,9538	100	12,1220	0,2632	20	9,6976	0,1974	40	7,2732	0,1316	60	4,8488

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Цементные силосы	1070	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3155	5,8558	100	47,4060	0,2524	20	37,9248	0,1893	40	28,4436	0,1262	60	18,9624	
Цементные силосы	1071	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3155	5,8558	100	47,4060	0,2524	20	37,9248	0,1893	40	28,4436	0,1262	60	18,9624	
Цементные силосы	1072	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3155	5,8558	100	47,4060	0,2524	20	37,9248	0,1893	40	28,4436	0,1262	60	18,9624	
Цементные силосы	1073	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3155	5,8558	100	47,4060	0,2524	20	37,9248	0,1893	40	28,4436	0,1262	60	18,9624	
Узел пересыпки граншлака с ленточного конвейера №53 на ленточный конвейер №195	1079	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6111	5,4450	100	212,7870	0,4889	20	170,2296	0,3667	40	127,6722	0,2444	60	85,1148	
Дозатори сборочный транспортер клинкера шлака и гипса цементной мельницы №1	1083	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9714	18,0308	100	179,3410	0,7771	20	143,4728	0,5828	40	107,6046	0,3886	60	71,7364	
Дозатори сборочный транспортер клинкера шлака и гипса цементной мельницы №2	1084	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8525	15,8238	100	157,3900	0,6820	20	125,9120	0,5115	40	94,4340	0,3410	60	62,9560	
Цементная мельница №1	1087	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4636	8,6051	100	41,7780	0,3709	20	33,4224	0,2782	40	25,0668	0,1854	60	16,7112	
Цементная мельница №2	1088	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5104	9,4742	100	45,9960	0,4083	20	36,7968	0,3062	40	27,5976	0,2042	60	18,3984	
Дозатор и сборочный транспортер клинкера цементноймельницы №3	1089	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8642	16,0401	100	107,1710	0,6914	20	85,7368	0,5185	40	64,3026	0,3457	60	42,8684	
Дозатор и сборочный транспортер клинкера цементной мельницы №4	1090	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,9264	17,1953	100	114,8850	0,7411	20	91,9080	0,5558	40	68,9310	0,3706	60	45,9540	
Дозатор и сборочный транспортер шлака и гипса цементной мельницы №3	1091	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3915	7,2678	100	48,5510	0,3132	20	38,8408	0,2349	40	29,1306	0,1566	60	19,4204	
Дозатор и сборочный транспортер шлака и гипса цементной мельницы №4	1092	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3679	6,8295	100	45,6240	0,2943	20	36,4992	0,2207	40	27,3744	0,1472	60	18,2496	
Цементная мельница №3	1093	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,1327	21,0248	100	148,7650	0,9062	20	119,0120	0,6796	40	89,2590	0,4531	60	59,5060	
Цементная мельница №4	1094	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0847	20,1342	100	142,4610	0,8678	20	113,9688	0,6508	40	85,4766	0,4339	60	56,9844	
Цементная мельница №1	1112	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513	7,4956	100	100,0950	0,4410	20	80,0760	0,3308	40	60,0570	0,2205	60	40,0380	
Цементная мельница №2	1113	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513	7,4956	100	100,0950	0,4410	20	80,0760	0,3308	40	60,0570	0,2205	60	40,0380	
Цементная мельница №3	1114	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513	7,4956	100	100,0950	0,4410	20	80,0760	0,3308	40	60,0570	0,2205	60	40,0380	
Цементная мельница №4	1115	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513	7,4956	100	100,0950	0,4410	20	80,0760	0,3308	40	60,0570	0,2205	60	40,0380	
Цементная мельница №5	1116	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513	7,4956	100	100,0950	0,4410	20	80,0760	0,3308	40	60,0570	0,2205	60	40,0380	
Цементная мельница №6	1117	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513	7,4956	100	100,0950	0,4410	20	80,0760	0,3308	40	60,0570	0,2205	60	40,0380	
Цементная мельница №7	1118	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5513	7,4956	100	100,0950	0,4410	20	80,0760	0,3308	40	60,0570	0,2205	60	40,0380	
Цементные силосы	1123	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,5895	11,1866	100	667,3450	2,0716	20	533,8760	1,5537	40	400,4070	1,0358	60	266,9380	
Упаковочная машина№1 (мешкипо50кг)	1124	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5297	1,0241	100	203,7150	0,4238	20	162,9720	0,3178	40	122,2290	0,2119	60	81,4860	
Упаковочная машина №2 (мешки"биг-бег"по 1000 кг)	1132	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4747	1,2528	100	192,1770	0,3798	20	153,7416	0,2848	40	115,3062	0,1899	60	76,8708	
Упаковочная машина	1133	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6470	4,4835	100	222,2070	0,5176	20	177,7656	0,3882	40	133,3242	0,2588	60	88,8828	
Узел пересыпки с ленточного конвейера №195 на ленточный конвейер №105 и в бункер	1134	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4778	5,3217	100	212,9190	0,3822	20	170,3352	0,2867	40	127,7514	0,1911	60	85,1676	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3583	0,5083	100	159,6670	0,2866	20	127,7336	0,2150	40	95,8002	0,1433	60	63,8668	
Узел пересыпки с лент.конвейера №105 и №107 в бункер цементной мельницы	1135	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%			100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%			100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Узел пересыпки с лент.конвейера №105и№107в бункер цементной мельницы	1136	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4444	0,9904	100	213,1520	0,3555	20	170,5216	0,2666	40	127,8912	0,1778	60	85,2608	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3333	0,4728	100	159,8640	0,2666	20	127,8912	0,2000	40	95,9184	0,1333	60	63,9456	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Узел пересыпки с лент.конвейера №105и№107в бункер цементной мельницы	1137	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4444	0,9904	100	213,1520	0,3555	20	170,5216	0,2666	40	127,8912	0,1778	60	85,2608	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3333	0,4728	100	159,8640	0,2666	20	127,8912	0,2000	40	95,9184	0,1333	60	63,9456	
Цементный силосы №1 и №2	1138	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0000	13,5972	100	858,7970	0,8000	20	687,0376	0,6000	40	515,2782	0,4000	60	343,5188	
Цементные силосы №13, 14, 15	1139	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0000	13,5972	100	858,7970	0,8000	20	687,0376	0,6000	40	515,2782	0,4000	60	343,5188	
Пункт загрузки цемента в автотранспорт	1140	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,2222	1,6148	100	428,3770	0,9778	20	342,7016	0,7333	40	257,0262	0,4889	60	171,3508	
Пункт загрузки цемента в ж.д.вагоны	1141	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,2222	10,7536	100	428,3770	0,9778	20	342,7016	0,7333	40	257,0262	0,4889	60	171,3508	
Узел закачки цемента в силосы самовывоза (стальной силос)	1142	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2556	3,8456	100	425,6410	0,2045	20	340,5128	0,1534	40	255,3846	0,1022	60	170,2564	
Узел отгрузки цемента в автотранспорти в силосы самовывоза	1143	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,9733	8,1363	100	426,7160	0,7786	20	341,3728	0,5840	40	256,0296	0,3893	60	170,6864	
Бункер угольного порошка сушильного барабана №1	1144	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4444	2,6400	100	214,6780	0,3555	20	171,7424	0,2666	40	128,8068	0,1778	60	85,8712	
Бункер угольногопорошка сушильного барабана №2	1145	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,4444	2,6400	100	214,6780	0,3555	20	171,7424	0,2666	40	128,8068	0,1778	60	85,8712	
Передвижные посты электродуговой сварки	6039	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0375	0,3846	100		0,0300	20	0,0000	0,0225	40	0,0000	0,0150	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0031	0,0425	100		0,0025	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0011	0,0056	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0027	0,0284	100		0,0022	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0135	0,1397	100		0,0108	20	0,0000	0,0081	40	0,0000	0,0054	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0014	0,0170	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0010	0,0105	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0010	0,0105	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
Передвижные посты газовой резки	6040	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,5577	100		0,0287	20	0,0000	0,0215	40	0,0000	0,0144	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0082	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0178	0,2769	100		0,0142	20	0,0000	0,0107	40	0,0000	0,0071	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0176	0,2739	100		0,0141	20	0,0000	0,0106	40	0,0000	0,0070	60	0,0000	
Узлы отгрузки цемента в ж/дцистерны	6074	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,9444	21,5600	100		1,5555	20	0,0000	1,1666	40	0,0000	0,7778	60	0,0000	
Емкости дизтоплива	6077	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0140	0,0002	100		0,0112	20	0,0000	0,0084	40	0,0000	0,0056	60	0,0000	
Узел пересыпки граншлака с сушильных барабанов на ленточный конвейер №53	6078	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5556	4,9500	100		0,4445	20	0,0000	0,3334	40	0,0000	0,2222	60	0,0000	
Узел пересыпки с лент.конвейера №105и№107 в бункер цементной мельницы	6081	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6667	1,4850	100		0,5334	20	0,0000	0,4000	40	0,0000	0,2667	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,3600	0,5100	100		0,2880	20	0,0000	0,2160	40	0,0000	0,1440	60	0,0000	
Открытый склад просушенного граншлака	6082	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,0749	13,2713	100		3,2599	20	0,0000	2,4449	40	0,0000	1,6300	60	0,0000	
Транспортировка сырьевых материалов автотранспортом	6106	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2707	4,2382	100		0,2166	20	0,0000	0,1624	40	0,0000	0,1083	60	0,0000	
Объединенны йкрытый склад материалов	6107	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3751	5,5011	100		0,3001	20	0,0000	0,2251	40	0,0000	0,1500	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,3105	39,3213	100		1,0484	20	0,0000	0,7863	40	0,0000	0,5242	60	0,0000	
Передвижные посты газовой сварки металла	6120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0057	0,0223	100		0,0046	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
Покрасочные работы	6122	0616	Диметилбензол	0,3125	0,4500	100		0,2500	20	0,0000	0,1875	40	0,0000	0,1250	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,3125	0,4500	100		0,2500	20	0,0000	0,1875	40	0,0000	0,1250	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2902	Взвешенные частицы	0,2292	0,3300	100		0,1834	20	0,0000	0,1375	40	0,0000	0,0917	60	0,0000
Открытый склад карьерных суглинок	6131	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3285	2,9113	100		0,2628	20	0,0000	0,1971	40	0,0000	0,1314	60	0,0000
Открытый склад гипса	6134	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,8160	6,4003	100		0,6528	20	0,0000	0,4896	40	0,0000	0,3264	60	0,0000
Транспортировка и разгрузкагипсав приемный бункер	6135	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1506	0,1806	100		0,1205	20	0,0000	0,0904	40	0,0000	0,0602	60	0,0000
Склад угля	6136	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1920	2,3788	100		0,1536	20	0,0000	0,1152	40	0,0000	0,0768	60	0,0000
Транспортировка и разгрузка угля в приемный бункер	6137	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1736	0,1814	100		0,1389	20	0,0000	0,1042	40	0,0000	0,0694	60	0,0000
Аварийный склад сырого граншлака	6138	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,5374	9,6047	100		2,0299	20	0,0000	1,5224	40	0,0000	1,0150	60	0,0000
Транспортировкаиразгрузка граншлака на открытый склад (основной)	6139	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3098	1,8404	100		0,2478	20	0,0000	0,1859	40	0,0000	0,1239	60	0,0000
0073 - ЧК «NOVA NOVATIS LTD» (КарГРЭС-1)																
дымовая труба котельной	0001	0301	Азота (IV) диоксид	92,8954	1014,8741	100	185,9300	74,3163	20	148,7440	55,7372	40	111,5580	37,1582	60	74,3720
		0304	Азот (II) оксид	25,0668	180,1984	100	50,1710	20,0535	20	40,1368	15,0401	40	30,1026	10,0267	60	20,0684
		0330	Сера диоксид	695,8577	5213,1933	100	1392,7590	556,6862	20	1114,2072	417,5146	40	835,6554	278,3431	60	557,1036
		0337	Углерод оксид	7,8956	74,8108	100	15,8030	6,3165	20	12,6424	4,7374	40	9,4818	3,1582	60	6,3212
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0045	0,0132	100	0,0090	0,0036	20	0,0072	0,0027	40	0,0054	0,0018	60	0,0036
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	631,3100	10568,4540	100	1263,5670	505,0480	20	1010,8536	378,7860	40	758,1402	252,5240	60	505,4268
дымовая труба пусковой котельной	0002	0301	Азота (IV) диоксид	0,0823	0,0142	100	51,6210	0,0658	20	41,2968	0,0494	40	30,9726	0,0329	60	20,6484
		0304	Азот (II) оксид	0,0134	0,0023	100	8,4050	0,0107	20	6,7240	0,0080	40	5,0430	0,0054	60	3,3620
		0330	Сера диоксид	0,3974	0,0687	100	249,2620	0,3179	20	199,4096	0,2384	40	149,5572	0,1590	60	99,7048
		0337	Углерод оксид	0,8324	0,1438	100	522,1080	0,6659	20	417,6864	0,4994	40	313,2648	0,3330	60	208,8432
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,8047	0,4847	100	1759,1970	2,2438	20	1407,3576	1,6828	40	1055,5182	1,1219	60	703,6788
труба вентиляции турбинного цеха	0003	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0398	0,0452	100	44,1060	0,0318	20	35,2848	0,0239	40	26,4636	0,0159	60	17,6424
		0143	Марганец и его соединения	0,0009	0,0015	100	0,9430	0,0007	20	0,7544	0,0005	40	0,5658	0,0003	60	0,3772
		0203	Хром шестивалентный)	0,0000	0,0000	100	0,0001	0,0000	20	0,0001	0,0000	40	0,0001	0,0000	60	0,0000
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0182	0,0178	100	20,1610	0,0145	20	16,1288	0,0109	40	12,0966	0,0073	60	8,0644
		0337	Углерод оксид	0,0194	0,0218	100	21,5150	0,0155	20	17,2120	0,0116	40	12,9090	0,0078	60	8,6060
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0005	100	0,1780	0,0001	20	0,1424	0,0001	40	0,1068	0,0001	60	0,0712
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002	0,0006	100	0,2220	0,0002	20	0,1776	0,0001	40	0,1332	0,0001	60	0,0888
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0004	100	0,1440	0,0001	20	0,1152	0,0001	40	0,0864	0,0001	60	0,0576
труба вентиляции цеха механической обработки (ЦПП)	0006	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0072	0,0215	100	56,7800	0,0057	20	45,4240	0,0043	40	34,0680	0,0029	60	22,7120
труба вентиляции цеха подготовки производства	0007	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0004	0,0012	100	9,8690	0,0003	20	7,8952	0,0002	40	5,9214	0,0002	60	3,9476
		0143	Марганец и его соединения	0,0007	0,0002	100	17,7140	0,0006	20	14,1712	0,0004	40	10,6284	0,0003	60	7,0856
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0000	100	0,4050	0,0000	20	0,3240	0,0000	40	0,2430	0,0000	60	0,1620
дымовая труба кузнечного участка	0008	0301	Азота (IV) диоксид	0,0089	0,0064	100	9,8870	0,0071	20	7,9096	0,0053	40	5,9322	0,0036	60	3,9548
		0304	Азот (II) оксид	0,0015	0,0010	100	1,6660	0,0012	20	1,3328	0,0009	40	0,9996	0,0006	60	0,6664
		0330	Сера диоксид	0,0681	0,0490	100	75,6500	0,0545	20	60,5200	0,0409	40	45,3900	0,0272	60	30,2600
		0337	Углерод оксид	0,1298	0,0935	100	144,1910	0,1038	20	115,3528	0,0779	40	86,5146	0,0519	60	57,6764
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0955	0,0688	100	106,0880	0,0764	20	84,8704	0,0573	40	63,6528	0,0382	60	42,4352
дымовая труба бытовой печи ФОБ на гидрозолоотвале	0009	0301	Азота (IV) диоксид	0,0080	0,0062	100	166,2730	0,0064	20	133,0184	0,0048	40	99,7638	0,0032	60	66,5092
		0304	Азот (II) оксид	0,0013	0,0010	100	27,0190	0,0010	20	21,6152	0,0008	40	16,2114	0,0005	60	10,8076
		0330	Сера диоксид	0,0555	0,0429	100	1153,5170	0,0444	20	922,8136	0,0333	40	692,1102	0,0222	60	461,4068
		0337	Углерод оксид	0,1161	0,0899	100	2413,0330	0,0929	20	1930,4264	0,0697	40	1447,8198	0,0464	60	965,2132
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1872	0,1449	100	3890,7820	0,1498	20	3112,6256	0,1123	40	2334,4692	0,0749	60	1556,3128
вытяжная труба мазутонасосной	0010	0333	Сероводород	0,0000	0,0013	100	0,0450	0,0000	20	0,0360	0,0000	40	0,0270	0,0000	60	0,0180

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2754	Алканы С12-19	0,0083	0,2615	100	9,3040	0,0066	20	7,4432	0,0050	40	5,5824	0,0033	60	3,7216
закрытое загрузочное устройство в топливно-транспортном цехе	6004	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0196	0,1469	100		0,0157	20	0,0000	0,0118	40	0,0000	0,0078	60	0,0000
склад угля открытый	6005	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	3,8920	117,2377	100		3,1136	20	0,0000	2,3352	40	0,0000	1,5568	60	0,0000
наземные резервуары для мазута	6009	0333	Сероводород	0,0003	0,0000	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		2754	Алканы С12-19	0,0714	0,0056	100		0,0571	20	0,0000	0,0429	40	0,0000	0,0286	60	0,0000
подземные резервуары для мазута	6011	0333	Сероводород	0,0004	0,0001	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
		2754	Алканы С12-19	0,0796	0,0100	100		0,0637	20	0,0000	0,0478	40	0,0000	0,0319	60	0,0000
сварочные посты и пост газорезки котельного цеха	6012	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0413	0,0497	100		0,0330	20	0,0000	0,0248	40	0,0000	0,0165	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0010	0,0018	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0184	0,0183	100		0,0147	20	0,0000	0,0110	40	0,0000	0,0073	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0203	0,0245	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0007	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003	0,0009	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0006	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
сварочные посты и пост газорезки топливно-транспортного цеха	6013	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0426	0,0536	100		0,0340	20	0,0000	0,0255	40	0,0000	0,0170	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0009	0,0016	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
		0203	Хром шестивалентный)	0,0002	0,0006	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0184	0,0184	100		0,0147	20	0,0000	0,0110	40	0,0000	0,0073	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0203	0,0245	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0007	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003	0,0008	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0006	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
заправка топливных баков тепловозов	6014	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2754	Алканы С12-19	0,0044	0,0012	100		0,0035	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0017	60	0,0000
выгрузка соли	6015	0152	Натрий хлорид	0,0588	0,0857	100		0,0470	20	0,0000	0,0353	40	0,0000	0,0235	60	0,0000
автоучасток	6016	0301	Азота (IV) диоксид	0,0119	0,0112	100		0,0095	20	0,0000	0,0071	40	0,0000	0,0048	60	0,0000
		0328	Углерод	0,0185	0,0173	100		0,0148	20	0,0000	0,0111	40	0,0000	0,0074	60	0,0000
		0330	Сера диоксид	0,0239	0,0224	100		0,0191	20	0,0000	0,0143	40	0,0000	0,0096	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,4403	0,0190	100		0,3522	20	0,0000	0,2642	40	0,0000	0,1761	60	0,0000
		2732	Керосин	0,0358	0,0340	100		0,0286	20	0,0000	0,0215	40	0,0000	0,0143	60	0,0000
		2902	Взвешенные частицы	0,0058	0,0003	100		0,0046	20	0,0000	0,0035	40	0,0000	0,0023	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0038	0,0002	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000
0075 ТОО Zeytun KZ Переработка зерна																
Котельная	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0079	0,0639	100	16771,6650	0,0063	20	13417,3320	0,0048	40	10062,9990	0,0032	60	6708,6660
		0304	Азот (II) оксид	0,0013	0,0639	100	2725,3690	0,0010	20	2180,2952	0,0008	40	1635,2214	0,0005	60	1090,1476
		0330	Сера диоксид	0,0438	0,3528	100	92588,0580	0,0350	20	74070,4464	0,0263	40	55552,8348	0,0175	60	37035,2232
		0337	Углерод оксид	0,1024	0,8255	100	216634,0470	0,0819	20	173307,2376	0,0614	40	129980,4282	0,0409	60	86653,6188
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0737	0,5940	100	155888,0270	0,0589	20	124710,4216	0,0442	40	93532,8162	0,0295	60	62355,2108
Мукомольное отделение	0005	2937	Пыль зерновая	0,0169	0,4386	100	440,5090	0,0135	20	352,4072	0,0102	40	264,3054	0,0068	60	176,2036
Зернодробильное отделение	0006	3721	Пыль мучная	0,0190	0,4920	100	494,6620	0,0152	20	395,7296	0,0114	40	296,7972	0,0076	60	197,8648
Разгрузка зерна	6004	2937	Пыль зерновая	0,0002	0,0005	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
0076_ТОО NORD ProductionGroup (ТОО NORD ПромНС)_ЖБИ																
неорганизованный	6032	0322	Серная кислота	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
труба	0001	0301	Азота (IV) диоксид	1,7738	55,9377	100	375,9760	1,4190	20	300,7808	1,0643	40	225,5856	0,7095	60	150,3904
		0304	Азот (II) оксид	0,2882	9,0899	100	61,0960	0,2306	20	48,8768	0,1729	40	36,6576	0,1153	60	24,4384
		0330	Сера диоксид	11,9863	378,0000	100	2540,6570	9,5890	20	2032,5256	7,1918	40	1524,3942	4,7945	60	1016,2628
		0337	Углерод оксид	4,7620	150,1737	100	1009,3650	3,8096	20	807,4920	2,8572	40	605,6190	1,9048	60	403,7460
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	6,5259	205,8000	100	1383,2480	5,2207	20	1106,5984	3,9155	40	829,9488	2,6104	60	553,2992
смазанные формы	6001	2735	Масло минеральное нефтяное	1,5012	3,7830	100		1,2010	20	0,0000	0,9007	40	0,0000	0,6005	60	0,0000

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
цементный склад	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0057	0,0509	100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
отрезной станок	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,3543	3,9004	100		1,0835	20	0,0000	0,8126	40	0,0000	0,5417	60	0,0000	
силос № 1	6004	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0057	0,0041	100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
силос № 2	6005	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0057	0,0010	100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
силос № 3	6006	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0057	0,0051	100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
силос № 4	6007	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0057	0,0102	100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
силос № 5	6008	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0057	0,0102	100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
силос № 6	6009	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0057	0,0102	100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
силос № 7	6010	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0057	0,0102	100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
БСУ-1	6011	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0015	0,0057	100		0,0012	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
БСУ-2	6012	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0015	0,0011	100		0,0012	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
БСУ-3	6013	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0031	0,0097	100		0,0025	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
БСУ-4	6014	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0084	0,0441	100		0,0067	20	0,0000	0,0050	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
БСУ-5	6015	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0084	0,0441	100		0,0067	20	0,0000	0,0050	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
склад щебня №1	6016	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,3398	18,3708	100		1,8718	20	0,0000	1,4039	40	0,0000	0,9359	60	0,0000	
склад щебня №2	6017	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,2030	3,9350	100		0,9624	20	0,0000	0,7218	40	0,0000	0,4812	60	0,0000	
склад щебня №3	6018	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2247	1,1613	100		0,1797	20	0,0000	0,1348	40	0,0000	0,0899	60	0,0000	
склад щебня №4	6019	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2041	0,9706	100		0,1633	20	0,0000	0,1224	40	0,0000	0,0816	60	0,0000	
склад щебня №5	6020	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2157	1,0784	100		0,1726	20	0,0000	0,1294	40	0,0000	0,0863	60	0,0000	
склад щебня №6	6021	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0066	0,0543	100		0,0052	20	0,0000	0,0039	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
склад щебня №7	6022	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0066	0,0543	100		0,0052	20	0,0000	0,0039	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
склад щебня №8	6023	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0066	0,0543	100		0,0052	20	0,0000	0,0039	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
склад щебня №9	6024	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0066	0,0435	100		0,0052	20	0,0000	0,0039	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
склад щебня №10	6025	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0066	0,0543	100		0,0052	20	0,0000	0,0039	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
сварочный пост	6026	0110	диВанадий пентоксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0376	0,1387	100		0,0301	20	0,0000	0,0226	40	0,0000	0,0150	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0017	0,0104	100		0,0014	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0005	0,0002	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0164	Никель оксид	0,0003	0,0001	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0021	0,0049	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0011	0,0081	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0055	0,0399	100		0,0044	20	0,0000	0,0033	40	0,0000	0,0022	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0014	0,0050	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0008	0,0032	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0005	0,0031	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
электросварка	6027	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0018	0,0029	100		0,0014	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
газовая резка	6028	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	1,0244	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0156	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,2766	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,3380	100		0,0144	20	0,0000	0,0108	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
склад угля	6029	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0223	0,1896	100		0,0178	20	0,0000	0,0134	40	0,0000	0,0089	60	0,0000	
склад золы	6030	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6540	6,9119	100		0,5232	20	0,0000	0,3924	40	0,0000	0,2616	60	0,0000	
покрасочные работы	6031	0616	Диметилбензол	0,2880	1,1973	100		0,2304	20	0,0000	0,1728	40	0,0000	0,1152	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,1389	0,7500	100		0,1111	20	0,0000	0,0833	40	0,0000	0,0556	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0417	0,2250	100		0,0333	20	0,0000	0,0250	40	0,0000	0,0167	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0278	0,1500	100		0,0222	20	0,0000	0,0167	40	0,0000	0,0111	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0222	0,1200	100		0,0178	20	0,0000	0,0133	40	0,0000	0,0089	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0278	0,1500	100		0,0222	20	0,0000	0,0167	40	0,0000	0,0111	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0194	0,1050	100		0,0156	20	0,0000	0,0117	40	0,0000	0,0078	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,4148	2,0037	100		0,3319	20	0,0000	0,2489	40	0,0000	0,1659	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,1225	0,5997	100		0,0980	20	0,0000	0,0735	40	0,0000	0,0490	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
АЗС	6033	0333	Сероводород	0,0018	0,0001	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,6514	0,0311	100		0,5211	20	0,0000	0,3908	40	0,0000	0,2606	60	0,0000	
0077 ТОО РИТМ АБЗ																	
Сушильный барабан	0006	0301	Азота (IV) диоксид	0,4126	1,2971	100	83,3730	0,3301	20	66,6984	0,2476	40	50,0238	0,1650	60	33,3492	
		0304	Азот (II) оксид	0,0671	0,2108	100	13,5590	0,0537	20	10,8472	0,0403	40	8,1354	0,0268	60	5,4236	
		0328	Углерод	0,1570	0,4935	100	31,7240	0,1256	20	25,3792	0,0942	40	19,0344	0,0628	60	12,6896	
		0330	Сера диоксид	5,2312	16,4434	100	1057,0490	4,1850	20	845,6392	3,1387	40	634,2294	2,0925	60	422,8196	
		0337	Углерод оксид	2,0956	6,5872	100	423,4500	1,6765	20	338,7600	1,2574	40	254,0700	0,8382	60	169,3800	
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0330	0,1042	100	6,6680	0,0264	20	5,3344	0,0198	40	4,0008	0,0132	60	2,6672	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,2080	6,9552	100	446,1620	1,7664	20	356,9296	1,3248	40	267,6972	0,8832	60	178,4648	
Рабочий битумный котел	0008	0301	Азота (IV) диоксид	0,2144	0,6753	100	285,7530	0,1715	20	228,6024	0,1286	40	171,4518	0,0858	60	114,3012	
		0304	Азот (II) оксид	0,0348	0,1097	100	46,3810	0,0278	20	37,1048	0,0209	40	27,8286	0,0139	60	18,5524	
		0328	Углерод	0,0196	0,0617	100	26,1230	0,0157	20	20,8984	0,0118	40	15,6738	0,0078	60	10,4492	
		0330	Сера диоксид	0,4607	1,4512	100	614,0220	0,3686	20	491,2176	0,2764	40	368,4132	0,1843	60	245,6088	
		0337	Углерод оксид	1,0886	3,4290	100	1450,8870	0,8709	20	1160,7096	0,6532	40	870,5322	0,4354	60	580,3548	
		2754	Алканы С12-19	0,7436	1,4820	100	991,0710	0,5949	20	792,8568	0,4462	40	594,6426	0,2974	60	396,4284	
Сушильный барабан	0012	0301	Азота (IV) диоксид	0,4968	1,3668	100	76,0080	0,3974	20	60,8064	0,2981	40	45,6048	0,1987	60	30,4032	
		0304	Азот (II) оксид	0,0807	0,2221	100	12,3470	0,0646	20	9,8776	0,0484	40	7,4082	0,0323	60	4,9388	
		0328	Углерод	0,1890	0,5200	100	28,9160	0,1512	20	23,1328	0,1134	40	17,3496	0,0756	60	11,5664	
		0330	Сера диоксид	6,2975	17,3264	100	963,4870	5,0380	20	770,7896	3,7785	40	578,0922	2,5190	60	385,3948	
		0337	Углерод оксид	2,5228	6,9410	100	385,9760	2,0182	20	308,7808	1,5137	40	231,5856	1,0091	60	154,3904	
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0399	0,1097	100	6,1050	0,0319	20	4,8840	0,0239	40	3,6630	0,0160	60	2,4420	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,5846	4,3640	100	242,4360	1,2677	20	193,9488	0,9508	40	145,4616	0,6338	60	96,9744	
Нагреватель битума. Емкость битумная 30 м3	0014	0301	Азота (IV) диоксид	0,2608	0,7182	100	346,8620	0,2086	20	277,4896	0,1565	40	208,1172	0,1043	60	138,7448	
		0304	Азот (II) оксид	0,0424	0,1167	100	56,3920	0,0339	20	45,1136	0,0254	40	33,8352	0,0170	60	22,5568	
		0328	Углерод	0,0238	0,0656	100	31,6540	0,0190	20	25,3232	0,0143	40	18,9924	0,0095	60	12,6616	
		0330	Сера диоксид	0,5605	1,5435	100	745,4610	0,4484	20	596,3688	0,3363	40	447,2766	0,2242	60	298,1844	
		0337	Углерод оксид	1,3244	3,6472	100	1761,4420	1,0595	20	1409,1536	0,7946	40	1056,8652	0,5298	60	704,5768	
		2754	Алканы С12-19	0,7436	1,8018	100	988,9820	0,5949	20	791,1856	0,4462	40	593,3892	0,2974	60	395,5928	
Котел Е1-9	0017	0301	Азота (IV) диоксид	0,0684	0,1773	100	303,1780	0,0547	20	242,5424	0,0410	40	181,9068	0,0274	60	121,2712	
		0304	Азот (II) оксид	0,0111	0,0288	100	49,2000	0,0089	20	39,3600	0,0067	40	29,5200	0,0044	60	19,6800	
		0328	Углерод	0,0063	0,0162	100	27,9240	0,0050	20	22,3392	0,0038	40	16,7544	0,0025	60	11,1696	
		0330	Сера диоксид	0,1470	0,3810	100	651,5660	0,1176	20	521,2528	0,0882	40	390,9396	0,0588	60	260,6264	
		0337	Углерод оксид	0,3474	0,9003	100	1539,8230	0,2779	20	1231,8584	0,2084	40	923,8938	0,1390	60	615,9292	
Бойлер	0018	0301	Азота (IV) диоксид	0,0213	0,1379	100	303,5410	0,0170	20	242,8328	0,0128	40	182,1246	0,0085	60	121,4164	
		0304	Азот (II) оксид	0,0035	0,0224	100	49,8780	0,0028	20	39,9024	0,0021	40	29,9268	0,0014	60	19,9512	
		0328	Углерод	0,0019	0,0126	100	27,0760	0,0015	20	21,6608	0,0011	40	16,2456	0,0008	60	10,8304	
		0330	Сера диоксид	0,0457	0,2964	100	651,2590	0,0366	20	521,0072	0,0274	40	390,7554	0,0183	60	260,5036	
		0337	Углерод оксид	0,1081	0,7003	100	1540,5060	0,0865	20	1232,4048	0,0649	40	924,3036	0,0432	60	616,2024	
Гараж. Сварной котел №1	0019	0301	Азота (IV) диоксид	0,0035	0,0642	100	120,8070	0,0028	20	96,6456	0,0021	40	72,4842	0,0014	60	48,3228	
		0304	Азот (II) оксид	0,0006	0,0104	100	20,7100	0,0005	20	16,5680	0,0004	40	12,4260	0,0002	60	8,2840	
		0330	Сера диоксид	0,0216	0,3960	100	745,5540	0,0173	20	596,4432	0,0130	40	447,3324	0,0086	60	298,2216	
		0337	Углерод оксид	0,1018	1,8660	100	3513,7690	0,0814	20	2811,0152	0,0611	40	2108,2614	0,0407	60	1405,5076	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0693	1,2705	100	2391,9860	0,0554	20	1913,5888	0,0416	40	1435,1916	0,0277	60	956,7944	
Бытовой вагончик. Сварной котел 2	0020	0301	Азота (IV) диоксид	0,0005	0,0094	100	40,6460	0,0004	20	32,5168	0,0003	40	24,3876	0,0002	60	16,2584	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0015	100	8,1290	0,0001	20	6,5032	0,0001	40	4,8774	0,0000	60	3,2516	
		0330	Сера диоксид	0,0032	0,0576	100	260,1320	0,0026	20	208,1056	0,0019	40	156,0792	0,0013	60	104,0528	
		0337	Углерод оксид	0,0149	0,2714	100	1211,2380	0,0119	20	968,9904	0,0089	40	726,7428	0,0060	60	484,4952	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0102	0,1848	100	829,1690	0,0082	20	663,3352	0,0061	40	497,5014	0,0041	60	331,6676	
Склад заполнителей.Разгрузка, хранение	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1126	3,5484	100		0,0901	20	0,0000	0,0676	40	0,0000	0,0450	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Склад заполнителей. Бульдозерные работы	6002	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	9,1800	0,7665	100		7,3440	20	0,0000	5,5080	40	0,0000	3,6720	60	0,0000
Бункера холодного материала. Узел пересыпки в бункера	6003	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,2240	0,7687	100		0,9792	20	0,0000	0,7344	40	0,0000	0,4896	60	0,0000
Бункера холодного материала. Узел пересыпки из бункера на конвейер	6004	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	1,8360	0,3843	100		1,4688	20	0,0000	1,1016	40	0,0000	0,7344	60	0,0000
Сушильный барабан. Узел пересыпки	6005	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	2,2032	0,4612	100		1,7626	20	0,0000	1,3219	40	0,0000	0,8813	60	0,0000
0079 ТОО ТРАНСАГЕНТСТВО KZ Перевозки																
Стоянка автбусов	6001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0072	0,0566	100		0,0058	20	0,0000	0,0043	40	0,0000	0,0029	60	0,0000
		0304	Азот (II) оксид	0,0012	0,0092	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
		0328	Углерод	0,0004	0,0028	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
		0330	Сера диоксид	0,0012	0,0100	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0183	0,1137	100		0,0146	20	0,0000	0,0110	40	0,0000	0,0073	60	0,0000
		2754	Алканы С12-19	0,0068	0,0482	100		0,0054	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000
Моторно - агрегатный участок	6002	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,1132	0,0897	100		0,0906	20	0,0000	0,0679	40	0,0000	0,0453	60	0,0000
Салонно-сварочный участок	6003	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0001	0,0002	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Малярный участок	6004	0621	Метилбензол	0,0482	0,0329	100		0,0385	20	0,0000	0,0289	40	0,0000	0,0193	60	0,0000
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0073	0,0050	100		0,0059	20	0,0000	0,0044	40	0,0000	0,0029	60	0,0000
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0049	0,0033	100		0,0039	20	0,0000	0,0029	40	0,0000	0,0020	60	0,0000
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0112	0,0076	100		0,0089	20	0,0000	0,0067	40	0,0000	0,0045	60	0,0000
		1210	Бутилацетат	0,0274	0,0187	100		0,0219	20	0,0000	0,0164	40	0,0000	0,0110	60	0,0000
		1240	Этилацетат	0,0082	0,0056	100		0,0065	20	0,0000	0,0049	40	0,0000	0,0033	60	0,0000
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0076	0,0052	100		0,0061	20	0,0000	0,0046	40	0,0000	0,0030	60	0,0000
		2752	Уайт-спирит	0,0022	0,0015	100		0,0017	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0009	60	0,0000
0087_ИП Айдарханова М.М.																
Шлифовальные машины, сварка, покраска	0001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0036	0,0003	100	1,3860	0,0028	20	1,1088	0,0021	40	0,8316	0,0014	60	0,5544
		0143	Марганец и его соединения	0,0003	0,0000	100	0,1210	0,0002	20	0,0968	0,0002	40	0,0726	0,0001	60	0,0484
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0000	100	0,0590	0,0001	20	0,0472	0,0001	40	0,0354	0,0001	60	0,0236
		0616	Диметилбензол	0,0015	0,0050	100	0,5700	0,0012	20	0,4560	0,0009	40	0,3420	0,0006	60	0,2280
		0621	Метилбензол	0,0023	0,0039	100	0,8780	0,0018	20	0,7024	0,0014	40	0,5268	0,0009	60	0,3512
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0023	0,0069	100	0,8780	0,0018	20	0,7024	0,0014	40	0,5268	0,0009	60	0,3512
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0011	0,0020	100	0,4410	0,0009	20	0,3528	0,0007	40	0,2646	0,0005	60	0,1764
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0006	0,0020	100	0,2260	0,0005	20	0,1808	0,0003	40	0,1356	0,0002	60	0,0904
		1210	Бутилацетат	0,0056	0,0097	100	2,1980	0,0045	20	1,7584	0,0034	40	1,3188	0,0023	60	0,8792
		2902	Взвешенные частицы	0,0053	0,0024	100	2,0500	0,0042	20	1,6400	0,0032	40	1,2300	0,0021	60	0,8200
		2930	Пыль абразивная	0,0010	0,0001	100	0,3900	0,0008	20	0,3120	0,0006	40	0,2340	0,0004	60	0,1560
Шлифовальные машины, сварка, покраска	0002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0002	0,0001	100	0,0820	0,0002	20	0,0656	0,0001	40	0,0492	0,0001	60	0,0328
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0000	100	0,0200	0,0000	20	0,0160	0,0000	40	0,0120	0,0000	60	0,0080
		0616	Диметилбензол	0,0029	0,0090	100	1,1240	0,0023	20	0,8992	0,0017	40	0,6744	0,0012	60	0,4496
		0621	Метилбензол	0,0022	0,0069	100	0,8670	0,0018	20	0,6936	0,0013	40	0,5202	0,0009	60	0,3468
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0022	0,0129	100	0,8670	0,0018	20	0,6936	0,0013	40	0,5202	0,0009	60	0,3468
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0011	0,0035	100	0,4330	0,0009	20	0,3464	0,0007	40	0,2598	0,0004	60	0,1732
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0012	0,0036	100	0,4490	0,0009	20	0,3592	0,0007	40	0,2694	0,0005	60	0,1796
		1210	Бутилацетат	0,0056	0,0173	100	2,1670	0,0044	20	1,7336	0,0033	40	1,3002	0,0022	60	0,8668
		2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0041	100	2,0220	0,0041	20	1,6176	0,0031	40	1,2132	0,0021	60	0,8088
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0000	100	0,0040	0,0000	20	0,0032	0,0000	40	0,0024	0,0000	60	0,0016
		2930	Пыль абразивная	0,0010	0,0000	100	0,3900	0,0008	20	0,3120	0,0006	40	0,2340	0,0004	60	0,1560

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Шлифовальные машины, сварка	0003	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0010	0,0002	100	0,3750	0,0008	20	0,3000	0,0006	40	0,2250	0,0004	60	0,1500	
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0000	100	0,0200	0,0000	20	0,0160	0,0000	40	0,0120	0,0000	60	0,0080	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0000	0,0000	100	0,0020	0,0000	20	0,0016	0,0000	40	0,0012	0,0000	60	0,0008	
		2902	Взвешенные частицы	0,0016	0,0001	100	0,6250	0,0013	20	0,5000	0,0010	40	0,3750	0,0006	60	0,2500	
		2930	Пыль абразивная	0,0010	0,0001	100	0,3900	0,0008	20	0,3120	0,0006	40	0,2340	0,0004	60	0,1560	
Заточные станки	0004	2902	Взвешенные частицы	0,0012	0,0001	100	0,4690	0,0010	20	0,3752	0,0007	40	0,2814	0,0005	60	0,1876	
		2930	Пыль абразивная	0,0008	0,0000	100	0,3120	0,0006	20	0,2496	0,0005	40	0,1872	0,0003	60	0,1248	
Шлифовальный, заточный станки, сварка, покраска	0005	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0012	0,0005	100	0,4650	0,0010	20	0,3720	0,0007	40	0,2790	0,0005	60	0,1860	
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0000	100	0,0390	0,0001	20	0,0312	0,0001	40	0,0234	0,0000	60	0,0156	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0001	0,0001	100	0,0510	0,0001	20	0,0408	0,0001	40	0,0306	0,0001	60	0,0204	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	0,0080	0,0000	20	0,0064	0,0000	40	0,0048	0,0000	60	0,0032	
		0337	Углерод оксид	0,0015	0,0006	100	0,5780	0,0012	20	0,4624	0,0009	40	0,3468	0,0006	60	0,2312	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0000	100	0,0310	0,0001	20	0,0248	0,0000	40	0,0186	0,0000	60	0,0124	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004	0,0002	100	0,1440	0,0003	20	0,1152	0,0002	40	0,0864	0,0001	60	0,0576	
		0616	Диметилбензол	0,0029	0,0070	100	1,1240	0,0023	20	0,8992	0,0017	40	0,6744	0,0012	60	0,4496	
		0621	Метилбензол	0,0023	0,0053	100	0,9020	0,0018	20	0,7216	0,0014	40	0,5412	0,0009	60	0,3608	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0023	0,0095	100	0,9020	0,0018	20	0,7216	0,0014	40	0,5412	0,0009	60	0,3608	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0012	0,0027	100	0,4530	0,0009	20	0,3624	0,0007	40	0,2718	0,0005	60	0,1812	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0012	0,0028	100	0,4490	0,0009	20	0,3592	0,0007	40	0,2694	0,0005	60	0,1796	
		1210	Бутилацетат	0,0058	0,0133	100	2,2570	0,0046	20	1,8056	0,0035	40	1,3542	0,0023	60	0,9028	
		2902	Взвешенные частицы	0,0054	0,0039	100	2,1040	0,0043	20	1,6832	0,0032	40	1,2624	0,0022	60	0,8416	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0001	100	0,0620	0,0001	20	0,0496	0,0001	40	0,0372	0,0001	60	0,0248	
		2930	Пыль абразивная	0,0010	0,0005	100	0,3900	0,0008	20	0,3120	0,0006	40	0,2340	0,0004	60	0,1560	
0090_РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК																	
Котельная	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0487	0,8919	100	482,0100	0,0390	20	385,6080	0,0292	40	289,2060	0,0195	60	192,8040	
		0304	Азот (II) оксид	0,0079	0,1449	100	78,3060	0,0063	20	62,6448	0,0047	40	46,9836	0,0032	60	31,3224	
		0330	Сера диоксид	0,3280	6,0073	100	3247,0580	0,2624	20	2597,6464	0,1968	40	1948,2348	0,1312	60	1298,8232	
		0337	Углерод оксид	0,7076	12,9602	100	7004,9340	0,5661	20	5603,9472	0,4246	40	4202,9604	0,2830	60	2801,9736	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3849	7,0208	100	3810,4420	0,3079	20	3048,3536	0,2309	40	2286,2652	0,1540	60	1524,1768	
Склад угля	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0214	0,5507	100		0,0171	20	0,0000	0,0128	40	0,0000	0,0086	60	0,0000	
Склад золошлака	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0016	0,0264	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
0092_ТОО КазГазоБлок_Теплоблоки																	
Хранение и выгрузка извести	0001	0128	Кальций оксид	0,2400	1,0156	100	9793,3260	0,1920	20	7834,6608	0,1440	40	5875,9956	0,0960	60	3917,3304	
Узел загрузки	0002	0128	Кальций оксид	0,0000	0,0001	100	1,2240	0,0000	20	0,9792	0,0000	40	0,7344	0,0000	60	0,4896	
Шаровая мельница	0003	0128	Кальций оксид	0,4000	1,6934	100	20164,4560	0,3200	20	16131,5648	0,2400	40	12098,6736	0,1600	60	8065,7824	
Загрузка молотой извести в силос	0004	0128	Кальций оксид	0,0002	0,0006	100	11,0530	0,0002	20	8,8424	0,0001	40	6,6318	0,0001	60	4,4212	
Загрузка цемента в силос	0005	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0211	0,0498	100	1060,0570	0,0169	20	848,0456	0,0127	40	636,0342	0,0084	60	424,0228	
Смеситель-активатор	0006	0128	Кальций оксид	0,0224	0,0632	100	453,6620	0,0179	20	362,9296	0,0134	40	272,1972	0,0090	60	181,4648	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0083	0,0891	100	167,4910	0,0066	20	133,9928	0,0050	40	100,4946	0,0033	60	66,9964	
Смазка форм	0007	2735	Масло минеральное нефтяное	0,1390	0,5004	100	28028,5930	0,1112	20	22422,8744	0,0834	40	16817,1558	0,0556	60	11211,4372	
Производственная котельная	0008	0301	Азота (IV) диоксид	0,5774	12,4723	100	218982,2160	0,4619	20	175185,7728	0,3464	40	131389,3296	0,2310	60	87592,8864	
		0304	Азот (II) оксид	0,0938	2,0268	100	35574,1810	0,0750	20	28459,3448	0,0563	40	21344,5086	0,0375	60	14229,6724	
		0330	Сера диоксид	1,4499	31,3200	100	549882,7760	1,1599	20	439906,2208	0,8699	40	329929,6656	0,5800	60	219953,1104	
		0337	Углерод оксид	1,7051	36,8323	100	646668,8190	1,3641	20	517335,0552	1,0231	40	388001,2914	0,6820	60	258667,5276	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,9595	85,5400	100	1501662,7700	3,1676	20	1201330,2160	2,3757	40	900997,6620	1,5838	60	600665,1080	
Временное хранение угля	0009	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0001	100	0,7450	0,0001	20	0,5960	0,0001	40	0,4470	0,0000	60	0,2980	
Модульная котельная	0010	0301	Азота (IV) диоксид	0,0191	0,3441	100	162,9840	0,0153	20	130,3872	0,0115	40	97,7904	0,0076	60	65,1936	
		0304	Азот (II) оксид	0,0031	0,0559	100	26,4530	0,0025	20	21,1624	0,0019	40	15,8718	0,0012	60	10,5812	
		0330	Сера диоксид	0,0601	1,0800	100	512,8460	0,0481	20	410,2768	0,0361	40	307,7076	0,0240	60	205,1384	
		0337	Углерод оксид	0,2783	4,9997	100	2374,7920	0,2226	20	1899,8336	0,1670	40	1424,8752	0,1113	60	949,9168	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1398	2,5116	100	1192,9430	0,1118	20	954,3544	0,0839	40	715,7658	0,0559	60	477,1772
Временное хранение угля	0011	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0001	0,0000	100	0,9480	0,0001	20	0,7584	0,0001	40	0,5688	0,0001	60	0,3792
Временное хранение золошлаковых отходов	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3419	0,9910	100		0,2735	20	0,0000	0,2051	40	0,0000	0,1368	60	0,0000
Сварочный пост	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0106	0,0048	100		0,0085	20	0,0000	0,0064	40	0,0000	0,0042	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0009	0,0005	100		0,0007	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
		0203	Хром шестивалентный)	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0006	0,0002	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0037	0,0013	100		0,0030	20	0,0000	0,0022	40	0,0000	0,0015	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0007	0,0003	100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
Пост газовой резки металла	6003	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,0186	100		0,0287	20	0,0000	0,0215	40	0,0000	0,0144	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0003	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0178	0,0092	100		0,0142	20	0,0000	0,0107	40	0,0000	0,0071	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0176	0,0091	100		0,0141	20	0,0000	0,0106	40	0,0000	0,0070	60	0,0000
0093 ТОО Adal Electro (ранее ОКЖЕТПЕС)																
Котельная	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,2560	4,3600	100	1442,9780	0,2048	20	1154,3824	0,1536	40	865,7868	0,1024	60	577,1912
		0304	Азот (II) оксид	0,0416	0,7090	100	234,4840	0,0333	20	187,5872	0,0250	40	140,6904	0,0166	60	93,7936
		0330	Сера диоксид	0,8810	15,0000	100	4965,8730	0,7048	20	3972,6984	0,5286	40	2979,5238	0,3524	60	1986,3492
		0337	Углерод оксид	1,1350	19,3200	100	6397,5780	0,9080	20	5118,0624	0,6810	40	3838,5468	0,4540	60	2559,0312
		2904	Мазутная зола ТЭЦ	0,0182	0,3100	100	102,5870	0,0146	20	82,0696	0,0109	40	61,5522	0,0073	60	41,0348
Склад топлива	0002	0333	Сероводород	0,0001	0,0000	100	5560,8540	0,0000	20	4448,6832	0,0000	40	3336,5124	0,0000	60	2224,3416
		2754	Алканы С12-19	0,0111	0,0057	100	1146153,8460	0,0089	20	916923,0768	0,0067	40	687692,3076	0,0045	60	458461,5384
Сварка металла	6001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0188	0,0404	100		0,0150	20	0,0000	0,0113	40	0,0000	0,0075	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0027	0,0052	100		0,0022	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000
		0146	Медь (II) оксид	0,0068	0,0002	100		0,0054	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000
		0203	Хром шестивалентный)	0,0004	0,0000	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0029	0,0031	100		0,0023	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0012	60	0,0000
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0005	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0180	0,0190	100		0,0144	20	0,0000	0,0108	40	0,0000	0,0072	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0013	0,0023	100		0,0010	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0014	0,0014	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0024	0,0015	100		0,0019	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000
Газовая резка металла	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,0671	100		0,0287	20	0,0000	0,0215	40	0,0000	0,0143	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0010	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0142	0,0267	100		0,0114	20	0,0000	0,0085	40	0,0000	0,0057	60	0,0000
		0304	Азот (II) оксид	0,0023	0,0043	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0176	0,0330	100		0,0141	20	0,0000	0,0106	40	0,0000	0,0070	60	0,0000
Нанесение ЛКМ	6003	0616	Диметилбензол	0,3250	0,7430	100		0,2600	20	0,0000	0,1950	40	0,0000	0,1300	60	0,0000
		0621	Метилбензол	0,2167	0,3750	100		0,1734	20	0,0000	0,1300	40	0,0000	0,0867	60	0,0000
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0650	0,1125	100		0,0520	20	0,0000	0,0390	40	0,0000	0,0260	60	0,0000
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0433	0,0750	100		0,0346	20	0,0000	0,0260	40	0,0000	0,0173	60	0,0000
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0347	0,0600	100		0,0278	20	0,0000	0,0208	40	0,0000	0,0139	60	0,0000
		1210	Бутилацетат	0,0433	0,0750	100		0,0346	20	0,0000	0,0260	40	0,0000	0,0173	60	0,0000
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0303	0,0525	100		0,0243	20	0,0000	0,0182	40	0,0000	0,0121	60	0,0000
		2752	Уайт-спирит	0,3250	0,5630	100		0,2600	20	0,0000	0,1950	40	0,0000	0,1300	60	0,0000
Металлообрабатывающие станки	6004	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,0459	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0040	0,0009	100		0,0032	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000
Гашение извести	6005	0128	Кальций оксид	0,0486	0,0705	100		0,0389	20	0,0000	0,0292	40	0,0000	0,0194	60	0,0000
		0214	Кальций дигидроксид	0,0064	0,0007	100		0,0051	20	0,0000	0,0039	40	0,0000	0,0026	60	0,0000

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0101_ТОО Темиртауский Казмеханомонтаж №2																	
Токарный цех	0001	0146	Медь (II) оксид	0,0010	0,0007	100	29,6180	0,0008	20	23,6944	0,0006	40	17,7708	0,0004	60	11,8472	
		2902	Взвешенные частицы	0,0516	0,0692	100	1572,2880	0,0413	20	1257,8304	0,0310	40	943,3728	0,0206	60	628,9152	
		2930	Пыль абразивная	0,0090	0,0093	100	274,2360	0,0072	20	219,3888	0,0054	40	164,5416	0,0036	60	109,6944	
Основной корпус	0002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,3224	2,8959	100	292,3550	0,2580	20	233,8840	0,1935	40	175,4130	0,1290	60	116,9420	
		0143	Марганец и его соединения	0,0464	0,4633	100	42,0800	0,0371	20	33,6640	0,0278	40	25,2480	0,0186	60	16,8320	
		0146	Медь (II) оксид	0,0086	0,0000	100	7,7970	0,0069	20	6,2376	0,0052	40	4,6782	0,0034	60	3,1188	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0016	0,0001	100	1,4870	0,0013	20	1,1896	0,0010	40	0,8922	0,0007	60	0,5948	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0703	0,3795	100	63,7560	0,0563	20	51,0048	0,0422	40	38,2536	0,0281	60	25,5024	
		0304	Азот (II) оксид	0,0116	0,0617	100	10,4950	0,0093	20	8,3960	0,0069	40	6,2970	0,0046	60	4,1980	
		0337	Углерод оксид	0,1074	0,7400	100	97,3640	0,0859	20	77,8912	0,0644	40	58,4184	0,0430	60	38,9456	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0034	0,0225	100	3,1010	0,0027	20	2,4808	0,0021	40	1,8606	0,0014	60	1,2404	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0092	0,0761	100	8,3140	0,0073	20	6,6512	0,0055	40	4,9884	0,0037	60	3,3256	
		2902	Взвешенные частицы	0,1920	0,9416	100	174,0840	0,1536	20	139,2672	0,1152	40	104,4504	0,0768	60	69,6336	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0100	0,1253	100	9,0940	0,0080	20	7,2752	0,0060	40	5,4564	0,0040	60	3,6376	
		2930	Пыль абразивная	0,1240	0,0876	100	112,4290	0,0992	20	89,9432	0,0744	40	67,4574	0,0496	60	44,9716	
Отделение покраски	0003	0616	Диметилбензол	1,4570	30,5142	100	1618,5010	1,1656	20	1294,8008	0,8742	40	971,1006	0,5828	60	647,4004	
		0621	Метилбензол	1,5070	18,2082	100	1674,0430	1,2056	20	1339,2344	0,9042	40	1004,4258	0,6028	60	669,6172	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,3960	3,9100	100	439,8940	0,3168	20	351,9152	0,2376	40	263,9364	0,1584	60	175,9576	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,2640	2,6060	100	293,2630	0,2112	20	234,6104	0,1584	40	175,9578	0,1056	60	117,3052	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,2110	2,0850	100	234,3880	0,1688	20	187,5104	0,1266	40	140,6328	0,0844	60	93,7552	
		1210	Бутилацетат	0,2917	3,6164	100	324,0330	0,2334	20	259,2264	0,1750	40	194,4198	0,1167	60	129,6132	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,6320	4,0164	100	702,0540	0,5056	20	561,6432	0,3792	40	421,2324	0,2528	60	280,8216	
		1411	Циклогексанон	0,2370	0,0373	100	263,2700	0,1896	20	210,6160	0,1422	40	157,9620	0,0948	60	105,3080	
		2752	Уайт-спирит	0,6260	1,7903	100	695,3890	0,5008	20	556,3112	0,3756	40	417,2334	0,2504	60	278,1556	
		2902	Взвешенные частицы	0,0275	0,7129	100	30,5480	0,0220	20	24,4384	0,0165	40	18,3288	0,0110	60	12,2192	
Мастерская электроучастка	0004	2902	Взвешенные частицы	0,0048	0,0040	100	146,2590	0,0038	20	117,0072	0,0029	40	87,7554	0,0019	60	58,5036	
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0027	100	97,5060	0,0026	20	78,0048	0,0019	40	58,5036	0,0013	60	39,0024	
Зарядка аккумуляторных батарей	0005	0322	Серная кислота	0,0000	0,0000	100	0,1460	0,0000	20	0,1168	0,0000	40	0,0876	0,0000	60	0,0584	
Открытая стоянка автотранспорта	6001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0272		100		0,0218	20	0,0000	0,0163	40	0,0000	0,0109	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0142		100		0,0114	20	0,0000	0,0085	40	0,0000	0,0057	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0074		100		0,0059	20	0,0000	0,0044	40	0,0000	0,0030	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0037		100		0,0030	20	0,0000	0,0022	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,4289		100		0,3431	20	0,0000	0,2573	40	0,0000	0,1715	60	0,0000	
		2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,0345		100		0,0276	20	0,0000	0,0207	40	0,0000	0,0138	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,0223		100		0,0179	20	0,0000	0,0134	40	0,0000	0,0089	60	0,0000	
Монтажные участки	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,8986	100		0,0287	20	0,0000	0,0215	40	0,0000	0,0143	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0042	0,0648	100		0,0034	20	0,0000	0,0025	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0013	0,0003	100		0,0010	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0142	0,2013	100		0,0114	20	0,0000	0,0085	40	0,0000	0,0057	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0023	0,0327	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0296	0,6850	100		0,0236	20	0,0000	0,0177	40	0,0000	0,0118	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0036	0,0346	100		0,0028	20	0,0000	0,0021	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0138	0,1290	100		0,0110	20	0,0000	0,0083	40	0,0000	0,0055	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	1,4930	15,0342	100		1,1944	20	0,0000	0,8958	40	0,0000	0,5972	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	1,3780	20,9581	100		1,1024	20	0,0000	0,8268	40	0,0000	0,5512	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,3330	2,7170	100		0,2664	20	0,0000	0,1998	40	0,0000	0,1332	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,2220	1,8100	100		0,1776	20	0,0000	0,1332	40	0,0000	0,0888	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,1778	1,4500	100		0,1422	20	0,0000	0,1067	40	0,0000	0,0711	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,6240	4,6792	100		0,4992	20	0,0000	0,3744	40	0,0000	0,2496	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,6780	5,7080	100		0,5424	20	0,0000	0,4068	40	0,0000	0,2712	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,7460	1,8452	100		0,5968	20	0,0000	0,4476	40	0,0000	0,2984	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,7401	100		0,0324	20	0,0000	0,0243	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0031	0,0584	100		0,0025	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
0102 ТОО Темиртауский завод Казмеханомонтаж																	
Сборочный цех 1	0001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,3865	5,0900	100	736,0710	0,3092	20	588,8568	0,2319	40	441,6426	0,1546	60	294,4284	
		0143	Марганец и его соединения	0,0350	0,2896	100	66,6470	0,0280	20	53,3176	0,0210	40	39,9882	0,0140	60	26,6588	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0001	0,0004	100	0,2540	0,0001	20	0,2032	0,0001	40	0,1524	0,0001	60	0,1016	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,3456	1,3701	100	658,2130	0,2765	20	526,5704	0,2074	40	394,9278	0,1382	60	263,2852	
		0337	Углерод оксид	0,1103	1,4896	100	210,1330	0,0883	20	168,1064	0,0662	40	126,0798	0,0441	60	84,0532	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0016	0,0115	100	2,9630	0,0012	20	2,3704	0,0009	40	1,7778	0,0006	60	1,1852	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0026	0,0238	100	4,9720	0,0021	20	3,9776	0,0016	40	2,9832	0,0010	60	1,9888	
		2902	Взвешенные частицы	2,8950	20,8440	100	5513,3470	2,3160	20	4410,6776	1,7370	40	3308,0082	1,1580	60	2205,3388	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0073	0,0590	100	13,9100	0,0058	20	11,1280	0,0044	40	8,3460	0,0029	60	5,5640	
Сборочный цех 2	0002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1520	3,6281	100	289,4720	0,1216	20	231,5776	0,0912	40	173,6832	0,0608	60	115,7888	
		0143	Марганец и его соединения	0,0122	0,2966	100	23,2830	0,0098	20	18,6264	0,0073	40	13,9698	0,0049	60	9,3132	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0007	0,0012	100	1,2680	0,0005	20	1,0144	0,0004	40	0,7608	0,0003	60	0,5072	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0337	0,6748	100	64,2280	0,0270	20	51,3824	0,0202	40	38,5368	0,0135	60	25,6912	
		0337	Углерод оксид	0,0731	1,1060	100	139,1370	0,0584	20	111,3096	0,0438	40	83,4822	0,0292	60	55,6548	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0044	0,0314	100	8,4560	0,0036	20	6,7648	0,0027	40	5,0736	0,0018	60	3,3824	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0092	0,0808	100	17,4440	0,0073	20	13,9552	0,0055	40	10,4664	0,0037	60	6,9776	
		2902	Взвешенные частицы	0,0458	0,0818	100	87,2220	0,0366	20	69,7776	0,0275	40	52,3332	0,0183	60	34,8888	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0039	0,0827	100	7,4040	0,0031	20	5,9232	0,0023	40	4,4424	0,0016	60	2,9616	
		2930	Пыль абразивная	0,0092	0,0206	100	17,5970	0,0074	20	14,0776	0,0055	40	10,5582	0,0037	60	7,0388	
Покрасочный цех 4	0003	0616	Диметилбензол	1,2500	30,7350	100	2380,5230	1,0000	20	1904,4184	0,7500	40	1428,3138	0,5000	60	952,2092	
		0621	Метилбензол	1,7220	47,0000	100	3279,4080	1,3776	20	2623,5264	1,0332	40	1967,6448	0,6888	60	1311,7632	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,4170	6,0000	100	794,1420	0,3336	20	635,3136	0,2502	40	476,4852	0,1668	60	317,6568	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,2780	4,0000	100	529,4280	0,2224	20	423,5424	0,1668	40	317,6568	0,1112	60	211,7712	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,2220	3,2000	100	422,7810	0,1776	20	338,2248	0,1332	40	253,6686	0,0888	60	169,1124	
		1210	Бутилацетат	0,3330	9,2300	100	634,1710	0,2664	20	507,3368	0,1998	40	380,5026	0,1332	60	253,6684	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,7220	15,6750	100	1374,9900	0,5776	20	1099,9920	0,4332	40	824,9940	0,2888	60	549,9960	
		2750	Сольвент нафта	0,8540	5,1500	100	1626,3730	0,6832	20	1301,0984	0,5124	40	975,8238	0,3416	60	650,5492	
		2752	Уайт-спирит	0,6250	3,7700	100	1190,2610	0,5000	20	952,2088	0,3750	40	714,1566	0,2500	60	476,1044	
		2902	Взвешенные частицы	0,0382	1,2465	100	72,7490	0,0306	20	58,1992	0,0229	40	43,6494	0,0153	60	29,0996	
Кузнечный горн	0004	0301	Азота (IV) диоксид	0,0059	0,0230	100	54,8950	0,0047	20	43,9160	0,0036	40	32,9370	0,0024	60	21,9580	
		0304	Азот (II) оксид	0,0010	0,0037	100	8,9150	0,0008	20	7,1320	0,0006	40	5,3490	0,0004	60	3,5660	
		0330	Сера диоксид	0,0570	0,2214	100	527,6550	0,0456	20	422,1240	0,0342	40	316,5930	0,0228	60	211,0620	
		0337	Углерод оксид	0,1229	0,4780	100	1137,6980	0,0983	20	910,1584	0,0737	40	682,6188	0,0492	60	455,0792	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3330	1,2940	100	3082,6140	0,2664	20	2466,0912	0,1998	40	1849,5684	0,1332	60	1233,0456	
Токарное отделение	6001	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,0579	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0058	0,0055	100		0,0047	20	0,0000	0,0035	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
Кузнечное отделение	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0030	0,0214	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0003	0,0018	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0004	0,0030	100		0,0003	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0037	0,0266	100		0,0030	20	0,0000	0,0022	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0015	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0009	0,0066	100		0,0007	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004	0,0028	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
0103_ТОО ТемирГруппСервис_Печь-инсинератор																	
дымовая труба инсинератора	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0024	0,0703	100	12,2340	0,0019	20	9,7872	0,0014	40	7,3404	0,0010	60	4,8936	
		0304	Азот (II) оксид	0,0004	0,0114	100	1,9850	0,0003	20	1,5880	0,0002	40	1,1910	0,0002	60	0,7940	
		0328	Углерод	0,0002	0,0070	100	1,1720	0,0002	20	0,9376	0,0001	40	0,7032	0,0001	60	0,4688	
		0330	Сера диоксид	0,0053	0,1645	100	27,1400	0,0043	20	21,7120	0,0032	40	16,2840	0,0021	60	10,8560	
		0337	Углерод оксид	0,0128	0,3885	100	65,3630	0,0103	20	52,2904	0,0077	40	39,2178	0,0051	60	26,1452	
вытяжная вентиляция	0002	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	0,0030	0,0000	20	0,0024	0,0000	40	0,0018	0,0000	60	0,0012	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2754	Алканы С12-19	0,0004	0,0018	100	1,1860	0,0003	20	0,9488	0,0003	40	0,7116	0,0002	60	0,4744	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0001	100	0,0030	0,0000	20	0,0024	0,0000	40	0,0018	0,0000	60	0,0012	
Стоянка автотранспортных средств	0003	0301	Азота (IV) диоксид	0,0024	0,0703	100	41,0430	0,0019	20	32,8344	0,0014	40	24,6258	0,0010	60	16,4172	
		0304	Азот (II) оксид	0,0004	0,0114	100	6,6590	0,0003	20	5,3272	0,0002	40	3,9954	0,0002	60	2,6636	
		0328	Углерод	0,0002	0,0070	100	3,9310	0,0002	20	3,1448	0,0001	40	2,3586	0,0001	60	1,5724	
		0330	Сера диоксид	0,0053	0,1645	100	91,0530	0,0043	20	72,8424	0,0032	40	54,6318	0,0021	60	36,4212	
		0337	Углерод оксид	0,0128	0,3885	100	219,2920	0,0103	20	175,4336	0,0077	40	131,5752	0,0051	60	87,7168	
		2732	Керосин	0,0003		100	5,5810	0,0003	20	4,4648	0,0002	40	3,3486	0,0001	60	2,2324	
пересыпка золы	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0084	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
движение автотранспорта по территории производственной площадки	6002	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008		100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001		100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0000		100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0003		100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0015		100		0,0012	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,0006		100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
0106_ТОО Темирстройиндустрия_Завод																	
Мельница	0001	0128	Кальций оксид	0,7190	4,7883	100	44,5510	0,5752	20	35,6408	0,4314	40	26,7306	0,2876	60	17,8204	
Узел пересыпки цемента в расходный бункер	0002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0459	0,0338	100	2,8410	0,0367	20	2,2728	0,0275	40	1,7046	0,0184	60	1,1364	
Узел пересыпки извести в расходный бункер	0003	0128	Кальций оксид	0,0062	0,0082	100	0,3840	0,0050	20	0,3072	0,0037	40	0,2304	0,0025	60	0,1536	
Формовочный цех	0004	2735	Масло минеральное нефтяное	4,8539	0,5067	100	300,4870	3,8831	20	240,3896	2,9123	40	180,2922	1,9416	60	120,1948	
Склад цемента	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0021	7,3500	100		0,0017	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
Склад извести и золошлака	6002	0128	Кальций оксид	0,0180	6,6150	100		0,0144	20	0,0000	0,0108	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
Сварочный пост	6003	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0143	0,0099	100		0,0114	20	0,0000	0,0086	40	0,0000	0,0057	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0016	0,0011	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0006	0,0004	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Пост резки металла	6004	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,0265	100		0,0287	20	0,0000	0,0215	40	0,0000	0,0144	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0005	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0178	0,0160	100		0,0142	20	0,0000	0,0107	40	0,0000	0,0071	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0176	0,0159	100		0,0141	20	0,0000	0,0106	40	0,0000	0,0070	60	0,0000	
Токарный станок	6005	2902	Взвешенные частицы	0,0050	0,0086	100		0,0040	20	0,0000	0,0030	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
Станок заточный	6006	2902	Взвешенные частицы	0,0039	0,0085	100		0,0031	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0055	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
0107 ТОО ТемирСтрой Металлоконструкции																	
Передвижной пост электродуговой сварки	6001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1931	1,5480	100		0,1545	20	0,0000	0,1158	40	0,0000	0,0772	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0173	0,1452	100		0,0138	20	0,0000	0,0104	40	0,0000	0,0069	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0042	0,0217	100		0,0033	20	0,0000	0,0025	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0110	0,1350	100		0,0088	20	0,0000	0,0066	40	0,0000	0,0044	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0074	0,0675	100		0,0059	20	0,0000	0,0044	40	0,0000	0,0030	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0041	0,0500	100		0,0033	20	0,0000	0,0025	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
		0370	Углерод оксид сульфид	0,0543	0,6650	100		0,0435	20	0,0000	0,0326	40	0,0000	0,0217	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0041	0,0500	100		0,0033	20	0,0000	0,0025	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
Передвижной пост газовой резки металла	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	1,6643	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0253	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,4494	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0370	Углерод оксид сульфид	0,0181	0,5491	100		0,0144	20	0,0000	0,0108	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
Передвижная полуавтоматическая линия сварки сварочной проволокой в	6003	0143	Марганец и его соединения	0,0018	0,0132	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0453	0,3287	100		0,0362	20	0,0000	0,0272	40	0,0000	0,0181	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0013	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Лакокрасочные работы	6004	0616	Диметилбензол	0,4412	3,2770	100		0,3529	20	0,0000	0,2647	40	0,0000	0,1765	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,3589	0,1225	100		0,2872	20	0,0000	0,2154	40	0,0000	0,1436	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0678	0,0890	100		0,0542	20	0,0000	0,0407	40	0,0000	0,0271	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0344	0,7461	100		0,0275	20	0,0000	0,0206	40	0,0000	0,0138	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0528	0,0693	100		0,0422	20	0,0000	0,0317	40	0,0000	0,0211	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0976	0,1281	100		0,0781	20	0,0000	0,0585	40	0,0000	0,0390	60	0,0000	
		1240	Этилацетат	0,0497	0,0652	100		0,0397	20	0,0000	0,0298	40	0,0000	0,0199	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0035	0,0750	100		0,0028	20	0,0000	0,0021	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
		2750	Сольвент нафта	0,0154	0,3320	100		0,0123	20	0,0000	0,0092	40	0,0000	0,0061	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0818	1,7798	100		0,0654	20	0,0000	0,0491	40	0,0000	0,0327	60	0,0000	
Участок обработки металла	6005	0301	Азота (IV) диоксид	0,0420	0,7788	100		0,0336	20	0,0000	0,0252	40	0,0000	0,0168	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0138	0,2592	100		0,0110	20	0,0000	0,0083	40	0,0000	0,0055	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0012	0,0252	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0489	0,3875	100		0,0391	20	0,0000	0,0294	40	0,0000	0,0196	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0018	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0038	0,0301	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
0109 ТОО ТумарМунай АЗС																	
Резервуар бензина Аи-80	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,7757	0,4933	100		1,4206	20	0,0000	1,0654	40	0,0000	0,7103	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4325	0,1202	100		0,3460	20	0,0000	0,2595	40	0,0000	0,1730	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0588	0,0163	100		0,0470	20	0,0000	0,0353	40	0,0000	0,0235	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0471	0,0131	100		0,0377	20	0,0000	0,0283	40	0,0000	0,0188	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0035	0,0010	100		0,0028	20	0,0000	0,0021	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0341	0,0095	100		0,0273	20	0,0000	0,0205	40	0,0000	0,0136	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0012	0,0003	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
Резервуар бензина Аи-92, 95, 98	6002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,5922	1,9262	100		1,2738	20	0,0000	0,9553	40	0,0000	0,6369	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,5885	0,7119	100		0,4708	20	0,0000	0,3531	40	0,0000	0,2354	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0588	0,0712	100		0,0470	20	0,0000	0,0353	40	0,0000	0,0235	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0541	0,0655	100		0,0433	20	0,0000	0,0325	40	0,0000	0,0216	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0068	0,0083	100		0,0054	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0511	0,0618	100		0,0409	20	0,0000	0,0307	40	0,0000	0,0204	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0014	0,0017	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
Резервуар ДТ	6003	0333	Сероводород	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0076	0,0569	100		0,0061	20	0,0000	0,0045	40	0,0000	0,0030	60	0,0000	
ТРК бензина Аи-80	6004	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,9781	0,8871	100		0,7825	20	0,0000	0,5869	40	0,0000	0,3912	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2382	0,2161	100		0,1906	20	0,0000	0,1429	40	0,0000	0,0953	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0324	0,0294	100		0,0259	20	0,0000	0,0194	40	0,0000	0,0130	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0259	0,0235	100		0,0207	20	0,0000	0,0155	40	0,0000	0,0104	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0019	0,0018	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0188	0,0170	100		0,0150	20	0,0000	0,0113	40	0,0000	0,0075	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0006	0,0006	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
ТРК бензина Аи-92,95,98	6005	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,8770	3,4623	100		0,7016	20	0,0000	0,5262	40	0,0000	0,3508	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,2592	1,2796	100		1,0074	20	0,0000	0,7555	40	0,0000	0,5037	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0324	0,1279	100		0,0259	20	0,0000	0,0194	40	0,0000	0,0130	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0298	0,1177	100		0,0238	20	0,0000	0,0179	40	0,0000	0,0119	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0038	0,0148	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0281	0,1110	100		0,0225	20	0,0000	0,0169	40	0,0000	0,0112	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0008	0,0031	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		2732	Керосин	0,0152	0,0572	100		0,0122	20	0,0000	0,0091	40	0,0000	0,0061	60	0,0000	
ТРК ДТ	6006	0333	Сероводород	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0042	0,0590	100		0,0034	20	0,0000	0,0025	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
0110_КФ ТОО Гелиос_АЗС №24																	
Резервуар хранения бензина	0001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,4360	1,1982	100	26714710,9500	1,9488	20	21371768,7600	1,4616	40	16028826,5700	0,9744	60	10685884,3800	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,9003	0,4428	100	9873257,0890	0,7202	20	7898605,6712	0,5402	40	5923954,2534	0,3601	60	3949302,8356	
		0501	Пентилены	0,0900	0,0443	100	986996,7100	0,0720	20	789597,3680	0,0540	40	592198,0260	0,0360	60	394798,6840	
		0602	Бензол	0,0828	0,0407	100	908036,9730	0,0662	20	726429,5784	0,0497	40	544822,1838	0,0331	60	363214,7892	
		0616	Диметилбензол	0,0104	0,0051	100	114052,9530	0,0083	20	91242,3624	0,0062	40	68431,7718	0,0042	60	45621,1812	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0621	Метилбензол	0,0781	0,0384	100	856493,8120	0,0625	20	685195,0496	0,0469	40	513896,2872	0,0312	60	342597,5248
		0627	Этилбензол	0,0022	0,0011	100	24126,5860	0,0018	20	19301,2688	0,0013	40	14475,9516	0,0009	60	9650,6344
Резервуар хранения дизтоплива	0002	0333	Сероводород	0,0000	0,0003	100	95,4100	0,0000	20	76,3280	0,0000	40	57,2460	0,0000	60	38,1640
		0501	Пентилены	0,0000	0,0002	100	51,5430	0,0000	20	41,2344	0,0000	40	30,9258	0,0000	60	20,6172
		2754	Алканы С12-19	0,0031	0,1036	100	33853,9870	0,0025	20	27083,1896	0,0019	40	20312,3922	0,0012	60	13541,5948
ТРК бензина	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,9603	2,1519	100		0,7682	20	0,0000	0,5762	40	0,0000	0,3841	60	0,0000
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,3549	0,7953	100		0,2839	20	0,0000	0,2129	40	0,0000	0,1420	60	0,0000
		0501	Пентилены	0,0355	0,0795	100		0,0284	20	0,0000	0,0213	40	0,0000	0,0142	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0326	0,0731	100		0,0261	20	0,0000	0,0196	40	0,0000	0,0130	60	0,0000
		0616	Диметилбензол	0,0041	0,0092	100		0,0033	20	0,0000	0,0025	40	0,0000	0,0016	60	0,0000
		0621	Метилбензол	0,0308	0,0690	100		0,0246	20	0,0000	0,0185	40	0,0000	0,0123	60	0,0000
		0627	Этилбензол	0,0009	0,0019	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
Сливная колонка СУГ	6003	0402	Бутан	0,0107	0,0025	100		0,0086	20	0,0000	0,0064	40	0,0000	0,0043	60	0,0000
		0503	Бута-1,3-диен	0,0125	0,0029	100		0,0100	20	0,0000	0,0075	40	0,0000	0,0050	60	0,0000
		1728	Этантиол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Резервуар хранения СУГ	6004	0402	Бутан	0,0010	0,0302	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
		0503	Бута-1,3-диен	0,0011	0,0352	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
		1728	Этантиол	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Раздаточная колонка СУГ	6005	0402	Бутан	0,2431	1,0210	100		0,1945	20	0,0000	0,1459	40	0,0000	0,0972	60	0,0000
		0503	Бута-1,3-диен	0,1817	0,7632	100		0,1454	20	0,0000	0,1090	40	0,0000	0,0727	60	0,0000
0112_ТОО PetroRetail_АЗС М-85																
Резервуарный парк	0001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,5420	0,7341	100	9713423,8310	2,8336	20	7770739,0648	2,1252	40	5828054,2986	1,4168	60	3885369,5324
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,1490	0,2629	100	3150966,6800	0,9192	20	2520773,3440	0,6894	40	1890580,0080	0,4596	60	1260386,6720
		0501	Пентилены	0,1260	0,0269	100	345536,8160	0,1008	20	276429,4528	0,0756	40	207322,0896	0,0504	60	138214,7264
		0602	Бензол	0,1109	0,0245	100	304072,3980	0,0887	20	243257,9184	0,0665	40	182443,4388	0,0444	60	121628,9592
		0616	Диметилбензол	0,0123	0,0030	100	33621,2810	0,0098	20	26897,0248	0,0074	40	20172,7686	0,0049	60	13448,5124
		0621	Метилбензол	0,0973	0,0227	100	266776,3610	0,0778	20	213421,0888	0,0584	40	160065,8166	0,0389	60	106710,5444
		0627	Этилбензол	0,0029	0,0006	100	7832,1680	0,0023	20	6265,7344	0,0017	40	4699,3008	0,0011	60	3132,8672
Резервуарный парк	0002	0333	Сероводород	0,0000	0,0004	100	41,6840	0,0000	20	33,3472	0,0000	40	25,0104	0,0000	60	16,6736
		2754	Алканы С12-19	0,0054	0,1270	100	14836,1440	0,0043	20	11868,9152	0,0032	40	8901,6864	0,0022	60	5934,4576
ТРК	6001	0333	Сероводород	0,0000	0,0004	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5464	0,8689	100		0,4371	20	0,0000	0,3278	40	0,0000	0,2186	60	0,0000
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1772	0,3112	100		0,1418	20	0,0000	0,1063	40	0,0000	0,0709	60	0,0000
		0501	Пентилены	0,0194	0,0318	100		0,0156	20	0,0000	0,0117	40	0,0000	0,0078	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0171	0,0290	100		0,0137	20	0,0000	0,0103	40	0,0000	0,0068	60	0,0000
		0616	Диметилбензол	0,0019	0,0035	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0008	60	0,0000
		0621	Метилбензол	0,0150	0,0268	100		0,0120	20	0,0000	0,0090	40	0,0000	0,0060	60	0,0000
		0627	Этилбензол	0,0004	0,0008	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
		2754	Алканы С12-19	0,0021	0,1340	100		0,0017	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0008	60	0,0000
Очистное сооружение	6002	2754	Алканы С12-19	0,0010	0,0158	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
0113_ТОО Бизнес-Нефть_АЗС																
Резервуары бензина АИ-80	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5030	0,0735	100	388560,5820	0,4024	20	310848,4656	0,3018	40	233136,3492	0,2012	60	155424,2328
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1223	0,0179	100	94444,1690	0,0978	20	75555,3352	0,0734	40	56666,5014	0,0489	60	37777,6676
		0501	Пентилены	0,0167	0,0024	100	12877,3460	0,0133	20	10301,8768	0,0100	40	7726,4076	0,0067	60	5150,9384
		0602	Бензол	0,0133	0,0019	100	10304,9670	0,0107	20	8243,9736	0,0080	40	6182,9802	0,0053	60	4121,9868
		0616	Диметилбензол	0,0010	0,0001	100	772,4860	0,0008	20	617,9888	0,0006	40	463,4916	0,0004	60	308,9944
		0621	Метилбензол	0,0097	0,0014	100	7469,9420	0,0077	20	5975,9536	0,0058	40	4481,9652	0,0039	60	2987,9768
		0627	Этилбензол	0,0003	0,0000	100	257,6240	0,0003	20	206,0992	0,0002	40	154,5744	0,0001	60	103,0496
Резервуары бензина АИ-92	6002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,4510	0,0719	100	348391,2970	0,3608	20	278713,0376	0,2706	40	209034,7782	0,1804	60	139356,5188
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1668	0,0266	100	128850,7060	0,1334	20	103080,5648	0,1001	40	77310,4236	0,0667	60	51540,2824
		0501	Пентилены	0,0167	0,0027	100	12877,3460	0,0133	20	10301,8768	0,0100	40	7726,4076	0,0067	60	5150,9384
		0602	Бензол	0,0153	0,0024	100	11849,9390	0,0123	20	9479,9512	0,0092	40	7109,9634	0,0061	60	4739,9756
		0616	Диметилбензол	0,0019	0,0003	100	1493,9880	0,0015	20	1195,1904	0,0012	40	896,3928	0,0008	60	597,5952

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0621	Метилбензол	0,0145	0,0023	100	11177,8760	0,0116	20	8942,3008	0,0087	40	6706,7256	0,0058	60	4471,1504
		0627	Этилбензол	0,0004	0,0001	100	308,9940	0,0003	20	247,1952	0,0002	40	185,3964	0,0002	60	123,5976
Резервуары ДТ	6003	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	4,6580	0,0000	20	3,7264	0,0000	40	2,7948	0,0000	60	1,8632
		2754	Алканы С12-19	0,0021	0,0117	100	1658,5280	0,0017	20	1326,8224	0,0013	40	995,1168	0,0009	60	663,4112
ТРК бензин АИ-80	6004	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0408	0,1320	100		0,0326	20	0,0000	0,0245	40	0,0000	0,0163	60	0,0000
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0099	0,0322	100		0,0079	20	0,0000	0,0060	40	0,0000	0,0040	60	0,0000
		0501	Пентилены	0,0014	0,0044	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0011	0,0035	100		0,0009	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000
		0616	Диметилбензол	0,0001	0,0003	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0621	Метилбензол	0,0008	0,0025	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000
		0627	Этилбензол	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
ТРК бензин АИ-92	6005	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0365	0,1290	100		0,0292	20	0,0000	0,0219	40	0,0000	0,0146	60	0,0000
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0135	0,0477	100		0,0108	20	0,0000	0,0081	40	0,0000	0,0054	60	0,0000
		0501	Пентилены	0,0014	0,0048	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0012	0,0044	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
		0616	Диметилбензол	0,0002	0,0006	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000
		0621	Метилбензол	0,0012	0,0041	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
		0627	Этилбензол	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
ТРК ДТ	6006	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2754	Алканы С12-19	0,0001	0,0121	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
0114 ТОО Газпром нефть-Казахстан_АЗС №407																
Резервуар для бензина АИ-95	0001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,4510	0,6610	100	21533,2610	0,3608	20	17226,6088	0,2706	40	12919,9566	0,1804	60	8613,3044
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1668	0,2443	100	7963,9640	0,1334	20	6371,1712	0,1001	40	4778,3784	0,0667	60	3185,5856
		0501	Пентилены	0,0167	0,0244	100	795,9190	0,0133	20	636,7352	0,0100	40	477,5514	0,0067	60	318,3676
		0602	Бензол	0,0153	0,0225	100	732,4170	0,0123	20	585,9336	0,0092	40	439,4502	0,0061	60	292,9668
		0616	Диметилбензол	0,0019	0,0028	100	92,3400	0,0015	20	73,8720	0,0012	40	55,4040	0,0008	60	36,9360
		0621	Метилбензол	0,0145	0,0212	100	690,8790	0,0116	20	552,7032	0,0087	40	414,5274	0,0058	60	276,3516
		0627	Этилбензол	0,0004	0,0006	100	19,0980	0,0003	20	15,2784	0,0002	40	11,4588	0,0002	60	7,6392
Резервуар для бензина АИ-92	0002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,9020	3,9600	100	43066,5210	0,7216	20	34453,2168	0,5412	40	25839,9126	0,3608	60	17226,6084
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,3334	1,4630	100	15918,3790	0,2667	20	12734,7032	0,2000	40	9551,0274	0,1334	60	6367,3516
		0501	Пентилены	0,0333	0,1463	100	1589,9280	0,0266	20	1271,9424	0,0200	40	953,9568	0,0133	60	635,9712
		0602	Бензол	0,0307	0,1346	100	1463,8800	0,0245	20	1171,1040	0,0184	40	878,3280	0,0123	60	585,5520
		0616	Диметилбензол	0,0039	0,0170	100	184,5840	0,0031	20	147,6672	0,0023	40	110,7504	0,0015	60	73,8336
		0621	Метилбензол	0,0289	0,1270	100	1379,8480	0,0231	20	1103,8784	0,0173	40	827,9088	0,0116	60	551,9392
		0627	Этилбензол	0,0008	0,0035	100	38,1960	0,0006	20	30,5568	0,0005	40	22,9176	0,0003	60	15,2784
Резервуар для бензина АИ-80	0003	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5030	0,3250	100	24016,0310	0,4024	20	19212,8248	0,3018	40	14409,6186	0,2012	60	9606,4124
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1226	0,0792	100	5853,6090	0,0981	20	4682,8872	0,0736	40	3512,1654	0,0490	60	2341,4436
		0501	Пентилены	0,0167	0,0108	100	795,9190	0,0133	20	636,7352	0,0100	40	477,5514	0,0067	60	318,3676
		0602	Бензол	0,0133	0,0086	100	636,9260	0,0107	20	509,5408	0,0080	40	382,1556	0,0053	60	254,7704
		0616	Диметилбензол	0,0010	0,0006	100	47,7460	0,0008	20	38,1968	0,0006	40	28,6476	0,0004	60	19,0984
		0621	Метилбензол	0,0097	0,0063	100	461,7000	0,0077	20	369,3600	0,0058	40	277,0200	0,0039	60	184,6800
		0627	Этилбензол	0,0003	0,0002	100	15,9230	0,0003	20	12,7384	0,0002	40	9,5538	0,0001	60	6,3692
Резервуар для ДТ	0004	0333	Сероводород	0,0000	0,0003	100	0,2880	0,0000	20	0,2304	0,0000	40	0,1728	0,0000	60	0,1152
		2754	Алканы С12-19	0,0021	0,0933	100	102,5100	0,0017	20	82,0080	0,0013	40	61,5060	0,0009	60	41,0040
ТРК для бензина АИ-95	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5480	1,1870	100		0,4384	20	0,0000	0,3288	40	0,0000	0,2192	60	0,0000
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026	0,4390	100		0,1621	20	0,0000	0,1216	40	0,0000	0,0810	60	0,0000
		0501	Пентилены	0,0203	0,0439	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0186	0,0403	100		0,0149	20	0,0000	0,0112	40	0,0000	0,0075	60	0,0000
		0616	Диметилбензол	0,0024	0,0051	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000
		0621	Метилбензол	0,0176	0,0381	100		0,0141	20	0,0000	0,0105	40	0,0000	0,0070	60	0,0000
		0627	Этилбензол	0,0005	0,0011	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
ТРК для бензина АИ-92	6002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5480	7,1000	100		0,4384	20	0,0000	0,3288	40	0,0000	0,2192	60	0,0000
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026	2,6260	100		0,1621	20	0,0000	0,1216	40	0,0000	0,0810	60	0,0000

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0501	Пентилены	0,0203	0,2625	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0186	0,2415	100		0,0149	20	0,0000	0,0112	40	0,0000	0,0075	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0024	0,0305	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0176	0,2280	100		0,0141	20	0,0000	0,0105	40	0,0000	0,0070	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0005	0,0063	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
ТРК для бензина АИ-80	6003	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,6110	0,5840	100		0,4888	20	0,0000	0,3666	40	0,0000	0,2444	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1490	0,1423	100		0,1192	20	0,0000	0,0894	40	0,0000	0,0596	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0203	0,0194	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0162	0,0155	100		0,0130	20	0,0000	0,0097	40	0,0000	0,0065	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0012	0,0012	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0118	0,0112	100		0,0094	20	0,0000	0,0071	40	0,0000	0,0047	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0004	0,0004	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
ТРК для ДТ	6004	0333	Сероводород	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0026	0,0967	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
0119_ТОО Сайбер_АЗС																	
Резервуар бензина высокооктанового АИ-92,93	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,6241	0,1039	100		1,2993	20	0,0000	0,9745	40	0,0000	0,6496	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,6002	0,0384	100		0,4802	20	0,0000	0,3601	40	0,0000	0,2401	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0600	0,0038	100		0,0480	20	0,0000	0,0360	40	0,0000	0,0240	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0552	0,0035	100		0,0442	20	0,0000	0,0331	40	0,0000	0,0221	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0070	0,0004	100		0,0056	20	0,0000	0,0042	40	0,0000	0,0028	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0521	0,0033	100		0,0417	20	0,0000	0,0313	40	0,0000	0,0208	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0014	0,0001	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
Резервуар бензина низкооктанового АИ-80	6002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,8113	0,0801	100		1,4490	20	0,0000	1,0868	40	0,0000	0,7245	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4411	0,0195	100		0,3529	20	0,0000	0,2647	40	0,0000	0,1764	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0600	0,0027	100		0,0480	20	0,0000	0,0360	40	0,0000	0,0240	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0480	0,0021	100		0,0384	20	0,0000	0,0288	40	0,0000	0,0192	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0036	0,0002	100		0,0029	20	0,0000	0,0022	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0348	0,0015	100		0,0278	20	0,0000	0,0209	40	0,0000	0,0139	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0012	0,0001	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
Резервуар дизельного топлива	6003	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0078	0,0029	100		0,0062	20	0,0000	0,0047	40	0,0000	0,0031	60	0,0000	
ТРК Бензин АИ-95,96	6004	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,4385	0,1865	100		0,3508	20	0,0000	0,2631	40	0,0000	0,1754	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1621	0,0689	100		0,1297	20	0,0000	0,0973	40	0,0000	0,0648	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0162	0,0069	100		0,0130	20	0,0000	0,0097	40	0,0000	0,0065	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0149	0,0063	100		0,0119	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0060	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0019	0,0008	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0141	0,0060	100		0,0113	20	0,0000	0,0085	40	0,0000	0,0056	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0004	0,0002	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
ТРК Бензин АИ-80	6005	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,4890	0,1440	100		0,3912	20	0,0000	0,2934	40	0,0000	0,1956	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1191	0,0351	100		0,0953	20	0,0000	0,0715	40	0,0000	0,0476	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0162	0,0048	100		0,0130	20	0,0000	0,0097	40	0,0000	0,0065	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0130	0,0038	100		0,0104	20	0,0000	0,0078	40	0,0000	0,0052	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0010	0,0003	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0094	0,0028	100		0,0075	20	0,0000	0,0056	40	0,0000	0,0038	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0003	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
ТРК дизельного топлива	6006	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0021	0,0030	100		0,0017	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
0120_ТОО StarOil_Кар шоссе_АГЗС																	
ТРК	0001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0527	1,6612	100	17727816,5600	0,0421	20	14182253,2480	0,0316	40	10636689,9360	0,0211	60	7091126,6240	
Автоцистерна	0002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000	0,0001	100	92,2950	0,0000	20	73,8360	0,0000	40	55,3770	0,0000	60	36,9180	
Резервуар хранения газа и трубопровод	6003	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000	0,0015	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
0121 ТОО Корпорация Казахмыс Нурказганская обог. фабрика																	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Аспирационная система №2 (АС-2) КТД	0002	0101	Алюминий оксид	0,2076	5,2487	100	44,2640	0,1660	20	35,4112	0,1245	40	26,5584	0,0830	60	17,7056	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0569	1,4382	100	12,1280	0,0455	20	9,7024	0,0341	40	7,2768	0,0227	60	4,8512	
		0128	Кальций оксид	0,0298	0,7523	100	6,3440	0,0238	20	5,0752	0,0179	40	3,8064	0,0119	60	2,5376	
		0146	Медь (II) оксид	0,0138	0,3499	100	2,9510	0,0111	20	2,3608	0,0083	40	1,7706	0,0055	60	1,1804	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0002	0,0056	100	0,0470	0,0002	20	0,0376	0,0001	40	0,0282	0,0001	60	0,0188	
		0207	Цинк оксид	0,0006	0,0150	100	0,1270	0,0005	20	0,1016	0,0004	40	0,0762	0,0002	60	0,0508	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0749	27,1818	100	229,2300	0,8599	20	183,3840	0,6449	40	137,5380	0,4300	60	91,6920	
Аспирационная система №3 (АС-3) КТД	0003	0101	Алюминий оксид	0,3538	8,7123	100	101,5570	0,2830	20	81,2456	0,2123	40	60,9342	0,1415	60	40,6228	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0969	2,3872	100	27,8270	0,0776	20	22,2616	0,0582	40	16,6962	0,0388	60	11,1308	
		0128	Кальций оксид	0,0507	1,2488	100	14,5570	0,0406	20	11,6456	0,0304	40	8,7342	0,0203	60	5,8228	
		0146	Медь (II) оксид	0,0236	0,5808	100	6,7700	0,0189	20	5,4160	0,0142	40	4,0620	0,0094	60	2,7080	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0004	0,0093	100	0,1080	0,0003	20	0,0864	0,0002	40	0,0648	0,0002	60	0,0432	
		0207	Цинк оксид	0,0010	0,0250	100	0,2910	0,0008	20	0,2328	0,0006	40	0,1746	0,0004	60	0,1164	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,8322	45,1187	100	525,9360	1,4657	20	420,7488	1,0993	40	315,5616	0,7329	60	210,3744	
Аспирационная система №6 (АС-6)	0004	0101	Алюминий оксид	0,2665	4,4862	100	59,2080	0,2132	20	47,3664	0,1599	40	35,5248	0,1066	60	23,6832	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0730	1,2292	100	16,2230	0,0584	20	12,9784	0,0438	40	9,7338	0,0292	60	6,4892	
		0128	Кальций оксид	0,0382	0,6430	100	8,4870	0,0306	20	6,7896	0,0229	40	5,0922	0,0153	60	3,3948	
		0146	Медь (II) оксид	0,0178	0,2991	100	3,9470	0,0142	20	3,1576	0,0107	40	2,3682	0,0071	60	1,5788	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0003	0,0048	100	0,0630	0,0002	20	0,0504	0,0002	40	0,0378	0,0001	60	0,0252	
		0207	Цинк оксид	0,0008	0,0129	100	0,1700	0,0006	20	0,1360	0,0005	40	0,1020	0,0003	60	0,0680	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,3802	23,2327	100	306,6240	1,1042	20	245,2992	0,8281	40	183,9744	0,5521	60	122,6496	
Приготовление раствора бутилового ксантогената калия	0005	0334	Сероуглерод	1,2728	40,1377	100	2687,8170	1,0182	20	2150,2536	0,7637	40	1612,6902	0,5091	60	1075,1268	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0824	2,5979	100	173,9660	0,0659	20	139,1728	0,0494	40	104,3796	0,0330	60	69,5864	
Аспирационная система №4 (АС-4)	0007	0101	Алюминий оксид	0,4669	9,2751	100	123,5280	0,3735	20	98,8224	0,2801	40	74,1168	0,1867	60	49,4112	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,1279	2,5414	100	33,8470	0,1023	20	27,0776	0,0768	40	20,3082	0,0512	60	13,5388	
		0128	Кальций оксид	0,0669	1,3294	100	17,7060	0,0535	20	14,1648	0,0401	40	10,6236	0,0268	60	7,0824	
		0146	Медь (II) оксид	0,0311	0,6183	100	8,2350	0,0249	20	6,5880	0,0187	40	4,9410	0,0124	60	3,2940	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0005	0,0099	100	0,1320	0,0004	20	0,1056	0,0003	40	0,0792	0,0002	60	0,0528	
		0207	Цинк оксид	0,0013	0,0266	100	0,3540	0,0011	20	0,2832	0,0008	40	0,2124	0,0005	60	0,1416	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,4177	48,0332	100	639,7200	1,9342	20	511,7760	1,4506	40	383,8320	0,9671	60	255,8880	
Приготовление раствора МИБК	0008	1049	4-Метил-2-пентанол	0,2283	7,2000	100	482,1480	0,1826	20	385,7184	0,1370	40	289,2888	0,0913	60	192,8592	
Приготовление раствора флокулянта Флопам	0009	2985	Полиакриламид анионный	0,1150	0,2484	100	148,8500	0,0920	20	119,0800	0,0690	40	89,3100	0,0460	60	59,5400	
Приготовление раствора известкового молока	0010	0214	Кальций дигидроксид	0,0017	0,0175	100	2,1510	0,0013	20	1,7208	0,0010	40	1,2906	0,0007	60	0,8604	
Вытяжная система препараторской (В-3)	0011	0303	Аммиак	0,0063	0,0657	100	5,1800	0,0050	20	4,1440	0,0038	40	3,1080	0,0025	60	2,0720	
		0304	Азот (II) оксид	0,0016	0,0164	100	1,2960	0,0013	20	1,0368	0,0009	40	0,7776	0,0006	60	0,5184	
		0316	Гидрохлорид	0,0016	0,0164	100	1,2960	0,0013	20	1,0368	0,0009	40	0,7776	0,0006	60	0,5184	
		0322	Серная кислота	0,0003	0,0033	100	0,2590	0,0003	20	0,2072	0,0002	40	0,1554	0,0001	60	0,1036	
Вытяжная система аналитического зала (№ 2)	0012	0316	Гидрохлорид	0,0016	0,0164	100	1,2960	0,0013	20	1,0368	0,0009	40	0,7776	0,0006	60	0,5184	
		0322	Серная кислота	0,0003	0,0033	100	0,2590	0,0003	20	0,2072	0,0002	40	0,1554	0,0001	60	0,1036	
Вытяжные системы аналитического зала (№ 3) сменных анализов (В-4 и В-5)	0013	0303	Аммиак	0,0093	0,0978	100	5,2090	0,0074	20	4,1672	0,0056	40	3,1254	0,0037	60	2,0836	
		0304	Азот (II) оксид	0,0023	0,0245	100	1,3020	0,0019	20	1,0416	0,0014	40	0,7812	0,0009	60	0,5208	
		0316	Гидрохлорид	0,0023	0,0245	100	1,3020	0,0019	20	1,0416	0,0014	40	0,7812	0,0009	60	0,5208	
		0322	Серная кислота	0,0005	0,0049	100	0,2600	0,0004	20	0,2080	0,0003	40	0,1560	0,0002	60	0,1040	
Вытяжная система аналитического зала (№ 1) спектральных анализов (В-2)	0014	0303	Аммиак	0,0063	0,0657	100	5,2000	0,0050	20	4,1600	0,0038	40	3,1200	0,0025	60	2,0800	
		0304	Азот (II) оксид	0,0016	0,0164	100	1,3000	0,0013	20	1,0400	0,0009	40	0,7800	0,0006	60	0,5200	
		0316	Гидрохлорид	0,0033	0,0164	100	2,7330	0,0026	20	2,1864	0,0020	40	1,6398	0,0013	60	1,0932	
		0322	Серная кислота	0,0003	0,0033	100	0,2600	0,0003	20	0,2080	0,0002	40	0,1560	0,0001	60	0,1040	
Вытяжные системы плавильного отделения (В-7 и	0015	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0361	0,3796	100	13,4090	0,0289	20	10,7272	0,0217	40	8,0454	0,0144	60	5,3636	
		0325	Мышьяк, неорг. соединения	0,0289	0,3037	100	10,7280	0,0231	20	8,5824	0,0173	40	6,4368	0,0116	60	4,2912	
Вытяжная система комнаты	0016	0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0156	0,1643	100	13,0000	0,0125	20	10,4000	0,0094	40	7,8000	0,0063	60	5,2000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
шихтовки (В-9)		0325	Мышьяк, неорг. соединения	0,0125	0,1314	100	10,4000	0,0100	20	8,3200	0,0075	40	6,2400	0,0050	60	4,1600	
Труба вытяжной системы отделения хранения химических реагентов	0017	0303	Аммиак	0,0030	0,0315	100	5,1990	0,0024	20	4,1592	0,0018	40	3,1194	0,0012	60	2,0796	
		0304	Азот (II) оксид	0,0008	0,0079	100	1,3000	0,0006	20	1,0400	0,0005	40	0,7800	0,0003	60	0,5200	
		0316	Гидрохлорид	0,0008	0,0079	100	1,3000	0,0006	20	1,0400	0,0005	40	0,7800	0,0003	60	0,5200	
		0322	Серная кислота	0,0002	0,0016	100	0,2600	0,0001	20	0,2080	0,0001	40	0,1560	0,0001	60	0,1040	
Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 1.	0018	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	9,3860	0,0000	20	7,5088	0,0000	40	5,6316	0,0000	60	3,7544	
		2754	Алканы С12-19	0,0061	0,0008	100	3361,2880	0,0049	20	2689,0304	0,0037	40	2016,7728	0,0024	60	1344,5152	
Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 2.	0019	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	9,3860	0,0000	20	7,5088	0,0000	40	5,6316	0,0000	60	3,7544	
		2754	Алканы С12-19	0,0061	0,0008	100	3361,2880	0,0049	20	2689,0304	0,0037	40	2016,7728	0,0024	60	1344,5152	
Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 3.	0020	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	9,3860	0,0000	20	7,5088	0,0000	40	5,6316	0,0000	60	3,7544	
		2754	Алканы С12-19	0,0061	0,0007	100	3361,2880	0,0049	20	2689,0304	0,0037	40	2016,7728	0,0024	60	1344,5152	
Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 4.	0021	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	9,3860	0,0000	20	7,5088	0,0000	40	5,6316	0,0000	60	3,7544	
		2754	Алканы С12-19	0,0061	0,0008	100	3361,2880	0,0049	20	2689,0304	0,0037	40	2016,7728	0,0024	60	1344,5152	
Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 5.	0022	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	9,3860	0,0000	20	7,5088	0,0000	40	5,6316	0,0000	60	3,7544	
		2754	Алканы С12-19	0,0061	0,0007	100	3361,2880	0,0049	20	2689,0304	0,0037	40	2016,7728	0,0024	60	1344,5152	
Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 6.	0023	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	9,3860	0,0000	20	7,5088	0,0000	40	5,6316	0,0000	60	3,7544	
		2754	Алканы С12-19	0,0061	0,0009	100	3361,2880	0,0049	20	2689,0304	0,0037	40	2016,7728	0,0024	60	1344,5152	
Сжигание ДТ в ЦСК.	0024	0301	Азота (IV) диоксид	0,0012	0,0188	100	58,7390	0,0010	20	46,9912	0,0007	40	35,2434	0,0005	60	23,4956	
		0304	Азот (II) оксид	0,0002	0,0030	100	9,5460	0,0002	20	7,6368	0,0001	40	5,7276	0,0001	60	3,8184	
		0328	Углерод	0,0001	0,0009	100	2,8250	0,0000	20	2,2600	0,0000	40	1,6950	0,0000	60	1,1300	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0003	100	0,9250	0,0000	20	0,7400	0,0000	40	0,5550	0,0000	60	0,3700	
		0337	Углерод оксид	0,0065	0,1004	100	314,4900	0,0052	20	251,5920	0,0039	40	188,6940	0,0026	60	125,7960	
Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС100Е № 2.	0025	0301	Азота (IV) диоксид	0,0022	0,0344	100	107,7360	0,0018	20	86,1888	0,0013	40	64,6416	0,0009	60	43,0944	
		0304	Азот (II) оксид	0,0004	0,0056	100	17,4850	0,0003	20	13,9880	0,0002	40	10,4910	0,0001	60	6,9940	
		0328	Углерод	0,0001	0,0017	100	5,1630	0,0001	20	4,1304	0,0001	40	3,0978	0,0000	60	2,0652	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0005	100	1,7050	0,0000	20	1,3640	0,0000	40	1,0230	0,0000	60	0,6820	
		0337	Углерод оксид	0,0118	0,1841	100	576,6210	0,0095	20	461,2968	0,0071	40	345,9726	0,0047	60	230,6484	
Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС100Е № 1.	0026	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0219	100	68,5770	0,0011	20	54,8616	0,0008	40	41,1462	0,0006	60	27,4308	
		0304	Азот (II) оксид	0,0002	0,0036	100	11,1540	0,0002	20	8,9232	0,0001	40	6,6924	0,0001	60	4,4616	
		0328	Углерод	0,0001	0,0011	100	3,3120	0,0001	20	2,6496	0,0000	40	1,9872	0,0000	60	1,3248	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0003	100	1,0720	0,0000	20	0,8576	0,0000	40	0,6432	0,0000	60	0,4288	
		0337	Углерод оксид	0,0075	0,1172	100	366,9450	0,0060	20	293,5560	0,0045	40	220,1670	0,0030	60	146,7780	
Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 4.	0027	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006	0,0094	100	29,3690	0,0005	20	23,4952	0,0004	40	17,6214	0,0002	60	11,7476	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0015	100	4,7730	0,0001	20	3,8184	0,0001	40	2,8638	0,0000	60	1,9092	
		0328	Углерод	0,0000	0,0005	100	1,4120	0,0000	20	1,1296	0,0000	40	0,8472	0,0000	60	0,5648	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0001	100	0,4380	0,0000	20	0,3504	0,0000	40	0,2628	0,0000	60	0,1752	
		0337	Углерод оксид	0,0032	0,0502	100	157,2690	0,0026	20	125,8152	0,0019	40	94,3614	0,0013	60	62,9076	
Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 8.	0028	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006	0,0094	100	29,3690	0,0005	20	23,4952	0,0004	40	17,6214	0,0002	60	11,7476	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0015	100	4,7730	0,0001	20	3,8184	0,0001	40	2,8638	0,0000	60	1,9092	
		0328	Углерод	0,0000	0,0005	100	1,4120	0,0000	20	1,1296	0,0000	40	0,8472	0,0000	60	0,5648	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0001	100	0,4380	0,0000	20	0,3504	0,0000	40	0,2628	0,0000	60	0,1752	
		0337	Углерод оксид	0,0032	0,0502	100	157,2690	0,0026	20	125,8152	0,0019	40	94,3614	0,0013	60	62,9076	
Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 9.	0029	0301	Азота (IV) диоксид	0,0020	0,0313	100	97,9460	0,0016	20	78,3568	0,0012	40	58,7676	0,0008	60	39,1784	
		0304	Азот (II) оксид	0,0003	0,0051	100	15,9270	0,0003	20	12,7416	0,0002	40	9,5562	0,0001	60	6,3708	
		0328	Углерод	0,0001	0,0015	100	4,6760	0,0001	20	3,7408	0,0001	40	2,8056	0,0000	60	1,8704	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0005	100	1,5590	0,0000	20	1,2472	0,0000	40	0,9354	0,0000	60	0,6236	
		0337	Углерод оксид	0,0108	0,1674	100	524,1660	0,0086	20	419,3328	0,0065	40	314,4996	0,0043	60	209,6664	
Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 10.	0030	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008	0,0125	100	39,1590	0,0006	20	31,3272	0,0005	40	23,4954	0,0003	60	15,6636	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0020	100	6,3800	0,0001	20	5,1040	0,0001	40	3,8280	0,0001	60	2,5520	
		0328	Углерод	0,0000	0,0006	100	1,9000	0,0000	20	1,5200	0,0000	40	1,1400	0,0000	60	0,7600	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0002	100	0,6330	0,0000	20	0,5064	0,0000	40	0,3798	0,0000	60	0,2532	
		0337	Углерод оксид	0,0043	0,0670	100	209,6760	0,0034	20	167,7408	0,0026	40	125,8056	0,0017	60	83,8704	
Сжигание ДТ в теплогенераторе	0031	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008	0,0125	100	39,1590	0,0006	20	31,3272	0,0005	40	23,4954	0,0003	60	15,6636	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ТС125Е № 1.		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0020	100	6,3800	0,0001	20	5,1040	0,0001	40	3,8280	0,0001	60	2,5520	
		0328	Углерод	0,0000	0,0006	100	1,9000	0,0000	20	1,5200	0,0000	40	1,1400	0,0000	60	0,7600	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0002	100	0,6330	0,0000	20	0,5064	0,0000	40	0,3798	0,0000	60	0,2532	
		0337	Углерод оксид	0,0043	0,0670	100	209,6760	0,0034	20	167,7408	0,0026	40	125,8056	0,0017	60	83,8704	
Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 2.	0032	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0219	100	68,5770	0,0011	20	54,8616	0,0008	40	41,1462	0,0006	60	27,4308	
		0304	Азот (II) оксид	0,0002	0,0036	100	11,1540	0,0002	20	8,9232	0,0001	40	6,6924	0,0001	60	4,4616	
		0328	Углерод	0,0001	0,0011	100	3,3120	0,0001	20	2,6496	0,0000	40	1,9872	0,0000	60	1,3248	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0003	100	1,0720	0,0000	20	0,8576	0,0000	40	0,6432	0,0000	60	0,4288	
		0337	Углерод оксид	0,0075	0,1172	100	366,9450	0,0060	20	293,5560	0,0045	40	220,1670	0,0030	60	146,7780	
Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 3.	0033	0301	Азота (IV) диоксид	0,0012	0,0188	100	58,7390	0,0010	20	46,9912	0,0007	40	35,2434	0,0005	60	23,4956	
		0304	Азот (II) оксид	0,0002	0,0030	100	9,5460	0,0002	20	7,6368	0,0001	40	5,7276	0,0001	60	3,8184	
		0328	Углерод	0,0001	0,0009	100	2,8250	0,0000	20	2,2600	0,0000	40	1,6950	0,0000	60	1,1300	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0003	100	0,9250	0,0000	20	0,7400	0,0000	40	0,5550	0,0000	60	0,3700	
		0337	Углерод оксид	0,0065	0,1004	100	314,4900	0,0052	20	251,5920	0,0039	40	188,6940	0,0026	60	125,7960	
Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 6.	0034	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010	0,0156	100	48,9490	0,0008	20	39,1592	0,0006	40	29,3694	0,0004	60	19,5796	
		0304	Азот (II) оксид	0,0002	0,0025	100	7,9390	0,0001	20	6,3512	0,0001	40	4,7634	0,0001	60	3,1756	
		0328	Углерод	0,0000	0,0008	100	2,3380	0,0000	20	1,8704	0,0000	40	1,4028	0,0000	60	0,9352	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0002	100	0,7790	0,0000	20	0,6232	0,0000	40	0,4674	0,0000	60	0,3116	
		0337	Углерод оксид	0,0054	0,0837	100	262,0830	0,0043	20	209,6664	0,0032	40	157,2498	0,0022	60	104,8332	
Сжигание ДТ в теплогенераторе ТС125Е № 7.	0035	0301	Азота (IV) диоксид	0,0012	0,0188	100	58,7390	0,0010	20	46,9912	0,0007	40	35,2434	0,0005	60	23,4956	
		0304	Азот (II) оксид	0,0002	0,0030	100	9,5460	0,0002	20	7,6368	0,0001	40	5,7276	0,0001	60	3,8184	
		0328	Углерод	0,0001	0,0009	100	2,8250	0,0000	20	2,2600	0,0000	40	1,6950	0,0000	60	1,1300	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0003	100	0,9250	0,0000	20	0,7400	0,0000	40	0,5550	0,0000	60	0,3700	
		0337	Углерод оксид	0,0065	0,1004	100	314,4900	0,0052	20	251,5920	0,0039	40	188,6940	0,0026	60	125,7960	
Флотация руды с реагентом Aero 9863	0041	1049	4-Метил-2-пентанол	0,0508	1,6031	100	315,7460	0,0407	20	252,5968	0,0305	40	189,4476	0,0203	60	126,2984	
		2433	Триадименол	0,0508	1,6031	100	315,7460	0,0407	20	252,5968	0,0305	40	189,4476	0,0203	60	126,2984	
Хранение ДТ в резервуаре РГС-7 № 7.	0042	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	0,1060	0,0000	20	0,0848	0,0000	40	0,0636	0,0000	60	0,0424	
		2754	Алканы С12-19	0,0061	0,0007	100	37,8150	0,0049	20	30,2520	0,0037	40	22,6890	0,0024	60	15,1260	
Сжигание ДТ в НПМ-200Р № 1.	0043	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010	0,0156	100	48,9490	0,0008	20	39,1592	0,0006	40	29,3694	0,0004	60	19,5796	
		0304	Азот (II) оксид	0,0002	0,0025	100	7,9390	0,0001	20	6,3512	0,0001	40	4,7634	0,0001	60	3,1756	
		0328	Углерод	0,0000	0,0008	100	2,3380	0,0000	20	1,8704	0,0000	40	1,4028	0,0000	60	0,9352	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0002	100	0,7790	0,0000	20	0,6232	0,0000	40	0,4674	0,0000	60	0,3116	
		0337	Углерод оксид	0,0054	0,0837	100	262,0830	0,0043	20	209,6664	0,0032	40	157,2498	0,0022	60	104,8332	
Сжигание ДТ в НПМ-200Р № 1.	0044	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010	0,0156	100	48,9490	0,0008	20	39,1592	0,0006	40	29,3694	0,0004	60	19,5796	
		0304	Азот (II) оксид	0,0002	0,0025	100	7,9390	0,0001	20	6,3512	0,0001	40	4,7634	0,0001	60	3,1756	
		0328	Углерод	0,0000	0,0008	100	2,3380	0,0000	20	1,8704	0,0000	40	1,4028	0,0000	60	0,9352	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0002	100	0,7790	0,0000	20	0,6232	0,0000	40	0,4674	0,0000	60	0,3116	
		0337	Углерод оксид	0,0054	0,0837	100	262,0830	0,0043	20	209,6664	0,0032	40	157,2498	0,0022	60	104,8332	
Пересыпка с ленточного конвейера 0202-СВ-02.01 на конвейер 0202-СВ-02	0045	0101	Алюминий оксид	0,0029	0,0161	100	11,0230	0,0023	20	8,8184	0,0017	40	6,6138	0,0012	60	4,4092	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0008	0,0044	100	3,0220	0,0006	20	2,4176	0,0005	40	1,8132	0,0003	60	1,2088	
		0128	Кальций оксид	0,0004	0,0023	100	1,5790	0,0003	20	1,2632	0,0002	40	0,9474	0,0002	60	0,6316	
		0146	Медь (II) оксид	0,0002	0,0011	100	0,7360	0,0002	20	0,5888	0,0001	40	0,4416	0,0001	60	0,2944	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100	0,0110	0,0000	20	0,0088	0,0000	40	0,0066	0,0000	60	0,0044	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100	0,0300	0,0000	20	0,0240	0,0000	40	0,0180	0,0000	60	0,0120	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0150	0,0835	100	57,0790	0,0120	20	45,6632	0,0090	40	34,2474	0,0060	60	22,8316	
АС № 1 корпуса дробления ДСК	0046	0101	Алюминий оксид	0,0155	0,0860	100	1,9270	0,0124	20	1,5416	0,0093	40	1,1562	0,0062	60	0,7708	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0042	0,0236	100	0,5280	0,0034	20	0,4224	0,0025	40	0,3168	0,0017	60	0,2112	
		0128	Кальций оксид	0,0022	0,0123	100	0,2760	0,0018	20	0,2208	0,0013	40	0,1656	0,0009	60	0,1104	
		0146	Медь (II) оксид	0,0010	0,0057	100	0,1280	0,0008	20	0,1024	0,0006	40	0,0768	0,0004	60	0,0512	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0001	100	0,0020	0,0000	20	0,0016	0,0000	40	0,0012	0,0000	60	0,0008	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0002	100	0,0050	0,0000	20	0,0040	0,0000	40	0,0030	0,0000	60	0,0020	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0802	0,4455	100	9,9790	0,0642	20	7,9832	0,0481	40	5,9874	0,0321	60	3,9916	
АС № 2 корпуса дробления	0047	0101	Алюминий оксид	0,2953	2,2026	100	35,8240	0,2362	20	28,6592	0,1772	40	21,4944	0,1181	60	14,3296	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ДСК		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0809	0,6035	100	9,8160	0,0647	20	7,8528	0,0485	40	5,8896	0,0324	60	3,9264	
		0128	Кальций оксид	0,0423	0,3157	100	5,1350	0,0339	20	4,1080	0,0254	40	3,0810	0,0169	60	2,0540	
		0146	Медь (II) оксид	0,0197	0,1468	100	2,3880	0,0157	20	1,9104	0,0118	40	1,4328	0,0079	60	0,9552	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0003	0,0023	100	0,0380	0,0003	20	0,0304	0,0002	40	0,0228	0,0001	60	0,0152	
		0207	Цинк оксид	0,0008	0,0063	100	0,1030	0,0007	20	0,0824	0,0005	40	0,0618	0,0003	60	0,0412	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,5292	11,4069	100	185,5230	1,2234	20	148,4184	0,9175	40	111,3138	0,6117	60	74,2092	
АС корпуса грохочения ДСК	0048	0101	Алюминий оксид	0,0804	0,5208	100	10,3000	0,0643	20	8,2400	0,0482	40	6,1800	0,0322	60	4,1200	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0220	0,1427	100	2,8220	0,0176	20	2,2576	0,0132	40	1,6932	0,0088	60	1,1288	
		0128	Кальций оксид	0,0115	0,0746	100	1,4760	0,0092	20	1,1808	0,0069	40	0,8856	0,0046	60	0,5904	
		0146	Медь (II) оксид	0,0054	0,0347	100	0,6870	0,0043	20	0,5496	0,0032	40	0,4122	0,0021	60	0,2748	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0001	0,0006	100	0,0110	0,0001	20	0,0088	0,0001	40	0,0066	0,0000	60	0,0044	
		0207	Цинк оксид	0,0002	0,0015	100	0,0300	0,0002	20	0,0240	0,0001	40	0,0180	0,0001	60	0,0120	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4164	2,6968	100	53,3390	0,3331	20	42,6712	0,2499	40	32,0034	0,1666	60	21,3356	
Пересыпка с конвейера 03-СВ-03 на существующий конвейер KL1.14	0049	0101	Алюминий оксид	0,0073	0,0403	100	15,5020	0,0058	20	12,4016	0,0044	40	9,3012	0,0029	60	6,2008	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0020	0,0110	100	4,2480	0,0016	20	3,3984	0,0012	40	2,5488	0,0008	60	1,6992	
		0128	Кальций оксид	0,0010	0,0058	100	2,2210	0,0008	20	1,7768	0,0006	40	1,3326	0,0004	60	0,8884	
		0146	Медь (II) оксид	0,0005	0,0027	100	1,0340	0,0004	20	0,8272	0,0003	40	0,6204	0,0002	60	0,4136	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100	0,0170	0,0000	20	0,0136	0,0000	40	0,0102	0,0000	60	0,0068	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0001	100	0,0450	0,0000	20	0,0360	0,0000	40	0,0270	0,0000	60	0,0180	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0376	0,2088	100	80,2780	0,0301	20	64,2224	0,0226	40	48,1668	0,0150	60	32,1112	
Флотация руды с реагентом Aero 9864	0050	1049	4-Метил-2-пентанол	0,0508	1,6031	100	315,7460	0,0407	20	252,5968	0,0305	40	189,4476	0,0203	60	126,2984	
		2433	Триадименол	0,0508	1,6031	100	315,7460	0,0407	20	252,5968	0,0305	40	189,4476	0,0203	60	126,2984	
Флотация руды с реагентом Aero 9864	0051	1049	4-Метил-2-пентанол	0,0508	1,6031	100	315,7460	0,0407	20	252,5968	0,0305	40	189,4476	0,0203	60	126,2984	
		2433	Триадименол	0,0508	1,6031	100	315,7460	0,0407	20	252,5968	0,0305	40	189,4476	0,0203	60	126,2984	
Флотация руды с реагентом Aero 9864	0052	1049	4-Метил-2-пентанол	0,0508	1,6031	100	315,7460	0,0407	20	252,5968	0,0305	40	189,4476	0,0203	60	126,2984	
		2433	Триадименол	0,0508	1,6031	100	315,7460	0,0407	20	252,5968	0,0305	40	189,4476	0,0203	60	126,2984	
Крышной вентилятор № 1	0053	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0009	0,0059	100	5,6960	0,0007	20	4,5568	0,0006	40	3,4176	0,0004	60	2,2784	
		0146	Медь (II) оксид	0,0007	0,0043	100	4,1370	0,0005	20	3,3096	0,0004	40	2,4822	0,0003	60	1,6548	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100	0,0370	0,0000	20	0,0296	0,0000	40	0,0222	0,0000	60	0,0148	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0002	100	0,1550	0,0000	20	0,1240	0,0000	40	0,0930	0,0000	60	0,0620	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0017	0,0109	100	10,4600	0,0013	20	8,3680	0,0010	40	6,2760	0,0007	60	4,1840	
Крышной вентилятор № 2	0054	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0009	0,0059	100	5,6960	0,0007	20	4,5568	0,0006	40	3,4176	0,0004	60	2,2784	
		0146	Медь (II) оксид	0,0007	0,0043	100	4,1370	0,0005	20	3,3096	0,0004	40	2,4822	0,0003	60	1,6548	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100	0,0370	0,0000	20	0,0296	0,0000	40	0,0222	0,0000	60	0,0148	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0002	100	0,1550	0,0000	20	0,1240	0,0000	40	0,0930	0,0000	60	0,0620	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0017	0,0109	100	10,4600	0,0013	20	8,3680	0,0010	40	6,2760	0,0007	60	4,1840	
Дробильный комплекс СМД - 117. Приемный бункер руды фракции -300 мм	6001	0101	Алюминий оксид	0,2336	4,3889	100		0,1869	20	0,0000	0,1402	40	0,0000	0,0934	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0640	1,2026	100		0,0512	20	0,0000	0,0384	40	0,0000	0,0256	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0335	0,6291	100		0,0268	20	0,0000	0,0201	40	0,0000	0,0134	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0156	0,2926	100		0,0125	20	0,0000	0,0093	40	0,0000	0,0062	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0002	0,0047	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0007	0,0126	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,2098	22,7290	100		0,9678	20	0,0000	0,7259	40	0,0000	0,4839	60	0,0000	
Питатель WP1.1	6002	0101	Алюминий оксид	0,0039	0,0161	100		0,0031	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0011	0,0044	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0006	0,0023	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0003	0,0011	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0201	0,0836	100		0,0160	20	0,0000	0,0120	40	0,0000	0,0080	60	0,0000	
Ленточный конвейер KL1.2	6003	0101	Алюминий оксид	0,0068	0,0707	100		0,0054	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0019	0,0194	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0010	0,0101	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0146	Медь (II) оксид	0,0005	0,0047	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0352	0,3662	100		0,0282	20	0,0000	0,0211	40	0,0000	0,0141	60	0,0000	
Ленточный конвейер KS1.3	6004	0101	Алюминий оксид	0,0119	0,0661	100		0,0095	20	0,0000	0,0071	40	0,0000	0,0048	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0033	0,0181	100		0,0026	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0017	0,0095	100		0,0014	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0008	0,0044	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0617	0,3423	100		0,0493	20	0,0000	0,0370	40	0,0000	0,0247	60	0,0000	
Статическое хранение руды на складе №1	6005	0101	Алюминий оксид	0,3276	5,8166	100		0,2621	20	0,0000	0,1966	40	0,0000	0,1310	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0898	1,5937	100		0,0718	20	0,0000	0,0539	40	0,0000	0,0359	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0470	0,8337	100		0,0376	20	0,0000	0,0282	40	0,0000	0,0188	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0218	0,3878	100		0,0175	20	0,0000	0,0131	40	0,0000	0,0087	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0003	0,0062	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0009	0,0167	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,6966	30,1226	100		1,3572	20	0,0000	1,0179	40	0,0000	0,6786	60	0,0000	
Питатель WP1.19 конвейера KL1.20	6009	0101	Алюминий оксид	0,0039	0,0645	100		0,0031	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0011	0,0177	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0006	0,0093	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0003	0,0043	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0201	0,3342	100		0,0160	20	0,0000	0,0120	40	0,0000	0,0080	60	0,0000	
Ленточный конвейер KL1.20	6010	0101	Алюминий оксид	0,0049	0,2031	100		0,0039	20	0,0000	0,0029	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013	0,0556	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0007	0,0291	100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0003	0,0135	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0006	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0254	1,0515	100		0,0203	20	0,0000	0,0152	40	0,0000	0,0102	60	0,0000	
Ленточный конвейер KL1.20.1	6011	0101	Алюминий оксид	0,0049	0,2038	100		0,0039	20	0,0000	0,0030	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0014	0,0558	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0007	0,0292	100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0003	0,0136	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0006	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0255	1,0553	100		0,0204	20	0,0000	0,0153	40	0,0000	0,0102	60	0,0000	
Пересыпка из бункера 1.21 на питатели 1.22	6012	0101	Алюминий оксид	0,0012	0,0202	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0003	0,0055	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0002	0,0029	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0001	0,0013	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0063	0,1044	100		0,0050	20	0,0000	0,0038	40	0,0000	0,0025	60	0,0000	
Питатель WP1.22 конвейера KL1.23	6013	0101	Алюминий оксид	0,0048	0,2017	100		0,0039	20	0,0000	0,0029	40	0,0000	0,0019	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013	0,0553	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0007	0,0289	100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0003	0,0134	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0006	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0251	1,0444	100		0,0201	20	0,0000	0,0150	40	0,0000	0,0100	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ленточный конвейер KL1.23	6014	0101	Алюминий оксид	0,0049	0,2031	100		0,0039	20	0,0000	0,0029	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0013	0,0556	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0007	0,0291	100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0003	0,0135	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0006	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0254	1,0516	100		0,0203	20	0,0000	0,0152	40	0,0000	0,0102	60	0,0000	
Дробилка 1.25	6015	0101	Алюминий оксид	0,0397	0,6088	100		0,0317	20	0,0000	0,0238	40	0,0000	0,0159	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0109	0,1668	100		0,0087	20	0,0000	0,0065	40	0,0000	0,0043	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0057	0,0873	100		0,0046	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0026	0,0406	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0006	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0001	0,0017	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2055	3,1530	100		0,1644	20	0,0000	0,1233	40	0,0000	0,0822	60	0,0000	
Ленточный конвейер KL1.26	6016	0101	Алюминий оксид	0,0251	0,5584	100		0,0201	20	0,0000	0,0151	40	0,0000	0,0100	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0069	0,1530	100		0,0055	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0028	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0036	0,0800	100		0,0029	20	0,0000	0,0022	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0017	0,0372	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0006	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0001	0,0016	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1301	2,8920	100		0,1041	20	0,0000	0,0781	40	0,0000	0,0520	60	0,0000	
Грохот 1.27	6017	0101	Алюминий оксид	0,0170	0,2485	100		0,0136	20	0,0000	0,0102	40	0,0000	0,0068	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0047	0,0681	100		0,0037	20	0,0000	0,0028	40	0,0000	0,0019	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0024	0,0356	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0011	0,0166	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0007	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0882	1,2872	100		0,0706	20	0,0000	0,0529	40	0,0000	0,0353	60	0,0000	
Ленточный конвейер KL1.28	6018	0101	Алюминий оксид	0,0172	0,2311	100		0,0137	20	0,0000	0,0103	40	0,0000	0,0069	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0047	0,0633	100		0,0038	20	0,0000	0,0028	40	0,0000	0,0019	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0025	0,0331	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0011	0,0154	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0007	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0889	1,1967	100		0,0712	20	0,0000	0,0534	40	0,0000	0,0356	60	0,0000	
Пересыпка из бункера 1.29 на конвейер 1.30	6019	0101	Алюминий оксид	0,0085	0,0941	100		0,0068	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0023	0,0258	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0012	0,0135	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0006	0,0063	100		0,0005	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0439	0,4872	100		0,0351	20	0,0000	0,0263	40	0,0000	0,0175	60	0,0000	
Ленточный конвейер KL1.30	6020	0101	Алюминий оксид	0,0085	0,0943	100		0,0068	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0023	0,0258	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0012	0,0135	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0006	0,0063	100		0,0005	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0439	0,4886	100		0,0352	20	0,0000	0,0264	40	0,0000	0,0176	60	0,0000	
Дробилка 1.31	6021	0101	Алюминий оксид	0,0203	0,3091	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0056	0,0847	100		0,0044	20	0,0000	0,0033	40	0,0000	0,0022	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0029	0,0443	100		0,0023	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0014	0,0206	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0001	0,0009	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1049	1,6009	100		0,0840	20	0,0000	0,0630	40	0,0000	0,0420	60	0,0000	
Ленточный конвейер KL1.32	6022	0101	Алюминий оксид	0,0154	0,2028	100		0,0123	20	0,0000	0,0092	40	0,0000	0,0061	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0042	0,0556	100		0,0034	20	0,0000	0,0025	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0022	0,0291	100		0,0018	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0010	0,0135	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0006	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0796	1,0500	100		0,0637	20	0,0000	0,0478	40	0,0000	0,0318	60	0,0000	
Ленточный конвейер KL1.33	6023	0101	Алюминий оксид	0,0117	0,1644	100		0,0094	20	0,0000	0,0070	40	0,0000	0,0047	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0032	0,0450	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0017	0,0236	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0008	0,0110	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0005	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0606	0,8514	100		0,0484	20	0,0000	0,0363	40	0,0000	0,0242	60	0,0000	
Сдувание с ленточного конвейера KL1.14	6024	0101	Алюминий оксид	0,0000	0,0009	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0044	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Ленточный конвейер KL1.16	6025	0101	Алюминий оксид	0,0086	0,0807	100		0,0069	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0023	0,0221	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0012	0,0116	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0006	0,0054	100		0,0005	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0444	0,4180	100		0,0355	20	0,0000	0,0266	40	0,0000	0,0178	60	0,0000	
Ленточный конвейер KL1.17	6026	0101	Алюминий оксид	0,0148	0,1770	100		0,0119	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0041	0,0485	100		0,0033	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0021	0,0254	100		0,0017	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0010	0,0118	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0005	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0769	0,9164	100		0,0615	20	0,0000	0,0461	40	0,0000	0,0308	60	0,0000	
Статическое хранение руды на складе №2	6027	0101	Алюминий оксид	0,8190	14,5415	100		0,6552	20	0,0000	0,4914	40	0,0000	0,3276	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,2244	3,9844	100		0,1795	20	0,0000	0,1346	40	0,0000	0,0898	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,1174	2,0843	100		0,0939	20	0,0000	0,0704	40	0,0000	0,0470	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0546	0,9694	100		0,0437	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0218	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0009	0,0155	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0023	0,0417	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,2414	75,3066	100		3,3931	20	0,0000	2,5448	40	0,0000	1,6966	60	0,0000	
Сдувание с ленточного конвейера KL2.3	6028	0101	Алюминий оксид	0,0001	0,0016	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0004	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003	0,0083	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Сдувание с ленточного	6029	0101	Алюминий оксид	0,0000	0,0016	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
конвейера KL2.11		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0004	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0003	0,0080	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Сдувание с ленточного конвейера KL2.19	6031	0101	Алюминий оксид	0,0000	0,0006	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0033	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сдувание с ленточного конвейера KL2.22	6034	0101	Алюминий оксид	0,0000	0,0009	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0047	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Сварочный пост № 3	6039	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0043	0,0223	100		0,0035	20	0,0000	0,0026	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0002	0,0020	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0164	Никель оксид	0,0001	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0004	0,0005	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0003	0,0020	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0017	0,0102	100		0,0014	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0010	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0004	0,0008	100		0,0003	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0008	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Отгрузка концентрата в ЖД вагоны	6042	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0025	0,0157	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0018	0,0114	100		0,0014	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0001	0,0004	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0046	0,0288	100		0,0037	20	0,0000	0,0027	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
Сварочный пост № 1	6044	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0028	0,0160	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0011	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0002	0,0003	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0002	0,0023	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0009	0,0117	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0009	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002	0,0011	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0009	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сварочный пост № 2	6045	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0028	0,0160	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0011	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0002	0,0003	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0002	0,0023	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0009	0,0117	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0009	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002	0,0011	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0009	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сварочный пост № 4	6046	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0028	0,0160	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0011	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0002	0,0003	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0002	0,0023	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0009	0,0117	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0009	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002	0,0011	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0009	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сварочный пост № 5	6047	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0028	0,0160	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0011	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0002	0,0003	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0002	0,0023	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0009	0,0117	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0009	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002	0,0011	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0009	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сдувание с ленточного конвейера KL2.9	6048	0101	Алюминий оксид	0,0000	0,0013	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0004	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0066	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Сварочный пост № 7	6067	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0028	0,0160	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0011	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0002	0,0003	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0002	0,0023	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0009	0,0117	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0009	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002	0,0011	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0009	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Металлообработка на токарном станке 1А-62	6068	2902	Взвешенные частицы	0,0058	0,0435	100		0,0046	20	0,0000	0,0035	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0036	0,0270	100		0,0029	20	0,0000	0,0022	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
Сдувание с ленточного конвейера KL2.23	6069	0101	Алюминий оксид	0,0000	0,0004	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0019	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сдувание с ленточного конвейера KL2.18	6070	0101	Алюминий оксид	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0012	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Статическое хранение хвостов	6071	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,5287	62,6531	100		2,8230	20	0,0000	2,1172	40	0,0000	1,4115	60	0,0000	
Лакокрасочные работы на ОФ	6077	0616	Диметилбензол	0,0270	0,8803	100		0,0216	20	0,0000	0,0162	40	0,0000	0,0108	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0388	2,7979	100		0,0311	20	0,0000	0,0233	40	0,0000	0,0155	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0142	0,7103	100		0,0114	20	0,0000	0,0085	40	0,0000	0,0057	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0189	0,9095	100		0,0152	20	0,0000	0,0114	40	0,0000	0,0076	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0076	0,3788	100		0,0061	20	0,0000	0,0045	40	0,0000	0,0030	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0076	0,5310	100		0,0061	20	0,0000	0,0045	40	0,0000	0,0030	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0099	0,7737	100		0,0079	20	0,0000	0,0059	40	0,0000	0,0040	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2750	Сольвент нафта	0,0005	0,0150	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0270	0,8858	100		0,0216	20	0,0000	0,0162	40	0,0000	0,0108	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0199	1,0978	100		0,0159	20	0,0000	0,0119	40	0,0000	0,0080	60	0,0000	
Сдувание с ленточного конвейера 0202-СВ-02.01	6078	0101	Алюминий оксид	0,0001	0,0009	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0006	0,0046	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Сдувание с ленточного конвейера 0202-СВ-02	6079	0101	Алюминий оксид	0,0001	0,0011	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0007	0,0057	100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
Сдувание с ленточного конвейера 0203-СВ-01	6080	0101	Алюминий оксид	0,0002	0,0014	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0004	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0009	0,0074	100		0,0007	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
Сдувание с ленточного конвейера 0202-СВ-04	6081	0101	Алюминий оксид	0,0001	0,0011	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0007	0,0056	100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
Сдувание с ленточного конвейера 03-СВ-02	6082	0101	Алюминий оксид	0,0001	0,0009	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0006	0,0046	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Пересыпка с конвейера 03-СВ-02 на конвейер 03-СВ-03	6083	0101	Алюминий оксид	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0015	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Сдувание с ленточного конвейера 03-СВ-03	6084	0101	Алюминий оксид	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0128	Кальций оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0015	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Склады реагентов	6085	0128	Кальций оксид	0,3109	0,0593	100		0,2487	20	0,0000	0,1866	40	0,0000	0,1244	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0302	Азотная кислота (5)	0,0014	0,0218	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		1049	4-Метил-2-пентанол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1710	Бутилдитиокарбонат калия	0,0012	0,0008	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0009	0,0006	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
1001_ТОО Темір кокс_Производство кокса																	
Дыхательный клапан	0002	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	0,0470	0,0000	20	0,0376	0,0000	40	0,0282	0,0000	60	0,0188	
		2754	Алканы С12-19	0,0104	0,0081	100	16,3050	0,0084	20	13,0440	0,0063	40	9,7830	0,0042	60	6,5220	
Спец.техника на территории (погрузчик)	6006					100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Неорг ист	6008	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0012	0,0490	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
Неорг ист	6009	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0012	0,0490	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
Труба	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0050	0,0920	100	6,7180	0,0040	20	5,3744	0,0030	40	4,0308	0,0020	60	2,6872	
		0304	Азот (II) оксид	0,0010	0,0150	100	1,3440	0,0008	20	1,0752	0,0006	40	0,8064	0,0004	60	0,5376	
		0330	Сера диоксид	0,0280	0,5400	100	37,6220	0,0224	20	30,0976	0,0168	40	22,5732	0,0112	60	15,0488	
		0337	Углерод оксид	0,0643	1,2620	100	86,3960	0,0514	20	69,1168	0,0386	40	51,8376	0,0257	60	34,5584	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0101	0,1980	100	13,5710	0,0081	20	10,8568	0,0061	40	8,1426	0,0040	60	5,4284	
АС СЦН	0003	0301	Азота (IV) диоксид	2,6540	15,5300	100	126151,8160	2,1232	20	100921,4528	1,5924	40	75691,0896	1,0616	60	50460,7264	
		0304	Азот (II) оксид	0,4310	2,5240	100	20486,5990	0,3448	20	16389,2792	0,2586	40	12291,9594	0,1724	60	8194,6396	
		0328	Углерод	0,0056	0,0036	100	266,1830	0,0045	20	212,9464	0,0034	40	159,7098	0,0022	60	106,4732	
		0330	Сера диоксид	15,8200	56,2870	100	751967,4950	12,6560	20	601573,9960	9,4920	40	451180,4970	6,3280	60	300786,9980	
		0337	Углерод оксид	11,0210	7,1420	100	523858,0130	8,8168	20	419086,4104	6,6126	40	314314,8078	4,4084	60	209543,2052	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,3140	6,6060	100	62457,9830	1,0512	20	49966,3864	0,7884	40	37474,7898	0,5256	60	24983,1932	
АС СЦН	0004	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0020	0,0025	100	31,3260	0,0016	20	25,0608	0,0012	40	18,7956	0,0008	60	12,5304	
Выгрузка угля с ж/д вагонов	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0330	0,0590	100		0,0264	20	0,0000	0,0198	40	0,0000	0,0132	60	0,0000	
склад угля	6002	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0638	1,5040	100		0,0510	20	0,0000	0,0383	40	0,0000	0,0255	60	0,0000	
Погрузка угля в бункер	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0270	0,0350	100		0,0216	20	0,0000	0,0162	40	0,0000	0,0108	60	0,0000	
Выгрузка угля в реторты	6004	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0190	0,0240	100		0,0152	20	0,0000	0,0114	40	0,0000	0,0076	60	0,0000	
Охлаждение кокса	6005	0303	Аммиак	0,0340	0,2450	100		0,0272	20	0,0000	0,0204	40	0,0000	0,0136	60	0,0000	
		0317	Гидроцианид	0,0010	0,0098	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0333	Сероводород	0,0030	0,0240	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		1071	Гидроксибензол	0,0010	0,0049	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
ДСУ	6007	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,1520	0,4770	100		0,1216	20	0,0000	0,0912	40	0,0000	0,0608	60	0,0000	
Электродуговая ручная сварка	6010	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0386	0,0083	100		0,0309	20	0,0000	0,0232	40	0,0000	0,0154	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0030	0,0007	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0075	0,0016	100		0,0060	20	0,0000	0,0045	40	0,0000	0,0030	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0369	0,0079	100		0,0296	20	0,0000	0,0222	40	0,0000	0,0148	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0026	0,0006	100		0,0021	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0028	0,0006	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0028	0,0006	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
Газовая резка металла	6011	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,1418	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0022	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,0383	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,0468	100		0,0145	20	0,0000	0,0109	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
1002_ТОО Asia FerroAlloys_Площадка №1																	
Погрузочно-разгрузочные работы	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5205	9,5609	100		0,4164	20	0,0000	0,3123	40	0,0000	0,2082	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0081	0,0635	100		0,0064	20	0,0000	0,0048	40	0,0000	0,0032	60	0,0000	
Передвижной сортировочный	6002	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0158	0,4105	100		0,0127	20	0,0000	0,0095	40	0,0000	0,0063	60	0,0000	
Временные склады	6003	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0073	0,1885	100		0,0058	20	0,0000	0,0044	40	0,0000	0,0029	60	0,0000	
Транспортировка коксовых мелочей	6004	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0472	0,8676	100		0,0378	20	0,0000	0,0283	40	0,0000	0,0189	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0040	0,0318	100		0,0032	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
сварочный аппарат	6005	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0004	0,0006	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
углошлифовальная машинка	6006	2902	Взвешенные частицы	0,0026	0,0028	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0040	0,0043	100		0,0032	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
1003_ТОО Asia FerroAlloys_Площадка №2																	
Склад коксовой мелочи	6007	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0260	0,6538	100		0,0208	20	0,0000	0,0156	40	0,0000	0,0104	60	0,0000	
ПСК № 1	6008	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,3239	52,9424	100		3,4591	20	0,0000	2,5943	40	0,0000	1,7295	60	0,0000	
Конусы при ПСК № 1	6009	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0222	0,2699	100		0,0177	20	0,0000	0,0133	40	0,0000	0,0089	60	0,0000	
ПСК № 2	6010	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	4,3145	52,8251	100		3,4516	20	0,0000	2,5887	40	0,0000	1,7258	60	0,0000	
Конусы при ПСК № 2 (	6011	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0222	0,2699	100		0,0177	20	0,0000	0,0133	40	0,0000	0,0089	60	0,0000	
Прирельсовый склад	6012	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2682	2,8211	100		0,2145	20	0,0000	0,1609	40	0,0000	0,1073	60	0,0000	
Автотранспортные работы	6013	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1624	0,1754	100		0,1299	20	0,0000	0,0974	40	0,0000	0,0650	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0005	0,0053	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Ж/д транспортировка	6014	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0123	0,1327	100		0,0098	20	0,0000	0,0074	40	0,0000	0,0049	60	0,0000	
Слесарная мастерская	6015	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0372	0,0657	100		0,0298	20	0,0000	0,0223	40	0,0000	0,0149	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0012	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0178	0,0321	100		0,0142	20	0,0000	0,0107	40	0,0000	0,0071	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0176	0,0317	100		0,0141	20	0,0000	0,0106	40	0,0000	0,0070	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0007	0,0001	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0003	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
1004_ТОО Argil_Производство керам. кирпича																	
Сушильная печь и печь обжига	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0037	0,0387	100	33,1790	0,0030	20	26,5432	0,0022	40	19,9074	0,0015	60	13,2716	
		0304	Азот (II) оксид	0,0006	0,0063	100	5,4260	0,0005	20	4,3408	0,0004	40	3,2556	0,0002	60	2,1704	
		0330	Сера диоксид	0,0104	0,1080	100	92,5100	0,0083	20	74,0080	0,0062	40	55,5060	0,0042	60	37,0040	
		0337	Углерод оксид	0,0482	0,5000	100	428,7500	0,0386	20	343,0000	0,0289	40	257,2500	0,0193	60	171,5000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346	0,3588	100	307,7750	0,0277	20	246,2200	0,0208	40	184,6650	0,0138	60	123,1100	
Сушильная печь и печь обжига	0002	0301	Азота (IV) диоксид	0,0037	0,0387	100	33,1790	0,0030	20	26,5432	0,0022	40	19,9074	0,0015	60	13,2716	
		0304	Азот (II) оксид	0,0006	0,0063	100	5,4260	0,0005	20	4,3408	0,0004	40	3,2556	0,0002	60	2,1704	
		0330	Сера диоксид	0,0104	0,1080	100	92,5100	0,0083	20	74,0080	0,0062	40	55,5060	0,0042	60	37,0040	
		0337	Углерод оксид	0,0482	0,5000	100	428,7500	0,0386	20	343,0000	0,0289	40	257,2500	0,0193	60	171,5000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346	0,3588	100	307,7750	0,0277	20	246,2200	0,0208	40	184,6650	0,0138	60	123,1100	
Сушильная печь и печь обжига	0003	0301	Азота (IV) диоксид	0,0037	0,0387	100	33,1790	0,0030	20	26,5432	0,0022	40	19,9074	0,0015	60	13,2716	
		0304	Азот (II) оксид	0,0006	0,0063	100	5,4260	0,0005	20	4,3408	0,0004	40	3,2556	0,0002	60	2,1704	
		0330	Сера диоксид	0,0104	0,1080	100	92,5100	0,0083	20	74,0080	0,0062	40	55,5060	0,0042	60	37,0040	
		0337	Углерод оксид	0,0482	0,5000	100	428,7500	0,0386	20	343,0000	0,0289	40	257,2500	0,0193	60	171,5000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346	0,3588	100	307,7750	0,0277	20	246,2200	0,0208	40	184,6650	0,0138	60	123,1100	
Сушильная печь и печь обжига	0004	0301	Азота (IV) диоксид	0,0037	0,0387	100	33,1790	0,0030	20	26,5432	0,0022	40	19,9074	0,0015	60	13,2716	
		0304	Азот (II) оксид	0,0006	0,0063	100	5,4260	0,0005	20	4,3408	0,0004	40	3,2556	0,0002	60	2,1704	
		0330	Сера диоксид	0,0104	0,1080	100	92,5100	0,0083	20	74,0080	0,0062	40	55,5060	0,0042	60	37,0040	
		0337	Углерод оксид	0,0482	0,5000	100	428,7500	0,0386	20	343,0000	0,0289	40	257,2500	0,0193	60	171,5000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346	0,3588	100	307,7750	0,0277	20	246,2200	0,0208	40	184,6650	0,0138	60	123,1100	
Сушильная печь и печь обжига	0005	0301	Азота (IV) диоксид	0,0037	0,0387	100	33,1790	0,0030	20	26,5432	0,0022	40	19,9074	0,0015	60	13,2716	
		0304	Азот (II) оксид	0,0006	0,0063	100	5,4260	0,0005	20	4,3408	0,0004	40	3,2556	0,0002	60	2,1704	
		0330	Сера диоксид	0,0104	0,1080	100	92,5100	0,0083	20	74,0080	0,0062	40	55,5060	0,0042	60	37,0040	
		0337	Углерод оксид	0,0482	0,5000	100	428,7500	0,0386	20	343,0000	0,0289	40	257,2500	0,0193	60	171,5000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0346	0,3588	100	307,7750	0,0277	20	246,2200	0,0208	40	184,6650	0,0138	60	123,1100	
Склад граншлака	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0187	0,3073	100		0,0150	20	0,0000	0,0112	40	0,0000	0,0075	60	0,0000	
Склад обогащения угля	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0653	1,0726	100		0,0523	20	0,0000	0,0392	40	0,0000	0,0261	60	0,0000	
Склад золы	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0238	0,3915	100		0,0190	20	0,0000	0,0143	40	0,0000	0,0095	60	0,0000	
Склад боя кирпича	6004	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0445	0,7299	100		0,0356	20	0,0000	0,0267	40	0,0000	0,0178	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Погрузка граншлака на ленточный конвейер	6005	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0140	0,2298	100		0,0112	20	0,0000	0,0084	40	0,0000	0,0056	60	0,0000	
Погрузка отх обогащения угля на ленточный конвейер	6006	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0095	0,1551	100		0,0076	20	0,0000	0,0057	40	0,0000	0,0038	60	0,0000	
Погрузка золы на ленточный конвейер	6007	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0006	0,0095	100		0,0005	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Погрузка боя кирпича на ленточный конвейер	6008	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0009	0,0148	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
Погрузка глины на ленточный конвейер	6009	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0518	0,8504	100		0,0414	20	0,0000	0,0311	40	0,0000	0,0207	60	0,0000	
Ленточный конвейер №1	6010	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0029	0,0483	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
Пересыпка с ленточного конвеера №1 в дробилку	6011	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0490	0,8044	100		0,0392	20	0,0000	0,0294	40	0,0000	0,0196	60	0,0000	
Дробильная установка	6012	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004	0,0069	100		0,0003	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Пересыпка на дробилки на ленточный конвейер №2	6013	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0588	0,9653	100		0,0470	20	0,0000	0,0353	40	0,0000	0,0235	60	0,0000	
Ленточный конвейер №2	6014	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0034	0,0552	100		0,0027	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
Ленточный конвейер №3	6015	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0034	0,0552	100		0,0027	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
Пересыпка с лент. конвейера №2 в расходный бункер	6016	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0784	1,2870	100		0,0627	20	0,0000	0,0470	40	0,0000	0,0314	60	0,0000	
Пересыпка с лент. конвейера №3 (лента возврата) в дробилку	6017	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0588	0,9653	100		0,0470	20	0,0000	0,0353	40	0,0000	0,0235	60	0,0000	
Пересыпка с расходного бункера на лент.конвейер №4	6018	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0784	1,2870	100		0,0627	20	0,0000	0,0470	40	0,0000	0,0314	60	0,0000	
Ленточный конвейер №4	6019	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0034	0,0552	100		0,0027	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
Пересыпка с лен.конвейра №4 на валковую мешалку	6020	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0784	1,2870	100		0,0627	20	0,0000	0,0470	40	0,0000	0,0314	60	0,0000	
Пересыпка с с валковой мешалки на лен.конвейер №5	6021	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011	0,0184	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
Ленточный конвейер №5	6022	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0007	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Пересыпка с ленточного конвейера №5 на пресс	6023	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011	0,0184	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
Ленточный конвейер №6	6024	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0007	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Пересыпка с пресса на ЛК №6	6025	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011	0,0184	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
Пересыпка с ЛК№6 обратно на пресс	6026	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011	0,0184	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
Склад угля	6027	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сварочный пост	6028	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0020	0,0028	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0002	0,0002	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0004	0,0005	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0019	0,0027	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0002	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002	0,0002	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0002	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
1005_ТОО Корпорация Казахмыс_рудник Нурказган																	
Ствол Вентиляционный-1	0001	0301	Азота (IV) диоксид	12,6880	8,1200	100	129,8280	10,1504	20	103,8624	7,6128	40	77,8968	5,0752	60	51,9312	
		0304	Азот (II) оксид	2,0618	1,3195	100	21,0970	1,6494	20	16,8776	1,2371	40	12,6582	0,8247	60	8,4388	
		0337	Углерод оксид	21,3000	13,4700	100	217,9480	17,0400	20	174,3584	12,7800	40	130,7688	8,5200	60	87,1792	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	15,9435	59,2580	100	163,1390	12,7548	20	130,5112	9,5661	40	97,8834	6,3774	60	65,2556	
Дыхательный клапан емкости с ДТ	0003	0333	Сероводород	0,0001	0,0003	100	6,7440	0,0000	20	5,3952	0,0000	40	4,0464	0,0000	60	2,6976	
		2754	Алканы С12-19	0,0206	0,1215	100	2399,4910	0,0165	20	1919,5928	0,0124	40	1439,6946	0,0082	60	959,7964	
Дыхательный клапан емкости для бензина	0004	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	4,3600	0,6040	100	507853,4910	3,4880	20	406282,7928	2,6160	40	304712,0946	1,7440	60	203141,3964	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,6100	0,2233	100	187533,0550	1,2880	20	150026,4440	0,9660	40	112519,8330	0,6440	60	75013,2220	
		0501	Пентилены	0,1610	0,0223	100	18753,3060	0,1288	20	15002,6448	0,0966	40	11251,9836	0,0644	60	7501,3224	
		0602	Бензол	0,1480	0,0205	100	17239,0630	0,1184	20	13791,2504	0,0888	40	10343,4378	0,0592	60	6895,6252	
		0616	Диметилбензол	0,0187	0,0026	100	2175,8490	0,0149	20	1740,6792	0,0112	40	1305,5094	0,0075	60	870,3396	
		0621	Метилбензол	0,1397	0,0194	100	16272,2780	0,1118	20	13017,8224	0,0838	40	9763,3668	0,0559	60	6508,9112	
		0627	Этилбензол	0,0039	0,0005	100	450,0790	0,0031	20	360,0632	0,0023	40	270,0474	0,0015	60	180,0316	
ТРК ДТ	0010	0333	Сероводород	0,0000	0,0004	100	0,1140	0,0000	20	0,0912	0,0000	40	0,0684	0,0000	60	0,0456	
		2754	Алканы С12-19	0,0003	0,1250	100	40,5350	0,0003	20	32,4280	0,0002	40	24,3210	0,0001	60	16,2140	
ТРК бензина	0011	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0731	0,9360	100	8514,7000	0,0585	20	6811,7600	0,0439	40	5108,8200	0,0292	60	3405,8800	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0270	0,3460	100	3144,9640	0,0216	20	2515,9712	0,0162	40	1886,9784	0,0108	60	1257,9856	
		0501	Пентилены	0,0027	0,0346	100	314,4960	0,0022	20	251,5968	0,0016	40	188,6976	0,0011	60	125,7984	
		0602	Бензол	0,0025	0,0318	100	289,3370	0,0020	20	231,4696	0,0015	40	173,6022	0,0010	60	115,7348	
		0616	Диметилбензол	0,0003	0,0040	100	36,4580	0,0003	20	29,1664	0,0002	40	21,8748	0,0001	60	14,5832	
		0621	Метилбензол	0,0023	0,0300	100	273,0290	0,0019	20	218,4232	0,0014	40	163,8174	0,0009	60	109,2116	
		0627	Этилбензол	0,0001	0,0008	100	7,5480	0,0001	20	6,0384	0,0000	40	4,5288	0,0000	60	3,0192	
Дыхательный клапан емкости с ДТ	0012	0333	Сероводород	0,0000	0,0001	100	0,6070	0,0000	20	0,4856	0,0000	40	0,3642	0,0000	60	0,2428	
		2754	Алканы С12-19	0,0155	0,0392	100	216,0950	0,0124	20	172,8760	0,0093	40	129,6570	0,0062	60	86,4380	
Дыхательный клапан емкости с ДТ	0013	0333	Сероводород	0,0000	0,0001	100	0,6070	0,0000	20	0,4856	0,0000	40	0,3642	0,0000	60	0,2428	
		2754	Алканы С12-19	0,0155	0,0392	100	216,0950	0,0124	20	172,8760	0,0093	40	129,6570	0,0062	60	86,4380	
Вытяжная труба полуподземной мастерской	0014	0301	Азота (IV) диоксид	0,1401	2,1780	100	362,6420	0,1121	20	290,1136	0,0841	40	217,5852	0,0560	60	145,0568	
		0304	Азот (II) оксид	0,0228	0,3540	100	58,9390	0,0182	20	47,1512	0,0137	40	35,3634	0,0091	60	23,5756	
		0328	Углерод	0,0116	0,1800	100	29,9740	0,0093	20	23,9792	0,0069	40	17,9844	0,0046	60	11,9896	
		0330	Сера диоксид	0,2721	4,2300	100	704,3180	0,2177	20	563,4544	0,1633	40	422,5908	0,1088	60	281,7272	
		0337	Углерод оксид	0,6330	9,8400	100	1638,4910	0,5064	20	1310,7928	0,3798	40	983,0946	0,2532	60	655,3964	
		2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000	0,0001	100	0,0470	0,0000	20	0,0376	0,0000	40	0,0282	0,0000	60	0,0188	
Вытяжная труба Pitstop	0015	0110	диВанадий пентоксид	0,0000	0,0001	100	0,0720	0,0000	20	0,0576	0,0000	40	0,0432	0,0000	60	0,0288	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0019	0,0655	100	4,9960	0,0015	20	3,9968	0,0012	40	2,9976	0,0008	60	1,9984	
		0143	Марганец и его соединения	0,0002	0,0079	100	0,6220	0,0002	20	0,4976	0,0001	40	0,3732	0,0001	60	0,2488	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0000	100	0,0180	0,0000	20	0,0144	0,0000	40	0,0108	0,0000	60	0,0072	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0000	0,0000	100	0,0860	0,0000	20	0,0688	0,0000	40	0,0516	0,0000	60	0,0344	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0003	0,0049	100	0,7770	0,0002	20	0,6216	0,0002	40	0,4662	0,0001	60	0,3108	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0008	100	0,1260	0,0000	20	0,1008	0,0000	40	0,0756	0,0000	60	0,0504	
		0337	Углерод оксид	0,0018	0,0386	100	4,7810	0,0015	20	3,8248	0,0011	40	2,8686	0,0007	60	1,9124	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0003	0,0043	100	0,6720	0,0002	20	0,5376	0,0002	40	0,4032	0,0001	60	0,2688	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0005	0,0066	100	1,1860	0,0004	20	0,9488	0,0003	40	0,7116	0,0002	60	0,4744	
		2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000	0,0000	100	0,0090	0,0000	20	0,0072	0,0000	40	0,0054	0,0000	60	0,0036	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0036	100	0,5030	0,0002	20	0,4024	0,0001	40	0,3018	0,0001	60	0,2012	
Шурф Вентиляционный	0020	0110	диВанадий пентоксид	0,0002	0,0001	100	0,0030	0,0001	20	0,0024	0,0001	40	0,0018	0,0001	60	0,0012	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0116	0,1104	100	0,1800	0,0093	20	0,1440	0,0069	40	0,1080	0,0046	60	0,0720	
		0143	Марганец и его соединения	0,0014	0,0099	100	0,0220	0,0012	20	0,0176	0,0009	40	0,0132	0,0006	60	0,0088	
		0146	Медь (II) оксид	0,0000	0,0000	100	0,0006	0,0000	20	0,0005	0,0000	40	0,0004	0,0000	60	0,0002	
		0168	Олово оксид	0,0000	0,0001	100	0,0004	0,0000	20	0,0003	0,0000	40	0,0002	0,0000	60	0,0002	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0001	0,0001	100	0,0008	0,0000	20	0,0006	0,0000	40	0,0005	0,0000	60	0,0003	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0008	0,0003	100	0,0120	0,0006	20	0,0096	0,0005	40	0,0072	0,0003	60	0,0048	
		0301	Азота (IV) диоксид	12,6898	8,1319	100	197,0780	10,1518	20	157,6624	7,6139	40	118,2468	5,0759	60	78,8312	
		0304	Азот (II) оксид	2,0621	1,3214	100	32,0250	1,6497	20	25,6200	1,2373	40	19,2150	0,8248	60	12,8100	
		0316	Гидрохлорид	0,0000	0,0000	100	0,0000	0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	0,0000	0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0333	Сероводород	0,0000	0,0004	100	0,0001	0,0000	20	0,0001	0,0000	40	0,0001	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0337	Углерод оксид	21,3111	13,5743	100	330,9700	17,0489	20	264,7760	12,7866	40	198,5820	8,5244	60	132,3880	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0016	0,0080	100	0,0240	0,0012	20	0,0192	0,0009	40	0,0144	0,0006	60	0,0096	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0028	0,0212	100	0,0430	0,0022	20	0,0344	0,0017	40	0,0258	0,0011	60	0,0172	
		0503	Бута-1,3-диен	0,0000	0,0000	100	0,0000	0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0514	Изобутилен	0,0000	0,0000	100	0,0001	0,0000	20	0,0001	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)	0,0000	0,0000	100	0,0000	0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0521	Пропен	0,0000	0,0000	100	0,0000	0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0526	Этен	0,0000	0,0001	100	0,0002	0,0000	20	0,0002	0,0000	40	0,0001	0,0000	60	0,0001	
		0616	Диметилбензол	0,3750	1,1003	100	5,8240	0,3000	20	4,6592	0,2250	40	3,4944	0,1500	60	2,3296	
		0618	1-(Метилвинил)бензол	0,0000	0,0000	100	0,0000	0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0620	Винилбензол	0,0000	0,0000	100	0,0000	0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,2733	0,0925	100	4,2440	0,2186	20	3,3952	0,1640	40	2,5464	0,1093	60	1,6976	
		0930	Хлоропрен	0,0000	0,0000	100	0,0000	0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1000	0,0338	100	1,5530	0,0800	20	1,2424	0,0600	40	0,9318	0,0400	60	0,6212	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1333	0,0451	100	2,0700	0,1066	20	1,6560	0,0800	40	1,2420	0,0533	60	0,8280	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0533	0,0181	100	0,8280	0,0426	20	0,6624	0,0320	40	0,4968	0,0213	60	0,3312	
		1210	Бутилацетат	0,0533	0,0181	100	0,8280	0,0426	20	0,6624	0,0320	40	0,4968	0,0213	60	0,3312	
		1215	Дибутилфталат	0,0000	0,0000	100	0,0000	0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0533	0,0181	100	0,8280	0,0426	20	0,6624	0,0320	40	0,4968	0,0213	60	0,3312	
		1611	Оксиран	0,0000	0,0000	100	0,0000	0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2001	Акрилонитрил	0,0000	0,0000	100	0,0000	0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000	0,0001	100	0,0001	0,0000	20	0,0001	0,0000	40	0,0001	0,0000	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	1,6670	3,2638	100	25,8890	1,3336	20	20,7112	1,0002	40	15,5334	0,6668	60	10,3556	
		2754	Алканы С12-19	0,0097	0,3540	100	0,1510	0,0078	20	0,1208	0,0058	40	0,0906	0,0039	60	0,0604	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	21,2417	162,7964	100	329,8920	16,9934	20	263,9136	12,7450	40	197,9352	8,4967	60	131,9568	
Дымовая труба котельной шиномонтажного участка	0022	0301	Азота (IV) диоксид	0,1733	0,9400	100	225,0870	0,1386	20	180,0696	0,1040	40	135,0522	0,0693	60	90,0348	
		0304	Азот (II) оксид	0,0282	0,1527	100	36,5750	0,0225	20	29,2600	0,0169	40	21,9450	0,0113	60	14,6300	
		0330	Сера диоксид	1,8880	4,0220	100	2452,1860	1,5104	20	1961,7488	1,1328	40	1471,3116	0,7552	60	980,8744	
		0337	Углерод оксид	2,3250	12,6000	100	3019,7740	1,8600	20	2415,8192	1,3950	40	1811,8644	0,9300	60	1207,9096	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	7,2360	35,3700	100	9398,3150	5,7888	20	7518,6520	4,3416	40	5638,9890	2,8944	60	3759,3260	
Дымовая труба котельной вахтового поселка	0023	0301	Азота (IV) диоксид	0,0333	0,8400	100	43,2510	0,0266	20	34,6008	0,0200	40	25,9506	0,0133	60	17,3004	
		0304	Азот (II) оксид	0,0054	0,1364	100	7,0270	0,0043	20	5,6216	0,0032	40	4,2162	0,0022	60	2,8108	
		0330	Сера диоксид	0,4050	4,0140	100	526,0250	0,3240	20	420,8200	0,2430	40	315,6150	0,1620	60	210,4100	
		0337	Углерод оксид	0,4990	12,5700	100	648,1150	0,3992	20	518,4920	0,2994	40	388,8690	0,1996	60	259,2460	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,5530	35,3000	100	2017,0790	1,2424	20	1613,6632	0,9318	40	1210,2474	0,6212	60	806,8316	
Дымовая труба МТЭУ ВНУ-075	0024	0301	Азота (IV) диоксид	5,0264	31,9873	100	299,9000	4,0211	20	239,9200	3,0158	40	179,9400	2,0106	60	119,9600	
		0304	Азот (II) оксид	0,8168	5,1979	100	48,7330	0,6534	20	38,9864	0,4901	40	29,2398	0,3267	60	19,4932	
		0330	Сера диоксид	4,4124	28,0800	100	263,2650	3,5299	20	210,6120	2,6474	40	157,9590	1,7650	60	105,3060	
		0337	Углерод оксид	11,7340	74,6739	100	700,1080	9,3872	20	560,0864	7,0404	40	420,0648	4,6936	60	280,0432	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,2748	14,4768	100	135,7280	1,8199	20	108,5824	1,3649	40	81,4368	0,9099	60	54,2912	
Дымовая труба котельной АБК	0025	0301	Азота (IV) диоксид	0,1733	2,6220	100	156,3580	0,1386	20	125,0864	0,1040	40	93,8148	0,0693	60	62,5432	
		0304	Азот (II) оксид	0,0282	0,4263	100	25,4070	0,0225	20	20,3256	0,0169	40	15,2442	0,0113	60	10,1628	
		0330	Сера диоксид	1,8880	11,2400	100	1703,4270	1,5104	20	1362,7416	1,1328	40	1022,0562	0,7552	60	681,3708	
		0337	Углерод оксид	2,3250	35,1900	100	2097,7050	1,8600	20	1678,1640	1,3950	40	1258,6230	0,9300	60	839,0820	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	7,2360	98,8000	100	6528,6010	5,7888	20	5222,8808	4,3416	40	3917,1606	2,8944	60	2611,4404	
Склад угля шиномонтажного участка	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1360	0,5286	100		0,1088	20	0,0000	0,0816	40	0,0000	0,0544	60	0,0000	
Склад золы шиномонтажного участка	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0079	0,1131	100		0,0063	20	0,0000	0,0047	40	0,0000	0,0032	60	0,0000	
Закрытый склад угля шиномонтажного участка	6004	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0012	0,0166	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
Склад угля вахтового поселка	6005	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1360	0,6265	100		0,1088	20	0,0000	0,0816	40	0,0000	0,0544	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Склад золы вахтового поселка	6006	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0063	0,0922	100		0,0050	20	0,0000	0,0038	40	0,0000	0,0025	60	0,0000	
Склад золы МТЭУ ВНУ	6007	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6577	2,9063	100		0,5261	20	0,0000	0,3946	40	0,0000	0,2631	60	0,0000	
Склад угля МТЭУ ВНУ	6008	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2170	1,1787	100		0,1736	20	0,0000	0,1302	40	0,0000	0,0868	60	0,0000	
Породный отвал "Западный"	6009	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	13,2200	128,5480	100		10,5760	20	0,0000	7,9320	40	0,0000	5,2880	60	0,0000	
Склад угля АБК	6012	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0356	0,1084	100		0,0285	20	0,0000	0,0213	40	0,0000	0,0142	60	0,0000	
Склад золы АБК	6013	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1294	1,2640	100		0,1035	20	0,0000	0,0777	40	0,0000	0,0518	60	0,0000	
Покрасочные работы	6014	0616	Диметилбензол	0,0502	0,7418	100		0,0402	20	0,0000	0,0301	40	0,0000	0,0201	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0694	0,0739	100		0,0555	20	0,0000	0,0416	40	0,0000	0,0278	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0208	0,0121	100		0,0167	20	0,0000	0,0125	40	0,0000	0,0083	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0222	0,0123	100		0,0178	20	0,0000	0,0133	40	0,0000	0,0089	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0111	0,0060	100		0,0089	20	0,0000	0,0067	40	0,0000	0,0044	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0326	0,0230	100		0,0261	20	0,0000	0,0196	40	0,0000	0,0130	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0326	0,0314	100		0,0261	20	0,0000	0,0196	40	0,0000	0,0130	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0373	0,7159	100		0,0298	20	0,0000	0,0224	40	0,0000	0,0149	60	0,0000	
Общий склад угля	6015	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,7431	26,6366	100		2,9944	20	0,0000	2,2458	40	0,0000	1,4972	60	0,0000	
Стакер для породы	6016	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	42,1000	137,9453	100		33,6800	20	0,0000	25,2600	40	0,0000	16,8400	60	0,0000	
Разгрузка породы со стакера	6017	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	50,5000	215,2000	100		40,4000	20	0,0000	30,3000	40	0,0000	20,2000	60	0,0000	
Перегрузочная площадка породы	6018	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	19,5232	137,9451	100		15,6186	20	0,0000	11,7139	40	0,0000	7,8093	60	0,0000	
Породный отвал №1	6019	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	13,2200	79,6220	100		10,5760	20	0,0000	7,9320	40	0,0000	5,2880	60	0,0000	
Породный отвал №4	6022	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	13,2200	90,7980	100		10,5760	20	0,0000	7,9320	40	0,0000	5,2880	60	0,0000	
Отвал ПРС №1	6023	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1480	1,9570	100		0,1184	20	0,0000	0,0888	40	0,0000	0,0592	60	0,0000	
Отвал ПРС №2	6024	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2500	2,5930	100		0,2000	20	0,0000	0,1500	40	0,0000	0,1000	60	0,0000	
Отвал ПРС №3	6025	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7440	10,4386	100		0,5952	20	0,0000	0,4464	40	0,0000	0,2976	60	0,0000	
Выездная траншея 2	6101	0301	Азота (IV) диоксид	23,6800	1,2464	100		18,9440	20	0,0000	14,2080	40	0,0000	9,4720	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	3,8480	0,2025	100		3,0784	20	0,0000	2,3088	40	0,0000	1,5392	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	39,7500	2,0660	100		31,8000	20	0,0000	23,8500	40	0,0000	15,9000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	37,3711	75,6898	100		29,8969	20	0,0000	22,4226	40	0,0000	14,9484	60	0,0000	
2001 TOO GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN терр.Qarmet																	
Пост кислородной резки металла (копьеваярезка)	6007	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,5033	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0077	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,1359	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,1661	100		0,0145	20	0,0000	0,0109	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
Погрузочные и транспортные работы	6010	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0384	0,0874	100		0,0307	20	0,0000	0,0230	40	0,0000	0,0154	60	0,0000	
2002 ТОО Темиртау ЦветМет_Переработка лома																	
Печь РНП-5	0001	0101	Алюминий оксид	0,4186	10,8504	100	5355,7110	0,3349	20	4284,5688	0,2512	40	3213,4266	0,1674	60	2142,2844	
		0207	Цинк оксид	0,0367	0,9504	100	469,5520	0,0294	20	375,6416	0,0220	40	281,7312	0,0147	60	187,8208	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0468	1,2128	100	598,7750	0,0374	20	479,0200	0,0281	40	359,2650	0,0187	60	239,5100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0076	0,1970	100	97,2370	0,0061	20	77,7896	0,0046	40	58,3422	0,0030	60	38,8948	
		0316	Гидрохлорид	0,0264	0,6831	100	337,7710	0,0211	20	270,2168	0,0158	40	202,6626	0,0106	60	135,1084	
		0328	Углерод	0,0001	0,0012	100	0,6400	0,0000	20	0,5120	0,0000	40	0,3840	0,0000	60	0,2560	
		0330	Сера диоксид	0,0659	1,7111	100	843,1470	0,0527	20	674,5176	0,0395	40	505,8882	0,0264	60	337,2588	
		0337	Углерод оксид	0,4887	12,6759	100	6252,5950	0,3910	20	5002,0760	0,2932	40	3751,5570	0,1955	60	2501,0380	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0138	0,3564	100	176,5620	0,0110	20	141,2496	0,0083	40	105,9372	0,0055	60	70,6248	
		2902	Взвешенные частицы	0,0678	1,7582	100	867,4560	0,0542	20	693,9648	0,0407	40	520,4736	0,0271	60	346,9824	
Печь индукционная	0010	0146	Медь (II) оксид	0,0214	0,0514	100	313,7930	0,0171	20	251,0344	0,0128	40	188,2758	0,0086	60	125,5172	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0758	0,1822	100	1111,4730	0,0606	20	889,1784	0,0455	40	666,8838	0,0303	60	444,5892	
		0304	Азот (II) оксид	0,0123	0,0296	100	180,3580	0,0098	20	144,2864	0,0074	40	108,2148	0,0049	60	72,1432	
		0337	Углерод оксид	0,0214	0,0514	100	313,7930	0,0171	20	251,0344	0,0128	40	188,2758	0,0086	60	125,5172	
		2902	Взвешенные частицы	0,0764	0,1837	100	1120,2710	0,0611	20	896,2168	0,0458	40	672,1626	0,0306	60	448,1084	
Печь МКПМ-05	0012	0146	Медь (II) оксид	0,0214	0,0257	100	313,7930	0,0171	20	251,0344	0,0128	40	188,2758	0,0086	60	125,5172	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0827	0,0993	100	1212,6500	0,0662	20	970,1200	0,0496	40	727,5900	0,0331	60	485,0600	
		0304	Азот (II) оксид	0,0134	0,0161	100	196,4870	0,0107	20	157,1896	0,0080	40	117,8922	0,0054	60	78,5948	
		0328	Углерод	0,0003	0,0003	100	4,1060	0,0002	20	3,2848	0,0002	40	2,4636	0,0001	60	1,6424	
		0330	Сера диоксид	0,0588	0,0706	100	862,1980	0,0470	20	689,7584	0,0353	40	517,3188	0,0235	60	344,8792	
		0337	Углерод оксид	0,1603	0,1924	100	2350,5170	0,1282	20	1880,4136	0,0962	40	1410,3102	0,0641	60	940,2068	
		2902	Взвешенные частицы	0,0764	0,0919	100	1120,2710	0,0611	20	896,2168	0,0458	40	672,1626	0,0306	60	448,1084	
Пост заливки металла	6002	0101	Алюминий оксид	0,1674	4,3402	100		0,1339	20	0,0000	0,1004	40	0,0000	0,0670	60	0,0000	
		0207	Цинк оксид	0,0147	0,3802	100		0,0118	20	0,0000	0,0088	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0156	0,4055	100		0,0125	20	0,0000	0,0094	40	0,0000	0,0062	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0026	0,0659	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		0316	Гидрохлорид	0,0106	0,2732	100		0,0085	20	0,0000	0,0064	40	0,0000	0,0042	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,1332	3,4531	100		0,1066	20	0,0000	0,0799	40	0,0000	0,0533	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0055	0,1426	100		0,0044	20	0,0000	0,0033	40	0,0000	0,0022	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0271	0,7033	100		0,0217	20	0,0000	0,0163	40	0,0000	0,0108	60	0,0000	
Сварочные работы	6006	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0053	0,0064	100		0,0042	20	0,0000	0,0032	40	0,0000	0,0021	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0006	0,0010	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0004	0,0002	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0164	Никель оксид	0,0003	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0005	0,0003	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0023	0,0013	100		0,0018	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0006	0,0004	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0003	0,0002	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Резка металла	6007	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0359	0,0516	100		0,0287	20	0,0000	0,0215	40	0,0000	0,0144	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0008	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0178	0,0256	100		0,0142	20	0,0000	0,0107	40	0,0000	0,0071	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0176	0,0254	100		0,0141	20	0,0000	0,0106	40	0,0000	0,0070	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,1624	0,2105	100		0,1299	20	0,0000	0,0974	40	0,0000	0,0650	60	0,0000	
СкладГСМ.Резервуар.	6008	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0026	0,0013	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
Заточные станки	6009	2902	Взвешенные частицы	0,0116	0,0021	100		0,0093	20	0,0000	0,0070	40	0,0000	0,0046	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0076	0,0014	100		0,0061	20	0,0000	0,0046	40	0,0000	0,0030	60	0,0000	
Пост заливки металла	6011	0146	Медь (II) оксид	0,0086	0,0206	100		0,0069	20	0,0000	0,0052	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0303	0,0729	100		0,0242	20	0,0000	0,0182	40	0,0000	0,0121	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0049	0,0118	100		0,0039	20	0,0000	0,0029	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0086	0,0206	100		0,0069	20	0,0000	0,0052	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0306	0,0735	100		0,0245	20	0,0000	0,0184	40	0,0000	0,0122	60	0,0000	
Пост заливки металла	6013	0146	Медь (II) оксид	0,0086	0,0103	100		0,0069	20	0,0000	0,0052	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0303	0,0364	100		0,0242	20	0,0000	0,0182	40	0,0000	0,0121	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0049	0,0059	100		0,0039	20	0,0000	0,0029	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0086	0,0103	100		0,0069	20	0,0000	0,0052	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0306	0,0368	100		0,0245	20	0,0000	0,0184	40	0,0000	0,0122	60	0,0000	
Резервуар ДТ	6015	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0026	0,0007	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
Лакокрасочные работы	6016	0616	Диметилбензол	0,0375	0,0248	100		0,0300	20	0,0000	0,0225	40	0,0000	0,0150	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0482	0,0479	100		0,0386	20	0,0000	0,0289	40	0,0000	0,0193	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0146	0,0143	100		0,0117	20	0,0000	0,0088	40	0,0000	0,0058	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0139	0,0130	100		0,0111	20	0,0000	0,0083	40	0,0000	0,0056	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0125	0,0128	100		0,0100	20	0,0000	0,0075	40	0,0000	0,0050	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0155	0,0159	100		0,0124	20	0,0000	0,0093	40	0,0000	0,0062	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0063	0,0061	100		0,0050	20	0,0000	0,0038	40	0,0000	0,0025	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0403	0,0413	100		0,0322	20	0,0000	0,0242	40	0,0000	0,0161	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2003_ТОО ЭкоGreen_Инсинератор																	
дымовая труба инсинератора	0001	0133	Кадмий оксид	0,0021	0,0360	100	251,1390	0,0017	20	200,9112	0,0013	40	150,6834	0,0008	60	100,4556	
		0146	Медь (II) оксид	0,0042	0,0720	100	502,2660	0,0033	20	401,8128	0,0025	40	301,3596	0,0017	60	200,9064	
		0164	Никель оксид	0,0002	0,0036	100	25,1150	0,0002	20	20,0920	0,0001	40	15,0690	0,0001	60	10,0460	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0003	0,0048	100	33,4870	0,0002	20	26,7896	0,0002	40	20,0922	0,0001	60	13,3948	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0004	0,0061	100	42,1900	0,0003	20	33,7520	0,0002	40	25,3140	0,0001	60	16,8760	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0010	100	6,3890	0,0000	20	5,1112	0,0000	40	3,8334	0,0000	60	2,5556	
		0325	Мышьяк, неорг. соединения	0,0001	0,0012	100	8,3780	0,0001	20	6,7024	0,0000	40	5,0268	0,0000	60	3,3512	
		0328	Углерод	0,0000	0,0000	100	0,0120	0,0000	20	0,0096	0,0000	40	0,0072	0,0000	60	0,0048	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0007	100	4,9780	0,0000	20	3,9824	0,0000	40	2,9868	0,0000	60	1,9912	
		0337	Углерод оксид	0,0006	0,0099	100	69,4810	0,0005	20	55,5848	0,0003	40	41,6886	0,0002	60	27,7924	
		0614	Изобутилбензол	0,0000	0,0000	100	0,1210	0,0000	20	0,0968	0,0000	40	0,0726	0,0000	60	0,0484	
		0830	Гексахлорбензол	0,0001	0,0012	100	8,3720	0,0001	20	6,6976	0,0000	40	5,0232	0,0000	60	3,3488	
		1103	Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75%	0,0000	0,0005	100	3,3510	0,0000	20	2,6808	0,0000	40	2,0106	0,0000	60	1,3404	
		2754	Алканы С12-19	0,0556	0,9600	100	6696,8350	0,0444	20	5357,4680	0,0333	40	4018,1010	0,0222	60	2678,7340	
		2902	Взвешенные частицы	0,0000	0,0000	100	0,1930	0,0000	20	0,1544	0,0000	40	0,1158	0,0000	60	0,0772	
		3620	Диоксины	0,0000	0,0000	100	0,0000	0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Склад золы	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
2004_Кар ПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ_ГРС																	
Конвектор ОГШН	0143	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0001	100	21,3880	0,0000	20	17,1104	0,0000	40	12,8328	0,0000	60	8,5552	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	3,4750	0,0000	20	2,7800	0,0000	40	2,0850	0,0000	60	1,3900	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,3660	0,0000	20	1,8928	0,0000	40	1,4196	0,0000	60	0,9464	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	527,8130	0,0001	20	422,2504	0,0001	40	316,6878	0,0000	60	211,1252	
Конвектор ОГШН	0144	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0001	100	21,3880	0,0000	20	17,1104	0,0000	40	12,8328	0,0000	60	8,5552	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	3,4750	0,0000	20	2,7800	0,0000	40	2,0850	0,0000	60	1,3900	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,3660	0,0000	20	1,8928	0,0000	40	1,4196	0,0000	60	0,9464	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	527,8130	0,0001	20	422,2504	0,0001	40	316,6878	0,0000	60	211,1252	
Конвектор ОГШН	0145	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0001	100	21,3880	0,0000	20	17,1104	0,0000	40	12,8328	0,0000	60	8,5552	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	3,4750	0,0000	20	2,7800	0,0000	40	2,0850	0,0000	60	1,3900	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,3660	0,0000	20	1,8928	0,0000	40	1,4196	0,0000	60	0,9464	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	527,8130	0,0001	20	422,2504	0,0001	40	316,6878	0,0000	60	211,1252	
Конвектор Бета	0146	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0147	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0148	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0149	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0151	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0152	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0153	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0154	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0155	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0156	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0157	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0158	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0159	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0161	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0162	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0163	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0164	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0165	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0166	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0167	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0168	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0169	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0171	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0172	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0173	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0174	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0175	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0176	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Конвектор Бета	0177	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0002	100	64,5250	0,0000	20	51,6200	0,0000	40	38,7150	0,0000	60	25,8100	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0000	100	10,4790	0,0000	20	8,3832	0,0000	40	6,2874	0,0000	60	4,1916	
		0330	Сера диоксид	0,0000	0,0000	100	2,5090	0,0000	20	2,0072	0,0000	40	1,5054	0,0000	60	1,0036	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0337	Углерод оксид	0,0001	0,0022	100	559,5130	0,0001	20	447,6104	0,0001	40	335,7078	0,0000	60	223,8052	
Сбросная свеча ПСК	0178	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0179	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0180	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0181	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0182	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0183	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0184	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0185	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0186	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0187	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0188	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0189	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0190	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Сбросная свеча ПСК	0191	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0192	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0193	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0194	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0195	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0196	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0197	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0198	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0199	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0200	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0201	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0202	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0203	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0204	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0205	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0206	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0207	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0208	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0209	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0210	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0211	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0212	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0213	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0214	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0215	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0216	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0217	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0218	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0219	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0220	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0221	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0222	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0223	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0224	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0225	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0226	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0227	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0228	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0229	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0230	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0231	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0232	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0233	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0234	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0235	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0236	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0237	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0238	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0239	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0240	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0241	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0242	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0243	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Сбросная свеча ПСК	0244	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0245	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0246	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0247	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0248	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0249	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0250	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0251	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0252	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0253	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006	0,0196	100	3630,5840	0,0005	20	2904,4672	0,0004	40	2178,3504	0,0002	60	1452,2336	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0032	100	590,1200	0,0001	20	472,0960	0,0001	40	354,0720	0,0000	60	236,0480	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	402,0000	0,0001	20	321,6000	0,0000	40	241,2000	0,0000	60	160,8000	
		0337	Углерод оксид	0,0150	0,4850	100	89746,1090	0,0120	20	71796,8872	0,0090	40	53847,6654	0,0060	60	35898,4436	
Сбросная свеча ПСК	0254	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006	0,0196	100	3630,5840	0,0005	20	2904,4672	0,0004	40	2178,3504	0,0002	60	1452,2336	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0032	100	590,1200	0,0001	20	472,0960	0,0001	40	354,0720	0,0000	60	236,0480	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	402,0000	0,0001	20	321,6000	0,0000	40	241,2000	0,0000	60	160,8000	
		0337	Углерод оксид	0,0150	0,4850	100	89746,1090	0,0120	20	71796,8872	0,0090	40	53847,6654	0,0060	60	35898,4436	
Сбросная свеча ПСК	0255	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0256	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0257	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0258	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0259	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0260	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0261	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0262	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0263	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0264	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0265	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0266	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0267	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0268	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0269	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0270	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0271	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0272	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0273	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0274	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0558	100	19154,2710	0,0024	20	15323,4168	0,0018	40	11492,5626	0,0012	60	7661,7084	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0091	100	3111,9340	0,0004	20	2489,5472	0,0003	40	1867,1604	0,0002	60	1244,7736	
		0330	Сера диоксид	0,0001	0,0022	100	744,9590	0,0001	20	595,9672	0,0001	40	446,9754	0,0000	60	297,9836	
		0337	Углерод оксид	0,0262	0,4850	100	166202,6740	0,0209	20	132962,1392	0,0157	40	99721,6044	0,0105	60	66481,0696	
Сбросная свеча ПСК	0275	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0276	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0277	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0278	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0279	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0280	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0281	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0282	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0283	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0284	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0285	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0286	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0287	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0288	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0289	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0290	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0291	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0292	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0293	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0294	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0295	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0296	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0502	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Сбросная свеча ПСК	0297	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0298	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0299	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0300	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0301	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0302	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0303	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0304	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0305	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0306	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0307	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0308	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0309	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0310	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0311	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0312	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0313	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0314	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0315	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0316	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0317	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0318	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0319	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сбросная свеча ПСК	0320	0333	Сероводород		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		1715	Метантиол		0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
2005_ГУ Управление энеретики и ЖКХ Кар обл_Газопровод																	
Свеча	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0011	0,0022	100	6910,3970	0,0009	20	5528,3176	0,0007	40	4146,2382	0,0004	60	2764,1588	
		0304	Азот (II) оксид	0,0004	0,0008	100	2409,1290	0,0003	20	1927,3032	0,0002	40	1445,4774	0,0002	60	963,6516	
		0330	Сера диоксид	0,0007	0,0044	100	4323,7530	0,0005	20	3459,0024	0,0004	40	2594,2518	0,0003	60	1729,5012	
		0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	123,5630	0,0000	20	98,8504	0,0000	40	74,1378	0,0000	60	49,4252	
		0337	Углерод оксид	0,0051	0,0093	100	32333,0520	0,0041	20	25866,4416	0,0031	40	19399,8312	0,0020	60	12933,2208	
		0410	Метан	0,8940	0,0024	100	5667526,7120	0,7152	20	4534021,3696	0,5364	40	3400516,0272	0,3576	60	2267010,6848	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0010	0,0000	100	6616,9910	0,0008	20	5293,5928	0,0006	40	3970,1946	0,0004	60	2646,7964	
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100	0,3800	0,0000	20	0,3040	0,0000	40	0,2280	0,0000	60	0,1520	
		1716	Смесь природных меркаптанов	0,0000	0,0000	100	279,8080	0,0000	20	223,8464	0,0000	40	167,8848	0,0000	60	111,9232	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2006_ТОО TVR-UTILIZATION_Биодизельная установка																	
Емкость этанол	6001	1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0277	0,0136	100		0,0222	20	0,0000	0,0166	40	0,0000	0,0111	60	0,0000	
Емкость биодизель	6002	2754	Алканы С12-19	0,0010	0,0003	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
Емкость биодизель	6003	2754	Алканы С12-19	0,0010	0,0003	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
Емкость биодизель	6004	2754	Алканы С12-19	0,0010	0,0003	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
2007 ИП Прудников М.Б. Печь-инсинератор																	
Печь-инсенератор №1	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,3488	1,1028	100	2174,7880	0,2791	20	1739,8304	0,2093	40	1304,8728	0,1395	60	869,9152	
		0304	Азот (II) оксид	0,0567	0,1792	100	353,5700	0,0454	20	282,8560	0,0340	40	212,1420	0,0227	60	141,4280	
		0316	Гидрохлорид	0,0281	0,0378	100	175,1950	0,0225	20	140,1560	0,0169	40	105,1170	0,0112	60	70,0780	
		0328	Углерод	0,8433	1,1928	100	5257,4720	0,6746	20	4205,9776	0,5060	40	3154,4832	0,3373	60	2102,9888	
		0330	Сера диоксид	0,1328	0,0850	100	827,7190	0,1062	20	662,1752	0,0797	40	496,6314	0,0531	60	331,0876	
		0337	Углерод оксид	1,3955	4,7267	100	8700,5840	1,1164	20	6960,4672	0,8373	40	5220,3504	0,5582	60	3480,2336	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0585	0,0787	100	364,7300	0,0468	20	291,7840	0,0351	40	218,8380	0,0234	60	145,8920	
Печь-инсенератор №2	0002	0301	Азота (IV) диоксид	0,0129	0,1096	100	80,3030	0,0103	20	64,2424	0,0077	40	48,1818	0,0052	60	32,1212	
		0304	Азот (II) оксид	0,0020	0,0178	100	12,7190	0,0016	20	10,1752	0,0012	40	7,6314	0,0008	60	5,0876	
		0316	Гидрохлорид	0,0007	0,0042	100	4,3640	0,0006	20	3,4912	0,0004	40	2,6184	0,0003	60	1,7456	
		0328	Углерод	0,4023	2,4721	100	2508,4060	0,3219	20	2006,7248	0,2414	40	1505,0436	0,1609	60	1003,3624	
		0330	Сера диоксид	0,0604	0,4002	100	376,3260	0,0483	20	301,0608	0,0362	40	225,7956	0,0241	60	150,5304	
		0337	Углерод оксид	0,0498	0,3046	100	310,5500	0,0398	20	248,4400	0,0299	40	186,3300	0,0199	60	124,2200	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0014	0,0088	100	8,7290	0,0011	20	6,9832	0,0008	40	5,2374	0,0006	60	3,4916	
хранение ГСМ	0003	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100	54,6740	0,0000	20	43,7392	0,0000	40	32,8044	0,0000	60	21,8696	
		2754	Алканы С12-19	0,0035	0,0007	100	19136,0690	0,0028	20	15308,8552	0,0021	40	11481,6414	0,0014	60	7654,4276	
Склад золы	6004	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1544	0,1926	100		0,1235	20	0,0000	0,0926	40	0,0000	0,0618	60	0,0000	
2008_ТОО Темиртауский Литейный Завод																	
Полигональное сито вытяжка	0001	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,3221	9,8998	100	1610,7850	1,0577	20	1288,6280	0,7933	40	966,4710	0,5288	60	644,3140	
Узел заполнения опок песком	0002	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	1,4700	11,0074	100	5751,0480	1,1760	20	4600,8384	0,8820	40	3450,6288	0,5880	60	2300,4192	
Электродуговая печьДСП-1,5 (выплавка стали)	0003	0301	Азота (IV) диоксид	0,0758	0,4200	100	311,5410	0,0606	20	249,2328	0,0455	40	186,9246	0,0303	60	124,6164	
		0337	Углерод оксид	0,3792	2,1000	100	1558,5290	0,3034	20	1246,8232	0,2275	40	935,1174	0,1517	60	623,4116	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,6542	14,7000	100	10908,8830	2,1234	20	8727,1064	1,5925	40	6545,3298	1,0617	60	4363,5532	
Индукционная печь №1	0004	0301	Азота (IV) диоксид	0,0354	0,2008	100	47,9450	0,0283	20	38,3560	0,0212	40	28,7670	0,0142	60	19,1780	
		0337	Углерод оксид	0,0657	0,3707	100	88,9830	0,0526	20	71,1864	0,0394	40	53,3898	0,0263	60	35,5932	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7831	4,4167	100	1060,6240	0,6265	20	848,4992	0,4699	40	636,3744	0,3132	60	424,2496	
Индукционная печь №2	0005	0301	Азота (IV) диоксид	0,0354	0,2008	100	94,0840	0,0283	20	75,2672	0,0212	40	56,4504	0,0142	60	37,6336	
		0337	Углерод оксид	0,0657	0,3707	100	174,6140	0,0526	20	139,6912	0,0394	40	104,7684	0,0263	60	69,8456	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7831	4,4167	100	2081,2870	0,6265	20	1665,0296	0,4699	40	1248,7722	0,3132	60	832,5148	
Шестигранный галтовочный барабан	0006	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,0833	11,4000	100	103409,0330	1,6666	20	82727,2264	1,2500	40	62045,4198	0,8333	60	41363,6132	
Дробеметная камера №1	0007	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,7490	4,2560	100	3481,3090	1,3992	20	2785,0472	1,0494	40	2088,7854	0,6996	60	1392,5236	
Склейка моделей	0008	1213	Этенилацетат	0,0033	0,0250	100	66,6930	0,0026	20	53,3544	0,0020	40	40,0158	0,0013	60	26,6772	
Дробеметная камера №2	0010	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,4259	7,3472	100	2838,1920	1,1407	20	2270,5536	0,8555	40	1702,9152	0,5704	60	1135,2768	
Ручные шлифовально-отрезные машинки	0011	2902	Взвешенные частицы	0,1620	0,3033	100	319,8200	0,1296	20	255,8560	0,0972	40	191,8920	0,0648	60	127,9280	
Узел загрузки песка грейфером на вибрационную решетку	6001	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,0521	0,3900	100		0,0417	20	0,0000	0,0313	40	0,0000	0,0208	60	0,0000	
Вибрационная решетка	6002	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,8681	6,5000	100		0,6945	20	0,0000	0,5209	40	0,0000	0,3472	60	0,0000	
Выпуск расплавленной стали	6004	0301	Азота (IV) диоксид	0,0303	0,1680	100		0,0242	20	0,0000	0,0182	40	0,0000	0,0121	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,1517	0,8400	100		0,1214	20	0,0000	0,0910	40	0,0000	0,0607	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,0617	5,8800	100		0,8494	20	0,0000	0,6370	40	0,0000	0,4247	60	0,0000	
Обдирочно-шлифовальные	6006	2902	Взвешенные частицы	0,6360	0,8929	100		0,5088	20	0,0000	0,3816	40	0,0000	0,2544	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
станки		2930	Пыль абразивная	0,4240	0,5953	100		0,3392	20	0,0000	0,2544	40	0,0000	0,1696	60	0,0000	
Передвижные посты электродуговой сварки металла	6007	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0026	0,0195	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0035	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0008	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Передвижные посты газовой резки металла	6008	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,2049	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0031	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,0553	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,0676	100		0,0145	20	0,0000	0,0109	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
Предвспенивание	6010	0405	Пентан	0,0290	0,1170	100		0,0232	20	0,0000	0,0174	40	0,0000	0,0116	60	0,0000	
		2936	Пыль древесная	0,0720	0,2696	100		0,0576	20	0,0000	0,0432	40	0,0000	0,0288	60	0,0000	
		2990	Пыль полистирола	0,0122	0,1827	100		0,0098	20	0,0000	0,0073	40	0,0000	0,0049	60	0,0000	
Металлообрабатывающие станки	6011	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002	0,0006	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2868	Эмульсол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0104	0,0201	100		0,0083	20	0,0000	0,0062	40	0,0000	0,0042	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0069	0,0134	100		0,0055	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0028	60	0,0000	
Передвижные посты электродуговой сварки	6012	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0026	0,0098	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0017	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0004	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Передвижной пост газовой резки металла	6013	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,2049	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0031	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,0553	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,0676	100		0,0145	20	0,0000	0,0109	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
Передвижной пост газовой сварки металла	6014	0301	Азота (IV) диоксид	0,0058	0,0225	100		0,0046	20	0,0000	0,0035	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
Передвижные посты газовой резки металла	6015	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,2049	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0031	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,0553	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,0676	100		0,0145	20	0,0000	0,0109	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
Заточные станки	6016	2902	Взвешенные частицы	0,0096	0,0180	100		0,0077	20	0,0000	0,0058	40	0,0000	0,0038	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0064	0,0120	100		0,0051	20	0,0000	0,0038	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
Отрезной станок	6017	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,0760	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	
2009_ТОО СпецПромДеталь_Утилизация																	
Механическая переработка шин	0001	2978	Пыль тонко измельч. резинового вулканизата	0,0726	2,1000	100	735,2870	0,0581	20	588,2296	0,0436	40	441,1722	0,0291	60	294,1148	
Пиролизная установка №1	0003	0301	Азота (IV) диоксид	0,0111	0,1450	100	51,2610	0,0088	20	41,0088	0,0066	40	30,7566	0,0044	60	20,5044	
		0304	Азот (II) оксид	0,0018	0,0236	100	8,3500	0,0014	20	6,6800	0,0011	40	5,0100	0,0007	60	3,3400	
		0330	Сера диоксид	0,0830	1,0890	100	384,8520	0,0664	20	307,8816	0,0498	40	230,9112	0,0332	60	153,9408	
		0337	Углерод оксид	0,1584	2,0790	100	734,6800	0,1267	20	587,7440	0,0950	40	440,8080	0,0633	60	293,8720	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1590	2,0873	100	737,6490	0,1272	20	590,1192	0,0954	40	442,5894	0,0636	60	295,0596	
Печь дожига газа №1	0004	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001	0,0011	100	1,0310	0,0001	20	0,8248	0,0000	40	0,6186	0,0000	60	0,4124	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0002	100	0,1290	0,0000	20	0,1032	0,0000	40	0,0774	0,0000	60	0,0516	
		0337	Углерод оксид	0,0008	0,0121	100	10,6950	0,0007	20	8,5560	0,0005	40	6,4170	0,0003	60	4,2780	
Пиролизная установка №2	0005	0301	Азота (IV) диоксид	0,0111	0,1450	100	51,2610	0,0088	20	41,0088	0,0066	40	30,7566	0,0044	60	20,5044	
		0304	Азот (II) оксид	0,0018	0,0236	100	8,3500	0,0014	20	6,6800	0,0011	40	5,0100	0,0007	60	3,3400	
		0330	Сера диоксид	0,0829	1,0890	100	384,5740	0,0663	20	307,6592	0,0497	40	230,7444	0,0332	60	153,8296	
		0337	Углерод оксид	0,1584	2,0790	100	734,6800	0,1267	20	587,7440	0,0950	40	440,8080	0,0633	60	293,8720	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1590	2,0873	100	737,6490	0,1272	20	590,1192	0,0954	40	442,5894	0,0636	60	295,0596	
Печь дожига газа №2	0006	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001	0,0011	100	1,0310	0,0001	20	0,8248	0,0000	40	0,6186	0,0000	60	0,4124	
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0002	100	0,1290	0,0000	20	0,1032	0,0000	40	0,0774	0,0000	60	0,0516	
		0337	Углерод оксид	0,0008	0,0121	100	10,6950	0,0007	20	8,5560	0,0005	40	6,4170	0,0003	60	4,2780	
Смешивание ингредиентов	6002	0337	Углерод оксид	0,0001	0,0023	100		0,0001	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)	0,0001	0,0040	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,0001	0,0031	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2978	Пыль тонко измельч. резинового вулканизата	0,0017	0,0491	100		0,0014	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
Склад угля	6007	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0019	0,0119	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
Склад золы	6008	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1229	0,0265	100		0,0983	20	0,0000	0,0737	40	0,0000	0,0492	60	0,0000	
Резервуары хранения пиролизного масла	6009	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0198	0,0068	100		0,0158	20	0,0000	0,0119	40	0,0000	0,0079	60	0,0000	
Сварочные работы, резка металла	6010	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0516	0,0081	100		0,0413	20	0,0000	0,0310	40	0,0000	0,0206	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0025	0,0002	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0194	0,0041	100		0,0155	20	0,0000	0,0116	40	0,0000	0,0077	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0002	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0033	0,0007	100		0,0027	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0298	0,0053	100		0,0238	20	0,0000	0,0179	40	0,0000	0,0119	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0005	0,0000	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0015	0,0000	100		0,0012	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0006	0,0000	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Лакокрасочные работы	6011	0616	Диметилбензол	0,0938	0,0203	100		0,0750	20	0,0000	0,0563	40	0,0000	0,0375	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0233	0,0050	100		0,0186	20	0,0000	0,0140	40	0,0000	0,0093	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0045	0,0010	100		0,0036	20	0,0000	0,0027	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0098	0,0021	100		0,0078	20	0,0000	0,0059	40	0,0000	0,0039	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,1701	0,0148	100		0,1361	20	0,0000	0,1021	40	0,0000	0,0681	60	0,0000	
2010_ТОО REN-Milk_Молочный завод																	
Дымовая труба котельной	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,7233	22,8096	100	102,2930	0,5786	20	81,8344	0,4340	40	61,3758	0,2893	60	40,9172	
		0304	Азот (II) оксид	0,1175	3,7066	100	16,6230	0,0940	20	13,2984	0,0705	40	9,9738	0,0470	60	6,6492	
		0330	Сера диоксид	4,1096	129,6000	100	581,2100	3,2877	20	464,9680	2,4658	40	348,7260	1,6438	60	232,4840	
		0337	Углерод оксид	1,9418	61,2360	100	274,6220	1,5534	20	219,6976	1,1651	40	164,7732	0,7767	60	109,8488	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	5,4977	173,3760	100	777,5300	4,3982	20	622,0240	3,2986	40	466,5180	2,1991	60	311,0120	
Сварочный пост котельной	0004	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027	0,0049	100	4,6830	0,0022	20	3,7464	0,0016	40	2,8098	0,0011	60	1,8732	
		0143	Марганец и его соединения	0,0004	0,0007	100	0,6740	0,0003	20	0,5392	0,0002	40	0,4044	0,0002	60	0,2696	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0001	100	0,1900	0,0001	20	0,1520	0,0001	40	0,1140	0,0000	60	0,0760	
Компрессорный цех	0005	0303	Аммиак	0,0592	1,8000	100	25,3850	0,0474	20	20,3080	0,0355	40	15,2310	0,0237	60	10,1540	
Ремонтно-механическая мастерская	0006	0101	Алюминий оксид	0,0000	0,0000	100	0,0150	0,0000	20	0,0120	0,0000	40	0,0090	0,0000	60	0,0060	
		0113	Вольфрам триоксид	0,0000	0,0000	100	0,0110	0,0000	20	0,0088	0,0000	40	0,0066	0,0000	60	0,0044	
		0123	Железо (II, III) оксиды	0,0254	0,0787	100	544,4230	0,0203	20	435,5384	0,0152	40	326,6538	0,0102	60	217,7692	
		0138	Магний оксид	0,0000	0,0000	100	0,0060	0,0000	20	0,0048	0,0000	40	0,0036	0,0000	60	0,0024	
		0143	Марганец и его соединения	0,0009	0,0043	100	18,5750	0,0007	20	14,8600	0,0005	40	11,1450	0,0003	60	7,4300	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0000	0,0001	100	0,7280	0,0000	20	0,5824	0,0000	40	0,4368	0,0000	60	0,2912	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0111	0,0248	100	236,9140	0,0088	20	189,5312	0,0066	40	142,1484	0,0044	60	94,7656	
		0326	Озон	0,0000	0,0000	100	0,0060	0,0000	20	0,0048	0,0000	40	0,0036	0,0000	60	0,0024	
		0337	Углерод оксид	0,0149	0,0364	100	318,3280	0,0119	20	254,6624	0,0089	40	190,9968	0,0059	60	127,3312	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0004	0,0013	100	7,9700	0,0003	20	6,3760	0,0002	40	4,7820	0,0001	60	3,1880	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0001	0,0005	100	1,7780	0,0001	20	1,4224	0,0000	40	1,0668	0,0000	60	0,7112	
		2902	Взвешенные частицы	0,0215	0,0483	100	459,7740	0,0172	20	367,8192	0,0129	40	275,8644	0,0086	60	183,9096	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0010	100	2,5280	0,0001	20	2,0224	0,0001	40	1,5168	0,0000	60	1,0112	
		2930	Пыль абразивная	0,0106	0,0227	100	227,1020	0,0085	20	181,6816	0,0064	40	136,2612	0,0042	60	90,8408	
Склад угля	6002	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0288	0,6920	100		0,0231	20	0,0000	0,0173	40	0,0000	0,0115	60	0,0000	
Склад золошлака	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0141	0,4426	100		0,0113	20	0,0000	0,0085	40	0,0000	0,0056	60	0,0000	
Покрасочные работы	6008	0616	Диметилбензол	0,0161	0,2250	100		0,0129	20	0,0000	0,0097	40	0,0000	0,0065	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0871	0,9660	100		0,0697	20	0,0000	0,0523	40	0,0000	0,0348	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0086	0,2400	100		0,0069	20	0,0000	0,0052	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0115	0,3200	100		0,0092	20	0,0000	0,0069	40	0,0000	0,0046	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0046	0,1280	100		0,0037	20	0,0000	0,0028	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0169	0,1880	100		0,0135	20	0,0000	0,0101	40	0,0000	0,0068	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0312	0,2580	100		0,0250	20	0,0000	0,0187	40	0,0000	0,0125	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0161	0,2250	100		0,0129	20	0,0000	0,0097	40	0,0000	0,0065	60	0,0000	
2011_ТОО ТехПроф_Утилизация																	
Пиролизная установка	1001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0676	0,2508	100	145,4530	0,0541	20	116,3624	0,0406	40	87,2718	0,0270	60	58,1812	
		0304	Азот (II) оксид	0,0110	0,0407	100	23,6680	0,0088	20	18,9344	0,0066	40	14,2008	0,0044	60	9,4672	
		0330	Сера диоксид	2,9375	4,5259	100	6320,5400	2,3500	20	5056,4320	1,7625	40	3792,3240	1,1750	60	2528,2160	
		0337	Углерод оксид	0,5280	3,8320	100	1136,0830	0,4224	20	908,8664	0,3168	40	681,6498	0,2112	60	454,4332	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,7198	4,4678	100	5852,1200	2,1758	20	4681,6960	1,6319	40	3511,2720	1,0879	60	2340,8480	
печь дожига пиролизной установки	1002	0301	Азота (IV) диоксид	0,0301	0,0098	100	465,4470	0,0241	20	372,3576	0,0181	40	279,2682	0,0120	60	186,1788	
		0304	Азот (II) оксид	0,0049	0,0013	100	75,7700	0,0039	20	60,6160	0,0029	40	45,4620	0,0020	60	30,3080	
		0330	Сера диоксид	1,3090	0,4289	100	20241,5330	1,0472	20	16193,2264	0,7854	40	12144,9198	0,5236	60	8096,6132	
		0337	Углерод оксид	0,2353	0,0771	100	3638,5280	0,1882	20	2910,8224	0,1412	40	2183,1168	0,0941	60	1455,4112	
Емкость для хранения пиролизного масла пиролизной установки	1003	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0024	0,0002	100	423,1820	0,0019	20	338,5456	0,0014	40	253,9092	0,0010	60	169,2728	
сварной котел	1006	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014	0,0262	100	12,1770	0,0011	20	9,7416	0,0008	40	7,3062	0,0006	60	4,8708	
		0304	Азот (II) оксид	0,0002	0,0043	100	1,7400	0,0002	20	1,3920	0,0001	40	1,0440	0,0001	60	0,6960	
		0330	Сера диоксид	0,0058	0,1080	100	50,4490	0,0046	20	40,3592	0,0035	40	30,2694	0,0023	60	20,1796	
		0337	Углерод оксид	0,0275	0,5089	100	239,1990	0,0220	20	191,3592	0,0165	40	143,5194	0,0110	60	95,6796	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0391	0,7245	100	340,0970	0,0313	20	272,0776	0,0235	40	204,0582	0,0156	60	136,0388	
склад угля	6004	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0010	0,0050	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
склад золы	6005	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
2012_ТОО Корпорация Казахмыс_Карьер Нурказган-Саз																	
Отвал ПСП	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1116	0,4668	100		0,0893	20	0,0000	0,0670	40	0,0000	0,0446	60	0,0000	
Отвал вскрышной породы	6004	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0681	1,4965	100		0,0545	20	0,0000	0,0409	40	0,0000	0,0273	60	0,0000	
Карьер	6005	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1604	1,0506	100		0,1283	20	0,0000	0,0962	40	0,0000	0,0642	60	0,0000	
Площадка складирования глины	6007	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0527	0,8990	100		0,0422	20	0,0000	0,0316	40	0,0000	0,0211	60	0,0000	
2013_ТОО SALPLANET_Актау-II_Добыча известняков																	
Карьер	6001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0367	1,1573	100		0,0294	20	0,0000	0,0220	40	0,0000	0,0147	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0778	2,4549	100		0,0623	20	0,0000	0,0467	40	0,0000	0,0311	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1983	5,0114	100		0,1587	20	0,0000	0,1190	40	0,0000	0,0793	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0589	3,2379	100		0,0471	20	0,0000	0,0354	40	0,0000	0,0236	60	0,0000	
Склад ПСП	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,0837	5,7634	100		2,4670	20	0,0000	1,8502	40	0,0000	1,2335	60	0,0000	
Внешний породный отвал	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	16,3044	40,6074	100		13,0435	20	0,0000	9,7827	40	0,0000	6,5218	60	0,0000	
Площадка ДСУ	6004	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	5,7637	24,9454	100		4,6110	20	0,0000	3,4582	40	0,0000	2,3055	60	0,0000	
Сварочный участок	6005	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0627	0,2199	100		0,0502	20	0,0000	0,0376	40	0,0000	0,0251	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0021	0,0240	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,0160	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,0195	100		0,0144	20	0,0000	0,0108	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0003	0,0523	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Топливозаправщик	6006	0333	Сероводород	0,0000	0,0004	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0026	0,1354	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
2014_ТОО Курылысмет_Производство запасных частей																	
АУ-1	1101	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7780	12,2720	100	238,6070	0,6224	20	190,8856	0,4668	40	143,1642	0,3112	60	95,4428	
АУ-2а	1102	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2910	4,5950	100	260,5190	0,2328	20	208,4152	0,1746	40	156,3114	0,1164	60	104,2076	
АУ-2б	1103	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4430	6,8220	100	255,5590	0,3544	20	204,4472	0,2658	40	153,3354	0,1772	60	102,2236	
АУ-2г	1104	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3140	4,9590	100	130,1210	0,2512	20	104,0968	0,1884	40	78,0726	0,1256	60	52,0484	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
АУ-3	1105	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3710	5,8460	100	304,1620	0,2968	20	243,3296	0,2226	40	182,4972	0,1484	60	121,6648	
АУ-4	1106	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5020	7,9150	100	215,5580	0,4016	20	172,4464	0,3012	40	129,3348	0,2008	60	86,2232	
АУ-5	1107	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5020	7,9150	100	208,0280	0,4016	20	166,4224	0,3012	40	124,8168	0,2008	60	83,2112	
АУ-6	1108	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4880	7,6960	100	281,5180	0,3904	20	225,2144	0,2928	40	168,9108	0,1952	60	112,6072	
АУ-7	1109	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1270	2,0070	100	86,2390	0,1016	20	68,9912	0,0762	40	51,7434	0,0508	60	34,4956	
АУ-8	1110	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,6260	25,6430	100	387,6950	1,3008	20	310,1560	0,9756	40	232,6170	0,6504	60	155,0780	
АУ-9	1111	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1670	2,6280	100	227,2090	0,1336	20	181,7672	0,1002	40	136,3254	0,0668	60	90,8836	
АУ-10	1112	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3130	4,9360	100	131,2830	0,2504	20	105,0264	0,1878	40	78,7698	0,1252	60	52,5132	
АУ-11	1113	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5510	8,6820	100	268,8340	0,4408	20	215,0672	0,3306	40	161,3004	0,2204	60	107,5336	
АУ-12	1114	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2720	4,2850	100	132,7090	0,2176	20	106,1672	0,1632	40	79,6254	0,1088	60	53,0836	
АУ-13	1115	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4910	7,7360	100	122,5360	0,3928	20	98,0288	0,2946	40	73,5216	0,1964	60	49,0144	
АУ-14	1116	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2950	4,6510	100	115,5610	0,2360	20	92,4488	0,1770	40	69,3366	0,1180	60	46,2244	
АУ-17	1117	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2980	4,6990	100	127,3840	0,2384	20	101,9072	0,1788	40	76,4304	0,1192	60	50,9536	
АУ-18	1118	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6860	10,8160	100	151,2180	0,5488	20	120,9744	0,4116	40	90,7308	0,2744	60	60,4872	
АУ-19	1119	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5100	8,0440	100	223,2870	0,4080	20	178,6296	0,3060	40	133,9722	0,2040	60	89,3148	
АУ-20	1120	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2770	4,3660	100	82,1450	0,2216	20	65,7160	0,1662	40	49,2870	0,1108	60	32,8580	
АУ-21	1121	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3160	4,9870	100	183,4100	0,2528	20	146,7280	0,1896	40	110,0460	0,1264	60	73,3640	
АУ-26	1122	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0600	0,9440	100	37,8960	0,0480	20	30,3168	0,0360	40	22,7376	0,0240	60	15,1584	
АУ-15	1123	0301	Азота (IV) диоксид	0,3400	5,3500	100	39,4060	0,2720	20	31,5248	0,2040	40	23,6436	0,1360	60	15,7624	
		0304	Азот (II) оксид	0,0550	0,8700	100	6,3740	0,0440	20	5,0992	0,0330	40	3,8244	0,0220	60	2,5496	
		0330	Сера диоксид	0,1650	2,6010	100	19,1230	0,1320	20	15,2984	0,0990	40	11,4738	0,0660	60	7,6492	
		0337	Углерод оксид	2,8040	44,2100	100	324,9810	2,2432	20	259,9848	1,6824	40	194,9886	1,1216	60	129,9924	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,0700	32,6340	100	239,9110	1,6560	20	191,9288	1,2420	40	143,9466	0,8280	60	95,9644	
АУ-16	1124	0301	Азота (IV) диоксид	0,2510	3,9620	100	48,5980	0,2008	20	38,8784	0,1506	40	29,1588	0,1004	60	19,4392	
		0304	Азот (II) оксид	0,0410	0,6440	100	7,9380	0,0328	20	6,3504	0,0246	40	4,7628	0,0164	60	3,1752	
		0330	Сера диоксид	0,0660	1,0430	100	12,7790	0,0528	20	10,2232	0,0396	40	7,6674	0,0264	60	5,1116	
		0337	Углерод оксид	0,7440	11,7300	100	144,0520	0,5952	20	115,2416	0,4464	40	86,4312	0,2976	60	57,6208	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,8840	13,9450	100	171,1590	0,7072	20	136,9272	0,5304	40	102,6954	0,3536	60	68,4636	
АУ-ДМ-0.5	1125	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0200	0,0060	100	4,1980	0,0160	20	3,3584	0,0120	40	2,5188	0,0080	60	1,6792	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0580	0,0180	100	12,1730	0,0464	20	9,7384	0,0348	40	7,3038	0,0232	60	4,8692	
		0304	Азот (II) оксид	0,0090	0,0030	100	1,8890	0,0072	20	1,5112	0,0054	40	1,1334	0,0036	60	0,7556	
		0337	Углерод оксид	0,1590	0,0480	100	33,3700	0,1272	20	26,6960	0,0954	40	20,0220	0,0636	60	13,3480	
Сушило №1	1126	0301	Азота (IV) диоксид	0,0220	0,6260	100	922,2420	0,0176	20	737,7936	0,0132	40	553,3452	0,0088	60	368,8968	
		0304	Азот (II) оксид	0,0040	0,1020	100	167,6800	0,0032	20	134,1440	0,0024	40	100,6080	0,0016	60	67,0720	
		0330	Сера диоксид	0,3760	11,0830	100	15761,9530	0,3008	20	12609,5624	0,2256	40	9457,1718	0,1504	60	6304,7812	
		0337	Углерод оксид	0,1990	5,8620	100	8342,0980	0,1592	20	6673,6784	0,1194	40	5005,2588	0,0796	60	3336,8392	
Сушило №2	1127	0301	Азота (IV) диоксид	0,0220	0,6260	100	922,2420	0,0176	20	737,7936	0,0132	40	553,3452	0,0088	60	368,8968	
		0304	Азот (II) оксид	0,0040	0,1020	100	167,6800	0,0032	20	134,1440	0,0024	40	100,6080	0,0016	60	67,0720	
		0330	Сера диоксид	0,3760	11,0830	100	15761,9530	0,3008	20	12609,5624	0,2256	40	9457,1718	0,1504	60	6304,7812	
		0337	Углерод оксид	0,1990	5,8620	100	8342,0980	0,1592	20	6673,6784	0,1194	40	5005,2588	0,0796	60	3336,8392	
Сушило №4	1128	0301	Азота (IV) диоксид	0,0220	0,6260	100	922,2420	0,0176	20	737,7936	0,0132	40	553,3452	0,0088	60	368,8968	
		0304	Азот (II) оксид	0,0040	0,1020	100	167,6800	0,0032	20	134,1440	0,0024	40	100,6080	0,0016	60	67,0720	
		0330	Сера диоксид	0,3760	11,0830	100	15761,9530	0,3008	20	12609,5624	0,2256	40	9457,1718	0,1504	60	6304,7812	
		0337	Углерод оксид	0,1990	5,8620	100	8342,0980	0,1592	20	6673,6784	0,1194	40	5005,2588	0,0796	60	3336,8392	
Сушило №5	1129	0301	Азота (IV) диоксид	0,0220	0,6260	100	922,2420	0,0176	20	737,7936	0,0132	40	553,3452	0,0088	60	368,8968	
		0304	Азот (II) оксид	0,0040	0,1020	100	167,6800	0,0032	20	134,1440	0,0024	40	100,6080	0,0016	60	67,0720	
		0330	Сера диоксид	0,3760	11,0830	100	15761,9530	0,3008	20	12609,5624	0,2256	40	9457,1718	0,1504	60	6304,7812	
		0337	Углерод оксид	0,1990	5,8620	100	8342,0980	0,1592	20	6673,6784	0,1194	40	5005,2588	0,0796	60	3336,8392	
Сушило №6	1130	0301	Азота (IV) диоксид	0,0220	0,6260	100	922,2420	0,0176	20	737,7936	0,0132	40	553,3452	0,0088	60	368,8968	
		0304	Азот (II) оксид	0,0040	0,1020	100	167,6800	0,0032	20	134,1440	0,0024	40	100,6080	0,0016	60	67,0720	
		0330	Сера диоксид	0,3760	11,0830	100	15761,9530	0,3008	20	12609,5624	0,2256	40	9457,1718	0,1504	60	6304,7812	
		0337	Углерод оксид	0,1990	5,8620	100	8342,0980	0,1592	20	6673,6784	0,1194	40	5005,2588	0,0796	60	3336,8392	
Сушило №8	1131	0301	Азота (IV) диоксид	0,0220	0,6260	100	922,2420	0,0176	20	737,7936	0,0132	40	553,3452	0,0088	60	368,8968	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0304	Азот (II) оксид	0,0040	0,1020	100	167,6800	0,0032	20	134,1440	0,0024	40	100,6080	0,0016	60	67,0720	
		0330	Сера диоксид	0,3760	11,0830	100	15761,9530	0,3008	20	12609,5624	0,2256	40	9457,1718	0,1504	60	6304,7812	
		0337	Углерод оксид	0,1990	5,8620	100	8342,0980	0,1592	20	6673,6784	0,1194	40	5005,2588	0,0796	60	3336,8392	
Сушило №9	1132	0301	Азота (IV) диоксид	0,0220	0,6260	100	922,2420	0,0176	20	737,7936	0,0132	40	553,3452	0,0088	60	368,8968	
		0304	Азот (II) оксид	0,0040	0,1020	100	167,6800	0,0032	20	134,1440	0,0024	40	100,6080	0,0016	60	67,0720	
		0330	Сера диоксид	0,3760	11,0830	100	15761,9530	0,3008	20	12609,5624	0,2256	40	9457,1718	0,1504	60	6304,7812	
		0337	Углерод оксид	0,1990	5,8620	100	8342,0980	0,1592	20	6673,6784	0,1194	40	5005,2588	0,0796	60	3336,8392	
термические печи	1133	0301	Азота (IV) диоксид	0,1360	4,0020	100	952,4290	0,1088	20	761,9432	0,0816	40	571,4574	0,0544	60	380,9716	
		0304	Азот (II) оксид	0,0220	0,6500	100	154,0690	0,0176	20	123,2552	0,0132	40	92,4414	0,0088	60	61,6276	
		0330	Сера диоксид	2,4070	70,9290	100	16856,5960	1,9256	20	13485,2768	1,4442	40	10113,9576	0,9628	60	6742,6384	
		0337	Углерод оксид	1,2730	37,5160	100	8915,0170	1,0184	20	7132,0136	0,7638	40	5349,0102	0,5092	60	3566,0068	
Наждачный станок	1134	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0040	0,0170	100	6,0730	0,0032	20	4,8584	0,0024	40	3,6438	0,0016	60	2,4292	
		2930	Пыль абразивная	0,0020	0,0110	100	3,0370	0,0016	20	2,4296	0,0012	40	1,8222	0,0008	60	1,2148	
модельное отделение	1150	2936	Пыль древесная	0,1370	2,1580	100	133,6850	0,1096	20	106,9480	0,0822	40	80,2110	0,0548	60	53,4740	
модельное отделение	1151	2936	Пыль древесная	0,1490	2,3450	100	118,5720	0,1192	20	94,8576	0,0894	40	71,1432	0,0596	60	47,4288	
наждачное отделение	1252	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0320	0,3340	100	34,4590	0,0256	20	27,5672	0,0192	40	20,6754	0,0128	60	13,7836	
		2930	Пыль абразивная	0,0210	0,1500	100	22,6140	0,0168	20	18,0912	0,0126	40	13,5684	0,0084	60	9,0456	
заточной участок	1253	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0300	0,1380	100	27,2760	0,0240	20	21,8208	0,0180	40	16,3656	0,0120	60	10,9104	
		2930	Пыль абразивная	0,0200	0,0900	100	18,1840	0,0160	20	14,5472	0,0120	40	10,9104	0,0080	60	7,2736	
металлообрабатывающие станки	1254	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0832	0,4930	100	32,1200	0,0666	20	25,6960	0,0499	40	19,2720	0,0333	60	12,8480	
		2735	Масло минеральное нефтяное	0,0065	0,0594	100	2,5090	0,0052	20	2,0072	0,0039	40	1,5054	0,0026	60	1,0036	
		2868	Эмульсол	0,0008	0,0042	100	0,2900	0,0006	20	0,2320	0,0005	40	0,1740	0,0003	60	0,1160	
		2930	Пыль абразивная	0,0346	0,2160	100	13,3570	0,0277	20	10,6856	0,0208	40	8,0142	0,0138	60	5,3428	
сварочный пост	1255	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0160	0,0730	100	12,3510	0,0128	20	9,8808	0,0096	40	7,4106	0,0064	60	4,9404	
		0143	Марганец и его соединения	0,0020	0,0080	100	1,5440	0,0016	20	1,2352	0,0012	40	0,9264	0,0008	60	0,6176	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0020	0,0100	100	1,5440	0,0016	20	1,2352	0,0012	40	0,9264	0,0008	60	0,6176	
		0337	Углерод оксид	0,0110	0,0500	100	8,4910	0,0088	20	6,7928	0,0066	40	5,0946	0,0044	60	3,3964	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0012	0,0040	100	0,9260	0,0010	20	0,7408	0,0007	40	0,5556	0,0005	60	0,3704	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0010	0,0040	100	0,7720	0,0008	20	0,6176	0,0006	40	0,4632	0,0004	60	0,3088	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0010	0,0040	100	0,7720	0,0008	20	0,6176	0,0006	40	0,4632	0,0004	60	0,3088	
пост газовой резки металла	1256	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0550	0,2460	100	31,6680	0,0440	20	25,3344	0,0330	40	19,0008	0,0220	60	12,6672	
		0143	Марганец и его соединения	0,0010	0,0040	100	0,5760	0,0008	20	0,4608	0,0006	40	0,3456	0,0004	60	0,2304	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0150	0,0670	100	8,6370	0,0120	20	6,9096	0,0090	40	5,1822	0,0060	60	3,4548	
		0337	Углерод оксид	0,0180	0,0810	100	10,3640	0,0144	20	8,2912	0,0108	40	6,2184	0,0072	60	4,1456	
ванна закаливания	1257	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0006	0,0070	100	0,3780	0,0004	20	0,3024	0,0003	40	0,2268	0,0002	60	0,1512	
Термические газовые печи №1, 2	1358	0301	Азота (IV) диоксид	0,0580	1,2220	100	53,6300	0,0464	20	42,9040	0,0348	40	32,1780	0,0232	60	21,4520	
		0304	Азот (II) оксид	0,0090	0,1990	100	8,3220	0,0072	20	6,6576	0,0054	40	4,9932	0,0036	60	3,3288	
		0330	Сера диоксид	1,0310	21,6580	100	953,3160	0,8248	20	762,6528	0,6186	40	571,9896	0,4124	60	381,3264	
		0337	Углерод оксид	0,5450	11,4550	100	503,9350	0,4360	20	403,1480	0,3270	40	302,3610	0,2180	60	201,5740	
Термическая печь №3	1359	0301	Азота (IV) диоксид	0,0290	0,6110	100	26,8150	0,0232	20	21,4520	0,0174	40	16,0890	0,0116	60	10,7260	
		0304	Азот (II) оксид	0,0050	0,0990	100	4,6230	0,0040	20	3,6984	0,0030	40	2,7738	0,0020	60	1,8492	
		0330	Сера диоксид	0,5150	10,8290	100	476,1960	0,4120	20	380,9568	0,3090	40	285,7176	0,2060	60	190,4784	
		0337	Углерод оксид	0,2720	5,7280	100	251,5050	0,2176	20	201,2040	0,1632	40	150,9030	0,1088	60	100,6020	
Вертикальная печь	1360	0301	Азота (IV) диоксид	0,0740	0,1270	100	36,1210	0,0592	20	28,8968	0,0444	40	21,6726	0,0296	60	14,4484	
		0304	Азот (II) оксид	0,0120	0,0210	100	5,8570	0,0096	20	4,6856	0,0072	40	3,5142	0,0048	60	2,3428	
		0330	Сера диоксид	1,3060	2,2560	100	637,4800	1,0448	20	509,9840	0,7836	40	382,4880	0,5224	60	254,9920	
		0337	Углерод оксид	0,6910	1,1930	100	337,2890	0,5528	20	269,8312	0,4146	40	202,3734	0,2764	60	134,9156	
Ванна закаливания	1361	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0561	0,2440	100	21,6560	0,0449	20	17,3248	0,0337	40	12,9936	0,0224	60	8,6624	
уст. Weldclad	1362	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0001	0,0060	100	0,0390	0,0001	20	0,0312	0,0001	40	0,0234	0,0000	60	0,0156	
		0143	Марганец и его соединения	0,0000	0,0010	100	0,0040	0,0000	20	0,0032	0,0000	40	0,0024	0,0000	60	0,0016	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0030	100	0,0150	0,0000	20	0,0120	0,0000	40	0,0090	0,0000	60	0,0060	
уст. Енисей	1363	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0050	0,0540	100	2,1450	0,0040	20	1,7160	0,0030	40	1,2870	0,0020	60	0,8580	
		0143	Марганец и его соединения	0,0002	0,0020	100	0,0860	0,0002	20	0,0688	0,0001	40	0,0516	0,0001	60	0,0344	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,3440	3,6210	100	147,5920	0,2752	20	118,0736	0,2064	40	88,5552	0,1376	60	59,0368	
		0337	Углерод оксид	0,0690	0,7210	100	29,6040	0,0552	20	23,6832	0,0414	40	17,7624	0,0276	60	11,8416	
уст. Комета	1364	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1090	1,1500	100	21,0310	0,0872	20	16,8248	0,0654	40	12,6186	0,0436	60	8,4124	
		0143	Марганец и его соединения	0,0017	0,0180	100	0,3280	0,0014	20	0,2624	0,0010	40	0,1968	0,0007	60	0,1312	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0300	0,3110	100	5,7880	0,0240	20	4,6304	0,0180	40	3,4728	0,0120	60	2,3152	
		0337	Углерод оксид	0,0360	0,3800	100	6,9460	0,0288	20	5,5568	0,0216	40	4,1676	0,0144	60	2,7784	
уст. Факел осн. ПУ	1365	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0010	0,0100	100	0,1930	0,0008	20	0,1544	0,0006	40	0,1158	0,0004	60	0,0772	
		0143	Марганец и его соединения	0,0000	0,0001	100	0,0040	0,0000	20	0,0032	0,0000	40	0,0024	0,0000	60	0,0016	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0150	0,1330	100	2,8940	0,0120	20	2,3152	0,0090	40	1,7364	0,0060	60	1,1576	
		0337	Углерод оксид	0,0180	0,1620	100	3,4730	0,0144	20	2,7784	0,0108	40	2,0838	0,0072	60	1,3892	
уст. Факел	1366	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0550	0,4920	100	10,6120	0,0440	20	8,4896	0,0330	40	6,3672	0,0220	60	4,2448	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0070	100	0,1540	0,0006	20	0,1232	0,0005	40	0,0924	0,0003	60	0,0616	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0150	0,1330	100	2,8940	0,0120	20	2,3152	0,0090	40	1,7364	0,0060	60	1,1576	
		0337	Углерод оксид	0,0180	0,1620	100	3,4730	0,0144	20	2,7784	0,0108	40	2,0838	0,0072	60	1,3892	
уст. Радуга	1367	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0550	0,5750	100	10,6120	0,0440	20	8,4896	0,0330	40	6,3672	0,0220	60	4,2448	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0090	100	0,1540	0,0006	20	0,1232	0,0005	40	0,0924	0,0003	60	0,0616	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0150	0,1550	100	2,8940	0,0120	20	2,3152	0,0090	40	1,7364	0,0060	60	1,1576	
		0337	Углерод оксид	0,0180	0,1900	100	3,4730	0,0144	20	2,7784	0,0108	40	2,0838	0,0072	60	1,3892	
уст. АСШ70	1368	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1090	1,1500	100	21,0310	0,0872	20	16,8248	0,0654	40	12,6186	0,0436	60	8,4124	
		0143	Марганец и его соединения	0,0017	0,0180	100	0,3280	0,0014	20	0,2624	0,0010	40	0,1968	0,0007	60	0,1312	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0300	0,3110	100	5,7880	0,0240	20	4,6304	0,0180	40	3,4728	0,0120	60	2,3152	
		0337	Углерод оксид	0,0360	0,3800	100	6,9460	0,0288	20	5,5568	0,0216	40	4,1676	0,0144	60	2,7784	
Наплавочные установки	1369	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0662	0,4790	100	25,5700	0,0530	20	20,4560	0,0397	40	15,3420	0,0265	60	10,2280	
		0143	Марганец и его соединения	0,0079	0,0751	100	3,0360	0,0063	20	2,4288	0,0047	40	1,8216	0,0031	60	1,2144	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0103	0,0553	100	3,9760	0,0082	20	3,1808	0,0062	40	2,3856	0,0041	60	1,5904	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0000	0,0000	100	0,0010	0,0000	20	0,0008	0,0000	40	0,0006	0,0000	60	0,0004	
		0337	Углерод оксид	0,0020	0,0240	100	0,7720	0,0016	20	0,6176	0,0012	40	0,4632	0,0008	60	0,3088	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0017	0,0082	100	0,6600	0,0014	20	0,5280	0,0010	40	0,3960	0,0007	60	0,2640	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0002	0,0020	100	0,0770	0,0002	20	0,0616	0,0001	40	0,0462	0,0001	60	0,0308	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0023	0,0210	100	0,8880	0,0018	20	0,7104	0,0014	40	0,5328	0,0009	60	0,3552	
Пост ручной газовой резки	1370	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0550	0,7400	100	105,8570	0,0440	20	84,6856	0,0330	40	63,5142	0,0220	60	42,3428	
		0143	Марганец и его соединения	0,0010	0,0110	100	1,9250	0,0008	20	1,5400	0,0006	40	1,1550	0,0004	60	0,7700	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0150	0,2000	100	28,8700	0,0120	20	23,0960	0,0090	40	17,3220	0,0060	60	11,5480	
		0337	Углерод оксид	0,0180	0,2440	100	34,6440	0,0144	20	27,7152	0,0108	40	20,7864	0,0072	60	13,8576	
Сварочный пост	1371	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0340	0,1590	100	72,5960	0,0272	20	58,0768	0,0204	40	43,5576	0,0136	60	29,0384	
		0143	Марганец и его соединения	0,0033	0,0149	100	7,0460	0,0026	20	5,6368	0,0020	40	4,2276	0,0013	60	2,8184	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0004	0,0020	100	0,7690	0,0003	20	0,6152	0,0002	40	0,4614	0,0001	60	0,3076	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0040	0,0200	100	8,5410	0,0032	20	6,8328	0,0024	40	5,1246	0,0016	60	3,4164	
		0337	Углерод оксид	0,0200	0,1000	100	42,7040	0,0160	20	34,1632	0,0120	40	25,6224	0,0080	60	17,0816	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0023	0,0123	100	4,9320	0,0018	20	3,9456	0,0014	40	2,9592	0,0009	60	1,9728	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0010	0,0070	100	2,1350	0,0008	20	1,7080	0,0006	40	1,2810	0,0004	60	0,8540	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0010	0,0070	100	2,1350	0,0008	20	1,7080	0,0006	40	1,2810	0,0004	60	0,8540	
металлообрабатывающие станки	1372	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0320	0,1620	100	85,6920	0,0256	20	68,5536	0,0192	40	51,4152	0,0128	60	34,2768	
		2930	Пыль абразивная	0,0160	0,0840	100	42,8460	0,0128	20	34,2768	0,0096	40	25,7076	0,0064	60	17,1384	
Покрасочная камера	1373	0616	Диметилбензол	0,0840	4,8400	100	147,1630	0,0672	20	117,7304	0,0504	40	88,2978	0,0336	60	58,8652	
		0621	Метилбензол	0,1130	0,5230	100	197,9700	0,0904	20	158,3760	0,0678	40	118,7820	0,0452	60	79,1880	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0380	0,1510	100	66,5740	0,0304	20	53,2592	0,0228	40	39,9444	0,0152	60	26,6296	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0260	0,0990	100	45,5510	0,0208	20	36,4408	0,0156	40	27,3306	0,0104	60	18,2204	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0170	0,0800	100	29,7830	0,0136	20	23,8264	0,0102	40	17,8698	0,0068	60	11,9132	
		1210	Бутилацетат	0,0260	0,0990	100	45,5510	0,0208	20	36,4408	0,0156	40	27,3306	0,0104	60	18,2204	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0160	0,0720	100	28,0310	0,0128	20	22,4248	0,0096	40	16,8186	0,0064	60	11,2124	
		2752	Уайт-спирит	0,3530	1,6000	100	618,4370	0,2824	20	494,7496	0,2118	40	371,0622	0,1412	60	247,3748	
Печь № 1, 2, 3, 5	1474	0301	Азота (IV) диоксид	0,1390	2,9470	100	13,1340	0,1112	20	10,5072	0,0834	40	7,8804	0,0556	60	5,2536	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0304	Азот (II) оксид	0,0230	0,4760	100	2,1730	0,0184	20	1,7384	0,0138	40	1,3038	0,0092	60	0,8692
		0330	Сера диоксид	2,4680	51,8880	100	233,2080	1,9744	20	186,5664	1,4808	40	139,9248	0,9872	60	93,2832
		0337	Углерод оксид	1,3050	27,4450	100	123,3130	1,0440	20	98,6504	0,7830	40	73,9878	0,5220	60	49,3252
Печь № 6,7	1475	0301	Азота (IV) диоксид	0,1390	2,9470	100	13,1370	0,1112	20	10,5096	0,0834	40	7,8822	0,0556	60	5,2548
		0304	Азот (II) оксид	0,0230	0,4760	100	2,1740	0,0184	20	1,7392	0,0138	40	1,3044	0,0092	60	0,8696
		0330	Сера диоксид	2,4680	51,8880	100	233,2450	1,9744	20	186,5960	1,4808	40	139,9470	0,9872	60	93,2980
		0337	Углерод оксид	1,3050	27,4450	100	123,3330	1,0440	20	98,6664	0,7830	40	73,9998	0,5220	60	49,3332
Печь № 4, 8, 9, 10, 11	1476	0301	Азота (IV) диоксид	0,3160	6,2370	100	29,8600	0,2528	20	23,8880	0,1896	40	17,9160	0,1264	60	11,9440
		0304	Азот (II) оксид	0,0510	1,0130	100	4,8190	0,0408	20	3,8552	0,0306	40	2,8914	0,0204	60	1,9276
		0330	Сера диоксид	5,6040	110,5440	100	529,5370	4,4832	20	423,6296	3,3624	40	317,7222	2,2416	60	211,8148
		0337	Углерод оксид	2,9640	58,4640	100	280,0760	2,3712	20	224,0608	1,7784	40	168,0456	1,1856	60	112,0304
Пост газовой резки металла	1477	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0550	0,2460	100	105,8570	0,0440	20	84,6856	0,0330	40	63,5142	0,0220	60	42,3428
		0143	Марганец и его соединения	0,0010	0,0040	100	1,9250	0,0008	20	1,5400	0,0006	40	1,1550	0,0004	60	0,7700
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0150	0,0670	100	28,8700	0,0120	20	23,0960	0,0090	40	17,3220	0,0060	60	11,5480
		0337	Углерод оксид	0,0180	0,0810	100	34,6440	0,0144	20	27,7152	0,0108	40	20,7864	0,0072	60	13,8576
шихтовый двор. склад песка	6135	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6150	0,2520	100		0,4920	20	0,0000	0,3690	40	0,0000	0,2460	60	0,0000
шихтовый двор. склад песка	6136	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,4750	0,1000	100		0,3800	20	0,0000	0,2850	40	0,0000	0,1900	60	0,0000
землеприготовительный участок. бункер песка	6137	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1640	1,7120	100		0,1312	20	0,0000	0,0984	40	0,0000	0,0656	60	0,0000
землеприготовительный участок. ус.-ка глинопасты	6138	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0280	0,0730	100		0,0224	20	0,0000	0,0168	40	0,0000	0,0112	60	0,0000
Землеприготовительный участок. установка краскомешалка	6139	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Ленточные конвейера	6140	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,8430	42,6170	100		3,0744	20	0,0000	2,3058	40	0,0000	1,5372	60	0,0000
бункера формовочного участка	6141	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2800	2,9400	100		0,2240	20	0,0000	0,1680	40	0,0000	0,1120	60	0,0000
бункера формовочного участка	6142	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0440	0,7000	100		0,0352	20	0,0000	0,0264	40	0,0000	0,0176	60	0,0000
отстойники и дисковые питатели	6143	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3660	2,7580	100		0,2928	20	0,0000	0,2196	40	0,0000	0,1464	60	0,0000
формовочный участок пескометы	6144	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0040	0,0300	100		0,0032	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000
стенд сушки ковшей 1	6145	0301	Азота (IV) диоксид	0,0220	0,6360	100		0,0176	20	0,0000	0,0132	40	0,0000	0,0088	60	0,0000
		0304	Азот (II) оксид	0,0030	0,1030	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,1620	4,7680	100		0,1296	20	0,0000	0,0972	40	0,0000	0,0648	60	0,0000
стенд сушки ковшей 2	6146	0301	Азота (IV) диоксид	0,0220	0,6360	100		0,0176	20	0,0000	0,0132	40	0,0000	0,0088	60	0,0000
		0304	Азот (II) оксид	0,0030	0,1030	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,1620	4,7680	100		0,1296	20	0,0000	0,0972	40	0,0000	0,0648	60	0,0000
формовочный участок. обдирочно-шлифовальный	6147	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0080	0,0100	100		0,0064	20	0,0000	0,0048	40	0,0000	0,0032	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0050	0,0070	100		0,0040	20	0,0000	0,0030	40	0,0000	0,0020	60	0,0000
обдирочно-шлифовальный станок	6148	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0080	0,0100	100		0,0064	20	0,0000	0,0048	40	0,0000	0,0032	60	0,0000
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0040	0,0060	100		0,0032	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000
сварочные работы	6149	0123	Железо (II, III) оксиды	0,1084	1,3311	100		0,0867	20	0,0000	0,0650	40	0,0000	0,0434	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0025	0,0093	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000
		0146	Медь (II) оксид	0,0020	0,0005	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000
		0164	Никель оксид	0,0004	0,0050	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
		0203	Хром шестивалентный)	0,0040	0,0570	100		0,0032	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0021	0,0000	100		0,0017	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0008	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0080	0,0000	100		0,0064	20	0,0000	0,0048	40	0,0000	0,0032	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0012	0,0000	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0006	0,0030	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011	0,0032	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0004	60	0,0000

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3001_ТОО Тимир KZ_СМР																	
передвижной пост электродуговой сварки	6001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0042	0,0293	100		0,0034	20	0,0000	0,0025	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0052	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0012	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
передвижной пост газовой резки металла	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,3546	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0054	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,0958	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,1170	100		0,0144	20	0,0000	0,0108	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
передвижная полуавтоматическая линия сварки сварочной проволокой в	6003	0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0030	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0115	0,0747	100		0,0092	20	0,0000	0,0069	40	0,0000	0,0046	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
передвижной пульверизатор	6004	0616	Диметилбензол	0,1866	1,0750	100		0,1493	20	0,0000	0,1120	40	0,0000	0,0747	60	0,0000	
		1046	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он	0,0130	0,0750	100		0,0104	20	0,0000	0,0078	40	0,0000	0,0052	60	0,0000	
		2750	Сольвент нафта	0,0434	0,2500	100		0,0347	20	0,0000	0,0260	40	0,0000	0,0174	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0781	0,4500	100		0,0625	20	0,0000	0,0469	40	0,0000	0,0313	60	0,0000	
наждачный станок	6005	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0058	0,0251	100		0,0046	20	0,0000	0,0035	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0038	0,0164	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
3002_ТОО КазСнаб Импорт-Экспорт_МБИ																	
Склад щебня	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1290	1,0560	100		0,1032	20	0,0000	0,0774	40	0,0000	0,0516	60	0,0000	
Склад ПГС	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3650	2,5950	100		0,2920	20	0,0000	0,2190	40	0,0000	0,1460	60	0,0000	
Ленточный конвейер №1	6004	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0034	0,0146	100		0,0027	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
Сварочный пост	6005	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0034	0,0034	100		0,0027	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0006	0,0005	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Ленточный конвейер №2	6006	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0012	0,0200	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
Цементный силос 30 тонн	6007	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3334	0,0744	100		0,2667	20	0,0000	0,2000	40	0,0000	0,1334	60	0,0000	
Цементный силос 100 тонн	6008	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3300	0,0856	100		0,2640	20	0,0000	0,1980	40	0,0000	0,1320	60	0,0000	
Весовые дозаторы №1 Узел пересыпки №1	6009	2907	Пыль неорганическая SO2 более 70 %	0,2476	1,0687	100		0,1981	20	0,0000	0,1486	40	0,0000	0,0991	60	0,0000	
Весовые дозаторы №2 Узел пересыпки №2	6010	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2232	1,6030	100		0,1786	20	0,0000	0,1339	40	0,0000	0,0893	60	0,0000	
3003_ТОО Техол-монтаж_Строй детали																	
Труба	6013	0301	Азота (IV) диоксид	0,0786	1,4065	100	171,0490	0,0629	20	136,8392	0,0472	40	102,6294	0,0315	60	68,4196	
		0304	Азот (II) оксид	0,0128	0,2286	100	27,7970	0,0102	20	22,2376	0,0077	40	16,6782	0,0051	60	11,1188	
		0330	Сера диоксид	0,3100	5,5440	100	674,2270	0,2480	20	539,3816	0,1860	40	404,5362	0,1240	60	269,6908	
		0337	Углерод оксид	1,2190	21,8007	100	2651,2640	0,9752	20	2121,0112	0,7314	40	1590,7584	0,4876	60	1060,5056	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0576	1,0304	100	125,3130	0,0461	20	100,2504	0,0346	40	75,1878	0,0230	60	50,1252	
	6014	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0003	0,0008	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
	6015	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0006	0,0192	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Пост электродуговой сварки	6001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0910	0,5360	100		0,0728	20	0,0000	0,0546	40	0,0000	0,0364	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0066	0,0484	100		0,0053	20	0,0000	0,0040	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
		0164	Никель оксид	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0027	0,0070	100		0,0022	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0080	0,0680	100		0,0064	20	0,0000	0,0048	40	0,0000	0,0032	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0370	0,3330	100		0,0296	20	0,0000	0,0222	40	0,0000	0,0148	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0064	0,0340	100		0,0051	20	0,0000	0,0038	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0030	0,0250	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0030	0,0250	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
Пост газовой резки металла	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0550	1,5890	100		0,0440	20	0,0000	0,0330	40	0,0000	0,0220	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0010	0,0240	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0150	0,4290	100		0,0120	20	0,0000	0,0090	40	0,0000	0,0060	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0180	0,5240	100		0,0144	20	0,0000	0,0108	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
Полуавтоматическая линия	6003	0143	Марганец и его соединения	0,0004	0,0130	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
сварки		0146	Медь (II) оксид	0,0090	0,3290	100		0,0072	20	0,0000	0,0054	40	0,0000	0,0036	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0010	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Труборез	6004	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0410	0,2950	100		0,0328	20	0,0000	0,0246	40	0,0000	0,0164	60	0,0000	
Нождачный станок	6005	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0060	0,0420	100		0,0048	20	0,0000	0,0036	40	0,0000	0,0024	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0040	0,0280	100		0,0032	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
лакокрасочные работы	6006	0616	Диметилбензол	1,2680	2,9530	100		1,0144	20	0,0000	0,7608	40	0,0000	0,5072	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,1260	0,1190	100		0,1008	20	0,0000	0,0756	40	0,0000	0,0504	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0860	0,0890	100		0,0688	20	0,0000	0,0516	40	0,0000	0,0344	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,4660	0,7530	100		0,3728	20	0,0000	0,2796	40	0,0000	0,1864	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0690	0,0700	100		0,0552	20	0,0000	0,0414	40	0,0000	0,0276	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,1130	0,1220	100		0,0904	20	0,0000	0,0678	40	0,0000	0,0452	60	0,0000	
		1240	Этилацетат	0,0520	0,0670	100		0,0416	20	0,0000	0,0312	40	0,0000	0,0208	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0930	0,0450	100		0,0744	20	0,0000	0,0558	40	0,0000	0,0372	60	0,0000	
		2750	Сольвент нафта	0,4120	0,2320	100		0,3296	20	0,0000	0,2472	40	0,0000	0,1648	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,6920	1,4610	100		0,5536	20	0,0000	0,4152	40	0,0000	0,2768	60	0,0000	
Пост электродуговой сварки	6007	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0140	0,1000	100		0,0112	20	0,0000	0,0084	40	0,0000	0,0056	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0020	0,0120	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0130	0,0960	100		0,0104	20	0,0000	0,0078	40	0,0000	0,0052	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0030	0,0190	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0130	0,0960	100		0,0104	20	0,0000	0,0078	40	0,0000	0,0052	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0010	0,0070	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0010	0,0070	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0011	0,0074	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
Пост газовой резки металла	6008	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0550	1,9860	100		0,0440	20	0,0000	0,0330	40	0,0000	0,0220	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0010	0,0300	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0150	0,5360	100		0,0120	20	0,0000	0,0090	40	0,0000	0,0060	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0180	0,6550	100		0,0144	20	0,0000	0,0108	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
Керосинорезы	6009	0301	Азота (IV) диоксид	0,0087	0,0779	100		0,0069	20	0,0000	0,0052	40	0,0000	0,0035	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0035	0,0318	100		0,0028	20	0,0000	0,0021	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0281	0,2531	100		0,0225	20	0,0000	0,0169	40	0,0000	0,0112	60	0,0000	
Керосинорезы	6010	0301	Азота (IV) диоксид	0,0026	0,0173	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0011	0,0071	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0084	0,0562	100		0,0067	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
Керосинорезы	6011	0301	Азота (IV) диоксид	0,0087	0,0779	100		0,0069	20	0,0000	0,0052	40	0,0000	0,0035	60	0,0000	
		0328	Углерод	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0035	0,0318	100		0,0028	20	0,0000	0,0021	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0281	0,2531	100		0,0225	20	0,0000	0,0169	40	0,0000	0,0112	60	0,0000	
Лакокрасочные работы	6012	0616	Диметилбензол	0,4430	0,1190	100		0,3544	20	0,0000	0,2658	40	0,0000	0,1772	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,1110	0,0360	100		0,0888	20	0,0000	0,0666	40	0,0000	0,0444	60	0,0000	
3004_ТОО Дат-TS_Автопарк																	
Автономная система отопления	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0580	1,0420	100	8,1640	0,0464	20	6,5312	0,0348	40	4,8984	0,0232	60	3,2656	
		0304	Азот (II) оксид	0,0094	0,1693	100	1,3270	0,0075	20	1,0616	0,0057	40	0,7962	0,0038	60	0,5308	
		0330	Сера диоксид	0,4037	7,2576	100	56,8640	0,3230	20	45,4912	0,2422	40	34,1184	0,1615	60	22,7456	
		0337	Углерод оксид	0,8423	15,1419	100	118,6390	0,6738	20	94,9112	0,5054	40	71,1834	0,3369	60	47,4556	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,2982	23,3386	100	182,8610	1,0386	20	146,2888	0,7789	40	109,7166	0,5193	60	73,1444	
Сварочный полуавтомат	6001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0001	0,0003	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Пост ручной электродуговой сварки	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0006	0,0002	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Заточный станок	6003	2902	Взвешенные частицы	0,0058	0,0035	100		0,0046	20	0,0000	0,0035	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0038	0,0023	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
Токарный станок	6004	2868	Эмульсол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Горизонтально-фрезерный станок	6005	2868	Эмульсол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Заточный станок	6006	2902	Взвешенные частицы	0,0024	0,0015	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0016	0,0010	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
Устройство зарядки аккумуляторов	6007	0322	Серная кислота	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Паяльник с косвенным нагревом	6008	0168	Олово оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0184	Свинец и его неорг. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Боксы	6009					100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
3005_ТОО ТемирМет ЛТД.кз_Бетонные изделия																	
Дизельный генератор	1006	0301	Азота (IV) диоксид	0,0050	0,0642	100	37,4480	0,0040	20	29,9584	0,0030	40	22,4688	0,0020	60	14,9792	
		0304	Азот (II) оксид	0,0104	0,0008	100	77,8920	0,0083	20	62,3136	0,0062	40	46,7352	0,0042	60	31,1568	
		0328	Углерод	0,0005	0,0063	100	3,7450	0,0004	20	2,9960	0,0003	40	2,2470	0,0002	60	1,4980	
		0330	Сера диоксид	0,0009	0,0123	100	6,7410	0,0007	20	5,3928	0,0005	40	4,0446	0,0004	60	2,6964	
		0337	Углерод оксид	0,0268	0,3474	100	200,7220	0,0214	20	160,5776	0,0161	40	120,4332	0,0107	60	80,2888	
Основная котельная	1008	0301	Азота (IV) диоксид	0,0120	0,2160	100	478,0170	0,0096	20	382,4136	0,0072	40	286,8102	0,0048	60	191,2068	
		0304	Азот (II) оксид	0,0020	0,0351	100	79,6700	0,0016	20	63,7360	0,0012	40	47,8020	0,0008	60	31,8680	
		0330	Сера диоксид	0,0436	0,7920	100	1736,7950	0,0349	20	1389,4360	0,0262	40	1042,0770	0,0174	60	694,7180	
		0337	Углерод оксид	0,1750	3,1769	100	6971,0830	0,1400	20	5576,8664	0,1050	40	4182,6498	0,0700	60	2788,4332	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1316	2,3920	100	5242,2540	0,1053	20	4193,8032	0,0790	40	3145,3524	0,0526	60	2096,9016	
котельная КПП	1009	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006	0,0080	100	70,4690	0,0005	20	56,3752	0,0004	40	42,2814	0,0002	60	28,1876	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0013	100	11,7450	0,0001	20	9,3960	0,0001	40	7,0470	0,0000	60	4,6980	
		0330	Сера диоксид	0,0020	0,0297	100	234,8980	0,0016	20	187,9184	0,0012	40	140,9388	0,0008	60	93,9592	
		0337	Углерод оксид	0,0090	0,1309	100	1057,0410	0,0072	20	845,6328	0,0054	40	634,2246	0,0036	60	422,8164	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0060	0,0900	100	704,6940	0,0048	20	563,7552	0,0036	40	422,8164	0,0024	60	281,8776	
котельная спортзал	1010	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009	0,0160	100	106,9700	0,0007	20	85,5760	0,0005	40	64,1820	0,0004	60	42,7880	
		0304	Азот (II) оксид	0,0001	0,0026	100	11,8860	0,0001	20	9,5088	0,0001	40	7,1316	0,0000	60	4,7544	
		0330	Сера диоксид	0,0030	0,0495	100	356,5650	0,0024	20	285,2520	0,0018	40	213,9390	0,0012	60	142,6260	
		0337	Углерод оксид	0,0130	0,2181	100	1545,1160	0,0104	20	1236,0928	0,0078	40	927,0696	0,0052	60	618,0464	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0090	0,1500	100	1069,6950	0,0072	20	855,7560	0,0054	40	641,8170	0,0036	60	427,8780	
Закрытый склад ММ	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0037	0,0480	100		0,0030	20	0,0000	0,0022	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
ДСК	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1337	1,4561	100		0,1070	20	0,0000	0,0802	40	0,0000	0,0535	60	0,0000	
РБУ	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2117	4,9301	100		0,1694	20	0,0000	0,1270	40	0,0000	0,0847	60	0,0000	
Вибропресс (формование)	6004	0122	Железо трихлорид	0,0366	0,9487	100		0,0293	20	0,0000	0,0220	40	0,0000	0,0146	60	0,0000	
Валковой пресс	6005	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,2068	2,8099	100		0,1654	20	0,0000	0,1241	40	0,0000	0,0827	60	0,0000	
Резервуары дизтоплива	6007	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0104	0,0097	100		0,0083	20	0,0000	0,0062	40	0,0000	0,0042	60	0,0000	
Мехучасток	6011	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0029	0,0090	100		0,0023	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0002	0,0004	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0164	Никель оксид	0,0002	0,0011	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0004	0,0003	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0019	0,0016	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0001	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0024	0,0009	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0016	0,0006	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
3006 АО Central Asia Cement Тарирование цемента																	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Вентиляционная труба отделения	0001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1390	1,0008	100	95,3250	0,1112	20	76,2600	0,0834	40	57,1950	0,0556	60	38,1300	
3007 ТОО АЯН м Переработка молока																	
Котельная	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0996	3,0025	100	247,1830	0,0797	20	197,7464	0,0598	40	148,3098	0,0398	60	98,8732	
		0304	Азот (II) оксид	0,0162	0,4879	100	40,1720	0,0130	20	32,1376	0,0097	40	24,1032	0,0065	60	16,0688	
		0330	Сера диоксид	0,2283	7,1982	100	566,3480	0,1826	20	453,0784	0,1370	40	339,8088	0,0913	60	226,5392	
		0337	Углерод оксид	1,2868	38,7821	100	3192,9110	1,0294	20	2554,3288	0,7721	40	1915,7466	0,5147	60	1277,1644	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7461	17,1120	100	1851,2690	0,5969	20	1481,0152	0,4477	40	1110,7614	0,2984	60	740,5076	
Склад угля	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Склад золошлаков	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0045	0,0003	100		0,0036	20	0,0000	0,0027	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
Сварочный пост	6003	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0014	0,0025	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0002	0,0003	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Абразивно-заточный станок	6004	2902	Взвешенные частицы	0,0042	0,0038	100		0,0034	20	0,0000	0,0025	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0023	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
Отрезной станок (труборез)	6006	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,0175	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	
3008_ТОО АЯН м_мат база																	
Бытовой теплоагрегат	0002	0301	Азота (IV) диоксид	0,0028	0,0493	100	56,7380	0,0022	20	45,3904	0,0017	40	34,0428	0,0011	60	22,6952	
		0304	Азот (II) оксид	0,0005	0,0080	100	9,1510	0,0004	20	7,3208	0,0003	40	5,4906	0,0002	60	3,6604	
		0330	Сера диоксид	0,0230	0,4257	100	468,3430	0,0184	20	374,6744	0,0138	40	281,0058	0,0092	60	187,3372	
		0337	Углерод оксид	0,1298	2,2936	100	2640,0460	0,1039	20	2112,0368	0,0779	40	1584,0276	0,0519	60	1056,0184	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0360	0,4840	100	732,1030	0,0288	20	585,6824	0,0216	40	439,2618	0,0144	60	292,8412	
Склад угля	6008	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Склад золошлаков	6009	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
3009_ТОО City Gas Service_Газозаправка																	
АГЗС.Сливная колонка	0001	0402	Бутан	0,0920	0,0152	100	17472,0350	0,0736	20	13977,6280	0,0552	40	10483,2210	0,0368	60	6988,8140	
		0503	Бута-1,3-диен	0,1070	0,0177	100	20320,7370	0,0856	20	16256,5896	0,0642	40	12192,4422	0,0428	60	8128,2948	
		1728	Этантиол	0,0000	0,0000	100	0,7600	0,0000	20	0,6080	0,0000	40	0,4560	0,0000	60	0,3040	
АГЗС.Сосуд хранения СУГ	0002	0402	Бутан	0,0068	0,2160	100	74573,0850	0,0054	20	59658,4680	0,0041	40	44743,8510	0,0027	60	29829,2340	
		0503	Бута-1,3-диен	0,0079	0,2510	100	86636,3780	0,0063	20	69309,1024	0,0047	40	51981,8268	0,0032	60	34654,5512	
		1728	Этантиол	0,0000	0,0000	100	3,2900	0,0000	20	2,6320	0,0000	40	1,9740	0,0000	60	1,3160	
АГЗС.Раздаточная колонка	0003	0402	Бутан	0,2431	7,2930	100	2475560,0810	0,1945	20	1980448,0648	0,1459	40	1485336,0486	0,0972	60	990224,0324	
		0503	Бута-1,3-диен	0,1817	5,4516	100	1850509,1650	0,1454	20	1480407,3320	0,1090	40	1110305,4990	0,0727	60	740203,6660	
3055_ТОО Альтера 2010_АЗС №5																	
ТРК газа	0001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000	0,0000	100	3,8180	0,0000	20	3,0544	0,0000	40	2,2908	0,0000	60	1,5272	
Слив газа из автоцистерны	0002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0001	0,0000	100	1,5940	0,0001	20	1,2752	0,0001	40	0,9564	0,0000	60	0,6376	
Резервуары и ТРК бензин	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,0858	0,4641	100		2,4686	20	0,0000	1,8515	40	0,0000	1,2343	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,1405	0,1715	100		0,9124	20	0,0000	0,6843	40	0,0000	0,4562	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,1140	0,0171	100		0,0912	20	0,0000	0,0684	40	0,0000	0,0456	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,1049	0,0158	100		0,0839	20	0,0000	0,0629	40	0,0000	0,0420	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0132	0,0020	100		0,0106	20	0,0000	0,0079	40	0,0000	0,0053	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0990	0,0149	100		0,0792	20	0,0000	0,0594	40	0,0000	0,0396	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0027	0,0004	100		0,0022	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
Резервуары и ТРК дизтоплива	6002	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0099	0,0137	100		0,0079	20	0,0000	0,0059	40	0,0000	0,0040	60	0,0000	
Работа насоса	6003	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0722	0,9490	100		0,0578	20	0,0000	0,0433	40	0,0000	0,0289	60	0,0000	
3011_ТОО Темир-Газ																	
наполнительное отделение	0001	0402	Бутан	0,0193	0,0000	100	82,8920	0,0155	20	66,3136	0,0116	40	49,7352	0,0077	60	33,1568	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0193	0,0000	100	82,8920	0,0155	20	66,3136	0,0116	40	49,7352	0,0077	60	33,1568	
		1716	Смесь природных меркаптанов	0,0000	0,0000	100	0,0040	0,0000	20	0,0032	0,0000	40	0,0024	0,0000	60	0,0016	
Насосно-компрессорное	0002	0402	Бутан	11,2021	0,0197	100	48000,2730	8,9617	20	38400,2184	6,7213	40	28800,1638	4,4808	60	19200,1092	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
отделение		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	11,2021	0,0197	100	48000,2730	8,9617	20	38400,2184	6,7213	40	28800,1638	4,4808	60	19200,1092
		1716	Смесь природных меркаптанов	0,0004	0,0000	100	1,9200	0,0004	20	1,5360	0,0003	40	1,1520	0,0002	60	0,7680
Ремонтное отделение	0003	0402	Бутан	0,0002	0,0351	100	0,8360	0,0002	20	0,6688	0,0001	40	0,5016	0,0001	60	0,3344
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0002	0,0351	100	0,8360	0,0002	20	0,6688	0,0001	40	0,5016	0,0001	60	0,3344
		1716	Смесь природных меркаптанов	0,0000	0,0000	100	0,0000	0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
Ремонтный бокс	0004	2902	Взвешенные частицы	0,0042	0,0023	100	17,9970	0,0034	20	14,3976	0,0025	40	10,7982	0,0017	60	7,1988
		2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0014	100	11,1410	0,0021	20	8,9128	0,0016	40	6,6846	0,0010	60	4,4564
Котельная	0006	0301	Азота (IV) диоксид	0,0003	0,0055	100	27,4020	0,0002	20	21,9216	0,0002	40	16,4412	0,0001	60	10,9608
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0009	100	4,4910	0,0000	20	3,5928	0,0000	40	2,6946	0,0000	60	1,7964
		0337	Углерод оксид	0,0013	0,0244	100	122,2540	0,0011	20	97,8032	0,0008	40	73,3524	0,0005	60	48,9016
Котельная	0007	0301	Азота (IV) диоксид	0,0003	0,0055	100	27,4020	0,0002	20	21,9216	0,0002	40	16,4412	0,0001	60	10,9608
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0009	100	4,4910	0,0000	20	3,5928	0,0000	40	2,6946	0,0000	60	1,7964
		0337	Углерод оксид	0,0013	0,0244	100	122,2540	0,0011	20	97,8032	0,0008	40	73,3524	0,0005	60	48,9016
База хранения (резервуары для приема и хранения сжиженных газов)	6001	0402	Бутан	2210,8037	0,0603	100		1768,6429	20	0,0000	1326,4822	40	0,0000	884,3215	60	0,0000
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2210,8037	0,0603	100		1768,6429	20	0,0000	1326,4822	40	0,0000	884,3215	60	0,0000
		1716	Смесь природных меркаптанов	0,0884	0,0000	100		0,0707	20	0,0000	0,0531	40	0,0000	0,0354	60	0,0000
Автогазозаправочная станция	6002	0402	Бутан	21,3771	0,1338	100		17,1017	20	0,0000	12,8263	40	0,0000	8,5508	60	0,0000
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	21,3771	0,1338	100		17,1017	20	0,0000	12,8263	40	0,0000	8,5508	60	0,0000
		1716	Смесь природных меркаптанов	0,0009	0,0000	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000
Колонки для заправки автоцистерн	6003	0402	Бутан	76,4536	0,3890	100		61,1628	20	0,0000	45,8721	40	0,0000	30,5814	60	0,0000
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	76,4536	0,3890	100		61,1628	20	0,0000	45,8721	40	0,0000	30,5814	60	0,0000
		1716	Смесь природных меркаптанов	0,0031	0,0000	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000
Стояночный бокс	6004	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0214	0,0092	100		0,0171	20	0,0000	0,0128	40	0,0000	0,0086	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0002	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0119	0,0053	100		0,0096	20	0,0000	0,0072	40	0,0000	0,0048	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0138	0,0059	100		0,0110	20	0,0000	0,0083	40	0,0000	0,0055	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2902	Взвешенные частицы	0,0028	0,0002	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0020	0,0002	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000
Емкость с дизельным топливом	6005	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2754	Алканы С12-19	0,0001	0,0006	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
резервуар газа	6006	0402	Бутан	2205,0738	0,0044	100		1764,0590	20	0,0000	1323,0443	40	0,0000	882,0295	60	0,0000
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2205,0738	0,0044	100		1764,0590	20	0,0000	1323,0443	40	0,0000	882,0295	60	0,0000
		1716	Смесь природных меркаптанов	0,0882	0,0000	100		0,0706	20	0,0000	0,0529	40	0,0000	0,0353	60	0,0000
3012 КФ ТОО КТЖ-Грузовые перевозки																
Котельная	0004	0301	Азота (IV) диоксид	0,0303	0,5560	100	69,4210	0,0242	20	55,5368	0,0182	40	41,6526	0,0121	60	27,7684
		0304	Азот (II) оксид	0,0049	0,0904	100	11,2950	0,0039	20	9,0360	0,0030	40	6,7770	0,0020	60	4,5180
		0330	Сера диоксид	0,2015	3,6900	100	461,6630	0,1612	20	369,3304	0,1209	40	276,9978	0,0806	60	184,6652
		0337	Углерод оксид	0,1290	2,3600	100	295,5560	0,1032	20	236,4448	0,0774	40	177,3336	0,0516	60	118,2224
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3420	6,2700	100	783,5670	0,2736	20	626,8536	0,2052	40	470,1402	0,1368	60	313,4268
бытовая печь бани	0008	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001	0,0014	100	1,0520	0,0001	20	0,8416	0,0000	40	0,6312	0,0000	60	0,4208
		0304	Азот (II) оксид	0,0000	0,0002	100	0,1710	0,0000	20	0,1368	0,0000	40	0,1026	0,0000	60	0,0684
		0337	Углерод оксид	0,0129	0,2370	100	184,4360	0,0103	20	147,5488	0,0077	40	110,6616	0,0052	60	73,7744
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0039	0,0724	100	56,2760	0,0031	20	45,0208	0,0024	40	33,7656	0,0016	60	22,5104
Склад угля	6010	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0195	0,2550	100		0,0156	20	0,0000	0,0117	40	0,0000	0,0078	60	0,0000
склад золы	6011	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0039	0,0510	100		0,0031	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0016	60	0,0000
Металлообрабатывающие станки	6012	2902	Взвешенные частицы	0,0420	0,2263	100		0,0336	20	0,0000	0,0252	40	0,0000	0,0168	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0008	0,0043	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000
Деревообрабатывающие станки	6013	2936	Пыль древесная	2,7420	14,6890	100		2,1936	20	0,0000	1,6452	40	0,0000	1,0968	60	0,0000
Сварочный пост	6014	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0027	0,0393	100		0,0022	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000
		0143	Марганец и его соединения	0,0005	0,0070	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0016	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
покрасочные работы	6015	0616	Диметилбензол	0,0539	0,0398	100		0,0431	20	0,0000	0,0323	40	0,0000	0,0216	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0539	0,0398	100		0,0431	20	0,0000	0,0323	40	0,0000	0,0216	60	0,0000	
3013 ТОО Промдеталь Т (ранее Промэнергострой)																	
Пост электродугоВой сВарки	6001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,2434	2,0743	100		0,1947	20	0,0000	0,1460	40	0,0000	0,0974	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0215	0,1948	100		0,0172	20	0,0000	0,0129	40	0,0000	0,0086	60	0,0000	
		0164	Никель оксид	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0050	0,0308	100		0,0040	20	0,0000	0,0030	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0125	0,1620	100		0,0100	20	0,0000	0,0075	40	0,0000	0,0050	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0616	0,7980	100		0,0493	20	0,0000	0,0369	40	0,0000	0,0246	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0114	0,0992	100		0,0091	20	0,0000	0,0069	40	0,0000	0,0046	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0046	0,0600	100		0,0037	20	0,0000	0,0028	40	0,0000	0,0019	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0046	0,0600	100		0,0037	20	0,0000	0,0028	40	0,0000	0,0019	60	0,0000	
ПокрасочНые работы	6002	0616	Диметилбензол	0,4423	3,4520	100		0,3539	20	0,0000	0,2654	40	0,0000	0,1769	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0933	0,1225	100		0,0746	20	0,0000	0,0560	40	0,0000	0,0373	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0678	0,0890	100		0,0542	20	0,0000	0,0407	40	0,0000	0,0271	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0528	0,0693	100		0,0422	20	0,0000	0,0317	40	0,0000	0,0211	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0976	0,1281	100		0,0781	20	0,0000	0,0585	40	0,0000	0,0390	60	0,0000	
		1240	Этилацетат	0,0497	0,0652	100		0,0397	20	0,0000	0,0298	40	0,0000	0,0199	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0035	0,0750	100		0,0028	20	0,0000	0,0021	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	
		2750	Сольвент нафта	0,0154	0,3320	100		0,0123	20	0,0000	0,0092	40	0,0000	0,0061	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0824	1,7798	100		0,0659	20	0,0000	0,0494	40	0,0000	0,0330	60	0,0000	
Пост полуаВтоМатической сВарки	6003	0143	Марганец и его соединения	0,0002	0,0132	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0045	0,3287	100		0,0036	20	0,0000	0,0027	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0013	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
ГазоВая резка Металла	6004	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0203	1,0934	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0003	0,0165	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0138	0,7425	100		0,0110	20	0,0000	0,0083	40	0,0000	0,0055	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0108	0,5850	100		0,0087	20	0,0000	0,0065	40	0,0000	0,0043	60	0,0000	
Трубореz	6005	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,3216	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	
НаждачНый стаНок	6006	2902	Взвешенные частицы	0,0058	0,0940	100		0,0046	20	0,0000	0,0035	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0038	0,0616	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
ТокарНый стаНок	6007	2902	Взвешенные частицы	0,2445	0,0088	100		0,1956	20	0,0000	0,1467	40	0,0000	0,0978	60	0,0000	
КеросиНорезы	6008	0301	Азота (IV) диоксид	0,1591	2,9412	100		0,1273	20	0,0000	0,0954	40	0,0000	0,0636	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0259	0,4780	100		0,0207	20	0,0000	0,0155	40	0,0000	0,0103	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0662	1,2240	100		0,0530	20	0,0000	0,0397	40	0,0000	0,0265	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0065	0,1195	100		0,0052	20	0,0000	0,0039	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0005	0,0085	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
3014 ТОО УДР-21 Строй материалы																	
Пост электродугоВой сВарки	6001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,2230	1,9660	100		0,1784	20	0,0000	0,1338	40	0,0000	0,0892	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0207	0,1907	100		0,0166	20	0,0000	0,0124	40	0,0000	0,0083	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0005	0,0291	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0125	0,1620	100		0,0100	20	0,0000	0,0075	40	0,0000	0,0050	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0616	0,7980	100		0,0493	20	0,0000	0,0369	40	0,0000	0,0246	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0102	0,0898	100		0,0081	20	0,0000	0,0061	40	0,0000	0,0041	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0046	0,0600	100		0,0037	20	0,0000	0,0028	40	0,0000	0,0019	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0046	0,0600	100		0,0037	20	0,0000	0,0028	40	0,0000	0,0019	60	0,0000	
ПокрасочНые работы	6002	0616	Диметилбензол	0,4423	3,4520	100		0,3539	20	0,0000	0,2654	40	0,0000	0,1769	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0933	0,1225	100		0,0746	20	0,0000	0,0560	40	0,0000	0,0373	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0678	0,0890	100		0,0542	20	0,0000	0,0407	40	0,0000	0,0271	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0528	0,0693	100		0,0422	20	0,0000	0,0317	40	0,0000	0,0211	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0976	0,1281	100		0,0781	20	0,0000	0,0585	40	0,0000	0,0390	60	0,0000	
		1240	Этилацетат	0,0497	0,0652	100		0,0397	20	0,0000	0,0298	40	0,0000	0,0199	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0035	0,0750	100		0,0028	20	0,0000	0,0021	40	0,0000	0,0014	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2750	Сольвент нафта	0,0154	0,3320	100		0,0123	20	0,0000	0,0092	40	0,0000	0,0061	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,0824	1,7798	100		0,0659	20	0,0000	0,0494	40	0,0000	0,0330	60	0,0000	
Пост полуаВтоМатической сВарки	6003	0143	Марганец и его соединения	0,0002	0,0132	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0146	Медь (II) оксид	0,0045	0,3287	100		0,0036	20	0,0000	0,0027	40	0,0000	0,0018	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0013	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
ГазоВая резка Металла	6004	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	1,6643	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0253	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,1480	0,4494	100		0,1184	20	0,0000	0,0888	40	0,0000	0,0592	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,5491	100		0,0145	20	0,0000	0,0109	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
Трубореz	6005	2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,3216	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	
НаждачНый стаНок	6006	2902	Взвешенные частицы	0,0058	0,0459	100		0,0046	20	0,0000	0,0035	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0038	0,0301	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
ТокарНый стаНок	6007	2902	Взвешенные частицы	0,0399	0,0025	100		0,0319	20	0,0000	0,0239	40	0,0000	0,0160	60	0,0000	
КеросиНорезы	6008	0301	Азота (IV) диоксид	0,0420	0,7788	100		0,0336	20	0,0000	0,0252	40	0,0000	0,0168	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0138	0,2592	100		0,0110	20	0,0000	0,0083	40	0,0000	0,0055	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0012	0,0252	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0018	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
3015_ТОО PetroRetail_АЗС М-70																	
Резервуарный парк	0001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,7215	0,1995	100	1978609,6260	0,5772	20	1582887,7008	0,4329	40	1187165,7756	0,2886	60	791443,8504	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2665	0,0738	100	730837,7900	0,2132	20	584670,2320	0,1599	40	438502,6740	0,1066	60	292335,1160	
		0501	Пентилены	0,0267	0,0074	100	73083,7790	0,0213	20	58467,0232	0,0160	40	43850,2674	0,0107	60	29233,5116	
		0602	Бензол	0,0246	0,0068	100	67324,8320	0,0196	20	53859,8656	0,0147	40	40394,8992	0,0098	60	26929,9328	
		0616	Диметилбензол	0,0031	0,0009	100	8487,5910	0,0025	20	6790,0728	0,0019	40	5092,5546	0,0012	60	3395,0364	
		0621	Метилбензол	0,0232	0,0064	100	63485,5340	0,0185	20	50788,4272	0,0139	40	38091,3204	0,0093	60	25394,2136	
		0627	Этилбензол	0,0006	0,0002	100	1755,1080	0,0005	20	1404,0864	0,0004	40	1053,0648	0,0003	60	702,0432	
Резервуарный парк	0002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,7215	0,0500	100	1978609,6260	0,5772	20	1582887,7008	0,4329	40	1187165,7756	0,2886	60	791443,8504	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2665	0,0185	100	730837,7900	0,2132	20	584670,2320	0,1599	40	438502,6740	0,1066	60	292335,1160	
		0501	Пентилены	0,0267	0,0018	100	73083,7790	0,0213	20	58467,0232	0,0160	40	43850,2674	0,0107	60	29233,5116	
		0602	Бензол	0,0246	0,0017	100	67324,8320	0,0196	20	53859,8656	0,0147	40	40394,8992	0,0098	60	26929,9328	
		0616	Диметилбензол	0,0031	0,0002	100	8487,5910	0,0025	20	6790,0728	0,0019	40	5092,5546	0,0012	60	3395,0364	
		0621	Метилбензол	0,0232	0,0016	100	63485,5340	0,0185	20	50788,4272	0,0139	40	38091,3204	0,0093	60	25394,2136	
		0627	Этилбензол	0,0006	0,0000	100	1755,1080	0,0005	20	1404,0864	0,0004	40	1053,0648	0,0003	60	702,0432	
Резервуарный парк	0003	0333	Сероводород	0,0000	0,0001	100	26,4640	0,0000	20	21,1712	0,0000	40	15,8784	0,0000	60	10,5856	
		2754	Алканы С12-19	0,0034	0,0259	100	9419,9920	0,0027	20	7535,9936	0,0021	40	5651,9952	0,0014	60	3767,9968	
ТРК	6001	0333	Сероводород	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,3508	0,3585	100		0,2806	20	0,0000	0,2105	40	0,0000	0,1403	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1296	0,1325	100		0,1037	20	0,0000	0,0778	40	0,0000	0,0518	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0130	0,0133	100		0,0104	20	0,0000	0,0078	40	0,0000	0,0052	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0119	0,0122	100		0,0095	20	0,0000	0,0072	40	0,0000	0,0048	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0015	0,0015	100		0,0012	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0112	0,0115	100		0,0090	20	0,0000	0,0067	40	0,0000	0,0045	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0003	0,0003	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0021	0,1073	100		0,0017	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
Очистное сооружение	6002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0002	0,0071	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0001	0,0017	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
3016_ТОО PetroRetail_АЗС М-71																	
Резервуарный парк	0001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0018	0,0484	100	4944,4670	0,0014	20	3955,5736	0,0011	40	2966,6802	0,0007	60	1977,7868	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0007	0,0179	100	1829,1510	0,0005	20	1463,3208	0,0004	40	1097,4906	0,0003	60	731,6604	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0501	Пентилены	0,0001	0,0018	100	182,6410	0,0001	20	146,1128	0,0000	40	109,5846	0,0000	60	73,0564	
		0602	Бензол	0,0001	0,0016	100	168,1060	0,0000	20	134,4848	0,0000	40	100,8636	0,0000	60	67,2424	
		0616	Диметилбензол	0,0000	0,0002	100	21,1980	0,0000	20	16,9584	0,0000	40	12,7188	0,0000	60	8,4792	
		0621	Метилбензол	0,0001	0,0016	100	158,5080	0,0000	20	126,8064	0,0000	40	95,1048	0,0000	60	63,4032	
		0627	Этилбензол	0,0000	0,0000	100	4,3880	0,0000	20	3,5104	0,0000	40	2,6328	0,0000	60	1,7552	
Резервуарный парк	0002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0203	0,4840	100	55669,8200	0,0162	20	44535,8560	0,0122	40	33401,8920	0,0081	60	22267,9280	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0075	0,1790	100	20567,6680	0,0060	20	16454,1344	0,0045	40	12340,6008	0,0030	60	8227,0672	
		0501	Пентилены	0,0008	0,0179	100	2056,7670	0,0006	20	1645,4136	0,0005	40	1234,0602	0,0003	60	822,7068	
		0602	Бензол	0,0007	0,0165	100	1892,2250	0,0006	20	1513,7800	0,0004	40	1135,3350	0,0003	60	756,8900	
		0616	Диметилбензол	0,0001	0,0021	100	238,5850	0,0001	20	190,8680	0,0001	40	143,1510	0,0000	60	95,4340	
		0621	Метилбензол	0,0007	0,0155	100	1785,2740	0,0005	20	1428,2192	0,0004	40	1071,1644	0,0003	60	714,1096	
		0627	Этилбензол	0,0000	0,0004	100	49,3620	0,0000	20	39,4896	0,0000	40	29,6172	0,0000	60	19,7448	
Резервуарный парк	0003	0333	Сероводород	0,0000	0,0003	100	0,7270	0,0000	20	0,5816	0,0000	40	0,4362	0,0000	60	0,2908	
		2754	Алканы С12-19	0,0001	0,1018	100	258,8780	0,0001	20	207,1024	0,0001	40	155,3268	0,0000	60	103,5512	
ТРК	6001	0333	Сероводород	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0362	0,6314	100		0,0289	20	0,0000	0,0217	40	0,0000	0,0145	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0134	0,2332	100		0,0107	20	0,0000	0,0080	40	0,0000	0,0054	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0013	0,0233	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0012	0,0215	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0002	0,0005	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0012	0,0202	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0000	0,0006	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0004	0,1073	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Очистное сооружение	6002	2754	Алканы С12-19	0,0010	0,0158	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
3017_РГУ Войсковая часть 55524 МО РК																	
Аккумуляторная	6001	0322	Серная кислота	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Склад ГСМ	6002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	4,2800	0,3510	100		3,4240	20	0,0000	2,5680	40	0,0000	1,7120	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,0420	0,0855	100		0,8336	20	0,0000	0,6252	40	0,0000	0,4168	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,1418	0,0116	100		0,1134	20	0,0000	0,0851	40	0,0000	0,0567	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,1134	0,0093	100		0,0907	20	0,0000	0,0680	40	0,0000	0,0454	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0085	0,0007	100		0,0068	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0822	0,0067	100		0,0658	20	0,0000	0,0493	40	0,0000	0,0329	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0028	0,0002	100		0,0023	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
Склад ГСМ	6003	0333	Сероводород	0,0001	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0183	0,0017	100		0,0146	20	0,0000	0,0110	40	0,0000	0,0073	60	0,0000	
Склад ГСМ	6004	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,6110	0,0148	100		0,4888	20	0,0000	0,3666	40	0,0000	0,2444	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,1490	0,0036	100		0,1192	20	0,0000	0,0894	40	0,0000	0,0596	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0203	0,0005	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0162	0,0004	100		0,0130	20	0,0000	0,0097	40	0,0000	0,0065	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0012	0,0000	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0118	0,0003	100		0,0094	20	0,0000	0,0071	40	0,0000	0,0047	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0004	0,0000	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Склад ГСМ	6005	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0026	0,0059	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
Склад ГСМ	6006	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003	0,0000	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
3018 ТОО АлбаСтройДор Склад																	
Погрузка шлака доменного гранулированного в автосамосвал. Пыление склада материала.	6010	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,1342	11,9184	100		0,9074	20	0,0000	0,6805	40	0,0000	0,4537	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Транспортировка автосамосвалами HOWO шлака доменного гранулированного со склада	6016	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0028	0,0479	100		0,0023	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000
Формирование и пыление отвала (склада) ПСП	6709	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0120	0,2243	100		0,0096	20	0,0000	0,0072	40	0,0000	0,0048	60	0,0000
Автогрейдер ДЗ-98. Организация и ремонт технологических дорог на территории склада	6710	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0331	0,0201	100		0,0265	20	0,0000	0,0199	40	0,0000	0,0132	60	0,0000
Прицепной каток. Организация и ремонт технологических дорог на территории склада	6711	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0331	0,0201	100		0,0265	20	0,0000	0,0199	40	0,0000	0,0132	60	0,0000
Сжигание ДТ в ДВС техники	6712	0301	Азота (IV) диоксид	0,0951	3,0000	100		0,0761	20	0,0000	0,0571	40	0,0000	0,0381	60	0,0000
		0328	Углерод	0,1475	4,6500	100		0,1180	20	0,0000	0,0885	40	0,0000	0,0590	60	0,0000
		0330	Сера диоксид	0,1903	6,0000	100		0,1522	20	0,0000	0,1142	40	0,0000	0,0761	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,2854	9,0000	100		0,2283	20	0,0000	0,1712	40	0,0000	0,1142	60	0,0000
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
3019_ТОО АлбаСтройДор_Отгрузка в вагоны																
Перевозка материалов	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0245	0,4107	100		0,0196	20	0,0000	0,0147	40	0,0000	0,0098	60	0,0000
Разгрузка материалов	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2630	0,2352	100		0,2104	20	0,0000	0,1578	40	0,0000	0,1052	60	0,0000
Разгрузка материалов	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3085	0,1176	100		0,2468	20	0,0000	0,1851	40	0,0000	0,1234	60	0,0000
Перемещение шлака и формирование штабелей	6004	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3717	0,2352	100		0,2974	20	0,0000	0,2230	40	0,0000	0,1487	60	0,0000
Перемещение шлака и формирование штабелей	6005	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3106	0,1176	100		0,2485	20	0,0000	0,1864	40	0,0000	0,1242	60	0,0000
Погрузочные работы	6006	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1740	0,3360	100		0,1392	20	0,0000	0,1044	40	0,0000	0,0696	60	0,0000
Погрузочные работы	6007	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1740	0,1680	100		0,1392	20	0,0000	0,1044	40	0,0000	0,0696	60	0,0000
Сдувание с поверхности временного склад шлака -1	6008	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2396	4,0158	100		0,1917	20	0,0000	0,1438	40	0,0000	0,0958	60	0,0000
Сдувание с поверхности временного склада шлака-2 доменного гранулированного	6009	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1079	1,8084	100		0,0863	20	0,0000	0,0647	40	0,0000	0,0432	60	0,0000
Работа ДВС	6010	0301	Азота (IV) диоксид	0,0308	0,6800	100		0,0246	20	0,0000	0,0185	40	0,0000	0,0123	60	0,0000
		0328	Углерод	0,0477	1,0540	100		0,0382	20	0,0000	0,0286	40	0,0000	0,0191	60	0,0000
		0330	Сера диоксид	0,0616	1,3600	100		0,0493	20	0,0000	0,0370	40	0,0000	0,0246	60	0,0000
		0337	Углерод оксид	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		0703	Бенз/а/пирен	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2754	Алканы С12-19	0,0924	2,0400	100		0,0739	20	0,0000	0,0554	40	0,0000	0,0370	60	0,0000
3020_ТОО Tutas_Участок пробоподготовки																
УП	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0373	0,3221	100		0,0298	20	0,0000	0,0224	40	0,0000	0,0149	60	0,0000
Приемный бункер	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
УП в элеватор	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0249	0,2147	100		0,0199	20	0,0000	0,0149	40	0,0000	0,0099	60	0,0000
элеватор	6004	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
УП в грохот	6005	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0249	0,2147	100		0,0199	20	0,0000	0,0149	40	0,0000	0,0099	60	0,0000
Грохот	6006	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,2680	38,8755	100		3,4144	20	0,0000	2,5608	40	0,0000	1,7072	60	0,0000
УП на питатель, 0-5	6007	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0111	0,0955	100		0,0088	20	0,0000	0,0066	40	0,0000	0,0044	60	0,0000
Питатель, 0-5	6008	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
УП на питатель, 5-10	6009	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0130	0,1127	100		0,0104	20	0,0000	0,0078	40	0,0000	0,0052	60	0,0000
Питатель, 5-10	6010	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
УП на питетель, 10+	6011	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0007	0,0064	100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
Транспортер 10+	6012	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
УП на элеватор, 0-5	6013	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0111	0,0955	100		0,0088	20	0,0000	0,0066	40	0,0000	0,0044	60	0,0000	
УП на элеватор, 5-10	6014	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0130	0,1127	100		0,0104	20	0,0000	0,0078	40	0,0000	0,0052	60	0,0000	
УП на конус, 10+	6015	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0009	0,0081	100		0,0007	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
УП трансп концентрата	6016	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0127	0,1099	100		0,0102	20	0,0000	0,0076	40	0,0000	0,0051	60	0,0000	
УП на транспорт промпродукта	6017	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0129	0,1113	100		0,0103	20	0,0000	0,0077	40	0,0000	0,0051	60	0,0000	
транспортер концентрата	6018	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0005	0,0047	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
транспортер промпродукта	6019	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0005	0,0051	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
УП на конус 0-5	6020	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0159	0,1374	100		0,0127	20	0,0000	0,0095	40	0,0000	0,0064	60	0,0000	
УП на конус 5-10	6021	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0161	0,1389	100		0,0129	20	0,0000	0,0096	40	0,0000	0,0064	60	0,0000	
3021_ТОО StarOil_Металлургов_АГЗС																	
ТРК	0001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,1405	4,4299	100	47273964,0700	0,1124	20	37819171,2560	0,0843	40	28364378,4420	0,0562	60	18909585,6280	
Автоцистерна	0002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000	0,0001	100	70,9960	0,0000	20	56,7968	0,0000	40	42,5976	0,0000	60	28,3984	
Резервуар хранения газа и трубопровод	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000	0,0015	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
3022_ТОО StarOil_Республики_АГЗС																	
ТРК	0001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,1374	4,3331	100	46240956,6100	0,1099	20	36992765,2880	0,0824	40	27744573,9660	0,0550	60	18496382,6440	
Автоцистерна	0002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000	0,0001	100	70,9960	0,0000	20	56,7968	0,0000	40	42,5976	0,0000	60	28,3984	
Резервуар хранения газа и трубопровод	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000	0,0014	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
3023_ТОО ГазОйлПром_Мичурина_АЗС																	
Резервуары бензина Аи-92,-95, -96	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,8050	2,3550	100		1,4440	20	0,0000	1,0830	40	0,0000	0,7220	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,6670	0,8700	100		0,5336	20	0,0000	0,4002	40	0,0000	0,2668	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0667	0,0870	100		0,0534	20	0,0000	0,0400	40	0,0000	0,0267	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0613	0,0800	100		0,0490	20	0,0000	0,0368	40	0,0000	0,0245	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0077	0,0101	100		0,0062	20	0,0000	0,0046	40	0,0000	0,0031	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0579	0,0755	100		0,0463	20	0,0000	0,0347	40	0,0000	0,0232	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0016	0,0021	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
Резервуары ДТ	6002	0333	Сероводород	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0086	0,0569	100		0,0069	20	0,0000	0,0052	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
ТРК Бензин Аи-92, -95, -96	6003	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	3,5050	4,2400	100		2,8040	20	0,0000	2,1030	40	0,0000	1,4020	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,2960	1,5660	100		1,0368	20	0,0000	0,7776	40	0,0000	0,5184	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,1295	0,1565	100		0,1036	20	0,0000	0,0777	40	0,0000	0,0518	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,1191	0,1440	100		0,0953	20	0,0000	0,0715	40	0,0000	0,0476	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0150	0,0182	100		0,0120	20	0,0000	0,0090	40	0,0000	0,0060	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,1124	0,1358	100		0,0899	20	0,0000	0,0674	40	0,0000	0,0450	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0031	0,0038	100		0,0025	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
ТРК ДТ	6004	0333	Сероводород	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0084	0,0590	100		0,0067	20	0,0000	0,0050	40	0,0000	0,0033	60	0,0000	
3024_ТОО Dostyk Oil_КААЗС																	
резервуар бензин марки Аи-92	6003	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0229	0,3193	100		0,0183	20	0,0000	0,0137	40	0,0000	0,0092	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0085	0,1180	100		0,0068	20	0,0000	0,0051	40	0,0000	0,0034	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0008	0,0118	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0008	0,0109	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0001	0,0014	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0007	0,0102	100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
ТРК бензин марки Аи-92	6004	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	8,2219	0,5734	100		6,5775	20	0,0000	4,9331	40	0,0000	3,2888	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	3,0387	0,2119	100		2,4310	20	0,0000	1,8232	40	0,0000	1,2155	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,3038	0,0212	100		0,2430	20	0,0000	0,1823	40	0,0000	0,1215	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,2795	0,0195	100		0,2236	20	0,0000	0,1677	40	0,0000	0,1118	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0616	Диметилбензол	0,0352	0,0025	100		0,0282	20	0,0000	0,0211	40	0,0000	0,0141	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,2637	0,0184	100		0,2110	20	0,0000	0,1582	40	0,0000	0,1055	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0073	0,0005	100		0,0058	20	0,0000	0,0044	40	0,0000	0,0029	60	0,0000	
резервуар бензин марки Аи-95	6005	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0482	0,2891	100		0,0386	20	0,0000	0,0289	40	0,0000	0,0193	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0178	0,1068	100		0,0142	20	0,0000	0,0107	40	0,0000	0,0071	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0018	0,0107	100		0,0014	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0016	0,0098	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0002	0,0012	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0015	0,0093	100		0,0012	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0000	0,0003	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
ТРК бензин Аи-95	6006	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	8,2219	0,5191	100		6,5775	20	0,0000	4,9331	40	0,0000	3,2888	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	3,0387	0,1919	100		2,4310	20	0,0000	1,8232	40	0,0000	1,2155	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,3038	0,0192	100		0,2430	20	0,0000	0,1823	40	0,0000	0,1215	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,2795	0,0176	100		0,2236	20	0,0000	0,1677	40	0,0000	0,1118	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0352	0,0022	100		0,0282	20	0,0000	0,0211	40	0,0000	0,0141	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,2637	0,0166	100		0,2110	20	0,0000	0,1582	40	0,0000	0,1055	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0073	0,0005	100		0,0058	20	0,0000	0,0044	40	0,0000	0,0029	60	0,0000	
резервуар дизельное топливо	6007	0333	Сероводород	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0003	0,0338	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
ТРК дизельное топливо	6008	0333	Сероводород	0,0001	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0391	0,0350	100		0,0313	20	0,0000	0,0235	40	0,0000	0,0156	60	0,0000	
3025_ТОО GAZOIL_АЗС №83																	
АЗС	6001	0333	Сероводород	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,7962	1,8226	100		2,2370	20	0,0000	1,6777	40	0,0000	1,1185	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,0335	0,6735	100		0,8268	20	0,0000	0,6201	40	0,0000	0,4134	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,1033	0,0673	100		0,0826	20	0,0000	0,0620	40	0,0000	0,0413	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0950	0,0620	100		0,0760	20	0,0000	0,0570	40	0,0000	0,0380	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0119	0,0078	100		0,0095	20	0,0000	0,0071	40	0,0000	0,0048	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0897	0,0585	100		0,0718	20	0,0000	0,0538	40	0,0000	0,0359	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0025	0,0016	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0027	0,0377	100		0,0022	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
3026_ТОО GAZOIL_АЗС №84																	
АЗС	6001	0333	Сероводород	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,2234	0,7513	100		0,9787	20	0,0000	0,7340	40	0,0000	0,4894	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4522	0,2777	100		0,3618	20	0,0000	0,2713	40	0,0000	0,1809	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0453	0,0277	100		0,0362	20	0,0000	0,0272	40	0,0000	0,0181	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0415	0,0256	100		0,0332	20	0,0000	0,0249	40	0,0000	0,0166	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0052	0,0033	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0393	0,0242	100		0,0314	20	0,0000	0,0236	40	0,0000	0,0157	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0011	0,0007	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0054	0,0943	100		0,0043	20	0,0000	0,0032	40	0,0000	0,0022	60	0,0000	
3027_ТОО GAZOIL_АЗС №86																	
АЗС	6001	0333	Сероводород	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,1620	1,3063	100		0,9296	20	0,0000	0,6972	40	0,0000	0,4648	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4296	0,4828	100		0,3437	20	0,0000	0,2578	40	0,0000	0,1718	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0431	0,0482	100		0,0345	20	0,0000	0,0259	40	0,0000	0,0172	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0394	0,0444	100		0,0315	20	0,0000	0,0236	40	0,0000	0,0158	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0049	0,0056	100		0,0039	20	0,0000	0,0029	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0373	0,0419	100		0,0298	20	0,0000	0,0224	40	0,0000	0,0149	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0011	0,0012	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0029	0,0252	100		0,0023	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
3028_ТОО GAZOIL_АЗС №87																	
АЗС	6001	0333	Сероводород	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,7408	0,9072	100		1,3926	20	0,0000	1,0445	40	0,0000	0,6963	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,6434	0,3353	100		0,5147	20	0,0000	0,3860	40	0,0000	0,2574	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0644	0,0335	100		0,0515	20	0,0000	0,0386	40	0,0000	0,0258	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0591	0,0309	100		0,0473	20	0,0000	0,0355	40	0,0000	0,0236	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0074	0,0039	100		0,0059	20	0,0000	0,0044	40	0,0000	0,0030	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0559	0,0291	100		0,0447	20	0,0000	0,0335	40	0,0000	0,0224	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0016	0,0008	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0028	0,0290	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
3029_ТОО GAZOIL_Мичурина_АЗС																	
Резервуары АЗС	6001	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,0752	0,4097	100		1,6602	20	0,0000	1,2451	40	0,0000	0,8301	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,7670	0,1514	100		0,6136	20	0,0000	0,4602	40	0,0000	0,3068	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0767	0,0151	100		0,0614	20	0,0000	0,0460	40	0,0000	0,0307	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0705	0,0140	100		0,0564	20	0,0000	0,0423	40	0,0000	0,0282	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0089	0,0018	100		0,0071	20	0,0000	0,0053	40	0,0000	0,0036	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0665	0,0131	100		0,0532	20	0,0000	0,0399	40	0,0000	0,0266	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0018	0,0004	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0099	0,0090	100		0,0079	20	0,0000	0,0059	40	0,0000	0,0040	60	0,0000	
Топливораздаточные колонки АЗС	6002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,1753	0,4728	100		0,1402	20	0,0000	0,1052	40	0,0000	0,0701	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0648	0,1747	100		0,0518	20	0,0000	0,0389	40	0,0000	0,0259	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0065	0,0174	100		0,0052	20	0,0000	0,0039	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0060	0,0161	100		0,0048	20	0,0000	0,0036	40	0,0000	0,0024	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0008	0,0020	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0056	0,0151	100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0022	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0002	0,0004	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
ТРК АЗС	6003	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,1753	0,2634	100		0,1402	20	0,0000	0,1052	40	0,0000	0,0701	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,0648	0,0973	100		0,0518	20	0,0000	0,0389	40	0,0000	0,0259	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0065	0,0097	100		0,0052	20	0,0000	0,0039	40	0,0000	0,0026	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0060	0,0090	100		0,0048	20	0,0000	0,0036	40	0,0000	0,0024	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0008	0,0011	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0056	0,0084	100		0,0045	20	0,0000	0,0034	40	0,0000	0,0022	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0002	0,0002	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0010	0,0094	100		0,0008	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
3030_ТОО BTS PETROLEUM_Амангельды_АЗС																	
Резервуары	6001	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,8860	0,5430	100		2,3088	20	0,0000	1,7316	40	0,0000	1,1544	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,0660	0,2004	100		0,8528	20	0,0000	0,6396	40	0,0000	0,4264	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,1066	0,0200	100		0,0853	20	0,0000	0,0640	40	0,0000	0,0426	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0982	0,0184	100		0,0786	20	0,0000	0,0589	40	0,0000	0,0393	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0124	0,0023	100		0,0099	20	0,0000	0,0074	40	0,0000	0,0050	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0926	0,0174	100		0,0741	20	0,0000	0,0556	40	0,0000	0,0370	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0026	0,0005	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0069	0,0117	100		0,0055	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
ТРК	6002	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,6580	0,9740	100		0,5264	20	0,0000	0,3948	40	0,0000	0,2632	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2430	0,3600	100		0,1944	20	0,0000	0,1458	40	0,0000	0,0972	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0243	0,0360	100		0,0194	20	0,0000	0,0146	40	0,0000	0,0097	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0224	0,0331	100		0,0179	20	0,0000	0,0134	40	0,0000	0,0089	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0028	0,0042	100		0,0023	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0211	0,0313	100		0,0169	20	0,0000	0,0127	40	0,0000	0,0084	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0006	0,0009	100		0,0005	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0016	0,0121	100		0,0013	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3031_ТОО BTS PETROLEUM_Аманжолова_АЗС																	
Резервуары	6005	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,8860	0,1537	100		2,3088	20	0,0000	1,7316	40	0,0000	1,1544	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,0660	0,0568	100		0,8528	20	0,0000	0,6396	40	0,0000	0,4264	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,1066	0,0057	100		0,0853	20	0,0000	0,0640	40	0,0000	0,0426	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0982	0,0052	100		0,0786	20	0,0000	0,0589	40	0,0000	0,0393	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0124	0,0007	100		0,0099	20	0,0000	0,0074	40	0,0000	0,0050	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0926	0,0049	100		0,0741	20	0,0000	0,0556	40	0,0000	0,0370	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0026	0,0001	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0069	0,0135	100		0,0055	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
ТРК	6006	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5480	0,2760	100		0,4384	20	0,0000	0,3288	40	0,0000	0,2192	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026	0,1020	100		0,1621	20	0,0000	0,1216	40	0,0000	0,0810	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0203	0,0102	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0186	0,0094	100		0,0149	20	0,0000	0,0112	40	0,0000	0,0075	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0024	0,0012	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0176	0,0089	100		0,0141	20	0,0000	0,0105	40	0,0000	0,0070	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0005	0,0002	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0026	0,0140	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
3032_ТОО Ахмеди Групп_АЗС №2																	
Резервуары	6003	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,8860	0,3037	100		2,3088	20	0,0000	1,7316	40	0,0000	1,1544	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,0660	0,1122	100		0,8528	20	0,0000	0,6396	40	0,0000	0,4264	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,1066	0,0112	100		0,0853	20	0,0000	0,0640	40	0,0000	0,0426	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0982	0,0103	100		0,0786	20	0,0000	0,0589	40	0,0000	0,0393	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0124	0,0013	100		0,0099	20	0,0000	0,0074	40	0,0000	0,0050	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0926	0,0097	100		0,0741	20	0,0000	0,0556	40	0,0000	0,0370	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0026	0,0003	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0069	0,0135	100		0,0055	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
ТРК	6004	0333	Сероводород	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5480	0,5450	100		0,4384	20	0,0000	0,3288	40	0,0000	0,2192	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026	0,2013	100		0,1621	20	0,0000	0,1216	40	0,0000	0,0810	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0203	0,0201	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0186	0,0185	100		0,0149	20	0,0000	0,0112	40	0,0000	0,0075	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0024	0,0023	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0176	0,0175	100		0,0141	20	0,0000	0,0105	40	0,0000	0,0070	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0005	0,0005	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0026	0,0140	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
3033_ТОО Ахмеди Групп_АЗС №4																	
Резервуары	6007	0333	Сероводород	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	2,8860	0,2915	100		2,3088	20	0,0000	1,7316	40	0,0000	1,1544	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	1,0660	0,1077	100		0,8528	20	0,0000	0,6396	40	0,0000	0,4264	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,1066	0,0108	100		0,0853	20	0,0000	0,0640	40	0,0000	0,0426	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0982	0,0099	100		0,0786	20	0,0000	0,0589	40	0,0000	0,0393	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	0,0124	0,0012	100		0,0099	20	0,0000	0,0074	40	0,0000	0,0050	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,0926	0,0093	100		0,0741	20	0,0000	0,0556	40	0,0000	0,0370	60	0,0000	
		0627	Этилбензол	0,0026	0,0003	100		0,0020	20	0,0000	0,0015	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0069	0,0217	100		0,0055	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
ТРК	6008	0333	Сероводород	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,5480	0,5240	100		0,4384	20	0,0000	0,3288	40	0,0000	0,2192	60	0,0000	
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2026	0,1936	100		0,1621	20	0,0000	0,1216	40	0,0000	0,0810	60	0,0000	
		0501	Пентилены	0,0203	0,0194	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000	
		0602	Бензол	0,0186	0,0178	100		0,0149	20	0,0000	0,0112	40	0,0000	0,0075	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0616	Диметилбензол	0,0024	0,0022	100		0,0019	20	0,0000	0,0014	40	0,0000	0,0009	60	0,0000
		0621	Метилбензол	0,0176	0,0168	100		0,0141	20	0,0000	0,0105	40	0,0000	0,0070	60	0,0000
		0627	Этилбензол	0,0005	0,0005	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
		2754	Алканы С12-19	0,0026	0,0225	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000
3034_ТОО ГазОйлПром_Республики_АЗС																
Резервуары	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,7757	0,4933	100		1,4206	20	0,0000	1,0654	40	0,0000	0,7103	60	0,0000
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,4325	0,1202	100		0,3460	20	0,0000	0,2595	40	0,0000	0,1730	60	0,0000
		0501	Пентилены	0,0588	0,0163	100		0,0470	20	0,0000	0,0353	40	0,0000	0,0235	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0471	0,0131	100		0,0377	20	0,0000	0,0283	40	0,0000	0,0188	60	0,0000
		0616	Диметилбензол	0,0035	0,0010	100		0,0028	20	0,0000	0,0021	40	0,0000	0,0014	60	0,0000
		0621	Метилбензол	0,0341	0,0095	100		0,0273	20	0,0000	0,0205	40	0,0000	0,0136	60	0,0000
		0627	Этилбензол	0,0012	0,0003	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
Резервуары	6002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	1,5922	1,9262	100		1,2738	20	0,0000	0,9553	40	0,0000	0,6369	60	0,0000
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,5885	0,7119	100		0,4708	20	0,0000	0,3531	40	0,0000	0,2354	60	0,0000
		0501	Пентилены	0,0588	0,0712	100		0,0470	20	0,0000	0,0353	40	0,0000	0,0235	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0541	0,0655	100		0,0433	20	0,0000	0,0325	40	0,0000	0,0216	60	0,0000
		0616	Диметилбензол	0,0068	0,0083	100		0,0054	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000
		0621	Метилбензол	0,0511	0,0618	100		0,0409	20	0,0000	0,0307	40	0,0000	0,0204	60	0,0000
		0627	Этилбензол	0,0014	0,0017	100		0,0011	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0006	60	0,0000
Резервуары	6003	0333	Сероводород	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2754	Алканы С12-19	0,0076	0,0569	100		0,0061	20	0,0000	0,0045	40	0,0000	0,0030	60	0,0000
Резервуары	6004	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,9781	0,8871	100		0,7825	20	0,0000	0,5869	40	0,0000	0,3912	60	0,0000
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,2382	0,2161	100		0,1906	20	0,0000	0,1429	40	0,0000	0,0953	60	0,0000
		0501	Пентилены	0,0324	0,0294	100		0,0259	20	0,0000	0,0194	40	0,0000	0,0130	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0259	0,0235	100		0,0207	20	0,0000	0,0155	40	0,0000	0,0104	60	0,0000
		0616	Диметилбензол	0,0019	0,0018	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0008	60	0,0000
		0621	Метилбензол	0,0188	0,0170	100		0,0150	20	0,0000	0,0113	40	0,0000	0,0075	60	0,0000
		0627	Этилбензол	0,0006	0,0006	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0002	60	0,0000
ТРК	6005	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,8770	3,4623	100		0,7016	20	0,0000	0,5262	40	0,0000	0,3508	60	0,0000
		0416	Смесь углевод. пред. С6-С10	0,3241	1,2796	100		0,2593	20	0,0000	0,1945	40	0,0000	0,1296	60	0,0000
		0501	Пентилены	0,0324	0,1279	100		0,0259	20	0,0000	0,0194	40	0,0000	0,0130	60	0,0000
		0602	Бензол	0,0298	0,1177	100		0,0238	20	0,0000	0,0179	40	0,0000	0,0119	60	0,0000
		0616	Диметилбензол	0,0038	0,0148	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000
		0621	Метилбензол	0,0281	0,1110	100		0,0225	20	0,0000	0,0169	40	0,0000	0,0112	60	0,0000
		0627	Этилбензол	0,0008	0,0031	100		0,0006	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000
ТРК	6006	0333	Сероводород	0,0000	0,0002	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000
		2754	Алканы С12-19	0,0042	0,0590	100		0,0034	20	0,0000	0,0025	40	0,0000	0,0017	60	0,0000
3035_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Амангельды_АГЗС																
АГЗС	6001	0402	Бутан	0,4037	6,2843	100		0,3230	20	0,0000	0,2422	40	0,0000	0,1615	60	0,0000
3036_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Калинина_АГЗС																
Резервуар СУГ	6001	0402	Бутан	0,1185	0,0512	100		0,0948	20	0,0000	0,0711	40	0,0000	0,0474	60	0,0000
Неплотности оборудования	6002	0402	Бутан	0,0260	0,8221	100		0,0208	20	0,0000	0,0156	40	0,0000	0,0104	60	0,0000
Газозаправочная колонка	6003	0402	Бутан	0,2370	4,7100	100		0,1896	20	0,0000	0,1422	40	0,0000	0,0948	60	0,0000
Насосный агрегат	6004	0402	Бутан	0,0222	0,7010	100		0,0178	20	0,0000	0,0133	40	0,0000	0,0089	60	0,0000
3037_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_мкр 3А_АГЗС																
Резервуар СУГ	6001	0402	Бутан	0,1185	0,0512	100		0,0948	20	0,0000	0,0711	40	0,0000	0,0474	60	0,0000
Неплотности оборудований	6002	0402	Бутан	0,0260	0,8221	100		0,0208	20	0,0000	0,0156	40	0,0000	0,0104	60	0,0000
Газозаправочная колонка	6003	0402	Бутан	0,2370	4,7100	100		0,1896	20	0,0000	0,1422	40	0,0000	0,0948	60	0,0000
Насосный агрегат	6004	0402	Бутан	0,0222	0,7010	100		0,0178	20	0,0000	0,0133	40	0,0000	0,0089	60	0,0000
3038_ТОО KAZ ECO GAZ LTD17_Школьная_АГЗС																
Резервуар СУГ	6001	0402	Бутан	0,1185	0,0512	100		0,0948	20	0,0000	0,0711	40	0,0000	0,0474	60	0,0000
Неплотности оборудований	6002	0402	Бутан	0,0260	0,8221	100		0,0208	20	0,0000	0,0156	40	0,0000	0,0104	60	0,0000
Газозаправочная колонка	6003	0402	Бутан	0,2370	4,7100	100		0,1896	20	0,0000	0,1422	40	0,0000	0,0948	60	0,0000

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Насосный агрегат	6004	0402	Бутан	0,0222	0,7010	100		0,0178	20	0,0000	0,0133	40	0,0000	0,0089	60	0,0000	
3039_ТОО Газтранзит_Разина и Мира_АГЗС																	
АГЗС	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0722	0,5231	100		0,0578	20	0,0000	0,0433	40	0,0000	0,0289	60	0,0000	
3040_ТОО Газтранзит_Республики_АГЗС																	
АГЗС	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0722	0,5231	100		0,0578	20	0,0000	0,0433	40	0,0000	0,0289	60	0,0000	
3041_ТОО Газтранзит_Амангельды_АГЗС																	
АГЗС	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0722	0,5231	100		0,0578	20	0,0000	0,0433	40	0,0000	0,0289	60	0,0000	
3042_ТОО Корпорация Казахмыс_отвал карьера Северный Нурказган																	
Породный отвал	6014	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0444	0,1412	100		0,0355	20	0,0000	0,0266	40	0,0000	0,0178	60	0,0000	
Площадка складирования глины	6015	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004	0,0087	100		0,0003	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
3043_ТОО Корпорация Казахмыс_отвал карьера Западный Нурказган																	
Породный отвал	6009	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,6598	14,9973	100		0,5278	20	0,0000	0,3959	40	0,0000	0,2639	60	0,0000	
площадка складирования скального грунта	6016	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0007	0,0138	100		0,0005	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
3044_ТОО Хантер АГЗС																	
ТРК	0001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0721	2,2744	100	790932,0310	0,0577	20	632745,6248	0,0433	40	474559,2186	0,0288	60	316372,8124	
Автоцистерна	0002	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000	0,0001	100	24,3430	0,0000	20	19,4744	0,0000	40	14,6058	0,0000	60	9,7372	
Резервуар хранения газа и трубопровод	6001	0415	Смесь углевод. пред. С1-С5	0,0000	0,0007	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
3045_ТОО Водоканалстрой_Производство теплоизол материалов																	
печь на жидком топливе	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,3615	11,4011	100	7962,6850	0,2892	20	6370,1480	0,2169	40	4777,6110	0,1446	60	3185,0740	
		0304	Азот (II) оксид	0,0588	1,8527	100	1294,0020	0,0470	20	1035,2016	0,0353	40	776,4012	0,0235	60	517,6008	
		0328	Углерод	0,1455	4,5878	100	3204,2800	0,1164	20	2563,4240	0,0873	40	1922,5680	0,0582	60	1281,7120	
		0330	Сера диоксид	1,3925	43,9105	100	30669,5100	1,1140	20	24535,6080	0,8355	40	18401,7060	0,5570	60	12267,8040	
		0337	Углерод оксид	1,8359	57,8962	100	40435,8700	1,4687	20	32348,6960	1,1015	40	24261,5220	0,7343	60	16174,3480	
Цех по производству минераловатных изделий	6001	0303	Аммиак	0,0042	0,1314	100		0,0033	20	0,0000	0,0025	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		1071	Гидроксибензол	0,7135	22,5000	100		0,5708	20	0,0000	0,4281	40	0,0000	0,2854	60	0,0000	
		1325	Формальдегид	0,2378	7,5000	100		0,1903	20	0,0000	0,1427	40	0,0000	0,0951	60	0,0000	
Компрессор	6002	0303	Аммиак	0,0001	0,0030	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2754	Алканы С12-19	0,0277	0,8730	100		0,0221	20	0,0000	0,0166	40	0,0000	0,0111	60	0,0000	
Сварочный пост	6003	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0095	0,0265	100		0,0076	20	0,0000	0,0057	40	0,0000	0,0038	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0004	0,0012	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Сварочный пост	6004	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0054	0,0039	100		0,0043	20	0,0000	0,0032	40	0,0000	0,0022	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0040	0,0029	100		0,0032	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
		0164	Никель оксид	0,0002	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0004	0,0003	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Сварочный пост	6005	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0396	0,0382	100		0,0317	20	0,0000	0,0238	40	0,0000	0,0159	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0021	0,0048	100		0,0017	20	0,0000	0,0013	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0021	0,0002	100		0,0017	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0013	0,0025	100		0,0010	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0063	0,0122	100		0,0050	20	0,0000	0,0038	40	0,0000	0,0025	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0016	0,0018	100		0,0013	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0005	0,0009	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0005	0,0009	100		0,0004	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Газосварочный аппарат	6006	0301	Азота (IV) диоксид	0,0117	0,0100	100		0,0093	20	0,0000	0,0070	40	0,0000	0,0047	60	0,0000	
Газосварочный аппарат	6007	0301	Азота (IV) диоксид	0,0117	0,0100	100		0,0093	20	0,0000	0,0070	40	0,0000	0,0047	60	0,0000	
Газосварочный аппарат	6008	0301	Азота (IV) диоксид	0,0117	0,0100	100		0,0093	20	0,0000	0,0070	40	0,0000	0,0047	60	0,0000	
Шлифовальная машинка	6009	2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0034	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0021	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
Шлифовальная машинка	6010	2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0034	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0021	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу												
				нормальный режим				в период НМУ								
								первый режим			второй режим			третий режим		
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Шлифовальная машинка	6011	2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0034	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0021	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000
Шлифовальная машинка	6012	2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0034	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0021	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000
Шлифовальная машинка	6013	2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0034	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0021	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000
Шлифовальная машинка	6014	2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0034	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0021	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000
Шлифовальная машинка	6015	2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0034	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0021	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000
Шлифовальная машинка	6016	2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0034	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0021	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000
Шлифовальная машинка	6017	2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0034	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0021	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000
Шлифовальная машинка	6018	2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0034	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0021	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000
Шлифовальная машинка	6019	2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0034	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0021	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000
Шлифовальная машинка	6020	2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0034	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0021	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000
Шлифовальная машинка	6021	2902	Взвешенные частицы	0,0052	0,0034	100		0,0042	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0021	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0032	0,0021	100		0,0026	20	0,0000	0,0019	40	0,0000	0,0013	60	0,0000
Точильно-шлифовальный станок	6022	2902	Взвешенные частицы	0,0083	0,0218	100		0,0066	20	0,0000	0,0050	40	0,0000	0,0033	60	0,0000
		2930	Пыль абразивная	0,0036	0,0094	100		0,0029	20	0,0000	0,0021	40	0,0000	0,0014	60	0,0000
Токарный станок	6023	2902	Взвешенные частицы	0,0013	0,0045	100		0,0010	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
Токарный станок	6024	2902	Взвешенные частицы	0,0013	0,0045	100		0,0010	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
Токарный станок	6025	2902	Взвешенные частицы	0,0013	0,0045	100		0,0010	20	0,0000	0,0008	40	0,0000	0,0005	60	0,0000
Фрезерный станок	6026	2902	Взвешенные частицы	0,0028	0,0110	100		0,0022	20	0,0000	0,0017	40	0,0000	0,0011	60	0,0000
3046_ТОО TEMIR BETON_БРУ																
Котельная	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0167	0,3008	100	365,2550	0,0134	20	292,2040	0,0100	40	219,1530	0,0067	60	146,1020
		0330	Сера диоксид	0,0485	0,8723	100	1059,3820	0,0388	20	847,5056	0,0291	40	635,6292	0,0194	60	423,7528
		0337	Углерод оксид	0,2287	4,1102	100	4991,7610	0,1830	20	3993,4088	0,1372	40	2995,0566	0,0915	60	1996,7044
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3256	5,8515	100	7106,6400	0,2605	20	5685,3120	0,1954	40	4263,9840	0,1302	60	2842,6560
участки производства строительных смесей	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0087	0,0121	100		0,0070	20	0,0000	0,0052	40	0,0000	0,0035	60	0,0000
склад инертных материалов	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0150	0,0207	100		0,0120	20	0,0000	0,0090	40	0,0000	0,0060	60	0,0000
силоса для хранения золы-уноса	6004	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0315	0,1361	100		0,0252	20	0,0000	0,0189	40	0,0000	0,0126	60	0,0000
3047_ТОО RusAl 09_Склад																
площадка временного хранения черного лома металла	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0183	0,0550	100		0,0146	20	0,0000	0,0110	40	0,0000	0,0073	60	0,0000
площадка временного хранения цветного лома металла №1	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0183	0,0165	100		0,0147	20	0,0000	0,0110	40	0,0000	0,0073	60	0,0000
площадка временного хранения цветного лома металла №2	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0183	0,0165	100		0,0147	20	0,0000	0,0110	40	0,0000	0,0073	60	0,0000
Склад хранения сырья	6004	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0122	0,1760	100		0,0098	20	0,0000	0,0073	40	0,0000	0,0049	60	0,0000
3048_Ф-л ТОО STYNERGY (СТИНЕРДЖИ)_Производственная база																
Котел	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0250	0,4620	100	87,3760	0,0200	20	69,9008	0,0150	40	52,4256	0,0100	60	34,9504
		0304	Азот (II) оксид	0,0041	0,0751	100	14,1890	0,0032	20	11,3512	0,0024	40	8,5134	0,0016	60	5,6756
		0330	Сера диоксид	0,0779	1,4400	100	272,2410	0,0623	20	217,7928	0,0467	40	163,3446	0,0312	60	108,8964

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0337	Углерод оксид	0,3670	6,7900	100	1282,5710	0,2936	20	1026,0568	0,2202	40	769,5426	0,1468	60	513,0284	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,5230	9,6600	100	1827,7510	0,4184	20	1462,2008	0,3138	40	1096,6506	0,2092	60	731,1004	
Производственный цех	0002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0848	0,3597	100	115,9080	0,0679	20	92,7264	0,0509	40	69,5448	0,0339	60	46,3632	
		0143	Марганец и его соединения	0,0025	0,0099	100	3,3800	0,0020	20	2,7040	0,0015	40	2,0280	0,0010	60	1,3520	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0178	0,0517	100	24,3240	0,0142	20	19,4592	0,0107	40	14,5944	0,0071	60	9,7296	
		0337	Углерод оксид	0,0176	0,0511	100	24,0510	0,0141	20	19,2408	0,0106	40	14,4306	0,0070	60	9,6204	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0002	0,0002	100	0,2340	0,0001	20	0,1872	0,0001	40	0,1404	0,0001	60	0,0936	
		0621	Метилбензол	0,5040	1,8144	100	688,7250	0,4032	20	550,9800	0,3024	40	413,2350	0,2016	60	275,4900	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0840	0,3024	100	114,7870	0,0672	20	91,8296	0,0504	40	68,8722	0,0336	60	45,9148	
		1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,4200	1,5120	100	573,9370	0,3360	20	459,1496	0,2520	40	344,3622	0,1680	60	229,5748	
		1115	2-Метил-1,3-диоксолан	0,0084	0,0302	100	11,4790	0,0067	20	9,1832	0,0050	40	6,8874	0,0034	60	4,5916	
		1325	Формальдегид	0,0025	0,0091	100	3,4440	0,0020	20	2,7552	0,0015	40	2,0664	0,0010	60	1,3776	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,2940	1,0584	100	401,7560	0,2352	20	321,4048	0,1764	40	241,0536	0,1176	60	160,7024	
Склад угля	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0006	0,0038	100		0,0005	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Механическая мастерская	6002	2902	Взвешенные частицы	0,0038	0,0030	100		0,0030	20	0,0000	0,0023	40	0,0000	0,0015	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0012	0,0022	100		0,0010	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
3049_КГКП Спортивный клуб Тау акимата г.Темиртау_Дворец спорта																	
Котельная	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0369	0,7490	100	369,0420	0,0295	20	295,2336	0,0221	40	221,4252	0,0148	60	147,6168	
		0304	Азот (II) оксид	0,0060	0,1217	100	59,9070	0,0048	20	47,9256	0,0036	40	35,9442	0,0024	60	23,9628	
		0330	Сера диоксид	0,2310	4,6900	100	2310,2600	0,1848	20	1848,2080	0,1386	40	1386,1560	0,0924	60	924,1040	
		0337	Углерод оксид	0,4730	9,6100	100	4730,5320	0,3784	20	3784,4256	0,2838	40	2838,3192	0,1892	60	1892,2128	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,2700	5,4900	100	2700,3040	0,2160	20	2160,2432	0,1620	40	1620,1824	0,1080	60	1080,1216	
Хранение угля	6001	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0015	0,0001	100		0,0012	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
Хранение золы	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0005	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
3050_ТОО Utilization Company_Склады сып. минерал. и строит. материалов																	
Склад песка	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,2325	16,0013	100		1,7860	20	0,0000	1,3395	40	0,0000	0,8930	60	0,0000	
Склад глины	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0503	0,4172	100		0,0403	20	0,0000	0,0302	40	0,0000	0,0201	60	0,0000	
Склад щебня фракции 0-5мм	6003	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	2,3688	19,8288	100		1,8950	20	0,0000	1,4213	40	0,0000	0,9475	60	0,0000	
Склад щебня фракции 5-10мм	6004	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,1844	9,9144	100		0,9475	20	0,0000	0,7106	40	0,0000	0,4738	60	0,0000	
Склад щебня фракции 10-20 мм	6005	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,7273	14,4585	100		1,3818	20	0,0000	1,0364	40	0,0000	0,6909	60	0,0000	
Склад щебня фракции более 20 мм	6006	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	1,5571	13,7340	100		1,2457	20	0,0000	0,9343	40	0,0000	0,6228	60	0,0000	
Склад щебенки	6007	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,4832	31,8298	100		2,7866	20	0,0000	2,0899	40	0,0000	1,3933	60	0,0000	
Склад ПГС	6008	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	4,9630	51,3864	100		3,9704	20	0,0000	2,9778	40	0,0000	1,9852	60	0,0000	
Склад кирпича битого	6009	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	3,6369	33,3792	100		2,9095	20	0,0000	2,1821	40	0,0000	1,4548	60	0,0000	
Склад железобетонных изделий (битых)	6010	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,7274	6,6758	100		0,5819	20	0,0000	0,4364	40	0,0000	0,2910	60	0,0000	
3051_ТОО SSTechnology_Производственная база																	
Котельная	0001	0301	Азота (IV) диоксид	0,0090	0,1600	100	170,6860	0,0072	20	136,5488	0,0054	40	102,4116	0,0036	60	68,2744	
		0304	Азот (II) оксид	0,0015	0,0260	100	28,4480	0,0012	20	22,7584	0,0009	40	17,0688	0,0006	60	11,3792	
		0330	Сера диоксид	0,0327	0,5940	100	620,1590	0,0262	20	496,1272	0,0196	40	372,0954	0,0131	60	248,0636	
		0337	Углерод оксид	0,1310	2,3827	100	2484,4280	0,1048	20	1987,5424	0,0786	40	1490,6568	0,0524	60	993,7712	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0987	1,7940	100	1871,8550	0,0790	20	1497,4840	0,0592	40	1123,1130	0,0395	60	748,7420	
Сварочный аппарат	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0165	0,0118	100		0,0132	20	0,0000	0,0099	40	0,0000	0,0066	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0020	0,0014	100		0,0016	20	0,0000	0,0012	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0019	0,0014	100		0,0015	20	0,0000	0,0011	40	0,0000	0,0008	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0092	0,0067	100		0,0074	20	0,0000	0,0055	40	0,0000	0,0037	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0009	0,0007	100		0,0007	20	0,0000	0,0006	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0007	0,0005	100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0007	0,0005	100		0,0006	20	0,0000	0,0004	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
Газорезательный аппарат	6003	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,0197	100		0,0438	20	0,0000	0,0328	40	0,0000	0,0219	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0003	100		0,0007	20	0,0000	0,0005	40	0,0000	0,0003	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0148	0,0053	100		0,0118	20	0,0000	0,0089	40	0,0000	0,0059	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0181	0,0065	100		0,0145	20	0,0000	0,0109	40	0,0000	0,0072	60	0,0000	
Столярная мастерская	6004	2936	Пыль древесная	0,1440	1,0627	100		0,1152	20	0,0000	0,0864	40	0,0000	0,0576	60	0,0000	
Металлообработка	6005	2902	Взвешенные частицы	0,0042	0,0006	100		0,0034	20	0,0000	0,0025	40	0,0000	0,0017	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0004	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
Лакокрасочные работы	6006	0616	Диметилбензол	0,1875	0,0115	100		0,1500	20	0,0000	0,1125	40	0,0000	0,0750	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	0,3566	0,0248	100		0,2853	20	0,0000	0,2140	40	0,0000	0,1426	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1250	0,0081	100		0,1000	20	0,0000	0,0750	40	0,0000	0,0500	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1500	0,0078	100		0,1200	20	0,0000	0,0900	40	0,0000	0,0600	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,0666	0,0043	100		0,0533	20	0,0000	0,0400	40	0,0000	0,0266	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,0700	0,0049	100		0,0560	20	0,0000	0,0420	40	0,0000	0,0280	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0650	0,0040	100		0,0520	20	0,0000	0,0390	40	0,0000	0,0260	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	0,1875	0,0115	100		0,1500	20	0,0000	0,1125	40	0,0000	0,0750	60	0,0000	
Производство СМС	6007	0158	диНатрий сульфат	0,0017	0,0120	100		0,0014	20	0,0000	0,0010	40	0,0000	0,0007	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0510	0,3600	100		0,0408	20	0,0000	0,0306	40	0,0000	0,0204	60	0,0000	
		0322	Серная кислота	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0454	0,3240	100		0,0363	20	0,0000	0,0272	40	0,0000	0,0182	60	0,0000	
3052_ПК Гранит_Промбаза №1																	
Мастерская по ремонту оборудования	6001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0203	0,0013	100		0,0163	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0003	0,0000	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0108	0,0005	100		0,0087	20	0,0000	0,0065	40	0,0000	0,0043	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0138	0,0006	100		0,0110	20	0,0000	0,0083	40	0,0000	0,0055	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0150	0,0018	100		0,0120	20	0,0000	0,0090	40	0,0000	0,0060	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0058	0,0008	100		0,0047	20	0,0000	0,0035	40	0,0000	0,0023	60	0,0000	
Склад сыпучих материалов	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0034	0,0053	100		0,0027	20	0,0000	0,0020	40	0,0000	0,0013	60	0,0000	
Столярный цех	6003	2936	Пыль древесная	0,0329	0,0032	100		0,0264	20	0,0000	0,0198	40	0,0000	0,0132	60	0,0000	
3053_ПК Гранит_Промбаза №2																	
Участок по производству изделий малых архитектурных форм	0001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004	0,0046	100	0,4740	0,0003	20	0,3792	0,0002	40	0,2844	0,0001	60	0,1896	
Участок по производству брусчатки	6001	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0001	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Склад цемента	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3280	0,0320	100		0,2624	20	0,0000	0,1968	40	0,0000	0,1312	60	0,0000	
Участок по производству оконных и дверных пластиковых изделий	6003	0337	Углерод оксид	0,0004	0,0000	100		0,0003	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0827	Хлорэтилен	0,0002	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2921	Пыль поливинилхлорида	0,0030	0,0001	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
Участок по производству оконных и дверных пластиковых изделий	6004	0337	Углерод оксид	0,0004	0,0000	100		0,0003	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0827	Хлорэтилен	0,0002	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2921	Пыль поливинилхлорида	0,0030	0,0001	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
Участок по производству оконных и дверных пластиковых изделий	6005	0337	Углерод оксид	0,0004	0,0000	100		0,0003	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0827	Хлорэтилен	0,0002	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		2921	Пыль поливинилхлорида	0,0030	0,0001	100		0,0024	20	0,0000	0,0018	40	0,0000	0,0012	60	0,0000	
Сварка металла	6006	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0011	0,0001	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0005	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0001	0,0000	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
3054_ПК Гранит_Промбаза №3																	
Цех по производству кладочной сетки	6001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0135	0,0732	100		0,0108	20	0,0000	0,0081	40	0,0000	0,0054	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0004	0,0023	100		0,0003	20	0,0000	0,0003	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Склад отходов мрамора	6002	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0001	0,0008	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Щековая дробилка	6003	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,7074	0,0357	100		0,5659	20	0,0000	0,4244	40	0,0000	0,2830	60	0,0000	
Склад мраморной крошки	6004	2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0004	0,0055	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
Разгрузка цемента пневмотранспортом	6005	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3280	0,0003	100		0,2624	20	0,0000	0,1968	40	0,0000	0,1312	60	0,0000	
Разгрузка цемента в емкости	6006	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0001	100		0,0001	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Цех по изготовлению памятников из мраморной крошки	6007	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0517	0,0093	100		0,0414	20	0,0000	0,0310	40	0,0000	0,0207	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,0007	100		0,0325	20	0,0000	0,0244	40	0,0000	0,0162	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0000	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
Разгрузка цемента из цементовоза в силос для производства полистиролбетона	6008	2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,3280	0,0556	100		0,2624	20	0,0000	0,1968	40	0,0000	0,1312	60	0,0000	
Цех по производству полистиролбетона	6009	0405	Пентан	0,0051	0,0082	100		0,0041	20	0,0000	0,0031	40	0,0000	0,0020	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0002	0,0005	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
Цех по изготовлению изделий из полистирола	6010	0405	Пентан	0,0441	0,0299	100		0,0353	20	0,0000	0,0265	40	0,0000	0,0176	60	0,0000	
Проведение сварочных и газорезательных работ	6011	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0203	0,0033	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0003	0,0001	100		0,0002	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0108	0,0014	100		0,0087	20	0,0000	0,0065	40	0,0000	0,0043	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0138	0,0018	100		0,0110	20	0,0000	0,0083	40	0,0000	0,0055	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0001	0,0000	100		0,0000	20	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	60	0,0000	
3055_ТОО Механомонтаж-2004_Промплощадка №1																	
Токарный цех	6001	2902	Взвешенные частицы	0,0026	0,0017	100		0,0021	20	0,0000	0,0016	40	0,0000	0,0010	60	0,0000	
Сборочный цех №1	0001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0814	1,1676	100	103,3000	0,0651	20	82,6400	0,0488	40	61,9800	0,0325	60	41,3200	
		0143	Марганец и его соединения	0,0027	0,0366	100	3,4650	0,0022	20	2,7720	0,0016	40	2,0790	0,0011	60	1,3860	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0256	0,3147	100	32,5150	0,0205	20	26,0120	0,0154	40	19,5090	0,0102	60	13,0060	
		0337	Углерод оксид	0,0321	0,3898	100	40,7440	0,0257	20	32,5952	0,0193	40	24,4464	0,0128	60	16,2976	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0000	0,0003	100	0,0300	0,0000	20	0,0240	0,0000	40	0,0180	0,0000	60	0,0120	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0000	0,0004	100	0,0350	0,0000	20	0,0280	0,0000	40	0,0210	0,0000	60	0,0140	
		2902	Взвешенные частицы	0,0462	0,1206	100	58,7070	0,0370	20	46,9656	0,0277	40	35,2242	0,0185	60	23,4828	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0004	0,0048	100	0,4800	0,0003	20	0,3840	0,0002	40	0,2880	0,0002	60	0,1920	
		2930	Пыль абразивная	0,0034	0,0089	100	4,3170	0,0027	20	3,4536	0,0020	40	2,5902	0,0014	60	1,7268	
Сборочный цех №2	0002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0262	0,2381	100	33,2510	0,0210	20	26,6008	0,0157	40	19,9506	0,0105	60	13,3004	
		0143	Марганец и его соединения	0,0013	0,0174	100	1,6080	0,0010	20	1,2864	0,0008	40	0,9648	0,0005	60	0,6432	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0003	0,0006	100	0,4160	0,0003	20	0,3328	0,0002	40	0,2496	0,0001	60	0,1664	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0117	0,0577	100	14,8070	0,0093	20	11,8456	0,0070	40	8,8842	0,0047	60	5,9228	
		0337	Углерод оксид	0,0211	0,1872	100	26,8400	0,0169	20	21,4720	0,0127	40	16,1040	0,0085	60	10,7360	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0007	0,0106	100	0,8670	0,0005	20	0,6936	0,0004	40	0,5202	0,0003	60	0,3468	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0018	0,0330	100	2,3270	0,0015	20	1,8616	0,0011	40	1,3962	0,0007	60	0,9308	
		2902	Взвешенные частицы	0,0406	0,1222	100	51,5460	0,0325	20	41,2368	0,0244	40	30,9276	0,0162	60	20,6184	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0008	0,0140	100	0,9880	0,0006	20	0,7904	0,0005	40	0,5928	0,0003	60	0,3952	
		2930	Пыль абразивная	0,0034	0,0089	100	4,3170	0,0027	20	3,4536	0,0020	40	2,5902	0,0014	60	1,7268	
Покрасочный цех	0003	0616	Диметилбензол	1,4030	13,7966	100	1781,2660	1,1224	20	1425,0128	0,8418	40	1068,7596	0,5612	60	712,5064	
		0621	Метилбензол	1,7220	10,9578	100	2186,2720	1,3776	20	1749,0176	1,0332	40	1311,7632	0,6888	60	874,5088	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,4170	0,9678	100	529,4280	0,3336	20	423,5424	0,2502	40	317,6568	0,1668	60	211,7712	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,4440	0,8164	100	563,7080	0,3552	20	450,9664	0,2664	40	338,2248	0,1776	60	225,4832	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,2220	0,5008	100	281,8540	0,1776	20	225,4832	0,1332	40	169,1124	0,0888	60	112,7416	
		1210	Бутилацетат	0,3705	2,4527	100	470,3910	0,2964	20	376,3128	0,2223	40	282,2346	0,1482	60	188,1564	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,7220	4,0604	100	916,6600	0,5776	20	733,3280	0,4332	40	549,9960	0,2888	60	366,6640	

Наименование источника	№ИВ	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу													
				нормальный режим				в период НМУ									
								первый режим			второй режим			третий режим			
				г/с	т/год	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	г/с	%	мг/нм3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1411	Циклогексанон	0,2760	0,2683	100	350,4130	0,2208	20	280,3304	0,1656	40	210,2478	0,1104	60	140,1652	
		2750	Сольвент нафта	0,8890	3,2040	100	1128,6850	0,7112	20	902,9480	0,5334	40	677,2110	0,3556	60	451,4740	
		2752	Уайт-спирит	1,3900	6,8925	100	1764,7610	1,1120	20	1411,8088	0,8340	40	1058,8566	0,5560	60	705,9044	
		2902	Взвешенные частицы	0,0261	0,3344	100	33,1750	0,0209	20	26,5400	0,0157	40	19,9050	0,0105	60	13,2700	
Монтажные участки	6002	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0203	0,3521	100		0,0162	20	0,0000	0,0122	40	0,0000	0,0081	60	0,0000	
		0143	Марганец и его соединения	0,0016	0,0264	100		0,0013	20	0,0000	0,0009	40	0,0000	0,0006	60	0,0000	
		0203	Хром шестивалентный)	0,0002	0,0002	100		0,0002	20	0,0000	0,0001	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0108	0,1629	100		0,0087	20	0,0000	0,0065	40	0,0000	0,0043	60	0,0000	
		0304	Азот (II) оксид	0,0004	0,0068	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0001	60	0,0000	
		0330	Сера диоксид	0,0210	0,3985	100		0,0168	20	0,0000	0,0126	40	0,0000	0,0084	60	0,0000	
		0337	Углерод оксид	0,0429	1,0313	100		0,0343	20	0,0000	0,0257	40	0,0000	0,0172	60	0,0000	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0004	0,0054	100		0,0003	20	0,0000	0,0002	40	0,0000	0,0002	60	0,0000	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0011	0,0169	100		0,0009	20	0,0000	0,0007	40	0,0000	0,0004	60	0,0000	
		0616	Диметилбензол	1,1950	9,3574	100		0,9560	20	0,0000	0,7170	40	0,0000	0,4780	60	0,0000	
		0621	Метилбензол	1,3780	6,5974	100		1,1024	20	0,0000	0,8268	40	0,0000	0,5512	60	0,0000	
		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,3330	0,5694	100		0,2664	20	0,0000	0,1998	40	0,0000	0,1332	60	0,0000	
		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,3556	0,4972	100		0,2845	20	0,0000	0,2134	40	0,0000	0,1422	60	0,0000	
		1119	2-Этоксиэтанол	0,1778	0,2960	100		0,1422	20	0,0000	0,1067	40	0,0000	0,0711	60	0,0000	
		1210	Бутилацетат	0,3000	1,5381	100		0,2400	20	0,0000	0,1800	40	0,0000	0,1200	60	0,0000	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,5780	2,6306	100		0,4624	20	0,0000	0,3468	40	0,0000	0,2312	60	0,0000	
		1411	Циклогексанон	0,2210	0,4670	100		0,1768	20	0,0000	0,1326	40	0,0000	0,0884	60	0,0000	
		2750	Сольвент нафта	0,8330	2,1940	100		0,6664	20	0,0000	0,4998	40	0,0000	0,3332	60	0,0000	
		2752	Уайт-спирит	1,1100	3,9700	100		0,8880	20	0,0000	0,6660	40	0,0000	0,4440	60	0,0000	
		2902	Взвешенные частицы	0,0389	0,6274	100		0,0311	20	0,0000	0,0233	40	0,0000	0,0156	60	0,0000	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,1225	2,3420	100		0,0980	20	0,0000	0,0735	40	0,0000	0,0490	60	0,0000	
		2909	Пыль неорганическая SO2 менее 20%	0,0041	0,0000	100		0,0033	20	0,0000	0,0024	40	0,0000	0,0016	60	0,0000	
		2930	Пыль абразивная	0,0068	0,1787	100		0,0054	20	0,0000	0,0041	40	0,0000	0,0027	60	0,0000	
3056_ТОО Механомонтаж-2004_Промплощадка №2																	
Ремонт и стоянка автотранспорта	0001	0123	Железо (II, III) оксиды	0,0203	0,0226	100	25,7100	0,0162	20	20,5680	0,0122	40	15,4260	0,0081	60	10,2840	
		0143	Марганец и его соединения	0,0008	0,0008	100	0,9940	0,0006	20	0,7952	0,0005	40	0,5964	0,0003	60	0,3976	
		0301	Азота (IV) диоксид	0,0108	0,0102	100	13,7500	0,0087	20	11,0000	0,0065	40	8,2500	0,0043	60	5,5000	
		0337	Углерод оксид	0,0138	0,0159	100	17,4570	0,0110	20	13,9656	0,0083	40	10,4742	0,0055	60	6,9828	
		0342	Фтористые газообр. соединения	0,0003	0,0003	100	0,4310	0,0003	20	0,3448	0,0002	40	0,2586	0,0001	60	0,1724	
		0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0,0015	0,0009	100	1,8970	0,0012	20	1,5176	0,0009	40	1,1382	0,0006	60	0,7588	
		2902	Взвешенные частицы	0,0040	0,0036	100	5,0780	0,0032	20	4,0624	0,0024	40	3,0468	0,0016	60	2,0312	
		2908	Пыль неорганическая SO2 70-20%	0,0006	0,0004	100	0,8050	0,0005	20	0,6440	0,0004	40	0,4830	0,0003	60	0,3220	
		2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0024	100	3,3010	0,0021	20	2,6408	0,0016	40	1,9806	0,0010	60	1,3204	