ОО КАРАГАНДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Государственная лицензия № 00979 от 20 июня 2007 года

СВОДНЫЙ ТОМ
предельно–допустимых выбросов (ПДВ)
города К А Р А Г А Н Д А

ТОМ II

Договор о государственных закупках услуг №27 от 31 марта 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий, учтенных в Сводном томе ПДВ

Разработчик:
Директор
ОО Карагандинский областной
Экологический Музей

А.Д. Маликова

Караганда 2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Площадка:1001 - ТОО Караганда Энергоцентр ТЭЦ 3																									
001		труба №1	13	92352	Дт №1	1001	180	6	56,17	1588,16933	50	19307	24616			Эмульгаторы II поколения;	0328	100	99,57/99,57	0301	Азота (IV) диоксид	257,7914500	192,049	4229,2579500	2025
																	0330	100	10,00/10,00	0304	Азот (II) оксид	42,0241100	31,307	639,2471400	2025
																	2902	100	99,57/99,57	0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0001600	0,000	0,0000120	2025
																	2904	100	99,57/99,57	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	478,1949000	356,244	6354,0810400	2025
																	2908	100	99,57/99,57	0337	Углерод оксид	43,8224300	32,647	216,2368800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000030	0,000	0,0000100	2025
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0006000	0,000	0,0012000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	181,2280000	135,011	2458,7190000	2025
001		труба №2	13	97019	Дт №2	1002	270	9,6	24,37	1763,95652	50	19380	24637			Эмульгаторы II поколения, электрофильтр типа ВЕН;	0328	100	99,63/99,63	0301	Азота (IV) диоксид	272,5936500	182,839	4612,3302500	2025
																	0330	100	33,52/10,00	0304	Азот (II) оксид	40,3459100	27,061	673,5248400	2025
																	2902	100	99,59/99,59	0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0001500	0,000	0,0000140	2025
																	2904	100	99,61/99,56	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	621,5081700	416,868	9247,5285360	2025
																	2908	100	99,63/99,63	0337	Углерод оксид	48,9827300	32,855	279,6363800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000030	0,000	0,0000100	2025
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0007000	0,001	0,0015000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	187,7440000	125,927	2638,0690000	2025
001		склад мазута	1	8760	склада мазут	1003	4	0,4	0,2	0,0251327	20	19016	24607							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0010000	42,704	0,0005000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,2102000	8976,324	0,1045000	2025
002		резерв дт	1	8760	резерв дт	1004	4	0,1	0,2	0,0015708	20	19049	24619							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001100	75,158	0,0002100	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0387800	26496,706	0,0744700	2025
002		емк.масла	1	8760	емк.масла	1005	4	0,1	0,2	0,0015708	20	19083	24629							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0102700	7017,049	0,0007800	2025
002		печь д/утил. архив. документов	1	30	печь д/утил. архив. документов	1006	3	0,1	0,2	0,0015708	50	19158	24676							0301	Азота (IV) диоксид	0,0001020	76,828	0,0004190	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000170	12,805	0,0000680	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000540	40,674	0,0000060	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0007440	560,392	0,0100790	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0001000	75,322	0,0030000	2025
007		плавка битума	1	8	плавка битума	1007	2	0,1	2,1	0,0164934	20	19149	24443							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000700	4,555	0,0005900	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000100	0,651	0,0001000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0018000	117,130	0,0145000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0071000	462,012	0,0006100	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0005000	32,536	0,0043200	2025
001		емк. д/масла	1	8760	емк. д/масла	6002	4		0,2	0,1	20	19390	24639	19391	24639					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0101800	109,258	0,0001400	2025
002		вагоноопрокидыватель	1	2000	вагоноопрокидыватель	6004	7		0,2	0,1	20	19284	24827	19284	24828					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0120600	129,435	0,4536000	2025
002		склад угля	1	8760	склад угля	6005	15				20	19292	24774	83	61					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	35,6664000		294,3648000	2025
002		газорез.аппаратура	1	200	газорез.аппаратура	6007	12		0,2	0,1	20	19398	24647	19398	24648					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,3830600	4111,230	0,2758000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0058300	62,571	0,0042000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,1034400	1110,180	0,0744800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1263900	1356,493	0,0910000	2025
007		металлообр.станок	1		металообр.станок	6018	12		0,2	0,1	20	19163	24453	19163	24452					2902	Взвешенные частицы	0,0044200	47,438	0,0310300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	27,905	0,0187200	2025
007		деревообр.станок	1	1620	деревообр.станок	6020	12		0,2	0,1	20	19177	24461	19178	24461					2936	Пыль древесная	1,1940000	12814,725	10,4626000	2025
008		металлообр.станок	1	500	металлообр.станок	6024	12		0,2	0,1	20	19037	24554	19037	24555					2868	Эмульсол	0,0000690	0,741	0,0010020	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1291400	1386,008	0,6963800	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0838000	899,392	0,3924300	2025
009		металлообр.станок	1	300	металлообр.станок	6026	12		0,2	0,1	20	19082	24570	19081	24570					2902	Взвешенные частицы	0,0024000	25,758	0,0072600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000	17,172	0,0048400	2025
002		лент.конвейеры	1	6300	лент.конвейеры	6028	12		0,2	0,1	20	19319	24713	19319	24714	Пароорошение;	2909	100	90,00/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0196200	210,574	0,7812800	2025
002		дробилка ДМФ-11А	1	2000	дробилка ДМФ-11А	6029	12		0,2	0,1	20	19306	24708	19306	24709					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0816000	875,780	1,7136000	2025
002		молотковая дробилка	1	2000	молотковая дробилка	6030	12		0,2	0,1	20	19296	24692	19295	24692					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3440000	3692,015	5,4180000	2025
002		металлообр.станок	1		металлообр.станок	6031	12		0,2	0,1	20	19074	24564	19074	24565					2902	Взвешенные частицы	0,0132000	141,670	0,0339600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2930	Пыль абразивная	0,0084000	90,154	0,0072400	2025
007		металлообр.станок	1	300	металлообр.станок	6033	12		0,2	0,1	20	19151	24518	19150	24518					2902	Взвешенные частицы	0,0088200	94,662	0,0486100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0054000	57,956	0,0298400	2025
007		газорез.аппаратура	1	370	газорез.аппаратура	6034	12		0,2	0,1	20	19159	24526	19159	24527					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	587,288	0,2186700	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	8,908	0,0033300	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	158,628	0,0590500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	193,831	0,0721500	2025
007		емк.д/масла	1	8760	емк.д/масла	6035	2		0,2	0,1	20	19192	24470	19193	24470					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0087600	94,018	0,0014400	2025
007		склад щебня	1	8760	склад щебня	6037	2				20	19215	24492	4	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0463600		0,4792200	2025
008		газорез.аппаратура	1	400	газорез.аппаратура	6038	12		0,2	0,1	20	19163	24518	19163	24519					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	587,288	0,0788000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	8,908	0,0012000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	158,628	0,0212800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	193,831	0,0260000	2025
008		склад щебня	1	8760	склад щебня	6040	2				20	19052	24502	5	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0433300		0,4639300	2025
009		металлообр.станок	1	500	металлообр.станок	6041	12		0,2	0,1	20	19061	24554	19061	24555					2902	Взвешенные частицы	0,0048000	51,516	0,0092400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0034000	36,491	0,0055100	2025
004		склады щебня, балласта, песка	3	26280	склад стройматериалов	6043	2				20	19117	24433	50	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1126500		1,1390400	2025
006		газовая сварка	1	320	газовая сварка	6044	12		0,2	0,1	20	19123	24507	19123	24508					0301	Азота (IV) диоксид	0,0015300	16,421	0,0017900	2025
006		газорез.аппаратура	1	300	газорез.аппаратура	6045	12		0,2	0,1	20	19100	24496	19100	24497					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	587,288	0,0985000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	8,908	0,0015000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	158,628	0,0266000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	193,831	0,0325000	2025
012		транспортировка сыпучих	1	2000	трансп.работы	6048	2		0,2	0,1	20	19194	24710	19194	24711					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0601300	645,351	0,6494000	2025
001		газорез.аппаратура	1	450	газорез.аппаратура	6049	12		0,2	0,1	20	19382	24671	19382	24672					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	587,288	0,0886500	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	8,908	0,0013500	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	158,628	0,0239400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	193,831	0,0292500	2025
002		склад щебня №1	1	8760	склад щебня №1	6050	2				20	19352	24810	6	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0471100		0,4913700	2025
002		склад щебня №2	1	8760	склад щебня №2	6051	2				20	19365	24795	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0315000		0,3344500	2025
007		емк. д/отраб.масла	1	8760	емк. д/отраб.масла	6052	5		0,2	0,1	20	19188	24452	19189	24452					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004500	4,830	0,0000630	2025
005		газорезательная аппаратура	1	3128	газов.резак	6053	12		0,2	0,1	20	19053	24563	19053	24564					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,8755600	9397,036	9,8594600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0133300	143,066	0,1501400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,2364400	2537,616	2,6625500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2888900	3100,541	3,2531200	2025
005		газовая сварка	1	2000	газовая сварка	6054	12		0,2	0,1	20	19088	24488	19088	24489					0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	21,465	0,1728000	2025
010		сварочные посты	1	2000	свар.работы	6055	2		0,2	0,1	20	19072	24476	19072	24477					0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0000700	0,751	0,0000800	2025
																				0118	Титан диоксид	0,0000050	0,054	0,0000020	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0366000	392,813	0,3731000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0028000	30,051	0,0416000	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0017000	18,245	0,0020000	2025
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0003000	3,220	0,0010000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0014000	15,026	0,0025000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0012000	12,879	0,0264000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0050000	53,663	0,1300000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0032000	34,344	0,0235000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0007000	7,513	0,0101000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0011000	11,806	0,0106000	2025
011		покрасочные работы	1	2000	покрас.работы	6056	2		0,2	0,1	20	19060	24464	19060	24465					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2071800	2223,580	2,4807400	2025
																				0621	Метилбензол	0,3043700	3266,682	2,0050100	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0477900	512,911	0,3127200	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0785900	843,475	0,5178700	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0027300	29,300	0,0179900	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0235100	252,323	0,1550900	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0598600	642,453	0,3943200	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0866000	929,443	0,5700300	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1160400	1245,411	1,5296300	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0510000	547,363	0,1333200	2025
Площадка:1002 - ТОО Караганда Энергоцентр ТЭЦ-1																									
001		Дт №1	1	4135	Дт №1	1001	60	3,5	13,5	129,885525	140	8091	16326			Батарейные эмульгаторы конструкции Ю.Панарина;	0330 2908	100 100	10,00/10,00 99,50/99,50	0301	Азота (IV) диоксид	36,9699000	430,601	414,5740000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	5,6699000	66,039	61,3882000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	106,6176000	1241,811	1321,3679000	2025
																				0337	Углерод оксид	6,8719000	80,039	67,4246000	2025
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0000200	0,000	0,0003000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	21,7300000	253,097	442,1220000	2025
001		Дт №2	1	1330	Дт №2	1002	100	4,3	14,5	210,569667	260	8287	16412			Батарейные эмульгаторы II поколения;	0330 2908	100 100	10,00/10,00 99,50/99,50	0301	Азота (IV) диоксид	18,9667900	175,858	89,9916600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	3,3661700	31,211	14,9963600	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000677	0,001	0,0000609	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	121,4557900	1126,126	604,2492400	2025
																				0337	Углерод оксид	9,9814000	92,547	36,9613200	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000360	0,000	0,0000330	2025
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0002000	0,002	0,0014000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	40,1700000	372,452	195,5830000	2025
002		дробилка СМД-170 (водогр.котел.)	1		дробилка СМД-170 (водогр.котел.)	1004	30	0,94	5,2	3,6086846	20	8279	16383			Пылеуловитель;	2909	100	80,00/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5020000	149,300	0,0602000	2025
002		дробилка СМД-170 (энерг.котел.)	1		дробилка СМД-170 (энерг.котел.)	1005	30	0,94	5,2	3,6086846	20	8103	16322			Пылеуловитель;	2909	100	80,00/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0502000	14,930	0,2016000	2025
015		узел разгр.соли из автотрансп.	1	4	узел разгр.соли из автотрансп.	1016	2,5	0,01	0,2	0,0000157	20	8167	16401							0152	Натрий хлорид, Поваренная соль	0,0140000	957047,199	0,0001900	2025
002		разгрузка угля водогрейной котельной	1	497	разгрузка угля водогрейной котельной	6003	3		0,1	0,1	21	8261	16407	8261	16406					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1500000	1615,385	0,1440000	2025
002		разгрузка угля энергет.котельной	1	1119	разгрузка угля энергет.котельной	6004	3		0,1	0,1	21	8281	16494	8281	16495					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1500000	1615,385	0,4820000	2025
004		склад угля водогрейной котельной	1	8760	склад угля водогрейной котельной	6005	7				21	8324	16527	65	70					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,9120000		49,9080000	2025
005		склад угля энергет.котельной	1	8760	склад угля энергет.котельной	6006	8				21	8026	16639	77	68					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,3840000		128,6250000	2025
006		склад мазута	1	8760	склад мазута	6007	2		0,1	0,1	21	8355	16426	8355	16427					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0002600	2,800	0,0003400	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0017000	18,308	0,0008380	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0536000	577,231	0,0708000	2025
006		склад ГСМ	1	8760	склад ГСМ	6008	2		0,1	0,1	21	8348	16404	8348	16405					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000500	0,538	0,0000030	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0172000	185,231	0,0012000	2025
008		посты эл/дуговой сварки	1	4380	посты эл/дуговой сварки	6009	0,5		0,1	0,1	21	8070	16357	8069	16357					0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0001000	1,077	0,0000200	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0292900	315,431	0,1133800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0015800	17,015	0,0139900	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0001000	1,077	0,0002100	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0013400	14,431	0,0017300	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0016800	18,092	0,0028100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0124400	133,969	0,0226100	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0027300	29,400	0,0062800	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0031500	33,923	0,0052600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014000	15,077	0,0024000	2025
008		посты газовой резки	1	2920	посты газовой резки	6010	2		0,1	0,1	21	8070	16355	8070	16356					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	589,292	0,5752400	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	8,938	0,0087600	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	159,169	0,1553440	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	194,492	0,1898000	2025
010		строгальный станок	1	250	строгальный станок	6011	2		0,5	1,25	21	8363	16478	8363	16477					2936	Пыль древесная	1,3440000	1157,908	1,2096000	2025
010		циркуляр.пила	1	250	циркуляр.пила	6012	2		0,5	1,25	21	8361	16470	8361	16471					2936	Пыль древесная	1,1940000	1028,677	1,0746000	2025
003		разгрузка соли	1	2	разгрузка соли	6013	2		0,1	0,1	21	8165	16398	8166	16398					0152	Натрий хлорид, Поваренная соль	0,0343000	369,385	0,0002600	2025
003		узел погрузки соли в автотрансп.	1	4	узел погрузки соли в автотрансп.	6014	3		0,1	0,1	21	8164	16393	8165	16393					0152	Натрий хлорид, Поваренная соль	0,0140000	150,769	0,0001900	2025
010		заточ.станок	1	365	заточ.станок	6015	2		0,5	1,25	21	8362	16474	8362	16473					2902	Взвешенные частицы	0,0096000	8,271	0,0126100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0064000	5,514	0,0084100	2025
009		покрасоч.работы	1	2000	покрасоч.работы	6019	2		0,5	1,25	21	8071	16342	8070	16342					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1647500	141,938	0,5762900	2025
																				0621	Метилбензол	0,1723600	148,495	0,6347000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0319200	27,500	0,1515000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1351300	116,420	0,5662400	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0027300	2,352	0,1799000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0144600	12,458	0,0746100	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0633500	54,578	0,1904100	2025
																				1240	Этилацетат	0,0072800	6,272	0,0159900	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0658200	56,706	0,1771100	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1807800	155,749	0,5556700	2025
011		отрезной станок	1	370	отрезной станок	6020	2		0,5	1,25	21	8080	16346	8079	16346					2902	Взвешенные частицы	0,0406000	34,978	0,0541000	2025
011		точильно-шлиф.станок	1	750	точильно-шлиф.станок	6021	2		0,5	1,25	21	8081	16350	8081	16349					2902	Взвешенные частицы	0,0058000	4,997	0,0156600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0036000	3,102	0,0097500	2025
011		заточ.станок	1	400	заточ.станок	6022	2		0,5	1,25	21	8080	16343	8079	16343					2902	Взвешенные частицы	0,0058000	4,997	0,0083500	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000	3,274	0,0054700	2025
011		плоскошлиф.станок	1	202	плоскошлиф.станок	6023	2		0,5	1,25	21	8080	16340	8079	16340					2902	Взвешенные частицы	0,0066000	5,686	0,0048000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0044000	3,791	0,0032000	2025
016		склад песка	1	8760	склад песка	6024	2				21	8077	16210	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0292320		1,8876800	2025
016		склад балласта	1	8760	склад балласта	6025	2				21	8079	16220	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0397000		0,4245700	2025
010		фрезер.станок	1	100	фрезер.станок	6026	2		0,5	1,25	21	8365	16472	8365	16473					2936	Пыль древесная	0,2340000	201,600	0,0842000	2025
020		склад песка	1	2976	склад песка	6027	2				21	8342	16456	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1612800		0,4723100	2025
020		склад балласта	1	8760	склад балласта	6028	2				21	8340	16453	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0178600		0,1887000	2025
020		склад щебня	1	8760	склад щебня	6029	2				21	8342	16453	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1641900		1,7690800	2025
012		заточ.станок	1	103	заточ.станок	6030	2		0,5	1,25	21	8142	16451	8143	16451					2902	Взвешенные частицы	0,0048000	4,135	0,0017800	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	2,757	0,0011900	2025
017		склад песка	1	8760	склад песка	6031	2				21	8096	16452	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5544000		4,7181500	2025
017		склад балласта	1	8760	склад балласта	6032	2				21	8101	16453	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0222300		0,2358800	2025
017		склад щебня	1	8760	склад щебня	6033	2				21	8098	16457	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4371900		4,7175200	2025
013		точильно-шлиф.станок	1	91	точильно-шлиф.станок	6034	2		0,5	1,25	21	8190	16450	8189	16450					2902	Взвешенные частицы	0,0060000	5,169	0,0019700	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0040000	3,446	0,0013100	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		склад песка	1	5208	склад песка	6035	2				21	8200	16470	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2049600		0,9439100	2025
018		склад балласта	1	8760	склад балласта	6036	2				21	8195	16473	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0178600		0,1887000	2025
014		заточ.станок	1	750	заточ.станок	6037	2		0,5	1,25	21	8176	16414	8177	16414					2902	Взвешенные частицы	0,0058000	4,997	0,0156600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000	3,274	0,0102600	2025
014		плоскошлиф.станок	1	750	плоскошлиф.станок	6038	2		0,5	1,25	21	8159	16416	8161	16417					2902	Взвешенные частицы	0,0066000	5,686	0,0178200	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0044000	3,791	0,0118800	2025
019		склад песка	1	5208	склад песка	6039	2				21	8282	16254	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2050000		0,9439000	2025
019		склад балласта	1	8760	склад балласта	6040	2				21	8287	16254	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0179000		0,1887000	2025
019		склад щебня	1	8760	склад щебня	6041	2				21	8284	16258	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1096000		1,1794000	2025
010		токарный станок	1	1200	токарный станок	6042	2		0,5	1,25	21	8364	16480	8364	16479					2902	Взвешенные частицы	0,0025000	2,154	0,0109000	2025
010		фрезер.станок	1	1200	фрезерный станок	6043	2		0,5	1,25	21	8366	16477	8366	16476					2902	Взвешенные частицы	0,0028000	2,412	0,0120000	2025
012		токарный станок	1	384	токарный станок	6044	2		0,5	1,25	21	8141	16450	8143	16450					2902	Взвешенные частицы	0,0013000	1,120	0,0017000	2025
014		свер.малогаб.станок	1	750	свер.малогаб.станок	6045	2		0,5	1,25	21	8174	16415	8175	16415					2902	Взвешенные частицы	0,0002000	0,172	0,0006000	2025
010		токарно-винторез.станок	1	1200	токарно-винторез.станок	6046	2		0,5	1,25	21	8366	16480	8366	16479					2902	Взвешенные частицы	0,0011000	0,948	0,0048000	2025
021		золоотвал	1		золоотвал	6049	2				21	7833	17120	180	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2333500		4,8387870	2025
021		укладка суглинков	1		укладка суглинков	6050	2				21	8318	16859	40	80					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0182300		0,3780000	2025
Площадка:1011 - ТОО QazPromQuality Отработка золоотвала																									
001		Погрузка	1		Погрузка	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	17729	25143	13	11					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008100	8,693	0,0135170	2025
001		Транспортировка	1		Транспортировка	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	17706	25132	34	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0033470	35,922	0,0378940	2025
001		Разгрузка	1		Разгрузка	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	17681	25126	13	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0016200	17,387	0,0270340	2025
001		Вибрационный питатель №1, 2	1		Вибрационный питатель №1, 2	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	17673	25124	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7072000	18322,696	70,8000000	2025
001		Конвейер ленточный поз. 4 №1, 2	1		Конвейер ленточный поз. 4 №1, 2	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	17660	25126	1	21					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0028800	30,910	0,0477800	2025
001		Грохот инерционный ГИС-42 №1, 2	1		Грохот инерционный ГИС-42 №1, 2	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	17648	25129	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7072000	18322,696	70,8000000	2025
001		Конвейер ленточный поз. 6, №1,2	1		Конвейер ленточный поз. 6, №1,2	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	17642	25132	2	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0023000	24,685	0,0382200	2025
001		Пересыпка с конвейера поз. 6 на временный склад фр.0+20 мм №1, 2	1		Пересыпка с конвейера поз. 6 на временный склад фр.0+20 мм №1, 2	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	17637	25134	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6416600	6886,681	10,6444800	2025
001		Временный склад щебня фракции 0+20 мм №1, 2	1		Временный склад щебня фракции 0+20 мм №1, 2	6009	2	1,13	0,1	0,1	20	17634	25127	7	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0074800	80,280	0,0847600	2025
001		Конвейер ленточный поз.7 №1, 2	1		Конвейер ленточный поз.7 №1, 2	6010	2	1,13	0,1	0,1	20	17640	25129	1	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018800	20,177	0,0310600	2025
001		Пересыпка с конвейера поз. 7 на временныйсклад фр.20+70 мм№1, 2	1		Пересыпка с конвейера поз. 7 на временныйсклад фр.20+70 мм№1, 2	6011	2	1,13	0,1	0,1	20	17645	25126	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0687600	737,974	1,1404800	2025
001		Временный склад щебня фракции 20+70мм №1,2	1		Временный склад щебня фракции 20+70мм №1,2	6012	2	1,13	0,1	0,1	20	17644	25120	6	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0020000	21,465	0,0226000	2025
001		Конвейер ленточный поз. 8 №1,2	1		Конвейер ленточный поз. 8 №1,2	6013	2	1,13	0,1	0,1	20	17653	25124	1	14					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003800	4,078	0,0062200	2025
001		Пересыпка с конвейера поз. 8 на вр.склад щебня фр.+70 мм №1,2	1		Пересыпка с конвейера поз. 8 на вр.склад щебня фр.+70 мм №1,2	6014	2	1,13	0,1	0,1	20	17662	25122	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0203800	218,730	0,3379200	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Склад готовой продукции щебня фракции +70 мм №1, 2	1		Склад готовой продукции щебня фракции +70 мм №1, 2	6015	2	1,13	0,1	0,1	20	17663	25117	4	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0020000	21,465	0,0483000	2025
001		Погрузка готовой продукции свременных складов щебня в а/тр-т	1		Погрузка готовой продукции свременных складов щебня в а/тр-т	6016	2	1,13	0,1	0,1	20	17668	25112	4	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1425800	1530,254	2,3654400	2025
001		Транспортировка готовой продукции	1		Транспортировка готовой продукции	6017	2	1,13	0,1	0,1	20	17664	25101	13	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0033470	35,922	0,0378840	2025
Площадка:1102 - ТОО Отау АСО																									
001		Котельная №1	1	5088	Котельная №1	0001	30	0,4	7,96	1,0002854	120	12478	12497							0301	Азота (IV) диоксид	0,0239270	34,435	0,4382720	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0038880	5,595	0,0712190	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1611630	231,938	2,9520000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3476930	500,382	6,3686400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9417550	1355,326	17,2500000	2025
001		Котельная №2	1	5088	Котельная №2	0002	6	0,16	40,29	0,8	120	12470	12508							0301	Азота (IV) диоксид	0,0005980	1,076	0,0109570	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000970	0,175	0,0017800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0040300	7,252	0,0738000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0086930	15,643	0,1592160	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0235460	42,370	0,4312500	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	1					12507	12539	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003500		0,0000130	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	1					12514	12552	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020		0,0000240	2025
Площадка:1103 - ТОО УАИС АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	7	0,16	34,82	0,7	95	10517	12091							0301	Азота (IV) диоксид	0,0630000	121,319	1,1533000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0102000	19,642	0,1874000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4128000	794,926	7,5600000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,8612000	1658,407	15,7730000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	1					10524	12097	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3334000		5,2782200	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014000		0,0001000	2025
Площадка:1105 - ТОО Гостиница Космонавт АСО																									
001		Котельная	1	8760	Котельная	0001	18	0,3	2,25	0,1590435	80	7071	11087							0301	Азота (IV) диоксид	0,0885000	719,514	1,4340000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0143900	116,992	0,2330200	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0095000	77,236	0,1499000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2175000	1768,298	3,5220000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5140000	4178,874	8,3202000	2025
001		Резервуары ДТ	1	8761	Резервуары ДТ	6001	1				29	7071	11095	10	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000600		0,0016000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0120000		0,3348000	2025
Площадка:1110 - ТОО ТЭГАМ Чулочно-носочная фабрика																									
001		Котельная	1	6696	Котельная	0001	22	0,5	11	2,15985	120	15756	17909			ЦН-15;	2908	100	70,00/70,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1309850	87,303	3,1574620	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0212850	14,187	0,5130880	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4101410	273,363	9,8866800	2025
																				0337	Углерод оксид	1,4935720	995,480	36,0034250	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4581080	305,333	11,0429670	2025
001		Склад угля	1	6696	Склад угля	6001	2				20	15753	17902	6	13					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000120		0,0002780	2025
001		Склад золы	1	6696	Склад золы	6002	2				20	15767	17905	6	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000300		0,3100050	2025
Площадка:1115 - ТОО КУПП ОО Казахское общество слепых АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,4	8	1,005312	80	7463	23490							0301	Азота (IV) диоксид	0,0095710	12,310	0,1753088	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015553	2,000	0,0284877	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0644654	82,916	1,1808000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1390776	178,883	2,5474560	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3767034	484,519	6,9000000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6001	1,5					7463	23499	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003632		0,0106546	2025
001		Склад золы	1		Склад золы	6002	2					7460	23496	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010710		0,0331884	2025
Площадка:1117 - ТОО Агрофирма Меридиан АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	12	0,5	5,09	0,9994192	80	11554	14442							0301	Азота (IV) диоксид	0,0272540	35,261	0,4992000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0044290	5,730	0,0811200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1120280	144,941	2,0520000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3960290	512,379	7,2540000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2988500	386,650	5,4740000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					11580	14322	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0022400		0,0353090	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2					11590	14322	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0084190		0,2649130	2025
Площадка:1132 - ТОО Управляющая компания МИРАС АСО																									
001		Котельная	1	5136	Котельная	0001	20	0,6	8	2,261952	110	6546	11898							0301	Азота (IV) диоксид	0,0741300	45,978	1,3705700	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0120500	7,474	0,2227200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2629500	163,089	4,8618000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,9070700	562,592	16,7714300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9941600	616,608	18,3816000	2025
001		Склад угля	1	5136	Склад угля	6001	2					6544	11892	3	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006500		0,0010100	2025
001		Склад золошлака	1	5136	Склад золошлака	6002	2					6549	11907	3	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001600		0,0016900	2025
Площадка:1134 - ТОО Оптима АСО																									
001		Котел №1	1	5088	Котел №1	0001	16	0,21	23,1	0,8	110	14121	10112							0301	Азота (IV) диоксид	0,0050250	8,812	0,0920370	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008170	1,433	0,0149560	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0338450	59,353	0,6199200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0730170	128,047	1,3374140	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1977710	346,824	3,6225000	2025
001		Котел №2	1	5088	Котел №2	0002	16	0,21	23,1	0,8	110	14172	10148							0301	Азота (IV) диоксид	0,0050250	8,812	0,0920370	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008170	1,433	0,0149560	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0338450	59,353	0,6199200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0730170	128,047	1,3374140	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1977710	346,824	3,6225000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	1					14160	10142	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004200		0,0000060	2025
Площадка:1140 - КГУ Основная средняя школа №42 АСО																									
001		Котельная	1	4992	Котельная	0001	15	0,5	10	1,9635	80	9403	25091			ЦН-15-400-1;	2908	100	81,50/81,50	0301	Азота (IV) диоксид	0,0230000	15,146	0,4100000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0037000	2,437	0,0670000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1900000	125,122	3,4000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4000000	263,415	7,3200000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2000000	131,708	3,6700000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6001	2					9411	25100	5	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0038000		0,0700000	2025
001		Склад золы	1	4992	Склад золы	6002	1					9402	25104	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0480000		0,8600000	2025
Площадка:1151 - ИП Стецюк О.Л. АСО																									
001		Котел водогрейный	1	4088	Дымовая труба	0001	10	0,25	4,1	0,2012588	110	7056	9437							0301	Азота (IV) диоксид	0,0163000	113,624	0,2930000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0026500	18,473	0,0476000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1063000	740,994	1,9100000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2293000	1598,399	4,1200000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4347000	3030,197	7,8050000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Площадка:1152 - ТОО Тиас АСО																									
001		Котел водогрейный, марки ТОМ-1	1	5808	Дымовая труба	0001	22	0,33	4,1	0,3401273	110	6988	9782			Циклон (встроенный) марки ЦН;	2908	100	80,00/100,0	0301	Азота (IV) диоксид	0,0451000	186,025	0,9424000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0073000	30,110	0,1531000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4120000	1699,385	8,6130000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5823000	2401,825	12,1724000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1615000	666,143	3,3750000	2025
001		Котел водогрейный, марки ТОМ-1	1	1440	Дымовая труба	0002	22	0,33	4,1	0,3401273	110	6999	9773			Циклон (встроенный) марки ЦН;	2908	100	80,00/100,0	0301	Азота (IV) диоксид	0,0348000	143,540	0,1802000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0057000	23,511	0,0293000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3178000	1310,837	1,6470000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4491000	1852,412	2,3276000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1245000	513,528	0,6454000	2025
001		Склад угля	1	8760	Неорганизованный источник	6002	2				21	6955	9819	6	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009000		0,0173000	2025
001		Склад золы	1	4924	Неорганизованный источник	6003	2				21	6945	9796	7	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9613000		1,7528000	2025
Площадка:1161 - Ф Кар локомотиворемонтное депо ТОО Камкор Локомотив																									
001		полимерный участик	2	6240	полимерный участик	0001	1,5	0,21	0,87	0,0301334	80	17698	29277							0303	Аммиак	0,0000800	3,433	0,0005000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000000	0,001	0,0000001	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000400	1,716	0,0003005	2025
																				0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0000002	0,009	0,0000010	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0000200	0,858	0,0001000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000002	0,009	0,0000010	2025
																				2989	Пыль полиамида	0,0000200	0,858	0,0001000	2025
001		литейное отделение	3	10140	литейное отделение	0002	1,7	0,31	0,11	0,0083024	115	17699	29262							0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000100	1,712	0,0001004	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0021000	359,488	0,0058000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003000	51,355	0,0009000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0130000	2225,404	0,0360000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0611300	10464,532	0,1699010	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0002000	34,237	0,0012100	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0001000	17,118	0,0011050	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0416000	7121,291	0,1155000	2025
001		автосцепное отделение	1	4000	автосцепное отделение	0003	1,8	0,3	0,02	0,0014137	20	17697	29245							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0019000	1442,452	0,0278000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	151,837	0,0022000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0004000	303,674	0,0054000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0018000	1366,533	0,0266000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	75,919	0,0019000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000	75,919	0,0020000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	75,919	0,0020000	2025
001		кузнечный участок	2	4160	кузнечный участок	0004	6	0,4	0,05	0,0062832	100	17701	29328							0301	Азота (IV) диоксид	0,0021000	456,651	0,0117000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003000	65,236	0,0019000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0130000	2826,888	0,0720000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0611000	13286,375	0,3395000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000300	6,524	0,0001000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0416000	9046,043	0,2310000	2025
001		сварочный участок	4	32216	сварочный участок	0005	2,2	0,36	0,49	0,0498759	20	17701	29339							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0694000	1493,392	0,2285000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0025000	53,797	0,0109000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0177000	380,879	0,0648000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0240000	516,447	0,0874000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008000	17,215	0,0045000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	8,607	0,0030000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000	8,607	0,0030000	2025
001		столярный цех	5	9585	столярный цех	0006	6	0,3	0,84	0,0593761	20	17694	29212			Пылеосадительные камеры;	2936	100	49,20/50,00	2936	Пыль древесная	4,9149000	88839,886	10,3814000	2025
001		аккумуляторная	4	10800	аккумуляторная	0007	6	0,3	0,03	0,0021206	20	17702	29358							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0027000	1366,501	0,0134000	2025
																				0322	Серная кислота	0,0004000	202,445	0,0000100	2025
001		цех капитального ремонта электропоездов	1	4015	цех капитального ремонта электропоездов	0008	2,2	0,56	0,16	0,0394081	20	17602	29281							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	5,6397000	153594,435	1,7550000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0276000	751,672	0,3356000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0084000	228,770	0,1079000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0055000	149,790	0,0671000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0036000	98,044	0,0516000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0063400	172,667	0,0692000	2025
																				1240	Этилацетат	0,0009700	26,417	0,0024000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0034200	93,142	0,0459200	2025
																				2752	Уайт-спирит	8,9488000	243716,133	2,2239000	2025
001		цех лакопропитки	2	3432	цех лакопропитки	0009	4,6	0,64	0,19	0,0611228	20	17600	29263							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2824000	4958,684	0,8304000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,4107000	7211,514	0,9996000	2025
001		Котел марки КСВр- 1,5	2	10176	Дымовая труба	0010	22	0,53	1,27	0,2801853	170	17622	29386			2 циклона ЦБ-6;	2908	100	84,00/90,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,9735000	5638,086	8,9157000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1579000	914,488	1,4456500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,8475000	10699,911	16,9000000	2025
																				0337	Углерод оксид	8,7100000	50444,508	79,7708000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9830000	11484,668	18,1608000	2025
001		Котел марки КСВр-1,5	2	10176	Дымовая труба	0011	22	0,53	1,27	0,2801853	170	17619	29367			2 циклона ЦБ-6;	2908	100	84,00/90,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,9735000	5638,086	8,9157000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1579000	914,488	1,4456500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,8475000	10699,911	16,9000000	2025
																				0337	Углерод оксид	8,7100000	50444,508	79,7708000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9830000	11484,668	18,1608000	2025
001		торакный цех, помещение токарного оборудования	13		торакный цех	0014	4,2	0,52	0,09	0,0191134	20	17628	29205							0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0012000	67,383	0,0010000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0029000	162,841	0,0008000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000100	0,562	0,0002000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0428000	2403,316	0,4399000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0148000	831,053	0,1945000	2025
001		инструментальное отделение	5		инструментальное отделение	0015	0,9	0,36	0,48	0,0475103	20	17601	29296							2902	Взвешенные частицы	0,0108000	243,973	0,0624000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0048000	108,432	0,0283000	2025
001		электроаппаратный цех	1	730	электроаппаратный цех	0016	1,1	0,4	0,65	0,0816814	20	17639	29204							0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000300	0,394	0,0001000	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0001000	1,314	0,0001000	2025
001		покраска кистью, валиком	1	1440	покраска кистью, валиком	0017	2		5	0,7	24	17623	29183	17628	29180					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1063000	165,207	0,5625000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0250000	38,854	0,1275000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0075000	11,656	0,0382000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0050000	7,771	0,0255000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0040000	6,217	0,0204000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0050000	7,771	0,0255000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0035000	5,440	0,0179000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1063000	165,207	0,5625000	2025
001		Открытый склад угля	1	5088	Неорганизованный источник	6012	1,5					17637	29409	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000		0,0046000	2025
001		Склад золы	1	5088	Неорганизованный источник	6013	1					17624	29338	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0533000		1,4705000	2025
Площадка:1162 - ТОО БШИ-Астана ул.Муканова АСО																									
001		Котел марки GT-KWRUZ70	2	10272	Котел марки GT-KWRUZ70	0001	9	0,25	3,8	0,1865321	250	12440	7815							0301	Азота (IV) диоксид	0,0137400	141,115	0,2540000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0022300	22,903	0,0413000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0964000	990,062	1,7820000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2107000	2163,964	3,9000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2260000	2321,100	4,1750000	2025
001		Склад угля	1	12	Склад угля	6002	2					12434	7815	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000958		0,0003066	2025
Площадка:1166 - ТОО Дария АСО																									
001		Котел марки КОВ-300-06	2	9984	Дымовая труба	0001	12	0,24	4,3	0,1896951	110	5757	9757							0301	Азота (IV) диоксид	0,0192051	142,035	0,3451392	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0031208	23,081	0,0560851	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1149840	850,389	2,0664000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2480662	1834,626	4,4580480	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6719084	4969,241	12,0750000	2025
001		Склад угля	1	4992	Неорганизованный источник	6002	2					5831	9838	11	13					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003456		0,0029696	2025
001		Склад золошлака	1	4992	Неорганизованный источник	6003	2					5822	9848	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0280800		0,3517862	2025
Площадка:1170 - ИП Ешмуратова Э.С. АСО																									
001		Водогрейный котел	1	5088	Дымовая труба	0001	15	0,3	4,3	0,3039498	110	5817	22094							0301	Азота (IV) диоксид	0,0304390	140,496	0,5628000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0049460	22,829	0,0914550	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0803150	370,707	1,4850000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3538500	1633,253	6,5425500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2425690	1119,617	4,4850000	2025
Площадка:1174 - ИП Куприенко Н.Г. АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	25	0,4	7	0,879648	120	11070	13283							0301	Азота (IV) диоксид	0,0167500	27,412	0,3067900	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0027220	4,455	0,0498530	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1128150	184,624	2,0664000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2433870	398,307	4,4580480	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6592350	1078,850	12,0750000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				20	11052	13278	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0008750		0,0000880	2025
Площадка:1180 - ТОО БПИ-Астана ул.Мирная АСО																									
001		котельная	1	5136	котельная	0001	20	0,4	4	0,502656	120	2061	18013							0301	Азота (IV) диоксид	0,0231200	66,214	0,4275000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0037600	10,768	0,0694700	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0578300	165,620	1,0692000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3258000	933,061	6,0238900	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3761700	1077,316	6,9552000	2025
Площадка:1183 - ТОО Детский сад Армашка АСО																									
001		труба котельной	1	5136	труба котельной	0001	6	0,2	4	0,125664	120	16384	20964							0301	Азота (IV) диоксид	0,0722000	827,097	0,5903000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0117000	134,031	0,0960000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2238000	2563,770	1,8000000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,0357000	11864,597	8,3328000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9569100	10962,008	4,7761400	2025
001		Склад угля	1	5136	Склад угля	6001	2					16383	20961	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000		0,0041300	2025
Площадка:1191 - ТОО Карагандыэнерго саласы ГорКомХозяйство ул.Кемеровская																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	6	0,21	4	0,1411961	120	6001	23704							0301	Азота (IV) диоксид	0,0922000	940,022	1,4213000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0150000	152,932	0,2310000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,5530000	15833,563	23,9293000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,6572000	16895,931	25,5347000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,7043000	37767,075	57,0760000	2025
001		склад угля	1	5088	склад угля	6001	2					5992	23696	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000		0,0275000	2025
001		склад золошлака	1	5088	склад золошлака	6002	2					5989	23702	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2491000		0,3218000	2025
Площадка:1192 - ТОО Карагандыэнерго саласы ГорКомХозяйство мкр.Шахтерский																									

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Котельная мкр.Шахтерский	1		Котельная	0001	5	0,1	6	0,0471239	120	18160	15812							0301	Азота (IV) диоксид	0,1407000	4298,162	2,1686000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0229000	699,559	0,3524000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	2,3696000	72387,523	36,5105000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,5286000	77244,721	38,9599000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,6519000	172656,585	87,0843000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6001	2				21	18168	15814	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000		0,0280000	2025
001		Склад золы	1		Склад золы	6002	2				21	18168	15808	4	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2491000		0,4028000	2025
Площадка:1197 - ТОО Bolid-CW ул.Ермекова Автомойка																									
001		котельная	1	5088	котельная	0001	4	0,13	4	0,0490875	120	8116	10084							0301	Азота (IV) диоксид	0,0209000	612,922	0,1378000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0034000	99,710	0,0224000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0014000	41,057	0,0093000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0276000	809,409	0,1820000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1005000	2947,305	0,6626000	2025
Площадка:1198 - ТОО Bolid-CW мкр.Восток 2 Автомойка																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	4	0,13	4	0,0490875	120	15837	17140							0301	Азота (IV) диоксид	0,0209000	612,922	0,1378000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0034000	99,710	0,0224000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0014000	41,057	0,0093000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0276000	809,409	0,1820000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1005000	2947,305	0,6626000	2025
Площадка:1205 - ИП Феропонтов А.И. ул.Затаевича АСО																									
001		Котельная	1		Котельная	0001	13	0,59	4	1,093591	120	10201	10547							0301	Азота (IV) диоксид	0,0180000	23,694	0,3220000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0029000	3,817	0,0520000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0680000	89,513	1,2240000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3210000	422,552	5,7670000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4570000	601,577	8,2110000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6001	2					10198	10550	2	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003500		0,0000400	2025
001		Склад золы	1		Склад золы	6002	2					10201	10551	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100		0,0019800	2025
Площадка:1206 - ИП Федоров Н.Н. АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	6	0,21	4	0,1411961	120	9606	10104							0301	Азота (IV) диоксид	0,0117000	119,287	0,3693000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0019000	19,371	0,0600000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0590000	601,533	1,8720000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1692000	1725,073	5,3655000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2263000	2307,235	7,1760000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					9600	10107	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000800		0,0000038	2025
Площадка:1210 - ИП Бондаренко О.Ю. Автокомплекс																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	12	0,35	4	0,384846	120	6299	12041							0301	Азота (IV) диоксид	0,0022000	8,229	0,0397000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003520	1,317	0,0064500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0067000	25,062	0,1224000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0315000	117,829	0,5767000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0448000	167,580	0,8211000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					6301	12040	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000000		0,0000002	2025
001		Склад золошлака	1	5088	Склад золошлака	6002	2					6301	12037	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000008		0,0000150	2025
Площадка:1214 - ТОО Скай Строй Магнат АСО																									
001		Котельная	1		Котельная	0001	8	0,33	4	0,3421202	120	10225	11159							0301	Азота (IV) диоксид	0,0162730	68,473	0,2530750	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0026440	11,125	0,0411250	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1388880	584,408	2,1600000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2702440	1137,122	4,2028560	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4170500	1754,847	6,4860000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Склад угля	1		Склад угля	6001	2					10222	11152	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006910		0,0041520	2025
001		Склад золошлака	1		Склад золошлака	6002	2					10228	11150	1	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008190		0,0257990	2025
Площадка:1216 - ТОО Глория АСО																									
001		Котел №1	1	5088	Котел №1	0001	8	0,2	3,9	0,1225221	160	10503	12311							0301	Азота (IV) диоксид	0,0028300	36,635	0,0518200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004600	5,955	0,0084200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0282000	365,056	0,5166000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0608500	787,719	1,1145100	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1648100	2133,508	3,0187500	2025
001		Котел №2	1	5088	Котел №2	0002	4	0,1	3,9	0,0306305	160	10506	12309							0301	Азота (IV) диоксид	0,0028300	146,540	0,0518200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004600	23,819	0,0084200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0282000	1460,227	0,5166000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0608500	3150,879	1,1145100	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1648100	8534,041	3,0187500	2025
001		Котел №3	1	5088	Котел №3	0003	30	0,3	3,9	0,2756748	160	10508	12307							0301	Азота (IV) диоксид	0,0227200	130,718	0,4161200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0036900	21,230	0,0676200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1772800	1019,971	3,2472000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3824600	2200,464	7,0055000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2589800	1490,028	4,7437500	2025
001		Котел №4	1	5088	Котел №4	0004	3	0,1	3,9	0,0306305	160	10510	12305							0301	Азота (IV) диоксид	0,0004100	21,230	0,0074800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000700	3,625	0,0012200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0080600	417,356	0,1476000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0173800	899,955	0,3184300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0117700	609,463	0,2156300	2025
001		Заточный станок	1	330	Заточный станок	0005	2	0,1	20	0,1570796	15	10499	12322							2902	Взвешенные частицы	0,0048000	32,237	0,0057000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	21,491	0,0038000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					10514	12303	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000100		0,0002100	2025
001		Склад золошлака	1	5088	Склад золошлака	6002	2					10510	12299	5	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0033000		0,1035300	2025
001		Сварочный пост	1	150	Сварочный пост	6003	2					10508	12314	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0018300		0,0009900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000		0,0001100	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000700		0,0000400	2025
001		Пост газовой резки	1	630	Пост газовой резки	6004	2					10511	12311	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358600		0,0813300	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005300		0,0012000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178100		0,0403800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0176100		0,0399400	2025
Площадка:1217 - ТОО фирма Темир Металлоконструкции																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	30	0,4	4	0,502656	120	1990	17754							0301	Азота (IV) диоксид	0,0534400	153,047	0,9877600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0087000	24,916	0,1605000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1801000	515,790	3,3300000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7306000	2092,371	13,5094000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2920000	836,261	5,3996000	2025
001		Водогрейный котел	1	5088	Водогрейный котел	0002	20	0,16	4	0,0794228	120	2034	17675							0301	Азота (IV) диоксид	0,0071000	128,689	0,0745000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012000	21,750	0,0121000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0312000	565,509	0,3285000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1267000	2296,473	1,3327000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0897000	1625,838	0,9435000	2025
001		Склад золошлака	1	5088	Склад золошлака	6001	2					2040	17784	6	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000		0,0138000	2025
Площадка:1219 - ТОО Ишим Моторс Автосалон																									

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		АСО	1	5088	АСО	0001	30	0,32	4	0,3216998	120	7173	15093							0301	Азота (IV) диоксид	0,0223000	99,789	0,4090000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0036300	16,244	0,0665000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0849000	379,915	1,5552000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3245000	1452,091	5,9434000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4340000	1942,088	7,9488000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					7160	15092	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000045		0,0000829	2025
001		Склад золошлака	1	5088	Склад золошлака	6002	2					7164	15086	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000067		0,0001230	2025
Площадка:1220 - ТОО Складская Логистика ул.Бытовая																									
001		Котельная	1	5136	Котельная	0001	20	0,45	4	0,636174	120	8847	9932							0301	Азота (IV) диоксид	0,0340000	76,937	0,6290000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0060000	13,577	0,1020000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2520000	570,236	4,6610000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4400000	995,650	8,1270000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3380000	764,840	6,2560000	2025
Площадка:1225 - ТОО Складская Логистика ул.Проточная																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	20	0,53	4	0,8824754	120	13766	21793							0301	Азота (IV) диоксид	0,0320000	52,201	0,5940000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0050000	8,156	0,0970000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2520000	411,081	4,6610000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4400000	717,761	8,1270000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3380000	551,371	6,2560000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					13741	21789	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001800		0,0039000	2025
Площадка:1226 - ТОО Пласт Ltd АСО																									
001		АСО	1	5088	АСО	0001	25	0,6	4	1,130976	120	7946	10259							0301	Азота (IV) диоксид	0,0401000	51,041	0,7200000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0065100	8,286	0,1170000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2465000	313,757	4,4300000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5320000	677,155	9,5500000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2880000	366,580	5,1800000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6002	2					7918	10278	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002500		0,0000260	2025
Площадка:1227 - ТОО Санаторий-профилакторий Арман																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	25	0,6	4	1,130976	120	17252	31157							0301	Азота (IV) диоксид	0,1002890	127,653	1,2088800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0162970	20,744	0,1964430	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,5525140	703,266	6,6600000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,2953960	1648,842	15,6147000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9510118	2483,341	23,5175000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					17238	31160	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0473536		0,2575440	2025
001		Склад золошлака	1	5088	Склад золошлака	6002	2					17228	31146	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0278805		0,0199161	2025
Площадка:1234 - ТОО Ригер Склад медикаментов																									
001		Котельная	1	5136	Котельная	0001	20	0,15	2,5	0,0441788	120	4630	13155							0301	Азота (IV) диоксид	0,0866700	2824,131	1,6024300	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0140800	458,795	0,2604000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,5188900	16907,963	9,5940000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,1194400	36476,806	20,6980800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3032100	9880,058	5,6062500	2025
001		Склад угля	1	5136	Склад угля	6001						4612	13139	6	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0622600		0,0807500	2025
Площадка:1236 - Дауленов Д.Ж. АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	13	0,53	6	1,3237132	120	12995	8177							0301	Азота (IV) диоксид	0,1018240	110,735	2,5092380	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0165460	17,994	0,4077510	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2419200	263,092	5,9616000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,3010860	1414,953	32,0624780	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4147360	451,032	10,2202800	2025
Площадка:1239 - ИП Дьяков В.Н. Михайловский рынок АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	13	0,2	2,5	0,07854	120	7324	13505							0301	Азота (IV) диоксид	0,0072000	131,969	0,1315000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012000	21,995	0,0214000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0483000	885,291	0,8856000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1043000	1911,716	1,9106000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2825000	5177,945	5,1750000	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	0002	13	0,2	2,5	0,07854	120	7333	13503							0301	Азота (IV) диоксид	0,0142000	260,272	0,2605000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023000	42,157	0,0423000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0991000	1816,405	1,8144000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2067000	3788,606	3,7855000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4551000	8341,532	8,3352000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6004						7316	13493	5	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0084000		0,0553000	2025
Площадка:1241 - ТОО Паритет АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	11	0,1	11,46	0,0900068	120	8462	21320							0301	Азота (IV) диоксид	0,0079700	127,471	0,1432000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012950	20,712	0,0232700	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0356000	569,383	0,6400000	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	0002	11	0,1	11,46	0,0900068	120	8483	21320							0301	Азота (IV) диоксид	0,0079700	127,471	0,1432000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012950	20,712	0,0232700	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0356000	569,383	0,6400000	2025
Площадка:1246 - НАО КарУ им.Академика Е.А.Букетова ул.Университетская АСО																									
001		АСО №1	1	4888	АСО №1	0001	11	0,5	2,5	0,490875	120	11488	8013							0301	Азота (IV) диоксид	0,3346400	981,379	2,7233280	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0543790	159,474	0,4425410	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0089250	26,174	0,0798000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7746410	2271,744	6,9266390	2025
																				0337	Углерод оксид	1,7713750	5194,808	15,8391610	2025
001		Топливохранилище	1	4888	Топливохранилище	0002	2	0,2	0,5	0,015708	21	11487	8014							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003810	26,121	0,0000240	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1354150	9283,902	0,0085810	2025
Площадка:1247 - НАО КарУ им.Академика Е.А.Букетова ул.Муканова АСО																									
001		АСО №2	1	4368	АСО №2	0003	11	0,5	2,5	0,490875	120	12523	7983							0301	Азота (IV) диоксид	0,3269600	958,856	2,0185200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0531310	155,814	0,3280100	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0081240	23,825	0,0534100	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7051190	2067,861	4,6359880	2025
																				0337	Углерод оксид	1,6123980	4728,585	10,6011220	2025
001		Топливохранилище	1	4368	Топливохранилище	0004	2	0,2	0,5	0,015708	21	12513	7987							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003810	26,121	0,0000140	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1354150	9283,902	0,0050010	2025
Площадка:1250 - ТОО Рахат-Нан АСО																									
001		Котельная	1	4992	Котельная	0001	21	0,4	6,2	0,7791168	200	8980	9456			Циклон;	2908	100	88,00/95,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0745600	165,807	1,3392000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0121200	26,952	0,2176200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4467000	993,372	8,0262000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,9627000	2140,853	17,2984000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0775000	172,345	1,3930000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6001	2					8979	9462	7	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014000		0,0249000	2025
Площадка:1251 - ИП Яловская Г.А. АСО																									
001		АСО	1	4992	АСО	0001	12	0,33	0,78	0,0647071	90	6486	14080							0301	Азота (IV) диоксид	0,0252800	519,480	0,4545000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0041100	84,457	0,0739000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1282000	2634,390	2,3040000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3673000	7547,671	6,6037000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3439000	7066,823	6,1824000	2025
001		АСО	1	4992	АСО	0002	14	0,35	0,76	0,0731207	90	6474	14074							0301	Азота (IV) диоксид	0,0269600	490,257	0,4829000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0043800	79,649	0,0785000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1368000	2487,653	2,4480000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3921000	7130,180	7,0165000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3671000	6675,565	6,5688000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6003						6474	14068	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002500		0,0000097	2025
Площадка:1252 - КГП на ПХВ Многопрофильная больница им.Х.Ж.Макажанова																									
001		Труба отопит.котла ТОМ-1	1	4992	Труба отопит.котла ТОМ-1	0001	15	0,42	1,08	0,15	100	13159	8557			Групповой циклон;	2908	100	80,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,9396200	8558,688	14,9950000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1526889	1390,793	2,4366875	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	3,2860000	29931,087	52,4396310	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5520000	5027,985	8,8090900	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0662400	603,358	1,0570910	2025
001		Резерв. ДТ	1	8760	Резерв. ДТ	0002	2	1,13	0,1	0,1	20	13172	8570							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,079	0,0000022	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026062	27,971	0,0007946	2025
001		Склад угля	1	8760	Склад угля	6001	2				20	13202	8602	32	33					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000023		0,0000019	2025
001		Склад золы	1	8760	Склад золы	6002	2				20	13178	8601	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000100		0,0000409	2025
Площадка:1255 - ТОО фирма ИнСАР АСО																									
001		Котельная	1	4392	Котельная	0001	15	0,42	2,5	0,3463614	120	9861	11342							0301	Азота (IV) диоксид	0,0650000	270,155	1,0282000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0106000	44,056	0,1671000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2424000	1007,472	3,8340000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,8398000	3490,409	13,2804000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0297000	4279,678	16,2840000	2025
001		Сварочные работы	1	1500	Сварочные работы	6001	2				21	9857	11342	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0145000		0,0782000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0026000		0,0138000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0006000		0,0032000	2025
Площадка:1257 - АО Конфеты Караганды Групп																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	12	0,9	2,5	1,590435	120	10692	11798							0301	Азота (IV) диоксид	0,0278830	25,238	0,5107270	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0045310	4,101	0,0829930	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1788520	161,885	3,2760000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4265140	386,053	7,8123720	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2880520	260,726	5,2762000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001						10705	11793	6	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014042		0,0442303	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002						10698	11789	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014982		0,0471771	2025
Площадка:1281 - ТОО AZIA-HAIER АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	24	0,5	2,5	0,490875	120	9412	10475							0301	Азота (IV) диоксид	0,0270861	79,434	0,4961280	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0102202	29,972	0,0806208	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0786168	230,555	1,4400000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3704424	1086,375	6,7852800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5273877	1546,639	9,6600000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001						9417	10466	6	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0018309		0,0165580	2025
Площадка:1282 - ТОО Kaz T-REMA International АСО																									
001		АСО	1	5040	АСО	0001	14	0,32	2,5	0,2010624	120	4594	12511							0301	Азота (IV) диоксид	0,0449000	321,474	0,8149000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0073000	52,266	0,1324000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2850000	2040,534	5,1660000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5840000	4181,305	10,5880000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6640000	11913,856	30,1880000	2025
001		Склад угля	1	5040	Склад угля	6001						4604	12487	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0096000		0,0012000	2025
001		Склад золы	1	5040	Склад золы	6002						4612	12454	14	12					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6330000		6,6940000	2025
Площадка:1287 - КГУ Основная средняя школа №37 АСО																									

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	20	0,75	8	3,5343	80	3269	8831			ЦН-15;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0532914	19,497	0,9761280	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0086599	3,168	0,1586208	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3537736	129,430	6,4800000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7743907	283,314	14,1843600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2938286	107,499	5,3820000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					3262	8855	11	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001830		0,0057506	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	1,5					3280	8851	9	11					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0273210		0,8605397	2025
Площадка:1294 - ТОО Галантерея АСО																									
001		котельная	1	5328	котельная	0001	22	0,5	15	2,94525	120	9225	9742			Циклон марки ЦН-15*4УП;	2908	100	75,00/98,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1390190	67,949	2,6664960	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0225906	11,042	0,4333060	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,0472973	511,891	20,0880000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,0201201	987,381	38,7475200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4181916	204,401	8,0212500	2025
001		склад угля	1	5328	склад угля	6001						9222	9749	6	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021460		0,0670360	2025
001		склад золы	1	5328	склад золы	6002						9229	9758	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0050620		0,1592000	2025
Площадка:1295 - ТОО ЦЕНТР КАФЕЛЯ АСО																									
001		котельная	1	5088	котельная	0001	9	0,32	10	0,8042496	95	10551	11977							0301	Азота (IV) диоксид	0,0355920	59,655	0,6519240	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0057840	9,694	0,1059380	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0825480	138,357	1,5120000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5516750	924,651	10,1048220	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1476690	247,505	2,7048000	2025
001		склад угля	1	5088	склад угля	6001	2					10551	11977	6	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000850		0,0026610	2025
001		склад золы	1	5088	склад золы	6002	1					10539	11987	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0052430		0,1651400	2025
Площадка:1298 - ТОО Рамона АСО																									
001		Дымова труба	1		Дымова труба	0001	13	0,63	5,3	1,6521439	150	9471	9838							0301	Азота (IV) диоксид	0,0392000	36,763	0,7177000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0063700	5,974	0,1166000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1899000	178,096	3,4776000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3961000	371,479	7,2555000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8722000	817,986	15,9758000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6002	2				21	9466	9842	3	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0008170		0,0000676	2025
001		Склад золошлака	1		Склад золошлака	6003	2				21	9462	9840	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0097000		0,0570000	2025
Площадка:1299 - ТОО НПО Норд АСО																									
001		Дымовая труба	1		Дымовая труба	0001	12	0,25	2,2	0,1079925	70	9777	11371							0301	Азота (IV) диоксид	0,0113000	131,467	0,2037000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0018000	20,942	0,0331000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0550000	639,883	0,9882000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1647000	1916,159	2,9596000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3369000	3919,574	6,0548000	2025
001		склад угля	1		склад угля	6001	2				21	9782	11374	3	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000500		0,0009000	2025
001		склад золы	1		склад золы	6002	2				21	9788	11376	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000048		0,0000860	2025
Площадка:1300 - ТОО BW GROUP (БВ ГРУП) АСО																									
001		Дымовая труба	1		Дымовая труба	0001	5	0,2	2,2	0,0691152	70	8496	12024							0301	Азота (IV) диоксид	0,0913000	1659,697	1,6416000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0067000	121,796	0,1200000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1571000	2855,841	2,8224000	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070	0,127	0,0000040	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3711000	6746,039	6,6690000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026000	47,264	0,0015000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Площадка:1303 - ТОО Руми-эн Чулочно-новочные изделия																									
001		Дымовая труба	1		Дымовая труба	0001	23	0,4	2,02	0,2538413		17271	21645							0301	Азота (IV) диоксид	0,1060260	417,686	1,4029760	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0172300	67,877	0,2279840	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2230890	878,852	2,9520000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,4500570	5712,455	19,1877600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4267520	1681,176	5,6469600	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6002	2					17258	21663	6	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021000		0,0003020	2025
Площадка:1310 - КГП Детская больница г.Караганды АСО																									
001		котел №1	1	4992	котел №1	0001	22	0,3	9,9	0,6997914	110	16980	18540							0301	Азота (IV) диоксид	0,0859600	172,331	1,4927900	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0139700	28,007	0,2425800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2383900	477,920	4,1400000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,0518600	2108,752	18,2670600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7667400	3541,932	30,6820000	2025
001		котел №2	1	4992	котел №2	0002	12	0,3	10,5	0,742203	10	16978	18540							0301	Азота (IV) диоксид	0,0411100	57,418	0,7139400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0066800	9,330	0,1160200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1140100	159,237	1,9800000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5030600	702,621	8,7364200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8449600	1180,150	14,6740000	2025
001		склад угля	1	4824	склад угля	6001	5					16980	18551	12	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012590		0,2839300	2025
001		склад золы	1	4824	склад золы	6002	2					16981	18563	5	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2032800		0,5325000	2025
Площадка:1312 - ТОО Темир Болат ул.Складская 18 АСО																									
001		Дымовая труба	1	4992	Дымовая труба	0001	12	0,3	4,8	0,3392928	120	9986	11694							0301	Азота (IV) диоксид	0,0948000	402,220	1,7042000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0154000	65,340	0,2769000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4808000	2039,951	8,6400000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,3781000	5847,039	24,7640000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8431000	7819,953	33,1200000	2025
001		Склад угля	1	4992	Неорганизованный	6002	2				21	9973	11680	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0093760	2025
Площадка:1313 - ТОО Темир Болат ул.Складская 1/2АСО																									
001		Дымовая труба	1	4992	Дымовая труба	0001	12	0,3	4,4	0,3110184	120	10839	12745							0301	Азота (IV) диоксид	0,0316000	146,262	0,5681000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0051000	23,606	0,0923000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1603000	741,955	2,8800000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4594000	2126,350	8,2547000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6144000	2843,774	11,0400000	2025
001		Склад угля	1	4992	Новый источник	6002	2					10829	12739	4	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0092590	2025
Площадка:1314 - ТОО Хуа Тун (Центральная Азия) Кабель																									
001		Котел водогрейный для отопления АБК	1	5088	Котельная АКБ	0001	10	0,2	4,3	0,1350888	120	18867	21775							0301	Азота (IV) диоксид	0,0033000	35,166	0,0595000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	5,328	0,0097000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0192000	204,603	0,3466000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0411000	437,978	0,7424000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1121000	1194,583	2,0252000	2025
001		Котел водогрейный для отопления общежития	1	5088	Котельная общежития	0002	15	0,25	4,4	0,215985	120	18855	21773							0301	Азота (IV) диоксид	0,0038000	25,327	0,0695000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006000	3,999	0,0113000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0235000	156,630	0,4307000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0503000	335,254	0,9227000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1371000	913,784	2,5168000	2025
001		Котел водогрейный для отопления депо	1	5088	Котельная депо	0003	15	0,25	4,4	0,215985	120	18872	21758							0301	Азота (IV) диоксид	0,0049000	32,659	0,0903000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008000	5,332	0,0147000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0286000	190,622	0,5258000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0613000	408,570	1,1263000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1673000	1115,070	3,0722000	2025
001		Котел водогрейный для отопления КПП	1	5088	Котельная КПП	0004	7	0,2	4	0,125664	120	18855	21763							0301	Азота (IV) диоксид	0,0012000	13,747	0,0228000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002000	2,291	0,0037000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0072000	82,481	0,1328000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0155000	177,562	0,2846000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0423000	484,573	0,7763000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6005	2					18868	21765	5	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000		0,0000050	2025
001		Склад золы котла АБК	1	1500	Склад золы АБК	6006	2					18862	21758	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030		0,0001000	2025
001		Склад золы котла общежития	1	1500	Склад золы общежитие	6007	2					18861	21764	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030		0,0001000	2025
001		Склад золы котла депо	1	1500	Склад золы депо	6008	2					18854	21757	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030		0,0001000	2025
001		Склад золы котла КПП	1	1500	Склад золы КПП	6009	2					18853	21764	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030		0,0001000	2025
Площадка:1319 - ТОО Караганда-Котломаш Ремонт паровых колов																									
001		Котел	1	4416	Новый источник	0001	16	0,3	4,3	0,3039498	120	16996	21517							0301	Азота (IV) диоксид	0,0178800	84,683	0,2842600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0029100	13,782	0,0461900	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1141300	540,540	1,8144000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2771500	1312,632	4,4059700	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5651000	2676,414	8,9838000	2025
001		Новый источник	1		Новый источник	6002	2					16999	21534	2	3										2025
Площадка:1320 - КГУ Основная средняя школа №44 АСО																									
001		котельная	1	5088	котельная	0001	10	0,45	11	1,7494785	130	6795	6737			Золоуловитель марки ЗУ-1-1;	2908	100	92,00/92,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0407330	34,370	0,7461120	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0066190	5,585	0,1212430	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1424880	120,230	2,6100000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5918950	499,434	10,8419400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0195810	860,311	18,6760000	2025
001		котельная	1	5088	котельная	0002	10	0,25	11	0,5399625	130	6776	6834							0301	Азота (IV) диоксид	0,0126420	34,562	0,2315520	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020540	5,615	0,0376270	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0442260	120,908	0,8100000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1837150	502,254	3,3647400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3164620	865,168	5,7960000	2025
001		склад угля	1	5088	склад угля	6001	2					6805	6728	5	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010170		0,0319370	2025
001		склад золы	1	5088	склад золы	6002	1					6820	6738	3	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005060		0,0159290	2025
001		склад угля	1	5088	склад угля	6003	2					6781	6842	4	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006770		0,0212530	2025
001		склад золы	1	5088	склад золы	6004	1					6789	6835	4	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002100		0,0066280	2025
Площадка:1323 - ТОО Карагандинская железнодорожная больница																									
001		Котел водогрейный	2	9984	Дымовая труба	0001	10	0,3	4	0,282744	120	17431	30310							0301	Азота (IV) диоксид	0,1490000	758,617	2,7300000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0242000	123,212	0,4430000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7730000	3935,646	14,1400000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,1900000	11150,148	40,0500000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,7450040	13975,890	50,2645700	2025
001		Склад угля	1	4992	Новый источник	6002	2					17418	30311	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005000		0,0090600	2025
Площадка:1331 - ТОО АТИ-КАЗАХСТАН АСО																									
001		Дымовая труба	1		Дымовая труба	0001	6	0,2	2,2	0,0691152	70	6261	17384							0301	Азота (IV) диоксид	0,0314940	572,513	0,4897920	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0051180	93,038	0,0795910	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0868060	1578,002	1,3500000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4576460	8319,315	7,1172900	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1774700	3226,137	2,7600000	2025
Площадка:1333 - ТОО Клиника Жансая АСО																									
001		Дымовая труба	1		Дымовая труба	0001	6	0,2	2,2	0,0691152	70	10424	9024							0301	Азота (IV) диоксид	0,0442000	803,489	0,7953000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0072000	130,885	0,1292000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2244000	4079,254	4,0320000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6430000	11688,772	11,5566000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6020000	10943,453	10,8192000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6002	2				21	10426	9031	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020000		0,0001650	2025
Площадка:1338 - ТОО фирма Альянс АСО																									
001		дымовая труба №1	1	5088	дымовая труба №1	0001	15	0,5	18	3,5343	120	5097	12441			Циклон марки ЦН-15*4УЛ;	2908	100	85,00/100,0	0301	Азота (IV) диоксид	0,0406760	16,568	0,7450624	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0066099	2,692	0,1210726	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2739751	111,593	5,0184000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5910735	240,751	10,8266880	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2401459	97,814	4,3987500	2025
001		дымовая труба №2	1	5088	дымовая труба №2	0002	15	0,5	18	3,5343	120	5097	12439			Циклон марки ЦН-15*4УЛ;	2908	100	85,00/100,0	0301	Азота (IV) диоксид	0,0406760	16,568	0,7450624	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0066099	2,692	0,1210726	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2739751	111,593	5,0184000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5910735	240,751	10,8266880	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2401459	97,814	4,3987500	2025
001		склад угля	1		Новый источник	6001	3					5084	12459	5	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0017072		0,0534527	2025
001		склад золы	1		склад золы	6002	1,5					5073	12444	6	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0060777		0,1910790	2025
Площадка:1342 - КГУ Основная средняя школа №56 АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	22	0,75	4	1,76715	150	18827	29585			Циклон ЦН 15-500*1УП;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1052138	92,252	1,9271680	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0170972	14,991	0,3131648	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3930840	344,659	7,2000000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,5288871	1340,540	28,0041600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4219102	369,934	7,7280000	2025
001		Склад угля	1	8760	Склад угля	6001	2				20	18808	29585	12	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016906		0,0532516	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2				20	18829	29576	14	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0105200		0,3310742	2025
Площадка:1343 - ТОО фирма Мади Ltd АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	30	0,5	2,5	0,490875	120	9170	9655			Циклон ЦН-15;	2908	100	76,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0558000	163,641	1,0225000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0091000	26,687	0,1662000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2830000	829,938	4,6656000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7210000	2114,435	13,2075000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2170000	636,383	3,9744000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					9159	9660	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000		0,0029100	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2					9180	9653	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0904000		1,5569000	2025
Площадка:1347 - ТОО IRS KZ АСО																									
001		АСО	1	4992	АСО	0001	12	0,3	2,5	0,176715	120	7153	14849							0301	Азота (IV) диоксид	0,0063000	51,321	0,1140000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010300	8,391	0,0185000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0427000	347,844	0,7675000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0921000	750,267	1,6558000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2496000	2033,298	4,4850000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6001	2					7168	14853	5	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000005		0,0000090	2025
001		Склад золы	1	4992	Склад золы	6002	2					7170	14847	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000046		0,0000830	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Площадка:1349 - ТОО Марко 2011 АСО																									
001		АСО	1	5088	АСО	0001	20	0,6	2,5	0,70686	120	9334	9944			Циклон;	2908	100	95,00/95,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,5261632	1071,561	9,6376261	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0855015	174,129	1,5661142	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,7308000	3524,872	31,7027174	2025
																				0337	Углерод оксид	8,1555296	16609,198	149,3832046	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5805392	1182,301	10,6336198	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001						9326	9955	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000052		0,0000951	2025
Площадка:1350 - ТОО Ремавто АСО																									
001		Котлоагрегат на угле	1	5088	Котлоагрегат на угле	0001	10	0,33	0,02	0,0016592	170	10510	11273							0301	Азота (IV) диоксид	0,0191000	18679,950	0,3492000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0031000	3031,824	0,0568000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1209000	118241,149	2,2140000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2608000	255064,447	4,7765000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7064000	690864,744	12,9375000	2025
001		Котлоагрегат на ДТ	1	400	Котлоагрегат на ДТ	0004	12	0,27	0,01	0,0005854	110	10509	11274							0301	Азота (IV) диоксид	0,0570000	136602,380	0,0821000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0093000	22287,757	0,0133000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002000	479,307	0,0003000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0450000	107843,984	0,0648000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1158000	277518,518	0,1668000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6002	2					10503	11271	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0019000		0,0401300	2025
001		Склад золошлака	1	5088	Склад золошлака	6003	2					10505	11272	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0769000		1,4418000	2025
001		Резервуар ДТ	1	400	Резервуар ДТ	6005	2					10506	11276	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000050		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0017000		0,0007000	2025
Площадка:1352 - ИП Юсупов М.А АСО																									
001		АСО	1	4992	АСО	0001	18	0,3	2,5	0,176715	120	9931	11877							0301	Азота (IV) диоксид	0,0063000	51,321	0,1140000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010300	8,391	0,0185000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0427000	347,844	0,7675000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0921000	750,267	1,6558000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2496000	2033,298	4,4850000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6001						9936	11888	4	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000005		0,0000090	2025
001		Склад золы	1	4992	Склад золы	6002						9924	11870	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000046		0,0000830	2025
Площадка:1358 - ИП Амир АСО																									
001		котельная-1	1		котельная-1	0001	10	0,2	2,2	0,0691152	120	10054	10504							0301	Азота (IV) диоксид	0,4092470	8523,969	5,2439390	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0389470	811,204	0,5103080	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,9160370	19079,604	12,0024370	2025
																				0337	Углерод оксид	2,1644870	45082,845	28,3603500	2025
001		котельная-2	1		котельная-2	0002	10	0,2	2,2	0,0691152	120	10050	10499							0301	Азота (IV) диоксид	0,1245410	2593,992	2,3027130	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0119120	248,108	0,2202560	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2801800	5835,707	5,1804110	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6620320	13789,081	12,2407030	2025
001		резервуар	1		резервуар	0003	10	0,1	2,2	0,0172788	21	10049	10518							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,623	0,0000160	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0034740	216,521	0,0055150	2025
Площадка:1369 - ТОО БСК-ЦЕНТР АСО																									
001		Котел	1	5088	Котел	0001	20	0,22	15,93	0,6		9597	9740							0301	Азота (IV) диоксид	0,0286792	47,799	0,5253120	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0046604	7,767	0,0853632	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0707547	117,925	1,2960000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3333962	555,660	6,1067520	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4746462	791,077	8,6940000	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6001						9590	9746	6	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004216		0,0172126	2025
Площадка:1370 - ТОО АЗИЯ-СМ ул.Новошоссейная Производство антифриза																									
001		Дымовая труба котельной	1		Дымовая труба котельной	0001	20	0,3	9,9	0,7	110	8772	20635							0301	Азота (IV) диоксид	0,0124120	24,876	0,1930310	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020170	4,042	0,0313680	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0759250	152,168	1,1808000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1638010	328,288	2,5474560	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4436700	889,197	6,9000000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6001	2					8772	20618	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024920		0,0344250	2025
001		Склад золошлака	1		Склад золошлака	6002	2					8780	20611	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0032810		0,1032700	2025
Площадка:1371 - ТОО Людмила-KZ АСО																									
001		Котел отопления	1	5088	Труба	0001	4	0,08	2,1	0,0092775	110	12504	13687							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000150	2,268	0,2794510	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,302	0,0454110	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000930	14,063	1,7123210	2025
001		Котел отопления	1	5088	Труба	0002	4	0,08	2,1	0,0092775	110	12503	13686							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000150	2,268	0,2794510	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,302	0,0454110	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000930	14,063	1,7123210	2025
001		Котел отопления	1	5088	Труба	0003	4	0,08	2,1	0,0092775	110	12502	13685							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000150	2,268	0,2794510	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,302	0,0454110	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000930	14,063	1,7123210	2025
001		Котел отопления	1	5088	Труба	0004	4	0,08	2,1	0,0092775	110	12501	13684							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000150	2,268	0,2794510	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,302	0,0454110	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000930	14,063	1,7123210	2025
001		Котел отопления	1	5088	Труба	0005	4	0,08	2,1	0,0092775	110	12500	13683							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000150	2,268	0,2794510	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,302	0,0454110	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000930	14,063	1,7123210	2025
001		Котел отопления	1	5088	Труба	0006	4	0,08	2,1	0,0092775	110	12499	13682							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000150	2,268	0,2794510	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,302	0,0454110	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000930	14,063	1,7123210	2025
001		Котел отопления	1	5088	Труба	0007	4	0,08	2,1	0,0092775	110	12498	13681							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000150	2,268	0,2794510	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,302	0,0454110	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000930	14,063	1,7123210	2025
Площадка:1372 - КГУ Основная средняя школа №64 АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	25	0,3	10	0,70686	120	7256	7573			ЦН 15-500*1УП;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0596370	121,454	1,0923520	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0096910	19,736	0,1775070	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2358500	480,322	4,3200000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,8156230	1661,062	14,9395200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2109550	429,622	3,8640000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				21	7240	7575	12	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000130		0,0002350	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2				21	7252	7586	11	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000140		0,0002820	2025
Площадка:1373 - КГУ Основная школа №40 АСО																									
001		Котельная	1	5040	Котельная	0001	20	1	20	15,708	90	14313	21618			Циклон ЦН-15 400-1 УП;	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0391340	3,313	0,7100290	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0063590	0,538	0,1153800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1805580	15,284	3,2760000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5352080	45,305	9,7106880	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1845704	15,624	3,3488000	2025
001		Склад угля	1	5040	Склад угля	6001	2					14313	21633	8	12					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028070		0,0883270	2025
001		Склад золы	1	5040	Склад золы	6002	0,5					14328	21639	7	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0105180		0,3312640	2025
Площадка:1374 - КГУ Общеобразовательная школа №60 АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	21	0,6	18	5,089392	180	7056	21025			Циклон ЦН 15;	2908	100	90,00/90,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1043630	34,026	1,9116160	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0169590	5,529	0,3106380	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3439440	112,139	6,3000000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,4273220	465,363	26,1441600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2461110	80,242	4,5080000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	4					7045	21015	15	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0084310		0,2651380	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	1					7058	21004	5	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0126410		0,3977910	2025
001		Участок деревообработки	1	216	Участок деревообработки	6003	10		0,05	0,8	21	7077	21016	7076	21017					2936	Пыль древесная	0,3620000	487,308	0,0598752	2025
Площадка:1378 - КГУ Кар обл спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих граждан																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	8	0,33	9,7	0,8296416	150	7958	23950			Пылеосадительная камера;	2908	100	30,00/30,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0286008	53,415	0,5238720	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0046476	8,680	0,0851292	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1768878	330,358	3,2400000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3911579	730,532	7,1647200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2900633	541,726	5,3130000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	3,5				21	7953	23911	6	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000017		0,0000536	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	1				21	7941	23906	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001826		0,0057584	2025
Площадка:1386 - ИП Мукатова Р.Т. АСО																									
001		труба котельной	1		труба котельной	0001	6	0,21	4	0,1411961	120	15919	20732							0301	Азота (IV) диоксид	0,0244000	248,769	0,7691000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040000	40,782	0,1250000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0602000	613,767	1,8974000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2835000	2890,415	8,9406000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0161000	164,147	0,5091000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6001	2					15927	20745	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0438000		0,0234000	2025
Площадка:1399 - ИП Кинисфатор А.Н. АСО общежития																									
001		Котельная	1	4992	Котельная	0001	20	0,33	2,5	0,2073947	120	8417	11172							0301	Азота (IV) диоксид	0,0247500	171,794	0,4447700	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040200	27,903	0,0722800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0731000	507,399	1,3140000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3385000	2349,584	6,0829000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2429000	1686,009	4,3654000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6001	2					8416	11177	5	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005000		0,0089200	2025
001		Склад золы	1	4992	Склад золы	6002	2					8417	11182	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030		0,0000500	2025
Площадка:1401 - КГПнаПХВ Обл центр фтизиопульмонологии АСО																									
001		Котел водогрейный ТОМ-1 (2,5/215)	1	4380	Дымовая труба	0001	20	0,5	3,3	0,6479535	120	3262	19156			ЦН-15;	2908	100	85,30/85,30	0301	Азота (IV) диоксид	0,3810000	846,469	3,0800000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0619000	137,523	0,5000000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,4580000	3239,243	11,8000000	2025
																				0337	Углерод оксид	4,1300000	9175,635	33,4000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7610000	1690,716	6,1600000	2025
001		Котел водогрейный ТОМ-1 (2,5/216)	1	4380	Дымовая труба	0002	20	0,5	3,3	0,6479535	120	3265	19158			ЦН-15;	2908	100	85,30/85,30	0301	Азота (IV) диоксид	0,3810000	846,469	3,0800000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0619000	137,523	0,5000000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,4580000	3239,243	11,8000000	2025
																				0337	Углерод оксид	4,1300000	9175,635	33,4000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7610000	1690,716	6,1600000	2025
001		Сварочные работы	1		Сварочные работы	6001	2				21	3188	19142	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027140		0,0004885	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004810		0,0000865	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001110		0,0000200	2025
001		Склад угля	1	4380	Склад угля	6002	2				21	3203	19136	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0086300		0,1166000	2025
001		Склад золы	1	4380	Склад золы	6003	2				21	3238	19164	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0487000		0,6580000	2025
Площадка:1402 - Косубаева Ш.С. АСО																									
001		Котельная	1	6240	Котельная	0001	25	0,5	2,5	0,490875	120	17524	30921							0301	Азота (IV) диоксид	0,0194000	56,893	0,4354000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0031000	9,091	0,0708000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2244000	658,085	4,5360000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,2504000	734,333	5,6246000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2581000	756,915	5,7960000	2025
001		Склад угля	1	8760	Склад угля	6001						17544	30918	10	12					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016000		0,0059100	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002						17535	30929	12	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000		0,0151000	2025
Площадка:1405 - ТОО Базис ул.Пригородная АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	12	0,2	2,5	0,07854	120	10885	14265							0301	Азота (IV) диоксид	0,0239000	438,063	0,4382000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0039000	71,483	0,0712000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1612000	2954,636	2,9520000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3477000	6372,997	6,3686000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9421000	17267,760	17,2557000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6002	2					10879	14258	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0103000		0,0806000	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6003	2					10872	14255	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018000		0,0346000	2025
Площадка:1408 - ТОО Лайлек-2007 ТД Умай АСО																									
001		Котлоагрегат	1	5088	Котлоагрегат	0001	15	0,3	7	0,494802	90	16146	17830							0301	Азота (IV) диоксид	0,0750000	201,546	1,3660000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0120000	32,247	0,2220000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0060000	16,124	0,1110000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1420000	381,593	2,6090000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3360000	902,925	6,1630000	2025
001		Резервуар ДТ	1	5088	Резервуар ДТ	6002	3					16147	17825	5	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000700		0,0000100	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0261300		0,0037900	2025
Площадка:1417 - ТОО КарНед АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	20	1,6	8	16,084992	95	9633	10323			ЦН 15-500х4СП Ду 500;	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,3901800	32,699	7,1466000	2025
		Котельная	1	5088																0304	Азот (II) оксид	0,0634200	5,315	1,1613000	2025
		Котельная	1	5088																0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	7,3248000	613,847	134,1668940	2025
		Котельная	1	5088																0337	Углерод оксид	3,2920200	275,884	60,2996340	2025
		Котельная	1	5088																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,4563900	289,659	63,3100020	2025
		Котельная	1	5088																					
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					9623	10334	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000014		0,0000034	2025
Площадка:1418 - ТОО ЕСКО Чулочно-носочная фабрика																									
001		Котельная	1	5888	Котельная	0001	22	0,5	7	1,37445	95	15889	17944							0301	Азота (IV) диоксид	0,0249000	24,421	0,5277000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040500	3,972	0,0857500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0781000	76,596	1,6560000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4631000	454,183	9,8152000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0090000	8,827	0,1907700	2025
001		Склад угля	1	5888	Склад угля	6001	2					15859	17941	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000817		0,0000059	2025
Площадка:1425 - ТОО BM-Standart АСО																									
001		котельная	1	5088	котельная	0001	20	0,53	8,43	1,859817	120	9621	10920							0301	Азота (IV) диоксид	0,0267000	20,667	0,5588000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0043000	3,328	0,0908000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1694000	131,121	3,5424000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3655000	282,909	7,6424000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9900000	766,293	20,7000000	2025
001		склад угля	1	48	склад угля	6001	2		0,1	0,1		9616	10920	9617	10920					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0007000	7,000	0,0001210	2025
Площадка:1426 - ТОО IW1 Company АСО																									
001		АСО	1	5088	АСО	0001	11	0,32	4	0,3216998	120	9702	10920							0301	Азота (IV) диоксид	0,0290000	129,771	0,5301000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0047000	21,032	0,0861000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0941000	421,084	1,7230000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3958000	1771,148	7,2500000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2840000	1270,859	5,2026000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		перегрузка угля	1	18	перегрузка угля	6001	2		0,1	0,1		9719	10918	9719	10919					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000	1,000	0,0000038	2025
Площадка:1427 - ИП Те У.Г. АСО																									
001		котлоагрегат	1	4992	котлоагрегат	0001	12	0,32	0,35	0,0283249		13906	8837			Фильтр-1;	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0966000	3410,427	1,7360000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0157000	554,283	0,2820000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2003000	7071,517	3,6000000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,2480000	44060,173	22,4240000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0266000	939,103	0,4784000	2025
001		котлоагрегат	1	4992	котлоагрегат	0002	15	0,42	0,2	0,0277089		13898	8836			Фильтр-2;	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,2898000	10458,733	5,2080000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0470000	1696,206	0,8460000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6010000	21689,782	10,8000000	2025
																				0337	Углерод оксид	3,7430000	135082,952	67,2720000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0798000	2879,941	1,4352000	2025
001		хранение золы	1	4992	склад золы	0004	2		0,1	0,1		13899	8852	13900	8852					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000023	0,023	0,0000060	2025
001		ДГУ	1	1200	ДГУ	0007	2	0,05	3	0,0058905		13891	8848							0301	Азота (IV) диоксид	0,1877000	31864,867	0,0083000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0098000	1663,696	0,0004000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0235000	3989,475	0,0010000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1212000	20575,503	0,0054000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,034	0,0000000	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0023000	390,459	0,0001000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0567000	9625,668	0,0025000	2025
001		разгрузка угля	1	2	разгрузка угля	6003	2		0,1	0,1		13896	8843	13897	8843					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000004	0,004	0,0000069	2025
001		разгрузка золы	1	28	разгрузка золы	6005	2		0,1	0,1		13895	8846	13897	8848					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006048	6,048	0,0108000	2025
001		хранение золы	1	4990	хранение золы	6006	2		0,1	0,1		13902	8846	13903	8846					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004680	4,680	0,0012131	2025
001		емкость ДТ	1	8760	емкость ДТ	6008	2		0,1	0,1		13902	8841	13903	8841					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000240	0,240	0,0000027	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0087130	87,130	0,0006400	2025
Площадка:1431 - ТОО Школа современного образования BASTAU																									
001		Котельная. Отопительный котел КСВм-400	1	5044	Котельная. Отопительный котел КСВм-400	0001	20	0,4	10	1,2566371	100	7678	24050							0301	Азота (IV) диоксид	0,0130900	14,232	0,2396800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0021300	2,316	0,0389500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0805900	87,623	1,4760000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1738600	189,032	3,1843200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4709300	512,027	8,6250000	2025
001		Склад угля. Разгрузка угля на склад.	1	45	Склад угля	6002	2				21	7666	24042	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000100		0,0000004	2025
001		Склад золошлака. Погрузка золошлака в транспорт.	1	26	Склад золошлака	6003	2				21	7630	24011	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0044800		0,0001000	2025
Площадка:1432 - КГУ Основная средняя школа № 11 АСО																									
001		Водогрейный котел	1	5088	Водогрейный котел	0001	14	0,2	27	0,84823	140	4100	18389							0301	Азота (IV) диоксид	0,0463060	82,587	0,8481790	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0075250	13,421	0,1378290	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1426870	254,483	2,6136000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6728760	1200,076	12,3251040	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5386780	960,734	9,8670000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001					21	4095	18405	7	7					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0050070		0,0520720	2025
001		склад золы	1	5088	склад золы	6002					21	4107	18393	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018910		0,0594450	2025
Площадка:1433 - МПРО Приход Введенского кафедрального собора АСО																									
001		Водогрейный котел	1	5088	Водогрейный котел	0001	14	0,2	27	0,84823	140	13794	9013							0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	3,567	0,4799000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004000	0,713	0,0780000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0121000	21,580	2,9520000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261000	46,549	6,3686000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0789080	140,733	17,5081630	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				21	13800	9024	7	7					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2275000		7,1663050	2025
Площадка:1434 - ИП Матиев Р.С. магазин Алмаз АСО																									
001		Котельная	1		Котельная	0001	10	0,2	2,23	0,07	120	15908	18595							0301	Азота (IV) диоксид	0,0350000	719,780	0,6356000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0057000	117,221	0,1030000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2244000	4614,819	4,0290000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4840000	9953,532	8,6932000	2025
Площадка:1435 - ТОО Культтовары_АСО																									
001		Котел №1	1		Котел №1	0001	21	0,4	0,56	0,07	110	9124	9848			ЦН-15;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0967200	1938,449	1,2171200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0157170	314,998	0,1977820	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3206000	6425,421	4,0975000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,9762000	19564,867	12,4783000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5161000	10343,605	7,3786000	2025
001		Котел №2	1		Котел №2	0002	10	0,2	2,23	0,07	110	9101	9858												2025
001		Котельная№2	1		Котельная№2	0003	10	0,2	2,23	0,07	110	9081	9875												2025
001		Котельная №3	1		Котельная №3	0004	10	0,2	2,23	0,07	110	9060	9887												2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	9096	9865	6	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000005	0,005	0,0000093	2025
001		Склад золы	1		Склад золы	6002	2	1,13	0,1	0,1		9091	9865	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0011210	11,210	0,0354244	2025
Площадка:1436 - ТОО Мусаг Qaragandy Автоцентр																									
001		Котельная	1		Котельная	0001	11	0,4	0,02	0,0025133	90	13720	12270							0301	Азота (IV) диоксид	0,2013500	106524,936	2,7834000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0327200	17310,633	0,4523000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0005000	264,527	0,0075000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0625000	33065,848	0,4524000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,8536300	451615,996	11,8005500	2025
001		ДГУ	1		ДГУ	0002	2	0,2	0,02	0,0006283	90	13734	12286							0301	Азота (IV) диоксид	0,0686670	145319,867	0,1720000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0111580	23613,658	0,0279500	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0058330	12344,369	0,0150000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0091670	19400,108	0,0225000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0600000	126977,908	0,1500000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,212	0,0000003	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0012500	2645,373	0,0030000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0300000	63488,954	0,0750000	2025
001		Эксплуатация подъемников	1		Эксплуатация подъемников	0003	8	0,25	0,01	0,0004909	30	13719	12342							0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	678,279	0,0109000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	226,093	0,0018000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000100	22,609	0,0004000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0029000	6556,694	0,0479000	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0004000	904,372	0,0142000	2025
001		Слив газа в резервуары	1		Слив газа в резервуары	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	13707	12280	6	4					0402	Бутан	242,4252770	2601853,706	0,3041900	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	242,4252770	2601853,706	0,3041900	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,0096968	104,072	0,0000121	2025
001		Резервуар ДТ	1		Резервуар ДТ	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	13702	12285	4	3					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000780	0,837	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0278330	298,720	0,0006931	2025
001		Замена масла	1		Замена масла	6003	2	1,78	0,5	1,25	20	13725	12278	4	2					2704	Бензин /в пересчете на углерод	1,2580000	1080,129	0,0905800	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000110	0,009	0,0004070	2025
001		Станки	1		Станки	6004	2	1,78	0,5	1,25	20	13729	12280	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0054000	4,636	0,0073500	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0024000	2,061	0,0040500	2025
001		Шиномонтаж	1		Шиномонтаж	6005	2	1,78	0,5	1,25	20	13731	12282	2	2					2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0125000	10,733	0,0360000	2025
001		Зарядка аккумуляторов	1		Зарядка аккумуляторов	6006	2	1,78	0,5	1,25	20	13701	12314	2	2					0322	Серная кислота	0,0000700	0,060	0,0000240	2025
001		Автомойка	1		Автомойка	6007	2	1,78	0,5	1,25	20	13697	12312	2	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0008000	0,687	0,0031000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,086	0,0005000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0010000	0,859	0,0039000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0151000	12,965	0,0592000	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0015000	1,288	0,0058000	2025
001		Автостоянка	1		Автостоянка	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	13661	12334	11	17					0301	Азота (IV) диоксид	0,0000200	0,215	0,0000800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000100	0,107	0,0000300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0274500	294,610	0,2259400	2025
																				0410	Метан	0,0004700	5,044	0,0012400	2025
Площадка:1437 - ТОО Меткан XXI век Автокомплекс АСО																									
001		Котельная	1		Котельная	0001	12	0,27	1,2	0,0702421	110	6719	16370							0301	Азота (IV) диоксид	0,0103000	205,720	0,1846000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017000	33,954	0,0300000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0521000	1040,582	0,9360000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1494000	2983,934	2,6828000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1998000	3990,563	3,5880000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	6716	16362	4	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0041000	44,004	0,0000380	2025
001		Сварка	1		Сварка	6003	2	1,78	0,5	1,25	20	6725	16389	6	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	2,318	0,0005000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,429	0,0001000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001100	0,094	0,0000200	2025
Площадка:1438 - ИП Ешмуратов М.С. АСО																									
001		АСО на твердом топливе 0,412035	1		АСО на твердом топливе 0,412035	0001	15	0,3	2,5	0,176715	110	17126	22509							0301	Азота (IV) диоксид	0,0098720	78,373	0,1774080	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0016040	12,734	0,0288290	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0434710	345,114	0,7812000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1275130	1012,319	2,2915200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2295130	1822,091	4,1267660	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	17116	22499	10	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000620	0,665	0,0008620	2025
Площадка:1439 - Сервисная фабрика ФАО Казахтелеком ул.Абая																									
001		Резервуар	1		Резервуар	0001	2	0,1	2	0,015708	21	8257	13076							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001528	10,478	0,0000229	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000392	2,685	0,0007804	2025
001		Котел	1		Котел	0004	12	0,2	6	0,1884956	120	8257	13076							0301	Азота (IV) диоксид	0,0302474	231,003	0,4974500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0049155	37,540	0,0808290	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0036450	27,837	0,0581750	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1264330	965,582	2,1257000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3178800	2427,683	5,3818000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0544600	415,917	0,0081540	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1443772	1102,624	2,6913819	2025
Площадка:2000 - ТОО Карагандинеруд Каменный карьер																									
001		быт.печь №1	1	5088	быт. печь №1	0001	7	0,2	4	0,1256637	1000	17265	19862							0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	11,132	0,0054800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000500	1,855	0,0008900	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0021000	77,925	0,0369000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0045000	166,982	0,0796000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0121000	448,995	0,2156000	2025
001		быт.печь №2	2	10176	быт.печь №2	0002	7	0,2	4	0,1256637	1000	17280	19860							0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	11,132	0,0054800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000500	1,855	0,0008900	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0021000	77,925	0,0369000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0045000	166,982	0,0796000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0121000	448,995	0,2156000	2025
001		буров.работы	1	355	буров.работы	6001	2		0,1	0,1	21	17771	19164	17771	19165	Пылеуловитель;	2908	100	80,00/80,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5640000	6073,846	0,7207900	2025
001		взрыв.работы	1	13	взрыв.работы	6002	2		0,5	0,1	21	17805	19181	17806	19181					0301	Азота (IV) диоксид			1,2147200	2025
																				0304	Азот (II) оксид			0,1973900	2025
																				0337	Углерод оксид			1,6640000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20			0,7680000	2025
001		горн.работы	3	12045	горн.работы	6004	2		0,1	0,1	21	17770	19224	17770	19225					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1048000	1128,615	1,1929700	2025
001		склад ПСП	1		склад ПСП	6005	0,5				21	17738	19008	78	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20				2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		трансп.работы	4	1612	трансп.работы	6006	2		0,1	0,1	21	17670	19357	17671	19357					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1210600	1303,723	1,3702000	2025
001		склад угля	1	8760	склад угля	6007	2				21	17271	19862	2	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013300		0,0088500	2025
001		свар.работы	1	550	свар.работы	6008	2		0,1	0,1	21	17284	19839	17284	19840					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006700	7,215	0,0007200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300	116,631	0,0097500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017600	18,954	0,0015800	2025
001		мех.мастерская	2	144	механ. мастерская	6009	2				21	17268	19854	1	1					0008	Взвешенные частицы PM10	0,0058000		0,0015000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0025200		0,0006500	2025
Площадка:2001 - ТОО СТС-1 Участок погашенных шахт №18 и №18-бис																									
001		Печь буржуйка	1	3600	Печь буржуйка	0001	2	0,2	2	0,0628319	150	11175	20118							0301	Азота (IV) диоксид	0,0001454	3,585	0,0018848	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000236	0,583	0,0003063	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0056474	139,266	0,0095160	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0057400	141,549	0,0744000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0159701	393,825	0,1173460	2025
001		Печь буржуйка	1	3600	Печь буржуйка	0002	2	0,2	2	0,0628319	150	11643	20114							0301	Азота (IV) диоксид	0,0001454	3,585	0,0018848	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000236	0,583	0,0003063	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0056474	139,266	0,0095160	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0057400	141,549	0,0744000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0159701	393,825	0,1173460	2025
001		Печь буржуйка	1	3600	Печь буржуйка	0003	2	0,2	2	0,0628319	150	11186	20108							0301	Азота (IV) диоксид	0,0001454	3,585	0,0018848	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000236	0,583	0,0003063	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0056474	139,266	0,0095160	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0057400	141,549	0,0744000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0159701	393,825	0,1173460	2025
001		Вскрышные работы	1	7200	Вскрышные работы	6001	2				20	11077	20158	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1553067		4,0250995	2025
001		Добычные работы	1	7200	Добычные работы	6002	2				20	10892	20035	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3066667		6,2208000	2025
001		Отвал вскрышных пород	1	8760	Отвал вскрышных пород	6003	2				20	13365	20876	210	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4400000		20,1160672	2025
001		Транспортные работы по вскрыше	1	5760	Транспортные работы по вскрыше	6004	2				20	11528	20458	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0972331		2,0162263	2025
001		Транспортные работы по углю	1	2880	Транспортные работы по углю	6005	2				20	11528	20458	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2435420		2,5250435	2025
001		Топливозаправочная автоцистерна	1	50	Топливозаправочная автоцистерна	6006	2				20	10498	19923	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000512		0,0000527	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0182488		0,0187773	2025
002		Аккумулирующий склад угля	1	8760	Аккумулирующий склад	6008	2				20	12593	20984	25	100					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2260000		7,7200000	2025
002		Первичный конус угля	1	8760	Первичный конус угля	6009	2				20	12628	20957	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0227500		1,3030000	2025
001		Сварочные работы	1	300	Вентиляционный ствол	6010	5	2	0,25	0,7853982	20	10451	19949							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027500	3,758	0,0294400	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004810	0,657	0,0045600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001111	0,152	0,0012000	2025
001		Горно-проходческие работы Вентиляционный Ствол	1	5400	Конвейерный ствол	6011	5	2	0,25	0,7853982	20	12671	20914							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0071090	9,715	0,2218850	2025
002		Конвейерный ствол	1	7200	Сварочные работы	6012	2				20	12491	20945	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0019200		0,1561421	2025
Площадка:2002 - ТОО Нефрит-2030 47 разъезд																									
001		Бытовая печь	1	4992	Бытовая печь	0001	4,5	0,18	4	0,1017878	100	5168	17950							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008400	11,275	0,0151000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001400	1,879	0,0024500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0023500	31,544	0,0423000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0097600	131,009	0,1754900	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0239100	320,945	0,4296400	2025
001		Разгрузка угля на склад	1	2920	Разгрузка угля на склад	6001	2					5139	17957	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0280000		1,0080000	2025
001		Бульдозерные работы	1	2920	Бульдозерные работы	6002	2					5133	17956	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0186700		0,6720000	2025
001		Погрузка угля в ж/д вагоны	1	2920	Погрузка угля в ж/д вагоны	6003	2					5152	17926	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0980000		1,1760000	2025
001		Склад угля: сдувание с поверхности	1	8760	Склад угля: сдувание с поверхности	6004	2					5132	17952	28	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1092000		3,4398000	2025
Площадка:2003 - ТОО Нефрит-2030 6 разъезд																									
001		печь отопления	1	5088	печь отопления	0001	4,5	0,18	6	0,1526818	100	10350	21088							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006590	5,897	0,0120770	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001070	0,958	0,0019620	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0018480	16,537	0,0338400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0076650	68,592	0,1403930	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0187670	167,940	0,3437120	2025
001		печь отопления	1	5088	печь отопления	0002	4,5	0,18	6	0,1526818	100	10355	21085							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006590	5,897	0,0120770	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001070	0,958	0,0019620	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0018480	16,537	0,0338400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0076650	68,592	0,1403930	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0187670	167,940	0,3437120	2025
001		склад угля: разгрузка угля на склад привозных углей с ж/д вагонов склад угля: разгрузка угля на склад привозных углей с а/транспорта склад угля: сдувание с поверх.склада привозных углей	1 1 1	5000 5000 8760	склад угля	6001	2				21	10246	21110	76	45					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,1862060		36,4204900	2025
001		загрузка угля в бункер	1	1333	загрузка угля в бункер	6002	2				21	10352	21036	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1750000		0,8400000	2025
001		ленточный конвейер	1	1333	ленточный конвейер	6003	2				21	10353	21041	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1470000		0,7054240	2025
001		двухвалковая дробилка	1	1333	двухвалковая дробилка	6004	2				21	10355	21050	3	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,1544000		13,8493000	2025
001		узел пересыпки углей на конвейер грохота	1	3000	узел пересыпки углей на конвейер грохота	6005	2				21	10354	21063	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1750000		1,8900000	2025
001		падающий ленточный конвейер	1	3000	падающий ленточный конвейер	6006	2				21	10356	21053	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0756000		0,8164800	2025
001		грохот ГИЛ-42	1	3000	грохот ГИЛ-42	6007	2				21	10355	21057	1	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,0515000		7,6059000	2025
001		ленточный конвейер подающий на склад готовой продукции	1	3000	ленточный конвейер подающий на склад готовой продукции	6008	2				21	10318	21061	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1260000		1,3608000	2025
001		пересыпка с ленточного конвейера на склад готовой продукции	1	3000	пересыпка с ленточного конвейера на склад готовой продукции	6009	2				21	10328	21060	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1750000		1,8900000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		склад готовой продукции: формирование склад готовой продукции: хранение	1 1	5000 8760	склад готовой продукции	6010	2				21	10248	21048	39	63					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7837670		24,8346000	2025
001		отгрузка угля в ж/д вагоны и автотранспорт	1	5000	отгрузка угля в ж/д вагоны и автотранспорт	6011	2				21	10313	21001	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1400000		1,8900000	2025
001		разгрузка угля с дробилки в штабель	1	1333	разгрузка угля с дробилки в штабель	6012	2				21	10332	21055	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1750000		0,8400000	2025
001		загрузка угля с дробилки в штабель	1	1667	загрузка угля с дробилки в штабель	6013	2				21	10333	21061	2	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1750000		1,0500000	2025
001		щековая дробильная установка	1	1667	щековая дробильная установка	6014	2				21	10341	21065	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0450000		0,6750000	2025
001		ленточный конвейер дробильной установки	1	1667	ленточный конвейер дробильной установки	6015	2				21	10344	21065	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0630000		0,3780760	2025
001		разгрузка угля с щековой дробилки в штабель	1	1667	разгрузка угля с щековой дробилки в штабель	6016	2				21	10339	21071	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1750000		1,0500000	2025
001		пересыпка в приемный бункер грохота	1	3000	ересыпка в приемный бункер грохота	6017	2				21	10352	21067	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1750000		1,8900000	2025
001		сварочный пост	1	900	сварочный пост	6018	2				21	10316	21046	4	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0060650		0,0098350	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008720		0,0014150	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002460		0,0004000	2025
Площадка:2004 - ТОО СТС-1 Шахта Кировская																									
001		АС-1 (УП с конвейера на конвейер)	1	8200	АС-1 (УП с конвейера на конвеер)	1001	7,5	0,16	11,4	0,2292111	21	6664	20030			АС-1;	2908 2909	100 100	70,00/70,00 70,00/70,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000800	0,376	0,0001500	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005300	2,490	0,0144400	2025
001		АС-2 (УП с конвейера на грохот)	1	8200	АС-2 (УП с конвейера на конвейер)	1002	8	0,3	25,4	1,7954244	21	6602	20033			АС-2;	2908 2909	100 100	70,00/70,00 70,00/70,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000900	0,054	0,0001800	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006100	0,366	0,0168500	2025
002		Котлоагрегат	1	5136	Котельная	1008	60	1,8	3,5	8,906436	120	6412	20001			БЦ;	2908	100	84,00/84,00	0301	Азота (IV) диоксид	1,5361000	248,282	27,9804000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2496000	40,343	4,5468000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	2,5300000	408,928	45,9954000	2025
																				0337	Углерод оксид	3,6291000	586,577	66,1036000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7,5893000	1226,670	137,8963000	2025
003		Кузнечный горн	1	2080	Кузнечный горн	1010	7	0,3	0,6	0,0424116	70	6522	19904							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010400	30,809	0,0078000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001700	5,036	0,0012700	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0042100	124,718	0,0315000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0242100	717,202	0,1812900	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0246500	730,237	0,1845800	2025
005		Аккумуляторная №1	1	8300	Аккумуляторная №1	1016	3	0,4	0,08	0,0100531	21	6601	19786							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000200	2,142	0,0000040	2025
005		Аккумуляторная №2	1	8760	Аккумуляторная №2	1017	3	0,4	0,05	0,0062832	21	6603	19781							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000100	1,714	0,0001500	2025
001		Склад угля и породного остатка	1	8760	Склад угля и породного остатка	6003	4				21	6741	20075	15	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0078300		0,2466500	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3045000		9,5917500	2025
001		Бульдозер	1	6280	Бульдозер	6004	2				21	6571	20019	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0020000		0,0012000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0140000		0,3080500	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Пункт погрузки в авто	1	4378	Пункт погрузки в авто	6005	2				21	6665	20096	8	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003500		0,0007000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024500		0,0336900	2025
001		Транспортные работы	1	8760	Транспортные работы	6007	2				21	6566	20028	2	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0110000		0,1187500	2025
002		УП в бункер котлов	1	5136	УП в бункер котлов	6009	2				21	6416	20008	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002500		0,0007600	2025
002		Операции с углем сторонней организации	1	5136	Операции с углем сторонней организации	6010	2				21	6560	19996	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0353000		0,7468780	2025
004		Металлообр. станки	9	21060	Металлообр. станки	6011	2				21	6612	19791	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0522000		0,0554100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0076000		0,0071100	2025
004		Пост газовой резки	1	5333	Пост газовой резки	6012	2				21	6615	19783	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200		0,0512200	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300		0,0007800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800		0,0138300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600		0,0169000	2025
004		Сварочный пост	1	5333	Сварочный пост	6014	2				21	6528	19907	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0041300		0,0789400	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007200		0,0100600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001700		0,0032000	2025
004		Сварочный пост	1	333	Сварочный пост	6015	2				21	6527	19913	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0044500		0,0053500	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003800		0,0004600	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0006300		0,0007500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0055400		0,0066500	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003100		0,0003800	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0013800		0,0016500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005800		0,0007000	2025
006		Деревообработка	2	3760	Деревообработка	6018	2				21	6748	19942	2	2					2936	Пыль древесная	0,1660000		0,9610500	2025
007		Деревообработка	9	38340	Деревообработка	6019	2				21	6522	19916	2	2					2936	Пыль древесная	0,1620000		2,0554500	2025
008		Заточные станки	2	1040	Заточные станки	6020	2				21	6564	19855	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0058000		0,0108600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000		0,0071100	2025
001		Шахта-конвейер	1	8200	Шахта-конвейер	6022	2				21	6788	20033	2	17					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022300		0,0048200	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0156200		0,4274700	2025
001		Шахта-грохот	1	8200	Шахта-конвейер	6023	2				21	6763	19961	17	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0023800		0,0051300	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0166300		0,4550500	2025
001		Грохот	1	8200	Грохот	6024	2				21	6632	20044	3	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100		0,0002300	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0045300		0,1246800	2025
001		УП с грохота на конвейер	1	8200	УП с грохота на конвейер	6025	2				21	6641	20042	4	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002900		0,0005900	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020400		0,0280800	2025
001		Конвейер (грохот-склад)	1	8200	Конвейер (грохот-склад)	6026	2				21	6642	20026	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018000		0,0038900	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0126000		0,3447400	2025
001		УП с конвейера на склад	1	8200	УП с конвейера на склад	6027	2				21	6581	20063	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0050000		0,0100300	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0350000		0,4813200	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		УП с грохота на конвейер	1	8200	УП с грохота на конвейер	6028	2				21	6678	20030	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020400		0,0280800	2025
001		Грохот-конвейер	1	8200	Грохот-конвейер	6029	2				21	6658	20040	2	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0146200		0,4314600	2025
001		УП с конвейера на конвейер	1	8200	УП с конвейера на конвейер	6030	2				21	6566	20053	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0017500		0,0240700	2025
001		Конвейер (конвейер-склад)	1	8200	Конвейер (конвейер-склад)	6031	2				21	6620	20051	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0226800		0,6695100	2025
001		УП с конвейера на склад	1	8200	УП с конвейера на склад	6032	2				21	6563	20058	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0525000		0,7219800	2025
001		Конвейер (склад - ж/д вагон)	1	8200	Конвейер (склад - ж/д вагон)	6033	2				21	6635	20055	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0151200		0,4463400	2025
001		УП с конвейера в ж/д вагон	1	3580	УП с конвейера в ж/д вагон	6034	2				21	6626	20033	5	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024500		0,0327700	2025
001		Резервный склад природного остатка	1	8760	Резервный склад природного остатка	6035	2				21	6716	20096	15	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0142900		0,3526800	2025
Площадка:2005 - ТОО Нефрит-2030 Склад на ул.Красина																									
001		Печь отопления	1	5136	Весовая	0001	4	0,13	3,9	0,0478602	90	10924	20722							0301	Азота (IV) диоксид	0,0005600	15,558	0,0103500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000900	2,500	0,0016800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0023400	65,011	0,0432000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0118300	328,666	0,2187900	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0073500	204,201	0,1359600	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6001	2					10899	20689	20	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3548000		2,4958800	2025
002		Склад концентрата коксового	1		Склад концентрата коксового	6002	2					10930	20689	25	25					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1168800		1,5325200	2025
003		Склад промпродукта углей	1		Склад промпродукта углей	6003	2					10942	20653	25	25					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0389600		0,5108400	2025
Площадка:2006 - ТОО Шахта Западная																									
001		печь отопления	1	5136	печь отопления	0001	4	0,13	3,5	0,0429516	60	2765	16126							0301	Азота (IV) диоксид	0,0004500	12,780	0,0083000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000700	1,988	0,0013500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0022900	65,034	0,0423000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0094900	269,506	0,1755300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0111100	315,512	0,2054800	2025
001		узел разгрузки продукции на склад	1	2500	узел разгрузки продукции на склад	6001	2				21	2796	16132	9	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1400000		1,7640000	2025
001		склад продукции	1	8760	склад продукции	6002	2				21	2815	16136	21	17					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0243600		0,7673400	2025
001		формирование склада	1	2500	формирование склада	6003	2				21	2800	16125	9	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0200000		0,3024000	2025
001		узел погрузки продукции со склада в а/т	1	8760	узел погрузки продукции со склада в а/т	6004	2				21	2808	16119	10	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1400000		1,7640000	2025
Площадка:2007 - АО Qarmet шахта Костенко																									
001		АУ-15	2	11240	АУ-15	0001	12	0,63	9,5	2,96139	20	10493	18234			ЦН-1-630 (4шт);	2909	100	62,00/62,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0149000	5,400	0,3013000	2025
001		АУ-16	1	5620	АУ-16	0002	12	0,63	9,76	3,0424385	20	10466	18229			СИОТ №45;	2909	100	78,00/78,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0284000	10,018	0,5743000	2025
001		АУ-17	1	5620	АУ-17	0003	12	0,63	8,7	2,7120098	20	10477	18242			СИОТ №45;	2909	100	81,00/81,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0566000	22,399	1,1445000	2025
001		АУ-11	2	11840	АУ-11	0007	12	0,63	16,56	5,1621703	20	10458	18261			ЦН-15-650 (4шт);	2909	100	70,00/70,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2998000	62,331	6,3902000	2025
001		АУ-21	1	5920	АУ-21	0008	12	0,63	18,62	5,8043243	20	10447	18288			ЦН-11-800 (4шт);	2909	100	70,00/70,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0861000	15,920	1,8351000	2025
001		АУ-12	1	5920	АУ-12	0009	12	0,63	17,79	5,5455924	20	10441	18313			ЦН-11-400 (4шт);	2909	100	78,00/70,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1990000	38,513	4,2412000	2025
001		АУ-13	1	5920	АУ-13	0010	12	0,63	19,51	6,0817598	20	10435	18337			ЦН-11-400 (4шт);	2909	100	78,00/78,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0268000	4,729	0,5701000	2025
004		КВТС-10	3	15264	КВТС-10	0012	62	2,1	8,71	30,1680779	120	10400	18398			БЦУ-42 (3шт);	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	2,7651000	131,945	50,6469000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид	0,4493000	21,440	8,2301000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	6,6186000	315,826	121,2292000	2025
																				0337	Углерод оксид	6,5326000	311,723	119,6532000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14,6712000	700,080	268,7247000	2025
004		КВТС-20	3	15264	КВТС-20	0013	62	2,1	12,54	43,4337196	120	10395	18339			БЦ-2-6 (4+3) (6шт);	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	4,3458000	144,037	79,5992000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,7062000	23,406	12,9349000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	10,4022000	344,769	190,5300000	2025
																				0337	Углерод оксид	10,2670000	340,288	188,0531000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	23,0582000	764,237	422,3415000	2025
008		кузнечный горн	2	7680	кузнечный горн	0014	4	0,4	1,02	0,128177	40	10647	18317							0301	Азота (IV) диоксид	0,0209000	186,947	0,1444000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0034000	30,412	0,0235000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0781000	698,590	0,5400000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3036000	2715,647	2,0981000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3629000	3246,075	2,5080000	2025
009		деревбрб.станки	6	25920	деревбрб.станки	0015	1,5	0,75	15,31	6,7637	20	10666	18331			ОЭКДМ;	2936	100	82,40/88,00	2936	Пыль древесная	2,1156000	335,702	5,7114000	2025
001		пункт погрузки угля в ж/д вагоны	1	5920	пункт погрузки угля в ж/д вагоны	6001	2		0,1	0,1	20	10456	18136	10456	18137					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3321000	3564,297	1,9440000	2025
001		разгрузка угля на склад	1	2960	разгрузка угля на склад	6002	2				20	10480	18040	31	33					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5535000		3,2400000	2025
001		формирование, сдувание	1	8760	формирование, сдувание	6003	2				20	10513	18041	15	19					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	6,5721000		198,5040000	2025
001		подача угля со склада на приемную яму	1	4500	подача угля со склада на приемную яму	6004	2				20	10494	18001	17	23					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1200000		1,9440000	2025
001		пункт погрузки породы в а/т здания дробления	1	139	пункт погрузки породы в а/т здания дробления	6005	2		0,1	0,1	20	10574	18044	10578	18042					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1037000	1112,971	0,1037000	2025
002		погрузка пустой породы в а/т	1	4986	погрузка пустой породы в а/т	6006	2		0,1	0,1	20	10591	18040	10590	18040					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1037000	1112,971	0,3629000	2025
003		погрузка аспирац.пыли в а/т	1	53	погрузка аспирац.пыли в а/т	6007	2		0,1	0,1	20	10474	18298	10474	18300					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0161000	172,795	0,0001000	2025
003		транспортировка асп.пыли	1	53	транспортировка асп.пыли	6008	2		0,1	0,1	20	10495	18317	10496	18317					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0192400	206,495	0,0001400	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0409500	439,500	0,0002900	2025
003		разгрузка аспирац.пыли в бункер	1	53	разгрузка аспирац.пыли в бункер	6009	2		0,1	0,1	20	10436	18297	10435	18297					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020000	21,465	0,0000100	2025
003		погрузка угольного шлама в а/т	1	11	погрузка угольного шлама в а/т	6010	2		0,1	0,1	20	10389	17909	10388	17909					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0050000	53,663	0,0000500	2025
003		транспортировка уг.шлама	1	11	транспортировка уг.шлама	6011	2		0,1	0,1	20	10373	17836	10374	17836					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0041000	44,004	0,0002000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0059000	63,322	0,0002000	2025
003		разгрузка уг.шлама в бункер	1	11	разгрузка уг.шлама в бункер	6012	2		0,1	0,1	20	10506	18090	10506	18091					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005000	5,366	0,0000100	2025
004		разгрузка золошлака	1	1887	разгрузка золошлака	6013	2		0,1	0,1	20	10398	18366	10399	18366					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0030000	32,198	0,0157000	2025
005		рзрвры насос.оборуд.заправка	3	26280	рзрвры насос.оборуд.заправка	6014	2		0,1	0,1	20	10514	18362	10514	18366					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001400	1,503	0,0000100	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	7,1613000	76859,374	0,3734000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,7441000	18718,729	0,0909000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2372000	2545,773	0,0124000	2025
																				0602	Бензол	0,1898000	2037,048	0,0099000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0142000	152,403	0,0007000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1376000	1476,806	0,0072000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0047000	50,443	0,0002000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0499000	535,557	0,0030000	2025
006		посты дуг.сварки Ме	4	31680	посты дуг.сварки Ме	6015	2		0,1	0,1	20	10535	18339	10543	18339					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0550000	590,293	0,2376000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0061000	65,469	0,0264000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0022000	23,612	0,0096000	2025
006		посты газов.резки Ме	4	10960	посты газов.резки Ме	6016	2		0,1	0,1	20	10518	18333	10519	18333					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000	385,300	0,3796000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	5,366	0,0056000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	191,040	0,1885000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000	188,894	0,1864000	2025
007		метлбрб.станки	17	16320	метлбрб.станки	6017	2		0,1	0,1	20	10610	18317	10611	18317					2868	Эмульсол	0,0000600	0,644	0,0001300	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0084000	90,154	0,0145000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0052000	55,810	0,0090000	2025
008		разгрузка угля в бункер	1	5	разгрузка угля в бункер	6018	2		0,1	0,1	20	10375	18394	10375	18393					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0072000	77,275	0,0001300	2025
010		зарядный стенд	2	17520	зарядный стенд	6019	2		0,1	0,1	20	10672	18308	10673	18308					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0001000	1,073	0,0003000	2025
001		площадка рекультивации	1		площадка рекультивации	6021	2					10544	17963	100	100					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3279000		0,8435000	2025
Площадка:2008 - ТОО KAZ Феррит Реализация угля																									
001		Дизельная генераторная установка мощностью 50 кВт	1	350	Дизельная генераторная установка мощностью 50 кВт	0001	5	0,12	0,71	0,0080299	50	15378	22727							0301	Азота (IV) диоксид	0,1145000	16870,782	0,1823000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0186000	2740,581	0,0296000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0097000	1429,228	0,0159000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0153000	2254,349	0,0239000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1000000	14734,308	0,1590000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,029	0,0000003	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0021000	309,420	0,0032000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0500000	7367,154	0,0795000	2025
001		Узлы пересыпок (с конвейеров в оборудование и на конвейеры)	1	4167	Узлы пересыпок (с конвейеров в оборудование и на конвейеры)	0002	7	0,4	8,28	1,0404979	18	15428	22709			Циклон;	2909	100	85,00/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,0544000	2104,622	30,8184000	2025
001		Дизельная генераторная установка мощностью 50 кВт	1	350	Дизельная генераторная установка мощностью 50 кВт	0003	5	0,12	0,71	0,0080299	50	15417	22769							0301	Азота (IV) диоксид	0,1145000	16870,782	0,1823000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0186000	2740,581	0,0296000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0097000	1429,228	0,0159000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0153000	2254,349	0,0239000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1000000	14734,308	0,1590000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,029	0,0000003	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0021000	309,420	0,0032000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0500000	7367,154	0,0795000	2025
001		Отопительный котлы марки КВр-1,5	1	5088	Отопительный котлы марки КВр-1,5	0004	31	0,6	4,6	1,3006224	110	15399	22750							0301	Азота (IV) диоксид	0,2056000	221,773	3,7634000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0334000	36,027	0,6116000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,5417000	584,311	9,9216000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,3885000	2576,381	43,7498000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3044000	1407,005	23,8924000	2025
001		Дизельная генераторная установка мощностью 15 кВт (АБК)	1	350	Дизельная генераторная установка мощностью 15 кВт (АБК)	0005	5	0,12	0,71	0,0080299	50	15370	22709							0301	Азота (IV) диоксид	0,0343000	5053,868	0,0619000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0056000	825,121	0,0101000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0029000	427,295	0,0054000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0046000	677,778	0,0081000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0300000	4420,292	0,0540000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,015	0,0000001	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0006000	88,406	0,0011000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0150000	2210,146	0,0270000	2025
001		Склад исходного угля	1	8760	Склад исходного угля	6001						15501	22722	75	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1407000		3,4619000	2025
001		Погрузочные работы	1	4167	Погрузочные работы	6002						15501	22743	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0504000		0,7560000	2025
001		Транспортировка угля автотранспортом к галерее углеподачи	1	4167	Транспортировка угля автотранспортом к галерее углеподачи	6003						15480	22719	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0876000		1,3141000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Разгрузка угля в приемный бункер галереи углеподачи	1	4165	Разгрузка угля в приемный бункер галереи углеподачи	6004						15449	22709	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0840000		1,2600000	2025
001		Разгрузка угля	1	8760	Разгрузка угля	6005						15511	22795	10	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0008000		0,0002000	2025
001		Заточные станки	1	260	Заточные станки	6006						15389	22756	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0084000		0,0079000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0052000		0,0049000	2025
001		Передвижные посты электродуговой сварки	1	520	Передвижные посты электродуговой сварки	6007						15394	22769	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0063000		0,0119000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000		0,0014000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0007000		0,0014000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0035000		0,0067000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000		0,0007000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003000		0,0005000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000		0,0005000	2025
001		Передвижные посты газовой резки	1	720	Передвижные посты газовой резки	6008						15430	22722	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000		0,1418000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000		0,0022000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0383000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0468000	2025
001		Узел пересыпки с ленточного конвейера №2 в приемный бункер отсадочной машины	1	4167	Узел пересыпки с ленточного конвейера №2 в приемный бункер отсадочной машины	6009						15423	22792	2	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0035000		0,0525000	2025
001		Промежуточный склад пенного флотоконцентрата (кека)	1	8760	Промежуточный склад пенного флотоконцентрата (кека)	6010						15438	22797	4	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0503000	2025
001		Промежуточный склад флотохвостов (промпродукта с высокой зольностью)	1	8760	Промежуточный склад флотохвостов (промпродукта с высокой зольностью)	6011						15438	22782	10	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0503000	2025
001		Транспортировка кека и флотохвостов автотранспортом к складам продукции	1	4167	Транспортировка кека и флотохвостов автотранспортом к складам продукции	6012						15454	22790	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0114000		0,1710000	2025
001		Склады готовой продукции	1	8760	Склады готовой продукции	6013						15454	22820	55	55					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3864000		11,2014000	2025
001		Транспортировка готовой продукции на площадку отгрузки в ж/д вагоны	1	4167	Транспортировка готовой продукции на площадку отгрузки в ж/д вагоны	6014						15495	22792	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0876000		1,3141000	2025
001		Площадка отгрузки готовой продукции в ж/д вагоны	1	4167	Площадка отгрузки готовой продукции в ж/д вагоны	6015						15511	22782	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1285000		2,1080000	2025
Площадка:2009 - АО QARMET УСШМД ул.Донбасская 2а																									
001		Котельная	2	10176	Котельная	1101	30	0,53	2,5	0,5515472	120	9930	19472			Циклон;	2908	100	75,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1762000	459,889	3,2260000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0286000	74,647	0,5242000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,3836000	3611,252	25,3440000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6501000	1696,787	11,9085000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0545000	5362,328	37,6320000	2025
001		Токарный цех	16	19792	Токарный цех	1102	16	0,2	0,5	0,015708	21	9930	19446							2868	Эмульсол	0,0000596	4,086	0,0002640	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0096000	658,165	0,0427000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0064000	438,777	0,0285000	2025
001		Сварочный участок	6	6000	Сварочный участок	1106	15	0,8	0,5	0,251328	21	9908	19458							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024000	10,284	0,0280000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0027000	11,569	0,0120000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001000	0,428	0,0002000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0444000	190,251	0,1314000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0872000	373,646	0,4652000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,428	0,0011000	2025
001		Кузнечный цех	1	5088	Кузнечный цех	1107	12	0,4	2,5	0,31416	120	9956	19387							0301	Азота (IV) диоксид	0,0236000	108,141	0,1260000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0038000	17,413	0,0205000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1856000	850,466	0,9900000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0542000	248,358	0,1605000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9053000	4148,313	4,8300000	2025
001		Цех РДУ	1	1237	Цех РДУ	1108	8	0,3	0,5	0,035343	21	9913	19438							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,1658000	5052,029	0,4886000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	9,141	0,0003000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	3,047	0,0001000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000090	0,274	0,0000240	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0048000	146,259	0,0064000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	97,506	0,0043000	2025
001		Склад угля	2	10176	Склад угля	6003						9950	19446	20	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0322000		0,0704000	2025
001		Сварочный участок	1	235	Сварочный участок	6104						9950	19406	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0016000		0,0010000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000		0,0001000	2025
001		Сварочный участок	1	235	Сварочный участок	6105						9936	19412	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0016000		0,0010000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006000		0,0003000	2025
001		Цех резинотехнических изделий (вулканизация)	1	500	Цех резинотехнических изделий (вулканизация)	6109						9976	19389	1	1					0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000100		0,0000100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000040		0,0000072	2025
																				2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000		0,0402000	2025
001		Автотранспортные боксы уч-ка №3	1	62	Автотранспортные боксы уч-ка №3	6110						10013	19378	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0048000		0,0011000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0007000	2025
001		Автотранспортные боксы уч-ка №3	1	92	Автотранспортные боксы уч-ка №3	6111						10027	19338	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0014700		0,0005000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002600		0,0001000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600		0,0000200	2025
001		Аккумуляторная	1	300	Аккумуляторная	6114						9922	19415	1	1					0322	Серная кислота	0,0002000		0,0333000	2025
001		Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6115						9922	19458	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5753200		0,0824800	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2126400		0,0304800	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0212600		0,0030400	2025
																				0602	Бензол	0,0195600		0,0028000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024600		0,0003600	2025
																				0621	Метилбензол	0,0184400		0,0026400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005200		0,0000800	2025
001		Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6116						9879	19384	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5753200		0,0824800	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2126400		0,0304800	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0212600		0,0030400	2025
																				0602	Бензол	0,0195600		0,0028000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024600		0,0003600	2025
																				0621	Метилбензол	0,0184400		0,0026400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005200		0,0000800	2025
001		Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6117						9885	19375	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5753200		0,0824800	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2126400		0,0304800	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0212600		0,0030400	2025
																				0602	Бензол	0,0195600		0,0028000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024600		0,0003600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол	0,0184400		0,0026400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005200		0,0000800	2025
001		Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6118						9896	19361	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5753200		0,0824800	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2126400		0,0304800	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0212600		0,0030400	2025
																				0602	Бензол	0,0195600		0,0028000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024600		0,0003600	2025
																				0621	Метилбензол	0,0184400		0,0026400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005200		0,0000800	2025
001		Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6119						9905	19381	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001100		0,0001000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0383900		0,0323000	2025
001		Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6120						9910	19358	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5753200		0,0824800	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2126400		0,0304800	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0212600		0,0030400	2025
																				0602	Бензол	0,0195600		0,0028000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024600		0,0003600	2025
																				0621	Метилбензол	0,0184400		0,0026400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005200		0,0000800	2025
001		Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6121						9919	19372	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0083000		0,0001000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000		0,0003000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000050		0,0000001	2025
001		Покрасочные работы	1	500	Покрасочные работы	6122						9993	19395	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0696000		0,0450000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0618000		0,0200000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0186000		0,0061000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0124000		0,0041000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0100000		0,0033000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0124000		0,0041000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0088000		0,0029000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0696000		0,0450000	2025
001		Моторный цех	1	700	Моторный цех	6123						9902	19412	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0088000		0,0112000	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6124						9902	19412	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000		0,0006000	2025
Площадка:2010 - ТОО Tas Komir Mining ACO																									
001		Кузнечный участок	1		Кузнечный участок	0001	12	0,35	5	0,4810575	80	8193	17948							0301	Азота (IV) диоксид	0,0047520	12,773	0,0301780	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007720	2,075	0,0049040	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0229590	61,712	0,1458000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0649930	174,695	0,4127340	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0814910	219,041	0,5175000	2025
001		Цех по перемотке электродвигателей	1		Цех по перемотке электродвигателей	0002	10	0,6	5	1,41372	21	8313	17990							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0040080	3,053	0,0117300	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0005230	0,398	0,0015300	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0041830	3,186	0,0122400	2025
																				2868	Эмульсол	0,0001150	0,088	0,0007350	2025
001		Сварочный цех	1		Сварочный цех	0003	8	0,4	5	0,62832	21	8230	18004							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,1127350	193,225	0,6824520	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0043030	7,375	0,0222880	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0167290	28,673	0,1033390	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0100540	17,232	0,0495830	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0007820	1,340	0,0035460	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0005890	1,010	0,0026670	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008420	1,443	0,0038140	2025
001		Цех металлообработки	1		Цех металлообработки	0004	12	0,6	5	1,41372	21	8332	17968							2735	Масло минеральное нефтяное	0,1001320	76,277	0,0908400	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000200	0,015	0,0003610	2025
001		Цех по ремонту шахтного оборудования	1		Цех по ремонту шахтного оборудования	0005	2	0,4	5	0,62832	21	8304	17956							2868	Эмульсол	0,0000020	0,003	0,0000140	2025
001		Котельная	1		Котельная	0013	25	0,6	5	1,41372	120	8250	17964			Золоуловитель	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,2132220	217,119	3,9055590	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																марки ЗУ-1;				0304	Азот (II) оксид	0,0346490	35,282	0,6346530	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7959960	810,545	14,5800880	2025
																				0337	Углерод оксид	1,1448610	1165,787	20,9701900	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4790680	487,825	8,7750000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6001	2				21	8256	17948	15	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0027490		0,0863520	2025
001		Склад золы	1		Склад золы	6002	2				21	8280	17927	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0020000		0,0000580	2025
001		Открытый склад хранения промпродукта	1		Открытый склад хранения промпродукта	6003	3				21	8268	18037	38	79					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5460000		17,1990000	2025
001		Узел погрузки промпродукта в автотранспорт	1		Узел погрузки промпродукта в автотранспорт	6004	2		0,1	0,1	21	8230	18041	8229	18042					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0400000	430,769	0,0648000	2025
Площадка:2011 - ТОО СТС-1 шахта Западная																									
002		печь КПП	1	5136	печь КПП	0201	3,5	0,1	3,5	0,027489	90	5322	17140							0301	Азота (IV) диоксид	0,0004820	23,315	0,0089200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000783	3,787	0,0014500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0025760	124,604	0,0477000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0115000	556,266	0,2130000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0078500	379,712	0,1454000	2025
001		конус	1	8760	конус	6201	10				21	5294	17071	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1320000		1,6772000	2025
001		склад угля основной	1	8760	склад угля основной	6202	6				21	5207	17061	40	40					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2264000		6,7872000	2025
001		транспорт	1	8760	транспорт	6203	5				21	5264	17099	3	30					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0716000		0,8351000	2025
001		склад угля промежуточный	1	8760	склад угля промежуточный	6204	3				21	5254	17066	20	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0524000		0,6324000	2025
001		галерея техкомплекса на поверхности	1	8760	галерея техкомплекса на поверхности	6205	10				21	5291	17104	50	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0048000		0,0918000	2025
003		сварочные посты	1	6000	сварочные посты	6206	2				21	5318	17139	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013750		0,0294400	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002403		0,0045600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000556		0,0012000	2025
Площадка:2012 - ТОО фирма Рапид Добыча угля																									
003		котельная	1	4992	котельная	0001	14	0,43	2,04	0,2921298	140	5931	17596							0301	Азота (IV) диоксид	0,0556000	287,930	0,9985600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0090350	46,789	0,1622660	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1809000	936,807	3,2519000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7177000	3716,674	12,8979000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9249000	4789,678	16,6207000	2025
003		печь-буржуйка в весовой	1	4992	печь-буржуйка в весовой	0002	4	0,16	0,28	0,0055596	120	5970	17565							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008000	207,146	0,0149600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001300	33,661	0,0024310	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0049000	1268,769	0,0875000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0193000	4997,395	0,3470000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0249000	6447,416	0,4471000	2025
003		печь-буржуйка в вагончике	1	1664	печь-буржуйка в вагончике	0003	4	0,16	0,28	0,0055596	120	6028	18049							0301	Азота (IV) диоксид	0,0007200	186,431	0,0044000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001170	30,295	0,0007150	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0043000	1113,409	0,0259000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0172000	4453,637	0,1028000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0221000	5722,406	0,1325000	2025
003		печь-буржуйка в вагончике	1	1664	печь-буржуйка в вагончике	0004	4	0,16	0,28	0,0055596	120	6133	17947							0301	Азота (IV) диоксид	0,0007200	186,431	0,0044000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001170	30,295	0,0007150	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0043000	1113,409	0,0259000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0172000	4453,637	0,1028000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0221000	5722,406	0,1325000	2025
003		котельная в ХПЗ	1	8760	котельная в ХПЗ	0005	14	0,43	2,04	0,2921298	140	5923	17619							0301	Азота (IV) диоксид	0,0639200	331,015	1,1484000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0103870	53,790	0,0319410	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2212000	1145,504	3,9765000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,8776000	4544,731	15,7721000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1309000	5856,468	20,3247000	2025
001		технологический комплекс	1	2400	технологический комплекс	6001	2				21	6015	17820	200	160					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0305200		0,3542400	2025
001		склад угля	1	8760	склад угля	6002	2				21	6051	17988	100	100					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,6609000		16,3448300	2025
003		склад золы	1	8760	склад золы	6003	2				21	5928	17639	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0146000		0,0113000	2025
002		склад ГСМ	1	8760	склад ГСМ	6004	2				21	5985	17592	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100		0,0000050	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0029600		0,0016300	2025
002		механические мастерские	1	2400	механические мастерские	6005	2				21	5952	17603	1	1					0008	Взвешенные частицы РМ10	0,0283000		0,0187900	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0114000		0,0123100	2025
002		сварочный участок	1	2400	сварочный участок	6006	2				21	5959	17600	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0003070		0,0011500	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008940		0,0016460	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108800		0,0117500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017680		0,0019000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0140000		0,0151200	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000890		0,0003640	2025
002		столярный цех	1	150	столярный цех	6007	2				21	5948	17586	1	1					2936	Пыль древесная	0,1620000		0,0874800	2025
003		склад угля в ХПЗ	1	365	склад угля в ХПЗ	6008	2				21	5935	17634	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000		0,0001000	2025
Площадка:2013 - ТОО Транскомир Добыча угля																									
002		вскрышные уступы	1	8760	вскрышные уступы	6101	5				21	7141	18649	21	21					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5440000		11,0500000	2025
002		уступ добычи	1	8760	уступ добычи	6102	5				21	7301	18535	15	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0648000		1,3160000	2025
002		ограждающая дамба	1	8760	ограждающая дамба	6103	5				21	6977	18463	48	48					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1512000		3,0700000	2025
001		выемочно-погрузочные работы вскрыши экскаватором выемочно-погрузочные работы вскрыши экскаватором	1 1	734 364	выемочно-погрузочные работы вскрыши экскаватором	6104	1,5				21	7287	18568	9	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,5160000		1,9830000	2025
001		транспортировка вскрыши автосамосвалами транспортировка вскрыши автосамосвалами	1 1	734 364	транспортировка вскрыши автосамосвалами	6105	1,5				21	7275	18591	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1637000		2,8980000	2025
001		выемочно-погрузочные работы П/И экскаватором	1	70	выемочно-погрузочные работы П/И экскаватором	6106	1,5				21	7262	18614	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,1100000		0,0958000	2025
001		транспортировка вскрыши автосамосвалами Shaanxi	1	70	транспортировка вскрыши автосамосвалами Shaanxi	6107	1,5				21	7236	18504	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2670000		4,7300000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Разгрузка вскрышных пород автосамосвалами Разгрузка вскрышных пород автосамосвалами	1 1	734 3000	Разгрузка вскрышных пород автосамосвалами	6201	1,5				21	8721	19589	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2680000		22,6984000	2025
002		Разгрузка П/И в склад угля Разгрузка П/И в склад угля Разгрузка П/И в склад угля Разгрузка П/И в склад угля	1 1 1	70 500 8760 86	Разгрузка П/И в склад угля. Склад угля.	6301	1,5				21	8987	19608	30	30					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,1110000		2,5311800	2025
Площадка:2014 - АО Шубарколь комир ул.Асфальтная ПЛ №12																									
001		котельная	1	8760	орг	1238	9,2	0,52	1	0,2123717		8112	9490							0301	Азота (IV) диоксид	0,1111000	523,139	3,5034000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0180500	84,992	0,5693000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0081000	38,141	0,2561000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1910000	899,367	6,0234000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4513000	2125,048	14,2325000	2025
001		ДЭС АД 200	1	190	орг	1240	2	0,2	1	0,0314159		8272	9680							0301	Азота (IV) диоксид	0,0191000	607,972	0,6013000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0248000	789,409	0,7817000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0159000	506,113	0,5011000	2025
001		электросварочнве работы	1	365	неорг	6215	2					8265	9696	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0037180		0,0048900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006580		0,0008700	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001520		0,0002000	2025
001		резервуар топлива	1		неорг	6239	2					8275	9689	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000140		0,0000080	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0050400		0,0029300	2025
Площадка:2015 - АО Шубарколь комир ул.Рыночная ПЛ №13																									
001		котельная	1	8760	труба	1243	20	0,32	1	0,0804248	120	7356	13696							0301	Азота (IV) диоксид	0,0193000	345,460	0,6091000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0031400	56,204	0,0990000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0515000	921,822	1,6254000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2495000	4465,915	7,8679000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2864000	5126,405	9,0321000	2025
001		ДЭС АД 100	1	120	орг	1334	2	0,2	0,5	0,015708		7352	13690							0301	Азота (IV) диоксид	0,0095000	604,787	0,3007000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0124000	789,407	0,3909000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0079000	502,928	0,2506000	2025
001		склад угля	1		неорг	6244	2					7350	13704	2	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011770		0,0115317	2025
001		склад золы	1		неорг	6333	2					7350	13696	3	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0443800		0,4816300	2025
Площадка:2016 - ТОО Карагандинеруд Площадка №3 ХМК																									
001		транспортировка щебня	1		неорг	6001	2					12663	14494	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1673000		3,0355000	2025
001		разгрузка щебня 5-20	1		неорг	6002	2					12663	14496	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7680000		0,0576000	2025
001		разгрузка щебня 25-60	1		неорг	6003	2					12672	14483	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6144000		0,6912000	2025
001		погрузка щебня 5-20	1		неорг	6004	2					12654	14485	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7467000		0,0778000	2025
001		погрузка щебня 25-60	1		неорг	6005	2					12652	14492	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5973000		1,0844000	2025
001		сдувание с поверхности склада щебня 5-20	1		неорг	6006	5					12663	14478	7	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0474000		0,8469800	2025
001		сдувание с поверхности склада щебня 25-60	1		неорг	6007	6					12659	14494	20	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0799000		1,4264900	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		сдувание с поверхности бутового камня	1		неорг	6008	3					12656	14494	16	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0250000		0,4457800	2025
Площадка:2017 - ТОО Нефрит-2030 Участок вскрышных пород																									
001		Грубая планировка нарушенных земель	1		Грубая планировка нарушенных земель	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	9110	18745	153	162					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,7060000	29042,418	15,9570000	2025
Площадка:2018 - АО QARMET УСШМД Саранское шоссе																									
001		Котельная	1	5088	Организованный	1401	18	0,4	6	0,7539822	120	5147	13558							0301	Азота (IV) диоксид	0,0688000	131,358	1,2602000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0112000	21,384	0,2048000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,5405000	1031,964	9,9000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2540000	484,956	4,6518000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6592000	1258,595	12,0750000	2025
001		механический цех	1	12	Неорганизованный	6401	2				21	5152	13486	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0058000		0,0003000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000		0,0002000	2025
001		сварочный участок	6	7410	Неорганизованный	6402	2				21	5152	13490	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2065000		0,0549000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001000		0,0093000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0185000		0,0002000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000		0,0022000	2025
001		сварочный участок	2	1400	Неорганизованный	6403	2				21	5154	13482	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0548000		0,0487000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009000		0,0008000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0132000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0161000	2025
001		Склад угля	1	5088	Неорганизованный	6405	2				21	5132	13552	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000		0,0042000	2025
001		Лакокрасочные работы	1	500	Неорганизованный	6419	2				21	5155	13478	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003000		0,0450000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0762000		0,0200000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0229000		0,0061000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0153000		0,0041000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0123000		0,0033000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0153000		0,0041000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0107000		0,0029000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0003000		0,0450000	2025
001		Склад ГСМ	5	43800	Неорганизованный	6420	2				21	5155	13475	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001000		0,0001000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	2,8766000		0,3729000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,0632000		0,1378000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1063000		0,0138000	2025
																				0602	Бензол	0,0978000		0,0127000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0123000		0,0016000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0922000		0,0120000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0026000		0,0003000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0384000		0,0264000	2025
Площадка:2102 - ТОО КазЭнергоУголь																									
001		ДСУ	1	2160	ДСУ	6001	2		0,1	0,1	21	15101	21148	15102	21147					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6954480	7489,440	4,1380590	2025
001		Склад угля, щебня, принятого на переработку	1	8760	Склад угля, щебня, принятого на переработку	6002	2				21	14950	20952	69	37					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0936000		1,2571600	2025
001		Склад готовой продукции (мелкая фракция)	1	8760	Склад готовой продукции	6003	2				21	15073	21092	67	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3276000		3,9400060	2025
001		Склад готовой продукции (средняя фракция)	1	8760	Склад готовой продукции (средняя фракция)	6004	2				21	14998	20918	70	34					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2808000		3,3771480	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Склад готовой продукции (фракция угля, щебня после дробления)	1	8760	Склад готовой продукции (фракция угля, щебня после дробления)	6005	2				21	15111	21060	70	37					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2340000		2,8142900	2025
001		Сварочный участок	1	1400	Сварочный участок	6006	2		0,1	0,1	21	14946	21072	14944	21079					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000390	0,420	0,0001970	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000060	0,065	0,0000280	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000020	0,022	0,0000080	2025
001		Сварочный участок	1	1400	Сварочный участок	6007	2		0,1	0,1	21	14953	21077	14952	21078					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358610	386,195	0,1345220	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005280	5,686	0,0019800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060	191,757	0,6679200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176110	189,657	0,0660630	2025
001		Сварочный участок	1	1400	Сварочный участок	6008	2		0,1	0,1	21	14961	21083	14962	21084					0301	Азота (IV) диоксид	0,0001430	1,540	0,0002680	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	100	Металлообрабатывающие станки	6009	2		0,1	0,1	21	14954	21068	14953	21067					2902	Взвешенные частицы	0,0378000	407,077	0,0136080	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0234000	252,000	0,0084240	2025
001		Спецавтотранспорт	1	2160	Спецавтотранспорт	6010	0,5		0,1	0,1	21	15060	21048	15059	21049					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0813760	876,357	1,4216430	2025
Площадка:2200 - ТОО Exim Artis Обогощение углей																									
001		Пересыпка угля. АУ-2.	1	8760	Пересыпка угля. АУ-2.	1003	18	0,71	9,07	3,5909873	17	8259	15461			ЦН-11-400;	2909	100	80,00/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5720000	169,207	18,0394000	2025
001		Грохочение, дробление. АУ-3.	1	8760	Грохочение, дробление. АУ-3.	1004	28	0,7	9,2	3,5405749	17	8265	15466			СИОТ-6;	2909	100	80,00/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5888000	176,656	18,5698000	2025
001		Дозировочный конвейер. АУ-4.	1	8760	Дозировочный конвейер. АУ-4.	1005	12	0,4	26,9	3,3803537	17	8271	15471			ЦН-11-800;	2909	100	80,00/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6074000	190,875	19,1551000	2025
001		Сушильное отделение. Сушильная установка №1.	1	4320	Сушильное отделение. Сушильная установка №1.	1006	40	1,2	6,73	7,6114507	70	8269	15474			ИОТТ, ПБЦ-100, МПР-100;	2908 2909	100 100	90,00/95,00 90,00/95,00	0301 0330	Азота (IV) диоксид Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,1850000 3,0879000	195,606 509,715	18,4292000 48,0240000	2025 2025
																				0337	Углерод оксид	2,7996000	462,126	43,5390000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8631000	142,471	13,2891000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	17,3964000	2871,597	270,5551000	2025
001		Сушильное отделение. Сушильная установка №2.	1	4320	Сушильное отделение. Сушильная установка №2.	1007	40	1,2	6,23	7,045964	70	8272	15477			ИОТТ, ПБЦ-100, МПР-100;	2908 2909	100 100	90,00/95,00 90,00/95,00	0301 0330	Азота (IV) диоксид Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,1850000 3,0879000	211,305 550,623	18,4292000 48,0240000	2025 2025
																				0337	Углерод оксид	2,7996000	499,214	43,5390000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8631000	153,905	13,2891000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	17,3964000	3102,062	270,5551000	2025
001		Ленточный конвейер. АУ-5.	1	4320	Ленточный конвейер. АУ-5.	1008	30	0,5	23,94	4,700608	17	8275	15474			СИОТ-6;	2909	100	80,00/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7099000	160,427	11,0411000	2025
001		Скребковый конвейер. АУ-7.	1	2160	Скребковый конвейер. АУ-7.	1009	31	0,7	14,06	5,4109221	17	8277	15477			ПК-35;	2909	100	80,00/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4313000	84,673	3,3539000	2025
001		Конвейер погрузки. АУ-6.	1	2160	Конвейер погрузки. АУ-6.	1010	24	0,8	10,19	5,1220527	17	8279	15479			ПК-35;	2909	100	80,00/85,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6143000	127,401	4,7767000	2025
001		Котельная. КВМ-133 к.	1	5088	Котельная. КВМ-133 к.	1016	30	0,94	3,81	2,6440555	120	8197	15449							0301	Азота (IV) диоксид	0,6284000	342,133	7,3997000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0012000	0,653	0,0000300	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	2,3206000	1263,455	40,0142000	2025
																				0337	Углерод оксид	4,2599000	2319,310	68,7771000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,8748000	5376,351	180,8663000	2025
001		Бытовая печь в помещении грузчиков.	1	5088	Бытовая печь в помещении грузчиков.	1017	3	0,5	0,02	0,003927	120	8260	15449							0301	Азота (IV) диоксид	0,0005000	183,290	0,0085000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0031000	1136,399	0,0572000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0052000	1906,217	0,0984000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0066000	2419,429	0,1238000	2025
001		Бытовая печь охранной службы. Пост №3, №5.	1	5088	Бытовая печь охранной службы. Пост №3, №5.	1018	3	0,5	0,02	0,003927	120	8235	15466							0301	Азота (IV) диоксид	0,0005000	183,290	0,0085000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0031000	1136,399	0,0572000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0052000	1906,217	0,0984000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0066000	2419,429	0,1238000	2025
001		Вспомогательное производство. Кузнечный горн.	1	260	Вспомогательное производство. Кузнечный горн.	1033	10	0,3	0,7	0,0494801	100	8211	15465							0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000	165,679	0,0056000	2025
																				0330	Сера диоксид. Ангидрид сернистый	0,0408000	1126,616	0,0382000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0702000	1938,442	0,0656000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0883000	2438,239	0,0825000	2025
001		Разгрузка угля, сдувание	1	8760	Разгрузка угля, сдувание	6001	2				21	8222	15449	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1742000		5,0480000	2025
001		Доставка угля в приёмные ямы (бульдозер)	1	8760	Доставка угля в приёмные ямы (бульдозер)	6002	2				21	8225	15445	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1530000		4,8246000	2025
001		Погрузка концентрата в ж/д вагоны	1	2160	Погрузка концентрата в ж/д вагоны	6011	2				21	8227	15442	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0450000		0,3502000	2025
001		Склад концентрата	1	8760	Склад концентрата	6012	2				21	8229	15439	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0917000		2,3242000	2025
001		Доставка концентрата в приёмные ямы (бульдозер)	1	6600	Доставка концентрата в приёмные ямы (бульдозер)	6013	2				21	8231	15436	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1303000		3,0950000	2025
001		Погрузка концентрата в ж/д вагоны (конвейер КЛС-1200)	1	6598	Погрузка концентрата в ж/д вагоны (конвейер КЛС-1200)	6014	2				21	8227	15498	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0737000		1,7509000	2025
001		Склад промпродукта (разгрузка, сдувание, отгрузка)	1	8760	Склад промпродукта (разгрузка, сдувание, отгрузка)	6015	2				21	8230	15494	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0238000		0,5731000	2025
001		Склад угля котельной. Разгрузка, сдувание.	1	8760	Склад угля к	6019	2				21	8233	15491	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0093000		0,1413000	2025
001		Склад золошлака (формирование)	1	856	Склад золошлака (формирование)	6020	2				21	8235	15487	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014000		0,0043000	2025
001		Склад золошлака (сдувание)	1	8760	Склад золошлака (сдувание)	6021	2				21	8237	15485	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0153000		0,4816000	2025
001		Склад золошлака (погрузка)	1	29	Склад золошлака (погрузка)	6022	2				21	8239	15482	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3136000		0,0322000	2025
001		Склад золошлака (использование золошлака)	1	29	Склад золошлака (использование золошлака)	6023	2				21	8241	15479	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2184000		0,0224000	2025
001		Породный бункер. Погрузка породы в автотранспорт.	1	8760	Породный бункер. Погрузка породы в автотранспорт.	6024	2				21	8256	15515	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0101000		0,5219000	2025
001		Породный бункер. Использование породы.	1	1955	Породный бункер. Использование породы.	6025	2				21	8258	15512	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0158000		0,0864000	2025
001		Транспортные работы. Грузовой автотранспорт.	1	8760	Транспортные работы. Грузовой автотранспорт.	6026	2				21	8260	15510	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1049000		1,8852000	2025
001		Породный отвал. Формирование отвала, сдувание.	1	8760	Породный отвал. Формирование отвала, сдувание.	6027	2				21	8250	15506	10	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0941000		1,8266000	2025
001		Флотохвосты на повторное обогащение. Погрузка "хвостов".	1	112	Флотохвосты на повторное обогащение. Погрузка "хвостов".	6028	2				21	8268	15500	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0065000		0,0026000	2025
001		Флотохвосты на повторное обогащение. Транспортировка.	1	112	Флотохвосты на повторное обогащение. Транспортировка.	6029	2				21	8270	15497	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014000		0,0252000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0117000		0,2103000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Флотохвосты на повторное обогащение. Разгрузка.	1	112	Флотохвосты на повторное обогащение. Разгрузка.	6030	2				21	8273	15494	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0093000		0,0038000	2025
001		Вспомогательное производство. Посты электродуговой сварки.	1	1095	Вспомогательное производство. Посты электродуговой сварки.	6031	2				21	8194	15456	3	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0149000		0,0586000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0026000		0,0104000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0006000		0,0024000	2025
001		Вспомогательное производство. Посты газовой резки.	1	1095	Вспомогательное производство. Посты газовой резки.	6032	2				21	8199	15459	3	2					0008	Взвешенные частицы PM10	0,0004000		0,0031000	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000		0,2157000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000		0,0033000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0583000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0712000	2025
001		Вспомогательное производство. Заточной станок.	1	2080	Вспомогательное производство. Заточной станок.	6034	2				21	8204	15462	3	2					2930	Пыль абразивная	0,0003000		0,0019000	2025
Площадка:2201 - ТОО Лад-Комир Обогощение углей																									
001		АС-1: яма привозных углей	1	7764	яма привозных углей	0001	20	0,5	16,45	3,2299575	20	10333	20858							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6400000	212,661	17,8883000	2025
002		АС-4	1	7764	АС-4	0004	20	0,5	15,58	3,059133	20	10346	20830							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,0710000	375,747	29,9349000	2025
002		АС-5	1	7764	АС-5	0005	20	0,5	16,42	3,224067	20	10326	20834							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,3828000	793,211	66,6002000	2025
002		АС-6	1	7764	АС-6	0006	20	0,5	15,06	2,957031	20	10303	20834							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,9472000	343,788	26,4746000	2025
002		АС-7	1	7764	АС-7	0007	20	0,5	19,68	3,864168	20	10314	20819							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,2846000	1190,034	119,7563000	2025
003		В-2	1	7764	В-2	0008	25	0,5	18,05	3,5441175	20	10329	20808							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4252800	128,787	11,8867000	2025
003		В-16	1	7764	В-16	0009	25	0,5	14,24	2,796024	20	10330	20795							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2100000	80,609	5,8696000	2025
003		В-5	1	7764	В-5	0010	40	0,5	12,29	2,4131415	20	10349	20805							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,9652000	429,279	26,9777000	2025
003		В-3	1	7764	В-3	0011	40	0,5	10,62	2,085237	20	10334	20820							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,2927000	665,346	36,1315000	2025
004		Сушка №6	1	5047	Сушка №6	0012	35	1	25,6	20,10624	60	10371	20790			МП-ВИТИ;	0301	100	2,50/2,50	0301	Азота (IV) диоксид	0,7131000	43,261	12,9556000	2025
																	0330	100	6,00/6,00	0304	Азот (II) оксид	0,1158700	7,029	2,1053000	2025
																	2908	100	92,00/92,00	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,9444000	117,960	35,3290000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,1597000	131,022	39,2404000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	18,7042000	1134,723	339,8400000	2025
004		Сушка №7	1	5047	Сушка №7	0013	35	1	26,8	21,04872	62	10317	20782			МП-ВИТИ;	0301	100	3,40/3,40	0301	Азота (IV) диоксид	0,7065000	41,188	12,8360000	2025
																	0330	100	8,20/8,20	0304	Азот (II) оксид	0,1148000	6,693	2,0858000	2025
																	2908	100	96,00/96,00	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,8989000	110,703	34,5021000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,1597000	125,907	39,2404000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,3521000	545,212	169,9200000	2025
006		Котлы КЕ-10-14С	2	10176	Котлы КЕ-10-14С	0015	30	1,3	12,5	16,591575	180	10012	20773			Циклон БЦУ - 30М;	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	1,9780000	197,822	36,2300000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,3214200	32,146	5,8874000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	3,6321000	363,250	66,5280000	2025
																				0337	Углерод оксид	4,6729000	467,342	85,5935000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7,2742000	727,500	133,2408000	2025
006		Котел "Братск"	1	3672	Котел "Братск"	0016	18	0,9	9,6	6,1072704	152	10024	20787			БЦ-2-6х (4+3);	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1068000	27,224	1,4116000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0173500	4,423	0,2294000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1961000	49,987	2,5920000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2523000	64,313	3,3348000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3927000	100,101	5,1912000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
007		ст.пост №1	1	4704	ст.пост №1	0018	5	0,15	5,66	0,1000207	110	10547	20717							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	14,026	0,0177000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001700	2,384	0,0029000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030000	42,079	0,0508000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0152000	213,201	0,2573000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094000	131,848	0,1599000	2025
007		ст.пост №2	1	4704	ст.пост №2	0019	5	0,15	5,66	0,1000207	110	10637	20750							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	14,026	0,0177000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001700	2,384	0,0029000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030000	42,079	0,0508000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0152000	213,201	0,2573000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094000	131,848	0,1599000	2025
007		ст.пост №3	1	4704	ст.пост №3	0020	5	0,15	5,66	0,1000207	110	9942	20687							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	14,026	0,0177000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001700	2,384	0,0029000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030000	42,079	0,0508000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0152000	213,201	0,2573000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094000	131,848	0,1599000	2025
007		ст.пост №4	1	4704	ст.пост №4	0021	5	0,15	5,66	0,1000207	110	9952	20803							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	14,026	0,0177000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001700	2,384	0,0029000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030000	42,079	0,0508000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0152000	213,201	0,2573000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094000	131,848	0,1599000	2025
008		кузнечный горн	1	1864	кузнечный горн	0022	10	0,42	4,33	0,5998979	90	10291	20894							0301	Азота (IV) диоксид	0,0015000	3,325	0,0098000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002400	0,532	0,0016000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0052000	11,526	0,0346000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0261000	57,851	0,1750000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0162000	35,907	0,1088000	2025
009		сварочный пост	1	439	сварочный пост	0023	5	0,3	5,66	0,4000828	30	10278	20895							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,1322000	366,743	0,0989000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0121700	33,761	0,0096000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	41,612	0,0081000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0739000	205,010	0,0399000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0073900	20,501	0,0051000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0055600	15,424	0,0030000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0055600	15,424	0,0030000	2025
010		столярный цех	5	30000	столярный цех	0027	6	1	2,9	2,27766	20	10260	20898			Циклон ОКДМ;	2936	100	90,00/90,00	2936	Пыль древесная	2,6789000	1262,329	11,5728000	2025
011		котельная автобоксов	1	5088	котельная автобоксов	0028	11	0,3	6,9	0,4877334	150	10584	21062							0301	Азота (IV) диоксид	0,0189000	60,042	0,3463000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030700	9,753	0,0563000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0542000	172,185	0,9936000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2747000	872,678	5,0322000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3570000	1134,132	6,5384000	2025
011		котел в помещении нарядной	1	5088	котел в помещении нарядной	0029	9	0,15	5,66	0,1000207	110	10590	21032							0301	Азота (IV) диоксид	0,0015000	21,040	0,0271000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002400	3,366	0,0044000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0042000	58,911	0,0778000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0215000	301,568	0,3938000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0134000	187,954	0,2447000	2025
001		склад угля при яме привозных углей	1	8760	склад угля при яме привозных углей	6002	3					10410	20861	19	35					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2709000		8,9724600	2025
001		буферный склад угля	1	8760	буферный склад угля	6003	3					10452	20796	30	23					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2935000		5,6986400	2025
005		склад промпродукта	1	8760	склад промпродукта	6014	3					10643	20788	33	33					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0249600		0,6397920	2025
006		бункер золошлака	1	100	бункер золошлака	6017	2					9915	20786	12	17					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0078400		0,0093300	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
008		токарные станки	1	2248	токарные станки	6024	1					9981	20774	3	4					2902	Взвешенные частицы	0,0025200		0,0204000	2025
008		заточной станок	1	300	заточной станок	6025	1					9976	20774	2	3	Осадительная камера;	2902	100	50,00/50,00	2902	Взвешенные частицы	0,0094500		0,0102060	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0058500		0,0063000	2025
009		передв.свароч.посты	6	43200	передв.свароч.посты	6026	1					9987	20774	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0176100		0,0051000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0018300		0,0005000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0041000		0,0154000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0037000		0,0020000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008100		0,0003000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002800		0,0002000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002800		0,0002000	2025
011		склад золошлака	1	5088	склад золошлака	6030	1					10611	21039	6	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0943800		0,7852200	2025
011		сварочный пост	1	560	сварочный пост	6031	1					10586	21056	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0018200		0,0036600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000		0,0004100	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000700		0,0001500	2025
011		передв.сварочные посты	1	400	передв.сварочные посты	6032	1					10586	21052	3	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0018200		0,0036600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000		0,0004100	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000700		0,0001500	2025
011		склад ГСМ	1		склад ГСМ	6033	2					10599	20999	20	11					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100		0,0000490	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0348400		0,0036900	2025
011		транспортные работы	1	1960	транспортные работы	6034	0,5					10714	20968	7	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0012100		0,0085600	2025
011		выгрузка на ШН	1	1960	выгрузка на ШН	6035	2					10755	21037	6	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0112000		0,1008200	2025
Площадка:2202 - ТОО Центр Комир KZ Производ.спецкокса																									
001		кокс.батарея №1	1	4160	кокс.батарея №1	1008	10	0,8	1,08	0,5428685	90	4978	9880							0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	29,392	0,3560000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	4,899	0,0579000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0480000	117,568	1,3900000	2025
001		кокс.батарея №2	1	4160	кокс.батарея №2	1009	10	0,8	1,08	0,5428685	90	4976	9875							0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	29,392	0,3560000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	4,899	0,0579000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0480000	117,568	1,3900000	2025
001		кокс.батарея №3	1	4160	кокс.батарея №3	1010	10	0,8	1,08	0,5428685	90	4981	9884							0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	29,392	0,3560000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	4,899	0,0579000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0480000	117,568	1,3900000	2025
001		локальная котельная	1	4992	локальная котельная	1011	5	0,16	2,2	0,0436824	80	4999	9884							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014000	41,441	0,0262000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002000	5,920	0,0043000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0040000	118,404	0,0720000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0214000	633,460	0,3817000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0206000	609,779	0,3680000	2025
001		склад исходного сырья (угля)	1	4160	склад исходного сырья (угля)	6001	2				20	4988	9876	18	14					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0490000		0,4336000	2025
001		фронт.погрузчик (планировка складов)	1	1400	фронт.погрузчик (планировка складов)	6002	2		0,1	0,1	20	4988	9874	4989	9874					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1600000	1717,216	0,1584000	2025
001		приемный бункер	1	440	приемный бункер	6003	2				20	4990	9888	1	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0200000		0,0317000	2025
001		грохот ГИЛ-42	1	440	грохот ГИЛ-42	6004	2				20	4994	9887	1	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,2680000		6,7605000	2025
001		склад угля фр.16-40мм	1	4160	склад угля фр.16-40мм	6005	2				20	5000	9867	11	11					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0425000		0,2809000	2025
001		фронт.погрузчик, планировка складов	1	1400	фронт.погрузчик, планировка складов	6006	2				20	5000	9875	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0100000		0,0151000	2025
001		склад угля фр.0-16мм	1	4160	склад угля фр.0-16мм	6007	2				20	4985	9861	6	19					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0411000		0,3641000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		сварочный пост	1	200	сварочный пост	6012	2				20	5001	9882	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000		0,0020000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000		0,0003000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001100		0,0000800	2025
001		пост газовой резки	1	144	пост газовой резки	6013	2				20	5000	9879	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000		0,0186000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000		0,0003000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0092000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0091000	2025
001		мех.обработка Ме	1	520	мех.обработка Ме	6014	2				20	4974	9870	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0098000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0059900	2025
Площадка:2203 - ТОО Тау-Кен Temir Производ.кремния																									
002		вертик.элеватор	1		вертик.элеватор	0003	8	0,3	1,05	0,0742203	26,8	20355	23765			Система орошения;	2907 2908 2909	100 100 100	90,00/90,00 90,00/90,00 90,00/90,00	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,3145230	4653,703	2,4726788	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0126157	186,663	0,0081938	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0025230	37,330	0,0016388	2025
006		РТП 30МВА: газосборный колпак	1		РТП 30МВА: газосборный колпак	0004	48	1,75	25,29	60,8297209	270	20361	23772			Группа рукавных фильтров;	2902 2907	100 100	99,16/99,16 99,16/99,16	0301	Азота (IV) диоксид	0,3083250	10,082	9,0240600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001250	0,004	0,0040000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5693540	18,617	16,6638500	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,2394000	7,828	7,0067600	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	1,3566000	44,358	39,7049700	2025
006		РТП 30МВА: газосборный колпак	1		РТП 30МВА: газосборный колпак	0005	48	1,75	25,29	60,8295786	270	20343	23768			Группа рукавных фильтров;	2902 2907	100 100	99,16/99,16 99,16/99,16	0301	Азота (IV) диоксид	0,1491960	4,878	4,3665800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0202790	0,663	0,5940000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7130007	23,314	20,8681000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,2394000	7,828	7,0067600	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	1,3566000	44,358	39,7049700	2025
003		щековая дробилка, конвейер	1		щековая дробилка	0006	12	0,3	17,68	1,2497256	26,8	20366	23748			Аспирационная система;	2902 2907 2908 2909	100 100 100 100	95,00/95,00 95,00/95,00 95,00/95,00 95,00/95,00	2902	Взвешенные частицы	0,4701000	413,090	0,3554000	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2,6639898	2340,922	2,0139242	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004491	0,395	0,0001212	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000898	0,079	0,0000242	2025
003		грохот, вибрационный грохот, конвейера	1		щековая дробилка	0008	12	0,3	17,68	1,2497256	26,8	20360	23746			Аспирационная система;	2902 2907 2908 2909	100 100 100 100	90,00/90,00 90,00/90,00 90,00/90,00 90,00/90,00	2902	Взвешенные частицы	0,3201000	281,281	1,5557000	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	1,8152251	1595,089	8,8167998	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0034259	3,010	0,0009637	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006852	0,602	0,0001928	2025
011		ДЭС	1		ДЭС	0009	2	0,08	18	0,0904781	450	20337	23865							0301	Азота (IV) диоксид			0,0128000	2025
																				0304	Азот (II) оксид			0,0021000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный			0,0006000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый			0,0050000	2025
																				0337	Углерод оксид			0,0130000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен			0,0000000	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)			0,0001000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С			0,0034000	2025
009		емк.ГСМ	1		емк.ГСМ	0014	2,5	0,05	2,26	0,0044375	26,8	20267	23869							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000330	8,167	0,0000070	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0067670	1674,661	0,0015500	2025
001		склад кварца	1		склад кварца	6006	2				26,8	20553	23701	40	59					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0002000		0,0003000	2025
001		склад каменного угля	1		склад битуминозного угля	6007	2				26,8	20285	23697	11	17					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005000		0,0003000	2025
001		склад кокса	1		склад кокса	6008	2				26,8	20300	23698	8	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000		0,0001000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		узел пересып.сырья погрузчик-прием.бункер	1		узел пересып.сырья погрузчик-прием.бункер	6009	2				26,8	20330	23814	3	3					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0013300		0,0237000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0186700		0,0586000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040000		0,0259000	2025
002		наклон.лент.конв.ЛЛК800/95м	1		наклон.лент.конв.ЛЛК800/95м	6010	2				26,8	20338	23821	3	3					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0201100		0,0092300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1005480		0,0461510	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0201100		0,0092300	2025
004		узел пересып.сырья конв.-бункер сут.запаса	1		узел пересып.сырья конв.-бункер сут.запаса	6011	2				26,8	20332	23805	1	1					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0037300		0,0237000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0284000		0,0726000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0050400		0,0259000	2025
002		реверсив.конв.ЛЛК800/30м	1		реверсив.конв.ЛЛК800/30м	6012	2				26,8	20341	23809	1	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0025400		0,0005040	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0127000		0,0025160	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0025400		0,0005040	2025
004		узел пересып.сырья конв-сырьевой бункер	1		узел пересып.сырья конв-сырьевой бункер	6013	2				26,8	20331	23809	2	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0199100		0,0237000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1194700		0,0538000	2025
002		реверсив.конв.ЛЛК 800/7м	1		реверсив.конв.ЛЛК 800/7м	6014	2				26,8	20340	23812	2	1					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0126980		0,0160020	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0635010		0,0800140	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0126980		0,0160020	2025
002		реверсив.конв.ЛЛК800/6,6м	1		реверсив.конв.ЛЛК800/6,6м	6015	2				26,8	20339	23815	2	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0063490		0,0080010	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0317520		0,0400050	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0063490		0,0080010	2025
004		узел пересып.шихты конв.-коррект.бункер	1		узел пересып.шихты конв.-коррект.бункер	6016	2				26,8	20340	23790	2	1					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0458700		0,0237000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1529800		0,0726000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0297800		0,0259000	2025
004		печные бункера	1		печные бункера	6017	2				26,8	20359	23786	2	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0458700		0,0237000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1529800		0,0726000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0298700		0,0259000	2025
005		разлив.кран Q35.2т/ч	1		разлив.кран Q35.2т/ч	6018	2				26,8	20354	23756	5	3					0301	Азота (IV) диоксид	0,1233000		0,1554000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000500		0,0000600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2277000		0,2869000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0958000		0,1207000	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,5426000		0,6837000	2025
005		разлив.кран Q35.2т/ч	1		разлив.кран Q35.2т/ч	6019	2				26,8	20364	23759	4	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0597000		0,0752000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0081100		0,0102200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2852000		0,3594000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2902	Взвешенные частицы	0,0958000		0,1207000	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,5426000		0,6837000	2025
003		наклонные конвейеры	1		наклонный конвейер	6020	2				26,8	20353	23795	5	3					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0084670		0,0022860	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0423360		0,0114310	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0084670		0,0022860	2025
003		конвейер возврата	1		конвейер возврата	6021	2				26,8	20348	23802	4	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0017690		0,0004780	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0088450		0,0023880	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0017690		0,0004780	2025
003		конвейер отгрузки	1		конвейер отгрузки	6022	2				26,8	20345	23807	3	3					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0021160		0,0005710	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0105840		0,0028560	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021160		0,0005710	2025
007		сварочный трансформатор	1		сварочный трансформатор	6023	2				26,8	20403	23677	4	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0116100		0,0600100	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011100		0,0073200	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0027200		0,0004900	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0010300		0,0004000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0007500		0,0013000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0036900		0,0079800	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005600		0,0032600	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0009200		0,0012900	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000		0,0009000	2025
007		газовый резак	1		газовый резак	6024	2				26,8	20410	23682	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000		0,1291000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000		0,0019000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0641000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176100		0,0634000	2025
008		газов.хозво	1		газов.хозво	6025	2				26,8	20312	23864	3	2					2902	Взвешенные частицы	0,0029800		0,0223370	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0007200		0,0053900	2025
008		газов.хозво: компрессор	1		газов.хозво: компрессор	6026	2		0,1	0,1	26,8	20307	23863	20308	23863					0402	Бутан	0,2472000	2714,673	1,0910000	2025
008		газов.хозво: заправочный штуцер	1		газов.хозво: заправочный штуцер	6027	2		0,1	0,1	26,8	20303	23862	20302	23862					0402	Бутан	0,3126000	3432,875	1,0879000	2025
010		а/погрузчики	1		а/погрузчики	6028	2				26,8	20336	23796	3	3					0301	Азота (IV) диоксид				2025
																				0304	Азот (II) оксид				2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный				2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый				2025
																				0337	Углерод оксид				2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С				2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0001700		0,0020700	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0180200		0,2195300	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004300		0,0052400	2025
002		реверсив.конвейеры	1		реверсив.конвейеры	6030	2				26,8	20334	23799	2	1					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0011980		0,0003240	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0059870		0,0016170	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011980		0,0003240	2025
002		реверсив.конвейеры	1		реверсив.конвейеры	6031	2				26,8	20334	23802	3	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0026460		0,0012140	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0132300		0,0060720	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0026460		0,0012140	2025
004		распределительный бункер конвейера	1		узел пересып.сырья бункер сут.запаса-конв.	6032	2				26,8	20330	23819	5	3					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0037300		0,0237000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0284000		0,0726000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0050400		0,0259000	2025
004		узел пересып.сырья сырьевой бункер-конв.	1		узел пересып.сырья сырьевой бункер-конв.	6033	2				26,8	20345	23779	1	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0197300		0,0237000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0300800		0,0072000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0298000		0,0259000	2025
004		узел пересып.шихты печ. бункера	1		узел пересып.шихты коррект бункер-печь	6034	2				26,8	20362	23780	2	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0458700		0,0237000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1529800		0,0726000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0298700		0,0259000	2025
004		узел пересып.шихты печ.бункера	1		узел пересып.шихты печ.бункера-печь	6035	2				26,8	20356	23789	2	1					2902	Взвешенные частицы				2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0458700		0,0237000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1529800		0,0726000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0298700		0,0259000	2025
004		узел пересып.Si накл.конв-дробилка	1		узел пересып.Si накл.конв-дробилка	6036	2				26,8	20348	23781	2	1					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0149310		0,0258300	2025
004		узел пересып.Si дробилка конв.отгрузки	1		узел пересып.Si дробилка конв.отгрузки	6037	2				26,8	20343	23783	1	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0213300		0,0369000	2025
004		узел пересып.Si дробилка-конв.возврата	1		узел пересып.Si дробилка-конв.возврата	6038	2				26,8	20341	23787	2	1					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0213300		0,0369000	2025
009		ТРК	1		ТРК	6039	2				26,8	20269	23871	1	3					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000586		0,0000380	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0208700		0,0134100	2025
007		участок ЛКМ	1		участок ЛКМ	6040	2		0,1	0,1	26,8	20326	23826	20325	23826					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000	686,355	0,8783000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0584400	641,770	0,6855000	2025
001		нагрев ковшей	2		Нагрев ковшей	6041	2				26,8	20354	23774	6	3					0301	Азота (IV) диоксид	1,1099000		0,0577000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1804000		0,0094000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0117910		0,0010000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3854000		0,0200000	2025
001		склад древесного угля	1		склад древесного угля	6042	2				26,8	20495	23587	50	30					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133000		0,0067200	2025
001		отк. склад кварца	1		отк. склад кварца	6043	2				26,8	20577	23653	34	20					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0137000		0,1085000	2025
001		отк. склад угля	1		отк. склад угля	6044	2				26,8	20585	23632	20	15					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0210000		0,1174000	2025
001		отк. склад кокса	1		отк. склад кокса	6045	2				26,8	20560	23623	12	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0102000		0,0285000	2025
001		отк. склад щепы	1		отк. склад щепы	6046	2				26,8	20604	23614	20	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0068000		0,0210000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		грохот с конвейером	1		грохот с конвейером	6047	2				26,8	20444	23686	15	10					2902	Взвешенные частицы	0,0275220		0,2477000	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,1662780		1,4166000	2025
001		тепловоз ТЭМ15	1		тепловоз ТЭМ15	6048	2		0,1	0,1	26,8	20550	23564	20566	23569					0301	Азота (IV) диоксид	0,4543000	4988,979	1,4441000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0030000	32,945	0,0092000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0915000	1004,824	0,2438000	2025
Площадка:2204 - ТОО Альянс Уголь Переработка и обогощение угля																									
001		сушка барабанная с импульсным рукав.пылеулавливателем	1	6886	сушка барабанная с импульсным рукав.пылеулавливателем	0019	9	0,3	0,05	0,0035343		1774	17250			Импульсный рукавный пылеуловитель;	2909	100	99,00/99,90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0690000	19522,961	0,8540000	2025
		сушка барабанная с импульсным рукав.пылеулавливателем	1	6886																0304	Азот (II) оксид	0,0110000	3112,356	0,1390000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1890000	53475,936	2,3470000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1930000	54607,702	2,3890000	2025
		сушка барабанная с импульсным рукав.пылеулавливателем																		2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0430600	12183,459	0,5893002	2025
001		Разгрузка угля на складе	1	6886	Разгрузка угля на складе	6001	2				21	1722	17280	4	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0925000		2,0778000	2025
		Разгрузка угля на складе	1	6886																					
001		Загрузка угля на ленточный конвейер	1	6886	Загрузка угля на ленточный конвейер	6002	2				21	1729	17285	2	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0576000		0,8580000	2025
001		Транспортировка угля ленточным конвейером	1	6886	Транспортировка угля ленточным конвейером	6003	2				21	1734	17288	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0890000		1,2800000	2025
001		Разгрузка угля с конвейера на колосниковую решетку	1	6886	Разгрузка угля с конвейера на колосниковую решетку	6004	2				21	1740	17291	2	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0100000		0,1500000	2025
001		Дробилка щековая	1	1921	Дробилка щековая	6005	2				21	1746	17295	1	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0085000		0,0353000	2025
001		Загрузка угля на ленточный конвейер	1	6886	Загрузка угля на ленточный конвейер	6006	2				21	1751	17298	1	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0720000		1,0730000	2025
001		Транспортировка угля ленточным конвейером	1	6886	Транспортировка угля ленточным конвейером	6007	2				21	1761	17304	16	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0690000		0,9900000	2025
001		Разгрузка угля на классификационный грохот	1	6886	Разгрузка угля на классификационный грохот	6008	2				21	1771	17312	1	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0086000		0,1290000	2025
001		Классификационный грохот	1	6886	Классификационный грохот	6009	2				21	1778	17316	4	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0565000		0,7900000	2025
		Классификационный грохот	1	6886																					
001		Загрузка угля с грохота и дробилки на конвейер	1	6886	Загрузка угля с грохота и дробилки на конвейер	6010	2				21	1740	17252	1	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0720000		1,0730000	2025
001		Транспортировка угля ленточным конвейером	1	6886	Транспортировка угля ленточным конвейером	6011	2				21	1755	17261	21	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1110000		1,5760000	2025
001		Транспортировка концентрата ленточным конвейером	1	6886	Транспортировка концентрата ленточным конвейером	6012	2				21	1774	17274	14	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040000		0,0500000	2025
001		Разгрузка концентрата на склад, сдувание	1	6886	Разгрузка концентрата на склад, сдувание	6013	2				21	1793	17286	16	16					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0105000		0,2712000	2025
		Разгрузка концентрата на склад, сдувание	1	6886																					
001		Сварочные работы	1	1920	Сварочные работы	6014	2				21	1762	17243	4	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0548400		0,0626800	2025
		Сварочные работы	1	1920																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008200		0,0010400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0181000		0,0203000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0148000		0,0167000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000100		0,0000400	2025
001		узел загрузки узел загрузки узел загрузки	1 1 1	6886 6886 6886	узел загрузки	6020	2		2	0,01	21	1748	17252	1762	17261					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1658000	17855,385	1,7840000	2025
Площадка:2205 - ТОО Комир 2050 Реализация угля																									
001		Операторная	1	4992	Операторная	1001	4,5	0,13	3,9	0,0478602	120	15237	22979							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006000	18,047	0,0097000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	3,008	0,0016000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0015000	45,118	0,0270000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0071000	213,557	0,1250000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0024000	72,188	0,0429000	2025
001		Грохот марки ГИЛ-52	1	1818	Грохот марки ГИЛ-52	1002	5	0,13	3,9	0,0478602	21	15241	22965							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	3,2010000	72027,087	20,9499000	2025
001		Склад исходного сырья	1		Склад исходного сырья	6001	4					15259	22886	20	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0745000		0,5935000	2025
001		Погрузочные работы	1	1818	Погрузочные работы	6002	2					15239	22891	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0198000		0,1296000	2025
001		Транспортировка угля к грохоту	1	1818	Транспортировка угля к грохоту	6003	2					15243	22903	2	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0188000		0,1230000	2025
001		Разгрузка сырья в приемный бункер грохота	1		Разгрузка сырья в приемный бункер грохота	6004	2					15268	22944	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0185000		0,1210000	2025
001		Ленточные конвейера	1	1818	Ленточные конвейера	6005	2					15262	22950	20	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0098000		0,0642000	2025
001		Промежуточный склад продукта фр.0-20мм	1		Промежуточный склад продукта фр.0-20мм	6006	2					15241	22944	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0174000		0,1553000	2025
001		Промежуточный склад продукта фр.20-80мм	1		Промежуточный склад продукта фр.20-80мм	6007	2					15222	22946	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0230000		0,1972000	2025
001		Промежуточный склад продукта фр.80-300мм	1		Промежуточный склад продукта фр.80-300мм	6008	2					15205	22959	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0174000		0,1553000	2025
001		Транспортировка продукта к основному складу	1	1818	Транспортировка продукта к основному складу	6009	2					15201	22922	2	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0188000		0,1230000	2025
001		Основные склады готовой продукции	1		Основные склады готовой продукции	6010	2					15197	22902	20	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0532000		0,6867000	2025
001		Транспортировка готовой продукции на отгрузку в ж/д вагоны	1	1818	Транспортировка готовой продукции на отгрузку в ж/д вагоны	6011	2					15210	22894	2	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0188000		0,1230000	2025
001		Площадка отгрузки готовой продукции в ж/д вагоны	1		Площадка отгрузки готовой продукции в ж/д вагоны	6012	2					15208	22881	12	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0424000		0,3477000	2025
Площадка:2206 - ТОО Радонит Тупик с базой																									
001		Склад щебня/доставка/разгрузка	1		Склад щебня/доставка/разгрузка	6003	2	1,13	0,1	0,1		6403	21949	19	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0343400	343,400	0,2462600	2025
001		Перемещение на склад щебня	1		Перемещение на склад щебня	6004	2	1,13	0,1	0,1		6402	21964	11	13					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0166730	166,730	0,1005200	2025
001		Самосвалы отправка щебня	1		Самосвалы	6005	2	0,1	0,1	0,0007854		6357	21937	72	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0090000	11459,129	0,1010000	2025
001		Склад угля, доставка	1		Склад угля	6006	2	1,13	0,1	0,1		6348	21982	51	31					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0207500	207,500	0,1941000	2025
001		Перемещение угля	1		Перемещение угля	6007	2	1,13	0,1	0,1		6318	21977	14	16					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0051470	51,470	0,0581300	2025
001		Отправка угля	1		Отправка угля	6008	2	1,13	0,1	0,1		6309	21960	40	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0066800	66,800	0,0750000	2025
001		Доствка лома	1		Доствка лома	6010	2	1,13	0,1	0,1		6255	21924	15	9					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0136600	136,600	0,1534000	2025
001		Склад металлолома	1		Склад металлолома	6011	2	1,13	0,1	0,1		6256	21937	30	12					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0210000	210,000	0,0483500	2025
001		Перемещение металлолома	1		Перемещение металлолома	6012	2	1,13	0,1	0,1		6259	21936	32	13					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0040950	40,950	0,0460000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Площадка отгрузки металлолома	1		Площадка отгрузки металлолома	6013	2	1,13	0,1	0,1		6290	21920	16	25					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0289600	289,600	0,0222000	2025
001		Ж/д вагоны (отправка металлолома)	1		Ж/д вагоны (отправка металлолома)	6014	2	1,13	0,1	0,1		6277	21904	47	9					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0438000	438,000	0,4917000	2025
001		Пост газовой резки	1		Пост газовой резки	6015	2	1,13	0,1	0,1		6236	21921	10	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	547,000	0,0719000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008330	8,330	0,0010950	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	147,800	0,0194000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	180,600	0,0237300	2025
001		Железнодор. подъездные пути	1		Новый источник	6016	2	1,13	0,1	0,1		6443	22015	3	127					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0156000	156,000	0,0014000	2025
001		Железнодор. подъездные пути	1		Новый источник	6017	2	1,13	0,1	0,1		6455	21943	89	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0156000	156,000	0,0014000	2025
Площадка:2207 - ТОО Энерго Инвест Трейд Производство спецкокса																									
001		АС-1 - узел пересыпки угля из ямы на заглубленный ленточный конвейер, заглубленный ленточный конвейер	1		АС-1 - узел пересыпки угля из ямы на заглубленный ленточный конвейер, заглубленный ленточный конвейер	0001	4	0,3	3,5	0,247401	20	8227	19903			Циклон ЦН-15;	2909	100	80,00/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021972	9,532	0,0028480	2025
001		АС-2 - узел пересыпки угля на ленточный конвейер наклонной галереи	1		АС-2 - узел пересыпки угля на ленточный конвейер наклонной галереи	0002	4	0,3	3,5	0,247401	20	8183	20009			Циклон ЦН-15;	2909	100	80,00/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000091	0,039	0,0000118	2025
001		Сжигание коксового газа на факеле	1		Сжигание коксового газа на факеле	0003	2	0,5	3	0,58905	120	8152	20047							0301	Азота (IV) диоксид	0,7190500	1757,263	3,1062850	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1168500	285,566	0,5047700	2025
																				0337	Углерод оксид	2,4970000	6102,338	10,7857000	2025
001		Котельная АБК	1		Котельная АБК	0004	8	0,28	4	0,2463014	120	8227	20050							0301	Азота (IV) диоксид	0,0112000	65,461	0,0590400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0018200	10,637	0,0095940	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1024200	598,615	0,5400000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2082800	1217,336	1,0981440	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1570440	917,877	0,8280000	2025
001		Разгрузка угля из автотранспорта и ж/д вагонов в завальную яму и склад угля	1		Разгрузка угля из автотранспорта и ж/д вагонов в завальную яму и склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	8222	19893	30	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0584021	626,806	0,2521109	2025
001		Сдувание с поверхности временного склада угля	1		Сдувание с поверхности временного склада угля	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	8227	20056	6	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004550	4,883	0,0143300	2025
001		Наклонная галерея	1		Наклонная галерея	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	8170	20037	5	54					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0420000	450,769	0,0544320	2025
001		Узел пересыпки угля с ленточного конвейера в валковую дробилку	1		Узел пересыпки угля с ленточного конвейера в валковую дробилку	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	8159	20064	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001300	1,395	0,0001680	2025
001		Дробление угля в валковой дробилке	1		Дробление угля в валковой дробилке	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	8159	20066	3	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,0400000	21894,505	2,6438400	2025
001		Грохочение угля в инерционном грохоте	1		Грохочение угля в инерционном грохоте	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	8159	20066	4	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	6,1160000	65640,586	7,9263360	2025
001		Узел пересыпки угля (фр. 20-50 мм) на конусы склада угля №1	1		Узел пересыпки угля (фр. 20-50 мм) на конусы склада угля №1	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	8159	20067	5	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005670	6,085	0,0007350	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Сдувание с поверхности конусов продукции (фр. 20-50 мм) склада угля №1	1		Сдувание с поверхности конусов продукции (фр. 20-50 мм) склада угля №1	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	8156	20063	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000728	0,781	0,0022932	2025
001		Узел пересыпки угля (фр. 0-10 мм) со склада №2 в автотранспорт	1		Узел пересыпки угля (фр. 0-10 мм) со склада №2 в автотранспорт	6009	2	1,13	0,1	0,1	20	8156	20067	5	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0019440	20,864	0,0012600	2025
001		Узел выгрузки угля (фр. 20-50 мм) со склада №1 погрузчиком в загрузочный контейнер	1		Узел выгрузки угля (фр. 20-50 мм) со склада №1 погрузчиком в загрузочный контейнер	6010	2	1,13	0,1	0,1	20	8155	20065	3	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009530	10,228	0,0020580	2025
001		Узел загрузки угля (фр. 20-50 мм) с загрузочного контейнера автокраном в печи коксования	1		Узел загрузки угля (фр. 20-50 мм) с загрузочного контейнера автокраном в печи коксования	6011	2	1,13	0,1	0,1	20	8166	20070	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013610	14,607	0,0029400	2025
001		Узел выгрузки кокса в контейнеры грейферного типа	1		Узел выгрузки кокса в контейнеры грейферного типа	6012	2	1,13	0,1	0,1	20	8151	20048	2	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005600	6,010	0,0016800	2025
001		Узлы пересыпки продукции на склад для остывания	1		Узлы пересыпки продукции на склад для остывания	6013	2	1,13	0,1	0,1	20	8151	20049	2	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000	13,952	0,0016800	2025
001		Сдувание с поверхности склада кокса	1		Сдувание с поверхности склада кокса	6014	2	1,13	0,1	0,1	20	8158	19997	10	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0032760	35,160	0,1031940	2025
001		Узел пересыпки продукции со склада в автотранспорт и ж/д вагоны	1		Узел пересыпки продукции со склада в автотранспорт и ж/д вагоны	6015	2	1,13	0,1	0,1	20	8157	19995	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0051900	55,702	0,0033600	2025
001		Посты электродуговой сварки	1		Посты электродуговой сварки	6016	2	1,13	0,1	0,1	20	8230	20048	3	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0082500	88,544	0,0011900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009170	9,842	0,0001320	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003300	3,542	0,0000480	2025
001		Пост газовой резки и сварки металла пропан-бутановой смесью	1		Пост газовой резки и сварки металла пропан-бутановой смесью	6017	2	1,13	0,1	0,1	20	8232	20044	3	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358600	384,871	0,0464800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005280	5,667	0,0006840	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0190560	204,520	0,0247000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176100	189,001	0,0228240	2025
001		Склад золы	1		Склад золы	6018	2	1,13	0,1	0,1	20	8226	20051	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0296700	318,436	0,4834520	2025
001		Узел пересыпки угля (фр. 0-10 мм) на конусы склада угля №2	1		Узел пересыпки угля (фр. 0-10 мм) на конусы склада угля №2	6019	2	1,13	0,1	0,1	20	8155	20066	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000680	0,730	0,0000882	2025
001		Узел выгрузки кокса фр. 0-40 мм из печей в загрузочный контейнер	1		Узел выгрузки кокса фр. 0-40 мм из печей в загрузочный контейнер	6020	2	1,13	0,1	0,1	20	8179	19973	2	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001170	1,256	0,0000504	2025
001		Узел пересыпки кокса из загрузочного контейнера на ленточный конвейер №1	1		Узел пересыпки кокса из загрузочного контейнера на ленточный конвейер №1	6021	2	1,13	0,1	0,1	20	8186	19961	1	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0033267	35,704	0,0014352	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Узел пересыпки кокса ленточного конвейера №1 в грохот	1		Узел пересыпки кокса ленточного конвейера №1 в грохот	6022	2	1,13	0,1	0,1	20	8184	19966	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	6,1160467	65641,087	2,6420202	2025
001		Узел пересыпки кокса фр. 0-5 мм из грохота на ленточный конвейер №2	1		Узел пересыпки кокса фр. 0-5 мм из грохота на ленточный конвейер №2	6023	2	1,13	0,1	0,1	20	8181	19970	1	7					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0032940	35,353	0,0014211	2025
001		Узел пересыпки кокса фр. 5-25 мм с грохота на ленточный конвейер №3	1		Узел пересыпки кокса фр. 5-25 мм с грохота на ленточный конвейер №3	6024	2	1,13	0,1	0,1	20	8179	19964	8	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0033208	35,641	0,0014326	2025
001		Узел пересыпки кокса с ленточных конвейеров в автотранспорт	1		Узел пересыпки кокса с ленточных конвейеров в автотранспорт	6025	2	1,13	0,1	0,1	20	8188	19956	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001167	1,252	0,0000504	2025
Площадка:2208 - ТОО Альянс Уголь Погрузочно-выгрузочный путь																									
001		разгрузка угля с полувагонов	1		разгрузка угля с полувагонов	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	15269	23065	18	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0600000	643,956	0,1300000	2025
001		погрузка угля в автосамосвал	1		погрузка угля в автосамосвал	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	15287	23081	10	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0600000	643,956	0,1300000	2025
001		разгрузка угля из автосамосвалов на площадку погрузки	1		разгрузка угля из автосамосвалов на площадку погрузки	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	15301	23081	9	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0600000	643,956	0,2600000	2025
001		формирование временного склада угля	1		формирование временного склада угля	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	15256	23115	113	38					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0193000	207,139	0,0870000	2025
001		погрузка угля в полувагоны	1		погрузка угля в полувагоны	6009	2	1,13	0,1	0,1	20	15301	23131	21	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0600000	643,956	0,2600000	2025
Площадка:2209 - ТОО УгольПром Разгрузочный путь																									
001		разгрузка угля с полувагонов	1		разгрузка угля с полувагонов	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	12217	14135	18	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0280000	300,513	0,0050000	2025
001		формирование временного склада угля	1		формирование временного склада угля	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	12227	14122	17	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0089400	95,949	0,0061000	2025
001		погрузка угля в автосамосвал	1		погрузка угля в автосамосвал	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	12233	14124	5	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0280000	300,513	0,0050000	2025
Площадка:2210 - ТОО Transportation & logistics company																									
001		Водогрейный котел № 1 административного здания (0001)	1		Водогрейный котел № 1 административного здания (0001)	0001	7	0,3	8,49	0,6001241	120	12880	14053							0301	Азота (IV) диоксид	0,0104455	25,056	0,1913088	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0016974	4,072	0,0310877	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0176904	42,435	0,3240000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1517856	364,099	2,7799560	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0335299	80,431	0,6141000	2025
001		Водогрейный котел № 2 здания весовой (0002)	1		Водогрейный котел № 2 здания весовой (0002)	0002	5	0,15	33,95	0,6	120	12924	14128							0301	Азота (IV) диоксид	0,0017409	4,177	0,0318848	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002829	0,679	0,0051813	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0029484	7,074	0,0540000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0173864	41,715	0,3184320	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0055883	13,408	0,1023500	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	12860	14083	88	54					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0054961	58,987	0,1052188	2025
001		Погрузочно-разгрузочные работы (6002)	1		Погрузочно-разгрузочные работы (6002)	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	12893	14140	15	17					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0036950	39,657	0,0315000	2025
001		Склад золы (6003)	1		Склад золы (6003)	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	12937	14118	7	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0016654	17,874	0,0680501	2025
001		Аппарат электродуговой сварки (6004)	1		Аппарат электродуговой сварки	6004	2	1,78	0,5	1,25	20	12917	14139	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0008956	0,769	0,0009770	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					(6004)															0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001586	0,136	0,0001730	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000367	0,032	0,0000400	2025
001		Заточной станок (6005)	1		Заточной станок (6005)	6005	2	1,78	0,5	1,25	20	12921	14151	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0032000	2,748	0,0013824	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0022000	1,889	0,0009504	2025
Площадка:2211 - ТОО TRADE EXPORT KZ Угольный склад																									
001		Котельная	1	4992	Труба	1007	4	0,16	3	0,059567	21	11974	13890							0301	Азота (IV) диоксид	0,0002900	5,243	0,0053000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000500	0,904	0,0008600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0008000	14,463	0,0144000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0042900	77,560	0,0770100	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0048900	88,407	0,0879100	2025
001		Склад №1 ЖД тупик	1	8760	неорганизованный источник	6001					21	11976	13946	120	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1192200		0,7901800	2025
001		Погрузочные работы	1	1968	неорганизованный источник	6002					21	11976	13946	120	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1044000		0,0475200	2025
001		Транспортные работы	1	1968	неорганизованный источник	6003					21	11976	13946	120	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005500		0,0038800	2025
001		Склад №2 и №3	1	8760	неорганизованный источник	6004					21	11993	13842	100	40					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0231700		0,2873100	2025
001		Погурзочные работы	1	1968	неорганизованный источник	6005					21	11993	13835	100	40					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0136000		0,0475200	2025
Площадка:2212 - ТОО Nef-service_Реализация угля																									
001		Печь бытовки для персонала	1	5088	Печь бытовки для персонала	0001	4,5	0,18	6	0,1526814	100	10411	21100							0301	Азота (IV) диоксид	0,0007000	6,264	0,0121000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,895	0,0020000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0039000	34,900	0,0338000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0077000	68,905	0,1404000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0188000	168,236	0,3437000	2025
001		Печь отопления слесарной мастерской	1	5088	Печь отопления слесарной мастерской	0002	4,5	0,18	6	0,1526814	100	10407	21088							0301	Азота (IV) диоксид	0,0007000	6,264	0,0121000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,895	0,0020000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0039000	34,900	0,0338000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0077000	68,905	0,1404000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0188000	168,236	0,3437000	2025
001		Склад угля	1	8760		6001	2				21	10330	21054	200	100					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	6,2580000		69,4440000	2025
001		Пересыпка в приемный бункер	1	6000	Пересыпка в приемный бункер	6002					21	10465	21019	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1000000		2,1600000	2025
001		Пересыпка на конвейер грохота	1	6000	Пересыпка на конвейер грохота	6003					21	10456	21021	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0300000		1,2960000	2025
001		Ленточный конвейер №4	1	6000	Ленточный конвейер	6004					21	10460	21006	1	18					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0648000		1,3996800	2025
001		Грохот ГИС-52	1	6000	Грохот ГИС-52	6005					21	10459	21027	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4112480		8,6403930	2025
001		Ленточныее конвейра, подающие №1,2,3	1	6500	Ленточныее конвейра, подающие №1,2,3	6006					21	10446	21024	1	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0360000		0,8424000	2025
001		Пересыпка с конвейера №1 на склад готовой продукции	1	2500	Пересыпка с конвейера №1 на склад готовой продукции	6007					21	10441	21032	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0600000		0,5400000	2025
001		Пересыпка с конвейера №2 на склад готовой продукции	1	3000	Пересыпка с конвейера №2 на склад готовой продукции	6008					21	10436	21020	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0600000		0,6480000	2025
001		Загрузка угля в бункер дробилки марки СМД-109 (	1	1000	Загрузка угля в бункер дробилки марки СМД-109 (	6009					21	10450	21038	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0300000		0,1080000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Дробилка марки СМД-109 (6010).	1	1333	Дробилка марки СМД-109 (6010).	6010					21	10456	21037	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,1544000		13,8493000	2025
001		Узел пересыпки с дробилки на ленту 5	1	1000	Узел пересыпки с дробилки на ленту 5	6011					21	10452	21044	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0300000		0,1080000	2025
001		Ленточный конвейер №5	1	1333	Ленточный конвейер	6012					21	10446	21043	1	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0360000		0,1727570	2025
001		Разгрузка угля с ленты в штабель продукции	1	1000	Разгрузка угля с ленты в штабель продукции	6013					21	10439	21041	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0300000		0,1080000	2025
001		Отгрузка угля и угольной продукции	1	8333		6014					21	10330	21054	100	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2016000		6,0480000	2025
001		Сварочный пост	1	450	Сварочный пост	6015					21	10391	21086	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0631800		0,0614800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0044600		0,0021800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060		0,0256400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176110		0,0253600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0011100		0,0004000	2025
001		Слесарная мастерская	1	100	Слесарная мастерская	6016					21	10411	21106	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0478000		0,0172100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0054000		0,0019400	2025
																				2936	Пыль древесная	0,0600000		0,0216000	2025
001		Топливозаправщик	1	350	Топливозаправщик	6017					21	10390	21073	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000000		0,0000004	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000080		0,0001460	2025
Площадка:2213 - Спиридонова Г.В. Угольный склад																									
001		Грохот	1		Грохот	0001	4	0,2	2	0,062832	20	2553	11838			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0610000	1041,967	0,0001000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	2490	11833	72	25					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6276000	6735,780	11,6200800	2025
001		ДСУ	1		ДСУ	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	2423	11787	60	23					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0610000	654,689	0,0001000	2025
Площадка:2214 - ТОО Транскомир Углеподготовка																									
001		Разгрузка	1		Разгрузка	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	8902	19761	20	17					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1528000	1639,941	0,9906000	2025
001		Сдувание со склада	1		Сдувание со склада	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	8846	19713	81	41					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2730000	2930,000	8,5995000	2025
001		питатель конвейер дробилка	1		питатель конвейер дробилка	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	8909	19735	19	13					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2274000	2440,593	2,9466000	2025
001		погрузка	1		погрузка	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	8880	19698	20	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0764000	819,971	0,4953000	2025
Площадка:3001 - ТОО Нефрит-2030 Склад на ул. Байкальской																									
001		Печь отопления АБК	1	5136	Печь отопления АБК	0001	6	0,1	6	0,0471239	100	14420	20583							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	26,094	0,0177000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	2,899	0,0029000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0014000	40,591	0,0288000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0206000	597,272	0,4120000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0149000	432,007	0,2982000	2025
001		Печь отопления баня№1	1	730	Печь отопления баня№1	0002	6	0,1	6	0,0471239	100	14423	20585							0301	Азота (IV) диоксид	0,0067000	194,258	0,0177000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0011000	31,893	0,0029000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0109000	316,032	0,0288000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1565000	4537,528	0,4120000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1133000	3284,996	0,2982100	2025
001		Печь отопления №2	1	420	Печь отопления №2	0003	6	0,1	6	0,0471239	100	14427	20587							0301	Азота (IV) диоксид	0,0117000	339,227	0,0177000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0019000	55,088	0,0029000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0190000	550,882	0,0288000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2720000	7886,310	0,4120000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1968000	5705,977	0,2982100	2025
001		Печь отопления охрана	1	5136	Печь отопления охрана	0004	6	0,1	6	0,0471239	100	14487	20618							0301	Азота (IV) диоксид	0,0005000	14,497	0,0089000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	2,899	0,0014000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0008600	24,935	0,0144000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0124000	359,523	0,2060000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0089500	259,494	0,1491000	2025
001		склад угля	1	8760	склад угля	6001	2				21	14373	20660	250	100					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,8391000		22,8879000	2025
001		Грохот	1	4000	Грохот	6002	2				21	14447	20651	20	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5712500		8,0643900	2025
001		Пересыпка с конвейра грохота	1	4000	Пересыпка с конвейра грохота	6003	2				21	14433	20649	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0660000		0,8640000	2025
001		Ленточный конвейер	1	5000	Ленточный конвейер	6004	2				21	14419	20645	5	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0763200		1,1988000	2025
001		Отгрузка угля	1	8721	Отгрузка угля	6005	2				21	14380	20623	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1445000		4,5360000	2025
001		Топливозаправщик	1	350	Топливозаправщик	6006	2				21	14423	20597	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000000		0,0000005	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000080		0,0001890	2025
001		склад угля для котельной	1	5088	склад угля для котельной	6007	2				21	14439	20590	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000269		0,0008100	2025
001		Склад золошлака	1	1750	Склад золошлака	6008	2				21	14432	20589	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000308		0,0008010	2025
001		сварочный пост	1	150	сварочный пост	6009	2				21	14410	20600	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,8196000		0,0098000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,1179000		0,0014000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0333000		0,0004000	2025
Площадка:3004 - ТОО GRAND mineral Жд тупик																									
001		Печь-буржуйка	1	5136	Дымовая труба	0001	7	0,1	4	0,031416	120	17399	29345							0301	Азота (IV) диоксид	0,0005300	24,286	0,0097700	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000900	4,124	0,0015900	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0033100	151,673	0,0612000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0101300	464,182	0,1872200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0108200	495,800	0,2001000	2025
001		Склад угля для собственных нужд	1	5136	Неорганизованный	6001	3				21	17385	29330	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0015000		0,0011400	2025
001		Склад временного хранения угля	1	4600	Неорганизованный	6002	6				21	17312	29277	80	25					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0508000		0,5601600	2025
001		Силоса цемента (склад закрытый)	1	8760	Неорганизованный	6003	10				21	17260	29180	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0040000		0,0291600	2025
001		Склад щебня	1	8760	Неорганизванный	6004	7				21	17262	29222	20	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1769300		3,3028800	2025
001		Склад ПГС	1	8760	Неорганизованный	6005	7				21	17238	29204	20	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,8436000		6,6628800	2025
Площадка:3100 - ТОО АрмСтрой АБЗ																									
001		Сушильный агрегат, сортировочный грохот	1		Сушильный агрегат, сортировочный грохот	0001	19	0,8	7,5	3,7229433	75	7997	15918			Прямоточный осевой циклон;	2908	100	99,00/100,0	0301	Азота (IV) диоксид	0,1529400	52,366	1,8852100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0248500	8,509	0,3063500	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0581900	19,924	0,7172300	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,9387600	663,826	23,8979400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7766700	265,930	9,5735200	2025
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0129300	4,427	0,1593800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2856000	782,583	28,1732200	2025
001		Разогрев битума на мазуте	1		Разогрев битума на мазуте	0002	8	0,3	2,7	0,1908522	100	8017	15915							0301	Азота (IV) диоксид	0,0509800	364,963	0,6284000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0082800	59,276	0,1021200	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0194000	138,884	0,2390800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6462500	4626,468	7,9659800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2588900	1853,379	3,1911700	2025
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0043100	30,855	0,0531300	2025
001		узел пересыпки песка	1		узел пересыпки песка	6001	2		0,1	0,1	21	8085	15967	8084	15967					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0960400	1034,277	0,4620827	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		узел пересыпки мин.сырья	1		узел пересыпки мин.сырья	6002	2		0,1	0,1	21	8067	15975	8067	15976					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0365867	394,011	0,0794600	2025
001		узел пересыпки щебня	1		узел пересыпки щебня	6003	2		0,1	0,1	21	8005	15976	8006	15976					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0544227	586,091	0,2087215	2025
001		транспортировка конвейером	1		транспортировка конвейером	6004	2		0,1	0,1	21	8007	15952	8008	15952					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9690300	10435,708	1,0637300	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4486200	4831,292	0,1589200	2025
001		склад щебня	1		склад щебня	6005	2				21	8053	16003	18	56					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0908100		1,6624600	2025
001		склад песка	1		склад песка	6006	2				21	8048	15982	15	54					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0778100		0,9756400	2025
001		хранение мазут. топлива	1		хранение мазут. топлива	6007	2		0,1	0,1	21	8057	15936	8057	15937					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400	0,431	0,0000230	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0089600	96,492	0,0047500	2025
001		хранение битума	1		хранение битума	6008	2		0,1	0,1	21	8063	15934	8063	15935					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,3610500	3888,231	1,2200700	2025
Площадка:3101 - ТОО Прогресс 01 Произв.пеноблоков																									
001		Силосный бункер хранения цемента	1	50	Силосный бункер хранения цемента	0001	5	0,5	6,62	1,299837	18	11062	13383							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0464670	38,105	0,4150000	2025
001		Узел перегрузки цемента из силосного бункера в расходный бункер	1	1200	Узел перегрузки цемента из силосного бункера в расходный бункер	6002	4,5		0,5	1,25		11081	13391	11080	13389					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1066670	85,334	0,4608000	2025
001		Узел перегрузки цемента из расходного бункера в пенобетоносмеситель	1	1200	Узел перегрузки цемента из расходного бункера в пенобетоносмеситель	6003	2		0,5	1,25		11081	13402	11084	13396					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1066670	85,334	0,4608000	2025
001		Дозаторные устройства и пенобетоносмесители	1	2080	Дозаторные устройства и пенобетоносмесители	6004	2		0,5	1,25		11111	13400	11100	13398					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3694440	295,555	1,5960000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3694440	295,555	1,5960000	2025
001		Склад отходов	1	260	Склад отходов	6005	2		0,5	1,25		11111	13429	11106	13428					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0019800	1,584	0,0045950	2025
001		Дробильная установка	1	94	Дробильная установка	6006	2		0,5	1,25		11084	13421	11083	13426					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4444440	355,555	0,1497600	2025
001		Смазка форм для заливки	1	700	Смазка форм для заливки	6007	2		0,5	1,25		11099	13415	11093	13417					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0222400	17,792	0,0560450	2025
Площадка:3102 - ТОО ККК Бетон Производство бетона																									
001		Перекачка цемента пневмотранспортом в силос 1	1		Перекачка цемента пневмотранспортом	0001	19	0,4	11,3	1,4200032	37	6833	13147			Фильтр INFAMAT серии AM 204;	2908	100	98,00/98,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1131200	90,458	2,4000000	2025
001		Перекачка цемента пневмотранспортом в силос 2	1		Перекачка цемента пневмотранспортом в силос 2	0002	19	0,4	11,3	1,4200032	37	6820	13147			Фильтр INFAMAT серии AM 204;	2908	100	98,00/98,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1131200	90,458	2,4000000	2025
002		Котел, предназначенный д/подогрева заполнителей	1	5088	Котел, предназначенный д/подогрева заполнителей	0003	14	0,25	4,8	0,23562	70	6843	13160							0301	Азота (IV) диоксид	0,0027400	14,611	0,0620160	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004450	2,373	0,0100780	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079520	42,403	0,1800000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0374680	199,793	0,8481600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0533430	284,444	1,2075000	2025
002		Котел, предназначенный д/подогрева воды	1	5088	Котел, предназначенный д/подогрева воды	0004	9	0,3	4,2	0,2968812	70	6853	13160							0301	Азота (IV) диоксид	0,0021920	9,277	0,0496130	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003560	1,507	0,0080620	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063610	26,920	0,1440000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0299740	126,851	0,6785280	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0426730	180,593	0,9660000	2025
001		Склад щебня	1	8760	Склад щебня	6001	2					6788	13121	5	13					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0017610		0,0124170	2025
001		Склад ПГС	1	8760	Склад ПГС	6002	2					6816	13179	5	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018090		0,0198660	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Транспортировка песка	1	1920	Транспортировка песка	6003	2		5,5	11	21	6778	13146	6778	13141					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005440	0,053	0,0054520	2025
001		Транспортировка щебня	1	1920	Транспортировка щебня	6004	2		5,5	11	21	6793	13126	6789	13127					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005320	0,052	0,0053320	2025
001		Транспортировка ПГС	1	1920	Транспортировка ПГС	6005	0,5		5,5	11	21	6822	13170	6819	13168					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006170	0,060	0,0061840	2025
001		Узел пересыпки ПГС на ленточный конвейер	1	1224	Узел пересыпки ПГС на ленточный конвейер	6006	0,5		5,5	11	21	6831	13171	6827	13178					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002960	0,029	0,0013080	2025
001		Открытый ленточный конвейер	1	1224	Открытый ленточный конвейер	6007	5		5,5	11	21	6828	13164	6817	13160					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007120	0,070	0,0031370	2025
002		Склад угля	1	5088	Склад угля	6009	2					6839	13129	13	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009440		0,0091900	2025
002		Пост электродуговой сварки	1	40	Пост электродуговой сварки	6011	1,5		0,5	1,25	21	6827	13126	6819	13128					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0041250	3,554	0,0005940	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004580	0,395	0,0000660	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001670	0,144	0,0000240	2025
001		Склад песка	1	8760	Склад песка	6012	2					6772	13139	9	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0017720		0,0057140	2025
Площадка:3103 - ТОО Агродор АБЗ																									
001		АСУ №1	1	300	АСУ №1	1001	18	0,79	8,49	4,1615275	160	5362	20310			1ст. осев.циклон 2 ст. СЦН-40 3 ст. Скрубер "Вентури";	2908	100	90,20/99,89	0301	Азота (IV) диоксид	0,2934170	111,830	0,8450400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0476800	18,172	0,1373190	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0055900	2,131	0,0161000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,1909720	453,914	3,4300000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,5893400	605,744	4,5773000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,5804800	3651,403	27,5917820	2025
001		АСУ №2	1	800	АСУ №2	1002	18	0,79	8,49	4,1615275	160	5376	20278			1ст. осев.циклон 2 ст. СЦН-40 3 ст. Скрубер "Вентури";	2908	100	90,20/99,89	0301	Азота (IV) диоксид	0,2934170	111,830	0,8450400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0476800	18,172	0,1373190	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0055900	2,131	0,0161000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,1909720	453,914	3,4300000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,5893400	605,744	4,5773000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,5804800	3651,403	27,5917820	2025
001		АСУ №3	1	300	АСУ №3	1003	18	0,79	8,49	4,1615275	160	5394	20248			1ст. осев.циклон 2 ст. СЦН-40 3 ст. Скрубер "Вентури";	2908	100	90,20/99,89	0301	Азота (IV) диоксид	0,6706670	255,611	0,7243200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1089830	41,537	0,1177020	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0127780	4,870	0,0138000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	2,7222220	1037,519	2,9400000	2025
																				0337	Углерод оксид	3,6327780	1384,559	3,9234000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,5804800	3651,403	10,3469180	2025
001		паровой котел Е-1/9	1	112,5	паровой котел Е-1/9	1014	5	0,3	13,1	0,9259866	250	5409	20194							0301	Азота (IV) диоксид	1,1822220	2445,870	0,4788000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1921110	397,454	0,0778050	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0298150	61,684	0,0120750	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	2,5407410	5256,477	1,0290000	2025
																				0337	Углерод оксид	6,0034720	12420,436	2,4314060	2025
001		рабочий битумный котел АСУ №1	1	800	рабочий битумный котел АСУ №1	1019	10	0,32	2,07	0,1613178	160	5358	20304							2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0385440	378,966	0,1110060	2025
001		рабочий битумный котел АСУ №2	1	800	рабочий битумный котел АСУ №2	1020	10	0,32	2,07	0,1613174	160	5383	20281							2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0385440	378,966	0,1110060	2025
001		рабочий битумный котел АСУ №3	1	300	рабочий битумный котел АСУ №3	1021	10	0,32	2,07	0,1613174	160	5399	20252							2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0385440	378,966	0,0416270	2025
001		передвижная битумоварка	1	4320	передвижная битумоварка	1022	5	0,2	2,2	0,069115	160	5399	20288							2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0002310	5,301	0,0035970	2025
001		емк.д/минер.порошка АСУ №1	1	4320	емк.д/минер.порошка АСУ №1	1023	15	0,2	8,91	0,28	25	5364	20304							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1654130	644,860	2,5725000	2025
001		емк.д/минер.порошка АСУ №2	1	4320	емк.д/минер.порошка АСУ №2	1024	15	0,2	8,91	0,28	25	5381	20274							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1654130	644,860	2,5725000	2025
001		емк.д/минер.порошка АСУ №3	1	4320	емк.д/минер.порошка АСУ №3	1025	15	0,2	8,91	0,28	25	5397	20247							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1417820	552,735	2,2050000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		грохот	1	1026	грохот	1026	18	0,4	10,6	1,3320353	25	5355	20295			СЦН-40;	2909	100	75,00/99,80	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,6675000	2185,961	1,7148210	2025
001		котельная АБК	1	5040	котельная АБК	1028	10	0,3	2,2	0,1555088	90	5441	20300							0301	Азота (IV) диоксид	0,0016280	13,920	0,0295420	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002650	2,266	0,0048010	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0197920	169,231	0,3591000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0660580	564,826	1,1985560	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0697260	596,189	1,2651150	2025
001		котельная весовая КПП	1	5040	котельная весовая КПП	1031	4	0,1	2,2	0,0172788	90	5389	20223							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000870	6,695	0,0015830	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000140	1,077	0,0002570	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0020830	160,295	0,0378000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0069530	535,060	0,1261640	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0073400	564,841	0,1331700	2025
001		склад щебня	1	4320	склад щебня	6004	2					5309	20277	44	15					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0801310		1,4087610	2025
001		склад отсева	1	4320	склад отсева	6005	2					5322	20253	42	14					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0426740		0,7449520	2025
001		склад наполнителя	1	4320	склад наполнителя	6006	2					5335	20230	40	14					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0124410		0,2219250	2025
001		бульдозерные работы	1	800	бульдозерные работы	6007	2		0,1	0,1	25	5348	20263	5348	20264					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1345100	1468,278	0,3873880	2025
001		бункер холодного материала АСУ №1	1	800	бункер холодного материала АСУ №1	6008	2		0,1	0,1	25	5349	20307	5350	20307					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0428750	468,013	0,1234800	2025
001		бункер холодного материала АСУ №2	1	800	бункер холодного материала АСУ №2	6009	2		0,1	0,1	25	5365	20274	5366	20274					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0428750	468,013	0,1234800	2025
001		бункер холодного материала АСУ №3	1	300	бункер холодного материала АСУ №3	6010	2		0,1	0,1	25	5379	20245	5380	20245					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0980000	1069,744	0,1058400	2025
001		ленточные конв. АСУ №1	1	800	ленточные конв. АСУ №1	6011	2		0,1	0,1	25	5355	20308	5355	20309					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0422800	461,518	0,1217660	2025
001		ленточные конв. АСУ №2	1	800	ленточные конв. АСУ №2	6012	2		0,1	0,1	25	5369	20277	5369	20276					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0422800	461,518	0,1217660	2025
001		ленточные конв. АСУ №3	1	300	ленточные конв. АСУ №3	6013	2		0,1	0,1	25	5386	20245	5386	20246					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0674800	736,595	0,0728780	2025
001		битумохранилище АСУ №1	1	4320	битумохранилище АСУ №1	6015	2		0,1	0,1	25	5368	20312	5368	20311					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0379510	414,264	0,5883370	2025
001		битумохранилище АСУ №2	1	4320	битумохранилище АСУ №2	6016	2		0,1	0,1	25	5381	20279	5382	20279					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0379510	414,264	0,5883370	2025
001		битумохранилище АСУ №3	1	4320	битумохранилище АСУ №3	6017	2		0,1	0,1	25	5400	20251	5400	20252					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0379510	414,264	0,5883370	2025
001		битумоплавильня	1	4320	битумоплавильня	6018	2		0,1	0,1	25	5414	20196	5415	20196					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1134810	1238,730	1,7648600	2025
001		лент.конвейеры	1	179	лент.конвейеры	6027	2		0,1	0,1	25	5362	20294	5362	20293					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1101240	1202,086	0,0741960	2025
001		склад угля	1	4320	склад угля	6029	2				25	5436	20329	8	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000001		0,0000007	2025
001		склад золы	1	4320	склад золы	6030	2				25	5429	20320	6	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000000		0,0000003	2025
001		газовая резка	1	250	газовая резка	6032	2		0,1	0,1	25	5416	20284	5416	20285					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358610	391,450	0,0322750	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005280	5,764	0,0004750	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060	194,366	0,0160250	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176110	192,237	0,0158500	2025
001		сварочный пост	1	250	сварочный пост	6033	2		0,1	0,1	25	5441	20313	5441	20314					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0054060	59,011	0,0048650	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004240	4,628	0,0003820	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0010500	11,462	0,0009450	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051720	56,456	0,0046550	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003620	3,952	0,0003260	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003890	4,246	0,0003500	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003890	4,246	0,0003500	2025
001		металлообработка	1	250	металлообработка	6034	2		0,1	0,1	25	5407	20292	5407	20293					2868	Эмульсол	0,0000050	0,055	0,0000270	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0015600	17,029	0,0084240	2025
001		заточной станок	1	250	заточной станок	6035	2		0,1	0,1	25	5415	20297	5415	20298					2902	Взвешенные частицы	0,0320000	349,304	0,0288000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0220000	240,147	0,0198000	2025
001		загрузка цемента	1	8	загрузка цемента	6036	2		0,1	0,1	25	5434	20211	5435	20211					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0059260	64,687	0,0184320	2025
001		БРУ	1	864	БРУ	6037	2		0,1	0,1	25	5398	20278	5397	20278					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0520520	568,187	0,1619030	2025
001		эмульсионная установка	1	800	эмульсионная установка	6038	2		0,1	0,1	25	5395	20269	5395	20270					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0113480	123,872	0,1764860	2025
Площадка:3104 - ТОО РСУ по ремонту дорог АБЗ																									
001		К/а КВМ-700 К/а Е-1/9	2 2	10176 10176	К/а КВМ-700	0001	35	0,5	5,95	1,1682825	127	12203	16053							0301	Азота (IV) диоксид	0,2241000	281,055	3,2007000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0364000	45,651	0,5201000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,2709000	1593,899	18,1548000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,7417000	3438,503	39,1672000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8688000	1089,605	12,4122000	2025
002		емкости минерального порошка	1	3672	Емкости минерального порошка	0011	7	0,2	8,91	0,2799166	25	12184	16126							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6977000	2720,782	0,7686000	2025
003		Асфальтосмесительная установка ДС-117	1	335	Асфальтосмесительная установка ДС-117	0012	19	1	3,89	3,055206	75	12189	16145							0301	Азота (IV) диоксид	0,3629000	151,413	0,4376000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0590000	24,617	0,3806000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,4627000	610,283	1,7640000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,9655000	820,067	2,3704000	2025
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0007000	0,292	0,0009000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8,7681000	3658,319	10,5743000	2025
003		Асфальтосмесительная установка ДС-185	1	1680	Асфальтосмесительная установка ДС-185	0013	18	0,79	6,42	3,1468795	75	12166	16124							0301	Азота (IV) диоксид	0,3738000	151,417	2,2610000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0079000	3,200	0,0478000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,5069000	610,409	9,1140000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,0250000	820,279	12,2472000	2025
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0001000	0,041	0,0005000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,6573000	1076,408	16,0716000	2025
003		Асфальтосмесительная установка ДС-185(3)	1	1680	Асфальтосмесительная установка ДС-185(3)	0014	18	0,8	6,41	3,205935	75	12157	16114							0301	Азота (IV) диоксид	0,3738000	148,628	2,2610000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0607000	24,135	0,3674000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,5069000	599,165	9,1140000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,0250000	805,169	12,2472000	2025
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0001000	0,040	0,0005000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7655000	701,988	10,6779000	2025
003		битумоплавильни	1	4032	битумоплавильни	0016	6	0,5	2,04	0,400554	140	12174	16137							2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,2238000	845,252	3,2390000	2025
005		деревообраб.станок	1	96	деревообраб.станок	0018	6	0,4	8,35	1,0492944	25	12252	16031							2936	Пыль древесная	0,3213000	334,247	0,1110000	2025
001		склад угля	1	8760	склад угля	6002	2				25	12179	16042	15	13					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0107000		0,2761000	2025
001		склад золы	1	3672	склад золы	6003	2				25	12193	16034	8	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272000		0,8578000	2025
002		склад щебня	1	3672	склад щебня	6004	2				25	12142	16234	17	23					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4469000		5,9073000	2025
002		склад отсева	1	3672	склад отсева	6005	2				25	12117	16209	36	22					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1770000		2,3400000	2025
002		склад ПГС	1	3672	склад ПГС	6006	2				25	12125	16183	13	16					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4965000		6,5637000	2025
002		бульдозерные работы	1	840	бульдозерные работы	6007	2		0,1	0,1	25	12146	16210	12146	16211					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,9133000	53632,359	7,4397000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002		ленточный конвейер установки ДС-117	1	335	ленточный конвейер установки ДС-117	6008	2		0,1	0,101	25	12188	16158	12187	16158					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020	0,022	0,0000020	2025
002		ленточный конвейер установки ДС-185	1	1680	Ленточный конвейер установки ДС-185	6009	2		0,1	0,1	25	12165	16147	12166	16147					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020	0,022	0,0000100	2025
002		ленточный конвейер установки ДС-185(3)	2	3360	Ленточный конвейер установки ДС-185(3)	6010	2		0,1	0,1	25	12145	16129	12145	16128					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020	0,022	0,0000100	2025
003		битумохранилище	1	8760	битумохранилище	6015	2		0,1	0,1	25	12205	16156	12205	16157					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0135000	147,363	0,4067000	2025
004		емкости печного топлива	6	52560	склад печного топлива	6017	2		0,1	0,1	25	12137	16077	12137	16078					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001000	1,092	0,0001000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0271000	295,817	0,0157000	2025
006		стенд участка наладки топлив.аппртуры	1	226	стенд участка наладки топлив.аппртуры	6019	2		0,1	0,1	25	12279	16033	12280	16033					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,7661000	8362,557	0,3152000	2025
007		сварочные посты	3	4032	сварочные посты	6020	2		0,1	0,1	25	12282	16038	12282	16039					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0060000	65,495	0,0293000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011000	12,007	0,0052000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	2,183	0,0012000	2025
007		посты газовой резки	2	1100	посты газовой резки	6021	2		0,1	0,1	25	12272	16028	12272	16029					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0203000	221,590	0,0401000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	3,275	0,0006000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108000	117,890	0,0215000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0138000	150,637	0,0272000	2025
008		заточной станок	2	672	заточной станок	6022	2		0,1	0,1	25	12273	16024	12274	16024					2902	Взвешенные частицы	0,0058000	63,311	0,0070000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000	41,480	0,0046000	2025
009		рзрв.низкоокт.бензина	2	17520	рзрв.низкоокт.бензина	6023	2		0,1	0,1	25	12124	16081	12124	16080					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	6,5206000	71177,245	0,4740000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,5880000	17334,212	0,1154000	2025
																				0602	Бензол	0,1728000	1886,242	0,0126000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0130000	141,905	0,0009000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1253000	1367,744	0,0091000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0043000	46,938	0,0003000	2025
																				2757	Этоксилаты первичных спиртов С12-С15	0,2160000	2357,802	0,0157000	2025
009		ТРК низкоокт.бенз	1	336	ТРК низкоокт.бенз	6024	2		0,1	0,1	25	12109	16084	12109	16085					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1630000	1779,267	0,1143000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0397000	433,355	0,0278000	2025
																				0602	Бензол	0,0043000	46,938	0,0030000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003000	3,275	0,0002000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0031000	33,839	0,0022000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0001000	1,092	0,0001000	2025
																				2757	Этоксилаты первичных спиртов С12-С15	0,0054000	58,945	0,0038000	2025
009		рзрв.дт	1	8760	рзрв.дт	6025	2		0,1	0,1	25	12119	16083	12118	16083					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001000	1,092	0,0000100	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0279000	304,549	0,0051000	2025
009		ТРК дт	1	336	ТРК дт	6026	2		0,1	0,1	25	12112	16083	12112	16084					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000020	0,022	0,0001000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0007000	7,641	0,0280000	2025
Площадка:3107 - ТОО ДИЛА КОМПАНИ Асфальтный завод																									
001		АСУ	1	1200	АСУ	1004	18	1	13	10,2102	40	12089	16493			ЦН-15;	0328	100	90,00/90,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,2657000	29,836	1,1477000	2025
																	2904	100	90,00/90,00	0304	Азот (II) оксид	0,0432000	4,851	0,1865000	2025
																	2908	100	90,00/90,00	0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0104000	1,168	0,0450000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,3271000	149,022	5,7330000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,3491000	151,493	5,8280000	2025
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0022000	0,247	0,0095000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	27,6000000	3099,249	119,2320000	2025
001		Котельная	1	4992	Котельная	1008	5	0,15	7	0,1237005	120	12057	16477							0301	Азота (IV) диоксид	0,0072000	83,790	0,1280000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012000	13,965	0,0208000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0487000	566,745	0,8856000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1050000	1221,934	1,9106000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1361000	1583,859	2,4750000	2025
001		Склад инертных материалов	1	3600	Склад инертных материалов	6001	3				21	12032	16473	33	14					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6618000		12,2364000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Склад инертных материалов	1	3600	Склад инертных материалов	6002	3				21	12068	16469	32	16					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0795000		0,3427000	2025
001		АСУ	1	1200	АСУ	6003	2		0,1	0,1	21	12098	16476	12093	16482					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000500	0,538	0,0002200	2025
001		Мазутохранилище	1	1200	Мазутохранилище	6005	1				21	12095	16495	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000520		0,0000160	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0108500		0,0033800	2025
001		Битумохранилище	1	1200	Битумохранилище	6006	2				21	12068	16521	10	9					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,2432000		0,1750000	2025
001		Битумоплавильня	1	1200	Битумоплавильня	6007	2				21	12057	16508	2	3					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,8923000		0,5727000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6009	2				21	12046	16503	5	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0055500		0,1721000	2025
001		РММ	1	600	РММ	6010	2		0,1	0,1	21	12032	16455	12031	16454					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0068000	73,231	0,0147000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0012000	12,923	0,0026000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002800	3,015	0,0006000	2025
001		РММ	1	600	РММ	6011	2		0,1	0,1	21	12033	16455	12033	16454					0301	Азота (IV) диоксид	0,0310000	333,846	0,0540000	2025
001		РММ	1	600	РММ	6012	2		0,1	0,1	21	12035	16454	12034	16453					2902	Взвешенные частицы	0,0042000	45,231	0,0022700	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	28,000	0,0014000	2025
Площадка:3108 - ТОО Караганда Гранит Переработ.облицовочного камня																									
001		Котлоагрегат марки КО-350	2	8832	Дымовая труба	0001	13	0,5	15,2	2,98452	150	13812	20055							0301	Азота (IV) диоксид	0,0356000	18,482	0,6519000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0058000	3,011	0,1059000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1855000	96,305	3,3962000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4138000	214,829	7,5784000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5835000	302,931	10,6853000	2025
001		Склад угля	1	8760	Неорганизованный источник	6002	2					13792	20048	4	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005000		0,0098100	2025
001		Склад золы	1	8760	Неорганизованный источник	6003	2					13778	20037	7	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0117750		0,3687300	2025
001		Сварочный пост (электродуговая сварка электродами МР-4)	1	50	Неорганизованный источник	6004	1				21	13765	20036	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0220000		0,0040000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0024000		0,0004000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0009000		0,0002000	2025
001		Сверлильный станок мощностью 4 кВт	1	504	Неорганизованный источник	6005	1				21	13766	20049	2	1					2868	Эмульсол	0,0000020		0,0000030	2025
001		Наплавка режущего материала	1	504	Неорганизованный источник	6006	1				21	13784	20052	3	3					0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000030		0,0000050	2025
																				0280	Серебро октадеканоат /в пересчете на серебро/ Серебра стеарат	0,0179100		0,0325000	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид				2025
Площадка:3110 - ТОО Тау-Кен Технология АСО																									
001		Котельная	1	4992	Котельная	0001	16	0,5	2,5	0,490875	120	1978	17237							0301	Азота (IV) диоксид	0,0342949	100,575	0,6163200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0055729	16,343	0,1001520	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2053285	602,155	3,6900000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4429754	1299,088	7,9608000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1998364	3518,690	21,5625000	2025
001		Производство сталеполимерной анкерной крепи	1	4160	Производство сталеполимерной анкерной крепи	0002	14	0,86	2,5	1,4522046	120	2220	17318			Аспирационная система;	2908	100	99,00/99,00	0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0049470	4,904	0,0644960	2025
																				1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0001010	0,100	0,0013020	2025
																				1820	N,N-Диметиланилин ((Диметиламино)бензол)	0,0004130	0,409	0,0054080	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0232000	2005,584	0,4162000	2025
001		Сушильный барабан на основе дизельной горелки	1	2080	Сушильный барабан на основе дизельной горелки	0006	14	0,5	2,5	0,490875	120	2205	17332							0301	Азота (IV) диоксид	0,4053333	1188,697	0,6296576	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0658667	193,163	0,1023194	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0263889	77,389	0,0393536	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0633333	185,734	0,0983840	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3272222	959,625	0,5115968	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000006	0,002	0,0000011	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0063333	18,573	0,0098384	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1530556	448,857	0,2361216	2025
001		Производство сухих смесей	1	2080	Производство сухих смесей	0008	10	0,5	0,5	0,098175	21	2195	17347							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1979810	2171,737	1,4814334	2025
001		Полуавтоматическая сварка	1	260	Полуавтоматическая сварка	6003	2					2195	17342	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0006392		0,0005983	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001583		0,0001482	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000033		0,0000031	2025
001		Сверлильный станок	1	1560	Сверлильный станок	6004	2					2206	17350	1	1					2868	Эмульсол	0,0000010		0,0001000	2025
001		Токарный станок	1	260	Токарный станок	6005	2					2197	17359	1	1					2868	Эмульсол	0,0000040		0,0000400	2025
001		Склад щебня	1	8760	Склад щебня	6009	2					2249	17354	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013600		0,0141834	2025
Площадка:3111 - ТОО Караганды жол курылыс Ремонт техники																									
001		Котельная	1	5136	Котельная	0001	15	0,8	2,5	1,25664	120	8096	25287							0301	Азота (IV) диоксид	0,0242000	27,723	0,4470000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0039300	4,502	0,0727000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1438000	164,732	2,6570000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3100000	355,125	5,7300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8400000	962,273	15,5300000	2025
001		Склад угля	1	5136	Склад угля	6001						8084	25287	5	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001747		0,0006290	2025
001		Склад золы	1	5136	Склад золы	6002						8091	25299	5	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0016160		0,0158700	2025
001		Открытые склады сыпучих материалов	1	8760	Открытые склады сыпучих материалов	6003						8077	25290	20	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3840000		1,5300000	2025
001		РММ - токарный цех	1	100	РММ - токарный цех	6005						8098	25294	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0048000		0,0018864	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0011520	2025
001		РММ - сварочный цех	1	100	РММ - сварочный цех	6006						8081	25280	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027500		0,0014720	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004810		0,0002280	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0041700		0,0012750	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001111		0,0000600	2025
001		РММ - аккумуляторная	1	160	РММ - аккумуляторная	6008						8081	25278	1	1					0322	Серная кислота	0,0000059		0,0000034	2025
Площадка:3113 - ТОО Завод Металл Профиль АСО																									
001		АСО №1	1	4992	АСО №1	0001	14	0,4	3,2	0,4021248	90	4439	12450							0301	Азота (IV) диоксид	0,0373000	123,337	0,6710000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0061000	20,170	0,1090000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1002000	331,322	1,8000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4025000	1330,911	7,2334000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4192000	1386,131	7,5300000	2025
001		Воздухонагреватели	1	4992	Воздухонагреватели	0002	12	0,29	1,3	0,0858678	90	4445	12422							0301	Азота (IV) диоксид	0,0058000	89,814	0,1054000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009000	13,937	0,0171000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0006000	9,291	0,0110000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0141000	218,340	0,2590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0333000	515,653	0,6113000	2025
001		АСО №2	1	4992	АСО №2	0012	14	0,2	3,2	0,1005312	90	4491	12428							0301	Азота (IV) диоксид	0,0050000	66,132	0,0906000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008000	10,581	0,0147000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0240000	317,435	0,4320000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0689000	911,302	1,2382000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0921000	1218,156	1,6600000	2025
001		Склад ГСМ	1	4380	Склад ГСМ	6003						4468	12430	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0140000		0,0007000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6004						4471	12448	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000		0,0000120	2025
001		Склад золошлака	1	4992	Склад золошлака	6005						4482	12473	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007000		0,0067000	2025
001		Заточной станок	1	520	Заточной станок	6006						4511	12476	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0042000		0,0079000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0049000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Вертикально-сверлильный станок	1	520	Вертикально-сверлильный станок	6007						4499	12453	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0004000		0,0008000	2025
001		Токарно-винторезный станок	1	520	Токарно-винторезный станок	6008						4534	12465	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0011000		0,0021000	2025
001		Сварка металла	1	500	Сварка металла	6009						4462	12473	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000		0,0049000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000		0,0009000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000		0,0002000	2025
001		Сварка и резка металла	1	450	Сварка и резка металла	6010						4534	12488	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000		0,0581000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000		0,0009000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0288000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0285000	2025
001		Покрасочные работы	1	1680	Покрасочные работы	6011						4428	12425	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0951000		0,2475000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0694000		0,0750000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0208000		0,0225000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0139000		0,0150000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0111000		0,0120000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0139000		0,0150000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0097000		0,0105000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0313000		0,0675000	2025
Площадка:3114 - ИП Швачкин В.В. Промбаза																									
001		Котельная	1	2366	Котельная	0001	7	0,1	2,5	0,019635	120	7943	8906							0301	Азота (IV) диоксид	0,0033000	241,943	0,0281500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005500	40,324	0,0046000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0104000	762,487	0,0884500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0488500	3581,489	0,4164000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0050000	366,580	0,0425500	2025
001		Котельная	1	2366	Котельная	0002	7	0,1	2,5	0,019635	120	7925	8961							0301	Азота (IV) диоксид	0,0033000	241,943	0,0281500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005500	40,324	0,0046000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0104000	762,487	0,0884500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0488500	3581,489	0,4164000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0050000	366,580	0,0425500	2025
001		Пост разгрузки цемента	1		Пост разгрузки цемента	6001	2					8020	9019	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1190000		0,6230000	2025
001		Узел пересыпки цемента	1	378	Узел пересыпки цемента	6002	2					8020	8999	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1884200		6,4106700	2025
001		Узел пересыпки цемента	1	378	Узел пересыпки цемента	6003	2					7969	8944	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0147000		0,0189400	2025
001		Бетонорастворный узел	1		Бетонорастворный узел	6004	2					7952	8959	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0956000		0,6230000	2025
001		Пост разгрузки инертных материалов	1		Пост разгрузки инертных материалов	6005	2					7986	8957	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0495000		0,0769000	2025
001		Узел пересыпки инертных материалов	1		Узел пересыпки инертных материалов	6006	2					7981	8963	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1019200		3,0820600	2025
001		Узел пересыпки инертных материалов	1		Узел пересыпки инертных материалов	6007	2					7961	8940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0098000		0,0126000	2025
001		Бетонорастворный узел	1		Бетонорастворный узел	6008	2					7956	8964	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0314000		0,1232000	2025
001		Склад угля	1	2366	Склад угля	6009	2					7941	8909	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7061000		0,5525000	2025
001		Сварочный участок	1		Сварочный участок	6010	2					7953	8964	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0047000		0,0062000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008400		0,0011000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001940		0,0002550	2025
Площадка:3115 - ТОО СтальКон KZ БСУ																									

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Работа с инертными материалами	1		Работа с инертными материалами	6001	2					18649	21879	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0766000		15,9120000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020000		0,0360000	2025
Площадка:3116 - ТОО Бетон и Ко ул.Новошоссейная																									
001		Работа с инертными материалами	1		Работа с инертными материалами	6001						8464	21049	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0558000		8,5050000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020000		0,0290000	2025
Площадка:3117 - ТОО Бетон и Ко учетный квартал 132																									
001		Работы с инертными материалами	1		Работы с инертными материалами	6001	2					12648	14475	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0558000		8,5050000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020000		0,0290000	2025
Площадка:3118 - ТОО Корпорация Сити Изготов. пенополистирола																									
001		Котел марки КСВр-0,28 "Атлант ТМ"	2	10176	Котельная	0001	11	0,32	10	0,8042496	120	9808	11028							0301	Азота (IV) диоксид	0,3958000	708,459	0,5301000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0290000	51,908	0,0861000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0941000	168,434	1,7230000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0047000	8,413	7,2500000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2840000	508,344	5,2026000	2025
001		Разгрузка цемента в закрытых мешках	1	1200	Загрузка цемента	6001	2				21	9786	11009	18	18					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000		0,0000240	2025
001		Работы с полистиролом	1	2000	Работы с полистиролом	6002	2				21	9772	10990	10	6					1219	Изоамилацетат (Уксусной кислоты изопентиловый эфир, (1-Метилбутил)ацетат)	0,0140000		0,0990000	2025
001		Пересыпка угля	1		Пересыпка угля	6003	2				21	9790	10978	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000		0,0000038	2025
Площадка:3119 - ТОО АгроИнвестСервис-2004 Производ.сухих строй.смесей																									
001		Сушильный барабан (силосная емкость № 3) Аспирационая систма № 1	1	8760	Труба АС-1	0009	8	0,4	13	1,633632	21	4449	10408			ЦН-15-600;	2909	100	99,80/100,0	0301	Азота (IV) диоксид	0,0416000	27,424	0,8928000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0068000	4,483	0,1451000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1700000	112,067	3,7220000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0090010	5,934	0,1944190	2025
001		Аспирационная система № 2	1	8760	Труба АС-2	0010	8	0,4	13	1,633632	21	4479	10402			ЦН-15-600;	2909	100	99,80/100,0	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0460010	30,325	0,9940190	2025
001		Автономная система отопления	1	4992	Дымовая труба АСО	0011	10	0,33	5	0,4147894	120	4536	10375							0301	Азота (IV) диоксид	0,0174000	60,388	0,3124000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0028000	9,718	0,0508000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0878000	304,717	1,5840000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2518000	873,892	4,5401000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2357000	818,016	4,2504000	2025
001		Склад гипса	1	8760	Неорганизованный	6001	3				21	4440	10397	10	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0147000		0,2661000	2025
001		Приемный бункер	1	2000	Неорганизованный	6002	3				21	4437	10406	3	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010000		0,0216000	2025
001		Щекова дробилка	1	2000	Неорганизованный	6003	3				21	4450	10395	10	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6560000		14,1696000	2025
001		Грохот № 1	1	2000	Неорганизованный	6004	3				21	4443	10388	3	7					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4400000		9,5040000	2025
001		Ленточный конвейер	1	2000	Неорганизованный	6005	3				21	4490	10388	18	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000300		0,0007000	2025
001		Дробилка конусная	1	2000	Неорганизованный	6006	3				21	4491	10380	12	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,9100000		19,6560000	2025
001		Грохот № 2	1	2000	Неорганизованный	6007	3				21	4469	10396	9	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4400000		9,5040000	2025
001		Силосный склад исходного дробленного материала	1	8760	Неорганизованный	6008	3				21	4509	10388	14	17					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000080		0,0001880	2025
001		Склад угля	1	4992	Неорганизованный	6012	3				21	4537	10381	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000		0,0000030	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Площадка:3120 - ТОО Караганда-Автодор АСУ																									
001		Труба АСУ	1	1232	АСУ	0001	8	1	13,8	10,8384947	80	6064	21612			Система рукавных фильтров;	0328 2908 2909	100 100 100	98,00/100,0 98,00/100,0 98,00/100,0	0301	Азота (IV) диоксид	0,7990000	95,321	2,4160000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1299000	15,497	0,3926000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0010580	0,126	0,0032000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,5560000	185,632	4,7000000	2025
																				0337	Углерод оксид	3,6500000	435,448	11,0400000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,8860000	344,302	8,7272640	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,8890000	106,058	0,1704000	2025
001		Резервуар печного топлива	1	5136	Резервуар печного топлива	0002	4	0,05	0,42	0,0008247	20	6058	21608							2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0204000	26548,449	0,0049400	2025
003		Печь подогрева битума (горелка)	1	1232	Горелка	0003	8	0,5	4,5	0,8835729	90	6080	21626							0301	Азота (IV) диоксид	0,0601000	90,443	0,1816000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0097600	14,688	0,0295000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0057900	8,713	0,0175000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1360000	204,664	0,4120000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3220000	484,571	0,9730000	2025
003		Резервуар ДТ	1	5136	Резервуар ДТ	0004	4	0,05	0,42	0,0008247	20	6085	21623							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000293	38,131	0,0000023	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0104400	13586,559	0,0008180	2025
001		Узлы пересыпки приемного бункера	4	4928	Агрегат питания	6001	4				20	6072	21602	8	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0058400		0,0795000	2025
001		Ленточные конвейеры	4	3360	Конвейеры	6002	8				20	6067	21582	2	25					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0234000		0,1534000	2025
001		Агрегат готовой смеси (бункер)	4	20160	Агрегат готовой смеси	6003	4				20	6080	21594	2	2					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,2425000		2,4000000	2025
002		Склады щебня 5-10, 10-20, 20-40 мм	3	15408	Открытые склады сыпучих материалов	6004	4				20	6191	21647	50	25					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7050000		5,1900000	2025
002		Склад ПГС 0-5 мм	1	5136	Открытые склады сыпучих материалов	6005	4				20	6145	21610	20	34					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5770000		3,2100000	2025
003		Резервуары и нагреватель битума	7	35952	Битумохранилище	6006	4				120	6095	21619	4	20					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,6121000		1,5974000	2025
003		Насос	2	2528	Битумохранилище	6007	2				20	6088	21612	2	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0083300		0,0379000	2025
004		Сварочный пост	2	500	Ремонтно-механическая мастерская	6008	2				20	6121	21635	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0010860		0,0009770	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001922		0,0001730	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000444		0,0000400	2025
004		Пост газовой сварки	1	300	Ремонтно-механическая мастерская	6009	2				20	6124	21635	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,1042000		0,1125000	2025
004		УШМ	1	100	Ремонтно-механическая мастерская	6010	2				20	6123	21633	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0044000		0,0015840	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0028000		0,0010080	2025
Площадка:3121 - ТОО Темир-Арка Металлоконструкции																									
001		Деревообрабатывающие станки	1	6240	Деревообрабатывающие станки	0001	6,5	0,34	0,5	0,0462007	20	7373	14025			Спаренный стружкоотсос;	2902 2930 2936	100 100 100	99,50/99,90 99,50/99,90 99,50/99,90	2902	Взвешенные частицы	0,0000002	0,005	0,0000004	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0000002	0,005	0,0000003	2025
																				2936	Пыль древесная	0,0000513	1,192	0,0009120	2025
001		Станки паяльные	1	2600	Станки паяльные	0002	8	0,25	3,4	0,1668975	20	7363	14022							0337	Углерод оксид	0,0000100	0,064	0,0000300	2025
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,0000030	0,019	0,0000100	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,0803000	516,382	0,0928000	2025
001		Котел	1	5136	Котел	0003	4	0,15	2,5	0,0441788	90	7345	14066							0301	Азота (IV) диоксид	0,0019000	57,185	0,0342000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0160000	481,560	0,2952000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0344000	1035,353	0,6369000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0019000	57,185	0,8250000	2025
001		Сварочные посты	1	2080	Сварочные посты	6001					20	7366	14036	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0087000		0,0654000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009000		0,0069000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001000		0,0002000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0023000		0,0173000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004000		0,0031000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000		0,0043000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000		0,0018000	2025
001		Пост газовой резки	1	7800	Пост газовой резки	6002					20	7363	14045	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202000		0,1024000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000		0,0016000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0277000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1810000		0,0338000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	3120	Металлообрабатывающие станки	6003					20	7355	14044	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0067000		0,0314000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0260000		0,1217000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0160000		0,0749000	2025
001		Покраска	1	520	Покраска	6004					20	7357	14035	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0675000		0,9000000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0375000		0,5000000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0113000		0,1500000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0075000		0,1000000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллюзольв)	0,0060000		0,0800000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0075000		0,1000000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0053000		0,0700000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0142000		0,9750000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0880000		0,3300000	2025
001		Разгрузка песка	1	520	Разгрузка песка	6005					20	7359	14053	1	1					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0035000		0,0002000	2025
001		Склад шлака	1	520	Склад шлака	6006					20	7355	14062	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000100		0,0000100	2025
001		БРУ	1	2080	БРУ	6007					20	7351	14072	1	1					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0013000		0,0001000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000		0,0001200	2025
001		Склад угля	1	5136	Склад угля	6008	2				20	7341	14072	2	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011000		0,0000200	2025
001		Передвижные сварочные посты	1	2080	Передвижные сварочные посты	6009					20	7345	14083	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0087000		0,0654000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009000		0,0069000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001000		0,0020000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0023000		0,0173000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004000		0,0031000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000		0,0043000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000		0,0018000	2025
001		Газовые резки	1	2600	Газовые резки	6010					20	7337	14083	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202000		0,1024000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000		0,0016000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0277000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0338000	2025
001		Шлифовальные станки	1	1300	Шлифовальные станки	6011					20	7374	14015	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0520000		0,2434000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0320000		0,1498000	2025
Площадка:3123 - ПК КУБ Шлакоблоки и бетоны																									
001		Склад ПГС	1	5160	Склад ПГС	6001						12865	14559	9	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8556000		3,0795000	2025
001		Склад щебня	1	5160	Склад щебня	6002						12874	14571	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7767000		2,3899000	2025
001		Склад шлака	1	5160	Склад шлака	6003						12886	14589	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4928000		3,4052000	2025
001		Приемный бункер (ПГС, щебень, шлак)	1	400	Приемный бункер (ПГС, щебень, шлак)	6004						12897	14596	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0334000		0,0148000	2025
001		Цементный склад	1	5160	Цементный склад	6005						12782	14505	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,6389000		0,2375000	2025
001		Ленточный конвейер	1	240	Ленточный конвейер	6006						12872	14601	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000		0,0007000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000		0,0003000	2025
001		Ленточный конвейер	1	240	Ленточный конвейер	6007						12865	14582	1	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000		0,0001000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000		0,0000100	2025
001		Смеситель	1	240	Смеситель	6008						12855	14610	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000		0,0007000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000		0,0003000	2025
001		Склад ПГС	1	5160	Склад ПГС	6009						12829	14641	12	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9371000		4,5768000	2025
001		Склад щебня	1	5160	Склад щебня	6010						12808	14639	10	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8022000		2,8632000	2025
001		Приемный бункер (ПГС, щебень)	1	77.7	Приемный бункер (ПГС, щебень)	6011						12818	14625	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0364000		0,0051000	2025
001		Цементный склад	1	5160	Цементный склад	6012						12764	14493	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,6389000		0,1425000	2025
001		Смеситель	1	240	Смеситель	6013						12832	14620	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000		0,0003000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000		0,0002000	2025
001		Передвижной пост электродуговой сварки	1	100	Передвижной пост электродуговой сварки	6014						12853	14596	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0016000		0,0006000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000		0,0001000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000		0,0000200	2025
Площадка:3124 - ТОО Карагандастройконструкция ПЛ №1																									
001		Производственная котельная	1	8760	Производственная котельная	1101	15	0,4	2,5	0,31416	120	1985	17691			Циклон;	2908	100	87,94/87,94	0301	Азота (IV) диоксид	0,2049000	938,904	6,4617000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0333000	152,589	1,0500000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4680500	2144,723	14,7600000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,5751000	11799,758	81,2076000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2163500	991,370	6,8235500	2025
001		АБК	1	4992	АБК	1103	9	0,3	2,5	0,176715	120	2139	17692							0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	63,541	0,1397000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000	10,590	0,0227000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	134,413	0,2952000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0905000	737,234	1,6242000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	514,027	1,1316000	2025
001		Механический участок №1	1	4992	Механический участок №1	1107	9	0,3	2,5	0,176715	120	2077	17580							0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	63,541	0,1397000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000	10,590	0,0227000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	134,413	0,2952000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0905000	737,234	1,6242000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	514,027	1,1316000	2025
001		Кузнечный участок	1	864	Кузнечный участок	1109	4	0,25	2,5	0,1227188	120	1983	17554							0301	Азота (IV) диоксид	0,0056000	65,691	0,0175000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009000	10,558	0,0028000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0119000	139,594	0,0369000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0654000	767,179	0,2030000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0218000	255,726	0,0677000	2025
001		Сварочный участок №2	1	4992	Сварочный участок №2	1112	12	0,3	2,5	0,176715	120	2105	17511							0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	63,541	0,1397000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000	10,590	0,0227000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	134,413	0,2952000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0905000	737,234	1,6242000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	514,027	1,1316000	2025
001		Транспортный гараж	1	4992	Транспортный гараж	1113	12	0,3	2,5	0,176715	120	2167	17661							0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	63,541	0,1397000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000	10,590	0,0227000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	134,413	0,2952000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0905000	737,234	1,6242000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	514,027	1,1316000	2025
001		Бульдозерный бокс	1	4992	Бульдозерный бокс	1114	9	0,4	2,5	0,31416	120	2232	17563							0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	35,742	0,1397000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000	5,957	0,0227000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	75,607	0,2952000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0905000	414,694	1,6242000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	289,140	1,1316000	2025
001		Склад цемента	1		Склад цемента	1126	22	0,2	4	0,125664	21	2097	17456			Циклон, руквный фильтр;	2908	100	87,49/87,49	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3605000	11659,297	1,8014000	2025
001		Наддозаторные бункеры цемента БРУ-3	1		Наддозаторные бункеры цемента БРУ-3	1127	22	0,2	4	0,125664	21	2059	17520			Циклон, рукавный фильтр;	2908	100	87,35/87,35	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,1442000	18375,497	1,2751000	2025
001		Весовые дозаторы, бетоносмесители БРУ-3	1		Весовые дозаторы, бетоносмесители БРУ-3	1128	24	0,2	4	0,125664	21	2051	17514			Циклон, рукавный фильтр;	2908	100	89,20/89,20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7983000	6841,320	1,8099000	2025
001		БРУ-3	1	4992	БРУ-3	1129	12	0,4	2,5	0,31416	120	2070	17516							0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	35,742	0,1397000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000	5,957	0,0227000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	75,607	0,2952000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0905000	414,694	1,6242000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	289,140	1,1316000	2025
001		АБК цеха № 1	1	4992	АБК цеха № 1	1130	12	0,4	2,5	0,31416	120	2143	17695							0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	35,742	0,1397000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000	5,957	0,0227000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	75,607	0,2952000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0905000	414,694	1,6242000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	289,140	1,1316000	2025
001		Наддозаторные бункеры цемента БРУ-1	1		Наддозаторные бункеры цемента БРУ-1	1131	22	0,2	4	0,125664	21	2095	17443			Циклон, рукавный фильтр;	2908	100	88,00/88,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0340000	17431,098	0,5184000	2025
001		Весовые дозаторы, бетоносмесители БРУ-1	1		Весовые дозаторы, бетоносмесители БРУ-1	1132	24	0,2	4	0,125664	21	2098	17439			Циклон, рукавный фильтр;	2908	100	89,40/89,40	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7836000	6715,343	0,7613000	2025
001		Формовочный участок	1		Формовочный участок	1133	17	0,6	1,5	0,424116	21	1999	17673							2732	Керосин	0,4330000	1099,481	0,0624000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,1390000	352,951	0,0200000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0550000	139,657	0,0396000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0230000	58,402	0,0166000	2025
001		Производственная котельная	1	8760	Производственная котельная	1157	15	0,4	2,5	0,31416	120	1993	17695			Циклон;	2908	100	87,94/87,94	0301	Азота (IV) диоксид	0,2049000	938,904	6,4617000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0333000	152,589	1,0500000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4680500	2144,723	14,7600000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,5751000	11799,758	81,2076000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2163500	991,370	6,8235500	2025
001		Галерея БРУ-3	1	200	Галерея БРУ-3	1166	17	0,6	1,5	0,424116	120	2066	17523							0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	26,475	0,1397000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000	4,413	0,0227000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	56,005	0,2952000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0905000	307,181	1,6242000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	214,178	1,1316000	2025
001		Деревообрабатывающий цех	1	500	Деревообрабатывающий цех	1169	5	0,1	2,5	0,019635	120	2067	17632							0301	Азота (IV) диоксид	0,0097000	711,166	0,0175000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0016000	117,306	0,0028000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0205000	1502,979	0,0369000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1129000	8277,381	0,2030000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0376000	2756,683	0,0677000	2025
001		Комната отдыха СГП	1	4992	Комната отдыха СГП	1170	12	0,25	2,5	0,1227188	120	2156	17680							0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	23,461	0,0349000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003000	3,519	0,0057000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0041000	48,095	0,0738000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0227000	266,284	0,4060000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0076000	89,152	0,1353000	2025
001		Склад угля	1	8760	Склад угля	6102	2					1969	17729	20	20					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0080000		0,1613000	2025
001		Бульдозерный бокс	1		Бульдозерный бокс	6105	2					2242	17566	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0064000		0,0030000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0044000		0,0021000	2025
001		Механический участок №1	1	720	Механический участок №1	6106	2					2072	17581	3	3					2868	Эмульсол	0,0001000		0,0002500	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0390000		0,1011000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0252000		0,0653000	2025
001		Механический участок №2	1	765	Механический участок №2	6108	2					2066	17592	3	3					2868	Эмульсол	0,0000100		0,0000300	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0048000		0,0022000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0015000	2025
001		Сварочный участок №1	1	1626	Сварочный участок №1	6110	2					2110	17504	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0153000		0,0453000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0025000		0,0078400	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0006000		0,0018000	2025
001		Сварочный участок №2	1	7000	Сварочный участок №2	6111	2					2115	17495	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0049000		0,1221000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009000		0,0216000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000		0,0050000	2025
001		Разгрузка из а/тр-та (Склад балласта)	1		Разгрузка из а/тр-та (Склад балласта)	6115	2					2145	17526	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1666000		1,6464000	2025
001		Планировка пов-ти (Склад балласта)	1		Планировка пов-ти (Склад балласта)	6116	2					2150	17526	4	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2539000		0,4704000	2025
001		Сдувание с пов-ти (Склад балласта)	1		Сдувание с пов-ти (Склад балласта)	6117	2					2150	17549	20	40					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,4752000		37,8583000	2025
001		Разгрузка из а/тр-та (Склад щебня)	1		Разгрузка из а/тр-та (Склад щебня)	6118	2					2171	17563	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1785000		1,4112000	2025
001		Планировка пов-ти (Склад щебня)	1		Планировка пов-ти (Склад щебня)	6119	2					2176	17563	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2720000		0,4032000	2025
001		Сдувание с пов-ти (Склад щебня)	1		Сдувание с пов-ти (Склад щебня)	6120	2					2178	17547	25	25					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5525000		8,4505000	2025
001		Склад шлака (Разгрузка из а/тр-та)	1		Склад шлака (Разгрузка из а/тр-та)	6121	2					2213	17545	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1388000		0,0549000	2025
001		Склад шлака (Планировка пов-ти)	1		Склад шлака (Планировка пов-ти)	6122	2					2221	17545	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0793000		0,0157000	2025
001		Склад шлака (Сдувание с пов-ти)	1		Склад шлака (Сдувание с пов-ти)	6123	2					2216	17538	20	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2475000		3,7858000	2025
001		Узел перегрузки компонентов в приемный бункер	1		Узел перегрузки компонентов в приемный бункер	6124	2					2055	17517	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3173000		0,0627000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7888000		3,4944000	2025
001		Выгрузка цемента из ж/д вагонов в завальную яму	1		Выгрузка цемента из ж/д вагонов в завальную яму	6125	2					2156	17485	4	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0710000		0,9526000	2025
001		Деревообрабатывающий цех	1		Деревообрабатывающий цех	6134	2					2066	17630	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0048000		0,0045000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0030000	2025
																				2936	Пыль древесная	6,3360000		6,4869000	2025
001		Склад угля АСО АБК	1	4992	Склад угля АСО АБК	6158	2					1959	17716	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000		0,0128500	2025
001		Склад угля АСО Механического участка №1	1	4992	Склад угля АСО Механического участка №1	6159	2					1981	17729	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010000		0,0096400	2025
001		Склад золошлака Механического участка №1	1	4992	Склад золошлака Механического участка №1	6160	2					2217	17545	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0021000		0,0305000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Склад угля АСО Сварочного участка №2	1	4992	Склад угля АСО Сварочного участка №2	6161	2					1967	17714	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000		0,0128500	2025
001		Склад золошлака Сварочного участка №2	1	4992	Склад золошлака Сварочного участка №2	6162	2					2224	17546	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053000		0,0763000	2025
001		Склад угля АСО Транспортного гаража	1	4992	Склад угля АСО Транспортного гаража	6163	2					1963	17714	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000		0,0128500	2025
001		Склад угля АСО Бульдозерного бокса	1	4992	Склад угля АСО Бульдозерного бокса	6164	2					1981	17734	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016000		0,0162000	2025
001		Склад угля АСО БРУ-3	1		Склад угля АСО БРУ-3	6165	2					1975	17716	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000		0,0128500	2025
001		Склад угля АСО Галерея БРУ-3	1		Склад угля АСО Галерея БРУ-3	6167	2					1971	17714	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010000		0,0096400	2025
001		Склад угля АСО АБК цеха № 1	1		Склад угля АСО АБК цеха № 1	6168	2					1978	17716	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000		0,0128500	2025
Площадка:3125 - ТОО Карагандастройконструкция ПЛ №2																									
002		Пересыпка из приемного бункера сырья на ленточный конвейер	1		Пересыпка из приемного бункера сырья на ленточный конвейер	1236	2	0,2	0,5	0,015708	21	5552	20197							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009000	61,703	0,0007000	2025
002		Дробилка СМД-11	1		Дробилка СМД-11	1238	15	0,3	1,5	0,106029	21	5497	20174			Циклон ЦН-15-500;	2909	100	84,91/84,91	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,4137000	24515,644	2,8935000	2025
002		Техкомплекс изготовления минерального порошка и инертной пыли	1	1084	Техкомплекс изготовления минерального порошка и инертной пыли	1239	24	0,3	1,5	0,106029	21	5488	20193			Циклон;	2909	100	82,50/82,50	0301	Азота (IV) диоксид	0,2059000	2091,300	0,8033000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0335000	340,255	0,1305000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4350000	4418,240	1,6974000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,3932000	24307,428	9,3389000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,2128000	12318,255	4,7330000	2025
002		Загрузка силосов (пневмотранспорт)	1		Загрузка силосов (пневмотранспорт)	1242	12	0,3	1,5	0,106029	21	5452	20180			Циклон марки ЦН-15;	2908	100	80,00/80,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4138000	14359,787	0,3120000	2025
002		Котельная ФИП	1	8760	Котельная ФИП	1252	18	0,4	2,5	0,31416	120	5492	20183							0301	Азота (IV) диоксид	0,0070000	32,076	0,2200000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0011000	5,040	0,0358000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0164000	75,149	0,5166000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0901000	412,861	2,8423000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0628000	287,765	0,5166000	2025
002		Гараж	1	4992	Гараж	1256	9	0,3	2,5	0,176715	120	5535	20142							0301	Азота (IV) диоксид	0,0029000	23,624	0,0524000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	4,073	0,0085000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0061000	49,692	0,1107000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0337000	274,528	0,6091000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0235000	191,436	0,4244000	2025
002		Складское хозяйство	1		Складское хозяйство	6235	2					5484	20210	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,4439000		0,0941000	2025
002		Конвейеры; Узлы пересыпки	1		Конвейеры; Узлы пересыпки	6237	2					5518	20181	5	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0073000		0,0055000	2025
002		Пересыпка с элеватора в бункер готовой продукции	1		Пересыпка с элеватора в бункер готовой продукции	6240	2					5498	20197	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0015000		0,0060000	2025
002		Пересыпка из бункера готовой продукции в автоцементовозы	1		Пересыпка из бункера готовой продукции в автоцементовозы	6241						5501	20195	1	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3400000		0,3360000	2025
002		Разгрузка из а/тр-та (Склад балласта)	1		Разгрузка из а/тр-та (Склад балласта)	6243	2					5514	20201	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3332000		0,2634000	2025
002		Планировка пов-ти (Склад балласта)	1		Планировка пов-ти (Склад балласта)	6244	2					5514	20197	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5077000		0,0753000	2025
002		Сдувание с пов-ти (Склад балласта)	1		Сдувание с пов-ти (Склад балласта)	6245	2					5508	20202	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2475000		3,7858000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002		Разгрузка из а/тр-та (Склад щебня)	1		Разгрузка из а/тр-та (Склад щебня)	6246	2					5523	20201	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3570000		0,2822000	2025
002		Планировка пов-ти (Склад щебня)	1		Планировка пов-ти (Склад щебня)	6247	2					5520	20201	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5440000		0,0806000	2025
002		Сдувание с пов-ти (Склад щебня)	1		Сдувание с пов-ти (Склад щебня)	6248	2					5519	20207	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1768000		2,7042000	2025
002		Перегрузка заполнителей склада в приемный бункер (БРУ)	1		Перегрузка заполнителей склада в приемный бункер (БРУ)	6249	2					5473	20196	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,9203000		0,5456000	2025
002		Конвейер (БРУ)	1		Конвейер (БРУ)	6250	2					5511	20178	2	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0318000		0,0412000	2025
002		БРУ - Перегрузка заполнителей с конвейера в смеситель	1	360	БРУ - Перегрузка заполнителей с конвейера в смеситель	6251	2					5507	20178	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5712000		0,7526000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5460000		0,5833000	2025
002		Склад угля Котельной ФИП	1	8760	Склад угля Котельной ФИП	6254	2					5505	20162	8	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0180000		0,3215000	2025
002		Пересыпка золошлака из бункера в автотр-т	1	8760	Пересыпка золошлака из бункера в автотр-т	6255	2					5546	20248	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1587000		0,0026000	2025
Площадка:3128 - ТОО СтройКам Дробильно-сортировочная фабрика																									
001		Дробилка щековая С-110	1	4800	Дробилка щековая С-110	0003	4	0,5	6,21	1,22	20	18062	19899							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	5,6120000	4936,996	33,9414000	2025
001		Дробилка конусная	1	4800	Дробилка конусная	0005	4	0,5	4,99	0,98	20	18034	19850			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7350000	804,945	5,0803000	2025
001		Грохот TS-403	1	4800	Грохот TS-403	0006	4	0,6	3,43	0,97	20	18010	19852			Рукавный фильтр;	2909	100	99,00/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3200000	354,065	2,2153000	2025
001		Дробилка центробежная Barmac 9100SE	1	4800	Дробилка центробежная Barmac 9100SE	0007	4	0,5	19,1	3,75	20	18008	19834			Рукавный фильтр;	2909	100	98,00/98,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,7000000	772,747	23,3280000	2025
001		Грохот TS-503	1	4800	Грохот TS-503	0008	4	0,5	4,94	0,97	20	18032	19836							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,9210000	2125,498	15,4933000	2025
001		Установка рассева "Mogensen Sizer"	1	4800	Установка рассева "Mogensen Sizer"	0013	4	0,5	4,94	0,97	20	17930	19869							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,0670000	1180,586	18,4378000	2025
001		Установка тонкого рассева "Liwell"	1	4800	Установка тонкого рассева "Liwell"	0017	4	0,5	4,94	0,97	20	17881	19883							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,0670000	1180,586	18,4378000	2025
001		Грохот ТК-13-20-3V	1	4800	Грохот ТК-13-20-3V	0020	4	0,6	3,43	0,97	20	18022	19803							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,2680000	4722,344	25,8129000	2025
001		Грохот ГИСЛ-62а	1	4800	Грохот ГИСЛ-62а	0021	4	0,6	3,43	0,97	20	18031	19780							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,2680000	4722,344	25,8129000	2025
001		Технологический транспорт	1	2250	Технологический транспорт	6001	2					18142	19737	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1085000		0,5812000	2025
001		Приемный бункер	1	4500	Приемный бункер	6002	2					18063	19899	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4800000		7,7760000	2025
001		Склад Конус	1	4800	Склад Конус	6004	2					18063	19882	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3792000		6,5452000	2025
001		Склад щебня фракции 20-40 мм	1	8760	Склад щебня фракции 20-40 мм	6009	2					18008	19808	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0965000		1,5852000	2025
001		Склад щебня фракции 5-20 мм	1	8760	Склад щебня фракции 5-20 мм	6010	2					17983	19810	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4910000		2,3382000	2025
001		Склад отсева 0-5 мм	1	8760	Склад отсева 0-5 мм	6011	2					18036	19805	12	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	5,2308000		18,8948000	2025
001		Фронтальные погрузчики	1	8760	Фронтальные погрузчики	6012	2					18016	19789	5	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,6533000		7,8745000	2025
001		Склад песка фракции 3-5 мм	1	4500	Склад песка фракции 3-5 мм	6014	2					17915	19837	8	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2405000		4,0241000	2025
001		Склад песка фракции 2-3 мм	1	8760	Склад песка фракции 2-3 мм	6015	2					17941	19835	8	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1670000		2,7541000	2025
001		Склад песка фракции 1-2 мм	1	876	Склад песка фракции 1-2 мм	6016	2					17931	19848	5	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2405000		4,0241000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Склад песка фракции 0-0,5 мм	1	8760	Склад песка фракции 0-0,5 мм	6018	2					17865	19856	5	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0270000		0,4625000	2025
001		Склад песка фракции 0,5-1 мм	1	8760	Склад песка фракции 0,5-1 мм	6019	2					17887	19856	5	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0181000		0,3101000	2025
001		Склад щебня фракции 5-20 мм	1	8760	Склад щебня фракции 5-20 мм	6022	2					18011	19764	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1265000		0,6586000	2025
001		Склад отсева 0-5 мм	1	8760	Склад отсева 0-5 мм	6023	2					18036	19757	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,2618000		4,6699000	2025
001		Сварочный пост	1	320	Сварочный пост	6024	2					18102	19811	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0182000		0,0551000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000		0,0025000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0010000		0,0030000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0008000		0,0027000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0037000		0,0133000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004000		0,0013000	2025
																				0343	Фториды неорганические хорошо растворимые	0,0003000		0,0010000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000		0,0010000	2025
001		Газорезательный пост	1	320	Газорезательный пост	6025	2					18101	19786	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000		0,0258000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000		0,0004000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0128000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0127000	2025
Площадка:3129 - ТОО Завод ЖБК Изготовление бетона																									
001		разгрузка цемента	1		орг	0005	9	0,4	9,95	1,2503539	21	4594	11296			Фильтр SILOTOP;	2908	100	87,00/0,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0603000	913,231	0,0432000	2025
001		бытовая печь	1	4390	труба	0019	4	0,16	3	0,0580778	120	4583	11298							0301	Азота (IV) диоксид	0,0084000	208,209	0,1532000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014000	34,701	0,0249000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0359000	889,845	0,6570000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0972000	2409,273	1,7810000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0954000	2364,657	1,7480000	2025
001		бытовая печь	1	4390	труба	0022	4	0,16	3	0,0580778	120	4585	11278							0301	Азота (IV) диоксид	0,0084000	208,209	0,1532000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014000	34,701	0,0249000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0359000	889,845	0,6570000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0972000	2409,273	1,7810000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0954000	2364,657	1,7480000	2025
001		бытовая печь	1	4390	труба	0024	4	0,16	3	0,0580778	120	4596	11291							0301	Азота (IV) диоксид	0,0084000	208,209	0,1532000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014000	34,701	0,0249000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0359000	889,845	0,6570000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0972000	2409,273	1,7810000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0954000	2364,657	1,7480000	2025
001		бытовая печь	1	4390	труба	0025	4	0,16	3	0,0580778	120	4581	11296							0301	Азота (IV) диоксид	0,0084000	208,209	0,1532000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014000	34,701	0,0249000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0359000	889,845	0,6570000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0972000	2409,273	1,7810000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0954000	2364,657	1,7480000	2025
001		разгрузка телефона	1		орг	0026	9	0,4	9,95	1,2503539	21	4583	11296			Фильтр SILOTOP;	2908	100	87,00/0,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0603000	913,231	0,0432000	2025
001		разгрузка	1		неорг	6001	2					4591	11288	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0051000		0,0272000	2025
001		склад щебня	1		неорг	6002	2					4589	11272	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000		0,0092000	2025
001		разгрузка ПГС	1		неорг	6003	2					4581	11285	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0029000		0,0151000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		склад ПГС	1		неорг	6004	2					4587	11296	12	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000		0,0076000	2025
001		разгрузка цемента	1		неорг	6006	2					4581	11289	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0214000		0,1134000	2025
001		загрузка ПГС	1		неорг	6007	2					4587	11289	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0119000		0,0630000	2025
001		пересыпка щебня	1		неорг	6008	2					4570	11278	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0084000		0,0907000	2025
001		пересыпка ПГС	1		неорг	6009	2					4607	11278	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0047000		0,0504000	2025
001		пересыпка щебня	1		неорг	6010	2					4587	11296	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0105000		0,1134000	2025
001		пересыпка ПГС	1		неорг	6011	2					4587	11289	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0058000		0,0630000	2025
001		пересыпка щебня	1		неорг	6012	2					4591	11280	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0105000		0,1134000	2025
001		пересыпка ПГС	1		неорг	6013	2					4594	11289	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0058000		0,0630000	2025
001		пост смазки форм	1	2500	неорг	6014	2					4576	11298	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,4170000		3,7530000	2025
001		дизельные нагреватели	1		неорг	6015	2					4598	11289	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0933000		0,8379000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0152000		0,1362000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5412000		4,8629000	2025
001		циркуляционный станок	1	800	неорг	6016	2					4583	11298	1	1					2936	Пыль древесная	0,2780000		0,8006000	2025
001		шлифовальный станок	1	800	неорг	6017	2					4591	11272	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0150000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0092000	2025
001		станок резки арматуры	1	3870	неорг	6018	2					4578	11280	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,1218000		1,6969000	2025
001		сварочный цех	1	700	неорг	6020	2					4589	11278	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000		0,0904000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000		0,0013000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0449000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0444000	2025
001		сварочный пост	1	2400	неорг	6021	2					4574	11283	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0085000		0,0356000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010000		0,0042000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000		0,0041000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0048000		0,0200000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004000		0,0020000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000		0,0015000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000		0,0015000	2025
001		сварочный пост	1	1040	неорг	6023	2					4572	11302	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0085000		0,0356000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010000		0,0042000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000		0,0041000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0048000		0,0200000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004000		0,0020000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000		0,0015000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000		0,0015000	2025
Площадка:3130 - ТОО Казак жолы 2050 ул.Мелитопольская АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	1001	12	0,43	14	1,9954328	180	7857	25350			БЦ-2;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0252000	20,956	0,4610000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0041000	3,409	0,0749000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2418000	201,073	4,4280000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5216000	433,747	9,5530000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2119000	176,210	3,8813000	2025
001		Токарный цех - участок №1	1	1200	Токарный цех - участок №1	1002	4,5	0,4	7,6	0,9550442	24	7871	25286							2902	Взвешенные частицы	0,0064000	7,290	0,0276000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2930	Пыль абразивная	0,0044000	5,012	0,0190000	2025
001		Токарный цех - участок №2	1	960	Токарный цех - участок №2	1003	5	0,4	7,6	0,9550442	24	7837	25333							2868	Эмульсол	0,0000100	0,011	0,0000200	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0064000	7,290	0,0221000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0044000	5,012	0,0152000	2025
001		Склад угля	1	180	Склад угля	6002	2				24	7879	25354	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006000		0,0020000	2025
001		Склад золы	1	180	Склад золы	6003	2				24	7887	25339	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000		0,0013000	2025
001		Сварочные работы	1	1400	Сварочные работы	6004	10				24	7847	25337	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0023000		0,0099000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000		0,0011000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000		0,0004000	2025
001		Сварочные работы	1	200	Сварочные работы	6005	10				24	7853	25339	2	3					0301	Азота (IV) диоксид	0,0033000		0,0060000	2025
001		Резка металла	1	200	Резка металла	6006	10				24	7858	25342	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000		0,0258000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000		0,0004000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0128000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0127000	2025
001		Сварка ацетилен-кислородным пламенем	1	200	Сварка ацетилен-кислородным пламенем	6007	10				24	7834	25342	3	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0024000		0,0089000	2025
001		Лакокрасочные работы	1	50	Лакокрасочные работы	6008	2				24	7842	25345	2	3					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0800000		0,1305000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0500000		0,0900000	2025
Площадка:3131 - ТОО Казак жолы 2050 ул.Пригородная АСО																									
001		Котёл	1	5088	Котёл	2001	5	0,1	0,1	0,0007854	120	10792	14308							0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	1832,901	0,0190000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002000	366,580	0,0031000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0041000	7514,894	0,0745000	2025
001		Котёл	1	5088	Котёл	2002	5	0,1	0,1	0,0007854	120	10790	14299							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006000	1099,741	0,0096000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	183,290	0,0016000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0020000	3665,802	0,0374000	2025
Площадка:3132 - ТОО ДС Метра АБЗ																									
001		Сушильный барабан. АС-1	1	1545.45	Сушильный барабан. АС-1	1001	18	0,79	3,34	1,6496155	100	20171	22069			Комбиниров. Рукавный фильтр.;	2908	100	99,85/99,85	0301	Азота (IV) диоксид	0,5605000	464,236	3,1242000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0911000	75,454	0,0911000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0073000	6,046	0,0408000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,0760000	891,201	5,9976000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,5302000	2095,648	14,1025000	2025
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0015000	1,242	0,0086000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2510000	1036,146	6,9601000	2025
001		Нагреватель термального масла	1	880	Нагреватель термального масла	1002	5	0,35	3,1	0,298255	110	20164	22023							0301	Азота (IV) диоксид	0,0043000	20,226	0,0239000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007000	3,293	0,0039000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002000	0,941	0,0013000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0053000	24,930	0,0294000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0125000	58,797	0,0695000	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	1003	10	0,22	1,84	0,0699444	100	20124	22018							0301	Азота (IV) диоксид	0,0121000	236,363	0,2240000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	39,068	0,0364000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0243000	474,678	0,4500000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1125000	2197,585	2,0832000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0807000	1576,401	1,4950000	2025
001		Склад минеральных материалов	1	5136	Склад минеральных материалов	6001	2				21	20128	22077	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2659000		41,8950000	2025
001		Подача минеральных материалов в бункеры приема КМ	1	1545.45	Подача минеральных материалов в бункеры приема КМ	6002	2				21	20128	22070	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,9808000		17,7670000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Пересыпка материалов из бункеров на конвейер	1	1545.45	Пересыпка материалов из бункеров на конвейер	6003	2				21	20128	22064	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,9810000		17,7670000	2025
001		Транспортировка материалов (ленточные конвейеры)	1	1545.45	Транспортировка материалов (ленточные конвейеры)	6004	2				21	20128	22058	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0315000		0,1753000	2025
001		Подача минеральных материалов в сушильный барабан	1	1545.45	Подача минеральных материалов в сушильный барабан	6005	2				21	20128	22052	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7940000		5,3301000	2025
001		Бункеры минерального порошка. Узел пересыпки.	1	5136	Бункеры минерального порошка. Узел пересыпки.	6006	2				21	20173	22058	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022000		0,0416000	2025
001		Битумохранилище	1	5136	Битумохранилище	6007	2				21	20173	22052	3	2					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,4012000		4,3119000	2025
001		Хранилище печного топлива	1	5136	Хранилище печного топлива	6008	2				21	20151	22000	3	2					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0051000		0,0076000	2025
001		Хранилище дизельного топлива	1	1158	Хранилище дизельного топлива	6009	2				21	20151	21992	3	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001000		0,0000030	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0278000		0,0009000	2025
001		Сварочные работы	1	134	Сварочные работы	6010	2				21	20171	22037	3	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0259000		0,0034000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011000		0,0002000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0015000		0,0001000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0006000		0,0002000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0055000		0,0016000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005000		0,0001200	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0014000		0,0004000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006000		0,0002000	2025
001		Резка металла	1	200	Резка металла	6011	2				21	20171	22032	3	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000		0,0394000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000		0,0006000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0106000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0130000	2025
001		Покрасочные работы	1	60	Покрасочные работы	6012	2				21	20171	22028	3	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0938000		0,0090000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0313000		0,0045000	2025
001		Шлифовальная машинка	1	300	Шлифовальная машинка	6013	2				21	20170	22018	3	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0056000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0035000	2025
001		Зарядка АКБ	1	600	Зарядка АКБ	6014	2				21	20170	22013	3	2					0322	Серная кислота	0,0000100		0,0000100	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6015	2				21	20125	22008	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000		0,0024100	2025
Площадка:3133 - АБЗ ТОО Каржол																									
001		Сушильный аппарат. Разогрев щебня в сушильном аппарате	1		сушильный аппарат	1001	10	0,25	12	0,5890486	120	5344	14744							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000100	0,024	0,0280600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000010	0,002	0,0045600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0002788	0,681	1,2528000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,1687500	7744,025	14,2365600	2025
001		Нагрев битума	1	8784	нагрев битума	1002	2	0,05	6	0,011781	160	5358	14748							0301	Азота (IV) диоксид	0,0251243	3382,494	0,7923183	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0326615	4397,230	1,0300138	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0209369	2818,743	0,6602653	2025
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид)	0,0010050	135,304	0,0316927	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0010050	135,304	0,0316927	2025
001		Хранение битума	1	8784	хранение битума	1003	2	0,5	12	2,3561945	140	5370	14739							2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1803118	115,771	0,0366858	2025
001		Сушильный аппарат. Разогрев щебня в сушильном аппарате	1	8784	сушильный аппарат	1007	10	0,25	12	0,5890486	12	5367	14728							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000100	0,018	0,0537900	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,004	0,0087400	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0005345	0,947	2,4012000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,1687500	5615,896	14,2365600	2025
001		Нагрев битума	1	8784	нагрев битума	1008	2	0,05	6	0,011781	160	5378	14726							0301	Азота (IV) диоксид	0,0471080	6342,168	1,4855969	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0612404	8244,819	1,9312760	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0392566	5285,131	1,2379974	2025
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид)	0,0018840	253,644	0,0594239	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0018840	253,644	0,0594239	2025
001		Хранение битума	1		хранение битума	1009	2	0,5	12	2,3561945	140	5389	14703							2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1803118	115,771	0,0703145	2025
001		Разгрузка на промплощадке щебня	1		Разгрузка на промплощадке щебня	6002	2				21	5332	14717	29	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4915000		2,2080000	2025
001		Сдувание пыли с поверхности складов щебня	1		Сдувание пыли с поверхности и складов щебня	6003	2				21	5327	14740	19	13					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6143000		2,7600000	2025
001		Разгрузка минерального порошка через загрузочный рукав	1	8784	Разгрузка минерального порошка через загрузочный рукав	6004	2				21	5341	14695	30	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000		0,0012500	2025
001		Конвейер	1		погрузка щебня в приемный бункер	6005	2				21	5297	14697	36	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,5803351		11,5921580	2025
001		Разгрузка на промплощадке щебня	1		разгрузка на промплощадке щебня	6008	2				21	5322	14671	36	18					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9402000		4,2240000	2025
001		Сдувание пыли с поверхности складов щебня	1		сдувание пыли с поверхности и складов щебня	6009	2				21	5302	14721	9	17					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1752000		5,2800000	2025
001		Разгрузка минерального порошка через загрузочный рукав	1		Разгрузка минерального порошка через загрузочный рукав	6010	2				21	5355	14734	6	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006000		0,0025000	2025
001		Погрузка щебня в приемный бункер и т.д.	1		Погрузка щебня в приемный бункер	6011	2				21	5372	14701	18	30					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,9360351		22,1761580	2025
Площадка:3134 - ТОО Дорстрой-Жолбарыс АСУ																									
001		Труба АСУ	1		Труба АСУ	0001	17	0,7	10,84	4,1717306	50	10598	18644			Комбинированный сухой и мокрый;	0328 2908 2909	100 100 100	99,80/99,80 99,80/99,80 99,80/99,80	0301	Азота (IV) диоксид	0,4950000	140,388	2,1970000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0805000	22,831	0,3570000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000579	0,016	0,0002566	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,8500000	241,070	3,7700000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,9960000	566,088	8,8500000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0000000	283,611	7,7119000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0052800	1,497	0,0104660	2025
001		Резервуар	1		Резервуар	0002	4	0,05	0,42	0,0008247	20	10577	18633							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000293	38,131	0,0000019	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0308400	40135,007	0,0048680	2025
001		Печь №1 подогрева битума	1		Печь №1 подогрева битума	0003	6	0,2	4,5	0,141372	90	10581	18636							0301	Азота (IV) диоксид	0,0003496	3,288	0,0003496	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000568	0,534	0,0000568	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002500	2,351	0,0002500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0058800	55,304	0,0058800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0139000	130,736	0,0139000	2025
001		Печь №2 подогрева битума	1		Печь №2 подогрева битума	0004	6	0,5	2	0,3927	90	10579	18640							0301	Азота (IV) диоксид	0,0003496	1,184	0,0003496	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000568	0,192	0,0000568	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002500	0,846	0,0002500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0058800	19,910	0,0058800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0139000	47,065	0,0139000	2025
001		Узлы пересыпки приемного бункера	1		Узлы пересыпки приемного бункера	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	10589	18632	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0058400	62,678	0,0256000	2025
001		Ленточные конвейера	1		Ленточные конвейера	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	10592	18637	11	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0046800	50,229	0,0449800	2025
001		Склады щебня	1		Склады щебня	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	10611	18660	20	17					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3174000	3406,527	2,2840000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Склад ПГС	1		Склад ПГС	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	10582	18710	9	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3300000	3541,758	2,1800000	2025
001		Резервуары битума	1		Резервуары битума	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	10574	18636	2	3					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,4881000	5238,582	0,0772000	2025
001		Насос	1		Насос	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	10575	18638	1	2					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0166700	178,912	0,0739000	2025
001		Сварочный пост	1		Сварочный пост	6007	2	1,78	0,5	1,25	20	10541	18683	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0010860	0,932	0,0009770	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001922	0,165	0,0001730	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000444	0,038	0,0000400	2025
001		Пост газовой сварки	1		Пост газовой	6008	2	1,78	0,5	1,25	20	10538	18683	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,1042000	89,467	0,1125000	2025
001		УШМ	1		УШМ	6009	2	1,78	0,5	1,25	20	10532	18685	1	3					2902	Взвешенные частицы	0,0044000	3,778	0,0015840	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0028000	2,404	0,0010080	2025
Площадка:3135 - ТОО International Stroy Асфальтобетон. установка																									
001		ДС-185	1		ДС-185	0001	18	0,79	4,2	2,0743716	50	5009	26029			Трехступенчатая комбинированная очистка;	2908	100	99,80/99,80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7514000	998,938	6,3050400	2025
001		горелка	1		горелка	0002	12	1,02	3,5	2,8599556	120	5011	26041							0301	Азота (IV) диоксид	0,3007600	151,388	1,0878600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0488700	24,599	0,1767700	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0118100	5,945	0,0430000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4165000	209,646	1,5111600	2025
																				0337	Углерод оксид	1,6291100	820,014	5,8925800	2025
001		котел резервный	1		котел резервный	0003	6	0,3	3,5	0,247401	120	4984	26097							0301	Азота (IV) диоксид	0,0020500	11,928	0,0073800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003300	1,920	0,0012000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0225000	130,921	0,0810000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0314300	182,883	0,1131600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0440800	256,490	0,1587000	2025
001		Резервуар битума	1		Резервуар битума	0004	7	0,25	3,14	0,1541348	20	4974	26104							2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,8629200	6008,621	0,1033600	2025
001		Резервуар битума	1		Резервуар битума	0005	5	0,25	3,14	0,1541348	20	4968	26110							2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,8629200	6008,621	0,2067100	2025
001		Резервуар печного топлива	1		Резервуар печного топлива	0006	2	0,15	301,4	5,3261901	20	4960	26117							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,006	0,0000100	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0100100	2,017	0,0028600	2025
001		Битумохранилище	1		Битумохранилище	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	4971	26124	7	7					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,7162200	7686,903	0,3211400	2025
001		Склад минматериалов	1		Склад минматериалов	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	4988	26139	17	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9548800	10248,346	5,9382200	2025
001		Агрегат питания	1		Агрегат питания	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	5011	26052	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7749100	8316,800	2,7897000	2025
001		Наклоный конвейер	1		Наклоный конвейер	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	5008	26041	22	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7729600	8295,871	2,7826800	2025
001		УП негабарита	1		УП негабарита	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	5003	26148	6	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000600	0,644	0,0004200	2025
001		Резервуар ДТ	1		Резервуар ДТ	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	5022	26162	9	5					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,107	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0020800	22,324	0,0006400	2025
001		Битумный насос	1		Битумный насос	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	5009	26055	3	2					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0388900	417,391	0,0154000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	5090	26093	8	7					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0043700	46,901	0,0028000	2025
001		Склад золошлака	1		Склад золошлака	6009	2	1,13	0,1	0,1	20	5095	26088	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018700	20,070	0,0157900	2025
Площадка:3136 - ТОО QAZCLINKER Завод керамич.изделий																									
001		Туннельная печь	1		Туннельная печь	0001	15	1	24	18,8496	120	4779	10717							0301	Азота (IV) диоксид	0,9808000	74,905	30,9600000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1593800	12,172	5,0310000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,9301600	223,779	92,4914400	2025
001		Блочно-модульная котельная	1		Блочно-модульная котельная	0002	15	1	24	18,8496	120	4831	10861							0301	Азота (IV) диоксид	0,0713600	5,450	2,2512000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0115960	0,886	0,3658200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2547360	19,454	8,0388000	2025
001		РММ	1		РММ	6001	2	1,78	0,5	1,25	20	4940	10907	24	22					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0082500	7,084	0,0099000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009170	0,787	0,0011000	2025
																				0322	Серная кислота	0,0000238	0,020	0,0000050	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003333	0,286	0,0004000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2868	Эмульсол	0,0000052	0,004	0,0009840	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0125000	10,733	1,9675000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0011700	1,005	0,2044000	2025
001		АЗС	1		АЗС	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	4911	10662	5	8					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,3056535	3280,457	12,4525500	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0744390	798,924	3,0327000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0101250	108,668	0,4125000	2025
																				0602	Бензол	0,0081000	86,934	0,3300000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0006075	6,520	0,0247500	2025
																				0621	Метилбензол	0,0058725	63,027	0,2392500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0002025	2,173	0,0082500	2025
001		Транспортировка сырья со склада в производственный цех	1		Транспортировка сырья со склада в производственный цех	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	4815	10726	42	13					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0233300	250,392	0,6300000	2025
Площадка:3137 - ТОО КАРАГАНДАДОРСТРОЙ-1 АБУ																									
001		сушильный агрегат	1		сушильный агрегат	0001	18	0,5	22,4	4,39824	100	2221	11634			Циклоны СДК ЦН 33;	2908	100	99,20/99,20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	4,660	0,0770000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,621	0,0130000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0010000	0,311	0,0080000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0340000	10,562	0,1760000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0800000	24,852	0,4170000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0800000	24,852	0,4150000	2025
001		горелка разогрева	1		горелка разогрева	0002	6	0,2	5,8	0,1822128	100	2223	11631							0301	Азота (IV) диоксид	0,0200000	149,968	0,1030000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030000	22,495	0,0170000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0020000	14,997	0,0100000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0450000	337,427	0,2350000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1070000	802,326	0,5560000	2025
001		конвейер 1, 2	1		конвейер 1, 2	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	2218	11641	2	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0782400	839,719	2,7664400	2025
001		склад дизтоплива	1		склад дизтоплива	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	2214	11649	6	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000500	0,537	0,0001740	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0144600	155,193	0,0599630	2025
001		склад битума	1		склад битума	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	2209	11647	4	3					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,9290000	9970,586	0,9888000	2025
001		склад масла	1		склад масла	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	2208	11649	4	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0059600	63,966	0,0121520	2025
Площадка:3138 - ТОО Seven Refractories Asia (Севен Рефракториз Азия)																									
001		Цех 1. Узел пересыпки. Бункер	1		Цех 1. Узел пересыпки. Бункер	0001	12	0,2	8,91	0,2799166	20	21838	21405							0101	Алюминий оксид	0,0008064	3,092	0,0254431	2025
																				0138	Магний оксид	0,0000661	0,254	0,0020828	2025
																				0172	Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые), в пересчете на алюминий	0,0000004	0,002	0,0000138	2025
																				0293	Цирконий и его неорганические соединения /в пересчете на цирконий	0,0000111	0,043	0,0003254	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000368	0,141	0,0012937	2025
																				0348	Ортофосфорная кислота	0,0000001	0,000	0,0000017	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003198	1,226	0,0100858	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001156	0,443	0,0036564	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0004171	1,599	0,0131564	2025
																				3103	Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат	0,0000001	0,000	0,0000017	2025
001		Цех 2. Загрузка в бункер	1		Цех 2. Загрузка в бункер	0002	12	0,28	11,37	0,7001118	20	21840	21414							0293	Цирконий и его неорганические соединения /в пересчете на цирконий	0,0000036	0,005	0,0001123	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000608	0,093	0,0019181	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0083330	12,774	0,2628000	2025
																				2888	Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей /по фенолам	0,0083330	12,774	0,2628000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001110	0,170	0,0034992	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000096	0,015	0,0003024	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0000822	0,126	0,0025920	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Емкость с битумным маслом. Закачивание, хранение	1		Емкость с битумным маслом. Закачивание, хранение	0010	12	0,4	0,9	0,1130976	20	21793	21442							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0013500	12,811	0,0003590	2025
001		Цех 2. Емкости со смолой. Закачивание, хранение	1		Цех 2. Емкости со смолой. Закачивание, хранение	0011	4	12	0,9	101,78784	20	21801	21445							2888	Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей /по фенолам	0,0000720	0,001	0,0005380	2025
001		Мастерская. Станок заточной JBG-200	1		Мастерская. Станок заточной JBG-200	0012	12	0,2	0,9	0,0268784	20	21761	21410							0010	Взвешенные частицы PM2.5	0,0024000	95,832	0,0043200	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000	63,888	0,0028800	2025
001		Мастерская. Электросварка электродами УОНИ 13/55	1		Мастерская. Электросварка электродами УОНИ 13/55	0013	2	0,3	4,67	0,3301036	20	21754	21409							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000860	0,280	0,0006670	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000070	0,023	0,0000520	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000170	0,055	0,0001300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000830	0,270	0,0006380	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000060	0,020	0,0000450	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000060	0,020	0,0000480	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000060	0,020	0,0000480	2025
001		Котельная на природном газе. Котел 1. Vitoplex 100	1		Котельная на природном газе. Котел 1. Vitoplex 100	0014	10	0,4	11,5	1,445136	120	21904	21427							0301	Азота (IV) диоксид	1,1611560	1156,676	14,9236980	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1886880	187,960	2,4251000	2025
																				0337	Углерод оксид	4,1708220	4154,730	53,6052340	2025
001		Аварийная дизельная установка. АД-200-Т400 (ЯМЗ)	1		Аварийная дизельная установка. АД-200-Т400 (ЯМЗ)	0017	2	0,15	11,5	0,2032223		21754	21479							0301	Азота (IV) диоксид	0,4267000	2099,671		2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0693000	341,006		2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0278000	136,796		2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0667000	328,212		2025
																				0337	Углерод оксид	0,3444000	1694,696		2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000007	0,003		2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0066700	32,821		2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1611000	792,728		2025
001		Групповая газовая установка. Средства перекачки газа	1		Групповая газовая установка. Средства перекачки газа	6015	2	1,13	0,1	0,1	20	21895	21395	18	6					0402	Бутан	0,0059420	63,773	0,1752750	2025
001		Заправка газом баллонов	1		Заправка газом баллонов	6016	2	1,13	0,1	0,1	20	21910	21385	4	3					0402	Бутан	0,0003860	4,143	0,0936700	2025
001		Автостоянка на 10 машин	1		Автостоянка на 10 машин	6018	2	1,13	0,1	0,1	20	21740	21419	18	5					0301	Азота (IV) диоксид	0,0000906	0,972		2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000147	0,158		2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000336	0,361		2025
																				0337	Углерод оксид	0,0127919	137,291		2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0006837	7,338		2025
Площадка:3139 - ТОО Финансовая группа Инвест-Актив_ЖБИ																									
001		Дымовая труба котла цеха газоблоков	1		Дымовая труба котла цеха газоблоков	0001	15	0,6	8	2,261952	170	5947	9779							0301	Азота (IV) диоксид	0,0188641	13,533	0,3993069	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030654	2,199	0,0648874	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1195855	85,790	2,5313400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2579936	185,083	5,4611088	2025
																				2903	Зола сланцевая	0,6987975	501,313	14,7918750	2025
001		силос цеха ЖБИ №1	1		силос цеха ЖБИ №1	0002	20	0,2	12	0,376992	21	5968	9707			СМЦ-166;	2908	100	98,00/98,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0716800	204,763	11,9621250	2025
001		силос цеха ЖБИ №2	1		силос цеха ЖБИ №2	0003	20	0,2	12	0,376992	21	5933	9634			СМЦ-166;	2908	100	98,00/98,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0716800	204,763	11,9621250	2025
001		котел пропарка изделий	1		котел пропарка изделий	0004	20	0,6	8	2,261952	170	5942	9586							0301	Азота (IV) диоксид	0,0046676	3,349	0,0988043	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007585	0,544	0,0160557	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0093750	6,726	0,1984500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0147000	10,546	0,3111696	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0252750	18,132	0,5350212	2025
001		котел АБК	1		котел АБК	0005	12	0,6	8	2,261952	170	5983	9744							0301	Азота (IV) диоксид	0,0134740	9,666	0,2468010	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0021895	1,571	0,0401053	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0854161	61,277	1,5645600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1842766	132,199	3,3753792	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4991288	358,072	9,1425000	2025
001		узел разгрузки песка на временный склад	1		узел разгрузки песка на временный склад	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	5940	9749	4	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2016000	2163,692	0,1814400	2025
001		узел загрузки песка на ленточный конвейер транспортировка на ленточном конвейере узел пересыпки песка в бункер	1		узел загрузки песка на ленточный конвейер транспортировка на ленточном конвейере узел пересыпки песка в бункер	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	5953	9743	4	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0431340	462,940	0,3805931	2025
001		узел загрузки каустической соды	1		узел загрузки каустической соды	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	5947	9726	11	6					0101	Алюминий оксид	0,0016333	17,530	0,0009450	2025
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0025667	27,547	0,0029400	2025
001		загрузка цемента в силос хранения цемента (пневмотранспортировка) –	1		загрузка цемента в силос хранения цемента (пневмотранспортировка) –	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	5944	9708	10	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4336000	15386,256	9,3000000	2025
001		узел загрузки щебня и балласта в бункер	1		узел загрузки щебня и балласта в бункер	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	5934	9688	9	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4003808	15029,728	22,1930605	2025
001		смазка форм	1		смазка форм	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	5926	9676	6	4					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0034750	37,296	0,0245196	2025
001		Рифей Буран	1		Рифей Буран	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	5918	9669	6	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1077976	1156,949	1,9002523	2025
001		склд НП	1		склд НП	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	5910	9657	4	11					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000066	0,071	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0013615	14,612	0,0004218	2025
001		склд щебня	1		склд щебня	6009	2	1,13	0,1	0,1	20	5900	9651	6	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0187031	200,733	0,1827725	2025
001		склд балласта	1		склд балласта	6010	2	1,13	0,1	0,1	20	5894	9642	6	11					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0340200	365,123	0,3010090	2025
001		склд отсева	1		склд отсева	6011	2	1,13	0,1	0,1	20	5888	9632	5	11					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0108372	116,311	0,1523332	2025
001		склд песка	1		склд песка	6012	2	1,13	0,1	0,1	20	5886	9624	4	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0600383	644,367	0,5591245	2025
001		склд угля основ.	1		склд угля основ.	6013	2	1,13	0,1	0,1	20	5880	9609	8	18					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0045735	49,086	0,0089507	2025
001		склд золы основ.	1		склд золы основ.	6014	2	1,13	0,1	0,1	20	5866	9614	8	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0065707	70,521	0,0354034	2025
001		сварка	1		сварка	6015	2	0,8	2,5	1,25	20	5959	9771	4	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0055732	4,785	0,0098350	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008019	0,689	0,0014150	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002266	0,195	0,0004000	2025
001		газорезка	1		газорезка	6016	2	1,78	0,5	1,25	20	5955	9765	5	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547222	46,985	0,1930600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008333	0,715	0,0029400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147778	12,688	0,0521360	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180556	15,503	0,0637000	2025
001		столяр.цех	1		столяр.цех	6017	2	1,78	0,5	1,25	20	5911	9581	6	4					2936	Пыль древесная	0,0002360	0,203	0,4995648	2025
001		склд угля АБК	1		склд угля АБК	6018	2	1,13	0,1	0,1	20	6001	9746	3	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002964	3,181	0,0035784	2025
001		склд золы АБК	1		склд золы АБК	6019	2	1,13	0,1	0,1	20	6007	9738	5	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0039208	42,080	0,0154185	2025
Площадка:3140 - ТОО СМУ-5 Голубые пруды БСУ																									
001		Силос №1	1	594	Силос №1	0001	20	0,2	12	0,3769911	21	16076	15631			ФРКН-5;;	2908	100	95,00/95,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1312000	374,790	4,6080000	2025
001		Силос №2	1	594	Силос №2	0002	20	0,2	12	0,3769911	21	16080	15626			ФРКН-5;;	2908	100	95,00/95,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1312000	374,790	4,6080000	2025
001		Силос №3	1	594	Силос №3	0003	20	0,2	12	0,3769911	21	16107	15609			ФРКН-5;;	2908	100	95,00/95,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1312000	374,790	4,6080000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Силос №4	1	594	Силос №4	0004	20	0,2	12	0,3769911	21	16116	15603			ФРКН-5;;	2908	100	95,00/95,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1312000	374,790	4,6080000	2025
001		Силос №5	1	594	Силос №5	0005	20	0,2	12	0,3769911	21	16122	15612			ФРКН-5;;	2908	100	95,00/95,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1312000	374,790	4,6080000	2025
001		Силос №6	1	594	Силос №6	0006	20	0,2	12	0,3769911	21	16126	15617			ФРКН-5;;	2908	100	95,00/95,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1312000	374,790	4,6080000	2025
001		Котел	1	5088	Котел	0007	7	0,3	12	0,84823	95	16124	15639							0301	Азота (IV) диоксид	0,0094810	15,067	0,1736448	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015407	2,448	0,0282173	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0275184	43,732	0,5040000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1296667	206,063	2,3748480	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1846026	293,366	3,3810000	2025
001		Парогенератор	1	2120	Парогенератор	0008	5	0,3	10	0,7068583	115	16130	15645							0301	Азота (IV) диоксид	0,0105216	21,155	0,0802948	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017098	3,438	0,0130479	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0010988	2,209	0,0083850	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0258426	51,960	0,1972152	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0610466	122,743	0,4658706	2025
001		Склад балласта	1	3171	Склад балласта	6001	2				21	16081	15640	4	13					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1622208		1,8289152	2025
001		Склад щебня	1	8760	Склад щебня	6002	2				21	16139	15669	3	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0458556		0,5277183	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6003	2				21	16129	15637	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0085025		0,0107832	2025
001		Резервуар ДТ	1	876	Резервуар ДТ	6004	2	0,25	2	0,1	21	16134	15645	16134	15646					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000366	0,394	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0130466	140,502	0,0007115	2025
Площадка:3141 - ТОО Бёмер Арматура Производство шаровых кранов																									
001		Котельная	1		Котельная	1001	17	0,35	1,11	0,1067948	110	20932	19799							0301	Азота (IV) диоксид	0,0282000	370,455	0,3830000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0046000	60,429	0,0622000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0029000	38,096	0,0400000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0693000	910,373	0,9408000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1637000	2150,476	2,2230000	2025
001		Пост 1,2,3	1		Пост 1,2,3	1003	15	0,5	0,79	0,1551165	25	20977	19887							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0001170	0,823	0,0005210	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000100	0,070	0,0000520	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0006160	4,335	0,0004070	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0033020	23,237	0,0034750	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002270	1,597	0,0002600	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000200	0,141	0,0001420	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000153	0,108	0,0001040	2025
001		Покрасочные работы	1		Покрасочные работы	1004	14	0,5	4,94	0,969969	25	20978	19831							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0242000	27,234	0,5114000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0944000	106,235	3,0000000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1213000	136,508	3,0911000	2025
																				1046	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (Диацетон, Диацетоновый спирт)	0,0108000	12,154	0,3400000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0189000	21,270	0,6000000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0151000	16,993	0,4800000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0189000	21,270	0,6000000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0132000	14,855	0,4200000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,1035000	116,476	2,9675000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0480000	54,018	1,0170000	2025
001		Металлообработка	1		Металлообработка	1006	13	0,5	0,5	0,098175	25	20977	19860							0113	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,0000025	0,028	0,0000001	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0003450	3,836	0,0018000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000180	0,200	0,0001000	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0004780	5,315	0,0000190	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000010	0,011	0,0000020	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0001810	2,012	0,0010700	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000150	0,167	0,0000900	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000180	0,200	0,0001100	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000600	0,667	0,0001800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0270000	300,204	0,0097000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000143	0,159	0,0000870	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0180000	200,136	0,0065000	2025
001		Металлообработка, деревообработка	1		Металлообработка, деревообработка	1011	12	0,5	0,67	0,1315545	25	20979	19800							2868	Эмульсол	0,0000100	0,083	0,0000700	2025
																				2936	Пыль древесная	0,3326000	2759,753	2,3471000	2025
001		Склад ГСМ	1		Склад ГСМ	6023	2	1,13	0,1	0,1	25	20928	19789	6	8					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,109	0,0000100	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0002300	2,511	0,0008500	2025
Площадка:3142 - ИП Trans Max Абоян Е.А. Битумная установка																									
001		Сортировка грохот сушилка	1		Сортировка грохот сушилка	0001	19	1	0,1	0,07854	70	4002	10670							0301	Азота (IV) диоксид	0,0790000	1263,769	0,4080000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0130000	207,962	0,0660000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0310000	495,909	0,1600000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1810000	2895,471	0,9410000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4290000	6862,745	2,2220000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0250000	399,927	0,1300000	2025
001		Разогрев битума	1		Разогрев битума	0002	6	0,2	0,1	0,0031416	100	4014	10666							0301	Азота (IV) диоксид	0,0790000	34357,566	0,4080000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0130000	5653,777	0,0660000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0010000	434,906	0,0070000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1670000	72629,285	0,8640000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4290000	186574,630	2,2220000	2025
001		Пересыпка, разгрузка, хранение	1		Пересыпка, разгрузка, хранение	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	3933	10683	10	17					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,9987000	32183,850	15,5498000	2025
001		Хранение и перекачка ДТ	1		Хранение и перекачка ДТ	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	3981	10664	13	9					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400	0,429	0,0001700	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0150000	160,989	0,0600000	2025
001		Хранение и перекачка	1		Хранение и перекачка	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	3988	10690	4	5					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,9290000	9970,586	4,8380000	2025
001		Хранение и перекачка масла	1		Хранение и перекачка масла	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	3980	10676	6	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0059000	63,322	0,0122000	2025
Площадка:3143 - ТОО Достык-2002 Асфальтосмесительная установка																									
001		Асфальтосместителная установка	1		Асфальтосместителная установка	0001	18	0,5	5	0,98175	90	11998	16532							0301	Азота (IV) диоксид	2,0609000	2791,258	11,3142000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,3349000	453,585	1,8385000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0023000	3,115	0,0125000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	4,1970000	5684,366	23,0415000	2025
																				0337	Углерод оксид	9,8501000	13340,856	54,0770000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8175000	1107,212	4,4879000	2025
001		Резервуар топлива	1		Резервуар топлива	0002	2	0,2	5	0,15708	40	11971	16560							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000600	0,438	0,0000600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0203400	148,461	0,0210000	2025
001		Склад отсева	1		Склад отсева	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	12036	16564	8	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9519850	10217,275	10,0625600	2025
001		Склад щебня 5-10 мм	1		Склад щебня 5-10 мм	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	12019	16593	11	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5315000	5704,377	2,3112000	2025
001		Склад щебня 10-20 мм	1		Склад щебня 10-20 мм	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	12008	16585	5	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5624000	6036,015	3,6965000	2025
001		Приемный бункер	1		Приемный бункер	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	12006	16538	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,0772600	97422,607	49,8654500	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	3,2141000	34495,652	35,4772000	2025
001		Ленточный транспортер	1		Ленточный транспортер	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	12001	16535	5	2					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,5610000	6020,989	9,7751100	2025
001		Битумохранилище	1		Битумохранилище	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	11978	16563	4	6					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0222200	238,478	0,1222000	2025
Площадка:3144 - ТОО ЦементКараганда Сервис																									
001		Загрузка цемента	1		Загрузка цемента	0001	7	0,2	0,2	0,0062832	30	8502	21167							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000432	7,631	0,0001000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Котельная	1		Котельная	0002	12	0,3	1,2	0,0848232	90	8531	21104							0301	Азота (IV) диоксид	0,0064000	100,325	0,1156000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0188000	294,705	0,0010000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0351935	551,685	0,6385500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1481000	2321,584	2,6873000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1063000	1666,336	1,9285500	2025
001		Котельная для подогрева воды	1		Котельная для подогрева воды	0003	5	0,2	1,2	0,0376992	90	8653	21166							0301	Азота (IV) диоксид	0,0017000	59,960	0,0300000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003000	10,581	0,0049000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0174107	614,085	0,3159000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0385000	1357,915	0,6986000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0408000	1439,037	0,7400250	2025
001		Котельная для отопления пункта перегрузки цемента	1		Котельная для отопления пункта перегрузки цемента	0004	5	0,2	1,2	0,0376992	90	8480	21087							0301	Азота (IV) диоксид	0,0019000	67,014	0,0349000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003000	10,581	0,0057000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0106399	375,274	0,1930500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0448000	1580,119	0,8124000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0032100	113,218	0,5830500	2025
001		Загрузка цемента	1		Загрузка цемента	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	8474	21114	6	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0033600	36,062	0,0238000	2025
001		Загрузка цемента вавтотранспорт	1		Загрузка цемента вавтотранспорт	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	8487	21080	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000840	0,902	0,0006000	2025
001		Загрузка щебня в БСУ	1		Загрузка щебня в БСУ	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	8501	21173	2	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001440	1,545	0,0034600	2025
001		Загрузки баласта в силос БСУ	1		Загрузки баласта в силос БСУ	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	8504	21171	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0012000	12,879	0,0360000	2025
001		Загрузка цемента в силос технологической линии	1		Загрузка цемента в силос технологической линии	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	8502	21170	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0039564	42,462	0,1039700	2025
001		Загрузка цемента в дозатор	1		Загрузка цемента в дозатор	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	8506	21169	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0026376	28,308	0,0693200	2025
001		Смазка форм	1		Смазка форм	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	8621	21179	3	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,1390000	1491,832	0,5004000	2025
001		Разгрузка щебня на склад	1		Разгрузка щебня на склад	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	8620	21161	6	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000230	0,247	0,0002500	2025
001		Разгрузка баласта на склад	1		Разгрузка баласта на склад	6009	2	1,13	0,1	0,1	20	8573	21148	5	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001470	1,578	0,0015800	2025
001		Разгрузка цемента в форму	1		Разгрузка цемента в форму	6010	2	1,13	0,1	0,1	20	8569	21142	5	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000634	0,680	0,0006900	2025
001		Разгрузка щебня в форму	1		Разгрузка щебня в форму	6011	2	1,13	0,1	0,1	20	8574	21142	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000170	0,182	0,0001800	2025
001		Разгрузка баласта в форму	1		Разгрузка баласта в форму	6012	2	1,13	0,1	0,1	20	8579	21144	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001050	1,127	0,0011300	2025
001		Загрузка шлака в вибросито	1		Загрузка шлака в вибросито	6013	2	1,13	0,1	0,1	20	8557	21171	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000510	0,547	0,0005500	2025
001		Загрузка шлака в скип	1		Загрузка шлака в скип	6014	2	1,13	0,1	0,1	20	8562	21173	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000510	0,547	0,0005500	2025
001		Загрузка шлака в бетономешалку	1		Загрузка шлака в бетономешалку	6015	2	1,13	0,1	0,1	20	8561	21169	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000510	0,547	0,0005500	2025
001		Загрузка цемента в бетономешалку	1		Загрузка цемента в бетономешалку	6016	2	1,13	0,1	0,1	20	8565	21170	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000360	0,386	0,0003900	2025
001		Перегрузка золошлака	1		Перегрузка золошлака	6017	2	1,13	0,1	0,1	20	8518	21174	4	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0600000	643,956	0,0058300	2025
001		Сварочный участок	1		Сварочный участок	6018	2	1,13	0,5	0,4996652	20	8636	21179	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0054278	11,659	0,0330226	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009611	2,064	0,0058474	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002222	0,477	0,0013520	2025
001		Болгарка	1		Болгарка	6019	2	1,78	0,5	1,25	20	8643	21177	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0406000	34,859	0,0760030	2025
Площадка:4102 - ТОО SEDA-3 ул.Ерубаева АЗС																									
001		резервуары	1	8760	резервуары	6001	0,5		0,39	0,015	27	9398	11767	9399	11767					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,6100000	117948,718	0,5762000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,3921000	28725,275	0,1403000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0533000	3904,762	0,0191000	2025
																				0602	Бензол	0,0427000	3128,205	0,0153000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0032000	234,432	0,0012000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0309000	2263,736	0,0111000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0011000	80,586	0,0004000	2025
001		ТРК	4	35040	ТРК	6002						9403	11766	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5847000		0,9280000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2161000		0,3430000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0216000		0,0343000	2025
																				0602	Бензол	0,0199000		0,0315000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0025000		0,0040000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0187000		0,0298000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005000		0,0008000	2025
Площадка:4103 - КФ ТОО Гелиос Голубые пруды АЗС 2																									
001		АЗС	1	8760	АЗС	6001	1		0,1	0,1		15162	15657	15162	15656					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,300	0,0004000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,2680000	32680,000	2,6821000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,0454000	10454,000	0,8557000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1148000	1148,000	0,0867000	2025
																				0602	Бензол	0,1009000	1009,000	0,0792000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0111000	111,000	0,0098000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0884000	884,000	0,0740000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0025000	25,000	0,0021300	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0101000	101,000	0,1579000	2025
Площадка:4104 - ИП Ермаков В.В. ул.Открытая АЗС																									
001		АЗС	1		АЗС	6001	1		0,39	0,0277778		16545	20031	16543	20016					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	1,080	0,0000300	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	4,9276000	177393,458	0,4153000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,3383000	48178,761	0,1237000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1674000	6026,395	0,0145000	2025
																				0602	Бензол	0,1389000	5000,396	0,0124000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0123000	442,800	0,0013000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1087000	3913,197	0,0103000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0036000	129,600	0,0004000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0095000	342,000	0,0106000	2025
Площадка:4105 - ИП Ермаков В.В. ул.Винницкая АЗС																									
001		АЗС	1		АЗС	6002	1		0,39	0,0277778		16848	18044	16860	18042					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	1,080	0,0000300	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	4,9276000	177393,458	0,2991000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,3383000	48178,761	0,0864000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1674000	6026,395	0,0104000	2025
																				0602	Бензол	0,1389000	5000,396	0,0088000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0123000	442,800	0,0009000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1087000	3913,197	0,0072000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0036000	129,600	0,0002000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0095000	342,000	0,0106000	2025
Площадка:4106 - ИП Ермаков В.В. ул. Космонавтов АЗС																									
001		АЗС	1		АЗС	6004	1		0,39	0,0277778		10544	11316	10554	11324					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	1,080	0,0000400	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	5,5389000	199400,240	0,3571000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,4872000	53539,157	0,1050000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1876000	6753,595	0,0125000	2025
																				0602	Бензол	0,1551000	5583,596	0,0106000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0135000	486,000	0,0011000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1205000	4337,997	0,0087000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0040000	144,000	0,0003300	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0095000	342,000	0,0159000	2025
Площадка:4107 - ИП Ермаков В.В. ул.Терешковой АЗС																									
001		АЗС	1		АЗС	6004	1		0,39	0,0277778		11764	14456	11771	14468					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	1,080	0,0000400	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	5,5389000	199400,240	0,3571000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,4872000	53539,157	0,1050000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1876000	6753,595	0,0125000	2025
																				0602	Бензол	0,1551000	5583,596	0,0106000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0135000	486,000	0,0011000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1205000	4337,997	0,0087000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол	0,0040000	144,000	0,0003300	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0095000	342,000	0,0159000	2025
Площадка:4108 - ИП Ермаков В.В. шахта 50 лет Октябрьской революции АЗС																									
001		АЗС	1		АЗС	6003	1		0,39	0,0277778		8364	15749	8357	15728					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	1,080	0,0000600	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	5,5389000	199400,240	0,2388000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,4872000	53539,157	0,0694000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1876000	6753,595	0,0082000	2025
																				0602	Бензол	0,1551000	5583,596	0,0070000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0135000	486,000	0,0007000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1205000	4337,997	0,0058000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0040000	144,000	0,0002000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0121000	435,600	0,0212000	2025
Площадка:4109 - ТОО РЕГИОН учетный квартал 066 АЗС																									
001		АЗС	1		АЗС	6001	2		0,39	0,0277778		14791	15161	14814	15181					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000290	1,044	0,0000430	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	4,5274300	162987,350	0,5742500	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,3724000	49406,360	0,1896000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1581400	5693,035	0,0205300	2025
																				0602	Бензол	0,1360100	4896,356	0,0181700	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0139100	500,760	0,0020500	2025
																				0621	Метилбензол	0,1145000	4121,997	0,0161000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0034800	125,280	0,0004700	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0101860	366,696	0,0153060	2025
Площадка:4110 - ИП Ермаков В.В. ул.Винницкая АЗС																									
001		Резервуар АИ-95	1	8760	Резервуар АИ-95	6001	2					10113	12108	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0541000		0,0999000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0200000		0,0369000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0020000		0,0037000	2025
																				0602	Бензол	0,0018000		0,0034000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002000		0,0004300	2025
																				0621	Метилбензол	0,0017000		0,0032000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000500		0,0000900	2025
001		Резервуар АИ-95 Prine	1	8760	Резервуар АИ-95 Prine	6002	2					10117	12104	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0541000		0,0999000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0200000		0,0369000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0020000		0,0037000	2025
																				0602	Бензол	0,0018000		0,0034000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002000		0,0004300	2025
																				0621	Метилбензол	0,0017000		0,0032000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000500		0,0000900	2025
001		Резервуар АИ-92	1	8760	Резервуар АИ-92	6003	2					10123	12099	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0108000		0,4993000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0040000		0,1845000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0004000		0,0184000	2025
																				0602	Бензол	0,0004000		0,0170000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000500		0,0021400	2025
																				0621	Метилбензол	0,0003000		0,0160000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000100		0,0004400	2025
001		Резервуар ДТ	1	8760	Резервуар ДТ	6004	2					10128	12096	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000001		0,0002180	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000001		0,0001170	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000400		0,0775650	2025
001		ТРК Аи-95, АИ-95 Prime	1	8760	ТРК Аи-95, АИ-95 Prime	6005	1,5					10095	12088	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	4,3850000		0,3587000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,6206000		0,1326000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1620000		0,0133000	2025
																				0602	Бензол	0,1490000		0,0122000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0188000		0,0015400	2025
																				0621	Метилбензол	0,1406000		0,0115000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0039000		0,0003180	2025
001		ТРК Аи-92	1	8760	ТРК Аи-92	6006	1,5					10100	12082	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	2,9233000		0,8967000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,0804000		0,3314000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1080000		0,0331000	2025
																				0602	Бензол	0,0994000		0,0305000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0125000		0,0038400	2025
																				0621	Метилбензол	0,0937000		0,0288000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0026000		0,0008000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		ТРК ДТ	1	8760	ТРК ДТ	6007	1,5					10090	12081	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000190		0,0002260	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000100		0,0001210	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0068700		0,0803500	2025
001		Прием сжиженных углеводородных газов пропана и бутана	1		Прием сжиженных углеводородных газов пропана и бутана	6008	2		0,99	0,0013		10058	12085	10058	12085					0402	Бутан	0,0107429	8263,738	0,0025131	2025
																				0502	Бут-1-ен (Бутилен)	0,0125000	9615,369	0,0029242	2025
																				1728	Этантиол	0,0000001	0,038	0,0000001	2025
001		сливная колонка СУГ	1		сливная колонка СУГ	6009	2		0,99	0,0013		10058	12083	10059	12083					0402	Бутан	0,0009590	737,715	0,0302440	2025
																				0502	Бут-1-ен (Бутилен)	0,0011159	858,385	0,0351908	2025
																				1728	Этантиол	0,0000000	0,031	0,0000013	2025
001		сливной рукав	1		сливной рукав	6010	2		0,99	0,0013		10060	12081	10060	12081					0402	Бутан	0,2431000	187000,000	1,0210200	2025
																				0502	Бут-1-ен (Бутилен)	0,1817200	139784,615	0,7632240	2025
Площадка:4114 - ТОО Альтера 2010 ул.Попова 55/1																									
001		резервуары и ТРК ГСМ	1	8760	резервуары и ТРК ГСМ	6001	1,2		7	0,7		6283	20124	6284	20122					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,043	0,0021000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,8661066	5523,009	9,4318098	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,1824000	1689,143	3,2587000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1336000	190,857	0,3334000	2025
																				0602	Бензол	0,1159000	165,571	0,3033000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0123000	17,571	0,0370000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0993000	141,857	0,2810000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0030000	4,286	0,0079000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0098150	14,021	0,7432000	2025
Площадка:4115 - ТОО Альтера 2010 уч. кв. 067 АЗС №11																									
001		ТРК газа	1		ТРК газа	0001	2	0,03	3,4	0,0027344	27	14630	14801							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000095	3,818	0,0000002	2025
001		Слив газа из автоцистерны	1		Слив газа из автоцистерны	0002	2	0,18	3,4	0,0827171	27	14636	14797							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0001200	1,594	0,0000000	2025
001		Резервуары и ТРК бензин	1		Резервуары и ТРК бензин	6001	2		0,99	0,001371	27	14604	14776	14611	14770					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,0858000	2473369,082	0,4641000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,1405000	914147,851	0,1715000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1140000	91374,708	0,0171000	2025
																				0602	Бензол	0,1049000	84080,762	0,0158000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0132000	10580,229	0,0020000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0990000	79351,720	0,0149000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0027000	2164,138	0,0004000	2025
001		Резервуары и ТРК ДТ	1		Резервуары и ТРК ДТ	6002	2		0,99	0,001371		14608	14781	14615	14775					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	21,882	0,0000400	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0099100	7228,301	0,0137200	2025
001		Работа насоса	1		Работа насоса	6003	2					14620	14768	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0722000		0,9490000	2025
Площадка:4116 - ТОО Альтера 2010 ул.Менделеева 41а																									
001		ТРК газа	1		ТРК газа	0001	0,8	0,2	3,4	0,1068144	20	16602	28876							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000024	0,025	0,0000029	2025
001		Слив газа из автоцистерны	1		Слив газа из автоцистерны	0002	1,5	0,18	3,4	0,0827171	20	16601	28879							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000025	0,033	0,0000000	2025
001		Резервуары и ТРК бензин	3		Резервуары и ТРК бензин	6001	1,2		0,99	0,001371	35	16601	28870	16604	28870					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	2,8479000	2343556,079	1,3091000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,8876000	730412,014	0,4182000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1002000	82455,254	0,0463900	2025
																				0602	Бензол	0,0870000	71592,886	0,0406000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0092000	7570,742	0,0044100	2025
																				0621	Метилбензол	0,0745000	61306,551	0,0353000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0022500	1851,540	0,0010400	2025
001		Резервуары и ТРК ДТ	1		Резервуары и ТРК ДТ	6002	1,2		0,99	0,001371	30	16601	28867	16604	28867					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000203	16,434	0,0001040	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0073300	5933,986	0,0371500	2025
001		Работа насоса	2	2190	Работа насоса	6003	0,5				30	16602	28855	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0541900		0,2371000	2025
Площадка:4117 - ТОО Альтера 2010 ул.Пригородная 2б																									
001		резервуары и ТРК ГСМ	1		резервуары и ТРК ГСМ	6001	2		0,39	0,015		11083	13864	11085	13864					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000250	1,667	0,0001700	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,0746000	204973,333	1,3069000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,9322000	62146,667	0,4690000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1074000	7160,000	0,0479000	2025
																				0602	Бензол	0,0924000	6160,000	0,0435000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0094000	626,667	0,0053200	2025
																				0621	Метилбензол	0,0777000	5180,000	0,0404000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0024000	160,000	0,0011700	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0090140	600,933	0,0596900	2025
Площадка:4118 - ТОО Газтранзит ул.Баженова АГЗС																									
001		АГЗС	1	8760	АГЗС	6001	1,2		0,1	0,23		5921	12591	5921	12592					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0722100	313,957	0,5231200	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Площадка:4119 - ТОО АвтогазТрэйд АЗС- АГЗС М-22																									
002		котельная	1	5136	котельная	0001	7	0,1	2,2	0,0172788	170	7585	14485							0301	Азота (IV) диоксид	0,0045048	423,061	0,0832954	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007320	68,745	0,0135355	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000790	7,419	0,0014602	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0127978	1201,885	0,2366346	2025
001		рзрв.АИ>90	1	8760	рзрв.АИ>90	6001	2		0,1	0,1	21	7605	14453	7606	14453	Установка	0415	100	60,00/60,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5774508	6218,701	0,5082376	2025
																газовозвратной	0416	100	60,00/60,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2134187	2298,355	0,1878384	2025
																системы	0501	100	60,00/60,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213333	229,743	0,0187763	2025
																("закольцовка	0602	100	60,00/60,00	0602	Бензол	0,0196267	211,364	0,0172742	2025
																паров бензина во	0616	100	60,00/60,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024747	26,651	0,0021780	2025
																время слива из	0621	100	60,00/60,00	0621	Метилбензол	0,0185173	199,417	0,0162978	2025
																транспортной	0627	100	60,00/60,00	0627	Этилбензол	0,0005120	5,514	0,0004506	2025
001		ТРК АИ>90	1	8760	ТРК АИ>90	6002	2		0,1	0,1	21	7600	14463	7601	14463	Установка	0415	100	60,00/60,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1754006	1888,930	0,9127955	2025
																газовозвратной	0416	100	60,00/60,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0648259	698,125	0,3373580	2025
																системы	0501	100	60,00/60,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0064800	69,785	0,0337223	2025
																("закольцовка	0602	100	60,00/60,00	0602	Бензол	0,0059616	64,202	0,0310245	2025
																паров бензина во	0616	100	60,00/60,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007517	8,095	0,0039118	2025
																время слива из	0621	100	60,00/60,00	0621	Метилбензол	0,0056246	60,573	0,0292710	2025
																транспортной	0627	100	60,00/60,00	0627	Этилбензол	0,0001555	1,675	0,0008093	2025
001		рзрв.дт	1	8760	рзрв.дт	6003	2		0,1	0,1	21	7601	14471	7602	14471					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,208	0,0002586	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0068696	73,980	0,0920902	2025
001		ТРК дт	1	8760	ТРК дт	6004	2		0,1	0,1	21	7596	14466	7597	14466					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000059	0,064	0,0002680	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0020874	22,480	0,0954616	2025
002		рзрв.СУГ котел	1	8760	рзрв.СУГ котел	6005	2		0,1	0,1	21	7614	14461	7615	14461					0402	Бутан	0,1184577	1275,698	0,0020285	2025
Площадка:4120 - ТОО Автогаз Трейд АЗС-АГЗС М-21																									
001		Котел отопления	1	5088	Котел отопления	0001	3	0,1	2,2	0,0172788	120	9448	10984							0301	Азота (IV) диоксид	0,0022450	187,039	0,0264000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003650	30,409	0,0042900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0104300	868,962	0,1227000	2025
001		Котел отопления	1	5088	Котел отопления	0002	3	0,1	2,2	0,0172788	120	9451	10983							0301	Азота (IV) диоксид	0,0022450	187,039	0,0264000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003650	30,409	0,0042900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0104300	868,962	0,1227000	2025
001		Резервуар бензина	1	8760	Резервуар бензина	6001	2					9470	10998	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	4,3290000		1,2584000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,5990000		0,4648000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1599000		0,0464750	2025
																				0602	Бензол	0,1473000		0,0427500	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0185700		0,0053900	2025
																				0621	Метилбензол	0,1389000		0,0403200	2025
																				0627	Этилбензол	0,0038400		0,0011156	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6002	2					9471	10968	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,4020000		0,9040000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5184000		0,3340000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0518000		0,0334000	2025
																				0602	Бензол	0,0476400		0,0307200	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0060080		0,0038760	2025
																				0621	Метилбензол	0,0449600		0,0290000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0012440		0,0008016	2025
001		Резервуар д/т	1	8760	Резервуар д/т	6003	2					9470	10997	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000386		0,0002540	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0137400		0,0906000	2025
001		ТРК д/т	1	8760	ТРК д/т	6004	2					9468	10956	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000047		0,0001056	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0016720		0,0376000	2025
001		Резервуар газа для котла	1	5160	Резервуар газа для котла	6005	2					9431	10915	1	1					0402	Бутан	0,1185000		0,0015104	2025
001		Колодец-отстойник	1	3600	Колодец-отстойник	6006	2					9474	10993	2	1					2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0007170		0,0058400	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0007170		0,0058400	2025
001		Резервуар СУГ	1	8760	Резервуар СУГ	6007	2					9437	10913	3	2					0402	Бутан	0,1185000		0,0543993	2025
001		Неплотности оборудований моноблока	1	8760	Неплотности оборудований моноблока	6008	2		0,1	0,1		9439	10913	9439	10912					0402	Бутан	0,0260300	260,300	0,8210000	2025
001		Газозаправочная колонка	1	8760	Газозаправочная колонка	6009	2					9441	10910	1	1					0402	Бутан	0,2370000		9,9561000	2025
001		Насосный агрегат моноблока	1	8760	Насосный агрегат моноблока	6010	2		0,1	0,1		9439	10912	9440	10911					0402	Бутан	0,0111000	111,000	0,7008000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Площадка:4121 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный квартал 089 СУГ																									
001		котельная	1		котельная	0001	2	0,15	4	0,070686	110	6529	22116							0301	Азота (IV) диоксид	0,0128600	255,237	0,2392000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020900	41,481	0,0388800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0494800	982,047	0,9200000	2025
001		топливохранилище	1		топливохранилище	0002	1	0,02	0,1	0,0000177		6534	22117							0402	Бутан	0,0023100	130508,475	0,0000195	2025
001		склад топлива	29		склад топлива	0003	2		0,1	0,12		6612	22036	6610	22028					0402	Бутан	0,0669900	558,250	0,0003582	2025
001		заправочно-сливочная колонка	1		заправочно-сливочная колонка	0004	1,5		0,1	0,12		6615	22039	6615	22038					0402	Бутан	0,0023100	19,250	0,0000073	2025
001		жд эстакада	9		жд эстакада	6001	2		0,1	0,12		6602	22001	6605	22001					0402	Бутан	0,0208000	173,333	0,0000124	2025
001		насосно-компрессорная	1		насосно-компрессорная	6002	12		0,1	0,12		6602	22003	6603	22003					0402	Бутан	0,2832000	2360,000	0,0465890	2025
Площадка:4122 - ТОО Автогаз Трейд АЗС-АГЗС М-23																									
003		котельная	1	5136	котельная	0001	7	0,1	2,2	0,0172788	170	13165	12041							0301	Азота (IV) диоксид	0,0045048	423,061	0,0832954	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007320	68,745	0,0135355	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000790	7,419	0,0014602	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0127978	1201,885	0,2366346	2025
001		рзрв.АИ>90	1	8760	рзрв.АИ>90	6001	2		0,1	0,1	21	13165	12010	13166	12010	Установка	0415	100	60,00/60,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5774508	6218,701	0,5082376	2025
																газовозвратной	0416	100	60,00/60,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2134187	2298,355	0,1878384	2025
																системы	0501	100	60,00/60,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213333	229,743	0,0187763	2025
																("закольцовка	0602	100	60,00/60,00	0602	Бензол	0,0196267	211,364	0,0172742	2025
																паров бензина во	0616	100	60,00/60,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024747	26,651	0,0021780	2025
																время слива из	0621	100	60,00/60,00	0621	Метилбензол	0,0185173	199,417	0,0162978	2025
																транспортной	0627	100	60,00/60,00	0627	Этилбензол	0,0005120	5,514	0,0004506	2025
001		ТРК АИ>90	1	8760	ТРК АИ>90	6002	2		0,1	0,1	21	13151	12029	13151	12030	Установка	0415	100	60,00/60,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1754006	1888,930	0,9127955	2025
																газовозвратной	0416	100	60,00/60,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0648259	698,125	0,3373580	2025
																системы	0501	100	60,00/60,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0064800	69,785	0,0337223	2025
																("закольцовка	0602	100	60,00/60,00	0602	Бензол	0,0059616	64,202	0,0310245	2025
																паров бензина во	0616	100	60,00/60,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007517	8,095	0,0039118	2025
																время слива из	0621	100	60,00/60,00	0621	Метилбензол	0,0056246	60,573	0,0292710	2025
																транспортной	0627	100	60,00/60,00	0627	Этилбензол	0,0001555	1,675	0,0008093	2025
001		рзрв.дт	1	8760	рзрв.дт	6003	2		0,1	0,1	21	13162	12007	13161	12007					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,208	0,0002586	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0068696	73,980	0,0920902	2025
001		ТРК дт	1	8760	ТРК дт	6004	2		0,1	0,1	21	13144	12026	13144	12025					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000059	0,064	0,0002680	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0020874	22,480	0,0954616	2025
002		рзрв.СУГ	1	8760	рзрв.СУГ	6005	2		0,1	0,1	21	13182	12025	13182	12024					0402	Бутан	0,1184577	1275,698	0,0117003	2025
002		ТРК СУГ	1	8760	ТРК СУГ	6006	2		0,1	0,1	21	13157	12034	13157	12033					0402	Бутан	0,2369154	2551,397	2,7855561	2025
002		неплт.оборуд	1	8760	неплт.оборуд	6007	2		0,1	0,1	21	13183	12023	13183	12022					0402	Бутан	0,0260098	280,106	0,8202450	2025
		неплт.оборуд	1	8760																					
		неплт.оборуд	1	8760																					
002		насос СУГ	1	8760	насос СУГ	6008	2		0,1	0,1	21	13181	12026	13181	12025					0402	Бутан	0,0222222	239,316	0,7008000	2025
003		рзрв.СУГ котел	1	8760	рзрв.СУГ	6009	2		0,1	0,1	21	13179	12028	13179	12027					0402	Бутан	0,1184577	1275,698	0,0020285	2025
Площадка:4123 - ТОО Газтранзит ул.Ермекова АГЗС																									
001		АГЗС	1	8760	АГЗС	6001	1,2		0,1	0,23		8268	10342	8269	10342					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0722100	313,957	0,5231200	2025
Площадка:4124 - ТОО SEDA учетный кв 129 ул.Бытовая АЗС																									
001		резервуары и ТРК	1	8760	резервуары и ТРК	6001						9284	10487	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300		0,0001770	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	6,4120000		1,5475000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,5620000		0,5393000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2120000		0,0562000	2025
																				0602	Бензол	0,1700000		0,0509000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0120000		0,0065000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1232000		0,0459000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0040000		0,0012000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0090700		0,0630230	2025
Площадка:4125 - ТОО GAZOIL ул.Муканова АЗС																									
001		резервуары и ТРК	1	8760	резервуары и ТРК	6001						13918	10191	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300		0,0000300	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	6,4120000		1,8718000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,5620000		0,6801000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2120000		0,0687300	2025
																				0602	Бензол	0,1700000		0,0629700	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0120000		0,0077800	2025
																				0621	Метилбензол	0,1232000		0,0588500	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол	0,0040000		0,0016600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0090700		0,0105700	2025
Площадка:4126 - ТОО GAZOIL ул.Ермекова АЗС																									
001		резервуары и ТРК	1	8760	резервуары и ТРК	6001	2					7943	9901	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300		0,0000400	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	6,4120000		1,3618000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,5620000		0,4938000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2120000		0,0500000	2025
																				0602	Бензол	0,1700000		0,0457000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0120000		0,0057000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1232000		0,0428000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0040000		0,0012000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0090700		0,0146600	2025
Площадка:4127 - ТОО SEDA пр.Кривогуза АЗС																									
001		резервуары и ТРК ГСМ	1	8760	резервуары и ТРК ГСМ	6001						7200	12255	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	5,2500000		2,2600000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,5910000		0,8249000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1840000		0,0832000	2025
																				0602	Бензол	0,1578000		0,0761000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0161000		0,0094600	2025
																				0621	Метилбензол	0,1326000		0,0714000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0040000		0,0019500	2025
Площадка:4128 - ТОО GAZOIL ул.Баженова-Речная АЗС																									
001		резервуары и ТРК	1	8760	резервуары и ТРК	6001						6317	10302	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300		0,0000650	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	6,4120000		2,0290300	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,5620000		0,7289400	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2120000		0,0743000	2025
																				0602	Бензол	0,1700000		0,0677000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0120000		0,0083300	2025
																				0621	Метилбензол	0,1232000		0,0629000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0040000		0,0018000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0090700		0,0231350	2025
Площадка:4129 - ТОО SEDA-3 пр.Бухар-Жырау АЗС																									
001		резервуары и ТРК	1	8760	резервуары и ТРК	6001	2					10936	9282	3	3					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060		0,0000140	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,9275000		1,6469000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2812000		0,5963000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0324000		0,0605000	2025
																				0602	Бензол	0,0279000		0,0552000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0028700		0,0068000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0235000		0,0515000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0007000		0,0014700	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0021030		0,0051080	2025
Площадка:4130 - ТОО SEDA пр.Республики АЗС																									
001		резервуары и ТРК	1	8760	резервуары и ТРК	6001						11568	11034	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400		0,0001000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	9,4502000		4,2901000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	2,6171000		1,5470000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3226000		0,1573000	2025
																				0602	Бензол	0,2692000		0,1435000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0245000		0,0177000	2025
																				0621	Метилбензол	0,2138000		0,1337000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0068000		0,0037000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0132200		0,0364500	2025
Площадка:4131 - ТОО РЕГИОН учетный квартал 067 АЗС																									
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6001	2					15071	15254	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,2080000		0,1560000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2940000		0,0380000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0400000		0,0051700	2025
																				0602	Бензол	0,0320000		0,0041300	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024000		0,0003100	2025
																				0621	Метилбензол	0,0232000		0,0029960	2025
																				0627	Этилбензол	0,0008000		0,0001033	2025
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6002	2					15070	15256	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,0830000		0,2200000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,4000000		0,0813000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0400000		0,0081300	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол	0,0368000		0,0074700	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0046400		0,0009430	2025
																				0621	Метилбензол	0,0347000		0,0070500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0009600		0,0001950	2025
001		резервуар ДТ	1	8760	резервуар ДТ	6003	2					15068	15257	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000145		0,0000727	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0051600		0,0259000	2025
001		ТРК бензина	1		ТРК бензина	6004	2					15063	15247	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0815000		0,2800000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0198500		0,0682000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000		0,0092800	2025
																				0602	Бензол	0,0021600		0,0074200	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001620		0,0005570	2025
																				0621	Метилбензол	0,0015660		0,0053800	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000540		0,0001855	2025
001		ТРК бензина	1		ТРК бензина	6005	2					15062	15249	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1462000		0,3945000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0540000		0,1458000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0054000		0,0145800	2025
																				0602	Бензол	0,0049700		0,0134000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0006260		0,0016900	2025
																				0621	Метилбензол	0,0046900		0,0126500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0001296		0,0003500	2025
001		ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	6006	2					15061	15247	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010		0,0000753	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0003480		0,0268000	2025
Площадка:4132 - ТОО Альтера 2010 уч.кв 108 ст. 176 Нефтебаза																									
001		нефтехранилище	7	61320	нефтехранилище	6001	2					20329	22290	10	10					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	198,4510000		24,0878000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	55,5741000		8,1904000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	6,7935000		0,8684000	2025
																				0602	Бензол	5,6893000		0,7764000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,5265000		0,0903000	2025
																				0621	Метилбензол	4,5512000		0,6999000	2025
																				0627	Этилбензол	0,1443000		0,0202000	2025
001		нефтехранилища	7	61320	нефтехранилища	6004	2					20339	22339	10	10					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0007700		0,0002260	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,2735100		0,0809210	2025
Площадка:4133 - ТОО МУНАЙ-COMPANY 14 мкри АЗС																									
001		резервуары	1	8760	резервуары	6001	1		0,1	0,1		18064	21812	18065	21812					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,193	0,0001331	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,0536524	30536,524	0,6344782	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,9256531	9256,531	0,2039404	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1066666	1066,666	0,0225146	2025
																				0602	Бензол	0,0917333	917,333	0,0197498	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0093867	93,867	0,0021620	2025
																				0621	Метилбензол	0,0772266	772,266	0,0172300	2025
																				0627	Этилбензол	0,0023467	23,467	0,0005082	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0068696	68,696	0,0473943	2025
001		ТРК	1	8760	ТРК	6002	1,2		0,1	0,1		18055	21814	18056	21814					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000037	0,037	0,0001379	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5797170	5797,170	1,1395236	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1757295	1757,295	0,3662772	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	202,500	0,0404362	2025
																				0602	Бензол	0,0174150	174,150	0,0354707	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0017820	17,820	0,0038830	2025
																				0621	Метилбензол	0,0146610	146,610	0,0309452	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004455	4,455	0,0009127	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0013047	13,047	0,0491295	2025
Площадка:4134 - ИП Зиязитдинов М.Н. ул.Оркен АЗС																									
001		резервуары	1		резервуары	6001	1		0,99	0,001371		15970	23105	15969	23097					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000904	65,937	0,0000054	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	21,0810000	15376367,610	0,0466575	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	6,8400000	4989059,081	0,0151387	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,7500000	547045,952	0,0016599	2025
																				0602	Бензол	0,6600000	481400,438	0,0014608	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0175680	12814,004	0,0001616	2025
																				0621	Метилбензол	0,4372090	318897,885	0,0012815	2025
																				0627	Этилбензол	0,0055320	4035,011	0,0000377	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0322012	23487,381	0,0019408	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		ТРК	1		ТРК	6002	1,2		0,99	0,001371		15975	23092	15973	23086					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	5,325	0,0000056	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,1594340	845684,902	0,0837970	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,3514590	256352,298	0,0271891	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0405000	29540,481	0,0029813	2025
																				0602	Бензол	0,0348300	25404,814	0,0026235	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035640	2599,562	0,0002902	2025
																				0621	Метилбензол	0,0293220	21387,309	0,0023016	2025
																				0627	Этилбензол	0,0008910	649,891	0,0000676	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026093	1903,209	0,0020118	2025
Площадка:4135 - ИП Зиязитдинов М.Н. ул.К.Маркса АЗС																									
001		резервуары	3		резервуары	6001	1,5		0,99	0,001371		16100	18378	16099	18371					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000362	26,404	0,0000022	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	8,4324000	6150547,046	0,0178834	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	2,7360000	1995623,632	0,0058125	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3000000	218818,381	0,0006365	2025
																				0602	Бензол	0,2640000	192560,175	0,0005604	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0063960	4665,208	0,0000621	2025
																				0621	Метилбензол	0,1740860	126977,389	0,0004922	2025
																				0627	Этилбензол	0,0020824	1518,891	0,0000145	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0128806	9395,040	0,0007856	2025
001		ТРК	3		ТРК	6002	1,2		0,99	0,001371		16100	18391	16104	18391					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	5,325	0,0000023	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,1594340	845684,902	0,0321187	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,3514590	256352,298	0,0104394	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0405000	29540,481	0,0011432	2025
																				0602	Бензол	0,0348300	25404,814	0,0010066	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035640	2599,562	0,0001116	2025
																				0621	Метилбензол	0,0293220	21387,309	0,0008840	2025
																				0627	Этилбензол	0,0008910	649,891	0,0000259	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026093	1903,209	0,0008144	2025
Площадка:4137 - ТОО Алатау Премиум Мунай мкр.Восток 2 АЗС																									
001		Площадка ТРК	1		Площадка ТРК	6001	1,2		0,99	0,001371		15942	16713	15951	16714	Пароулавливающие наконечники;	0333	100	80,00/80,00	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000002	0,142	0,0000554	2025
																	0415	100	80,00/80,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0747800	54544,128	3,1244000	2025
																	0416	100	80,00/80,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0255700	18650,620	1,1210000	2025
																	0501	100	80,00/80,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	1969,365	0,1144300	2025
																	0602	100	80,00/80,00	0602	Бензол	0,0024188	1764,260	0,1042200	2025
																	0616	100	80,00/80,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002830	206,419	0,0127800	2025
																	0621	100	80,00/80,00	0621	Метилбензол	0,0021880	1595,915	0,0967860	2025
																	0627	100	80,00/80,00	0627	Этилбензол	0,0000626	45,689	0,0027112	2025
																	2754	100	80,00/80,00	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000696	50,766	0,0197200	2025
001		Площадка резервуаров	1		Площадка резервуаров	6002	3		0,99	0,001371		15942	16686	15953	16686	Газовозвратная система;	0333	100	60,00/60,00	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000048	3,516	0,0002610	2025
																	0415	100	60,00/60,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,1240000	819839,533	4,5936000	2025
																	0416	100	60,00/60,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,3646000	265937,272	1,6475000	2025
																	0501	100	60,00/60,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0399900	29168,490	0,1681800	2025
																	0602	100	60,00/60,00	0602	Бензол	0,0351800	25660,102	0,1531300	2025
																	0616	100	60,00/60,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0038920	2838,804	0,0187810	2025
																	0621	100	60,00/60,00	0621	Метилбензол	0,0308700	22516,411	0,1422500	2025
																	0627	100	60,00/60,00	0627	Этилбензол	0,0009065	661,196	0,0039864	2025
																	2754	100	60,00/60,00	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0017170	1252,371	0,0930000	2025
Площадка:4138 - ТОО ТумарМунай ул.ЕрмековаАЗС																									
001		АЗС	1	8760	Новый источник	6001	1,2		0,1	0,1		8018	10157	8017	10157					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,300	0,0003300	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	4,2954000	42954,000	6,7689000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,3022000	13022,000	2,3278000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1500000	1500,000	0,2448000	2025
																				0602	Бензол	0,1291000	1291,000	0,2198000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0132000	132,000	0,0259000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1087000	1087,000	0,1993000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0033000	33,000	0,0057000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0096730	96,730	0,1159800	2025
Площадка:4139 - ТОО ГазОйлПром учетный квартал 108 АЗС																									
001		резервуары и ТРК	1	8760	резервуары и ТРК	0001	1,5		0,1	0,1		6359	16888	6359	16889					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,300	0,0003300	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	4,2954000	42954,000	3,4899000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,3022000	13022,000	1,1942000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1500000	1500,000	0,0936000	2025
																				0602	Бензол	0,1291000	1291,000	0,1129000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0132000	132,000	0,0132000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1087000	1087,000	0,1022000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0033000	33,000	0,0030000	2025
																				2732	Керосин	0,0158000	158,000	0,2909000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0010000	10,000	0,0768000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0096730	96,730	0,1159800	2025
Площадка:4140 - ТОО Алатау Премиум Мунай мкр.Голубые пруды АЗС																									
001		Площадка ТРК	1		Площадка ТРК	6001	1,2		0,99	0,001371		14621	14980	14625	14977	Пароулавливающие наконечники;	0333	100	80,00/80,00	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000002	0,142	0,0001100	2025
																	0415	100	80,00/80,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0748000	54558,716	2,1750000	2025
																	0416	100	80,00/80,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0255700	18650,620	0,7608000	2025
																	0501	100	80,00/80,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	1969,365	0,0789800	2025
																	0602	100	80,00/80,00	0602	Бензол	0,0024200	1765,135	0,0713760	2025
																	0616	100	80,00/80,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002828	206,273	0,0085356	2025
																	0621	100	80,00/80,00	0621	Метилбензол	0,0021892	1596,791	0,0653520	2025
																	0627	100	80,00/80,00	0627	Этилбензол	0,0000626	45,689	0,0018508	2025
																	2754	100	80,00/80,00	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000696	50,766	0,0392000	2025
001		Площадка резервуаров	1		Площадка резервуаров	6002	3		0,99	0,001371		14589	14958	14601	14968	Газовозвратная система;	0333	100	60,00/60,00	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000048	3,516	0,0005190	2025
																	0415	100	60,00/60,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,1240000	819839,533	3,1908000	2025
																	0416	100	60,00/60,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,3646000	265937,272	1,1168000	2025
																	0501	100	60,00/60,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0399900	29168,490	0,1160600	2025
																	0602	100	60,00/60,00	0602	Бензол	0,0351800	25660,102	0,1047400	2025
																	0616	100	60,00/60,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0038920	2838,804	0,0125250	2025
																	0621	100	60,00/60,00	0621	Метилбензол	0,0308700	22516,411	0,0959800	2025
																	0627	100	60,00/60,00	0627	Этилбензол	0,0009065	661,196	0,0027184	2025
																	2754	100	60,00/60,00	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0017170	1252,371	0,1850000	2025
Площадка:4141 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Муканова АЗС																									
001		Площадка ТРК	1		Площадка ТРК	6001	2		0,99	0,001371		13710	10031	13716	10026	Пароулавливающие наконечники;	0333	100	80,00/80,00	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000002	0,142	0,0000760	2025
																	0415	100	80,00/80,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0747800	54544,128	3,3548000	2025
																	0416	100	80,00/80,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0255700	18650,620	1,1936800	2025
																	0501	100	80,00/80,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	1969,365	0,1226400	2025
																	0602	100	80,00/80,00	0602	Бензол	0,0024188	1764,260	0,1112500	2025
																	0616	100	80,00/80,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002830	206,419	0,0135330	2025
																	0621	100	80,00/80,00	0621	Метилбензол	0,0021880	1595,915	0,1028300	2025
																	0627	100	80,00/80,00	0627	Этилбензол	0,0000626	45,689	0,0028914	2025
																	2754	100	80,00/80,00	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000696	50,766	0,0270400	2025
001		Площадка резервуаров	1		Площадка резервуаров	6002	3		0,99	0,001371		13703	9993	13709	10002	Газовозвратная система;	0333	100	60,00/60,00	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000048	3,516	0,0003584	2025
																	0415	100	60,00/60,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,1240000	819839,533	4,9230000	2025
																	0416	100	60,00/60,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,3646000	265937,272	1,7492000	2025
																	0501	100	60,00/60,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0399900	29168,490	0,1797300	2025
																	0602	100	60,00/60,00	0602	Бензол	0,0351800	25660,102	0,1630900	2025
																	0616	100	60,00/60,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0038920	2838,804	0,0198280	2025
																	0621	100	60,00/60,00	0621	Метилбензол	0,0308700	22516,411	0,1507200	2025
																	0627	100	60,00/60,00	0627	Этилбензол	0,0009065	661,196	0,0042396	2025
																	2754	100	60,00/60,00	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0017170	1252,371	0,1276000	2025
Площадка:4142 - ТОО Алатау Премиум Мунай Трасса Кар-Темир АЗС																									
001		Площадка ТРК	1		Площадка ТРК	6001	1,2		0,99	0,001371		6314	17567	6319	17567	Пароулавливающие наконечники;	0333	100	80,00/80,00	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000002	0,142	0,0001080	2025
																	0415	100	80,00/80,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0747800	54544,128	3,4092000	2025
																	0416	100	80,00/80,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0255700	18650,620	1,1954000	2025
																	0501	100	80,00/80,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	1969,365	0,1239800	2025
																	0602	100	80,00/80,00	0602	Бензол	0,0024188	1764,260	0,1119800	2025
																	0616	100	80,00/80,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002830	206,419	0,0134180	2025
																	0621	100	80,00/80,00	0621	Метилбензол	0,0021880	1595,915	0,1026200	2025
																	0627	100	80,00/80,00	0627	Этилбензол	0,0000626	45,689	0,0029052	2025
																	2754	100	80,00/80,00	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000696	50,766	0,0385000	2025
001		Площадка резервуаров	1		Площадка резервуаров	6002	3		0,99	0,001371		6300	17542	6306	17541	Газовозвратная система;	0333	100	60,00/60,00	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000048	3,516	0,0005100	2025
																	0415	100	60,00/60,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,1242524	820023,632	5,0024796	2025
																	0416	100	60,00/60,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,3646933	266005,325	1,7533294	2025
																	0501	100	60,00/60,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0399993	29175,295	0,1818529	2025
																	0602	100	60,00/60,00	0602	Бензол	0,0351886	25666,360	0,1643727	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																	0616	100	60,00/60,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0038931	2839,593	0,0196983	2025
																	0621	100	60,00/60,00	0621	Метилбензол	0,0308781	22522,319	0,1507026	2025
																	0627	100	60,00/60,00	0627	Этилбензол	0,0009067	661,360	0,0042681	2025
																	2754	100	60,00/60,00	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0017170	1252,371	0,1817000	2025
Площадка:4143 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Приканальная АЗС																									
001		Площадка ТРК	1		Площадка ТРК	6001	1,2		0,99	0,001371		11605	9542	11608	9541	Пароулавливающие наконечники;	0333	100	80,00/80,00	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000002	0,146	0,0000882	2025
																	0415	100	80,00/80,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0731000	53318,745	3,5188000	2025
																	0416	100	80,00/80,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0270000	19693,654	1,3000000	2025
																	0501	100	80,00/80,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	1969,365	0,1300000	2025
																	0602	100	80,00/80,00	0602	Бензол	0,0024840	1811,816	0,1196400	2025
																	0616	100	80,00/80,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	228,301	0,0150720	2025
																	0621	100	80,00/80,00	0621	Метилбензол	0,0023440	1709,701	0,1128200	2025
																	0627	100	80,00/80,00	0627	Этилбензол	0,0000650	47,411	0,0031200	2025
																	2754	100	80,00/80,00	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000696	50,766	0,0314000	2025
001		Площадка резервуаров	1		Площадка резервуаров	6002	3		0,99	0,001371		11596	9532	11598	9530	Газовозвратная система;	0333	100	60,00/60,00	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000048	3,516	0,0004160	2025
																	0415	100	60,00/60,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,7222525	526807,075	5,1560796	2025
																	0416	100	60,00/60,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2666933	194524,654	1,9060294	2025
																	0501	100	60,00/60,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0266693	19452,465	0,1906029	2025
																	0602	100	60,00/60,00	0602	Бензол	0,0245285	17890,956	0,1754027	2025
																	0616	100	60,00/60,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0030931	2256,077	0,0221103	2025
																	0621	100	60,00/60,00	0621	Метилбензол	0,0231480	16884,026	0,1654826	2025
																	0627	100	60,00/60,00	0627	Этилбензол	0,0006402	466,976	0,0045721	2025
																	2754	100	60,00/60,00	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0017170	1252,371	0,1482000	2025
Площадка:4144 - ТОО ТумарМунай Нефтебаза с жд тупиком																									
001		резервуарный парк	1	8760	резервуарный парк	0001	12	0,15	3,14	0,0554884		5689	13965							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	17,9316700	323160,697	45,1918900	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	4,3670900	78702,756	11,0060500	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,5940000	10704,940	1,4970200	2025
																				0602	Бензол	0,4752000	8563,952	1,1976100	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0356400	642,296	0,0898200	2025
																				0621	Метилбензол	0,3445200	6208,865	0,8682700	2025
																				0627	Этилбензол	0,0118800	214,099	0,0299400	2025
001		резервуарный парк	1	8760	резервуарный парк	0002	12	0,15	3,14	0,0554884		5694	13949							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	18,7467500	337849,893	59,8479200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	4,5655900	82280,080	14,5753900	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,6210000	11191,528	1,9825100	2025
																				0602	Бензол	0,4968000	8953,223	1,5860100	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0372600	671,492	0,1189500	2025
																				0621	Метилбензол	0,3601800	6491,086	1,1498500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0124200	223,831	0,0396500	2025
001		резервуарный парк	1	8760	резервуарный парк	0003	12	0,15	3,14	0,0554884		5706	13932							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	16,0783900	289761,283	96,6723400	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	5,9423800	107092,293	35,7289100	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,5940000	10704,940	3,5714600	2025
																				0602	Бензол	0,5464800	9848,545	3,2857500	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0689000	1241,701	0,4142900	2025
																				0621	Метилбензол	0,5155900	9291,852	3,1000300	2025
																				0627	Этилбензол	0,0142600	256,991	0,0857200	2025
001		резервуарный парк	1	8760	резервуарный парк	0004	3,5	0,15	3,14	0,0554884		5669	13959							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	18,2709000	329274,227	12,2909600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	6,7527000	121695,706	4,5425900	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,6750000	12164,705	0,4540800	2025
																				0602	Бензол	0,6210000	11191,528	0,4177500	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0783000	1411,106	0,0526700	2025
																				0621	Метилбензол	0,5859000	10558,964	0,3941400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0162000	291,953	0,0109000	2025
001		резервуарный парк	1	8760	резервуарный парк	0005	12	0,15	3,14	0,0554884		5677	13942							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	16,8092300	302932,325	30,0048800	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	6,2124800	111959,977	11,0894300	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,6210000	11191,528	1,1085000	2025
																				0602	Бензол	0,5713200	10296,206	1,0198200	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0720400	1298,289	0,1285900	2025
																				0621	Метилбензол	0,5390300	9714,283	0,9621800	2025
																				0627	Этилбензол	0,0149000	268,525	0,0266000	2025
001		резервуарный парк	1	8760	резервуарный парк	0006	3,5	0,15	3,14	0,0554884		5685	13925							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	18,2709000	329274,227	13,9129500	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	6,7527000	121695,706	5,1420600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,6750000	12164,705	0,5140000	2025
																				0602	Бензол	0,6210000	11191,528	0,4728800	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0783000	1411,106	0,0596200	2025
																				0621	Метилбензол	0,5859000	10558,964	0,4461500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0162000	291,953	0,0123400	2025
001		резервуарный парк	1	8760	резервуарный парк	0007	12	0,15	3,14	0,0554884		5647	13949							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0002200	3,965	0,0008200	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0800100	1441,923	0,2932400	2025
001		резервуарный парк	1	8760	резервуарный парк	0008	3,5	0,15	3,14	0,0554884		5657	13927							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0002400	4,325	0,0001600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0869700	1567,355	0,0562900	2025
001		насосная	1	8760	резервуарный парк	0009	3,5	0,3	0,7	0,0494801		5667	13907							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000600	1,213	0,0002000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1237800	2501,612	0,3101200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0415300	839,327	0,0988700	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0044400	89,733	0,0109800	2025
																				0602	Бензол	0,0039500	79,830	0,0096100	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0004600	9,297	0,0010400	2025
																				0621	Метилбензол	0,0035200	71,140	0,0083400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0001100	2,223	0,0002400	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0221600	447,857	0,0706000	2025
001		наливная эстакада	1		наливная эстакада	6001	6		0,1	0,1		5741	13899	5742	13899					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0002400	2,400	0,0009500	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	75,1896000	751896,000	265,4372000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	25,2207000	252207,000	84,6893000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	2,7000000	27000,000	9,4000000	2025
																				0602	Бензол	2,4030000	24030,000	8,2250000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2754000	2754,000	0,8930000	2025
																				0621	Метилбензол	2,1492000	21492,000	7,1440000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0621000	621,000	0,2115000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0869700	869,700	0,3365600	2025
001		наливная эстакада	1		наливная эстакада	6002	4		0,1	0,1		5739	13899	5738	13899					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,300	0,0002000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0618900	618,900	0,3094900	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0207600	207,600	0,0987500	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0022400	22,400	0,0109600	2025
																				0602	Бензол	0,0019700	19,700	0,0096000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002100	2,100	0,0010400	2025
																				0621	Метилбензол	0,0017600	17,600	0,0083300	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000400	0,400	0,0002400	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0118000	118,000	0,0704060	2025
001		ремонтный цех	1		ремонтный цех	6003	3					5743	13949	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0028400		0,0012100	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003700		0,0001700	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0002100		0,0000800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0018500		0,0006700	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001600		0,0000700	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004600		0,0001700	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001900		0,0000700	2025
001		ремонтный цех	1		ремонтный цех	6004	4					5747	13948	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500		0,0036500	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003100		0,0000600	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300		0,0019500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500		0,0024800	2025
001		ремонтный цех	1		ремонтный цех	6005	4					5745	13946	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0966700		0,2787400	2025
																				0621	Метилбензол	0,0015200		0,0105100	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0322800		0,0891200	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0430400		0,1188200	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0687230		0,2043500	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1026000		0,3045000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0086100		0,0123500	2025
Площадка:4145 - ТОО Хантер АГЗС пр.Бухар-Жырау																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	45	0,0028628	20	10897	9207							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			1,6612200	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	1,5	0,04	32	0,0307877	20	10896	9208							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001300	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	Резервуар для хранения газа	6003	2					10898	9206	1	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0014700	2025
Площадка:4146 - ТОО Хантер АГЗС ул.Штурманская																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	45	0,0028628	20	12589	12832							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			1,6612200	2025
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	1,5	0,04	32	0,0307877	20	12588	12830							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001300	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	Резервуар для хранения газа	6003	2					12601	12827	1	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0014700	2025
Площадка:4147 - ТОО Хантер АГЗС пр.Бухар-Жырау 2/20																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	2	0,01	45	0,0028628	20	7767	14006							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			1,6612200	2025
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	2	0,04	32	0,0307877	20	7765	14005							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001300	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	Резервуар для хранения газа	6003	2					7765	14007	1	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0014700	2025
Площадка:4148 - ТОО Хантер АГЗС ул.Бытовая																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	45	0,0028628	20	9308	10532							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			1,6612200	2025
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	1,5	0,04	32	0,0307877	20	9306	10530							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001300	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	Резервуар для хранения газа	6003	2					9304	10527	1	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0014700	2025
Площадка:4149 - ТОО Хантер АГЗС учётный квартал 137																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	45	0,0028628	20	11609	11017							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			1,6612200	2025
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	1,5	0,04	32	0,0307877	20	11607	11019							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001300	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	Резервуар для хранения газа	6003	2					11602	11020	1	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0014700	2025
Площадка:4150 - ТОО ГазОйлПром ул.МетодическаяАЗС																									
001		резервуары бензина	1	8760	резервуары бензина	6001						6465	23064	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8050000		2,3550000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6670000		0,8700000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0667000		0,0870000	2025
																				0602	Бензол	0,0613000		0,0800000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077300		0,0101000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0579000		0,0755000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016000		0,0020900	2025
001		резервуары ДТ	1	8760	резервуары ДТ	6002						6470	23066	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000241		0,0001600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0085900		0,0569000	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6003						6475	23068	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,5050000		4,2400000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,2960000		1,5660000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1295000		0,1565000	2025
																				0602	Бензол	0,1191000		0,1440000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0150200		0,0181500	2025
																				0621	Метилбензол	0,1124000		0,1358000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0031100		0,0037560	2025
001		ТРК ДТ	1	8760	ТРК ДТ	6004						6480	23070	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000234		0,0001658	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0083500		0,0590000	2025
Площадка:4151 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ) АЗС №2																									
001		резервуар №1	1	8760	резервуар №1	6001	2,5		0,1	0,1		6008	12672	6008	12671					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000038	0,038	0,0001655	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0013480	13,480	0,0589000	2025
001		резервуар №2	1	8760	резервуар №2	6002	2,5		0,1	0,1		6009	12671	6009	12672	Газоуравнительная система;	0415	100	60,00/60,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5920000	5920,000	2,9760000	2025
																	0416	100	60,00/60,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2188000	2188,000	1,1000000	2025
																	0501	100	60,00/60,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0218800	218,800	0,1100000	2025
																	0602	100	60,00/60,00	0602	Бензол	0,0201200	201,200	0,1012000	2025
																	0616	100	60,00/60,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0025360	25,360	0,0127600	2025
																	0621	100	60,00/60,00	0621	Метилбензол	0,0190000	190,000	0,0954800	2025
																	0627	100	60,00/60,00	0627	Этилбензол	0,0005248	5,248	0,0026400	2025
001		резервуар №3	1	8760	резервуар №3	6003	2,5		0,1	0,1		6010	12672	6010	12671	Газоуровнительная система;	0415	100	60,00/60,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5920000	5920,000	0,2952000	2025
																	0416	100	60,00/60,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2188000	2188,000	0,1090400	2025
																	0501	100	60,00/60,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0218800	218,800	0,0109000	2025
																	0602	100	60,00/60,00	0602	Бензол	0,0201200	201,200	0,0100280	2025
																	0616	100	60,00/60,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0025360	25,360	0,0012640	2025
																	0621	100	60,00/60,00	0621	Метилбензол	0,0190000	190,000	0,0094600	2025
																	0627	100	60,00/60,00	0627	Этилбензол	0,0005248	5,248	0,0002616	2025
001		резервуар №4	1	8760	резервуар №4	6004	2,5		0,1	0,1		6011	12672	6011	12671					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000038	0,038	0,0001655	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0013480	13,480	0,0589000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		ТРК	1	8760	ТРК	6005	1,2		0,1	0,1		5999	12661	5999	12660	Газовозвратные пистолеты;	0333	100	60,00/60,00	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,010	0,0001714	2025
																	0415	100	60,00/60,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0292400	292,400	2,9360000	2025
																	0416	100	60,00/60,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0108000	108,000	1,0856000	2025
																	0501	100	60,00/60,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0010800	10,800	0,1084000	2025
																	0602	100	60,00/60,00	0602	Бензол	0,0009936	9,936	0,0998400	2025
																	0616	100	60,00/60,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001252	1,252	0,0125840	2025
																	0621	100	60,00/60,00	0621	Метилбензол	0,0009376	9,376	0,0941600	2025
																	0627	100	60,00/60,00	0627	Этилбензол	0,0000259	0,259	0,0026040	2025
																	2754	100	60,00/60,00	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0003480	3,480	0,0610000	2025
001		ТРК	1	8760	ТРК	6006	1,2		0,1	0,1		6003	12661	6003	12660	Газовозвратные пистолеты;	0333	100	60,00/60,00	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,010	0,0001714	2025
																	0415	100	60,00/60,00	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0292400	292,400	2,9360000	2025
																	0416	100	60,00/60,00	0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0108000	108,000	1,0856000	2025
																	0501	100	60,00/60,00	0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0010800	10,800	0,1084000	2025
																	0602	100	60,00/60,00	0602	Бензол	0,0009936	9,936	0,0998400	2025
																	0616	100	60,00/60,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001252	1,252	0,0125840	2025
																	0621	100	60,00/60,00	0621	Метилбензол	0,0009376	9,376	0,0941600	2025
																	0627	100	60,00/60,00	0627	Этилбензол	0,0000259	0,259	0,0026040	2025
																	2754	100	60,00/60,00	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0003480	3,480	0,0610000	2025
001		нефтеловушка	1	8760	нефтеловушка	6009			0,1	0,1		5998	12646	5999	12646					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000039	0,039	0,0001235	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000176	0,176	0,0005571	2025
																				0602	Бензол	0,0000182	0,182	0,0005755	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000222	0,222	0,0007043	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000472	0,472	0,0014953	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000049	0,049	0,0001551	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0007160	7,160	0,0226691	2025
Площадка:4152 - ТОО МУНАЙ-COMPANY мкр.Оазис АЗС																									
001		резервуары	1	8760	резервуары	6001			0,1	0,1		11617	10834	11617	10835					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,193	0,0000270	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,0536454	30536,454	0,6439287	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,9256514	9256,514	0,2311654	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1066664	1066,664	0,0235826	2025
																				0602	Бензол	0,0917331	917,331	0,0214808	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0093867	93,867	0,0026352	2025
																				0621	Метилбензол	0,0772265	772,265	0,0199534	2025
																				0627	Этилбензол	0,0023467	23,467	0,0005589	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0068696	68,696	0,0096337	2025
001		ТРК	1	8760	ТРК	6002			0,1	0,1		11610	10841	11611	10841					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0021745	21,745	0,0000280	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,9661950	9661,950	1,1564967	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2928825	2928,825	0,4151734	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0337500	337,500	0,0423544	2025
																				0602	Бензол	0,0290250	290,250	0,0385796	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0029700	29,700	0,0047328	2025
																				0621	Метилбензол	0,0244350	244,350	0,0358362	2025
																				0627	Этилбензол	0,0007425	7,425	0,0010036	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0013047	13,047	0,0099862	2025
Площадка:4153 - ТОО StarOil ул.Камская АГЗС																									
001		ТРК	1		ТРК	0001	0,8	0,01	0,1	0,0000064		12311	13788							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	56,2486100	############	4,4299100	2025
001		автоцистерна	1		автоцистерна	0002	1,5	0,04	0,1	0,0000962		12312	13788							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	5727754,678	0,0001300	2025
001		резервуар хранения газа и трубопровод	1		резервуар хранения газа и трубопровод	6003	2		0,1	0,1		12314	13789	12315	13789					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200	254224,200	0,0014700	2025
Площадка:4154 - ТОО Нефтебаза Достык																									
001		Резервуар с ДТ №1	1	8760	Резервуар с ДТ №1	0003	12	0,1	7	0,0549779		4948	11489							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000244	0,444	0,0000123	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0086978	158,205	0,0043722	2025
001		Резервуар АИ-95 №1	1	8760	Резервуар АИ-95 №1	0004	12	0,1	7	0,0549779		4946	11411							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8270900	33233,172	0,5745183	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6752700	12282,572	0,2123349	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	1227,766	0,0212250	2025
																				0602	Бензол	0,0621000	1129,545	0,0195270	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	142,421	0,0024621	2025
																				0621	Метилбензол	0,0585900	1065,701	0,0184233	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016200	29,466	0,0005094	2025
001		Резервуар с АИ-95 №2	1	8760	Резервуар с АИ-95 №2	0005	12	0,1	7	0,0549779		4966	11411							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8270900	33233,172	0,5745183	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6752700	12282,572	0,2123349	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	1227,766	0,0212250	2025
																				0602	Бензол	0,0621000	1129,545	0,0195270	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	142,421	0,0024621	2025
																				0621	Метилбензол	0,0585900	1065,701	0,0184233	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016200	29,466	0,0005094	2025
001		Резервуар с ДТ №2	1	8760	Резервуар с ДТ №2	0006	12	0,1	7	0,0549779		4976	11487							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000244	0,444	0,0000123	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0086978	158,205	0,0043722	2025
001		Резервуар с ДТ №3	1	8760	Резервуар с ДТ №3	0007	12	0,1	7	0,0549779		5002	11487							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000244	0,444	0,0000123	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0086978	158,205	0,0043722	2025
001		Резервуар с ДТ №4	1	8760	Резервуар с ДТ №4	0008	12	0,1	7	0,0549779		4949	11462							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000244	0,444	0,0000123	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0086978	158,205	0,0043722	2025
001		Резервуар с АИ-92 №1	1	8760	Резервуар с АИ-92 №1	0009	12	0,1	7	0,0549779		4975	11462							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8270900	33233,172	1,0109898	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6752700	12282,572	0,3736494	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	1227,766	0,0373500	2025
																				0602	Бензол	0,0621000	1129,545	0,0343620	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	142,421	0,0043326	2025
																				0621	Метилбензол	0,0585900	1065,701	0,0324198	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016200	29,466	0,0008964	2025
001		Резервуар с АИ-92 №2	1	8760	Резервуар с АИ-92 №2	0010	12	0,1	7	0,0549779		5002	11461							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8270900	33233,172	1,0109898	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6752700	12282,572	0,3736494	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	1227,766	0,0373500	2025
																				0602	Бензол	0,0621000	1129,545	0,0343620	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	142,421	0,0043326	2025
																				0621	Метилбензол	0,0585900	1065,701	0,0324198	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016200	29,466	0,0008964	2025
001		Резервуар АИ-95 №3	1	8760	Резервуар АИ-95 №3	0011	12	0,1	7	0,0549779		4984	11410							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8270900	33233,172	0,5427134	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6752700	12282,572	0,2005802	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	1227,766	0,0200500	2025
																				0602	Бензол	0,0621000	1129,545	0,0184460	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0585900	1065,701	0,0174034	2025
																				0621	Метилбензол	0,0078300	142,421	0,0023258	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016200	29,466	0,0004812	2025
001		Резервуар с АИ-92 №3	1	8760	Резервуар с АИ-92 №3	0012	12	0,1	7	0,0549779		4949	11437							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8270900	33233,172	1,0109898	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6752700	12282,572	0,3736494	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	1227,766	0,0373500	2025
																				0602	Бензол	0,0621000	1129,545	0,0343620	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	142,421	0,0043326	2025
																				0621	Метилбензол	0,0585900	1065,701	0,0324198	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016200	29,466	0,0008964	2025
001		Резервуар с АИ-92 №4	1	8760	Резервуар с АИ-92 №4	0013	12	0,1	7	0,0549779		4975	11436							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8270900	33233,172	1,0109898	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6752700	12282,572	0,3736494	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	1227,766	0,0373500	2025
																				0602	Бензол	0,0621000	1129,545	0,0343620	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	142,421	0,0043326	2025
																				0621	Метилбензол	0,0585900	1065,701	0,0324198	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016200	29,466	0,0008964	2025
001		Резервуар АИ-92 №5	1	8760	Резервуар АИ-92 №5	0014	12	0,1	7	0,0549779		5002	11435							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8270900	33233,172	1,0109898	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6752700	12282,572	0,3736494	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	1227,766	0,0373500	2025
																				0602	Бензол	0,0621000	1129,545	0,0343620	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	142,421	0,0043326	2025
																				0621	Метилбензол	0,0585900	1065,701	0,0324198	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016200	29,466	0,0008964	2025
001		Емкость с ДТ	1	8760	Емкость с ДТ	6001	2		2	0,3		5075	11498	5078	11498					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,024	0,0000018	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026093	8,698	0,0006414	2025
001		Железнодорожная эстакада	1	2330	Железнодорожная эстакада	6002	2		2	0,3		4972	11529	5015	11528					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0002722	0,907	0,0004567	2025
		Железнодорожная эстакада	1																	0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1315805	438,602	0,2207395	2025
			1	2330																0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0486305	162,102	0,0815826	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0048611	16,204	0,0081550	2025
																				0602	Бензол	0,0044722	14,907	0,0075026	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0005639	1,880	0,0009460	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол	0,0042194	14,065	0,0070785	2025
																				0627	Этилбензол	0,0001167	0,389	0,0001957	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0969499	323,166	0,1626434	2025
001		Автоналивная эстакада	1	2496	Автоналивная эстакада	6003	2		2	0,3		5088	11448	5088	11429					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000244	0,081	0,0000189	2025
		Автоналивная эстакада	1	2496																0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8270900	6090,300	2,5443920	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6752700	2250,900	0,9403760	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	225,000	0,0940000	2025
																				0602	Бензол	0,0621000	207,000	0,0864800	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	26,100	0,0109040	2025
																				0621	Метилбензол	0,0585900	195,300	0,0815920	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016200	5,400	0,0022560	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0086978	28,993	0,0067311	2025
Площадка:4156 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 1,2																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	45	0,0028628	20	14884	18598							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	56,2486100	21087532,240	1,6612200	2025
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	1,5	0,04	32	0,0307877	20	14884	18595							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	19208,224	0,0001300	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	Резервуар для хранения газа	6003	2					14883	18589	1	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200		0,0014700	2025
Площадка:4157 - ТОО Альтера 2010 уч.кв 108 ст. 317 АЗС №8																									
001		ТРК газа	1		ТРК газа	0001	0,8	0,03	3,4	0,0027344	27	6843	15853							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000156	6,269	0,0000000	2025
001		Слив газа из автоцистерны	1		Слив газа из автоцистерны	0002	1,5	0,18	3,4	0,0827171	27	6840	15852							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000078	0,104	0,0000000	2025
001		Резервуары и ТРК бензин	1		Резервуары и ТРК бензин	6001	1,2		0,99	0,001371	27	6842	15818	6844	15820					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,5632000	1252955,651	0,7787000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5777000	463045,343	0,2878000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0577500	46288,504	0,0287700	2025
																				0602	Бензол	0,0531000	42561,377	0,0265000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0067000	5370,268	0,0033000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0501300	40180,826	0,0250000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0013900	1114,130	0,0006900	2025
001		Резервуары и ТРК ДТ	1		Резервуары и ТРК ДТ	6002	1,2		0,99	0,001371		6844	15813	6847	15814					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000210	15,317	0,0001100	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0074110	5405,543	0,0390600	2025
001		Работа насоса	1		Работа насоса	6003	0,5					6827	15838	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1444000		0,9490000	2025
Площадка:4158 - ТОО РЕГИОН ул.Сейфуллина АЗС																									
001		резервуары и ТРК	1	8760	резервуары и ТРК	6001			0,1	0,1		5860	12603	5859	12601					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200	0,200	0,0000050	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,2283000	2283,000	0,8520000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0560000	560,000	0,1621000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0076000	76,000	0,0265000	2025
																				0602	Бензол	0,0071000	71,000	0,0244000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010000	10,000	0,0031000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0220000	220,000	0,0232000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0001400	1,400	0,0006400	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0090600	90,600	0,0017600	2025
Площадка:4160 - ТОО Альтера 2010 ул.Ермекова 112/2 АЗС №6																									
001		резервуары и ТРК ГСМ	1		резервуары и ТРК ГСМ	6001	1,2		0,39	0,015		7355	9508	7359	9513					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000280	1,867	0,0000290	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	7,0235100	468234,000	0,2948310	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	2,3036000	153573,333	0,0991460	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2506260	16708,400	0,0105950	2025
																				0602	Бензол	0,2213590	14757,267	0,0094370	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0247220	1648,133	0,0010840	2025
																				0621	Метилбензол	0,1954280	13028,533	0,0084540	2025
																				0627	Этилбензол	0,0057080	380,533	0,0002440	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0098760	658,400	0,0102090	2025
Площадка:4161 - ТОО GAZOIL пр.Бухар-Жырау АЗС																									
001		резервуары и ТРК	1	8760	резервуары и ТРК	6001						7688	14173	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	5,9459000		3,7568000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,8364000		1,3088000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2087000		0,1364000	2025
																				0602	Бензол	0,1806000		0,1229000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0189000		0,0147000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1539000		0,1123000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0046000		0,0032000	2025
Площадка:4162 - ТОО SEDA пер.Стартовый Нефтебаза																									
001		нефтехранилище	11	96360	нефтехранилище	6001						12680	13343	8	8					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0010200		0,0008480	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	174,5022200		35,4596600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	59,1607800		12,5537200	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	6,1634400		1,2903200	2025
																				0602	Бензол	5,3765200		1,1710800	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,5776000		0,1421600	2025
																				0621	Метилбензол	4,6442000		1,0815400	2025
																				0627	Этилбензол	0,1381400		0,0303800	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,3733000		0,3031888	2025
Площадка:4163 - КФ ТОО Гелиос Орбита АЗС №5																									
001		резервуары с бензином	2	17520	резервуары с бензином	6001	1					11774	9637	6	3					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,7656000		0,6436000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6119000		0,2322000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0640000		0,0236000	2025
																				0602	Бензол	0,0576000		0,0216000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000		0,0027000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0525000		0,0201000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0015000		0,0005300	2025
001		резервуары ДТ	1	8760	резервуары ДТ	6002	1					11768	9628	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200		0,0002000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0069000		0,0775000	2025
001		ТРК	3	5934	ТРК	6003	1					11800	9622	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010		0,0002000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,2277000		1,1560000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0739000		0,4172000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0081000		0,0425000	2025
																				0602	Бензол	0,0072000		0,0387000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0008000		0,0048000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0063000		0,0360000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0002000		0,0011000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0003000		0,0804000	2025
001		оборудование СУГ	1	8760	оборудование СУГ	6004	1					11794	9620	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0389000		0,3242000	2025
Площадка:4164 - КФ ТОО Гелиос уч. квартал 079 АЗС №18																									
001		резервуары с бензином	2	17520	резервуары с бензином	6001	1					10612	15738	6	3					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,7656000		0,6436000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6119000		0,2322000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0640000		0,0236000	2025
																				0602	Бензол	0,0576000		0,0216000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000		0,0027000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0525000		0,0201000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0015000		0,0005300	2025
001		резервуары ДТ	1	8760	резервуары ДТ	6002	1					10609	15733	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200		0,0004000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0079000		0,1292000	2025
001		ТРК	3	5934	ТРК	6003	1					10587	15752	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010		0,0004000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,2277000		1,1560000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0739000		0,4172000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0081000		0,0425000	2025
																				0602	Бензол	0,0072000		0,0387000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0008000		0,0048000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0063000		0,0360000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0002000		0,0011000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0003000		0,1339000	2025
001		оборудование СУГ	1	8760	оборудование СУГ	6004	1					10590	15755	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0389000		0,3242000	2025
Площадка:4165 - КФ ТОО Гелиос ул.Муканова АЗС №8																									
001		резервуары с бензином	2	17520	резервуары с бензином	6001						13468	8969	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,7656000		0,7434000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6119000		0,2691000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0640000		0,0273000	2025
																				0602	Бензол	0,0576000		0,0250000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000		0,0031000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0525000		0,0233000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0015000		0,0006300	2025
001		резервуар с ДТ	1	8760	резервуар с ДТ	6002	1					13458	8961	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200		0,0002000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0069000		0,0775000	2025
001		ТРК	3	26280	ТРК	6003	1					13480	8956	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000020		0,0002000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,2277000		1,3353000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0739000		0,4834000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0081000		0,0491000	2025
																				0602	Бензол	0,0072000		0,0448000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0008000		0,0056000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0063000		0,0418000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0002000		0,0012000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0007000		0,0804000	2025
001		оборудование СУГ	1	8760	оборудование СУГ	6004	1					13469	8949	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0389000		0,3242000	2025
Площадка:4166 - ТОО Базис-плюс ул.Коммунистическая АЗС																									
001		резервуары и ТРК	1	8760	резервуары и ТРК	6001						15642	16273	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,7354000		1,9515000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,3806000		0,7213000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1380000		0,0721000	2025
																				0602	Бензол	0,1270000		0,0663000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0160000		0,0084000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1198000		0,0626000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0033000		0,0017000	2025
Площадка:4167 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Складская АЗС																									
001		резервуар ДТ	1	8760	резервуар ДТ	0001	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	9390	10598							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	0,288	0,0004590	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0021470	102,509	0,1635000	2025
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	0002	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	9387	10601							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4510000	21533,168	0,7200000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1668000	7963,930	0,2660000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166700	795,916	0,0266000	2025
																				0602	Бензол	0,0153400	732,414	0,0244500	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	92,340	0,0030800	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	690,876	0,0230700	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	19,098	0,0006380	2025
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	0003	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	9386	10602							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4510000	21533,168	0,7200000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1668000	7963,930	0,2660000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166700	795,916	0,0266000	2025
																				0602	Бензол	0,0153400	732,414	0,0244500	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	92,340	0,0030800	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	690,876	0,0230700	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	19,098	0,0006380	2025
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	0004	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	9382	10606							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4510000	21533,168	0,2626000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1668000	7963,930	0,0970000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166700	795,916	0,0097000	2025
																				0602	Бензол	0,0153400	732,414	0,0089200	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	92,340	0,0011250	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	690,876	0,0084200	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	19,098	0,0002330	2025
001		ТРК ДТ	1	8760	ТРК ДТ	6001	2					9382	10626	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073		0,0004760	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026100		0,1695000	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6002	2					9387	10623	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5480000		1,2920000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2026000		0,4780000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500		0,0477500	2025
																				0602	Бензол	0,0186300		0,0439000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023500		0,0055400	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175800		0,0414500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004860		0,0011460	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6003	2					9391	10620	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5480000		1,2920000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2026000		0,4780000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500		0,0477500	2025
																				0602	Бензол	0,0186300		0,0439000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023500		0,0055400	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175800		0,0414500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004860		0,0011460	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6004	2					9394	10616	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5480000		0,4720000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2026000		0,1743000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500		0,0174300	2025
																				0602	Бензол	0,0186300		0,0160300	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023500		0,0020200	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175800		0,0151200	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол	0,0004860		0,0004180	2025
Площадка:4168 - ТОО Алатау Премиум Мунай пр.Сейфуллина АЗС																									
001		резервуар для бизина АИ-95	1	8760	резервуар ДТ	0001	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	4742	12682							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4510000	21533,168	0,3210000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1668000	7963,930	0,1185000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166700	795,916	0,0118500	2025
																				0602	Бензол	0,0153400	732,414	0,0109000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	92,340	0,0013750	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	690,876	0,0102900	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	19,098	0,0002844	2025
001		резервуар для бензина АИ-92	1	8760	резервуар бензина	0002	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	4740	12682							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,9020000	43066,336	1,5460000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,3334000	15918,311	0,5710000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0333000	1589,921	0,0571000	2025
																				0602	Бензол	0,0306600	1463,873	0,0525000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0038660	184,584	0,0066200	2025
																				0621	Метилбензол	0,0289000	1379,842	0,0496000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0008000	38,196	0,0013700	2025
001		резервуар для бензина	1	8760	резервуар бензина	0003	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	4741	12687							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5030000	24015,928	0,2060000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1226000	5853,584	0,0502000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166700	795,916	0,0068300	2025
																				0602	Бензол	0,0133400	636,923	0,0054600	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010000	47,745	0,0004095	2025
																				0621	Метилбензол	0,0096700	461,698	0,0039600	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003335	15,923	0,0001365	2025
001		резервуар ДТ	1	8760	резервуар бензина	0004	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	4739	12686							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000121	0,576	0,0003080	2025
																				0627	Этилбензол	0,0042900	204,828	0,1097000	2025
001		ТРК для бензина АИ-95	1	8760	ТРК ДТ	6001	2					4759	12709	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5480000		0,5760000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2026000		0,2130000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500		0,0212800	2025
																				0602	Бензол	0,0186300		0,0195700	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023500		0,0024700	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175800		0,0184700	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004860		0,0005110	2025
001		ТРК для бензина АИ-92	1	8760	ТРК бензина	6002	2					4761	12704	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5480000		2,7740000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2026000		1,0250000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500		0,1025000	2025
																				0602	Бензол	0,0186300		0,0943000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023500		0,0119000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175800		0,0890000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004860		0,0024600	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6003	2					4763	12698	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6110000		0,3700000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1490000		0,0900000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500		0,0122500	2025
																				0602	Бензол	0,0162000		0,0098000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012150		0,0007350	2025
																				0621	Метилбензол	0,0117500		0,0071000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004050		0,0002450	2025
001		ТРК ДТ	1	8760	ТРК бензина	6004	2					4764	12694	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073		0,0003190	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026100		0,1137000	2025
Площадка:4170 - ТОО ТумарМунай пр.Бухар-Жырау АЗС																									
001		Резервуар бензина	1	8760	Резервуар бензина	6001	1					7782	13999	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,7757000		0,4933000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,4325000		0,1202000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000		0,0163000	2025
																				0602	Бензол	0,0471000		0,0131000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000		0,0010000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0341000		0,0095000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0012000		0,0003000	2025
001		Резервуар бензина	1	8760	Резервуар бензина	6002	1					7784	13992	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,5922000		1,9262000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5885000		0,7119000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000		0,0712000	2025
																				0602	Бензол	0,0541000		0,0655000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000		0,0083000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол	0,0511000		0,0618000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0014000		0,0017000	2025
001		Резервуар д/т	1	8760	Резервуар д/т	6003	1					7788	13986	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200		0,0001600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0075800		0,0569000	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6004	1					7787	13969	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,1594000		4,3494000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,3515000		1,4957000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0406000		0,1573000	2025
																				0602	Бензол	0,0348000		0,1412000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000		0,0166000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0293000		0,1280000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0009000		0,0037000	2025
001		ТРК д/т	1	8760	ТРК д/т	6005	1					7791	13963	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100		0,0001700	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0025900		0,0590400	2025
Площадка:4171 - ТОО ГазОйлПром р-н шт.Стахановская АЗС																									
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6001						10841	16224	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,7757000		0,9075000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,4325000		0,2210000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000		0,0301000	2025
																				0602	Бензол	0,0471000		0,0241000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000		0,0018000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0341000		0,0174000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0012000		0,0006000	2025
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6002						10839	16221	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,5922000		1,6762000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5885000		0,6195000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000		0,0619000	2025
																				0602	Бензол	0,0541000		0,0570000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000		0,0072000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0511000		0,0538000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0014000		0,0014900	2025
001		резервуар ДТ	1	8760	резервуар ДТ	6003						10846	16224	2	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000210		0,0006670	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0075780		0,2375330	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6004						10824	16261	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,9781000		1,6252000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2382000		0,3958000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0324000		0,0538000	2025
																				0602	Бензол	0,0259000		0,0431000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019000		0,0032000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0188000		0,0312000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0006000		0,0011000	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6005						10822	16263	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,7540000		3,0179000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6483000		1,1154000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0648000		0,1115000	2025
																				0602	Бензол	0,0596000		0,1026000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0075000		0,0129000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0562000		0,0968000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016000		0,0027000	2025
001		ТРК ДТ	1	8760	ТРК ДТ	6006						10826	16258	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060		0,0006930	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0020930		0,2468110	2025
Площадка:4172 - ТОО ГазОйлПром ул.Камская АЗС																									
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6001	2					12253	13704	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8050000		2,3550000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6670000		0,8700000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0667000		0,0870000	2025
																				0602	Бензол	0,0613000		0,0800000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077300		0,0101000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0579000		0,0755000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016000		0,0020900	2025
001		резервуар ДТ	1	8760	резервуар бензина	6002	2					12255	13705	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000241		0,0001600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0085900		0,0569000	2025
001		ТРК бензина	1	8760	резервуар ДТ	6003	2					12257	13706	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4385000		4,2400000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1620000		1,5660000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0162000		0,1565000	2025
																				0602	Бензол	0,0149000		0,1440000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0018800		0,0181500	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол	0,0140600		0,1358000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003890		0,0037560	2025
001		ТРК ДТ	1		резервуар масла	6004	2					12259	13707	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000020		0,0001658	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0006960		0,0590000	2025
Площадка:4173 - ТОО ГазОйлПром ул.Асфальтная АЗС																									
001		ТРК	1		ТРК	0001	1,2		0,1	0,1		8249	9277	8248	9277					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,7757000	17757,000	0,7571000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,4325000	4325,000	0,1844000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000	588,000	0,0251000	2025
																				0602	Бензол	0,0471000	471,000	0,0201000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000	35,000	0,0015000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0341000	341,000	0,0145000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0012000	12,000	0,0005000	2025
001		ТРК	1		ТРК	0002	1,2		0,1	0,1		8245	9279	8246	9279					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,5922000	15922,000	1,5712000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5885000	5885,000	0,5807000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000	588,000	0,0580000	2025
																				0602	Бензол	0,0541000	541,000	0,0534000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000	68,000	0,0067000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0511000	511,000	0,0504000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0014000	14,000	0,0014000	2025
001		ТРК	1		ТРК	0003	1,2		0,1	0,1		8244	9282	8245	9282					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200	0,200	0,0006000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0076000	76,000	0,2217000	2025
001		ТРК	1		ТРК	0004	1,2		0,1	0,1		8241	9285	8240	9285					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0008000	8,000	0,0003000	2025
001		резервуар	1		резервуар	6001	1,5					8237	9298	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4890000		1,3633000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1191000		0,3320000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0162000		0,0452000	2025
																				0602	Бензол	0,0130000		0,0361000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010000		0,0027000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0094000		0,0262000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003000		0,0009000	2025
001		резервуар	1		резервуар	6002	1,5					8235	9295	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4385000		2,8294000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1621000		1,0457000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0162000		0,1045000	2025
																				0602	Бензол	0,0149000		0,0962000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0190000		0,0121000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0141000		0,0907000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000		0,0025000	2025
001		резервуар	1		резервуар	6003	1,5					8232	9293	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100		0,0006000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0021000		0,2304000	2025
001		резервуар	1		резервуар	6004	1,5					8230	9290	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000		0,0003000	2025
Площадка:4174 - ТОО ГазОйлПром ул.Иподромная АЗС																									
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6001						7411	13170	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,7757000		0,6241000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,4325000		0,1520000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000		0,0207000	2025
																				0602	Бензол	0,0471000		0,0165000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000		0,0012000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0341000		0,0120000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0012000		0,0004000	2025
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6002						7410	13173	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,5922000		1,6790000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5885000		0,6205000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000		0,0620000	2025
																				0602	Бензол	0,0541000		0,0571000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000		0,0072000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0511000		0,0538000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0014000		0,0015000	2025
001		резервуар ДТ	1	8760	резервуар ДТ	6003						7410	13177	2	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300		0,0006700	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0075800		0,2375400	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6004						7422	13178	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,1594000		4,1477000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,3515000		1,3913000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0406000		0,1489000	2025
																				0602	Бензол	0,0348000		0,1326000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000		0,0152000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол	0,0293000		0,1186000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0009000		0,0034000	2025
001		ТРК ДТ	1	8760	ТРК бензина	6005						7426	13179	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100		0,0006900	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026100		0,2467700	2025
Площадка:4175 - ТОО ГазОйлПром ул.Муканова АЗС																									
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6001						13146	8791	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,7757000		1,0264000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,4325000		0,2500000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000		0,0340000	2025
																				0602	Бензол	0,0471000		0,0272000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000		0,0020000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0341000		0,0197000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0012000		0,0007000	2025
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6002						13141	8797	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,5922000		2,0230000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5885000		0,7477000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000		0,0747000	2025
																				0602	Бензол	0,0541000		0,0688000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000		0,0087000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0511000		0,0649000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0014000		0,0018000	2025
001		резервуар ДТ	1	8760	резервуар ДТ	6003						13136	8801	2	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300		0,0007200	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0075800		0,2567800	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6004						13150	8818	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,1594000		5,4913000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,3515000		1,7965000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0406000		0,1958000	2025
																				0602	Бензол	0,0348000		0,1728000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000		0,0193000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0293000		0,1523000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0009000		0,0044000	2025
001		ТРК ДТ	1	8760	ТРК бензина	6005						13144	8824	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100		0,0007500	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026100		0,2668000	2025
Площадка:4176 - ТОО ГазОйлПром ул.Пригородная АЗС																									
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6001						11186	13531	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,7757000		0,4933000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,4325000		0,1202000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000		0,0163000	2025
																				0602	Бензол	0,0471000		0,0131000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000		0,0010000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0341000		0,0095000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0012000		0,0003000	2025
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6002						11189	13533	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,5922000		1,9262000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5885000		0,7119000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000		0,0712000	2025
																				0602	Бензол	0,0541000		0,0655000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000		0,0083000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0511000		0,0618000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0014000		0,0017000	2025
001		резервуар ДТ	1	8760	резервуар ДТ	6003						11192	13535	2	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200		0,0001600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0075800		0,0569400	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6004						11207	13549	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,1594000		4,3494000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,3515000		1,4957000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0406000		0,1573000	2025
																				0602	Бензол	0,0348000		0,1412000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000		0,0166000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0293000		0,1280000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0009000		0,0037000	2025
001		ТРК ДТ	1	8760	ТРК бензина	6005						11210	13551	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100		0,0001700	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0025900		0,0590400	2025
001		резервуар керосина	1		резервуар керосина	6006						11210	13543	1	1					2732	Керосин	0,0076000		0,0286000	2025
001		ТРК керосина	1		ТРК керосина	6007						11209	13542	1	1					2732	Керосин	0,0102000		0,0296000	2025
Площадка:4177 - ТОО ГазОйлПром мкр.Степной-3 АЗС																									
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6001						12898	10492	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8050000		2,3550000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6670000		0,8700000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0667000		0,0870000	2025
																				0602	Бензол	0,0613000		0,0800000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077300		0,0101000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0579000		0,0755000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016000		0,0020900	2025
001		резервуар ДТ	1	8760	резервуар ДТ	6002						12896	10495	2	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000241		0,0001600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0085900		0,0569000	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6003						12908	10508	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,5050000		4,2400000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,2960000		1,5660000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1295000		0,1565000	2025
																				0602	Бензол	0,1191000		0,1440000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0150200		0,0181500	2025
																				0621	Метилбензол	0,1124000		0,1358000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0031100		0,0037560	2025
001		ТРК ДТ	1	8760	ТРК ДТ	6004						12906	10510	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000234		0,0001658	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0083500		0,0590000	2025
Площадка:4178 - ТОО Альтера 2010 уч. кв. 112 АЗС №7																									
001		ТРК газа	1		ТРК газа	0001	0,8	0,2	3,4	0,1068144	20	7530	15117							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000156	0,157	0,0000000	2025
001		Слив газа из автоцистерны	1		Слив газа из автоцистерны	0002	1,5	0,18	3,4	0,0827171	20	7529	15119							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0000078	0,101	0,0000000	2025
001		Резервуары и ТРК бензин	3		Резервуары и ТРК бензин	6001	1,2		0,99	0,001371	35	7517	15111	7520	15112					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,5632000	1286367,802	0,6257000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5777000	475393,219	0,2313000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0578000	47564,009	0,0231000	2025
																				0602	Бензол	0,0531000	43696,347	0,0213000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0067000	5513,475	0,0027000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0501000	41227,627	0,0201000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0014000	1152,069	0,0006000	2025
001		Резервуары и ТРК ДТ	1		Резервуары и ТРК ДТ	6002	1,2		0,99	0,001371	30	7518	15108	7520	15110					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000210	17,001	0,0001100	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0074110	5999,559	0,0390600	2025
001		Работа насоса	2	2190	Работа насоса	6003	0,5				30	7514	15113	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1444000		0,9490000	2025
Площадка:4179 - КФ ТОО Гелиос ул.Букпинская-Тургенева АЗС №4																									
001		АЗС	1		АЗС	6001	1		0,39	0,0277778		10390	9907	10396	9903					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	14,1784000	510421,992	2,6822000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	4,3624000	157046,274	0,8557000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,4959000	17852,386	0,0867000	2025
																				0602	Бензол	0,4295000	15461,988	0,0792000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0447000	1609,199	0,0098000	2025
																				0621	Метилбензол	0,3646000	13125,590	0,0740000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0105000	378,000	0,0021300	2025
Площадка:4180 - КФ ТОО Гелиос уч. квартал 104 АЗС №15																									
001		АЗС	1		АЗС	6001	1		0,39	0,0277778		5668	20182	5672	20172					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000500	1,800	0,0006000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	14,1784000	510421,992	2,6821000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	4,3624000	157046,274	0,8557000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,4962000	17863,186	0,0867000	2025
																				0602	Бензол	0,4293000	15454,788	0,0792000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0450000	1619,999	0,0098000	2025
																				0621	Метилбензол	0,3654000	13154,389	0,0740000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0110000	396,000	0,0021300	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0185000	665,999	0,2105000	2025
Площадка:4181 - КФ ТОО Гелиос ул.Сейфуллина АЗС №11																									
001		АЗС	1		АЗС	6001	1		0,39	0,0277778		4568	12646	4573	12637					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001000	3,600	0,0006000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	20,0611000	722199,022	2,6821000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	6,1333000	220798,623	0,8557000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,7013000	25246,780	0,0867000	2025
																				0602	Бензол	0,6053000	21790,783	0,0792000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0627000	2257,198	0,0098000	2025
																				0621	Метилбензол	0,5129000	18464,385	0,0740000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0156000	561,600	0,0021300	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0333000	1198,799	0,2068000	2025
Площадка:4182 - ТОО GAZOIL ул.Луночарского АЗС №94																									
001		АЗС	1		АЗС	6001	1		0,39	0,0277778		7749	24469	7756	24472					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000306	1,102	0,0002000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	4,4267000	159361,073	1,0087000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,6360000	58895,953	0,3728000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1636000	5889,595	0,0373000	2025
																				0602	Бензол	0,1504000	5414,396	0,0342000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0190000	683,999	0,0322000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1420000	5111,996	0,0044000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0038400	138,240	0,0009000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0107000	385,200	0,0377000	2025
Площадка:4183 - ТОО GAZOIL ул.Сейфулина АЗС №134																									
001		АЗС	1		АЗС	6001	1		0,39	0,0277778		4891	12703	4889	12711					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000303	1,091	0,0004000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	4,4427000	159937,072	1,0087000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,6419000	59108,353	0,3728000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1641000	5907,595	0,0373000	2025
																				0602	Бензол	0,1510000	5435,996	0,0342000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0191000	687,599	0,0044000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1424000	5126,396	0,0322000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0038600	138,960	0,0009000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0106000	381,600	0,1354000	2025
Площадка:4184 - ТОО PetroRetail учетный квартал 108 АЗС																									
001		резервуар	1	8760	резервуар	0001	2,5	0,1	0,39	0,0030631		7034	15440							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5772000	188436,551	0,0079840	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2132000	69602,690	0,0029520	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213200	6960,269	0,0002952	2025
																				0602	Бензол	0,0196400	6411,805	0,0002716	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024760	808,331	0,0000342	2025
																				0621	Метилбензол	0,0185200	6046,162	0,0002560	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005120	167,151	0,0000071	2025
001		резервуар	1	8760	резервуар	0002	2,5	0,1	0,39	0,0030631		7031	15439							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5772000	188436,551	0,1596000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2132000	69602,690	0,0590400	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213200	6960,269	0,0059000	2025
																				0602	Бензол	0,0196400	6411,805	0,0054280	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024760	808,331	0,0006840	2025
																				0621	Метилбензол	0,0185200	6046,162	0,0051200	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005120	167,151	0,0001416	2025
001		резервуар	1	8760	резервуар	0003	2,5	0,1	0,39	0,0030631		7029	15438							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5772000	188436,551	0,0399600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2132000	69602,690	0,0147600	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213200	6960,269	0,0014760	2025
																				0602	Бензол	0,0196400	6411,805	0,0013580	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024760	808,331	0,0001712	2025
																				0621	Метилбензол	0,0185200	6046,162	0,0012800	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005120	167,151	0,0000354	2025
001		резервуар	1	8760	резервуар	0004	2,5	0,1	0,39	0,0030631		7027	15437							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000077	2,520	0,0000581	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0027480	897,130	0,0207200	2025
001		ТРК	1	8760	ТРК	6001	1,2		0,99	0,02		7038	15404	7041	15406					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000059	0,293	0,0001506	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5262000	26310,000	0,3728800	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1944000	9720,000	0,1378240	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0194400	972,000	0,0137820	2025
																				0602	Бензол	0,0178800	894,000	0,0126880	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0022560	112,800	0,0015987	2025
																				0621	Метилбензол	0,0168720	843,600	0,0119600	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004668	23,340	0,0003307	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0020870	104,350	0,0536000	2025
001		очистное сооружение	1	8760	очистное сооружение	6002			5,5	0,012	20	7026	15398	7027	15397					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0002240	20,034	0,0070600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0000545	4,874	0,0017200	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000074	0,664	0,0002340	2025
																				0602	Бензол	0,0000593	5,304	0,0001872	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000004	0,040	0,0000140	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000043	0,385	0,0001357	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000001	0,013	0,0000047	2025
Площадка:4185 - ТОО PetroRetail Нефтебаза																									
001		насосы	4		насосы	0001	2	1,6	0,1	0,2	20	11480	12918	11481	12918					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0002490	1,336	0,0000900	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,2545000	1365,723	0,0373000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0772000	414,278	0,0137000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0088000	47,223	0,0133500	2025
																				0602	Бензол	0,0077000	41,321	0,0012400	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0008000	4,293	0,0002030	2025
																				0621	Метилбензол	0,0065000	34,881	0,0012300	2025
																				0627	Этилбензол	0,0002000	1,073	0,0000310	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0886400	475,669	0,0338300	2025
001		котельная	1	5136	котельная	0002	30	0,6	7	1,979208	150	11555	12922							0301	Азота (IV) диоксид	0,0647000	50,651	1,1970000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0105200	8,236	0,1945000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0047000	3,679	0,0875000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1113000	87,133	2,0580000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2630000	205,893	4,8628000	2025
001		резервуарный парк	23		резервуарный парк	6001						11396	12980	10	10					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000000		0,0000020	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0003600		0,3155100	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0001100		0,0956600	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000200		0,0110300	2025
																				0602	Бензол	0,0000200		0,0094800	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000014		0,0009700	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000140		0,0079800	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000003		0,0002420	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000009		0,0006400	2025
001		служба ремонта	1		служба ремонта	6002	1,5		0,1	0,23	20	11462	12913	11463	12914					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0266840	124,517	0,0086790	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011130	5,194	0,0002760	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0128250	59,846	0,0495400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0019000	8,866	0,0591000	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0014840	6,925	0,0010640	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180790	84,363	0,0435700	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003450	1,610	0,0000750	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002310	1,078	0,0000500	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	15,0976300	70450,798	6,7822300	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	4,6239300	21576,867	2,4808800	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,5285800	2466,538	0,2497200	2025
																				0602	Бензол	0,4563900	2129,675	0,2289600	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0472080	220,289	0,0285590	2025
																				0621	Метилбензол	0,3868000	1804,943	0,2148200	2025
																				0627	Этилбензол	0,0116670	54,442	0,0059810	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,5310500	2478,064	0,4261100	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0461800	215,492	0,0565500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002310	1,078	0,0000500	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0096000	44,797	0,0270000	2025
Площадка:4186 - ТОО PetroRetail учетный квартал 067 АЗС																									
001		АЗС	1		АЗС	6001	2		0,39	0,0277778		14441	14632	14441	14631					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000141	0,509	0,0003280	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,3612120	13003,622	0,6312210	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1335000	4805,996	0,2332850	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0133460	480,456	0,0233160	2025
																				0602	Бензол	0,0122790	442,044	0,0214510	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0015480	55,728	0,0027060	2025
																				0621	Метилбензол	0,0115830	416,988	0,0202370	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003200	11,520	0,0005600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0067315	242,334	0,1632400	2025
Площадка:4187 - ТОО МУНАЙ-COMPANY ул.Волгодонская АЗС																									
001		Резервуар АИ-92	1	8760	Резервуар	0001	0,5	0,09	15,72	0,1000066		10047	15350							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,4436266	14435,313	0,7488531	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5335467	5335,115	0,2767669	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0533333	533,298	0,0276656	2025
																				0602	Бензол	0,0490667	490,635	0,0254524	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0061867	61,863	0,0032092	2025
																				0621	Метилбензол	0,0462933	462,902	0,0240138	2025
																				0627	Этилбензол	0,0012800	12,799	0,0006640	2025
001		Резервуар АИ-92	1	8760	Резервуар	0002	0,5	0,09	15,72	0,1		10048	15347							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,4436266	14436,266	0,3394801	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5335467	5335,467	0,1254677	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0533333	533,333	0,0125418	2025
																				0602	Бензол	0,0490667	490,667	0,0115384	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0061867	61,867	0,0014548	2025
																				0621	Метилбензол	0,0462933	462,933	0,0108862	2025
																				0627	Этилбензол	0,0012800	12,800	0,0003010	2025
001		Резервуар АИ-95	1	8760	Резервуар	0003	0,5	0,09	15,72	0,1		10048	15344							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,4436266	14436,266	0,2895565	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5335467	5335,467	0,1070165	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0533333	533,333	0,0106974	2025
																				0602	Бензол	0,0490667	490,667	0,0098416	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0061867	61,867	0,0012409	2025
																				0621	Метилбензол	0,0462933	462,933	0,0092853	2025
																				0627	Этилбензол	0,0012800	12,800	0,0002567	2025
001		Резервуар ДТ летнее	1	8760	Резервуар	0004	0,5	0,09	15,72	0,1		10077	15373							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,193	0,0001308	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0068696	68,696	0,0465792	2025
001		Резервуар ДТ зимнее	1	8760	Резервуар	0005	0,5	0,09	15,72	0,1		10082	15372							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,193	0,0000509	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0068696	68,696	0,0181141	2025
001		ТРК АИ-92	1	8760	ТРК	0006	1,4	0,07	12,99	0,05		10098	15344	10096	15343					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5481270	10962,540	1,3449413	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2025810	4051,620	0,4970738	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	405,000	0,0496875	2025
																				0602	Бензол	0,0186300	372,600	0,0457125	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023490	46,980	0,0057638	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175770	351,540	0,0431288	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004860	9,720	0,0011925	2025
001		ТРК АИ-92	1	8760	ТРК	0007	1,4	0,07	12,99	0,05		10093	15342	10091	15341					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5481270	10962,540	0,6097067	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2025810	4051,620	0,2253401	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	405,000	0,0225250	2025
																				0602	Бензол	0,0186300	372,600	0,0207230	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023490	46,980	0,0026129	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175770	351,540	0,0195517	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004860	9,720	0,0005406	2025
001		ТРК АИ-95	1	8760	ТРК	0008	1,4	0,07	12,99	0,05		10087	15339	10085	15337					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5481270	10962,540	0,5200440	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2025810	4051,620	0,1922019	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	405,000	0,0192125	2025
																				0602	Бензол	0,0186300	372,600	0,0176755	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023490	46,980	0,0022287	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175770	351,540	0,0166765	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004860	9,720	0,0004611	2025
001		ТРК	1	8760	ТРК	0009	1,4	0,07	12,99	0,05		10082	15335	10079	15334					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,146	0,0001356	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026093	52,186	0,0482844	2025
001		ТРК ДТ зимнего	1	8760	ТРК	0010	1,4	0,07	12,99	0,05		10066	15325	10068	15327					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,146	0,0000527	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026093	52,186	0,0187772	2025
Площадка:4188 - ТОО Хантер АГЗС ул.Сейфуллина																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	45	0,0028628	20	5862	12598							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	57,9580000	21728380,370	2,7842900	2025
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	1,5	0,04	32	0,0307877	20	5858	12599							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	19208,224	0,0001300	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	Резервуар для хранения газа	6003	2					5856	12600	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200		0,0014700	2025
Площадка:4189 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 066																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	45	0,0028628	20	14775	15153							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	57,9580000	21728380,370	2,7842900	2025
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	1,5	0,04	32	0,0307877	20	14772	15155							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	19208,224	0,0001300	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	Резервуар для хранения газа	6003	2					14769	15159	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200		0,0014700	2025
Площадка:4190 - ТОО Хантер АГЗС пр.Республики																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	45	0,0028628	20	13798	8134							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	57,9580000	21728380,370	2,7842900	2025
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	1,5	0,04	32	0,0307877	20	13797	8134							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	19208,224	0,0001300	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	Резервуар для хранения газа	6003	2					13802	8133	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200		0,0014700	2025
Площадка:4191 - ТОО Хантер АГЗС ул.Космонавтов																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	45	0,0028628	20	10108	10613							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	57,9580000	21728380,370	2,7842900	2025
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	1,5	0,04	32	0,0307877	20	10106	10616							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	19208,224	0,0001300	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	Резервуар для хранения газа	6003	2					10109	10611	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200		0,0014700	2025
Площадка:4192 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартла 071																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	45	0,0028628	20	10813	16242							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	57,9580000	21728380,370	2,7842900	2025
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	1,5	0,04	32	0,0307877	20	10811	16245							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	19208,224	0,0001300	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	Резервуар для хранения газа	6003	2					10806	16244	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200		0,0014700	2025
Площадка:4193 - ТОО VITA-MARS уч. квартал 038 участок 1 АЗС																									
001		котельная	1	4368	котельная	1003	6	0,21	4,2	0,1454718	110	18702	21500							0301	Азота (IV) диоксид	0,0044420	42,839	0,0698500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007220	6,963	0,0113510	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0281590	271,565	0,4428000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0607500	585,873	0,9552960	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1645480	1586,901	2,5875000	2025
001		резервуары	96	8E+05	резервуары	6001	13					18652	21510	2	5					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0016440		0,0002770	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	38,6478000		7,5368200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	11,7153000		2,2920350	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	1,3500000		0,2634920	2025
																				0602	Бензол	1,1610000		0,2268500	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1188000		0,0233020	2025
																				0621	Метилбензол	0,9774000		0,1913600	2025
																				0627	Этилбензол	0,0297000		0,0058050	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,8528000		0,1042290	2025
001		топливозаправщики	96	8E+05	топливозаправщики	6002	2					18668	21496	2	5					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0008410		0,0001360	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	20,8698120		4,5537740	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	6,3262620		1,3778910	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,7290000		0,1589920	2025
																				0602	Бензол	0,6269400		0,1366500	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0641520		0,0139520	2025
																				0621	Метилбензол	0,5277960		0,1149100	2025
																				0627	Этилбензол	0,0160380		0,0034950	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,4439860		0,0502740	2025
001		насосы	5	3145	насосы	6003	2					18657	21498	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001200		0,0000900	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0425080		0,0301580	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0120110		0,0100670	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0014580		0,0010820	2025
																				0602	Бензол	0,0012250		0,0009610	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001140		0,0001100	2025
																				0621	Метилбензол	0,0009860		0,0008570	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000310		0,0000250	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0582100		0,0326700	2025
001		склад угля	1	4368	склад угля	6004	2					18715	21486	5	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000016		0,0000260	2025
001		склад золы	1	4368	склад золы	6005	0,5					18716	21476	5	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0081900		0,2580130	2025
Площадка:4194 - ИП MUNAI SERVICE ул.Зелинского АЗС																									
001		Резервуар и ТРК бензина АИ-92	4	35040	Резервуар и ТРК бензина АИ-92	6001	2					8379	21889	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	2,9313600		4,0882000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,0834000		1,5109481	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1083000		0,1510300	2025
																				0602	Бензол	0,0996300		0,1389516	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0125600		0,0175200	2025
																				0621	Метилбензол	0,0940000		0,1311000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0026000		0,0036200	2025
001		Резервуар и ТРК бензина АИ-95	3	26280	Резервуар и ТРК бензина АИ-95	6002	2					8380	21886	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	2,9313600		0,3952000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,0834000		0,1460600	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1083000		0,0146000	2025
																				0602	Бензол	0,0996300		0,0134321	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0125600		0,0016936	2025
																				0621	Метилбензол	0,0940000		0,0126700	2025
																				0627	Этилбензол	0,0026000		0,0003500	2025
001		Резервуар и ТРК Д/т	2	17520	Резервуар и ТРК Д/т	6003	2					8380	21884	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000029		0,0002668	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0207900		0,0950300	2025
Площадка:4195 - ТОО ПРОПАН+ уч.квартал 037 ГНП и АГЗС																									
001		ГНП	1	40	ГНП	0001	2	0,01	9,8	0,0011084	20	18626	22066							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	8,7001000	8424278,206	0,3480100	2025
001		автоцистерна	1	162	автоцистерна	0002	2	0,02	9,8	0,0030788	20	18623	22066							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0609300	2025
001		резервуары ГНП	4	0,16	резервуары ГНП	0003	2	0,02	9,8	0,0030788	20	18620	22065							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0002700	2025
001		трубопровод ГНП	3	0,09	трубопровод ГНП	0004	2	0,02	9,8	0,0030788	20	18617	22065							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0003600	2025
001		ТРК	1	246	ТРК	0005	2	0,01	9,8	0,0011084	20	18614	22064							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	8,7001000	8424278,206	0,6351100	2025
001		резервуар АГЗС	1	0,01	резервуар АГЗС	0006	2	0,02	9,8	0,0030788	20	18611	22064							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0000700	2025
001		трубопровод АГЗС	1	0,01	трубопровод АГЗС	0007	2	0,02	9,8	0,0030788	20	18608	22063							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001200	2025
001		насос	1	66	насос	6001	2					18620	22069	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0222000		0,0032000	2025
001		насос автоцистерны	1		насос	6002	2					18614	22068	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0129600	2025
001		насос АГЗС	1	246	насос АГЗС	6003	2					18607	22067	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0222000		0,0196800	2025
Площадка:4196 - ТОО ПРОПАН+ ул.К.Маркса 41 АГЗС																									
001		ТРК	1		ТРК	0001	1	0,01	45	0,0050894		16111	18356							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	8,7001000	1709454,946	0,6351100	2025
001		автоцистерна	1		автоцистерна	0002	1,5	0,02	32	0,0100531		16108	18356							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0458500	2025
001		резервуар	1		резервуар	0003	2	0,02	32	0,0100531		16110	18356							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0000700	2025
001		трубопровод	1		трубопровод	0004	1,2	0,02	32	0,0100531		16109	18356							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001200	2025
001		слив СУГ	1	246	слив СУГ	6001	1,5					16106	18356	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0222000		0,0196800	2025
001		закачка газа	1	246	закачка газа	6002	1,5					16104	18356	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0097600	2025
Площадка:4197 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Космонавтов СУГ																									
001		резервуар СУГ	1		резервуар СУГ	6001						10574	11343	1	1					0402	Бутан	0,1185000		0,0512000	2025
001		неплотности оборудования	1		неплотности оборудования	6002						10571	11348	1	1					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001		газозаправочная колонка	1		газозаправочная колонка	6003						10568	11355	1	1					0402	Бутан	0,2370000		4,7100000	2025
001		насосный агрегат	1		насосный агрегат	6004						10562	11360	1	1					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025
Площадка:4198 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Винницкая СУГ																									
001		резервуар СУГ	1		резервуар СУГ	6001						16870	18033	1	1					0402	Бутан	0,1185000		0,0512000	2025
001		неплотности оборудования	1		неплотности оборудования	6002						16876	18031	1	1					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001		газозаправочная колонка	1		газозаправочная колонка	6003						16885	18031	1	1					0402	Бутан	0,2370000		4,7100000	2025
001		насосный агрегат	1		насосный агрегат	6004						16892	18029	1	1					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025
Площадка:4199 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Попова СУГ																									
001		резервуар СУГ	1		резервуар СУГ	6001						5685	19828	1	1					0402	Бутан	0,1185000		0,0512000	2025
001		неплотности оборудования	1		неплотности оборудования	6002						5684	19831	1	1					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001		газозаправочная колонка	1		газозаправочная колонка	6003						5682	19834	1	1					0402	Бутан	0,2370000		4,7100000	2025
001		насосный агрегат	1		насосный агрегат	6004						5680	19838	1	1					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025
Площадка:4200 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Терешковой СУГ																									
001		резервуар СУГ	1		резервуар СУГ	6001	2					11671	14486	1	1					0402	Бутан	0,1185000		0,0512000	2025
001		неплотности оборудования	1		неплотности оборудования	6002	2					11668	14490	1	1					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001		газозаправочная колонка	1		газозаправочная колонка	6003	2					11677	14494	1	1					0402	Бутан	0,2370000		4,7100000	2025
001		насосный агрегат	1		насосный агрегат	6004	2					11684	14493	1	1					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025
Площадка:4201 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Совхозная СУГ																									
001		резервуар СУГ	1		резервуар СУГ	6001						16018	23136	1	1					0402	Бутан	0,1185000		0,0512000	2025
001		неплотности оборудования	1		неплотности оборудования	6002						16012	23136	1	1					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001		газозаправочная колонка	1		газозаправочная колонка	6003						16016	23135	1	1					0402	Бутан	0,2370000		4,7100000	2025
001		насосный агрегат	1		насосный агрегат	6004						16014	23136	1	1					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025
Площадка:4202 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Гапеева СУГ																									
001		резервуар СУГ	1		резервуар СУГ	6001	2					13763	7945	1	1					0402	Бутан	0,1185000		0,0512000	2025
001		неплотности оборудования	1		неплотности оборудования	6002	2					13767	7945	1	1					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001		газозаправочная колонка	1		газозаправочная колонка	6003	2					13766	7945	1	1					0402	Бутан	0,2370000		4,7100000	2025
001		насосный агрегат	1		насосный агрегат	6004	2					13764	7945	1	1					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Площадка:4203 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 108 СУГ																									
001		резервуар СУГ	1		резервуар СУГ	6001	2					7067	15386	1	1					0402	Бутан	0,1185000		0,0298700	2025
001		неплотности оборудования	1		неплотности оборудования	6002	2					7065	15385	1	1					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001		газозаправочная колонка	1		газозаправочная колонка	6003	2					7064	15384	1	1					0402	Бутан	0,2370000		2,3660000	2025
001		насосный агрегат	1		насосный агрегат	6004	2					7062	15383	1	1					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025
Площадка:4205 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 089 СУГ																									
001		резервуар СУГ	1		резервуар СУГ	6001						5480	21699	1	1					0402	Бутан	0,1185000		0,0298700	2025
001		неплотности оборудования	1		неплотности оборудования	6002						5486	21700	1	1					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001		газозаправочная колонка	1		газозаправочная колонка	6003						5494	21702	1	1					0402	Бутан	0,2370000		2,3660000	2025
001		насосный агрегат	1		насосный агрегат	6004						5502	21703	1	1					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025
Площадка:4206 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 114 СУГ																									
001		резервуар СУГ	1		резервуар СУГ	6001	2					13925	9103	1	1					0402	Бутан	0,1185000		0,0512000	2025
001		неплотности оборудования	1		неплотности оборудования	6002	2					13927	9101	1	1					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001		газозаправочная колонка	1		газозаправочная колонка	6003	2					13928	9099	1	1					0402	Бутан	0,2370000		4,7100000	2025
001		насосный агрегат	1		насосный агрегат	6004	2					13930	9097	1	1					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025
Площадка:4207 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 067 СГУ																									
001		резервуар СУГ	1		резервуар СУГ	6001	2					14460	14683	1	1					0402	Бутан	0,1185000		0,0512000	2025
001		неплотности оборудования	1		неплотности оборудования	6002	2					14459	14681	1	1					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001		газозаправочная колонка	1		газозаправочная колонка	6003	2					14456	14678	1	1					0402	Бутан	0,2370000		4,7100000	2025
001		насосный агрегат	1		насосный агрегат	6004	2					14457	14679	1	1					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025
Площадка:4208 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Волгодонская СУГ																									
001		резервуар СУГ	1		резервуар СУГ	6001						10057	15305	1	1					0402	Бутан	0,1185000		0,0512000	2025
001		неплотности оборудования	1		неплотности оборудования	6002						10054	15308	1	1					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001		газозаправочная колонка	1		газозаправочная колонка	6003						10051	15311	1	1					0402	Бутан	0,2370000		4,7100000	2025
001		насосный агрегат	1		насосный агрегат	6004						10047	15315	1	1					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025
Площадка:4209 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Методическая СУГ																									
001		резервуар СУГ	1		резервуар СУГ	6001						7482	23633	1	1					0402	Бутан	0,1185000		0,0512000	2025
001		неплотности оборудования	1		неплотности оборудования	6002						7486	23634	1	1					0402	Бутан	0,0260300		0,8221380	2025
001		газозаправочная колонка	1		газозаправочная колонка	6003						7476	23631	1	1					0402	Бутан	0,2370000		4,7100000	2025
001		насосный агрегат	1		насосный агрегат	6004						7471	23628	1	1					0402	Бутан	0,0222000		0,7010000	2025
Площадка:4210 - ТОО Нефрит-2030 Склад хранения ГСМ																									
001		Резервуар	1		неорганизованный источник	6001	2				21	8183	20754	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	2,1457000		0,1293000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5226000		0,0315000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0711000		0,0043000	2025
																				0602	Бензол	0,0569000		0,0034000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0043000		0,0003000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0412000		0,0025000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0014000		0,0001000	2025
001		Резервуар	1		неорганизованный источник	6002	2				21	8179	20758	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6113000		0,2001000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1489000		0,0487000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0203000		0,0066000	2025
																				0602	Бензол	0,0162000		0,0053000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012000		0,0004000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0117000		0,0038000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000		0,0001000	2025
001		Резервуар	1		неорганизованный источник	6003	2				21	8179	20759	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300		0,0003700	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000100		0,0002000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0090600		0,1301400	2025
001		Резервуар	1		неорганизованный источник	6004	2				21	8178	20761	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100		0,0003800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000040		0,0002000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0025890		0,1339200	2025
001		Резервуар	1		неорганизованный источник	6005	2				21	8178	20763	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000050		0,0000030	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000020		0,0000010	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0009900		0,0006010	2025
Площадка:4212 - ТОО РЕГИОН ул.Космонавтов АЗС																									
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6001	4		1,7	0,003338		10157	10625	10156	10625					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,2075200	361749,551	0,2405300	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2940800	88100,659	0,0585800	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0400000	11983,223	0,0079700	2025
																				0602	Бензол	0,0320000	9586,579	0,0063700	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024000	718,993	0,0004800	2025
																				0621	Метилбензол	0,0232000	6950,270	0,0046200	2025
																				0627	Этилбензол	0,0008000	239,664	0,0001600	2025
001		резервуар бензина	2	17520	резервуар бензина	6002	4		1,7	0,0033333		10155	10621	10154	10621					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,0827200	324819,248	0,5563600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,4001600	120049,200	0,2056200	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0400000	12000,120	0,0205500	2025
																				0602	Бензол	0,0368000	11040,110	0,0189100	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0046400	1392,014	0,0023800	2025
																				0621	Метилбензол	0,0347200	10416,104	0,0178400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0009600	288,003	0,0004900	2025
001		резервуар ДТ	1	8760	резервуар ДТ	6003	4		1,7	0,0033333		10152	10617	10151	10617					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	3,000	0,0001300	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0051600	1548,015	0,0465500	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6004	2		0,53	0,000666		10135	10626	10136	10626					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1018800	152972,973	0,4319900	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0248100	37252,252	0,1052100	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0033800	5075,075	0,0143100	2025
																				0602	Бензол	0,0027000	4054,054	0,0114500	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002000	300,300	0,0008600	2025
																				0621	Метилбензол	0,0019600	2942,943	0,0083000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000700	105,105	0,0002900	2025
001		ТРК бензина	2	17520	ТРК бензина	6005	2		0,53	0,000666		10138	10622	10139	10622					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0913500	137162,162	0,9996200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0337600	50690,691	0,3694500	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0033800	5075,075	0,0369300	2025
																				0602	Бензол	0,0031100	4669,670	0,0339800	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003900	585,586	0,0042800	2025
																				0621	Метилбензол	0,0029300	4399,399	0,0320600	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000800	120,120	0,0008900	2025
001		ТРК ДТ	1	8760	ТРК ДТ	6006	2		0,53	0,000666		10143	10620	10142	10620					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	1,502	0,0001400	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0004400	660,661	0,0482200	2025
Площадка:4214 - ТОО StarOil ул.Асфальтная АГЗС																									
001		ТРК	1		ТРК	0001	0,8	0,01	0,1	0,0000064		8256	9285							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	56,2486100	############	4,4299100	2025
001		автоцистерна	1		автоцистерна	0002	1,5	0,04	0,1	0,0000962		8255	9287							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	5727754,678	0,0001300	2025
001		резервуар хранения газа и трубопровод	1		резервуар хранения газа и трубопровод	6003	2		0,1	0,1		8254	9287	8253	9287					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200	254224,200	0,0014700	2025
Площадка:4215 - ТОО САЙБЕР АЗС																									
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6001						13233	11933	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8045330		0,4428630	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6669330		0,1636770	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0666670		0,0163610	2025
																				0602	Бензол	0,0613330		0,0150520	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077330		0,0018980	2025
																				0621	Метилбензол	0,0578670		0,0142010	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016000		0,0003930	2025
001		резервуар бензина	1	8760	резервуар бензина	6002						13232	11930	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8045330		0,0526820	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6669330		0,0194700	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0666670		0,0019460	2025
																				0602	Бензол	0,0613330		0,0017910	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077330		0,0002260	2025
																				0621	Метилбензол	0,0578670		0,0016890	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016000		0,0000470	2025
001		резервуар ДТ	1	8760	резервуар ДТ	6003						13232	11927	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000240		0,0001460	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0085740		0,0519520	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6004	0,8					13244	11911	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4385020		0,7971780	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1620650		0,2946270	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0162000		0,0294510	2025
																				0602	Бензол	0,0149040		0,0270950	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0018790		0,0034160	2025
																				0621	Метилбензол	0,0140620		0,0255630	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003890		0,0007070	2025
001		ТРК бензина	1	8760	ТРК бензина	6005	0,8					13243	11910	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4385020		0,0951550	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1620650		0,0351680	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0162000		0,0035150	2025
																				0602	Бензол	0,0149040		0,0032340	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0018790		0,0004080	2025
																				0621	Метилбензол	0,0140620		0,0030510	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003890		0,0000840	2025
001		ТРК ДТ	1	8760	ТРК ДТ	6006	0,8					13245	11912	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060		0,0001520	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0020840		0,0539330	2025
Площадка:4216 - ИП Шевченко ул.Зелинского АГЗС																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	6001	2		0,1	0,1		8383	21862	8384	21862					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	8,7001500	87001,500	0,7621300	2025
001		насосная	1	124	насосная	6002	2		0,1	0,1		8383	21861	8383	21862					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0222000	222,000	0,0099200	2025
001		автоцистерна	1	8760	автоцистерна	6003	2		0,1	0,1		8385	21862	8386	21862					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	10,4684000	104684,000	0,0326600	2025
001		резервуар	1	8760	резервуар	6004	2		0,1	0,1		8385	21863	8386	21863					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	4,2737000	42737,000	0,0000430	2025
001		трубопровод	1	8760	трубопровод	6005	2		0,1	0,1		8385	21863	8386	21863					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	24,1756000	241756,000	0,0001210	2025
Площадка:4217 - ТОО StarOil ул.Гоголя АГЗС																									
001		ТРК	1		ТРК	0001	0,8	0,01	0,1	0,0000064		10474	12054							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	56,2486100	############	4,4299100	2025
001		автоцистерна	1		автоцистерна	0002	1,5	0,04	0,1	0,0000962		10475	12050							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	5727754,678	0,0001300	2025
001		резервуар хранения газа и трубопровод	1		резервуар хранения газа и трубопровод	6003	2		0,1	0,1		10474	12048	10474	12047					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200	254224,200	0,0014700	2025
Площадка:4218 - ТОО StarOil ул.Ермекова АГЗС																									
001		ТРК	1		ТРК	0001	0,8	0,01	0,1	0,0000064		8002	10106							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	56,2486100	############	4,4299100	2025
001		автоцистерна	1		автоцистерна	0002	1,5	0,04	0,1	0,0000962		8001	10108							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	5727754,678	0,0001300	2025
001		резервуар хранения газа и трубопровод	1		резервуар хранения газа и трубопровод	6003	2		0,1	0,1		7997	10111	7998	10111					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200	254224,200	0,0014700	2025
Площадка:4219 - ТОО StarOil 12 микрорайон АГЗС																									
001		ТРК	1		ТРК	0001	0,8	0,01	0,1	0,0000064		16758	23047							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	56,2486100	############	4,4299100	2025
001		автоцистерна	1		автоцистерна	0002	1,5	0,04	0,1	0,0000962		16758	23049							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	5727754,678	0,0001300	2025
001		резервуар хранения газа и трубопровод	1		резервуар хранения газа и трубопровод	6003	2		0,1	0,1		16754	23055	16753	23055					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200	254224,200	0,0014700	2025
Площадка:4220 - ТОО StarOil учетный квартал 163 АГЗС																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	0,1	0,0000064	20	4704	12685							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			4,4299000	2025
001		автоцистерна	1	8760	автоцистерна	0002	1,5	0,04	0,1	0,0000962	20	4703	12688							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0010000	2025
001		резервуар хранения газа и трубопровод	1	8760	резервуар хранения газа и трубопровод	6003	2		0,1	0,1		4702	12690	4702	12691					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0015000	2025
Площадка:4221 - ТОО StarOil ул.Складская АГЗС																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	0,1	0,0000064	20	9366	10604							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			4,4299000	2025
001		автоцистерна	1	8760	автоцистерна	0002	1,5	0,04	0,1	0,0000962	20	9368	10602							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001000	2025
001		резервуар хранения газа и трубопровод	1	8760	резервуар хранения газа и трубопровод	6003	2		0,1	0,1	20	9369	10601	9369	10600					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0015000	2025
Площадка:4222 - ТОО StarOil ул.СейфуллинаАГЗС																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	0,1	0,0000064	20	6013	12645							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			4,4299000	2025
001		автоцистерна	1	8760	автоцистерна	0002	1,5	0,04	0,1	0,0000962	20	6013	12646							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001000	2025
001		резервуар хранения газа и трубопровод	1	8760	резервуар хранения газа и трубопровод	6003	2		0,1	0,1	20	6013	12647	6013	12648					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0015000	2025
Площадка:4223 - ТОО StarOil учетный квартал 108 АГЗС																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	2	0,01	0,1	0,0000064	20	7242	15161							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			4,4299000	2025
001		автоцистерна	1	8760	автоцистерна	0002	2	0,04	0,1	0,0000962	20	7235	15165							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001000	2025
001		резервуар хранения газа и трубопровод	1	8760	резервуар хранения газа и трубопровод	6003	2		0,1	0,1	20	7237	15166	7238	15166					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0015000	2025
Площадка:4224 - ТОО StarOil пр.Строителей АГЗС																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	2	0,01	0,1	0,0000064	20	11679	9479							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			4,4299000	2025
001		автоцистерна	1	8760	автоцистерна	0002	2	0,04	0,1	0,0000962	20	11681	9479							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001000	2025
001		резервуар хранения газа и трубопровод	1	8760	резервуар хранения газа и трубопровод	6003	2		0,1	0,1	20	11679	9480	11680	9480					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0015000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Площадка:4225 - ТОО StarOil ул.Методическая АГЗС																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	0,1	0,0000064	20	6468	23030							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	55,1132000	############	4,3331000	2025
001		автоцистерна	1	8760	автоцистерна	0002	1,5	0,04	0,1	0,0000962	20	6468	23031							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510000	6147258,840	0,0001000	2025
001		резервуар хранения газа и трубопровод	1	8760	резервуар хранения газа и трубопровод	6003	2		0,1	0,1		6467	23033	6468	23033					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	26,2485000	262485,000	0,0014000	2025
Площадка:4226 - ТОО StarOil ул.Молокова АГЗС																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	0,1	0,0000064	20	9150	9470							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	56,2486000	############	4,4610000	2025
001		автоцистерна	1	8760	автоцистерна	0002	1,5	0,04	0,1	0,0000962	20	9153	9467							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510000	6147258,840	0,0001000	2025
001		резервуар хранения газа и трубопровод	1	8760	резервуар хранения газа и трубопровод	6001	2		0,1	0,1	20	9146	9467	9147	9467					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224000	272848,469	0,0015000	2025
Площадка:4227 - ТОО МУНАЙ-COMPANY склад ГСМ																									
001		жд эстакада	1	8760	жд эстакада	6001			0,1	0,1		18982	22006	18982	22007					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000544	0,544	0,0001921	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0293495	293,495	0,1035448	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0071478	71,478	0,0252174	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0009722	9,722	0,0034300	2025
																				0602	Бензол	0,0007778	7,778	0,0027440	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000583	0,583	0,0002058	2025
																				0621	Метилбензол	0,0005639	5,639	0,0019894	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000194	0,194	0,0000686	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0193900	193,900	0,0684079	2025
001		резервуары	1	8760	резервуары	6002			0,1	0,1		18908	22057	18909	22057					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001075	1,075	0,0000232	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0382704	382,704	0,0082578	2025
001		резервуары	1	8760	резервуары	6003			0,1	0,1		18922	22057	18923	22057					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001221	1,221	0,0000665	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0434890	434,890	0,0236755	2025
001		резервуары	1	8760	резервуары	6004			0,1	0,1		18936	22056	18937	22056					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001221	1,221	0,0000772	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0434890	434,890	0,0274928	2025
001		резервуары	1	8760	резервуары	6005			0,1	0,1		18908	22051	18908	22052					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	10,1884500	101884,500	5,9168480	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	2,4813000	24813,000	1,4409920	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3375000	3375,000	0,1960000	2025
																				0602	Бензол	0,2700000	2700,000	0,1568000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0202500	202,500	0,0117600	2025
																				0621	Метилбензол	0,1957500	1957,500	0,1136800	2025
																				0627	Этилбензол	0,0067500	67,500	0,0039200	2025
001		резервуары	1	8760	Новый источник	6006			0,1	0,1		18924	22052	18923	22052					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	8,0391960	80391,960	1,6800025	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	2,9711880	29711,880	0,6209083	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2970000	2970,000	0,0620660	2025
																				0602	Бензол	0,2732400	2732,400	0,0571007	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0344520	344,520	0,0071997	2025
																				0621	Метилбензол	0,2577960	2577,960	0,0538733	2025
																				0627	Этилбензол	0,0071280	71,280	0,0014896	2025
001		резервуары	1	8760	резервуары	6007			0,1	0,1		18935	22051	18936	22051					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	9,1354500	91354,500	8,8052204	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	3,3763500	33763,500	3,2543012	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3375000	3375,000	0,3253000	2025
																				0602	Бензол	0,2732400	2732,400	0,0571007	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0391500	391,500	0,0377348	2025
																				0621	Метилбензол	0,2929500	2929,500	0,2823604	2025
																				0627	Этилбензол	0,0081000	81,000	0,0078072	2025
001		автоналивная эстакада	1	8760	автоналивная эстакада	6008	1		0,1	0,1		18980	22049	18981	22049					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003517	3,517	0,0001119	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	27,3630960	273630,960	4,9282275	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	8,8288380	88288,380	1,2848913	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,9720000	9720,000	0,1658160	2025
																				0602	Бензол	0,8537400	8537,400	0,1356307	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0938520	938,520	0,0113387	2025
																				0621	Метилбензол	0,7464960	7464,960	0,1033203	2025
																				0627	Этилбензол	0,0219780	219,780	0,0034156	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1252483	1252,483	0,0398481	2025
Площадка:4228 - ТОО МУНАЙ-COMPANY р-н Стройпластмас АЗС																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	6001	0,8		0,1	0,1		16544	23879	16544	23878					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,193	0,0001331	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,0536507	30536,507	1,2386542	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,9256526	9256,526	0,4005010	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1066666	1066,666	0,0440254	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол	0,0917332	917,332	0,0386966	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0093867	93,867	0,0042638	2025
																				0621	Метилбензол	0,0772266	772,266	0,0338779	2025
																				0627	Этилбензол	0,0023467	23,467	0,0009964	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0068696	68,696	0,0473943	2025
001		резервуары	1	8760	резервуары	6002			0,1	0,1		16547	23912	16548	23912					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000037	0,037	0,0001379	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5797170	5797,170	2,2246246	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1757295	1757,295	0,7193004	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	202,500	0,0790697	2025
																				0602	Бензол	0,0174150	174,150	0,0694992	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0017820	17,820	0,0076578	2025
																				0621	Метилбензол	0,0146610	146,610	0,0608447	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004455	4,455	0,0017895	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0013047	13,047	0,0491295	2025
Площадка:4229 - ТОО МУНАЙ-COMPANY ул.Гапеева АЗС																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	6001	0,8		0,1	0,1		13754	7980	13754	7981					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,193	0,0002662	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,0536506	30536,506	2,0910376	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,9256527	9256,527	0,7728218	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1066665	1066,665	0,0772512	2025
																				0602	Бензол	0,0917333	917,333	0,0710712	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0093867	93,867	0,0089612	2025
																				0621	Метилбензол	0,0772266	772,266	0,0670542	2025
																				0627	Этилбензол	0,0023467	23,467	0,0018540	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0068696	68,696	0,0947888	2025
001		резервуары	1	8760	резервуары	6002	2		0,1	0,1		13742	7958	13742	7959					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000037	0,037	0,0002759	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5797170	5797,170	2,4219570	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1757295	1757,295	0,8265302	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	202,500	0,0873989	2025
																				0602	Бензол	0,0174150	174,150	0,0782437	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0017820	17,820	0,0091287	2025
																				0621	Метилбензол	0,0146610	146,610	0,0706704	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004455	4,455	0,0020254	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0013047	13,047	0,0982588	2025
Площадка:4231 - ТОО City Gas Service мкр.Голубые пруды АГЗС																									
001		АГЗС	1	8760	АГЗС	6001	2,5		0,1	0,1		15147	15589	15148	15589					0402	Бутан	0,3419000	3419,000	7,5242000	2025
		АГЗС	1	8760																0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,2966200	2966,200	5,7203000	2025
		АГЗС	1	8760																1728	Этантиол	0,0000043	0,043	0,0000013	2025
Площадка:4232 - ТОО City Gas Service учетный квартал 108 АГЗС																									
001		Продувочная свеча	1	8760	АГЗС. Сливная колонка	6001	2					6469	18161	1	1					0402	Бутан	0,0920000		0,0152000	2025
																				0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,1070000		0,0177000	2025
																				1728	Этантиол	0,0000040		0,0000007	2025
001		Продувочная свеча	1	8760	АГЗС. Сосуд хранения СУГ	6002	2					6470	18162	3	2					0402	Бутан	0,0068000		0,2160000	2025
																				0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,0079000		0,2510000	2025
																				1728	Этантиол	0,0000003		0,0000090	2025
001		Раздаточная колонка	1	8760	АГЗС. Раздаточная колонка	6003	2					6468	18162	1	1					0402	Бутан	0,2431000		7,2930000	2025
																				0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,1817200		5,4516000	2025
Площадка:4238 - ТОО AlemGaz Реализация СУГ																									
001		База хранения. Наполнительный цех	1	1960	База хранения	0001	6	0,56	10,68	2,6304994	20	4849	8288							0402	Бутан	0,4595000	187,479	0,6429000	2025
001		База хранения. Сливное отделение цеха	1	1960	База хранения	0002	6	0,65	4,63	1,5505945	20	4873	8293							0402	Бутан	0,1027000	71,085	0,0361000	2025
001		База хранения. Насосно-компрессорное отделение	1	1960	База хранения	0003	6	0,56	6,86	1,6896279	20	4896	8290							0402	Бутан	0,0075000	4,764	0,1931000	2025
001		Котельная	1		Котельная	0004	31	0,5	7,32	1,437282	110	4870	8513							0301	Азота (IV) диоксид	0,0542000	52,905	1,6170000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0088000	8,590	0,2630000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2118000	206,738	6,3148000	2025
001		Мех. цех. Сварочный пост	1	114	Мех. цех	0005	6	0,63	1,06	0,3304288	30	4870	8504							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0038000	12,764	0,0019500	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006700	2,250	0,0003500	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001500	0,504	0,0000800	2025
001		База хранения. Сливная эстакада	1	300	База хранения	6001						4967	8321	2	1					0402	Бутан	0,8435000		0,0154000	2025
001		База хранения. Предохранительные клапаны	1	2208	База хранения	6002						4988	8316	7	19					0402	Бутан	4,3816000		125,2232000	2025
001		База хранения. АГЗС	1	1470	База хранения	6003						4845	8325	2	3					0402	Бутан	0,1549000		0,0228000	2025
001		База хранения. Пункт заправки автоцистерн	1	1470	База хранения	6004						4859	8318	3	4					0402	Бутан	0,7595000		0,3524000	2025
001		База хранения. Предохранительные клапаны	1	0.5	База хранения	6005						4870	8328	15	11					0402	Бутан			0,5297000	2025
001		База хранения. Установки пропатрки баллонов	1	1960	База хранения	6006						4889	8318	2	3					0402	Бутан	0,0818000		0,0562000	2025
001		База хранения. Покраска баллонов	1	55	База хранения	6007						4936	8316	2	3					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000		0,0112500	2025
																				0621	Метилбензол	0,0050000		0,0010000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0050000		0,0010000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0025000		0,0005000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0125000		0,0025000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0625000		0,0112500	2025
001		База хранения. ГРУ при котельной	1	5088	База хранения	6008						4901	8328	3	2					0402	Бутан	0,8400000		0,0434000	2025
001		База хранения.Передвижной сварочный пост	1		База хранения	6009						4894	8508	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0880000		0,0020000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1100000		0,0024600	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0100000		0,0002250	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0130000		0,0002760	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0955000		0,0021600	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000002		0,0000000	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0020000		0,0000420	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0050000		0,0011280	2025
Площадка:4239 - ИП БЕРЕКЕ АГЗС																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	0,8	0,01	0,5	0,0000318	20	5631	20351							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			4,4299000	2025
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	1,5	0,04	0,5	0,0004811	20	5633	20355							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001000	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	Резервуар для хранения газа	6001						5631	20348	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0015000	2025
Площадка:4240 - Кар ПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ Газораспределительная сеть																									
003		газ	1		орг	0030	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5862	13743							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000020	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,2157290	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000010	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000050	2025
003		газ	1		орг	0031	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5863	13748							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000001	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0066900	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000002	2025
001		дымовая труба	1	5136	орг	0032	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5444	13958							0301	Азота (IV) диоксид	0,0017160	4669,902	0,0324480	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002789	758,859	0,0052780	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000320	87,084	0,0006013	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0148850	40507,865	0,2817100	2025
003		газ	1		орг	0033	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5435	13956							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000130	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			1,2977720	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000063	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000260	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		газ	1		орг	0034	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5446	13953							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0013800	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
002		дымовая труба	1	5136	орг	0035	2,5	0,07	0,05	0,0002036	60	5472	14109							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008349	5001,938	0,0157780	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001357	812,987	0,0025645	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000560	335,499	0,0010638	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0263350	157774,617	0,4984100	2025
003		газ	1		орг	0042	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5441	13955							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000020	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,2157290	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000010	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000050	2025
003		газ	1		орг	0043	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5877	13742							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000001	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0066900	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000002	2025
001		дымовая труба	1	5136	орг	0044	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5442	13959							0301	Азота (IV) диоксид	0,0003960	1077,670	0,0074880	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000644	175,121	0,0012180	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000070	19,050	0,0001388	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0034350	9347,969	0,0650100	2025
003		газ	1		орг	0045	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5868	13748							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000180	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			1,8055960	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000087	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000400	2025
003		газ	1		орг	0046	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5869	13745							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0019200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
002		дымовая труба	1	5136	орг	0047	2,5	0,07	0,05	0,0002036	60	5469	14104							0301	Азота (IV) диоксид	0,0011616	6959,218	0,0219520	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001888	1131,113	0,0035680	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000780	467,303	0,0014800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0366400	219512,511	0,6934400	2025
003		газ	1		орг	0048	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5480	14107							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000070	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,7335240	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000035	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000160	2025
003		газ	1		орг	0049	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5481	14106							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0007800	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
002		дымовая труба	1	5136	орг	0050	2,5	0,07	0,05	0,0002036	60	5474	14110							0301	Азота (IV) диоксид	0,0004719	2827,182	0,0089180	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000767	459,514	0,0014495	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000320	191,714	0,0006013	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0148850	89176,958	0,2817100	2025
003		газ	1		орг	0051	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5444	13958							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000010	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,1438190	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000007	2025
003		газ	1		орг	0052	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5866	13743							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0013200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
001		дымовая труба	1	5136	орг	0053	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5441	13958							0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	24165,928	0,1640000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014440	3929,685	0,0266000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	446,308	0,0030360	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0770000	209546,900	1,4220000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		газ	1		орг	0054	5	0,5	1,21	0,2375829	3,7	5871	13748							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000090	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,9027980	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000044	2025
003		газ	1		орг	0055	5	0,5	1,21	0,2375829	3,7	5871	13748							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0009600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
002		дымовая труба	1	5136	орг	0056	2,5	0,07	0,05	0,0002036	60	5468	14106							0301	Азота (IV) диоксид	0,0195200	116945,530	0,3609600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0031728	19008,441	0,0586560	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0013150	7878,247	0,0242880	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6160000	3690494,182	11,3760000	2025
003		газ	1		орг	0057	5	0,5	1,21	0,2375829	3,7	5871	13748							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000007	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0719000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000003	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000016	2025
003		газ	1		орг	0058	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5866	13743							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0005200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
001		дымовая труба	1	5136	орг	0059	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5440	13960							0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	24165,928	0,1640000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014440	3929,685	0,0266000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	446,308	0,0030360	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0770000	209546,900	1,4220000	2025
003		газ	1		орг	0060	5	0,5	1,21	0,2375829	3,7	5871	13748							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000140	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			1,4670470	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000071	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000130	2025
003		газ	1		орг	0061	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5866	13743							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0015000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
002		дымовая труба	1	5136	орг	0062	2	0,07	0,05	0,0002036	60	5465	14107							0301	Азота (IV) диоксид	0,0317200	190036,486	0,5865600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0051558	30888,717	0,0953160	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0021370	12802,899	0,0394680	2025
																				0337	Углерод оксид	1,0010000	5997053,045	18,4860000	2025
003		газ	1		орг	0063	5	0,5	1,21	0,2375829	3,7	5871	13748							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000007	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0719000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000003	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000016	2025
003		газ	1		орг	0064	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5866	13743							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0006600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
001		дымовая труба	1	5136	орг	0065	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5446	13958							0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	24165,928	0,1640000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014440	3929,685	0,0266000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	446,308	0,0030360	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0770000	209546,900	1,4220000	2025
003		газ	1		орг	0066	5	0,5	1,21	0,2375829	3,7	5871	13748							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000030	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,2821240	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000014	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000600	2025
003		газ	1		орг	0067	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5863	13748							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0003000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
002		дымовая труба	1	5136	орг	0068	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5478	14106							0301	Азота (IV) диоксид	0,0061000	16600,469	0,1128000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009915	2698,257	0,0183300	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0004110	1118,491	0,0075900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1925000	523867,250	3,5550000	2025
003		газ м	1		орг	0069	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5863	13745							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000020	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,2157290	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000010	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000050	2025
003		газ	1		орг	0070	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5866	13745							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0019800	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000001	2025
001		дымовая труба	1	5136	орг	0071	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5445	13962							0301	Азота (IV) диоксид	0,0266400	72497,785	0,4920000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0043320	11789,054	0,0798000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0004930	1341,644	0,0091080	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2310000	628640,700	4,2660000	2025
003		газ	1		орг	0072	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5863	13740							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000010	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,1438190	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000007	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000030	2025
003		газ	1		орг	0073	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5862	13748							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0010400	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
001		дымовая труба	1	5136	орг	0074	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5441	13959							0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	24165,928	0,1640000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014440	3929,685	0,0266000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	446,308	0,0030360	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0770000	209546,900	1,4220000	2025
003		газ	1		орг	0075	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5862	13748							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000110	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			1,1284980	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000054	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000250	2025
003		газ	1		орг	0076	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5866	13749							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0012000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
002		дымовая труба	1	5136	орг	0077	2,5	0,07	0,05	0,0002036	60	5472	14103							0301	Азота (IV) диоксид	0,0244000	146181,912	0,4512000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0039660	23760,552	0,0733200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0016440	9849,306	0,0303600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7700000	4613117,727	14,2200000	2025
003		газ	1		орг	0078	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5880	13748							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000007	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0719000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000003	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000016	2025
003		газ	1		орг	0079	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5869	13748							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0006600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
001		дымовая труба	1	5136	орг	0080	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5442	13957							0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	24165,928	0,1640000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014440	3929,685	0,0266000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	446,308	0,0030360	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0770000	209546,900	1,4220000	2025
003		газ	1		орг	0081	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5859	13752							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000010	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,1438190	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000007	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000030	2025
003		газ	1		орг	0082	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5875	13756							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0010400	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
001		дымовая труба	1	5136	орг	0083	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5439	13960							0301	Азота (IV) диоксид	0,0177600	48331,856	0,3280000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0028880	7859,369	0,0532000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0003290	895,337	0,0060720	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1540000	419093,800	2,8440000	2025
003		газ	1		орг	0084	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5856	13751							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000080	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,7899480	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000038	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000100	2025
003		газ	1		орг	0085	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5869	13751							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0008400	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
002		дымовая труба	1	5136	орг	0086	2,5	0,07	0,05	0,0002036	60	5471	14112							0301	Азота (IV) диоксид	0,0170800	102327,339	0,3158400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0027762	16632,386	0,0513240	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0011510	6895,712	0,0212520	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5390000	3229182,409	9,9540000	2025
003		газ	1		орг	0087	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5871	13751							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000007	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0719000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000003	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000016	2025
003		газ	1		орг	0088	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5863	13745							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0006600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
001		дымовая труба	1	5136	орг	0089	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5442	13956							0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	24165,928	0,1640000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014440	3929,685	0,0266000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	446,308	0,0030360	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0770000	209546,900	1,4220000	2025
003		газ	1		орг	0090	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5877	13745							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000010	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,1438190	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000007	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000030	2025
003		газ	1		орг	0091	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5438	13953							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0010400	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
001		дымовая труба	1	5136	орг	0092	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5442	13956							0301	Азота (IV) диоксид	0,0177600	48331,856	0,3280000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0028880	7859,369	0,0532000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0003290	895,337	0,0060720	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1540000	419093,800	2,8440000	2025
003		газ	1		орг	0093	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5443	13959							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000200	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			2,0877210	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000101	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000460	2025
003		газ	1		орг	0094	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5441	13955							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0022200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000001	2025
002		дымовая труба	1	5136	орг	0095	2,5	0,07	0,05	0,0002036	60	5469	14110							0301	Азота (IV) диоксид	0,0451400	270436,538	0,8347200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0073371	43957,021	0,1356420	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030410	18218,819	0,0561660	2025
																				0337	Углерод оксид	1,4245000	8534267,795	26,3070000	2025
003		газ	1		орг	0096	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5434	13955							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000007	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0719000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000003	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000016	2025
003		газ	1		орг	0097	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5446	13953							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0007700	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000001	2025
001		дымовая труба	1	5136	орг	0098	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5447	13957							0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	24165,928	0,1640000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014440	3929,685	0,0266000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	446,308	0,0030360	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0770000	209546,900	1,4220000	2025
003		газ	1		орг	0099	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5467	14104							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000040	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,3949740	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000019	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000090	2025
003		газ	1		орг	0100	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5480	14104							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0004200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
002		дымовая труба	1	5136	орг	0101	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5469	14110							0301	Азота (IV) диоксид	0,0085400	23240,656	0,1579200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013881	3777,559	0,0256620	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0005750	1564,798	0,0106260	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2695000	733414,150	4,9770000	2025
003		газ	1		орг	0102	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5481	14109							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000007	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0719000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000003	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000016	2025
003		газ	1		орг	0103	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5468	14109							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0024700	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000001	2025
001		дымовая труба	1	5136	орг	0104	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5442	13958							0301	Азота (IV) диоксид	0,0133200	36248,892	0,2460000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0021660	5894,527	0,0399000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0002470	672,183	0,0045540	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1155000	314320,350	2,1330000	2025
003		газ	1		орг	0105	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5470	14104							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000007	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0719000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000003	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000016	2025
003		газ	1		орг	0106	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5863	13746							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0007700	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
001		дымовая труба	1	5136	орг	0107	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5444	13957							0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	24165,928	0,1640000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014440	3929,685	0,0266000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	446,308	0,0030360	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0770000	209546,900	1,4220000	2025
003		газ	1		орг	0108	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	5862	13749							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000070	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,7335240	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000035	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000160	2025
003		газ	1		орг	0109	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	5871	13752							0333	Сероводород, Дигидросульфид			0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0007800	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10			0,0000000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)			0,0000000	2025
002		дымовая труба	1	5136	орг	0110	2	0,07	0,12	0,0004886	90	5472	14109							0301	Азота (IV) диоксид	0,0158600	43161,219	0,2932800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0025779	7015,467	0,0476580	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0010690	2909,164	0,0197340	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5005000	1362054,851	9,2430000	2025
Площадка:4241 - ТОО StarOil пр.Бухар-Жырау АГЗС																									
001		ТРК	1		ТРК	0001	2	0,01	0,1	0,0000064	21	7788	13967							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	56,2486100	############	1,6612200	2025
001		Автоцистерна	1		Автоцистерна	0002	2	0,04	0,1	0,0000962	21	7782	13964							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	6168351,191	0,0001300	2025
001		Резервуар хранения газа и трубопровод	1		Резервуар хранения газа и трубопровод	6003	2				21	7791	13967	2	3					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200		0,0014700	2025
Площадка:4242 - ТОО StarOil ул.Пригородная АГЗС																									
001		ТРК	1		ТРК	0001	2	0,01	0,1	0,0000064	21	11200	13562							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	56,2486100	############	1,6612200	2025
001		Автоцистерна	1		Автоцистерна	0002	2	0,04	0,1	0,0000962	21	11192	13557							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5510100	6168351,191	0,0001300	2025
001		Резервуар хранения газа и трубопровод	1		Резервуар хранения газа и трубопровод	6003	2				21	11201	13557	3	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,4224200		0,0014700	2025
Площадка:4243 - ТОО Хантер АГЗС 15 микрорайон																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	2	0,01	0,1	0,0000064	21	15972	22999							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			5,0654300	2025
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	2	0,04	0,1	0,0000962	21	15973	22992							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001500	2025
001		Резервуар хранения газа и трубопровод	1	8760	Резервуар хранения газа и трубопровод	6001	2				21	15973	22984	3	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0016000	2025
Площадка:4244 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 134																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	2	0,01	0,1	0,0000064	21	13233	11887							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			3,0950000	2025
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	2	0,04	0,1	0,0000962	21	13236	11889							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0000900	2025
001		Резервуар хранения газа и трубопровод	1	8760	Резервуар хранения газа и трубопровод	6001	2				21	13231	11890	2	3					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0009000	2025
Площадка:4245 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 108																									
001		ТРК	1	8760	ТРК	0001	2	0,01	0,1	0,0000064	21	7224	15190							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			2,4869790	2025
001		Автоцистерна	1	8760	Автоцистерна	0002	2	0,04	0,1	0,0000962	21	7221	15189							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0000800	2025
001		Резервуар хранения газа и трубопровод	1	8760	Резервуар хранения газа и трубопровод	6001	2				21	7224	15188	3	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0008000	2025
Площадка:4246 - ТОО БиоПлюс Нефтебаза																									
001		Насосы, слив ГСМ	1		Насосы, слив ГСМ	0001	4	0,3	11,8	0,8340928	25	5190	11824							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000500	0,065	0,0001000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0263000	34,419	0,0474000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0097000	12,694	0,0175000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0010000	1,309	0,0018000	2025
																				0602	Бензол	0,0009000	1,178	0,0016000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001100	0,144	0,0002000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0008000	1,047	0,0015000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000200	0,026	0,0000400	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0193900	25,376	0,0349000	2025
001		Резервуары для бензина	1		Резервуары для бензина	0002	6	0,15	1,9	0,0335758	25	5183	11816							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,4714700	112860,161	4,0389200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,2830100	41711,642	1,4927400	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1282500	4169,506	0,1492100	2025
																				0602	Бензол	0,1179900	3835,946	0,1372800	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0148800	483,760	0,0173100	2025
																				0621	Метилбензол	0,1113200	3619,099	0,1295200	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол	0,0030800	100,133	0,0035800	2025
001		Резервуары для ДТ	1		Резервуары для ДТ	0003	12	0,15	1,9	0,0335758	25	5174	11808							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000500	1,626	0,0000300	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0194900	633,635	0,0090900	2025
001		Насосы, отпуск ГСМ	1		Насосы, отпуск ГСМ	6014	2				21	5198	11823	3	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000500		0,0001000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0004000		0,0007000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0004000		0,0007000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0004000		0,0007000	2025
																				0602	Бензол	0,0004000		0,0007000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003900		0,0007000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0004000		0,0007000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003900		0,0007000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0193900		0,0349000	2025
001		Сливные шланги ГСМ	1		Сливные шланги ГСМ	6015	2				21	5193	11818	3	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000500		0,0000400	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	5,4411900		3,7717900	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,9158700		1,2988800	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1981400		0,1364600	2025
																				0602	Бензол	0,1792900		0,1225500	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0215800		0,0144300	2025
																				0621	Метилбензол	0,1647800		0,1112500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0046600		0,0031800	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0187900		0,0132700	2025
Площадка:4247 - КФ ТОО Гелиос трасса Караганда-Темиртау АЗС №1																									
001		АГЗС	1	8760	орг	6001	2	0,05	0,1	0,0001963		6461	18120							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,2165000	1102903,719	1,2431000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0800000	407539,480	0,4594000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0080000	40753,948	0,0459000	2025
																				0602	Бензол	0,0074000	37697,402	0,0423000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0009000	4584,819	0,0053000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0069000	35150,280	0,0399000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0002000	1018,849	0,0011000	2025
001		АГЗС	1	8760	орг	6002	2	0,05	0,1	0,0001963		6455	18117							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4385000	2233825,777	2,2336000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1621000	825776,872	0,8255000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0162000	82526,745	0,0825000	2025
																				0602	Бензол	0,0149000	75904,228	0,0759000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019000	9679,063	0,0096000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0141000	71828,833	0,0716000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	2037,697	0,0020000	2025
001		АГЗС	1	8760	орг	6003	2	0,05	0,1	0,0001963		6464	18117							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000289	147,224	0,0004990	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000155	78,961	0,0002670	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0102860	52399,389	0,1775330	2025
001		АГЗС	1	8760	орг	6004	2	0,05	0,1	0,0001963		6461	18120							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	30,565	0,0005180	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000032	16,302	0,0002770	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0020910	10652,063	0,1841050	2025
001		АГЗС	1	8760	орг	6005	2	0,05	0,1	0,0001963		6455	18127							0402	Бутан	0,0107429	54726,745	0,0025131	2025
																				0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,0125000	63677,942	0,0029242	2025
																				1728	Этантиол	0,0000001	0,255	0,0000001	2025
001		АГЗС	1	8760	орг	6006	2	0,05	0,1	0,0001963		6471	18124							0402	Бутан	0,0009590	4885,532	0,0302440	2025
																				0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,0011159	5684,666	0,0351908	2025
																				1728	Этантиол	0,0000000	0,204	0,0003100	2025
001		АГЗС	1	8760	орг	6007	2	0,05	0,1	0,0001963		6467	18111							0402	Бутан	0,2431000	1238410,596	1,0210200	2025
																				0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,1817000	925624,045	0,7632240	2025
Площадка:4248 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ)_АЗС №1																									
001		Емкость для бензина АИ 80	1		Емкость для бензина АИ 80	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	11679	9448	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5030000	5398,498	0,2404000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1226000	1315,817	0,0585000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	179,020	0,0079600	2025
																				0602	Бензол	0,0133400	143,173	0,0063700	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010000	10,733	0,0004780	2025
																				0621	Метилбензол	0,0096700	103,784	0,0046200	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003355	3,601	0,0001593	2025
001		Емкость для бензина АИ 92	1		Емкость для бензина АИ 92	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	11677	9445	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4150000	4454,029	0,2037000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1668000	1790,198	0,0753000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	179,020	0,0075300	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X1	Y1	X2	Y2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол	0,0153400	164,638	0,0069200	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	20,757	0,0008730	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	155,301	0,0065300	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	4,293	0,0001806	2025
001		Емкость для бензина АИ 96	1		Емкость для бензина АИ 96	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	11675	9443	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4510000	4840,403	0,0239600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1668000	1790,198	0,0088500	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	179,020	0,0008850	2025
																				0602	Бензол	0,0153400	164,638	0,0008140	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	20,757	0,0001027	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	155,301	0,0007680	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	4,293	0,0000212	2025
001		Емкость для ДТ	1		Емкость для ДТ	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	11674	9441	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	0,064	0,0001047	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0021470	23,043	0,0373000	2025
001		ТРК для АИ 80	1		ТРК для АИ 80	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	11668	9451	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0815000	874,707	0,4324000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0198500	213,042	0,1053000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	28,978	0,0143300	2025
																				0602	Бензол	0,0021600	23,182	0,0114600	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001620	1,739	0,0008600	2025
																				0621	Метилбензол	0,0015660	16,807	0,0083100	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000540	0,580	0,0002865	2025
001		ТРК для АИ 92, 96	1		ТРК для АИ 92	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	11667	9450	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0731000	784,553	0,4090000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0270000	289,780	0,1510000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	28,978	0,0151000	2025
																				0602	Бензол	0,0024840	26,660	0,0139000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	3,359	0,0017500	2025
																				0621	Метилбензол	0,0023440	25,157	0,0131000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000648	0,695	0,0003624	2025
001		ТРК для ДТ	1		ТРК для ДТ	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	11666	9449	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,011	0,0001084	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0003480	3,735	0,0386000	2025
Площадка:4249 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ)_АЗС №3																									
001		Емкость АИ 80	1		Емкость АИ 80	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	9135	9441	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5030000	5398,498	0,4015000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1226000	1315,817	0,0978000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	179,020	0,0133000	2025
																				0602	Бензол	0,0133400	143,173	0,0106400	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010000	10,733	0,0007980	2025
																				0621	Метилбензол	0,0096700	103,784	0,0077100	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003335	3,579	0,0002660	2025
001		Емкость АИ 92	1		Емкость АИ 92	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	9133	9442	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4510000	4840,403	0,1917000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1668000	1790,198	0,0709000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	179,020	0,0070800	2025
																				0602	Бензол	0,0153400	164,638	0,0065200	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	20,757	0,0008220	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	155,301	0,0061500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	4,293	0,0001700	2025
001		Емкость АИ 96	1		Емкость АИ 96	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	9136	9440	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4510000	4840,403	0,0239600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1668000	1790,198	0,0088500	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	179,020	0,0008850	2025
																				0602	Бензол	0,0153400	164,638	0,0008140	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	20,757	0,0001027	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	155,301	0,0007680	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	4,293	0,0000212	2025
001		Емкость ДТ	1		Емкость ДТ	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	9132	9442	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	0,064	0,0002615	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0021470	23,043	0,0931000	2025
001		ТРК А 80	1		ТРК А 80	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	9141	9462	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0815000	874,707	0,7200000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0198500	213,042	0,1753000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	28,978	0,0238500	2025
																				0602	Бензол	0,0021600	23,182	0,0190800	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001620	1,739	0,0014300	2025
																				0621	Метилбензол	0,0015660	16,807	0,0138300	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000540	0,580	0,0004770	2025
001		ТРК АИ 92,96	1		ТРК АИ 92,96	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	9139	9460	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0731000	784,553	0,3880000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0270000	289,780	0,1433000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	28,978	0,0143300	2025
																				0602	Бензол	0,0024840	26,660	0,0318000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	3,359	0,0016620	2025
																				0621	Метилбензол	0,0023440	25,157	0,0124300	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000648	0,695	0,0003440	2025
001		Емкость ДТ	1		Емкость ДТ	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	9143	9464	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,011	0,0002710	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0003480	3,735	0,0965000	2025
Площадка:4250 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ)_АЗС №4																									
001		Емкость АИ 80	1		Емкость АИ 80	6001	2					5234	11171	4	6					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5030000		0,2670000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1226000		0,6510000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800		0,0088500	2025
																				0602	Бензол	0,0133400		0,0070800	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010000		0,0005310	2025
																				0621	Метилбензол	0,0096700		0,0051300	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003335		0,0001770	2025
001		Емкость АИ 92	1		Емкость АИ 92	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	5242	11174	3	5					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4510000	4840,403	0,2155000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1668000	1790,198	0,7970000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	179,020	0,0079600	2025
																				0602	Бензол	0,0015340	16,464	0,0073300	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	20,757	0,0009240	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	155,301	0,0069100	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	4,293	0,0001910	2025
001		Емкость АИ 96	1		Емкость АИ 96	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	5249	11173	3	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4510000	4840,403	0,0239600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1668000	1790,198	0,0088500	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	179,020	0,0008850	2025
																				0602	Бензол	0,0153400	164,638	0,0008140	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	20,757	0,0001027	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	155,301	0,0007680	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	4,293	0,0000212	2025
001		Емкость ДТ	1		Емкость ДТ	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	5266	11152	3	3					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	0,064	0,0003050	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0021470	23,043	0,1087000	2025
001		ТРК АИ 80	1		ТРК АИ 80	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	5248	11158	3	3					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0815000	874,707	0,4800000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0198500	213,042	0,1170000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	28,978	0,0159000	2025
																				0602	Бензол	0,0021600	23,182	0,0127200	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001620	1,739	0,0009540	2025
																				0621	Метилбензол	0,0015660	16,807	0,0092200	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000540	0,580	0,0003180	2025
001		ТРК АИ 92	1		ТРК А 92,96	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	5247	11151	4	3					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0731000	784,553	0,3880000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0270000	289,780	0,1433000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	28,978	0,0143300	2025
																				0602	Бензол	0,0024840	26,660	0,0318000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	3,359	0,0016620	2025
																				0621	Метилбензол	0,0023440	25,157	0,0124300	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000648	0,695	0,0003440	2025
001		ТРК АИ 96	1		ТРК А 92,96	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	5247	11151	4	3					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0731000	784,553	0,0430000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0270000	289,780	0,0159000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	28,978	0,0015900	2025
																				0602	Бензол	0,0024840	26,660	0,0014630	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	3,359	0,0001844	2025
																				0621	Метилбензол	0,0023440	25,157	0,0013800	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000648	0,695	0,0000382	2025
001		ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	5263	11149	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,011	0,0003164	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0003480	3,735	0,1127000	2025
Площадка:4251 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ)_АЗС №5																									
001		Емкость АИ 80	1		Емкость АИ 80	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	7260	15174	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5030000	5398,498	0,4015000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1226000	1315,817	0,0978000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	179,020	0,0133000	2025
																				0602	Бензол	0,0133400	143,173	0,0106400	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010000	10,733	0,0007980	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол	0,0096700	103,784	0,0077100	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003335	3,579	0,0002660	2025
001		Емкость АИ 92	1		Емкость АИ 92	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	7263	15176	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4510000	4840,403	0,4070000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1668000	1790,198	0,1506000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	179,020	0,0150500	2025
																				0602	Бензол	0,0153400	164,638	0,0138500	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	20,757	0,0017460	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	155,301	0,0130600	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	4,293	0,0003610	2025
001		Емкость АИ 96	1		Емкость АИ 96	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	7265	15173	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4510000	4840,403	0,0360000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1668000	1790,198	0,0133000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	179,020	0,0013300	2025
																				0602	Бензол	0,0153400	164,638	0,0012240	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	20,757	0,0001543	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	155,301	0,0011540	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	4,293	0,0000319	2025
001		Емкость АИ 98	1		Емкость АИ 98	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	7263	15171	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4510000	4840,403	0,0360000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1668000	1790,198	0,0133000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	179,020	0,0013300	2025
																				0602	Бензол	0,0153400	164,638	0,0012240	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	20,757	0,0001543	2025
																				0621	Метилбензол	0,0144700	155,301	0,0011540	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	4,293	0,0000319	2025
001		Емкость ДТ	1		Емкость ДТ	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	7228	15165	1	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	0,064	0,0005240	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0021470	23,043	0,1865000	2025
001		ТРК АИ 80	1		ТРК АИ 80	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	7241	15176	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0815000	874,707	0,7200000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0198500	213,042	0,1753000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	28,978	0,0238500	2025
																				0602	Бензол	0,0021600	23,182	0,0190800	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001620	1,739	0,0014300	2025
																				0621	Метилбензол	0,0015660	16,807	0,0138300	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000540	0,580	0,0004770	2025
001		ТРК АИ 92	1		ТРК АИ 92	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	7242	15174	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0731000	784,553	0,7320000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0270000	289,780	0,2706000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	28,978	0,0270500	2025
																				0602	Бензол	0,0024840	26,660	0,0249000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	3,359	0,0031400	2025
																				0621	Метилбензол	0,0023440	25,157	0,0235000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000648	0,695	0,0006490	2025
001		ТРК АИ 96	1		ТРК АИ 96	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	7239	15174	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0731000	784,553	0,0646000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0270000	289,780	0,0239000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	28,978	0,0023880	2025
																				0602	Бензол	0,0024840	26,660	0,0021970	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	3,359	0,0002770	2025
																				0621	Метилбензол	0,0023440	25,157	0,0020720	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000648	0,695	0,0000573	2025
001		ТРК АИ 98	1		ТРК АИ 98	6009	2	1,13	0,1	0,1	20	7240	15172	2	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0731000	784,553	0,0646000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0270000	289,780	0,0239000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	28,978	0,0023880	2025
																				0602	Бензол	0,0024840	26,660	0,0021970	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	3,359	0,0002770	2025
																				0621	Метилбензол	0,0023440	25,157	0,0020720	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000648	0,695	0,0000573	2025
001		ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	6010	2	1,13	0,1	0,1	20	7229	15167	2	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,011	0,0005420	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0003480	3,735	0,1930000	2025
Площадка:4252 - ТОО ТумарМунай ул.Гоголя АЗС																									
001		реализация бензина	1		реализация бензина	6002	2					10465	12034	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300		0,0012800	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	4,3629100		22,0593200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,3225200		7,6582100	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1524000		0,2861100	2025
																				0602	Бензол	0,1310600		0,7203700	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0134100		0,0855200	2025
																				0621	Метилбензол	0,1103400		0,6569400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0033500		0,0186800	2025
001		реализация ДТ	1		реализация ДТ	6003	2					10459	12036	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0098200		0,4553100	2025
Площадка:4253 - ТОО САЙБЕР Нефтебаза Городская																									
001		Резервуарный парк	1		Резервуарный парк	0001	5	0,1	5	0,03927	20	12973	12919							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	9,1696050	250607,867	4,5432940	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	2,2331700	61033,160	1,1064760	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3037500	8301,572	0,1505000	2025
																				0602	Бензол	0,2430000	6641,258	0,1204000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0182250	498,094	0,0090300	2025
																				0621	Метилбензол	0,1761750	4814,912	0,0872900	2025
																				0627	Этилбензол	0,0060750	166,031	0,0030100	2025
001		Резервуарный парк	1		Резервуарный парк	0002	5	0,1	5	0,03927	20	12975	12913							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	25,5792600	699088,323	5,0384380	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	9,4537800	258374,449	1,8621450	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,9450000	25827,114	0,1861400	2025
																				0602	Бензол	0,8694000	23760,945	0,1712490	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1096200	2995,945	0,0215920	2025
																				0621	Метилбензол	0,8202600	22417,935	0,1615700	2025
																				0627	Этилбензол	0,0226800	619,851	0,0044670	2025
001		Резервуарный парк	1		Резервуарный парк	0003	5	0,1	5	0,03927	20	12977	12907							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	45,0194980	1230395,460	7,0469050	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	16,6386520	454739,009	2,6044490	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	1,6632000	45455,721	0,2603410	2025
																				0602	Бензол	1,5301440	41819,263	0,2395130	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1929320	5272,885	0,0302000	2025
																				0621	Метилбензол	1,4436580	39455,577	0,2259760	2025
																				0627	Этилбензол	0,0399160	1090,915	0,0062480	2025
001		Резервуарный парк	1		Резервуарный парк	0004	5	0,1	5	0,03927	20	12965	12915							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003420	9,347	0,0000430	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1217690	3327,981	0,0153370	2025
001		Резервуарный парк	1		Резервуарный парк	0005	5	0,1	5	0,03927	20	12967	12910							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003180	8,691	0,0000470	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1132450	3095,017	0,0168280	2025
001		Резервуарный парк	1		Резервуарный парк	0006	5	0,1	5	0,03927	20	12969	12905							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001960	5,357	0,0000320	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,3257250	8902,155	0,0525920	2025
001		Наливные эстакады	1		Наливные эстакады	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	12989	12925	5	5					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	9,1696050	98413,709	3,5470900	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	2,2331700	23967,722	0,8638600	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3037500	3260,027	0,1175000	2025
																				0602	Бензол	0,2430000	2608,022	0,0940000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0182250	195,602	0,0070500	2025
																				0621	Метилбензол	0,1761750	1890,816	0,0681500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0060750	65,201	0,0023500	2025
001		Наливные эстакады	1		Наливные эстакады	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	12992	12919	6	3					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	8,2219050	88242,424	6,8698580	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	3,0387150	32613,315	2,5390150	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3037500	3260,027	0,2538000	2025
																				0602	Бензол	0,2794500	2999,225	0,2334960	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0352350	378,163	0,0294410	2025
																				0621	Метилбензол	0,2636550	2829,704	0,2202980	2025
																				0627	Этилбензол	0,0072900	78,241	0,0060910	2025
001		Наливные эстакады	1		Наливные эстакады	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	12995	12913	4	3					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001100	1,181	0,0000630	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0391400	420,074	0,0224370	2025
001		Наливные эстакады	1		Наливные эстакады	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	12997	12907	5	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000650	0,698	0,0000300	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1079350	1158,423	0,0491700	2025
001		Насосное оборудование	1		Насосное оборудование	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	12988	12920	1	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000380	0,408	0,0000100	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0150380	161,397	0,0046020	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0055580	59,652	0,0017010	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0005560	5,967	0,0001700	2025
																				0602	Бензол	0,0005110	5,484	0,0001560	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000640	0,687	0,0000200	2025
																				0621	Метилбензол	0,0004820	5,173	0,0001480	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000130	0,140	0,0000040	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0221840	238,092	0,0053510	2025
001		Насосное оборудование	1		Насосное оборудование	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	12991	12915	2	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000380	0,408	0,0000400	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0318090	341,393	0,0397380	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0096420	103,484	0,0123730	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0011120	11,935	0,0013980	2025
																				0602	Бензол	0,0009550	10,250	0,0012130	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000970	1,041	0,0001280	2025
																				0621	Метилбензол	0,0008040	8,629	0,0010390	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000240	0,258	0,0000310	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0221840	238,092	0,0208800	2025
Площадка:4254 - ТОО МУНАЙ-COMPANY Голубые пруды АЗС																									
001		Резервуар АИ 92	1		Резервуар АИ 92	0001	2	0,09	15,72	0,1000066		15656	15915							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5774506	5774,125	0,1358464	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2134187	2134,046	0,0502072	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213333	213,319	0,0050187	2025
																				0602	Бензол	0,0196267	196,254	0,0046172	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024747	24,745	0,0005822	2025
																				0621	Метилбензол	0,0185173	185,161	0,0043562	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005120	5,120	0,0001204	2025
001		Резервуар АИ 92	1		Резервуар АИ 92	0002	2	0,09	15,72	0,1000066		15658	15919							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5774506	5774,125	0,1358464	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2134187	2134,046	0,0502072	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213333	213,319	0,0050187	2025
																				0602	Бензол	0,0196267	196,254	0,0046172	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024747	24,745	0,0005822	2025
																				0621	Метилбензол	0,0185173	185,161	0,0043562	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005120	5,120	0,0001204	2025
001		Резервуар АИ 95	1		Резервуар АИ 95	0003	2	0,09	15,72	0,1000066		15661	15923							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5774512	5774,131	0,1065041	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2134188	2134,048	0,0393626	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2133336	2133,195	0,0039347	2025
																				0602	Бензол	0,0196267	196,254	0,0036199	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024747	24,745	0,0004564	2025
																				0621	Метилбензол	0,0185174	185,161	0,0034153	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005120	5,120	0,0000944	2025
001		Резервуар ДТ	1		Резервуар ДТ	0004	2	0,09	15,72	0,1000066		15663	15927							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,193	0,0000690	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0068696	68,691	0,0245576	2025
001		Резервуар ДТ	1		Резервуар ДТ	0005	2	0,09	15,72	0,1000066		15665	15931							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,193	0,0000172	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0068696	68,691	0,0061396	2025
001		ТРК	1		ТРК	0006	2	0,07	12,99	0,0499915		15630	15904							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1754006	3508,609	0,2439802	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0648259	1296,739	0,0901721	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0064800	129,622	0,0090136	2025
																				0602	Бензол	0,0059616	119,252	0,0082925	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007517	15,036	0,0010456	2025
																				0621	Метилбензол	0,0056246	112,512	0,0078238	2025
																				0627	Этилбензол	0,0001555	3,111	0,0002163	2025
001		ТРК	1		ТРК	0007	2	0,07	12,99	0,0499915		15633	15901							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1754006	3508,609	0,2439802	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0648259	1296,739	0,0901721	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0064800	129,622	0,0090136	2025
																				0602	Бензол	0,0059616	119,252	0,0082925	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007517	15,036	0,0010456	2025
																				0621	Метилбензол	0,0056246	112,512	0,0078238	2025
																				0627	Этилбензол	0,0001555	3,111	0,0002163	2025
001		ТРК	1		ТРК	0008	2	0,07	12,99	0,0499915		15636	15899							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1754006	3508,609	0,1912815	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0648259	1296,739	0,0706953	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0064800	129,622	0,0070667	2025
																				0602	Бензол	0,0059616	119,252	0,0065014	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007517	15,036	0,0008197	2025
																				0621	Метилбензол	0,0056246	112,512	0,0061339	2025
																				0627	Этилбензол	0,0001555	3,111	0,0001696	2025
001		ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	0009	2	0,07	12,99	0,0499915		15629	15900							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000118	0,236	0,0000894	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0041748	83,510	0,0318211	2025
Площадка:4255 - ТОО GAZOIL ул.Штурманская АЗС																									
001		Резервуары	1	8760	дыхательный клапан	6001	3	0,05	0,71	0,0013941	21	12606	12825	12611	12825					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000000	0,023	0,0001000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0845000	65275,088	0,4793000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0312000	24101,571	0,1771000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0031000	2394,707	0,0178000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол	0,0029000	2240,210	0,0163000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0004000	308,994	0,0020000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0028000	2162,961	0,0154000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000700	54,074	0,0005000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0001000	77,249	0,0518000	2025
001		ТРК	1	8760	ТРК	6002	2	0,05	0,06	0,0001178	21	12599	12830	12601	12831					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	274,259	0,0002000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	4,3850000	40087501,630	0,8608000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,6206000	14815462,980	0,3181000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1620000	1480997,780	0,0318000	2025
																				0602	Бензол	0,1490000	1362152,279	0,0293000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0188000	171868,878	0,0037000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1406000	1285359,801	0,0276000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0038000	34739,454	0,0007000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0105000	95990,597	0,0536000	2025
Площадка:4256 - ТОО SEDA пр.Бухар-Жырау АЗС																									
001		Резервуары для хранения бензина. Топливораздаточные колонки	1	8760	Резервуары. ТРК	6001	2	0,05	0,71	0,0013941	21	10910	9200	10911	9200					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	23,175	0,0000500	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	6,0810000	4697488,868	3,1000000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,8430000	1423692,153	1,1202000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2120000	163767,084	0,1141000	2025
																				0602	Бензол	0,1830000	141364,983	0,1034000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0187000	14445,493	0,0128000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1538000	118808,385	0,0969000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0045000	3476,188	0,0027000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0090700	7006,450	0,0172500	2025
Площадка:4257 - ТОО Хантер АГЗС ул.Брюллова																									
001		ТРК	1	8760	"свеча" от шланков колонки, струбцина, контрольный вентиль на баллоне	0001	0,8	0,01	2	0,0001272	20	3296	8954							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,4401030	2025
001		Автоцистерна	1	8760	шланг	0002	1,5	0,04	2	0,0019242	20	3311	8976							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0002640	2025
001		Газовый котел	1	5040	Труба	0004	2	0,03	27	0,0230931	180	3317	8965							0301	Азота (IV) диоксид	0,0001800	12,934	0,0033500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000300	2,156	0,0005500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0009500	68,262	0,0172100	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	контрольный вентиль, предохранительный клапан	6003	2				20	3293	8956	1	6					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0026850	2025
Площадка:4258 - ТОО Хантер АГЗС ул.Менделеева																									
001		ТРК	1	8760	“свеча” от шлангов колонки, струбцина, контрольный вентиль на баллоне	0001	0,8	0,01			20	16356	28102							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			4,4610000	2025
001		Автоцистерна	1	8760	шланг	0002	1,5	0,04			20	16357	28095							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001000	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	6001	2				20	16355	28085	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0015000	2025
Площадка:4259 - ТОО Хантер АГЗС мкр.Степной																									
001		ТРК	1	8760	“свеча” от шлангов колонки, струбцина, контрольный вентиль на баллоне	0001	0,8	0,01			20	12924	10526							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			4,4610000	2025
001		Автоцистерна	1	8760	шланг	0002	1,5	0,04			20	12924	10528							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001000	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	6001	2				20	12925	10524	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0015000	2025
Площадка:4260 - ТОО Хантер АГЗС ул.Складская																									
001		ТРК	1	8760	“свеча” от шлангов колонки, струбцина, контрольный вентиль на баллоне	0001	0,8	0,01			20	10459	11920							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			4,4610000	2025
001		Автоцистерна	1	8760	шланг	0002	1,5	0,04			20	10460	11921							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001000	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	6001	2				20	10465	11923	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0015000	2025
Площадка:4261 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 067																									
001		ТРК	1	8760	“свеча” от шлангов колонки, струбцина, контрольный вентиль на баллоне	0001	0,8	0,01			20	15018	15228							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			4,4610000	2025
001		Автоцистерна	1	8760	шланг	0002	1,5	0,04			20	15019	15226							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	6001	2				20	15020	15227	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0015000	2025
Площадка:4262 - ТОО Хантер АГЗС ул.Ипподромная																									
001		ТРК	1	8760	"свеча" от шлангов колонки, струбцина, контрольный вентиль на баллоне	0001	0,8	0,01			20	7441	13173							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			4,4610000	2025
001		Автоцистерна	1	8760	шланг	0002	1,5	0,04			20	7442	13174							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0001000	2025
001		Резервуар для хранения газа	1	8760	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	6001	2				20	7443	13172	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0015000	2025
Площадка:4263 - ТОО ГазОйлПром ул.Штурманская АЗС																									
001		Резервуары бензина Аи-92, Аи-95, Аи-96	2	17520	Дыхательный клапан, проливы	6001	3	0,05	0,71	0,0013941	21	11800	11722	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8050000	1394337,676	2,3550000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6670000	515248,327	0,8700000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0667000	51524,833	0,0870000	2025
																				0602	Бензол	0,0613000	47353,407	0,0800000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077300	5971,319	0,0101000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0579000	44726,954	0,0755000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016000	1235,978	0,0020900	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан, проливы	6002	3	0,05	0,71	0,0013941	21	11801	11719	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000241	18,617	0,0001600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0085900	6635,657	0,0569000	2025
001		ТРК Бензин Аи-92, -95, -96	2		Дыхательный клапан, проливы	6003	3	0,05	0,71	0,0013941	21	11802	11722	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,5050000	2707564,296	4,2400000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,2960000	1001142,176	1,5660000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1295000	100036,969	0,1565000	2025
																				0602	Бензол	0,1191000	92003,112	0,1440000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0150200	11602,743	0,0181500	2025
																				0621	Метилбензол	0,1124000	86827,454	0,1358000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0031100	2402,432	0,0037560	2025
001		ТРК ДТ	1		Дыхательный клапан, проливы	6004	2	0,05	0,06	0,0001178	21	11802	11720	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000234	214,288	0,0001658	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0083500	76335,379	0,0590000	2025
Площадка:4264 - ТОО ГазОйлПром ул.Нуржанова АЗС																									
001		Резервуары бензина Аи-92, Аи-95, Аи-96	2	17520	Дыхательный клапан, проливы	6001	3	0,05	0,71	0,0013941	21	11113	10569	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8050000	1394337,676	2,3550000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6670000	515248,327	0,8700000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0667000	51524,833	0,0870000	2025
																				0602	Бензол	0,0613000	47353,407	0,0800000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077300	5971,319	0,0101000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0579000	44726,954	0,0755000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016000	1235,978	0,0020900	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан, проливы	6002	3	0,05	0,71	0,0013941	21	11115	10569	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000241	18,617	0,0001600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0085900	6635,657	0,0569000	2025
001		ТРК Бензин Аи-92, -95, -96	2		Дыхательный клапан, проливы	6003	3	0,05	0,71	0,0013941	21	11116	10572	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,5050000	2707564,296	4,2400000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,2960000	1001142,176	1,5660000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1295000	100036,969	0,1565000	2025
																				0602	Бензол	0,1191000	92003,112	0,1440000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0150200	11602,743	0,0181500	2025
																				0621	Метилбензол	0,1124000	86827,454	0,1358000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0031100	2402,432	0,0037560	2025
001		ТРК ДТ	1		Дыхательный клапан, проливы	6004	2	0,05	0,06	0,0001178	21	11116	10575	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000234	214,288	0,0001658	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0083500	76335,379	0,0590000	2025
Площадка:4265 - ТОО ГазОйлПром ул.Ермекова АЗС																									
001		Резервуары бензина Аи-92, Аи-95, Аи-96	2	17520	Дыхательный клапан, проливы	6001	3	0,05	0,71	0,0013941	21	6438	10236	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8050000	1394337,676	2,3550000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6670000	515248,327	0,8700000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0667000	51524,833	0,0870000	2025
																				0602	Бензол	0,0613000	47353,407	0,0800000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077300	5971,319	0,0101000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0579000	44726,954	0,0755000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016000	1235,978	0,0020900	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан, проливы	6002	3	0,05	0,71	0,0013941	21	6435	10239	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000241	18,617	0,0001600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0085900	6635,657	0,0569000	2025
001		ТРК Бензин Аи-92, -95, -96	2		Дыхательный клапан, проливы	6003	3	0,05	0,71	0,0013941	21	6434	10221	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,5050000	2707564,296	4,2400000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,2960000	1001142,176	1,5660000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1295000	100036,969	0,1565000	2025
																				0602	Бензол	0,1191000	92003,112	0,1440000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0150200	11602,743	0,0181500	2025
																				0621	Метилбензол	0,1124000	86827,454	0,1358000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0031100	2402,432	0,0037560	2025
001		ТРК ДТ	1		Дыхательный клапан, проливы	6004	2	0,05	0,06	0,0001178	21	6437	10223	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000234	214,288	0,0001658	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0083500	76335,379	0,0590000	2025
Площадка:4266 - ТОО StarOil ул.Муканова АГЗС																									
001		ТРК "свеча от шланга" струбцина, вентиль контроля газоболоных автомобилей	1	8760	ТРК "свеча от шланга" струбцина, вентиль контроля газоболоных автомобидей	0001	0,8	0,01	2	0,0001272	20	13133	8835							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			3,0950000	2025
001		слив из автоцистерны	1	8760	слив из автоцистерны	0002	1,5	0,02	2	0,0003534	20	13137	8826							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0000900	2025
001		контрольный вентиль, предохранительные клапаны	1	8760	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	6001	2				20	13126	8834	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0009000	2025
Площадка:4267 - ТОО PetroRetail пр.Шахтеров АЗС																									
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	12508	9922							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0018030	123,612	0,0484000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0006670	45,729	0,0179000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000666	4,566	0,0017880	2025
																				0602	Бензол	0,0000613	4,203	0,0016450	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000077	0,530	0,0002074	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000578	3,963	0,0015500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000016	0,110	0,0000429	2025
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	12510	9925							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0163370	1120,047	0,3904000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0059050	404,840	0,1408700	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0005994	41,091	0,0143240	2025
																				0602	Бензол	0,0005477	37,550	0,0130650	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000677	4,641	0,0016106	2025
																				0621	Метилбензол	0,0005108	35,023	0,0121680	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000143	0,978	0,0003399	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	12511	9925							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000002	0,014	0,0002140	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000730	5,005	0,0762000	2025
001		ТРК	1	8760	неорганизованный	6001	2				21	12513	9920	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000008		0,0002260	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0297580		0,5198000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0107972		0,1882000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0010936		0,0171720	2025
																				0602	Бензол	0,0009990		0,0162640	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001236		0,0021536	2025
																				0621	Метилбензол	0,0009335		0,0162548	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000260		0,0004960	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0002960		0,0805000	2025
001		Очистное сооружение	1	8760	неорганизованный	6002	2				21	12514	9921	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0010290		0,0158000	2025
Площадка:4268 - ТОО PetroRetail ул.Сейфуллина АЗС																									
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	6644	12427							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0171500	1175,785	0,4114000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0063400	434,663	0,1520000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0006340	43,466	0,0152000	2025
																				0602	Бензол	0,0005830	39,970	0,0139800	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000735	5,039	0,0017630	2025
																				0621	Метилбензол	0,0005500	37,707	0,0132000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000152	1,042	0,0003650	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	6646	12427							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000000	0,002	0,0000286	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000097	0,662	0,0101700	2025
001		ТРК	1	8760	неорганизованный	6001	2				21	6640	12429	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000001		0,0000301	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0281280		0,4878000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0104000		0,1804000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0010396		0,0161120	2025
																				0602	Бензол	0,0009558		0,0154160	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001204		0,0020900	2025
																				0621	Метилбензол	0,0009022		0,0156400	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0627	Этилбензол	0,0000250		0,0004324	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000391		0,0107300	2025
001		Очистное сооружение	1	8760	неорганизованный	6002	2				21	6641	12429	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0010290		0,0158000	2025
Площадка:4269 - ТОО PetroRetail учетный квартал 200 АЗС																									
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	14390	6339							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0020300	139,175	0,0484000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0007500	51,419	0,0179000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000750	5,142	0,0017880	2025
																				0602	Бензол	0,0000690	4,731	0,0016450	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000087	0,596	0,0002074	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000651	4,463	0,0015500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000018	0,123	0,0000429	2025
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	14393	6335							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0049700	340,738	0,1210000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0018360	125,874	0,0447000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0001835	12,581	0,0044700	2025
																				0602	Бензол	0,0001688	11,573	0,0041100	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000213	1,460	0,0005190	2025
																				0621	Метилбензол	0,0001593	10,921	0,0038800	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000044	0,302	0,0001073	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	14389	6337							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000003	0,019	0,0002856	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000966	6,623	0,1017000	2025
001		ТРК	1	8760	неорганизованный	6001	2				21	14392	6341	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000004		0,0001204	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0113280		0,2010000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0041880		0,0742400	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0004188		0,0074200	2025
																				0602	Бензол	0,0003850		0,0068320	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000484		0,0008608	2025
																				0621	Метилбензол	0,0003630		0,0064400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000100		0,0001781	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0001565		0,0429200	2025
001		Очистное сооружение	1	8760	неорганизованный	6002	2				21	14395	6341	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0010290		0,0158000	2025
Площадка:4270 - ТОО PetroRetail учетный квартал 089 АЗС																									
001		АЗС	1	8760	Резервуары	6001	2,5	0,1	2,5	0,019635	21	5400	21598	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000141	0,775	0,0003280	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,3759010	20617,085	0,2512530	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1389290	7619,855	0,0874360	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0138890	761,772	0,0087370	2025
																				0602	Бензол	0,0127790	700,891	0,0080380	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0016110	88,359	0,0010140	2025
																				0621	Метилбензол	0,0120540	661,127	0,0075820	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003330	18,264	0,0002090	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0049115	269,382	0,1169400	2025
001		очистные сооружения	1	8760	очистные сооружения	6002	2				21	5402	21581	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0018200		0,0463000	2025
Площадка:4271 - ТОО PetroRetail учетный квартал 083 АЗС																									
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	7393	25356							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,1370000	77951,460	0,0242000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,4200000	28794,735	0,0089400	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0420000	2879,473	0,0008940	2025
																				0602	Бензол	0,0386400	2649,116	0,0008220	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0048700	333,882	0,0001037	2025
																				0621	Метилбензол	0,0364600	2499,657	0,0007760	2025
																				0627	Этилбензол	0,0010080	69,107	0,0000215	2025
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	7395	25356							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,1370000	77951,460	0,2420000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,4200000	28794,735	0,0894000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0420000	2879,473	0,0089400	2025
																				0602	Бензол	0,0386400	2649,116	0,0082200	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0048700	333,882	0,0010370	2025
																				0621	Метилбензол	0,0364600	2499,657	0,0077600	2025
																				0627	Этилбензол	0,0010080	69,107	0,0002145	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	7398	25356							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000301	2,065	0,0002856	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0107200	734,951	0,1018000	2025
001		ТРК	1	8760	неорганизованный	6001	2				21	7399	25358	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000023		0,0001204	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,3508000		0,3962000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1296000		0,1464000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0129600		0,0146400	2025
																				0602	Бензол	0,0119200		0,0134720	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0015040		0,0008268	2025
																				0621	Метилбензол	0,0112480		0,0127080	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003112		0,0003512	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0008348		0,0429200	2025
001		Очистное сооружение	1	8760	неорганизованный	6002	2				21	7399	25360	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0010290		0,0158000	2025
Площадка:4272 - ТОО PetroRetail ул.Университетская АЗС																									
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	12111	7710							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0108330	742,698	0,2662000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0040036	274,482	0,0983400	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0004004	27,448	0,0098340	2025
																				0602	Бензол	0,0003681	25,237	0,0090420	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000464	3,182	0,0011407	2025
																				0621	Метилбензол	0,0003473	23,807	0,0085360	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000096	0,658	0,0002360	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	12113	7711							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000001	0,008	0,0001428	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000429	2,944	0,0508600	2025
001		ТРК	1	8760	неорганизованный	6001	2				21	12114	7713	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000005		0,0001506	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0175416		0,3154800	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0064840		0,1166000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0006480		0,0116600	2025
																				0602	Бензол	0,0005960		0,0107360	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000751		0,0012459	2025
																				0621	Метилбензол	0,0005628		0,0101200	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000154		0,0002798	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0001915		0,0536000	2025
001		Очистное сооружение	1	8760	неорганизованный	6002	2				21	12115	7715	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0010290		0,0158000	2025
Площадка:4273 - ТОО PetroRetail учетный квартал 144 АЗС																									
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	13896	9092							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0020300	139,175	0,0484000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0007500	51,419	0,0179000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000750	5,142	0,0017880	2025
																				0602	Бензол	0,0000690	4,731	0,0016450	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000087	0,596	0,0002074	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000651	4,463	0,0015500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000018	0,123	0,0000429	2025
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	13897	9092							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0099300	680,790	0,2420000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0036700	251,611	0,0894000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0003670	25,161	0,0089400	2025
																				0602	Бензол	0,0003374	23,132	0,0082200	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000425	2,916	0,0010370	2025
																				0621	Метилбензол	0,0003183	21,822	0,0077600	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000088	0,603	0,0002145	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	13899	9092							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000003	0,019	0,0002856	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000966	6,623	0,1017000	2025
001		ТРК	1	8760	неорганизованный	6001	2				21	13900	9095	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000011		0,0003010	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0193680		0,3442000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0071600		0,1272000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0007156		0,0127200	2025
																				0602	Бензол	0,0006582		0,0117120	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000829		0,0014756	2025
																				0621	Метилбензол	0,0006214		0,0110400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000171		0,0003052	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0003914		0,1073000	2025
001		Очистное сооружение	1	8760	неорганизованный	6002	2				21	13900	9097	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0010290		0,0158000	2025
Площадка:4274 - ТОО PetroRetail ул.Терешковой АЗС																									
001		АЗС	1	8760	Резервуары	6001	2,5	0,1	2,5	0,019635	21	11455	14481	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000140	0,768	0,0001940	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,3563150	19542,849	0,4253270	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1316900	7222,816	0,1571890	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0131650	722,062	0,0157090	2025
																				0602	Бензол	0,0121130	664,363	0,0144452	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0015270	83,752	0,0018230	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол	0,0114260	626,683	0,0136340	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003160	17,332	0,0003770	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0048650	266,831	0,0692950	2025
001		очистные сооружения	1	8760	очистные сооружения	6002	2				21	11457	14483	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0018200		0,0463000	2025
Площадка:4275 - ТОО PetroRetail ул.Архитектурная АЗС																									
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	15452	20520							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0009030	61,909	0,0242000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0003336	22,871	0,0089400	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000334	2,286	0,0008940	2025
																				0602	Бензол	0,0000031	0,210	0,0008220	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000039	0,265	0,0001037	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000290	1,985	0,0007760	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000008	0,055	0,0000215	2025
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	15453	20522							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0149600	1025,641	0,3770000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0048960	335,664	0,1222600	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0005338	36,597	0,0134100	2025
																				0602	Бензол	0,0004708	32,278	0,0117960	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000525	3,602	0,0013050	2025
																				0621	Метилбензол	0,0004150	28,452	0,0103530	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000121	0,832	0,0003039	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	15454	20521							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000001	0,009	0,0001428	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000472	3,236	0,0509000	2025
001		ТРК	1	8760	неорганизованный	6001	2				21	15456	20523	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000054		0,0001506	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0256936		0,4754800	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0084680		0,1555600	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0014040		0,0169600	2025
																				0602	Бензол	0,0008120		0,0149760	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000913		0,0016705	2025
																				0621	Метилбензол	0,0007194		0,0131960	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000208		0,0003858	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0001915		0,0536000	2025
001		Очистное сооружение	1	8760	неорганизованный	6002	2				21	15452	20525	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0010290		0,0158000	2025
Площадка:4276 - ТОО PetroRetail учетный квартал 163 АЗС																									
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	4456	12592							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0020300	139,175	0,0484000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0007500	51,419	0,0179000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000750	5,142	0,0017880	2025
																				0602	Бензол	0,0000690	4,731	0,0016450	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000087	0,596	0,0002074	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000651	4,463	0,0015500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000018	0,123	0,0000429	2025
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	4456	12594							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0099300	680,790	0,2420000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0036700	251,611	0,0894000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0003670	25,161	0,0089400	2025
																				0602	Бензол	0,0003374	23,132	0,0082200	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000425	2,916	0,0010370	2025
																				0621	Метилбензол	0,0003183	21,822	0,0077600	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000088	0,603	0,0002145	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	4457	12590							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000002	0,014	0,0002140	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000730	5,005	0,0762000	2025
001		ТРК	1	8760	неорганизованный	6001	2				21	4459	12591	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000008		0,0002260	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0200880		0,3442000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0074280		0,1272000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0007428		0,0127200	2025
																				0602	Бензол	0,0006830		0,0117120	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000860		0,0014756	2025
																				0621	Метилбензол	0,0006446		0,0110400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000178		0,0003052	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0002960		0,0805000	2025
001		Очистное сооружение	1	8760	неорганизованный	6002	2				21	4459	12593	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0010290		0,0158000	2025
Площадка:4277 - ТОО PetroRetail Трасса Кар-Пришахтинск АЗС																									
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	6599	16607							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0020300	139,175	0,0484000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0007500	51,419	0,0179000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000750	5,142	0,0017880	2025
																				0602	Бензол	0,0000690	4,731	0,0016450	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000087	0,596	0,0002074	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000651	4,463	0,0015500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000018	0,123	0,0000429	2025
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	6600	16608							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0099300	680,790	0,2420000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0036700	251,611	0,0894000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0003670	25,161	0,0089400	2025
																				0602	Бензол	0,0003374	23,132	0,0082200	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000425	2,916	0,0010370	2025
																				0621	Метилбензол	0,0003183	21,822	0,0077600	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000088	0,603	0,0002145	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	6598	16609							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000001	0,009	0,0001428	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000472	3,236	0,0509000	2025
001		ТРК	1	8760	неорганизованный	6001	2				21	6597	16607	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000005		0,0001506	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0193680		0,3442000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0071600		0,1272000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0007156		0,0127200	2025
																				0602	Бензол	0,0006582		0,0117120	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000829		0,0014756	2025
																				0621	Метилбензол	0,0006214		0,0110400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000171		0,0003052	2025
001		Очистное сооружение	1	8760	неорганизованный	6002	2				21	6599	16606	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0001915		0,0536000	2025
001																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0010290		0,0158000	2025
Площадка:4278 - ТОО PetroRetail р-н старого аэропорта АЗС																									
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	12802	12519							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0108300	742,493	0,2540000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0040000	274,236	0,0938000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0004000	27,424	0,0093800	2025
																				0602	Бензол	0,0003680	25,230	0,0086300	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000464	3,181	0,0010880	2025
																				0621	Метилбензол	0,0003470	23,790	0,0081400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000096	0,658	0,0002250	2025
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	12803	12520							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0018030	123,612	0,0484000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0006670	45,729	0,0179000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000666	4,566	0,0017880	2025
																				0602	Бензол	0,0000613	4,203	0,0016450	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000077	0,530	0,0002074	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000578	3,963	0,0015500	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000016	0,110	0,0000429	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	12804	12521							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000001	0,008	0,0001428	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000429	2,941	0,0509000	2025
001		ТРК	1	8760	неорганизованный	6001	2				21	12805	12519	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000006		0,0001506	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0204548		0,3585600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0075620		0,1325040	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0007562		0,0132500	2025
																				0602	Бензол	0,0006953		0,0122000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000876		0,0015370	2025
																				0621	Метилбензол	0,0006563		0,0115000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000180		0,0003179	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0002000		0,0536000	2025
001		Очистное сооружение	1	8760	неорганизованный	6002	2				21	12806	12522	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0010290		0,0158000	2025
Площадка:4279 - ТОО PetroRetail учетный квартал 150 АЗС																									
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	14222	6269							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,4430000	98930,481	0,2494500	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5330000	36541,889	0,0922500	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0533000	3654,189	0,0092200	2025
																				0602	Бензол	0,0491000	3366,242	0,0084825	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0061900	424,380	0,0010690	2025
																				0621	Метилбензол	0,0463000	3174,277	0,0080000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0012800	87,755	0,0002213	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	14223	6270							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000097	0,662	0,0000454	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0034350	235,500	0,0161750	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	14225	6269							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000097	0,662	0,0000454	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0034350	235,500	0,0161750	2025
001		ТРК	1	8760	неорганизованный	6001	2				21	14223	6271	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000117		0,0001880	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,3508000		0,3585200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1296000		0,1325200	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0129600		0,0132520	2025
																				0602	Бензол	0,0119200		0,0122000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0015040		0,0015372	2025
																				0621	Метилбензол	0,0112480		0,0115000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003112		0,0003180	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0041740		0,0670000	2025
001		Очистное сооружение	1	8760	неорганизованный	6002	2				21	14225	6271	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0002240		0,0070600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0000545		0,0017200	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000074		0,0002340	2025
																				0602	Бензол	0,0000059		0,0001872	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000004		0,0000140	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000043		0,0001357	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000001		0,0000047	2025
Площадка:4280 - ТОО PetroRetail ул.Ганеева АЗС																									
001		Резервуары бензина	1	8760	Дыхательный клапан	0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	13849	7543							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,4430000	98930,481	0,5494500	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5330000	36541,889	0,2029500	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0533000	3654,189	0,0202950	2025
																				0602	Бензол	0,0491000	3366,242	0,0186725	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0061900	424,380	0,0023540	2025
																				0621	Метилбензол	0,0463000	3174,277	0,0176000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0012800	87,755	0,0004873	2025
001		Резервуары ДТ	1	8760	Дыхательный клапан	0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	13850	7545							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	1,323	0,0002906	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0068700	471,000	0,1035000	2025
001		ТРК	1	8760	неорганизованный	6001	2				21	13851	7540	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000117		0,0006020	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,3508000		0,7889200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1296000		0,2917200	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0129600		0,0291720	2025
																				0602	Бензол	0,0119200		0,0268400	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0015040		0,0033836	2025
																				0621	Метилбензол	0,0112480		0,0253000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0003112		0,0006996	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0041740		0,2146000	2025
001		Очистное сооружение	1	8760	неорганизованный	6002	2				21	13849	7546	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0002240		0,0070600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0000545		0,0017200	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000074		0,0002340	2025
																				0602	Бензол	0,0000059		0,0001872	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000004		0,0000140	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000043		0,0001357	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000001		0,0000047	2025
Площадка:4281 - ТОО Dostyk Trade Oil ул.Методическая КААЗС																									
001		Дизель генератор	1		Труба	0001	2	0,3	0,2	0,0141372	21	7461	23586							0301	Азота (IV) диоксид	0,0503600	3836,251	0,0130500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0081800	623,124	0,0022700	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0042800	326,036	0,0012200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0067200	511,906	0,0018300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0440000	3351,768	0,0121700	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,006	0,0000000	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0009200	70,082	0,0002400	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0220000	1675,884	0,0025400	2025
001		слив бензина Аи 92 из автоцистерны в резервуар	1		неорганизованный	6009	2				21	7462	23586	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5769758		0,0433547	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2132432		0,0160234	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213158		0,0016017	2025
																				0602	Бензол	0,0196105		0,0014736	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024726		0,0001858	2025
																				0621	Метилбензол	0,0185211		0,0013907	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005116		0,0000384	2025
001		ТРК (бензин марки АИ-92)	1		неорганизованный	6010	2				21	7466	23584	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0778651		0,4933143	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1823229		0,0287779	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0182250		0,0028766	2025
																				0602	Бензол	0,0167670		0,0026465	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0021141		0,0003337	2025
																				0621	Метилбензол	0,0158193		0,0024969	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004374		0,0000700	2025
001		Резервуар (бензин марки АИ-95)	1		неорганизованный	6011	2				21	7468	23585	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5819685		0,0433547	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2150884		0,0160234	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0215002		0,0016017	2025
																				0602	Бензол	0,0197802		0,0014736	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024940		0,0001858	2025
																				0621	Метилбензол	0,0189922		0,0013903	2025
																				0627	Этилбензол	0,0005160		0,0000380	2025
001		ТРК (бензин марки АИ-95)	1		неорганизованный	6012	2				21	7464	23585	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,4933143		0,0778651	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1823229		0,0287780	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0182250		0,0028766	2025
																				0602	Бензол	0,0167670		0,0026465	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0021141		0,0003337	2025
																				0621	Метилбензол	0,0158193		0,0024969	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004374		0,0000700	2025
001		Резервуар (дизельное топливо)	1		неорганизованный	6013	2				21	7463	23587	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000140		0,0000080	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0050764		0,0027652	2025
001		ТРК (ДТ)	1		неорганизованный	6014	2				21	7465	23589	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000150		0,0000070	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0052612		0,0023449	2025
Площадка:4282 - ТОО Dostyk Trade Oil уч кв 111 участок 131 КААЗС																									
001		Резервуар бензин марки АИ-92	1	8760	Неорганизованный источник	6001	2				21	8471	15265	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0229000		0,3193000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0085000		0,1180000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0008000		0,0118000	2025
																				0602	Бензол	0,0008000		0,0109000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001000		0,0014000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0007000		0,0102000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000100		0,0003000	2025
001		ТРК бензин АИ-92	1	2555	Неорганизованный источник	6002	1,2				21	8472	15265	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	8,2219000		0,5734000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	3,0387000		0,2119000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3038000		0,0212000	2025
																				0602	Бензол	0,2795000		0,0195000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0352000		0,0025000	2025
																				0621	Метилбензол	0,2637000		0,0184000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0073000		0,0005000	2025
001		Резервуар бензин марки АИ-95	1	8760	Неорганизованный источник	6003	0,2				21	8473	15265	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0482000		0,1514000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0178000		0,0559000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0018000		0,0056000	2025
																				0602	Бензол	0,0016000		0,0051000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002000		0,0006000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0015000		0,0049000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000400		0,0001000	2025
001		ТРК бензин АИ-95	1	2555	Неорганизованный источник	6004	1,2				21	8474	15265	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	8,2219000		0,2718000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	3,0387000		0,1005000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3038000		0,0100000	2025
																				0602	Бензол	0,2795000		0,0092000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0352000		0,0012000	2025
																				0621	Метилбензол	0,2637000		0,0087000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0073000		0,0002000	2025
001		Резервуар ДТ	1	8760	Неорганизованный источник	6005	0,2				21	8475	15265	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010		0,0000400	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0003000		0,0136000	2025
001		ТРК Дизельное топливо	1	2555	Неорганизованный источник	6006	1,2				21	8476	15265	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001100		0,0000400	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0391000		0,0141000	2025
Площадка:4283 - ТОО Dostyk Trade Oil уч кв 111 участок 132 КААЗС																									
001		Резервуар бензин марки АИ-92	1	8760	Неорганизованный источник	6001	2				21	13747	11332	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0229000		0,3193000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0085000		0,1180000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0008000		0,0118000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол	0,0008000		0,0109000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001000		0,0014000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0007000		0,0102000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000100		0,0003000	2025
001		ТРК бензин АИ-92	1	2555	Неорганизованный источник	6002	1,2				21	13748	11332	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	8,2219000		0,5734000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	3,0387000		0,2119000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3038000		0,0212000	2025
																				0602	Бензол	0,2795000		0,0195000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0352000		0,0025000	2025
																				0621	Метилбензол	0,2637000		0,0184000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0073000		0,0005000	2025
001		Резервуар бензин марки АИ-95	1	8760	Неорганизованный источник	6003	0,2				21	13749	11332	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0482000		0,1514000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0178000		0,0559000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0018000		0,0056000	2025
																				0602	Бензол	0,0016000		0,0051000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002000		0,0006000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0015000		0,0049000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000400		0,0001000	2025
001		ТРК бензин АИ-95	1	2555	Неорганизованный источник	6004	1,2				21	13750	11332	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	8,2219000		0,2718000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	3,0387000		0,1005000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3038000		0,0100000	2025
																				0602	Бензол	0,2795000		0,0092000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0352000		0,0012000	2025
																				0621	Метилбензол	0,2637000		0,0087000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0073000		0,0002000	2025
001		Резервуар ДТ	1	8760	Неорганизованный источник	6005	0,2				21	13751	11332	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010		0,0000400	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0003000		0,0136000	2025
001		ТРК Дизельное топливо	1	2555	Неорганизованный источник	6006	1,2				21	13752	11332	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001100		0,0000400	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0391000		0,0141000	2025
Площадка:4284 - ТОО Dostyk Trade Oil ул.Дубовская КААЗС																									
001		Резервуар бензин марки АИ-92	1	8760	Неорганизованный источник	6001	2				21	5225	11239	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0229000		0,3193000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0085000		0,1180000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0008000		0,0118000	2025
																				0602	Бензол	0,0008000		0,0109000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001000		0,0014000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0007000		0,0102000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000100		0,0003000	2025
001		ТРК бензин АИ-92	1	2555	Неорганизованный источник	6002	1,2				21	5226	11239	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	8,2219000		0,5734000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	3,0387000		0,2119000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3038000		0,0212000	2025
																				0602	Бензол	0,2795000		0,0195000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0352000		0,0025000	2025
																				0621	Метилбензол	0,2637000		0,0184000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0073000		0,0005000	2025
001		Резервуар бензин марки АИ-95	1	8760	Неорганизованный источник	6003	0,2				21	5227	11239	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0482000		0,1514000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0178000		0,0559000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0018000		0,0056000	2025
																				0602	Бензол	0,0016000		0,0051000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002000		0,0006000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0015000		0,0049000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000400		0,0001000	2025
001		ТРК бензин АИ-95	1	2555	Неорганизованный источник	6004	1,2				21	5228	11239	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	8,2219000		0,2718000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	3,0387000		0,1005000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3038000		0,0100000	2025
																				0602	Бензол	0,2795000		0,0092000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0352000		0,0012000	2025
																				0621	Метилбензол	0,2637000		0,0087000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0073000		0,0002000	2025
001		Резервуар ДТ	1	8760	Неорганизованный источник	6005	0,2				21	5229	11239	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010		0,0000400	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0003000		0,0136000	2025
001		ТРК Дизельное топливо	1	2555	Неорганизованный источник	6006	1,2				21	5230	11239	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001100		0,0000400	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0391000		0,0141000	2025
Площадка:4285 - ТОО Dostyk Trade Oil учетный квартал 108 КААЗС																									
001		Резервуар	1	8760	Резервуар	0001	4,5	0,05	15	0,0294524	21	6373	16886							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0456800	1670,283	1,0065200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0168800	617,215	0,3720000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0016900	61,795	0,0371900	2025
																				0602	Бензол	0,0015600	57,041	0,0342100	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000400	1,463	0,0008900	2025
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0002000	7,313	0,0043100	2025
																				0621	Метилбензол	0,0014600	53,385	0,0322800	2025
001		Резервуар	1	8760	Резервуар	0002	4,5	0,05	15	0,0294524	21	6372	16884							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0456800	1670,283	1,0065200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0168800	617,215	0,3720000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0016900	61,795	0,0371900	2025
																				0602	Бензол	0,0015600	57,041	0,0342100	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000400	1,463	0,0008900	2025
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0002000	7,313	0,0043100	2025
																				0621	Метилбензол	0,0014600	53,385	0,0322800	2025
001		ДГУ	1	8760	Труба	0003	1	0,05	50	0,0981748	21	6362	16889							0301	Азота (IV) диоксид	0,0549000	602,223	0,1196200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0089000	97,628	0,0194440	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0047000	51,556	0,4485600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0073000	80,077	0,6728400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0480000	526,533	4,4856000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,001	0,0000082	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0010000	10,969	0,0897200	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0240000	263,267	2,2428000	2025
001		ТРК	1	8760	неорганизованный источник	6001	2				21	6369	16894	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,3082900		1,2830200	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,4835300		0,4741900	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0483300		0,0474000	2025
																				0602	Бензол	0,0444700		0,0436100	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0011600		0,0011400	2025
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0056100		0,0055000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0419500		0,0411400	2025
Площадка:4286 - ТОО ТумарМунай 12 микрорайон АЗС																									
001		Резервуар Бензина	1		Резервуар Бензина	6001	2					16694	23073	1	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	2,1131600		0,4933500	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,5146400		0,1201500	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0700000		0,0163400	2025
																				0602	Бензол	0,0560000		0,0130700	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0042000		0,0009800	2025
																				0621	Метилбензол	0,0406000		0,0094800	2025
																				0627	Этилбензол	0,0014000		0,0003300	2025
001		Резервуар Бензина	1		Резервуар Бензина	6002	2					16697	23073	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	1,8947600		1,9261600	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,7002800		0,7118800	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0700000		0,0711600	2025
																				0602	Бензол	0,0644000		0,0654700	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0081200		0,0082500	2025
																				0621	Метилбензол	0,0607600		0,0617700	2025
																				0627	Этилбензол	0,0016800		0,0017100	2025
001		Резервуар ДТ	1		Резервуар ДТ	6003	2					16701	23073	2	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300		0,0001600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0090100		0,0569600	2025
001		Резервуар ДТ	1		Резервуар ДТ	6004	2					16704	23073	2	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100		0,0000002	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0090400		0,0003900	2025
001		Резервуар Бензина	1		Резервуар Бензина	6005	2					16707	23073	1	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6113100		0,8871500	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1488800		0,2160600	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500		0,0293900	2025
																				0602	Бензол	0,0162000		0,0235100	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012200		0,0017600	2025
																				0621	Метилбензол	0,0117500		0,0170400	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004100		0,0005900	2025
001		ТРК бензин	1		ТРК бензин	6006	2					16710	23073	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5481300		3,4623400	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2025800		1,2796400	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500		0,1279100	2025
																				0602	Бензол	0,0186300		0,1176800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023500		0,0148400	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175800		0,1110300	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004900		0,0030700	2025
001		ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	6007	2					16711	23067	1	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100		0,0001700	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026100		0,0590800	2025
001		ТРК ДТ	1		ТРК ДТ	6008	2					16714	23068	2	3					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000020		0,0000002	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026200		0,0004100	2025
Площадка:5001 - ТОО Asia FerroAlloys Литейный завод ПЛ №1																									
001		загрузка шихтовых материалов в индукционную печь №1_ВС В-8	1	4600	загрузка шихтовых материалов в индукционную печь №1_ВС В-8	0001	3	0,7	6,5	2,5014932	20	16984	23357			Фильтр самоощищающий ся SFM-45;	2909 2981	100 100	99,00/99,00 99,00/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000	0,043	0,0016000	2025
																				2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0006000	0,257	0,0097000	2025
001		загрузка шихтовых материалов в индукционную печь №2_ВС-9	1	4600	загрузка шихтовых материалов в индукционную печь №2_ВС-9	0002	3	0,7	6,5	2,5014932	20	16965	23360			Фильтр самоощищающий ся SFM-45;	2909 2981	100 100	99,00/99,00 99,00/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000	0,043	0,0016000	2025
																				2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0006000	0,257	0,0097000	2025
001		выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-1	1	8760	выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-1	0003	15	1	14,14	11,10553	20	16945	23363							0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	5,151	1,3104000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,841	0,2129000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2262000	21,860	6,4034000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5676000	54,854	14,1322000	2025
001		выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-2	1	8760	выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-2	0004	15	1	14,14	11,10553	20	16929	23367							0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	5,151	1,3104000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,841	0,2129000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2262000	21,860	6,4034000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5676000	54,854	14,1322000	2025
001		выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-3	1	8760	выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-3	0005	15	1	14,14	11,10553	20	16913	23368							0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	5,151	1,3104000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,841	0,2129000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2262000	21,860	6,4034000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5676000	54,854	14,1322000	2025
001		выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-4	1	8760	выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-4	0006	15	1	14,14	11,10553	20	16900	23369							0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	5,151	1,3104000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,841	0,2129000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2262000	21,860	6,4034000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5676000	54,854	14,1322000	2025
001		выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-5	1	8760	выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-5	0007	15	1	14,14	11,10553	20	16887	23372							0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	5,151	1,3104000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,841	0,2129000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2262000	21,860	6,4034000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5676000	54,854	14,1322000	2025
001		выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-6	1	8760	выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-6	0008	15	1	14,14	11,10553	20	16870	23374							0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	5,151	1,3104000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,841	0,2129000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2262000	21,860	6,4034000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5676000	54,854	14,1322000	2025
001		выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-7	1	8760	выпуск металла их индукционных тигельных печей_ВС В-7	0009	15	1	14,14	11,10553	20	16854	23376							0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	5,151	1,3104000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,841	0,2129000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2262000	21,860	6,4034000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5676000	54,854	14,1322000	2025
001		Выбивная эксцентриковая решетка первой очереди	1	2000	Выбивная эксцентриковая решетка первой очереди	1007	15	0,8	17,91	9,002569	20	16922	23317			Циклон ЦН-11;	2908	100	85,70/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	1,0000000	119,217	4,3000000	2025
																				0303	Аммиак	1,5000000	178,826	6,4500000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1500000	17,883	0,6450000	2025
																				0337	Углерод оксид	5,0000000	596,085	21,5000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,4320000	409,153	14,7576000	2025
001		Выбивная эксцентриковая решетка второй очереди	1	2000	Выбивная эксцентриковая решетка первой очереди	1008	15	0,8	16,57	8,33	20	16574	23362			Циклон ЦН-11;	2908	100	86,50/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	1,0000000	128,843	4,3000000	2025
																				0303	Аммиак	1,5000000	193,264	6,4500000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1500000	19,326	0,6450000	2025
																				0337	Углерод оксид	5,0000000	644,214	21,5000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,4320000	442,188	14,7576000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Пластинчатые конвейеры ПК-1000 №1, ПК-650 №2 (1очередь)	2	2600	Пластинчатые конвейеры ПК-1000 №1, ПК-650 №2 (1очередь)	1009	15	0,8	11,94	6,0017126	38	16796	23313			Циклон ЦН-11;	2908	100	82,50/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0320000	6,074	0,0501000	2025
001		Пластинчатые конвейеры ПК-1000 №3, №4 (2 очередь), узел пересыпки на ЛК-4	2	2600	Пластинчатые конвейеры ПК-1000 №3, №4 (2 очередь)	1010	15	0,7	18,04	6,9426218	40	16991	23313			Циклон ЦН-11;	2908	100	80,60/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2797000	46,190	0,6402000	2025
001		БНД литников	1	2500	БНД литников	1011	14	0,9	15,73	10,007017	50	16887	23439			Циклон ЦН-11;	2908	100	85,00/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2499000	266,010	19,3500000	2025
001		Станки шлифовальные, галтовочные барабаны ОБ-900	5	11100	Станки шлифовальные	1013	14	0,56	13,53	3,3324585	23	17102	23244			Циклон ЦН-11;	2902	100	74,70/85,00	2902	Взвешенные частицы	0,0266000	8,655	0,1726000	2025
																	2908	100	74,70/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6325000	205,790	0,9563000	2025
																	2930	100	74,70/85,00	2930	Пыль абразивная	0,0178000	5,791	0,1151000	2025
001		Электросушило стержней	1	900	Электросушило стержней	1014	14	0,56	11,62	2,8620227	80	16581	23309							0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	0,136	0,0011000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0283000	12,786	0,0918000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0174000	7,861	0,0563000	2025
																				0410	Метан	0,0092000	4,156	0,0297000	2025
001		Индукционная печь ИСТ-1,5	1	1600	Индукционная печь ИСТ-1,5	1015	11	0,63	10,24	3,1920667	150	16972	23317							0301	Азота (IV) диоксид	0,3648000	177,076	2,1011000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0703000	34,124	0,4052000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4560000	221,345	2,6264000	2025
001		Полигональное сито №1	1	1000	Полигональное сито №1	1016	14	0,63	5,36	1,6708474	40	16899	23450							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	12,5000000	8577,385	30,0000000	2025
001		Полигональное сито №2	1	1000	Полигональное сито №2	1017	14	0,63	8,02	2,5000366	50	16937	23447							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	12,5000000	5915,664	30,0000000	2025
001		Тарельчатые питатели	7	21000	Тарельчатые питатели	1018	14	0,63	10,69	3,332343	20	16865	23458			Циклон ЦН-11;	2908	100	85,30/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3137000	101,035	0,9616000	2025
001		Смеситель №7	1	1000	Смеситель №7	1019	14	0,4	13,3	1,6713312	38	16719	23458							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2500000	852,011	1,3341000	2025
001		Смеситель №8	1	1000	Смеситель №8	1020	14	0,4	13,3	1,6713312	38	16773	23447							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2500000	852,011	1,3341000	2025
001		Смеситель №9	1	1000	Смеситель №9	1021	14	0,4	13,3	1,6713312	38	16696	23427							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2500000	852,011	1,3341000	2025
001		Смеситель №10	1	1000	Смеситель №10	1022	14	0,4	13,3	1,6713312	38	16708	23401							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2500000	852,011	1,3341000	2025
001		Смеситель №11, 12	2	4000	Смеситель №11	1023	14	0,56	6,78	1,6699238	38	16735	23397							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,5000000	1705,458	2,6682000	2025
001		Смеситель №13, 14	2	4000	Смеситель №13	1024	14	0,56	13,53	3,3324585	25	16757	23397							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,5000000	818,896	2,6682000	2025
001		Смеситель №15,16	2	4000	Смеситель №15	1025	14	0,56	13,53	3,3324585	25	16803	23397							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,5000000	818,896	2,6682000	2025
001		Металлообрабатывающие станки с очисткой	9	31680	Металлообрабатывающие станки с очисткой	1027	14	0,48	12,27	2,2203269	20	17113	23263			Циклон ЦН-15;	2902	100	85,00/85,00	2902	Взвешенные частицы	0,0154000	7,444	0,1895000	2025
																	2930	100	85,00/85,00	2930	Пыль абразивная	0,0097000	4,689	0,1198000	2025
001		Пост зарядки аккумуляторов	1	2000	Пост зарядки аккумуляторов	1029	7	0,5	2,1	0,412334	20	16968	23339							0322	Серная кислота	0,0000200	0,052	0,0001000	2025
001		Деревообрабатывающие станки	6	4536	Деревообрабатывающие станки	1030	8	0,3	6	0,424115	15	17063	23267			Циклон;	2936	100	96,70/99,00	2936	Пыль древесная	0,4877000	1213,107	1,3273000	2025
001		БНД-314 (загрузка, середина)	1	2389	БНД-314 (загрузка, середина)	1031	14	0,5	22,6	4,4374996	38	16784	23389			Циклон ЦН-11;	2908	100	90,20/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6404000	164,403	5,9941000	2025
001		БНД-314 (выгрузка)	1	2389	БНД-314 (выгрузка)	1032	11	0,36	16,43	1,6727626	38	16696	23359			Циклон ЦН-11;	2908	100	90,20/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6234000	424,551	5,8350000	2025
001		металообрабатывающие станки	2	2400	Заточной станок	1033	14	0,3	15,7	1,11	20	17094	23206							2902	Взвешенные частицы	0,0675000	65,266	0,2916000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0450000	43,511	0,1944000	2025
001		Сушильный барабан СМ-45Б №1, №2	2	1920	Сушильный барабан СМ-45Б №1	1034	19	0,8	7,2	3,6191147	80	16501	23420							0301	Азота (IV) диоксид	0,1400000	50,019	0,7254000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0228000	8,146	0,1572000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6938000	247,881	4,7952000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,6266000	581,153	8,4319500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,8996000	1750,533	25,3989000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Пересыпка песка из сушильных барабанов на транспортер	1	1200	Пересыпка песка из сушильных барабанов на транспортер	1036	14	0,5	28,3	5,556692	30	16531	23444			Циклон ЦН-15;	2908	100	88,10/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1013000	20,234	0,9482000	2025
001		Печи обжига и сушки электродвигателей, камера пропитки	3	13080	Печь обжига электродвигателей	1037	8	0,3	4,67	0,3301028	50	16941	23324							0301	Азота (IV) диоксид	0,0004000	1,434	0,0036000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000080	0,029	0,0000700	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0061000	21,864	0,0504000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0326000	116,844	0,0528000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0043000	15,412	0,0069000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0340000	121,862	0,0551000	2025
001		Печь отопления	1	5088	Печь отопления КПП	1059	4	0,2	2,5	0,0785398	120	17140	23435							0301	Азота (IV) диоксид	0,0029000	53,154	0,0537000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	9,165	0,0087000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0181000	331,756	0,3330000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0425000	778,985	0,7807000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0612000	1121,738	1,1248000	2025
001		Вытяжные шкафы	1	4000	Вытяжные шкафы	1060	4	0,6	7,2	2,0357568	20	16880	23339							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000131	0,007	0,0002000	2025
																				0151	диНатрий станнат гидрат (в пересчете на олово)	0,0000131	0,007	0,0002000	2025
																				0302	Азотная кислота	0,0005000	0,264	0,0072000	2025
001		загрузка шихтовых материалов в индукционные печи	1	4637	загрузка шихтовых материалов в индукционные печи	1061	17	0,7	11,4	4,3872341	25	16836	23349							0301	Азота (IV) диоксид	0,0311100	7,740	0,5193400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0050600	1,259	0,0843900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1673700	41,643	4,3708400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3389000	84,321	6,0034700	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001300	0,032	0,0021300	2025
																				2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0000400	0,010	0,0006800	2025
001		загрузка шихтовых материалов в индукционные печи	1	4637	загрузка шихтовых материалов в индукционные печи	1062	17	0,7	11,4	4,3872341	25	16850	23346							0301	Азота (IV) диоксид	0,0311100	7,740	0,5193400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0050600	1,259	0,0843900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1673700	41,643	4,3708400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3389000	84,321	6,0034700	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001300	0,032	0,0021300	2025
																				2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0000400	0,010	0,0006800	2025
001		загрузка шихтовых материалов в индукционные печи	1	4637	загрузка шихтовых материалов в индукционные печи	1063	17	0,7	11,4	4,3872341	25	16865	23343							0301	Азота (IV) диоксид	0,0311100	7,740	0,5193400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0050600	1,259	0,0843900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1673700	41,643	4,3708400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3389000	84,321	6,0034700	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001300	0,032	0,0021300	2025
																				2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0000400	0,010	0,0006800	2025
001		загрузка шихтовых материалов в индукционные печи	1	4637	загрузка шихтовых материалов в индукционные печи	1064	17	0,7	11,4	4,3872341	25	16876	23342							0301	Азота (IV) диоксид	0,0311100	7,740	0,5193400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0050600	1,259	0,0843900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1673700	41,643	4,3708400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3389000	84,321	6,0034700	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001300	0,032	0,0021300	2025
																				2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0000400	0,010	0,0006800	2025
001		загрузка шихтовых материалов в индукционные печи	1	4637	загрузка шихтовых материалов в индукционные печи	1065	17	0,7	11,4	4,3872341	25	16888	23339							0301	Азота (IV) диоксид	0,0311100	7,740	0,5193400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0050600	1,259	0,0843900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1673700	41,643	4,3708400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3389000	84,321	6,0034700	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001300	0,032	0,0021300	2025
																				2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0000400	0,010	0,0006800	2025
001		дробеметный барабан	1	3600	дробеметный барабан	1129	14	0,56	13,53	3,3324507	20	16980	23331			ЦН-15;	2908	100	84,90/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,5599000	502,387	20,2160000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		БНД литников	1	2389	БНД литников	1133	14	0,9	15,73	10,0069936	50	16949	23326			ЦН-11;	2908	100	85,00/81,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,5000000	295,581	3,6000000	2025
001		вытяжные шкафы	1	4000	вытяжные шкафы	1135	3	0,6	7,2	2,035752	20	17060	23291							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000131	0,007	0,0002000	2025
																				0151	диНатрий станнат гидрат (в пересчете на олово)	0,0000131	0,007	0,0002000	2025
																				0302	Азотная кислота	0,0005000	0,264	0,0072000	2025
001		металлообрабатывающие станки с очисткой	1	3520	металлообрабатывающие станки с очисткой	1139	2		3	1,7	20	16585	23392	16591	23392	ЦН-15;	2902	100	85,00/85,00	2902	Взвешенные частицы	0,0062000	3,914	0,0787000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0097000	6,124	0,1232000	2025
001		Выпуск расплавленного металла	1	1600	Выпуск расплавленного металла	6002						16486	23439	2	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,1459000		0,8404000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0281000		0,1621000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1824000		1,0506000	2025
001		Металлообрабатывающие станки с охлаждением СОЖ	17	22100	Металлообрабатывающие станки с охлаждением СОЖ	6003						16727	23424	1	1					2868	Эмульсол	0,0002000		0,0009000	2025
001		Металлообрабатывающие станки без очистки	11	12320	Металлообрабатывающие станки без очистки	6004						16608	23309	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0140000		0,0776000	2025
001		Масляная ванна	1	8760	Масляная ванна	6005						16631	23301	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0006000		0,0015000	2025
001		разгрузка формовочного и шихтового материала, погрузка в кюбели	3	3615	Разгрузка шихтовых и формовочных материалов	6006						16800	23416	2	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	1,0500000		1,6524000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0057000		0,0416000	2025
																				2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0718000		0,2338000	2025
001		Газовая резка металлолома	1	7876	Газовая резка металлолома	6007						16719	23324	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000		1,5516000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000		0,0236000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,4190000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,5119000	2025
001		Покрасочные работы	1	164	Покрасочные работы	6025						16731	23447	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	1,1064000		0,6729000	2025
																				0621	Метилбензол	0,6900000		0,2787000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,2506000		0,1016000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,2166000		0,1072000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,2233000		0,0508000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1366000		0,0548000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1117000		0,0488000	2025
																				2752	Уайт-спирит	1,8703000		1,5935000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,5850000		0,4264000	2025
001		Склад угля	1	24	Склад угля при КПП	6026						17082	23450	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0084000		0,0001000	2025
001		галтовочные барабаны ОБ-900	2	840	галтовочные барабаны ОБ-900	6230	2		3	1,7	20	16942	23334	16952	23334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6250000	394,581	0,9000000	2025
001		станки шлифовальные	3	5400	станки шлифовальные	6231	2		3	1,7	20	16953	23321	16962	23322					2902	Взвешенные частицы	0,0702000	44,319	0,4549000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,1053000	66,479	0,6823000	2025
001		сварочные посты	8	12640	сварочные посты	6234	2		3	1,7	20	16983	23345	16982	23339					0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0001400	0,088	0,0000100	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0263800	16,654	0,0398800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0023800	1,503	0,0069000	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000300	0,019	0,0000020	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0004100	0,259	0,0000500	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0018800	1,187	0,0001100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0092400	5,833	0,0005300	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0030800	1,944	0,0017800	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0014700	0,928	0,0000700	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000	0,568	0,0000500	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		сварочные посты	11	0,44	сварочные посты	6236	2		3	1,7	20	16568	23394	16573	23394					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0480300	30,323	0,0979600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0019600	1,237	0,0156500	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0025700	1,623	0,0007000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0018800	1,187	0,0003200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0092400	5,833	0,0016000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0009300	0,587	0,0037000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0006900	0,436	0,0001200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006900	0,436	0,0001200	2025
001		плазменная резка	2	44	плазменная резка	6237	2		3	1,7	20	16568	23392	16571	23392					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,8200000	517,690	23,2500000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0589000	37,185	1,6697000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,9306000	587,515	26,3846000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1539000	97,162	4,3633000	2025
001		газовая резка металла	4	31504	газовая резка металла	6238	2		3	1,7	20	16568	23390	16571	23389					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2189000	138,198	6,2063000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0033000	2,083	0,0945000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0589000	37,185	1,6697000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0722000	45,582	2,0478000	2025
001		сварочные посты	5	2800	сварочные посты	6240	2		3	1,7	20	16711	23382	16717	23381					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0068000	4,293	0,0137000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0012000	0,758	0,0024000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000	0,189	0,0006000	2025
001		металлообрабатывающие станки	1	1200	металлообрабатывающие станки	6241	2		3	1,7	20	17152	23429	17152	23423					2902	Взвешенные частицы	0,0324000	20,455	0,1400000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0216000	13,637	0,0933000	2025
001		сварка пластиковых труб	1	300	сварка пластиковых труб	6242	2		3	1,7	20	17149	23428	17148	23423					0337	Углерод оксид	0,4167000	263,075	0,4500000	2025
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,1806000	114,018	0,1950000	2025
001		металлообрабатывающие станки	1	800	металлообрабатывающие станки	6243	2		3	1,7	20	17148	23418	17152	23418					2902	Взвешенные частицы	0,0324000	20,455	0,0933000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0216000	13,637	0,0622000	2025
001		сварочные посты	8	15808	сварочные посты	6244	2		3	1,7	20	17136	23399	17144	23398					0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0001400	0,088	0,0000040	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0221700	13,997	0,0252900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0022100	1,395	0,0042900	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000300	0,019	0,0000010	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0018800	1,187	0,0003200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0092400	5,833	0,0016000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0022300	1,408	0,0011100	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0014700	0,928	0,0001400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000	0,568	0,0001300	2025
001		сварочные работы	1	600	сварочные работы	6245	2		3	1,7	20	16584	23279	16591	23279					0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0001400	0,088	0,0000020	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0544100	34,351	0,0029900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0016500	1,042	0,0001300	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000300	0,019	0,0000010	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0025700	1,623	0,0001100	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0029200	1,843	0,0002800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0184800	11,667	0,0015900	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0024700	1,559	0,0001200	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0037600	2,374	0,0002200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018700	1,181	0,0001400	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		газовая резка металла	1	7876	газовая резка металла	6246	2		3	1,7	20	16568	23281	16572	23281					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2189000	138,198	0,4728000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0033000	2,083	0,0072000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0589000	37,185	0,1272000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0722000	45,582	0,1560000	2025
001		металлообрабатывающие станки	2	2400	металлообрабатывающие станки	6247	2		3	1,7	20	16581	23271	16588	23271					2902	Взвешенные частицы	0,0675000	42,615	0,2916000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0450000	28,410	0,1944000	2025
001		вулканизация камер	1	300	вулканизация камер	6248	2		3	1,7	20	16550	23285	16554	23285					0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000030	0,002	0,0000030	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000009	0,001	0,0000010	2025
001		топливозаправщик	1	1500	топливозаправщик	6249	2		3	1,7	20	16550	23281	16554	23281					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,006	0,0000200	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0038900	2,456	0,0054800	2025
001		сварочные посты	1	180	сварочные посты	6250	2		3	1,7	20	16795	23511	16802	23510					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0164300	10,373	0,0050200	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0019600	1,237	0,0006800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0018800	1,187	0,0004100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0092400	5,833	0,0020000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0009300	0,587	0,0002600	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0006900	0,436	0,0001500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006900	0,436	0,0001500	2025
Площадка:5002 - ТОО Asia FerroAlloys Литейный завод ПЛ №2																									
002		Полигональное сито	1	2520	Полигональное сито	1039	4	0,32	34,83	2,8011948	50	5831	17612			СИОТ-10;	2908	100	79,30/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8700000	789,838	16,9646000	2025
002		Смесительные бегуны №1	1	2520	Смесительные бегуны №1	1040	8	0,3	24,06	1,7007052	20	5884	17574							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0833000	1314,703	18,9000000	2025
002		Смесительные бегуны №2	1	2520	Смесительные бегуны №2	1041	8	0,3	24,06	1,7007052	20	5854	17609							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0250000	646,844	1,8450000	2025
002		Электросушило стержней	3	11700	Электросушило стержней	1042	8	0,25	34,65	1,7008819	60	5839	17662							0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	0,215	0,0061000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0283000	20,295	0,5171000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0174000	12,478	0,3169000	2025
																				0410	Метан	0,0092000	6,598	0,1673000	2025
002		Сушильный барабан	1	576	Сушильный барабан	1043	10	0,25	34,65	1,7008819	80	5828	17562							0301	Азота (IV) диоксид	0,0280000	21,286	0,0581000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0046000	3,497	0,0094000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0020000	1,520	0,0043000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0482000	36,642	0,1000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1752000	133,190	0,3634000	2025
002		Электродуговая печь ДСП-1,5М1 №1	1	2000	Электродуговая печь ДСП-1,5М1 №1	1044	10	0,4	26,27	3,3011933	150	5821	17544							0301	Азота (IV) диоксид	0,0455000	21,356	0,3275000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2099000	98,519	1,5115000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7145000	804,719	12,3441000	2025
002		Электродуговая печь ДСП-1,5М1 №2	1	2000	Электродуговая печь ДСП-1,5М1 №2	1045	10	0,4	26,27	3,3011933	150	5926	17521							0301	Азота (IV) диоксид	0,0455000	21,356	0,3275000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2099000	98,519	1,5115000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7145000	804,719	12,3441000	2025
002		Выбивная решетка	1	500	Выбивная решетка	1046	9	0,45	20,76	3,3017431	20	5919	17504			Циклон;	2908	100	85,80/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1556000	50,579	0,2800000	2025
																				0303	Аммиак	0,3111000	101,126	0,5600000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0233000	7,574	0,0420000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,8556000	278,120	1,5400000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,1444000	1997,290	11,0600000	2025
002		Дробеметная камера	1	984	Дробеметная камера	1047	10	0,4	13,54	1,7014906	20	5881	17557			Циклон ЦН-15;	2908	100	83,60/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8778000	553,696	2,7234000	2025
002		Дробеметная камера	1	984	Дробеметная камера	1048	10	0,4	13,54	1,7014906	20	5926	17539			Циклон ЦН-15;	2908	100	83,60/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8778000	553,696	2,7234000	2025
002		Дробеметный барабан, Галтовочный барабан ОБ-1200	2	3936	Дробеметный барабан	1049	8	0,4	26,27	3,3011933	20	5926	17557			Циклон ЦН-15;	2908	100	84,90/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7253000	235,804	2,5694000	2025
002		Печь отжига литья малая	1	1848	Печь отжига литья малая	1050	7	0,4	26,27	3,3011856	120	5911	17516							0301	Азота (IV) диоксид	0,0445000	19,405	0,2873000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0072000	3,140	0,0072000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0033000	1,439	0,0210000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0764000	33,316	0,4939000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2779000	121,185	1,7955000	2025
002		Печь отжига литья большая	1	576	Печь отжига литья большая	1051	8	0,25	67,26	3,3016175	120	5934	17499							0301	Азота (IV) диоксид	0,1402000	61,130	0,2873000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0228000	9,941	0,0467000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0103000	4,491	0,0210000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2411000	105,124	0,4939000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,8764000	382,125	1,7955000	2025
002		Электродуговая печь ДСП-3 №1	1	720	Электродуговая печь ДСП-3 №1	1052	12	0,4	47,77	6,0029552	150	5813	17557							0301	Азота (IV) диоксид	0,0755000	19,488	0,1957000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3774000	97,412	0,9783000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,7582000	711,932	7,1492000	2025
002		Электродуговая печь ДСП-3 №2	1	720	Электродуговая печь ДСП-3 №2	1053	12	0,4	47,77	6,0029693	150	5834	17650							0301	Азота (IV) диоксид	0,0755000	19,488	0,1957000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3774000	97,412	0,9783000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,7582000	711,930	7,1492000	2025
002		Котлы КСВм	3	15264	Котлы КСВм	1054	12	0,55	34,95	8,3035239	120	5904	17562			БЦ-4 (3 шт., по 1 после каждого котла);	2908	100	85,50/90,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1924000	33,356	3,5246000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0313000	5,426	0,5727000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,9541000	165,410	17,4758000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5682000	98,507	10,4085000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1045000	191,484	20,2301000	2025
002		Деревообрабатывающие станки	12	7200	Деревообрабатывающие станки	1058	5	0,4	3,3	0,4146902	20	5856	17587			Циклон ПБЦ;	2936	100	86,00/90,00	2936	Пыль древесная	2,3903000	6186,338	3,7548000	2025
002		печь обжига литья (на газе)	1	576	печь обжига литья (на газе)	1059	8	0,25	67,26	3,3016175	120	5934	17489							0301	Азота (IV) диоксид	0,1138000	49,619	0,8187000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0185000	8,066	0,1330000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4443000	193,722	3,1980000	2025
002		хранение песка (ЛГМ)	3	7560	хранение песка (ЛГМ)	1151	4	0,32	34,83	2,8011948	50	5825	17614			ЦН;	2908	100	75,00/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0263000	11,108	0,1891000	2025
002		пересыпка в печь	1	8030	пересыпка в печь	1156	5	0,2	3,8	0,1193805	20	5909	17557							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0012770	11,481	0,0343000	2025
002		среднечасточная печь	1	8030	среднечасточная печь	1157	5	0,2	3,8	0,1193805	20	5910	17556							0301	Азота (IV) диоксид	0,0025000	22,476	0,0967000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000600	0,539	0,0157200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0070400	63,291	0,2220000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0410000	368,600	1,2900000	2025
002		Выпуск и разливка стали	1	2000	Выпуск и разливка стали	6013						5889	17529	1	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0182000		0,2620000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0840000		1,2092000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6858000		9,8753000	2025
002		Пост газовой резки	2	5880	Пост газовой резки	6014						5854	17702	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000		0,5792000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000		0,0088000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,1564000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,1911000	2025
002		Смеситель	1	2460	Смеситель	6015						5831	17630	1	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,1341000		18,9000000	2025
002		Выпуск и разливка стали	1	1440	Выпуск и разливка стали	6016						5904	17542	1	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0302000		0,1566000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1510000		0,7826000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1033000		5,7194000	2025
002		Выбивная решетка	1	500	Выбивная решетка	6017						5839	17680	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,1600000		0,2880000	2025
																				0303	Аммиак	0,3200000		0,5760000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0240000		0,0432000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,8800000		1,5840000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,3200000		11,3760000	2025
002		Склад угля	1	5088	Склад угля	6018						5813	17604	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000		0,0004000	2025
002		Выгрузка золошлака из бункера	1	210	Выгрузка золошлака из бункера	6019						5811	17594	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2240000		0,2066000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002		Металлообрабатывающие станки	1	1230	Металлообрабатывающие станки	6020						5841	17597	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0089000		0,0337000	2025
002		Сварочный пост	5	7900	Сварочный пост	6024						5856	17690	1	1					0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0001400		0,0001300	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0263800		0,0154800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0023800		0,0017700	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000300		0,0000300	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0004100		0,0000300	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0018800		0,0004100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0092400		0,0020000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0030800		0,0017400	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0014700		0,0008800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000		0,0003500	2025
002		Производство форм из пенопласта	1	57.1	Производство форм из пенопласта	6027						5850	17540	1	1					1039	Пентан-1-ол (Амиловый спирт)	0,1455000		0,0151000	2025
002		Покрасочные работы	1	13,8	Покрасочные работы	6028						5856	17547	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2344000		0,0071000	2025
																				0621	Метилбензол	0,4122000		0,0479000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1417000		0,0167000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1610000		0,0193000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,1900000		0,0088000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0810000		0,0093000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0728000		0,0085000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,6094000		0,0085000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,3250000		0,0137000	2025
002		шлифовальный станок	1	500	шлифовальный станок	6252	2				24	5875	17558	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0351000		0,0632000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0234000		0,0421000	2025
002		галтовочный барабан ОБ-900	1	492	галтовочный барабан ОБ-900	6253	2				24	5875	17557	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2900000		1,6890000	2025
002		металлообрабатывающие станки	1	8760	металлообрабатывающие станки	6254	2		2	0,01	24	5892	17565	5897	17569					2902	Взвешенные частицы	0,0604000	6570,989	1,1740000	2025
002		металлообрабатывающие станки	1	8030	металлообрабатывающие станки	6255	2		2	0,01	24	5895	17562	5899	17566					2902	Взвешенные частицы	0,0406000	4416,923	1,1740000	2025
Площадка:5003 - ТОО Asia FerroAlloys Обогатительная фабрика																									
001		АУ-1	1	4800	АУ-1	0005	3,3	0,33	18,08	1,4998749	25	17003	23374			Фильтр SFL-72;	2909	100	99,00/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000066	0,005	0,0114050	2025
001		АУ-2	1	4800	АУ-2	0007	5,7	0,9	9,71	6,175	25	17069	23369			Фильтр SFL-144;	2909	100	99,00/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000239	0,004	0,0416500	2025
001		Формирование склада угля	1	7164	Формирование склада угля	6001	2,5				21	17060	23388	6	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0633600		0,8294400	2025
001		Сдувание с поверхности склада	1	8760	Сдувание с поверхности склада	6002	3				21	17065	23387	8	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3276000		10,3194000	2025
001		Транспортировка угля до приёмного бункера	1	4800	Транспортировка угля до приёмного бункера	6003	2,5				21	16999	23376	5	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1054800		1,8282240	2025
001		Разгрузка угля в приёмный бункер	1	4800	Разгрузка угля в приёмный бункер	6004	2				21	17068	23379	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0360000		0,6220800	2025
001		Транспортировка рядового угля (конвейер 1)	1	4800	Транспортировка рядового угля (конвейер 1)	6006	9				21	16995	23382	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000360		0,0006220	2025
001		Транспортировка рядового угля (конвейер 2)	1	4800	Транспортировка рядового угля (конвейер 2)	6008	9				21	17135	23365	3	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000480		0,0008290	2025
001		Узел пересыпки пустой породы на конвейер 5	1	4800	Узел пересыпки пустой породы на конвейер 5	6009	2				21	17144	23369	3	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001430		0,0024660	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Пыление конвейера № 5	1	4800	Пыление конвейера № 5	6010	9				21	17035	23370	49	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000290		0,0004980	2025
001		Узел пересыпки концентрата фр 0-3 мм из центрифуги на конвейер № 4	1	4800	Узел пересыпки концентрата фр 0-3 мм из центрифуги на конвейер № 4	6011	2				21	17135	23360	3	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0007000		0,0120950	2025
001		Узел пересыпки концентрата фр 3-50 мм на конвейер № 3	1	4800	Узел пересыпки концентрата фр 3-50 мм на конвейер № 3	6012	2				21	17005	23370	3	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0026960		0,0465850	2025
001		Пыление конвейера № 4	1	4800	Пыление конвейера № 4	6013	9				21	17118	23358	6	21					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000270		0,0004720	2025
001		Пыление конвейера № 3	1	4800	Пыление конвейера № 3	6014	9				21	17084	23363	36	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000430		0,0007460	2025
001		Узел пересыпки отходов обогащения с конвейера № 5 в бункер хранения	1	4800	Узел пересыпки отходов обогащения с конвейера № 5 в бункер хранения	6015	4				21	17061	23361	3	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002380		0,0041090	2025
001		Узел пересыпки отходов обогащения из бункера в автотранспорт	1	4800	Узел пересыпки отходов обогащения из бункера в автотранспорт	6016	4				21	17143	23372	3	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002380		0,0041090	2025
001		Узел пересыпки концентрата фр 0-3 мм с конвейера № 4 в бункер	1	4800	Узел пересыпки концентрата фр 0-3 мм с конвейера № 4 в бункер	6017	4				21	17101	23356	3	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011670		0,0201590	2025
001		Узел пересыпки концентрата фр 0-3 мм с бункера в автотранспорт	1	4800	Узел пересыпки концентрата фр 0-3 мм с бункера в автотранспорт	6018	4				21	17065	23372	3	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011670		0,0201590	2025
001		Узел пересыпки концентрата фр 3-50 мм с конвейера № 3 в приемный бункер грохота	1	4800	Узел пересыпки концентрата фр 3-50 мм с конвейера № 3 в приемный бункер грохота	6019	4				21	17006	23380	3	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0044930		0,0776420	2025
001		Узел пересыпки концентрата фр 3-50 мм с приемного бункера на грохот	1	4800	Узел пересыпки концентрата фр 3-50 мм с приемного бункера на грохот	6020	4				21	17105	23366	3	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0044930		0,0776420	2025
001		Грохочение концентрата фр 3-50 мм	1	4800	Грохочение концентрата фр 3-50 мм	6021	25				21	17137	23354	8	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000450		0,0007760	2025
001		Узел пересыпки концентрата фр 3-18 мм с грохота в бункер	1	4800	Узел пересыпки концентрата фр 3-18 мм с грохота в бункер	6022	25				21	17006	23375	8	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0022110		0,0382060	2025
001		Узел пересыпки концентрата фр 3-18 мм с бункера в автотраспорт	1	4800	Узел пересыпки концентрата фр 3-18 мм с бункера в автотраспорт	6023	25				21	17063	23367	8	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0022110		0,0382060	2025
001		Узел пересыпки концентрата фр 18-50 мм с грохота в бункер	1	4800	Узел пересыпки концентрата фр 18-50 мм с грохота в бункер	6024	25				21	17104	23362	7	7					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0022820		0,0394360	2025
001		Узел пересыпки концентрата фр 18-50 мм с бункера в автотраспорт	1	4800	Узел пересыпки концентрата фр 18-50 мм с бункера в автотраспорт	6025	25				21	17144	23360	7	7					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0022820		0,0394360	2025
001		Формирование штабелей перемещение	1	4800	Формирование штабелей перемещение	6027	2				21	17071	23386	9	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0475200		0,6220810	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Погрузка в автотранспорт (погрузчик)	1	4800	Погрузка в автотранспорт (погрузчик)	6028	2,5				21	17171	23345	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0420000		0,7257580	2025
001		Загрузка шламов обогащения в автотранспорт	1	1229	Загрузка шламов обогащения в автотранспорт	6029	2				21	17106	23346	3	18					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000		0,0017690	2025
Площадка:5004 - ТОО Asia FerroAlloys Ферросплавный завод																									
001		Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Плавка, производство ферросплава.	1	7200	Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Плавка, производство ферросплава.	0001	15	26	0,04	22,22	150	17306	23238			Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр;	2908	100	92,50/92,50	0314	Арсин (Водород мышьяковистый)	0,0044160	0,308	0,1144800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	4,4925000	313,272	116,4456000	2025
																				0337	Углерод оксид	10,0149990	698,368	259,5888000	2025
																				0338	диФосфор пентаоксид, Фосфорный ангидрид	0,0035490	0,247	0,0920160	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9999990	69,732	25,9200000	2025
001		Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Неорг-е выбросы от разлива ферросплавов	1	7200	Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Неорг-е выбросы от разлива ферросплавов	0002	15	26	0,04	22,22	150	17306	23235			Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр;	2908	100	92,50/92,50	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0200010	1,395	0,5184000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0441660	3,080	1,1448000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0324990	2,266	0,8424000	2025
001		Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Подача шихты в ферросплавные печи	1	7200	Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Подача шихты в ферросплавные печи	0003	15	26	0,04	22,22	150	17306	23232			Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр;	2902 2907 2909	100 100 100	92,50/92,50 92,50/92,50 92,50/92,50	2902	Взвешенные частицы	0,0000040	0,000	0,0000990	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000240	0,002	0,0006240	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000090	0,001	0,0002270	2025
001		Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Плавка, производство ферросплава.	1	7200	Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Плавка, производство ферросплава.	0004	15	25,6	0,04	22,22	150	17291	23240			Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр;	2908	100	92,50/92,50	0314	Арсин (Водород мышьяковистый)	0,0001400	0,010	0,0036000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6083350	42,421	15,7680000	2025
																				0337	Углерод оксид	18,7638900	1308,448	486,3600000	2025
																				0338	диФосфор пентаоксид, Фосфорный ангидрид	0,0011650	0,081	0,0302400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8958350	132,201	49,1400000	2025
001		Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Неорг-е выбросы от разлива ферросплавов	1	7200	Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Неорг-е выбросы от разлива ферросплавов	0006	15	25,6	0,04	22,22	150	17291	23236			Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр;	2908	100	92,50/92,50	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0111100	0,775	0,2880000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0277800	1,937	0,7200000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0250000	1,743	0,6480000	2025
001		Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Подача шихты в ферросплавные печи	1	7200	Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Подача шихты в ферросплавные печи	0008	15	25,6	0,04	22,22	150	17291	23233			Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр;	0143 2902 2907 2908 2909	100 100 100 100 100	92,50/92,50 92,50/92,50 92,50/92,50 92,50/92,50 92,50/92,50	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000010	0,000	0,0000290	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000030	0,000	0,0000755	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000170	0,001	0,0004355	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002400	0,017	0,0062100	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000250	0,002	0,0006480	2025
001		Крышные вентиляторы вытяжной системы ферросплавного цеха. Загрузка дозированного материала на ленточный транспортер Крышные вентиляторы. Транспортировка сырья ленточными конвейерами реверсивного типа Крышные вентиляторы. Загрузка дозированного материала в бадьи с	1 1	7200 7200	Крышные вентиляторы вытяжной системы ферросплавного цеха	0009	16	1	6,72	5,28	30	17325	23236							0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000090	0,002	0,0002100	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0003900	0,082	0,0056120	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0006320	0,133	0,0118510	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0027240	0,573	0,0557380	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006450	0,136	0,0131120	2025
001		Разгрузка сырья из автосамосвала на открытые склады сырья	1	1800	Разгрузка сырья из автосамосвала на открытые склады сырья	6010	2				21	17295	23245	3	2					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000040		0,0000680	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000930		0,0003860	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0002740		0,0025600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013330		0,0144900	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006400		0,0033260	2025
001		Склад агломерата и марган. руды	1	7200	Склад агломерата и марган. руды	6011	2				21	17299	23245	2	3					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000020		0,0000200	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000020		0,0000380	2025
001		Склад кокса	1	7200	Склад кокса	6012	2				21	17304	23245	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003080		0,0058220	2025
001		Склад железой стружки и окалины	1	7200	Склад железой стружки и окалины	6013	2				21	17308	23245	3	2					2902	Взвешенные частицы	0,0003080		0,0058220	2025
001		Склад кварцита	1	7200	Склад кварцита	6015	2				21	17312	23245	3	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0003080		0,0058220	2025
001		Склад богатого шлака	1	7200	Склад богатого шлака	6016	2				21	17317	23245	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003080		0,0058220	2025
001		Склад каменного угля	1	7200	Склад каменного угля	6017	2				21	17321	23245	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003080		0,0058220	2025
001		Погрузчик. Формирование склада сырья и транспортировка до бункеров хранения	1	1800	Погрузчик. Формирование склада сырья и транспортировка до бункеров хранения	6018	2				21	17326	23245	3	2					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000180		0,0004770	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0004670		0,0027010	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0013680		0,0179130	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0066670		0,1014300	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016000		0,0232850	2025
001		Разгрузка богатого шлака на склад хранения	1	690	Разгрузка богатого шлака на склад хранения	6047	2				21	17319	23307	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006270		0,0045440	2025
001		Склад богатого шлака фракции до 500 мм на узле дробления	1	690	Склад богатого шлака фракции до 500 мм на узле дробления	6048	2				21	17319	23304	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000670		0,0012730	2025
001		Загрузка богатого шлака погрузчиком в бункер питатель узла дробления	1	690	Загрузка богатого шлака погрузчиком в бункер питатель узла дробления	6049	2				21	17323	23307	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0027780		0,0201240	2025
001		Конвейер. Транспортировка богатого шлака ленточным конвейером в щековую дробилку	1	690	Конвейер. Транспортировка богатого шлака ленточным конвейером в щековую дробилку	6050	3				21	17323	23304	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001050		0,0006520	2025
001		Разгрузка богатого шлака с конвейера в щековую дробилку	1	690	Разгрузка богатого шлака с конвейера в щековую дробилку	6051	3				21	17328	23307	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022400		0,0162290	2025
001		Дробление богатого шлака. Щековая дробилка	1	690	Дробление богатого шлака. Щековая дробилка	6052	5				21	17328	23304	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0154710		0,0384300	2025
001		Разгрузка богатого шлака с щековой дробилки на конвейер	1	690	Разгрузка богатого шлака с щековой дробилки на конвейер	6053	2				21	17319	23301	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0044800		0,0324580	2025
001		Конвейер. Транспортировка дробленного богатого шлака ленточным конвейером на склад	1	690	Конвейер. Транспортировка дробленного богатого шлака ленточным конвейером на склад	6054	3				21	17323	23301	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000630		0,0003910	2025
001		Разгрузка дробленного богатого шлака с конвейера на склад	1	690	Разгрузка дробленного богатого шлака с конвейера на склад	6055	4,5				21	17328	23302	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0134400		0,0973730	2025
001		Склад дробленного богатого шлака на узле дробления	1	690	Склад дробленного богатого шлака на узле дробления	6056	3				21	17319	23299	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001340		0,0025470	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Загрузка дробленного шлака в автосамосвал	1	690	Загрузка дробленного шлака в автосамосвал	6057	2				21	17324	23299	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0012540		0,0090880	2025
001		Транспортировка материалов по производственной территории	1	6857	Транспортировка материалов по производственной территории	6061	2				21	17362	23258	45	25					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0048700		0,0791090	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0126110		0,2048430	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0249090		0,4045980	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0126110		0,2048430	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0502110		0,8155880	2025
Площадка:5005 - ТОО Asia FerroAlloys Аглофабрика																									
001		Труба участка спекания агломерационной машины	1	3086	Труба участка спекания агломерационной машины. Узел разгрузки постели в бункер подачи агломерационной машины	0021	40	2	18,46	57,9938004	150	18866	32725			I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%;	2908	100	99,25/99,25	0301	Азота (IV) диоксид	1,0586670	28,285	11,7613630	2025
		Труба участка спекания агломерационной машины															2909	100	99,25/99,25	0304	Азот (II) оксид	0,1720340	4,596	1,9112220	2025
		Труба участка спекания агломерационной машины																		0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	21,4463960	572,995	238,2609110	2025
																				0337	Углерод оксид	12,0550390	322,081	133,9266960	2025
		Труба участка спекания агломерационной машины	1	3086																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,0751670	242,466	100,8214800	2025
		Труба участка спекания агломерационной машины																		2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000200	0,001	0,0002180	2025
001		Труба участка охлаждения агломерационной машины.	1	3086	Труба участка охлаждения агломерационной машины. Дробление агломерата на валковой дробилки.	0022	40	2	23,87	75	300	18874	32718			I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50	2908	100	99,25/99,25	0301	Азота (IV) диоксид	0,2646670	7,407	2,9403410	2025
		Труба участка охлаждения агломерационной машины																		0304	Азот (II) оксид	0,0430080	1,204	0,4778050	2025
		Труба участка охлаждения агломерационной машины																		0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	10,7215900	300,047	119,1125870	2025
																				0337	Углерод оксид	6,0266160	168,657	66,9533040	2025
		Труба участка охлаждения агломерационной машины	1	3086																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	13,5880010	380,265	150,9572400	2025
001		Котлы марки ДКВР-10/13 С	3	150	Котлы марки ДКВР-10/13 С	0028	44	2	50	157,079633	800	18922	32677			Циклон ЦН-11 - 3 установки;	2902	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,2411000	6,033	6,5749000	2025
		Котлы марки ДКВР-10/13 С															2908	100	85,00/85,00	0303	Аммиак	2,0833000	52,128	5,5050000	2025
		Котлы марки ДКВР-10/13 С	3	26280																0304	Азот (II) оксид	0,0392000	0,981	1,0684000	2025
			3	2202																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,0229000	0,573	0,0606000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,1931000	29,853	37,2630000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,2782000	57,004	36,3709000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0021000	0,053	0,0055000	2025
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин)	0,0417000	1,043	0,1101000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0021000	0,053	0,0055000	2025
																				2418	Пиридин	0,0125000	0,313	0,0330000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0600000	1,501	0,0090000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3299000	8,255	5,8879000	2025
001		Разгрузка сырья из ЖД вагонов и автосамосвалов, с конвейера сортировочного	1	1260	Разгрузка сырья из ЖД вагонов и автосамосвалов, с конвейера сортировочного	6001	2				21	18942	32620	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004050		0,0196090	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028140		0,0039040	2025
001		Склад марганцевой руды	1	4512	Склад марганцевой руды	6002	2				21	18939	32617	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006530		0,0090910	2025
001		Склад коксовой пыли	1	4512	Склад коксовой пыли	6003	2				21	18939	32624	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000180		0,0002490	2025
001		Склад угольной пыли	1	4512	Склад угольной пыли	6004	2				21	18935	32621	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0062720		0,0873230	2025
001		Склад агломерата (фр. 0-10 мм)	1	4512	Склад агломерата (фр. 0-10 мм)	6005	2				21	18945	32623	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0189500		0,2638420	2025
001		Формирование склада сырья и загрузка сырья	1	1260	Формирование склада сырья и загрузка сырья	6006	2				21	18942	32626	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002480		0,0063380	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028140		0,0117110	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Разгрузка агломерата фр. 0-10 мм из бункера-дозатора на конвейер №5	1	3086	Разгрузка агломерата фр. 0-10 мм из бункера-дозатора на конвейер №5	6007	2				21	18846	32707	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001310		0,0014580	2025
001		Конвейер №5, подача агломерата 0-10 мм на конвейер №6	1	3086	Конвейер №5, подача агломерата 0-10 мм на конвейер №6	6008	3,9				21	18849	32704	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000490		0,0005410	2025
001		Узел пересыпки агломерата фр. 0-10 мм с конвейера №5 на конвейер №6	1	3086	Узел пересыпки агломерата фр. 0-10 мм с конвейера №5 на конвейер №6	6009	5,3				21	18849	32710	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001310		0,0014580	2025
001		Конвейер №6, подача агломерата 0-10 мм в бункер агломашины	1	3086	Конвейер №6, подача агломерата 0-10 мм в бункер агломашины	6010	7,5				21	18852	32707	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000520		0,0005730	2025
001		Разгрузка марганцевой руды, угольной и коксовой пыли из бункеров-дозаторов на конвейер №1	6	18516	Разгрузка марганцевой руды, угольной и коксовой пыли из бункеров-дозаторов на конвейер №1	6011	2				21	18852	32701	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001750		0,0019420	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004690		0,0052050	2025
001		Конвейер №1, транспортировка компонентов шихты от дозировочных бункеров	1	3086	Конвейер №1, транспортировка компонентов шихты от дозировочных бункеров	6012	2				21	18855	32704	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020		0,0000190	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001700		0,0018850	2025
001		Узел пересыпки компонентов шихты с конвейера № 1 на конвейер № 2	1	3086	Узел пересыпки компонентов шихты с конвейера № 1 на конвейер № 2	6013	2				21	18855	32698	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000440		0,0004840	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004690		0,0052050	2025
001		Конвейер №2, подача компонентов шихты на конвейер № 3	1	3086	Конвейер №2, подача компонентов шихты на конвейер № 3	6014	11				21	18857	32701	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000050		0,0000510	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004610		0,0051170	2025
001		Узел пересыпки компонентов шихты с конвейера № 2 на конвейер № 3	1	3086	Узел пересыпки компонентов шихты с конвейера № 2 на конвейер № 3	6015	23				21	18858	32695	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000440		0,0004840	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004690		0,0052050	2025
001		Конвейер №3, подача компонентов шихты в смеситель	1	3086	Конвейер №3, подача компонентов шихты в смеситель	6016	23				21	18861	32698	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000010		0,0000140	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001260		0,0014000	2025
001		Узел пересыпки компонентов шихты с конвейера № 3 в смеситель	1	3086	Узел пересыпки компонентов шихты с конвейера № 3 в смеситель	6017	23				21	18876	32731	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000440		0,0004840	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004690		0,0052050	2025
001		Смесительные барабаны непрерывного действия	2	6172	Смесительные барабаны непрерывного действия	6018	13				21	18879	32728	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0118660		0,1318340	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014660		0,0162940	2025
001		Узел пересыпки шихты на конвейера № 4 из смесительного барабана	1	3086	Узел пересыпки шихты на конвейера № 4 из смесительного барабана	6019	13				21	18882	32725	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004360		0,0048380	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000660		0,0007250	2025
001		Конвейер №4, подача шихты в бункер-дозатор агломашины	1	3086	Конвейер №4, подача шихты в бункер-дозатор агломашины	6020	13				21	18886	32721	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000090		0,0001040	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000180		0,0002080	2025
001		Разгрузка с конвейера № 9 дробленного агломерата фр. 10-80 мм на склад готового агломерата	1	3086	Разгрузка с конвейера № 9 дробленного агломерата фр. 10-80 мм на склад готового агломерата	6023	4				21	18889	32664	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0049000		0,2332800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Пыление склада готовой продукции	1	4512	Пыление склада готовой продукции	6024	3,5				21	18891	32666	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0358400		0,4989910	2025
001		Формирование склада готовой продукции. Загрузка в ЖД вагоны и автотранспорт готовой продукции	1	3086	Формирование склада готовой продукции. Загрузка в ЖД вагоны и автотранспорт готовой продукции	6025	2				21	18892	32661	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0059890		0,2851200	2025
001		Транспортировка материалов по производственной территории	3	9258	Транспортировка материалов по производственной территории	6026	3	0,1	0,1	0,0007854	21	18831	32698	18858	32670					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0159890	21923,763	0,2597120	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0396620	54383,656	0,6442380	2025
001		Резервуары хранения СУГ и система подачи СУГ на аглофабрику	2	6172	Резервуары хранения СУГ и система подачи СУГ на аглофабрику	6027	2				21	18915	32685	2	3					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			1,4088520	2025
001		Разгрузка угля из ЖД вагонов	1	513	Разгрузка угля из ЖД вагонов	6029	3				21	18916	32650	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000350		0,0001390	2025
001		Пыление склада угля	1	4512	Пыление склада угля	6030	3				21	18914	32647	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013720		0,0191020	2025
001		Формирование склада угля и загрузка погрузчиком в бункер подачи топлива	1	513	Формирование склада угля и загрузка погрузчиком в бункер подачи топлива	6031	2				21	18911	32645	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000700		0,0004160	2025
001		Разгрузка угля из бункера на конвейер	1	513	Разгрузка угля из бункера на конвейер	6032	2				21	18826	32711	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000		0,0001850	2025
001		Конвейер подачи топлива к котлам	1	513	Конвейер подачи топлива к котлам	6033	2				21	18829	32714	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000030		0,0000060	2025
001		Сварочные посты	6	3600	Сварочные посты	6039	2				21	18926	32610	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0155440		0,0335700	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0018150		0,0039200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0012500		0,0027000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0061590		0,0133000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008010		0,0017300	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004630		0,0010000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004630		0,0010000	2025
001		Токарный станок	1	300	Токарный станок	6040	2				21	18927	32604	2	3					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001680		0,0001820	2025
		Сверлильный станок	1	300																2902	Взвешенные частицы	0,0284000		0,0830800	2025
		Плоскошлифовальный станок	1	300																2930	Пыль абразивная	0,0178000		0,0514800	2025
001		пересыпка с закр.конвейера в загруз.бункера через отсекатель	3	1539	пересыпка с закр.конвейера в загруз.бункера через отсекатель	6041	2					18925	32685	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000		0,0007000	2025
001		пересып.с загруз.бункеров в топки печей ТЧЗМ	3	1539	пересып.с загруз.бункеров в топки печей ТЧЗМ	6042	2					18928	32683	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000		0,0007000	2025
001		пересып.с топок печей на колосниковые конвейера	3	2202	пересып.с топок печей на колосниковые конвейера	6043	2					18929	32681	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0075000		0,0198000	2025
001		колосниковые конвейера	3	2202	колосниковые конвейера	6044	2					18930	32678	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007000		0,0018000	2025
001		пересып. с колосник.конвейеров в бункера томильников	3	2202	пересып. с колосник.конвейеров в бункера томильников	6045	2					18932	32676	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000		0,0990000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		пересып. с бункеров томильников в ванны тушения	3	2202	пересып. с бункеров томильников в ванны тушения	6046	2					18934	32675	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000		0,0990000	2025
001		скребковый конвейер №1	1	734	скребковый конвейер №1	6047	2					18936	32673	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000		0,0027000	2025
001		пересып.со скребкового бункера №1 на склад спец.угля	1	734	пересып.со скребкового бункера №1 на склад спец.угля	6048	2					18938	32671	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000		0,0990000	2025
001		скребковый конвейер №2	1	734	скребковый конвейер №2	6049	2					18940	32669	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000		0,0027000	2025
001		пересып.со скребкового бункера №2 на склад спец.угля	1	734	пересып.со скребкового бункера №2 на склад спец.угля	6050	2					18942	32667	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000		0,0990000	2025
001		площадка складов специального угля	1	8760	площадка складов специального угля	6051	2					18952	32672	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0433000		0,1926000	2025
001		загрузка угля в автотранспорте площадки складов спец.угля	1	734	загрузка угля в автотранспорте площадки складов спец.угля	6052	2					18959	32667	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0525000		0,1386000	2025
001		траспортир.спец. угля до цеха агломерацион.фабрики и выезда с тер.предприят.	1	734	траспортир.спец. угля до цеха агломерацион.фабрики и выезда с тер.предприят.	6053	2					18964	32661	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0017000		0,0045000	2025
001		скребковый конвейер №3	1	734	скребковый конвейер №3	6054	2					18969	32656	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000		0,0027000	2025
001		пересып. со скребкового бункера №3 на склад спец.угля	1	734	пересып. со скребкового бункера №3 на склад спец.угля	6055	2					18972	32652	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000		0,0990000	2025
Площадка:5006 - ТОО Asia FerroAlloys ЖД путь																									
001		сдувание с поверности склада	1		неорг	6030	2					16928	23450	5	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1983000		3,9756000	2025
001		формирование склада	1		неорг	6031	2					16947	23442	5	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4798000		8,4569000	2025
Площадка:5007 - ТОО YDD Corporation (Уайдиди корпорейшн) Ферросплавный завод																									
001		склад микроземного порошка	1	8760	пыление	0002	20	0,2	38,22	1,2007167	20	20269	23038							2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0057000	5,095	0,1800000	2025
001		Подземная станция шихтовки	3	26280	АС	0003	10	0,7	13,21	5,0838038	20	20167	23097			Рукавный фильтр;	2902	100	97,00/97,00	2902	Взвешенные частицы	0,2286000	48,261	7,2091000	2025
001		шихтоподача	4	35040	АС	0004	48	1	6,47	5,0815261	20	19937	23029			Рукавный фильтр;	2902	100	86,00/86,00	2902	Взвешенные частицы	3,7800000	798,367	119,2061000	2025
001		Рудовосстановиьельная печь РКО	1	8760	орг	0005	48	45	0,06	95,4258769	230	20028	23041			Циклон, рукавный фильтр;	2902	100	96,00/96,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,3612800	6,976	11,2226100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0587100	1,134	1,8236700	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0003800	0,007	0,0039900	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0078500	0,152	0,1336300	2025
																				0337	Углерод оксид	2,8087800	54,232	79,8145600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0007800	0,015	0,0082000	2025
																				0343	Фториды неорганические хорошо растворимые	0,0008500	0,016	0,0268800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,5092100	9,832	15,7547300	2025
001		рудовосстановительная печь РКО	1	8760	орг	0006	48	45	0,06	95,4258769	230	20032	23063			Циклон, рукавный фильтр;	2902	100	96,00/96,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,3612800	6,976	11,2226100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0587100	1,134	1,8236700	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0003800	0,007	0,0039900	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0078500	0,152	0,1336300	2025
																				0337	Углерод оксид	2,8087800	54,232	79,8145600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0007800	0,015	0,0082000	2025
																				0343	Фториды неорганические хорошо растворимые	0,0008500	0,016	0,0268800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2902	Взвешенные частицы	0,5092100	9,832	15,7547300	2025
001		рудовосстановительная печь РКО	1	8760	орг	0007	48	45	0,06	95,4258769	230	19957	23115			Циклон, рукавный фильтр;	2902	100	96,00/96,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,3612800	6,976	11,2226100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0587100	1,134	1,8236700	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0003800	0,007	0,0039900	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0078500	0,152	0,1336300	2025
																				0337	Углерод оксид	2,8087800	54,232	79,8145600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0007800	0,015	0,0082000	2025
																				0343	Фториды неорганические хорошо растворимые	0,0008500	0,016	0,0268800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,5092100	9,832	15,7547300	2025
001		рудовосстановительная печь РКО	1	8760	орг	0008	48	45	0,04	57,1	230	19956	23108			Циклон, рукавный фильтр;	2902	100	96,00/96,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,3612800	11,658	11,2226100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0587100	1,894	1,8236700	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0003800	0,012	0,0039900	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0078500	0,253	0,1336300	2025
																				0337	Углерод оксид	2,8087800	90,633	79,8145600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0007800	0,025	0,0082000	2025
																				0343	Фториды неорганические хорошо растворимые	0,0008500	0,027	0,0268800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,5092100	16,431	15,7547300	2025
001		АС-3	1	8760	АС	0009	12	0,8	14,83	7,454371	20	19959	23127			Циклон, рукавный фильтр;	2907	100	85,00/85,00	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	1,6763000	241,349	52,8638000	2025
001		станок плазменной резки	1	1960	ВС	0010	4	0,3	7,08	0,5004557	20	20039	22910							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,4100000	879,272	2,8930000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0294000	63,050	0,2078000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,4653000	997,866	3,2830000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0769000	164,917	0,5429000	2025
001		вытяжные шкафы	3	26280	вентиляция	0011	5	0,1	12,74	0,1000597	60	20108	22927							0126	Калий хлорид	0,0750600	915,021	0,4864000	2025
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0002358	2,875	0,0018000	2025
																				0302	Азотная кислота	0,0090000	109,715	0,0486000	2025
																				0303	Аммиак	0,0008856	10,796	0,0096000	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0023760	28,965	0,0205000	2025
																				0322	Серная кислота	0,0004806	5,859	0,0031000	2025
001		Рудовосстановительная печь РКО	3	1050	свеча	0020	60	3	0,35	2,4740042	60	19886	23026							0301	Азота (IV) диоксид	0,0260000	12,819	0,0328000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0042000	2,071	0,0053000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3779000	186,319	0,4762000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3095000	645,634	1,6500000	2025
001		рудовосстановительная печь РКО	1	350	свеча	0021	60	3	0,35	2,4740042	60	19895	23088							0301	Азота (IV) диоксид	0,0260000	12,819	0,0328000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0042000	2,071	0,0053000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3779000	186,319	0,4762000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3095000	645,634	1,6500000	2025
001		рудовосстановительная печь РКО	3	1050	свеча	0022	60	3	0,35	2,4740042	60	19903	23124							0301	Азота (IV) диоксид	0,0260000	12,819	0,0328000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0042000	2,071	0,0053000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3779000	186,319	0,4762000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3095000	645,634	1,6500000	2025
001		рудовосстановительная печь РКО	3	1050	свеча	0023	60	3	0,35	2,4740042	60	19915	23145							0301	Азота (IV) диоксид	0,0260000	12,819	0,0328000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0042000	2,071	0,0053000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3779000	186,319	0,4762000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3095000	645,634	1,6500000	2025
001		Транспортировка материалов в плавильный цех	6	52560	вентиляция	1019	48	1,2	4,86	5,5	20	19897	23097							2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0031960	0,624	0,1002350	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001750	0,034	0,0048820	2025
001		Котел отопления	1	4380	труба	1031	4,5	0,2	3,18	0,0999026	60	20071	22255							0301	Азота (IV) диоксид	0,0076000	92,794	0,0061000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012000	14,652	0,0010000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0010000	12,210	0,0150000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,1102000	1345,508	0,0886000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5181000	6325,843	2,4541000	2025
001		поверхность штабелей	1	8760	неорг	6001	2				20	20467	22890	18	18					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2766400		3,5766840	2025
001		склад сжиженного углеводорода	2	17520	неорг	6013	2				20	19924	23159	5	5					0402	Бутан	0,8469000		0,6603000	2025
001		Склад ГСМ	2	17520	неорг	6014	2				20	20531	22855	17	17					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100		0,0000100	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0034900		0,0019900	2025
001		открытый склад сырья	3	26280	неорг	6015	2				20	20508	22879	18	18					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	3,9842130		64,3839720	2025
001		Сортировочный комплекс кварцита	1	8760	неорг	6016	2				20	20496	22857	18	18					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	1,5848110		25,2921040	2025
001		Закрытый склад сырья	3	26280	неорг	6017	2					20214	23050	18	18					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0127440		0,3487740	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004460		0,0116890	2025
001		Ленточные конвейеры линии 1,2	2	17520	неорг	6018	2					20115	23070	30	3					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0022000		0,0694000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000		0,0032000	2025
001		вспомогательные работы	1	8760	неорг	6024	2					19907	23160	5	5					0301	Азота (IV) диоксид	0,0488000		1,5417000	2025
001		Склад ферросилиция	1	8760	неорг	6025	2					19952	23149	5	5					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0030940		0,0525710	2025
001		Узел пересыпки ферросилиция	1	8760	неорг	6026	2					19965	23147	5	5					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0022400		0,0829440	2025
001		Ленточный конвеер	1	8760	неорг	6027	2					19966	23159	5	5					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0002000		0,0063000	2025
001		Узел пересыпки	1	8760	неорг	6028	2					19956	23159	5	5					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0257600		0,2212820	2025
001		станки, сварочные аппараты	16	105648	неорг	6029	2					20043	22926	5	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,4201700		3,1136000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007100		0,0187000	2025
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000300		0,0001000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0297900		0,2088200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,4656000		3,3091000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0794000		0,7122000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0006400		0,0121400	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004300		0,0249000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1456000		0,8162000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000		0,0143000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0106000		0,0494000	2025
001		сварочный пост	3	26280	неорг	6030	2					20297	22681	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0042000		0,0511000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010500		0,0088000	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0016000		0,0035000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0005300		0,0032000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0021200		0,0144000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004500		0,0028000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001600		0,0011000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007600		0,0024000	2025
001		Склад угля	1	4380	неорг	6032	2					20229	22268	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004260		0,0098390	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		склад золы	1	4380	неорг	6033	2					20227	22256	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001890		0,0049200	2025
001		открытый склад сырья	3	26280	неорг	6034	2					20144	22298	10	10					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	1,7356900		20,5138020	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2765780		4,0969560	2025
001		Дробилка, грохот, ленточные конвееры	4	17520	неорг	6035	2					20184	22264	5	5					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,7980000		12,5828500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7980000		12,5828500	2025
Площадка:5008 - ТОО Forever Flourishing Pty Ltd Сбор и переплавка лома																									
001		Индукционные печи. Аспирационная система.	1	4975	Индукционные печи. Аспирационная система.	1002	20	1	53,08	41,6889345	120	19045	21789			Циклон ЦН-15+рукавный фильтр;	2908	100	99,00/99,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,6460000	22,307	11,5999000	2025
																				0337	Углерод оксид	3,3417000	115,392	59,9993000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1671000	5,770	3,0000000	2025
001		Копровая площадка. Приготовление шихты (посты газовой резки)	1	5000	Копровая площадка. Приготовление шихты (посты газовой резки)	6001	2				21	19052	21742	8	12					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2736000		4,9250000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0042000		0,0750000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0739000		1,3300000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0903000		1,6250000	2025
001		Отрезной станок	1	300	Отрезной станок	6003	2				21	19054	21724	4	4					2902	Взвешенные частицы	0,0812000		0,0876000	2025
001		Заточной станок	1	600	Заточной станок	6004	2				21	19057	21710	4	4					2902	Взвешенные частицы	0,0084000		0,0182000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0052000		0,0112000	2025
001		Выпуск стали в сталеразливочные ковши	1	333	Выпуск стали в сталеразливочные ковши	6005	2				21	19059	21692	4	6					0301	Азота (IV) диоксид	0,2584000		4,6400000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,3367000		23,9997000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0668000		1,2000000	2025
001		Выпуск стали в промежуточный ковш	1	666	Выпуск стали в промежуточный ковш	6006	2				21	19090	21695	4	6					0301	Азота (IV) диоксид	0,1295000		4,6400000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6700000		23,9997000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0335000		1,2000000	2025
001		Автоматический пропан-бутановый резак	1	5000	Автоматический пропан-бутановый резак	6007	2				21	19092	21676	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000		0,9850000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000		0,0150000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,2660000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,3250000	2025
001		Гидравлический участок. Заточной станок.	1	360	Гидравлический участок. Заточной станок.	6013	2				21	19096	21660	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0042000		0,0054000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0034000	2025
001		Электрический участок. Заточной станок	1	360	Электрический участок. Заточной станок	6014	2				21	19099	21645	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0042000		0,0054000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0034000	2025
001		Сварочные работы	1	4380	Сварочные работы	6015	2				21	19083	21658	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0151000		0,1266000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0016000		0,0140000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0002000		0,0012000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000		0,0108000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051000		0,0532000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0013000		0,0086000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000		0,0040000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000		0,0040000	2025
Площадка:5009 - ТОО Asia FerroAlloys Цех темп.обработки угля																									
001		Розжиг печей цеха температурной обработки угля, процесс пиролиза, процесс тушения готовой продукции	1		Розжиг печей цеха температурной обработки угля	0027	90	4,7	15	260,24229	800	17094	23411			Аспирационные системы – ЦН-11;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,2411000	3,641	6,5749000	2025
																				0303	Аммиак	2,0833000	31,464	5,5050000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0329000	0,497	1,0684000	2025
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,0229000	0,346	0,0606000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,1931000	18,019	37,2630000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,2781000	34,406	36,3709000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0021000	0,032	0,0055000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин)	0,0417000	0,630	0,1101000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0021000	0,032	0,0055000	2025
																				2418	Пиридин	0,0125000	0,189	0,0330000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0600000	0,906	0,0090000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3299000	4,982	5,8879000	2025
001		Транспортировки угля от фабрики до приёмного бункера ДСК	1		Транспортировки угля от фабрики до приёмного бункера ДСК	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	17128	23385	3	18					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0018000	19,319	0,0032000	2025
001		Загрузка угля в приёмный бункер ДСК	1		Загрузка угля в приёмный бункер ДСК	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	17115	23387	6	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0105000	112,692	0,0194000	2025
001		Ленточный конвейер № 1 (ЛК–1)	1		Ленточный конвейер № 1 (ЛК–1)	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	17091	23390	1	39					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	4,293	0,0007000	2025
001		Узел пересыпки с ЛК-1 на грохот	1		Узел пересыпки с ЛК-1 на грохот	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	17069	23394	7	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0750000	804,945	0,1386000	2025
001		Грохот ГИЛ - 52	1		Грохот ГИЛ - 52	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	17065	23396	3	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009000	9,659	0,0016000	2025
001		Узел пересыпки с грохота ГИЛ-52 на ЛК-2	1		Узел пересыпки с грохота ГИЛ-52 на ЛК-2	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	17060	23399	3	7					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0900000	965,934	0,0648000	2025
001		Ленточный конвейер № 2 (ЛК–2)	1		Ленточный конвейер № 2 (ЛК–2)	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	17043	23400	1	26					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000	3,220	0,0002000	2025
001		Узел пересыпки угля фракции 0-18 мм с ЛК-2 на конус	1		Узел пересыпки угля фракции 0-18 мм с ЛК-2 на конус	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	17030	23402	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1800000	1931,868	0,1296000	2025
001		Загрузка угля фракции 0-18 мм в автотранспорт с конуса ДСК	1		Загрузка угля фракции 0-18 мм в автотранспорт с конуса ДСК	6009	2	1,13	0,1	0,1	20	17028	23403	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1260000	1352,308	0,0907000	2025
001		Транспортировка угля фракции 0-18 мм от ДСК до других производств	1		Транспортировка угля фракции 0-18 мм от ДСК до других производств	6010	2	1,13	0,1	0,1	20	17021	23403	2	11					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0018000	19,319	0,0011000	2025
001		Узел пересыпки с грохота ГИЛ-52 на ЛК-3	1		Узел пересыпки с грохота ГИЛ-52 на ЛК-3	6011	2	1,13	0,1	0,1	20	17014	23404	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0750000	804,945	0,1386000	2025
001		Ленточный конвейер № 3 (ЛК–3)	1		Ленточный конвейер № 3 (ЛК–3)	6012	2	1,13	0,1	0,1	20	17017	23412	15	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000	3,220	0,0006000	2025
001		Узел пересыпки угля фракции 18-30 мм с ЛК-3 на конус	1		Узел пересыпки угля фракции 18-30 мм с ЛК-3 на конус	6013	2	1,13	0,1	0,1	20	17022	23420	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1500000	1609,890	0,2772000	2025
001		мм с ЛК-3 на конус автотранспорт с конуса ДСК	1		мм с ЛК-3 на конус автотранспорт с конуса ДСК	6014	2	1,13	0,1	0,1	20	17024	23420	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1050000	1126,923	0,1940000	2025
001		Транспортировка угля фракции 18-30 мм от ДСК до цеха температурной обработки угля	1		Транспортировка угля фракции 18-30 мм от ДСК до цеха температурной обработки угля	6015	2	1,13	0,1	0,1	20	17032	23418	1	17					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012000	12,879	0,0021000	2025
001		Узел пересыпки с грохота ГИЛ-52 на ЛК-4	1		Узел пересыпки с грохота ГИЛ-52 на ЛК-4	6016	2	1,13	0,1	0,1	20	17042	23417	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0750000	804,945	0,0720000	2025
001		Ленточный конвейер № 4 (ЛК–4)	1		Ленточный конвейер № 4 (ЛК–4)	6017	2	1,13	0,1	0,1	20	17046	23416	5	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005000	5,366	0,0005000	2025
001		Узел пересыпки с ЛК-4 на валковую дробилку	1		Узел пересыпки с ЛК-4 на валковую дробилку	6018	2	1,13	0,1	0,1	20	17050	23416	2	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0750000	804,945	0,0720000	2025
001		Валковая дробилка	1		Валковая дробилка	6019	2	1,13	0,1	0,1	20	17051	23415	3	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009000	9,659	0,0008000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Узел пересыпки с валковой дробилки на ЛК-5	1		Узел пересыпки с валковой дробилки на ЛК-5	6020	2	1,13	0,1	0,1	20	17052	23414	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0750000	804,945	0,0720000	2025
001		Ленточный конвейер № 5 (ЛК–5)	1		Ленточный конвейер № 5 (ЛК–5)	6021	2	1,13	0,1	0,1	20	17060	23413	1	15					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	4,293	0,0004000	2025
001		Узел пересыпки с ЛК-5 в загрузочный бункер ДСК	1		Узел пересыпки с ЛК-5 в загрузочный бункер ДСК	6022	2	1,13	0,1	0,1	20	17068	23412	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0750000	804,945	0,0720000	2025
001		Подача угля в приёмный бункер цеха	1		Подача угля в приёмный бункер цеха	6023	2	1,13	0,1	0,1	20	17085	23413	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0105000	112,692	0,0194000	2025
001		Закрытый ленточный конвейер (ЛК-6)	1		Закрытый ленточный конвейер (ЛК-6)	6024	2	1,13	0,1	0,1	20	17089	23413	1	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20				2025
001		пересыпки с ЛК-6 в загрузочные бункера (2 ед.)	1		пересыпки с ЛК-6 в загрузочные бункера (2 ед.)	6025	2	1,13	0,1	0,1	20	17092	23412	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	4,293	0,0007000	2025
001		Узел пересыпки с загрузочных бункеров в топки печей цеха температурной обработки угля	1		Узел пересыпки с загрузочных бункеров в топки печей цеха температурной обработки угля	6026	2	1,13	0,1	0,1	20	17093	23412	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	4,293	0,0007000	2025
001		Узел пересыпки с топок печей на колосниковый конвейер	1		Узел пересыпки с топок печей на колосниковый конвейер	6028	2	1,13	0,1	0,1	20	17100	23410	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0075000	80,495	0,0198000	2025
001		Колосниковый конвейер	1		Колосниковый конвейер	6029	2	1,13	0,1	0,1	20	17103	23410	1	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007000	7,513	0,0018000	2025
001		Узел пересыпки с колосникового	1		Узел пересыпки с колосникового	6030	2	1,13	0,1	0,1	20	17106	23409	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000	402,473	0,0990000	2025
001		Узел пересыпки с бункера томильника в ванну тушения	1		Узел пересыпки с бункера томильника в ванну тушения	6031	2	1,13	0,1	0,1	20	17108	23409	1	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000	402,473	0,0990000	2025
001		Скребковый конвейер № 1	1		Скребковый конвейер № 1	6032	2	1,13	0,1	0,1	20	17102	23409	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000	10,733	0,0027000	2025
001		Узел пересыпки со скребкового бункера № 1 на склад готовой продукции	1		Узел пересыпки со скребкового бункера № 1 на склад готовой продукции	6033	2	1,13	0,1	0,1	20	17103	23408	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000	402,473	0,0990000	2025
001		Скребковый конвейер № 2	1		Скребковый конвейер № 2	6034	2	1,13	0,1	0,1	20	17105	23408	1	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000	8,586	0,0021000	2025
001		Узел пересыпки со скребкового бункера № 2 на склад готовой продукции	1		Узел пересыпки со скребкового бункера № 2 на склад готовой продукции	6035	2	1,13	0,1	0,1	20	17107	23407	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000	402,473	0,0990000	2025
001		Площадка складов готовой продукции	1		Площадка складов готовой продукции	6036	2	1,13	0,1	0,1	20	17111	23406	3	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0433000	464,722	0,1950000	2025
001		Загрузка готовой продукции в автотранспорт с площадки складов	1		Загрузка готовой продукции в автотранспорт с площадки складов	6037	2	1,13	0,1	0,1	20	17113	23405	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0525000	563,462	0,1386000	2025
001		Транспортировка готовой продукции до выезда с территории предприятия	1		Транспортировка готовой продукции до выезда с территории предприятия	6038	2	1,13	0,1	0,1	20	17117	23404	1	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018000	19,319	0,0046000	2025
001		Сварочные работы	1		Сварочные работы	6039	2	1,13	0,1	0,1	20	17113	23403	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0055000	59,029	0,0036000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006000	6,440	0,0004000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	2,147	0,0001000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Площадка:5010 - ТОО Asia FerroAlloys Рекультивация																									
001		Формирование поверхности котлована	1		Формирование поверхности котлована	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	17571	23888	385	86					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0236600	253,933	2,5723150	2025
001		Сдувание с поверхности участка рекультивации	1		Сдувание с поверхности участка рекультивации	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	17493	23969	404	87					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1228240	1318,221	2,3251600	2025
001		Транспортировочные работы	1		Транспортировочные работы	6010	2	1,13	0,1	0,1	20	17615	23825	406	13					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2275310	2441,999	5,9369210	2025
Площадка:5011 - ТОО Нурмаганбет Металлолом																									
001		Газовая резка	1		Газовая резка	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	19643	22350	9	8					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	587,073	0,3940000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008330	8,940	0,0060000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0118200	126,859	0,0851000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0019200	20,607	0,0138300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	193,831	0,1300000	2025
001		Угловая шлифовальная машина	1		Угловая шлифовальная машина	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	19644	22338	3	3					2902	Взвешенные частицы	0,0406000	435,744	1,4620000	2025
Площадка:5102 - ТОО ТемирТрейдКомпани Плавка алюминиевого лома																									
001		печь для плавки алюминия	1	7497	труба	0002	10	0,8	13,34	6,7054154	100	4966	11788							0301	Азота (IV) диоксид	0,0085900	1,750	0,2308400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014300	0,291	0,0375400	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0641800	13,077	1,7321100	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0014800	0,302	0,0398800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0424800	8,656	1,1472400	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001100	0,022	0,0028500	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0121400	2,474	0,3276200	2025
001		казаны для плавления алюминия	2	14994	труба	0003	10	0,8	13,34	6,7054154	100	4968	11792							0301	Азота (IV) диоксид	0,0012800	0,261	0,0345400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002200	0,045	0,0056200	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0168600	3,435	0,4550600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000600	0,012	0,0015000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0051600	1,051	0,1391600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000200	0,004	0,0007400	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0018200	0,371	0,0487400	2025
001		газовый обогреватель	1	5088	труба	0005	10	0,2	143,31	4,5022164	100	4968	11809							0301	Азота (IV) диоксид	0,0206300	6,261	0,3778600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0033500	1,017	0,0614000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0805800	24,454	1,4760000	2025
001		склад сжиженного углеводорода	1	8760	дыхательный клапан	6001	2					4966	11795	1	1					0402	Бутан	0,8678000		1,6403000	2025
001		болгарка	1	5008	неорг	6004	2					4975	11791	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0140000		0,2524000	2025
Площадка:5103 - ТОО Vtor Splav Литье алюминия																									
001		Труба литейного цеха	1		Труба литейного цеха	0001	11	0,22	12	0,4561603	400	9489	8728							0101	Алюминий оксид	0,0004300	2,324	0,0014200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,1017700	549,990	0,2926300	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0165400	89,386	0,0475600	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0420000	226,978	0,1258000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000020	0,011	0,0000190	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0200900	108,571	0,1569400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1389700	751,028	0,6646200	2025
001		Бытовая печь	1		Бытовая печь	0009	8	0,11	4	0,0380134	120	9553	8757							0301	Азота (IV) диоксид	0,0038220	144,738	0,0700000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006210	23,517	0,0113750	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0205990	780,080	0,3773000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0833440	3156,222	1,5265950	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0571330	2163,616	1,0465000	2025
001		Литейный цех (неорганизованный выброс)	1		Литейный цех (неорганизованный выброс)	6002	2	1,78	0,5	1,25	20	9485	8726	2	2					0101	Алюминий оксид	0,0001600	0,137	0,0000500	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0384000	32,971	0,0085300	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0062400	5,358	0,0013800	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0168000	14,425	0,0050400	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0014400	1,236	0,0003000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0400000	34,344	0,0129600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Плазменная резка	1		Плазменная резка	6003	2	1,78	0,5	1,25	20	9490	8723	1	1					0101	Алюминий оксид	0,2202780	189,132	0,0602680	2025
																				0138	Магний оксид	0,0077780	6,678	0,0021280	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0013890	1,193	0,0003800	2025
001		Болгарка (отрезной станок)	1		Болгарка (отрезной станок)	6004	2	1,78	0,5	1,25	20	9485	8720	2	2					0101	Алюминий оксид	0,0080000	6,869	0,0089856	2025
001		Двухвалковая дробилка	1		Двухвалковая дробилка	6005	2	1,78	0,5	1,25	20	9481	8724	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,2100000	180,308	0,7076160	2025
001		Сварочный участок	1		Сварочный участок	6006	2	1,78	0,5	1,25	20	9477	8722	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013570	1,165	0,0024430	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	0,206	0,0004330	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000560	0,048	0,0001000	2025
001		Резервуар дизельного топлива	1		Резервуар дизельного топлива	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	9504	8729	3	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000410	0,440	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0145490	156,149	0,0007780	2025
001		Узел пересыпки минерального порошка	1		Узел пересыпки минерального порошка	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	9496	8730	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000120	0,129	0,0000140	2025
Площадка:5201 - ТОО Алис и К Производства и склады АСО																									
001		АСО	1	4992	АСО	1001	8	0,35	2,18	0,2097411	118	7206	13878							0301	Азота (IV) диоксид	0,0109800	74,978	0,1972200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017800	12,155	0,0320500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0739500	504,974	1,3284000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1593500	1088,135	2,8625400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4321100	2950,699	7,7625000	2025
001		Склад угля	1	8760	Склад угля	6002						7207	13897	6	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000600		0,0000006	2025
001		Электродуговая сварка	1	240	Электродуговая сварка	6003			0,5	1,25		7191	13912	7195	13903					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0038600	3,088	0,0005600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,240	0,0000400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0006400	0,512	0,0000800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,080	0,0000100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0036900	2,952	0,0005300	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002600	0,208	0,0000400	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002800	0,224	0,0000400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002800	0,224	0,0000400	2025
001		Механическая обработка металла	1		Механическая обработка металла	6004			0,5	1,25		7182	13928	7189	13923					2902	Взвешенные частицы	0,0535000	42,800	0,1505000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0044000	3,520	0,0124000	2025
001		Покраска автотранспорта	1		Покраска автотранспорта	6005			0,5	1,25		7220	13914	7227	13905					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0091000	7,280	0,0119000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0750000	60,000	0,0969000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0731000	58,480	0,0949000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0997000	79,760	0,1297000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0251000	20,080	0,0326000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0183000	14,640	0,0237000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0610000	48,800	0,0794000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0265000	21,200	0,0342000	2025
Площадка:5203 - ТОО САРКАН+ Автокемпинг Аян																									
001		Котельная	1	4992	Котельная	0001	8	0,32	8	0,6433997	110	11153	14260							0301	Азота (IV) диоксид	0,0478000	104,228	0,8580000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0077600	16,921	0,1394000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2224000	484,942	3,9960000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6110000	1332,283	10,9800000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4810000	1048,819	8,6500000	2025
001		Участок покраски	1	125	Участок покраски	6001			0,5	1,25		11150	14242	11148	14246					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000	50,000	0,0281000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0400000	32,000	0,0180000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0400000	32,000	0,0180000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0200000	16,000	0,0090000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1000000	80,000	0,0450000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0625000	50,000	0,0281000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0691300	55,304	0,0311300	2025
001		Сварочный участок	1	500	Сварочный участок	6002			0,5	1,25		11155	14244	11154	14248					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024700	1,976	0,0022250	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001667	0,133	0,0001500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000111	0,009	0,0000100	2025
001		Участок обработки	1	150	Участок обработки	6003			0,5	1,25		11162	14246	11159	14250					2902	Взвешенные частицы	0,0442000	35,360	0,0202140	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0020000	1,600	0,0010800	2025
Площадка:5204 - ТОО Maker (Мэйкер) Завод																									
001		Заточные станки	1	3120	Заточные станки	0001	5	0,9	9,8	6,2345052	18	9176	8646			Лиот №5;	2902	100	80,00/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,0104400	1,785	0,0586300	2025
																	2930	100	80,00/80,00	2930	Пыль абразивная	0,0068400	1,169	0,0384100	2025
001		Сварочные посты	1	4160	Сварочные посты	0002	17	0,45	3,98	0,6329931	18	9252	8584							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0064200	10,811	0,1247300	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,505	0,0076400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000300	0,051	0,0039800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0002200	0,370	0,0242000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000200	0,034	0,0019680	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000400	0,067	0,0036100	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000300	0,051	0,0023000	2025
001		Сварочные посты	1	4160	Сварочные посты	0004	10	0,6	8	2,261952	18	9180	8402							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0552500	26,036	0,3733000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0016900	0,796	0,0166100	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0023200	1,093	0,0026000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,391	0,0009400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0073900	3,483	0,0083000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008600	0,405	0,0017300	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0020500	0,966	0,0023100	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008700	0,410	0,0022000	2025
001		Посты газовой резки	1	1040	Посты газовой резки	0005	10	0,6	3	0,848232	18	9188	8385							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	68,764	0,2048800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	1,043	0,0031200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	18,573	0,0553300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	22,695	0,0676000	2025
001		Покрасочная камера	1	4160	Покрасочная камера	0006	4	0,5	6,2	1,21737	18	9247	8434			Фильтр покрасочной камеры;	0616	100	98,00/98,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0140200	12,276	0,1471200	2025
																	1411	100	98,00/98,00	1411	Циклогексанон	0,0104200	9,124	0,0187200	2025
																	2750	100	98,00/98,00	2750	Сольвент нафта	0,0243100	21,286	0,0436800	2025
																	2752	100	98,00/98,00	2752	Уайт-спирит	0,0054800	4,798	0,0700300	2025
																	2902	100	98,00/98,00	2902	Взвешенные частицы	0,0831600	72,815	0,0727600	2025
001		Сварчоные посты	1	4160	Сварчоные посты	0007	15	0,8	3	1,507968	18	8792	8300							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0771900	54,563	0,6642900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0018900	1,336	0,0209000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147200	10,405	0,0881900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	12,766	0,1081600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,042	0,0008300	2025
																				2868	Эмульсол	0,0001300	0,092	0,0010200	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1875600	132,580	1,4044500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000900	0,064	0,0013300	2025
001		Заточные станки	1	4160	Заточные станки	0008	6	0,4	9,4	1,1812416	18	9057	8450			ЦН-15;	2902	100	80,00/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,0208800	18,842	0,1563400	2025
																	2930	100	80,00/80,00	2930	Пыль абразивная	0,0136800	12,345	0,1024400	2025
001		Сварочные посты	1	4160	Сварочные посты	0009	12	0,5	4,3	0,844305	18	8801	8285							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0301900	38,115	0,4521300	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0016700	2,108	0,0249800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0015000	1,894	0,0224600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0073900	9,330	0,1106600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005800	0,732	0,0085700	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0005600	0,707	0,0083200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006500	0,821	0,0096500	2025
001		Сварочные посты, посты газовой резки	1	4160	Сварочные посты, посты газовой резки	0010	15	0,5	4,7	0,922845	18	8941	8240							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0224700	25,954	1,1560000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010600	1,224	0,0283900	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	17,072	0,2213100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	20,860	0,2704000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,069	0,0008300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000900	0,104	0,0013300	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	4160	Металлообрабатывающие станки	0011	14	0,4	6	0,753984	18	9027	8550							2868	Эмульсол	0,0093800	13,261	0,0824200	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0136800	19,340	0,1024400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0090000	12,724	0,0674000	2025
001		Шлифовальные станки	1	4160	Шлифовальные станки	0012	5	0,3	9,2	0,6503112	18	9045	8478			Лиот №2;	2902	100	80,00/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,0099000	16,227	0,0741300	2025
																	2930	100	80,00/80,00	2930	Пыль абразивная	0,0063000	10,326	0,0471700	2025
001		Заточные станки	1	4160	Заточные станки	0013	5	0,3	3	0,212058	18	9027	8497			Лиот №2;	2902	100	80,00/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,0072000	36,192	0,0539200	2025
																	2930	100	80,00/80,00	2930	Пыль абразивная	0,0048600	24,429	0,0364000	2025
001		Сварочные посты	1	2080	Сварочные посты	0014	8	0,3	8,7	0,6149682	18	9069	8495							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0224700	38,948	0,3242900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010600	1,837	0,0137500	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,104	0,0003300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000900	0,156	0,0013300	2025
001		Пост наплавки	1	2080	Пост наплавки	0015	7	0,3	10	0,70686	18	9054	8514							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0211100	31,834	0,3161600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008200	1,237	0,0123100	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000900	0,136	0,0013300	2025
001		Покрасочная камера	1	2080	Покрасочная камера	0016	12	0,5	5	0,98175	18	9038	8534			Фильтр покрасочной камеры;	0616	100	98,00/98,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0200900	21,813	0,1097600	2025
																	0621	100	98,00/98,00	0621	Метилбензол	0,0070700	7,676	0,0944800	2025
																	1042	100	98,00/98,00	1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0023700	2,573	0,0332000	2025
																	1061	100	98,00/98,00	1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0024900	2,704	0,0401000	2025
																	1119	100	98,00/98,00	1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0012600	1,368	0,0177100	2025
																	1210	100	98,00/98,00	1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0026500	2,877	0,0219500	2025
																	1401	100	98,00/98,00	1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0032800	3,561	0,0229900	2025
																	1411	100	98,00/98,00	1411	Циклогексанон	0,0033300	3,616	0,0786200	2025
																	2750	100	98,00/98,00	2750	Сольвент нафта	0,0077800	8,447	0,1834600	2025
																	2752	100	98,00/98,00	2752	Уайт-спирит	0,0047000	5,103	0,0421200	2025
																	2902	100	98,00/98,00	2902	Взвешенные частицы	0,1089700	118,314	0,0654300	2025
001		Линия гальванического цинкования	1	4160	Линия гальванического цинкования	0017	8	0,4	5	0,62832	18	9177	8540							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000030	0,005	0,0005800	2025
																				0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0000100	0,017	0,0011600	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001200	0,204	0,0004400	2025
																				0303	Аммиак	0,0026000	4,411	0,0093000	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0545800	92,594	0,1575300	2025
																				0322	Серная кислота	0,0001300	0,221	0,0004600	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0035000	5,938	0,0124000	2025
																				3132	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат)	0,0000100	0,017	0,0012100	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Линия гальванического хромирования	1	4160	Линия гальванического хромирования	0018	12	0,8	3,5	1,759296	18	9168	8560							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000020	0,001	0,0003400	2025
																				0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0000030	0,002	0,0006800	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0004800	0,291	0,0016900	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0196300	11,894	0,0521400	2025
																				0322	Серная кислота	0,0001200	0,073	0,0003000	2025
																				3132	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат)	0,0000040	0,002	0,0007100	2025
001		Котлы	1	3600	Котлы	0019	40	1,5	18,5	32,692275	110	9506	8652			БЦ-64 с газопромывателем СГПК-50;	2908	100	91,00/91,00	0301	Азота (IV) диоксид	3,8600000	165,645	23,3958400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,6272500	26,917	3,8018200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	21,5277200	923,824	98,7660000	2025
																				0337	Углерод оксид	24,6605900	1058,265	149,4733200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	12,9664100	556,430	79,6991400	2025
001		Котел КВР-11,63	1	1140	Котел КВР-11,63	0020	35	1,5	18,5	32,692275	125	9496	8668			БЦУ-30 с газопромывателем СГП-50;	2908	100	91,00/91,00	0301	Азота (IV) диоксид	1,4643200	65,300	7,3960800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2379500	10,611	1,2018600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	8,1666700	364,184	31,2228000	2025
																				0337	Углерод оксид	9,3551500	417,182	47,2528600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,9188900	219,352	25,1952100	2025
001		Склад угля	1	4160	Склад угля	0021	8	0,5	5	0,98175	20	9461	8608							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1707800	186,699	6,5935400	2025
001		Автомат холодной высадки	1	2080	Автомат холодной высадки	0022	8	0,4	4,5	0,565488	18	9088	8510							2868	Эмульсол	0,0000300	0,057	0,0002200	2025
001		Пост газовой резки	1	2080	Пост газовой резки	0023	6	0,3	3	0,212058	18	9094	8526							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	275,056	0,4097600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	4,172	0,0062400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	74,293	0,1106600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	90,781	0,1352000	2025
001		Заточные станки	1	1000	Заточные станки	0024	5,5	0,68	3	1,0895069	18	9050	8574			Лиот №5;	2902	100	80,00/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,0007600	0,744	0,0013600	2025
																	2930	100	80,00/80,00	2930	Пыль абразивная	0,0004700	0,460	0,0008400	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	4160	Металлообрабатывающие станки	0026	12	0,5	3	0,58905	18	9128	8623							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0011600	2,099	0,0053000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0001600	0,290	0,0005200	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0831600	150,485	0,3999100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0221400	40,064	0,0542500	2025
001		Сварочный пост	1	1300	Сварочный пост	0027	3	0,2	3	0,094248	18	9141	8609			Циклон ЦН-15;	0123	100	80,00/80,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0224700	254,133	0,3166700	2025
																	0143	100	80,00/80,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010600	11,988	0,0124000	2025
																	0342	100	80,00/80,00						
																	2902	100	80,00/80,00	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,679	0,0000200	2025
																	2908	100	80,00/80,00						
																	2930	100	80,00/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,0208800	236,150	0,0195600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000900	1,018	0,0013310	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0136800	154,719	0,0128000	2025
001		Заточные станки	1	4060	Заточные станки	0028	7	0,4	3	0,376992	18	9147	8596			Лиот №10;	2902	100	80,00/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,0036000	10,179	0,0263100	2025
																	2930	100	80,00/80,00	2930	Пыль абразивная	0,0025200	7,125	0,0184100	2025
001		Закалочные ванны	1	1960	Закалочные ванны	0029	7,4	0,6	4	1,130976	40	9157	8584							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001000	0,101	0,0058800	2025
001		Деревообрабатывающие станки	1	3978	Деревообрабатывающие станки	0032	6	0,25	5	0,2454375	18	9245	8415			Ц-600;	2936	100	60,00/60,00	2936	Пыль древесная	3,1464000	13664,802	9,3324200	2025
001		Разогревательные вальцы	1	1040	Разогревательные вальцы	0033	4	0,52	5	1,0618608	180	9035	8582							0303	Аммиак	0,0032100	5,016	0,0120200	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000010	0,002	0,0000020	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000001	0,000	0,0000003	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0028800	4,500	0,0107800	2025
																				0406	Полиэтилен, Полиэтен	0,0006400	1,000	0,0024000	2025
																				0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,0000010	0,002	0,0000020	2025
																				0514	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)	0,0000010	0,002	0,0000020	2025
																				0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0000010	0,002	0,0000020	2025
																				0526	Этен (Этилен)	0,0000003	0,001	0,0000010	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0618	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0,0000003	0,001	0,0000010	2025
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0000003	0,001	0,0000010	2025
																				0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0,0000003	0,001	0,0000010	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0008000	1,250	0,0030000	2025
																				1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0000010	0,002	0,0000020	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0006400	1,000	0,0024000	2025
																				1608	Метилоксиран (Пропилена оксид)	0,0000003	0,001	0,0000010	2025
																				2001	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	0,0000010	0,002	0,0000030	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000010	0,002	0,0000020	2025
																				2969	Пыль полиамида ПА-610	0,0008000	1,250	0,0030000	2025
001		Шприц-машина, вулканизационные прессы	1	3120	Шприц-машина, вулканизационные прессы	0034	4	0,35	5	0,4810575	180	9136	8590							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000200	0,069	0,0000400	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000100	0,034	0,0000100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000100	0,034	0,0000100	2025
																				0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,0000200	0,069	0,0000400	2025
																				0514	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)	0,0000900	0,310	0,0001700	2025
																				0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0000200	0,069	0,0000300	2025
																				0521	Пропен (Пропилен)	0,0000010	0,003	0,0000020	2025
																				0526	Этен (Этилен)	0,0002000	0,690	0,0003800	2025
																				0618	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0,0000100	0,034	0,0000200	2025
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0000100	0,034	0,0000200	2025
																				0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0,0000200	0,069	0,0000300	2025
																				1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0000200	0,069	0,0000300	2025
																				1608	Метилоксиран (Пропилена оксид)	0,0000100	0,034	0,0000100	2025
																				2001	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	0,0000300	0,103	0,0000500	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0002200	0,759	0,0004100	2025
001		Пламенная печь	1	2080	Пламенная печь	0035	15	0,5	8,5	1,668975	100	8915	8278							0301	Азота (IV) диоксид	0,0398400	32,615	0,1491200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0064800	5,305	0,0242400	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0038800	3,176	0,0145000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,4514200	1188,200	0,4263000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2671600	218,710	1,0005000	2025
001		Пламенная печь	1	1040	Пламенная печь	0036	15	0,5	8,5	1,668975	100	8927	8259							0301	Азота (IV) диоксид	0,0199200	16,307	0,0745600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0032400	2,652	0,0121200	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0019400	1,588	0,0072500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7257100	594,100	0,2131500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1335800	109,355	0,5002500	2025
001		Пламенная печь	1	1040	Пламенная печь	0037	15	0,5	8,5	1,668975	100	8951	8220							0301	Азота (IV) диоксид	0,0199200	16,307	0,0745600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0032400	2,652	0,0121200	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0019400	1,588	0,0072500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7257100	594,100	0,2131500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1335800	109,355	0,5002500	2025
001		Сварочные посты	1	20	Сварочные посты	0039	13	0,5	5	0,98175	18	8968	8241							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013600	1,477	0,0009800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	0,261	0,0001700	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,065	0,0000400	2025
001		Резервуары масла	1	8760	Резервуары масла	0040	3	0,05	4	0,007854	18	8825	8262							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	36,644	0,0002100	2025
001		Сварочный пост	1	2080	Сварочный пост	0041	3	0,5	3	0,58905	18	8825	8235							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013600	2,461	0,0101600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	0,434	0,0018000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,109	0,0004200	2025
001		Заточные станки	1	520	Заточные станки	0042	10	0,9	4,4	2,7991656	18	9210	8422							2902	Взвешенные частицы	0,0522000	19,878	0,0488600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0342000	13,024	0,0320100	2025
001		Заточные станки	1	500	Заточные станки	0043	1	0,6	3	0,848232	18	9109	8604			Вентиляционный	2902	100	80,00/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,0003800	0,478	0,0006800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																пылеуловитель	2930	100	80,00/80,00	2930	Пыль абразивная	0,0002300	0,289	0,0004200	2025
001		Индукционная печь	1	345	Индукционная печь	0044	4	0,35	1,5	0,1443173	80	9069	8579							0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	107,516	0,0148800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0019500	17,471	0,0024200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0777800	696,886	0,0966000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5500000	4927,837	0,6831000	2025
001		Индукционная печь	1	720	Индукционная печь	0045	4	0,25	1,5	0,0736313	80	9087	8591							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057600	101,151	0,0149600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009400	16,507	0,0024300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0373300	655,553	0,0967700	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2640000	4636,108	0,6842900	2025
001		Цех №1	1	4160	Цех №1	6001	2		0,5	1,25	21	9208	8656	9199	8651					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	47,143	0,2048800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	0,715	0,0031200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	12,734	0,0553300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	15,559	0,0676000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0051200	4,411	0,0382800	2025
																				2868	Эмульсол	0,0009800	0,844	0,0135500	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0055600	4,790	0,0636300	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	4160	Металлообрабатывающие станки	6002	2		0,5	1,25	21	9184	8432	9187	8425					2868	Эмульсол	0,0000200	0,017	0,0001900	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1624000	139,914	1,2160500	2025
001		Металлообрабатывающие станки роликового уч-ка	1	4160	Металлообрабатывающие станки роликового уч-ка	6003	2		0,5	1,25	21	9224	8450	9225	8440					2868	Эмульсол	0,0000300	0,026	0,0001800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0019600	1,689	0,0146800	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	4160	Металлообрабатывающие станки	6004	2		0,5	1,25	21	9070	8527	9080	8521					2868	Эмульсол	0,0000200	0,017	0,0001200	2025
001		Сварочные посты	1	4160	Сварочные посты	6005	2		0,5	1,25	21	9074	8549	9079	8540					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0627800	54,087	0,2003600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0014300	1,232	0,0066200	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000400	0,034	0,0000700	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	12,734	0,0276600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	15,559	0,0338000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003300	0,284	0,0007100	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0017300	1,490	0,0013100	2025
																				2868	Эмульсол	0,0002500	0,215	0,0006600	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0133200	11,476	0,0553300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000100	0,009	0,0001700	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0008000	0,689	0,0015000	2025
001		Сварочный пост	1	4160	Сварочный пост	6006	2		0,5	1,25	21	9068	8562	9071	8557					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0061300	5,281	0,0917700	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002700	0,233	0,0039900	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000100	0,009	0,0001700	2025
001		Заточный станок	1	200	Заточный станок	6007	2		0,5	1,25	21	9255	8421	9259	8414					2902	Взвешенные частицы	0,0058000	4,997	0,0042000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000	3,274	0,0027400	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	144	Металлообрабатывающие станки	6008	2		0,5	1,25	21	8939	8292	8931	8286					2902	Взвешенные частицы	0,0188400	16,231	0,0030700	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000	3,274	0,0016400	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	5880	Металлообрабатывающие станки	6009	2		0,5	1,25	21	8807	8306	8817	8297					2902	Взвешенные частицы	0,0044400	3,825	0,0313300	2025
Площадка:5206 - ТОО ЦЕНТРЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	1001	20	0,4	4,77	0,6	170	9544	9293			ЦН-11-500;	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0692000	187,153	1,2695000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0112000	30,291	0,2063000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1706000	461,391	3,1320000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,8041000	2174,703	14,7580000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2289000	619,064	4,2021000	2025
001		Сварочный участок	1	2104	Сварочный участок	1002	22	0,5	0,51	0,1001385	20	9572	9228			ФВУ-2400; УПВ-	0110	100	97,97/97,97	0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0000012	0,013	0,0000007	2025
		Сварочный участок	1	2104												1200А;	0123	100	97,97/97,97	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,4693740	5030,637	1,5869279	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Сварочный участок	1	2104													0143	100	97,97/97,97	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0072483	77,685	0,0244513	2025
		Сварочный участок	1	2104													0146	100	97,97/97,97						
																	0164	100	97,98/97,98	0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000003	0,003	0,0000002	2025
																	0203	100	97,98/97,98						
																	0301	100	90,00/90,00	0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000002	0,003	0,0000006	2025
																	0337	100	90,00/90,00	0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000363	0,389	0,0000502	2025
																	2902	100	99,90/99,90						
																	2908	100	97,97/97,97	0301	Азота (IV) диоксид	0,0626830	671,821	0,2129700	2025
																	2930	100	99,90/99,90	0337	Углерод оксид	0,0725600	777,680	0,2498000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0045280	48,530	0,0058110	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0008500	9,110	0,0027780	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004200	4,501	0,0015000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000007	0,008	0,0000025	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000380	0,407	0,0001400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000079	0,084	0,0000540	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0000230	0,247	0,0000840	2025
001		Участок механической обработки №2	1	2432	Участок механической обработки №2	1003	5	0,5	0,51	0,1	20	9571	9283			УПВ-1200А;	2902	100	99,90/99,90	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004200	4,508	0,0015000	2025
																	2930	100	99,90/99,90	2868	Эмульсол	0,0000340	0,365	0,0001224	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000190	0,204	0,0000680	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0000120	0,129	0,0000420	2025
001		Сварочно-сборочный цех №2	1	2432	Сварочно-сборочный цех №2	1004	2	0,6	0,35	0,1	20	9482	9287			УПВ-1200А;	2902	100	99,90/99,90	2868	Эмульсол	0,0000034	0,036	0,0000121	2025
																	2930	100	99,90/99,90	2902	Взвешенные частицы	0,0000190	0,204	0,0000680	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0000120	0,129	0,0000420	2025
001		Участок механической обработки №1	1	2432	Участок механической обработки №1	1005	0,5	0,5	0,51	0,1	20	9553	9266			УПВ-1200А;	2902	100	99,90/99,90	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,3513000	3770,363	1,2736000	2025
		Участок механической обработки №1															2930	100	99,90/99,90	0621	Метилбензол	0,4279000	4592,480	1,0716000	2025
		Участок механической обработки №1																		1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,2855000	3064,158	0,4051000	2025
		Участок механической обработки №1	1	2432																1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1328000	1425,289	0,3040000	2025
		Участок механической обработки №1																		1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0743000	797,432	0,1824000	2025
			1	2432																1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0848000	910,125	0,2128000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0689000	739,476	0,1672000	2025
			1	2432																2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004630	4,969	0,0015000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,6321000	6784,077	0,4251000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1188000	1275,033	0,8551000	2025
			1	2432																2868	Эмульсол	0,0000783	0,840	0,0002800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0119380	128,126	0,0352400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0060230	64,642	0,0218840	2025
001		Сборочно-заготовительный участок	1	2104	Сборочно-заготовительный участок	1007	10	0,6	2,12	0,6	20	9585	9226			УПВ-1200А;	0123	100	99,90/99,90	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0053053	9,490	0,0286400	2025
		Сборочно-заготовительный участок															0143	100	99,90/99,90	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002102	0,376	0,0011056	2025
		Сборочно-заготовительный участок															2902	100	99,90/99,90						
		Сборочно-заготовительный участок	1	2104													2908	100	99,90/99,90	2868	Эмульсол	0,0000150	0,027	0,0000540	2025
																	2930	100	99,90/99,90	2902	Взвешенные частицы	0,0019190	3,433	0,0070480	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000220	0,039	0,0001206	2025
			1	2104																2930	Пыль абразивная	0,0000120	0,021	0,0000420	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6006						9526	9291	8	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0261000		0,0041000	2025
Площадка:5208 - ТОО Энергосистемы ЭЛТО																									
001		Металлообрабатывающий станок	1	2112	Металлообрабатывающий станок	1001	5	0,2	3,18	0,0999029	20	18019	22900			ЗИЛ-900М;	2902	100	80,00/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,0022000	23,635	0,0164000	2025
																	2930	100	80,00/80,00	2930	Пыль абразивная	0,0014000	15,040	0,0109000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	2112	Металлообрабатывающие станки	1002	6	0,1	1,27	0,01	20	17988	22965							2868	Эмульсол	0,0000320	3,434	0,0002380	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0178800	1918,989	0,1359470	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0078000	837,143	0,0593040	2025
001		Сварочные работы	1	4380	Сварочные работы	1003	5	0,3	1,41	0,1	20	17978	22910							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0006820	7,320	0,0107380	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001690	1,814	0,0026600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000380	0,408	0,0006020	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Сварочные работы	1	4380	Сварочные работы	1004	10	0,8	0,02	0,0100531	20	18012	22934							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0100890	1077,093	0,1595350	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0021360	228,037	0,0337650	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001130	12,064	0,0018000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004090	43,664	0,0064500	2025
001		Участок резки металла	1	2500	Участок резки металла	1005	10	0,8	0,02	0,0100531	20	18017	22915							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,4373880	46695,156	3,9365000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0131660	1405,591	0,1185000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,6594440	70401,659	5,9350000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1538880	16428,947	1,3850000	2025
001		Покрасочный участок	1	2759	Покрасочный участок	1006	3	0,8	0,2	0,1005312	20	18009	22949							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	1,2560330	13409,271	2,0950000	2025
																				2750	Сольвент нафта	5,6411140	60223,915	22,1000000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,4098370	4375,375	0,4500000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	1,0760720	11488,027	4,7565000	2025
001		Гальванический участок	1	2112	Гальванический участок	1007	3	0,3	2,83	0,2	20	18022	22888							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0013210	7,089	0,0100470	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000130	0,070	0,0000980	2025
																				0302	Азотная кислота	0,0013620	7,309	0,0103530	2025
																				0303	Аммиак	0,0013100	7,030	0,0099580	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0181640	97,473	0,1381020	2025
																				0322	Серная кислота	0,0001860	0,998	0,0014160	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0359100	192,704	0,2730280	2025
001		Деревообрабатывающий участок	1	625	Деревообрабатывающий участок	1008	3	0,4	1,59	0,2	20	18001	22948							2936	Пыль древесная	1,0710000	5747,308	2,4098000	2025
001		Участок заготовки	1	4224	Участок заготовки	1009	10	0,8	0,02	0,0100531	20	18004	22933							2902	Взвешенные частицы	0,0458000	4889,568	0,3482270	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0034000	362,981	0,0258510	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	1010	12	0,4	3,18	0,4	144	18001	22879							0301	Азота (IV) диоксид	0,0433000	165,349	0,7935000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0070000	26,731	0,1289000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1375000	525,069	2,5186000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5301000	2024,283	9,7097000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5750000	2195,742	10,5322000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					17999	22870	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000		0,0001000	2025
Площадка:5210 - ТОО AvtoStarКараганда АСО																									
001		Котел №1	1	960	Котел №1	0001	16	0,33	37,85	3,1399556	93,2	11251	8697							0301	Азота (IV) диоксид	0,0054000	2,307	0,0186624	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009000	0,384	0,0031104	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0184000	7,860	0,0635904	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0938000	40,071	0,3241728	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0583000	24,906	0,2014848	2025
001		Котел №2	1	7488	Котел №2	0002	16	0,33	39,3	3,2602445	91,5	11256	8694							0301	Азота (IV) диоксид	0,0068000	2,785	0,1833062	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0089000	3,645	0,2399155	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2104000	86,165	5,6717107	2025
																				0337	Углерод оксид	1,2853000	526,368	34,6475750	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1146000	456,461	30,0460493	2025
001		ДГУ	1	212	ДГУ	0003	16	0,33	14,47	1,2004005	120	11264	8692							0301	Азота (IV) диоксид	0,8000000	959,387	0,0864000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0416667	49,968	0,0043200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1000000	119,923	0,0108000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5166667	619,604	0,0561600	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000010	0,001	0,0000001	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0100000	11,992	0,0010800	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,2416667	289,815	0,0259200	2025
001		Бытовая печь №1	1	312	Бытовая печь №1	0004	14	0,1	8	0,062832	120	11258	8708							0301	Азота (IV) диоксид	0,0026542	60,811	0,0327936	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004313	9,882	0,0053290	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0096154	220,301	0,1188000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0385693	883,671	0,4765300	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0290404	665,352	0,3588000	2025
001		Бытовая печь №2	1	312	Бытовая печь №2	0005	14	0,1	8	0,062832	120	11275	8698							0301	Азота (IV) диоксид	0,0026542	60,811	0,0327936	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004313	9,882	0,0053290	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0096154	220,301	0,1188000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0385693	883,671	0,4765300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0290404	665,352	0,3588000	2025
001		Бытовая печь №3	1	312	Бытовая печь №3	0006	16	0,25	8	0,3927	120	11287	8686							0301	Азота (IV) диоксид	0,0026542	9,730	0,0327936	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004313	1,581	0,0053290	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0096154	35,248	0,1188000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0385693	141,387	0,4765300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0290404	106,456	0,3588000	2025
001		Бытовая печь №4	1	312	Бытовая печь №4	0007	16	0,25	8	0,3927	120	11298	8675							0301	Азота (IV) диоксид	0,0026542	9,730	0,0327936	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004313	1,581	0,0053290	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0096154	35,248	0,1188000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0385693	141,387	0,4765300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0290404	106,456	0,3588000	2025
001		Паровой котел	1	2496	Паровой котел	0008	16	0,22	8	0,3013486	120	11242	8700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0066605	31,818	0,0598483	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010823	5,170	0,0097254	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0241286	115,264	0,2168100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0967850	462,348	0,8696709	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0728733	348,120	0,6548100	2025
001		резервуар с ДТ	1	8760	резервуар с ДТ	6001	2		2	0,3		11247	8690	11243	8691					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000366	0,122	0,0000018	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0130466	43,489	0,0006411	2025
001		Шлифовальный станок	1	52	Шлифовальный станок	6002	2		2	0,3		11258	8686	11257	8684					2902	Взвешенные частицы	0,0040000	13,333	0,0007488	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	8,667	0,0004867	2025
001		Склад угля	1	40	Склад угля	6003						11279	8682	3	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000569		0,0017885	2025
001		Склад золы	1	40	Склад золы	6004						11292	8668	3	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000651		0,0020255	2025
Площадка:5213 - ТОО Kaz-metiz Каз-метиз Метизный завод																									
001		Котел №1	1	5136	Труба	0001	15	0,3	4,1	0,2898119	140	19124	21349							0301	Азота (IV) диоксид	0,0103700	54,131	0,1917400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0016900	8,822	0,0311600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0558800	291,694	1,0332000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1192600	622,538	2,2050600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3265300	1704,489	6,0375000	2025
001		Газовое хозяйство	1	8760	Труба	0002	2	0,03	17,36	0,0122711	20	19190	21231							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5			0,0173400	2025
001		Котел №2	1	5136	Труба	0003	15	0,3	4,1	0,2898119	140	19128	21339							0301	Азота (IV) диоксид	0,0118500	61,857	0,2191400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0019300	10,075	0,0356100	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0798300	416,713	1,4760000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1703700	889,333	3,1500800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4664800	2435,029	8,6250000	2025
001		ЦПП	1	8760	Труба	0004	9	0,3	4,1	0,2898119	20	19112	21338			Скруббер;	0214 0316	100 100	95,00/95,00 95,00/95,00	0214	Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка	0,0000700	0,259	0,0020500	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0961600	356,109	0,0352700	2025
001		ванна травления ЛП№1	1	8760	Неорганизованный источник	6001	2				20	19178	21429	50	150					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0029600		0,0933400	2025
001		ванна бурирования ЛП№1	1	8760	Неорганизованный источник	6002	2				20	19178	21429	50	150					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0017200		0,0543600	2025
001		ванна травления ЛП№2	1	8760	Неорганизованный источник	6003	2				20	19178	21429	50	150					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0029600		0,0933400	2025
001		ванна бурирования ЛП№2	1	8760	Неорганизованный источник	6004	2				20	19178	21429	50	150					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0017200		0,0543600	2025
001		сварка, шлифовка, волочильный	1	1500	Неорганизованный источник	6005	2				20	18982	21160	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000675		0,0018200	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		станок																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000020		0,0000540	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0100000		0,0540000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0180000		0,0972000	2025
001		ванна травления ЛО №1	1	8760	Неорганизованный источник	6006	2				20	18982	21160	170	70					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0017200		0,0542000	2025
001		ванна цинкования ЛО№1	1	8760	Неорганизованный источник	6007	2				20	18982	21160	170	70					0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,0031500		0,0993400	2025
001		газовые горелки ЛО№1	1	8760	Неорганизованный источник	6008	2				20	18982	21160	170	70					0301	Азота (IV) диоксид	0,0282100		0,8908800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0045800		0,1447700	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1102000		3,4800000	2025
001		теплообменник	1	8760	Неорганизованный источник	6009	2				20	19185	21232	25	25					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1111100		3,5040000	2025
001		ванна травления ЛП№3	1	8760	Неорганизованный источник	6010	2				20	19178	21427	50	150					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0029600		0,0933400	2025
001		ванна бурирования ЛП№3	1	8760	Неорганизованный источник	6011	2				20	19178	21427	50	150					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0005000		0,0157300	2025
001		ванна травления ЛО№2	1	8760	Неорганизованный источник	6012	2				20	19178	21427	50	150					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0015900		0,0502000	2025
001		ванна цинкования ЛО№2	1	8760	Неорганизованный источник	6013	2				20	19178	21427	50	150					0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,0040500		0,1277200	2025
001		газовые горелки ЛО№2	1	8760	Неорганизованный источник	6014	2				20	19178	21427	50	150					0301	Азота (IV) диоксид	0,0282100		17,8176000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0045800		2,8953600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1102000		69,6000000	2025
001		сварка, шлифовка ЛП №1-3	1	1500	Неорганизованный источник	6015	2				20	19178	21427	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000135		0,0000700	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000004		0,0000020	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0020000		0,0108000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0036000		0,0194400	2025
001		склад прекурсоров	1	8760	Неорганизованный источник	6016	2				20	18982	21160	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0951500		0,0022400	2025
																				0322	Серная кислота	0,2842200		0,0040100	2025
001		сварка, шлифовка, Участок ТНП	1	1500	Неорганизованный источник	6017	2				20	18982	21160	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000135		0,0000700	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000004		0,0000020	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0020000		0,0108000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0036000		0,0194400	2025
001		сварка, шлифовка. Канатный участок	1	1500	Неорганизованный источник	6018	2				20	18982	21160	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000675		0,0018200	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000020		0,0000540	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0100000		0,0540000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0180000		0,0972000	2025
001		сварочное отделение	1	1500	Неорганизованный источник	6019	2				20	18982	21160	1	1					0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0001800		0,0000300	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003300		0,0008100	2025
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0003000		0,0000400	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0003200		0,0000800	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0007300		0,0004400	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000700		0,0003600	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0003000		0,0016300	2025
001		Токарное отделение	1	1500	Неорганизованный источник	6020	2				20	18982	21172	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0698500		0,3772100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0273000		0,1474100	2025
001		Тарный цех	1	1500	Неорганизованный источник	6021	2				20	19196	21347	10	10					2936	Пыль древесная	2,9160000		15,7464000	2025
001		склад угля	1	8760	Неорганизованный источник	6022	2				20	19118	21356	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0040000		0,0006400	2025
001		бензиновый генератор	1		Неорганизованный источник	6023	2				20	18982	21160	1	1					0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000152		0,0001140	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000020		0,0000152	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0294338		0,2204000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000001		0,0000008	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0000304		0,0002280	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000000		0,0000001	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0000051		0,0000380	2025
001		покрасочные	1	2080	Неорганизованный источник	6024	2				20	19178	21427	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0562500		0,4050000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1385800		0,9847400	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0075000		0,0501000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0072200		0,0494000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0040000		0,0267200	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0270800		0,1923400	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0517400		0,3707000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1385800		0,3840000	2025
Площадка:5215 - ТОО КазСервисКран Металлообработка																									
001		Котел обогрева	1	4992	Дымовая труба	1004	11	0,2	3	0,094248	120	8125	20294							0301	Азота (IV) диоксид	0,0167350	255,613	0,3007510	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0485380	741,378	0,8722800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2287090	3493,341	4,1101830	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1240410	1894,624	2,2291600	2025
001		Цех металлообработки	1	180	Цех металлообработки	6001	2					8125	20286	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052000		0,0168480	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0103680	2025
001		Электродуговая сварка	1	1400	Сварочный пост	6002	2					8124	20277	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0746980		0,2354100	2025
		Газовая резка металла																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0017210		0,0065000	2025
		Газовая сварка	1	675																0301	Азота (IV) диоксид	0,0149820		0,0368110	2025
			1	26																0337	Углерод оксид	0,0193260		0,0502760	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000860		0,0004330	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003150		0,0015880	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002130		0,0010760	2025
001		Покрасочный цех	1	2160	Покрасочный цех	6003	2					8124	20267	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0250000		1,9246500	2025
																				0621	Метилбензол	0,0772500		0,8242220	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0075000		0,2784960	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0144440		0,3013280	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0044440		0,0560000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0091110		0,1625310	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0074440		0,1415310	2025
001		Склад золы	1	4992	Склад золы	6005	2					8133	20291	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000880		0,0027550	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6006	2					8133	20284	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0031210		0,0983000	2025
Площадка:5216 - ТОО Азия-Транзит АСО																									
001		Водогрейный котел марки КО-550 (АСО на тв топливе)	2	9984	Дымовая труба	0001	5	0,16	1,2	0,0238268	92	5951	22298							0301	Азота (IV) диоксид	0,0134000	751,916	0,2410000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0022000	123,449	0,0392000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0900000	5050,182	1,6240000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1940000	10885,947	3,4987000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5261000	29521,118	9,4875000	2025
001		Печь индивидуального изготовления (саунф и душевой)	1	4992	Дымовая труба	0002	5	0,16	1,2	0,0238268	92	5936	22274							0301	Азота (IV) диоксид	0,0004000	22,445	0,0066000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	5,611	0,0011000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030000	168,339	0,0440000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0064000	359,124	0,0954000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0083000	465,739	0,1238000	2025
001		Пост газовой резки металла	1	3600	Вент выброс от поста газовойрезки металла	6002	2				21	5977	22301	1	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000		0,4648000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000		0,0068000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,2308000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,2282000	2025
001		Пост электродуговой сварки металла	1	750	Вент выброс от поста электросварки	6003	2				21	5985	22287	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000		0,0073000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000		0,0013000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000		0,0003000	2025
001		Металлобрабатывающие станки	3	1680	Вент выброс от металлобрабатывающ станков	6004	2				21	5974	22278	3	3					2902	Взвешенные частицы	1,0022000		0,0046000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0042000		0,0034000	2025
Площадка:5217 - КОФ АО Казторчермет Чер.мет																									
001		Котельная	1	4992	Котельная	0001	18	0,8	7	3,518592	120	11241	12770							0301	Азота (IV) диоксид	0,0175000	7,160	0,3150000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0028500	1,166	0,0510000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0820000	33,549	1,4760000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1770000	72,416	3,1840000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4800000	196,382	8,6250000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6001	2				21	11236	12784	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0047640		0,0856000	2025
001		Склад золы	1	4992	Склад золы	6002	2				21	11224	12776	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094320		0,1695000	2025
001		Сварочный пост	1	500	Сварочный пост	6003	2		0,1	0,1	21	11300	12859	11300	12860					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0012700	13,677	0,0011700	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	3,231	0,0002100	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000700	0,754	0,0000480	2025
001		Пост газовой резки металла	1	500	Пост газовой резки металла	6004	2		0,1	0,1	21	11307	12844	11307	12845					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358600	386,185	0,1347800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005300	5,708	0,0019800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0142400	153,354	0,0535400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023100	24,877	0,0087000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176100	189,646	0,0661900	2025
001		Пункт перегрузки металла	1	500	Пункт перегрузки металла	6005	2		0,1	0,1	21	11299	12843	11298	12844					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,1370000	1475,385	0,3700000	2025
Площадка:5219 - ТОО Автотехинсервис Рембаза																									
001		Котельная	1	5136	Котельная	0001	20	0,36	7	0,7125149	120	9750	24086			Циклон ЦБ-6;	2908	100	95,00/95,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0523400	105,747	0,9676800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0085000	17,173	0,1572500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1314300	265,540	2,4300000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6084100	1229,228	11,2492800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0151100	30,528	0,2794500	2025
001		Установка для наплавки	1	2000	Механический участок	0002	6	0,15	3	0,0530145	21	9705	24068							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000200	0,406	0,0001100	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000010	0,020	0,0000100	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000030	0,061	0,0000200	2025
001		Сварочный стол	1		Сварочный участок	0003	6	0,27	3	0,1756052	21	9789	24115							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0029300	17,969	0,0111100	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	1,472	0,0008700	2025
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000100	0,061	0,0000400	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001400	0,859	0,0003500	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001600	0,981	0,0005000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001100	0,675	0,0002800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100	0,675	0,0002800	2025
001		Сварочный стол	1	2000	Сварочный участок	0004	6	0,43	3	0,4275938	21	9784	24137							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0029300	7,379	0,0111100	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	0,604	0,0008700	2025
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000100	0,025	0,0000400	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001400	0,353	0,0003500	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001600	0,403	0,0005000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001100	0,277	0,0002800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100	0,277	0,0002800	2025
001		Станок алмазно-заточный	1	100	Инструментальный участок	0005	6	0,17	3	0,0672954	21	9707	24181							2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0006000	9,602	0,0002200	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0014000	22,404	0,0005000	2025
001		ДГУ	1		ДГУ	0006	6	0,2	5	0,15708	40	9742	24154							0301	Азота (IV) диоксид	0,1442000	1052,510	0,0240800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0234300	171,015	0,0039100	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0122500	89,412	0,0021000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0192500	140,505	0,0031500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1260000	919,669	0,0210000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,001	0,0000000	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0026300	19,196	0,0004200	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0630000	459,834	0,0105000	2025
001		Склад золошлака	1		Склад золошлака	6001	2				21	9721	24071	8	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006900		0,0074000	2025
001		Стенд для обкатки двигателей	1		Моторемонтный участок	6002	2		0,1	0,1	21	9702	24077	9702	24081					0301	Азота (IV) диоксид	0,2800000	3015,385	0,1025700	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0455000	490,000	0,0166700	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0230000	247,692	0,0084500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0170000	183,077	0,0066000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1600000	1723,077	0,0770400	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0500000	538,462	0,0206800	2025
001		Моечные ванны	5	1500	Моторемонтный участок	6003	2		0,1	0,1	21	9702	24080	9702	24081					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0192000	206,769	0,0401700	2025
001		Металлообрабатывающие станки	10	4500	Моторемонтный участок	6004	2		0,1	0,1	21	9702	24090	9700	24094					2902	Взвешенные частицы	0,0208000	224,000	0,0714600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0096400	103,815	0,0410600	2025
001		Стенд для обкатки и испытания д/т аппаратуры	3		Участок по ремонту топливной аппаратуры	6005	2		0,1	0,1	21	9710	24096	9706	24096					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0550300	592,631	0,4121000	2025
001		Ванны для промывки деталей	2	1300	Участок по ремонту топливной аппаратуры	6006	2		0,1	0,1	21	9712	24087	9708	24087					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0055200	59,446	0,0258300	2025
001		Металлообрабатывающие станки	4	2000	Шлифовальный участок	6007	2		0,1	0,1	21	9762	24096	9758	24096					2902	Взвешенные частицы	0,0208000	224,000	0,0567600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0136000	146,462	0,0367200	2025
001		Металлообратывающие станки	6	4200	Механический участок	6008	2		0,1	0,1	21	9774	24098	9771	24098					2902	Взвешенные частицы	0,0083200	89,600	0,0168200	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0130400	140,431	0,0234700	2025
001		Сварочный пост	1		Сварочный участок	6009	2		0,1	0,1	21	9788	24101	9784	24100					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0029300	31,554	0,0111100	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	2,585	0,0008700	2025
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000100	0,108	0,0000400	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001400	1,508	0,0003500	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001600	1,723	0,0005000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001100	1,185	0,0002800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100	1,185	0,0002800	2025
001		Сварочный пост КЭМПО	1	400	Сварочный участок	6010	2		0,1	0,1	21	9801	24105	9796	24103					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0010700	11,523	0,0015300	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002600	2,800	0,0003800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000600	0,646	0,0000900	2025
001		Газорезательный аппарат	2	2100	Сварочный участок	6011	2		0,1	0,1	21	9797	24115	9797	24120					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	589,292	0,4137000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	8,938	0,0063000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	159,169	0,1117200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	194,492	0,1365000	2025
001		Металлообрабатывающий станок	1	500	Сварочный участок	6012	2		0,1	0,1	21	9794	24136	9794	24129					2902	Взвешенные частицы	0,0252000	271,385	0,0453600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0110000	118,462	0,0198000	2025
001		Металлообработывающие станки	11	13200	Инструментальный участок	6013	2		0,1	0,1	21	9739	24162	9740	24166					2902	Взвешенные частицы	0,0202000	217,538	0,0524300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0090400	97,354	0,0096600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Стенд для обкатки и испытания д/т аппаратуры	3		Участок по ремонту топливной аппаратуры	6014	2		0,1	0,1	21	9709	24075	9710	24079					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0220100	237,031	0,0982700	2025
001		Ванны для промывки деталей	2	1440	Участок по ремонту топливной аппаратуры	6015	2		0,1	0,1	21	9710	24082	9707	24082					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0110400	118,892	0,0286200	2025
001		Ванны для промывки деталей	2	1500	Агрегатный участок	6016	2		0,1	0,1	21	9752	24155	9751	24158					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0288000	310,154	0,0777600	2025
001		Металлообрабатывающие станки	2	500	Агрегатный участок	6017	2		0,1	0,1	21	9758	24155	9757	24160					2902	Взвешенные частицы	0,0222000	239,077	0,0199800	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0104400	112,431	0,0094000	2025
001		Металлообрабатывающий станок	1	250	Заготовительный участок	6018	2		0,1	0,1	21	9745	24163	9744	24166					2902	Взвешенные частицы	0,0064000	68,923	0,0057600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0044000	47,385	0,0039600	2025
001		Сварочный пост	1	400	Заготовительный участок	6019	2		0,1	0,1	21	9751	24163	9750	24167					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0014800	15,938	0,0021400	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001300	1,400	0,0001800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0002100	2,262	0,0003000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0018500	19,923	0,0026600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	1,077	0,0001500	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004600	4,954	0,0006600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001900	2,046	0,0002800	2025
001		Металлообрабатывающие станки	3	1200	Участок ремонта блоков двигателей	6020	2		0,1	0,1	21	9764	24091	9759	24090					2902	Взвешенные частицы	0,0082800	89,169	0,0117900	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0046000	49,538	0,0066200	2025
001		Металлообрабатывающие станки	4	1400	Цех для изготовления роликов	6021	2		0,1	0,1	21	9773	24094	9769	24092					2902	Взвешенные частицы	0,0418600	450,800	0,0322900	2025
001		Сварочный пост	1	240	Цех для изготовления роликов	6022	2		0,1	0,1	21	9781	24096	9778	24094					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0010700	11,523	0,0009200	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002600	2,800	0,0002300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000600	0,646	0,0000500	2025
001		Ванна для промывки деталей	1	185	Агрегатный цех	6023	2		0,1	0,1	21	9789	24096	9786	24096					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0180000	193,846	0,0119900	2025
001		Газорезательный аппарат	1	520	Цех по ремонту двигателей Камминс	6024	2		0,1	0,1	21	9750	24092	9746	24092					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	589,292	0,1024400	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	8,938	0,0015600	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	159,169	0,0276600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	194,492	0,0338000	2025
001		Стенд для обкатки двигателей	1		Цех по ремонту двигателей Камминс	6025	2		0,1	0,1	21	9744	24086	9743	24087					0301	Азота (IV) диоксид	0,5600000	6030,769	0,0177000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0910000	980,000	0,0028800	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0460000	495,385	0,0014600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0340000	366,154	0,0022200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3200000	3446,154	0,0664100	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1000000	1076,923	0,0103200	2025
001		Ванны	5	3750	Цех по ремонту двгателей Камминс	6026	2		0,1	0,1	21	9699	24175	9698	24176					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0324000	348,923	0,1665400	2025
001		Металлообрабатывающие станки	2	600	Цех по ремонту двигателей Камминс	6027	2		0,1	0,1	21	9693	24175	9692	24176					2902	Взвешенные частицы	0,0124000	133,538	0,0133900	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0084000	90,462	0,0090700	2025
001		Мельница для перемолки флюса	1		Оборудование, расположенное вне цехов	6028	2		0,1	0,1	21	9719	24161	9718	24162					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002900	3,123	0,0004000	2025
001		Ванна для промывки деталей	1	500	Оборудование, расположенное вне цехов	6029	2		0,1	0,1	21	9723	24126	9722	24127					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0064800	69,785	0,0116600	2025
001		Станок плоскошлифовальный	1	400	Оборудование, расположенное вне цехов	6030	2		0,1	0,1	21	9729	24128	9730	24129					2902	Взвешенные частицы	0,0072000	77,538	0,0103700	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0046000	49,538	0,0066200	2025
001		Станок отрезной	1	400	Оборудование, расположенное вне цехов	6031	2		0,1	0,1	21	9713	24124	9714	24125					2902	Взвешенные частицы	0,0406000	437,231	0,0584600	2025
001		Станок радиально-сверлильный	1	300	Оборудование, расположенное вне цехов	6032	2		0,1	0,1	21	9737	24128	9737	24129					2902	Взвешенные частицы	0,0004400	4,738	0,0004800	2025
001		Покрасочные работы	1		Покрасочные работы	6033	2		0,1	0,1	21	9685	24174	9684	24173					0621	Метилбензол	0,0322000	346,769	0,1156000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0085600	92,185	0,0340000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0101200	108,985	0,0420000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0024900	26,815	0,0128000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0094900	102,200	0,0308000	2025
																				1240	Этилацетат	0,0035100	37,800	0,0090000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0036600	39,415	0,0158000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0124400	133,969	0,0640000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0366600	394,800	0,0528000	2025
Площадка:5221 - ТОО Карагандинский завод металлоизделий																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	25	0,43	2,5	0,3563281	120	9607	23099							0301	Азота (IV) диоксид	0,1068800	431,794	1,9577600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0173700	70,175	0,3181400	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,0310700	4165,508	18,8859600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7426800	3000,417	13,6035600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3513000	1419,247	6,4346300	2025
001		Участок металлообработки	1	3000	Участок металлообработки	0004	6	0,4	18,4	2,3122176	20	9617	23115							2902	Взвешенные частицы	0,2632100	122,174	2,7495600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0036000	1,671	0,0179800	2025
001		Участок пластмасс	1	4000	Участок пластмасс	0005	5,5	0,4	18,4	2,3122176	20	9620	23090							0337	Углерод оксид	0,0008500	0,395	0,0092200	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0004300	0,200	0,0046100	2025
001		Механический цех	1	8400	Механический цех	0006	6	0,3	18,4	1,3006224	20	9629	23099							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0033800	2,789	0,0365000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005100	0,421	0,0078900	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,050	0,0001700	2025
																				2868	Эмульсол	0,0003100	0,256	0,0004000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0152400	12,576	0,0284500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000500	0,041	0,0016000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0070200	5,793	0,0084200	2025
001		Ремонтно-инструментальный цех	1	8100	Ремонтно-инструментальный цех	0007	8	0,3	8,4	0,5937624	20	9635	23106							2868	Эмульсол	0,0000200	0,036	0,0001300	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0289800	52,383	0,0723000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0206800	37,380	0,0498000	2025
001		Сварочный участок	1	1050	Сварочный участок	0008	5	0,2	8,27	0,2598103	20	9651	23109							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0073000	30,156	0,0268200	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004800	1,983	0,0016300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000700	0,289	0,0002100	2025
001		Участок металлоконструкций	1	8400	Участок металлоконструкций	0009	6	0,4	4,7	0,5906208	20	9645	23084							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0559200	101,616	0,0834300	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010400	1,890	0,0071200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0118200	21,479	0,0102100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0019200	3,489	0,0016600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180600	32,818	0,0156000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000500	0,091	0,0014800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0052400	9,522	0,0030000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	5,815	0,0011500	2025
001		Участок металлообработки	1	1400	Участок металлообработки	0010	10	0,5	8,4	1,64934	20	9664	23102							2902	Взвешенные частицы	0,0028400	1,848	0,0015400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000	1,041	0,0002900	2025
001		Малярный участок	1	6000	Малярный участок	0011	5	0,3	2,3	0,1625778	20	9682	23102							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1250000	825,190	2,7000000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1250000	825,190	2,7000000	2025
001		Полимерный участок	1	4869	Полимерный участок	0012	5	0,3	2,3	0,1625778	20	9676	23080							2731	Краска порошковая эпоксидная (ПЭП-971)	0,0033600	22,181	0,0045500	2025
001		Столярный цех	1	2000	Столярный цех	0013	7	0,8	0,61	0,3066202	20	9689	23087							2936	Пыль древесная	1,9143000	6700,608	2,4858900	2025
001		Участок гальваники	1	1800	Участок гальваники	0014	8,5	0,3	5,6	0,3958416	20	9629	23112							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0001700	0,461	0,0007200	2025
																				0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0003300	0,895	0,0014300	2025
																				0161	пентаНатрий трифосфат, Натрия триполифосфат	0,0003500	0,949	0,0015000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000002	0,001	0,0000001	2025
																				0303	Аммиак	0,0055300	14,994	0,0358600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0848200	229,976	0,5186200	2025
																				0322	Серная кислота	0,0003000	0,813	0,0006600	2025
001		Участок плазменной резки металла	1	1050	Участок плазменной резки металла	0015	5	0,32	16,7	1,301453	20	9661	23090							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2186900	180,346	0,8266700	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0065800	5,426	0,0248900	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,2637800	217,530	0,9970800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0428600	35,345	0,1620300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0769400	63,450	0,2908500	2025
001		Участок обработки дерево материалов	1	1570	Участок обработки дерево материалов	0016	5	0,15	16,7	0,2951141	20	9664	23106							2936	Пыль древесная	0,0047800	17,384	0,0270200	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001						9601	23115	4	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0017500		0,0375000	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002						9595	23093	2	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0104400		0,0741100	2025
Площадка:5224 - ТОО Карагандинский завод металлоконструкций-Имсталькон																									
001		Котельная	1	2160	Котельная	0001	24	0,9	60	38,1703507	180	18294	22352							0301	Азота (IV) диоксид	0,6069000	26,383	11,0121000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0986000	4,286	1,7895000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	3,1746000	138,006	57,6000000	2025
																				0337	Углерод оксид	8,8194000	383,397	160,0200000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4096000	61,278	25,5760000	2025
002		Механическая обработка металла	1	270	Механическая обработка металла	0002	12	0,5	11,3	2,2187498	20	18154	22774							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0007200	0,348	0,0070000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0005000	0,242	0,0048100	2025
002		Механическая обработка металла	1	270	Механическая обработка металла	0003	12	0,5	11,3	2,2187498	20	18155	22767							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0007200	0,348	0,0070000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0005000	0,242	0,0048100	2025
002		Кузнечный горн	1	810	Кузнечный горн	0004	14	0,5	14,2	2,7881635	100	18161	22774							0301	Азота (IV) диоксид	0,0004000	0,196	0,0058000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,049	0,0010000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0035000	1,715	0,0544000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0087000	4,263	0,1359000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0163000	7,988	0,2542000	2025
001		Склад угля	1	680	Склад угля	6001	2					18307	22344	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000600		0,0000900	2025
001		Склад золы	1	600	Склад золы	6002	2					18324	22349	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000600		0,0000120	2025
002		Сварочные работы	1	6182	Сварочные работы	6003	12					18154	22763	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0642800		0,5117800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0056800		0,0202700	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0198900		0,2485000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0360800		0,2481400	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0016000		0,0005500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0020900		0,0013800	2025
002		Термическая закалка металла	1	660	Термическая закалка металла	6004	12					18159	22759	2	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002770		0,0012000	2025
002		Разгрузка угля	1	1	Разгрузка угля	6005	2					18168	22768	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000600		0,0000001	2025
002		Разгрузка золошлака	1	1	Разгрузка золошлака	6006	2					18171	22760	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000000		0,0000000	2025
003		Сварочные работы	1	1765	Сварочные работы	6007	12					18233	22660	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0831800		2,3461900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0231700		0,1990000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0168700		0,5912200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0365300		0,7624600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0017000		0,0086900	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0038900		0,0190000	2025
007		Покрасочные работы	1	2040	Покрасочные работы	6011	12					18256	22357	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0214000		63,1250000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0030000		3,1200000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0066000		6,7600000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0084000		13,6250000	2025
008		Столярный цех	1	1100	Столярный цех	6012	12					17916	22836	1	1					2936	Пыль древесная	2,6020000		2,0607700	2025
004		Сборо-сварочный цех №1	1	1280	Сборо-сварочный цех №1	6008	12					18245	22575	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0642800		1,7552900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0228200		0,1913200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0198900		0,7707000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0360800		0,7741000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0016000		0,0087500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0038100		0,0147000	2025
005		Сборо-сварочный цех №2	1	1280	Сборо-сварочный цех №2	6009	12					18257	22521	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0642800		1,7552900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0228200		0,2043200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0198900		0,7707000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0360800		0,7741000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0016000		0,0087500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0038100		0,0160000	2025
006		Сборо-сварочный цех №3	1	1626	Сборо-сварочный цех №3	6010	12					18280	22425	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0831400		3,3501600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0231300		0,1761700	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0168600		0,8557000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0365300		1,0799000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0016000		0,0090500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0038100		0,0138000	2025
Площадка:5225 - ТОО A.D.S.company Производ.комплектующих деталей																									
001		Котельная	1	4560	Котельная	0004	14	0,63	8,49	2,646	180	7528	14101			Внутренняя система циклонов;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0298400	18,713	0,4900000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0048500	3,041	0,0796300	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2412000	151,260	3,9600000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4363300	273,628	7,1647200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0462200	28,985	1,1385000	2025
001		Участок металлообработки. Станочное оборудование.	1	1638	Участок металлообработки. Станочное оборудование.	6001	2				21	7511	14141	1	1					2868	Эмульсол	0,0001300		0,0007800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0012000		0,0070800	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0008000		0,0047200	2025
001		Сварочный участок. Сварочное оборудование.	1	2970	Сварочный участок. Сварочное оборудование.	6002	2				21	7513	14137	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	4,4189900		9,8588700	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,1409400		0,3288800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	8,2432700		17,6526800	2025
																				0337	Углерод оксид	1,5454300		3,4309400	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008500		0,0034600	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004900		0,0020000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0020800		0,0084500	2025
001		Покрасочный участок. Лакокрасочные работы.	1	46	Покрасочный участок. Лакокрасочное оборудование.	6003	2				21	7518	14128	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0937500		2,9250000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1150000		3,8200000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0375000		1,2000000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0361100		1,0000000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0200000		0,6400000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0227800		0,7600000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0186100		0,5800000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2752	Уайт-спирит	0,1701400		6,3500000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0541700		1,7175000	2025
001		Склад угля	1	8760	Склад угля	6005	2				21	7525	14097	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006100		0,0012000	2025
001		Склад золы	1	8760	Склад золы	6006	2				21	7523	14095	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,1440000		0,0486600	2025
Площадка:5226 - ТОО Карагандинский машиностроительный консорциум 1																									
001		Металлообрабатывающий участок	1	2865	Металлообрабатывающий участок	0001	2	0,23	16,85	0,7000764	35	8753	8653							2868	Эмульсол	0,0000040	0,006	0,0000064	2025
001		Производственный участок	1	1044	Производственный участок	0002	2	0,35	4,6	0,4425719	35	8759	8657			Фильтр;	2902	100	75,00/75,00	2902	Взвешенные частицы	1,2740000	3247,683	3,7976000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0160000	40,787	0,0118000	2025
001		Участок приготовления смеси и холодного формования	1	3840	Участок приготовления смеси и холодного формования	0003	4	0,35	10,14	0,9755823	35	8765	8661							0108	Барий сульфат	0,0005000	0,578	0,1008000	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013100	1,515	0,0090000	2025
																				0127	Кальций гипохлорид	0,0018000	2,082	0,0000340	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002950	0,341	0,0020200	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0012000	1,388	0,0036000	2025
																				0331	Сера элементарная	0,0005000	0,578	0,0040000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000170	0,020	0,0001200	2025
																				2412	Бензотиазол-2-тион (Каптакс, 2-Меркаптобензотиазол)	0,0005000	0,578	0,0008000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0006000	0,694	0,0018000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000500	0,058	0,0003400	2025
																				2931	Пыль асбестсодержащая /по асбесту	0,0005000	0,578	0,0096000	2025
001		Участок горячего формования	1	2048	Участок горячего формования	0004	7	0,5	3,18	0,6243915	35	8779	8664							0258	Кальций октадеканоат, Кальция стеарат, Октадеканоат кальция	0,0059000	10,661	0,1861000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0266000	48,063	0,8389000	2025
																				2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000	40,836	0,7127000	2025
001		Котельная	1	288	Котельная	0005	5	0,22	3,06	0,1152656	200	8747	8642							0301	Азота (IV) диоксид	0,0736000	1106,309	0,0763000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0120000	180,377	0,0124000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,9965000	14978,768	1,0332000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,0424000	30700,085	2,1176000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,8232000	87530,717	6,0375000	2025
001		Временное хранение угля	1	288	Временное хранение угля	6001	2				21	8756	8645	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003631		0,0008959	2025
001		Временное хранение золы	1	288	Временное хранение золы	6002	2				21	8753	8643	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1077037		0,2714880	2025
Площадка:5227 - ТОО Хуа Тун (Центральная Азия) Кабель Прокатный цех																									
001		металлообработка	1	8760	неорг	6101	2					18905	21629	1	3					2902	Взвешенные частицы	0,0541400		0,4054100	2025
Площадка:5228 - ТОО Karadel Mechanics Металлоизделия																									
001		Котельная	1		Котельная	0001	8	0,38	0,3	0,0331341	80	6707	13003							0301	Азота (IV) диоксид	0,0405000	1580,491	0,5253000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0066000	257,561	0,0854000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1111000	4335,617	1,4400000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5236000	20433,206	6,7853000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7454000	29088,831	9,6600000	2025
001		Скалд угля	1		Скалд угля	6001	2	1,78	0,5	1,25	20	6718	13000	4	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0018000	1,545	0,0000400	2025
001		Склад золы	1		Склад золы	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	6718	13005	3	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8184000	8783,560	0,6782000	2025
001		Сварочные работы	1		Сварочные работы	6003	2	1,78	0,5	1,25	20	6703	12999	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0089300	7,667	0,9594000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0014400	1,236	0,0223100	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0002100	0,180	0,0000700	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0091000	7,813	0,2704100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0009400	0,807	0,0027000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008000	0,687	0,0001800	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000600	0,052	0,0001500	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0388000	33,314	4,2349000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0191000	16,399	1,5313000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0062000	5,323	0,5525000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0059000	5,066	0,6788000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0022000	1,889	0,0960000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0080000	6,869	1,0513000	2025
																				1240	Этилацетат	0,0052000	4,465	0,9313000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0019000	1,631	0,0840000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0278000	23,869	2,0000000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0489000	41,986	2,2051000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000050	0,004	0,0000470	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0614000	52,719	2,1288000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003500	0,301	0,0053100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	2,232	0,0049000	2025
Площадка:5229 - ТОО МеталлПластПроф																									
001		Котельная	1		Котельная	0001	20	0,3	6,5	0,459459	140	7122	13945							0301	Азота (IV) диоксид	0,0310000	102,071	0,5600000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0050000	16,463	0,0910000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1200000	395,114	2,2000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5500000	1810,937	9,9990000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4000000	1317,045	7,2000000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	7131	13949	5	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6595200	7078,365	0,0284900	2025
001		Склад золошлаков	1		Склад золошлаков	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	7129	13952	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0718100	770,708	0,0124100	2025
001		Сварочный пост	1		Сварочный пост	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	7121	13949	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0010000	10,733	0,0053700	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002500	2,683	0,0013300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000600	0,644	0,0003000	2025
001		Пост резки металла	1		Пост резки металла	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	7119	13951	1	1					2868	Эмульсол	0,0000000	0,000	0,0000003	2025
001		Пост резки металла	1		Пост резки металла	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	7119	13953	1	1					2868	Эмульсол	0,0000000	0,000	0,0000003	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1		Металлообрабатывающие станки	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	7119	13955	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004200	4,508	0,0033100	2025
001		Пост резки металла	1		Пост резки металла	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	7123	13948	1	1					2868	Эмульсол	0,0000000	0,000	0,0000002	2025
001		Пост резки металла	1		Пост резки металла	6009	2	1,13	0,1	0,1	20	7122	13947	1	1					2868	Эмульсол	0,0000000	0,000	0,0000001	2025
Площадка:5230 - ТОО FLSmidth (ФЛ Смидс) Тех центр																									
001		Цех	1		Цех	0001	3	0,2	25	0,7854	25	11699	14089							2868	Эмульсол	0,0003120	0,434	0,0022390	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0006000	0,834	0,0043000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0004000	0,556	0,0028700	2025
001		Цех	1		Цех	0002	3	0,2	25	0,7854	25	11714	14095							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0010348	1,438	0,0101232	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000717	0,100	0,0007388	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000917	0,127	0,0000330	2025
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000539	0,075	0,0000194	2025
																				0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0,0000322	0,045	0,0000116	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000058	0,008	0,0000021	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000009	0,001	0,0000003	2025
																				0326	Озон	0,0000406	0,056	0,0000146	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001292	0,180	0,0014880	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000110	0,015	0,0000730	2025
001		Пескоструйный аппарат	1		Пескоструйный аппарат	0003	3	0,2	25	0,7854	25	11695	14100							2902	Взвешенные частицы	0,0000010	0,001	0,7200000	2025
001		Покрасочная камера	1		Покрасочная камера	0004	3	0,2	25	0,7854	25	11708	14104							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2250000	312,712	0,2000000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол	0,1380000	191,797	0,3100000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0270000	37,526	0,0600000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0580000	80,610	0,1300000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,2250000	312,712	0,2000000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0126000	17,512	0,0693000	2025
001		Станки	1		Станки	0005	3	0,2	25	0,7854	25	11707	14092							2868	Эмульсол	0,0000041	0,006	0,0000290	2025
001		Участок мойки деталей	1		Участок мойки деталей	0006	3	0,2	25	0,7854	25	11697	14095							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0064000	8,895	0,0460000	2025
001		Лаборатория пропоподготовки	1		Лаборатория пропоподготовки	0007	3	0,2	25	0,7854	25	11688	14110							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000010	0,001	0,0000300	2025
Площадка:5300 - ТОО Курылысмет База с золоотвалом																									
001		общецеховая вытяж.вентиляция: метлбр.станки	11	22352	общецеховая вытяж.вентиляция	1001	5,1	0,3	23,62	1,67	20	7050	5886							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0020800	1,337	0,0090800	2025
		общецеховая вытяж.вентиляция: свар.п/а	4	4800																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	0,154	0,0010600	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0002500	0,161	0,0010800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0012200	0,784	0,0053200	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001200	0,077	0,0005100	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000900	0,058	0,0004000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000900	0,058	0,0006100	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0016000	1,028	0,0114000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000900	0,058	0,0004000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0010000	0,643	0,0076000	2025
007		вытяж.вентиляция: ванна обезжиривания	1	4048	вытяжная вентиляция	1002	8	0,3	7,07	0,49975	18	6993	5833			Волокнистый Фильтр ФВГ-Т 6,4;	0203	100	67,49/96,00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0071000	15,144	0,1039000	2025
		вытяж.вентиляция: ванна травления	1	4048																0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0008000	1,706	0,0115000	2025
		вытяж.вентиляция: ванна снятия шлама	1	4048																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0006020	1,284	0,0153200	2025
		вытяж.вентиляция: ванна активации																							
		вытяж.вентиляция: ванна цинкования	1	4048																0303	Аммиак	0,0027000	5,759	0,0393000	2025
		вытяж.вентиляция: ванна улавливания																		0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0419000	89,370	0,7073000	2025
		вытяж.вентиляция: ванна хроматирования	1	4048																0322	Серная кислота	0,0021000	4,479	0,0625000	2025
																				3103	Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат	0,0008000	1,706	0,0121000	2025
004		шлиф.станки	2	480	шлиф.станки	1003	2,5	0,35	0,83	0,08	18	6960	5782			ЦН-11;	2902	100	72,88/90,00	2902	Взвешенные частицы	0,0154000	205,192	0,0133000	2025
																	2930	100	72,88/90,00	2930	Пыль абразивная	0,0103000	137,239	0,0088000	2025
004		общецеховая вытяж.вентиляция: металбр.станки	4	6800	общецеховая вытяж.вентиляция	1004	13	0,4	22,44	2,8198936	18	6816	5638							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,3025000	114,347	3,7183000	2025
		общецеховая вытяж.вентиляция: стац.свароч.п/а	16	61440																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0190000	7,182	0,2029000	2025
		общецеховая вытяж.вентиляция: передвиж.свароч.посты	6	10080																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0003000	0,113	0,0019000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0053000	2,003	0,0324000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0262000	9,904	0,1596000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0028000	1,058	0,0172000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0020000	0,756	0,0120000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0022000	0,832	0,0137000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000100	0,004	0,0001000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0038000	1,436	0,0342000	2025
004		машины термической резки	4	11520	машины термической резки	1005	5	0,8	7,46	3,75	20	6803	5624			Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия;	0123	100	92,00/92,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0044000	1,259	0,1816000	2025
																	0143	100	92,00/92,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001000	0,029	0,0028000	2025
																	0301	100	92,00/92,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0012000	0,343	0,0490000	2025
																	0337	100	92,00/92,00	0337	Углерод оксид	0,0014000	0,401	0,0599000	2025
004		участок покраски (покрасочная камера)	1	3940	участок покраски (покрасочная камера)	1007	6,5	0,7	7,2	2,77	18	6785	5601							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2418000	93,048	1,1475000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1150000	44,254	0,1941000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0962000	37,019	0,1461000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0915000	35,210	0,1434000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0509000	19,587	0,0771000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0586000	22,550	0,0878000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0481000	18,510	0,0735000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0755000	29,053	0,5774000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1391000	53,528	0,6795000	2025
004		линия производства труб	1	1920	линия производства труб	1008	12	0,47	15,97	2,77	20	6772	5583							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0823000	31,888	0,5700000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0032000	1,240	0,0222000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000100	0,004	0,0000300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003500	0,136	0,0024000	2025
004		деревообраб.станки	6	2880	деревообраб.станки	1009	7,5	0,3	18,82	1,33	18	6782	5674			ЦН-11;	2936	100	72,88/90,00	2936	Пыль древесная	5,1841000	4154,819	8,9584000	2025
002		заточ. станок 3Е642Е	1	100	заточ. станок 3Е642Е	1011	2	0,12	17,68	0,2	18	6948	5771			ЗИЛ-900;	2902	100	83,10/90,00	2868	Эмульсол	0,0000020	0,011	0,0000010	2025
																	2930	100	83,10/90,00	2902	Взвешенные частицы	0,0002000	1,066	0,0001000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0001000	0,533	0,0000400	2025
002		шлиф.станок 3Б634	1	500	шлиф.станок 3Б634	1012	2	0,24	27,63	1,25	18	6939	5760							2902	Взвешенные частицы	0,0052000	4,434	0,0094000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0034000	2,899	0,0061000	2025
002		заточ.станок 3А64Д	1	500	заточ.станок 3А64Д	1013	2	0,27	35,46	2,03	18	6925	5745							2902	Взвешенные частицы	0,0024000	1,260	0,0043000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,840	0,0029000	2025
002		общецеховая вытяж.вентиляция: метлбр.станки	20	70000	общецеховая вытяж.вентиляция	1014	13	1,25	22,44	27,54	25	6903	5717							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,036	0,0060000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,004	0,0010000	2025
		общецеховая вытяж.вентиляция: закалоч.ванны	9	16425																0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000100	0,000	0,0001000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0019000	0,075	0,0125000	2025
		общецеховая вытяж.вентиляция: печи цементации																		0337	Углерод оксид	0,0053000	0,210	0,0349000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0012000	0,048	0,0075000	2025
			2	3650																2868	Эмульсол	0,0001600	0,006	0,0012100	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0157000	0,622	0,0436000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0102000	0,404	0,0284400	2025
002		электроэрозионные станки	2	5600	электроэрозионные станки	1015	13	0,4	17,67	2,22	18	6893	5702							0337	Углерод оксид	0,0015000	0,720	0,0258000	2025
																				2732	Керосин	0,0003000	0,144	0,0049000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0007000	0,336	0,0116000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0007000	0,336	0,0090000	2025
003		вытяжная вентиляция: шлиф.станок	2	4064	вытяжная вентиляция	1020	2,5	0,25	1,63	0,08	18	6882	5689			ЦН-11;	2902	100	72,88/90,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0038000	50,632	0,0195000	2025
		вытяжная вентиляция: стац.свароч.пост															2930	100	72,88/90,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007000	9,327	0,0035000	2025
			1	1440																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	2,665	0,0008000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0146000	194,533	0,1071000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0098000	130,577	0,0714000	2025
003		нагреват.печи	13	26416	нагреват.печи	1023	18	1,4	19,85	30,55	80	6871	5677							0301	Азота (IV) диоксид	0,1912000	8,093	1,3989000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0311000	1,316	0,2273000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0216000	0,914	0,1575000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7503000	31,757	5,4880000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,2949000	54,807	9,4721000	2025
005		общая вытяж.вентиляция: метлбр.станки	5	17500	общая вытяж.вентиляция	1026	10	0,8	4,62	2,32	20	6753	5558			Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия;	0123	100	92,00/92,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0088000	4,071	0,0510000	2025
																	0143	100	92,00/92,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,093	0,0008000	2025
		общая вытяж.вентиляция: посты газов.резки															0301	100	92,00/92,00						
			4	9600													0337	100	92,00/92,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0160000	7,402	0,0138000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0028000	1,295	0,0169000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000300	0,014	0,0003000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0005000	0,231	0,0033000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0003000	0,139	0,0021000	2025
005		стацион. свароч.п/автоматы	6	720	стацион. свароч.п/автоматы	1027	6	1,3	7,32	9,7160036	20	6675	5465							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0913000	10,085	0,8227000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0183000	2,021	0,2012000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0038000	0,420	0,0016000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0185000	2,044	0,0080000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0019000	0,210	0,0008000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист. /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0047000	0,519	0,0458000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014000	0,155	0,0006000	2025
005		участок покраски (покрасочная камера)	1	3360	участок покраски (покрасочная камера)	1028	2	1	9,8	7,696902	18	6650	5448							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2406000	33,320	0,9900000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1124000	15,566	0,0971000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0952000	13,184	0,1107000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0902000	12,492	0,0968000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0504000	6,980	0,0585000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0580000	8,032	0,0690000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0476000	6,592	0,0543000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0744000	10,304	0,5137000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1377000	19,070	0,5790000	2025
006		заточ., шлиф. станки	11	22264	заточ., шлиф. станки	1029	2	0,3	12,6	0,89	20	6517	5327							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0060000	7,235	0,0870000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000400	0,048	0,0004000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0148000	17,847	0,0758000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0095000	11,456	0,0482000	2025
006		вытяж.вентиляция: метлбр.станки	27	109296	общецеховая вытяж,вентиляция	1030	10	0,8	5,53	2,78	18	6414	5303							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0048000	1,840	0,0290000	2025
		вытяж.вентиляция: моечная машина	1																	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0051000	1,955	0,0416000	2025
				1680																2868	Эмульсол	0,0002300	0,088	0,0034000	2025
006		вытяж.вентиляция: посты газов.резки	3	6840	вытяжная вентиляция	1031	15	0,8	20,55	10,33	20	6404	5295			Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия;	0123	100	92,00/92,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0456000	4,738	0,2189000	2025
		вытяж.вентиляция: свароч.посты	8	32384													0143	100	92,00/92,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0058000	0,603	0,0298000	2025
																	0301	100	92,00/92,00						
																	0337	100	92,00/92,00	0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0008000	0,083	0,0003700	2025
																	0342	100	92,00/92,00						
																	0344	100	92,00/92,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0024000	0,249	0,0195000	2025
																	2908	100	92,00/92,00	0337	Углерод оксид	0,0028000	0,291	0,0237000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004000	0,042	0,0012000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0005000	0,052	0,0054000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000	0,083	0,0051000	2025
006		термопласт ДЕ3330Ф1	1	1265	термопласт ДЕ3330Ф1	1032	8	0,3	15,7	1,11	40	6384	5287							0303	Аммиак	0,0009000	0,930	0,0109000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0004000	0,413	0,0048000	2025
006		участок покраски (покрасочная камера)	1	3440	участок покраски (покрасочная камера)	1033	15	1	3,54	2,78	18	6368	5271							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2406000	92,253	1,0800000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1805000	69,209	0,2500000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0541000	20,744	0,0751000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0361000	13,842	0,0500000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0289000	11,081	0,0400000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0361000	13,842	0,0500000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0253000	9,701	0,0351000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0744000	28,527	0,5992000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1169000	44,823	0,6270000	2025
007		общецеховая вытяж. вентиляция: метлбр.станки	28	113344	общецеховая вытяж. вентиляция	1034	13	1,25	22,44	27,54	18	6352	5258			Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия;	0123	100	92,00/92,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0263200	1,019	0,0787040	2025
																	0143	100	92,00/92,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011020	0,043	0,0033200	2025
		общецеховая вытяж. вентиляция: свароч.посты	6														0301	100	92,00/92,00						
				9000													0337	100	92,00/92,00	0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000400	0,002	0,0001000	2025
		общецеховая вытяж. вентиляция: передв.пост газов.резки	1														0342	100	92,00/92,00						
				60													0344	100	92,00/92,00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0048000	0,186	0,0062000	2025
		общецеховая вытяж. вентиляция: передв. пост газов.сварки	1														2908	100	92,00/92,00	0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000100	0,000	0,0001000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0012300	0,048	0,0005000	2025
		общецеховая вытяж. вентиляция: моеч.машина	1																	0326	Озон	0,0000100	0,000	0,0000400	2025
				765																0337	Углерод оксид	0,0033000	0,128	0,0105000	2025
			1																	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,008	0,0009000	2025
				360																0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002000	0,008	0,0009000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2868	Эмульсол	0,0003900	0,015	0,0051500	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0166000	0,643	0,2416000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,008	0,0010000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0110000	0,426	0,1594000	2025
007		участок покраски (покрасочная камера)	1	1120	участок покраски (покрасочная камера)	1035	5	0,5	14,16	2,78	18	6711	5632							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2406000	92,253	0,2251000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1124000	43,097	0,1941000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0952000	36,502	0,0861000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0902000	34,585	0,1036000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0504000	19,325	0,0451000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0580000	22,239	0,0478000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0476000	18,251	0,0455000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0744000	28,527	0,0856000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1377000	52,798	0,1515000	2025
007		стенды обкатки ДВС, ремонта и проверки форсунок	6	864	стенды обкатки ДВС, ремонта и проверки форсунок	1036	5	0,7	38,2	14,7010828	20	6876	5653							0301	Азота (IV) диоксид	0,9146000	66,771	0,1854000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0601000	4,388	0,0122000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0523000	3,818	0,0091000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4181000	30,524	0,0909000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,4377000	31,955	0,2280000	2025
007		участок изг. РТИ	7	5236	участок изг. РТИ	1037	10	0,4	13,3	1,67	20	6673	5613							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000500	0,032	0,0001400	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000180	0,012	0,0000240	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000600	0,039	0,0000700	2025
																				0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,0000500	0,032	0,0001400	2025
																				0514	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)	0,0000500	0,032	0,0001300	2025
																				0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0001500	0,096	0,0001700	2025
																				0526	Этен (Этилен)	0,0000140	0,009	0,0000300	2025
																				0618	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0,0000200	0,013	0,0000600	2025
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0000200	0,013	0,0000600	2025
																				0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0,0000500	0,032	0,0001300	2025
																				1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0000500	0,032	0,0001400	2025
																				1608	Метилоксиран (Пропилена оксид)	0,0000140	0,009	0,0000300	2025
																				2001	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	0,0000800	0,051	0,0002000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0001500	0,096	0,0001800	2025
007		термопласт ДЕ-3127	1	1265	термопласт ДЕ-3127	1038	8	0,3	15,7	1,11	40	6685	5510							0303	Аммиак	0,0013000	1,343	0,0059000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0015000	1,549	0,0068000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0009000	0,930	0,0041000	2025
008		общецеховая вытяж. вентиляция: метлбр.станки	19	45600	общецеховая вытяж. вентиляция	1039	10	0,8	10,58	5,32	20	6693	5446			Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия;	0123 0143 0301 0337 0342 0344 2908	100 100 100 100 100 100 100	92,00/92,00 92,00/92,00 92,00/92,00 92,00/92,00 92,00/92,00 92,00/92,00 92,00/92,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0053000	1,069	0,0136000	2025
		общецеховая вытяж. вентиляция: свароч.посты	2	1440																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,040	0,0005000	2025
		общецеховая вытяж. вентиляция: посты газов.резки	1	720																0301	Азота (IV) диоксид	0,0013000	0,262	0,0033000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0018000	0,363	0,0048000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000500	0,010	0,0002000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000300	0,006	0,0001000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0011000	0,222	0,0061000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0001000	0,020	0,0003000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0178000	3,591	0,0062000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000300	0,006	0,0001000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0118000	2,381	0,0040000	2025
010		КВ 11,6	2	10176	КВ 11,6	1045	48	1,4	5,65	8,7	127	7073	5773			Циклон БЦУ-49;	2908	100	83,15/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	3,1787000	535,337	58,2250000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,5165000	86,986	9,4615600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	14,1509000	2383,209	259,2000000	2025
																				0337	Углерод оксид	8,1628000	1374,729	149,5179000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7,6500000	1288,367	140,1246000	2025
009		резерв.низкоокт.бензина	1	8760	резерв.низкоокт.бензина	6040	2		0,1	0,1	20	6558	5571	6558	5572					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	2,7713000	29743,256	0,0800000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,6749000	7243,432	0,0195000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0918000	985,253	0,0027000	2025
																				0602	Бензол	0,0734000	787,773	0,0021000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0055000	59,029	0,0002000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0532000	570,974	0,0015000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0018000	19,319	0,0001000	2025
009		ТРК	1	253	ТРК	6041	2		0,1	0,101	20	6560	5570	6560	5571					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1630000	1732,093	0,0102000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0397000	421,866	0,0025000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0054000	57,382	0,0003000	2025
																				0602	Бензол	0,0043000	45,693	0,0003000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003000	3,188	0,0000200	2025
																				0621	Метилбензол	0,0031000	32,942	0,0002000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0001000	1,063	0,0000100	2025
009		резерв. для ДТ	2	17520	резерв. для ДТ	6042	2		0,1	0,1	20	6561	5573	6560	5573					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400	0,429	0,0000040	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0130000	139,524	0,0014000	2025
009		ТРК дт	1	253	ТРК дт	6043	2		0,1	0,1	20	6562	5570	6561	5570					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000020	0,021	0,0000200	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0007000	7,513	0,0068000	2025
010		разгрузка угля	1	300	разгрузка угля	6046	2		0,1	0,1	20	7087	5843	7087	5844					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0126000	135,231	0,0136000	2025
010		бульдозерные работы	1	8	бульдозерные работы	6047	2		0,1	0,1	20	7081	5832	7081	5831					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0189000	202,846	0,0136000	2025
010		погрузка угля кран-балкой	1	200	погрузка угля кран-балкой	6048	2		0,1	0,1	20	7092	5850	7094	5851					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0189000	202,846	0,0136000	2025
011		золоотвал	1	8760	золоотвал	6049	2				20	6126	4590	191	186					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9840000		59,1640200	2025
003		резерв. для ДТ	1	8760	резрв. для ДТ	6050	48				20	6821	5560	7	3					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400		0,0000040	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0130000		0,0016000	2025
Площадка:5301 - ТОО Нефрит-2030 Ремонтная база																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	24	0,4	7	0,879648	120	8214	20886							0301	Азота (IV) диоксид	0,1737000	284,263	2,7122000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0282000	46,150	0,4407000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0001000	0,164	0,0000500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,8907000	1457,647	14,1205000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,9878000	3253,072	31,5089000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,0167000	6573,405	63,8250000	2025
001		Сварочный участок	1		Сварочный участок	0005	4	0,3	4	0,282744	21	8233	20881							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0070000	26,662	0,0248000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011000	4,190	0,0040000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004500	1,714	0,0013000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001100	0,419	0,0004000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100	0,419	0,0004000	2025
001		Участок вулканизации	1		Участок вулканизации	0008	4	0,3	4	0,282744	21	8284	20902							0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000000	0,000	0,0000001	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000000	0,000	0,0000000	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0006000	2,285	0,0031000	2025
																				3708	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана	0,0226000	86,079	0,0303000	2025
001		Механический участок	1		Механический участок	0009	4	0,3	4	0,282744	21	8297	20904							2902	Взвешенные частицы	0,0020000	7,618	0,0036000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0008000	3,047	0,0014000	2025
001		Участок по ремонту топливной аппаратуры	1		Участок по ремонту топливной аппаратуры	0010	4	0,3	4	0,282744	21	8308	20913							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0019100	7,275	0,0661000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000200	0,076	0,1105000	2025
001		Бытовая печь поста №1	1		Бытовая печь поста №1	0011	4	0,3	5	0,35343	120	8308	20931							0301	Азота (IV) диоксид	0,0050400	20,528	0,0936800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008190	3,336	0,0152230	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0052000	21,180	0,0954000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0115000	46,841	0,2129000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0233000	94,904	0,4313000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Бытовая печь поста №2	1		Бытовая печь поста №2	0012	4	0,3	5	0,35343	120	8246	20840							0301	Азота (IV) диоксид	0,0050400	20,528	0,0936800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008190	3,336	0,0152230	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0052000	21,180	0,0954000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0115000	46,841	0,2129000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0233000	94,904	0,4313000	2025
001		ДЭС	1		ДЭС	0013	4	0,3	5	0,35343	40	8231	20837							0301	Азота (IV) диоксид	0,1306660	423,878	0,0423120	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0212330	68,879	0,0068760	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0150000	48,660	0,0048380	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0200000	64,880	0,0059340	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1433330	464,970	0,0464400	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000003	0,001	0,0000001	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0033330	10,812	0,0009030	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0750000	243,299	0,0242520	2025
001		Бытовая печь цеха в летний период	1	2160	Бытовая печь цеха в летний период	0014	4	0,3	5	0,35343	120	8241	20823							0301	Азота (IV) диоксид	0,0309600	126,104	0,5680000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0050310	20,492	0,0923000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	84,721	0,3816000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0464000	188,992	0,8515000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0940000	382,873	1,7250000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6002	2				21	8223	20907	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0038000		0,0306000	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6003	2				21	8207	20898	10	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0035270		0,1108800	2025
001		Передвижной сварочный пост	1		Передвижной сварочный пост	6006	2		0,1	0,1	21	8238	20855	8237	20856					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0256000	275,692	0,0551000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011000	11,846	0,0035000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108000	116,308	0,0193000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0138000	148,615	0,0246000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003800	4,092	0,0011000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001100	1,185	0,0004000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100	1,185	0,0004000	2025
001		Токарный участок	1		Токарный участок	6007	2		0,1	0,1	21	8272	20889	8271	20900					2902	Взвешенные частицы	0,0126000	135,692	0,0675000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0078000	84,000	0,0418000	2025
001		Отделение зарядки аккумуляторов	1		Отделение зарядки аккумуляторов	6015	2		0,1	0,1	21	8264	20891	8264	20892					0322	Серная кислота	0,0000060	0,065	0,0000250	2025
Площадка:5302 - АО Карагандаэнергоремонт																									
001		Котельная	1	4992	Котельная	1001	18	0,6	10	2,82744	120	9296	9071			Сухие циклоны ЦКТИ;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1673000	85,179	3,0039000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0272000	13,849	0,4881000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6264000	318,925	11,2500000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,2875000	1164,656	41,0828000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8404000	427,881	15,0938000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1		Металлообрабатывающие станки	1005	8	0,25	5	0,2454375	21	9275	9065			ЗИЛ-900М;	2902	100	90,00/90,00	2902	Взвешенные частицы	0,0003000	1,316	0,0001000	2025
																	2930	100	90,00/90,00	2930	Пыль абразивная	0,0002000	0,878	0,0000400	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1		Металлообрабатывающие станки	1007	8	0,25	5	0,2454375	21	9300	9060			ЗИЛ-900М;	2902	100	90,00/90,00	2902	Взвешенные частицы	0,0003000	1,316	0,0001000	2025
																	2930	100	90,00/90,00	2930	Пыль абразивная	0,0002000	0,878	0,0000400	2025
001		Использование ЛКМ	1		Использование ЛКМ	1010	8	0,25	5	0,2454375	21	9300	9050							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,4322000	1896,394	0,9063000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1389000	609,461	0,0751000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0533000	233,868	0,0486000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1777000	779,707	0,0421000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0083000	36,418	0,0015000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0223000	97,847	0,0120000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0277000	121,541	0,0150000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0195000	85,561	0,0105000	2025
																				2741	Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99)	0,2777000	1218,483	0,6000000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,4992000	2190,374	0,7529000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2902	Взвешенные частицы	0,0607000	266,338	0,1413000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1		Металлообрабатывающие станки	1011	8	0,25	5	0,2454375	21	9307	9044							2902	Взвешенные частицы	0,0006000	2,633	0,0001000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0004000	1,755	0,0001000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1		Металлообрабатывающие станки	1013	8	0,25	5	0,2454375	21	9318	9041							2902	Взвешенные частицы	0,0006000	2,633	0,0001000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0004000	1,755	0,0001000	2025
001		Использование ЛКМ	1		Использование ЛКМ	1015	12	0,25	5	0,2454375	21	9313	9043							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2647000	1161,442	0,4772000	2025
001		Использование ЛКМ	1		Использование ЛКМ	1016	12	0,25	5	0,2454375	21	9329	9037							0621	Метилбензол	0,1917000	841,135	0,1095000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0551000	241,766	0,0330000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1185000	519,951	0,0769000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0042000	18,429	0,0030000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0308000	135,143	0,0175000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0383000	168,052	0,0219000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0269000	118,031	0,0154000	2025
																				2741	Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99)	0,2777000	1218,483	0,2000000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,5137000	2253,997	1,0077000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0534000	234,307	0,1020000	2025
001		Сварочные работы	1		Сварочные работы	1017	8	0,25	5	0,2454375	21	9323	9032			ЕМК-1400, ЕМК-3000;	0123	100	95,00/95,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0134000	58,796	0,0052000	2025
																	0143	100	95,00/95,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006000	2,633	0,0004000	2025
																	0203	100	95,00/95,00						
																	2908	100	95,00/95,00	0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0005000	2,194	0,0001000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	1,316	0,0002000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,439		2025
																				0337	Углерод оксид	0,0018000	7,898	0,0013000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000	1,316	0,0002000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000	0,439	0,0001000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,439	0,0001000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1		Металлообрабатывающие станки	1020	8	0,25	5	0,2454375	21	9318	9023							2902	Взвешенные частицы	0,0009000	3,949	0,0002000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1		Металлообрабатывающие станки	1021	8	0,25	5	0,2454375	21	9312	9028							2930	Пыль абразивная	0,0006000	2,633	0,0001000	2025
001		Кузнечный горн	1		Кузнечный горн	1022	8	0,2	5	0,15708	50	9307	9037							0301	Азота (IV) диоксид	0,0039000	29,375	0,0197000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006000	4,519	0,0032000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0178000	134,072	0,0900000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0825000	621,402	0,4166000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0283000	213,160	0,1430000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6002	2				21	9296	9086	5	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010000		0,0068000	2025
001		Склад золошлака	1		Склад золошлака	6003	2				21	9305	9099	7	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1390000		0,2052000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1		Металлообрабатывающие станки	6004	2		0,5	1,25	21	9279	9077	9279	9076					2902	Взвешенные частицы	0,0004000	0,345	0,0001000	2025
001		Сварочные работы	1		Сварочные работы	6006	2		0,5	1,25	21	9288	9062	9288	9061					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0033000	2,843	0,0018000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004000	0,345	0,0003000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	0,258	0,0002000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,086		2025
																				0337	Углерод оксид	0,0018000	1,551	0,0008000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,172	0,0001000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000	0,086	0,0001000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,086	0,0001000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1		Металлообрабатывающие станки	6008	2		0,5	1,25	21	9280	9051	9280	9050					2902	Взвешенные частицы	0,0004000	0,345	0,0001000	2025
001		Сварочные работы	1		Сварочные работы	6009	2		0,5	1,25	21	9294	9051	9294	9050					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0053000	4,566	0,0026000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007000	0,603	0,0003000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0004000	0,345	0,0001000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,086		2025
																				0337	Углерод оксид	0,0025000	2,154	0,0005000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000	0,258	0,0001000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002000	0,172		2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,172		2025
001		Деревообрабатывающие станки	1		Деревообрабатывающие станки	6012	2		0,5	1,25	21	9315	9049	9315	9050	ЦН-15;	2936	100	90,00/90,00	2936	Пыль древесная	0,2970000	255,877	0,0535000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1		Металлообрабатывающие станки	6013	2		0,5	1,25	21	9325	9041	9325	9040					2902	Взвешенные частицы	0,0048000	4,135	0,0041000	2025
001		Сварочные работы	1		Сварочные работы	6015	2		0,5	1,25	21	9316	9032	9316	9031					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0014000	1,206	0,0020000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,172	0,0003000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,086	0,0001000	2025
001		Сварочные работы	1		Сварочные работы	6018	2		0,5	1,25	21	9333	9032	9333	9030					0304	Азот (II) оксид	0,0453000	39,028	0,0314000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0964000	83,052	0,1575000	2025
001		Сварочные работы	1		Сварочные работы	6019	2		0,5	1,25	21	9336	9029	9336	9028					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2239000	192,898	0,1070000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0070000	6,031	0,0044000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001000	0,086	0,0001000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,2783000	239,766	0,1939000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005000	0,431	0,0022000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000	0,086	0,0007000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0019000	1,637	0,0059000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0001000	0,086	0,0002000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0932000	80,295	0,1905000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,172	0,0009000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0014000	1,206	0,0003000	2025
001		Использование ЛКМ	1		Сварочные работы	6022	2		0,5	1,25	21	9298	9042	9298	9041					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0033000	2,843	0,0057000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004000	0,345	0,0007000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	0,258	0,0004000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,086	0,0001000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0018000	1,551	0,0027000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,172	0,0003000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000	0,086	0,0002000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000	53,846	0,0450000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1389000	119,668	0,0250000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0417000	35,926	0,0075000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0278000	23,951	0,0050000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0222000	19,126	0,0040000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0278000	23,951	0,0050000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0194000	16,714	0,0035000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,4091000	352,455	0,4440000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,086	0,0002000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6025	2				21	9338	9057	7	13					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000			2025
001		Сварочные работы	1		Сварочные работы	6026	2				21	9312	9069	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0055000		0,0203000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000		0,0006000	2025
Площадка:5303 - ТОО ИрбисKZ Металлоконструкции																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	10	0,4	5,57	0,6999485	170	7321	14275							0301	Азота (IV) диоксид	0,0620000	143,736	1,1340000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0101000	23,415	0,1840000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2420000	561,036	4,4280000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5220000	1210,168	9,5530000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4130000	3275,798	25,8750000	2025
001		Цех металлообработки	1	1840	Сварочный участок	0003	8	0,6	4,2	1,1875248	20	7317	14286							0113	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,0001000	0,090	0,0000010	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0807000	72,935	0,3546000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0024000	2,169	0,0123000	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0159000	14,370	0,0001000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0118400	10,701	0,0476800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0019240	1,739	0,0077480	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000	16,358	0,0728000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,181	0,0014000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2691200	243,225	1,8000000	2025
																				0621	Метилбензол	1,0580410	956,235	5,2440000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,3254860	294,167	2,1750000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,2468900	223,134	1,6500000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,1735920	156,889	1,1600000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,2110100	190,706	1,4100000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1548840	139,981	1,0350000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,2691200	243,225	1,8000000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0161840	14,627	0,0954180	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0134000	12,111	0,0987000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000800	0,072	0,0004000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0081000	7,321	0,0615000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6002						7323	14261	5	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0019000		0,0516200	2025
Площадка:5304 - ТОО Казизолятор плюс Сборка электрооборудования																									
001		Котельная	1	4440	Котельная	0001	9	0,25	25	1,2271875	120	16996	22777							0301	Азота (IV) диоксид	0,0069400	8,141	0,1109000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0011000	1,290	0,0180000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0405000	47,509	0,6480000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0468000	54,899	0,7473000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0950000	111,440	1,5180000	2025
001		Склад угля	1	4440	Склад угля	6001						16993	22767	8	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000000		0,0000006	2025
001		Склад золы	1	4440	Склад золы	6002						16994	22757	8	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0301248		0,4815100	2025
001		Пост сварки	1	1400	Пост сварки	6003						16985	22786	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0060900		0,0306800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0015080		0,0076000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003400		0,0017200	2025
001		Газовая резка	1	400	Газовая резка	6004						16979	22783	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500		0,0292000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003060		0,0004400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300		0,0156000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500		0,0198000	2025
001		Покрасочные работы	1	1000	Покрасочные работы	6005						16966	22784	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1875000		0,0675000	2025
																				0621	Метилбензол	0,3417000		0,4920000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1250000		0,1800000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1667000		0,2400000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0667000		0,0960000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0667000		0,0960000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0667000		0,0960000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1875000		0,0675000	2025
001		Заточной станок	1	400	Заточной станок	6006						16985	22775	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0120000		0,0043200	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0082000		0,0029500	2025
Площадка:5305 - ТОО FAMUR Kazakhstan Ремонт																									
001		Котельная	1	5280	Котельная	0001	14	0,53	2,5	0,5515472	120	9727	10836							0301	Азота (IV) диоксид	0,0272000	70,993	0,5153600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0044200	11,536	0,0837400	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1948200	508,488	3,6990000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3468200	905,214	6,5853600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2314800	604,172	4,3953000	2025
001		Токарные станки	1	1100	Токарные станки	6001						9680	10799	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0025200		0,0047500	2025
001		Плоско-шлифовальный станок	1	1100	Плоско-шлифовальный станок	6002						9693	10799	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0044000		0,0043600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0028000		0,0027700	2025
001		Заточной станок	1	1100	Заточной станок	6003						9727	10846	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0012000		0,0011900	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0008000		0,0007900	2025
001		Сварочный участок	1	440	Сварочный участок	6004						9705	10814	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0030100		0,0022600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004200		0,0002900	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001700		0,0001700	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0014800		0,0014600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002400		0,0002100	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003700		0,0003600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001600		0,0001500	2025
001		Моечный участок	1	520	Моечный участок	6005						9718	10827	1	1					0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0011000		0,0016000	2025
Площадка:5306 - ТОО фирма Углемеханизация Металлоконструкции																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	25	0,53	2,71	0,5978771	120	3052	16970							0301	Азота (IV) диоксид	0,0820000	197,438	0,7660000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0130000	31,301	0,1250000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4920000	1184,631	4,5900000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2700000	650,102	2,5160000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,2500000	7825,306	30,3230000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	1560	Металлообрабатывающие станки	0003	13	0,35	0,41	0,0394467	25	3052	16984							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0010000	27,672	0,0057000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0001000	2,767	0,0007000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0131000	362,505	0,0737000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0081000	224,144	0,0457000	2025
001		Стационарный сварочный пост	1	1560	Стационарный сварочный пост	0004	13	0,35	1,5	0,1443173	100	3059	16960							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0087000	82,366	0,0246000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0013000	12,308	0,0036000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004000	3,787	0,0010000	2025
001		Кузнечный горн	1	1560	Кузнечный горн	0005	13	0,35	2	0,192423	100	3048	16978							0301	Азота (IV) диоксид	0,0019000	13,491	0,0110000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003000	2,130	0,0018000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0282000	200,234	0,1584000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0567000	402,599	0,3184000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	1560	Металлообрабатывающие станки	0007	13	0,35	0,31	0,0298256	25	3063	16953							2868	Эмульсол	0,0000040	0,146	0,0000200	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0042000	153,714	0,0236000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	95,156	0,0146000	2025
001		Стационарные сварочные посты	1	1560	Стационарные сварочные посты	0008	13	0,35	0,41	0,0394467	25	3046	16960							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0219000	606,020	0,1230000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0031000	85,784	0,0177000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008000	22,138	0,0050000	2025
001		Машина для резки металла	1	300	Машина для резки металла	0009	8	0,35	0,41	0,0394467	50	3041	16974							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	1640,652	0,0591000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	23,995	0,0009000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	443,906	0,0160000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000	542,885	0,0195000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	1560	Станки	0010	5	0,3	0,42	0,0296881	25	3062	16962							2868	Эмульсол	0,0000100	0,368	0,0001000	2025
001		Сварочный полуавтомат	1	960	Аппарат плазменной резки	0012	13	0,35	0,31	0,0298256	25	3056	16972							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2191000	8018,752	0,7581000	2025
		Аппарат плазменной резки	1	960																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0067000	245,211	0,0234000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,3297000	12066,557	1,1395000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0769000	2814,432	0,2659000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000200	0,732	0,0001000	2025
001		Сварочный полуавтомат	1	1560	Сварочный полуавтомат	0013	4	0,3	0,42	0,0296881	100	3063	16964							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013000	59,828	0,0069000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	13,807	0,0017000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	4,602	0,0004000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6002						3059	16951	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000		0,0000200	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	1560	Металлообрабатывающие станки	6006						3051	16957	1	1					2868	Эмульсол	0,0000020		0,0000100	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0042000		0,0236000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0146000	2025
001		Покраска деталей	1	1560	Покраска деталей	6011						3048	16974	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0663000		0,3712000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0663000		0,3712000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0486000		0,2723000	2025
Площадка:5308 - ТОО МашЗавод №1																									
001		Котельная №1	1	3720	Котельная №1	1001	18	0,45	7,17	1,1403419	120	7234	14000			Циклон ЦН-15;	2908	100	75,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1800000	227,231	2,4105000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0259000	32,696	0,3472000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,9699000	1224,396	12,9888000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,0924000	2641,433	28,0220000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3376000	1688,578	17,9124000	2025
001		Котлоагрегат ТОМ-1	1	5088	Котлоагрегат ТОМ-1	1003	8	0,27	2,56	0,1498498	120	7350	13931			Циклон ЦН-15;	2908	100	75,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0094000	90,303	0,1726000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015000	14,410	0,0280000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0564000	541,817	1,0332000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1216000	1168,173	2,2290000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0824000	791,591	1,5094000	2025
001		Сварочное оборудование	7	7840	Сварочное оборудование	1004	10	0,6	2,82	0,7973381	20	7219	13996							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,1362800	183,440	0,5511100	2025
		Сварочные полуавтоматы - дуговая металлизация	1	1120																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0029010	3,905	0,0122001	2025
		Аргонно-дуговая сварка																		0145	Медь (II) сульфит (1:1) (в пересчете на медь), Медь сернистая	0,0000100	0,013	0,0000010	2025
		Машина газовой резки "Огонек"																		0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000100	0,013	0,0000010	2025
		Машина термической резки МТР "Кристалл-2,5"	1	1120																0301	Азота (IV) диоксид	0,0296100	39,857	0,1192010	2025
																				0326	Озон	0,0000100	0,013	0,0000010	2025
			1	1120																0337	Углерод оксид	0,0362200	48,754	0,1456010	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,135	0,0006000	2025
			1	1120																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,135	0,0004000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	89	145782	Металлообрабатывающие станки	1005	10	0,6	2,82	0,7973381	20	7227	13979							2868	Эмульсол	0,0005000	0,673	0,0029000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,2353000	316,726	1,3877000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,1521000	204,735	0,8966000	2025
001		Ванна обезжиривания	1	2048	Ванны гальванические	1006	12	1	5,41	4,249014	20	7240	13980							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0120000	3,031	0,0095000	2025
		Ванна хромирования	1	2048																					

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Ванна для снятия хрома	1	2048																0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0036000	0,909	0,0075000	2025
		Ванна обезжиривания																							
		Ванна травления	1	2048																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0110000	2,778	0,0223000	2025
		Ванна снятия шлама	1	2048																					
		Ванна декапирования	1	2048																0302	Азотная кислота	0,0699000	17,656	0,4957000	2025
		Ванна цинкования	1	2048																0303	Аммиак	0,0110000	2,778	0,0810000	2025
		Ванна хроматирования	1	2048																0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0918000	23,188	0,7454000	2025
		Ванна обезжиривания	1	2048																0322	Серная кислота	0,0017000	0,429	0,0035000	2025
		Ванна травления																		3103	Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат	0,0036000	0,909	0,0075000	2025
001		Участок покраски	1	1320	Участок покраски	1007	12	0,9	1,78	1,1323897	20	7238	13989							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0424000	40,186	0,4000000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1816000	172,117	1,1213000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0581000	55,066	0,3707000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0520000	49,285	0,3728000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0310000	29,381	0,1967000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0361000	34,215	0,2218000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0285000	27,012	0,1864000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0424000	40,186	0,4000000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0153000	14,501	0,1440000	2025
001		Склад угля	1	8760	Склад угля	6002	2				20	7226	14013	14	7					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0135000		0,2902000	2025
Площадка:5309 - ТОО Иностранное предп. Борусан Макина Казахстан																									
001		Сборочный цех CRS	1	8760	Сборочный цех CRS	1101	12	2,69	1,5	8,5248494	20	5258	21489							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000500	0,006	0,0001553	2025
001		Сборочный цех CRS	1	8760	Сборочный цех CRS	1102	12	2,69	1,5	8,5248494	20	5258	21489							1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	0,0000100	0,001	0,0000006	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000001	0,000	0,0000001	2025
001		Сборочный цех CRS. Пост разборки	1	1960	Сборочный цех CRS. Пост разборки	1103	5	1,28	1,5	1,930199	100	5258	21489							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0013000	0,920	0,0094000	2025
001		Сборочный цех CRS. Пост разборки	1	1960	Сборочный цех CRS. Пост разборки	1104	5	1,28	1,5	1,930199	100	5272	21491							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0013000	0,920	0,0094000	2025
001		Сборочный цех CRS	1	490	Сборочный цех	1105	8	0,72	1,5	0,610727	20	5248	21477							0301	Азота (IV) диоксид	4,6956000	8251,805	1,0310000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,7630000	1340,857	0,1675000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,3857100	677,827	0,0373240	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2850900	501,002	0,0630970	2025
																				0337	Углерод оксид	2,6832000	4715,317	0,6132000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000100	0,018	0,0006000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,8385000	1473,537	0,1872400	2025
001		Сборочный цех CRS. Резервуар ДТ	1	8760	Сборочный цех CRS. Резервуар ДТ	1106	1,8	0,02	1,5	0,0004712	20	5248	21477			Система фильтров;	0333 2754	100 100	90,00/90,00 90,00/90,00	0333 2754	Сероводород, Дигидросульфид Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000020 0,0007900	4,555 1799,396	0,0000002 0,0000650	2025 2025
001		Резервуар с пульпой	1	8760	Резервуар с пульпой	1111	2	0,32	1,5	0,1206374	20	5270	21411							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000040	0,036	0,0000600	2025
001		Сервисный цех. Сварочный участок	1	3920	Сервисный цех. Сварочный участок	1201	12	1,12	1,5	1,4778086	20	5237	21531							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0418000	30,357	0,5850000	2025
																				0101	Алюминий оксид	0,3202000	232,546	4,5186000	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0858000	62,312	1,2238000	2025
																				0138	Магний оксид	0,0114030	8,281	0,1607400	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0061210	4,445	0,0835500	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000020	0,001	0,0000300	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0675000	49,022	0,9526000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0003000	0,218	0,0040000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0075600	5,490	0,1067000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0028120	2,042	0,0378800	2025
001		Сервисный цех. Сварочный участок	1	3920	Сервисный цех. Сварочный участок	1202	12	1,12	1,5	1,4778086	20	5248	21512			Система очистки;	0101 0123 0138 0143 0301 0337	100 100 100 100 100 100	99,90/99,90 99,90/99,90 99,90/99,90 99,90/99,90 99,90/99,90 99,90/99,90	0101 0123 0138 0143 0301 0337	Алюминий оксид Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) Магний оксид Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Азота (IV) диоксид Углерод оксид	0,0003000 0,0000550 0,0000100 0,0000010 0,0001000 0,0000200	0,218 0,040 0,007 0,001 0,073 0,015	0,0021000 0,0004000 0,0001000 0,0000100 0,0008000 0,0002000	2025 2025 2025 2025 2025 2025
001		Сервисный цех. Механический участок	1	8760	Сервисный цех. Механический	1203	12	1,28	1,5	1,930199	20	5251	21531							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0154000	8,563	0,1328000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					участок															2868	Эмульсол	0,0000340	0,019	0,0004840	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0012000	0,667	0,0080000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0104000	5,783	0,0600000	2025
001		Сервисный цех. Механический участок	1		Сервисный цех. Механический участок	1204	0,5	0,72	1,5	0,610727	20	5244	21493							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0018000	3,163	0,0131000	2025
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0001000	0,176	0,0008000	2025
001		Сервисный цех.Гидравлический участок	1	1960	Сервисный цех.Гидравлический участок	1205	12	1,25	1,5	1,8407813	20	5255	21411							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0005300	0,309	0,0032010	2025
001		Участок балластинг	1	640	Участок балластинг	1301	4,2	0,52	1,5	0,3185582	20	5262	21470							2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0720000	242,576	0,1659000	2025
001		Участок балластинг	1	320	Участок балластинг	1302	1,8	0,05	3,5	0,0068723	20	5262	21470							0301	Азота (IV) диоксид	0,0720000	11244,376	0,0830000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0930000	14523,986	0,1080000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0600000	9370,313	0,0690000	2025
001		Цех мойки	1	8760	Участок балластинг	1303	1,7	0,05	3,5	0,0068723	20	5262	21470							2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000200	3,123	0,0007000	2025
001		Покрасочный цех	1	3800	Покрасочный цех	1304	4	0,6	1,5	0,424116	20	5246	21456							0301	Азота (IV) диоксид	0,0790000	199,916	0,0600000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1030000	260,650	0,0780000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0660000	167,018	0,0500000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0241000	60,987	0,0693000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0123000	31,126	0,0203000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0100000	25,306	0,0103000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0037000	9,363	0,0094000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0060000	15,183	0,0052000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0103000	26,065	0,0070000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0030000	7,592	0,0057000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0006000	1,518	0,0019000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0003000	0,759	0,0009000	2025
001		Ремонтный цех	1	8760	Ремонтный цех	1305	1,8	0,09	3,5	0,0198608	20	5260	21531							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000055	0,297	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0016900	91,326	0,0005900	2025
001		Ремонтный цех	1	8760	Ремонтный цех	1306	12	2,24	1,5	5,9112346	20	5260	21531							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0022000	0,399	0,0008000	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000190	0,003	0,0000026	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,2166600	39,337	0,3746730	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0065900	1,196	0,0009000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0020000	0,363	0,0004000	2025
001		Ремонтный цех	1	960	Ремонтный цех	1307	5	0,5	1,5	0,294525	20	5260	21514							0101	Алюминий оксид	0,2986000	1088,110	0,2580000	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0012000	4,373	0,0010000	2025
																				0138	Магний оксид	0,0106000	38,627	0,0091000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0019600	7,142	0,0017400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,1050000	382,624	0,0907000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0210000	76,525	0,0181000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000400	0,146	0,0000400	2025
001		Пескоструйная установка	1	640	пескоструйная установка	1401	4	0,6	1,5	0,424116	20	5288	21411							2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0720000	182,202	0,1659000	2025
001		Склад	1	240	Склад	1501	12	0,5	1,5	0,294525	20	5237	21514							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0406000	147,948	0,0350000	2025
001		Котельная	1	4340	Котельная	1701	15	0,63	5	1,5586263	100	5265	21456							0301	Азота (IV) диоксид	0,0248000	21,740	0,3853000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040300	3,533	0,0626000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1106000	96,953	1,7200400	2025
001		Котельная	1	1440	Котельная	1702	15	0,63	5	1,5586263	100	5253	21437							0301	Азота (IV) диоксид	0,0248000	21,740	0,1284000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040300	3,533	0,0209000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1106000	96,953	0,5733000	2025
001		Котельная	1	192	Котельная	1703	15	0,63	5	1,5586263	100	5272	21439							0301	Азота (IV) диоксид	0,0497000	43,567	0,0343000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0081000	7,101	0,0056000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2217000	194,343	0,1533000	2025
001		Котельная	1	8760	Котельная	1704	3	0,05	3,5	0,0068723	20	5281	21425							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0406000	6340,579	0,0001000	2025
001		Автомойка	1	1470	Автомойка	1801	5	0,21	1,5	0,0529485	20	5260	21428							0301	Азота (IV) диоксид	0,0047200	95,674	0,0003200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007700	15,608	0,0000400	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0025000	50,675	0,0002000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,9261000	18771,942	0,0602000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0587000	1189,842	0,0038000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0217000	439,857	0,0014000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0022000	44,594	0,0001000	2025
																				0602	Бензол	0,0020000	40,540	0,0001000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0693000	1404,703	0,0000200	2025
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0001000	2,027	0,0000030	2025
																				0621	Метилбензол	0,0019000	38,513	0,0001000	2025
001		Автостоянка для сотрудников	1	3920	Автостоянка для сотрудников	6101						5291	21378	30	35					0301	Азота (IV) диоксид	0,0142000		0,0081000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023000		0,0013000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0046000		0,0025000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,2288000		1,2543000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1649000		0,0917000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0609000		0,0339000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0061000		0,0034000	2025
																				0602	Бензол	0,0056000		0,0031000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007000		0,0004000	2025
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0001000		0,0001000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0053000		0,0029000	2025
001		Участок баластинг	1	7	Участок баластинг	6301						5262	21397	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5750000		0,0150000	2025
001		ОТиЭ	1	20	ОТиЭ	6601						5277	21463	3	2					0008	Взвешенные частицы РМ10	0,0082000		0,0002200	2025
																				0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000033		0,0000001	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000075		0,0000001	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0060000		0,0000800	2025
001		Гостевая автостоянка	1	1960	Гостевая автостоянка	6901						5272	21369	30	30					0301	Азота (IV) диоксид	0,0126000		0,0021000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000		0,0003000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0040000		0,0007000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,9867000		0,3360000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1470000		0,0245000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0543000		0,0091000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0054000		0,0009000	2025
																				0602	Бензол	0,0050000		0,0008000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0006000		0,0001000	2025
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0001000		0,0000100	2025
																				0621	Метилбензол	0,0047000		0,0008000	2025
Площадка:5310 - ТОО Кар машиностроительный завод им.Пархоменко																									
001		Электродуговые печи	1	1600	Электродуговые печи	1001	8	0,5	7	1,37445	80	11192	19611							0301	Азота (IV) диоксид	0,0240000	22,578	0,1382000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0039000	3,669	0,0225000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0300000	28,223	0,1728000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1000000	1034,846	6,3360000	2025
001		Решетки выбивные	1	660	Решетки выбивные	1002	8	0,5	4	0,7854	30	11209	19597							0301	Азота (IV) диоксид	0,1111000	157,001	0,2640000	2025
																				0303	Аммиак	0,2083000	294,360	0,4949000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0181000	25,578	0,0429000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	29,394	0,0494000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6944000	981,293	1,6499000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,3333000	4710,462	7,9199000	2025
001		Дробеметные камеры	1	2016	Дробеметные камеры	1003	8	0,5	4	0,7854	30	11238	19586			Циклон БПР-35А;	2908	100	81,60/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3550000	501,669	1,2910000	2025
001		Галтовочные барабаны	1	2016	Галтовочные барабаны	1004	8	0,5	4	0,7854	30	11245	19567			Циклон БПР-35А;	2908	100	81,60/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4430000	626,027	1,6070000	2025
001		Бегуны смешивающие	1	2016	Бегуны смешивающие	1005	8	0,5	4	0,7854	30	11264	19604			Циклон БПР-35А;	2908	100	81,60/85,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3720000	525,693	1,3500000	2025
001		Печь отжига литья	1	2112	Печь отжига литья	1006	15	0,8	7	3,518592	90	11153	19606			Циклон БПР-35А;	2908	100	81,60/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0565000	21,351	0,4301000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0092000	3,477	0,0699000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1773000	67,001	1,3500000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,8208000	310,179	6,2496000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0371000	14,020	0,2826000	2025
001		Нагревательные печи	1	2112	Нагревательные печи	1008	12	0,3	7	0,494802	90	11114	19599							0301	Азота (IV) диоксид	0,0200000	53,746	0,1536000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0033000	8,868	0,0250000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0019000	5,106	0,0140000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0440000	118,240	0,3290000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1030000	276,790	0,7780000	2025
001		Кузнечный участок	1	2112	Кузнечный участок	1010	12	0,3	7	0,494802	90	11136	19564							0301	Азота (IV) диоксид	0,0072000	19,348	0,0544000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012000	3,225	0,0088000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0007000	1,881	0,0050000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0150000	40,309	0,1180000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0360000	96,742	0,2780000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	1056	Металлообрабатывающие станки	1011	8	0,3	4	0,282744	20	11111	19616			Циклон типа	2902	100	76,40/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,2272000	862,422	0,8300000	2025
																"Матрешка";	2930	100	76,40/80,00	2930	Пыль абразивная	0,1395000	529,524	0,5223000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	252	Металлообрабатывающие станки	1012	8	0,3	4	0,282744	20	11205	19555			Циклон ЦН-15;	2902	100	84,20/85,00	2902	Взвешенные частицы	0,1793000	680,600	0,3006000	2025
																	2930	100	84,20/85,00	2930	Пыль абразивная	0,1062000	403,122	0,1856000	2025
001		Деревообрабатывающие станки	1	1056	Деревообрабатывающие станки	1015	12	0,5	4	0,7854	20	11264	19631			Циклон ЦН-15;	2936	100	85,00/85,00	2936	Пыль древесная	3,2510000	4442,537	6,0856000	2025
001		Нагревательные печи	1	2112	Нагревательные печи	1017	12	0,3	7	0,494802	90	11314	19612							0301	Азота (IV) диоксид	0,0106000	28,485	0,0821000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017000	4,568	0,0133000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0010000	2,687	0,0075000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0229000	61,539	0,1764000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0542000	145,650	0,4168000	2025
001		АСО №1	1	4992	АСО №1	1022	12	0,4	7	0,879648	80	11290	19525							0301	Азота (IV) диоксид	0,0412000	60,562	0,7385000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0067000	9,849	0,1200000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2088000	306,926	3,7440000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5985000	879,766	10,7311000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5603000	823,614	10,0464000	2025
001		АСО №2	1	4992	АСО №2	1023	12	0,4	7	0,879648	80	11349	19551							0301	Азота (IV) диоксид	0,0412000	60,562	0,7385000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0067000	9,849	0,1200000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2088000	306,926	3,7440000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5985000	879,766	10,7311000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5603000	823,614	10,0464000	2025
001		АСО №3	1	4992	АСО №3	1024	12	0,4	7	0,879648	80	11364	19633							0301	Азота (IV) диоксид	0,0412000	60,562	0,7385000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0067000	9,849	0,1200000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2088000	306,926	3,7440000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5985000	879,766	10,7311000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5603000	823,614	10,0464000	2025
001		АСО №4	1	4992	АСО №4	1025	12	0,4	7	0,879648	80	11221	19474							0301	Азота (IV) диоксид	0,0412000	60,562	0,7385000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0067000	9,849	0,1200000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2088000	306,926	3,7440000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5985000	879,766	10,7311000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5603000	823,614	10,0464000	2025
001		АСО №5	1	4992	АСО №5	1026	12	0,4	7	0,879648	80	10914	19420							0301	Азота (IV) диоксид	0,0412000	60,562	0,7385000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0067000	9,849	0,1200000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2088000	306,926	3,7440000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5985000	879,766	10,7311000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5603000	823,614	10,0464000	2025
001		Линия литья по газифицируемым моделям	1	500	Линия литья по газифицируемым моделям	1027	12	1	4	3,1416	90	11373	19620							0301	Азота (IV) диоксид	0,3333000	141,068	2,0998000	2025
																				0303	Аммиак	0,5000000	211,623	3,1500000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0500000	21,162	0,3150000	2025
																				0337	Углерод оксид	6,6667000	2821,656	31,9652000	2025
																				0405	Пентан	0,0222000	9,396	0,1119000	2025
																				0410	Метан	2,8000000	1185,089	12,2220000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	6,4680000	2737,557	29,2118000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1260000	53,329	0,3940000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7000000	719,519	13,8600000	2025
001		Обдирочно шлифовальные станки	1	360	Обдирочно шлифовальные станки	6007					21	11142	19634	10	7					2902	Взвешенные частицы	0,7680000		0,9953000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,4960000		0,6428000	2025
001		Закалочная ванна	1	360	Закалочная ванна	6009	2				21	11131	19579	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0040000		0,0040000	2025
001		Сварочный пост	1	420	Сварочный пост	6013					21	11261	19582	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0026000		0,0039000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000		0,0007000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000		0,0002000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	252	Металлообрабатывающие станки	6014					21	11273	19589	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0015000		0,0014000	2025
001		Сварочный участок	1	1976	Сварочный участок	6018					21	11287	19596	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,1060000		0,6853000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0120000		0,0843000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0184000		0,0946000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0512000		0,3175000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0017000		0,0120000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0028000		0,0200000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0031000		0,0222000	2025
001		Покрасочный участок	1	1976	Покрасочный участок	6019					21	11303	19657	1	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,3751000		1,8000000	2025
																				0621	Метилбензол	0,3512000		2,1480000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1194000		0,7200000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1313000		0,7600000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0638000		0,3840000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0583000		0,3652000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0464000		0,2856000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,2640000		1,4500000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1930000		0,8775000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6020	2				21	11234	19615	12	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0097000		0,2660000	2025
001		Склад золошлака	1	4992	Склад золошлака	6021	2				21	11170	19628	3	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0293000		0,9218000	2025
Площадка:5311 - ТОО Кар инструментальный арматурный мех завод ГЕОМАШ																									
001		АСО производственных помещений	1	4992	АСО производственных помещений	1001	12	0,26	2,5	0,1317135	120	8816	9513							0301	Азота (IV) диоксид	0,0366000	400,019	0,6591000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0060000	65,577	0,1071000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2354000	2572,800	4,2300000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5016000	5482,229	9,0140000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4537000	4958,706	8,1535000	2025
001		АСО АБК	1	4992	АСО АБК	1002	10	0,16	2,5	0,0496392	120	8837	9525							0301	Азота (IV) диоксид	0,0074000	214,604	0,1318000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012000	34,801	0,0214000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002000	5,800	0,0030000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0471000	1365,922	0,8460000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1003000	2908,748	1,8028000	2025
001		АСО административного здания	1	4992	АСО административного здания	1006	10	0,16	2,5	0,0496392	120	8829	9509							0301	Азота (IV) диоксид	0,0026400	76,561	0,0445000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004300	12,470	0,0072000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0035000	101,502	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0128000	371,206	0,2138000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0907000	2630,343	1,6307000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6003	2					8848	9534	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011000		0,0099000	2025
001		Участок металлообработки	1	1040	Участок металлообработки	6004	2					8853	9515	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004000		0,0015000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000600		0,0002900	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0720000		0,2691400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0430000		0,1607300	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Сварка и резка металла	1	1040	Сварка и резка металла	6005	2					8847	9520	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0065700		0,0425900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007800		0,0051100	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0007500		0,0048600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0036900		0,0239400	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003900		0,0025200	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002600		0,0016700	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002800		0,0018000	2025
Площадка:5312 - ТОО Курылысмет Производство №3																									
001		Наплавочные станки М-21, 22	1	1920	Наплавочные станки М-21, 22	1001	13	0,35	0,3	0,0288635	20	7379	7234							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0106000	394,150	0,0760000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004000	14,874	0,0030000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000200	0,744	0,0002000	2025
001		Моечная машина ОМ-2839	1	1000	Моечная машина ОМ-2839	1002	13	0,21	0,3	0,0103908	20	7392	7227							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,2200000	22723,680	0,7920000	2025
																				0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0000033	0,341	0,0000120	2025
001		Сварочный пост	1	1920	Сварочный пост	1003	5	0,28	0,3	0,0184726	20	7411	7227							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0016000	92,960	0,0117000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	17,430	0,0021000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000700	4,067	0,0005000	2025
001		Пост газовой резки металла	1	1920	Пост газовой резки металла	1004	13	0,42	0,28	0,0387925	20	7404	7240							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	1513,368	0,3782000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	22,133	0,0058000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	409,467	0,1021000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000	500,767	0,1248000	2025
001		Станок для нарезки клиньев	1	240	Станок для нарезки клиньев	1005	2	0,28	0,29	0,0178569	20	7394	7244							2922	Пыль полипропилена	0,0018000	108,186	0,0016000	2025
001		Стенд размотки статоров, электропечь	1	275	Стенд размотки статоров, электропечь	1006	13	0,28	0,29	0,0178569	20	7400	7255							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0186000	1117,923	0,0184000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0014000	84,145	0,0039000	2025
001		Ванна пропитанная, установка для пропитки статоров	2	2400	Ванна пропитанная, установка для пропитки статоров	1007	2	0,42	0,3	0,0415634	20	7421	7253							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,4553000	11756,866	0,2653000	2025
																				0621	Метилбензол	0,2429000	6272,222	0,1574000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0063000	162,680	0,0271000	2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0063000	162,680	0,0271000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0439000	1133,596	0,0168000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0950000	2453,113	0,0364000	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,4302000	11108,727	0,3696000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0251000	648,138	0,1085000	2025
001		Электропечи для просушки статоров после пропитки	1	240	Электропечи для просушки статоров после пропитки	1008	13	0,42	0,3	0,0415634	20	7400	7270							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	1,1386000	29401,202	0,6823000	2025
																				0621	Метилбензол	0,7508000	19387,337	0,4046000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0162000	418,320	0,0698000	2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0162000	418,320	0,0698000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1128000	2912,749	0,0432000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,2444000	6310,955	0,0936000	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	1,1400000	29437,353	0,9504000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0646000	1668,117	0,2791000	2025
001		Камера для покраски лобовых частей жестких секций электродвигателей	1	520	Камера для покраски лобовых частей жестких секций электродвигателей	1009	13	0,42	0,29	0,0401779	20	7419	7266							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0075000	200,345	0,0155000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1895000	5062,056	0,0311000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0367000	980,356	0,0060000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0795000	2123,659	0,0131000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0501000	1338,306	0,1012000	2025
001		Камера покраски электродвигателей	1	1300	Камера покраски электродвигателей	1010	13	0,3	0,29	0,0204989	20	7407	7281							0008	Взвешенные частицы PM10	0,1950000	10209,607	0,1003000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	1,1635000	60917,322	0,4551000	2025
																				0621	Метилбензол	1,0866000	56891,072	0,6100000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0800000	4188,557	0,0600000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1733000	9073,461	0,1300000	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,6667000	34906,385	0,3000000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,9876000	51707,733	0,6600000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,5051000	26445,500	0,2251000	2025
001		Пайка	1	240	Пайка	1011	13	0,28	0,3	0,0184726	20	7424	7281							0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000033	0,192	0,0000029	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000050	0,291	0,0000043	2025
001		Пост лужения	1	300	Пост лужения	1012	13	0,28	0,28	0,0172411	20	7436	7270							0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000080	0,498	0,0000081	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000170	1,058	0,0000178	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	1920	Металлообрабатывающие станки	1013	13	0,21	0,29	0,0100445	20	7413	7294							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0004000	42,740	0,0003000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000050	0,534	0,0000335	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0002000	21,370	0,0002000	2025
001		Сварочный пост	1	490	Сварочный пост	1014	8	0,4	0,3	0,0376992	20	7430	7298							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	76,866	0,0049000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	14,235	0,0009000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001100	3,132	0,0002000	2025
001		Кузнечный горн	1	500	Кузнечный горн	1015	11	0,5	0,29	0,0569415	20	7419	7309							0301	Азота (IV) диоксид	0,0034000	64,085	0,0062000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	9,424	0,0010000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0075000	141,364	0,0135000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0394000	742,630	0,0711000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0119000	224,297	0,0215000	2025
001		Металлобрабатывающие станки	1	104	Металлобрабатывающие станки	1016	1	0,3	0,29	0,0204989	20	7443	7287							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0297000	1555,002	0,0111000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0180000	942,425	0,0067000	2025
002		Пост сварки и газовой резки металла	2	2400	Пост сварки и газовой резки металла	1017	3	0,3	0,3	0,0212058	20	7466	7379							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0577000	2920,291	0,1095000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0013000	65,795	0,0038000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	749,052	0,0261000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000	916,070	0,0319000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001200	6,073	0,0005300	2025
002		Пост лужения	3	1500	Пост лужения	1018	2	0,29	0,31	0,0204762	20	7475	7383							0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000004	0,021	0,0000007	2025
																				0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000113	0,592	0,0000137	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000220	1,153	0,0000262	2025
																				0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0,0000360	1,887	0,0000640	2025
002		Моечно-покрасочная камера М2-67	2	520	Моечно-покрасочная камера М2-67	1020	6	0,3	0,3	0,0212058	20	7479	7405							0008	Взвешенные частицы PM10	1,2881000	65192,839	0,1488000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,4869000	24642,802	0,1452000	2025
																				0621	Метилбензол	0,6887000	34856,229	0,1643000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1011000	5116,836	0,0067000	2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0059000	298,609	0,0039000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1428000	7227,341	0,0042000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,2438000	12339,115	0,0235000	2025
																				1240	Этилацетат	0,2380000	12045,568	0,0070000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0126000	637,707	0,0358000	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	1,2580000	63669,429	3,1702000	2025
																				2750	Сольвент нафта	1,1244000	56907,715	0,1617000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,3111000	15745,278	0,0570000	2025
002		Электропечь №1	1	980	Электропечь №1	1021	6	0,3	0,3	0,0212058	20	7479	7371							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,8625000	43652,530	0,1249000	2025
																				0621	Метилбензол	1,9544000	98915,367	0,3668000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,2856000	14454,681	0,0084000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,4284000	21682,022	0,0126000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,7315000	37022,406	0,0705000	2025
																				1240	Этилацетат	0,7140000	36136,703	0,0210000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0379000	1918,181	0,1073000	2025
																				2750	Сольвент нафта	3,3734000	170733,268	0,4851000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,8625000	43652,530	0,1249000	2025
002		Электропечь №2	1	980	Электропечь №2	1022	6	0,3	0,3	0,0212058	20	7475	7392							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,5128000	25953,643	0,2665000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0960000	4858,716	0,1080000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0152000	769,297	0,0099000	2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0152000	769,297	0,0099000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0608000	3077,187	0,0397000	2025
002		Печь для обжига	1	180	Печь для обжига	1023	6	0,3	0,3	0,0212058	20	7499	7416							0337	Углерод оксид	0,0029000	146,774	0,0019000	2025
002		Заточный станок	1	240	Заточный станок	1024	2	0,28	0,28	0,0172411	20	7494	7407							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0004000	24,900	0,0003000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0002000	12,450	0,0002000	2025
002		Сварочный пост	1	250	Сварочный пост	1025	6	0,3	0,3	0,0212058	20	7484	7390							0101	Алюминий оксид	0,0028000	141,713	0,0050000	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0612000	3097,432	0,0217000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0020000	101,223	0,0012000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0151000	764,236	0,0048000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000	916,070	0,0052000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000	15,183	0,0002000	2025
002		Моечно-покрасочная камера М2-68	11	23650	Моечно-покрасочная камера М2-68	1026	6	0,4	0,4	0,0502656	20	7486	7407							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0837000	1787,144	0,0087000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	1,0265000	21917,603	0,0472000	2025
																				0621	Метилбензол	0,5173000	11045,276	0,0158000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0129000	275,438	0,0007000	2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0129000	275,438	0,0007000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0953000	2034,825	0,0196000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0272000	580,768	0,0056000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0675000	1441,245	0,0015000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1462000	3121,630	0,0033000	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	1,2580000	26860,540	0,6567000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0641000	1368,649	0,0073000	2025
002		Электропечь для сушки деталей после пропитки на источнике №1026	10	19600	Электропечь для сушки деталей после пропитки на источнике №1026	1027	2	0,2	0,5	0,015708	20	7492	7418							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	2,9073000	198643,303	0,1261000	2025
																				0621	Метилбензол	1,5168000	103636,420	0,0454000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0333000	2275,246	0,0017000	2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0333000	2275,246	0,0017000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,2451000	16746,629	0,0504000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0699000	4775,966	0,0144000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,2025000	13835,954	0,0045000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,4387000	29974,484	0,0098000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1675000	11444,555	0,0199000	2025
002		Металлообрабатывающие станки	1	100	Металлообрабатывающие станки	1028	2	0,21	0,6	0,0207817	20	7494	7398							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0004000	20,658	0,0001000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0002000	10,329	0,0001000	2025
002		Пост лужения	1	250	Пост лужения	1029	2	0,3	0,29	0,0204989	20	7492	7422							0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000080	0,419	0,0000068	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000170	0,890	0,0000149	2025
003		Наждачный станок	1	1230	Наждачный станок	1031	2	0,28	0,3	0,0184726	20	7511	7441							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0006000	34,860	0,0027000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0004000	23,240	0,0018000	2025
003		Сварочный пост	3	3600	Сварочный пост	1032	13	0,6	0,5	0,141372	20	7511	7433							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0568000	431,211	0,0313000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0013000	9,869	0,0030000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000020	0,015	0,0000100	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	112,358	0,0053000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000	137,411	0,0065000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000200	0,152	0,0001400	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,759	0,0005000	2025
003		Пост закалки металла	1	740	Пост закалки металла	1033	2	0,5	0,4	0,07854	20	7522	7430							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0167000	228,208	0,0444000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0205000	280,135	0,0545000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0033000	45,095	0,0089000	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0028000	38,262	0,0074000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0008000	10,932	0,0022000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0056000	76,525	0,0148000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000560	0,765	0,0002000	2025
003		Станок наждачный	1	730	Станок наждачный	1034	2	0,3	0,3	0,0212058	20	7524	7422							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0006000	30,367	0,0016000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0004000	20,245	0,0011000	2025
003		Заливка свинцово-оловянных швов	1	1500	Заливка свинцово-оловянных швов	1035	3	0,5	0,4	0,07854	20	7537	7422							0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000080	0,109	0,0000400	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000200	0,273	0,0000900	2025
003		Изготовление резинотехнических изделий и изделий из полиамида	1	1900	Изготовление резинотехнических изделий и изделий из полиамида	1036	2	0,5	0,4	0,07854	20	7533	7430							0303	Аммиак	0,0001750	2,391	0,0011970	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000118	0,161	0,0000829	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000909	1,242	0,0006222	2025
																				0947	Перфтор-2-метилпроп-1-ен (Перфторизобутилен, Октафтор-2-метилпроп-1-ен)	0,0000002	0,003	0,0000014	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0000440	0,601	0,0003010	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000004	0,005	0,0000030	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0000005	0,007	0,0000036	2025
																				1402	Ацетофенон (Метилфенилкетон, Фенилэтанон)	0,0000020	0,027	0,0000144	2025
																				1596	2,3,3,3-Тетрафтор-2 [1,1,2,3,3,3-гексафтор-2-(гептафторпропокси) пропокси] пропаноилфторид /по фтористому водородуперфторокси) перфторпропионовой кислоты фторангидрид, Тример оксида перфторпропилена) (1199*)	0,0000016	0,022	0,0000112	2025
																				2425	Фуран-2-альдегид (Фурфурол, 2-Фуральдегид, Фурфураль, 2-Фурфуральдегид)	0,0000279	0,381	0,0001970	2025
																				2928	Каучук СКТН (пыль)	0,0000148	0,202	0,0001044	2025
																				2989	Пыль полиамида	0,0000440	0,601	0,0003010	2025
003		Пресса для изготовления электроизолирующих втулок	1	4780	Пресса для изготовления электроизолирующих втулок	1037	2	0,3	0,3	0,0212058	20	7537	7416							1071	Гидроксибензол	0,0000400	2,024	0,0007570	2025
003		Изготовление деталей из аминопласта	1	1900	Изготовление деталей из аминопласта	1039	2	0,3	0,26	0,0183784	20	7569	7394							1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0000330	1,927	0,0002660	2025
003		Покрасочная камера	2	400	Покрасочная камера	1040	13	0,5	0,4	0,07854	20	7567	7386							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0183000	250,072	0,0132000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0156000	213,176	0,0113000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0108000	147,584	0,0078000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0021000	28,697	0,0015000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0045000	61,493	0,0033000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0156000	213,176	0,0113000	2025
003		Пост лужения	1	25	Пост лужения	1042	2	0,5	0,3	0,058905	20	7567	7371							0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000080	0,146	0,0000001	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000170	0,310	0,0000001	2025
003		Участок сборки и пайки плат	2	480	Участок сборки и пайки плат	1043	3	0,5	0,5	0,098175	20	7558	7373							0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000003	0,003	0,0000002	2025
																				0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0,0000230	0,251	0,0000190	2025
																				0931	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан)	0,0000044	0,048	0,0000038	2025
																				1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0000520	0,568	0,0000450	2025
004		Линии стеклообмотки	1	1230	Линии стеклообмотки	1044	2	0,3	0,28	0,0197921	20	7460	7230							2915	Пыль стекловолокна	0,0010000	54,227	0,0123840	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Пост лужения	1	490	Пост лужения	1045	13	0,5	0,33	0,0647955	20	7464	7212							0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000150	0,248	0,0000043	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000330	0,547	0,0000095	2025
004		Участок ванны пропиточной	1	980	Участок ванны пропиточной	1046	13	0,44	0,4	0,0608214	20	7475	7219							0337	Углерод оксид	0,0012000	21,175	0,0041000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,7261000	12812,828	0,3769000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1417000	2500,451	0,1500000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0106000	187,049	0,0011000	2025
004		Заточной станок	1	240	Заточной станок	1047	2	0,3	0,3	0,0212058	20	7456	7215							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0004000	20,245	0,0003000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0002000	10,122	0,0002000	2025
004		Пайка выводных концов жестких секций	1	490	Пайка выводных концов жестких секций	1048	2	0,5	0,4	0,07854	20	7471	7223							0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000400	0,547	0,0000003	2025
																				0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0017780	24,297	0,0001630	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0001417	1,936	0,0000130	2025
																				0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0,0035560	48,593	0,0000260	2025
005		Деревообрабатывающие станки	1	980	Деревообрабатывающие станки	1049	6	0,21	0,3	0,0103908	20	7479	7059							2936	Пыль древесная	3,9096000	403820,455	4,7370000	2025
005		Зарядка аккумуляторов	1	220	Зарядка аккумуляторов	1050	3	0,2	0,3	0,0094248	20	7488	7076							0322	Серная кислота	0,0000048	0,547	0,0000349	2025
006		Сварочный пост	3	2190	Сварочный пост	1051	6	0,5	0,44	0,086394	20	7533	7234							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0558000	693,195	0,1467000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010000	12,423	0,0027000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	183,858	0,0388000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000	224,854	0,0475000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000500	0,621	0,0001200	2025
003		Металлобрабатывающие станки	3	5880	Металлобрабатывающие станки	6030						7498	7441	3	5					0008	Взвешенные частицы PM10	0,0024000		0,0042500	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002240		0,0001570	2025
																				2868	Эмульсол	0,0001560		0,0004680	2025
																				2922	Пыль полипропилена	0,0066000		0,0095000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0014000		0,0024700	2025
003		Изготовление деталей из полипропилена	1	1900	Изготовление деталей из полипропилена	6038						7548	7422	5	5					0337	Углерод оксид	0,0000660		0,0004510	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0000990		0,0006770	2025
003		Электропечи для просушки деталей после окраски	1	980	Электропечи для просушки деталей после окраски	6041						7578	7392	1	6					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0094000		0,0338000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0065000		0,0233000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0013000		0,0045000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0027000		0,0098000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0094000		0,0338000	2025
006		Заточный станок	1	120	Заточный станок	6052						7543	7242	7	9					0008	Взвешенные частицы PM10	0,0042000		0,0018100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0011200	2025
Площадка:5314 - ТОО Гидравлика СтройДорМаш Рем.гидровлаческого оборудования																									
001		Котельная №1	1	4800	Котельная №1	0001	10	0,4	2,5	0,31416	120	4747	11088							0301	Азота (IV) диоксид	0,0305960	140,199	0,5286810	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0049720	22,783	0,0859110	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2067190	947,239	3,5721000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5851840	2681,461	10,1119830	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3509110	1607,963	6,0637500	2025
001		Котельная №2	1	4800	Котельная №2	0002	10	0,32	2,5	0,2010624	120	4740	11098							0301	Азота (IV) диоксид	0,0061060	43,718	0,1055180	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009920	7,102	0,0171470	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0337500	241,642	0,5832000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0955400	684,044	1,6509360	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1197920	857,683	2,0700000	2025
001		Цех № 1 (цех цилиндров)	1		Цех № 1 (цех цилиндров)	0003	8	0,2	1,5	0,047124	21	4740	11082							2868	Эмульсол	0,0000088	0,201	0,0005004	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0052650	120,321	0,1584287	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0035100	80,214	0,1022375	2025
001		Цех № 1 (цех цилиндров)	1		Цех № 1 (цех цилиндров)	0004	7,5	0,2	1,5	0,047124	21	4750	11093							2868	Эмульсол	0,0000272	0,622	0,0015396	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0162000	370,218	0,4874728	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2930	Пыль абразивная	0,0108000	246,812	0,3145768	2025
001		Цех № 1 (цех цилиндров)	1		Цех № 1 (цех цилиндров)	0005	6,5	0,15	1,5	0,0265073	21	4763	11095							2868	Эмульсол	0,0000014	0,057	0,0000770	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0008100	32,908	0,0243736	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0005400	21,939	0,0157288	2025
001		Цех № 1 (цех цилиндров)	1		Цех № 1 (цех цилиндров)	0006	6,5	0,2	1,5	0,047124	21	4737	11082							2868	Эмульсол	0,0000136	0,311	0,0007698	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0081000	185,109	0,2437364	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0054000	123,406	0,1572884	2025
001		Цех № 1 (цех цилиндров)	1		Цех № 1 (цех цилиндров)	0007	6	0,2	1,5	0,047124	21	4742	11093							2868	Эмульсол	0,0000170	0,389	0,0009623	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0101250	231,386	0,3046705	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0067500	154,258	0,1966105	2025
001		Цех №2 (цех гидравлики)	1		Цех №2 (цех гидравлики)	0008	7	0,2	1,5	0,047124	21	4740	11085							2868	Эмульсол	0,0000020	0,046	0,0000140	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0009480	21,665	0,0060050	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0006320	14,443	0,0040040	2025
001		Цех №2 (цех гидравлики)	1		Цех №2 (цех гидравлики)	0009	7	0,2	1,5	0,047124	21	4732	11090							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0113190	258,673	0,0189850	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0013970	31,926	0,0034370	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0011160	25,504	0,0010050	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001810	4,136	0,0001630	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0068720	157,046	0,0061850	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005920	13,529	0,0005320	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0005170	11,815	0,0004650	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000020	0,046	0,0000140	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0009480	21,665	0,0060050	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005970	13,643	0,0010300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0006320	14,443	0,0040040	2025
001		Цех №2 (цех гидравлики)	1		Цех №2 (цех гидравлики)	0010	7	0,2	1,5	0,047124	21	4755	11090							2868	Эмульсол	0,0000010	0,023	0,0000100	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0006670	15,243	0,0042260	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0004450	10,170	0,0028180	2025
001		Цех №2 (цех гидравлики)	1		Цех №2 (цех гидравлики)	0011	7	0,2	1,5	0,047124	21	4737	11093							2868	Эмульсол	0,0000020	0,046	0,0000140	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0009480	21,665	0,0060050	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0006320	14,443	0,0040040	2025
001		Цех № 3 (цех ремонта экскаваторов)	1		Цех № 3 (цех ремонта экскаваторов)	0012	6	0,3	1,5	0,106029	21	4768	11087							2868	Эмульсол	0,0000640	0,650	0,0001380	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0005800	5,891	0,0010230	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0003600	3,656	0,0006350	2025
001		Разгрузка угля	1	4800	Разгрузка угля	6002						4766	11082	6	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000		0,0000210	2025
Площадка:5315 - ТОО РАПИД ул.Пичугина Производ.горношахт. оборудования																									
001		котельная	1		котельная	0001	8	0,25	4	0,19635	120	9369	11463							0301	Азота (IV) диоксид	0,0048000	35,192	0,0888000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008000	5,865	0,0144000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0290000	212,617	0,5314000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0626000	458,958	1,1464000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1695000	1242,707	3,1050000	2025
001		сварочный пост	1		сварочный пост	1003	2		0,1	0,1		9363	11463	9362	11463					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0224000	224,000	0,0030000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	8,000	0,0002000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108000	108,000	0,0012000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0138000	138,000	0,0015000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	1,000	0,0000400	2025
001		металлообратывающий участок	1		металлообратывающий участок	1004	2		0,1	0,1		9357	11464	9358	11464					2868	Эмульсол	0,0000300	0,300	0,0002000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0834000	834,000	0,4684000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0556000	556,000	0,3124000	2025
001		склад угля	1		склад угля	6002	2					9379	11460	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012000		0,0089000	2025
Площадка:5316 - ТОО Проминструментсервис																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,6	0,1	0,0282743	120	7385	14229							0301	Азота (IV) диоксид	0,0144400	735,200	0,2644400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023500	119,648	0,0429700	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0967000	4923,393	1,7712000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,2086200	10621,699	3,8211800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5650500	28769,010	10,3500000	2025
001		Цех металлообработки	1	2048	Цех металлообработки	0004	8	0,6	0,1	0,0282743	21	7395	14207							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000600	2,285	0,0003000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000100	0,381	0,0000400	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000020	0,076	0,0000100	2025
																				2868	Эмульсол	0,0002900	11,046	0,0017100	2025
																				2902	Взвешенные частицы	1,1674000	44464,408	0,8607000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,7782000	29640,399	0,5737500	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6002	2				21	7391	14235	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,0800000		0,0622100	2025
001		Склад золошлака	1	5088	Склад золошлака	6003	2				21	7397	14238	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7366700		0,0129600	2025
Площадка:6001 - ТОО АРИКО-KZ Производ.мясных деликатесов																									
001		Сварной водогрейный котел	1	5088	Дымовая труба	0001	8	0,23	4,2	0,1745002	110	4859	11962							0301	Азота (IV) диоксид	0,0031760	25,534	0,0575200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005161	4,149	0,0093470	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0236000	189,737	0,4280000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0510000	410,025	0,9230000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1380000	1109,480	2,5000000	2025
001		Камера термической обработки мясный изделий (КТОМИ)	1	1008	Вент выброс от дымовой трубы	0002	7	0,2	4	0,125664	120	4880	11994							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000035	0,040	0,0000128	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000006	0,007	0,0000021	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0010810	12,384	0,0039300	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0003300	3,780	0,0012000	2025
001		Камера термической обработки мясных изделий (КТОМИ)	1	1008	Вент выброс от дымовой трубы	0003	7	0,1	4	0,031416	120	4892	12004							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000052	0,236	0,0000187	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000008	0,038	0,0000031	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0010810	49,534	0,0039300	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0003300	15,121	0,0012000	2025
Площадка:6002 - ТОО Акнар ПФ Птицефабрика																									
001		Вакуумные котлы КВМ-4,6А	1	7300	Вакуумные котлы КВМ-4,6А	0001	12	0,3	23,64	1,671017	30	6296	22443							0303	Аммиак	0,0100000	6,642	0,2628000	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0120000	7,970	0,3154000	2025
																				1039	Пентан-1-ол (Амиловый спирт)	0,0004000	0,266	0,0105000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0016000	1,063	0,0420000	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0012000	0,797	0,0315000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0012000	0,797	0,0315000	2025
																				1519	Пентановая кислота (Валериановая кислота)	0,0008000	0,531	0,0210000	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0120000	7,970	0,3154000	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0004000	0,266	0,0105000	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,0036000	2,391	0,0946000	2025
																				1819	Диметиламин	0,0012000	0,797	0,0315000	2025
																				2912	Пыль костной муки /в пересчете на белок	0,0444000	29,490	1,1668000	2025
001		Котлы Е-1,0-9,0	1	7300	Котлы Е-1,0-9,0	0002	24	0,5	12,74	2,501499	130	6356	22383			Циклон;	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0999000	58,953	2,6266000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0162000	9,560	0,4268000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2740000	161,694	7,2000000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,2910000	761,848	33,9264000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3676000	216,929	9,6600000	2025
001		Котлы КО-550	1	5566	Котлы КО-550	0003	14	0,5	1,17	0,2297295	80	6340	22396							0301	Азота (IV) диоксид	0,1085000	610,696	0,7396000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0176000	99,062	0,1202000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6494000	3655,170	4,4280000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,4011000	7886,139	9,5530000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3283000	7476,382	9,0563000	2025
001		Шелушильная машина	1	7000	Шелушильная машина	0004	8	0,5	1,2	0,23562	20	6280	22500			Циклон;	2937	100	60,00/60,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0533000	242,784	1,3440000	2025
001		Дробилка	1	6500	Дробилка	0005	11	0,56	8,37	2,0615431	20	6255	22494			БЦШ-550;	2937	100	90,00/90,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,4522000	235,420	10,5820000	2025
001		Сварочные работы	1	1274	Сварочные работы	6001						6365	22402	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0084000		0,0391000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0015000		0,0069000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000		0,0016000	2025
001		Склад угля	1	8760	Склад угля	6002						6318	22402	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1921000		0,7051000	2025
001		Завальная яма	1	100	Завальная яма	6003						6271	22544	1	1					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1444000		0,0520000	2025
001		Завальная яма	1	300	Завальная яма	6004						6283	22468	1	1					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1444000		0,1560000	2025
Площадка:6003 - ИП Кери В.А. АСО																									
001		Коптильный цех	1	135	Коптильный цех	1001	8	0,8	2,5	1,25664	140	15843	17891							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008430	1,015	0,0004100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001370	0,165	0,0000670	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0101140	12,176	0,0049150	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0030860	3,715	0,0015000	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	1002	12	0,2	2,5	0,07854	140	15829	17896							0301	Азота (IV) диоксид	0,0044190	85,118	0,0809480	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007180	13,830	0,0131540	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0350000	674,162	0,6410880	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0730220	1406,534	1,3375330	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0288000	554,739	0,0103680	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1607870	3097,044	2,9451040	2025
001		Механический участок	1	100	Механический участок	1003	1	0,2	0,5	0,015708	21	15838	17903							2930	Пыль абразивная	0,0198000	1357,466	0,0071280	2025
001		Механический участок	1	104	Механический участок	6001						15852	17896	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0008250		0,0002970	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000920		0,0000330	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000330		0,0000120	2025
Площадка:6005 - ТОО фирма Тулпар																									
001		Котельная	1		Котельная	0001	10	0,2	2,23	0,07	120	3613	17514							0301	Азота (IV) диоксид	0,0090900	186,937	0,1633700	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0014800	30,436	0,0265500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0689900	1418,790	1,2398400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1488400	3060,917	2,6748300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4031500	8290,840	7,2450000	2025
001		Газовая резка	1		Газовая резка	1002	5	0,15	2,83	0,05	20	3616	17501							0301	Азота (IV) диоксид	0,0027900	59,888	0,0245800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004500	9,659	0,0039900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0334900	718,870	0,2949100	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0102200	219,374	0,0900000	2025
001		Деревообработка	1		Деревообработка	1003	5	0,15	2,83	0,05	20	3621	17519							2936	Пыль древесная	0,5160000	11076,044	0,1765000	2025
001		Металлообработка	1		Металлообработка	1004	5	0,15	2,83	0,05	20	3627	17516							2902	Взвешенные частицы	0,0116000	248,996	0,0100000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0076000	163,136	0,0066000	2025
001		Сварка	1		Сварка	1005	5	0,15	2,83	0,05	20	3622	17514							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0114580	245,948	0,0004950	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0012730	27,325	0,0000550	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004630	9,938	0,0000200	2025
001		Новый источник	1		Новый источник	1006	5	0,15	2,83	0,05	20	3616	17510							0859	Дифторхлорметан (Фреон-22)	0,0004440	9,531	0,0140000	2025
																				0869	Дихлорметан (Метиленхлорид, Метилен хлористый) (250)	0,0004440	9,531	0,0140000	2025
																				0893	1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (Тетрафтордибромэтан, Фреон-114В2)	0,0001900	4,078	0,0060000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	3632	17519	3	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0022400	24,041	0,0000339	2025
Площадка:6101 - ТОО Натиже Сут Фабрикасы																									
001		Котельная 1	1	8760	Котельная 1	0001	30	0,4	9,95	1,25	120	5842	22269			Циклон ЦН-15;	2908	100	75,00/75,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1514000	174,360	4,7731000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0246000	28,331	0,7756000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7956621	916,323	25,0920000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,7166000	1976,920	54,1334000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1624000	1338,676	36,6562500	2025
001		Котельная 2	1	4992	Котельная 2	0002	30	0,4	8,2	1,03	120	5843	22264			Циклон ЦН-15;	2908	100	75,00/75,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1158000	161,846	2,0818000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид	0,0188000	26,275	0,3383000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6570513	918,316	11,8080000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,4175000	1981,143	25,4746000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9599000	1341,586	17,2500000	2025
001		Склад угля	1	8760	Склад угля	6001	2					5858	22256	9	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013540		0,0033260	2025
001		Склад золы	1	8760	Склад золы	6002	2					5849	22250	6	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000390		0,0012810	2025
001		Пост газовой резки и сварки металла	1	600	Пост газовой резки и сварки металла	6003	2		0,5	1,25	21	5848	22272	5845	22271					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358610	30,896	0,0774600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005280	0,455	0,0011400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060	15,341	0,0384600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176110	15,173	0,0380400	2025
001		Пост электродуговой сварки	1	854	Пост электродуговой сварки	6004	2		0,5	1,25	21	5849	22269	5843	22268					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	2,3357170	2012,310	0,0039470	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,3228940	278,186	0,0005030	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0948890	81,751	0,0001600	2025
001		Заточной станок	1	400	Заточной станок	6005	2		0,5	1,25	21	5842	22273	5835	22273					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024000	2,068	0,0034560	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000	1,378	0,0023040	2025
001		Болгарка	1	400	Болгарка	6006	2		0,05	1,25	21	5837	22272	5839	22272					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0406000	34,978	0,0730800	2025
Площадка:6102 - АО Евразиан Фудс Масложировая продукция																									
001		дымовая труба	2	17520	дымовая труба	1001	60	3,2	4,9	39,4082304	180	8617	9914							0301	Азота (IV) диоксид	2,1195620	89,247	66,8424890	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,3444290	14,503	10,8619040	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,8715590	36,698	27,4855000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	30,5018070	1284,323	961,9050000	2025
																				0337	Углерод оксид	8,1925940	344,961	258,3616690	2025
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,1936540	8,154	6,1070890	2025
001		аммиачная компрессорная станция	1	8760	аммиачная компрессорная станция	1002	8	0,63	7,6	2,369112	25	8874	10125							0303	Аммиак	0,0761000	35,063	2,4000000	2025
001		вентиляц.отверстие	1	800	вентиляц.отверстие	1003	3	0,3	7,2	0,5089392	25	8574	9934							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013310	2,855	0,0037920	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001620	0,347	0,0004640	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000070	0,015	0,0000210	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000560	0,120	0,0001620	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0002770	0,594	0,0007980	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000830	0,178	0,0002380	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000630	0,135	0,0001800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000210	0,045	0,0000600	2025
001		дымовая труба	1	8256	дымовая труба	1004	20	0,25	4,9	0,2405288	160	8716	10013							0301	Азота (IV) диоксид	0,0562500	370,920	0,7387200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0091410	60,277	0,1200420	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0020560	13,558	0,0270000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0201480	132,859	0,2646000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2856450	1883,583	3,7513260	2025
001		кузнечный горн	1	360	кузнечный горн	1005	3	0,3	2,8	0,1979208	150	8780	9996							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008800	6,889	0,0012000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001430	1,119	0,0001950	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0057000	44,623	0,0074000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0123000	96,292	0,0159000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0333000	260,694	0,0431000	2025
001		дымовая труба	1	8256	дымовая труба	1007	32	3,2	8,9	71,5782144	350	8834	10146							0301	Азота (IV) диоксид	0,0693120	2,210	2,0600630	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0112630	0,359	0,3347600	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0025330	0,081	0,0752950	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0248270	0,792	0,7378880	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3519760	11,222	10,4612950	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		вентиляционная труба	5	3750	вентиляционная труба	1009	6	0,3	28,2	1,9933452	25	8854	10080			Циклон;	2936	100	90,00/95,00	2936	Пыль древесная	1,0269000	562,340	2,7726300	2025
001		вентиляционная труба	11	48180	вентиляционная труба	1011	7	0,5	7,2	1,41372	25	8600	9870							0322	Серная кислота	0,0002920	0,225	0,0004691	2025
001		резервуар диз.топлива	1	8760	резервуар диз.топлива	6001	1					8630	9904	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0005220		0,0007030	2025
001		заточные станки	1	100	заточные станки	6004	1,5					8633	10003	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0082000		0,0029520	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0054000		0,0019440	2025
001		резервуар диз.топлива	1	8256	резервуар диз.топлива	6005	1					8759	10013	8	5					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000030		0,0000080	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0009910		0,0027000	2025
001		передвижной сварочный пост	4	3200	передвижной сварочный пост	6006	1,5					8606	9967	2	2					0101	Алюминий оксид	0,0000280		0,0000800	2025
																				0113	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,0000190		0,0000560	2025
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0085700		0,0246410	2025
																				0138	Магний оксид	0,0000110		0,0000320	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011770		0,0033840	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000490		0,0001430	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0002340		0,0006750	2025
																				0326	Озон	0,0000110		0,0000320	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0011550		0,0033250	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005630		0,0016220	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002950		0,0008500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000950		0,0002740	2025
001		резервуар диз.топлива	2	17520	резервуар диз.топлива	6007	1					8837	10080	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0005220		0,0006680	2025
001		средства перекачки мазута	3	22608	средства перекачки мазута	6008	1,5					8798	10138	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000670		0,0018090	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0138220		0,3749910	2025
001		газовая резка металла	1	360	газовая резка металла	6009	1,2					8736	10101	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358610		0,0464760	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005280		0,0006840	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060		0,0230760	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176110		0,0228240	2025
001		склад мазута	1	8760	склад мазута	6010	1					8853	10144	4	4					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000020		0,0001780	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0003590		0,0369710	2025
001		машина отрезная ЕМС 254 циркуляционная пила	1	750	машина отрезная ЕМС 254 циркуляционная пила	6011	2					8861	10080	1	2					2936	Пыль древесная	0,1180000		0,3186000	2025
Площадка:6201 - ТОО Карагандинский мелькомбинат АСО																									
001		АС-1 - аспирация головок норий, надсилосных транспортеров, весов	1	8760	АС-1 - аспирация головок норий, надсилосных транспортеров, весов	1001	60	0,56	5	1,2315072	18	10924	12271			ЦОЛ-20;	2937	100	96,00/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,3540010	306,406	11,1637440	2025
001		АС-2 аспирация надсепараторных бункеров	1	8760	АС-2 аспирация надсепараторных бункеров	1002	40	0,35	1,7	0,1635596	18	10946	12285			ЦОЛ-6;	2937	100	96,00/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0040000	26,068	0,1261440	2025
001		АС-11 – аспирация сепаратора	1	8760	АС-11 – аспирация сепаратора	1003	27	0,45	10	1,590435	18	10965	12304			ЦОЛ-3;	2937	100	96,00/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,3911110	262,129	12,3340800	2025
001		АС-17- аспирация насыпных лотков подсилосного транспортера	1	8760	АС-17- аспирация насыпных лотков подсилосного транспортера	1004	10	0,4	1,3	0,1633632	18	10988	12323			ЦОЛ-3;	2937	100	96,00/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0040000	26,100	0,1261440	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		АС - 26 – аспирация башмаков норий, насыпных лотков транспортера, сбрасывающей коробки транспортеров	1	8760	АС - 26 – аспирация башмаков норий, насыпных лотков транспортера, сбрасывающей коробки транспортеров	1005	10	0,56	2,4	0,5911235	18	11013	12347			ЦОЛ-12, ЦОЛ-18;	2937	100	96,00/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0043950	7,925	0,1386190	2025
001		АС - 26/1– аспирация башмаков норий, насыпных лотков транспортера, сбрасывающей коробки транспортеров	1	8760	АС - 26/1– аспирация башмаков норий, насыпных лотков транспортера, сбрасывающей коробки транспортеров	1006	10	0,4	4,7	0,5906208	18	11034	12377			ЦОЛ-12;	2937	100	96,00/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0043950	7,932	0,1386190	2025
001		АС - 27- аспирация бункеров автоприема, насыпных лотков транспортера	1	8760	АС - 27- аспирация бункеров автоприема, насыпных лотков транспортера	1007	12	0,32	11,1	0,8650376	18	11059	12403			ЦОЛ-3;	2937	100	96,00/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1254230	154,551	3,9553140	2025
001		АС -30- аспирация башмака и головок приемной нории	1	8760	АС -30- аспирация башмака и головок приемной нории	1008	11	0,32	4,6	0,358484	18	11080	12424			4БЦШ-550;	2937	100	96,00/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0462220	137,439	1,4576640	2025
001		АС-33 – аспирация насыпных лотков приемного транспортера ж/д бункеров	1	8760	АС-33 – аспирация насыпных лотков приемного транспортера ж/д бункеров	1009	10	0,4	10	1,25664	18	11104	12438			ЦОЛ-4,5;	2937	100	96,00/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2896660	245,707	9,1349280	2025
001		АС- 3- аспирация сбрасывающей тележки	1	8760	АС- 3- аспирация сбрасывающей тележки	1010	10	0,4	4,4	0,5529216	18	11005	12279			ЦОЛ-3;	2937	100	96,00/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0155560	29,989	0,4905600	2025
001		АС-4,5 – аспирация сбрасывающей тележки	1	8760	АС-4,5 – аспирация сбрасывающей тележки	1011	36	0,3	0,5	0,035343	18	11027	12293			ЦОЛ-4,5;	2937	100	96,00/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0155560	469,164	0,4905600	2025
001		АС-22 - аспирация насыпных лотков	1	8760	АС-22 - аспирация насыпных лотков	1012	10	0,31	2,1	0,1615842	18	11056	12320			ЦОЛ-4,5;	2937	100	96,00/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0040000	26,387	0,1261440	2025
001		АС-23 - аспирация насыпных лотков	1	8760	АС-23 - аспирация насыпных лотков	1013	10	0,25	3,3	0,1619888	18	11077	12344			ЦОЛ-4,5;	2937	100	96,00/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0040000	26,321	0,1261440	2025
001		Сушилка «ВТИ-15»	1	1440	Сушилка «ВТИ-15»	1014	25	0,03	2	0,0012315	18	11142	12435							0301	Азота (IV) диоксид	0,0045540	3941,749	0,1436400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007400	640,513	0,0233420	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0004760	412,005	0,0150000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0111870	9682,992	0,3528000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0264340	22880,147	0,8336250	2025
																				2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0500000	43277,875	1,5768000	2025
001		АС-1 - аспирация башмаков норий	1	1440	АС-1 - аспирация башмаков норий	1015	7	0,35	11,9	1,1449169	18	11159	12420							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0100000	9,310	0,0518400	2025
001		АС-2 - аспирация камнеотборника РЗ-БКТ	1	1440	АС-2 - аспирация камнеотборника РЗ-БКТ	1016	7	0,35	15,8	1,5201417	18	11172	12403							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0320000	22,439	0,1658880	2025
001		АС-3 - аспирация сепаратора А1-БИС-12	1	1440	АС-3 - аспирация сепаратора А1-БИС-12	1017	10	0,35	16,45	1,5826792	18	11185	12420							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1333330	89,800	0,6912000	2025
001		АС-4- аспирация вальцевых станков	1	1440	АС-4- аспирация вальцевых станков	1018	8	0,36	14,25	1,4104655	18	11201	12447							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0666670	50,382	0,3456000	2025
001		ПС-5 пневмосеть с мельзавода к бункерам бестарного хранения	1	1440	ПС-5	1023	20	0,72	13,27	5,4028985	18	10908	12235			ЦОЛ-7,5;	2937	100	96,00/96,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,7326330	144,541	3,7979710	2025
001		АС-1 - аспирация бункеров	1	8760	АС-1 - аспирация бункеров	1031	10	0,3	25,5	1,802493	18	11174	12579			4БЦШ-500;	2937	100	98,00/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0040000	2,365	0,1261440	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		АС-6 - аспирация погрузки комбикорма на автотранспорт	1	8760	АС-6 - аспирация погрузки комбикорма на автотранспорт	1036	3	0,5	1,5	0,294525	18	11177	12597			4БЦШ-500;	2937	100	98,00/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0176390	63,838	0,5562600	2025
001		АСО	1	4992	АСО	1037	32	0,9	6,07	3,8615762	18	10972	11926			ЦОЛ-3;	2908	100	90,00/90,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,7912240	218,406	9,6320000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1285740	35,491	1,5652000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	4,2436310	1171,395	51,6600000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,3365840	644,981	28,4445000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,7735540	1041,637	45,9375000	2025
001		Кузнечный цех	1	384	Кузнечный цех	1042	10	0,12	3,64	0,0411675	18	10752	11837							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009950	25,763	0,0013760	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001620	4,195	0,0002240	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0106770	276,455	0,0147600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0231420	599,207	0,0319920	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0298390	772,610	0,0412500	2025
001		ЛФ-1 - аспирация транспортеров и башмака нории	1	8760	ЛФ-1 - аспирация транспортеров и башмака нории	1045	10	0,4	4,4	0,5529216	18	11182	12618							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0330550	63,724	1,0424400	2025
001		ЛФ-2 - аспирация сепаратора и транспортера	1	8760	ЛФ-2 - аспирация сепаратора и транспортера	1046	10	0,4	4,4	0,5529216	18	11188	12632							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1466660	282,746	4,6252800	2025
001		ЛФ-3 - аспирация сепаратора и транспортера	1	8760	ЛФ-3 - аспирация сепаратора и транспортера	1047	10	0,4	4,4	0,5529216	18	11194	12645							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1466660	282,746	4,6252800	2025
001		ЛФ-4 - аспирация весов и транспортера	1	8760	ЛФ-4 - аспирация весов и транспортера	1048	10	0,4	4,4	0,5529216	18	11174	12479							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0250560	48,303	0,7901520	2025
001		ЛФ-5 - аспирация нории и шнека	1	8760	ЛФ-5 - аспирация нории и шнека	1049	10	0,4	4,4	0,5529216	18	11170	12470							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0332500	64,100	1,0485720	2025
001		ЛФ-6 - аспирация дробилки и шнека	1	8760	ЛФ-6 - аспирация дробилки и шнека	1050	10	0,4	4,4	0,5529216	18	11161	12467							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0015170	2,925	0,0478300	2025
001		ЛФ-7 - аспирация дробилки и шнека	1	8760	ЛФ-7 - аспирация дробилки и шнека	1051	10	0,4	4,4	0,5529216	18	11110	12374							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0015170	2,925	0,0478300	2025
001		ЛФ-8 - аспирация шнека	1	8760	ЛФ-8 - аспирация шнека	1052	10	0,4	4,4	0,5529216	18	11099	12363							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0008330	1,606	0,0262800	2025
001		ЛФ-9 - аспирация нории	1	8760	ЛФ-9 - аспирация нории	1053	10	0,4	4,4	0,5529216	18	11228	12443							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0553330	106,672	1,7449920	2025
001		ЛФ-10 - аспирация транспортера	1	8760	ЛФ-10 - аспирация транспортера	1054	10	0,4	4,4	0,5529216	18	11220	12435							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0071110	13,709	0,2242560	2025
001		ЛФ-11 - аспирация транспортера	1	8760	ЛФ-11 - аспирация транспортера	1055	10	0,4	4,4	0,5529216	18	11213	12424							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0071110	13,709	0,2242560	2025
001		АС-7 - аспирация шелушильных машин	1	8760	АС-7 - аспирация шелушильных машин	1056	10	0,3	4,4	0,3110184	18	11207	12412							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0041670	14,281	0,1314000	2025
001		АСм-1 - аспирация сепараторов, триерных блоков, обоечных машин	1	8760	АСм-1 - аспирация сепараторов, триерных блоков, обоечных машин	1058	10	0,3	4,4	0,3110184	18	11202	12462							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0071860	24,628	0,2266380	2025
001		АСм-2 - аспирация камнеотборников	1	8760	АСм-2 - аспирация камнеотборников	1059	10	0,3	4,4	0,3110184	18	11210	12481							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0016000	5,484	0,0504580	2025
001		АСм-3 - аспирация обойных машин	1	8760	АСм-3 - аспирация обойных машин	1060	10	0,3	4,4	0,3110184	18	11217	12500							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0291670	99,962	0,9198000	2025
001		АСм-4 - пневмотранспорт зерноотходов	1	8760	АСм-4 - пневмотранспорт зерноотходов	1061	10	0,3	4,4	0,3110184	18	11217	12513							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0416670	142,803	1,3140000	2025
001		АСм-5 - аспирация размольных машин	1	8760	АСм-5 - аспирация размольных машин	1062	10	0,3	4,4	0,3110184	18	11218	12538							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0024000	8,225	0,0756860	2025
001		АСм-6 - аспирация размольных машин	1	8760	АСм-6 - аспирация размольных машин	1063	10	0,3	4,4	0,3110184	18	11220	12556							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0024000	8,225	0,0756860	2025
001		АСм-7 - аспирация ситовеечных машин	1	8760	АСм-7 - аспирация ситовеечных машин	1064	10	0,3	4,4	0,3110184	18	11220	12570							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0093330	31,986	0,2943360	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		АСм-8 - аспирация весовыбойных участков, пневмотранспорта готовой продукции	1	8760	АСм-8 - аспирация весовыбойных участков, пневмотранспорта готовой продукции	1065	10	0,3	4,4	0,3110184	18	11153	12524							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0057940	19,857	0,1069020	2025
001		АСм-9 - аспирация отрубных силосов, весовыбойных участков, пневмотранспорта готовой продукции	1	8760	АСм-9 - аспирация отрубных силосов, весовыбойных участков, пневмотранспорта готовой продукции	1066	10	0,3	4,4	0,3110184	18	11158	12541							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0057940	19,857	0,1069020	2025
001		АСм-10 - пневмосеть на склад бестарного хранения	1	8760	АСм-10 - пневмосеть на склад бестарного хранения	1067	10	0,3	4,4	0,3110184	18	11163	12560							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0416670	142,803	1,3140000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6038	2				18	10885	11994	11	12					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0125100		0,2974990	2025
001		Склад золошлака	1	4992	Склад золошлака	6039	2				18	10872	12002	10	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0421200		0,5276790	2025
001		Металлообрабатывающий участок	1		Металлообрабатывающий участок	6040	2		0,5	1,25	18	10677	11915	10666	11908					2868	Эмульсол	0,0000180	0,015	0,0000660	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0130000	11,086	0,0486720	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0076000	6,481	0,0284540	2025
001		Сварочные работы	1		Сварочные работы	6041	2		0,1	0,01	18	10737	11854	10727	11846					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027140	289,295	0,0097700	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004810	51,271	0,0017300	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001110	11,832	0,0004000	2025
001		Столярный цех	1	360	Столярный цех	6043	2				18	10828	12159	28	24					2936	Пыль древесная	0,7680000		0,9676800	2025
001		Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6044	2				18	10709	11873	14	15					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070		0,0000040	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026580		0,0014860	2025
001		Склад белково-витаминных добавок	1	8760	Склад белково-витаминных добавок	6057	2				18	11194	12394	11	11					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000004		0,0000130	2025
001		Аккумуляторный цех	1	1800	Аккумуляторный цех	6068	2		0,5	1,25	18	10666	11924	10660	11910					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000110	0,009	0,0001460	2025
001		Покрасочные работы	1	900	Покрасочные работы	6069	2		0,5	1,25	18	10687	11883	10671	11891					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1537210	131,085	0,4283100	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0657290	56,050	0,1566900	2025
Площадка:6202 - ТОО Центрально-Казахстанский элеватор																									
001		АС-34 - аспирация головок норий	1	8760	АС-34 - аспирация головок норий	1001	47	0,5	0,99	0,1943865	18	10902	12165			44БЦШ-550;	2937	100	91,00/91,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0210000	115,155	0,6622560	2025
001		АС-35- аспирация надсепараторных бункеров	1	8760	АС-35- аспирация надсепараторных бункеров	1002	11	0,4	1,39	0,174673	18	10887	12150			ЦОЛ-8,5;	2937	100	92,00/92,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0080000	48,820	0,2522880	2025
001		АС- 36 - аспирация насыпных лотков транспортеров, сбрасывающей коробки	1	8760	АС- 36 - аспирация насыпных лотков транспортеров, сбрасывающей коробки	1003	10	0,32	5,88	0,4582361	18	10880	12136			44БЦШ-550;	2937	100	92,00/92,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0953330	221,761	3,0064320	2025
001		АС - 38 - аспирация подсепаратных бункеров	1	8760	АС - 38 - аспирация подсепаратных бункеров	1004	11	0,4	1,32	0,1658765	18	10872	12122			4БЦШ-550;	2937	100	92,00/92,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0080000	51,409	0,2522880	2025
001		АС -37 - аспирация сепаратора А1 - БИС-100	1	8760	АС -37 - аспирация сепаратора А1 - БИС-100	1005	12	0,4	18,83	2,3662531	18	10858	12114			44БЦШ-550;	2937	100	92,00/92,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,7573330	341,158	23,8832640	2025
001		АС-39 - аспирация башмаков норий, насыпных лотков транспортера с автоприема, сбрасывающих коробок транспортеров	1	8760	АС-39 - аспирация башмаков норий, насыпных лотков транспортера с автоприема, сбрасывающих коробок транспортеров	1006	11	0,32	7,66	0,5969539	18	10844	12099			ЦОЛ-3;	2937	100	92,00/92,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2197790	392,442	6,9309120	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		АС -40 - аспирация весов, головок башмаков норий, сбрасывающей коробки транспортера, насыпного лотка транспортера	1	8760	АС -40 - аспирация весов, головок башмаков норий, сбрасывающей коробки транспортера, насыпного лотка транспортера	1007	47	0,5	4,88	0,958188	18	10832	12088			ЦОЛ-3;	2937	100	92,00/92,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,5366660	597,013	16,9243200	2025
001		АС- 6,7 - аспирация сбрасывающей тележки	1	8760	АС- 6,7 - аспирация сбрасывающей тележки	1008	36	0,4	4,42	0,5554349	18	10771	12024			ЦОЛ-3;	2937	100	90,00/90,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0388890	74,632	1,2264000	2025
001		АС- 8,9,10 - аспирация сбрасывающей тележки	1	8760	АС- 8,9,10 - аспирация сбрасывающей тележки	1009	36	0,4	4,42	0,5554349	18	10760	12012			ЦОЛ-4,3;	2937	100	90,00/90,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0388890	74,632	1,2264000	2025
001		АС - 24 - аспирация насыпных лотков надсилосного транспортера	1	8760	АС - 24 - аспирация насыпных лотков надсилосного транспортера	1010	13	0,32	2,13	0,1659937	18	10748	12003			ЦОЛ-4,5;	2937	100	90,00/90,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0100000	64,215	0,3153600	2025
001		АС - 25 - аспирация насыпных лотков подсилосного транспортера	1	8760	АС - 25 - аспирация насыпных лотков подсилосного транспортера	1011	13	0,32	2,13	0,1659937	18	10741	11990			ЦОЛ-4,5;	2937	100	90,00/90,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0100000	64,215	0,3153600	2025
001		Сушилка «ДСП-32»	1	8760	Сушилка «ДСП-32»	1012	25	2,82	0,8	4,996652	40	10911	12123							0301	Азота (IV) диоксид	0,0045540	1,045	0,1436400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007400	0,170	0,0233420	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0004760	0,109	0,0150000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0111870	2,567	0,3528000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0264340	6,065	0,8336250	2025
																				2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1066670	24,476	3,3638400	2025
001		Химическая лаборатория	1	1600	Химическая лаборатория	1013	3	0,25	0,5	0,0245438	18	10930	12180							0302	Азотная кислота	0,0000000	0,000	0,0000000	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000000	0,000	0,0000000	2025
																				0322	Серная кислота	0,0000000	0,000	0,0000000	2025
Площадка:6203 - ТОО Дамир АА ПЛ №2																									
005		котлоагрегат	1		котлоагрегат	0001	12	0,52	4,09	0,8686021	157	4317	11281			Циклон;	2908	100	85,20/85,20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0305800	55,453	0,5653400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0049700	9,012	0,0918700	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0973500	176,531	1,8000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3907000	708,481	7,2238400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0865295	156,909	1,5998800	2025
003		котлоагрегат №1	1		котлоагрегат №1	0002	15	0,6	2,1	0,5937624	98	4319	11314							0301	Азота (IV) диоксид	0,0456800	104,550	0,8880000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0074200	16,983	0,1443000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1784300	408,382	3,4687500	2025
003		котлоагрегат №2	1		котлоагрегат №2	0003	12	0,38	2,1	0,2381647	98	4319	11321							0301	Азота (IV) диоксид	0,0452200	258,027	0,1953600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0073500	41,939	0,0317460	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1766500	1007,970	0,7631250	2025
006		слив газа из автоцистерны	1		слив газа из автоцистерны	0004	1,5	0,3	17,36	1,227109	20	4319	11251							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	37,7512500	33018,183	0,1087200	2025
001		АС №1	1		АС №1	0005	5	0,3	22,3	1,5762978	20	4316	11335			Пылевой циклон "OR-TAS";	2937	100	99,70/99,98	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0061200	4,167	0,0876900	2025
001		АС №2	1		АС №2	0006	5	0,3	22,3	1,5762978	20	4316	11341			Пылевой циклон "OR-TAS";	2937	100	99,70/99,98	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0000600	0,041	0,0009200	2025
001		АС №3	1		АС №3	0007	5	0,3	22,3	1,5762978	20	4318	11349			Пылевой циклон "OR-TAS";	2937	100	99,70/99,98	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0000500	0,034	0,0007600	2025
001		АС №4	1		АС №4	0008	5	0,3	10,3	0,7280641	20	4327	11350			Пылевой циклон "OR-TAS";	2937	100	99,70/99,98	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0600000	88,448	0,8596800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		АС №5	1		АС №5	0009	5	0,3	10	0,70686	20	4326	11340			Пылевой циклон "OR-TAS";	2937	100	99,70/99,98	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0028000	4,251	0,0401200	2025
003		склд угля	1		склд угля	6001	2				20	4287	11270	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000040		0,0000130	2025
006		теплообменник	1		теплообменник	6002	2		0,1	0,1	20	4326	11311	4325	11311					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1111000	1192,392	2,1600000	2025
002		сварочный пост	1		сварочный пост	6003	2		0,1	0,1	20	4295	11258	4294	11258					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0019800	21,251	0,0004000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002200	2,361	0,0000400	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000800	0,859	0,0000144	2025
001		завальная яма	1		завальная яма	6004	2		0,1	0,1	20	4351	11350	4350	11350					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0010800	11,591	0,0035300	2025
Площадка:6204 - ТОО Акжайык 2011 Мельничный комплекс																									
001		Котельная	1	4320	Котельная	0001	22	0,33	2,5	0,2073947	120	8346	9745							0301	Азота (IV) диоксид	0,0038800	26,932	0,0603000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006300	4,373	0,0098000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0434000	301,246	1,3567500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0601000	417,164	0,9346500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0739500	513,299	1,1500000	2025
001		Размольное отделение	1	7920	Размольное отделение	0002	10	0,16	2,5	0,0515301	21	8356	9747			Фильтр;	2937	100	99,98/100,0	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0097000	202,719	0,2767500	2025
001		Завальная яма	1	7920	Завальная яма	6001	2					8350	9762	2	2					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0001200		0,0002700	2025
001		Сварочные работы	1	350	Сварочные работы	6002	2					8365	9760	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027100		0,0034200	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004800		0,0006100	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001100		0,0001400	2025
001		Газовая резка металла	1	240	Газовая резка металла	6003	2					8367	9777	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500		0,0174900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000		0,0002600	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300		0,0093600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500		0,0118800	2025
Площадка:6205 - ТОО Кадэр Мельничный комплекс №2																									
001		АС-1	1	350	отвод пыли от АС-1	0001	15	0,45	5	0,7952175	21	4085	10505			Циклон (аналог ЦОЛ);	2937	100	94,20/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,3432000	464,779	0,4324000	2025
001		АС-2	1	350	отвод пыли от АС-2	0002	15	0,45	5	0,7952175	21	4074	10505			Циклон (аналог ЦОЛ);	2937	100	91,30/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,4176000	565,535	0,5262000	2025
001		АС-3	1	350	отвод пыли от АС-3	0003	15	0,45	5	0,7952175	21	4037	10515			Циклон (аналог ЦОЛ);	2937	100	87,70/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,3936000	533,033	0,4959000	2025
001		АС-4	1	350	отвод пыли от АС-4	0004	15	0,45	5	0,7952175	21	4046	10515			Циклон (аналог ЦОЛ);	2937	100	89,20/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,3024000	409,525	0,3810000	2025
001		АС-5	1	350	отвод пыли от АС-5	0005	15	0,45	5	0,7952175	21	4061	10513			Цилон (аналог ЦОЛ);	2937	100	87,10/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,8333000	1128,496	1,0500000	2025
001		АС-6	1	350	отвод пыли от АС-6	0006	15	0,45	5	0,7952175	21	4074	10515			Рукавный фильтр;	2937	100	99,70/99,90	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1000000	135,425	0,1260000	2025
001		АС-7	1	350	отвод пыли от АС-7	0007	15	0,45	5	0,7952175	21	4052	10506			Рукавный фильтр;	2937	100	99,50/99,90	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0667000	90,328	0,0840000	2025
001		Автономная система отопления (АСО)	1	4992	Дымовая труба	0009	15	0,3	2,4	0,1696464	80	4027	10513							0301	Азота (IV) диоксид	0,0190000	144,817	0,3408000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0031000	23,628	0,0554000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0965000	735,520	1,7280000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2765000	2107,476	4,9528000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2589000	1973,329	4,6368000	2025
001		Узел разгрузки зерна	1	350	Неорганизованный источник	6008	2				21	4047	10495	10	5					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0147000		0,0644000	2025
001		Склад угля	1	4992	Неорганизованный источник	6010	2				21	4075	10493	4	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000400		0,0000040	2025
Площадка:6206 - ТОО ЭТАЛОН ЛТД Мельничный комплекс																									
001		АС-1	1		АС-1	0001	20	0,5	20	3,9269908	21	5097	9825			Циклон типа УЦ-450;	2937	100	95,00/95,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,3467000	95,078	7,4480640	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		АС-2	1		АС-2	0002	10	0,5	10	1,9634954	21	5089	9860			Циклон типа УЦ-450;	2937	100	95,00/95,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1498000	82,161	4,0227304	2025
001		АС-3	1		АС-3	0003	10	0,5	10	1,9634954	21	5093	9858			Циклон типа УЦ-450;	2937	100	95,00/95,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0500000	27,424	1,3428000	2025
001		АС-4	1		АС-4	0004	10	0,5	10	1,9634954	21	5080	9843			Циклон типа УЦ-450;	2937	100	95,00/95,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0800000	43,878	2,1484800	2025
001		АС-5	1		АС-5	0005	10	0,5	10	1,9634954	21	5084	9851			Циклон типа УЦ-450;	2937	100	95,00/95,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2814170	154,349	7,5577260	2025
001		АС-6	1		АС-6	0006	10	0,5	10	1,9634954	21	5076	9837			Рукавный фильтр;	3721	100	99,00/99,00	3721	Пыль мучная	0,2000000	109,694	5,3712000	2025
001		АС-7	1		АС-7	0007	10	0,5	10	1,9634954	21	5072	9830			Рукавный фильтр;	3721	100	99,00/99,00	3721	Пыль мучная	0,2400000	131,633	6,4454400	2025
001		Труба котельной	1		Труба котельной	0008	8	0,3	8	0,5654867	110	5063	9905							0301	Азота (IV) диоксид	0,0105000	26,050	0,1914000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017000	4,218	0,0311000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0324000	80,382	0,5940000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1429000	354,524	2,6170000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0678000	168,207	1,2420000	2025
001		АС-8	1		АС-8	0009	10	0,5	10	1,9634954	21	5082	9836			Циклон типа УЦ-450;	2937	100	95,00/95,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1760420	96,554	4,7277750	2025
001		АС-9	1		АС-9	0010	10	0,5	10	1,9634954	21	5070	9826			Рукавный фильтр;	3721	100	99,00/99,00	3721	Пыль мучная	0,2000000	109,694	5,3712000	2025
001		Завальная яма	1		Завальная яма	6001	2					5109	9802	2	2					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0007350		0,0157910	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6002	2					5070	9912	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006533		0,0000140	2025
001		Склад золы	1		Склад золы	6003	2					5058	9914	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010920		0,0344060	2025
Площадка:6207 - ТОО Кадэр Мельничный комплекс №1																									
001		АС-1	1		АС-1	1001	12	0,33	2,5	0,2073947	23	4147	11035			Циклон;	2937	100	92,70/92,70	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,4319000	2257,952	0,5442000	2025
001		АС-2	1		АС-2	1002	12	0,33	2,5	0,2073942	23	4145	11030			Циклон;	2937	100	87,90/87,90	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,5808000	3036,401	0,7318000	2025
001		АС-3	1		АС-3	1003	12	0,33	2,5	0,2073942	23	4145	11025			Циклон;	2937	100	89,30/89,30	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2996000	1566,298	0,3775000	2025
001		АС-4	1		АС-4	1004	12	0,33	2,5	0,2073942	23	4144	11021			Циклон;	2937	100	87,50/87,50	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,7092000	3707,671	0,8936000	2025
001		АС-5	1		АС-5	1005	15	0,33	2,5	0,2073942	23	4144	11015			Рукавный фильтр;	2937	100	98,70/98,70	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,4333000	2265,276	0,5460000	2025
001		АС-6	1		АС-6	1006	15	0,33	2,5	0,2073942	23	4143	11011			Рукавный фильтр;	2937	100	98,50/98,50	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2000000	1045,592	0,2520000	2025
001		Разгрузка зерна	1		Разгрузка зерна	6007	2				23	4140	10990	5	5					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0147000		0,0318000	2025
Площадка:6208 - ТОО Зерновая компания Сункар и К																									
001		котельная	1	5088	котельная	1001	20	0,7	2,2	0,8466592	120	20035	22592			Циклон ЦН-15;	2908	100	76,20/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0538000	91,475	0,9861000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0087000	14,792	0,1602000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2900000	493,082	5,3136000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6257000	1063,867	11,4636000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4034000	685,894	7,3899000	2025
001		МК №1, АС №1	1	6360	МК №1, АС №1	1005	12	0,5	10	1,9634954	21	19932	22583			Пылевой циклон OTS-120;	2937	100	96,00/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0368000	20,184	0,8425000	2025
001		МК №1, АС №2	1	6360	МК №1, АС №2	1006	12	0,5	10	1,9634954	21	19946	22583			Пылевой циклон OTS-120;	2937	100	96,20/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0494000	27,095	1,1310000	2025
001		МК №1, АС №3	1	6360	МК №1, АС №3	1007	12	0,5	10	1,9634954	21	19961	22580			Пылевой циклон OTS-120;	2937	100	96,00/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0600000	32,908	1,3738000	2025
001		МК №1, АС №4	1	6360	МК №1, АС №4	1008	12	0,5	10	1,9634954	21	19955	22592			Пылевой циклон OTS-120;	3721	100	96,00/98,00	3721	Пыль мучная	0,0373000	20,458	0,8548000	2025
001		МК №1, АС №5	1	6360	МК №1, АС №5	1009	12	0,5	10	1,9634954	21	19939	22595			Рукавный фильтр;	2937	100	99,00/99,50	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0400000	21,939	0,9158000	2025
001		МК №2, АС №1	1	6360	МК №2, АС №1	1010	12	0,5	10	1,9634954	21	19894	22539			Пылевой циклон;	2937	100	95,20/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0705000	38,667	1,6156000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		МК №2, АС №2	1	6360	МК №2, АС №2	1011	12	0,5	10	1,9634954	21	19882	22529			Пылевой циклон;	2937	100	95,30/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1420000	77,883	3,2498000	2025
001		МК №2, АС №3	1	6360	МК №2, АС №3	1012	12	0,5	10	1,9634954	21	19868	22517			Пылевой циклон;	2937	100	95,20/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0720000	39,490	1,6485000	2025
001		МК №2, АС №4	1	6360	МК №2, АС №4	1013	12	0,5	10	1,9634954	21	19851	22505			Пылевой циклон;	2937	100	95,10/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0735000	40,313	1,6829000	2025
001		МК №2, АС №5	1	6360	МК №2, АС №5	1014	12	0,5	10	1,9634954	21	19883	22550			Пылевой циклон;	2937	100	95,20/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0720000	39,490	1,6485000	2025
001		МК №2, АС №6	1	6360	МК №2, АС №6	1015	12	0,5	10	1,9634954	21	19870	22543			Пылевой циклон;	2937	100	95,20/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0720000	39,490	1,6485000	2025
001		МК №2, АС №7	1	6360	МК №2, АС №7	1016	12	0,5	10	1,9634954	21	19854	22534			Рукавный фильтр;	2937	100	99,20/99,50	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0102000	5,594	0,2345000	2025
001		МК №2, АС №8	1	6360	МК №2, АС №8	1017	12	0,5	10	1,9634954	21	19842	22526			Пылевой циклон (96%)+электронный фильтр (104 рукава, модель GEJF 104/2400) (99%);	3721	100	99,00/99,50	3721	Пыль мучная	0,0011000	0,603	0,0256000	2025
001		МК №2, АС №9	1	6360	МК №2, АС №9	1018	12	0,5	10	1,9634954	21	19848	22554			Пылевой циклон (96%) + электронный фильтр (18 рукавов, модель GEJF 18/2400) (99,2%);	3721	100	99,20/99,50	3721	Пыль мучная	0,0119000	6,527	0,2735000	2025
001		склад золы	1	5088	склад золы	6002	2				21	20081	22581	6	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0268000		0,3831000	2025
001		склад угля	1	5088	склад угля	6003	2				21	20075	22569	8	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0036000		0,0002000	2025
001		завальная яма	1	760	завальная яма	6004	2				21	19899	22555	9	7					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,5417000		1,4820000	2025
001		посты эл/дуговой сварки	1	500	посты эл/дуговой сварки	6019	2				21	19925	22544	4	7					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0014000		0,0024000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000		0,0004000	2025
001		посты газовой резки	1	520	посты газовой резки	6020	2				21	19930	22535	6	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0203000		0,0379000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000		0,0006000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108000		0,0203000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0138000		0,0257000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000		0,0001000	2025
Площадка:6211 - ТОО АККОН Мельничный комплекс																									
001		мельничный комплекс	1		Вентилятор	0001	6	0,47	13	2,2554332	21	5365	9777							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2131000	101,751	0,3116000	2025
001		Автономная система отопления	1		Дымовая труба	0002	10	0,3	4	0,282744	120	5343	9755							0301	Азота (IV) диоксид	0,0147000	74,843	0,2630000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0024000	12,219	0,0427000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0965000	491,319	1,7280000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2133000	1085,994	3,8212000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5779000	2942,315	10,3500000	2025
001		Склад угля	1		Неорганизованный	6003	3				21	5320	9748	10	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012000		0,0001000	2025
Площадка:6212 - ТОО Корпорация Караганды-Нан Хлебзавод																									
001		Котельная	1	8760	Котельная	0001	45	1,5	15	26,50725	120	12523	13796			БЦ-259;	2908	100	90,00/90,00	0301	Азота (IV) диоксид	1,0974580	59,601	34,6094260	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1783370	9,685	5,6240320	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,3051940	70,883	41,1606000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,0230960	55,562	32,2643700	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5079660	27,587	16,0192130	2025
001		Топливоподача	1	8760	Топливоподача	6002	2				21	12526	13798	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,6681100		3,9493400	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Склад угля	1	8760	Склад угля	6003	2				21	12521	13809	13	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000840		0,0001060	2025
001		Склад золы	1	8760	Склад золы	6004	2				21	12523	13800	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000330		0,0005840	2025
001		РММ	1		РММ	6005	2		0,1	0,1	21	12505	13808	12504	13807					2936	Пыль древесная	0,5454000	5873,538	0,2552000	2025
001		РММ	1		РММ	6006	2		0,1	0,1	21	12513	13799	12514	13798					2868	Эмульсол	0,0000270	0,291	0,0000120	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0064000	68,923	0,0120000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0044000	47,385	0,0082000	2025
001		РММ	1		РММ	6007	2		0,1	0,1	21	12509	13802	12510	13801					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0081000	87,231	0,0219000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0015000	16,154	0,0039000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000	3,231	0,0009000	2025
001		Хлебный цех	1		Хлебный цех	6008	2		0,1	0,1	21	12488	13824	12487	13823					0938	1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А, HFC-134a)	0,0002600	2,800	0,0082000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,4174000	4495,077	12,0670000	2025
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	0,0152000	163,692	0,4400000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0418000	450,154	1,2100000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0201000	216,462	0,2640000	2025
001		Кондитерский цех	1		Кондитерский цех	6009	2		0,1	0,1	21	12478	13834	12479	13833					0938	1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А, HFC-134a)	0,0006000	6,462	0,0186000	2025
																				0967	Пентафторэтан	0,0003000	3,231	0,0089000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1358000	1462,462	3,9272000	2025
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	0,0050000	53,846	0,1432000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0136000	146,462	0,3938000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0065000	70,000	0,0859000	2025
																				2973	Пыль сахара, сахарной пудры	0,2980000	3209,231	0,1566000	2025
001		Макаронный цех	1		Макаронный цех	6010	2		0,1	0,1	21	12518	13799	12519	13799					3721	Пыль мучная	0,0433650	467,008	0,2647680	2025
001		Цех разлива безалкогольных напитков	1		Цех разлива безалкогольных напитков	6011	2		0,1	0,1	21	12490	13826	12489	13827					0303	Аммиак	0,0737000	793,692	0,5600000	2025
Площадка:6214 - ТОО САРЫАРКА-УН Мельничный комплекс																									
001		Мельничный комплекс	1		Мельничный комплекс	0001	10	0,05	7	0,0137445	21	5200	10827			Циклон турецкого производства;	2937	100	98,00/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1964100	15389,317	5,7697700	2025
001		Мельничный комплекс	1		Мельничный комплекс	0002	15	0,05	7	0,0137445	21	5200	10790			Циклон турецкого производства;	2937	100	98,00/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2235800	17518,168	6,5678100	2025
001		Мельничный комплекс	1		Мельничный комплекс	0003	20	0,05	7	0,0137445	21	5217	10780			Циклон турецкого производства;	2938	100	98,00/98,00	2938	Пыль желатина	0,5163800	40459,932	15,1691000	2025
001		Мельничный комплекс	1		Мельничный комплекс	0004	20	0,1	7	0,054978	21	5251	10814			Электронный тканевой фильтр;	2937	100	99,00/99,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0771500	1511,234	2,2663600	2025
																	3721	100	99,00/99,00	3721	Пыль мучная	1,1278000	22091,634	33,1302600	2025
001		Котельная	1		Котельная	0016	10	0,1	7	0,054978	120	5220	10763							0301	Азота (IV) диоксид	0,0056700	148,465	0,1047700	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009200	24,090	0,0170300	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0359200	940,540	0,6642000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0775000	2029,283	1,4329400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2099200	5496,608	3,8812500	2025
001		Узел пересыпки зерна в завальную яму	1		Узел пересыпки зерна в завальную яму	6001	2		0,1	0,1	21	5200	10814	5199	10815					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0090000	96,923	0,0462700	2025
001		Дробилка и фасовка	1		Дробилка и фасовка	6002	2		0,1	0,1	21	5199	10783	5198	10784					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1835300	1976,477	1,1793600	2025
001		Конвейер	1		Конвейер	6003	2		0,1	0,1	21	5220	10772	5219	10773					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,3850000	4146,154	11,3097600	2025
001		Дробилка №2	1		Дробилка №2	6004	2		0,1	0,1	21	5257	10805	5257	10806					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0734000	790,462	0,1889300	2025
001		Пересыпка отрубей	1		Пересыпка отрубей	6005	2		0,1	0,1	21	5265	10823	5264	10824					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0000020	0,022	0,0000500	2025
001		Фасовка муки	1		Фасовка муки	6006	2		0,1	0,1	21	5270	10797	5270	10798					3721	Пыль мучная	0,0783900	844,200	2,3026500	2025
001		Сварочный пост	1		Сварочный пост	6007	2		0,1	0,1	21	5273	10819	5274	10820					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013600	14,646	0,0058600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	2,585	0,0010400	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,646	0,0002400	2025
Площадка:6216 - ТОО QazBiday Переработка зерновых культур																									

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		котельная	1	4800	труба	0001	12	0,5	2,7	0,5301438	120	11952	13650							0301	Азота (IV) диоксид	0,0420000	114,047	0,7320000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0070000	19,008	0,1190000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2480000	673,423	4,2770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1390000	377,443	2,4020000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5800000	1574,941	10,0190000	2025
001		аспирация1	1	7444	аспирация	0006	10	0,5	2,85	0,5595962		11961	13652			Аспирационная системма;	2937	100	98,00/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1190000	212,653	3,1992000	2025
001		аспирация 2	1	7440	аспирация	0007	10	0,5	2,85	0,5595962		11963	13661			Аспирационная системма;	2937	100	98,00/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0130000	23,231	0,3570000	2025
001		газовый котел	1	7440	труба	0009	6	0,25	1,3	0,0638136	120	11967	13661							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000040	0,090	0,0001200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000007	0,015	0,0000180	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000160	0,361	0,0004400	2025
001		аспирация 3	1	7440	аспирация	0010	10	0,5	2,85	0,5595962		11964	13653			Аспирационная системма;	2937	100	87,00/87,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0650000	116,155	1,7400000	2025
001		спирация 4	1	7440	аспирация	0011	10	0,5	2,85	0,5595962		11948	13656			Аспирационная системма;	2937	100	87,00/87,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0390000	69,693	1,0440000	2025
001		склад угля	1	200	неорг	6002	2,5					11966	13656	6	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000070		0,0000050	2025
001		разгрузка зерна	1	7440	неорг	6004	2					11960	13673	3	2					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,8400000		1,5120000	2025
001		склад золы	1	200	неорг	6005	2					11972	13659	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0560000		0,0088000	2025
001		сварка	1	400	неорг	6006	2					11958	13658	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0011000		0,0016000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000		0,0003000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000440		0,0000600	2025
001		токарный станок	1	800	неорг	6007	2					11960	13652	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0004000		0,0010000	2025
Площадка:6217 - ТОО SPACE (СПЭЙС) Изготовление муки																									
001		АС-1	1	7000	АС-1	0001	5	0,1	0,1	0,0007854	21	5814	9327			УЦ-450;	2937	100	93,58/93,58	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2169000	297408,474	0,2694000	2025
001		АС-2	1	7000	АС-2	0002	5	0,1	0,1	0,0007854	21	5817	9333			УЦ-450;	2937	100	97,31/97,31	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0996400	136624,160	0,1237500	2025
001		АС-3	1	7000	АС-3	0003	5	0,1	0,1	0,0007854	21	5819	9337			Циклон;	2937	100	79,44/79,44	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1666000	228438,228	0,2069000	2025
001		АС-4	1	7000	АС-4	0004	5	0,1	0,1	0,0007854	21	5821	9340			Циклон;	2937	100	79,94/79,94	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1620000	222130,810	0,2012000	2025
001		АС-5	1	7000	АС-5	0005	5	0,1	0,1	0,0007854	21	5822	9343			Циклон;	2937	100	73,67/73,67	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0284267	38978,061	0,0353059	2025
001		АС-6	1	7000	АС-6	0006	5	0,1	0,1	0,0007854	21	5823	9346			Рукавный фильтр;	2937	100	88,01/88,01	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2160000	296174,414	0,2682700	2025
001		АС-7	1	7000	АС-7	0007	5	0,1	0,1	0,0007854	21	5824	9348			Рукавный фильтр;	2937	100	91,77/91,77	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1692800	232112,985	0,2102000	2025
001		АС-8	1	7000	АС-8	0008	5	0,1	0,1	0,0007854	21	5825	9350			Рукавный фильтр;	2937	100	96,10/96,10	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0440000	60331,825	0,0546000	2025
001		АС-9	1	7000	АС-9	0009	5	0,1	0,1	0,0007854	21	5827	9353			Рукавный фильтр;	2937	100	97,71/97,71	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0409000	56081,174	0,0508400	2025
001		АС-10	1	7000	АС-10	0010	5	0,1	0,1	0,0007854	21	5828	9355			Рукавный фильтр;	2937	100	97,06/97,06	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0448600	61511,038	0,0557200	2025
001		АС-11	1	7000	АС-11	0011	5	0,1	0,1	0,0007854	21	5829	9358			Рукавный фильтр;	2937	100	98,99/98,99	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0435800	59755,930	0,0541300	2025
001		Котельная на твердом топливе	1	5088	Котельная на твердом топливе	0012	30	0,4	0,1	0,0125664	120	5749	9244							0301	Азота (IV) диоксид	0,0513000	5876,739	0,7973000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0083000	950,817	0,1296000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1591000	18225,909	2,4750000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7011000	80315,430	10,9043000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4806000	55055,764	7,4750000	2025
001		Завальная яма 1	1	8760	Завальная яма 1	6001	2				21	5808	9309	2	3					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0056000		0,0070560	2025
001		Завальная яма 2	1	8760	Завальная яма 2	6002	2				21	5805	9303	2	3					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0056000		0,0070560	2025
001		Механический цех	1	132	Механический цех	6003	2				21	5752	9241	7	4					2930	Пыль абразивная	0,0008100		0,0080000	2025
001		Склад угля	1	8760	Склад угля	6006	2				21	5760	9236	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0066000		0,0007600	2025
001		Деревообрабатывающий цех	1	132	Деревообрабатывающий цех	6012	2				21	5817	9249	6	4					2936	Пыль древесная	1,1800000		0,5607360	2025
Площадка:6218 - ТОО Лакомка-1 Изготов.муч.кондитерских изделий																									
001		бытовая печь	1	1200	орг	0001	5	0,4	0,1	0,0125664		16828	23026							0301	Азота (IV) диоксид	0,0038040	302,712	0,0197220	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006180	49,179	0,0032050	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0256230	2039,009	0,1328400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0552800	4399,032	0,2865890	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1497300	11915,107	0,7762500	2025
001		МКИ	1	1152	орг	0002	3	0,6	0,5	0,1413717		16825	23029							1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0029980	21,207	0,0093240	2025
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	0,0001080	0,764	0,0003360	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0000270	0,191	0,0008400	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0001750	1,238	0,0001810	2025
Площадка:6219 - ИП Кудабаева А.Б. Мельничный комплекс																									
001		котельная	1		орг	1001	9	0,6	1	0,2827433		4934	9974							0301	Азота (IV) диоксид	0,0047800	16,906	0,0876500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007800	2,759	0,0142400	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0321800	113,813	0,5904000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0694200	245,523	1,2737300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1880300	665,020	3,4500000	2025
001		склад угля	1		неорг	6002	2					4941	9970	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0042000		0,0000302	2025
001		склад золы	1		неорг	6003	2					4886	9884	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0069200		0,2150373	2025
001		завальная яма	1	1022	неорг	6004	2					4878	9869	2	2					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0143000		0,0526000	2025
Площадка:6220 - ТОО Атамекен Компани Мельничный комплекс																									
001		АС-1	1		АС-1	0001	11	0,5	5,3	1,040655	20	16321	29174			Аспирация;	2937	100	87,80/87,80	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1650000	170,170	4,0760000	2025
001		АС-2	1		АС-2	0002	11	0,5	6,1	1,197735	20	16315	29175			Аспирация;	2937	100	87,20/87,20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	1,3510000	1210,597	33,4000000	2025
001		АС-3	1		АС-3	0003	11	0,5	6,5	1,276275	20	16320	29169			Аспирация;	2937	100	87,30/87,30	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	1,2350000	1038,551	30,5280000	2025
001		АС-4	1		АС-4	0004	11	0,5	5,5	1,079925	20	16313	29170			Аспирация;	2937	100	87,70/87,70	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1590000	158,019	3,9390000	2025
001		АС-5	1		АС-5	0005	11	0,5	6,3	1,237005	20	16316	29165			Аспирация;	2937	100	87,60/87,60	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	6,9020000	5988,368	170,5470000	2025
001		Котельная	1		Котельная	0006	12	0,6	4	1,130976	120	16333	29118							0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	15,274	0,2150000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	2,546	0,0350000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0850000	108,192	1,5650000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1840000	234,204	3,3750000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4990000	635,151	9,1430000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6007	2	1,13	0,1	0,1	20	16311	29126	6	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021600	23,182	0,0088900	2025
001		Склад золы	1		Склад золы	6008	2	1,13	0,1	0,1	20	16309	29120	4	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	2,147	0,0031000	2025
001		Сварочный пост	1		Сварочный пост	6009	2	1,13	0,1	0,1	20	16319	29105	3	6					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0011000	11,806	0,0006000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	2,147	0,0000800	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000400	0,429	0,0000200	2025
Площадка:6221 - ТОО САРЫАРКА НАН Караганды																									
001		Силосы	1		Силосы	0001	10	0,5	5	0,98175	20	18453	24122							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0313000	34,218	0,9860000	2025
001		Силосы	1		Силосы	0002	10	0,5	5	0,98175	20	18445	24126							2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0175000	19,131	0,5510000	2025
001		3	1		3	0003	5	0,2	1	0,031416	20	18420	24130							1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,7513000	25666,549	23,6910000	2025
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	0,0274000	936,062	0,8670000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0732000	2500,721	2,3070000	2025
001		4	1		4	0004	5	0,2	1	0,031416	20	18407	24135							1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0437000	1492,917	1,3770000	2025
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	0,0016000	54,661	0,0500000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0040000	136,651	0,1250000	2025
001		Котельная	1		Котельная	0005	10	0,15	3,96	0,07	120	18436	24093							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000010	0,021	0,0003000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,041	0,0000500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000500	1,028	0,0013000	2025
001		Котельная	1		Котельная	0006	10	0,15	3,96	0,07	120	18394	24104							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000010	0,021	0,0003000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,041	0,0000500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000500	1,028	0,0013000	2025
Площадка:6300 - АО ИП Эфес Казахстан Производство пива																									

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002		место выгрузки сырья (сбрасывающая тележка транспортера (по силосам))	1	1200	выгрузка сырья/поточ.весы (подвесной бункер)	1002	45	0,8	14,1	7,0874496	20	10563	11679			Рукавный фильтр SOVPLIM;	2937	100	97,00/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0753000	11,403	0,3254000	2025
		поточ.весы (подвесной бункер)	1	1200																					
003		трансп.сырья	1	1200	трансп.сырья, камнеотборник/автовесы	1008	10	0,5	7,49	1,4706615	22	10618	11647			Фильтр марки MVRU;	2937	100	97,00/98,00	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1967000	144,528	1,2184000	2025
		камнеотборник	1	1800																					
		трансп.сырья (нория)	1	1800																					
		автомат.весы	1	1800																					
006		котельная	1	8760	котельная	1012	45	0,8	11,7	5,8810752	250	10643	11697							0301	Азота (IV) диоксид	0,7212000	234,930	11,4546000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1172000	38,178	1,8614000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,1661000	54,107	2,6292000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	15,4804000	5042,716	244,4340000	2025
																				0337	Углерод оксид	3,6621000	1192,923	58,1679000	2025
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0368000	11,988	0,5812000	2025
008		аварийный дизгнртр	1	100	аварийный дизгнртр	1015	3	0,1	1,25	0,0098175	180	10514	11717							0301	Азота (IV) диоксид	0,5334000	90154,551	0,1600000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0867000	14653,918	0,0260000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0347000	5864,947	0,0100000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0833000	14079,254	0,0250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4306000	72779,433	0,1300000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000010	0,169	0,0000003	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0083000	1402,855	0,0025000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,2014000	34040,357	0,0600000	2025
001		узел пересыпки (завальн.яма)	1	150	узел пересыпки (завальная яма)	6001	0,5		0,5	1,25	21	10507	11754	10504	11752					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2167000	186,695	0,1170000	2025
004		заточной станок	1	10	заточной станок	6010	2		0,5	1,25	21	10572	11788	10572	11789					2902	Взвешенные частицы	0,0048000	4,135	0,0002000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	2,757	0,0001000	2025
006		рзрвр д/дизтоплива	1	8760	рзрвр д/дизтоплива	6013	2		0,01	0,0011	21	10637	11705	10637	11707					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400	39,161	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0140000	13706,294	0,0008000	2025
007		рзрвры	1	8760	рзрвры	6014	2		0,01	0,0011	21	10597	11723	10599	11723					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001000	97,902	0,0001000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0208000	20363,636	0,0171000	2025
008		рзрвр д/дизтоплива	1	8760	рзрвр д/дизтоплива	6016			0,01	0,0011	21	10518	11719	10518	11720					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400	39,161	0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0140000	13706,294	0,0006000	2025
009		заточной станок	1	10	заточной станок	6017			0,5	1,25	21	10601	11741	10601	11740					2902	Взвешенные частицы	0,0096000	8,271	0,0003000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0064000	5,514	0,0002000	2025
009		сварочный пост	1	1000	сварочный пост	6018			0,5	1,25	21	10590	11751	10590	11752					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0033000	2,843	0,0117000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006000	0,517	0,0021000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,086	0,0005000	2025
010		заточной станок	1	10	заточной станок	6020			0,5	1,25	21	10682	11663	10682	11664					2902	Взвешенные частицы	0,0048000	4,135	0,0002000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	2,757	0,0001000	2025
010		стацион.сварочный пост	1	800	стацион.сварочный пост	6021			0,5	1,25	21	10686	11660	10686	11661					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0008000	0,689	0,0020000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001000	0,086	0,0004000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000300	0,026	0,0001000	2025
011		пост газов.резки	1	340	пост газов.резки	6022			0,5	1,25	21	10572	11706	10571	11706					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0203000	17,489	0,0248000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,258	0,0004000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0110000	9,477	0,0134000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0138000	11,889	0,0168000	2025
010		компрессоры	1	8760	компрессоры	6023			0,5	1,25	21	10688	11656	10687	11656					0303	Аммиак	0,0024000	2,068	0,0767000	2025
005		бутылкомоечная машина	1	1800	бутылкомоечная машина	6024			0,5	1,25	21	10631	11624	10632	11625					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0016000	1,378	0,0102000	2025
012		лкм	1	140	лкм	6025			0,5	1,25	21	10580	11713	10579	11713					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,9375000	807,692	0,1762000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,3125000	269,231	0,1350000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Площадка:6301 - ТОО Оргкомитет МЖК АСО																									
001		Котельная №1	1	5088	Котельная №1	0001	24	0,6	4,24	1,1988346	12	10657	8461							0301	Азота (IV) диоксид	0,0739530	64,399	0,0071820	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0120170	10,465	0,2201230	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2856690	248,763	5,2326000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,0114190	880,753	18,5261580	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7620630	663,611	13,9587000	2025
001		Котельная №2	1	5088	Котельная №2	0002	7	0,15	67,91	1,2	120	10668	8482							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009410	1,129	0,0071820	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001530	0,184	0,0011670	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000980	0,118	0,0007500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0023110	2,772	0,0176400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0054590	6,549	0,0416700	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					10651	8468	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000		0,0000367	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2					10651	8473	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000100		0,0000437	2025
001		Резервуар ДТ	1	5088	Резервуар ДТ	6003	3		3	0,5		10667	8492	10668	8491					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000188	0,038	0,0000018	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0067087	13,417	0,0006413	2025
001		Участок сварки	1	261	Участок сварки	6004	3		3	0,5		10663	8455	10664	8456					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027500	5,500	0,0025840	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003060	0,612	0,0002870	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001110	0,222	0,0001040	2025
001		Резервуары АЗС	1	8760	Резервуары АЗС	6005	3					10718	8407	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001085		0,0000174	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	9,1192916		0,0667056	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	2,2209167		0,0162455	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3020833		0,0022097	2025
																				0602	Бензол	0,2416667		0,0017677	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0181250		0,0001326	2025
																				0621	Метилбензол	0,0154860		0,0012816	2025
																				0627	Этилбензол	0,0060417		0,0000442	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0386415		0,0062063	2025
001		ТРК АЗС	1	8760	ТРК АЗС	6006	3		3	0,5		10723	8403	10723	8402					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,015	0,0000179	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6113070	1222,614	0,1032233	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1488780	297,756	0,0251390	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	40,500	0,0034193	2025
																				0602	Бензол	0,0162000	32,400	0,0027355	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012150	2,430	0,0002052	2025
																				0621	Метилбензол	0,0117450	23,490	0,0019832	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004050	0,810	0,0000684	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026093	5,219	0,0063869	2025
Площадка:6400 - ПТ Черников и компания Мясокостный цех																									
001		Котельная	1	4992	Котельная	0001	10	0,3	6,2	0,4382522	200	19623	32018							0301	Азота (IV) диоксид	0,0040000	15,814	0,0680000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006100	2,412	0,0109700	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0110000	43,488	0,1980000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0485000	191,742	0,8723000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0333000	131,649	0,5980000	2025
001		Котел вакуумный КВМ 4.6	1	2190	Котел вакуумный	0002	12	0,4	6,2	0,779115	200	19637	32057							0301	Азота (IV) диоксид	0,0100000	22,238	0,0810000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0016700	3,714	0,0131700	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0301000	66,937	0,2376000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1328000	295,321	1,0468000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0910000	202,366	0,7176000	2025
																				2912	Пыль костной муки /в пересчете на белок	0,0110000	24,462	0,0870000	2025
001		Котел вакуумный КВМ 4.6	1	2190	Котел вакуумный	0003	12	0,4	6,2	0,779115	200	19637	32060							0301	Азота (IV) диоксид	0,0100000	22,238	0,0810000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0016700	3,714	0,0131700	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0301000	66,937	0,2376000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1328000	295,321	1,0468000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0910000	202,366	0,7176000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2912	Пыль костной муки /в пересчете на белок	0,0110000	24,462	0,0870000	2025
001		Вибросито	1	2190	Вибросито	0004	5	0,2	3,4	0,1068142	20	19662	32032							2912	Пыль костной муки /в пересчете на белок	0,1400000	1406,708	1,1040000	2025
001		Дробилка	1	2190	Дробилка	0005	5	0,2	3,4	0,1068142	20	19673	32056							2912	Пыль костной муки /в пересчете на белок	0,0972000	976,657	0,7700000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6001	2					19649	32130	14	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000194		0,0006100	2025
001		Склад золы	1		Склад золы	6002	2					19656	32144	15	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000279		0,0000370	2025
001		Резервуар д/т	1		Емкость для хранения д/т	6003	2					19623	32057	4	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000102		0,0000002	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0036370		0,0000520	2025
001		ТРК д/т	1		Емкость для хранения д/т	6004	2					19626	32057	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073		0,0000002	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026100		0,0000540	2025
Площадка:6401 - ТОО Скобарь и К КРС																									
001		Содержание КРС	1	8760	Содержание КРС	6001	2					10111	21472	10	5					0303	Аммиак	0,0007920		0,0249770	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000130		0,0004100	2025
																				0410	Метан	0,0038160		0,1203410	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0000290		0,0009150	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000030		0,0000950	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0000460		0,0014510	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0000150		0,0004730	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180		0,0005680	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0000230		0,0007250	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000001		0,0000020	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0000120		0,0003780	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0003600		0,0113530	2025
001		Навозохранилище	1	8760	Навозохранилище	6002	2					10123	21468	12	13					0303	Аммиак	0,0007100		0,0223830	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000550		0,0017340	2025
Площадка:6402 - МК ТОО Майкудукская птицефабрика																									
001		пт.м.№20	19	1E+05	пт.м.№20	0001	2	0,8	64,46	32,4012058	21	19821	16819							0303	Аммиак	0,0065975	0,219	0,1197050	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003640	0,012	0,0066044	2025
																				0410	Метан	0,0261170	0,868	0,4738668	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0002639	0,009	0,0047882	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000819	0,003	0,0014860	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0007644	0,025	0,0138693	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0003049	0,010	0,0055321	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0003413	0,011	0,0061925	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0017245	0,057	0,0312893	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000016	0,000	0,0000290	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0001183	0,004	0,0021464	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0094185	0,313	0,1708893	2025
001		пт.м.№22	19	1E+05	пт.м.№22	0002	2	0,8	64,46	32,4	21	19786	16829							0303	Аммиак	0,0065975	0,219	0,1197050	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003640	0,012	0,0066044	2025
																				0410	Метан	0,0261170	0,868	0,4738668	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0002639	0,009	0,0047882	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000819	0,003	0,0014860	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0007644	0,025	0,0138693	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0003049	0,010	0,0055321	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0003413	0,011	0,0061925	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0017245	0,057	0,0312893	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000016	0,000	0,0000290	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0001183	0,004	0,0021464	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0094185	0,313	0,1708893	2025
001		пт.м.№24	18	1E+05	пт.м.№24	0003	2	0,8	60,88	30,6	21	19747	16843							0303	Аммиак	0,0065975	0,232	0,1197050	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003640	0,013	0,0066044	2025
																				0410	Метан	0,0261170	0,919	0,4738668	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0002639	0,009	0,0047882	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1071	Гидроксибензол	0,0000819	0,003	0,0014860	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0007644	0,027	0,0138693	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0003049	0,011	0,0055321	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0003413	0,012	0,0061925	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0017245	0,061	0,0312893	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000016	0,000	0,0000290	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0001183	0,004	0,0021464	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0094185	0,331	0,1708893	2025
001		пт.м.№29	25	1E+05	пт.м.№29	0004	2	0,8	84,55	42,5	21	19754	17095							0303	Аммиак	0,0065975	0,167	0,1197050	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003640	0,009	0,0066044	2025
																				0410	Метан	0,0261170	0,662	0,4738668	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0002639	0,007	0,0047882	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000819	0,002	0,0014860	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0007644	0,019	0,0138693	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0003049	0,008	0,0055321	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0003413	0,009	0,0061925	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0017245	0,044	0,0312893	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000016	0,000	0,0000290	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0001183	0,003	0,0021464	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0094185	0,239	0,1708893	2025
002		пт.№2	24	2E+05	пт.№2	0015	2	0,8	133,69	67,2	21	19793	17623							0303	Аммиак	0,0126150	0,202	0,3978266	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,011	0,0219491	2025
																				0410	Метан	0,0499380	0,800	1,5748448	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,008	0,0159131	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001566	0,003	0,0049385	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,023	0,0460930	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,009	0,0183823	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,010	0,0205772	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,053	0,1039837	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,000	0,0000978	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,004	0,0071334	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,289	0,5679318	2025
002		пт.№3	30	3E+05	пт.№3	0016	2	0,8	167,11	84	21	19825	17631							0303	Аммиак	0,0126150	0,162	0,3978266	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,009	0,0219491	2025
																				0410	Метан	0,0499380	0,640	1,5748448	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,006	0,0159131	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001566	0,002	0,0049385	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,019	0,0460930	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,007	0,0183823	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,008	0,0205772	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,042	0,1039837	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,000	0,0000978	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,003	0,0071334	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,231	0,5679318	2025
002		пт.№4	36	3E+05	пт.№4	0017	2	0,8	200,53	100,8	21	19849	17616							0303	Аммиак	0,0126150	0,135	0,3978266	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,007	0,0219491	2025
																				0410	Метан	0,0499380	0,534	1,5748448	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,005	0,0159131	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001566	0,002	0,0049385	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,016	0,0460930	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,006	0,0183823	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,007	0,0205772	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,035	0,1039837	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,000	0,0000978	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,002	0,0071334	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,192	0,5679318	2025
002		пт.№5	32	3E+05	пт.№5	0018	2	0,8	178,25	89,6	21	19888	17616							0303	Аммиак	0,0126150	0,152	0,3978266	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,008	0,0219491	2025
																				0410	Метан	0,0499380	0,600	1,5748448	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,006	0,0159131	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001566	0,002	0,0049385	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,018	0,0460930	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,007	0,0183823	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,008	0,0205772	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,040	0,1039837	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,000	0,0000978	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,003	0,0071334	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,216	0,5679318	2025
002		пт.№6	30	3E+05	пт.№6	0019	2	0,8	167,11	84	21	19927	17627							0303	Аммиак	0,0126150	0,162	0,3978266	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,009	0,0219491	2025
																				0410	Метан	0,0499380	0,640	1,5748448	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,006	0,0159131	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001566	0,002	0,0049385	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,019	0,0460930	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,007	0,0183823	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,008	0,0205772	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,042	0,1039837	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,000	0,0000978	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,003	0,0071334	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,231	0,5679318	2025
002		пт.№7	28	2E+05	пт.№7	0020	2	0,8	155,97	78,4	21	19959	17609							0303	Аммиак	0,0126150	0,173	0,3978266	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,010	0,0219491	2025
																				0410	Метан	0,0499380	0,686	1,5748448	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,007	0,0159131	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001566	0,002	0,0049385	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,020	0,0460930	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,008	0,0183823	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,009	0,0205772	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,045	0,1039837	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,000	0,0000978	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,003	0,0071334	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,247	0,5679318	2025
002		пт.№8	31	3E+05	пт.№8	0021	2	0,8	172,68	86,8	21	19995	17606							0303	Аммиак	0,0126150	0,157	0,3978266	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,009	0,0219491	2025
																				0410	Метан	0,0499380	0,620	1,5748448	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,006	0,0159131	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001566	0,002	0,0049385	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,018	0,0460930	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,007	0,0183823	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,008	0,0205772	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,041	0,1039837	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,000	0,0000978	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,003	0,0071334	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,223	0,5679318	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002		пт.№10	30	3E+05	пт.№10	0022	2	0,8	144,83	72,8	21	20023	17602							0303	Аммиак	0,0126150	0,187	0,3978266	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,010	0,0219491	2025
																				0410	Метан	0,0499380	0,739	1,5748448	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,007	0,0159131	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001566	0,002	0,0049385	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,022	0,0460930	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,009	0,0183823	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,010	0,0205772	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,049	0,1039837	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,000	0,0000978	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,003	0,0071334	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,266	0,5679318	2025
002		пт.№11	32	3E+05	пт.№11	0023	2	0,8	167,11	84	21	20051	17606							0303	Аммиак	0,0126150	0,162	0,3978266	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,009	0,0219491	2025
																				0410	Метан	0,0499380	0,640	1,5748448	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,006	0,0159131	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001566	0,002	0,0049385	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,019	0,0460930	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,007	0,0183823	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,008	0,0205772	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,042	0,1039837	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,000	0,0000978	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,003	0,0071334	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,231	0,5679318	2025
002		пт.№12	30	3E+05	пт.№12	0024	2	0,8	178,25	89,6	21	20090	17602							0303	Аммиак	0,0126150	0,152	0,3978266	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,008	0,0219491	2025
																				0410	Метан	0,0499380	0,600	1,5748448	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,006	0,0159131	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001566	0,002	0,0049385	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,018	0,0460930	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,007	0,0183823	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,008	0,0205772	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,040	0,1039837	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,000	0,0000978	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,003	0,0071334	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,216	0,5679318	2025
002		пт.№13	30	3E+05	пт.№13	0025	2	0,8	167,11	84	21	20119	17606							0303	Аммиак	0,0126150	0,162	0,3978266	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,009	0,0219491	2025
																				0410	Метан	0,0499380	0,640	1,5748448	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,006	0,0159131	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001566	0,002	0,0049385	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,019	0,0460930	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,007	0,0183823	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,008	0,0205772	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,042	0,1039837	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,000	0,0000978	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,003	0,0071334	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,231	0,5679318	2025
002		пт.№14	27	2E+05	пт.№14	0026	2	0,8	167,11	84	21	20161	17584							0303	Аммиак	0,0126150	0,162	0,3978266	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,009	0,0219491	2025
																				0410	Метан	0,0499380	0,640	1,5748448	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,006	0,0159131	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001566	0,002	0,0049385	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,019	0,0460930	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,007	0,0183823	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,008	0,0205772	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,042	0,1039837	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,000	0,0000978	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,003	0,0071334	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,231	0,5679318	2025
002		пт.№15	30	3E+05	пт.№15	0027	2	0,8	90,72	45,600324	21	20193	17602							0303	Аммиак	0,0126150	0,298	0,3978266	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,016	0,0219491	2025
																				0410	Метан	0,0499380	1,179	1,5748448	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,012	0,0159131	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0001566	0,004	0,0049385	2025
																				1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,035	0,0460930	2025
																				1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,014	0,0183823	2025
																				1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,015	0,0205772	2025
																				1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,078	0,1039837	2025
																				1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,000	0,0000978	2025
																				1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,005	0,0071334	2025
																				2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,425	0,5679318	2025
003		жижесборники	1	8760	жижесборники	0033	2	0,36	0,63	0,063	21	20204	17556	19786	17592					0303	Аммиак	0,0001136	1,942	0,0608809	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000088	0,150	0,0047178	2025
004		кормоцех (смесители)	1	2920	кормоцех (смесители)	0037	8	0,15	113,18	2	21	19984	17056							2911	Пыль комбикормовая /в пересчете на белок	4,4000000	2369,231	46,2528000	2025
004		кормоцех (конвейер)	1	2920	кормоцех (конвейер)	0038	8	0,15	113,18	2	21	19988	17028							2911	Пыль комбикормовая /в пересчете на белок	1,9600000	1055,385	20,6035200	2025
004		кормоцех (загр.бунк.дозат.весов)	1	2920	кормоцех (загр.бунк.дозат.весов)	0039	8	0,15	113,18	2,0000604	21	19991	17003							2911	Пыль комбикормовая /в пересчете на белок	1,3600000	732,286	14,2963200	2025
007		котельная РММ	1	5088	котельная РММ	0042	12	0,4	15,92	2,0005709	170	20261	17418			БЦ2-5х (4+2);	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0194410	15,769	0,3560960	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0031592	2,563	0,0578656	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1611644	130,724	2,9520000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3476959	282,024	6,3686400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1883528	152,777	3,4500000	2025
007		котельная №38	1	5088	котельная №38	0043	8	0,4	15,92	2,0005709	170	20037	17467			Циклон;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1690862	137,150	0,4006080	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0274765	22,287	3,0816000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,0123441	821,136	14,7600000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,1840296	1771,518	2,4652800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8873443	719,746	12,9375000	2025
005		цех яич.порошка (сушильное отделение)	1	2920	цех яич.порошка	0044	8	0,15	2,6	0,0459459	21	20239	17581							0008	Взвешенные частицы PM10	0,0011000	25,783	0,0115632	2025
005		теплогенератор	1	2920	теплогенератор	0045	5	0,1	2,67	0,0209702	170	20247	17613							0301	Азота (IV) диоксид	0,0059303	458,897	0,0101285	2025
		емкость теплогенератора	1	2920																0304	Азот (II) оксид	0,0009637	74,573	0,0623295	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0005780	44,727	0,0060750	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0135946	1051,974	0,1428840	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000039	0,302	0,0000018	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0321137	2485,014	0,3375270	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0013917	107,692	0,0006417	2025
006		дезбарьер	1	2	дезбарьер	0049	2				170	21958	16454	3	6					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0050400		0,0240000	2025
006		пометохранлще	1	8760	пометохранлще	0050	0,5				21	21975	16452	52	56					0303	Аммиак	0,0340680		0,8953070	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0026400		0,0693792	2025
007		котельная №19	1	5088	котельная №19	0051	30	1,2	1,77	2	170	19842	16897							0301	Азота (IV) диоксид	0,0269184	21,840	0,4930560	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0043742	3,549	0,0801216	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1611644	130,762	2,9520000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3476959	282,105	6,3686400	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9417638	764,105	17,2500000	2025
007		котельная №2	1	5088	котельная №2	0052	6	0,22	2,24	0,0851499	170	20261	17375			БЦ2-5х (4+2);	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0194410	370,489	0,3560960	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0031592	60,205	0,0578656	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1611644	3071,327	2,9520000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3476959	6626,077	6,3686400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1883528	3589,459	3,4500000	2025
008		склд угля	1	5088	склд угля	0053	1				21	20268	17393	9	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0008498		0,0191923	2025
		склд угля	1	5088																					
008		склд золы	1	5088	склд золы	0054	0,5				21	20249	17106	28	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1099583		3,4414380	2025
		склд золы	1	5088																					
010		РММ (расточной)	1	150	РММ (расточной)	0057	5	0,15	1,58	0,027921	21	20053	17110							2868	Эмульсол	0,0000010	0,039	0,0000009	2025
010		РММ (обдир.шлиф)	1	400	РММ (обдир.шлиф)	0058	5	0,15	1,58	0,027921	21	20052	17106							0008	Взвешенные частицы РМ10	0,0104000	401,132	0,0056160	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0068000	262,278	0,0036720	2025
010		РММ (шлиф.800мм)	1	200	РММ (шлиф.)	0059	5	0,15	1,58	0,027921	21	20051	17098							0008	Взвешенные частицы РМ10	0,0090000	347,133	0,0129600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000	146,567	0,0054720	2025
010		РММ (шлиф.150мм)	1	260	РММ (шлиф)	0060	5	0,15	1,58	0,027921	21	20057	17100							0008	Взвешенные частицы РМ10	0,0040000	154,281	0,0028800	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	100,283	0,0018720	2025
010		РММ (отрезной)	1	150	РММ (отрезной)	0061	5	0,15	1,58	0,027921	21	20058	17113							0008	Взвешенные частицы РМ10	0,0406000	1565,957	0,0219240	2025
010		РММ (заточной)	1	400	РММ (заточной)	0062	5	0,15	1,58	0,027921	21	20056	17094							0008	Взвешенные частицы РМ10	0,0042000	161,996	0,0060480	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	100,283	0,0037440	2025
010		РММ (элдуг)	1	780	РММ (элдуг)	0063	5	0,15	1,58	0,027921	21	20049	17090							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0045843	176,818	0,0128700	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005094	19,648	0,0014300	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001852	7,143	0,0005200	2025
010		РММ (газов)	1	240	РММ (газов)	0064	5	0,15	1,58	0,027921	21	20079	17090							0301	Азота (IV) диоксид	0,0399292	1540,084	0,0345000	2025
010		РММ (ацетилен)	1	180	РММ (ацетилен)	0065	5	0,15	1,58	0,027921	21	20080	17085							0301	Азота (IV) диоксид	0,0020717	79,906	0,0013420	2025
010		РММ (стройцех, циркуляр.пила)	1	50	РММ (стройцех)	0066	5	0,15	1,58	0,027921	21	20083	17090							2936	Пыль древесная	4,9160000	189611,900	1,4441184	2025
		РММ (стройцех, строг.станок)																							
		РММ (стройцех, фугов.станок)	1	50																					
			1	50																					
008		АЗС рзрв.АИ-80	1	8760	АЗС	0067	2				21	20091	17023	18	16					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000230		0,0000632	2025
		АЗС ТРК АИ-80	1	2496																0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	3,6333457		0,1618835	2025
		АЗС рзрв.АИ>90	1	8760																0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	1,1013738		0,0440223	2025
		АЗС ТРК АИ>90	1	2496																0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1269157		0,0055018	2025
		АЗС рзрв.дт	1	8760																0602	Бензол	0,1091475		0,0045631	2025
		АЗС ТРК дт	1	2496																0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0111686		0,0004055	2025
																				0621	Метилбензол	0,0918868		0,0035791	2025
																				0627	Этилбензол	0,0027922		0,0001155	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0081743		0,0225064	2025
Площадка:6502 - ТОО Лучшее от лучших Кондитерские изделия																									
001		Котел сварного типа (мощность 10 кВт)	2	10176	Дымовая труба	0001	11	0,3	2	0,141372	110	3956	17054							0301	Азота (IV) диоксид	0,0032290	32,044	0,0591520	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005250	5,210	0,0096120	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0162150	160,912	0,2970000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0491080	487,332	0,8994960	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1533180	1521,479	2,8083000	2025
001		АС-1	1	1800	Патрубок циклона	0007	5	0,3	15	1,06029	21	4000	17065			Фильтр-циклон "UNORMA";	2937	100	87,00/100,0	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,5460000	554,565	3,0000000	2025
001		АС-2	1	1800	Патрубок циклона	0008	5	0,3	15	1,06029	21	3994	17063			Фильтр-циклон "UNORMA";	2937	100	87,00/100,0	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	5,2433333	5325,587	33,9768000	2025
001		Пекарная камера	1	1800	Вытяжной канал пекарных камер	0009	15	0,3	4	0,282744	120	3986	17060												2025
001		Склад угля	1	5088	Неорганизованный источник	6002	2					3957	17044	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006830		0,0093760	2025
001		Разрузка угля	1	250	Неорганизованный источник	6003	2					3959	17038	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20			0,0000050	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Склад золы	1	3020	Неорганизованный источник	6004	2					3956	17037	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0093600		0,1285840	2025
001		Пересыпка золы	1	250	Неорганизованный источник	6005	2					3965	17036	3	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010600		0,0033470	2025
001		Пересыпка пылящих материалов	1	200	Неорганизованный источник	6006	2					3967	17046	8	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0061490		0,0021000	2025
Площадка:6506 - ТОО Береке Производственная база																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,42	8	1,1083565	160	8514	9682							0301	Азота (IV) диоксид	0,0389825	55,785	0,7140340	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0063347	9,065	0,1160031	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2235653	319,926	4,0950000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5331425	762,938	9,7654650	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3600656	515,261	6,5952500	2025
001		Участок зарядки АКБ	1	984	Участок зарядки АКБ	0002	3	0,48	0,2	0,0361912	21	8532	9696							0322	Серная кислота	0,0000764	2,273	0,0000890	2025
001		Компрессорный цех	1	8760	Компрессорный цех	0003	4	0,5	0,2	0,03927	21	8474	9841							0303	Аммиак	0,0042900	117,647	0,0398755	2025
001		Компрессорный цех	1	8760	Компрессорный цех	0004	4	0,5	0,2	0,03927	21	8481	9833							0303	Аммиак	0,0042900	117,647	0,0398755	2025
001		Компрессорный цех	1	8760	Компрессорный цех	0005	4	0,5	0,2	0,03927	21	8489	9827							0303	Аммиак	0,0042900	117,647	0,0398755	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2,5					8539	9698	6	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000005		0,0000084	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2					8478	9706	5	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002109		0,0066342	2025
Площадка:6507 - ИП Гучигов В.Х. Производ.полуфабрикатов																									
001		Производство полуфабрикатов	1	2400	Производство полуфабрикатов	0001	2,5	0,2	0,1	0,0031416	21	10944	15162							3721	Пыль мучная	0,0011940	409,297	0,0103200	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	0002	6	0,16	0,1	0,0019856	120	10940	15149							0301	Азота (IV) диоксид	0,0014800	1073,000	0,0271300	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002410	174,725	0,0044100	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0070800	5133,002	0,1296000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0276000	20010,006	0,5046600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0377000	27332,508	0,6900000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				21	10969	15159	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000327		0,0000007	2025
Площадка:7001 - ТОО Автобусный парк №5																									
001		Котлоагрегат КВр-0,93МВт	1	5088	Котлоагрегат КВр-0,93МВт	0001	20	0,6	8,3	2,3467752	120	7642	25322			Циклон СИОТ;	2908	100	86,00/86,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,2392700	146,773	4,3827200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0388800	23,850	0,7121900	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,6116000	988,589	29,5200000	2025
																				0337	Углерод оксид	3,4769000	2132,802	63,6864000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3185000	808,795	24,1500000	2025
001		Котлоагрегат МК-500	1	5088	Котлоагрегат МК-500	0002	12	0,3	6,5	0,459459	120	7656	25332							0301	Азота (IV) диоксид	0,0695000	217,755	1,2736000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0113000	35,405	0,2070000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0073000	22,872	0,1330000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1708000	535,144	3,1282000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4035000	1264,232	7,3915000	2025
001		Котлоагрегат МК-260	1	5088	Котлоагрегат МК-260	0003	12	0,3	6,7	0,4735962	120	7669	25337							0301	Азота (IV) диоксид	0,0074000	22,493	0,1365000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012000	3,648	0,0222000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0008000	2,432	0,0143000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0183000	55,625	0,3352000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0432000	131,312	0,7919000	2025
001		Котлоагрегат МК-115	1	3650	Котлоагрегат МК-115	0004	11	0,15	6,3	0,1113305	120	7680	25341							0301	Азота (IV) диоксид	0,0097000	125,426	0,1269000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0016000	20,689	0,0206000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0010000	12,931	0,0133000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0237000	306,453	0,3116000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0560000	724,109	0,7364000	2025
001		Кузнечный горн	1	1800	Кузнечный горн	0007	11	0,4	5,8	0,7288512	115	7645	25312							0301	Азота (IV) диоксид	0,0016900	3,295	0,0109600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002700	0,526	0,0017800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0114000	22,230	0,0738000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0246000	47,970	0,1592000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0666000	129,869	0,4313000	2025
001		Теплогенератор АБС	1	180	Теплогенератор АБС	0019	1	0,15	3,2	0,0565488	110	7655	25317							0301	Азота (IV) диоксид	0,0054900	136,203	0,0035500	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008900	22,080	0,0005800	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0012000	29,771	0,0008000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0185000	458,970	0,0120000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0318000	788,933	0,0206000	2025
001		Склад угля	1	80	Склад угля	6001	1				20	7693	25361	6	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004400		0,0001260	2025
001		АЗС	1	8760	АЗС	6005	1				20	7699	25349	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073		0,0004400	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6250920		0,5681920	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1522350		0,1383770	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0207070		0,0188220	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012420		0,0011290	2025
																				0618	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0,0165650		0,0150570	2025
																				0621	Метилбензол	0,0120100		0,0109160	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004140		0,0006460	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0027000		0,1566160	2025
001		Малярный цех	1	494	Малярный цех	6006	1				20	7703	25339	6	4					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000690		0,1250000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000280		0,0480000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0000280		0,0480000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0000140		0,0240000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0000690		0,1200000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0000690		0,1250000	2025
001		Заточной станок	1	600	Заточной станок	6008	1				20	7693	25342	5	4	ЗИЛ-900М;	0008 2930	100 100	99,50/99,50 99,50/99,50	0008 2930	Взвешенные частицы РМ10 Пыль абразивная	0,0000950 0,0000590		0,0002040 0,0001260	2025 2025
001		Пост пайки	1	1460	Пост пайки	6009	1				20	7694	25334	4	4					0151	диНатрий станнат гидрат (в пересчете на олово)	0,0000120		0,0000620	2025
001		Промывочная ванна	1	494	Промывочная ванна	6010	1				20	7686	25333	5	4					2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,1258000		0,2240000	2025
																				2732	Керосин	0,0866000		0,1540000	2025
001		Пост зарядки аккумуляторов	1	2555	Пост зарядки аккумуляторов	6011	1				20	7675	25330	3	3					0322	Серная кислота	0,0000094		0,0000300	2025
001		Заточной станок	1	182	Заточной станок	6012	1				20	7666	25328	4	4	ЗИЛ-900М;	0008 2930	100 100	99,50/99,50 99,50/99,50	0008 2930	Взвешенные частицы РМ10 Пыль абразивная	0,0000950 0,0000590		0,0000620 0,0000380	2025 2025
001		Заточной станок	1	730	Заточной станок	6013	1				20	7665	25320	2	3	ЗИЛ-900М;	0008 2930	100 100	99,50/99,50 99,50/99,50	0008 2930	Взвешенные частицы РМ10 Пыль абразивная	0,0000950 0,0000590		0,0002480 0,0001540	2025 2025
001		Заточной станок	1	247	Заточной станок	6014	1				20	7676	25322	2	4	ЗИЛ-900М;	0008 2930	100 100	99,50/99,50 99,50/99,50	0008 2930	Взвешенные частицы РМ10 Пыль абразивная	0,0000950 0,0000590		0,0000840 0,0000520	2025 2025
001		Заточной станок	1	1095	Заточной станок	6015	1				20	7683	25324	4	3	ЗИЛ-900М;	0008 2930	100 100	99,50/99,50 99,50/99,50	0008 2930	Взвешенные частицы РМ10 Пыль абразивная	0,0000950 0,0000590		0,0003730 0,0002310	2025 2025
001		Сварочный трансформатор ТД-750	1	247	Сварочный трансформатор ТД-750	6016	1				20	7691	25327	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0008800		0,0007900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001000		0,0000880	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000360		0,0000320	2025
001		Сварочный трансформатор ТД-750	1	1460	Сварочный трансформатор ТД-750	6017	1				20	7698	25329	4	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013480		0,0071300	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001500		0,0007920	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000550		0,0002880	2025
001		Ацетиленовый генератор	1	730	Ацетиленовый генератор	6018	1				20	7705	25332	1	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0200000		0,0530000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000		0,0008000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0110000		0,0280000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0140000		0,0360000	2025
001		Сварочный трансформатор ТД-750	1	741	Сварочный трансформатор ТД-750	6020	1				20	7665	25314	1	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013480		0,0035600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001500		0,0003960	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000540		0,0001440	2025
001		Заточной станок	1	494	Заточной станок	6021	1				20	7649	25303	4	4	ЗИЛ-900М;	0008 2930	100 100	99,50/99,50 99,50/99,50	0008 2930	Взвешенные частицы РМ10 Пыль абразивная	0,0000950 0,0000590		0,0001680 0,0001040	2025 2025
001		Сварочный трансформатор	1	900	Сварочный трансформатор	6022	1				20	7658	25308	6	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0011000		0,0035600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001200		0,0003960	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000440		0,0001440	2025
001		Ацетиленовый генератор	1	600	Ацетиленовый генератор	6023	1				20	7675	25314	6	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0200000		0,0437000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000		0,0006600	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0110000		0,0234000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0140000		0,0297000	2025
Площадка:7002 - ТОО Карагандинский автобусный парк №2																									
001		Котельная	1	4344	Котельная	0001	20	0,72	6,2	2,5243384	50	17131	20712							0301	Азота (IV) диоксид	0,0394000	18,467	0,6163000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0064000	3,000	0,1002000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2360000	110,613	3,6900000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5091000	238,614	7,9608000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3788000	646,240	21,5625000	2025
001		Котельная	1	4344	Котельная	0002	15	0,5	6,2	1,21737	50	17211	20768							0301	Азота (IV) диоксид	0,0126000	12,246	0,1972000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	1,944	0,0320000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0755000	73,378	1,1808000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1629000	158,321	2,5475000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4412000	428,798	6,9000000	2025
001		Котельная	1	4344	Котельная	0003	12	0,5	6,2	1,21737	50	17219	20611							0301	Азота (IV) диоксид	0,0063000	6,123	0,0986000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,972	0,0160000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0378000	36,737	0,5904000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0814000	79,112	1,2737000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2206000	214,399	3,4500000	2025
001		Котельная	1	4344	Котельная	0004	12	0,4	6,2	0,7791168	50	17243	20501							0301	Азота (IV) диоксид	0,0126000	19,134	0,1972000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020000	3,037	0,0320000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0755000	114,653	1,1808000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1629000	247,376	2,5475000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4412000	669,997	6,9000000	2025
001		Кузнечный цех	1	100	Кузнечный цех	0005	10	0,2	6,2	0,1947792	50	17327	20630							0301	Азота (IV) диоксид	1,3333000	8098,884	0,4800000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2167000	1316,304	0,0780000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0103000	62,565	0,0037000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0221000	134,242	0,0080000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0599000	363,851	0,0216000	2025
001		Склад угля	1	4344	Склад угля	6001	2				30	17306	20525	13	14					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0318500		0,4980800	2025
001		Склад угля	1	4344	Склад угля	6002	2				30	17296	20593	20	12					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0025160		0,0393500	2025
001		Склад угля	1	4344	Склад угля	6003	2				30	17307	20502	11	14					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0037640		0,0588700	2025
001		Склад угля	1	4344	Склад угля	6004	2				30	17311	20486	9	22					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0125810		0,1967400	2025
001		Склад золы	1	4344	Склад золы	6005	2				30	17319	20591	11	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0426800		0,6674700	2025
001		Электроцех автомобильный	1	152	Элеткроцех автомобильный	6006	2				30	17138	20555	11	12					2902	Взвешенные частицы	0,0042000		0,0023000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0014200	2025
001		Электроцех автомобильный	1	152	Электроцех автомобильный	6007	2				30	17162	20549	12	8					0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000003		0,0000018	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000050		0,0000027	2025
001		Электроцех высоковольтный	1	152	Электроцех высоковольтный	6008	2				30	17137	20605	5	12					2902	Взвешенные частицы	0,0042000		0,0023000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0014200	2025
001		Вулканизаторский участок	1	616	Вулканизаторский участок	6009	2				30	17156	20653	10	4					0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000000		0,0000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000000		0,0000000	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0046230		0,0101880	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0011260		0,0024810	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0001531		0,0003375	2025
																				0602	Бензол	0,0001230		0,0002700	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000092		0,0000203	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000888		0,0001958	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000031		0,0000068	2025
001		Медницкий цех	1	152	Медницкий цех	6010	2				30	17086	20527	11	3					2902	Взвешенные частицы	0,0042000		0,0023000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0014200	2025
001		Медницкий цех	1	924	Медницкий цех	6011	2				30	17100	20521	5	9					0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000013		0,0000042	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000023		0,0000077	2025
001		Аккумуляторный участок	1	305	Аккумуляторный участок	6012	2				30	17119	20519	4	10					0322	Серная кислота	0,0000330		0,0000554	2025
001		Сварочный участок	1	915	Сварочный участок	6013	2				30	17186	20505	2	8					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0005300		0,0005900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000950		0,0001000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000200		0,0000240	2025
001		Сварочный участок	1	305	Сварочный участок	6014	2				30	17200	20515	7	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000030		0,0000098	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000001		0,0000003	2025
001		Сварочный участок	1		Сварочный участок	6015	2				30	17205	20502	5	6					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358600		0,0394000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005280		0,0005800	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178100		0,0195500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176100		0,0193000	2025
001		Покрасочный участок	1		Покрасочный участок	6016	2				30	17336	20768	9	8					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0187500		0,0102500	2025
																				0621	Метилбензол	0,0333000		0,0185000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0100000		0,0056000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0067000		0,0037000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0053000		0,0029600	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0067000		0,0037000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0047000		0,0030000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0187500		0,0102500	2025
001		Участок металлообработки	1	152	Участок металлообработки	6017	2				30	17310	20775	7	6					2902	Взвешенные частицы	0,0032000		0,0017500	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0022000		0,0012000	2025
001		Агрегатный цех	1	152	Агрегатный цех	6018	2				30	17292	20778	5	7					2902	Взвешенные частицы	0,0042000		0,0023000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0014200	2025
001		АЗС	1		АЗС	6019	2				30	17098	20618	8	5					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000270		0,0001700	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0098000		0,0590000	2025
001		Участок автомобильного оборудования	1	152	Участок автомобильного оборудования	6020	2				30	17208	20661	8	7					2902	Взвешенные частицы	0,0024000		0,0013100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000		0,0008800	2025
Площадка:7003 - ТОО Автобусный парк №3 ул.Бытовая 20 ПЛ №1																									
001		Котельная №1	1	8760	Котельная №1	0001	22	0,6	4,5	1,272348	180	8434	9524							0301	Азота (IV) диоксид	0,0108870	14,198	0,1864830	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017690	2,307	0,0303030	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0009340	1,218	0,0160000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0219700	28,652	0,3763200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0519120	67,701	0,8891850	2025
001		Котельная №1-6	1	3852	Котельная №1-6	0002	14	0,35	4,1	0,3944672	180	8490	9503							0301	Азота (IV) диоксид	0,0031250	13,145	0,0433370	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005080	2,137	0,0070420	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002880	1,211	0,0040000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0067840	28,537	0,0940800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0160300	67,431	0,2222960	2025
001		Котельная №1-7	1	8760	Котельная №1-7	0003	14	0,35	4,1	0,3944672	180	8503	9610							0301	Азота (IV) диоксид	0,0033380	14,041	0,0571810	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005420	2,280	0,0092920	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002920	1,228	0,0050000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0068660	28,882	0,1176000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0162220	68,238	0,2778700	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Котельная №2	1	8760	Котельная №2	0004	14	0,35	3,3	0,317498	180	8658	9700							0301	Азота (IV) диоксид	0,0032990	17,242	0,0457450	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005360	2,801	0,0074340	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002880	1,505	0,0040000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0067840	35,455	0,0940800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0160300	83,778	0,2222960	2025
001		ДЭС	1	20	ДЭС	0005	8	0,1	8,31	0,0652667	90	8516	9629							0301	Азота (IV) диоксид	0,0228889	466,313	0,0172000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0037194	75,775	0,0027950	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0019444	39,613	0,0015000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030556	62,251	0,0022500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0200000	407,458	0,0150000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000000	0,001	0,0000000	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0004167	8,489	0,0003000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0100000	203,729	0,0075000	2025
001		Станки заточные	1	8760	Станки заточные	0006	9	0,25	16,98	0,8335058	20	8575	9622							2902	Взвешенные частицы	0,0432000	55,626	0,6810000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0288000	37,084	0,4540000	2025
001		Сварочные посты	1	1095	Сварочные посты	0007	5	0,25	10,19	0,5002016	20	8477	9571							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0055000	11,801	0,0445500	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006110	1,311	0,0049500	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0061100	13,110	0,0044000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002222	0,477	0,0018000	2025
001		Стенды обкатки двигателей	1	2920	Стенды обкатки двигателей	0008	9	0,1	60,13	0,472261	20	8540	9603							2902	Взвешенные частицы	0,0048000	10,908	0,0189200	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	7,272	0,0126100	2025
001		Кузнечный горн	1	2190	Кузнечный горн	0009	8	0,25	2,5	0,1227188	100	8678	9688							0301	Азота (IV) диоксид	0,4431000	4933,292	0,0391610	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0720300	801,952	0,0063689	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0340400	378,987	0,0031176	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0258880	288,226	0,0023817	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7830000	8717,598	0,0526000	2025
001		Паяльник	1	1460	Паяльник	0010	8	0,2	5	0,15708	20	8558	9611							0301	Азота (IV) диоксид	0,0048700	33,275	0,0384000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007910	5,405	0,0062400	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,2190000	1496,333	1,7250000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0374000	255,538	0,2950000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0808000	552,072	0,6370000	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0910000	621,764	0,0060900	2025
																				2732	Керосин	0,0740000	505,610	0,0070355	2025
001		Стенды топливных насосов Моечная ванна	1	1460	Стенды топливных насосов Моечная ванна	0011	8	0,2	5	0,15708	20	8532	9593							0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000117	0,080	0,0000616	2025
																				2732	Керосин	0,1516000	1035,818	1,1090000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0396000	270,570	0,2076000	2025
001		Аккумуляторы	1	2142	Аккумуляторы	0012	8	0,2	5	0,15708	20	8634	9644							0322	Серная кислота	0,0000137	0,093	0,0001312	2025
001		Заточной станок	1	540	Заточной станок	0013	8	0,2	5	0,15708	20	8627	9633							2902	Взвешенные частицы	0,0048000	32,796	0,0093300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	21,864	0,0062200	2025
001		Шиномонтаж	1	100	Шиномонтаж	0014	8	0,2	5	0,15708	20	8618	9621							0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000008	0,005	0,0000003	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000003	0,002	0,0000001	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0250000	170,814	0,0090000	2025
																				2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000	154,416	0,0081400	2025
001		Пневмораспылитель	1	2000	Пневмораспылитель	0015	8	0,2	5	0,15708	20	8659	9713							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,6940000	4741,803	5,0000000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1110000	758,415	0,8000000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1110000	758,415	0,8000000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0556000	379,891	0,4000000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,2780000	1899,454	2,0000000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,6940000	4741,803	5,0000000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,4170000	2849,182	3,0000000	2025
001		Заточной станок	1	1095	Заточной станок	0016	8	0,2	5	0,15708	20	8489	9591							2902	Взвешенные частицы	0,0048000	32,796	0,0189200	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	21,864	0,0126100	2025
001		Столярная мастерская	1	30	Столярная мастерская	0026	7	0,34	1	0,0924015	20	8491	9577							2936	Пыль древесная	0,0170000	197,458	0,0015800	2025
001		Газовая горелка	1	4758	Газовая горелка	0027	1	0,6	11,55	3,2656932	253	8485	9562							0301	Азота (IV) диоксид	0,0328480	19,380	0,5626440	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0053380	3,149	0,0914300	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,1179880	69,612	2,0209920	2025
001		Газовая горелка	1	3852	Газовая горелка	0028	1	0,6	11,55	3,2656932	253	8588	9627							0301	Азота (IV) диоксид	0,0101430	5,984	0,1406610	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0016480	0,972	0,0228570	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0364350	21,496	0,5052480	2025
001		Газовая горелка	1	4758	Газовая горелка	0029	1	0,6	11,55	3,2656932	253	8520	9611							0301	Азота (IV) диоксид	0,0102650	6,056	0,1758260	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0016680	0,984	0,0285720	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0368710	21,754	0,6315600	2025
001		Газовая горелка	1	4758	Газовая горелка	0030	1	0,6	11,55	3,2656932	253	8530	9622							0301	Азота (IV) диоксид	0,0101430	5,984	0,1406610	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0016480	0,972	0,0228570	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0364350	21,496	0,5052480	2025
001		Резервуар котельной №1	1	8760	Резервуар котельной №1	6001	2				20	8444	9518	4	5					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026090		0,0007760	2025
001		Резервуар котельной №1-6	1	8760	Резервуар котельной №1-6	6002	2				20	8486	9496	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026090		0,0006670	2025
001		Резервуар котельной №1-7	1	8760	Резервуар котельной №1-7	6003	2				20	8509	9621	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026090		0,0006800	2025
001		Резервуар котельной №2	1	8760	Резервуар котельной №2	6004	2				20	8669	9711	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026090		0,0006670	2025
001		Резервуары АЗС	1	8760	Резервуары АЗС	6005	2				20	8549	9668	5	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,3020000		0,0396000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0735000		0,0096500	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0100000		0,0013130	2025
																				0602	Бензол	0,0080000		0,0010500	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0006000		0,0000788	2025
																				0621	Метилбензол	0,0058000		0,0007610	2025
																				0627	Этилбензол	0,0002000		0,0000263	2025
001		ТРК АЗС бензин	1	8760	ТРК АЗС бензин	6006	1				20	8560	9680	5	4					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6110000		0,0712000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1490000		0,0173300	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500		0,0023580	2025
																				0602	Бензол	0,0162000		0,0018860	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012150		0,0001414	2025
																				0621	Метилбензол	0,0117500		0,0013670	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004050		0,0000472	2025
001		Резервуары АЗС ДТ	1	8760	Резервуары АЗС ДТ	6007	2				20	8569	9693	5	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000036		0,0005200	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0012880		0,1850000	2025
001		ТРК АЗС ДТ	1	8760	ТРК АЗС ДТ	6008	1				20	8576	9705	3	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000146		0,0005390	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0052200		0,1920000	2025
001		Перекачка газа	1	4758	Перекачка газа	6028	1				20	8581	9698	1	1					0402	Бутан	0,0059420		0,0953310	2025
001		Перекачка газа	1	4578	Перекачка газа	6029	1				20	8587	9707	1	1					0402	Бутан	0,0059420		0,0771050	2025
Площадка:7004 - ТОО Автобусный парк №3 ул.Муканова 45 ПЛ №2																									
001		Котельная №3	1	7704	Котельная №3	0017	15	0,36	3,3	0,3358999	180	14044	9410							0301	Азота (IV) диоксид	0,0037110	18,332	0,0514630	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006030	2,979	0,0083630	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0003250	1,605	0,0045000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0076320	37,702	0,1058400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180340	89,088	0,2500830	2025
001		ДЭС	1	20	ДЭС	0019	8	0,1	8,31	0,0652667	90	14048	9406							0301	Азота (IV) диоксид	0,0228889	466,313	0,0034400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0037194	75,775	0,0005590	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0019444	39,613	0,0003000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030556	62,251	0,0004500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0200000	407,458	0,0030000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000000	0,001	0,0000000	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0004167	8,489	0,0000600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0100000	203,729	0,0015000	2025
001		Газовая горелка	1	3852	Газовая горелка	0031	2	0,6	11,55	3,2656932	253	14046	9409							0301	Азота (IV) диоксид	0,0114110	6,732	0,1582440	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0018540	1,094	0,0257150	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0409890	24,183	0,5684040	2025
001		Резервуар котельной №3	1	8760	Резервуар котельной №3	6009	2				20	14043	9404	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026090		0,0006700	2025
001		Резервуары АЗС	1	8760	Новый источник	6010	2				20	14040	9407	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,3645000		0,0354000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0888000		0,0086200	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0120800		0,0011730	2025
																				0602	Бензол	0,0096600		0,0009380	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007250		0,0000704	2025
																				0621	Метилбензол	0,0070000		0,0006800	2025
																				0627	Этилбензол	0,0002415		0,0000235	2025
001		ТРК АЗС бензин, АИ-80	1	8760	ТРК АЗС бензин, АИ-80	6012	2				20	14057	9422	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6110000		0,0548000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1490000		0,0133400	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500		0,0018150	2025
																				0602	Бензол	0,0162000		0,0014520	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012150		0,0001090	2025
																				0621	Метилбензол	0,0117500		0,0010530	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004050		0,0000363	2025
001		Резервуары АЗС ДТ	1	8760	Резервуары АЗС ДТ	6013	2				20	14057	9419	3	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000043		0,0002856	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0015460		0,1017000	2025
001		ТРК АЗС ДТ	1	8760	ТРК АЗС ДТ	6014	2				20	14054	9420	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073		0,0002940	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026100		0,1047000	2025
001		Перекачка газа	1	3852	Перекачка газа	6030	2				20	14039	9403	2	2					0402	Бутан	0,0059420		0,0771090	2025
Площадка:7005 - ТОО Автобусный парк №3 мкр.Орбита 1 ПЛ №3																									
001		Котельная №5	1	4758	Котельная №5	0020	20	0,3	2,8	0,1979208	180	11806	10337							0301	Азота (IV) диоксид	0,0026880	22,536	0,0460460	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004370	3,664	0,0074820	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002480	2,079	0,0042500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0058360	48,928	0,0999600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137890	115,605	0,2361900	2025
001		ДЭС	1	20	ДЭС	0021	8	0,1	8,31	0,0652667	90	11793	10329							0301	Азота (IV) диоксид	0,0228889	466,313	0,0034400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0037194	75,775	0,0005590	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0019444	39,613	0,0003000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030556	62,251	0,0004500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0200000	407,458	0,0030000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000000	0,001	0,0000000	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0004167	8,489	0,0000600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0100000	203,729	0,0015000	2025
001		Газовая горелка	1	4758	Газовая горелка	0032	1	0,6	11,55	3,2656932	253	11808	10315							0301	Азота (IV) диоксид	0,0092380	5,450	0,1582440	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015010	0,886	0,0257150	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0331840	19,578	0,5684040	2025
001		Резервуар котельной №5	1	8760	Резервуар котельной №5	6015	0,2				20	11803	10312	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026090		0,0006730	2025
001		Групповая газовая установка	1	4758	Групповая газовая установка	6031	1				20	11797	10316	2	3					0402	Бутан	0,0059420		0,0952330	2025
Площадка:7006 - ТОО Автобусный парк №3 уч.кв. 038 ПЛ №4																									
001		Котельная №8	1	7704	Котельная №8	0022	15	0,36	3,9	0,3969726	180	18429	20733							0301	Азота (IV) диоксид	0,0041240	17,238	0,0571810	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006700	2,801	0,0092920	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0003610	1,509	0,0050000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0084800	35,446	0,1176000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0200380	83,759	0,2778700	2025
001		ДЭС	1	20	ДЭС	0023	8	0,1	8,31	0,0652667	90	18469	20754							0301	Азота (IV) диоксид	0,0228889	466,313	0,0034400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0037194	75,775	0,0005590	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0019444	39,613	0,0003000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030556	62,251	0,0004500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0200000	407,458	0,0030000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000000	0,001	0,0000000	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0004167	8,489	0,0000600	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0100000	203,729	0,0015000	2025
001		Газовая горелка	1	3852	Газовая горелка	0033	2	0,6	11,55	3,2656932	253	18437	20684							0301	Азота (IV) диоксид	0,0126790	7,481	0,1758260	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020600	1,215	0,0285720	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0455430	26,870	0,6315600	2025
001		Резервуар для котельной №8	1	8760	Резервуар для котельной №8	6016	2				20	18440	20728	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026090		0,0006740	2025
001		Резервуары АЗС ДТ	1	8760	Резервуары АЗС ДТ	6017	2				20	18452	20768	5	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000043		0,0001904	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0015460		0,0678000	2025
001		ТРК АЗС ДТ	1	8760	ТРК АЗС ДТ	6018	2				20	18452	20773	5	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000146		0,0001960	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0052200		0,0698000	2025
001		Газовая установка	1	3852	Газоая установка	6032	2				20	18429	20766	1	1					0402	Бутан	0,0059420		0,0771230	2025
Площадка:7009 - ИП Халыков Е.К. АСО																									

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Котельная	1		Котельная	0001	8	0,21	7	0,242453	120	11863	14327							0301	Азота (IV) диоксид	0,0378000	224,437	0,6811000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0136000	80,750	0,0016000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1068000	634,123	1,9188000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2304000	1367,996	4,1396000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6239000	3704,395	11,2100000	2025
001		Печи сауны	1		Печи сауны	0002	8	0,21	7	0,242453	120	11843	14356							0301	Азота (IV) диоксид	0,0125000	74,219	0,1973000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0032000	19,000	0,0272000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0843000	500,530	1,3284000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1818000	1079,434	2,8659000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2355000	1398,277	3,7200000	2025
001		Автокомплекс	1		Автокомплекс	6001					21	11872	14329	7	7					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0048000		0,0007000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010000		0,0001400	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000		0,0000200	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0367000		0,0172000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0727000		0,0341000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0294000		0,0138000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0416000		0,0195000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0244000		0,0114000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0177000		0,0083000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0177000		0,0083000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0456000		0,0213000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0456000		0,0213000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0050000		0,0008000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001200		0,0000100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000		0,0014000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6002	1				21	11849	14330	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000		0,0000190	2025
Площадка:7012 - ТОО ТазалыкЭксперт Благоустройство города																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,5	18	3,5343	150	4483	12982			ЦН-15;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1237767	54,264	2,2671880	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0201137	8,818	0,3684181	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4388767	192,405	8,0388000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,6928282	742,142	31,0071300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4307424	188,839	7,8898050	2025
001		Бытовая печь №1	1	5088	Бытовая печь №1	0002	3	0,2	8	0,251328	120	4402	12896							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009658	5,532	0,0176664	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001569	0,899	0,0028708	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0034243	19,614	0,0626400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0132082	75,654	0,2416140	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0224057	128,336	0,4098600	2025
001		Бытовая печь №2	1	5088	Бытовая печь №2	0003	3	0,2	8	0,251328	120	4402	12903							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009658	5,532	0,0176664	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001569	0,899	0,0028708	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0034243	19,614	0,0626400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0132082	75,654	0,2416140	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0224057	128,336	0,4098600	2025
001		Сварочный цех	1	1260	Сварочный цех	0004	4	0,3	5	0,35343		4375	13021							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0211300	59,786	0,0958140	2025
		Сварочный цех	1	1320																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004034	1,141	0,0018260	2025
		Сварочный цех	1	1260																0301	Азота (IV) диоксид	0,2863222	810,124	1,3581400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500	38,904	0,0623700	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000356	0,101	0,0001600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Участок пайки радиаторов	1	504	Участок пайки радиаторов	0005	3	0,2	5	0,15708		4372	13027							0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000004	0,003	0,0000007	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000007	0,004	0,0000012	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0077160	49,121	0,0140000	2025
001		Участок зарядки аккумуляторных батарей	1	520	Участок зарядки аккумуляторных батарей	0006	3	0,2	5	0,15708		4393	13006							0322	Серная кислота	0,0000694	0,442	0,0001170	2025
001		Бытовая печь №3	1	5088	Бытовая печь №3	0007	3	0,2	8	0,251328	120	4426	12905							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009658	5,532	0,0176664	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001569	0,899	0,0028708	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0034243	19,614	0,0626400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0132082	75,654	0,2416140	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0224057	128,336	0,4098600	2025
001		Бытовая печь №4	1	5088	Бытовая печь №4	0008	3	0,2	8	0,251328	120	4434	12959							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009658	5,532	0,0176664	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001569	0,899	0,0028708	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0034243	19,614	0,0626400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0132082	75,654	0,2416140	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0224057	128,336	0,4098600	2025
001		Бытовая печь №5	1	5088	Бытовая печь №5	0009	3	0,2	8	0,251328	120	4476	13053							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009658	5,532	0,0176664	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001569	0,899	0,0028708	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0034243	19,614	0,0626400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0132082	75,654	0,2416140	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0224057	128,336	0,4098600	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001						4482	12991	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0035700		0,0202676	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002						4521	12990	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025857		0,0694389	2025
001		Токарный цех	1	1260	Токарный цех	6003			3	0,1		4395	12996	4394	12997					2868	Эмульсол	0,0000100	0,100	0,0000454	2025
001		Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6005						4384	13056	3	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0011700		0,0092174	2025
001		Цех для намотки щеток	1	1642	Цех для намотки щеток	6006			3	0,1		4439	13023	4437	13024					2902	Взвешенные частицы	0,0406000	406,000	0,2399947	2025
001		Склад балласта	1	270	Склад балласта	6007	6					4480	12926	75	27					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8293319		25,6410108	2025
		Склад балласта	1	5040																					
001		Склад технической соли	1	270	Склад технической соли	6008	2					4438	12888	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2972612		2,3623283	2025
		Склад технической соли	1	5040																					
001		Склад горельника	1	270	Склад горельника	6009	2					4460	13038	7	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0560705		0,9127211	2025
		Склад горельника	1	2160																					
001		Склад отработанного асфальта	1	270	Склад отработанного асфальта	6010	2					4449	13032	6	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0196920		0,3253250	2025
		Склад отработанного асфальта	1	2160																					
001		Склад чернозема	1	270	Склад чернозема	6011	2					4452	12960	6	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0059268		0,0935296	2025
		Склад чернозема	1	2160																					
001		Склад мусора	1	270	Склад мусора	6012	2					4508	13007	8	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1753033		2,8007982	2025
		Склад мусора	1	2160																					
001		Стояночный бокс №1	1	2920	Стояночный бокс №1	6013	2					4412	12980	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0043836		0,0128926	2025
		Стояночный бокс №1	1	2920																0304	Азот (II) оксид	0,0007124		0,0020950	2025
		Стояночный бокс №1	1	2920																0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002517		0,0007681	2025
		Стояночный бокс №1	1	2920																0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0006638		0,0019326	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0448467		0,1186033	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0045877		0,0121160	2025
																				2732	Керосин	0,0019683		0,0056221	2025
001		Стояночный бокс №2	1	2920	Стояночный бокс №2	6014	2					4373	12959	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0183085		0,0423430	2025
		Стояночный бокс №2	1	2920																0304	Азот (II) оксид	0,0029751		0,0068808	2025
		Стояночный бокс №2	1	2920																0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0017200		0,0034292	2025
		Стояночный бокс №2	1	2920																0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0017368		0,0045683	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,2075722		0,4519853	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0237011		0,0509753	2025
																				2732	Керосин	0,0116350		0,0242913	2025
001		Открытая стоянка	1	2920	Стояночный бокс №3	6015	2					4398	12928	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0291111		0,0913443	2025
		Открытая стоянка	1	2920																0304	Азот (II) оксид	0,0047306		0,0148434	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0028889		0,0079188	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0026847		0,0097720	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1437778		0,3985638	2025
																				2732	Керосин	0,0194583		0,0549066	2025
Площадка:7013 - ТОО Промуглетранссервис																									
001		Котел BAIMAK WOLF-GRUPPEN	1	2080	Дымовая труба	0001	16	0,25	3,5	0,1718063	145	6021	22613							0301	Азота (IV) диоксид	0,0144000	128,333	0,1120000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023000	20,498	0,0182000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0014000	12,477	0,0100000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0320000	285,184	0,2400000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0750000	668,399	0,5670000	2025
001		Котел марки EL375B	1	2080	Дымовая труба	0003	12	0,16	4,2	0,0833939	137	6024	22594							0301	Азота (IV) диоксид	0,0072000	129,664	0,0552000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012000	21,611	0,0090000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0028000	50,425	0,0210000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0270000	486,240	0,2090000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0370000	666,329	0,2790000	2025
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0007000	12,606	0,0050000	2025
001		Емкость ГСМ для котла BAIMAK WOLF GRUPPEN	1	2080	Дыхательный клапан	6002	2				21	6026	22628	2	3					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000390		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0139000		0,0007000	2025
001		Емкость с маслом для котла марки EL375B	1	2080	Дыхательный клапан	6004	2				21	6010	22592	6	3					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0012000		0,0000200	2025
001		Сварочный пост	1	1000	Дверные и оконные проемы	6005	2				21	6024	22639	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0039000		0,0139000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000		0,0011000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0006000		0,0022000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000		0,0004000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0037000		0,0133000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000		0,0009000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003000		0,0010000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000		0,0010000	2025
Площадка:7105 - ИП Кудабаев Б.А. АСО																									
001		Пост сварочный	1	8	Пост сварочный	0001	5,3	0,1	0,5	0,003927		16642	19986							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0178000	4532,722	0,0002672	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0015340	390,629	0,0000230	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0012500	318,309	0,0000188	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0055000	1400,560	0,0000825	2025
001		Станок отрезной	1	4	Станок отрезной	0002	5,3	0,1	0,5	0,003927	21	16641	19980							2902	Взвешенные частицы	0,0812000	22267,928	0,0011700	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	0003	10	0,22	2,5	0,0941714	120	16622	20009							0301	Азота (IV) диоксид	0,0077000	117,707	0,1046300	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012520	19,139	0,0170049	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0318000	486,114	0,5830000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1121600	1714,545	1,6523326	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1151340	1760,007	2,0700350	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					16620	20011	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0031720		0,0001430	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2					16617	20012	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000105		0,0008710	2025
Площадка:7107 - ТОО BartelTransServis Сервис грузовых авто																									
001		Котельная	1	2904	Котельная	0001	14	0,5	2,5	0,490875	120	9070	10342							0301	Азота (IV) диоксид	0,0138840	40,717	0,1468850	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0022560	6,616	0,0238690	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000380	0,111	0,0000070	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0909990	266,867	1,4778000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,1978040	580,088	3,1884600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0450410	132,089	0,8250000	2025
001		Сварочные работы	1	700	Сварочные работы	6002	2					9075	10334	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0012510		0,0015740	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001800		0,0002260	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000500		0,0000640	2025
001		Станочный парк	1	640	Станочный парк	6003	2					9084	10326	1	1					2868	Эмульсол	0,0000360		0,0000820	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0004800		0,0011060	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0003200		0,0007370	2025
Площадка:7108 - ТОО БПИ-Астана ул.Дубовская АСО																									
001		Котлоагрегат	1	5088	Котлоагрегат	0001	22	0,4	2,5	0,31416	120	4592	11595							0301	Азота (IV) диоксид	0,0998800	457,675	1,8466500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0162300	74,370	0,3000800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6177000	2830,457	11,4210000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,3512500	6191,769	24,9840700	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3617500	1657,630	6,6886900	2025
001		Помещение ТО	1	8760	Помещение ТО	0002						4609	11583	3	3					0301	Азота (IV) диоксид	0,0036000		0,0195300	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005900		0,0031800	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0001800		0,0007700	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0005100		0,0033600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0798500		0,3513700	2025
																				0410	Метан	0,0040300		0,0093700	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0117800		0,0220800	2025
																				2732	Керосин	0,0028900		0,0102500	2025
001		Склад золошлака	1	5088	Склад золошлака	6001						4642	11587	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0086000		0,0682500	2025
001		Территория площадки	1	8760	Территория площадки	6002						4623	11589	5	5					0301	Азота (IV) диоксид	0,0001400		0,0008700	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000200		0,0001300	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000200		0,0000700	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000300		0,0002000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0043900		0,0116700	2025
																				0410	Метан	0,0001800		0,0003500	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0005500		0,0013100	2025
																				2732	Керосин	0,0000500		0,0002100	2025
Площадка:7112 - ИП Онаев Ж.К. АСО																									
001		АСО	1	4992	АСО	0001	12	0,5	2,5	0,490875	120	8662	14216							0301	Азота (IV) диоксид	0,0160000	46,922	0,2850000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0026000	7,625	0,0460000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0600000	175,958	1,0800000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2830000	829,938	5,0890000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2820000	827,005	5,0720000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6001						8671	14218	6	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024000		0,0430000	2025
001		Склад золы	1	4992	Склад золы	6002						8685	14227	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100		0,0019800	2025
001		Покрасочный участок	1	2050	Покрасочный участок	6003						8678	14220	1	1					0621	Метилбензол	0,2516000		0,0193700	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1181000		0,0090900	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,8820000		0,0677800	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0722000		0,0055500	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1096000		0,0084500	2025
																				1240	Этилацетат	0,0446000		0,0034400	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0416000		0,0032000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0490000		0,0037400	2025
001		Сварочный участок	1	2050	Сварочный участок	6004						8679	14219	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000400		0,0000380	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000100		0,0000100	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020		0,0000200	2025
001		Цех металлообработки	1	2050	Цех металлообработки	6005						8688	14218	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0091600		0,0257000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0040000		0,0112000	2025
001		Столярный цех	1	2050	Столярный цех	6006						8664	14206	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0064000		0,0030000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0044000		0,0021000	2025
																				2936	Пыль древесная	2,6080000		2,4410000	2025
001		Цех по сборке мебели	1	2050	Цех по сборке мебели	6007						8671	14213	1	1					2936	Пыль древесная	0,8500000		0,7950000	2025
Площадка:7113 - ТОО Камкор Караганда СТО автомойка АСО																									
001		котельная	1	5088	котельная	0001	21	0,4	21	2,638944	130	7183	9316			БЦ-512;	2908	100	80,00/92,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0905650	50,661	1,6588800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0147170	8,232	0,2695680	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2211060	123,684	4,0500000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,3160210	736,165	24,1056000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2109512	118,003	3,8640000	2025
001		кузнечный участок	1	200	кузнечный участок	0003	5	0,4	15	1,88496	100	7201	9344							0301	Азота (IV) диоксид	0,0023020	1,669	0,0016590	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003740	0,271	0,0002700	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0056210	4,074	0,0040500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0334590	24,253	0,0241060	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0268160	19,437	0,0193200	2025
001		автомойка	1	4380	автомойка	0004	4,5	0,25	81,49	4		7238	9226							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000410	0,010	0,0009710	2025
		автомойка	1	4380																0304	Азот (II) оксид	0,0000070	0,002	0,0001580	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000150	0,004	0,0003420	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0010400	0,260	0,0245980	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0001170	0,029	0,0027730	2025
																				2732	Керосин	0,0000280	0,007	0,0006640	2025
001		склад угля	1	5088	склад угля	6002	2					7177	9309	6	6					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001530		0,0048020	2025
001		сварочный участок	1	440	сварочный участок	6004	1		7	0,07	20	7185	9313	7186	9314					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0002710	4,155	0,0002930	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000480	0,736	0,0000520	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000110	0,169	0,0000120	2025
001		малярный участок	1	220	малярный участок	6007	2,5					7176	9327	5	5					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0256010		0,0405510	2025
		малярный участок	1	660																0621	Метилбензол	0,0416870		0,0536210	2025
		малярный участок	1	440																1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0204000		0,0309360	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0110660		0,0125510	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0058670		0,0015750	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0344650		0,0571510	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0095720		0,0125890	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0194720		0,0252900	2025
001		склад золы	1	5088	склад золы	6009	1,5					7244	9325	10	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0101020		0,3180500	2025
001		отрезной станок	1	192	отрезной станок	6010	1		7	0,07	20	7186	9312	7187	9313					2902	Взвешенные частицы	0,0406000	622,491	0,0280630	2025
Площадка:7115 - ТОО AvtosatService СТО																									
001		Котел	1	5088	Котел	0001	12	0,22	4	0,1520534		11230	11022							0301	Азота (IV) диоксид	0,0039634	26,066	0,0725900	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017568	11,554	0,0117959	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0135135	88,873	0,2475000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0542055	356,490	0,9927750	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0408135	268,416	0,7475000	2025
001		Источник сварки	1		Источник сварки	6001	2					11260	10990	2	4					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024220		0,0008730	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005040		0,0001820	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000560		0,0000200	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000600		0,0000220	2025
001		Газовая резка	1		Газовая резка	6002	2					11267	10995	3	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358330		0,0580500	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005280		0,0008550	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060		0,0288450	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176110		0,0285300	2025
001		Отрезной станок	1		Отрезной станок	6003	2					11264	10996	3	2					2902	Взвешенные частицы	0,0002233		0,0002412	2025
001		Зарядка АКБ	1		Зарядка АКБ	6004	2					11261	10997	3	2					0322	Серная кислота	0,0000560		0,0000060	2025
001		Рез-р с ОтработМаслом	1		Рез-р с ОтработМаслом	6005	2					11259	10999	3	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002400		0,0001800	2025
Площадка:7116 - ТОО Trasco Express База и МТЗС																									
002		Резервуар ДТ	1	8760	Резервуар ДТ	0001	2	0,2	0,2	0,0062832	20	7394	20680							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000780	13,324	0,0000050	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0278419	4755,793	0,0019028	2025
002		Резервуар бензина АИ-92	1	8760	Резервуар бензина АИ-92	0002	2	0,2	0,2	0,0062832	20	7397	20682							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	5,8467000	998699,655	0,4322000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	2,1609000	369112,505	0,1597000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2160000	36895,877	0,0160000	2025
																				0602	Бензол	0,1987000	33940,791	0,0147000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0251000	4287,438	0,0019000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1875000	32027,671	0,0139000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0052000	888,234	0,0004000	2025
001		Котел	1	5280	Котел	0005	27	0,35	2,5	0,2405288	120	7356	20702			Циклон ЦН-10;	2908	100	75,00/75,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,3012800	1803,155	5,4996800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0489600	293,025	0,8937000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,3854400	8291,833	24,9660000	2025
																				0337	Углерод оксид	3,6971000	22127,075	70,2731000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6897200	4127,962	12,6730000	2025
001		Токарный станок	1	7644	Токарный станок	6001	2					7378	20671	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0126000		0,2268000	2025
001		Сверлильный станок	1	7644	Сверлильный станок	6002	2					7364	20664	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0002000		0,0005400	2025
001		Фрезерный станок	1	7644	Фрезерный станок	6003	2					7360	20673	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0012000		0,0032400	2025
001		Сварочный аппарат	1	600	Сварочный аппарат	6004	2					7368	20672	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0054700		0,0059100	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007900		0,0008500	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002200		0,0002400	2025
001		Пост газовой резки металла	1	780	Пост газовой резки металла	6005	2					7353	20696	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500		0,0568600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003100		0,0008600	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300		0,0304200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500		0,0386100	2025
001		Пульверизатор	1	1330	Пульверизатор	6006	2					7373	20659	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0100000		0,0041000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0230000		0,0337000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0059000		0,0081000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0072000		0,0124000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0041000		0,0061000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0046000		0,0066000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0038000		0,0058000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0075000		0,0030000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0048000		0,0086000	2025
001		Зарядка аккумуляторных батарей	1	2184	Зарядка аккумуляторных батарей	6007	2					7373	20659	1	1					0322	Серная кислота	0,0000100		0,0000300	2025
001		Сверлильный станок	1	35	Сверлильный станок	6008	2					7374	20673	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0002000		0,0000100	2025
001		Шлифовальный станок	1	35	Шлифовальный станок	6009	2					7358	20681	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0058000		0,0005200	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038000		0,0003400	2025
001		Сверлильный станок	1	320	Сверлильный станок	6010	2					7362	20691	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0002200		0,0000600	2025
001		Заточной станок	1	320	Заточной станок	6011	2					7353	20691	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0042000		0,0037800	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0023400	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Шероховка покрышек и камер	1	576	Шероховка покрышек и камер	6012	2					7347	20698	1	1					2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000		0,0468600	2025
001		Расточной станок	1	1350	Расточной станок	6013	2					7372	20681	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0004000		0,0010100	2025
001		Шлифовальный станок	1	1350	Шлифовальный станок	6014	2					7354	20687	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0060000		0,0140400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0040000		0,0093600	2025
001		Склад угля	1	5280	Склад угля	6015	2					7382	20691	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0466200		1,4452900	2025
002		ТРК бензина АИ-92	1	24	ТРК бензина АИ-92	6101	2					7396	20684	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	2,4361000		0,1711000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,9004000		0,0632000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0900000		0,0063000	2025
																				0602	Бензол	0,0828000		0,0058000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0104000		0,0007000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0781000		0,0055000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0021000		0,0002000	2025
002		ТРК ДТ	1	24	ТРК ДТ	6102	2					7393	20683	2	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003326		0,0000400	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000175		0,0000210	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0115800		0,0141390	2025
Площадка:7119 - ИП Нуржанов А.С. АСО																									
001		Котлоагрегат	1	5136	Котлоагрегат	0001	15	0,2	5,1	0,1602216	90	15715	16026							0301	Азота (IV) диоксид	0,0011100	9,212	0,0205400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001800	1,494	0,0033400	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079800	66,226	0,1476000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0172200	142,908	0,3184300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466500	387,146	0,8625000	2025
001		Цех по ремонту автотранспорта	1	40	Цех по ремонту автотранспорта	6001						15724	16034	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013800		0,0002000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001500		0,0000200	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600		0,0000100	2025
001		Цех по ремонту автотранспорта	1	275	Цех по ремонту автотранспорта	6002						15712	16032	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0041700		0,0041300	2025
001		Цех по ремонту автотранспорта	1	400	Цех по ремонту автотранспорта	6003	2					15712	16016	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0036000		0,0051800	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0020000		0,0028800	2025
001		Цех по ремонту автотранспорта	1	400	Цех по ремонту автотранспорта	6004						15712	16043	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0012000		0,0017300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0008000		0,0011500	2025
001		Шиномонтажная	1	500	Шиномонтажная	6005						15721	16043	1	1					2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0050000		0,0180000	2025
001		Шиномонтажная	1	500	Шиномонтажная	6006						15721	16043	1	1					0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000001		0,0000001	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000000		0,0000000	2025
001		Шиномонтажная	1	525	Шиномонтажная	6007						15704	16026	1	1					2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000		0,0427100	2025
Площадка:7121 - ТОО Автотехноцентр АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	1001	10	0,3	2,5	0,176715	120	12178	13839							0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	44,796	0,1007310	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008940	7,283	0,0163690	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	212,144	0,4770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1033060	841,554	1,8922330	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	603,000	1,3558500	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	1002	10	0,3	2,5	0,176715	120	12180	13838							0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	44,796	0,1007310	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008940	7,283	0,0163690	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	212,144	0,4770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1033060	841,554	1,8922330	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	603,000	1,3558500	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	1003	10	0,3	2,5	0,176715	120	12181	13830							0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	44,796	0,1007310	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008940	7,283	0,0163690	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	212,144	0,4770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1033060	841,554	1,8922330	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	603,000	1,3558500	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	1004	10	0,3	2,5	0,176715	120	12178	13848							0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	44,796	0,1007310	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008940	7,283	0,0163690	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	212,144	0,4770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1033060	841,554	1,8922330	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	603,000	1,3558500	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	1005	10	0,3	2,5	0,176715	120	12179	13850							0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	44,796	0,1007310	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008940	7,283	0,0163690	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	212,144	0,4770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1033060	841,554	1,8922330	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	603,000	1,3558500	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	1006	10	0,3	2,5	0,176715	120	12178	13851							0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	44,796	0,1007310	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008940	7,283	0,0163690	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	212,144	0,4770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1033060	841,554	1,8922330	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	603,000	1,3558500	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	1007	10	0,3	2,5	0,176715	120	12177	13846							0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	44,796	0,1007310	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008940	7,283	0,0163690	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	212,144	0,4770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1033060	841,554	1,8922330	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	603,000	1,3558500	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	1008	10	0,3	2,5	0,176715	120	12177	13842							0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	44,796	0,1007310	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0008940	7,283	0,0163690	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	212,144	0,4770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1033060	841,554	1,8922330	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	603,000	1,3558500	2025
001		Котельная на жидком топливе	1		Котельная на жидком топливе	1009	10	0,3	2,5	0,176715	120	12150	14003							0301	Азота (IV) диоксид	0,0152290	124,059	0,2368410	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0024750	20,162	0,0384870	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0011110	9,050	0,0172800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0326670	266,113	0,5080320	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0766640	624,522	1,1922770	2025
001		Склад золы	1		Склад золы	6001						12184	13870	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012060		0,0110720	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6002						12184	13860	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014045		0,0442346	2025
001		Резервуары	1		Резервуары	6003						12160	14000	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000043		0,0000016	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0008828		0,0003251	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000019		0,0000007	2025
001		Резервуары	1		Резервуары	6004						12160	14000	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000053		0,0000007	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0011034		0,0001546	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000023		0,0000003	2025
001		Резервуары	1		Резервуары	6005						12160	14000	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000053		0,0000006	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0011034		0,0001265	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000023		0,0000003	2025
001		Сварочный участок	1		Сварочный участок	6006						12173	13982	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024610		0,0026570	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003450		0,0003730	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000		0,0001080	2025
001		Механическая обработка металлов	1		Механическая обработка металлов	6007						12186	13933	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0089600		0,0019350	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0038200		0,0008250	2025
001		Участок зарядки аккумуляторов	1		Участок зарядки аккумуляторов	6008						12196	13933	1	1					0322	Серная кислота	0,0003450		0,0000200	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1841670		0,1723800	2025
001		Участок топливной аппаратуры	1		Участок топливной аппаратуры	6009						12196	13943	1	1										2025
Площадка:7122 - ТОО Лада-Караганда СТО																									
001		Котельная	1	4992	Котельная	0001	13	0,5	7	1,37445	120	12210	13586							0301	Азота (IV) диоксид	0,0311000	32,573	0,0043000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1390000	145,585	2,2904000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3032000	317,563	4,9571000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5011100	524,849	9,0564000	2025
001		Покрасочная камера	1	1320	Покрасочная камера	0002	10	0,15	3	0,0530145	40	12176	13588							0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0007000	15,139	0,0033000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0084000	181,663	0,0199000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0167000	361,163	0,0393000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0068000	147,060	0,0159000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0096000	207,615	0,0225000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0057000	123,271	0,0132000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0041000	88,669	0,0096000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0041000	88,669	0,0096000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0105000	227,079	0,0245000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0105000	227,079	0,0245000	2025
001		Ремонтный цех	1	1056	Ремонтный цех	6001	2		0,1	0,1	21	12149	13617	12149	13618					2868	Эмульсол	0,0000025	0,027	0,0000100	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0088000	94,769	0,0088000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006000	6,462	0,0043000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0072000	77,538	0,0069000	2025
001		Полуавтоматическая сварка	1	1560	Полуавтоматическая сварка	6002	2		0,1	0,1	21	12126	13596	12125	13597					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0030000	32,308	0,0020000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006000	6,462	0,0004000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	1,077	0,0000200	2025
Площадка:7123 - ТОО Hyundai Premium Karaganda ACO																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	12	0,4	0,1	0,0125664	120	12409	13550							0301	Азота (IV) диоксид	0,0108000	1237,208	0,1974000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0018000	206,201	0,0321000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0683333	7828,011	1,2516480	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1474000	16885,600	2,7003000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3993000	45742,335	7,3140000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				21	12416	13551	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004200		0,0000060	2025
001		Склад золошлака.	1	5088	Склад золошлака. Погрузка в контейнер.	6002	2				21	12419	13546	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018000		0,0014000	2025
Площадка:7124 - ТОО Карагандинский авторемонтный завод																									
001		Автономная система отопления	1	4992	Автономная система отопления	0001	12	0,16	0,1	0,0020106	120	6310	13101							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030000	2147,956	0,0534000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	357,993	0,0087000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0251000	17971,236	0,4430000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0541000	38734,815	0,9553000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1465800	104949,154	2,5874980	2025
001		Автономная система отопления	1	720	Автономная система отопления	0002	16	0,43	0,1	0,0142531	120	6299	13059							0301	Азота (IV) диоксид	0,0128000	1292,798	0,1327000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0021000	212,100	0,0216000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0812000	8201,185	0,8410000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1752000	17695,167	1,8151000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4744000	47914,311	4,9163000	2025
001		Склад угля	1	4992	Участок механической обработки металла. Обдирочно-шлифовальный станок.	6003	2				21	6297	13027	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024000		0,0000300	2025
001		Участок механической обработки металла №1. Обдирочно-	1	520	Участок механической обработки металла. Сверлильный станок 2М-	6004	2				21	6303	13026	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,1920000		0,3594000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,1240000		0,2321000	2025
001		Участок механической обработки металла №1. Сверлильный станок 2М-12.	1	520	Участок механической обработки металла. Вертикально-сверлильный станок 2М135.	6005	2				21	6308	13024	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0002000		0,0004000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Участок механической обработки металла №1. Вертикально-сверлильный станок 2М135.	1	520	Участок механической обработки металла. Расточной станок.	6006	2				21	6314	13023	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0004000		0,0008000	2025
001		Участок механической обработки металла №1. Расточной станок.	1	520	Участок механической обработки металла. Плоско-шлифовальный станок 3Б 722.	6008	2				21	6319	13021	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0072000		0,0135000	2025
001		Участок механической обработки металла №1. Плоско-шлифовальный	1	520	Участок механической обработки металла. Шлифовальный станок	6009	2				21	6326	13020	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0080000		0,0884000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0052000		0,0097000	2025
001		Участок механической обработки металла №1. Шлифовальный станок	1	520	Участок механической обработки металла. Шлифовальный станок	6010	2				21	6332	13019	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0062000		0,0117000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0036000		0,0067000	2025
001		Участок механической обработки металла №1. Кругло-шлифовальный станок 3А423.	1	520	Участок механической обработки металла. Кругло-шлифовальный станок 3А423.	6011	2				21	6299	13031	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0007900		0,0016000	2025
001		Участок механической обработки металла №1. Вертикально фрезерный станок 2К521.	1	520	Участок механической обработки металла. Вертикально фрезерный станок 2К521.	6012	2				21	6304	13030	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0011000		0,0021000	2025
001		Участок механической обработки металла №1. Токарно-винторезный	1	520	Участок механической обработки металла. Токарно-винторезный	6013	2				21	6309	13029	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0064000		0,0120000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0044000		0,0082000	2025
001		Участок механической обработки металла №2. Заточной станок.	1	520	Участок механической обработки металла №2. Заточной станок.	6014	2				21	6331	13057	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,0760000	2025
001		Участок механической обработки металла №2. Труборезный станок.	1	520	Участок механической обработки металла №2. Труборезный станок.	6015	2				21	6336	13056	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0002000		0,0004000	2025
001		Сварочный пост. Пост газовой резки металла пропанобутановой смесью.	1	520	Участок механической обработки металла №2. Сверлильный станок 2Н-138.	6016	2				21	6341	13055	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000		0,0062000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0142000		0,0025000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023000		0,0004000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0030000	2025
001		Сварочный пост. Полуавтоматическая сварка металла сварочной проволокой в среде углекислого газа.	1	24	Сварочный пост. Пост газовой резки металла пропанобутановой смесью.	6017	2				21	6329	13050	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0048000		0,0003000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010000		0,0001000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001200		0,0000020	2025
001		Сварочный пост. Пост электродуговой сварки металла.	1	4	Сварочный пост. Полуавтоматическая сварка металла сварочной проволокой в среде углекислого газа.	6018	2				21	6334	13048	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000		0,0003000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000		0,0001000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000		0,0000100	2025
001		Сварочный пост. Пост наплавки антифрикционных алюминиевых сплавов порошковым электродом в аргоне.	1	30	Сварочный пост. Пост электродуговой сварки металла.	6019	2				21	6340	13047	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0046000		0,0066000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0043000		0,0041000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0007000		0,0007000	2025
																				0326	Озон	0,0000100		0,0000100	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Участок механической обработки металла №2. Сверлильный станок 2Н-138.	1	260	Сварочный пост. Пост наплавки антифрикционных алюминиевых сплавов порошковым электродом в аргоне	6020	2				21	6345	13046	2	3					2902	Взвешенные частицы	0,0000100		0,0279000	2025
001		Деревообрабатывающий участок	1	206	Деревообрабатывающий участок	6021	2				21	6328	13044	2	3					2936	Пыль древесная	0,2780000		0,2602000	2025
Площадка:7125 - ТОО Реалбаза Ак Жол Промбаза																									
001		Котельная	1		Котельная	0001	10	0,2	1,2	0,0376992	110	10383	11438							0301	Азота (IV) диоксид	0,0225000	837,310	0,4307000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0037000	137,691	0,0700000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1009000	3754,872	1,9278000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3084000	11476,735	5,8908000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7062000	26280,384	13,4895000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	10378	11428	3	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001600	1,717	0,0050000	2025
001		Склад золы	1		Склад золы	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	10381	11424	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000064	0,069	0,0002030	2025
001		Сварка	1		Сварка	6003	2	1,78	0,5	1,25	20	10382	11435	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0002000	0,172	0,0002500	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000200	0,017	0,0000300	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000080	0,007	0,0000100	2025
001		Мехобработка	1		Мехобработка	6004	2	1,13	0,5	0,4996652	20	10384	11434	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0042000	9,021	0,0037800	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	5,585	0,0023400	2025
Площадка:7300 - АО QARMET Перевозка грузов ПЛ №1																									
001		Котлоагрегат	2	10176	Дымовая труба	0001	35	0,8	36	18,0955737	180	10334	22741			БЦУ-30С;	2908	100	84,70/0,00	0301	Азота (IV) диоксид	1,1682000	107,122	21,3992000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,1898000	17,404	3,4774000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	3,9308000	360,449	72,0000000	2025
																				0337	Углерод оксид	3,0000000	275,096	54,9518000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,6716000	520,078	103,8870000	2025
003		Кузнечный горн	1	1440	Дымовая труба	0010	7	0,3	5,43	0,3838241		10205	22235							0301	Азота (IV) диоксид	0,0151000	39,341	0,0782000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0025000	6,513	0,0127000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0834000	217,287	0,4320000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2505000	652,643	1,2979000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5167000	1346,190	2,6772000	2025
003		Дымовая труба барабанной печи	1	960	Дымовая труба барабанной печи	0013	6	0,5	2,65	0,5203263	80	10213	22191							0301	Азота (IV) диоксид	0,1723000	428,175	0,5954000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0280000	69,582	0,0968000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,8333000	2070,798	2,8800000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6360000	1580,496	2,1981000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,8379000	14507,512	20,1760000	2025
004		Бытовая печь	1	5088	Дымовая труба	0044	3,5	0,3	2,65	0,1873175	80	10326	22720							0301	Азота (IV) диоксид	0,0071000	49,011	0,1302000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012000	8,284	0,0212000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0393000	271,285	0,7200000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1181000	815,236	2,1632000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2436000	1681,555	4,4620000	2025
001		Углеподача техн. котельной	1	83	Ленточный конвейер	6002	2					10346	22675	24	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4608000		0,1377000	2025
001		Угольный склад техн. котельной	1	125	Угольный склад технол. котельной	6003	2					10347	22624	18	35					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0792000		1,0044000	2025
003		Газосварочные работы	1	1200	Газосварочные работы	6008	2		0,5	1,25		10181	22236	10180	22235					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0119000	9,520	0,0503840	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0021490	1,719	0,0090300	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0010340	0,827	0,0026810	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004630	0,370	0,0020000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000330	0,026	0,0000860	2025
003		Металлообрабатывающие станки	1	1930	Металлообрабатывающие станки	6009	2					10188	22239	2	2					2868	Эмульсол	0,0000190		0,0000840	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1814320		0,5689680	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0067200		0,0116120	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0753660		0,5321960	2025
003		Зарядное устройство	1	1440	Зарядное устройство	6011	2					10194	22247	2	2					0322	Серная кислота	0,0018000		0,0453600	2025
003		Деревообрабатывающие станки	1	1240	Деревообрабатывающие станки	6012	2					10187	22231	2	2					2936	Пыль древесная	1,1400000		5,0889600	2025
003		Пайка секций радиаторов локомотивов	1	150	Пайка секций радиаторов локомотивов	6015	2					10172	22220	2	2					0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0001040		0,0000560	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0001890		0,0001020	2025
003		Резервуары для бензина	1	8560	Резервуары для бензина	6017	2					10291	22660	4	4					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	11,5106670		0,6355700	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	4,2542010		0,2348990	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,4252500		0,0007400	2025
																				0602	Бензол	0,3912300		0,0216020	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0493290		0,0027240	2025
																				0621	Метилбензол	0,3691170		0,0203810	2025
																				0627	Этилбензол	0,0102060		0,0005640	2025
003		Заправка локомотивов	1	437	Заправка локомотивов	6035	2		0,1	0,1		10128	22201	10122	22190					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001000	1,000	0,0004000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0225000	225,000	0,0171000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0131000	131,000	0,1340000	2025
003		Моечная ванна	1	140	Моечная ванна	6036	2					10180	22203	5	5					0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0048000		0,0248830	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,4140000		2,1461760	2025
003		ТРК	1	571	ТРК	6037	2					10297	22658	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	2,7406350		0,0071730	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0016190		0,0026510	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1012500		0,0002650	2025
																				0602	Бензол	0,0931500		0,0002440	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0117450		0,0000310	2025
																				0621	Метилбензол	0,0002300		0,0002300	2025
																				0627	Этилбензол	0,0024300		0,0000060	2025
003		Промывка секций радиаторов локомотивов	1	150	Промывка секций радиаторов локомотивов	6040	2					10168	22214	1	1					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,1650000		0,0891000	2025
003		Склад золы	1	960	Склад золы	6041	2					10482	23153	50	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0286000		0,0986000	2025
003		Резервуары для д/т	1	8560	Резервуары для д/т	6042	2					10296	22669	4	4					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000330		0,0000130	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0547960		0,0221020	2025
003		Резервуары для масла	1	8560	Резервуары для масла	6043	2					10302	22678	4	4					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0005090		0,0001670	2025
004		Угольный склад №13	1	460	Угольный склад №13	6045	2					10356	22274	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0614400		1,2174220	2025
002		Чистовая планировка защит. сооруж.	1	122	Чистовая планировка защит. сооруж.	6049	2					10448	23108	12	30					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,7200000		1,2528000	2025
002		Транспортировка суглинка	1	122	Транспортировка суглинка	6050	2					10455	23009	18	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0867040		0,1860310	2025
002		Разгрузка суглинка	1	122	Разгрузка суглинка	6051	2					10461	23073	30	25					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0364000		0,0701570	2025
002		Планир. суглинка с форм. защит. сооруж.	1	8	Планир. суглинка с форм. защит. сооруж.	6052	2					10471	23113	15	25					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0960000		0,0534530	2025
002		Сдувание с рекульт. тер-рии	1	5160	Сдувание с рекульт. тер-рии	6053	2					10475	23079	80	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3480000		6,4644480	2025
Площадка:7301 - Ф Кар вагоноремонтное депо ТОО Камкор Вагон																									
001		Котельная	3	14976	Котельная	1001	30	1,1	2,5	2,375835	145	19066	31825			Циклон;	2908	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,3504000	225,820	6,3000000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0569000	36,670	1,0240000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,1840000	763,043	21,3000000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,3900000	895,802	24,9600000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7250000	1111,697	31,0400000	2025
001		Подсобный цех.Кузнечное отделение	1	2100	Подсобный цех.Кузнечное отделение	1016	6	0,15	3,7	0,0653846	160	18995	31647							0301	Азота (IV) диоксид	0,0036000	87,328	0,0272000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005850	14,191	0,0044200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0243400	590,433	0,1840000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0708000	1717,446	0,5350000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1400000	3396,079	1,0580000	2025
001		Деревообрабатывающий цех	13	33800	Деревообрабатывающий цех	1036	2					18922	31481	2	2	Циклон УЦ;	2936	100	98,00/98,00	2936	Пыль древесная	2,5820400		12,2755600	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6002	2					19073	31902	15	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0177500		0,3192776	2025
001		Котельная. Пост электродуговой сварки	1	150	Котельная	6003	2					19080	31852	3	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0022000		0,0011880	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002444		0,0001320	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000889		0,0000480	2025
001		Вагоно-сборочный цех. Пост электродуговой сварки	3	23760	Вагоно-сборочный цех	6004	2					18946	31497	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0041250		0,1176000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004580		0,0130700	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001667		0,0047500	2025
001		Вагоно-сборочный цех. Пост газовой сварки и резки металлов	1	2880	Вагоно-сборочный цех	6005	2					18932	31497	2	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0040000		0,0420000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006500		0,0068300	2025
001		Вагоно-сборочный цех. Участок покраски	1	8760	Вагоно-сборочный цех	6006	2					18926	31486	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0744000		4,7130000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0851000		2,7000000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0744000		4,6030000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0777000		4,1980000	2025
001		Цех по ремонту оборудования. Пост электродуговой сварки	1	6000	Цех по ремонту оборудования	6007	2					18938	31477	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0023900		0,0129000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004230		0,0022840	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000978		0,0005280	2025
001		Цех по ремонту оборудования. Пост газовой сварки и резки металлов	1	720	Цех по ремонту оборудования	6008	2					18936	31494	2	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0033300		0,0086400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005420		0,0014040	2025
001		Цех по ремонту оборудования. Консольно-фрезерный станок	1	780	Цех по ремонту оборудования	6009	2					18942	31489	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0027800		0,0078000	2025
001		Цех по ремонту оборудования.Заточный станок	1	780	Цех по ремонту оборудования	6010	2					18922	31478	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0024000		0,0067400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000		0,0044900	2025
001		Цех по ремонту оборудования. Токарный станок	1	780	Цех по ремонту оборудования	6011	2					18929	31473	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0012600		0,0035400	2025
001		Цех по ремонту оборудования. Токарно-винторезный станок	1	780	Цех по ремонту оборудования	6012	2					18939	31480	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0011200		0,0031450	2025
001		Цех по ремонту оборудования. Станок для испытания абразивных кругов	1	780	Цех по ремонту оборудования	6013	2					18941	31486	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0024000		0,0067400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000		0,0044900	2025
001		Подсобный цех. Люковое отделение. Пост электродуговой сварки	1	3500	Подсобный цех. Люковое отделение.	6014	2					18935	31484	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0020630		0,0261400	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002290		0,0029040	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000833		0,0010560	2025
001		Подсобный цех. Люковое отделение. Пост газовой сварки и резки	1	4512	Подсобный цех. Люковое отделение.	6015	2					18929	31500	2	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0039700		0,0648000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006450		0,0105300	2025
001		Подсобный цех. Отделение автосцепки. Пост электродуговой сварки	4	24000	Подсобный цех. Отделение автосцепки.	6017	2					18923	31487	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024200		0,0523000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002690		0,0058100	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000978		0,0021100	2025
001		Подсобный цех. Отделение автосцепки. Круглошлифовальный станок	1	1560	Подсобный цех. Отделение автосцепки.	6018	2					18935	31480	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0036000		0,0202000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0020000		0,0112300	2025
001		Подсобный цех. Механическое отделение. Поперечно-строгальный станок	1	3640	Подсобный цех. Механическое отделение.	6019	2					18936	31488	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0027800		0,0364000	2025
001		Подсобный цех. Механическое отделение. Вертикально-сверлильный станок	1	3640	Подсобный цех. Механическое отделение.	6020	2					18938	31473	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0004400		0,0057700	2025
001		Подсобный цех. Механическое отделение. Вертикально-фрезерный станок	1	3640	Подсобный цех. Механическое отделение.	6021	2					18923	31475	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0008400		0,0110000	2025
001		Подсобный цех. Механическое отделение. Токарно-винторезный станок	1	3640	Подсобный цех. Механическое отделение.	6022	2					18930	31503	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0011200		0,0146800	2025
001		Подсобный цех. Механическое отделение. Фрезерно-расточный станок	1	3640	Подсобный цех. Механическое отделение.	6023	2					18938	31501	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0027800		0,0364000	2025
001		Подсобный цех. Механическое отделение. Болторезный станок	1	3640	Подсобный цех. Механическое отделение.	6024	2					18934	31474	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0011200		0,0146800	2025
001		Подсобный цех. Механическое отделение. Наждачно-заточный станок	1	3640	Подсобный цех. Механическое отделение.	6025	2					18939	31493	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0032000		0,0419000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0022000		0,0288000	2025
001		Подсобный цех. Механическое отделение. Пост полуавтомат сварки	1	2400	Подсобный цех. Механическое отделение	6026	2					18929	31487	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024700		0,0214800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006120		0,0053200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001386		0,0012040	2025
001		Подсобный цех. Сварочное отделение. Пост электродуговой сварки	1	2000	Подсобный цех. Сварочное отделение.	6027	2					18925	31493	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0033000		0,0237600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003670		0,0026400	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001333		0,0009600	2025
001		Подсобный цех. Сварочное отделение. Пост электродуговой наплавки	1	1000	Подсобный цех. Сварочное отделение.	6028	2					18931	31494	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0054800		0,0257500	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004300		0,0020200	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002744		0,0012900	2025
001		Тележечный цех. Пост электродуговой сварки	1	4000	Тележечный цех	6029	2					18941	31483	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027500		0,0396000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003056		0,0044000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001110		0,0016000	2025
001		Тележечный цех. Пост электродуговой наплавки	1	4000	Тележечный цех	6030	2					18933	31489	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0028850		0,0415000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002264		0,0032600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001444		0,0020800	2025
001		Тележечный цех. Круглошлифовальный станок	1	2080	Тележечный цех	6031	2					18926	31482	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0036000		0,0269600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0020000		0,0149800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Колесный цех. Токарный станок	3	6240	Колесный цех.	6032	2					18930	31491	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0012600		0,0283000	2025
001		Колесный цех. Пост электродуговой наплавки	1	1000	Колесный цех.	6035	2					18939	31489	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0034600		0,0124600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002717		0,0009780	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001733		0,0006240	2025
Площадка:7302 - Ф АО НК КТЖ Акадырская машинизированная дистанция пути по базе ППВ-714 км																									
001		Котельная №1	1	8760	Котельная №1	0001	12	0,1	5,3	0,0416262	180	15336	25054							0301	Азота (IV) диоксид	0,0387200	1543,491	1,2148800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0062920	250,817	0,1974180	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1248000	4974,889	3,9138000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4924000	19628,487	15,4508000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5182000	20656,950	16,2466000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0002	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15473	24925							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0003	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15469	24918							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0004	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15466	24913							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0005	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15463	24908							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0006	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15459	24902							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0007	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15458	24897							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0008	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15455	24892							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0009	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15453	24890							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0012	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15453	24890							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0013	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15450	24884							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0014	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15449	24881							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0015	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15446	24879							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0016	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15445	24876							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0018	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15443	24873							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0019	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15442	24871							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0020	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15439	24867							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0021	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15438	24864							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0022	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15436	24861							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0023	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15434	24858							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0024	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15433	24854							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0025	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15433	24851							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0026	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15429	24848							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0027	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15428	24845							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0028	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15426	24841							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0029	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15424	24838							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0030	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15421	24834							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Печь в передвижном жилом вагоне	1	4320	Печь в передвижном жилом вагоне	0031	4	0,17	3,25	0,0737687	180	15421	24831							0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	140,362	0,1948000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010140	22,809	0,0316600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	467,872	0,3250000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0916000	2060,435	1,4300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	2496,815	1,7350000	2025
001		Кузнечный горн	1	2112	Кузнечный горн	0032	8	0,4	4,7	0,5906208	180	15341	25046							0301	Азота (IV) диоксид	0,0031570	8,870	0,0240000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005130	1,441	0,0039000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0113600	31,916	0,0864000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0535000	150,307	0,4070000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0763000	214,364	0,5800000	2025
001		Склад угля	1	8760	Склад угля	6001	3				21	15344	25058	2	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0030240		0,0381500	2025
001		Склад золы	1	4380	Склад золы	6002	3				21	15348	25053	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0290300		0,1833464	2025
001		Склад угля	1	4320	Склад угля	6003	3				21	15346	25064	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000015		0,0000117	2025
001		Склад золы	1	4320	Склад золы	6004	3				21	15351	25057	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008640		0,0067200	2025
001		Покрасочные работы	1	1000	Покрасочные работы	6005	3		0,1	0,1	21	15322	25072	15321	25073					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000156	0,168	0,0897300	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0000004	0,005	0,0015300	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0000156	0,168	0,1096400	2025
001		Сварочный пост	1	2000	Сварочный пост	6006	3		0,1	0,1	21	15326	25074	15326	25075					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0017000	18,308	0,0501600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002403	2,588	0,0059910	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001575	1,696	0,0019110	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0033300	35,862	0,0061200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005420	5,837	0,0009950	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001556	1,676	0,0030880	2025
001		Гараж	1		Гараж	6008	3		0,1	0,1	21	15360	25053	15361	25055					0301	Азота (IV) диоксид	0,0076040	81,889	0,0107256	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0012354	13,304	0,0017435	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0010180	10,963	0,0015125	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0011590	12,482	0,0017459	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2756000	2968,000	0,1802100	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0323300	348,169	0,0164460	2025
																				2732	Керосин	0,0068000	73,231	0,0103760	2025
Площадка:7303 - АО QARMET КПТУ ст.Пришахтинская																									
001		котел Универсал-6М	1	4992	котел Универсал-6М	0050	7	0,4	2,4	0,3015936	160	6184	19885							0301	Азота (IV) диоксид	0,0146000	76,781	0,2661000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0024000	12,622	0,0432000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1022000	537,470	1,8720000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3072000	1615,565	5,6243000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6336000	3332,102	11,6012000	2025
001		котел	1	4992	котел	0051	7	0,4	0,7	0,0879646	160	6181	19882							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	16,228	0,0164000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	1,803	0,0027000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	113,595	0,1152000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	342,587	0,3461000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	708,614	0,7139000	2025
001		котел	1	4992	котел	0052	7	0,4	0,7	0,0879646	160	6179	19880							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	16,228	0,0164000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	1,803	0,0027000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	113,595	0,1152000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	342,587	0,3461000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	708,614	0,7139000	2025
001		котел	1	4992	котел	0053	7	0,4	0,7	0,0879646	160	6178	19877							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	16,228	0,0164000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	1,803	0,0027000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	113,595	0,1152000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	342,587	0,3461000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	708,614	0,7139000	2025
001		котел	1	4992	котел	0054	7	0,4	0,7	0,0879646	160	6175	19875							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	16,228	0,0164000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	1,803	0,0027000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	113,595	0,1152000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	342,587	0,3461000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	708,614	0,7139000	2025
001		котел	1	4992	котел	0055	7	0,4	0,7	0,0879646	160	6173	19872							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	16,228	0,0164000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	1,803	0,0027000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	113,595	0,1152000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	342,587	0,3461000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	708,614	0,7139000	2025
002		склд угля	1	8760	склд угля	6056	2				21	6186	19890	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0072500		0,0498000	2025
001		неорганизованный источник	1		неорганизованный источник	6057	2		20	0,7	24	6183	19875	6185	19873					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	4,352	0,0000200	2025
001		неорганизованный источник	1		неорганизованный источник	6058	2		20	0,7	24	6185	19877	6186	19876					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	4,352	0,0000200	2025
001		неорганизованный источник	1		неорганизованный источник	6059	2		20	0,7	24	6186	19880	6187	19878					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	4,352	0,0000200	2025
001		неорганизованный источник	1		неорганизованный источник	6060	2		20	0,7	24	6187	19882	6188	19881					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	4,352	0,0000200	2025
001		неорганизованный источник	1		неорганизованный источник	6061	2		20	0,7	24	6188	19884	6189	19883					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	4,352	0,0000200	2025
001		неорганизованный источник	1		неорганизованный источник	6062	2		20	0,7	24	6189	19886	6190	19884					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,5813000	10228,394	11,8464000	2025
Площадка:7304 - АО QARMET КПТУ ст.Радиоузел																									
001		Котельная	1	5088	Дымовая труба	0037	4	0,3	2,75	0,194386	80	5329	13195							0301	Азота (IV) диоксид	0,0202000	134,369	0,3684000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0033000	21,951	0,0599000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1416000	941,912	2,5920000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4253000	2829,062	7,7874000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8772000	5835,065	16,0632000	2025
001		Печь стрелочного поста	1	5088	Дымовая труба	0038	3,5	0,3	2,75	0,194386	80	5329	13195							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	41,907	0,1152000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000	2025
001		Печь стрелочного поста	1	5088	Дымовая труба	0039	3,5	0,3	2,75	0,194386	80	5329	13194							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	41,907	0,1152000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000	2025
001		Печь ж/д поста №8	1	5088	Дымовая труба	0040	3,5	0,3	2,75	0,194386	80	5329	13195							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	41,907	0,1152000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000	2025
001		Печь ж/д поста №9	1	5088	Дымовая труба	0041	3,5	0,3	2,75	0,194386	80	5329	13195							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	41,907	0,1152000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000	2025
001		Печь ж/д поста №10	1	5088	Дымовая труба	0042	3,5	0,3	2,75	0,194386	80	5329	13194							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	5,987	0,0164000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,665	0,0027000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	41,907	0,1152000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0190000	126,386	0,3461000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	261,420	0,7139000	2025
001		Разгрузка угля на котельной	1	5088	Угольный склад	6043	2					5329	13202	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0375000		0,0305200	2025
001		Разгрузка угля на стрелочном посту	1	5088	Угольный склад	6044	2					5329	13203	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0000200	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Разгрузка угля на стрелочном посту	1	5088	Угольный склад	6045	2					5329	13206	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0000200	2025
001		Разгрузка угля на ж/д переезде №8	1	5088	Угольный склад	6046	2					5327	13202	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0000200	2025
001		Разгрузка угля на ж/д переезде №9	1	5088	Угольный склад	6047	2					5327	13204	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0000200	2025
001		Разгрузка угля на ж/д переезде №10	1	5088	Угольный склад	6048	2					5327	13206	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000		0,0000200	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6049	2					5328	13208	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0330000		0,0645000	2025
Площадка:7305 - АО Пассажирские перевозки																									
001		котел	1		труба	0001	2	0,26	1	0,0530929		8368	10201							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0002	2	0,26	1	0,0530929		8368	10208							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0003	2	0,26	1	0,0530929		8360	10205							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0004	2	0,26	1	0,0530929		8371	10200							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0005	2	0,26	1	0,0530929		8378	10198							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0006	2	0,26	1	0,0530929		8375	10205							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0007	2	0,26	1	0,0530929		8368	10209							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0008	2	0,26	1	0,0530929		8356	10205							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0009	2	0,26	1	0,0530929		8371	10200							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0010	2	0,26	1	0,0530929		8361	10208							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0011	2	0,26	1	0,0530929		8373	10195							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0012	2	0,26	1	0,0530929		8379	10191							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0013	2	0,26	1	0,0530929		8376	10198							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0014	2	0,26	1	0,0530929		8366	10208							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0015	2	0,26	1	0,0530929		8376	10191							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0016	2	0,26	1	0,0530929		8376	10196							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0017	2	0,26	1	0,0530929		8373	10195							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0018	2	0,26	1	0,0530929		8371	10196							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0019	2	0,26	1	0,0530929		8379	10200							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0020	2	0,26	1	0,0530929		8375	10200							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0021	2	0,26	1	0,0530929		8371	10196							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0022	2	0,26	1	0,0530929		8373	10191							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0023	2	0,26	1	0,0530929		8384	10193							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
001		котел	1		труба	0024	2	0,26	1	0,0530929		8379	10196							0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	109,054	0,1051000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009410	17,724	0,0170800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	1015,202	0,9770000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0908000	1710,210	1,6480000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	3024,887	2,9140000	2025
Площадка:7307 - Ф АО НК КТЖ Шуская дистанция сигнализации и связи (ШЧ-35)																									
001		Сварочный пост	1	1080	Сварочный пост	0001	6	0,2	0,1	0,0031416	21	18172	30136							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024150	827,849	0,0093800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004280	146,716	0,0016600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000989	33,902	0,0003840	2025
001		Пост газосварки	1	400	Пост газосварки	6001	2				21	18168	30126	6	4					0301	Азота (IV) диоксид	0,0029170		0,0042000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004740		0,0006830	2025
001		Механический участок	1	768	Механический участок	6002	2				21	18217	30184	6	4					2902	Взвешенные частицы	0,0170500		0,1212100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0060000		0,0145300	2025
001		Резервуары	1	8760	Резервуары	6003	2				21	18186	30151	4	6					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000090		0,0001826	2025
001		Покрасочные работы	1	200	Покрасочные работы	6004	2				21	18213	30174	6	4					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0062500		0,0675000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0139000		0,0200000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0041700		0,0060000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0027800		0,0040000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0022200		0,0032000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0027800		0,0040000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0019440		0,0028000	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0069400		0,0500000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0062500		0,0675000	2025
Площадка:7308 - ТОО Вагонный сервис																									
001		Сварочные работы	1	1500	Сварочные работы	6001	2	0,1	0,1	0,0007854	20	18238	30203	18239	30206					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027140	3708,719	0,0390800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004810	657,293	0,0069200	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001110	151,683	0,0016000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Газовая сварка	1	1000	Газовая сварка	6002	2	0,1	0,1	0,0007854	20	18241	30208	18242	30211					0301	Азота (IV) диоксид	0,0102700	14034,098	0,0339000	2025
001		Покрасочные работы	1	4320	Покрасочные работы	6003	2	0,1	0,1	0,0007854	20	18243	30213	18244	30216					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0062500	8540,712	0,0112500	2025
																				0621	Метилбензол	0,0013890	1898,088	0,0250000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0004170	569,836	0,0075000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0002780	379,891	0,0050000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0002220	303,366	0,0040000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0002780	379,891	0,0050000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0001940	265,104	0,0035000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0090300	12339,621	0,0312500	2025
001		Станок шлифовальный	1	1000	Станок шлифовальный	6004	2	0,1	0,1	0,0007854	20	18245	30217	18246	30220					2936	Пыль древесная	0,0940000	128452,313	0,6768000	2025
001		Станок отрезной	1	6000	Станок отрезной	6005	2	0,1	0,1	0,0007854	20	18247	30222	18249	30224					2902	Взвешенные частицы	0,0406000	55480,467	0,2923200	2025
Площадка:7309 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение Пескосушильное х-во																									
001		Сушильные барабаны	1	6240	Сушильные барабаны	0001	5,5	0,3	0,1	0,0070686	21	17907	29506							0301	Азота (IV) диоксид	0,0510000	7770,008	1,1460000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0082800	1261,484	0,1860000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3390000	51647,699	7,6100000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2167000	33014,915	4,8700000	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0006670	101,620	16,0000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5750000	87603,029	12,9300000	2025
001		Открытый склад песка	1	8760	Открытый склад песка	6001	2				21	17931	29544	10	5					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	4,5700000		80,5205600	2025
001		Узел пересыпки песка в приемный бункер	1	8760	Узел пересыпки песка в приемный бункер	6002	2				21	17918	29524	3	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000008		12,0000000	2025
001		Склад золы	1	8760	Склад золы	6003	2				21	17919	29512	2	3					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000		0,4565000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1390000		0,0070000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0417000		0,0021000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0278000		0,0014000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0222000		0,0011200	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0278000		0,0014000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0194400		0,0009800	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0625000		0,4565000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000487		0,0010970	2025
001		Заточный станок	1	280	Заточный станок	6005	2				21	17896	29498	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0048000		0,0048400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0032260	2025
001		Переносной пост электродуговой сварки металла	1	360	Переносной пост электродуговой сварки металла	6006	2				21	17898	29498	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0018850		0,0024430	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003340		0,0004325	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000772		0,0001000	2025
001		Покрасочные работы	1		Новый источник	6007	2				21	17922	29530	2	3					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000		1,5530000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1390000		0,0355000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0417000		0,0106500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0278000		0,0071000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0222000		0,0056800	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0278000		0,0071000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0194400		0,0049700	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0625000		1,5530000	2025
001		Отдельный, открытый склад угля	1	8760	Отдельный, открытый склад угля	6013	2				21	17916	29515	2	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000001		0,0000023	2025
001		Станок вертикально-сверлильный	1	280	Станок вертикально-сверлильный	6014	2				21	17901	29500	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0002200		0,0006653	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника									г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Станок токарно-винторезный	1	1530	Станок токарно-винторезный	6015	2				21	17899	29501	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0011200		0,0061700	2025
001		Станок вертикально-сверлильный	1	280	Станок вертикально-сверлильный	6016	2				21	17901	29498	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0004400		0,0004435	2025
001		Загрузка песка в локомотив	1		Загрузка песка в локомотив	6017	2				21	17924	29538	6	4					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0025000		60,0000000	2025
Площадка:7310 - ТОО REM-ZHOL.KZ_Ремонт подвижного состава																									
001		котельная	1	4680	труба	0008	12	0,5	1	0,1963495	120	18058	30085							0301	Азота (IV) диоксид	0,0463000	339,454	0,7807000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0075000	54,987	0,1269000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2629000	1927,484	4,4280000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5671000	4157,763	9,5530000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,5361000	11262,106	25,8750000	2025
001		сварочные работы	1	4380	неорг	6001	2					18056	30084	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0104570		0,1654630	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0012920		0,0204380	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0005170		0,0081750	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0045810		0,0724850	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005340		0,0084480	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0011370		0,0179850	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004820		0,0076300	2025
001		газовая резка	1	365	неорг	6002	2					18054	30087	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0005280		0,0006940	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0358610		0,0471220	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060		0,0233970	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176110		0,0231410	2025
001		малярные работы	1		неорг	6003	2					18052	30094	3	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1875000		0,2700000	2025
																				0621	Метилбензол	0,1389000		0,0125000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0417000		0,0037000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0277000		0,0025000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0167000		0,0020000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0277000		0,0025000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0195000		0,0017000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1875000		0,2700000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1375000		0,1980000	2025
001		сварочные работы	1		неорг	6004	2					18054	30093	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0104570		0,1654630	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0012920		0,0204380	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0005170		0,0081750	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0045810		0,0724850	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005340		0,0084480	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0011370		0,0179850	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004820		0,0076300	2025
001		моечные работы	1		неорг	6005	2					18061	30098	3	3					0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,1600000		0,0138000	2025
001		металлообрабат станки	1	4380	неорг	6006	2					18052	30091	3	3					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000100		0,0001580	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0192000		0,3027460	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0128000		0,2018300	2025
001		металлообрабат станки	1		неорг	6007	2					18063	30091	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1875000		0,2700000	2025
																				2732	Керосин	0,2777000		0,0251000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1875000		0,2700000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1375000		0,1980000	2025
001		склад угля	1		неорг	6009	2					18056	30085	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0192000		0,2073000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		склад золы	1		неорг	6010	2					18065	30105	3	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0216000		0,1294000	2025
Площадка:7312 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение_Ходвор																									
001		Котельная в здании хозяйственного двора	1	4992	Дымовая труба	0001	10	0,5	3,2	0,6283185	120	18242	30513							0301	Азота (IV) диоксид	0,0109600	25,111	0,1976000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017800	4,078	0,0321000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0729000	167,024	1,3120000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0466000	106,767	0,8390000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1238000	283,642	2,2280000	2025
001		Кузнечный горн	1	4992	Дымовая труба	0002	5	0,3	3,2	0,2261947	120	18243	30514							0301	Азота (IV) диоксид	0,0121800	77,517	0,0244000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0019800	12,601	0,0039600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0810000	515,505	0,1620000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0518000	329,668	0,1036000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1375000	875,085	0,2750000	2025
001		Котельная в здании поста №4,6.	1	4992	Дымовая труба	0003	10	0,32	3,2	0,2573593	120	18244	30515							0301	Азота (IV) диоксид	0,0082900	46,371	0,1512000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013470	7,535	0,0245700	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0551000	308,206	1,0040000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,1270000	6303,967	20,5400000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0935000	523,000	1,7050000	2025
001		Бытовая печь в здании поста № 5	1	4992	Дымовая труба	0004	5	0,3	3,2	0,2261947	120	18245	30516							0301	Азота (IV) диоксид	0,0013400	8,528	0,0244000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002180	1,387	0,0039600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0089100	56,706	0,1620000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0057000	36,276	0,1036000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0151300	96,291	0,2750000	2025
001		Бытовая печь в здании поста телетайпа	1	4992	Дымовая труба	0005	5	0,3	3,2	0,2261947	120	18246	30517							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009260	5,893	0,0170600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001505	0,958	0,0027730	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0061600	39,204	0,1134000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0039400	25,075	0,0725000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0104500	66,506	0,1925000	2025
001		Склад угля	1		неорганизованный источник	6001					21	18242	30520	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0406000		0,5210000	2025
001		Склад золы	1		неорганизованный источник	6002	2				21	18236	30512	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000244		0,0003130	2025
001		Склад угля	1		неорганизованный источник	6003	2				21	18237	30517	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0101500		0,0146200	2025
001		Склад золы	1		неорганизованный источник	6004					21	18242	30516	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000122		0,0000175	2025
001		Сварочный участок	1	560	неорганизованный источник	6005					21	18246	30515	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2907000		0,0058600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0515000		0,0010380	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,3820000		0,0077000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0119000		0,0002400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0008000		0,0027650	2025
001		Столярный цех	1	560	неорганизованный источник	6006	2				21	18248	30505	2	2					2936	Пыль древесная	11,1000000		7,2417000	2025
001		Склад угля	1		неорганизованный источник	6007					21	18252	30511	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0406000		0,5210000	2025
001		Склад золы	1		неорганизованный источник	6008	2				21	18237	30505	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0048700		0,0625000	2025
001		Склад угля	1		неорганизованный источник	6009	2				21	18242	30504	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0203000		0,2606000	2025
001		Склад золы	1		неорганизованный источник	6010	2				21	18239	30520	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000122		0,0001563	2025
001		Склад угля	1		неорганизованный источник	6011					21	18248	30525	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0203000		0,2606000	2025
001		Склад золы	1		неорганизованный источник	6012					21	18247	30521	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0097055		0,0969795	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Работы с ЛКМ	1		неорганизованный источник	6013	2				21	18242	30500	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000		0,1575000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0134700		0,0072800	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1913000		0,1033000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0026940		0,0014550	2025
																				1240	Этилацетат	0,0053900		0,0029100	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0566000		0,0305600	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,0694000		0,1250000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1667000		0,1875000	2025
001		Работы с битумом	1		неорганизованный источник	6014	2				21	18243	30509	2	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0019070		0,0006590	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003100		0,0001071	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3340000		0,1155000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1000000		0,0002000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1091200		0,0517665	2025
Площадка:7313 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение_ПТО																									
001		Котельная	1	5088	Дымовая труба	0003	12	0,35	3,2	30,787608	120	17794	29344							0301	Азота (IV) диоксид	0,0345000	1,613	0,6310000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0056000	0,262	0,1026000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2290000	10,708	4,1960000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1465000	6,850	2,6830000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3890000	18,189	7,1200000	2025
001		Склад угля	1	5088	неорганизованный источник	6007					21	17795	29346	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0552000		0,7220000	2025
001		Склад золы	1	5088	неорганизованный источник	6008					21	17796	29348	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053600		0,0701000	2025
001		Станок сверлильный, станок точильно-шлифовальный	1		неорганизованный источник	6009					21	17797	29345	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0014200		0,0087860	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0008000		0,0042850	2025
001		Покрасочный пост	1		неорганизованный источник	6053	2				21	17796	29342	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000088		0,0675000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0000158		0,1875000	2025
Площадка:8001 - ТОО ГорКомТранс города Караганды																									
001		ДЭС	1	8760	ДЭС	0001	2	0,05	1,1	0,0021598	21	4601	16886							0301	Азота (IV) диоксид	0,0520000	25928,327	1,6400000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0680000	33906,273	2,1310000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0433000	21590,318	1,3660000	2025
001		полигон ТБО	1	8760	полигон ТБО	6001	2				21	4527	16603	250	500					0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000		0,1870000	2025
																				0303	Аммиак	0,0590000		0,8990000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0080000		0,1180000	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0030000		0,0440000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0280000		0,4250000	2025
																				0410	Метан	5,8850000		89,2210000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0490000		0,7470000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0800000		1,2190000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0110000		0,1600000	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0110000		0,1620000	2025
001		золошлаковые отходы	1	8760	золошлаковые отходы	6002	2				21	4382	16612	20	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0163000		0,2540000	2025
001		хранилище грунта	1	8760	хранилище грунта	6003	2				21	4708	16621	80	85					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0580000		1,0620000	2025
001		склад ГСМ	1	8760	склад ГСМ	6004	2				21	4381	16833	9	9					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200		0,0000240	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0386400		0,0090560	2025
Площадка:8002 - ТОО Караганда-Ресайклинг																									
001		дымовая труба бытовой печи	1		дымовая труба бытовой печи	0001	25	0,15	2,1	0,0371101	90	12435	20366							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006000	21,498	0,0109500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0002000	7,166	0,0036000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0065100	233,256	0,1180800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0140400	503,059	0,2547500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0181900	651,755	0,3300000	2025
001		полигон ТБО	1	8760	полигон ТБО	6001	2				20	12447	20360	200	150					0301	Азота (IV) диоксид	0,0419773		0,6382930	2025
																				0303	Аммиак	0,1986854		3,0123768	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0326038		0,5137017	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0096920		0,1469452	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1079776		1,6789882	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0410	Метан	19,7250274		299,0617619	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1651363		2,5037203	2025
																				0621	Метилбензол	0,2695114		4,0862072	2025
																				0627	Этилбензол	0,0354130		0,5369152	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0357857		0,5425669	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,0632154		4,5980230	2025
001		склад угля	1		склад угля	6002	2				20	12535	20272	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0007200		0,0000080	2025
001		дробление отходов	1		дробление отходов	6003	3				20	12560	20385	5	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9333000		6,8887480	2025
001		рубительная машина, разгрузочные работы	1		рубительная машина, разгрузочные работы	6004	3				20	12560	20403	5	10					2936	Пыль древесная	7,2207900		6,8523910	2025
Площадка:8003 - ТОО ГорКомТранс г. Караганды База																									
001		Лаборатория	1		Лаборатория	0001	5	0,2	0,05	0,0015708	20	11331	13977							1801	АлкилС17-20диметиламины (Алкилдиметиламины фракций С17-С20)	0,0000045	3,075	0,0000486	2025
001		Газовая резка	1		Газовая резка	0002	5	0,2	0,05	0,0015708	20	11318	13958							0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000000	0,004	0,0000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000000	0,001	0,0000000	2025
001		Пайка	1		Пайка	0003	5	0,2	0,05	0,0015708	20	11335	13975							0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000010	0,683	0,0000060	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000020	1,367	0,0000120	2025
001		Сварка	1		Сварка	6001	2	1,78	0,5	1,25	20	11308	13966	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0023000	1,975	0,0154000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004000	0,343	0,0027000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000900	0,077	0,0006000	2025
001		Сварка	1		Сварка	6002	2	1,78	0,5	1,25	20	11316	13970	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500	17,387	0,1104400	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003100	0,266	0,0016700	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300	9,299	0,0590900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500	11,806	0,0749900	2025
001		Резервуар масла	1		Резервуар масла	6003	2	1,78	0,5	1,25	20	11309	13959	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0132000	11,334	0,0575900	2025
001		Металлообработка	1		Металлообработка	6004	2	1,78	0,5	1,25	20	11320	13966	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0271400	23,303	0,0415590	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0136000	11,677	0,0195800	2025
001		Газовая резка	1		Газовая резка	6005	2	1,78	0,5	1,25	20	11323	13973	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0037200	3,194	0,0203100	2025
001		Металлообработка	1		Металлообработка	6006	2	1,78	0,5	1,25	20	11324	13968	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0010800	0,927	0,0017500	2025
Площадка:8004 - ТОО ГорКомТранс г. Караганды БиоЭС																									
001		Сжигание свалочного газа	1		Сжигание свалочного газа	0001	4,9	1,1	0,5	0,475167	80	4331	16977							0301	Азота (IV) диоксид	0,8850000	2408,292	0,3800000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0260000	70,752	0,0110000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7900000	2149,774	0,3400000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0270000	73,473	0,0120000	2025
																				0410	Метан	0,0015000	4,082	0,0006500	2025
001		Модульная котельная	1		Модульная котельная	0002	3	0,01	0,5	0,0000098	80	4332	16985							0301	Азота (IV) диоксид	0,0870000	11479031,170	2,7443000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0141000	1860394,707	0,4460000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3056000	40321746,280	9,6360000	2025
001		Модульная котельная	1		Модульная котельная	0003	3	0,01	0,5	0,0000098	80	4340	16981							0301	Азота (IV) диоксид	0,0870000	11479031,170	2,7443000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0141000	1860394,707	0,4460000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3056000	40321746,280	9,6360000	2025
001		Модульная котельная	1		Модульная котельная	0004	3	0,01	0,5	0,0000098	80	4323	16976							0301	Азота (IV) диоксид	0,0870000	1147031,170	2,7443000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0141000	1860394,707	0,4460000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3056000	40321746,280	9,6360000	2025
001		Модульная котельная	1		Модульная котельная	0005	3	0,01	0,5	0,0000098	80	4331	16968							0301	Азота (IV) диоксид	0,0870000	11479031,170	2,7443000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0141000	1860394,707	0,4460000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3056000	40321746,280	9,6360000	2025
Площадка:8005 - ТОО ГорКомТранс г.Караганды Мусоросортировочный завод																									
001		Котельная	1	4992	Труба	0001	20	0,4	2	0,2513274	120	3040	11955							0301	Азота (IV) диоксид	0,0164000	93,936	0,2936000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0026650	15,265	0,0477000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0989000	566,482	1,7700000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2133000	1221,746	3,8200000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5780000	3310,685	10,3500000	2025
001		разгрузка угля	1		неоранзованный	6001	2				20	3042	11955	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002500		0,0000100	2025
001		заточной станок	1	1300	неорганизованный	6002	2				20	3043	11955	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0024000		0,0112300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0016000		0,0074900	2025
001		разгрузка-погрузка золошлака	1		неорганизованный	6003	2				20	3044	11955	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0036000		0,0640000	2025
Площадка:8103 - ТОО Реквием-С Утилизация мед. Отходов																									
001		Печь Quick Fire	1	8760	Дымовая труба	0001	33	0,4	0,06	0,0075398	1300	5595	9745							0301	Азота (IV) диоксид	0,0190000	14519,774	0,6100000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0030000	2292,596	0,1000000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0460000	35153,137	1,4510000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0140000	10698,781	0,4420000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,4275000	326694,910	13,4816000	2025
001		инсинератор ПИр 1,0-К	1	8760	Новый источник	0002	15	0,5	0,02	0,003927	1500	5593	9746							0301	Азота (IV) диоксид	0,0080000	13230,467	0,2520000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000	2149,951	0,0410000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0140000	23153,317	0,4420000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0044000	7276,757	0,1390000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0750000	124035,628	2,3650000	2025
Площадка:8105 - ТОО Центр смазочных материалов																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0005	15	0,3	4,81	0,3399997	110	8732	20650							0301	Азота (IV) диоксид	0,0272000	112,235	0,4982000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0044000	18,156	0,0810000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1724000	711,369	3,1586000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3719000	1534,560	6,8144000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4818000	1988,037	8,8275000	2025
001		Емкости минерального масла	1	8760	Емкости минерального масла	6001						8722	20677	10	10					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000		0,0017000	2025
001		Средства перекачки минерального масла	1	2222	Средства перекачки минерального масла	6002						8730	20664	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0222000		0,1778000	2025
001		Стенд очистки жидкостей	1	2222	Стенд очистки жидкостей	6003						8741	20647	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0389000		0,3111000	2025
001		Розлив очищеного масла в бочки	1	2222	Розлив очищеного масла в бочки	6004						8749	20636	2	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000		0,0387000	2025
001		Склад угля	1	8760	Склад угля	6006						8735	20633	5	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0178000		0,1724000	2025
001		Склад золы	1	4924	Склад золы	6007						8722	20653	2	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,1949000		0,4406000	2025
Площадка:8107 - ТОО Промышленные отходы																									
001		ДГУ	1		ДГУ	0001	6	0,08	2,5	0,0125664	120	11528	19669							0301	Азота (IV) диоксид	0,0343000	3929,282	0,2408000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0056000	641,515	0,0391000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0029167	334,126	0,0210000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0045833	525,046	0,0315000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0300000	3436,689	0,2100000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,011	0,0000004	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0006250	71,598	0,0042000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0150000	1718,345	0,1050000	2025
Площадка:8111 - ТОО Утилизация ЛТД																									
001		Печь-инсинератор МИУ-Пир-К1,0	1	7000	Дымовая труба	0001	15	0,22	4	0,1520534	600	5605	9749			Технология нейтрализации отходящих газов путем химич. реакции с перегретым паром (подача пара в камеру дожига);	0328	100	85,00/100,0	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0000030	0,063	0,0000800	2025
																				0133	Кадмий оксид (в пересчете на кадмий)	0,0020000	42,062	0,0430000	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0340000	715,047	0,8820000	2025
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0041000	86,226	0,1080000	2025
																				0178	Ртуть (II) оксид / в пересчете на ртуть	0,0220000	462,677	0,5810000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0002000	4,206	0,0060000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,1337200	2812,236	1,7397000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0194030	408,060	0,2833000	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0050000	105,154	0,1350000	2025
																				0325	Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк	0,0000140	0,294	0,0004000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0670000	1409,063	1,7560000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4181010	8792,992	0,1880300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,9211200	19371,876	0,4049002	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0110000	231,339	0,2890000	2025
																				0830	Гексахлорбензол	0,0014000	29,443	0,0360000	2025
																				1103	Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75%	0,0002700	5,678	0,0070000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,5450000	11461,777	14,3340000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3664000	7705,679	0,1612000	2025
																				3620	Диоксины	0,0000000	0,000	0,0000000	2025
001		Склад угля	1	7000	Неорганизованный	6001	2				21	5612	9741	3	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000210		0,0000010	2025
001		Склад золы	1	3500	Неорганизованный	6002	2				21	5609	9731	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000060		0,0002000	2025
001		Склад отработанного масла	1	3500	Неорганизованный	6003	2				21	5599	9738	2	3					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001400		0,0001800	2025
Площадка:8112 - ТОО Клининговая компания Сортировка и утилизация мусора																									
001		Печь-инсинератор	1	7920	Дымовая труба	0001	12	0,3	4,3	0,3039498	1200	10953	24633							0301	Азота (IV) диоксид	0,3481140	6179,591	4,3710770	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0565690	1004,192	0,7102980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0054350	96,480	0,0180000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,5660390	27799,745	19,4980280	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3179010	5643,261	3,9719600	2025
001		Печь-инсинератор	1	8760	Новый источник	0002	15	0,3	4,3	0,3039498	1200	10911	24627							0301	Азота (IV) диоксид	1,4629200	25969,215	23,0674100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,2377300	4220,095	3,7484600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2083300	3698,197	3,2850000	2025
																				0337	Углерод оксид	23,7200000	421068,664	374,0169600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	13,4717600	239145,699	212,4227000	2025
Площадка:8114 - ТОО Казахстанский оператор по управлению отходами_Склад хранения отходов																									
001		Смыв ПХД-содержащих жидкостей и масел с технологического оборудования	1	45	Смыв ПХД-содержащих жидкостей и масел с технологического оборудования	1001	8	0,5	0,75	0,1472622	20	8544	20595			Поглощающий фильтр, заполненный адсорбентом;	0333	100	80,00/80,00	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200	0,146	0,0000100	2025
																	0621	100	80,00/80,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,3401000	2478,679	0,0575000	2025
		Смыв ПХД-содержащих жидкостей и масел в бочки	1	120													0897	100	80,00/80,00	0621	Метилбензол	0,2373000	1729,464	0,0245000	2025
																	0904	100	80,00/80,00	0897	Трихлорбензол	0,0001320	0,962	0,0000210	2025
		Смыв ПХД-содержащих жидкостей и масел с тех.оборудования	1	120													2735	100	80,00/80,00	0904	Трихлордифенил	0,0012000	8,746	0,0002000	2025
																	2754	100	80,00/80,00	1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0750000	546,607	0,0074000	2025
		ручные отрезные машинки покрасочные работы	1	120													2902	100	80,00/80,00	1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0722000	526,200	0,0073000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0400000	291,524	0,0039000	2025
			2	1440																1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1667000	1214,924	0,0393000	2025
			1	220																1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1659000	1209,094	0,0408000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0018700	13,629	0,0008380	2025
																				2750	Сольвент нафта	0,1694000	1234,602	0,0092000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,3403000	2480,137	0,0318000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0086000	62,678	0,0037000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0731000	532,759	0,1894000	2025
001		бытовая печь отопления	1	5088	бытовая печь отопления	1002	8	0,15	0,5	0,0088357	85	8552	20590							0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	133,574	0,0163000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	14,842	0,0027000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0056000	831,127	0,1033000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0121000	1795,828	0,2229000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0157000	2330,124	0,2888000	2025
001		передвижной сварочный пост	1	360	передвижной сварочный пост	6001	2					8543	20590	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0008000		0,0011000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001400		0,0001600	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001300		0,0001500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0006000		0,0008000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000500		0,0000700	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001200		0,0001300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000500		0,0000700	2025
Площадка:8115 - ТОО Казахстанский оператор по управлению отходами																									
001		Печи-инсинераторные высотемпературные	6	44892	Печи-инсинераторные высотемпературные	0007	30	0,3	5,59	0,3951338	350	8265	20290			"мокрый" аппарат газоочистки АП-3; Камера дожигания отходящих газов;	0328	100	94,14/94,98	0301	Азота (IV) диоксид	0,8542000	4933,337	21,0716000	2025
																	2902	100	90,97/92,74	0304	Азот (II) оксид	0,1388000	801,624	3,4242000	2025
		Печи-инсинераторные высотемпературные	4	29928													2908	100	90,18/92,19	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0198000	114,353	0,5335000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,6314000	3646,580	17,0299000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,1422000	6596,649	30,7761000	2025
																				0337	Углерод оксид	4,4441000	25666,405	97,1317000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0410000	236,791	1,1046000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0070000	40,428	0,0014000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0588000	339,593	1,5836000	2025
001		Утилизации (обжиг) твердых нефтесодержащих отходов	1	6850	Утилизации (обжиг) твердых нефтесодержащих отходов	0013	3	0,2	0,38	0,0119381	300	8277	20286							0301	Азота (IV) диоксид	0,0271000	4764,596	0,6688000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0044000	773,587	0,1087000	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0005000	87,908	0,0123000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0655000	11515,905	1,6152000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1967000	34582,877	4,8518000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0011000	193,397	0,0271000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2826000	49685,415	6,9689000	2025
001		Печь-инсинераторная высокотемпературная для сжигания медицинских отходов	1	7500	Утилизации (обжиг) твердых нефтесодержащих отходов	0014	15	0,28	0,18	0,0110835	300	8280	20313			Скруббер-промыватель;	0008	100	90,00/92,00	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0000100	1,894	0,0003000	2025
																	0328	100	90,00/92,00	0133	Кадмий оксид (в пересчете на кадмий)	0,0222200	4207,839	0,5960000	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0577800	10941,896	1,5496000	2025
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0088900	1683,514	0,2384000	2025
																				0178	Ртуть (II) оксид / в пересчете на ртуть	0,0222200	4207,839	0,5960000	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,1111100	21041,088	2,9800000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,1044400	19777,979	2,8012000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0190200	3601,849	0,5136700	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0031000	587,052	0,0835100	2025
																				0325	Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк	0,0288900	5470,948	0,7748000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002000	37,874	0,0056000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0327300	6198,135	0,8828300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0773600	14649,794	2,0857700	2025
																				0830	Гексахлорбензол	0,0022200	420,405	0,0596000	2025
																				1103	Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75%	0,0004400	83,324	0,0119200	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,8888900	168330,599	23,8400000	2025
																				3620	Диоксины	0,0000001	0,019	0,0000020	2025
001		Демеркуризационная установка «ЭКОТРОМ-2У»	2	4166	Демеркуризационная установка «ЭКОТРОМ-2У»	0021	5	0,15	0,56	0,009896	25	8284	20271			Циклон, адсорбер;	0183	100	95,00/95,00	0183	Ртуть	0,0000001	0,008	0,0000006	2025
																	2902	100	99,99/99,99	2902	Взвешенные частицы	0,0000000	0,000	0,0000000	2025
001		Циклонная печь сжигания жидких химотходов	1	2080	Циклонная печь сжигания жидких химотходов	0050	5	0,3	5,57	0,3937201	500	8236	20298							0301	Азота (IV) диоксид	0,0959000	689,680	0,7182000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0156000	112,190	0,1167000	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0049000	35,239	0,0367000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2444000	1757,642	1,8301000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4808000	3457,751	3,6002000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0102000	73,355	0,0764000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0035000	25,171	0,0262000	2025
001		Дробилка строительных отходов	1	1125	Дробилка строительных отходов	0051	3	0,25	26,7	1,3106332	25	8208	20275			Циклон ЦН-15;	2908	100	80,00/80,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,1134000	3425,890	16,6593000	2025
001		Площадка сыпучих пылящих отходов и инертных материалов	1	4380	Площадка сыпучих пылящих отходов и инертных	6001	2					8208	20267	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,1654000		20,8693000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Двухвальная дробилка типа "Шредер"	1	4992	Двухвальная дробилка типа "Шредер"	6002	2					8208	20286	2	1					2902	Взвешенные частицы	0,0233000		0,4193000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0467000		0,8385000	2025
																				2915	Пыль стекловолокна	0,0350000		0,6289000	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,0933000		1,6771000	2025
																				2936	Пыль древесная	0,0117000		0,2096000	2025
																				2962	Пыль бумаги	0,0117000		0,2096000	2025
																				2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0117000		0,2096000	2025
001		Гидравлические прессы	3	18720	Гидравлическийо пакетировочный пресс «ГПП-130»	6003	2					8212	20300	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000		0,0019000	2025
001		Установки разделения металлов из фильтров (УРМФ-1)	3	13140	Установки разделения металлов из фильтров (УРМФ-1)	6004	2					8208	20320	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000400		0,0006000	2025
001		Ручные отрезные машинки	3	1080	Ручные отрезные машинки	6005	2					8212	20340	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,1218000		0,1579000	2025
001		Пост газовой резки металла пропан-бутановой смесью	1	720	Пост газовой резки металла пропан-бутановой смесью	6006	2					8208	20354	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000		0,1418000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000		0,0022000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0383000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0468000	2025
001		Емкость нефтесодержащих жидкостей, подвергаемых сжиганию	3	26280	Емкость нефтесодержащих жидкостей, подвергаемых	6008	2					8215	20294	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001000		0,0002000	2025
001		Емкости спиртосодержащих жидкостей, химотходов	3	26280	Емкости спиртосодержащих жидкостей, химотходов	6009	2					8231	20320	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,2741000		1,0350000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1013000		0,3825300	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0101000		0,0382000	2025
																				0602	Бензол	0,0093000		0,0352000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012000		0,0044000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0088000		0,0332000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0002000		0,0009000	2025
001		Средство перекачки жидких отходов (насос типа НШ)	3	1851	Средство перекачки жидких отходов (насос типа НШ)	6010	2					8227	20340	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0150000		0,0334000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0056000		0,0124000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0006000		0,0012000	2025
																				0602	Бензол	0,0005000		0,0011000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001000		0,0001000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0005000		0,0011000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000100		0,0000300	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0222000		0,0174000	2025
001		Открытый склад угля	1	8760	Открытый склад угля	6011	2					8284	20301	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0114000		0,0519000	2025
001		Открытые контейнеры золошлаковых отходов	3	26280	Открытые контейнеры золошлаковых отходов	6012	2					8265	20305	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0373000		0,1246000	2025
001		Выгрузка обезвреженных грунтов из установок	1	6850	Выгрузка обезвреженных грунтов из установок	6015	2					8261	20320	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0140000		0,3452000	2025
001		Резервуары дизельного топлива	1	8760	Резервуары дизельного топлива	6016	2					8235	20290	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000040		0,0000020	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0013000		0,0007000	2025
001		Измельчение медицинских отходов в измельчительной машине	1	993	Измельчение медицинских отходов в измельчительной	6017	2					8231	20263	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0029000		0,0104000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0088000		0,0313000	2025
																				2917	Пыль хлопковая (Пыль льняная)	0,0204000		0,0731000	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,0117000		0,0418000	2025
																				2962	Пыль бумаги	0,0146000		0,0522000	2025
001		Заточные станки	2	720	Заточные станки	6018	2					8284	20275	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0064000		0,0083000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2930	Пыль абразивная	0,0044000		0,0057000	2025
001		Ручные дисковые шлифмашинки	2	1440	Ручные дисковые шлифмашинки	6019	2					8269	20267	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,1316000		0,3411000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0220000		0,0570000	2025
001		Электрические паяльники	2	5840	Электрические паяльники	6020	2					8280	20328	1	1					0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000100		0,0001000	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000200		0,0002000	2025
001		Установка химического обезвреживания РСО (УХД-РСО-2)	1	173	Барабана-мельница по переработке нестандартных РСО	6022	2					8227	20313	1	1					0183	Ртуть	0,0000015		0,0000009	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0001500		0,0000090	2025
001		Слив кислотного электролита	1	167	Слив кислотного электролита	6023	2					8227	20263	1	1					0322	Серная кислота	0,0001300		0,0000800	2025
001		Слив щелочного электролита	1	167	Слив щелочного электролита	6024	2					8212	20271	1	1					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0016000		0,0010000	2025
001		Резка пластика ручной шлифмашинкой	1	360	Резка пластика ручной шлифмашинкой	6025	2					8209	20347	1	1					2922	Пыль полипропилена	0,1339000		0,1735000	2025
001		Разрядная рампа РНП-01х2	2	4160	Разрядная рампа РНП-01х2	6026	2					8219	20355	1	1					0402	Бутан	0,0572000		0,4283000	2025
																				0528	Этин (Ацетилен)	0,0572000		0,4283000	2025
001		Емкостти отработанного минерального масла	5	43800	Емкостти отработанного минерального масла	6027	2					8208	20336	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003000		0,0009000	2025
001		Средстав перекачки минерального масла	5	11110	Средстав перекачки минерального масла (насосы типа	6028	2					8208	20309	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0278000		0,2222000	2025
001		Стенды очистки жидкостей (СОГ-935КТ1)	2	2222	Стенды очистки жидкостей (СОГ-935КТ1)	6029	2					8282	20282	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0222000		0,0889000	2025
001		Розлив очищенных масел в расходные емкости	1	1111	Розлив очищенных масел в расходные емкости	6030	2					8280	20259	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0005000		0,0215000	2025
001		Перекачивающее оборудования ПХД-содержащих масел	1	400	Перекачивающее оборудования ПХД-содержащих масел	6031	2					8235	20282	1	1					0897	Трихлорбензол	0,0001000		0,0001000	2025
																				0904	Трихлордифенил	0,0005000		0,0007000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0050000		0,0072000	2025
001		Слива ПХД-содержащих масел в бочки	1	400	Слив ПХД-содержащих масел в бочки	6032	2					8224	20326	1	1					0897	Трихлорбензол	0,0000030		0,0000010	2025
																				0904	Трихлордифенил	0,0000270		0,0000090	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700		0,0000940	2025
001		Смыв ПХД-содержащих масел с технологического оборудования	1	400	Смыв ПХД-содержащих масел с технологического	6033	2					8220	20300	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001200		0,0001700	2025
																				0897	Трихлорбензол	0,0000500		0,0001000	2025
																				0904	Трихлордифенил	0,0004000		0,0006000	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0043000		0,0062000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0431000		0,0620000	2025
001		Открытая емкость отработанного масла	1	8760	Открытая емкость отработанного масла	6034	2					8213	20351	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001000		0,0032000	2025
001		Открытые (не герметично закрытые) емкости с промасленными отходами	20	175200	Открытые (не герметично закрытые) емкости с	6035	2					8220	20282	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003000		0,0095000	2025
001		Емкости разбавления и нейтрализации химических отходов	7	20440	Емкости разбавления и нейтрализации химических	6036	2					8220	20312	1	1					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0014000		0,0147000	2025
																				0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0075000		0,0788000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001000		0,0011000	2025
																				0302	Азотная кислота	0,0005000		0,0053000	2025
																				0303	Аммиак	0,0386000		0,4058000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0113000		0,1188000	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0075000		0,0788000	2025
																				0322	Серная кислота	0,0049000		0,0515000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0070000		0,0736000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0348	Ортофосфорная кислота	0,0153000		0,1608000	2025
001		Обезвреживание тары из-под пестицидов, цианидов и химреагентов	10	29200	Обезвреживание тары из-под пестицидов, цианидов и	6037	2					8227	20346	1	1					0121	Железо сульфат (в пересчете на железо)	0,0015000		0,0158000	2025
																				0122	Железо трихлорид (в пересчете на железо), Железа хлорид	0,0015000		0,0158000	2025
																				0127	Кальций гипохлорид	0,0044000		0,0463000	2025
																				0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь), Медь сернокислая	0,0003000		0,0032000	2025
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0006000		0,0063000	2025
																				0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0030000		0,0315000	2025
																				0214	Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка	0,0044000		0,0463000	2025
																				0221	Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый	0,0010000		0,0105000	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0030000		0,0315000	2025
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,0150000		0,1577000	2025
																				0351	диАммоний сульфат	0,0060000		0,0631000	2025
001		Разгрузка асбестосодержащих отходов в контейнер	1	16.67	Разгрузка асбестосодержащих отходов в контейнер	6038	2					8285	20324	1	1					2931	Пыль асбестсодержащая /по асбесту	0,0101000		0,0006000	2025
001		Площадка разгрузки и временного хранения песчано-гравийной смеси	1	8760	Площадка разгрузки и временного хранения песчано-	6039	2					8284	20317	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1491000		0,3098000	2025
001		Загрузка асбестосодержащих отходов в смеситель	1	200	Загрузка асбестосодержащих отходов в смеситель	6040	2					8267	20277	1	1					2931	Пыль асбестсодержащая /по асбесту	0,0048000		0,0035000	2025
001		Загрузка цемента в смеситель	1	200	Загрузка цемента в смеситель	6041	2					8274	20294	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1152000		0,0829000	2025
001		Загрузка песчанно-гравийной смеси (или отсева) и дробленного стекла в смеситель	2	800	Загрузка песчанно-гравийной смеси (или отсева) и	6042	2					8269	20326	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1152000		0,0829000	2025
																				2915	Пыль стекловолокна	0,1152000		0,0829000	2025
001		Передвижные сварочные посты	3	2439	Передвижные сварочные посты	6043	2					8276	20321	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0055000		0,0150000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005100		0,0015000	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001200		0,0004500	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0002000		0,0005000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0010000		0,0026000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002100		0,0006200	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001800		0,0004000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001500		0,0002200	2025
001		Газовая резка металла пропан-бутановой смесью	2	2880	Газовая резка металла пропан-бутановой смесью	6044	2					8280	20263	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000		0,2837000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000		0,0043000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000		0,0766000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000		0,0936000	2025
001		Покрасочные работы	1	8760	Покрасочные работы	6045	2					8267	20256	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,5521000		0,3825000	2025
																				0621	Метилбензол	0,2818000		0,1842000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1855000		0,0962000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1033000		0,0631000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0956000		0,0488000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1625000		0,0983000	2025
																				1240	Этилацетат	0,0518000		0,0186000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,5190000		0,1737000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2750	Сольвент нафта	0,2388000		0,0860000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,3403000		0,1900000	2025
001		Выемка и снятие грунтов бульдозером	1	600	Выемка и снятие грунтов бульдозером	6046	2					8274	20338	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1000000		0,2160000	2025
001		Разгрузка грунтов на открытую площадку	1	600	Разгрузка грунтов на открытую площадку	6047	2					8276	20312	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0140000		0,0302000	2025
001		Планировка грунтов бульдозером	1	600	Планировка грунтов бульдозером	6048	2					8283	20289	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1000000		0,2160000	2025
001		Сдувание с локальной отсыпаемой площадки	1	2000	Сдувание с локальной отсыпаемой площадки	6049	2					8286	20345	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0624000		0,4493000	2025
001		Резервуар дизельного топлива	1	8760	Резервуар дизельного топлива	6050	2					8283	20311	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000040		0,0000030	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0013000		0,0010000	2025
001		Емкость нефтесодержащих жидкостей, сжигаемых в качестве доп. топлива	1	8760	Емкость нефтесодержащих жидкостей, сжигаемых в	6051	2					8236	20350	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001000		0,0001000	2025
001		Емкость жидких химотходов, подвергаемых газификации	1	8760	Емкость жидких химотходов, подвергаемых	6052	2					8236	20336	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,2741000		0,4796000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1013000		0,1772700	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0101000		0,0177000	2025
																				0602	Бензол	0,0093000		0,0163000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012000		0,0021000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0088000		0,0154000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0002000		0,0004000	2025
Площадка:8116 - ИП ЭКОСПЕКТР (Выдрин Д.Е.)																									
008		инсинератор	1	52	инсинератор	0001	30	0,3	0,42	0,0296881	350	5329	9299			Циклон ЦН-15;	2902	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,1462721	11243,577	1,3782916	2025
		инсинератор	1	52													2908	100	85,00/85,00	0304	Азот (II) оксид	0,0237691	1827,072	0,2239724	2025
		инсинератор	1	8760																0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0014420	110,843	0,0378958	2025
		инсинератор	1	8760																0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,5170760	39746,361	2,8755360	2025
																				0337	Углерод оксид	1,3794191	106032,556	7,5972649	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0030042	230,925	0,0789504	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0608166	4674,823	1,5982608	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,4257118	186458,504	0,6130227	2025
010		термодеструкц.установка	1	6570	термодеструкц.установка	0002	3	0,2	0,31	0,0097389	300	5332	9318							0301	Азота (IV) диоксид	0,0264445	5699,246	0,6254640	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0042972	926,121	0,1016379	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0004886	105,302	0,0115564	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0714311	15394,635	1,6894886	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1944444	41906,125	4,5990000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0010179	219,375	0,0240754	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2758722	59455,222	6,5249298	2025
011		Экотром	1	3308	Экотром	0003	5	0,15	0,56	0,009896	21	5302	9339			ПГУ экотром;	0183	100	95,00/95,00	0183	Ртуть	0,0000001	0,008	0,0000009	2025
																	2902	100	99,99/99,99	2902	Взвешенные частицы	0,0000000	0,000	0,0000000	2025
001		дробилка	1	2080	дробилка	6001	2		0,5	0,1	21	5316	9339	5316	9340					2902	Взвешенные частицы	0,0466667	502,564	0,3494400	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0583333	628,205	0,4368000	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,0933333	1005,128	0,6988799	2025
																				2936	Пыль древесная	0,0116667	125,641	0,0873600	2025
																				2962	Пыль бумаги	0,0116667	125,641	0,0873600	2025
																				2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0116667	125,641	0,0873600	2025
002		пресс	1	3650	пресс	6002	2		0,5	0,1	21	5321	9332	5322	9333					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000836	0,900	0,0010989	2025
003		поддоны для сбора масла	1	8760	поддоны для сбора масла	6003	2		0,5	0,1	21	5299	9348	5299	9349					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000278	0,299	0,0008767	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		отрез.машинки	1	720	отрез.машинки	6004	2		0,5	0,1	21	5310	9348	5309	9349					2902	Взвешенные частицы	0,0812000	874,462	0,2104704	2025
004		газовая резка	1	1440	газовая резка	6005	2		0,5	0,1	21	5312	9328	5313	9329					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547222	589,316	0,2836800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008333	8,974	0,0043200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0180556	194,445	0,0936000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0147778	159,146	0,0766080	2025
005		дробилка МО	1	733	дробилка МО	6006	2		0,5	0,1	21	5327	9316	5326	9317					2902	Взвешенные частицы	0,0029180	31,425	0,0077000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0087540	94,274	0,0231000	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,0116720	125,698	0,0308000	2025
																				2936	Пыль древесная	0,0204260	219,972	0,0539000	2025
																				2962	Пыль бумаги	0,0145900	157,123	0,0385000	2025
006		заточной станок	1	260	заточной станок	6007	2		0,5	0,1	21	5325	9331	5324	9332					2902	Взвешенные частицы	0,0044000	47,385	0,0041184	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0064000	68,923	0,0059904	2025
006		дисков.шлиф.машинки	1	780	дисков.шлиф.машинки	6008	2		0,5	0,1	21	5331	9331	5331	9332					2902	Взвешенные частицы	0,1032000	1111,385	0,2850336	2025
		дисков.шлиф.машинки	1	720																2930	Пыль абразивная	0,0504000	542,769	0,1306368	2025
006		электр.паяльники	1	2080	электр.паяльники	6009	2		0,5	0,1	21	5310	9335	5310	9336					0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000033	0,036	0,0000494	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000075	0,081	0,0001123	2025
007		слив кислтнго элктрлита	1	208	слив кислтнго элктрлита	6010	2		0,5	0,1	21	5291	9344	5290	9345					0322	Серная кислота	0,0001335	1,438	0,0001000	2025
007		слив щлчнго элктрлита	1	208	слив щлчнго элктрлита	6011	2		0,5	0,1	21	5294	9353	5293	9354					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0016000	17,231	0,0011981	2025
007		резка пластика	1	520	резка пластика	6012	2		0,5	0,1	21	5299	9357	5298	9358					2922	Пыль полипропилена	0,1338889	1441,880	0,2506400	2025
009		емк.д/жидк.горюч.отх	1	8760	емк.д/жидк.горюч.отх	6013	2		0,5	0,1	21	5325	9302	5325	9303					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	2,908	0,0000819	2025
009		емк.д/слабо и негорюч.жидк.отх	1	8760	емк.д/слабо и негорюч.жидк.отх	6014	2		0,5	0,1	21	5329	9306	5328	9307					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5481270	5902,906	0,2029423	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2025810	2181,642	0,0750050	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	218,077	0,0074975	2025
																				0602	Бензол	0,0186300	200,631	0,0068977	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023490	25,297	0,0008697	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175770	189,291	0,0065078	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004860	5,234	0,0001799	2025
009		насос НШ	1	28	насос НШ	6015	2		0,5	0,1	21	5329	9303	5328	9304					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0150378	161,946	0,0015158	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0055578	59,853	0,0005602	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0005556	5,983	0,0000560	2025
																				0602	Бензол	0,0005111	5,504	0,0000515	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000644	0,694	0,0000065	2025
																				0621	Метилбензол	0,0004822	5,193	0,0000486	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000133	0,143	0,0000013	2025
009		склд угля	1	2	склд угля	6016	2				21	5314	9284	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0032700		0,0369043	2025
		склд угля	1	8760																					
009		склд золы	1	8760	склд золы	6017	2				21	5310	9289	4	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0469440		1,4804260	2025
		склд золы	1	8760																					
010		разгрузка обезврж.грунтов	1	6570	разгрузка обезврж.грунтов	6018	2		0,5	0,1	21	5330	9304	5330	9305					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0140000	150,769	0,3311280	2025
010		рзрвр дт	1	8760	рзрвр дт	6019	2		0,5	0,1	21	5328	9306	5327	9307					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000049	0,053	0,0000036	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0017395	18,733	0,0012920	2025
011		мельница РСО	1	212	мельница РСО	6020	2		0,5	0,1	21	5326	9340	5325	9341					0183	Ртуть	0,0000015	0,016	0,0000011	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000150	0,162	0,0000114	2025
012		обезврж.тары	1	2920	обезврж.тары	6021	2		0,5	0,1	21	5322	9337	5321	9338					0121	Железо сульфат (в пересчете на железо)	0,0015000	16,154	0,0157680	2025
																				0122	Железо трихлорид (в пересчете на железо), Железа хлорид	0,0015000	16,154	0,0157680	2025
																				0127	Кальций гипохлорид	0,0044444	47,863	0,0467195	2025
																				0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь), Медь сернокислая	0,0002778	2,992	0,0029202	2025
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0005556	5,983	0,0058405	2025
																				0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0030000	32,308	0,0315360	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0214	Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка	0,0044444	47,863	0,0467195	2025
																				0221	Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый	0,0010000	10,769	0,0105120	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0030000	32,308	0,0315360	2025
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,0150000	161,538	0,1576800	2025
																				0351	диАммоний сульфат	0,0060000	64,615	0,0630720	2025
013		нейтрализация ХО	1	2920	нейтрализация ХО	6022	2		0,5	0,1	21	5309	9341	5309	9342					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0013889	14,957	0,0146001	2025
																				0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0075000	80,769	0,0788400	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001389	1,496	0,0014601	2025
																				0302	Азотная кислота	0,0004861	5,235	0,0051099	2025
																				0303	Аммиак	0,0386111	415,812	0,4058799	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0112500	121,154	0,1182600	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0075000	80,769	0,0788400	2025
																				0322	Серная кислота	0,0048611	52,350	0,0510999	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0070139	75,534	0,0737301	2025
																				0348	Ортофосфорная кислота	0,0152778	164,530	0,1606002	2025
014		емкс.отраб масел (слив и хран)	1	8760	емкс.отраб.масла (слив и хран)	6023	2		0,5	0,1	21	5323	9343	5322	9344					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	2,908	0,0006376	2025
014		насос НШ	1	1481	насос НШ	6024	2		0,5	0,1	21	5327	9336	5327	9337					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0055556	59,830	0,0592400	2025
014		очистка жидк.	1	741	очистка жидк.	6025	2		0,5	0,1	21	5315	9348	5315	9349					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0111111	119,658	0,0296400	2025
014		емк.очищ.масла (розлив)	1	8760	емк.очищ.масла (розлив)	6026	2		0,5	0,1	21	5303	9348	5303	9349					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	2,908	0,0143332	2025
014		октрытая емк.масла	1	8760	октрытая емк.масла	6027	2		0,5	0,1	21	5306	9344	5305	9345					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001250	1,346	0,0039420	2025
014		емк.промасл.отх.	1	8760	емк.промасл.отх.	6028	2		0,5	0,1	21	5307	9351	5308	9352					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002778	2,992	0,0087607	2025
015		разрядная рампа РНП	1	2080	разрядная рампа РНП	6029	2		0,5	0,1	21	5305	9363	5305	9364					0402	Бутан	0,0572000	616,000	0,4283136	2025
																				0528	Этин (Ацетилен)	0,0572000	616,000	0,4283136	2025
016		разгр.АсбСО	1	108	разгр.АсбСО	6030	2		0,5	0,1	21	5310	9359	5309	9360					2931	Пыль асбестсодержащая /по асбесту	0,0100800	108,554	0,0039312	2025
016		склад ПГС (разгрузка ПГС) склад ПГС (хранение ПГС)	1 1	217 8760	разгрузка ПГС	6031	2				21	5308	9362	4	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2376800		1,2401165	2025
016		смеситель (загрузка АсбСО)	1	1300	загрузка АсбСО	6032	2		0,5	0,1	21	5307	9364	5307	9365					2931	Пыль асбестсодержащая /по асбесту	0,0048000	51,692	0,0224640	2025
016		смеситель (загрузка цемента)	1	1300	загрузка цемента	6033	2		0,5	0,1	21	5310	9360	5311	9361					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1152000	1240,615	0,5391360	2025
016		смеситель (загрузка ПГС)	1	1300	загрузка ПГС	6034	2		0,5	0,1	21	5287	9351	5287	9352					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1152000	1240,615	0,5391360	2025
017		перераб.СО и т.п. перераб.СО и т.п. перераб.СО и т.п.	1 1 1	312 8760 305	перераб.СО и т.п.	6035	2				21	5363	9324	8	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,9259200		9,4914893	2025
018		выгрузка тв.нефтешлмв	1	875	выгрузка тв.нефтешлмв	6036	2				21	5229	9365	17	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0213333		0,0335615	2025
018		склд гран.шлака склд гран.шлака	1 1	86 4320	склд гран.шлака	6037	2				21	5229	9314	10	11					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4539733		0,2105779	2025
018		склд навоза склд навоза	1 1	43 4320	склд навоза	6038	2				21	5222	9308	7	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0059573		0,0010575	2025
018		склд очищ.грунтов склд очищ.грунтов	1 1	62 4320	склд очищ.грунтов	6039	2				21	5258	9247	14	13					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4270933		0,0955024	2025
018		биорекульт.участк биорекульт.участк биорекульт.участк	1 1 1	120 4320 4320	биорекульт.участк	6040	2				21	5221	9289	18	61					0333 0602 0616 0621 1071 2754	Сероводород, Дигидросульфид Бензол Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) Метилбензол Гидроксибензол Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0077837 0,0926888 0,1919746 0,1893358 0,0029763 2,8179371		0,0011209 0,0133472 0,0276443 0,0272644 0,0004286 0,4057830	2025 2025 2025 2025 2025 2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0209067		0,0101514	2025
019		эл.дуг.сварка	1	714	эл.дуг.сварка	6041	2		0,5	0,1	21	5284	9347	5284	9348					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0026539	28,580	0,0065984	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002058	2,216	0,0005188	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000768	0,827	0,0001844	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001633	1,759	0,0004200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0010344	11,140	0,0026600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001265	1,362	0,0003172	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001972	2,124	0,0005020	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001001	1,078	0,0002564	2025
019		газовая резка	1	1440	газовая резка	6042	2		0,5	0,1	21	5287	9345	5287	9346					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547222	589,316	0,2836800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008333	8,974	0,0043200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0180556	194,445	0,0936000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0147778	159,146	0,0766080	2025
019		ЛКМ	1	50	ЛКМ	6043	2		0,5	0,1	21	5295	9341	5296	9342					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,4437726	4779,090	0,0585275	2025
																				0621	Метилбензол	0,2817361	3034,081	0,0404275	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1022015	1100,632	0,0140378	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1032639	1112,073	0,0131525	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0400000	430,769	0,0059200	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1624296	1749,242	0,0195424	2025
																				1240	Этилацетат	0,0517361	557,158	0,0055875	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1023601	1102,340	0,0124549	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,3402778	3664,530	0,0567500	2025
Площадка:8117 - ТОО EcoProf KZ ПХД склад																									
001		вент.труба участка слива ПХДмасел	1	2080	вент.труба участка слива ПХДмасел	0001	4	0,4	3,5	0,439823		5247	9315							0904	Трихлордифенил	0,0000124	0,028	0,0000012	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0012227	2,780	0,0001152	2025
Площадка:8119 - ТОО Центр утилизации Отходов ЭкоЛидер																									
008		инсинератор	1	8760	инсинератор	0001	6	0,3	0,42	0,0296881	350	6441	21810			Циклон ЦН-15;	2902	100	85,00/85,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0540162	4152,093	1,4195317	2025
		инсинератор	1	8760																0304	Азот (II) оксид	0,0087776	674,713	0,2306739	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0014420	110,843	0,0378958	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0006945	53,385	0,0182500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0891346	6851,558	2,3424240	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2479197	19056,978	6,5152500	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0030042	230,925	0,0789504	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0608166	4674,823	1,5982605	2025
010		термодестр.установка	1	6570	термодестр.установка	0002	3	0,2	0,31	0,009739	300	6457	21812							0301	Азота (IV) диоксид	0,0264445	5699,188	0,6254640	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0042972	926,111	0,1016379	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0004886	105,301	0,0115564	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0714311	15394,477	1,6894886	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1944444	41905,695	4,5990000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0010179	219,373	0,0240754	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2758722	59454,612	6,5249298	2025
011		Экотром	1	3308	Экотром	0003	5	0,15	0,56	0,009896	21	6480	21824			ПГУ Экотром;	0183	100	95,00/95,00	0183	Ртуть	0,0000001	0,008	0,0000009	2025
																	2902	100	99,99/99,99	2902	Взвешенные частицы	0,0000000	0,000	0,0000000	2025
001		дроблка	1	2080	дроблка	6001	2		0,5	0,1	21	6532	21821	6531	21822					2902	Взвешенные частицы	0,0466667	502,564	0,3494400	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0583333	628,205	0,4368000	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,0933333	1005,128	0,6988799	2025
																				2936	Пыль древесная	0,0116667	125,641	0,0873600	2025
																				2962	Пыль бумаги	0,0116667	125,641	0,0873600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0116667	125,641	0,0873600	2025
002		пресс (пересыпка сыпучих - содержимое прессуемых отходов)	1	3650	пресс	6002	2		0,5	0,1	21	6547	21825	6546	21826					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000836	0,900	0,0010989	2025
003		поддоны д/сбора масла	1	8760	поддоны д/сбора масла	6003	2		0,5	0,1	21	6505	21775	6506	21776					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000278	0,299	0,0008767	2025
004		отрез.машинки	1	720	отрез.машинки	6004	2		0,5	0,1	21	6489	21777	6488	21778					2902	Взвешенные частицы	0,0812000	874,462	0,2104704	2025
004		газовая резка	1	1440	газовая резка	6005	2		0,5	0,1	21	6556	21781	6555	21782					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547222	589,316	0,2836800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008333	8,974	0,0043200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0180556	194,445	0,0936000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0147778	159,146	0,0766080	2025
005		дрблка МО	1	733	дрблка МО	6006	2		0,5	0,1	21	6382	21787	6383	21788					2902	Взвешенные частицы	0,0029180	31,425	0,0077000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0087540	94,274	0,0231000	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,0116720	125,698	0,0308000	2025
																				2936	Пыль древесная	0,0204260	219,972	0,0539000	2025
																				2962	Пыль бумаги	0,0145900	157,123	0,0385000	2025
006		заточ.станок	1	260	заточ.станок	6007	2		0,5	0,1	21	6371	21779	6371	21780					2902	Взвешенные частицы	0,0044000	47,385	0,0041184	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0064000	68,923	0,0059904	2025
006		резка/шлифовка машинками резка/шлифовка машинками	1	780	резка/шлифовка машинками	6008	2		0,5	0,1	21	6444	21750	6445	21751					2902	Взвешенные частицы	0,1032000	1111,385	0,2850336	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0504000	542,769	0,1306368	2025
006		эл.паяльники	1	2080	эл.паяльники	6009	2		0,5	0,1	21	6464	21827	6463	21828					0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000033	0,036	0,0000494	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000075	0,081	0,0001123	2025
007		слив.кслт.элктрлта	1	208	слив.кслт.элктрлта	6010	2		0,5	0,1	21	6500	21834	6499	21835					0322	Серная кислота	0,0001335	1,438	0,0001000	2025
007		слив щлч.элктрлта	1	208	слив щлч.элктрлта	6011	2		0,5	0,1	21	6557	21834	6556	21835					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0016000	17,231	0,0011981	2025
007		резка пластика	1	520	резка пластика	6012	2		0,5	0,1	21	6573	21836	6574	21837					2922	Пыль полипропилена	0,1338889	1441,880	0,2506400	2025
009		емк.д/жидк.горюч.отх	1	8760	емк.д/жидк.горюч.отх	6013	2		0,5	0,1	21	6386	21731	6386	21732					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	2,908	0,0000819	2025
009		емк.д/слабо и негорюч.жидк.отх	1	8760	емк.д/слабо и негорюч.жидк.отх	6014	2		0,5	0,1	21	6404	21744	6403	21745					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5481270	5902,906	0,2029423	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,2025810	2181,642	0,0750050	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	218,077	0,0074975	2025
																				0602	Бензол	0,0186300	200,631	0,0068977	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023490	25,297	0,0008697	2025
																				0621	Метилбензол	0,0175770	189,291	0,0065078	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004860	5,234	0,0001799	2025
009		насос НШ	1	28	насос НШ	6015	2		0,5	0,1	21	6300	21771	6299	21772					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0150378	161,946	0,0015158	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0055578	59,853	0,0005602	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0005556	5,983	0,0000560	2025
																				0602	Бензол	0,0005111	5,504	0,0000515	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000644	0,694	0,0000065	2025
																				0621	Метилбензол	0,0004822	5,193	0,0000486	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000133	0,143	0,0000013	2025
009		склд дт д/инснртра	1	8760	склд угля	6016	2				21	6317	21790	3	5					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000249		0,0000008	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0088717		0,0002947	2025
009		склд золы склд золы	1 1	8760 8760	склд золы	6017	2				21	6328	21796	3	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0486720		1,5349202	2025
010		разгр.обзврж.грунтов	1	6570	разгр.обзврж.грунтов	6018	2		0,5	0,1	21	6354	21707	6353	21708					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0140000	150,769	0,3311280	2025
010		рзрв.дт	1	8760	рзрв.дт	6019	2		0,5	0,1	21	6321	21709	6320	21710					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000049	0,053	0,0000036	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0017395	18,733	0,0012920	2025
011		мельница РСО	1	212	мельница РСО	6020	2		0,5	0,1	21	6306	21735	6305	21736					0183	Ртуть	0,0000015	0,016	0,0000011	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000150	0,162	0,0000114	2025
012		обзрвж.пстцд, тары	1	2920	обзрвж.пстцд, тары	6021	2		0,5	0,1	21	6281	21771	6282	21772					0121	Железо сульфат (в пересчете на железо)	0,0015000	16,154	0,0157680	2025
																				0122	Железо трихлорид (в пересчете на железо), Железа хлорид	0,0015000	16,154	0,0157680	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0127	Кальций гипохлорид	0,0044444	47,863	0,0467195	2025
																				0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь), Медь сернокислая	0,0002778	2,992	0,0029202	2025
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0005556	5,983	0,0058405	2025
																				0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0030000	32,308	0,0315360	2025
																				0214	Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка	0,0044444	47,863	0,0467195	2025
																				0221	Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый	0,0010000	10,769	0,0105120	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0030000	32,308	0,0315360	2025
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,0150000	161,538	0,1576800	2025
																				0351	диАммоний сульфат	0,0060000	64,615	0,0630720	2025
013		нейтрлзция ХО	1	2920	нейтрлзция ХО	6022	2		0,5	0,1	21	6497	21762	6497	21763					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0013889	14,957	0,0146001	2025
																				0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0075000	80,769	0,0788400	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001389	1,496	0,0014601	2025
																				0302	Азотная кислота	0,0004861	5,235	0,0051099	2025
																				0303	Аммиак	0,0386111	415,812	0,4058799	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0112500	121,154	0,1182600	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0075000	80,769	0,0788400	2025
																				0322	Серная кислота	0,0048611	52,350	0,0510999	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0070139	75,534	0,0737301	2025
																				0348	Ортофосфорная кислота	0,0152778	164,530	0,1606002	2025
014		емк.отраб масел (слив и хран)	1	8760	емкс.отраб масел (слив и хран)	6023	2		0,5	0,1	21	6303	21753	6302	21754					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	2,908	0,0006376	2025
014		насос НШ	1	1481	насос НШ	6024	2		0,5	0,1	21	6308	21777	6309	21778					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0055556	59,830	0,0592400	2025
014		стенд очистки жидк.	1	741	очистка жидк.	6025	2		0,5	0,1	21	6354	21808	6354	21809					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0111111	119,658	0,0296400	2025
014		емк.очищ.масла (розлив)	1	8760	емк.очищ.масла (розлив)	6026	2		0,5	0,1	21	6444	21822	6443	21823					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	2,908	0,0143332	2025
014		открыт.емк.масла	1	8760	октрыт.емк.масла	6027	2		0,5	0,1	21	6485	21839	6485	21840					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001250	1,346	0,0039420	2025
014		емк.промасл.отх	1	8760	емк.промасл.отх	6028	2		0,5	0,1	21	6585	21843	6585	21844					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002778	2,992	0,0087607	2025
015		разряд.рампа РНП	1	2080	разряд.рампа РНП	6029	2		0,5	0,1	21	6343	21709	6343	21710					0402	Бутан	0,0572000	616,000	0,4283136	2025
																				0528	Этин (Ацетилен)	0,0572000	616,000	0,4283136	2025
016		разгр.АсбСО	1	108	разгр.АсбСО	6030	2		0,5	0,1	21	6542	21836	6542	21837					2931	Пыль асбестсодержащая /по асбесту	0,0100800	108,554	0,0039312	2025
016		склд ПГС	1	217	склд ПГС	6031	2				21	6565	21841	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2376800		1,2401165	2025
		склд ПГС	1	8760																					
016		смеситель (загр.АсбСО)	1	1300	смеситель (загр.АсбСО)	6032	2		0,5	0,1	21	6567	21782	6567	21783					2931	Пыль асбестсодержащая /по асбесту	0,0048000	51,692	0,0224640	2025
016		смеситель (загр.цемента)	1	1300	смеситель (загр.цемента)	6033	2		0,5	0,1	21	6579	21787	6578	21788					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1152000	1240,615	0,5391360	2025
016		смеситель (загр.ПГС)	1	1300	смеситель (загр.ПГС)	6034	2		0,5	0,1	21	6526	21830	6526	21831					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1152000	1240,615	0,5391360	2025
017		перераб.СО и др.сыпучих	1	512	перераб.СО и др.сыпучих	6035	2				21	6508	21763	4	12					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,6659200		8,0762573	2025
		перераб.СО и др.сыпучих																							
		перераб.СО и др.сыпучих	1	8760																					
			1	305																					
018		выгрузка тв.нш	1	875	выгрузка тв.нш	6036	2		0,5	0,1	21	6373	21723	6372	21724					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0213333	229,743	0,1165822	2025
018		склд гран.шлака	1	86	склд гран.шлака	6037	2				21	6336	21805	5	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4539733		0,3207859	2025
		склд гран.шлака	1	4320																					
018		склд навоза	1	43	склд навоза	6038	2				21	6430	21744	5	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0059573		0,0018255	2025
		склд навоза	1	4320																					

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		склд очищ.грунтов	1	62	склд очищ.грунтов	6039	2				21	6473	21834	39	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4270933		0,1788764	2025
		склд очищ.грунтов	1	4320																					
018		биорекульт.участок	1	120	биорекульт.участок	6040	2				21	6495	21777	16	72					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0159565		0,0022977	2025
		биорекульт.участок	1	4320																0602	Бензол	0,1900120		0,0273617	2025
		биорекульт.участок	1	4320																0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,3935480		0,0566709	2025
																				0621	Метилбензол	0,3881384		0,0558919	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0061014		0,0008786	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	5,7767709		0,8318550	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0689067		0,0308874	2025
019		эл.дуг.сварка	1	714	эл.дуг.сварка	6041	2		0,5	0,1	21	6293	21777	6292	21778					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0026539	28,580	0,0065984	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002058	2,216	0,0005188	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000768	0,827	0,0001844	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001633	1,759	0,0004200	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0010344	11,140	0,0026600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001265	1,362	0,0003172	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001972	2,124	0,0005020	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001001	1,078	0,0002564	2025
020		газов.резка	1	1440	газов.резка	6042	2		0,5	0,1	21	6395	21735	6394	21736					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547222	589,316	0,2836800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008333	8,974	0,0043200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0180556	194,445	0,0936000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0147778	159,146	0,0766080	2025
021		ЛКМ	1	50	ЛКМ	6043	2		0,5	0,1	21	6458	21751	6457	21752					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,4437726	4779,090	0,0585275	2025
																				0621	Метилбензол	0,2817361	3034,081	0,0404275	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1022015	1100,632	0,0140378	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1032639	1112,073	0,0131525	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0400000	430,769	0,0059200	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1624296	1749,242	0,0195424	2025
																				1240	Этилацетат	0,0517361	557,158	0,0055875	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1023601	1102,340	0,0124549	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,3402778	3664,530	0,0567500	2025
Площадка:8120 - ИП Альпы Сжигание мед.отходов																									
001		печь инсинератор	2	3556	труба	0001	6,3	0,21	6	0,2078164	120	2725	12076							0301	Азота (IV) диоксид	0,0358900	248,613	0,2297200	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0060700	42,047	0,0388700	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0054900	38,030	0,0351400	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002800	1,940	0,0017900	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0505800	350,372	0,3237400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0017300	11,984	0,0110800	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0114300	79,177	0,0731600	2025
001		бак канистры	2	17520	неорг	6001	2					2737	12081	8	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100		0,0000040	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0031300		0,0012800	2025
Площадка:8122 - ТОО К-Сервис 2020 Печь-инсинератор																									
001		печь	1	8030	труба	0001	7	0,33	0,2	0,0165915	1300	5508	20049			Камера дожига, фильтр мокрой очистки;	0301	100	29,00/0,00	0301	Азота (IV) диоксид	3,0242000	1050245,751	1,5986000	2025
																	0304	100	60,60/0,00	0304	Азот (II) оксид	0,1371000	47612,159	0,0852000	2025
																	0328	100	53,80/0,00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,1004130	34871,479	0,0302400	2025
																	0330	100	57,50/0,00	0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	8,4183000	2923511,609	23,7324000	2025
																	0337	100	58,12/0,00	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	3,4343320	1192676,606	0,7104300	2025
																				0337	Углерод оксид	1,9193000	666535,504	2,1887000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,1560900	54207,017	0,0630900	2025
001		склад золы	1	8760	неорг	0002	2					5502	20052	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1950000		0,0669000	2025
Площадка:8124 - ТОО EcoResourceTechnology ПЛ №1, ПЛ №2																									

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		пиролизная установка	6	46014	труба	0001	30	0,3	30	2,120575	100	5136	11652			Скруббер мокрой очистки с применением извести;	0328 0330	100 100	95,00/0,00 90,00/0,00	0301	Азота (IV) диоксид	2,3567000	1518,437	64,1555000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,3830000	246,769	10,4253000	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0059000	3,801	0,1629000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,1552000	99,996	4,2572000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1456000	93,811	1,6786000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,9028000	1225,987	50,6879000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0123000	7,925	0,3396000	2025
001		пересыпка углерода	1	960	неорг	6002	2					5129	11652	1	1					0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0009000		0,0031000	2025
001		пересыпка углерода	1	960	неорг	6003	2					5155	11655	1	1					0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0009000		0,0031000	2025
001		промежуточный резервуар	1	1280	неорг	6004	2					5152	11650	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0051000		0,0207000	2025
001		насос	1	2078	неорг	6005	2					5131	11658	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0111000		0,0831000	2025
001		промежуточный резервуар	1	1280	неорг	6006	2					5150	11647	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0051000		0,0207000	2025
001		насос	1	2087	неорг	6007	2					5173	11652	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0111000		0,0831000	2025
001		резервуар хранения печного топлива	1	8760	неорг	6008	2					5179	11655	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0051000		0,0109000	2025
001		насос	1	1942	неорг	6009	2					5179	11647	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0111000		0,0777000	2025
001		резервуар хранения печного топлива	1	8760	неорг	6010	2					5158	11652	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0051000		0,0109000	2025
001		насос	1	1942	неорг	6011	2					5121	11644	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0111000		0,0777000	2025
001		резка металла	1	1200	неорг	6012	2					5118	11650	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0265000		0,1146000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004000		0,0017000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0136000		0,0588000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0153000		0,0661000	2025
001		резка металла	1	1200	неорг	6013	2					5173	11644	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0265000		0,1146000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004000		0,0017000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0136000		0,0588000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0153000		0,0661000	2025
001		насос	1	0,15	неорг	6014	2					5139	11652	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0056000		0,0000030	2025
001		отстойник	1	576	неорг	6015	2					5160	11642	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003000		0,0001000	2025
001		насос	1	0,15	неорг	6016	2					5126	11652	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0056000		0,0000030	2025
001		резервуар хранения отработанных масел	1	8760	неорг	6017	2					5139	11644	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003000		0,0001000	2025
001		насос	1	0,15	неорг	6018	2					5163	11644	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0056000		0,0000030	2025
002		выгрузка отходов из транспорта на площадку	1	600	неорг	6019	2					4978	11679	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5600000		1,2096000	2025
002		дробление крупных кусков	1	3000	неорг	6020	2					4999	11679	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0011000		0,0118000	2025
002		погрузка отходов в приемный бункер	1	500	неорг	6021	2					4965	11671	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5600000		1,0080000	2025
002		пересыпка на конвейер	1	345	неорг	6022	2					4957	11681	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0109000		0,0135000	2025
002		ленточный конвеер	1	357	неорг	6023	2					4975	11671	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000		0,0002000	2025
002		пересыпка с конвейера на дробилку	1	357	неорг	6024	2					4988	11679	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0191000		0,0245000	2025
002		дробление	1	343	неорг	6025	2					4946	11673	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000		0,0005000	2025
002		пересыпка из дробилки на конвейер	1	357	неорг	6026	2					4965	11679	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0218000		0,0280000	2025
002		ленточный конвейер	1	357	неорг	6027	2					4967	11660	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000		0,0002000	2025
002		пересыпка с конвейера на грохот	1	357	неорг	6028	2					4999	11679	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0381000		0,0490000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002		грохочение	1	343	неорг	6029	2					4973	11679	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1067000		0,1318000	2025
002		пересыпка на конвейеры	1	357	неорг	6030	2					4967	11671	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0218000		0,0280000	2025
002		ленточный конвейер	1	142	неорг	6031	2					4946	11671	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000		0,0001000	2025
002		ленточный конвейер	1	71	неорг	6032	2					4957	11684	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000		0,0000300	2025
002		ленточный конвейер	1	71	Новый источник	6033	2					4967	11671	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000		0,0000300	2025
002		ленточный конвейер	1	71	неорг	6034	2					5004	11671	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000		0,0000300	2025
002		пересыпка в конус	1	137	неорг	6035	2					5010	11671	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0953000		0,0364000	2025
002		пересыпка в конус	1	69	неорг	6036	2					4975	11676	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0681000		0,0169000	2025
002		пересыпка в конус	1	69	неорг	6037	2					4986	11668	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0681000		0,0169000	2025
002		пересыпка в конус	1	69	неорг	6038	2					4983	11671	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0544000		0,0135000	2025
002		узел пересыпки на склад временного хранения	1	137	неорг	6039	2					4965	11663	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0381000		0,0188000	2025
002		узел пересыпки на склад временного хранения	1	69	неорг	6040	2					4959	11673	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272000		0,0068000	2025
002		узел пересыпки на склад временного хранения	1	69	неорг	6041	2					4954	11681	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272000		0,0068000	2025
002		узел пересыпки на склад временного хранения	1	69	неорг	6042	2					5004	11673	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0218000		0,0054000	2025
002		пыление складов	1	8766	неорг	6043	2					4999	11668	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0341000		0,6371000	2025
002		отгрузка продукции	1	200	неорг	6044	2					4999	11671	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0261000		0,0188000	2025
002		отгрузка продукции	1	100	неорг	6045	2					4988	11676	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0187000		0,0067000	2025
002		отгрузка продукции	1	100	неорг	6046	2					4978	11673	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0187000		0,0067000	2025
002		отгрузка продукции	1	100	неорг	6047	2					4957	11668	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0149000		0,0054000	2025
Площадка:8202 - ТОО Жанатехпром Переработка пластика																									
001		Гранулирование ПП/ПЭ	1	5600	Гранулирование ПП/ПЭ	6001						4973	18690	5	2					0337	Углерод оксид	0,0119000		0,2399000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0179000		0,3609000	2025
Площадка:8203 - ТОО Карагандинский Целлюлозно-бумажный комбинат																									
001		паровой котел	1		паровой котел	0001	5	0,3	6	0,424115	120	10553	19057							0301	Азота (IV) диоксид	0,0635110	215,573	2,0028800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0103210	35,032	0,3254680	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000720	0,244	0,0022760	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,4145590	4801,394	44,6096000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5160260	1751,531	16,2734000	2025
001		Отрезной станок	1	26	Отрезной станок	6001	2					10551	19003	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,0076000	2025
001		Станок наждачный	1	52	Станок наждачный	6002	2					10548	19016	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0036000		0,0006740	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0020000		0,0003744	2025
001		Сварка металла	1		Сварка металла	6003	2					10538	19013	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0017400		0,0009770	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003080		0,0001730	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000712		0,0000400	2025
001		Резка металла	1	104	Резка металла	6004	2					10557	19019	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500		0,0075800	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003056		0,0001144	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300		0,0040600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500		0,0051500	2025
001		Заливка масел в прессы	1		Заливка масел в прессы	6005	2					10548	19006	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000009		0,0000005	2025
001		Слив масла	1		Слив масла	6006	2					10557	18994	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000040		0,0000005	2025
001		Испарение масла	1		Испарение масла	6007	2					10544	18991	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0103100		0,0655000	2025
Площадка:8204 - ТОО ЭкоИмпульс Переработка неопасных отходов																									
001		Бытовая печь отопления	1	5088	Бытовая печь отопления	0001	6	0,12	0,45	0,0050894	85	8907	9597							0301	Азота (IV) диоксид	0,0022000	566,861	0,0407000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004000	103,066	0,0066000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0142000	3658,829	0,2583000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0306000	7884,519	0,5573000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0396000	10203,496	0,7219000	2025
001		Двухвальный роторный измельчитель типа "Shredder"	1	5460	Двухвальный роторный измельчитель типа "Shredder"	6001						8900	9604	1	1					0101	Алюминий оксид	0,0047000		0,0918000	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0047000		0,0918000	2025
																				0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0023000		0,0459000	2025
																				0406	Полиэтилен, Полиэтен	0,0093000		0,1835000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0047000		0,0918000	2025
																				2952	Пыль текстолита	0,0093000		0,1835000	2025
001		Гранулятор МХ-300	1	5460	Гранулятор МХ-300	6002						8899	9596	2	1	Циклонная система улавливания пыли и	0101 0146 2921	100 100 100	99,99/99,99 99,99/99,99 99,99/99,99	0101	Алюминий оксид	0,0000004		0,0000100	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000008		0,0000200	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,0000027		0,0000500	2025
001		Заточной станок	1	180	Заточной станок	6003						8907	9610	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0032000		0,0021000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0022000		0,0014000	2025
001		Ручные дисковые шлифмашинки	1	260	Ручные дисковые шлифмашинки	6004						8910	9605	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,1974000		0,1848000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0330000		0,0309000	2025
001		Электрические паяльники	1	1040	Электрические паяльники	6005						8915	9602	1	1					0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000300		0,0001000	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000500		0,0002000	2025
Площадка:8207 - ТОО Eco PLAST KZ Переработка пластика																									
001		труба гранулятора	1		труба гранулятора	0001	2	0,1	5	0,03927	100	9402	9166							0337	Углерод оксид	0,0412910	1436,616	0,5500000	2025
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0041290	143,658	0,0550000	2025
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,0016500	57,408	0,0220000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0247750	861,983	0,3300000	2025
001		ванна отстойник №1	1		ванна отстойник №1	6001	2					9394	9172	3	4					0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0320000		0,4262400	2025
001		ванна отстойник №2	1		ванна отстойник №2	6002	2					9405	9165	2	4					0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0160000		0,2131200	2025
001		Ротерная дробилка для пластика	1		Ротерная дробилка для пластика	6003	2					9400	9162	2	2					2921	Пыль поливинилхлорида	0,0231230		0,3080000	2025
001		Дробилка барабанного типа для пластика	1		Дробилка барабанного типа для пластика	6004	2					9410	9161	2	2					2921	Пыль поливинилхлорида	0,0231230		0,3080000	2025
Площадка:8208 - ТОО фирма Промтехимпэкс LTD Производ.туалетной бумаги																									
001		котельная	1		котельная	0001	12	0,35	16,12	1,5509294	115	12641	13786							0301	Азота (IV) диоксид	0,0198000	18,144	0,4280000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0032200	2,951	0,0696000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0787000	72,119	1,7000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2870000	263,002	6,2100000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4450000	407,790	9,6200000	2025
001		контейнер золошлака	1		контейнер золошлака	6003	2					12650	13795	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000168		0,0000633	2025
Площадка:8209 - ТОО Мульти-Групп Изготов.туалетной бумаги																									
001		сварной котел	1	6312	сварной котел	0001	20	0,3	7	0,494802	110	11870	11701							0301	Азота (IV) диоксид	0,0098640	27,968	0,2241330	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0016030	4,545	0,0364220	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0304200	86,251	0,6912000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1433390	406,414	3,2569340	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2040680	578,602	4,6368000	2025
001		склад угля	1	8760	склад угля	6001	1,5					11880	11704	4	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000170		0,0005300	2025
001		склад золы	1	8760	склад золы	6002	1					11887	11716	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0015080		0,0475100	2025
Площадка:8210 - ТОО Ecoindustry Переработка шин																									
001		Котельная	1		Котельная	1001	7,5	0,16	3,53	0,07	120	17379	28805							0301	Азота (IV) диоксид	0,0032000	65,808	0,0122400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005200	10,694	0,0020000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0120000	246,782	0,0504000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0550000	1131,083	0,2375000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0780000	1604,082	0,3381000	2025
001		Котельная	1		Котельная	1002	6,1	0,16	3,53	0,07	120	17377	28804							0301	Азота (IV) диоксид	0,0032000	65,808	0,0122400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005200	10,694	0,0020000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0120000	246,782	0,0504000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0550000	1131,083	0,2375000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0780000	1604,082	0,3381000	2025
001		Котельная	1		Котельная	1003	4,6	0,16	3,53	0,07	120	17360	28894							0301	Азота (IV) диоксид	0,0080000	164,521	0,0157600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0013000	26,735	0,0030000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0330000	678,650	0,0648000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1570000	3228,728	0,3054000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2240000	4606,593	0,4347000	2025
001		Котельная	1		Котельная	1004	5,2	0,16	3,53	0,07	120	17361	28895							0301	Азота (IV) диоксид	0,0032000	65,808	0,0122400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005200	10,694	0,0020000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0120000	246,782	0,0504000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0550000	1131,083	0,2375000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0780000	1604,082	0,3381000	2025
001		механическая переработке РТИ и автомобильных шин	1		механическая переработке РТИ и автомобильных шин	6001	2	1,78	0,5	1,25	20	17367	28804	5	5					2973	Пыль сахара, сахарной пудры	0,0560000	48,082	1,0560000	2025
001		Ленточный конвейер	1		Ленточный конвейер	6002	2	1,78	0,5	1,25	20	17397	28843	5	1					2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0560000	48,082	1,0560000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6003	2	1,13	0,1	0,1	20	17323	28843	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0062000	66,542	0,2000130	2025
001		Склад золошлака	1		Склад золошлака	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	17334	28836	10	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0750000	804,945	2,3600300	2025
001		Зарядка аккумуляторных батарей	1		Зарядка аккумуляторных батарей	6005	2	1,78	0,5	1,25	20	17327	28909	2	2					0322	Серная кислота	0,0000095	0,008	0,0000055	2025
001		Сварка	1		Сварка	6006	2	1,78	0,5	1,25	20	17324	28909	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0020000	1,717	0,0050000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,258	0,0010000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000800	0,069	0,0002000	2025
001		Газовая резка	1		Газовая резка	6007	2	1,78	0,5	1,25	20	17398	28840	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0360000	30,910	0,0310000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,429	0,0005000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0180000	15,455	0,0200000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0180000	15,455	0,0200000	2025
001		ЛКМ	1		ЛКМ	6008	2	1,78	0,5	1,25	20	17402	28839	1	1					0621	Метилбензол	0,0513000	44,047	0,0099000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0188000	16,142	0,0036000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0250000	21,465	0,0048000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0100000	8,586	0,0019000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0100000	8,586	0,0019000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0100000	8,586	0,0190000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0125000	10,733	0,0018000	2025
001		резка металла с помощью болгарки	1		резка металла с помощью болгарки	6009	2	1,78	0,5	1,25	20	17399	28843	1	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406000	34,859	0,0702000	2025
001		Заточной станок	1		Заточной станок	6010	2	1,78	0,5	1,25	20	17400	28838	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0116000	9,960	0,0100000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0076000	6,525	0,0066000	2025
001		Заправка техники	1		Заправка техники	6011	2	1,13	0,1	0,1	20	17347	28823	2	2					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0056840	61,004	0,0001990	2025
001		Замена масла	1		Замена масла	6012	2	1,13	0,1	0,1	20	17343	28824	2	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000040	0,043	0,0000002	2025
Площадка:9004 - ТОО КВ Инвест Изготовление окон																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	20	0,32	5	0,4021248	120	6650	12930							0301	Азота (IV) диоксид	0,0071500	25,596	0,1309680	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0011620	4,160	0,0212820	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0737030	263,848	1,3500000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0977890	350,073	1,7911800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1444030	516,946	2,6450000	2025
001		АСО	1	5088	АСО	0002	20	0,3	5	0,35343	120	6667	12997							0301	Азота (IV) диоксид	0,1624410	661,641	2,9754000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0263970	107,518	0,4835030	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0136490	55,594	0,2500000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3210170	1307,539	5,8800000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7585250	3089,558	13,8937500	2025
001		Цех по изг-ю оконных рам из ПВХ	1	2920	Цех по изг-ю оконных рам из ПВХ	0004	10	0,15	2,5	0,0441788	25	6661	12977							0337	Углерод оксид	0,0000430	1,062	0,0003040	2025
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,0000190	0,469	0,0001320	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0028000	69,183	0,0197570	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,5881900	14533,069	7,6317300	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					6648	12933	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000630		0,0019730	2025
001		Хранение диз.топлива	1	5088	Хранение диз.топлива	6004	2		0,5	1,25	21	6668	12995	6669	12997					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000120	0,010	0,0000070	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0043490	3,747	0,0025310	2025
001		Цех по изг-ю алюминиевых конструкций	1	1584	Цех по изг-ю алюминиевых конструкций	6005	2		0,5	1,25	21	6663	12970	6657	12970					2902	Взвешенные частицы	0,0056800	4,894	0,0164230	2025
Площадка:9006 - ТОО Сантехпром																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	24	0,5	5,66	1,1113384	120	17395	23416							0301	Азота (IV) диоксид	0,1375000	178,109	2,5190000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0223000	28,886	0,4093000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6447000	835,105	11,8080000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,5987000	2070,859	29,2840000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0046000	5,959	0,0840000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5274000	683,162	9,6600000	2025
001		Участок подготовки поверхности к эмалированию (Камера обезжиривания)	1	4160	Участок подготовки поверхности к эмалированию (Камера обезжиривания)	0002	16	0,32	11,43	0,8907528	60	17416	23415							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0145000	19,856	0,2173000	2025
																				0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0290000	39,712	0,4347000	2025
																				3132	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат)	0,0305000	41,766	0,4564000	2025
001		Участок подготовки поверхности к эмалированию (пассирование)	1	4160	Участок подготовки поверхности к эмалированию (пассирование)	0003	16	0,32	11,43	0,8907528	60	17404	23416							0156	Натрий нитрит	0,0043000	5,888	0,0638000	2025
001		Участок изготовления комплектующих изделий	1	5720	Участок изготовления комплектующих изделий	0004	16	0,4	0,18	0,0226195	60	17375	23414							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2932300	15812,735	1,4091500	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,5242200	28269,112	3,9004500	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	1,0185000	54923,679	6,3929000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2141400	11547,724	1,3156800	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1250000	6740,756	0,0225000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1250000	6740,756	0,0225000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000330	1,780	0,0000840	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,1078000	5813,228	0,8071600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Участок термопластавтоматики	1	4160	Участок термопластавтоматики	0005	16	0,7	0,07	0,0269392	20	17360	23413							0337	Углерод оксид	0,0016000	63,744	0,0240000	2025
001		Участок изготовления изделий из поливинилхлорида	1	2080	Участок изготовления изделий из поливинилхлорида	0006	3	0,15	1,13	0,0199687	20	17425	23414							0337	Углерод оксид	0,0009000	48,372	0,0001000	2025
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,0003900	20,961	0,0000560	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,0038000	204,239	0,0287000	2025
001		Участок покрытия комплектующих деталей в электростатическом поле	1	4160	Участок покрытия комплектующих деталей в электростатическом поле	0007	16	0,45	0,15	0,0238565	80	17371	23388							0156	Натрий нитрит	0,0057000	308,944	0,0846000	2025
																				0206	Цинк динитрат /в пересчете на цинк / Цинк нитрат	0,0002000	10,840	0,0034000	2025
																				0231	Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий	0,0011000	59,621	0,0169000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0000140	0,759	0,0002040	2025
																				0931	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан)	0,0000850	4,607	0,0012680	2025
																				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль)	0,0001100	5,962	0,0016400	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0000040	0,217	0,0005440	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000070	0,379	0,0001080	2025
																				1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	0,0000690	3,740	0,0010360	2025
																				1206	Бутилакрилат (Акриловой кислоты бутиловый эфир)	0,0001380	7,480	0,0020720	2025
																				1211	Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметилтерефталат)	0,0001230	6,667	0,0018400	2025
																				1512	Акриловая (пропеновая) кислота	0,0000320	1,734	0,0004800	2025
001		Участок переработки пиломатериалов	1	2080	Участок переработки пиломатериалов	0008	12	0,45	0,13	0,0206756	20	17348	23405							2936	Пыль древесная	2,8620000	148564,991	10,7153000	2025
001		Цех по производству акриловых изделий	1	4160	Цех по производству акриловых изделий	0009	18	0,7	2,39	0,9197798	20	17401	23393							1232	Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, Метакриловой кислоты метиловый эфир)	0,0649250	75,759	0,6745200	2025
																				1275	Диметилбензол-1,2-дикарбонат (Ортофталевой кислоты диметиловый эфир, Фталевой кислоты диметиловый эфир, Диметилортофталат)	0,0160000	18,670	0,2402000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0540000	63,011	0,0400000	2025
																				1409	Бутан-2-он (Метилэтилкетон)	0,0131000	15,286	0,1966000	2025
																				1411	Циклогексанон	1,0260000	1197,205	0,2129520	2025
																				2011	1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат, Дифенилметандиизоцианат)	0,2130000	248,543	0,3986000	2025
001		Автоматическая линия по производству стальных панелей радиаторов	1	4160	Автоматическая линия по производству стальных панелей радиаторов	0010	15	0,45	5,78	0,9192693	20	17387	23403							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0992000	115,817	1,4754000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0033000	3,853	0,0482000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,117	0,0006000	2025
001		Участок подготовки изделий к покраске (процесс фосфатирования, процесс пассирования)	1	4160	Участок подготовки изделий к покраске (процесс фосфатирования, процесс пассирования)	0011	15	0,45	4,53	0,7204654	60	17381	23403							0206	Цинк динитрат /в пересчете на цинк / Цинк нитрат	0,0002000	0,339	0,0034000	2025
																				0231	Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий	0,0068000	11,513	0,1015000	2025
001		Автоматическая линия покраски стальных панельных радиаторов отопления	1	4000	Автоматическая линия покраски стальных панельных радиаторов отопления	0012	15	0,45	4,53	0,7204654	80	17359	23402							0621	Метилбензол	0,0000140	0,025	0,0002040	2025
																				0931	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан)	0,0000850	0,153	0,0012680	2025
																				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль)	0,0001100	0,197	0,0016400	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0000040	0,007	0,0005440	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000070	0,013	0,0001080	2025
																				1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	0,0000690	0,124	0,0010360	2025
																				1206	Бутилакрилат (Акриловой кислоты бутиловый эфир)	0,0001380	0,248	0,0020720	2025
																				1211	Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметилтерефталат)	0,0001230	0,221	0,0018400	2025
																				1512	Акриловая (пропеновая) кислота	0,0000320	0,057	0,0004800	2025
001		Сварочный участок	1	1920	Сварочный участок	0013	15	0,45	0,15	0,0238565	20	17362	23391							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0313800	1411,729	0,0032500	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001600	7,198	0,0004500	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000300	1,350	0,0000300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0002800	12,597	0,0002700	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000400	1,800	0,0000300	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000400	1,800	0,0001000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0142000	638,832	0,0005100	2025
001		Печь полимеризации	1	4160	Печь полимеризации	0014	15	0,45	5,66	0,9001841	120	17409	23394							0301	Азота (IV) диоксид	0,0037000	5,917	0,0161000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006000	0,960	0,0026000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0005000	0,800	0,0024000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0128000	20,470	0,0553000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0301000	48,135	0,1306000	2025
001		Газовая котельная	1	5040	Газовая котельная	0015	10	0,25	5,78	0,2837251	120	17371	23402							0301	Азота (IV) диоксид	0,0000700	0,355	0,0012900	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000100	0,051	0,0002100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0003000	1,522	0,0053900	2025
001		склад угля	1	32	склад угля	6001	2				20	17385	23380	5	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012250		0,0001400	2025
001		Инструментальный участок	1	2080	Инструментальный участок	6002	2				20	17430	23390	20	20					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0382000		0,2859000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0210000		0,1572000	2025
001		пилорама	1	2080	пилорама	6003	2				20	17345	23383	10	10					2936	Пыль древесная	0,5000000		3,7440000	2025
001		Углошлифовальные машины	1	4160	Углошлифовальные машины	6004	2				20	17363	23373	5	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0504000		0,7548000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0220000		0,3295000	2025
001		АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПОКРАСКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ. Слив газа с автогазовозов	1	4186	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПОКРАСКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ. Слив газа с автогазовозов	6005	2				20	17378	23394	3	3					0402	Бутан	81,7464560		0,0017098	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	81,7464560		0,0017098	2025
																				0621	Метилбензол	7,0501150		8,1468000	2025
																				0931	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан)	0,0000550		0,0008240	2025
																				1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль)	0,0000710		0,0010660	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0000020		0,0004000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,0000050		0,0000700	2025
																				1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	0,0000450		0,0006730	2025
																				1206	Бутилакрилат (Акриловой кислоты бутиловый эфир)	0,0000900		0,0013470	2025
																				1211	Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметилтерефталат)	0,0000800		0,0011960	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1053000		1,5768000	2025
																				1512	Акриловая (пропеновая) кислота	0,0000210		0,0003120	2025
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,0032700		0,0000001	2025
Площадка:9008 - ТОО КАЗФИТИНГПЛАСТ																									
001		Котельная	1	4440	Котельная	0001	18	0,43	7	0,9977188	200	5796	22423							0301	Азота (IV) диоксид	0,0001744	0,303	0,1171000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000283	0,049	0,0190200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0024400	4,237	1,6384000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0053000	9,204	3,5346000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0143000	24,833	9,5738000	2025
001		Изготовление изоляции	1	2208	Изготовление изоляции	0002	3	0,1	3	0,023562	31	5799	22407							0337	Углерод оксид	0,0730000	3450,020	0,1908000	2025
																				1071	Гидроксибензол	0,1092000	5160,852	0,6401000	2025
																				1524	L-Глицин (Гликокол, Глицин, Аминоуксусная кислота)	0,0365000	1725,010	0,0954000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0097000	458,427	0,0771000	2025
																				2922	Пыль полипропилена	1,4888000	70361,509	5,0381000	2025
001		Сварочный аппарат	1	1224	Сварочный аппарат	6001						5799	22413	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0004750		0,0021400	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000409		0,0001840	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000667		0,0003000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0005910		0,0026600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000333		0,0001500	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001470		0,0006600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000622		0,0002800	2025
001		Сварочный аппарат	1	1224	Сварочный аппарат	6002						5799	22401	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0004340		0,0019500	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000769		0,0003460	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000178		0,0000800	2025
001		Склад угля	1	4440	Склад угля	6003						5796	22429	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012000		0,0369000	2025
Площадка:9012 - ТОО Жаккo Караганда Производство пласт труб																									
001		Котел марки КО-525	2	8736	Дымовая труба	0001	21	0,5	4,3	0,844305	110	5906	22088							0301	Азота (IV) диоксид	0,0456500	75,854	0,7178900	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0074200	12,329	0,1166600	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3075000	510,954	4,8354000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6634000	1102,332	10,4318000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7969000	2985,800	28,2555000	2025
001		Склад угля	1	4368	Неорганизованный	6001	2				21	5906	22077	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001050		0,0000250	2025
001		Цех по производству пластиковых труб	6	21600	Дверные проемы и окна цеха	6002	2				21	5925	22074	20	15					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0210500		0,0079900	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004100		0,0004860	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300		0,0030400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0654500		0,5403600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000300		0,0001000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2500000		0,0900000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,1034000		1,0730000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0025000		0,0100000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001050		0,0000250	2025
Площадка:9013 - ТОО ЭТФ Производ. осветительных приборов																									
001		Покрасочный участок	1	4160	Вент выброс	0003	5,3	0,3	3	0,212058	21	9265	9323							0301	Азота (IV) диоксид	0,0032800	16,657	0,0490000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005330	2,707	0,0079600	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0003350	1,701	0,0050000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0078800	40,018	0,1176000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0186300	94,611	0,2780000	2025
001		Сварочный участок (полуавтоматический сварной аппарат Св-08Г2С)	2	8320	Дверной и оконный проем	6001	3				21	9262	9305	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0104557		0,0391350	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003657		0,0019950	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0812000		0,0248500	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000143		0,0002150	2025
001		Участок по производству (токарный участок и участок по производству пластиковой основы для розеток)	5	31200	Дверной и оконный проем	6002	4				21	9240	9298	1	1					0337	Углерод оксид	0,0060000		0,1350000	2025
																				1524	L-Глицин (Гликокол, Глицин, Аминоуксусная кислота)	0,0090000		0,2000000	2025
Площадка:9014 - ТОО AZIA-HAIER Пластиковые окна																									
002		Участок сварки металла	1	480	Участок сварки металла	6001						9149	10144	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0014135		0,0024425	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002503		0,0004325	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0003056		0,0004400	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000579		0,0001000	2025
002		Участок сварки профиля из ПВХ	1	800	Участок сварки профиля из ПВХ	6002						9163	10153	2	2					0337	Углерод оксид	0,0000059		0,0000171	2025
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,0000026		0,0000074	2025
002		Участок механической обработки профиля окон из ПВХ	1	740	Участок механической обработки профиля окон из ПВХ	6003						9167	10138	2	2					2921	Пыль поливинилхлорида	0,0499082		0,0456001	2025
002		Участок металлообрабатывающих станков	1	1482	Участок металлообрабатывающих станков	6004						9149	10117	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0050000		0,0113946	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Площадка:9015 - ТОО GALAXY FLEXO Производство пленки																									
001		АСО	1	4368	АСО	0001	12	0,2	2,5	0,07854	120	8718	14485							0301	Азота (IV) диоксид	0,0022300	40,874	0,0352000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0003620	6,635	0,0057200	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0168300	308,477	0,2657000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0363000	665,343	0,5730000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0983000	1801,742	1,5530000	2025
001		АСО	1	4368	АСО	0002	7	0,09	2,5	0,0159044	120	8715	14474							0301	Азота (IV) диоксид	0,0027040	244,748	0,0426000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0004390	39,735	0,0069300	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002850	25,796	0,0045000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0067000	606,439	0,1058000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0158500	1434,637	0,2500000	2025
001		Мини-линия по производству гибкой упаковки	1	2080	Мини-линия по производству гибкой упаковки	0003	7	0,6	1,5	0,424116	21	8706	14470							0337	Углерод оксид	0,0080000	20,314	0,0590000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0002100	0,533	0,0000800	2025
																				1524	L-Глицин (Гликокол, Глицин, Аминоуксусная кислота)	0,0056000	14,220	0,0420000	2025
001		Расходная емкость	1	4368	Расходная емкость	6003						8707	14481	2	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000007		0,0000018	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0002610		0,0006400	2025
Площадка:9016 - ТОО КазПолимер																									
001		Литьевые машины	1	4320	Литьевые машины	0001	11	0,6	5	1,41372	100	12948	14002							2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0001286	0,124	0,0020000	2025
001		Пескоструйный аппарат	1	5760	Пескоструйный аппарат	0002	9,6	0,3	9	0,636174		12931	13985			ЦН-15;	2902	100	80,00/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,0016008	2,516	0,0002118	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010672	1,678	0,0001412	2025
001		Покрасочная камера	1	2300	Покрасочная камера	0003	3,5	0,25	5	0,2454375		12941	13992							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0349042	142,212	0,2295000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0200538	81,706	0,1404585	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0016518	6,730	0,0136238	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0011012	4,487	0,0090825	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0008809	3,589	0,0072660	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0039169	15,959	0,0274785	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0068717	27,998	0,0447580	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0035313	14,388	0,0225000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0588917	239,946	0,0974100	2025
001		Участок точильно-шлифовальных станков	1	4320	Участок точильно-шлифовальных станков	0004	7,5	0,23	9	0,3739289		12911	14001			ЦН-15;	2902	100	80,00/80,00	2902	Взвешенные частицы	0,0279000	74,613	0,4339008	2025
																	2930	100	80,00/80,00	2930	Пыль абразивная	0,0121680	32,541	0,0629857	2025
001		Участок металлообработки	1	3000	Участок металлообработки	0005	7,5	0,3	7	0,494802		12924	14011							2868	Эмульсол	0,0000288	0,058	0,0003105	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0179100	36,196	0,1934280	2025
001		Участок металлообработки	1	3000	Участок металлообработки	0006	7,5	0,3	7	0,494802		12920	13994							2868	Эмульсол	0,0000610	0,123	0,0006581	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0213300	43,108	0,2303640	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0108000	21,827	0,1166400	2025
001		Участок металлообработки	1	3000	Участок металлообработки	0007	7,5	0,3	7	0,494802		12931	14004							2868	Эмульсол	0,0000353	0,071	0,0003807	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0893700	180,618	0,9651960	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0370800	74,939	0,4004640	2025
001		Участок металлообработки	1	3000	Участок металлообработки	0008	7,5	0,3	7	0,494802		12931	13994							2868	Эмульсол	0,0000184	0,037	0,0001987	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,2188800	442,359	2,3639040	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0216000	43,654	0,2332800	2025
001		Сварочный аппарат ВС-600С	1	4320	Сварочный аппарат ВС-600С	0009	12	0,32	9	0,7013818	50	12903	14009			ФВК-315;	0123	100	92,00/92,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000198	0,033	0,0003068	2025
																	0143	100	92,00/92,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000049	0,008	0,0000760	2025
																	2908	100	92,00/92,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000011	0,002	0,0000172	2025
001		Сварочный аппарат ВС-600С	1	4320	Сварочный аппарат ВС-600С	0010	12	0,32	9	0,7013818	50	12911	14016			ФВК-315;	0123	100	92,00/92,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000198	0,033	0,0003068	2025
																	0143	100	92,00/92,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000049	0,008	0,0000760	2025
																	2908	100	92,00/92,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000011	0,002	0,0000172	2025
001		Сварочный аппарат ВС-600С	1	4320	Сварочный аппарат ВС-600С	0011	12	0,32	9	0,7013818	50	12919	14019			ФВК-315;	0123	100	92,00/92,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000198	0,033	0,0003068	2025
																	0143	100	92,00/92,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000049	0,008	0,0000760	2025
																	2908	100	92,00/92,00						

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000011	0,002	0,0000172	2025
001		Сварочный аппарат ТДМ 252-У2	1	1440	Сварочный аппарат ТДМ 252-У2	0012	12	0,32	9	0,7013818	50	12916	14008			ФВК-315;	0123	100	92,00/92,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000520	0,088	0,0002684	2025
		Сварочный аппарат ТДМ 252-У2															0143	100	92,00/92,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000089	0,015	0,0000456	2025
		Сварочный аппарат ТДМ 252-У2	1	1440													0344	100	92,00/92,00						
																	2908	100	92,00/92,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000034	0,006	0,0000173	2025
			1	1440																0337	Углерод оксид	0,0000166	0,028	0,0000851	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000030	0,005	0,0000153	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000012	0,002	0,0000064	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000012	0,002	0,0000064	2025
001		Машина термической резки	1	4320	Машина термической резки	0013	7	0,3	9	0,636174	50	12924	14018			ФВК-315;	0123	100	92,00/92,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0043778	8,142	0,0680832	2025
																	0143	100	92,00/92,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000667	0,124	0,0010368	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0011822	2,199	0,0183859	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0014444	2,686	0,0224640	2025
002		Котельная №1	1	5088	Котельная №1	0014	15	0,5	16	3,1416	150	12939	13998							0301	Азота (IV) диоксид	0,0296023	14,600	0,5422080	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0048103	2,372	0,0881088	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1109509	54,721	2,0322000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4301572	212,155	7,8789600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7129322	351,621	13,0582500	2025
002		Котельная №2	1	5088	Котельная №2	0015	15	0,5	16	3,1416	150	12924	14001							0301	Азота (IV) диоксид	0,0296023	14,600	0,5422080	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0048103	2,372	0,0881088	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1109509	54,721	2,0322000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4301572	212,155	7,8789600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7129322	351,621	13,0582500	2025
001		Токарные станки	1	3000	Токарные станки	6010	2		5	1		12946	14004	12945	14003					2868	Эмульсол	0,0000065	0,007	0,0000702	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0012600	1,260	0,0136080	2025
001		Сварочный аппарат ВДМ 1202С	1	1440	Сварочный аппарат ВДМ 1202С	6011	2		5	1		12912	14008	12911	14010					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0006496	0,650	0,0033546	2025
		Сварочный аппарат ВДМ 1202С																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001104	0,110	0,0005696	2025
		Сварочный аппарат ВДМ 1202С	1	1440																					
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0000420	0,042	0,0002160	2025
			1	1440																0337	Углерод оксид	0,0002069	0,207	0,0010640	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000370	0,037	0,0001907	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000156	0,016	0,0000800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000156	0,016	0,0000800	2025
002		Склад угля	1	5088	Склад угля	6012	2					12946	13984	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004760		0,0073184	2025
002		Склад золы	1	5088	Склад золы	6013	2					12901	13996	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0116031		0,3642740	2025
001		Сварочный экструдер	1	240	Сварочный экструдер	6014	2		5	1	50	12919	14000	12918	14001					0337	Углерод оксид	0,0000521	0,062	0,0000450	2025
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,0000226	0,027	0,0000195	2025
Площадка:9017 - ТОО EURASIA BUILDING1 Производ.пластиковых окон																									
001		Котел водогрейный	1	4992	Дымовая труба	0001	12	0,3	4	0,282744	120	4548	12720							0301	Азота (IV) диоксид	0,0202000	102,846	0,3620000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0033000	16,802	0,0590000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0961000	489,283	1,7280000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2756600	1403,493	4,9531100	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3589000	1827,300	4,9436000	2025
001		Станок металлобрабатывающий (токарный)	1	1200	Вент выброс	0003	10	0,4	3	0,376992	21	4544	12693							2902	Взвешенные частицы	0,0006000	1,714	0,0008000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Станок	1	1400	Вент выброс	0004	11	0,3	3	0,212058	21	4557	12674							0246	D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-этоксикарбонилвинил)]амино-2-фенилуксусной кислоты калиевая соль (ДКС-фенилглицин, Калиевая соль метил-2-этоксикарбонилвинил)-(-)-аминофенилуксусной кислоты) (850*)	0,0000300	0,152	0,0000500	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,1786000	907,009	0,2088000	2025
001		Склад угля	1	4992	Неорганизованный	6002	2					4551	12703	4	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021000		0,0000500	2025
Площадка:9019 - ТОО STEEL SK Металлоконструкции																									
001		Автономная система отопления (АСО)	2	10176	Дымовая труба	0001	15	0,3	4	0,282744	120	6191	13902							0301	Азота (IV) диоксид	0,0080000	40,731	0,2000000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010000	5,091	0,0300000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0800000	407,311	1,5000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2000000	1018,278	3,2000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5000000	2545,696	8,6000000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				21	6199	13876	2	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000200		0,0000010	2025
001		Склад золы	1	3500	Склад золы	6002	2				21	6196	13873	2	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000009		0,0000200	2025
001		Пост ВЧС	1	240	Пост ВЧС	6003	3				21	6195	13899	5	6					0101	Алюминий оксид	0,0000002		0,0000002	2025
																				0112	диНатрий тетраоксовольфрамат (VI) (в пересчете на вольфрам)	0,0000001		0,0000001	2025
																				0138	Магний оксид	0,0000001		0,0000001	2025
																				0326	Озон	0,0000001		0,0000001	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000001		0,0000001	2025
Площадка:9022 - ТОО ЭГОФОМ Производство пенополиуретана																									
001		Вент.труба №1	1	4032	Вент.труба №1	0001	6,5	0,4	16	2,010624	21	19137	21885							1866	1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	0,0001519	0,081	0,0022050	2025
																				2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0028522	1,528	0,0414000	2025
001		Вент.труба №2	1	4032	Вент.труба №2	0002	6,5	0,4	16	2,010624	21	19142	21868							1866	1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	0,0001519	0,081	0,0022050	2025
																				2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0028522	1,528	0,0414000	2025
001		Вент.труба №3	1	4032	Вент.труба №3	0003	6,5	0,4	16	2,010624	21	19144	21854							1866	1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	0,0001519	0,081	0,0022050	2025
																				2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0028522	1,528	0,0414000	2025
001		Вент.труба №4	1	4032	Вент.труба №4	0004	6,5	0,4	16	2,010624	21	19147	21842							1866	1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	0,0001519	0,081	0,0022050	2025
																				2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0028522	1,528	0,0414000	2025
001		Вент.труба №5	1	6048	Вент.труба №5	0005	8	0,35	8	0,769692	21	19128	21871							2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0003100	0,434	0,0045000	2025
001		Вент.труба №6	1	6048	Вент.труба №6	0006	8	0,35	8	0,769692	21	19129	21855							2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0003100	0,434	0,0045000	2025
001		Вент.труба №7	1	6048	Вент.труба №7	0007	8	0,35	8	0,769692	21	19130	21840							2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0003720	0,520	0,0054000	2025
001		Вент.труба №8	1	240	Вент.труба №8	0008	8	0,35	8	0,769692	21	19135	21832							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0026922	3,767	0,0024425	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004767	0,667	0,0004325	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001102	0,154	0,0001000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0042600	5,960	0,0036806	2025
Площадка:9023 - ТОО MAX-PROF Цинковое покрытие на металдетали																									
001		вент.труба линии для нанес.цинк.покр. вент.труба линии для нанес.цинк.покр. вент.труба линии для нанес.цинк.покр.	1 1 1	960 960 960	вент.труба линии для нанес.цинк.покр.	0001	7,5	0,25	1,39	0,0682315	21	13128	8041							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0001080	1,705	0,0003732	2025
																				0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0002160	3,409	0,0007465	2025
																				0221	Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый	0,0000675	1,065	0,0002333	2025
																				0303	Аммиак	0,0003870	6,108	0,0013375	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0055830	88,119	0,0192948	2025
																				3132	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат)	0,0002268	3,580	0,0007838	2025
002		вент.труба линии произв.дист.рамки вент.труба линии произв.дист.рамки	1 1	600 960	вент.труба линии произв.дист.рамки	0002	7,5	0,25	1,39	0,0682315	21	13117	8033							0101	Алюминий оксид	0,0020278	32,006	0,0043800	2025
																				0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,0000142	0,224	0,0000491	2025
																				0514	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)	0,0000124	0,196	0,0000429	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0000129	0,204	0,0000446	2025
																				0526	Этен (Этилен)	0,0000046	0,073	0,0000159	2025
																				0618	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0,0000081	0,128	0,0000279	2025
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0000081	0,128	0,0000279	2025
																				1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0000126	0,199	0,0000437	2025
																				1611	Оксиран (Этилена оксид, Эпоксиэтилен)	0,0000032	0,051	0,0000109	2025
																				2001	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	0,0000212	0,335	0,0000732	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0000148	0,234	0,0000510	2025
Площадка:9025 - ТОО Уральская торгово-промышленная компания ПЛ №1																									
001		Цех по производству полиэтиленовых труб	1	8760	Цех по производству полиэтиленовых труб	0001	7	0,5	5	0,9817477	30	7244	13954							0337	Углерод оксид	0,0990900	112,024	3,1250000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,1981900	224,059	6,2499900	2025
Площадка:9026 - ТОО Уральская торгово-промышленная компания Сараноское шоссе																									
001		Линии по производству труб	1		Линии по производству труб	0001	10	0,5	0,1	0,019635	21	4799	11982							0337	Углерод оксид	0,1853800	10167,558	5,3655200	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,3707500	20334,567	10,7309900	2025
001		Котельная	1		Котельная	0002	10	0,53	0,1	0,0220618	120	4795	11990							0301	Азота (IV) диоксид	0,0828900	5408,678	1,3032500	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0134700	878,935	0,2117800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2736300	17854,705	4,3023100	2025
																				0337	Углерод оксид	1,0591400	69110,229	16,6526600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0536900	3503,341	0,8440900	2025
001		Сварочные работы	1		Сварочные работы	6001	2				21	4803	11979	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0008100		0,0026400	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001400		0,0004700	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000300		0,0001080	2025
001		Склад угля котельной	1		Склад угля котельной	6002	2				21	4807	11988	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0027000		0,0013000	2025
001		Транспортные работы	1		Транспортные работы	6003	2				21	4802	11993	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001310		0,0010220	2025
Площадка:9027 - ТОО Торговый дом Холдинг Алтын Арна																									
001		вентиляция	1		орг	0001	9	0,4	10	1,2566371	21	7408	14190							0337	Углерод оксид	0,0197900	16,960	0,5450000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0138530	11,872	0,3815000	2025
001		вентиляция	1		орг	0002	9	0,4	10	1,2566371	21	7399	14191							0337	Углерод оксид	0,0197900	16,960	0,5450000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0138530	11,872	0,3815000	2025
001		вентиляция	1		орг	0003	9	0,4	10	1,2566371	21	7394	14208							0337	Углерод оксид	0,0222580	19,075	0,5250000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0155800	13,352	0,3675000	2025
001		вентиляция	1		орг	0004	9	0,4	10	1,2566371	21	7392	14179							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0010650	0,913	0,0002300	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002640	0,226	0,0000570	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0222580	19,075	0,5250000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0155800	13,352	0,3675000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000600	0,051	0,0000130	2025
001		вентиляция	1		орг	0005	9	0,4	10	1,2566371	21	7390	14196							0337	Углерод оксид	0,0222580	19,075	0,5250000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0155800	13,352	0,3675000	2025
																				2921	Пыль поливинилхлорида	0,0081320	6,969	0,0534240	2025
001		вентиляция	1		орг	0006	9	0,4	10	1,2566371	21	7394	14200							0337	Углерод оксид	0,0222580	19,075	0,5250000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0155800	13,352	0,3675000	2025
001		котельная	1		орг	0007	13	0,4	7,5	0,9424778	120	7409	14181							0301	Азота (IV) диоксид	0,0303530	46,362	0,5559680	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0049320	7,533	0,0903450	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1139940	174,117	2,0880000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4151210	634,065	7,6036800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4184970	639,221	7,7740000	2025
Площадка:9201 - ТОО МК-group Сборка лакировка и окраска мебели																									
001		Печь ГАРНО	1	3000	Печь ГАРНО	0001	6	0,32	7,46	0,5999702	150	12225	16593							0301	Азота (IV) диоксид	0,0416001	107,434	0,4492800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0067600	17,458	0,0730080	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1710003	441,616	1,8468000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6045012	1561,152	6,5286000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4561676	1178,074	4,9266000	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	0002	6	0,33	7,02	0,6	90	12225	16587							0301	Азота (IV) диоксид	0,0408795	90,594	0,7488000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0066429	14,721	0,1216800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1680383	372,393	3,0780000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5940301	1316,440	10,8810000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4482659	993,410	8,2110000	2025
001		Лакокрасочный пост	1	1500	Лакокрасочный пост	0003	4,5	0,3	7,07	0,5	20	12224	16555							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0208403	44,734	0,4500000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0694444	149,064	0,3750000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0208333	44,719	0,1125000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0138889	29,813	0,0750000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0083333	17,888	0,0450000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0138889	29,813	0,0750000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0097223	20,869	0,0525000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0208403	44,734	0,4500000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0611111	131,176	0,3300000	2025
001		Участок деревообработки	1	3000	Участок деревообработки	0004	4,5	0,3	7,07	0,5	20	12222	16574							2936	Пыль древесная	17,0613000	36622,424	55,6178400	2025
001		Склад угля	1	8760	Склад угля	6001	2					12187	16555	5	7					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011200		0,0000968	2025
001		Склад золы	1	8760	Склад золы	6002	2					12194	16557	4	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000112		0,0001152	2025
001		Масляная ванна	1	300	Масляная ванна	6003	2					12233	16573	5	8					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0015000		0,0016200	2025
001		Сварочный участок	1	2400	Сварочный участок	6004	2		7	0,01		12172	16593	12166	16592					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0008522	85,220	0,0092040	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002111	21,110	0,0022800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1720000	17200,000	0,0005160	2025
001		Сварочный пост	1	450	Сварочный пост	6005	2		7	0,01		12191	16590	12183	16587					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0007095	70,950	0,0011505	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001758	17,580	0,0002850	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1431900	14319,000	0,0000645	2025
001		Участок металлообработки	1	3000	Участок металлообработки	6006	2		7	0,01		12202	16601	12197	16599					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0008400	84,000	0,0042296	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1624000	16240,000	0,8769600	2025
001		Участок металлообработки	1	1200	Участок металлообработки	6007	2		7	0,01		12215	16587	12208	16584					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000308	3,080	0,0000588	2025
001		Участок вулканизации	1	900	Участок вулканизации	6008	2		7	0,01		12187	16602	12178	16599					0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000001	0,010	0,0000004	2025
																				0337	Углерод оксид			0,0000001	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0009125	91,250	0,0000099	2025
																				2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000	2260,000	0,0366120	2025
Площадка:9202 - ИП Воронина С.М. АСО																									
001		Лакокрасочный участок	1	260	Лакокрасочный участок	0002	2	0,3	5	0,35343	21	7007	13249							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0494000	150,525	0,0461000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0494000	150,525	0,0461000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0189000	57,589	0,0176000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0336000	102,381	0,0314000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0063000	19,196	0,0059000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0189000	57,589	0,0176000	2025
																				1240	Этилацетат	0,0336000	102,381	0,0314000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,3499000	1066,167	0,0252000	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	0005	6	0,3	5	0,35343	80	7010	13255							0301	Азота (IV) диоксид	0,0030000	10,976	0,0548000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	1,829	0,0089000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0201000	73,537	0,3690000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0435000	159,147	0,7961000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1177000	430,611	2,1563000	2025
001		Котельная	1	1000	Котельная	0008	6	0,3	5	0,35343	80	7010	13253							0301	Азота (IV) диоксид	0,0053000	19,390	0,0192000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009000	3,293	0,0031000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0410000	150,000	0,1476000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0885000	323,781	0,3184000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2396000	876,588	0,8625000	2025
001		Участок деревообработки	1		Участок деревообработки	6001	2				21	7003	13239	2	2	Пылеосадочные тканевые мешки;	2936	100	50,00/50,00	2936	Пыль древесная	1,7595000		0,8204000	2025
001		Заточной станок	1	260	Заточной станок	6003	2				21	7004	13243	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0020000		0,0020000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0020000		0,0010000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6007	2				21	7010	13245	4	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000		0,0000020	2025
001		Склад золошлака	1	5088	Склад золошлака	6009	2				21	7009	13239	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000		0,0048000	2025
Площадка:9203 - ТОО Карагандаресурсы АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	46	1	2,5	1,9635	120	4445	12460							0301	Азота (IV) диоксид	0,0711000	52,128	1,7955600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0115600	8,475	0,2917800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4953000	363,134	12,3120000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,0333000	757,575	26,0917100	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4551000	333,661	9,8532000	2025
001		Столярный цех	1	250	Столярный цех	0003	2	0,3	0,5	0,035343	21	4478	12463							2936	Пыль древесная	0,3906000	11901,824	0,3101000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6002						4525	12474	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024030		0,0574980	2025
001		Сварочное отделение	1	440	Сварочное отделение	6005						4509	12477	1	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0012500		0,0019800	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001400		0,0002200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0024040		0,0045000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000500		0,0000800	2025
Площадка:9204 - ТОО Экспериментальный завод №1																									
001		Электроотделение	1	1960	Электроотделение	0002	4	0,2	5	0,15708	50	10026	13844							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000083	0,063	0,0000076	2025
001		Отделение лакокрасочное	1	768	Отделение лакокрасочное	0003	5	0,3	8	0,565488		10022	13856			Гидрофильтр;	0616	100	50,00/50,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0166878	29,510	0,0362628	2025
																	0621	100	50,00/50,00	0621	Метилбензол	0,0515999	91,248	0,1137408	2025
																	1042	100	50,00/50,00	1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0170361	30,126	0,0375436	2025
																	1061	100	50,00/50,00	1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0189637	33,535	0,0417740	2025
																	1119	100	50,00/50,00	1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0078918	13,956	0,0173835	2025
																	1210	100	50,00/50,00						
																	1240	100	50,00/50,00	1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0131530	23,260	0,0290125	2025
																	1401	100	50,00/50,00						
																	2750	100	50,00/50,00	1240	Этилацетат	0,0106140	18,770	0,0234640	2025
																	2752	100	50,00/50,00	1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0052613	9,304	0,0115691	2025
																	2902	100	50,00/50,00	2750	Сольвент нафта	0,0037241	6,586	0,0070151	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0011068	1,957	0,0018000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0417400	73,812	0,0230805	2025
001		Отделение электросварки	1	1476	Отделение электросварки	0004	10	0,4	5	0,62832	50	10069	13860							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0364427	68,623	0,0325124	2025
		Отделение электросварки	1	60																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006719	1,265	0,0062491	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178056	33,529	0,0038460	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176111	33,162	0,0038040	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000326	0,061	0,0013885	2025
001		Заточной станок	1	1230	Заточной станок	0005	1,2	0,4	8	1,005312		10069	13856			MF9030;	2902	100	95,00/99,50	2902	Взвешенные частицы	0,0009450	0,940	0,0041845	2025
																	2930	100	95,00/99,50	2930	Пыль абразивная	0,0005850	0,582	0,0025904	2025
001		Отделение полимерной покраски	1	1722	Отделение полимерной покраски	0006	8	0,3	8	0,565488		10068	13850			Собственная	0616	100	95,00/99,90	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010171	1,799	0,0252168	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																система очистки;	1119 1401 2902	100 100 100	95,00/99,90 95,00/99,90 95,00/99,90	1119 1401	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) Пропан-2-он (Ацетон)	0,0007628 0,0007628	1,349 1,349	0,0189127 0,0189127	2025 2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0049776	8,802	0,0308574	2025
001		Отделение пластмассового литья	1	1476	Отделение пластмассового литья	0007	10	0,3	5	0,35343		10060	13856							0337	Углерод оксид	0,0003011	0,852	0,0015999	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0001506	0,426	0,0008002	2025
002		Окрасочные работы	1	156	Окрасочные работы	0008	3,5	0,5	8	1,5708		10083	13860							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0069610	4,432	0,0155611	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0069610	4,432	0,0155611	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0203194	12,936	0,0114114	2025
004		Подготовка и хранение муки	1	720	Подготовка и хранение муки	0009	3,5	0,5	5	0,98175		10013	13809							2902	Взвешенные частицы	0,0019111	1,947	0,0049536	2025
004		Выпечка	1	2304	Выпечка	0010	3,5	0,5	8	1,5708	150	10022	13806							1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0308333	30,414	0,2557440	2025
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	0,0011111	1,096	0,0092160	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0002778	0,274	0,0230400	2025
001		Мебельный участок (отд-е №1) Мебельный участок (отд-е №1)	1	1476	Мебельный участок (отд-е №1)	6001	1		1	0,2		10062	13843	10061	13844	MF9030;	2936	100	95,00/99,50	1071 2936	Гидроксибензол Пыль древесная	0,0009410 0,4383000	4,705 2191,500	0,0100000 1,5526339	2025 2025
001		Мебельный участок (отд-е №2) Мебельный участок (отд-е №2)	1	1476	Мебельный участок (отд-е №2)	6002	1		1	0,2		10060	13847	10059	13847	MF9030;	2936	100	95,00/99,50	1325 2936	Формальдегид (Метаналь) Пыль древесная	0,0000058 1,1056500	0,029 5528,250	0,0000306 2,9374908	2025 2025
001		Отделение сборки мебели	1	246	Отделение сборки мебели	6003	1		1	0,2		10064	13848	10063	13849					2936	Пыль древесная	0,4880000	2440,000	0,4321728	2025
001		Отд-е мех. обработки	1	1722	Отд-е мех. обработки	6004	1		1	0,2		10011	13857	10010	13856	MF9030;	2902 2930	100 100	95,00/99,50 95,00/99,50	2868 2902	Эмульсол Взвешенные частицы	0,0000039 0,0129780	0,020 64,890	0,0000239 0,0804532	2025 2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0048870	24,435	0,0302955	2025
001		Слесарное отделение	1	1230	Слесарное отделение	6005	1		1	0,2		10080	13853	10081	13854					2868	Эмульсол	0,0000015	0,008	0,0000064	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0854200	427,100	0,3782397	2025
001		Передвижной сварочный пост	1	100	Передвижной сварочный пост	6009	2		1	0,2		10057	13861	10056	13862					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0076800	38,400	0,0027648	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004400	2,200	0,0001584	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001911	0,956	0,0000688	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0005467	2,734	0,0001968	2025
002		Сварочные работы	1	48	Сварочные работы	6010	1		1	0,2		10084	13864	10083	13863					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0002216	1,108	0,0000384	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000549	0,275	0,0000095	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000124	0,062	0,0000022	2025
003		Участок металлообработки	1	1600	Металлообработка	6011	1		1	0,2		10012	13900	10012	13899					2902	Взвешенные частицы	0,0067800	33,900	0,0267122	2025
003		Участок сварки Участок сварки	1 1	450 520	Сварочные работы	6012	1		1	0,2		10017	13898	10016	13897					0123 0143	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0388762 0,0010617	194,381 5,309	0,0720170 0,0018530	2025 2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178056	89,028	0,0333320	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176111	88,056	0,0329680	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001234	0,617	0,0002000	2025
Площадка:9208 - ТОО Восток Евростиль Мебельная фабрика																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,3	8	0,565488	100	17382	21783							0301	Азота (IV) диоксид	0,0102770	24,831	0,1882320	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0016700	4,035	0,0305880	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0644660	155,759	1,1808000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1401520	338,627	2,5671170	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3768560	910,538	6,9027600	2025
001		Деревообрабатывающий цех	1	1200	Деревообрабатывающий цех	0002	5	0,3	7,1	0,5018706	21	17380	21765			ПК-5500 (MF9055);	2936	100	99,00/99,00	2936	Пыль древесная	1,0798700	2317,205	2,1812620	2025
Площадка:9301 - ТОО Карагандинский фармацевтический комплекс																									
001		Вентиляционная система МВ4	1		Вентиляционная система МВ4	0001	5	0,3	7,5	0,530145		8022	10663							0303	Аммиак	0,0000246	0,046	0,0002125	2025
																				0906	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0,0002465	0,465	0,0021298	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0003185	0,601	0,0027518	2025
001		Вентиляционная система В5	1		Вентиляционная система В5	0002	5	0,3	7,5	0,530145		8030	10663							0302	Азотная кислота	0,0002500	0,472	0,0007200	2025
																				0303	Аммиак	0,0000246	0,046	0,0000708	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0322	Серная кислота	0,0000134	0,025	0,0000384	2025
																				0906	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0,0002465	0,465	0,0007099	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0000960	0,181	0,0002765	2025
001		Вентиляционная система В45	1		Вентиляционная система В45	0003	5	0,3	7,5	0,530145		8021	10653							0302	Азотная кислота	0,0005000	0,943	0,0043200	2025
																				0322	Серная кислота	0,0000267	0,050	0,0002307	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0001920	0,362	0,0016589	2025
001		Вентиляционная система	1		Вентиляционная система	0004	5	0,3	7,5	0,530145		8031	10652							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000660	0,124	0,0003802	2025
																				0906	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0,0002465	0,465	0,0014198	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0008350	1,575	0,0048096	2025
001		Вентиляционная система	1		Вентиляционная система	0005	5	0,3	7,5	0,530145		8022	10645							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000660	0,124	0,0003802	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0008350	1,575	0,0048096	2025
001		Вентиляционная система	1		Вентиляционная система	0006	5	0,3	7,5	0,530145		8031	10644							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000066	0,012	0,0000377	2025
																				0906	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0,0002465	0,465	0,0014198	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0008350	1,575	0,0048096	2025
001		Котельная	1	5088	Котельная	0007	18	0,4	7,5	0,94248	175	8033	10633							0301	Азота (IV) диоксид	0,2055800	357,951	3,7650000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0334100	58,173	0,6119100	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7138260	1242,898	13,0750000	2025
001		ДЭС	1	200	ДЭС	0009	8	0,3	7,5	0,530145	180	8025	10616							0301	Азота (IV) диоксид	0,1373330	429,849	0,2039770	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0223170	69,852	1,2552420	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0116670	36,517	0,1094690	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0183330	57,382	0,1642030	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1200000	375,597	1,0946880	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,001	0,0000020	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0025000	7,825	0,0218940	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0600000	187,799	0,5473440	2025
001		Склад сжиженных углеводородных газов	1	8760	Склад сжиженных углеводородных газов	6008	2		5,5	22		8036	10613	8036	10612					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	26,4559600	1202,544	0,0243310	2025
Площадка:9303 - ТОО Теміржолсу-Караганды ст.Караганда-Сортировочная ЭЦ-2																									
001		Котельная	1	4992	Котельная	0001	6	0,3	5	0,35343	110	18697	31091							0301	Азота (IV) диоксид	0,0500000	198,474	0,9000000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0080000	31,756	0,1000000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4000000	1587,789	8,1000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,9000000	3572,525	15,4000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7000000	2778,630	11,8000000	2025
Площадка:9304 - ТОО ANTEI Строительно-монтажное производство																									
001		Котельная	1	5040	Котельная	0001	10	0,27	7	0,4007896	110	7052	15018							0301	Азота (IV) диоксид	0,0029000	10,151	0,0518000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005000	1,750	0,0084000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0313000	109,563	0,5670000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0333000	116,564	0,6023000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0766000	268,132	1,3862000	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1		Металлообрабатывающие станки	0003	2	0,3	5	0,35343		7082	15081							2868	Эмульсол	0,0000070	0,020	0,0000370	2025
001		Заточной станок	1		Заточной станок	0004	2	0,3	5	0,35343		7073	15092							2902	Взвешенные частицы	0,0042000	11,884	0,0080000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0003000	0,849	0,0049000	2025
001		Участок покраски	1		Участок покраски	0011	5	0,3	5	0,35343		7084	15048							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1962000	555,131	0,9611000	2025
																				0621	Метилбензол	0,2970000	840,336	0,6757000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0708000	200,323	0,1245000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0472000	133,548	0,0831000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0377000	106,669	0,0664000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0916000	259,174	0,2538000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0995000	281,527	0,3216000	2025
																				1411	Циклогексанон	0,0185000	52,344	0,0795000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0244000	69,038	0,1047000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2902	Взвешенные частицы	0,1056000	298,786	0,4902000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6002						7043	15038	5	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000400		0,0000010	2025
001		Углошлифовальные машины	1		Углошлифовальные машины	6005			0,5	1,25		7062	15027	7065	15019					2902	Взвешенные частицы	0,1260000	100,800	0,8922000	2025
001		Дисковая резка металлов	1		Дисковая резка металлов	6006			0,5	1,25		7069	15030	7074	15022					2902	Взвешенные частицы	0,0406000	32,480	0,2875000	2025
001		Пост электродуговой сварки металла	1		Пост электродуговой сварки металла	6007			0,5	1,25		7061	15054	7066	15050					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	2,160	0,0191000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,160	0,0015000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0005000	0,400	0,0037000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0026000	2,080	0,0183000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,160	0,0013000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002000	0,160	0,0014000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,160	0,0014000	2025
001		Пост электродуговой сварки металла	1		Пост электродуговой сварки металла	6008			0,5	1,25		7068	15062	7073	15059					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0019000	1,520	0,0134000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,240	0,0024000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,080	0,0005000	2025
001		Газовая резка металлов	1		Газовая резка металлов	6009			0,5	1,25		7073	15069	7078	15065					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	43,760	0,2935000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,640	0,0045000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	11,840	0,0793000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0181000	14,480	0,0969000	2025
001		Полуавтоматическая сварка	1		Полуавтоматическая сварка	6010			0,5	1,25		7090	15065	7086	15059					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0036000	2,880	0,0258000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009000	0,720	0,0064000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,160	0,0014000	2025
Площадка:9305 - ЧУ Рейс АСО																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	24	0,6	2,83	0,8	80	13279	8844							0301	Азота (IV) диоксид	0,0095718	15,471	0,1753088	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015554	2,514	0,0284877	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0644717	104,206	1,1808000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1390911	224,813	2,5474560	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3767400	608,925	6,9000000	2025
001		Склад золы	1	5088	Склад золы	6001	2					13250	8820	4	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0084840		0,0689094	2025
001		Токарный станок	1	828	Токарный станок	6002			2	0,4		13263	8835	13260	8829					2902	Взвешенные частицы	0,0012600	3,150	0,0037558	2025
Площадка:9307 - ТОО Акжол Караганда Строит.монтажные работы																									
001		Котельная	1	4992	Котельная	1001	16	0,3	1,41	0,1	90	9100	9269							0301	Азота (IV) диоксид	0,0266000	353,692	0,4773000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0043000	57,176	0,0776000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1683000	2237,835	3,0260000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3630000	4826,703	6,5279000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6883000	9152,121	12,3769000	2025
001		Кузня	1	4992	Кузня	1002	16	0,35	1,3	0,125075	90	9084	9281							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008000	8,505	0,0054000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001000	1,063	0,0009000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0103000	109,499	0,0740000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0223000	237,071	0,1592000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0289000	307,235	0,2063000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6003						9064	9301	4	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0268000		0,1675000	2025
001		Пост электродуговой сварки	1	522	Пост электродуговой сварки	6004	2		0,5	1,25	21	9046	9293	9046	9292					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	2,326	0,0051000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,431	0,0009000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,086	0,0002100	2025
001		Деревообрабатывающий участок	1	260	Деревообрабатывающий участок	6005	2		0,5	1,25	21	9060	9283	9060	9282					2936	Пыль древесная	3,1620000	2724,185	2,9596000	2025
Площадка:9309 - ТОО Балык АСО																									
001		АСО	1	4608	АСО	0001	16	0,4	7	0,879648	80	9596	10301			ЦН-15;	2908	100	79,78/79,78	0301	Азота (IV) диоксид	0,0730000	107,306	1,2100000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0118600	17,434	0,1966000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4460000	655,599	7,3800000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,9620000	1414,094	15,9200000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5265288	773,972	8,7188640	2025
001		Компрессор	1		Компрессор	0003	5	0,3	5	0,35343		9574	10284							0303	Аммиак	0,0159000	44,988	0,5000000	2025
001		Склад угля	1	4608	Склад угля	6002	2					9590	10308	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0047800		0,1035300	2025
Площадка:9310 - РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК																									
001		Отопительные котлы	1	5088	Дымовая труба	0001	22	0,6	2,14	0,6050707	170	15531	23037			ЦН-15;	2908	100	80,00/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,3306000	886,621	1,8422000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0537000	144,016	0,2993400	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,4730000	3950,369	8,2040000	2025
																				0337	Углерод оксид	4,1400000	11102,871	23,0660000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9680000	5277,887	10,9810000	2025
004		Резервуары для хранения бензина	1	8760	Дыхательный клапан резервуара	0002	1,5	0,5	1,14	0,2238385		15471	22872							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0548000	244,819	0,2984000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0202600	90,512	0,1103000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0020250	9,047	0,0110300	2025
																				0602	Бензол	0,0018630	8,323	0,0101400	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002350	1,050	0,0012800	2025
																				0621	Метилбензол	0,0017580	7,854	0,0095700	2025
																				0627	Этилбензол	0,0000486	0,217	0,0002646	2025
004		Резервуары для хранения д/т	1	8760	Дыхательный клапан резервуара	0003	1,5	0,5	1,14	0,2238385		15480	22871							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000029	0,013	0,0000018	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0010440	4,664	0,0006380	2025
002		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2					15604	23039	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001270		0,0019900	2025
003		Склад золы	1	5088	Склад золы	6002	2					15641	22985	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1950000		3,0600000	2025
004		ТРК для бензина	1	700	ТРК бензина	6003	1,5					15472	22880	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,1644000		0,0068900	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0608000		0,0025460	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0060800		0,0002545	2025
																				0602	Бензол	0,0055900		0,0002340	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007050		0,0000295	2025
																				0621	Метилбензол	0,0052700		0,0002210	2025
																				0627	Этилбензол	0,0001458		0,0000061	2025
004		ТРК для д/т	1	700	ТРК д/т	6004	1,5					15482	22879	1	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000022		0,0000009	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0007830		0,0003110	2025
005		Рейсмусовый станок СР6-2	1	100	Рейсмусовый станок СР6-2	6005	1,5		0,5	1,25		15458	22981	15460	22988					2936	Пыль древесная	0,1620000	129,600	0,0583000	2025
005		Рейсмусовый станок СР6-5г	1	100	Рейсмусовый станок СР6-5г	6006	2		0,5	1,25		15475	23021	15475	23026					2936	Пыль древесная	0,1620000	129,600	0,0583000	2025
005		Рейсмусовый станок СР6-6	1	100	Рейсмусовый станок СР6-6	6007	1,5		0,5	1,25		15468	23003	15471	23010					2936	Пыль древесная	0,1620000	129,600	0,0583000	2025
005		Рейсмусовый станок СР6-7	1	100	Рейсмусовый станок СР6-7	6008	1,5		0,5	1,25		15465	22983	15468	22993					2936	Пыль древесная	0,1620000	129,600	0,0583000	2025
005		Строгальный станок СФ-3	1	100	Строгальный станок СФ-3	6009	1,5		0,5	1,25		15462	23006	15467	23014					2936	Пыль древесная	0,4580000	366,400	0,1650000	2025
005		Строгальный станок СФ-25-1	1	100	Строгальный станок СФ-25-1	6010	1,5		0,5	1,25		15461	22996	15463	23001					2936	Пыль древесная	0,1380000	110,400	0,0497000	2025
005		Циркуляционная пила	1	100	Циркуляционная пила	6011	1,5		0,5	1,25		15465	23020	15471	23028					2936	Пыль древесная	0,1180000	94,400	0,0425000	2025
006		Токарный станок	1	100	Токарный станок	6012	1,5		0,5	1,25		15519	22847	15511	22847					2902	Взвешенные частицы	0,0012600	1,008	0,0004540	2025
006		Сварочный аппарат ацетилен-кислородным пламенем	1	150	Сварочные работы	6013	1,5		0,5	1,25		15519	22838	15550	22841					0301	Азота (IV) диоксид	0,0039100	3,128	0,0020000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0006360	0,509	0,0003575	2025
006		Сварочные работы штучными	1	200	Сварочные работы	6014	1,5		0,5	1,25		15532	22851	15538	22851					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013750	1,100	0,0009850	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		электродами																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002403	0,192	0,0001352	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000556	0,044	0,0000400	2025
Площадка:9313 - ТОО ККК ЛТД Кап.строительство																									
001		Разработка грунта экскаватором	1	2920	Разработка грунта экскаватором	6001	1,5		5,5	2,75	21	6635	12932	6632	12933					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0039740	1,556	0,0635040	2025
001		Пыление при движении автотранспорта	1	2920	Пыление при движении автотранспорта	6002	2		5,5	2,75	21	6638	12930	6632	12931					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0110050	4,310	0,3308910	2025
001		Узел пересыпки щебня	1	2920	Узел пересыпки щебня	6003	1,5		5,5	5,5	21	6637	12927	6632	12928					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0031500	0,617	0,0028350	2025
001		Узел пересыпки ПГС	1	2920	Узел пересыпки ПГС	6004	1,5		5,5	5,5	21	6637	12924	6632	12925					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0100800	1,974	0,0028350	2025
001		Сварочные работы	1	2920	Сварочные работы	6006	4		5,5	1,1	21	6650	12928	6646	12929					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0045210	4,426	0,0944500	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006230	0,610	0,0130350	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001950	0,191	0,0040500	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0009610	0,941	0,0199500	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002110	0,207	0,0043950	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000720	0,070	0,0015000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000720	0,070	0,0015000	2025
001		Покрасочные работы	1	2920	Покрасочные работы	6007	4		5,5	1,1	21	6650	12925	6646	12927					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0201150	19,693	1,7865000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0174600	17,094	1,2737000	2025
001		Наземные работы с ПСП	1	2920	Наземные работы с ПСП	6008	2		5,5	5,5	21	6650	12923	6646	12924					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0086400	1,692	0,9489970	2025
001		перемещение грунта бульдозером	1	2920	перемещение грунта бульдозером	6009	0,5		5,5	5,5	21	6649	12921	6645	12921					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0086400	1,692	0,9489970	2025
001		Временный отвал грунта	1	4380	Временный отвал грунта	6010	2		5,5	5,5	21	6644	12926	6642	12922					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0359570	7,041	3,6021470	2025
001		Узел пересыпки балласта	1	2920	Узел пересыпки балласта	6011	1,5		5,5	5,5	21	6644	12931	6643	12928					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000840	0,016	0,0000600	2025
001		Резка металла	1	2120	Резка металла	6012	2		5,5	1,1	21	6642	12932	6640	12928					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0301110	29,479	0,2298080	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004440	0,435	0,0033920	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0156940	15,365	0,1197800	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163610	16,018	0,1248680	2025
Площадка:9317 - ГУ Управление полиции г.Караганды																									
001		Гараж на 10 машин	1	8760	Гараж на 10 машин	0001	6,3	0,32	0,5	0,0389657	21	6505	22839							0301	Азота (IV) диоксид	0,0001460	4,035	0,0023300	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000240	0,663	0,0003790	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000070	0,193	0,0001170	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000670	1,852	0,0010690	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0004490	12,409	0,0067010	2025
																				2732	Керосин	0,0001840	5,085	0,0028030	2025
001		Котельная	1	4992	Котельная	0003	20	0,42	2,5	0,3463614	120	6516	22852							0301	Азота (IV) диоксид	0,0590000	245,218	1,0520000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0100000	41,562	0,1710000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3940000	1637,558	7,0850000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,8500000	3532,802	15,2850000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3450000	1433,902	6,2100000	2025
001		ДЭС	1	1147	ДЭС	0004	2	0,2	0,5	0,015708	120	6508	22865							0301	Азота (IV) диоксид	0,0440000	4032,382	0,1800000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0570000	5223,768	0,2350000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0360000	3299,222	0,1500000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6001						6513	22845	11	11					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1360000		1,6140000	2025
001		Склад золы	1	4992	Склад золы	6002						6503	22847	8	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0340000		0,0070000	2025
Площадка:9319 - ТОО Антал Строй ЛТД Производство бетона																									
001		ELKOMIX 35 QUICK MASTER	1	5088	Парогенератор	1208	6,7	0,25	2	0,0981748	180	19382	22526			Рукавный	0328	100	83,00/83,00	0304	Азот (II) оксид	0,0250000	422,548	0,4500000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																фильтр;				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0020000	33,804	0,0330000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0420000	709,880	0,7720000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1000000	1690,190	1,8240000	2025
001		Резервуары дизельного топлива	1		Резервуары дизельного топлива	1209	2	0,25	0,05	0,0024544	21	19381	22507							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000140	6,143	0,0000030	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0049000	2149,985	0,0009000	2025
001		Производственная котельная	1	5088	Производственная котельная	1401	16	0,33	2	0,1659154	180	19291	22400							0301	Азота (IV) диоксид	0,0190000	190,021	0,3530000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1130000	1130,127	2,0740000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2100000	2100,236	3,8570000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6210000	6210,699	11,3930000	2025
001		Сварочные работы	1		Склад угля	6104	2					19287	22378	8	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000		0,0020000	2025
001		Склад щебня	1		Склад щебня	6201	2					19355	22537	14	17					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7560000		5,5340000	2025
001		Склад ПГС	1		Склад ПГС	6202	2					19380	22540	11	11					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8720000		9,7480000	2025
001		Бункер №1	1		Бункер №1	6203	2					19382	22516	5	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0030000		0,0030000	2025
001		Бункер №3	1		Бункер №3	6204	2					19394	22527	8	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0030000		0,0030000	2025
001		Бункер №2	1		Бункер №2	6205	2					19398	22513	9	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0060000		0,0065000	2025
001		Бункер №3	1		Бункер №3	6206	2					19369	22516	4	8					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0060000		0,0065000	2025
001		Конвейер-дозатор инертных материалов	1		Конвейер-дозатор инертных материалов	6207	2					19373	22527	7	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4330000		4,2910000	2025
001		Склад отсева	1		Склад отсева	6301	2					19379	22432	4	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6680000		2,0850000	2025
001		Бункера инертных материалов	1		Бункера инертных материалов	6302	2					19362	22430	8	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,1108000		12,3085000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6402	2					19287	22378	8	9					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040400		0,0010000	2025
001		Склад золы	1		Склад золы	6403	2					19290	22362	2	9					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0030000		0,0000001	2025
Площадка:9323 - ТОО Ак бастау KZ ACO																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	15	0,42	2,5	0,3463614	120	7322	14561							0301	Азота (IV) диоксид	0,0067150	27,909	0,1229980	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0010910	4,534	0,0199870	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0589600	245,052	1,0800000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0918390	381,705	1,6821840	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1255690	521,895	2,3000000	2025
001		Корочный цех	1	420	Корочный цех	0002	5	0,3	0,5	0,035343	21	7313	14558							0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0011500	35,041	0,5402000	2025
																				1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	0,0002100	6,399	0,0004500	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0025000	76,177	0,0307200	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0013100	39,917	0,6750000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0002600	7,922	0,1350000	2025
																				1409	Бутан-2-он (Метилэтилкетон)	0,0000060	0,183	0,0000100	2025
001		Цех доделки	1	420	Цех доделки	0003	5	0,3	0,5	0,035343	21	7313	14561							2902	Взвешенные частицы	0,1510400	4602,282	0,3299900	2025
001		Покрасочная №1	1	400	Покрасочная №1	0004	5	0,3	0,5	0,035343	21	7316	14553							0621	Метилбензол	0,0128300	390,938	0,1574400	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0047000	143,212	0,0576000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0031300	95,373	0,0384000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0025000	76,177	0,0307200	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0025000	76,177	0,0307200	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0001300	3,961	0,0288000	2025
001		Покрасочная №2	1	400	Покрасочная №2	0005	5	0,3	0,5	0,035343	21	7322	14547							0621	Метилбензол	0,0218000	664,259	0,2675720	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0218000	664,259	0,2675720	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0108400	330,302	0,1331160	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0546500	1665,219	0,6709390	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0004200	12,798	0,0302400	2025
001		Покрасочная №3	1	400	Покрасочная №3	0006	5	0,3	0,5	0,035343	21	7317	14549							0621	Метилбензол	0,0188600	574,676	0,2318960	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0188600	574,676	0,2318960	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0093900	286,119	0,1153680	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0473000	1441,260	0,5814800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0003200	9,751	0,0262100	2025
001		Покрасочная №4	1	400	Покрасочная №4	0007	5	0,3	0,5	0,035343	21	7329	14550							0621	Метилбензол	0,0188600	574,676	0,2318960	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0188600	574,676	0,2318960	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0093900	286,119	0,1153680	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0473000	1441,260	0,5814800	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0003200	9,751	0,0262100	2025
001		Сауна	1	144	Сауна	0008	7	0,25	2,5	0,1227188	120	7325	14552							0301	Азота (IV) диоксид	0,0033680	39,509	0,0017460	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005470	6,417	0,0002840	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0336780	395,062	0,0174590	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0047280	55,462	0,0024510	2025
001		Участок обработки металлов	1	240	Участок обработки металлов	6001						7321	14568	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013600		0,0011700	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400		0,0002100	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600		0,0000500	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0832000		0,0322300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0012000		0,0003460	2025
Площадка:9334 - ТОО Кар инструментально-механический завод																									
001		Котел марки КВМ-700	1	4992	Дымовая труба	0001	35	0,4	19,89	2,499457	170	9946	11589			Групповой циклон 2*ЦН-15-400;	2908	100	80,00/100,0	0301	Азота (IV) диоксид	0,0515000	33,435	0,9245000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2465000	160,034	4,4280000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,5318000	345,258	9,5530000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2881000	187,042	5,1750000	2025
001		Склад угля	1	4992	неорганизованный	6001	3				21	9940	11596	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011000		0,0000200	2025
001		Склад золошлака	1	4992	неорганизованный	6002	2				21	9934	11600	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000040		0,0000030	2025
001		Покрасочный участок	1	261	неорганизованный	6003	2				21	9916	11594	9	7					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0914000		0,0900000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,1686000		0,2200000	2025
001		Сварочный участок	2	4176	неорганизованный	6004	2				21	9928	11582	5	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0018000		0,0417000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005800		0,0010000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0167000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0165000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000100		0,0001000	2025
001		Механический участок	11	21120	неорганизованный	6005	2				21	9917	11562	5	5					0008	Взвешенные частицы PM10	0,0071000		0,0239000	2025
																				0303	Аммиак	0,0030000		0,0104000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0015000		0,0052000	2025
																				1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0008000		0,0028000	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000190		0,0001300	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0084000		0,0146000	2025
																				2989	Пыль полиамида	0,0008000		0,0028000	2025
Площадка:9340 - ТОО Сапа Жол Строй																									
001		Фрезерование асфальтобетонного покрытия	1	3650	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	6001						10386	13569	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0252000		0,0408780	2025
001		Погрузка строительных отходов в автосамосвалы	1	3650	Погрузка строительных отходов в автосамосвалы	6002						10389	13561	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0049000		0,0079490	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Перевозка грузов автомобилями-самосвалаи	1	3650	Перевозка грузов автомобилями-самосвалаи	6003						10382	13575	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6515580		8,5614800	2025
001		Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей	1	3650	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей	6004						10379	13583	1	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0432000		0,1462450	2025
001		Разметка проезжей части	1	3650	Разметка проезжей части	6005						10373	13588	1	1					0621	Метилбензол	0,0086200		0,0037250	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0034500		0,0014900	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0051700		0,0022350	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0086200		0,0037250	2025
																				1240	Этилацетат	0,0086200		0,0037300	2025
001		Устройство дорожного корыта	1	3650	Устройство дорожного корыта	6006						10372	13578	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,0654000		5,2970400	2025
001		Устройств оснований из щебня	1	3650	Устройств оснований из щебня	6007						10377	13569	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0924000		1,8826560	2025
001		Устройство подстилающих и выравнивающих своев из песка	1	3650	Устройство подстилающих и выравнивающих своев из песка	6008						10379	13561	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1668300		0,1261900	2025
001		Уплотнение грунта	1	3650	Уплотнение грунта	6009						10385	13553	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1904000		0,1439300	2025
Площадка:9343 - ТОО СПМК-14 АСО																									
001		АСО	1	4992	АСО	0001	22	0,53	2,5	0,5515472	120	10000	11711							0301	Азота (IV) диоксид	0,0305000	79,606	0,5478000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0050000	13,050	0,0890000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2053000	535,841	3,6900000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4430000	1156,248	7,9608000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1998000	3131,526	21,5625000	2025
001		Сварочный цех	1	1040	Сварочный цех	0002	8	0,3	0,5	0,035343	21	10023	11730							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0025000	76,177	0,0092000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002700	8,227	0,0010000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0247000	752,624	0,0924000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	3,047	0,0004000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6001						10018	11718	8	8					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0396000		0,7117000	2025
001		Склад золы	1	4992	Склад золы	6002						10004	11725	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000182		0,0003280	2025
Площадка:9344 - ТОО АЯН Помещения в аренду																									
001		АСО	1	4992	АСО	0001	12	0,23	2,5	0,0994022	120	11278	14223							0301	Азота (IV) диоксид	0,1352000	1957,991	2,4300000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0219700	318,173	0,3950000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6300000	9123,773	11,3200000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,7300000	25054,169	31,1000000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3630000	19739,210	24,5000000	2025
001		Кузница	1	1400	Кузница	0003	5	0,3	2,5	0,176715	120	11285	14220							0301	Азота (IV) диоксид	0,0035360	28,805	0,0176800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0005750	4,684	0,0028730	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0266400	217,015	0,1332000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0732000	596,304	0,3660000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0576000	469,223	0,2880000	2025
001		Металлообрабатывающий цех	1	300	Металлообрабатывающий цех	6002						11299	14234	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0092800		0,0123260	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0034560	2025
001		Кузница	1	200	Кузница	6004						11294	14227	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0040700		0,0073300	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007210		0,0012980	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001667		0,0003000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0090000		0,0077800	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0135000		0,0116600	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0900000		0,0778000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0052400		0,0036144	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0023040	2025
001		Цех вулканизации	1	200	Цех вулканизации	6005						11285	14230	1	1					0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000001		0,0000001	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000000		0,0000000	2025
001		Столярный цех	1	300	Столярный цех	6006						11278	14225	1	1					2936	Пыль древесная	3,5200000		3,8010000	2025
001		Сварочный участок	1	1000	Сварочный участок	6007						11308	14234	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0243200		0,0613600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010266		0,0032990	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300		0,0249600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500		0,0317000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001667		0,0006000	2025
001		Склад ГСМ	1	2000	Склад ГСМ	6008						11275	14216	2	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000012		0,0000018	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0004350		0,0006380	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6009						11275	14216	7	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010000		0,0012000	2025
Площадка:9346 - ТОО ШАЛКАР АСО																									
001		Котел марки Е1/9 и два котла марки КВт-300	3	14976	Дымовая труба	0001	14	0,5	4,3	0,844305	120	4740	12564							0301	Азота (IV) диоксид	0,1027000	175,106	1,8462000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0167000	28,474	0,3000000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,5208000	887,977	9,3600000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,4929000	2545,431	26,8277000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9966000	3404,251	35,8800000	2025
001		Склад угля	1	4992	Неорганизованный	6002	2					4753	12564	2	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0048000		0,0232820	2025
001		Пост электродуговой сварки металла	1	200	Неорганизованный	6003	2					4779	12561	8	8					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000		0,0029000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000		0,0005000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001100		0,0001200	2025
001		Пост газовой сварки и резки металла	1	1000	Неорганизованный	6004	2					4788	12539	10	8					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000		0,1291000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000		0,0019000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0634000	2025
001		Пост газовой резки	1	144	пост газовой резки	6006	2					4784	12550	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0641000	2025
Площадка:9347 - ТОО Минова Казахстан Производ.изделий из пластмасс																									
001		Котел водогрейный марки КСВр-0,4	2	9984	Котел водогрейный марки КСВр-0,4	0001	12	0,2	12	0,3769911	120	17152	23126			Пылеосадительные бункера;	2908	100	40,00/100,0	0301	Азота (IV) диоксид	0,0617308	235,722	1,1093760	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0100313	38,305	0,1802736	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3695913	1411,304	6,6420000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7973558	3044,745	14,3294400	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2958233	4948,170	23,2875000	2025
001		Силос исходных материалов	4	16640	Силос исходных материалов	0002	14	0,86	10,55	6,1282891	21	17162	23128			Аспирационная система SCUTTY с фильтрами;	2908	100	99,00/100,0	0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0049470	0,869	0,0644960	2025
																				1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0001010	0,018	0,0013020	2025
																				1820	N,N-Диметиланилин ((Диметиламино)бензол)	0,0004130	0,073	0,0054080	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0232000	355,537	0,4162000	2025
001		Сварочный пост	1	260	Сварочный пост	6003	3				21	17168	23122	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0006392		0,0005983	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001583		0,0001482	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000033		0,0000031	2025
001		Сверлильный станок	1	1560	Сверлильный станок	6004	3				21	17150	23120	1	1					2868	Эмульсол	0,0000010		0,0001000	2025
001		Токарный станок	1	260	Токарный станок	6005	3				21	17166	23120	1	1					2868	Эмульсол	0,0000010		0,0000100	2025
Площадка:9348 - ТОО Мидас Металлоконструкции																									
001		Котел КО-150	1	4368	Дымовая труба	0001	9	0,4	5,5	0,691152	180	7508	14112							0301	Азота (IV) диоксид	0,0098100	23,552	0,1542600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0015900	3,817	0,0250700	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0657100	157,759	1,0332000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,1417500	340,318	2,2290200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3839500	921,800	6,0375000	2025
001		Склад угля	1	8760	Неорганизованный	6002	2				21	7508	14108	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0475400		0,0210300	2025
001		Станок металлобрабатывающий	5	8190	Неорганизованный	6003	2				21	7509	14105	1	1					2868	Эмульсол	0,0000300		0,0001600	2025
001		Сварочный аппарат	2	2240	Неорганизованный	6004	2				21	7514	14133	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0001700		0,0006700	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001900		0,0007600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000400		0,0001700	2025
001		Машина плазменной резки	1	600	Неорганизованный	6005	2				21	7503	14132	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,4373900		0,9447600	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0131700		0,0284400	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,6606900		1,4271000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1538900		0,3324000	2025
Площадка:9349 - ТОО Энергия ДСБ Электромонтажные работы																									
001		Котел самодельный (сварной)	3	14976	Труба котельная	0001	24	0,15	4,8	0,0848232	90	13998	9900							0301	Азота (IV) диоксид	0,0342000	536,112	0,6149000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1789000	2804,398	3,2144000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3633000	5695,013	6,5279000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9841000	15426,541	17,6813000	2025
001		Заточной станок	3	420	Труба	0002	4	0,1	15,8	0,1240932	27	14005	9899							2902	Взвешенные частицы	0,0065000	57,560	0,0064500	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0086000	76,157	0,0043400	2025
001		Станки металлобрабат (фрезерн и токарный)	2	280	Труба	0003	4	0,1	2,04	0,016	27	14002	9902							2868	Эмульсол	0,0000070	0,481	0,0000150	2025
001		Сварочны пост	1	1374	Вентилятор	0004	4	40x400	14,5	232000	27	14000	9908							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0039000	0,000	0,0039000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007000	0,000	0,0006900	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001600	0,000	0,0001600	2025
001		Газовая резка	1	150	Вентилятор	0005	4	40x400	14,5	232000	27	13996	9910							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0203000	0,000	0,0109350	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,000	0,0002000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108000	0,000	0,0059000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0138000	0,000	0,0074000	2025
001		Аккумуляторная	1	1200	Вентилятор	0006	4	25x250	3,8	23750	27	13996	9898							0322	Серная кислота	0,0000140	0,000	0,0000060	2025
001		Электропаяльник в медницком участке	1	160	Труба	0007	4	0,29	2	0,132	27	14003	9896							0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000030	0,025	0,0000450	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000080	0,067	0,0000010	2025
Площадка:9350 - Кар областной ФАО Казпочта Автобаза																									
001		Котел водогрейный	1	4992	Дымовая труба	0001	2	0,35	4	0,384846	120	8657	9456							0301	Азота (IV) диоксид	0,0544000	203,489	0,9847400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0088400	33,067	0,1600950	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4110000	1537,392	7,3800000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2262000	846,127	5,2500000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0200300	74,925	0,3600000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,4000000	8977,474	43,1000000	2025
001		Склад угля	1	4992	Неорганизованный	6001	2					8659	9466	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000014		0,0000420	2025
001		Склад золы	1	3500	Неорганизованный	6002	2					8663	9463	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000490		0,0008270	2025
001		Сварочный пост	1	270	Неорганизованный	6003	2					8649	9469	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027140		0,0026400	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004810		0,0004670	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001110		0,0001080	2025
001		Сварочный пост	1	270	Неорганизованный	6004	2					8646	9469	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0039700		0,0038940	2025
Площадка:9351 - КГУ Психоневрологическое медико-соц.уч.№2 ул.Кооперации АСО																									
001		Котел марки "Универсал 6М" (КЧ-2)	4	20544	Дымовая труба	0001	24	0,5	13	2,55255	120	6311	24391			Циклон ЦН-15-200Х1УП;	2908	100	85,00/100,0	0301	Азота (IV) диоксид	0,4435150	250,129	8,2004140	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0720710	40,646	1,3325670	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,0221960	576,487	18,9000000	2025
																				0337	Углерод оксид	4,7320870	2668,753	87,4944000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5093940	287,283	9,4184990	2025
001		Склад угля	1	5136	Неорганизованный	6001	4				21	6290	24377	6	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0007521		0,0086259	2025
001		Склад золошлака	1	3500	Неорганизованный	6002	3				21	6324	24390	5	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0137151		0,4311789	2025
001		Столярные работы , токарные и гараж	4	1200	Неорганизованный	6003	4				21	6309	24381	1	1					2936	Пыль древесная	0,0059000		0,1019500	2025
Площадка:9352 - КГУ Психологическое медико-соц.уч.№2 ул.Профсоюзная АСО																									
001		Котел "Универсал 6М" (КЧ-2)	3	15408	Дымовая труба	0001	24	0,4	13	1,633632	120	3576	18888			Циклон типа ЦН-15-200Х1УП;	2908	100	85,00/100,0	0301	Азота (IV) диоксид	0,2503410	220,601	4,6287100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0406800	35,847	0,7521650	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6157520	542,602	11,3849990	2025
																				0337	Углерод оксид	2,8505190	2511,884	52,7049600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3068490	270,396	5,6735240	2025
001		Склад угля	1	5136	Неорганизованный	6001	2				21	3594	18887	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0007521		0,0084786	2025
001		Склад золы	1	3500	Неорганизованный	6002	2				21	3611	18894	10	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0136892		0,4307002	2025
Площадка:9353 - ТОО Khimzaschita Stroy Service Покрасочный цех																									
001		Покрасочный цех	1	720	Покрасочный цех	0001	11	0,1	3	0,0235619	30	17968	22748							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	8,0786400	380546,672	6,7736410	2025
																				0621	Метилбензол	0,0429750	2024,350	0,0265220	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1,4132220	66570,231	1,0061540	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	1,6353930	77035,660	1,0092710	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	6,1669700	290496,904	5,1472220	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	6,8253580	321510,461	5,5535410	2025
																				2902	Взвешенные частицы	1,1957290	56325,160	0,5062200	2025
Площадка:9358 - КГПиаПХВ Карагандинская городская ветеринарная станция																									
001		Крематорная печь КР-1000	1	350	Крематорная печь КР-1000	0001	3	0,2	4	0,125664	700	18858	27145			Камера дожига;	0301	100	40,00/40,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0657760	1865,549	0,0830600	2025
																	0330	100	55,00/55,00	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0276060	782,966	0,0348600	2025
																	0337	100	96,00/96,00	0337	Углерод оксид	0,0000390	1,106	0,0000500	2025
																	2908	100		0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0014430	40,927	0,0018220	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0006930	19,655	0,0008740	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0088700	251,572	0,0112010	2025
001		Бензиновый генератор	1	350	Бензиновый генератор	0002	1,5	0,15	8	0,141372	200	18869	27180							0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0031120	38,139	0,0039210	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0283970	348,023	0,0357800	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0116700	143,023	0,0147040	2025
Площадка:9365 - КГКП Кар высший политехнический колледж																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	12	0,3	16	1,130976	160	9695	14816			ЦН 15 500 2;	2908	100	80,00/95,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0969686	135,989	1,7761328	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0157574	22,098	0,2886216	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2810570	394,154	5,1480000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,3261889	1859,847	24,2912280	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4570726	640,999	8,3720000	2025
001		Сварочный цех	1	1440	Сварочный цех	0002	7	0,2	2	0,062832	21	9696	14809							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0001693	2,902	0,0008793	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000300	0,514	0,0001557	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000069	0,118	0,0000360	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0243900	418,038	0,0615082	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2930	Пыль абразивная	0,0144000	246,812	0,0373248	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	3				21	9701	14804	4	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0045752		0,1436846	2025
001		Склад золы	1	508	Склад золы	6002	2,5				21	9692	14784	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0052917		0,1660277	2025
Площадка:9367 - РГУ Войсковая часть 31775																									
001		Кузнечный горн	1	240	Кузнечный горн	0001	3	0,5	5	0,98175	120	17199	17738							0301	Азота (IV) диоксид	0,0002695	0,395	0,0002328	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000438	0,064	0,0000378	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0017083	2,505	0,0014760	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0036856	5,404	0,0031843	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0099826	14,638	0,0086250	2025
001		Аккумуляторный участок	1	3600	Аккумуляторный участок	0002	3	0,3	1	0,070686	21	17527	17872							0322	Серная кислота	0,0000143	0,218	0,0001620	2025
001		Участок сварки	1	60	Участок сварки	6001	1		0,3	1	21	17197	17722	17198	17723					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0546389	58,842	0,0059010	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0078611	8,466	0,0008490	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0022222	2,393	0,0002400	2025
001		Участок металлообработки	1	52	Участок металлообработки	6002	1		0,3	1	21	17218	17727	17217	17728					0008	Взвешенные частицы PM10	0,1497000	161,215	0,0008910	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	2,800	0,0004867	2025
001		Участок деревообработки	1	30	Участок деревообработки	6003	1		0,1	1	21	17229	17724	17228	17725					2936	Пыль древесная	0,0780000	84,000	0,0084240	2025
001		Участок газовой резки	1	6	Участок газовой резки	6004	1		0,1	1	21	17238	17722	17238	17723					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500	21,808	0,0004374	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003056	0,329	0,0000066	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0108333	11,667	0,0002340	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0137500	14,808	0,0002970	2025
001		Участок окраски	1	190	Участок окраски	6005	2		0,1	1	21	17248	17717	17248	17718					0621	Метилбензол	0,4555574	490,600	1,2464000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1666673	179,488	0,4560000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,2222231	239,317	0,6080000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0888892	95,727	0,2432000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0888892	95,727	0,2432000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0888892	95,727	0,2432000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0000004	0,000	0,2280000	2025
001		Участок вулканизации	1	100	Участок вулканизации	6006	1		0,1	1	21	17261	17713	17260	17714					2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000	24,338	0,0032544	2025
001		Склад ГСМ	1	8760	Склад ГСМ	6007	2				21	17284	17561	3	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000366		0,0000467	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,7406350		0,9568538	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,0129050		0,3536414	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1012500		0,0353500	2025
																				0602	Бензол	0,0931500		0,0325220	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0117450		0,0041006	2025
																				0621	Метилбензол	0,0878850		0,0306838	2025
																				0627	Этилбензол	0,0024300		0,0008484	2025
																				2735	Масло минеральное нефтяное	0,0024300		0,0002068	2025
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0130467		0,0166233	2025
001		Резервуар_ТРК ДТ	1	8760	Резервуар_ТРК ДТ	6008	2		5	2	21	17151	17920	17152	17921					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000970	0,052	0,0000529	2025
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0345497	18,604	0,0188221	2025
001		Резервуар_ТРК_АИ-80	1	8760	Резервуар_ТРК_АИ-80	6009	2		5	2	21	17156	17919	17156	17920					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,0971763	4360,018	0,0160678	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,9719902	1061,841	0,0039132	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2682250	144,429	0,0005322	2025
																				0602	Бензол	0,2145800	115,543	0,0004258	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0160935	8,666	0,0000422	2025
																				0621	Метилбензол	0,1555705	83,769	0,0003087	2025
																				0627	Этилбензол	0,0053645	2,889	0,0000106	2025
001		Резервуар масло	1	8760	Резервуар масло	6010	5		5	2	21	17267	17715	17267	17716					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0013500	0,727	0,0003020	2025
001		Помещение масел 1	1	8760	Помещение масел 1	6011	5				21	17248	17728	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0025650		0,0018432	2025
001		Помещение масел 2	1	8760	Помещение масел 2	6012	5				21	17258	17727	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0012150		0,0041603	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Резервуары ТЗМ_ДТ	1	8760	Резервуары ТЗМ_ДТ	6013	2		5	2	21	17370	17848	17369	17849					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0007788	0,419	0,0072430	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0448541	24,152	0,0503728	2025
001		Резервуары ТЗМ_АИ-80	1	365	Резервуары ТЗМ_АИ-80	6014	2		5	2	21	17391	17843	17392	17844					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	10,5813971	5697,675	0,1733279	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	2,5769985	1387,615	0,0422124	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3505167	188,740	0,0057416	2025
																				0602	Бензол	0,2804133	150,992	0,0045933	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0210310	11,324	0,0003445	2025
																				0621	Метилбензол	0,2032997	109,469	0,0033301	2025
																				0627	Этилбензол	0,0070103	3,775	0,0001149	2025
Площадка:9369 - ТОО Караганды Су ПЛ №1,2																									
001		Зарядное устройство	1	2400	Зарядное устройство	0001	7	0,23	11,9	0,4731544	20	11385	13695							0322	Серная кислота	0,0001204	0,273	0,0000102	2025
001		Стенд ремонта радиаторов	1	1695	Стенд ремонтарадиаторов	0002	3	0,23	6,2	0,2465174	20	11384	13687							0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000001	0,000	0,0000006	2025
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000002	0,001	0,0000010	2025
002		Кузнечный горн	1	1530	Кузнечный горн	0003	4	0,1	0,03	0,0002356	100	11235	13711							0301	Азота (IV) диоксид	0,0017400	10090,673	0,0096000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0119000	69010,927	0,0656000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0231300	134136,364	0,1274000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0626000	363032,271	0,3450000	2025
002		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0004	3	0,1	0,01	0,0000785	80	11287	13660							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
002		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0005	3	0,1	0,01	0,0000785	80	11291	13664							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
002		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0006	3	0,1	0,01	0,0000785	80	11296	13668							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
002		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0007	3	0,1	0,01	0,0000785	80	11301	13673							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
002		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0008	3	0,1	0,01	0,0000785	80	11305	13677							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
002		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0009	3	0,1	0,01	0,0000785	80	11310	13682							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
001		Электросварочный пост	1	2112	Электросварочный пост	6001	2					11415	13707	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0499960		0,1617913	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0020727		0,0025544	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0002960		0,0000071	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0795000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0786000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005560		0,0000720	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001017		0,0000024	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000333		0,0000008	2025
001		Металлообрабатывающие станки	1	1008	Металлообрабатывающие станки	6002	2					11431	13737	1	1					2868	Эмульсол	0,0000090		0,0000328	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0020400		0,0074030	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0013600		0,0049350	2025
																				2936	Пыль древесная	0,1620000		0,2330000	2025
001		Вулканизатор	1	765	Вулканизатор	6003	2					11412	13716	1	1					0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000002		0,0000005	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000001		0,0000002	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0006880		0,0018000	2025
001		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6004	2					11459	13703	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0246530			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040031			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0022670			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0026667			2025
																				0337	Углерод оксид	0,4497000			2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0283650			2025
																				2732	Керосин	0,0156000			2025
001		Парковка автомобилей	1	8760	Новый источник	6005	2					11491	13732	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0344000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0055900			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0667000			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0861000			2025
																				0337	Углерод оксид	0,4300000			2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000010			2025
																				2732	Керосин	0,1290000			2025
002		Электросварочный пост	1	2112	Электросварочный пост	6006	2					11279	13652	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0524000		0,1621158	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0031866		0,0026880	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0004930		0,0000213	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0182170		0,0795600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0212940		0,0791320	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0007643		0,0000980	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0009170		0,0001393	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003890		0,0000584	2025
002		Склад угля_разгрузка	1	5	Склад угля_разгрузка	6007	2					11293	13692	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0672000		0,0064260	2025
002		Контейнер для золошлака	1	15	Контейнер для золошлака	6008	2					11299	13698	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000		0,0000300	2025
002		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6009	2					11238	13671	20	33					0301	Азота (IV) диоксид	0,0246530			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040031			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0022670			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0026667			2025
																				0337	Углерод оксид	0,4497000			2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0283650			2025
																				2732	Керосин	0,0156000			2025
002		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6010	2					11280	13657	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0246530			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0040031			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0022670			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0026667			2025
																				0337	Углерод оксид	0,4497000			2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0283650			2025
																				2732	Керосин	0,0156000			2025
002		Покрасочный пост	1	750	Покрасочный пост	6011	2					11268	13700	12	35					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0066470		0,0488000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0006800		0,0350000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003333		0,0114500	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001293		0,0009500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089		0,0056000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953		0,0049000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0066470		0,0488000	2025
002		Покрасочный пост	1	750	Покрасочный пост	6051	2					11284	13654	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0011420		0,1231000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0006800		0,0350000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003333		0,0114500	2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001293		0,0009500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089		0,0056000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953		0,0049000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0011420		0,1231000	2025
002		Электросварочный пост	1	516	Электросварочный пост	6052	2					11283	13661	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0001357		0,0019540	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000240		0,0003460	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000056		0,0000800	2025
002		Склад угля	1	12	Склад угля	6053	2					11284	13657	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0336000		0,0008800	2025
001		Мойка машин	1	2040	Мойка машин	6066	2					11497	13776	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0000036			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000006			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000029			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000015			2025
																				0337	Углерод оксид	0,0005730			2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0000546			2025
																				2732	Керосин	0,0000827			2025
002		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6067	2					11285	13724	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9571000		1,1352500	2025
002		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6068	2					11289	13728	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7604800		0,7337000	2025
002		Склад песка	1	3600	Склад песка	6069	2					11295	13723	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4567000		0,1148130	2025
002		Склад отсева	1	3600	Склад отсева	6070	2					11296	13731	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7692000		0,8260000	2025
Площадка:9371 - РГП на ПХВ Республиканская ветеринарная лаб.																									
001		Инсинератор Веста Плюс Пир-1.26К	1	705	Дымовая труба	0001	4	0,32	9,2	0,7399079	90	4936	11160							0301	Азота (IV) диоксид	0,0058000	10,423	0,0146400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0009430	1,695	0,0023800	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0005450	0,979	0,0013750	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0128200	23,039	0,0323400	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0298000	53,553	0,0752000	2025
001		Емкость хранения д/т	1	8760	Горловина емкости	0002	1,2	0,15	2,4	0,0424115	15	4933	11166							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000035	0,086	0,0000004	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0012370	30,769	0,0001434	2025
Площадка:9376 - ТОО Базис ул.Столярная АСО																									
002		Котельная	1	5088	Котельная	0004	12	0,2	2,5	0,07854	120	6496	7110							0301	Азота (IV) диоксид	0,0454000	832,137	0,8327000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0074000	135,635	0,1353000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3062000	5612,343	5,6088000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,6606000	12108,144	12,1004000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7893000	32796,097	32,7750000	2025
002		Склад угля	1	5088	Склад угля	6005	2					6502	7117	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0103000		0,0806000	2025
002		Склад золы	1	5088	Склад золы	6006	2					6508	7124	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0021000		0,0403000	2025
002		Передвижной сварочный пост	1	157	Передвижной сварочный пост	6007	2					6489	7099	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0213000		0,0002000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0038000		0,0001000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0009000		0,0001000	2025
Площадка:9377 - ТОО ОБЕРОН Складские помещения																									
001		АСО	1	4992	АСО	0001	12	0,5	4	0,7854	120	9607	10113							0301	Азота (IV) диоксид	0,0549000	100,626	0,9869000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0089000	16,313	0,1604000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7511000	1376,692	13,5000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,7979000	1462,472	14,3406000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7916000	3283,825	32,2000000	2025
001		склад угля	1		склад угля	6002	2					9603	10115	4	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0052000		0,0346940	2025
001		пост сварки	1		пост сварки	6003			0,1	0,1		9603	10111	9604	10111					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	27,000	0,0002000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	5,000	0,0000300	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001100	1,100	0,0000100	2025
Площадка:9378 - Ф Канал им.К.Сатпаева Имущественный комплекс																									
001		котельная	1	4560	котельная	0001	30	0,85	6,2	3,5181993	200	9299	21827			Циклон ЦН-15;	0337	100	50,00/50,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0799000	39,348	1,3113000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0129800	6,392	0,2130800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4782000	235,498	7,8508000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,0318000	508,129	16,9374000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3973000	688,126	22,9382000	2025
001		сварочный участок	1	915	сварочный участок	0002	2,5	0,28	3,4	0,2093562	20	9294	21799							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0360500	184,810	0,1184910	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005260	2,697	0,0017690	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	91,251	0,0587000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000	90,226	0,0580000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000100	0,051	0,0000160	2025
001		медницкий участок	1	183	медницкий участок	0003	2,5	0,45	3,4	0,5407479	20	9295	21793							2902	Взвешенные частицы	0,0032000	6,351	0,0021100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0022000	4,366	0,0014500	2025
001		токарный участок	1	183	токарный участок	0004	2,5	0,45	3,4	0,5407479	20	9293	21806							2902	Взвешенные частицы	0,0076000	15,084	0,0050100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000	6,351	0,0021100	2025
001		гараж №1	1		гараж №1	0005	7	0,9	3,4	2,1629916	20	9337	21793							0301	Азота (IV) диоксид	0,1600000	79,391	0,0126000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0260000	12,901	0,0020450	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0104000	5,160	0,0008000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0250000	12,405	0,0020000	2025
																				0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000871	0,043	0,0000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1292000	64,108	0,0102000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000003	0,000	0,0000000	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0025000	1,240	0,0002000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0914210	45,362	0,0047335	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0032000	1,588	0,0021100	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0022000	1,092	0,0014500	2025
001		участок АКБ	1	90	участок АКБ	0006	2,5	0,4	3,4	0,4272576	20	9292	21813							0322	Серная кислота	0,0000228	0,057	0,0000014	2025
001		склад угля	1	4560	склад угля	6001	2					9262	21781	12	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0388000		0,6380000	2025
001		склад золы	1	4560	склад золы	6002	2					9274	21817	5	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0325300		0,5340500	2025
001		сварочный участок	1	732	сварочный участок	6003	2		0,1	0,1		9309	21790	9310	21790					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0001100	1,100	0,0002930	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000200	0,200	0,0000520	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000050	0,050	0,0000120	2025
001		резервуар и ТРК бензина	1	8760	резервуар и ТРК бензина	6004	2		0,1	0,1		9307	21808	9308	21808					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,100	0,0000680	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,5502000	5502,000	25,8534000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1340000	1340,000	6,2964000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0182000	182,000	0,8564000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0602	Бензол	0,0146000	146,000	0,6851000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0011000	11,000	0,0514000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0106000	106,000	0,4967000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	4,000	0,0171000	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0023000	23,000	0,0242000	2025
001		резервуар и ТРК ДТ	1	8760	резервуар и ТРК ДТ	6005	2		0,1	0,1		9309	21798	9308	21798					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,100	0,0009800	2025
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,6113000	6113,000	20,3995000	2025
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,1789000	1789,000	4,9681000	2025
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0203000	203,000	0,6758000	2025
																				0602	Бензол	0,0162000	162,000	0,5406000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012000	12,000	0,0405500	2025
																				0621	Метилбензол	0,0117000	117,000	0,3920000	2025
																				0627	Этилбензол	0,0004000	4,000	0,0135200	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0026090	26,090	0,3487000	2025
Площадка:9379 - Ф Енбек-Караганда Учреждение уголовно-испол.системы																									
001		Котельная	1	5088	Котельная	0001	8	0,2	7	0,219912	120	8190	9584							0301	Азота (IV) диоксид	0,1906600	1248,075	5,4689600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0309800	202,797	0,8887100	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,9566000	6261,975	27,4400000	2025
																				0337	Углерод оксид	2,3330000	15271,993	66,9228000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9081000	12490,566	42,1496000	2025
001		Склад угля	1	5088	Склад угля	6001	2				21	8204	9585	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0007500		0,0003600	2025
001		Участок сварки	1		Участок сварки	6002	2		0,1	0,1	21	8196	9589	8195	9590					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0006900	7,431	0,0024000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001200	1,292	0,0004300	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000300	0,323	0,0001000	2025
Площадка:9381 - ТОО Караганды Су ПЛ №3																									
003		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0010	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9459	14635							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
003		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0011	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9466	14639							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
003		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0054	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9466	14645							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
003		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0055	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9465	14648							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2928	Каучук СКТН (пыль)	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
003		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0056	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9464	14651							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
003		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0057	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9462	14650							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
003		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0058	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9462	14647							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
003		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0059	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9465	14644							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
003		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0060	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9459	14645							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
003		Электросварочный пост	1	2112	Электросварочный пост	6012	2					9497	14629	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0381930		0,1621158	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008060		0,0026880	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0002960		0,0000213	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0180083		0,0795600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0194470		0,0791320	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001389		0,0000980	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004580		0,0001393	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001944		0,0000584	2025
003		Склад угля_разгрузка	1	5	Склад угля_разгрузка	6013	2					9468	14655	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000		0,0005440	2025
003		Покрасочный пост	1	750	Покрасочный пост	6015	2					9457	14626	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0066470		0,0848000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0006800		0,0350000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003333		0,0114500	2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001293		0,0009500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089		0,0056000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953		0,0049000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0066470		0,0848000	2025
003		Контейнер для золошлака	1	15	Контейнер для золошлака	6016	2					9473	14655	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000		0,0000270	2025
003		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6017	2					9465	14654	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0045630			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190			2025
																				0337	Углерод оксид	0,1545000			2025
																				2732	Керосин	0,0219200			2025
003		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6018	2					9479	14682	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0344000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0055900			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0667000			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0861000			2025
																				0337	Углерод оксид	0,4300000			2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000010			2025
																				2732	Керосин	0,1290000			2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6071	2					9459	14616	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9396800		0,6970000	2025
003		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6072	2					9461	14612	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7386400		0,2894500	2025
003		Склад песка	1	3600	Склад песка	6073	2					9464	14618	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1287360		0,1228700	2025
003		Склад отсева	1	3600	Склад отсева	6074	2					9465	14614	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7430000		0,3800200	2025
Площадка:9382 - ТОО Караганды Су ПЛ №4																									
004		Печь КВм 0,116	1	5160	Печь КВм 0,116	0012	6	0,1	0,06	0,0004712	100	8435	20618							0301	Азота (IV) диоксид	0,0257600	74694,180	0,0997000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0041900	12149,403	0,0162000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1907000	552957,300	0,7380000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3905000	1132301,131	1,5100000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1140000	3230175,314	4,3100000	2025
004		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0013	3	0,1	0,01	0,0000785	80	8478	20577							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
004		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0014	3	0,1	0,01	0,0000785	80	8477	20582							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
004		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0015	3	0,1	0,01	0,0000785	80	8477	20586							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
004		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0016	3	0,1	0,01	0,0000785	80	8482	20584							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
004		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0017	3	0,1	0,01	0,0000785	80	8482	20580							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
004		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0018	3	0,1	0,01	0,0000785	80	8482	20577							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
004		Печь КВм 0,116	1	5160	Печь КВм 0,116	0019	7	0,1	0,06	0,0004712	100	8495	20636							0301	Азота (IV) диоксид	0,0107200	31083,913	0,0997000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0017420	5051,136	0,0162000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0794000	230229,731	0,7380000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1626000	471478,013	1,5100000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4640000	1345423,111	4,3100000	2025
004		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0061	3	0,1	0,01	0,0000785	80	8486	20581							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
004		Печь бытовая КПП	1	2580	Печь бытовая КПП	0085	3	0,1	0,01	0,0000785	80	8441	20633							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0169000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0027470	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,1624000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,3325000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,9490000	2025
004		Склад угля	1	28	Склад угля	6019	2					8441	20608	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000		0,0021000	2025
004		Элетросварочный пост	1	2112	Элетросварочный пост	6020	2					8421	20568	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0509150		0,1658804	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0030588		0,0033818	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0180083		0,0795225	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0194470		0,0787995	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0006602		0,0002453	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004580		0,0000495	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001944		0,0000210	2025
004		Металлообрабатывающие станки	1	1008	Металлообрабатывающие станки	6021	2					8433	20596	1	1					2868	Эмульсол	0,0000022		0,0000081	2025
004		Покрасочный пост	1	750	Покрасочный пост	6022	2					8443	20596	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0066470		0,0848000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0006800		0,0350000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003333		0,0114500	2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001293		0,0009500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089		0,0056000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953		0,0049000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0066470		0,0848000	2025
004		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6023	2					8474	20573	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0045630			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190			2025
																				0337	Углерод оксид	0,1545000			2025
																				2732	Керосин	0,0219200			2025
004		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6024	2					8491	20627	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0344000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0055900			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0667000			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0861000			2025
																				0337	Углерод оксид	0,4300000			2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000010			2025
																				2732	Керосин	0,1290000			2025
004		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6025	2					8471	20675	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0045630			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190			2025
																				0337	Углерод оксид	0,1545000			2025
																				2732	Керосин	0,0219200			2025
004		Контейнер для золошлака	1	15	Контейнер для золошлака	6026	2					8429	20588	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000		0,0000960	2025
004		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6075	2					8461	20677	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9484000		0,8264680	2025
004		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6076	2					8464	20682	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7692000		0,6873740	2025
004		Склад песка	1	3600	Склад песка	6077	2					8469	20690	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1724160		0,7599510	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Склад отсева	1	3600	Склад отсева	6078	2					8464	20689	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7342000		0,2312384	2025
Площадка:9383 - ТОО Караганды Су ПЛ №5																									
005		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0020	3	0,1	0,01	0,0000785	80	17561	23116							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
005		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0021	3	0,1	0,01	0,0000785	80	17565	23116							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
005		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0022	3	0,1	0,01	0,0000785	80	17569	23115							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
005		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0023	3	0,1	0,01	0,0000785	80	17573	23115							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
005		Электросварочный пост	1	2112	Электросварочный пост	6027	2					17616	23062	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0630000		0,1796400	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0053340		0,0058340	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0795000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0786000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0011120		0,0008040	2025
005		Металлообрабатывающие станки	1	1008	Металлообрабатывающие станки	6028	2					17607	23072	1	1					2868	Эмульсол	0,0000015		0,0000056	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0004800		0,0017420	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0003200		0,0011610	2025
005		Склад угля	1	28	Склад угля	6029	2					17567	23138	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000		0,0002400	2025
005		Контейнер для золошлака	1	15	Контейнер для золошлака	6030	2					17577	23139	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000		0,0000150	2025
005		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6031	2					17528	23129	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0344000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0055900			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0667000			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0861000			2025
																				0337	Углерод оксид	0,4300000			2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000010			2025
																				2732	Керосин	0,1290000			2025
005		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6032	2					17576	23111	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0045630			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190			2025
																				0337	Углерод оксид	0,1545000			2025
																				2732	Керосин	0,0219200			2025
005		Покрасочный пост	1	750	Покрасочный пост	6033	2					17552	23074	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0011420		0,0240500	2025
																				0621	Метилбензол	0,0006800		0,0350000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003333		0,0114500	2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001293		0,0009500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089		0,0056000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953		0,0049000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0011420		0,0240500	2025
005		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6079	2					17608	23139	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9658800		1,0874400	2025
005		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6080	2					17609	23133	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7430000		0,3638000	2025
005		Склад песка	1	3600	Склад песка	6081	2					17621	23139	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1724160		0,7596400	2025
005		Склад отсева	1	3600	Склад отсева	6082	2					17622	23131	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7866800		1,0510000	2025
Площадка:9384 - ТОО Караганды Су ПЛ №6																									
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0024	3	0,1	0,01	0,0000785	80	15185	17583							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0025	3	0,1	0,01	0,0000785	80	15187	17587							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0026	3	0,1	0,01	0,0000785	80	15190	17591							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0027	3	0,1	0,01	0,0000785	80	15192	17596							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0028	3	0,1	0,01	0,0000785	80	15193	17601							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0029	3	0,1	0,01	0,0000785	80	15196	17607							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0030	3	0,1	0,01	0,0000785	80	15200	17605							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0031	3	0,1	0,01	0,0000785	80	15199	17599							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0032	3	0,1	0,01	0,0000785	80	15196	17593							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0033	1	0,15	15	0,2650725	400	15193	17587							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	7,719	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	1,254	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	74,122	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	151,778	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	433,385	0,3450000	2025
006		ДЭГ ЭД-30-Т4001Р	1	30	ДЭГ ЭД-30-Т4001Р	0034	1	0,15	15	0,2650725	400	15239	17562							0301	Азота (IV) диоксид	0,0686600	638,545		2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0089200	82,957		2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0058300	54,220		2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0091600	85,189		2025
																				0337	Углерод оксид	0,0600000	558,006		2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,001		2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0012500	11,625		2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0300000	279,003		2025
006		ДЭГ ЭД-30-Т4001Р	1	604	ДЭГ ЭД-30-Т4001Р	0035	1	0,15	15	0,2650725	400	15242	17561							0301	Азота (IV) диоксид	0,0686600	638,545		2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0089200	82,957		2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0058300	54,220		2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0091600	85,189		2025
																				0337	Углерод оксид	0,0600000	558,006		2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,001		2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0012500	11,625		2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0300000	279,003		2025
006		ДЭГ парогенератор 200	1	89	ДЭГ парогенератор 200	0038	1	0,15	15	0,2650725	400	15250	17560							0301	Азота (IV) диоксид	0,4260000	3961,844		2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0554000	515,226		2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0278000	258,543		2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0667000	620,317		2025
																				0337	Углерод оксид	0,3440000	3199,235		2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000007	0,006		2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0067000	62,311		2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1610000	1497,317		2025
006		ДЭГ парогенератор 200	1	38	ДЭГ парогенератор 200	0039	1	0,15	15	0,2650725	400	15253	17557							0301	Азота (IV) диоксид	0,4260000	3961,844		2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0554000	515,226		2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0278000	258,543		2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0667000	620,317		2025
																				0337	Углерод оксид	0,3440000	3199,235		2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000007	0,006		2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0067000	62,311		2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,1610000	1497,317		2025
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0062	3	0,1	0,01	0,0000785	80	15168	17588							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0063	3	0,1	0,01	0,0000785	80	15170	17591							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0064	3	0,1	0,01	0,0000785	80	15172	17595							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0065	3	0,1	0,01	0,0000785	80	15174	17600							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
006		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0066	3	0,1	0,01	0,0000785	80	15177	17605							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
006		Электросварочный пост	1	2112	Электросварочный пост	6034	2					15253	17643	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0653760		0,1757126	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0055384		0,0049320	2025
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000493		0,0000710	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0181330		0,0798000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0205560		0,0812600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0012787		0,0007020	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0007330		0,0006844	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003110		0,0002880	2025
006		Металлообрабатывающие станки	1	1008	Металлообрабатывающие станки	6035	2					15277	17631	1	1					2868	Эмульсол	0,0000044		0,0000161	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0014400		0,0052260	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0009600		0,0034830	2025
006		Склад угля	1	2	Склад угля	6036	2					15201	17652	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000		0,0004536	2025
006		Склад угля	1	2	Склад угля	6037	2					15272	17591	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000		0,0004536	2025
006		Контейнер для золошлака	1	15	Контейнер для золошлака	6038	2					15196	17641	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000		0,0000500	2025
006		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6039	2					15207	17603	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0344000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0055900			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0667000			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0861000			2025
																				0337	Углерод оксид	0,4300000			2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000010			2025
																				2732	Керосин	0,1290000			2025
006		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6083	2					15174	17582	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3764800		0,6469000	2025
006		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6084	2					15175	17589	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7692160		0,7596400	2025
006		Склад песка	1	3600	Склад песка	6085	2					15179	17595	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2248320		1,9234800	2025
006		Склад отсева	1	3600	Склад отсева	6086	2					15183	17602	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7428000		0,3799700	2025
Площадка:9385 - ТОО Караганды Су ПЛ №7																									
007		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0040	3	0,1	0,01	0,0000785	80	18463	31647							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
007		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0067	3	0,1	0,01	0,0000785	80	18464	31653							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
007		Электросварочный пост	1	2112	Электросварочный пост	6041	2					18469	31649	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0575600		0,1707460	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0043720		0,0042600	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0795000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0786000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008890		0,0004400	2025
007		Склад угля	1	1	Склад угля	6042	2					18464	31634	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0336000		0,0001200	2025
007		Контейнер для золошлака	1	15	Контейнер для золошлака	6043	2					18462	31630	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000		0,0000080	2025
007		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6044	2					18468	31654	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0045630			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190			2025
																				0337	Углерод оксид	0,1545000			2025
																				2732	Керосин	0,0219200			2025
007		Покрасочный пост	1	750	Покрасочный пост	6045	2					18459	31643	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0008295		0,0150500	2025
																				0621	Метилбензол	0,0006800		0,0350000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003333		0,0114500	2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001293		0,0009500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089		0,0056000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953		0,0049000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0008295		0,0150500	2025
007		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6087	2					18450	31638	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9354000		0,4735648	2025
007		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6088	2					18450	31633	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7255360		0,1196500	2025
007		Склад песка	1	3600	Склад песка	6089	2					18456	31635	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1374000		0,2344640	2025
007		Склад отсева	1	3600	Склад отсева	6090	2					18456	31631	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7604800		0,5998600	2025
Площадка:9386 - ТОО Караганды Су ПЛ №8																									
008		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0068	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9434	9277							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
008		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0069	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9437	9276							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
008		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0070	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9441	9276							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
008		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0071	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9433	9273							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
008		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0072	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9437	9273							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
008		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0073	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9441	9272							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
008		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0074	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9445	9272							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
008		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0075	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9444	9277							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
008		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0076	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9440	9280							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
008		Котел автофургона	1	2580	Котел автофургона	0077	3	0,1	0,01	0,0000785	80	9435	9280							0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	13671,636	0,0061400	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001348	2220,405	0,0009980	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	131280,651	0,0590000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0163200	268820,606	0,1210000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	767588,250	0,3450000	2025
008		Бензиновый генератор	1	582	Бензиновый генератор	0078	2	0,15	15	0,2650725	400	9487	9304							0301	Азота (IV) диоксид	0,0001300	1,209		2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000200	0,186		2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001000	0,930		2025
																				0337	Углерод оксид	0,0133000	123,691		2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0011700	10,881		2025
008		Бензиновый генератор	1	333	Бензиновый генератор	0079	2	0,15	15	0,2650725	400	9491	9303							0301	Азота (IV) диоксид	0,0001300	1,209		2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000200	0,186		2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001000	0,930		2025
																				0337	Углерод оксид	0,0133000	123,691		2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0011700	10,881		2025
008		Бензиновый генератор	1	727	Бензиновый генератор	0080	2	0,15	15	0,2650725	400	9489	9301							0301	Азота (IV) диоксид	0,0001300	1,209		2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000200	0,186		2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001000	0,930		2025
																				0337	Углерод оксид	0,0133000	123,691		2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0011700	10,881		2025
008		Виброплита мощностью 5кВт	1	988	Виброплита мощностью 5кВт	0081	2	0,15	15	0,2650725	400	9493	9299							0301	Азота (IV) диоксид	0,0001300	1,209		2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000200	0,186		2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001000	0,930		2025
																				0337	Углерод оксид	0,0133000	123,691		2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0011700	10,881		2025
008		Бензиновый генератор	1	660	Бензиновый генератор	0082	2	0,15	15	0,2650725	400	9487	9302							0301	Азота (IV) диоксид	0,0001300	1,209		2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000200	0,186		2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001000	0,930		2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид	0,0133000	123,691		2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0011700	10,881		2025
008		Электросварочный пост	1	2112	Электросварочный пост	6046	2					9434	9286	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0575800		0,1746560	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0043720		0,0049520	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0795000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0786000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008880		0,0006000	2025
008		Наждачный станок	1	1008	Наждачный станок	6047	2					9432	9290	1	1					2868	Эмульсол	0,0000010		0,0000038	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0004800		0,0017420	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0003200		0,0011610	2025
008		Склад угля	1	85	Склад угля	6048	2					9436	9319	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0336000		0,0010281	2025
008		Контейнер для золошлака	1	15	Контейнер для золошлака	6049	2					9468	9269	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000		0,0000560	2025
008		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6050	2					9444	9284	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0045630			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190			2025
																				0337	Углерод оксид	0,1545000			2025
																				2732	Керосин	0,0219200			2025
008		Покрасочный пост	1	750	Покрасочный пост	6051	2					9455	9265	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0011420			2025
																				0621	Метилбензол	0,0006800			2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003333			2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001293			2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360			2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089			2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360			2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953			2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0011420			2025
008		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6091	2					9439	9356	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9658800		1,0874400	2025
008		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6092	2					9444	9359	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7255360		0,2196400	2025
008		Склад песка	1	3600	Склад песка	6093	2					9451	9362	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1549440		0,4932200	2025
008		Склад отсева	1	3600	Склад отсева	6094	2					9448	9353	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7866800		1,0347000	2025
Площадка:9387 - ТОО Караганды Су ПЛ №10																									
010		Электросварочный пост	1	1240	Электросварочный пост	6058	2					4651	6747	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0360770		0,1639100	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005664		0,0030480	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000		0,0795000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0176000		0,0786000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000089		0,0001600	2025
010		Металлообрабатывающие станки	1	1008	Металлообрабатывающие станки	6059	2					4669	6204	1	1					2868	Эмульсол	0,0000008		0,0000030	2025
010		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6060	2					4670	6745	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0045630			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190			2025
																				0337	Углерод оксид	0,1545000			2025
																				2732	Керосин	0,0219200			2025
010		Покрасочный пост	1	750	Покрасочный пост	6061	2					4686	6746	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0011530		0,2040000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0006800		0,0350000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003360		0,0390000	2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001320		0,0285000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089		0,0056000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953		0,0049000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0011530		0,2040000	2025
010		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6099	2					4868	6646	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9047360		0,1162240	2025
010		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6100	2					4890	6645	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8041600		0,1204600	2025
010		Склад песка	1	3600	Склад песка	6101	2					4868	6627	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2073600		1,2690000	2025
010		Склад отсева	1	3600	Склад отсева	6102	2					4889	6626	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7299040		0,1778910	2025
Площадка:9388 - ТОО Карагандy Су ПЛ №11																									
011		Склад хлора	1	8760	Склад хлора	0050	3	0,1	0,01	0,0000785	80	18970	25094							0349	Хлор	0,0014000	23060,591	0,0442000	2025
011		Кузнечный горн	1	1530	Кузнечный горн	0084	4	0,1	0,03	0,0002356	100	19088	25486							0301	Азота (IV) диоксид	0,0017400	10090,673	0,0096000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0119000	69010,927	0,0656000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0231300	134136,364	0,1274000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0626000	363032,271	0,3450000	2025
011		Электросварочный пост	1	1240	Электросварочный пост	6062	2					19091	25439	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0363146		0,1650700	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005869		0,0030590	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0178333		0,0798000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0178956		0,0812600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000256		0,0002700	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000733		0,0006600	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000311		0,0002800	2025
011		Металлообрабатывающие станки	1	1008	Металлообрабатывающие станки	6063	2					19107	25467	1	1					2868	Эмульсол	0,0000043		0,0000156	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0324000		0,1175770	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0216000		0,0784520	2025
																				2936	Пыль древесная	0,1620000		0,5880000	2025
011		Покрасочный пост	1	750	Покрасочный пост	6064	2					19086	25223	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0011530		0,1545000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0006800		0,0350000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003360		0,0390000	2025
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001320		0,0285000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089		0,0056000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360		0,0070000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953		0,0049000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0011530		0,1545000	2025
011		Парковка автомобилей	1	8760	Парковка автомобилей	6065	2					19165	25443	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000			2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0045630			2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170			2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190			2025
																				0337	Углерод оксид	0,1545000			2025
																				2732	Керосин	0,0219200			2025
011		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6103	2					19133	25100	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9047360		0,1182400	2025
011		Склад щебня	1	3600	Склад щебня	6104	2					19131	25077	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7255360		0,1172320	2025
011		Склад песка	1	3600	Склад песка	6105	2					19147	25100	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1374700		0,2626000	2025
011		Склад отсева	1	3600	Склад отсева	6106	2					19147	25080	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7604800		0,6092000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Площадка:9389 - ТОО Теміржолсу-Караганды ул.Карпатская 19Д																									
001		Котельная	1	4992	Котельная	0001	13	0,3	0,1	0,0070686	120	17562	29274							0301	Азота (IV) диоксид	0,1100000	22402,123	1,9790000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0180000	3665,802	0,3220000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,0320000	210172,647	18,4570000	2025
																				0337	Углерод оксид	1,9690000	400998,006	35,3880000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,5120000	307927,367	27,1690000	2025
001		Склад угля	1	4992	Склад угля	6001	2				21	17558	29270	3	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002880		0,0001600	2025
001		Склад золы	1	4992	Склад золы	6002	2				21	17560	29284	3	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0084000		0,1510000	2025
001		Окрасочный участок	1	790	Окрасочный участок	6003	2				21	17559	29279	3	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0640000		0,1777000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0640000		0,1777000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0470000		0,1300000	2025
Площадка:9390 - ИП Осинцев С.В. Сборка корпусной мебели																									
001		Котельная	1	3624	Котельная	0001	5	0,25	2,4	0,1178097	170	10187	9697							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006250	8,609	0,0081600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001020	1,405	0,0013260	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0067880	93,498	0,0885600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0146450	201,720	0,1910590	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0396660	546,359	0,5175000	2025
001		Котельная	1	3624	Котельная	0002	6	0,25	2,4	0,1178097	170	10207	9707							0301	Азота (IV) диоксид	0,0006250	8,609	0,0081600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001020	1,405	0,0013260	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0067880	93,498	0,0885600	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0146450	201,720	0,1910590	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0396660	546,359	0,5175000	2025
001		Столярный цех. Деревообрабатывающие станки.	1	260	Столярный цех. Деревообрабатывающие станки.	6001	2				21	10195	9693	3	2					2936	Пыль древесная	2,8780000		2,6938080	2025
001		Покрасочная камера	1	1204	Покрасочная камера	6002	2				21	10193	9689	3	2					0621	Метилбензол	0,0001100		0,4785900	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0000560		0,2420040	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0000320		0,1390620	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0000370		0,1618180	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0000330		0,1444800	2025
																				1240	Этилацетат	0,0000360		0,1551350	2025
																				1411	Циклогексанон	0,0000160		0,0695310	2025
001		Склад угля	1	3624	Склад угля	6003	2				21	10210	9711	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000000		0,0000003	2025
001		Склад золы	1	3624	Склад золы	6004	2				21	10206	9714	2	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000000		0,0000001	2025
Площадка:9392 - ТОО Монтажник-ЭМ Металоизделия																									
001		котел	1	3432	орг	0001	40	0,2	2	0,0628319	70	16462	23253							0301	Азота (IV) диоксид	0,1440000	2879,478	1,5120000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0234000	467,915	0,2457000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6860000	13717,513	7,2000000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4600000	9198,333	4,8300000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4365000	8728,418	4,5750000	2025
001		котел	1	3432	орг	0002	40	0,2	2	0,0628319	70	16462	23254							0301	Азота (IV) диоксид	0,1440000	2879,478	1,5117058	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0234000	467,915	0,2456522	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6860000	13717,513	7,1999700	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4600000	9198,333	4,8295314	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4365000	8728,418	4,5750000	2025
001		склад угля	1	3432	неорг	6001	2				30	16390	23237	8	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014500		0,0210000	2025
001		склад золы	1	3432	неорг	6002	2				30	16399	23236	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001450		0,0021000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		радиально сверлильный станок	1	1144	неорг	6003	2				30	16398	23236	8	4					2902	Взвешенные частицы	0,0040000		0,0164700	2025
001		токарно винторезный станок	1	1200	неорг	6004	2				30	16392	23235	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0020000		0,0082400	2025
001		вертикально фрезерный станок	1	1100	неорг	6005	2				30	16389	23242	8	4					2812	Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А (1146*)				2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0002000		0,0016470	2025
001		машина листогибочная	1	1200	неорг	6006	2					16407	23239	1	1					0301	Азота (IV) диоксид	0,0007150		0,0001086	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001162		0,0000176	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000656		0,0000099	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001986		0,0000300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0008810		0,0001340	2025
001		трубогибочная дорновая машина	1	1140	неорг	6007	2					16399	23236	2	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0008200		0,0001856	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001330		0,0000302	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000829		0,0000188	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0014750		0,0003346	2025
001		пресс механический	1	1144	неорг	6008	2					16394	23237	2	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0009980		0,0041100	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0001622		0,0006680	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0001214		0,0004713	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0029140		0,0120000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0067500		0,0278000	2025
001		гильотинные ножницы	1	858	неорг	6009	2					16398	23240	1	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0003110		0,0009600	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000505		0,0001560	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0000777		0,0002400	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0003885		0,0012000	2025
Площадка:9393 - ТОО Азимут Геология АСО																									
001		пост зарядки АКБ	1	300	труба	0001	12	0,3	2	0,1413717	20	4984	13212							0322	Серная кислота	0,0029220	22,183	0,0000030	2025
001		стенд обкатки двигателей	1	250	труба	0002	12	0,3	2	0,1413717	20	4954	13213							0301	Азота (IV) диоксид	0,0142800	108,410	0,0001030	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0023800	18,068	0,0000170	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0011900	9,034	0,0000090	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1057850	803,094	0,0020900	2025
																				0337	Углерод оксид	1,0025500	7611,119	0,0185190	2025
																				2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,3900000	2960,787	0,0074520	2025
																				2732	Керосин	0,0083300	63,239	0,0000600	2025
001		котельная	1	4320	труба	0003	10	0,43	7	1,0165408	200	4957	13242							0301	Азота (IV) диоксид	0,0124910	21,290	0,3691070	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0020300	3,460	0,0599800	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1748290	297,980	5,1660000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3771770	642,864	11,1451200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4086460	696,500	12,0750000	2025
001		кузнечный горн	1	140	труба	0004	12	0,3	2	0,1413717	20	4976	13215							0301	Азота (IV) диоксид	0,0004610	3,500	0,0012660	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0000750	0,569	0,0002060	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0075280	57,151	0,0206640	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0162400	123,290	0,0445800	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0439880	333,946	0,1207500	2025
001		химикоаналитическая лаборатория	1	700	труба	0005	12	0,3	7	0,4948008	20	4954	13210							0302	Азотная кислота	0,0002500	0,542	0,0006300	2025
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000660	0,143	0,0001660	2025
																				0322	Серная кислота	0,0000130	0,028	0,0000340	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0293330	63,625	0,1140480	2025
001		ДЭС	1	120	труба	0006	2	0,06	3,98	0,0112532	450	4954	13208							0301	Азота (IV) диоксид	0,1144440	26933,491	0,0412800	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0186110	4379,952	0,0067080	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0097220	2287,996	0,0036000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0152780	3595,557	0,0054000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1000000	23534,209	0,0360000	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,043	0,0000001	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0020830	490,218	0,0007200	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0500000	11767,105	0,0180000	2025
001		заточный станок	1	200	неорг	6001	2					4987	13177	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0096000		0,0069120	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0066000		0,0047520	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		токарный станок	1	1200	неорг	6002	2					4987	13172	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0012600		0,0054430	2025
001		вертикольно сверлильный станок	1	500	неорг	6003	2					4978	13175	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0008800		0,0015840	2025
001		вертикаль фрезерный станок	1	600	неорг	6004	2					4982	13176	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0008400		0,0018140	2025
001		трубонарезной станок	1	500	неорг	6005	2					4982	13175	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0406000		0,0730800	2025
001		камперезный станок	1	1250	неорг	6006	2					4979	13177	1	1					2902	Взвешенные частицы	0,0042000		0,0189000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018000		0,0081000	2025
001		сварочный пост	1	1000	неорг	6007	2					4984	13172	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0007950		0,0028610	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001180		0,0004250	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000330		0,0001200	2025
001		деревообрабатывающие станки	1	250	неорг	6008	2					4976	13177	1	1					2936	Пыль древесная	0,7240000		0,6516000	2025
001		открытый склад угля	1	4320	неорг	6009	2					4956	13262	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0036530		0,0738990	2025
Площадка:9394 - Ф РГП НЦ КПМС РК ХМИ им.Ж.Абишева Лаборатория																									
001		основное оборудование печи	1	8640	труба	0001	16	0,3	4	0,2827433	50	5128	13258							0337	Углерод оксид	0,4697000	1965,478	14,6084000	2025
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,8583000	11960,666	88,9056000	2025
001		прирельсовый склад	1	8640	неорг	6001	4					5129	13255	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0212000		0,5868000	2025
001		щековая дробилка	1	10	неорг	6002	4					5118	13252	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014500		0,0000520	2025
Площадка:9395 - ТОО Карагандинская обувная фабрика																									
001		котел	1	5136	труба	0001	9	0,35	3,5	0,3367395	180	8528	11129							0301	Азота (IV) диоксид	0,0114700	56,520	0,2120000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0018640	9,185	0,0344500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0701000	345,430	1,2960000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,1534000	755,904	2,8340000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1643000	809,616	3,0360000	2025
001		склад угля	1	8	неорг	6001	2					8532	11117	3	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004670		0,0000115	2025
001		сварочный аппарат	1	50	неорг	6002	2					8538	11123	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0011880		0,0002140	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001022		0,0000184	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0001667		0,0000300	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0014780		0,0002660	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000833		0,0000150	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003670		0,0000660	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001556		0,0000280	2025
001		станки	1	200	неорг	6003	2					8536	11128	4	4					2902	Взвешенные частицы	0,0048000		0,0051260	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0032000		0,0028800	2025
Площадка:9397 - ТОО НаИл Производство электролита																									
001		Производство электролита	1		Производство электролита	0001	4	0,1	1,27	0,01	20	18487	21973							0322	Серная кислота	0,0004000	42,930	0,0028000	2025
Площадка:9398 - ТОО ЦЭМ-Геомаш																									
001		Котел КС-Т-1	1	4992	Труба	0001	12	0,3	29,7	2,0993693	181	6635	13011			ЦН-11-400П;	2908	100	79,48/80,00	0301	Азота (IV) диоксид	0,0802000	63,530	1,4401000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0130000	10,298	0,2340000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3029000	239,941	5,4432000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,9316000	737,962	16,7413000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1662000	131,654	2,9867000	2025
001		Склад угля	1	4992	поверх-ть	6001					21	6637	13011	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0032000		0,0207000	2025
002		Металлообрабатывающие станки	29	30160	Станки	6002					21	6601	12982	2	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0016800		0,0062900	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2868	Эмульсол	0,0000810		0,0003030	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0294000		0,1101000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0182000		0,0681000	2025
002		Переработка пластмассы и производство труб	1	1040	Переработка пластмассы и производство труб	6003					21	6602	12985	2	2					0337	Углерод оксид	0,0160000		0,0599000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0112000		0,0420000	2025
																				2919	Пыль капрона	0,0112000		0,0419000	2025
003		Металлообрабатывающие станки	18	18720	Станки	6004					21	6657	12964	2	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0031470		0,0117840	2025
																				2868	Эмульсол	0,0000160		0,0000580	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0010000		0,0039000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0006000		0,0024000	2025
004		Металлообрабатывающие станки	5	5200	Станки	6005					21	6604	12966	2	2					2868	Эмульсол	0,0000080		0,0000290	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0844000		0,3160000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0022000		0,0082000	2025
004		Сварочные работы	5	34800	Электродуговая сварк, Газовая сварка,	6006					21	6608	12968	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0444000		0,2316000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0018000		0,0258000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0268000		0,0792000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0211000		0,0699000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000		0,0037000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003000		0,0014000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000		0,0042000	2025
005		Металлообрабатывающие станки	1	1040	Заточной станок	6007					21	6588	12967	2	2					2902	Взвешенные частицы	0,0042000		0,0157000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000		0,0097000	2025
006		Покрасочные работы	1	5600	Пневмарапылитель	6008					21	6607	12960	2	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2875000		2,9160000	2025
																				0621	Метилбензол	0,5429000		3,3255000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1767000		1,1376000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1690000		1,2768000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0942000		0,6067000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1076000		0,6547000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0876000		0,5827000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1437000		1,4580000	2025
Площадка:9399 - ТОО СИБ МИНЕРАЛС Склад СДЯВ																									
001		покрасочные работы	1		покрасочные работы	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	9077	10475	7	4					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000	670,788	0,0112510	2025
																				0621	Метилбензол	0,0694440	745,315	0,0025000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0208330	223,592	0,0007510	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0138890	149,065	0,0005000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0083330	89,435	0,0004000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0138890	149,065	0,0005000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0097230	104,353	0,0003510	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0625000	670,788	0,0112510	2025
Площадка:9400 - ТОО Kyzyl Aray Copper Склады серной кислоты и угля																									
001		Резервуары серной кислоты	1		Резервуары серной кислоты	0001	2	0,1	0,64	0,0050266	24	16710	23852							0322	Серная кислота	0,0005200	112,544	0,0030000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6002	2	1,13	0,1	0,1	24	16710	23734	60	17					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1195000	1300,055	2,9314000	2025
Площадка:9401 - ТОО МЦ Карина Мебельный цех																									
001		Форматно-раскроечный пильный центр	1		Форматно-раскроечный пильный центр	0001	10	0,2	3	0,094248	40	7976	10294							2936	Пыль древесная	0,5310000	6459,577	2,3512680	2025
001		Станок сверлильный присадочный	1		Станок сверлильный присадочный	0002	10	0,2	3	0,094248	40	8040	10245							2936	Пыль древесная	0,7515000	9141,943	3,3276420	2025
001		Станок кромкооблицовочный Nanxing	1		Станок кромкооблицовочный Nanxing	0003	10	0,2	2	0,062832	40	8056	10273							1071	Гидроксибензол	0,0111110	202,747	0,0000080	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0027780	50,691	0,0000010	2025
Площадка:9402 - ТОО Rubber technical production Выпуск резиновых смесей																									
001		Оконные вентиляторы	1		Оконные вентиляторы	0001	10	0,3	0,71	0,0501871	20	8792	8139							0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0073000	156,112	0,0470400	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника										
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001300	2,780	0,0007900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0008300	17,750	0,0053600	2025
																				0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0014700	31,436	0,0095300	2025
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0004400	9,409	0,0022800	2025
																				0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0,0000100	0,214	0,0000500	2025
																				1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0006400	13,687	0,0033000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0075000	160,389	0,0483000	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0003400	7,271	0,0021500	2025
001		Оконные вентиляторы	1		Оконные вентиляторы	0002	10	0,3	0,71	0,0501871	20	8772	8154							0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0073000	156,112	0,0470400	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001300	2,780	0,0007900	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0008300	17,750	0,0053600	2025
																				0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0014700	31,436	0,0095300	2025
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0004400	9,409	0,0022800	2025
																				0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0,0000100	0,214	0,0000500	2025
																				1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0006400	13,687	0,0033000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0075000	160,389	0,0483000	2025
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0003400	7,271	0,0021500	2025
001		Котельная	1		Котельная	0003	15	0,5	2,55	0,5006913	130	8796	8173							0301	Азота (IV) диоксид	0,0341000	100,537	0,6245000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0055000	16,216	0,1015000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1934000	570,202	3,5424000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,4171000	1229,738	7,6424000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1299000	3331,289	20,7000000	2025
001		Склад угля	1		Склад угля	6004	2	1,13	0,1	0,1	20	8811	8167	9	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0188000	201,773	0,2758000	2025
001		Склад золы	1		Склад золы	6005	2	1,13	0,1	0,1	20	8782	8176	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0230000	246,850	0,1723000	2025
001		Покрасочные работы	1		Покрасочные работы	6006	2	1,13	0,1	0,1	20	8763	8164	7	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0313000	335,930	0,2550000	2025
																				0621	Метилбензол	0,4622000	4960,608	0,4140000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1417000	1520,810	0,1350000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1056000	1133,363	0,1300000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0756000	811,385	0,0720000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0922000	989,546	0,0820000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0672000	721,231	0,0670000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0868000	931,590	0,7250000	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,0313000	335,930	0,1950000	2025
Площадка:9403 - ТОО Global Light LLP Светотехническая продукция																									
001		Котельная	1		Котельная	0001	35	0,4	6,2	0,7791168	200	9871	11495							0301	Азота (IV) диоксид	0,0170000	37,805	0,3068000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0027700	6,160	0,0498500	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1148000	255,292	2,0664000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0629000	139,877	1,1325000	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0678000	150,774	1,2210000	2025
001		Погрузка-перегрузка и склад угля	1		Погрузка-перегрузка и склад угля	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	9875	11499	4	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0029000	31,125	0,0510000	2025
001		Погрузка-перегрузка и склад золы	1		Погрузка-перегрузка и склад золы	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	9872	11500	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0070000	75,128	0,1310000	2025
001		Электродуговая сварка	1		Электродуговая сварка	6003	2	1,78	0,5	1,25	20	9868	11491	3	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0015500	1,331	0,0195400	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002750	0,236	0,0034600	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,052	0,0008000	2025
001		Плазменная резка	1		Плазменная резка	6004	2	1,78	0,5	1,25	20	9865	11493	2	3					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2187000	187,778	0,3889000	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0066000	5,667	0,0117000	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0769000	66,027	0,1368000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3297000	283,083	0,5864000	2025
001		Шлифовальная машина	1		Шлифовальная машина	6005	2	1,78	0,5	1,25	20	9864	11496	2	1					2902	Взвешенные частицы	0,0040000	3,434	0,0230400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	2,232	0,0149800	2025
001		Шлифовальная машина	1		Шлифовальная машина	6006	2	1,78	0,5	1,25	20	9862	11498	1	2					2902	Взвешенные частицы	0,0040000	3,434	0,0230400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	2,232	0,0149800	2025
001		Шлифовальная машина	1		Шлифовальная машина	6007	2	1,78	0,5	1,25	20	9859	11500	1	2					2902	Взвешенные частицы	0,0040000	3,434	0,0230400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	2,232	0,0149800	2025
001		Шлифовальная машина	1		Шлифовальная машина	6008	2	1,78	0,5	1,25	20	9862	11494	2	1					2902	Взвешенные частицы	0,0040000	3,434	0,0230400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	2,232	0,0149800	2025
001		Шлифовальная машина	1		Шлифовальная машина	6009	2	1,78	0,5	1,25	20	9860	11495	2	1					2902	Взвешенные частицы	0,0040000	3,434	0,0230400	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0026000	2,232	0,0149800	2025
001		Гильотина	1		Гильотина	6010	2	1,78	0,5	1,25	20	9858	11495	2	1					2902	Взвешенные частицы	0,0406000	34,859	0,0146200	2025
001		Ленточно-пильный станок	1		Ленточно-пильный станок	6011	2	1,78	0,5	1,25	20	9858	11498	1	1					2868	Эмульсол	0,0000005	0,000	0,0000003	2025
001		Заточной станок	1		Заточной станок	6012	2	1,78	0,5	1,25	20	9856	11497	1	2					2902	Взвешенные частицы	0,0084000	7,212	0,0072600	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0052000	4,465	0,0044900	2025
001		Покрасочные работы Эмаль ПФ	1		Покрасочные работы Эмаль ПФ	6013	2	1,78	0,5	1,25	20	9855	11503	2	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0521000	44,733	0,0056000	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0521000	44,733	0,0056000	2025
001		Покрасочные работы Порошковая краска	1		Покрасочные работы Порошковая краска	6014	2	1,78	0,5	1,25	20	9852	11501	2	1					0621	Метилбензол	0,0211000	18,117	0,0076000	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0042000	3,606	0,0015000	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0063000	5,409	0,0023000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0034000	2,919	0,0012000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0042000	3,606	0,0015000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0030000	2,576	0,0011000	2025
Площадка:9404 - ТОО Зубр-21 Дорожная разметка																									
001		Сварка	1		Сварка	6001	2	1,13	0,1	0,1	20	7783	13636	4	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0231000	247,923	0,0182000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0020000	21,465	0,0013100	2025
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0013000	13,952	0,0009100	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,0156000	167,429	0,0074000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0198000	212,505	0,0094000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005000	5,366	0,0003200	2025
001		ЛКМ	1		ЛКМ	6002	2	1,13	0,1	0,1	20	7789	13635	4	3					0303	Аммиак	0,0185000	198,553	0,0600000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0250000	268,315	0,8100000	2025
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2200000	2361,172	0,8150000	2025
																				0621	Метилбензол	0,2200000	2361,172	0,8150000	2025
																				0634	Этенилэтилбензол (Этилстирол)	0,6300000	6761,538	2,2720000	2025
																				1408	4-Метилпентан-2-он (Метилизобутилкетон)	2,3600000	25328,938	6,1900000	2025
																				1411	Циклогексанон	2,3600000	25328,938	6,1900000	2025
																				1501	L-Аланин (L-2-Аминопропановая кислота)	0,0370000	397,106	0,1200000	2025
Площадка:9405 - Сервисная фабрика ФАО Казахтелеком ул.Защитная																									
001		вспомогательный цех	1		Вспомогательный цех	0001	2	0,2	1,25	0,0392699	21	4959	11091							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0367000	1006,447	0,0832000	2025
																				0621	Метилбензол	0,0278000	762,377	0,0189500	2025
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0244400	670,233	0,0290500	2025
																				1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0124400	341,150	0,0117000	2025
																				1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0044400	121,761	0,0025000	2025
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0070000	191,965	0,0068000	2025
																				1240	Этилацетат	0,0124400	341,150	0,0112000	2025
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0038900	106,678	0,0003500	2025
																				2752	Уайт-спирит	0,0556000	1524,754	0,0437500	2025
001		мехобработка	1		Мехобработка	0002	2	0,2	1,25	0,0392699	21	4958	11091							2902	Взвешенные частицы	0,0052000	142,603	0,0018720	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0034000	93,240	0,0012240	2025

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в году	Наименование ИВ ВВ	Номер ИВ на карте-схеме	Высота ИВ, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки максимальная степень очистки, %	Код ЗВ	Наименование вещества	Выбросы ЗВ			Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м³/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника X1	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника Y1	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника X2	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2936	Пыль древесная	0,1180000	3235,988	0,0420000	2025
001		ДЭС	1		ДЭС	0003	2	0,2	1,25	0,0392699	21	4957	11090							0301	Азота (IV) диоксид	0,0212340	582,313	0,1109550	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0029238	80,181	0,0178470	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0038700	106,129	0,0069700	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0179430	492,062	0,3013380	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0921150	2526,127	1,4263950	2025
																				0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,002	0,0000001	2025
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0007700	21,116	0,0013900	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0059000	161,799	0,0108000	2025
001		котел	1		котел	0004	5	0,2	6	0,1884956	120	4958	11089							0301	Азота (IV) диоксид	0,0495460	378,388	0,2588950	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0068222	52,102	0,0416430	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0418670	319,743	0,7031220	2025
																				0337	Углерод оксид	0,2149350	1641,481	3,3282550	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4288000	3274,790	7,4385700	2025
001		резервуар	1		резервуар	0005	2	0,1	1,25	0,0098175	21	4959	11088							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000012	0,134	0,0000036	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0138600	1520,362	0,0252980	2025
001		сварочный пост	1		сварочный пост	6001	2				21	4959	11087	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500		0,0112240	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003990		0,0006760	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000900		0,0001600	2025
Площадка:9406 - ТОО Смит Центральная Азия (ранее Изоплюс)																									
001		Котельная	1		Котельная	0005	10	0,3	9,9	0,7	120	21083	19619							0301	Азота (IV) диоксид	0,0730000	150,126	1,3210000	2025
																				0304	Азот (II) оксид	0,0123000	25,295	0,2150000	2025
																				0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0072000	14,807	0,1200000	2025
																				0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1570000	322,873	2,8390000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,3710000	762,967	6,7080000	2025
001		Склад ДТ	1		Склад ДТ	0006	5	0,1	0,4	0,0031416	20	21056	19614							0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000006	0,205	0,0000030	2025
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С	0,0002000	68,326	0,0012000	2025
001		Сварочный участок	1		Сварочный участок	6003	2	1,13	0,5	0,4996652	20	21055	19679	7	6					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2190730	470,560	2,2042000	2025
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0070060	15,049	0,0660200	2025
																				0301	Азота (IV) диоксид	0,3335000	716,344	3,3680000	2025
																				0337	Углерод оксид	0,0840000	180,429	0,7960000	2025
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005000	1,074	0,0014000	2025
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000050	0,011	0,0000200	2025
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000050	0,011	0,0000200	2025
001		спайка труб	1		спайка труб	6010	2	1,78	0,5	1,25	20	21085	19666	4	7					0337	Углерод оксид	0,0020000	1,717	0,0450000	2025
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,0010000	0,859	0,0200000	2025
001		механический участок	1		механический участок	6011	2	1,78	0,5	1,25	20	21077	19651	7	5					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001400	0,120	0,0002700	2025
																				2902	Взвешенные частицы	0,1770000	151,974	0,8620000	2025
																				2930	Пыль абразивная	0,0190000	16,314	0,2440000	2025
001		экструдер	1		экструдер	6012	2	1,78	0,5	1,25	20	21084	19677	7	3					0337	Углерод оксид	0,0480000	41,213	1,0000000	2025
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0330000	28,334	0,7000000	2025

Примечание: Координаты ИЗА указаны в городской системе координат. Ось ОХ на север, ОУ на восток