

ОО КАРАГАНДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Государственная лицензия № 00979 от 20 июня 2007 года



СВОДНЫЙ ТОМ
предельно-допустимых выбросов (ПДВ)
города К А Р А Г А Н Д А

ТОМ II

Договор о государственных закупках услуг №27 от 31 марта 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от предприятий, учтенных в Сводном томе ПДВ г. Караганды

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ
2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
4. Суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Разработчик:

Директор
ОО Карагандинский областной
Экологический Музей



А.Д. Маликова

Караганда 2025

Список таблиц

Таблица 1 – Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ	3
Таблица 2 – Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха.....	324
Таблица 3 – Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)	737
Таблица 4 – Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год.....	789

Таблица 1 – Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:1001 - ТОО Караганда Энергоцентр ТЭЦ 3									
(001) котельный цех	1001	1001 01	труба №1	сжигание мазута, угля, масла, ветоши		92352	Азота (IV) диоксид	0301	4229,2579500
							Азот (II) оксид	0304	639,2471400
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0027930
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	7060,0900444
							Углерод оксид	0337	216,2368800
							Взвешенные частицы	2902	0,0023256
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	2904	0,2790698
	1002	1002 01	труба №2	сжигание мазута, угля, масла, ветоши		97019	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	571795,1162790
							Азота (IV) диоксид	0301	4612,3302500
							Азот (II) оксид	0304	673,5248400
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0037865
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	13910,2414801
							Углерод оксид	0337	279,6363800
							Взвешенные частицы	2902	0,0024390
	1003	1003 01	склад мазута	хран.мазута		8760	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	2904	0,3846154
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	712991,6216220
	6002	6002 01	емк. д/масла	хран.мсла		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0005000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1045000
	6049	6049 01	газорез.аппаратура	резка металла		450	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001400
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0886500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0013500
(002) топливно-транспортный цех	1004	1004 01	резерв дт	хран.дт		8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0239400
							Углерод оксид	0337	0,0292500
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002100
	1005	1005 01	емк.масла	хран.мсла		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0744700
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0007800
	1006	1006 01	печь д/утил. архив. документов	сжигание бумаги		30	Азота (IV) диоксид	0301	0,0004190
							Азот (II) оксид	0304	0,0000680
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000060
							Углерод оксид	0337	0,0100790
							Взвешенные частицы	2902	0,0030000
	6004	6004 01	вагонопрокидыватель	прием угля		2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4536000
	6005	6005 01	склад угля	хран.угля		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	294,3648000
	6007	6007 01	газорез.аппаратура	резка металла		200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2758000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0042000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0744800
	6028	6028 01	лент.конвейеры	транспортировка		6300	Углерод оксид	0337	0,0910000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	7,8128000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,7136000
	6029	6029 01	дробилка ДМФ-11А	дробление угля		2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	5,4180000
	6030	6030 01	молотковая дробилка	дробление угля		2000	Взвешенные частицы	2902	0,0339600
	6031	6031 01	металлообр.станок	металлообработка			Пыль абразивная	2930	0,0072400
	6050	6050 01	склад щебня №1	хран.щебня		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4913700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3344500
	6051	6051 01	склад щебня №2	хран.щебня		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3344500
(004) электроцех	6043	6043 01	склады щебня, балласта, песка	склады		26280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1390400
(005) химцех	6053	6053 01	газорезательная аппаратура	газовый резак		3128	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	9,8594600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,1501400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) ЦТАИ							Азота (IV) диоксид	0301	2,6625500
							Углерод оксид	0337	3,2531200
	6054	6054 01	газовая сварка	сварка		2000	Азота (IV) диоксид	0301	0,1728000
	6044	6044 01	газовая сварка	сварка		320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0017900
	6045	6045 01	газорез.аппаратура	газовый резак		300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0985000
(007) РСЦ							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0015000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0266000
							Углерод оксид	0337	0,0325000
	1007	1007 01	плавка битума	плавление битума		8	Азота (IV) диоксид	0301	0,0005900
							Азот (II) оксид	0304	0,0001000
							Углерод оксид	0337	0,0145000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0006100
							Взвешенные частицы	2902	0,0043200
	6018	6018 01	металлообр.станок	металлообработка			Взвешенные частицы	2902	0,0310300
							Пыль абразивная	2930	0,0187200
	6020	6020 01	деревообр.станок	деревообработка		1620	Пыль древесная	2936	10,4626000
	6033	6033 01	металлообр.станок	металлообработка		300	Взвешенные частицы	2902	0,0486100
							Пыль абразивная	2930	0,0298400
	6034	6034 01	газорез.аппаратура	резка металла		370	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2186700
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0033300
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0590500
							Углерод оксид	0337	0,0721500
	6035	6035 01	емк.д/масла	хран.масла		8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0014400
	6037	6037 01	склад щебня	хран.щебня		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4792200
	6052	6052 01	емк. д/отраб.масла	хран.отраб.масла		8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000630
(008) ЦЦР	6024	6024 01	металлообр.станок	станок		500	Эмульсол	2868	0,0010020
							Взвешенные частицы	2902	0,6963800
							Пыль абразивная	2930	0,3924300
	6038	6038 01	газорез.аппаратура	резка металла		400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0788000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0012000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0212800
							Углерод оксид	0337	0,0260000
(009) гараж							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4639300
	6026	6026 01	металлообр.станок	станки		300	Взвешенные частицы	2902	0,0072600
							Пыль абразивная	2930	0,0048400
	6041	6041 01	металлообр.станок	станки		500	Взвешенные частицы	2902	0,0092400
							Пыль абразивная	2930	0,0055100
(010) сварочные работы	6055	6055 01	сварочные посты	сварка		2000	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0110	0,0000800
							Титан диоксид	0118	0,0000020
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,3731000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0416000
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0020000
							Никель оксид (в пересчете на никель)	0164	0,0010000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0025000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0264000
							Углерод оксид	0337	0,1300000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0235000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0101000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0106000
(011) покрасочные работы	6056	6056 01	покрасочные работы	покраска		2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	2,4807400
							Метилбензол	0621	2,0050100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,3127200
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,5178700
							Гидроксibenзол	1071	0,0179900
							2-Этокситанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,1550900
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,3943200
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,5700300
							Уайт-спирит	2752	1,5296300
							Взвешенные частицы	2902	0,1333200
(012) транспортные работы	6048	6048 01	транспортировка сыпучих	транспортировка		2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6494000
Площадка:1002 - ТОО Караганда Энергоцентр ТЭЦ-1									
(001) Котельный цех	1001	1001 01	Дт №1			4135	Азота (IV) диоксид	0301	414,5740000
							Азот (II) оксид	0304	61,3882000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1468,1865556
							Углерод оксид	0337	67,4246000
							Мазутная зола теплостанций /в пересчете на ванадий	2904	0,0003000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	88424,4000000
	1002	1002 01	Дт №2			1330	Азота (IV) диоксид	0301	89,9916600
							Азот (II) оксид	0304	14,9963600
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0000609
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	671,3880444
							Углерод оксид	0337	36,9613200
							Взвешенные частицы	2902	0,0000330
							Мазутная зола теплостанций /в пересчете на ванадий	2904	0,0014000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	39116,6000000
(002) Приемно-разгрузочные устройства	1004	1004 01	дробилка СМД-170 (водогр.котел.)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3010000
	1005	1005 01	дробилка СМД-170 (энерг.котел.)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,0080000
	6003	6003 01	разгрузка угля водогрейной котельной			497	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1440000
	6004	6004 01	разгрузка угля энергет.котельной			1119	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4820000
(003) Хим. цех	6013	6013 01	разгрузка соли			2	Натрий хлорид, Поваренная соль	0152	0,0002600
	6014	6014 01	узел погрузки соли в автотрансп.			4	Натрий хлорид, Поваренная соль	0152	0,0001900
(004) Склад угля №1	6005	6005 01	склад угля водогрейной котельной			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	49,9080000
(005) Склад угля №2	6006	6006 01	склад угля энергет.котельной			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	128,6250000
(006) Склад мазута	6007	6007 01	склад мазута			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0003400
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0008380
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0708000
	6008	6008 01	склад ГСМ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000030
(008) Сварочные работы	6009	6009 01	посты эл/дуговой сварки			4380	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0012000
							диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0110	0,0000200
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1133800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0139900
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0002100
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0017300
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0028100
							Углерод оксид	0337	0,0226100
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0062800
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0052600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0024000
	6010	6010 01	посты газовой резки			2920	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,5752400
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0087600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(009) Покрасочные работы	6019	6019 01	покрасоч.работы			2000	Азота (IV) диоксид	0301	0,1553440
							Углерод оксид	0337	0,1898000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,5762900
							Метилбензол	0621	0,6347000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,1515000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,5662400
							Гидроксibenзол	1071	0,1799000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0746100
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,1904100
							Этилацетат	1240	0,0159900
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,1771100
(010) РМСЦ							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,5556700
							Пыль древесная	2936	1,2096000
							Пыль древесная	2936	1,0746000
							Взвешенные частицы	2902	0,0126100
							Пыль абразивная	2930	0,0084100
							Пыль древесная	2936	0,0842000
							Взвешенные частицы	2902	0,0109000
(011) КВЦ							Взвешенные частицы	2902	0,0120000
							Взвешенные частицы	2902	0,0048000
							Взвешенные частицы	2902	0,0541000
							Взвешенные частицы	2902	0,0156600
							Пыль абразивная	2930	0,0097500
							Взвешенные частицы	2902	0,0083500
							Пыль абразивная	2930	0,0054700
							Взвешенные частицы	2902	0,0048000
(012) ТТЦ							Пыль абразивная	2930	0,0032000
							Взвешенные частицы	2902	0,0017800
							Пыль абразивная	2930	0,0011900
							Взвешенные частицы	2902	0,0017000
(013) ТЦ							Взвешенные частицы	2902	0,0019700
							Пыль абразивная	2930	0,0013100
(014) ХЦ							Взвешенные частицы	2902	0,0156600
							Пыль абразивная	2930	0,0102600
							Взвешенные частицы	2902	0,0178200
							Пыль абразивная	2930	0,0118800
							Взвешенные частицы	2902	0,0006000
(015) Склад хим. цеха	1016	1016 01	узел разгр.соли из автотрансп.			4	Натрий хлорид, Поваренная соль	0152	0,0001900
(016) Склады КВЦ							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,8876800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4245700
(017) Склады ТТЦ							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,7181500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2358800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,7175200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9439100
(018) Склады ТЦ							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1887000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9439000
(019) Склады ХЦ							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1887000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1794000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4723100
(020) Склады РМСЦ							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1887000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1887000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6029	6029 01	склад щебня			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7690800
(021) Золоотвал	6049	6049 01	золоотвал				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,8387870
	6050	6050 01	укладка суглинков				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3780000
Площадка:1011 - TOO QazPromQuality Отработка золоотвала									
(001) Основное производство	6001	6001 01	Погрузка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0135170
	6002	6002 01	Транспортировка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0378940
	6003	6003 01	Разгрузка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0270340
	6004	6004 01	Вибрационный питатель №1, 2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	70,8000000
	6005	6005 01	Конвейер ленточный поз. 4 №1, 2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0477800
	6006	6006 01	Грохот инерционный ГИС-42 №1, 2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	70,8000000
	6007	6007 01	Конвейер ленточный поз. 6, №1,2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0382200
	6008	6008 01	Пересыпка с конвейера поз. 6 на временный склад фр.0+20 мм №1, 2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,6444800
	6009	6009 01	Временный склад щебня фракции 0+20 мм №1, 2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0847600
	6010	6010 01	Конвейер ленточный поз.7 №1, 2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0310600
	6011	6011 01	Пересыпка с конвейера поз. 7 на временныйсклад фр.20+70 мм№1, 2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1404800
	6012	6012 01	Временный склад щебня фракции 20+70мм №1,2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0226000
	6013	6013 01	Конвейер ленточный поз. 8 №1,2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0062200
	6014	6014 01	Пересыпка с конвейера поз. 8 на вр.склад щебня фр.+70 мм №1,2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3379200
	6015	6015 01	Склад готовой продукции щебня фракции +70 мм №1, 2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0483000
	6016	6016 01	Погрузка готовой продукции свременных складов щебня в а/тр-т				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,3654400
	6017	6017 01	Транспортировка готовой продукции				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0378840
Площадка:1102 - TOO Otay ACO									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная №1	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,4382720
							Азот (II) оксид	0304	0,0712190
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,9520000
							Углерод оксид	0337	6,3686400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	17,2500000
	0002	0002 01	Котельная №2	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0109570
							Азот (II) оксид	0304	0,0017800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0738000
							Углерод оксид	0337	0,1592160
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4312500
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000130
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000240
Площадка:1103 - TOO YAHC ACO									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка телoэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,1533000
							Азот (II) оксид	0304	0,1874000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	7,5600000
							Углерод оксид	0337	15,7730000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,2782200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001000
Площадка:1105 - TOO Гостиница Космонавт ACO									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка теплоэнергии	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	1,4340000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,2330200
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,1499000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,5220000
							Углерод оксид	0337	8,3202000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0016000
	6001	6001 01	Резервуары ДТ	хранение ДТ	24	8760,6	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,3348000
Площадка:1110 - ТОО ТЭГАМ Чучлочно-носовая фабрика									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка теплоэнергии		6696	Азота (IV) диоксид	0301	3,1574620
							Азот (II) оксид	0304	0,5130880
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	9,8866800
							Углерод оксид	0337	36,0034250
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	36,8098900
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля		6696	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0002780
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы		6696	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3100050
Площадка:1115 - ТОО КУПН ОО Казахское общество слепых АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1753088
							Азот (II) оксид	0304	0,0284877
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,1808000
							Углерод оксид	0337	2,5474560
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,9000000
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0106546
	6002	6002 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0331884
Площадка:1117 - ТОО Агрофирма Меридиан АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	Производство теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,4992000
							Азот (II) оксид	0304	0,0811200
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,0520000
							Углерод оксид	0337	7,2540000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,4740000
	6001	6001 01	Склад угля		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0353090
	6002	6002 01	Склад золы		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2649130
Площадка:1132 - ТОО Управляющая компания МИРАС АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	Выработка теплоэнергии	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	1,3705700
							Азот (II) оксид	0304	0,2227200
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,8618000
							Углерод оксид	0337	16,7714300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	18,3816000
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0010100
	6002	6002 01	Склад золошлака	Хранение Золы	24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0016900
Площадка:1134 - ТОО Оптима АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел №1	дымовая труба	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0920370
							Азот (II) оксид	0304	0,0149560
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,6199200
							Углерод оксид	0337	1,3374140
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,6225000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0920370
	0002	0002 01	Котел №2	дымовая труба	24	5088	Азот (II) оксид	0304	0,0149560
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,6199200
							Углерод оксид	0337	1,3374140
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,6225000
	6001	6001 01	Склад угля	Штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000060
Площадка:1140 - КТУ Основная средняя школа №42 АСО									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	дымовая труба		4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,4100000
							Азот (II) оксид	0304	0,0670000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,4000000
							Углерод оксид	0337	7,3200000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля		4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0700000
6002	6002 01	Склад золы	штабель золы		4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8600000	
Площадка:1151 - ИП Стецюк О.Л. АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел водогрейный	Тепловая энергия	24	4088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2930000
							Азот (II) оксид	0304	0,0476000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,9100000
							Углерод оксид	0337	4,1200000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,8050000
Площадка:1152 - ТОО Тнас АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел водогрейный, марки ТОМ-1	Тепловая энергия	24	5808	Азота (IV) диоксид	0301	0,9424000
							Азот (II) оксид	0304	0,1531000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	8,6130000
							Углерод оксид	0337	12,1724000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,8750000
	0002	0002 01	Котел водогрейный, марки ТОМ-1	Горячее водоснабжение	24	1440	Азота (IV) диоксид	0301	0,1802000
							Азот (II) оксид	0304	0,0293000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,6470000
							Углерод оксид	0337	2,3276000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,2270000
	6002	6002 02	Склад угля	Уголь (разрузка, сдувание)	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0173000
	6003	6003 03	Склад золы	золошлак (сдувание , погрузка)	24	4924	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7528000
Площадка:1161 - Ф Кар локомотиворемонтное депо ТОО Камкор Локомотив									
(001) Основное производство	0001	0001 01	полимерный участок	литьё полиамида, резины		6240	Аммиак	0303	0,0005000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000001
							Углерод оксид	0337	0,0003005
							2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0516	0,0000010
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0001000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0000010
							Пыль полиамида	2989	0,0001000
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0001004
	0002	0002 01	литейное отделение	кузнечный горн, плавка баббита и свинца		10140	Азота (IV) диоксид	0301	0,0058000
							Азот (II) оксид	0304	0,0009000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0360000
							Углерод оксид	0337	0,1699010
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0012100
							Взвешенные частицы	2902	0,0011050
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1155000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0278000
	0003	0003 01	автосцепное отделение	стационарный пост электродуговой сварки		4000	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0022000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0054000
							Углерод оксид	0337	0,0266000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0019000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0020000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0020000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0117000
							Азот (II) оксид	0304	0,0019000
0004	0004 01	кузнечный участок	одноогневой горн, ванна закалки деталей		4160	Азота (IV) диоксид	0301	0,0117000	
						Азот (II) оксид	0304	0,0019000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0005	0005 01	сварочный участок	посты электродуговой, газовой сварки, пост резки		32216	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0720000
							Углерод оксид	0337	0,3395000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2310000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2285000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0109000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0648000
							Углерод оксид	0337	0,0874000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0045000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0030000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0030000
	0006	0006 01	столярный цех	деревобрабатывающие станки		9585	Пыль древесная	2936	20,4358268
	0007	0007 01	аккумуляторная	зарядка устройства, приготовление электролита		10800	Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0134000
							Серная кислота	0322	0,0000100
	0008	0008 01	цех капитального ремонта электропоездов	покраска кистью, валиком		4015	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	1,7550000
							Метилбензол	0621	0,3356000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,1079000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0671000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0516000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0692000
							Этилацетат	1240	0,0024000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0459200
							Уайт-спирит	2752	2,2239000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,8304000
	0009	0009 01	цех лакопропитки	стенд пропитки лаком и сушильная печь		3432	Уайт-спирит	2752	0,9996000
	0010	0010 01	Котел марки КСВр- 1,5	Тепловая энергия, горячее водоснабжение	48	10176	Азота (IV) диоксид	0301	8,9157000
							Азот (II) оксид	0304	1,4456500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	16,9000000
							Углерод оксид	0337	79,7708000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	113,5050000
	0011	0011 01	Котел марки КСВр-1,5	Тепловая энергия , горячее водоснабжение	48	10176	Азота (IV) диоксид	0301	8,9157000
							Азот (II) оксид	0304	1,4456500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	16,9000000
							Углерод оксид	0337	79,7708000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	113,5050000
	0014	0014 01	торакный цех, помещение токарного оборудования	металлообрабатывающие станки			Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0010000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0008000
							Эмульсол	2868	0,0002000
							Взвешенные частицы	2902	0,4399000
							Пыль абразивная	2930	0,1945000
	0015	0015 01	инструментальное отделение	металлообрабатывающие станки			Взвешенные частицы	2902	0,0624000
							Пыль абразивная	2930	0,0283000
	0016	0016 01	электроаппаратный цех	лужение		730	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0001000
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0001000
	0017	0017 01	покраска кистью, валиком	покраска кистью, валиком		1440	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,5625000
							Метилбензол	0621	0,1275000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0382000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0255000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0204000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0255000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0179000
							Уайт-спирит	2752	0,5625000
	6012	6012 01	Открытый склад угля	Разгрузка и хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0046000
	6013	6013 01	Склад золы	Временное хранение золошлака	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4705000
Площадка:1162 - ТОО БПИ-Астана ул.Муканова АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел марки GT-KWRUZ70	Тепловая энергия	48	10272	Азота (IV) диоксид	0301	0,2540000
							Азот (II) оксид	0304	0,0413000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,7820000
							Углерод оксид	0337	3,9000000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,1750000
	6002	6002 01	Склад угля	Разгрузка и хранение угля		12	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0003066
Площадка:1166 - ТОО Дария АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел марки КОВ-300-06	Тепловая энергия	48	9984	Азота (IV) диоксид	0301	0,3451392
							Азот (II) оксид	0304	0,0560851
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,0664000
							Углерод оксид	0337	4,4580480
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,0750000
	6002	6002 01	Склад угля	Хранение и разгрузка угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0029696
6003	6003 01	Склад золошлака	Временное хранение и разгрузка золошлака	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3517862	
Площадка:1170 - ИП Ешмуратова Э.С. АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Водогрейный котел	Тепловая энергия	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5628000
							Азот (II) оксид	0304	0,0914550
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,4850000
							Углерод оксид	0337	6,5425500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,4850000
Площадка:1174 - ИП Купrienko Н.Г. АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3067900
							Азот (II) оксид	0304	0,0498530
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,0664000
							Углерод оксид	0337	4,4580480
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,0750000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000880
Площадка:1180 - ТОО БПИ-Астана ул.Мирная АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	котельная		24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,4275000
							Азот (II) оксид	0304	0,0694700
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,0692000
							Углерод оксид	0337	6,0238900
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,9552000
Площадка:1183 - ТОО Детский сад Армашка АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	труба котельной		24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,5903000
							Азот (II) оксид	0304	0,0960000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,8000000
							Углерод оксид	0337	8,3328000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,7761400
	6001	6001 01	Склад угля		24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0041300
Площадка:1191 - ТОО Карагандыэнерго саласы ГорКомХозяйство ул.Кемеровская									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,4213000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,2310000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	23,9293000
							Углерод оксид	0337	25,5347000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	57,0760000
	6001	6001 01	склад угля		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0275000
6002	6002 01	склад золошлака		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3218000	
Площадка:1192 - ТОО Карагандыэнерго саласы ГорКомХозяйство мкр.Шахтерский									
(001) Котельная мкр.Шахтерский	0001	0001 01	Котельная мкр.Шахтерский				Азота (IV) диоксид	0301	2,1686000
							Азот (II) оксид	0304	0,3524000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	36,5105000
							Углерод оксид	0337	38,9599000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	87,0843000
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0280000
6002	6002 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4028000	
Площадка:1197 - ТОО Bolid-CW ул.Ермекова Автомойка									
(001) Основное производство	0001	0001 01	котельная		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1378000
							Азот (II) оксид	0304	0,0224000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0093000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1820000
							Углерод оксид	0337	0,6626000
							Площадка:1198 - ТОО Bolid-CW мкр.Восток 2 Автомойка		
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1378000
							Азот (II) оксид	0304	0,0224000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0093000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1820000
							Углерод оксид	0337	0,6626000
							Площадка:1205 - ИП Феропонтов А.И. ул.Затаевича АСО		
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,3220000
							Азот (II) оксид	0304	0,0520000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,2240000
							Углерод оксид	0337	5,7670000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,2110000
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000400
6002	6002 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0019800	
Площадка:1206 - ИП Федоров Н.Н. АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3693000
							Азот (II) оксид	0304	0,0600000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,8720000
							Углерод оксид	0337	5,3655000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,1760000
	6001	6001 01	Склад угля		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000038
Площадка:1210 - ИП Бондаренко О.Ю. Автокомплекс									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0397000
							Азот (II) оксид	0304	0,0064500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1224000
							Углерод оксид	0337	0,5767000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8211000
	6001	6001 01	Склад угля		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000002
6002	6002 01	Склад золошлака		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000150	
Площадка:1214 - ТОО Скай Строй Магнат АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,2530750

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0411250
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,1600000
							Углерод оксид	0337	4,2028560
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,4860000
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0041520
	6002	6002 01	Склад золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0257990
Площадка:1216 - ТОО Глория АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел №1			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0518200
							Азот (II) оксид	0304	0,0084200
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5166000
							Углерод оксид	0337	1,1145100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,0187500
	0002	0002 01	Котел №2			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0518200
							Азот (II) оксид	0304	0,0084200
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5166000
							Углерод оксид	0337	1,1145100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,0187500
	0003	0003 01	Котел №3			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,4161200
							Азот (II) оксид	0304	0,0676200
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,2472000
							Углерод оксид	0337	7,0055000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,7437500
	0004	0004 01	Котел №4			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0074800
							Азот (II) оксид	0304	0,0012200
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1476000
							Углерод оксид	0337	0,3184300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2156300
	0005	0005 01	Заточный станок			330	Взвешенные частицы	2902	0,0057000
							Пыль абразивная	2930	0,0038000
	6001	6001 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0002100
	6002	6002 01	Склад золошлака			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1035300
	6003	6003 01	Сварочный пост			150	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0009900
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001100
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000400
	6004	6004 01	Пост газовой резки			630	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0813300
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0012000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0403800
							Азот (II) оксид	0304	0,0399400
Площадка:1217 - ТОО фирма Темир Металлоконструкции									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,9877600
							Азот (II) оксид	0304	0,1605000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,3300000
							Углерод оксид	0337	13,5094000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,3996000
	0002	0002 01	Водогрейный котел		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0745000
							Азот (II) оксид	0304	0,0121000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3285000
							Углерод оксид	0337	1,3327000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9435000
	6001	6001 01	Склад золошлака		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0138000
Площадка:1219 - ТОО Ишим Моторс Автосалон									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,4090000
							Азот (II) оксид	0304	0,0665000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,5552000
							Углерод оксид	0337	5,9434000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,9488000
	6001	6001 01	Склад угля		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000829
	6002	6002 01	Склад золошлака		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001230
Площадка:1220 - ТОО Складская Логистика ул.Бытовая									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная		24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,6290000
							Азот (II) оксид	0304	0,1020000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,6610000
							Углерод оксид	0337	8,1270000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,2560000
Площадка:1225 - ТОО Складская Логистика ул.Проточная									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5940000
							Азот (II) оксид	0304	0,0970000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,6610000
							Углерод оксид	0337	8,1270000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,2560000
	6001	6001 01	Склад угля		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0039000
Площадка:1226 - ТОО Пласт Ltd АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,7200000
							Азот (II) оксид	0304	0,1170000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,4300000
							Углерод оксид	0337	9,5500000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,1800000
	6002	6002 01	Склад угля		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000260
Площадка:1227 - ТОО Санаторий-профилакторий Арман									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,2088800
							Азот (II) оксид	0304	0,1964430
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	6,6600000
							Углерод оксид	0337	15,6147000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	23,5175000
	6001	6001 01	Склад угля		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2575440
	6002	6002 01	Склад золошлака		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0199161
Площадка:1234 - ТОО Ригер Склад медикаментов									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5136	Азота (IV) диоксид	0301	1,6024300
							Азот (II) оксид	0304	0,2604000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	9,5940000
							Углерод оксид	0337	20,6980800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,6062500
	6001	6001 01	Склад угля			5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0807500
Площадка:1236 - Дауленов Д.Ж. АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	2,5092380
							Азот (II) оксид	0304	0,4077510
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,9616000
							Углерод оксид	0337	32,0624780
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,2202800
Площадка:1239 - ИП Дьяков В.Н. Михайловский рынок АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1315000
							Азот (II) оксид	0304	0,0214000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0002	0002 01	Котельная			5088	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,8856000
							Углерод оксид	0337	1,9106000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,1750000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2605000
							Азот (II) оксид	0304	0,0423000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,8144000
	6004	6004 01	Склад угля			5088	Углерод оксид	0337	3,7855000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,3352000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0553000
Площадка:1241 - ТОО Паритет АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1432000
							Азот (II) оксид	0304	0,0232700
							Углерод оксид	0337	0,6400000
	0002	0002 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1432000
							Азот (II) оксид	0304	0,0232700
Углерод оксид							0337	0,6400000	
Площадка:1246 - НАО КарУ им.Академика Е.А.Букетова ул.Университетская АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО №1			4888	Азота (IV) диоксид	0301	2,7233280
							Азот (II) оксид	0304	0,4425410
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0798000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	6,9266390
							Углерод оксид	0337	15,8391610
	0002	0002 01	Топлиохранилище			4888	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000240
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0085810
							Площадка:1247 - НАО КарУ им.Академика Е.А.Букетова ул.Муканова АСО		
(001) Основное производство	0003	0003 01	АСО №2			4368	Азота (IV) диоксид	0301	2,0185200
							Азот (II) оксид	0304	0,3280100
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0534100
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,6359880
							Углерод оксид	0337	10,6011220
	0004	0004 01	Топлиохранилище			4368	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000140
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0050010
							Площадка:1250 - ТОО Рахат-Нан АСО		
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			4992	Азота (IV) диоксид	0301	1,3392000
							Азот (II) оксид	0304	0,2176200
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	8,0262000
							Углерод оксид	0337	17,2984000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,6083333
	6001	6001 01	Склад угля			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0249000
							Площадка:1251 - ИП Яловская Г.А. АСО		
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,4545000
							Азот (II) оксид	0304	0,0739000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,3040000
							Углерод оксид	0337	6,6037000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,1824000
	0002	0002 01	АСО			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,4829000
							Азот (II) оксид	0304	0,0785000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,4480000
							Углерод оксид	0337	7,0165000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,5688000
	6003	6003 01	Склад угля			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000097

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:1252 - КГП на ПХВ Многопрофильная больница им.Х.Ж.Макажанова									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Труба отопит.котла ТОМ-1			4992	Азота (IV) диоксид	0301	14,9950000
							Азот (II) оксид	0304	2,4366875
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	52,4396310
							Углерод оксид	0337	8,8090900
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,2854550
	0002	0002 01	Резерв. ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000022
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0007946
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000019
6002	6002 01	Склад золы			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000409	
Площадка:1255 - ТОО фирма ИнСАР АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная		24	4392	Азота (IV) диоксид	0301	1,0282000
							Азот (II) оксид	0304	0,1671000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,8340000
							Углерод оксид	0337	13,2804000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,2840000
	6001	6001 01	Сварочные работы		5,7	1500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0782000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0138000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0032000
Площадка:1257 - АО Конфеты Караганды Групп									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5107270
							Азот (II) оксид	0304	0,0829930
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,2760000
							Углерод оксид	0337	7,8123720
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,2762000
	6001	6001 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0442303
6002	6002 01	Склад золы			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0471771	
Площадка:1281 - ТОО AZIA-HAIER АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,4961280
							Азот (II) оксид	0304	0,0806208
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,4400000
							Углерод оксид	0337	6,7852800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,6600000
	6001	6001 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0165580
Площадка:1282 - ТОО Kaz T-REMA International АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО			5040	Азота (IV) диоксид	0301	0,8149000
							Азот (II) оксид	0304	0,1324000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,1660000
							Углерод оксид	0337	10,5880000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	30,1880000
	6001	6001 01	Склад угля			5040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012000
	6002	6002 01	Склад золы			5040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	6,6940000
Площадка:1287 - КГУ Основная средняя школа №37 АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	Дымовая труба	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,9761280
							Азот (II) оксид	0304	0,1586208
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	6,4800000
							Углерод оксид	0337	14,1843600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	35,8800000
	6001	6001 01	Склад угля	Склад угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0057506
	6002	6002 01	Склад золы	Склад золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,8605397
Площадка:1294 - ТОО Галантерея АСО									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное производство	0001	0001 01	котельная	выработка тепловой энергии	24	5328	Азота (IV) диоксид	0301	2,6664960
							Азот (II) оксид	0304	0,4333060
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	20,0880000
							Углерод оксид	0337	38,7475200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	32,0850000
6001	6001 01	склад угля	штабель угля	24	5328	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0670360	
6002	6002 01	склад золы		24	5328	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1592000	
Площадка:1295 - ТОО ЦЕНТР КАФЕЛЯ АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	котельная	выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,6519240
							Азот (II) оксид	0304	0,1059380
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,5120000
							Углерод оксид	0337	10,1048220
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,7048000
6001	6001 01	склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0026610	
6002	6002 01	склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1651400	
Площадка:1298 - ТОО Рамона АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Дымовая труба				Азота (IV) диоксид	0301	0,7177000
							Азот (II) оксид	0304	0,1166000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,4776000
							Углерод оксид	0337	7,2555000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	15,9758000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000676
6003	6003 01	Склад золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0570000	
Площадка:1299 - ТОО НПО Норд АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Дымовая труба				Азота (IV) диоксид	0301	0,2037000
							Азот (II) оксид	0304	0,0331000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9882000
							Углерод оксид	0337	2,9596000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,0548000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0009000
6002	6002 01	склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000860	
Площадка:1300 - ТОО BW GROUP (БВ ГРУП) АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Дымовая труба				Азота (IV) диоксид	0301	1,6416000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,1200000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,8224000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000040
							Углерод оксид	0337	6,6690000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0015000
							Площадка:1303 - ТОО Руми-эн Чулочно-новочные изделия		
(001) Основное производство	0001	0001 01	Дымовая труба				Азота (IV) диоксид	0301	1,4029760
							Азот (II) оксид	0304	0,2279840
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,9520000
							Углерод оксид	0337	19,1877600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,6469600
6002	6002 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0003020	
Площадка:1310 - КГП Детская больница г.Караганды АСО									
(001) Основное	0001	0001 01	котел №1	выработка тепловой энергии	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	1,4927900
							Азот (II) оксид	0304	0,2425800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,1400000
							Углерод оксид	0337	18,2670600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	30,6820000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0002	0002 01	котел №2	выработка тепловой энергии	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,7139400
							Азот (II) оксид	0304	0,1160200
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,9800000
							Углерод оксид	0337	8,7364200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,6740000
	6001	6001 01	склад угля	штабель угля	1	4824	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2839300
	6002	6002 01	склад золы	штабель золы	1	4824	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5325000
Площадка:1312 - ТОО Темир Болат ул.Складская 18 АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Дымовая труба	Тепловая энергия	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	1,7042000
							Азот (II) оксид	0304	0,2769000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	8,6400000
							Углерод оксид	0337	24,7640000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	33,1200000
	6002	6002 01	Склад угля	Хранение и разгрузка угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0093760
Площадка:1313 - ТОО Темир Болат ул.Складская 1/2АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Дымовая труба	Тепловая энергия	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,5681000
							Азот (II) оксид	0304	0,0923000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,8800000
							Углерод оксид	0337	8,2547000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,0400000
	6002	6002 01	Склад угля	Хранение и разгрузка угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0092590
Площадка:1314 - ТОО Хуа Тун (Центральная Азия) Кабель									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел водогрейный для отопления АБК	Тепловая энергия	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0595000
							Азот (II) оксид	0304	0,0097000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3466000
							Углерод оксид	0337	0,7424000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,0252000
	0002	0002 01	Котел водогрейный для отопления общежития	Тепловая энергия	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0695000
							Азот (II) оксид	0304	0,0113000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4307000
							Углерод оксид	0337	0,9227000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,5168000
	0003	0003 01	Котел водогрейный для отопления депо	Тепловая энергия	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0903000
							Азот (II) оксид	0304	0,0147000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5258000
							Углерод оксид	0337	1,1263000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,0722000
	0004	0004 01	Котел водогрейный для отопления КПП	Тепловая энергия	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0228000
							Азот (II) оксид	0304	0,0037000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1328000
							Углерод оксид	0337	0,2846000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7763000
	6005	6005 01	Склад угля	Разгрузка и хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000050
	6006	6006 01	Склад золы котла АБК	Разгрузка и временное хранение золошлака	24	1500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000
	6007	6007 01	Склад золы котла общежития	Разгрузка и временное хранение золошлака	24	1500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000
	6008	6008 01	Склад золы котла депо	Разгрузка и временное хранение золошлака	24	1500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000
	6009	6009 01	Склад золы котла КПП	Разгрузка и временное хранение золошлака	24	1500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:1319 - ТОО Караганда-Котломаш Ремонт паровых колов									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел	Тепловая энергия	24	4416	Азота (IV) диоксид	0301	0,2842600
							Азот (II) оксид	0304	0,0461900
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,8144000
							Углерод оксид	0337	4,4059700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,9838000
	6002	6002 01	Новый источник						
Площадка:1320 - КГУ Основная средняя школа №44 АСО									
(001) Основное	0001	0001 01	котельная	выработка тепловой энергии		5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,7461120
							Азот (II) оксид	0304	0,1212430
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,6100000
							Углерод оксид	0337	10,8419400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	233,4500000
	0002	0002 01	котельная	выработка тепловой энергии		5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2315520
							Азот (II) оксид	0304	0,0376270
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,8100000
							Углерод оксид	0337	3,3647400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,7960000
	6001	6001 01	склад угля	штабель угля		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0319370
	6002	6002 01	склад золы	штабель золы		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0159290
	6003	6003 01	склад угля	штабель угля		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0212530
	6004	6004 01	склад золы	штабель золы		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0066280
Площадка:1323 - ТОО Карагандинская железнодорожная больница									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел водогрейный	Тепловая энергия	48	9984	Азота (IV) диоксид	0301	2,7300000
							Азот (II) оксид	0304	0,4430000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	14,1400000
							Углерод оксид	0337	40,0500000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	50,2645700
	6002	6002 01	Склад угля	Разгрузка и хранение угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0090600
Площадка:1331 - ТОО АТИ-КАЗАХСТАН АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Дымовая труба				Азота (IV) диоксид	0301	0,4897920
							Азот (II) оксид	0304	0,0795910
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,3500000
							Углерод оксид	0337	7,1172900
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,7600000
Площадка:1333 - ТОО Клиника Жансая АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Дымовая труба				Азота (IV) диоксид	0301	0,7953000
							Азот (II) оксид	0304	0,1292000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,0320000
							Углерод оксид	0337	11,5566000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,8192000
	6002	6002 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001650
Площадка:1338 - ТОО фирма Альянс АСО									
(001) Основное	0001	0001 01	дымовая труба №1	выработка тепловой энергии		5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,7450624
							Азот (II) оксид	0304	0,1210726
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,0184000
							Углерод оксид	0337	10,8266880
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	29,3250000
	0002	0002 01	дымовая труба №2	выработка тепловой энергии		5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,7450624
							Азот (II) оксид	0304	0,1210726

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,0184000
							Углерод оксид	0337	10,8266880
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	29,3250000
	6001	6001 01	склад угля	штабель угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0534527
	6002	6002 01	склад золы	штабель золы			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1910790
Площадка:1342 - КГУ Основная средняя школа №56 АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	дымовая труба	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,9271680
							Азот (II) оксид	0304	0,3131648
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	7,2000000
							Углерод оксид	0337	28,0041600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	51,5200000
	6001	6001 01	Склад угля	склад угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0532516
	6002	6002 01	Склад золы	склад золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3310742
Площадка:1343 - ТОО фирма Мали Ltd АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,0225000
							Азот (II) оксид	0304	0,1662000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,6656000
							Углерод оксид	0337	13,2075000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,5600000
	6001	6001 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0029100
	6002	6002 01	Склад золы			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,5569000
Площадка:1347 - ТОО IRS KZ АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1140000
							Азот (II) оксид	0304	0,0185000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,7675000
							Углерод оксид	0337	1,6558000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,4850000
	6001	6001 01	Склад угля			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000090
	6002	6002 01	Склад золы			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000830
Площадка:1349 - ТОО Марко 2011 АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО			5088	Азота (IV) диоксид	0301	9,6376261
							Азот (II) оксид	0304	1,5661142
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	31,7027174
							Углерод оксид	0337	149,3832046
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	212,6723960
	6001	6001 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000951
Площадка:1350 - ТОО Ремавто АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котлоагрегат на угле			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3492000
							Азот (II) оксид	0304	0,0568000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,2140000
							Углерод оксид	0337	4,7765000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,9375000
	0004	0004 01	Котлоагрегат на ДТ			400	Азота (IV) диоксид	0301	0,0821000
							Азот (II) оксид	0304	0,0133000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0003000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0648000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,1668000
	6002	6002 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0401300
	6003	6003 01	Склад золошлака			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4418000
	6005	6005 01	Резервуар ДТ			400	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0007000
Площадка:1352 - ИП Юсупов М.А АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1140000
							Азот (II) оксид	0304	0,0185000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,7675000
							Углерод оксид	0337	1,6558000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,4850000
	6001	6001 01	Склад угля			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000090
	6002	6002 01	Склад золы			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000830
Площадка:1358 - ИП Амир АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	котельная-1				Азота (IV) диоксид	0301	5,2439390
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,5103080
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	12,0024370
							Углерод оксид	0337	28,3603500
							Азота (IV) диоксид	0301	2,3027130
	0002	0002 01	котельная-2				Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,2202560
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,1804110
							Углерод оксид	0337	12,2407030
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000160
	0003	0003 01	резервуар				Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0055150
Площадка:1369 - ТОО БСК-ЦЕНТР АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5253120
							Азот (II) оксид	0304	0,0853632
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,2960000
							Углерод оксид	0337	6,1067520
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,6940000
	6001	6001 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0172126
Площадка:1370 - ТОО АЗИЯ-СМ ул.Новошоссейная Производство антифриза									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Дымовая труба котельной				Азота (IV) диоксид	0301	0,1930310
							Азот (II) оксид	0304	0,0313680
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,1808000
							Углерод оксид	0337	2,5474560
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,9000000
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0344250
	6002	6002 01	Склад золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1032700
Площадка:1371 - ТОО Людмила-KZ АСО									
(001) Логистический центр	0001	0001 01	Котел отопления	Отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2794510
							Азот (II) оксид	0304	0,0454110
							Углерод оксид	0337	1,7123210
	0002	0002 01	Котел отопления	Отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2794510
							Азот (II) оксид	0304	0,0454110
							Углерод оксид	0337	1,7123210
	0003	0003 01	Котел отопления	Отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2794510
							Азот (II) оксид	0304	0,0454110

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	1,7123210
	0004	0004 01	Котел отопления	Отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2794510
							Азот (II) оксид	0304	0,0454110
							Углерод оксид	0337	1,7123210
	0005	0005 01	Котел отопления	Отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2794510
							Азот (II) оксид	0304	0,0454110
							Углерод оксид	0337	1,7123210
	0006	0006 01	Котел отопления	Отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2794510
							Азот (II) оксид	0304	0,0454110
							Углерод оксид	0337	1,7123210
	0007	0007 01	Котел отопления	Отопление	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2794510
							Азот (II) оксид	0304	0,0454110
							Углерод оксид	0337	1,7123210
Площадка:1372 - КГУ Основная средняя школа №64 АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	дымовая труба	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,0923520
							Азот (II) оксид	0304	0,1775070
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,3200000
							Углерод оксид	0337	14,9395200
	6001	6001 01	Склад угля	склад угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	25,7600000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0002350
	6002	6002 01	Склад золы	склад золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002820
Площадка:1373 - КГУ Основная школа №40 АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	дымовая труба	24	5040	Азота (IV) диоксид	0301	0,7100290
							Азот (II) оксид	0304	0,1153800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,2760000
							Углерод оксид	0337	9,7106880
	6001	6001 01	Склад угля	склад угля	24	5040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,7440000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0883270
	6002	6002 01	Склад золы	склад золы	24	5040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3312640
Площадка:1374 - КГУ Общеобразовательная школа №60 АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	дымовая труба	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,9116160
							Азот (II) оксид	0304	0,3106380
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	6,3000000
							Углерод оксид	0337	26,1441600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	45,0800000
	6001	6001 01	Склад угля	склад угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2651380
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3977910
	6002	6002 01	Склад золы	склад золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3977910
6003	6003 01	Участок деревообработки	деревообрабатывающие станки		216	Пыль древесная	2936	0,0598752	
Площадка:1378 - КГУ Кар обл спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих граждан									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выпуск теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5238720
							Азот (II) оксид	0304	0,0851292
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,2400000
							Углерод оксид	0337	7,1647200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,5900000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000536
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0057584
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0057584
Площадка:1386 - ИП Мукатова Р.Т. АСО									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное производство	0001	0001 01	труба котельной				Азота (IV) диоксид	0301	0,7691000
							Азот (II) оксид	0304	0,1250000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,8974000
							Углерод оксид	0337	8,9406000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5091000
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0234000
Площадка:1399 - ИП Кинисфатор А.Н. АСО общежития									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,4447700
							Азот (II) оксид	0304	0,0722800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,3140000
							Углерод оксид	0337	6,0829000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,3654000
	6001	6001 01	Склад угля			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0089200
	6002	6002 01	Склад золы			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000500
Площадка:1401 - КГПнаПХВ Обл центр фтизиопульмонологии АСО									
(001) Основное	0001	0001 01	Котел водогрейный ТОМ-1 (2,5/215)			4380	Азота (IV) диоксид	0301	3,0800000
							Азот (II) оксид	0304	0,5000000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	11,8000000
							Углерод оксид	0337	33,4000000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	41,9047619
	0002	0002 01	Котел водогрейный ТОМ-1 (2,5/216)			4380	Азота (IV) диоксид	0301	3,0800000
							Азот (II) оксид	0304	0,5000000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	11,8000000
							Углерод оксид	0337	33,4000000
	6001	6001 01	Сварочные работы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	41,9047619
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0004885
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000865
	6002	6002 01	Склад угля			4380	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1166000
	6003	6003 01	Склад золы			4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6580000
Площадка:1402 - Косубаева Ш.С. АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			6240	Азота (IV) диоксид	0301	0,4354000
							Азот (II) оксид	0304	0,0708000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,5360000
							Углерод оксид	0337	5,6246000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,7960000
	6001	6001 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0059100
(001) Основное производство	6002	6002 01	Склад золы			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0151000
Площадка:1405 - ТОО Базис ул.Пригородная АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,4382000
							Азот (II) оксид	0304	0,0712000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,9520000
							Углерод оксид	0337	6,3686000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	17,2557000
	6002	6002 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0806000
(001) Основное производство	6003	6003 01	Склад золы			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0346000
Площадка:1408 - ТОО Лайлек-2007 ТД Умай АСО									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котлоагрегат	Выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,3660000
							Азот (II) оксид	0304	0,2220000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,1110000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,6090000
							Углерод оксид	0337	6,1630000
	6002	6002 01	Резервуар ДТ	Хранение дизельного топлива	24	5088	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000100
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0037900
Площадка:1417 - ТОО КарНел АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	Выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,1911000
							Азот (II) оксид	0304	0,1935500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	22,3611490
							Углерод оксид	0337	10,0499390
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	52,7583350
	0001	0001 02	Котельная	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,1911000
							Азот (II) оксид	0304	0,1935500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	22,3611490
							Углерод оксид	0337	10,0499390
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,5516670
	0001	0001 03	Котельная	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,1911000
							Азот (II) оксид	0304	0,1935500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	22,3611490
							Углерод оксид	0337	10,0499390
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,5516670
	0001	0001 04	Котельная	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,1911000
							Азот (II) оксид	0304	0,1935500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	22,3611490
							Углерод оксид	0337	10,0499390
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,5516670
	0001	0001 05	Котельная	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,1911000
							Азот (II) оксид	0304	0,1935500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	22,3611490
							Углерод оксид	0337	10,0499390
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,5516670
	0001	0001 06	Котельная	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,1911000
							Азот (II) оксид	0304	0,1935500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	22,3611490
							Углерод оксид	0337	10,0499390
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,5516670
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000034
Площадка:1418 - ТОО ЕСКО Чулочно-носочная фабрика									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	Выработка теплоэнергии	24	5888	Азота (IV) диоксид	0301	0,5277000
							Азот (II) оксид	0304	0,0857500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,6560000
							Углерод оксид	0337	9,8152000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1907700
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	5888	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000059
Площадка:1425 - ТОО BM-Standart АСО									
(001) Основное	0001	0001 01	котельная	выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5588000
							Азот (II) оксид	0304	0,0908000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6001	6001 01	склад угля	4	48	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,5424000
							Углерод оксид	0337	7,6424000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	20,7000000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001210
Площадка:1426 - TOO IWI Company ACO									
(001) Основное	0001	0001 01	АСО	выработка тепловой энергии		5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5301000
							Азот (II) оксид	0304	0,0861000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,7230000
							Углерод оксид	0337	7,2500000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,2026000
	6001	6001 01	перегрузка угля			18	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000038
	Площадка:1427 - ИП Те У.Г. АСО								
(001) Основное	0001	0001 01	котлоагрегат	тепловая энергия	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	1,7360000
							Азот (II) оксид	0304	0,2820000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,6000000
							Углерод оксид	0337	22,4240000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,3920000
	0002	0002 01	котлоагрегат	тепловая энергия	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	5,2080000
							Азот (II) оксид	0304	0,8460000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	10,8000000
							Углерод оксид	0337	67,2720000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,1760000
	0004	0004 01	хранение золы	хранение угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0000060
	0007	0007 01	ДГУ	работа ДГУ	4	1200	Азота (IV) диоксид	0301	0,0083000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0004000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0010000
							Углерод оксид	0337	0,0054000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000000
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0001000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0025000
	6003	6003 01	разгрузка угля	разгрузка угля	1	2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0000069
	6005	6005 01	разгрузка золы	разгрузка золы	1	28	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0108000
	6006	6006 01	хранение золы	хранение золы	24	4990	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0012131
	6008	6008 01	емкость ДТ	ДТ	24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000027
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0006400
	Площадка:1431 - TOO Школа современного образования BASTAU								
(001) Основное	0001	0001 01	Котельная. Отопительный котел КСВм-400			5044	Азота (IV) диоксид	0301	0,2396800
							Азот (II) оксид	0304	0,0389500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,4760000
							Углерод оксид	0337	3,1843200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,6250000
	6002	6002 01	Склад угля. Разгрузка угля на склад.			45	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000004
6003	6003 01	Склад золошлака. Погрузка золошлака в транспорт.			26	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000	
Площадка:1432 - КГУ Основная средняя школа № 11 АСО									
(001) Основное	0001	0001 01	Водогрейный котел			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,8481790

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,1378290
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,6136000
							Углерод оксид	0337	12,3251040
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,8670000
	6001	6001 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0520720
6002	6002 01	склад золы			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0594450	
Площадка:1433 - МПРО Приход Введенского кафедрального собора АСО									
(001) Основное	0001	0001 01	Водогрейный котел			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,4799000
							Азот (II) оксид	0304	0,0780000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,9520000
							Углерод оксид	0337	6,3686000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	17,5081630
	6001	6001 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	7,1663050
Площадка:1434 - ИП Матиев Р.С. магазин Алмаз АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,6356000
							Азот (II) оксид	0304	0,1030000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,0290000
							Углерод оксид	0337	8,6932000
Площадка:1435 - ТОО Культтовары АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел №1				Азота (IV) диоксид	0301	1,2171200
							Азот (II) оксид	0304	0,1977820
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,0975000
							Углерод оксид	0337	12,4783000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	49,1906667
	0002	0002 01	Котел №2						
	0003	0003 01	Котельная№2						
	0004	0004 01	Котельная №3						
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000093
6002	6002 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0354244	
Площадка:1436 - ТОО Мысар Qaragandy Автоцентр									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	2,7834000
							Азот (II) оксид	0304	0,4523000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0075000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4524000
							Углерод оксид	0337	11,8005500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1720000
	0002	0002 01	ДГУ				Азот (II) оксид	0304	0,0279500
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0150000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0225000
							Углерод оксид	0337	0,1500000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000003
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0030000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0750000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0109000
	0003	0003 01	Эксплуатация подъемников				Азот (II) оксид	0304	0,0018000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0004000
							Углерод оксид	0337	0,0479000
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0142000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 01	Слив газа в резервуары				Бутан	0402	0,3041900
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3041900
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000121
	6002	6002 01	Резервуар ДТ				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0006931
	6003	6003 01	Замена масла				Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0905800
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0004070
	6004	6004 01	Станки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0073500
							Пыль абразивная	2930	0,0040500
	6005	6005 01	Шиномонтаж				Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0360000
	6006	6006 01	Зарядка аккумуляторов				Серная кислота	0322	0,0000240
	6007	6007 01	Автомойка				Азота (IV) диоксид	0301	0,0031000
							Азот (II) оксид	0304	0,0005000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0039000
							Углерод оксид	0337	0,0592000
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0058000
	6008	6008 01	Автостоянка				Азота (IV) диоксид	0301	0,0000800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000300
							Углерод оксид	0337	0,2259400
							Метан	0410	0,0012400
	Площадка:1437 - ТОО Меткан XXI век Автокомплкс АСО								
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,1846000
							Азот (II) оксид	0304	0,0300000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9360000
							Углерод оксид	0337	2,6828000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,5880000
	6002	6002 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000380
	6003	6003 01	Сварка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0005000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000200
Площадка:1438 - ИП Ешмуратов М.С. АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО на твердом топливе 0,412035				Азота (IV) диоксид	0301	0,1774080
							Азот (II) оксид	0304	0,0288290
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,7812000
							Углерод оксид	0337	2,2915200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,1267660
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0008620
Площадка:1439 - Сервисная фабрика ФАО Казахтелеком ул.Абая									
(001) Основное	0001	0001 01	Резервуар				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000229
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0007804
	0004	0004 01	Котел				Азота (IV) диоксид	0301	0,4974500
							Азот (II) оксид	0304	0,0808290
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0581750
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,1257000
							Углерод оксид	0337	5,3818000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0081540
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,6913819
Площадка:2000 - ТОО Караганданеруд Каменный карьер									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное производство	0001	0001 01	быт.печь №1			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0054800
							Азот (II) оксид	0304	0,0008900
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0369000
							Углерод оксид	0337	0,0796000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2156000
	0002	0002 01	быт.печь №2			10176	Азота (IV) диоксид	0301	0,0054800
							Азот (II) оксид	0304	0,0008900
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0369000
							Углерод оксид	0337	0,0796000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2156000
	6001	6001 01	буров.работы			355	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,6039500
	6002	6002 01	взрыв.работы			13	Азота (IV) диоксид	0301	1,2147200
							Азот (II) оксид	0304	0,1973900
							Углерод оксид	0337	1,6640000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7680000
	6004	6004 01	горн.работы			12045	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1929700
	6005	6005 01	склад ПСП				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	
	6006	6006 01	трансп.работы			1612	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3702000
	6007	6007 01	склад угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0088500
	6008	6008 01	свар.работы			550	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0007200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0097500
							Азот (II) оксид	0304	0,0015800
	6009	6009 01	мех.мастерская			144	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0015000
							Пыль абразивная	2930	0,0006500
Площадка:2001 - ТОО СТС-1 Участок погашенных шахт №18 и №18-бис									
(001) Открытые горные работы	0001	0001 01	Печь буржуйка	Производство	24	3600	Азота (IV) диоксид	0301	0,0018848
							Азот (II) оксид	0304	0,0003063
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0095160
							Углерод оксид	0337	0,0744000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1173460
	0002	0002 01	Печь буржуйка		24	3600	Азота (IV) диоксид	0301	0,0018848
							Азот (II) оксид	0304	0,0003063
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0095160
							Углерод оксид	0337	0,0744000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1173460
	0003	0003 01	Печь буржуйка		24	3600	Азота (IV) диоксид	0301	0,0018848
							Азот (II) оксид	0304	0,0003063
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0095160
							Углерод оксид	0337	0,0744000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1173460
	6001	6001 01	Вскрышные работы		24	7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,0250995
	6002	6002 01	Добычные работы		24	7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,2208000
	6003	6003 01	Отвал вскрышных пород		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	20,1160672
	6004	6004 01	Транспортные работы по вскрыше		24	5760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,0162263
	6005	6005 01	Транспортные работы по углю		12	2880	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,5250435
	6006	6006 01	Топливозаправочная автоцистерна		2	50	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000527
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0187773
	6010	6010 01	Сварочные работы		8	300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0294400
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0045600
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор							0342	0,0012000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Шахта	6011	6011 01	Горно-проходческие работы Вентиляционный Ствол		18	5400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2218850
	6008	6008 01	Аккумулирующий склад угля		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	7,7200000
	6009	6009 01	Первичный конус угля		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,3030000
	6012	6012 01	Конвейерный ствол		24	7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1561421
Площадка:2002 - ТОО Нефрит-2030 47 разъезд									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Бытовая печь		24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0151000
							Азот (II) оксид	0304	0,0024500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0423000
							Углерод оксид	0337	0,1754900
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4296400
	6001	6001 01	Разгрузка угля на склад		8	2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,0080000
	6002	6002 01	Бульдозерные работы		8	2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6720000
	6003	6003 01	Погрузка угля в ж/д вагоны		8	2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,1760000
	6004	6004 01	Склад угля: сдувание с поверхности		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	3,4398000
Площадка:2003 - ТОО Нефрит-2030 6 разъезд									
(001) Основное производство	0001	0001 01	печь отопления		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0120770
							Азот (II) оксид	0304	0,0019620
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0338400
							Углерод оксид	0337	0,1403930
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3437120
	0002	0002 01	печь отопления		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0120770
							Азот (II) оксид	0304	0,0019620
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0338400
							Углерод оксид	0337	0,1403930
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3437120
	6001	6001 01	склад угля: разгрузка угля на склад привозных углей с ж/д вагонов		24	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,8820000
	6001	6001 02	склад угля: разгрузка угля на склад привозных углей с а/транспорта		24	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3780000
	6001	6001 03	склад угля: сдувание с поверх.склада привозных углей		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	35,1604900
	6002	6002 01	загрузка угля в бункер		8	1333	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,8400000
	6003	6003 01	ленточный конвейер		8	1333	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7054240
	6004	6004 01	двухвалковая дробилка		8	1333	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	13,8493000
	6005	6005 01	узел пересыпки углей на конвейер грохота		8	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,8900000
	6006	6006 01	падающий ленточный конвейер		8	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,8164800
	6007	6007 01	грохот ГИЛ-42		8	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	7,6059000
	6008	6008 01	ленточный конвейер подающий на склад готовой продукции		8	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,3608000
	6009	6009 01	пересыпка с ленточного конвейера на склад гтовой продукции		8	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,8900000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6010	6010 01	склад готовой продукции: формирование		24	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7560000
	6010	6010 02	склад готовой продукции: хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	24,0786000
	6011	6011 01	отгрузка угля в ж/д вагоны и автотранспорт		24	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,8900000
	6012	6012 01	разгрузка угля с дробилки в штабель		8	1333	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,8400000
	6013	6013 01	загрузка угля с дробилки в штабель		8	1667	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,0500000
	6014	6014 01	щелочная дробильная установка		8	1667	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6750000
	6015	6015 01	ленточный конвейер дробильной установки		8	1667	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3780760
	6016	6016 01	разгрузка угля с щелочной дробилки в штабель		8	1667	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,0500000
	6017	6017 01	пересыпка в приемный бункер грохота		8	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,8900000
	6018	6018 01	сварочный пост		8	900	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0123 0143 0342	0,0098350 0,0014150 0,0004000
Площадка:2004 - ТОО СТС-1 Шахта Кировская									
(001) Технологический комплекс	1001	1001 01	АС-1 (УП с конвейера на конвейер)		24	8200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0481333
	1002	1002 01	АС-2 (УП с конвейера на грохот)		24	8200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0561667
	6003	6003 01	Склад угля и породного остатка		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2466500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	9,5917500
	6004	6004 01	Бульдозер		24	6280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0012000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3080500
	6005	6005 01	Пункт погрузки в авто		24	4378	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0007000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0336900
	6007	6007 01	Транспортные работы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1187500
	6022	6022 01	Шахта-конвейер		24	8200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0048200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4274700
	6023	6023 01	Шахта-грохот		24	8200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0051300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4550500
	6024	6024 01	Грохот		24	8200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1246800
	6025	6025 01	УП с грохота на конвейер		24	8200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005900
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0280800
	6026	6026 01	Конвейер (грохот-склад)		24	8200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0038900
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3447400
	6027	6027 01	УП с конвейера на склад		24	8200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0100300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4813200
	6028	6028 01	УП с грохота на конвейер		24	8200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0280800
	6029	6029 01	Грохот-конвейер		24	8200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4314600
	6030	6030 01	УП с конвейера на конвейер		24	8200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0240700
	6031	6031 01	Конвейер (конвейер-склад)		24	8200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6695100
	6032	6032 01	УП с конвейера на склад		24	8200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7219800
	6033	6033 01	Конвейер (склад - ж/д вагон)		24	8200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4463400
	6034	6034 01	УП с конвейера в ж/д вагон		24	3580	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0327700
	6035	6035 01	Резервный склад природного остатка		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3526800

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Котельная	1008	1008 01	Котлоагрегат		24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	27,9804000
							Азот (II) оксид	0304	4,5468000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	45,9954000
							Углерод оксид	0337	66,1036000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	861,8518750
	6009	6009 01	УП в бункер котлов		24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0007600
	6010	6010 01	Операции с углем сторонней организации		24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7468780
(003) Кузнечный цех	1010	1010 01	Кузнечный горн		8	2080	Азота (IV) диоксид	0301	0,0078000
							Азот (II) оксид	0304	0,0012700
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0315000
							Углерод оксид	0337	0,1812900
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1845800
(004) Механический цех	6011	6011 01	Металлообр. станки		216	21060	Взвешенные частицы	2902	0,0554100
							Пыль абразивная	2930	0,0071100
	6012	6012 01	Пост газовой резки		24	5333	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0512200
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0007800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0138300
							Углерод оксид	0337	0,0169000
	6014	6014 01	Сварочный пост		24	5333	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0789400
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0100600
	6015	6015 01	Сварочный пост		8	333	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0032000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0053500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004600
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0007500
							Углерод оксид	0337	0,0066500
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0003800
Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0016500							
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0007000							
(005) Аккумуляторный цех	1016	1016 01	Аккумуляторная №1		24	8300	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0000040
	1017	1017 01	Аккумуляторная №2		24	8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0001500
(006) Лесоразделочный цех	6018	6018 01	Деревообработка		16	3760	Пыль древесная	2936	0,9610500
(007) Стройцех	6019	6019 01	Деревообработка		216	38340	Пыль древесная	2936	2,0554500
(008) Заточные станки	6020	6020 01	Заточные станки		16	1040	Взвешенные частицы	2902	0,0108600
							Пыль абразивная	2930	0,0071100
Площадка:2005 - ТОО Нефрит-2030 Склад на ул.Красина									
(001) Основное	0001	0001 01	Печь отопления			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0103500
							Азот (II) оксид	0304	0,0016800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0432000
							Углерод оксид	0337	0,2187900
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1359600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,4958800
(002) Основное производство	6002	6002 01	Склад концентрата коксового				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,5325200
(003) Основное производство	6003	6003 01	Склад промпродукта углей				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5108400
Площадка:2006 - ТОО Шахта Западная									
(001) Основное производство	0001	0001 01	печь отопления		24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0083000
							Азот (II) оксид	0304	0,0013500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0423000
							Углерод оксид	0337	0,1755300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2054800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,7640000
							6001	6001 01	узел разгрузки продукции на склад

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	склад продукции		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7673400
	6003	6003 01	формирование склада		10	2500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3024000
	6004	6004 01	узел погрузки продукции со склада в а/т		10	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,7640000
Площадка:2007 - АО Qarmet шахта Костенко									
(001) Технологический комплекс	0001	0001 01	АУ-15		48	11240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7928947
	0002	0002 01	АУ-16		24	5620	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,6104545
	0003	0003 01	АУ-17		24	5620	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	6,0236842
	0007	0007 01	АУ-11		48	11840	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	21,3006667
	0008	0008 01	АУ-21		24	5920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	6,1170000
	0009	0009 01	АУ-12		24	5920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	19,2781818
	0010	0010 01	АУ-13		24	5920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,5913636
	6001	6001 01	пункт погрузки угля в ж/д вагоны		24	5920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,9440000
	6002	6002 01	разгрузка угля на склад		12	2960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	3,2400000
	6003	6003 01	формирование, сдувание		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	198,5040000
	6004	6004 01	подача угля со склада на приемную яму		24	4500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,9440000
	6005	6005 01	пункт погрузки породы в а/т здания дробления		2	139	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1037000
	6021	6021 01	площадка рекультивации				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,8435000
(002) Центральнo-отнесенный ствол	6006	6006 01	погрузка пустой породы в а/т		24	4986	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3629000
(003) Пункт резервной углеподачи в котельные	6007	6007 01	погрузка аспирац.пыли в а/т		4	53	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001000
	6008	6008 01	транспортировка асп.пыли		4	53	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0002900
	6009	6009 01	разгрузка аспирац.пыли в бункер		4	53	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000100
	6010	6010 01	погрузка угольного шлама в а/т		0,5	11	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000500
	6011	6011 01	транспортировка уг.шлама		0,5	11	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0002000
(004) Котельные	6012	6012 01	разгрузка уг.шлама в бункер		0,5	11	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000100
	0012	0012 01	КВТС-10		72	15264	Азота (IV) диоксид	0301	50,6469000
							Азот (II) оксид	0304	8,2301000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	121,2292000
							Углерод оксид	0337	119,6532000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1791,4980000
	0013	0013 01	КВТС-20		72	15264	Азота (IV) диоксид	0301	79,5992000
							Азот (II) оксид	0304	12,9349000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	190,5300000
							Углерод оксид	0337	188,0531000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2815,6100000
	6013	6013 01	разгрузка золошлака		3	1887	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0157000
(005) Склад ГСМ	6014	6014 01	рзрвры насос.оборуд.заправка		72	26280	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000100
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3734000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0909000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0124000
							Бензол	0602	0,0099000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0007000
							Метилбензол	0621	0,0072000
							Этилбензол	0627	0,0002000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0030000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2376000
(006) Сварочный участок	6015	6015 01	посты дуг.сварки Ме		32	31680			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6016	6016 01	посты газов.резки Ме		32	10960	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0264000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0096000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,3796000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0056000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1885000
							Углерод оксид	0337	0,1864000
(007) Механический и комбайновый цеха	6017	6017 01	метлбрб.станки		136	16320	Эмульсол	2868	0,0001300
							Взвешенные частицы	2902	0,0145000
							Пыль абразивная	2930	0,0090000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1444000
(008) Кузнечный цех	0014	0014 01	кузнечный горн		16	7680	Азот (II) оксид	0304	0,0235000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5400000
							Углерод оксид	0337	2,0981000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,5080000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001300
							Пыль древесная	2936	32,4511364
(009) Стройцех	0015	0015 01	деревбрб.станки		24	25920	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0003000
(010) Аккумуляторный цех	6019	6019 01	зарядный стенд		48	17520			
Площадка:2008 - ТОО KAZ Феррит Реализация угля									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Дизельная генераторная установка мощностью 50 кВт			350	Азота (IV) диоксид	0301	0,1823000
							Азот (II) оксид	0304	0,0296000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0159000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0239000
							Углерод оксид	0337	0,1590000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000003
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0032000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0795000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	205,4560000
	0002	0002 01	Узлы пересыпок (с конвейеров в оборудование и на конвейеры)			4167	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	205,4560000
	0003	0003 01	Дизельная генераторная установка мощностью 50 кВт			350	Азота (IV) диоксид	0301	0,1823000
							Азот (II) оксид	0304	0,0296000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0159000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0239000
							Углерод оксид	0337	0,1590000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000003
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0032000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0795000
							Азота (IV) диоксид	0301	3,7634000
							Азот (II) оксид	0304	0,6116000
	0004	0004 01	Отопительный котлы марки КВр-1,5			5088	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	9,9216000
							Углерод оксид	0337	43,7498000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	23,8924000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0619000
							Азот (II) оксид	0304	0,0101000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0054000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0081000
							Углерод оксид	0337	0,0540000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0011000
	0005	0005 01	Дизельная генераторная установка мощностью 15 кВт (АБК)			350	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0270000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0619000
							Азот (II) оксид	0304	0,0101000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0054000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0081000
							Углерод оксид	0337	0,0540000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0011000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0270000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	3,4619000
6001	6001 01		Склад исходного угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	3,4619000
6002	6002 01		Погрузочные работы			4167	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7560000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6003	6003 01	Транспортировка угля автотранспортом к галерее углеподачи			4167	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,3141000
	6004	6004 01	Разгрузка угля в приемный бункер галереи углеподачи			4165	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,2600000
	6005	6005 01	Разгрузка угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0002000
	6006	6006 01	Заточные станки			260	Взвешенные частицы	2902	0,0079000
	6007	6007 01	Передвижные посты электродуговой сварки			520	Пыль абразивная	2930	0,0049000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0119000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0014000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0014000
							Углерод оксид	0337	0,0067000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0007000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0005000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1418000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0022000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0383000
							Углерод оксид	0337	0,0468000
	6008	6008 01	Передвижные посты газовой резки			720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1418000
	6009	6009 01	Узел пересыпки с ленточного конвейера №2 в приемный бункер отсадочной машины			4167	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0022000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0383000
	6010	6010 01	Промежуточный склад пенного флотоконцентрата (кека)			8760	Углерод оксид	0337	0,0468000
	6011	6011 01	Промежуточный склад флотохвостов (промпродукта с высокой зольностью)			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0503000
	6012	6012 01	Транспортировка кека и флотохвостов автотранспортом к складам продукции			4167	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1710000
	6013	6013 01	Склады готовой продукции			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	11,2014000
	6014	6014 01	Транспортировка готовой продукции на площадку отгрузки в ж/д вагоны			4167	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,3141000
	6015	6015 01	Площадка отгрузки готовой продукции в ж/д вагоны			4167	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,1080000
Площадка:2009 - АО QARMET УСШМД ул.Донбасская 2а									
(001) Основное производство	1101	1101 01	Котельная			10176	Азота (IV) диоксид	0301	3,2260000
							Азот (II) оксид	0304	0,5242000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	25,3440000
							Углерод оксид	0337	11,9085000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	150,5280000
	1102	1102 01	Токарный цех			19792	Эмульсол	2868	0,0002640
							Взвешенные частицы	2902	0,0427000
							Пыль абразивная	2930	0,0285000
	1106	1106 01	Сварочный участок			6000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0280000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0120000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0002000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1314000
							Углерод оксид	0337	0,4652000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0011000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1107	1107 01	Кузнечный цех			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1260000
							Азот (II) оксид	0304	0,0205000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9900000
							Углерод оксид	0337	0,1605000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,8300000
	1108	1108 01	Цех РДУ			1237	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,4886000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000
							Эмульсол	2868	0,0000240
							Взвешенные частицы	2902	0,0064000
							Пыль абразивная	2930	0,0043000
	6003	6003 01	Склад угля			10176	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0704000
	6104	6104 01	Сварочный участок			235	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0010000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000
	6105	6105 01	Сварочный участок			235	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0010000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003000
	6109	6109 01	Цех резинотехнических изделий (вулканизация)			500	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000100
							Углерод оксид	0337	0,0000072
							Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,0402000
	6110	6110 01	Автотранспортные боксы уч-ка №3			62	Взвешенные частицы	2902	0,0011000
							Пыль абразивная	2930	0,0007000
	6111	6111 01	Автотранспортные боксы уч-ка №3			92	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0005000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000200
	6114	6114 01	Аккумуляторная			300	Серная кислота	0322	0,0333000
	6115	6115 01	Склад ГСМ			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0824800
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0304800
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0030400
							Бензол	0602	0,0028000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0003600
							Метилбензол	0621	0,0026400
							Этилбензол	0627	0,0000800
	6116	6116 01	Склад ГСМ			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0824800
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0304800
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0030400
							Бензол	0602	0,0028000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0003600
							Метилбензол	0621	0,0026400
							Этилбензол	0627	0,0000800
	6117	6117 01	Склад ГСМ			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0824800
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0304800
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0030400
							Бензол	0602	0,0028000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0003600
							Метилбензол	0621	0,0026400
							Этилбензол	0627	0,0000800
	6118	6118 01	Склад ГСМ			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0824800
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0304800
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0030400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол	0602	0,0028000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0003600
							Метилбензол	0621	0,0026400
							Этилбензол	0627	0,0000800
	6119	6119 01	Склад ГСМ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0323000
	6120	6120 01	Склад ГСМ			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0824800
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0304800
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0030400
							Бензол	0602	0,0028000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0003600
							Метилбензол	0621	0,0026400
							Этилбензол	0627	0,0000800
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001000
	6121	6121 01	Склад ГСМ			8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0003000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0000001
	6122	6122 01	Покрасочные работы			500	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0450000
							Метилбензол	0621	0,0200000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0061000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0041000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0033000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0041000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0029000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,0450000
	6123	6123 01	Моторный цех			700	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0112000
	6124	6124 01	Склад золы			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006000
Площадка:2010 - TOO Tas Komir Mining ACO									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Кузнечный участок	дымовая труба			Азота (IV) диоксид	0301	0,0301780
							Азот (II) оксид	0304	0,0049040
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1458000
							Углерод оксид	0337	0,4127340
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5175000
	0002	0002 01	Цех по перемотке электродвигателей	вент. труба			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0117300
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0015300
							Уайт-спирит	2752	0,0122400
							Эмульсол	2868	0,0007350
	0003	0003 01	Сварочный цех	вент. труба			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,6824520
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0222880
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1033390
							Углерод оксид	0337	0,0495830
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0035460
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0026670
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0038140
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0908400
	0004	0004 01	Цех металлообработки	вент. труба			Эмульсол	2868	0,0003610
	0005	0005 01	Цех по ремонту шахтного оборудования	вент. труба			Эмульсол	2868	0,0000140
	0013	0013 01	Котельная	дымовая труба			Азота (IV) диоксид	0301	3,9055590
							Азот (II) оксид	0304	0,6346530
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	14,5800880

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	20,9701900
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	58,5000000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0863520
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000580
	6003	6003 01	Открытый склад хранения промпродукта	штабель промпродукта (пылящего материала)			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	17,1990000
	6004	6004 01	Узел погрузки промпродукта в автотранспорт	узел погрузки			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0648000
Площадка:2011 - ТОО CTC-1 шахта Западная									
(001) Комплекс на поверхности	6201	6201 01	конус		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,6772000
	6202	6202 01	склад угля основной		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	6,7872000
	6203	6203 01	транспорт		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,8351000
	6204	6204 01	склад угля промежуточный		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6324000
	6205	6205 01	галерея техкомплекса на поверхности		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0918000
(002) КПП	0201	0201 01	печь КПП		24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0089200
							Азот (II) оксид	0304	0,0014500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0477000
							Углерод оксид	0337	0,2130000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1454000
(003) PMM	6206	6206 01	сварочные посты		24	6000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0294400
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0045600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0012000
Площадка:2012 - ТОО фирма Репид Добыча угля									
(001) Технологический комплекс	6001	6001 01	технологический комплекс			2400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3542400
	6002	6002 01	склад угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	16,3448300
(002) Имущественный комплекс	6004	6004 01	склад ГСМ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000050
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0016300
	6005	6005 01	механические мастерские			2400	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0187900
							Пыль абразивная	2930	0,0123100
	6006	6006 01	сварочный участок			2400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0011500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0016460
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0117500
							Азот (II) оксид	0304	0,0019000
							Углерод оксид	0337	0,0151200
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0003640
6007	6007 01	столярный цех			150	Пыль древесная	2936	0,0874800	
(003) Котельная и печи-буржуйки	0001	0001 01	котельная			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,9985600
							Азот (II) оксид	0304	0,1622660
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,2519000
							Углерод оксид	0337	12,8979000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,6207000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0149600
	0002	0002 01	печь-буржуйка в весовой			4992	Азот (II) оксид	0304	0,0024310
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0875000
							Углерод оксид	0337	0,3470000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4471000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0044000
	0003	0003 01	печь-буржуйка в вагончике			1664	Азот (II) оксид	0304	0,0007150
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0259000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0004	0004 01	печь-буржуйка в вагончике			1664	Углерод оксид	0337	0,1028000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1325000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0044000
							Азот (II) оксид	0304	0,0007150
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0259000
							Углерод оксид	0337	0,1028000
	0005	0005 01	котельная в ХПЗ			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1325000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,1484000
							Азот (II) оксид	0304	0,0319410
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,9765000
							Углерод оксид	0337	15,7721000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	20,3247000
	6003	6003 01	склад золы			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0113000
	6008	6008 01	склад угля в ХПЗ			365	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001000
Площадка:2013 - ТОО Транскомир Добыча угля									
(001) Карьер	6104	6104 01	выемочно-погрузочные работы вскрыши экскаватором	пылящая поверхность от Komatsu PC 400 LC-7	20	734	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3880000
	6104	6104 02	выемочно-погрузочные работы вскрыши экскаватором	пылящая поверхность от VOLVO EC 380DL	20	364	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5950000
	6105	6105 01	транспортировка вскрыши автосамосвалами	пылящая поверхность автосамосвалами Shaanxi	20	734	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,8300000
	6105	6105 02	транспортировка вскрыши автосамосвалами	пылящая поверхность автосамосвалами Камаз	20	364	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0680000
	6106	6106 01	выемочно-погрузочные работы П/И экскаватором	пылящая поверхность экскаватором	20	70	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0958000
	6107	6107 01	транспортировка вскрыши автосамосвалами Shaanxi	пылящая поверхность	20	70	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,7300000
	6201	6201 01	Разгрузка вскрышных пород автосамосвалами	пылящая поверхность	20	734	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1984000
	6201	6201 02	Разгрузка вскрышных пород автосамосвалами	пылящая поверхность	20	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	22,5000000
(002) Статическое хранение	6101	6101 01	вскрышные уступы	пылящая поверхность	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,0500000
	6102	6102 01	уступ добычи	пылящая поверхность	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3160000
	6103	6103 01	ограждающая дамба	пылящая поверхность	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,0700000
	6301	6301 01	Разгрузка П/И в склад угля	пылящая поверхность	20	70	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0095800
	6301	6301 02	Разгрузка П/И в склад угля	формирование склада угля	20	500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0958000
	6301	6301 03	Разгрузка П/И в склад угля	пылящая поверхность склада угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,3300000
	6301	6301 04	Разгрузка П/И в склад угля	погрузка угля погрузчиками	20	86	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0958000
Площадка:2014 - АО Шубарколь комир ул.Асфальтная ПЛ №12									
(001) Основное	1238	1238 01	котельная	отопление	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	3,5034000
							Азот (II) оксид	0304	0,5693000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,2561000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	6,0234000
							Углерод оксид	0337	14,2325000
	1240	1240 01	ДЭС АД 200	ДЭС		190	Азота (IV) диоксид	0301	0,6013000
							Азот (II) оксид	0304	0,7817000
							Углерод оксид	0337	0,5011000
	6215	6215 01	электросварочные работы	сварочные работы		365	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0048900
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0008700

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002000
	6239	6239 01	резервуар топлива	хранение			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000080
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0029300
Площадка:2015 - АО Шубарколь комир ул.Рыночная П.Л №13									
(001) Основное	1243	1243 01	котельная	отопление	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,6091000
							Азот (II) оксид	0304	0,0990000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,6254000
							Углерод оксид	0337	7,8679000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,0321000
	1334	1334 01	ДЭС АД 100	ДЭС		120	Азота (IV) диоксид	0301	0,3007000
							Азот (II) оксид	0304	0,3909000
							Углерод оксид	0337	0,2506000
	6244	6244 01	склад угля	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0115317
	6333	6333 01	склад золы	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4816300
Площадка:2016 - ТОО Караганданеруд Площадка №3 ХМК									
(001) Основное	6001	6001 01	транспортировка щебня	транспортировка			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,0355000
	6002	6002 01	разгрузка щебня 5-20	разгрузка			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0576000
	6003	6003 01	разгрузка щебня 25-60	разгрузка			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6912000
	6004	6004 01	погрузка щебня 5-20	разгрузка			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0778000
	6005	6005 01	погрузка щебня 25-60	погрузка			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0844000
	6006	6006 01	сдувание с поверхности склада щебня 5-20	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8469800
	6007	6007 01	сдувание с поверхности склада щебня 25-60	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4264900
	6008	6008 01	сдувание с поверхности буттового камня	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4457800
Площадка:2017 - ТОО Нефрит-2030 Участок вскрышных пород									
(001) Основное производство	6001	6001 01	Грубая планировка нарушенных земель				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	15,9570000
Площадка:2018 - АО QARMET УСШМД Саранское шоссе									
(001) Основное	1401	1401 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,2602000
							Азот (II) оксид	0304	0,2048000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	9,9000000
							Углерод оксид	0337	4,6518000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,0750000
	6401	6401 01	механический цех			12	Взвешенные частицы	2902	0,0003000
							Пыль абразивная	2930	0,0002000
	6402	6402 01	сварочный участок			7410	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0549000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0093000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0002000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0022000
	6403	6403 01	сварочный участок			1400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0487000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0008000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0132000
							Углерод оксид	0337	0,0161000
	6405	6405 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0042000
	6419	6419 01	Лакокрасочные работы			500	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0450000
							Метилбензол	0621	0,0200000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0061000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0041000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0033000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0041000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0029000
							(Ацетон)		
	6420	6420 01	Склад ГСМ			43800	Уайт-спирит	2752	0,0450000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3729000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1378000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0138000
							Бензол	0602	0,0127000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0016000
							Метилбензол	0621	0,0120000
							Этилбензол	0627	0,0003000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0264000
Площадка:2102 - ТОО КазЭнергоУголь									
(001) Основное производство	6001	6001 01	ДСУ			2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,1380590
	6002	6002 01	Склад угля, щебня, принятого на переработку			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2571600
	6003	6003 01	Склад готовой продукции (мелкая фракция)			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,9400060
	6004	6004 01	Склад готовой продукции (средняя фракция)			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,3771480
	6005	6005 01	Склад готовой продукции (фракция угля, щебня после дробления)			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,8142900
	6006	6006 01	Сварочный участок		1400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0001970	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000280	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000080	
	6007	6007 01	Сварочный участок			1400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1345220
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0019800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,6679200
							Углерод оксид	0337	0,0660630
6008	6008 01	Сварочный участок			1400	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002680	
6009	6009 01	Металлообрабатывающие станки			100	Взвешенные частицы	2902	0,0136080	
						Пыль абразивная	2930	0,0084240	
6010	6010 01	Спецавтотранспорт			2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4216430	
Площадка:2200 - ТОО Exim Artis Обогащение углей									
(001) Основное	1003	1003 01	Пересыпка угля. АУ-2.			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	90,1970000
	1004	1004 01	Грохочение, дробление. АУ-3.			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	92,8490000
	1005	1005 01	Дозировочный конвейер. АУ-4.			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	95,7755000
	1006	1006 01	Сушильное отделение. Сушильная установка №1.		4320	Азота (IV) диоксид	0301	18,4292000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	48,0240000	
						Углерод оксид	0337	43,5390000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	132,8910000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2705,5510000	
	1007	1007 01	Сушильное отделение. Сушильная установка №2.		4320	Азота (IV) диоксид	0301	18,4292000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	48,0240000	
						Углерод оксид	0337	43,5390000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	132,8910000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2705,5510000	
1008	1008 01	Ленточный конвейер. АУ-5.			4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	55,2055000	
1009	1009 01	Скребковый конвейер. АУ-7.			2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	16,7695000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1010	1010 01	Конвейер погрузки. АУ-6.			2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	23,8835000
	1016	1016 01	Котельная. KBM-133 к.			5088	Азота (IV) диоксид	0301	7,3997000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0000300
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	40,0142000
							Углерод оксид	0337	68,7771000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	180,8663000
	1017	1017 01	Бытовая печь в помещении грузчиков.			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0085000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0572000
							Углерод оксид	0337	0,0984000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1238000
	1018	1018 01	Бытовая печь охранной службы. Пост №3, №5.			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0085000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0572000
							Углерод оксид	0337	0,0984000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1238000
	1033	1033 01	Вспомогательное производство. Кузнечный горн.			260	Азота (IV) диоксид	0301	0,0056000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0382000
							Углерод оксид	0337	0,0656000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0825000
	6001	6001 01	Разгрузка угля, сдувание			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	5,0480000
	6002	6002 01	Доставка угля в приёмные ямы (бульдозер)			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	4,8246000
	6011	6011 01	Погрузка концентрата в ж/д вагоны			2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3502000
	6012	6012 01	Склад концентрата			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,3242000
	6013	6013 01	Доставка концентрата в приёмные ямы (бульдозер)			6600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	3,0950000
	6014	6014 01	Погрузка концентрата в ж/д вагоны (конвейер КЛС-1200)			6598	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,7509000
	6015	6015 01	Склад промпродукта (разгрузка, сдувание, отгрузка)			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5731000
	6019	6019 01	Склад угля котельной. Разгрузка, сдувание.			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1413000
	6020	6020 01	Склад золошлака (формирование)			856	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0043000
	6021	6021 01	Склад золошлака (сдувание)			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4816000
	6022	6022 01	Склад золошлака (погрузка)			29	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0322000
	6023	6023 01	Склад золошлака (использование золошлака)			29	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0224000
	6024	6024 01	Породный бункер. Погрузка породы в автотранспорт.			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5219000
	6025	6025 01	Породный бункер. Использование породы.			1955	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0864000
	6026	6026 01	Транспортные работы. Грузовой автотранспорт.			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,8852000
	6027	6027 01	Породный отвал. Формирование отвала, сдувание.			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,8266000
	6028	6028 01	Флотохвосты на повторное обогащение. Погрузка "хвостов".			112	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0026000
	6029	6029 01	Флотохвосты на повторное обогащение. Транспортировка.			112	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0252000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2103000
	6030	6030 01	Флотохвосты на повторное обогащение. Разгрузка.			112	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0038000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	6031	6031 01	Вспомогательное производство. Посты электродуговой сварки.			1095	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0586000	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0104000	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0024000	
	6032	6032 01	Вспомогательное производство. Посты газовой резки.			1095	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0031000	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2157000	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0033000	
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0583000	
							Углерод оксид	0337	0,0712000	
	6034	6034 01	Вспомогательное производство. Заточной станок.			2080	Пыль абразивная	2930	0,0019000	
	Площадка:2201 - ТОО Лад-Комир Обогащение углей									
	(001) Яма привозных углей	0001	0001 01	АС-1: яма привозных углей		24	7764	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	17,8883000
6002		6002 01	склад угля при яме привозных углей		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	8,9724600	
6003		6003 01	буферный склад угля		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	5,6986400	
(002) Цех углеподготовки	0004	0004 01	АС-4		24	7764	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	29,9349000	
	0005	0005 01	АС-5		24	7764	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	66,6002000	
	0006	0006 01	АС-6		24	7764	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	26,4746000	
	0007	0007 01	АС-7		24	7764	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	119,7563000	
(003) Технологический комплекс	0008	0008 01	В-2		24	7764	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	11,8867000	
	0009	0009 01	В-16		24	7764	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	5,8696000	
	0010	0010 01	В-5		24	7764	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	26,9777000	
	0011	0011 01	В-3		24	7764	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	36,1315000	
(004) Цех сушки	0012	0012 01	Сушка №6		24	5047	Азота (IV) диоксид	0301	13,2877949	
							Азот (II) оксид	0304	2,1053000	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	37,5840426	
							Углерод оксид	0337	39,2404000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4248,0000000	
	0013	0013 01	Сушка №7		24	5047	Азота (IV) диоксид	0301	13,2877847	
							Азот (II) оксид	0304	2,0858000	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	37,5839869	
							Углерод оксид	0337	39,2404000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4248,0000000	
(005) Склад промпродукта	6014	6014 01	склад промпродукта		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6397920	
(006) Производственная котельная	0015	0015 01	Котлы KE-10-14С		48	10176	Азота (IV) диоксид	0301	36,2300000	
							Азот (II) оксид	0304	5,8874000	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	66,5280000	
							Углерод оксид	0337	85,5935000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	666,2040000	
	0016	0016 01	Котел "Братск"		24	3672	Азота (IV) диоксид	0301	1,4116000	
							Азот (II) оксид	0304	0,2294000	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,5920000	
							Углерод оксид	0337	3,3348000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	25,9560000	
6017	6017 01	бункер золошлака		2	100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0093300		
(007) Сторожевые помещения	0018	0018 01	ст.пост №1		24	4704	Азота (IV) диоксид	0301	0,0177000	
							Азот (II) оксид	0304	0,0029000	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0508000	
							Углерод оксид	0337	0,2573000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1599000	
	0019	0019 01	ст.пост №2		24	4704	Азота (IV) диоксид	0301	0,0177000	
							Азот (II) оксид	0304	0,0029000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0020	ст.пост №3		24	4704	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0508000	
							Углерод оксид	0337	0,2573000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1599000	
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0177000	
							Азот (II) оксид	0304	0,0029000	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0508000	
		0021	0021 01	ст.пост №4		24	4704	Углерод оксид	0337	0,2573000
								Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1599000
								Азота (IV) диоксид	0301	0,0177000
								Азот (II) оксид	0304	0,0029000
								Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0508000
								Углерод оксид	0337	0,2573000
		0022	0022 01	кузнечный горн		8	1864	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1599000
								Азота (IV) диоксид	0301	0,0098000
								Азот (II) оксид	0304	0,0016000
								Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0346000
Углерод оксид								0337	0,1750000	
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20								2908	0,1088000	
	6024	6024 01	токарные станки		8	2248	Взвешенные частицы	2902	0,0204000	
	6025	6025 01	заточной станок		8	300	Взвешенные частицы	2902	0,0204120	
							Пыль абразивная	2930	0,0063000	
(009) Сварочные посты	0023	0023 01	сварочный пост		8	439	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0989000	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0096000	
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0081000	
							Углерод оксид	0337	0,0399000	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0051000	
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0030000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0030000	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0051000	
		6026	6026 01	передв.свароч.посты		144	43200	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0005000
								Азота (IV) диоксид	0301	0,0154000
								Углерод оксид	0337	0,0020000
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0003000
								Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0002000
								Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002000
(010) Столярный цех	0027	0027 01	столярный цех		120	30000	Пыль древесная	2936	115,7280000	
	(011) Шламкарьер	0028	0028 01	котельная автобоксов		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3463000
Азот (II) оксид								0304	0,0563000	
Сера диоксид, Ангидрид сернистый								0330	0,9936000	
Углерод оксид								0337	5,0322000	
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20								2908	6,5384000	
		0029	0029 01	котел в помещении нарядной		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0271000
								Азот (II) оксид	0304	0,0044000
								Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0778000
								Углерод оксид	0337	0,3938000
								Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2447000
6030		6030 01	склад золошлака		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7852200	
6031		6031 01	сварочный пост		8	560	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0036600	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004100	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор						0342	0,0001500		
6032	6032 01	передв.сварочные посты		8	400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0036600		

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004100
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001500
	6033	6033 01	склад ГСМ				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000490
	6034	6034 01	транспортные работы		8	1960	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0036900
	6035	6035 01	выгрузка на ПН		8	1960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0085600
Площадка:2202 - ТОО Центр Комир КЗ Производ.спецкокса									
(001) Основное производство	1008	1008 01	кокс.батарея №1		16	4160	Азота (IV) диоксид	0301	0,3560000
							Азот (II) оксид	0304	0,0579000
							Углерод оксид	0337	1,3900000
	1009	1009 01	кокс.батарея №2		16	4160	Азота (IV) диоксид	0301	0,3560000
							Азот (II) оксид	0304	0,0579000
							Углерод оксид	0337	1,3900000
	1010	1010 01	кокс.батарея №3		16	4160	Азота (IV) диоксид	0301	0,3560000
							Азот (II) оксид	0304	0,0579000
							Углерод оксид	0337	1,3900000
	1011	1011 01	локальная котельная		24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0262000
							Азот (II) оксид	0304	0,0043000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0720000
							Углерод оксид	0337	0,3817000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3680000
	6001	6001 01	склад исходного сырья (угля)		24	4160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4336000
	6002	6002 01	фронт.погрузчик (планировка складов)		8	1400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1584000
	6003	6003 01	приемный бункер		8	440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0317000
	6004	6004 01	грохот ГИЛ-42		8	440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	6,7605000
	6005	6005 01	склад угля фр.16-40мм		24	4160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2809000
	6006	6006 01	фронт.погрузчик, планировка складов		8	1400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0151000
	6007	6007 01	склад угля фр.0-16мм		24	4160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3641000
	6012	6012 01	сварочный пост		8	200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0020000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000800
	6013	6013 01	пост газовой резки		8	144	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0186000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0092000
							Углерод оксид	0337	0,0091000
	6014	6014 01	мех.обработка Ме		8	520	Взвешенные частицы	2902	0,0098000
							Пыль абразивная	2930	0,0059900
Площадка:2203 - ТОО Tau-Кеп Temir Производ.кремния									
(001) Склад минерального сырья	6006	6006 01	склад кварца				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0003000
	6007	6007 01	склад каменного угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0003000
	6008	6008 01	склад кокса				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000
	6041	6041 01	нагрев ковшей				Азота (IV) диоксид	0301	0,0577000
							Азот (II) оксид	0304	0,0094000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0010000
							Углерод оксид	0337	0,0200000
	6042	6042 01	склад древесного угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0067200
	6043	6043 01	отк. склад кварца				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,1085000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6044	6044 01	отк. склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1174000
	6045	6045 01	отк. склад кокса				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0285000
	6046	6046 01	отк. склад щепы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0210000
	6047	6047 01	грохот с конвейером				Взвешенные частицы	2902	0,2477000
	6048	6048 01	тепловоз ТЭМ15				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	1,4166000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,4441000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0092000
							Углерод оксид	0337	0,2438000
(002) Галерея подачи минерального сырья	0003	0003 01	вертик.элеватор				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	24,7267880
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0819380
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0163880
	6010	6010 01	наклон.лент.конв.ЛЛК800/95м				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0092300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0461510
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0092300
	6012	6012 01	реверсив.конв.ЛЛК800/30м				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0005040
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0025160
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0005040
	6014	6014 01	реверсив.конв.ЛЛК 800/7м				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0160020
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0800140
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0160020
	6015	6015 01	реверсив.конв.ЛЛК800/6,6м				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0080010
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0400050
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0080010
	6030	6030 01	реверсив.конвейеры				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0003240
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0016170
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0003240
	6031	6031 01	реверсив.конвейеры				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0012140
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0060720
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012140
(003) Дробильно-сортировочное оборудование	0006	0006 01	щековая дробилка, конвейер				Взвешенные частицы	2902	7,1080000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	40,2784840
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0024240
	0008	0008 01	грохот, вибрационный грохот, конвейера				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0004840
							Взвешенные частицы	2902	15,5570000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	88,1679980
	6020	6020 01	наклонные конвейеры				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0096370
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0019280
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0022860
	6021	6021 01	конвейер возврата				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0114310
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0022860
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0004780
	6022	6022 01	конвейер отгрузки				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0023880
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0004780
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0004780
(004) Корпус расходных бункеров	6009	6009 01	узел пересып.сырья погрузчик-прием.бункер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0237000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0586000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0259000
	6011	6011 01	узел пересып.сырья конв.-бункер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0237000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			сут.запаса				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0726000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0259000
	6013	6013 01	узел пересып.сырья конв-сырьевой бункер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0237000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0538000
	6016	6016 01	узел пересып.шихты конв.- коррект.бункер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0237000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0726000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0259000
	6017	6017 01	печные бункера				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0237000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0726000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0259000
	6032	6032 01	распределительный бункер конвейера				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0237000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0726000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0259000
	6033	6033 01	узел пересып.сырья сырьевой бункер- конв.				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0237000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0072000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0259000
	6034	6034 01	узел пересып.шихты печ. бункера				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0237000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0726000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0259000
	6035	6035 01	узел пересып.шихты печ.бункера				Взвешенные частицы	2902	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0237000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0726000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0259000
	6036	6036 01	узел пересып.Si накл.конв-дробилка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0258300
	6037	6037 01	узел пересып.Si дробилка конв.отгрузки				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0369000
	6038	6038 01	узел пересып.Si дробилка-конв.возврата				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0369000
(005) Разливочный пролет	6018	6018 01	разлив.кран Q35.2т/ч				Азота (IV) диоксид	0301	0,1554000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000600
							Углерод оксид	0337	0,2869000
							Взвешенные частицы	2902	0,1207000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,6837000
	6019	6019 01	разлив.кран Q35.2т/ч				Азота (IV) диоксид	0301	0,0752000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0102200
							Углерод оксид	0337	0,3594000
							Взвешенные частицы	2902	0,1207000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,6837000
(006) Главный корпус печей РТП	0004	0004 01	РТП 30МВА: газосборный колпак				Азота (IV) диоксид	0301	9,0240600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0040000
							Углерод оксид	0337	16,6638500
							Взвешенные частицы	2902	834,1380952
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	4726,7821429
	0005	0005 01	РТП 30МВА: газосборный колпак				Азота (IV) диоксид	0301	4,3665800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5940000
							Углерод оксид	0337	20,8681000
							Взвешенные частицы	2902	834,1380952
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	4726,7821429
(007) Ремонтно- восстановительный участок	6023	6023 01	сварочный трансформатор				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0600100
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0073200
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0004900

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год							
					в сутки	за год										
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0004000							
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0013000							
							Углерод оксид	0337	0,0079800							
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0032600							
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0012900							
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0009000							
	6024	6024 01	газовый резак				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1291000							
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0019000							
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0641000							
							Углерод оксид	0337	0,0634000							
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,8783000							
							Уайт-спирит	2752	0,6855000							
(008) Газовое хозяйство	6025	6025 01	газов.хозво			Взвешенные частицы	2902	0,0223370								
						Пыль абразивная	2930	0,0053900								
						Бутан	0402	1,0910000								
	6026	6026 01	газов.хозво: компрессор				Бутан	0402	1,0879000							
	6027	6027 01	газов.хозво: заправочный штуцер				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000070							
	(009) Склад ГСМ	0014	0014 01	емк.ГСМ			Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0015500							
Сероводород, Дигидросульфид							0333	0,0000380								
Алканы C12-19 /в пересчете на С							2754	0,0134100								
(010) Транспорт	6028	6028 01	а/погрузчики				Азота (IV) диоксид	0301								
							Азот (II) оксид	0304								
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328								
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330								
							Углерод оксид	0337								
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754								
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0020700							
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2195300							
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0052400							
							(011) Дизельгенератор	0009	0009 01	ДЭС				Азота (IV) диоксид	0301	0,0128000
														Азот (II) оксид	0304	0,0021000
														Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0006000
Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0050000														
Углерод оксид	0337	0,0130000														
Бенз/а/пирен	0703	0,0000000														
Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0001000														
Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0034000														
Площадка:2204 - ТОО Альянс Уголь Переработка и обогащение угля																
(001) Основное	0019	0019 01	сушка барабанная с импульсным рукав.пылеулавливателем	сушка с использованием сжигания угля		6886	Азота (IV) диоксид	0301	0,8540000							
							Азот (II) оксид	0304	0,1390000							
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,3470000							
							Углерод оксид	0337	2,3890000							
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	18,9000000							
	0019	0019 02	сушка барабанная с импульсным рукав.пылеулавливателем	Транспортировка пыли аспирационной ленточным конве		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4003000							
	0019	0019 03	сушка барабанная с импульсным рукав.пылеулавливателем	разгрузка пыли аспирационной на конвейер из бункер		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000002							
6001	6001 01	Разгрузка угля на складе	Разгрузка угля на временном складе		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7510000								

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 02	Разгрузка угля на складе	Сдувание с поверхности склада угля		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,3268000
	6002	6002 01	Загрузка угля на ленточный конвейер	Загрузка угля на ленточный конвейер		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,8580000
	6003	6003 01	Транспортировка угля ленточным конвейером	Транспортировка угля 0-200 ленточным конвейером		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,2800000
	6004	6004 01	Разгрузка угля с конвейера на колосниковую решетку	Разгруз. угля 0-200 с конвейера в колосник.решётку		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1500000
	6005	6005 01	Дробилка щековая	Дробилка щековая		1921	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0353000
	6006	6006 01	Загрузка угля на ленточный конвейер	Загрузка угля 0-80 мм на ленточный конвейер		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,0730000
	6007	6007 01	Транспортировка угля ленточным конвейером	Транспортировка угля 0-80 ленточным конвейером		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,9900000
	6008	6008 01	Разгрузка угля на классификационный грохот	Разгрузка угля 0-80 на классификационный грохот		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1290000
	6009	6009 01	Классификационный грохот	грохот		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7050000
	6009	6009 02	Классификационный грохот	дробилка валкозубчатая		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0850000
	6010	6010 01	Загрузка угля с грохота и дробилки на конвейер	Загруз. угля 0-30мм с грохота и дробилки на конве		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,0730000
	6011	6011 01	Транспортировка угля ленточным конвейером	Транспортировка угля фр. 0-30 ленточным конвейером		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,5760000
	6012	6012 01	Транспортировка концентрата ленточным конвейером	Транспортировка концентрата ленточным конвейером		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0500000
	6013	6013 01	Разрузка концентрата на склад, сдувание	Разгрузка концентрата на склад концентрата		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2240000
	6013	6013 02	Разрузка концентрата на склад, сдувание	Сдувание с поверхности склада угля		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0472000
	6014	6014 01	Сварочные работы	электродуговая сварка металла		1920	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0009800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001400
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000400
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0617000
	6014	6014 02	Сварочные работы	газовая резка металла		1920	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0009000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0203000
							Углерод оксид	0337	0,0167000
	6020	6020 01	узел загрузки	Загрузка концентрата на ленточный конвейер		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4290000
	6020	6020 02	узел загрузки	транспортировка концентрата ленточным конвейером		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,2800000
	6020	6020 03	узел загрузки	Разгрузка концентрата с конвейера в бункер		6886	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0750000
Площадка:2205 - ТОО Комир 2050 Реализация угля									
(001) Основное	1001	1001 01	Операторная			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0097000
							Азот (II) оксид	0304	0,0016000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0270000
							Углерод оксид	0337	0,1250000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0429000
	1002	1002 01	Грохот марки ГИЛ-52			1818	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	20,9499000
	6001	6001 01	Склад исходного сырья				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5935000
	6002	6002 01	Погрузочные работы			1818	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1296000
	6003	6003 01	Транспортировка угля к грохоту			1818	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1230000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6004	6004 01	Разгрузка сырья в приемный бункер грохота				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1210000
	6005	6005 01	Ленточные конвейера			1818	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0642000
	6006	6006 01	Промежуточный склад продукта фр.0- 20мм				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1553000
	6007	6007 01	Промежуточный склад продукта фр.20- 80мм				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1972000
	6008	6008 01	Промежуточный склад продукта фр.80- 300мм				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1553000
	6009	6009 01	Транспортировка продукта к основному складу			1818	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1230000
	6010	6010 01	Основные склады готовой продукции				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6867000
	6011	6011 01	Транспортировка готовой продукции на отгрузку в ж/д вагоны			1818	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1230000
	6012	6012 01	Площадка отгрузки готовой продукции в ж/д вагоны				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3477000
Площадка:2206 - ТОО Радонит Түпик с базой									
(001) Основное производство	6003	6003 01	Склад щебня/доставка/разгрузка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2462600
	6004	6004 01	Перемещение на склад щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1005200
	6005	6005 01	Самосвалы отправка щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1010000
	6006	6006 01	Склад угля, доставка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1941000
	6007	6007 01	Перемещение угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0581300
	6008	6008 01	Отправка угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0750000
	6010	6010 01	Доставка лома				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1534000
	6011	6011 01	Склад металлолома				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0483500
	6012	6012 01	Перемещение металлолома				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0460000
	6013	6013 01	Площадка отгрузки металлолома				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0222000
	6014	6014 01	Ж/д вагоны (отправка металлолома)				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,4917000
	6015	6015 01	Пост газовой резки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0719000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0010950
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0194000
							Углерод оксид	0337	0,0237300
	6016	6016 01	Железнодорож. подъездные пути				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0014000
	6017	6017 01	Железнодорож. подъездные пути				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0014000
Площадка:2207 - ТОО Энерго Инвест Трейд Производство спечкокса									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АС-1 - узел пересыпки угля из ямы на заглубленный ленточный конвейер, заглубленный ленточный конвейер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0142400
	0002	0002 01	АС-2 - узел пересыпки угля на ленточный конвейер наклонной галереи				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000588
	0003	0003 01	Сжигание коксового газа на факеле				Азота (IV) диоксид	0301	3,1062850
							Азот (II) оксид	0304	0,5047700
							Углерод оксид	0337	10,7857000
	0004	0004 01	Котельная АБК				Азота (IV) диоксид	0301	0,0590400
							Азот (II) оксид	0304	0,0095940
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5400000
							Углерод оксид	0337	1,0981440
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8280000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 01	Разгрузка угля из автотранспорта и ж/д вагонов в завальную яму и склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2521109
	6002	6002 01	Сдувание с поверхности временного склада угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0143300
	6003	6003 01	Наклонная галерея				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0544320
	6004	6004 01	Узел пересыпки угля с ленточного конвейера в валковую дробилку				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001680
	6005	6005 01	Дробление угля в валковой дробилке				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,6438400
	6006	6006 01	Грохочение угля в инерционном грохоте				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	7,9263360
	6007	6007 01	Узел пересыпки угля (фр. 20-50 мм) на конусы склада угля №1				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0007350
	6008	6008 01	Сдувание с поверхности конусов продукции (фр. 20-50 мм) склада угля №1				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0022932
	6009	6009 01	Узел пересыпки угля (фр. 0-10 мм) со склада №2 в автотранспорт				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012600
	6010	6010 01	Узел выгрузки угля (фр. 20-50 мм) со склада №1 погрузчиком в загрузочный контейнер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0020580
	6011	6011 01	Узел загрузки угля (фр. 20-50 мм) с загрузочного контейнера автокраном в печи коксования				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0029400
	6012	6012 01	Узел выгрузки кокса в контейнеры грейферного типа				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0016800
	6013	6013 01	Узлы пересыпки продукции на склад для остывания				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0016800
	6014	6014 01	Сдувание с поверхности склада кокса				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1031940
	6015	6015 01	Узел пересыпки продукции со склада в автотранспорт и ж/д вагоны				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0033600
	6016	6016 01	Посты электродуговой сварки				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0011900
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001320
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000480
	6017	6017 01	Пост газовой резки и сварки металла пропан-бутановой смесью				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0464800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0006840
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0247000
							Углерод оксид	0337	0,0228240
	6018	6018 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4834520
	6019	6019 01	Узел пересыпки угля (фр. 0-10 мм) на конусы склада угля №2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000882
	6020	6020 01	Узел выгрузки кокса фр. 0-40 мм из печей в загрузочный контейнер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000504
	6021	6021 01	Узел пересыпки кокса из загрузочного контейнера на ленточный конвейер №1				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0014352

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6022	6022 01	Узел пересыпки кокса ленточного конвейера №1 в грохот				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,6420202
	6023	6023 01	Узел пересыпки кокса фр. 0-5 мм из грохота на ленточный конвейер №2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0014211
	6024	6024 01	Узел пересыпки кокса фр. 5-25 мм с грохота на ленточный конвейер №3				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0014326
	6025	6025 01	Узел пересыпки кокса с ленточных конвейеров в автотранспорт				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000504
Площадка:2208 - ТОО Альянс Уголь Погрузочно-выгрузочный путь									
(001) Основное производство	6005	6005 01	разгрузка угля с полувагонов				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1300000
	6006	6006 01	погрузка угля в автосамосвал				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1300000
	6007	6007 01	разгрузка угля из автосамосвалов на площадку погрузки				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2600000
	6008	6008 01	формирование временного склада угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0870000
	6009	6009 01	погрузка угля в полувагоны				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2600000
Площадка:2209 - ТОО УгольПром Разгрузочный путь									
(001) Основное производство	6005	6005 01	разгрузка угля с полувагонов				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0050000
	6006	6006 01	формирование временного склада угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0061000
	6007	6007 01	погрузка угля в автосамосвал				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0050000
Площадка:2210 - ТОО Transportation & logistics company									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Водогрейный котел № 1 административного здания (0001)				Азота (IV) диоксид	0301	0,1913088
							Азот (II) оксид	0304	0,0310877
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3240000
							Углерод оксид	0337	2,7799560
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6141000
	0002	0002 01	Водогрейный котел № 2 здания весовой (0002)				Азота (IV) диоксид	0301	0,0318848
							Азот (II) оксид	0304	0,0051813
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0540000
							Углерод оксид	0337	0,3184320
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1023500
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1052188
	6002	6002 01	Погрузочно-разгрузочные работы (6002)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0315000
	6003	6003 01	Склад золы (6003)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0680501
	6004	6004 01	Аппарат электродуговой сварки (6004)				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0009770
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001730
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000400
	6005	6005 01	Заточной станок (6005)				Взвешенные частицы	2902	0,0013824
							Пыль абразивная	2930	0,0009504
Площадка:2211 - ТОО TRADE EXPORT KZ Угольный склад									
(001) Основное	1007	1007 01	Котельная			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0053000
							Азот (II) оксид	0304	0,0008600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0144000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,0770100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0879100
	6001	6001 01	Склад №1 ЖД тупик			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7901800
	6002	6002 01	Погрузочные работы			1968	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0475200
	6003	6003 01	Транспортные работы			1968	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0038800
	6004	6004 01	Склад №2 и №3			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2873100
	6005	6005 01	Погурзочные работы			1968	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0475200
Площадка:2212 - TOO Nef-service Реализация угля									
(001) Основное	0001	0001 01	Печь бытовки для персонала			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0121000
							Азот (II) оксид	0304	0,0020000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0338000
							Углерод оксид	0337	0,1404000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3437000
	0002	0002 01	Печь отопления слесарной мастерской			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0121000
							Азот (II) оксид	0304	0,0020000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0338000
							Углерод оксид	0337	0,1404000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3437000
	6001	6001 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	69,4440000
	6002	6002 01	Пересыпка в приемный бункер			6000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,1600000
	6003	6003 01	Пересыпка на конвейер грохота			6000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,2960000
	6004	6004 01	Ленточный конвейер №4			6000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,3996800
	6005	6005 01	Грохот ГИС-52			6000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	8,6403930
	6006	6006 01	Ленточные конвейера, подающие №1,2,3			6500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,8424000
	6007	6007 01	Пересыпка с конвейера №1 на склад готовой продукции			2500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5400000
	6008	6008 01	Пересыпка с конвейера №2 на склад готовой продукции			3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6480000
	6009	6009 01	Загрузка угля в бункер дробилки марки СМД-109 (			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1080000
	6010	6010 01	Дробилка марки СМД-109 (6010).			1333	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	13,8493000
	6011	6011 01	Узел пересыпки с дробилки на ленту 5			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1080000
	6012	6012 01	Ленточный конвейер №5			1333	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1727570
	6013	6013 01	Разгрузка угля с ленты в штабель продукции			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1080000
	6014	6014 01	Отгрузка угля и угольной продукции			8333	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	6,0480000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6015	6015 01	Сварочный пост		450	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0614800	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0021800	
						Азота (IV) диоксид	0301	0,0256400	
						Углерод оксид	0337	0,0253600	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0004000	
	6016	6016 01	Слесарная мастерская		100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0172100	
						Пыль абразивная	2930	0,0019400	
						Пыль древесная	2936	0,0216000	
	6017	6017 01	Топливозаправщик		350	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000004	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0001460	
Площадка:2213 - Спиридонова Г.В. Угольный склад									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Грохот				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0100000
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	11,6200800
	6002	6002 01	ДСУ				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001000
Площадка:2214 - ТОО Транскомир Угленодготовка									
(001) Основное производство	6001	6001 01	Разгрузка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,9906000
	6002	6002 01	Сдувание со склада				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	8,5995000
	6003	6003 01	питатель конвейер дробилка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,9466000
	6004	6004 01	погрузка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4953000
Площадка:3001 - ТОО Нефрит-2030 Склад на ул. Байкальской									
(001) Основное	0001	0001 01	Печь отопления АБК		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0177000	
						Азот (II) оксид	0304	0,0029000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0288000	
						Углерод оксид	0337	0,4120000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2982000	
	0002	0002 01	Печь отопления баня№1		730	Азота (IV) диоксид	0301	0,0177000	
						Азот (II) оксид	0304	0,0029000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0288000	
						Углерод оксид	0337	0,4120000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2982100	
	0003	0003 01	Печь отопления №2		420	Азота (IV) диоксид	0301	0,0177000	
						Азот (II) оксид	0304	0,0029000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0288000	
						Углерод оксид	0337	0,4120000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2982100	
	0004	0004 01	Печь отопления охрана		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0089000	
						Азот (II) оксид	0304	0,0014000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0144000	
						Углерод оксид	0337	0,2060000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1491000	
	6001	6001 01	склад угля		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	22,8879000	
	6002	6002 01	Грохот		4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	8,0643900	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6003	6003 01	Пересыпка с конвейера грохота			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,8640000
	6004	6004 01	Ленточный конвейер			5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,1988000
	6005	6005 01	Отгрузка угля			8721	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	4,5360000
	6006	6006 01	Топливозаправщик			350	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000005
	6007	6007 01	склад угля для котельной			5088	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0001890
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0008100
	6008	6008 01	Склад золошлака			1750	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0008010
	6009	6009 01	сварочный пост			150	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0098000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0014000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0004000
Площадка:3004 - TOO GRAND mineral Жд тупик									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Печь-буржуйка	Тепловая энергия	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0097700
							Азот (II) оксид	0304	0,0015900
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0612000
							Углерод оксид	0337	0,1872200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2001000
	6001	6001 01	Склад угля для собственных нужд	Разгрузка и хранение угля	24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0011400
	6002	6002 01	Склад временного хранения угля	Разгрузка и временное хранение угля	24	4600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5601600
	6003	6003 01	Силоса цемента (склад закрытый)	Цемент в силосах (склад закрытый)	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0291600
	6004	6004 01	Склад щебня	Разгрузка и хранение щебня фр 0-60мм	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,3028800
	6005	6005 01	Склад ПГС	Разгрузка и хранение ПГС	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,6628800
Площадка:3100 - TOO АрмСтрой АБЗ									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Сушильный агрегат, сортировочный грохот				Азота (IV) диоксид	0301	1,8852100
							Азот (II) оксид	0304	0,3063500
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,7172300
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	23,8979400
							Углерод оксид	0337	9,5735200
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	2904	0,1593800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2817,3200000
	0002	0002 01	Разогрев битума на мазуте				Азота (IV) диоксид	0301	0,6284000
							Азот (II) оксид	0304	0,1021200
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,2390800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	7,9659800
							Углерод оксид	0337	3,1911700
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	2904	0,0531300
	6001	6001 01	узел пересыпки песка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4620827
	6002	6002 01	узел пересыпки мин.сырья				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0794600
	6003	6003 01	узел пересыпки щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2087215
	6004	6004 01	транспортровка конвейером				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0637300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1589200
	6005	6005 01	склад щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,6624600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6006	6006 01	склад песка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9756400
	6007	6007 01	хранение мазут. топлива				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000230
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0047500
	6008	6008 01	хранение битума				Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	1,2200700
Площадка:3101 - ТОО Прогресс 01 Произв.пеноблоков									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Силосный бункер хранения цемента	фильтр		50	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4150000
	6002	6002 01	Узел перегрузки цемента из силосного бункера в расходный бункер	узел перегрузки		1200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4608000
	6003	6003 01	Узел перегрузки цемента из расходного бункера в пенобетоносмеситель	узел перегрузки		1200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4608000
	6004	6004 01	Дозаторные устройства и пенобетоносмесители	узел прегрузки		2080	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,5960000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,5960000
	6005	6005 01	Склад отходов	склад отходов		260	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0045950
	6006	6006 01	Дробильная установка	установка		94	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1497600
	6007	6007 01	Смазка форм для заливки	смазка форм		700	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0560450
Площадка:3102 - ТОО ККК Бетон Производство бетона									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Перекачка цемента пневмотранспортом в силос 1	организ.			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	120,0000000
	0002	0002 01	Перекачка цемента пневмотранспортом в силос 2	организ.			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	120,0000000
	6001	6001 01	Склад щебня	неорганиз.		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0124170
	6002	6002 01	Склад ПГС	неорганиз.		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0198660
	6003	6003 01	Транспортировка песка	неорганиз.		1920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0054520
	6004	6004 01	Транспортировка щебня	неорганиз.		1920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0053320
	6005	6005 01	Транспортировка ПГС	неорганиз.		1920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0061840
	6006	6006 01	Узел пересыпки ПГС на ленточный конвейер	неорганиз.		1224	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0013080
	6007	6007 01	Открытый ленточный конвейер	неорганиз.		1224	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0031370
	6012	6012 01	Склад песка	неорганиз.		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0057140
(002) Основное производство	0003	0003 01	Котел, предназначенный д/подогрева заполнителей	дымовая труба		5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0620160
							Азот (II) оксид	0304	0,0100780
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1800000
							Углерод оксид	0337	0,8481600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2075000
	0004	0004 01	Котел, предназначенный д/подогрева воды	дымовая труба		5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0496130
							Азот (II) оксид	0304	0,0080620
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1440000
							Углерод оксид	0337	0,6785280
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9660000
	6009	6009 01	Склад угля	неорганиз.		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0091900
	6011	6011 01	Пост электродуговой сварки	неорганиз.		40	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0005940
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000660
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000240
Площадка:3103 - ТОО Агродор АБЗ									
(001) Основное производство	1001	1001 01	АСУ №1		8	300	Азота (IV) диоксид	0301	0,8450400
							Азот (II) оксид	0304	0,1373190
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0161000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,4300000
							Углерод оксид	0337	4,5773000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	281,5487959
	1002	1002 01	АСУ №2		8	800	Азота (IV) диоксид	0301	0,8450400
							Азот (II) оксид	0304	0,1373190
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0161000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,4300000
							Углерод оксид	0337	4,5773000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	281,5487959
	1003	1003 01	АСУ №3		8	300	Азота (IV) диоксид	0301	0,7243200
							Азот (II) оксид	0304	0,1177020
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0138000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,9400000
							Углерод оксид	0337	3,9234000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	105,5807959
	1014	1014 01	паровой котел Е-1/9		24	112,5	Азота (IV) диоксид	0301	0,4788000
							Азот (II) оксид	0304	0,0778050
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0120750
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,0290000
							Углерод оксид	0337	2,4314060
	1019	1019 01	рабочий битумный котел АСУ №1		8	800	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1110060
	1020	1020 01	рабочий битумный котел АСУ №2		8	800	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1110060
	1021	1021 01	рабочий битумный котел АСУ №3		8	300	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0416270
	1022	1022 01	передвижная битумоварка		24	4320	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0035970
	1023	1023 01	емк.д/минер.порошка АСУ №1		24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,5725000
	1024	1024 01	емк.д/минер.порошка АСУ №2		24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,5725000
	1025	1025 01	емк.д/минер.порошка АСУ №3		24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,2050000
	1026	1026 01	грохот		8	1026	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	6,8592840
	1028	1028 01	котельная АБК		24	5040	Азота (IV) диоксид	0301	0,0295420
							Азот (II) оксид	0304	0,0048010
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3591000
							Углерод оксид	0337	1,1985560
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2651150
	1031	1031 01	котельная весовая КПП		24	5040	Азота (IV) диоксид	0301	0,0015830
							Азот (II) оксид	0304	0,0002570
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0378000
							Углерод оксид	0337	0,1261640
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1331700
	6004	6004 01	склад щебня		24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,4087610
	6005	6005 01	склад отсева		24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7449520
	6006	6006 01	склад наполнителя		24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2219250
	6007	6007 01	бульдозерные работы		8	800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3873880

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6008	6008 01	бункер холодного материала АСУ №1		8	800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1234800
	6009	6009 01	бункер холодного материала АСУ №2		8	800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1234800
	6010	6010 01	бункер холодного материала АСУ №3		8	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1058400
	6011	6011 01	ленточные конв. АСУ №1		8	800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1217660
	6012	6012 01	ленточные конв. АСУ №2		8	800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1217660
	6013	6013 01	ленточные конв. АСУ №3		8	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0728780
	6015	6015 01	битумохранилище АСУ №1		24	4320	Алканы С12-19 /в пересчете на С	2754	0,5883370
	6016	6016 01	битумохранилище АСУ №2		24	4320	Алканы С12-19 /в пересчете на С	2754	0,5883370
	6017	6017 01	битумохранилище АСУ №3		24	4320	Алканы С12-19 /в пересчете на С	2754	0,5883370
	6018	6018 01	битумоплавильня		24	4320	Алканы С12-19 /в пересчете на С	2754	1,7648600
	6027	6027 01	лент.конвейеры		8	179	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0741960
	6029	6029 01	склад угля		24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000007
	6030	6030 01	склад золы		24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000003
	6032	6032 01	газовая резка		8	250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0322750
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004750
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0160250
							Углерод оксид	0337	0,0158500
	6033	6033 01	сварочный пост		8	250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0048650
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003820
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0009450
							Углерод оксид	0337	0,0046550
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0003260
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0003500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0003500
	6034	6034 01	металлообработка		8	250	Эмульсол	2868	0,0000270
	6035	6035 01	заточной станок		8	250	Взвешенные частицы	2902	0,0084240
							Взвешенные частицы	2902	0,0288000
							Пыль абразивная	2930	0,0198000
	6036	6036 01	загрузка цемента		0,5	8	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0184320
	6037	6037 01	БРУ		8	864	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1619030
	6038	6038 01	эмульсионная установка		8	800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1764860
Площадка:3104 - ТОО РСУ по ремонту дорог АБЗ									
(001) Котельная	0001	0001 01	К/а KBM-700		48	10176	Азота (IV) диоксид	0301	0,8587000
							Азот (II) оксид	0304	0,1395000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,8708000
							Углерод оксид	0337	10,5083000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,3301000
	0001	0001 02	К/а Е-1/9		48	10176	Азота (IV) диоксид	0301	2,3420000
							Азот (II) оксид	0304	0,3806000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	13,2840000
							Углерод оксид	0337	28,6589000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Склады и транспортировка наполнителей							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,0821000
	6002	6002 01	склад угля		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2761000
	6003	6003 01	склад золы		24	3672	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8578000
	0011	0011 01	емкости минерального порошка		24	3672	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7686000
	6004	6004 01	склад щебня		24	3672	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,9073000
	6005	6005 01	склад отсева		24	3672	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,3400000
	6006	6006 01	склад ПГС		24	3672	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,5637000
	6007	6007 01	бульдозерные работы		8	840	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,4397000
	6008	6008 01	ленточный конвейер установки ДС-117		8	335	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000020
	6009	6009 01	ленточный конвейер установки ДС-185		8	1680	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000100
(003) АБЗ							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000100
	0012	0012 01	Асфальтосмесительная установка ДС-117		8	335	Азота (IV) диоксид	0301	0,4376000
							Азот (II) оксид	0304	0,3806000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,7640000
							Углерод оксид	0337	2,3704000
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	2904	0,0009000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,5743000
	0013	0013 01	Асфальтосмесительная установка ДС-185		8	1680	Азота (IV) диоксид	0301	2,2610000
							Азот (II) оксид	0304	0,0478000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	9,1140000
							Углерод оксид	0337	12,2472000
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	2904	0,0005000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,0716000
	0014	0014 01	Асфальтосмесительная установка ДС-185(3)		8	1680	Азота (IV) диоксид	0301	2,2610000
							Азот (II) оксид	0304	0,3674000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	9,1140000
							Углерод оксид	0337	12,2472000
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	2904	0,0005000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,6779000
	0016	0016 01	битумоплавильни		8	4032	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	3,2390000
	6015	6015 01	битумохранилище		24	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,4067000
(004) Склад печного топлива	6017	6017 01	емкости печного топлива		144	52560	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0157000
(005) Столярный участок	0018	0018 01	деревобраб.станок		8	96	Пыль древесная	2936	0,1110000
(006) Участок наладки топливной аппаратуры	6019	6019 01	стенд участка наладки топлив.аппртуры		8	226	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,3152000
(007) Сварочный участок	6020	6020 01	сварочные посты		24	4032	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0293000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0052000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0012000
	6021	6021 01	посты газовой резки		16	1100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0401000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0006000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0215000
(008) Токарный участок							Углерод оксид	0337	0,0272000
	6022	6022 01	заточной станок		16	672	Взвешенные частицы	2902	0,0070000
							Пыль абразивная	2930	0,0046000
(009) Склад ГСМ	6023	6023 01	рзрв.низкоокт.бензина		48	17520	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4740000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1154000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол	0602	0,0126000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0009000
							Метилбензол	0621	0,0091000
							Этилбензол	0627	0,0003000
							Этоксилаты первичных спиртов C12-C15	2757	0,0157000
	6024	6024 01	ТРК низкоокт.бенз		8	336	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1143000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0278000
							Бензол	0602	0,0030000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002000
							Метилбензол	0621	0,0022000
							Этилбензол	0627	0,0001000
							Этоксилаты первичных спиртов C12-C15	2757	0,0038000
	6025	6025 01	рзрв.дт		24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000100
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0051000
	6026	6026 01	ТРК дт		8	336	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0280000
Площадка:3107 - ТОО ДИЛА КОМПАНИ Асфальтный завод									
(001) Основное производство	1004	1004 01	АСУ	АСУ		1200	Азота (IV) диоксид	0301	1,1477000
							Азот (II) оксид	0304	0,1865000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,4500000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,7330000
							Углерод оксид	0337	5,8280000
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	2904	0,0950000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1192,3200000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1280000
	1008	1008 01	Котельная	дымовая труба		4992	Азот (II) оксид	0304	0,0208000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,8856000
							Углерод оксид	0337	1,9106000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,4750000
	6001	6001 01	Склад инертных материалов	неорганиз. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,2364000
	6002	6002 01	Склад инертных материалов	неорганиз. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3427000
	6003	6003 01	АСУ	АСУ		1200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002200
	6005	6005 01	Мазутохранилище	неорганиз. источник		1200	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000160
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0033800
	6006	6006 01	Битумохранилище	неорганиз. источник		1200	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1750000
	6007	6007 01	Битумоплавильня	неорганиз. источник		1200	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,5727000
	6009	6009 01	Склад угля	неорганиз. источник		4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1721000
	6010	6010 01	РММ	неорганиз. источник		600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0147000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0026000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0006000
	6011	6011 01	РММ	неорганиз. источник		600	Азота (IV) диоксид	0301	0,0540000
	6012	6012 01	РММ	неорганиз. источник		600	Взвешенные частицы	2902	0,0022700
							Пыль абразивная	2930	0,0014000
Площадка:3108 - ТОО Караганда Гранит Переработ.облицовочного камня									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котлоагрегат марки КО-350	Тепловая энергия	48	8832	Азота (IV) диоксид	0301	0,6519000
							Азот (II) оксид	0304	0,1059000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,3962000
							Углерод оксид	0337	7,5784000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,6853000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	Склад угля	Хранение угля и формирование склада угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0098100
	6003	6003 01	Склад золы	Временное хранение золошлака (формирование склада)	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3687300
	6004	6004 01	Сварочный пост (электродуговая сварка электродами МР-4)	Электросварка с применением электродов МР	2	50	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0040000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002000
	6005	6005 01	Сверлильный станок мощностью 4 кВт	Охлаждение СОЖ сверлильного станка	4	504	Эмульсол	2868	0,0000030
	6006	6006 01	Наплавка режущего материала	Наплавочная смесь БХ	2	504	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0000050
							Серебро октадеканоат /в пересчете на серебро/ Серебра стеарат	0280	0,0325000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	
Площадка:3110 - ТОО Tay-Кен Технология АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,6163200
							Азот (II) оксид	0304	0,1001520
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,6900000
							Углерод оксид	0337	7,9608000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	21,5625000
	0002	0002 01	Производство сталеполимерной анкерной крепи			4160	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0644960
							Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2- дикарбонат)	1215	0,0013020
							N,N-Диметиланилин ((Диметиламино)бензол)	1820	0,0054080
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	41,6200000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,6296576
	0006	0006 01	Сушильный барабан на основе дизельной горелки			2080	Азот (II) оксид	0304	0,1023194
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0393536
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0983840
							Углерод оксид	0337	0,5115968
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000011
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0098384
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,2361216
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4814334
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0005983
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001482
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000031
	6004	6004 01	Сверлильный станок			1560	Эмульсол	2868	0,0001000
	6005	6005 01	Токарный станок			260	Эмульсол	2868	0,0000400
	6009	6009 01	Склад щебня			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0141834
Площадка:3111 - ТОО Караганды жол курылыс Ремонт техники									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,4470000
							Азот (II) оксид	0304	0,0727000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,6570000
							Углерод оксид	0337	5,7300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	15,5300000
	6001	6001 01	Склад угля			5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0006290
	6002	6002 01	Склад золы			5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0158700
	6003	6003 01	Открытые склады сыпучих материалов			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,5300000
	6005	6005 01	РММ - токарный цех			100	Взвешенные частицы	2902	0,0018864
							Пыль абразивная	2930	0,0011520

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6006	6006 01	РММ - сварочный цех			100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0.0014720
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0.0002280
							Азота (IV) диоксид	0301	0.0012750
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0.0000600
	6008	6008 01	РММ - аккумуляторная			160	Серная кислота	0322	0.0000034
Площадка:3113 - ТОО Завод Металл Профиль АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО №1			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0.6710000
							Азот (II) оксид	0304	0.1090000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1.8000000
							Углерод оксид	0337	7.2334000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7.5300000
	0002	0002 01	Воздухонагреватели			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0.1054000
							Азот (II) оксид	0304	0.0171000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0.0110000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0.2590000
							Углерод оксид	0337	0.6113000
	0012	0012 01	АСО №2			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0.0906000
							Азот (II) оксид	0304	0.0147000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0.4320000
							Углерод оксид	0337	1.2382000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1.6600000
	6003	6003 01	Склад ГСМ			4380	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0.0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0.0007000
	6004	6004 01	Склад угля			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0.0000120
	6005	6005 01	Склад золошлака			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0.0067000
	6006	6006 01	Заточной станок			520	Взвешенные частицы	2902	0.0079000
							Пыль абразивная	2930	0.0049000
	6007	6007 01	Вертикально-сверлильный станок			520	Взвешенные частицы	2902	0.0008000
	6008	6008 01	Токарно-винторезный станок			520	Взвешенные частицы	2902	0.0021000
	6009	6009 01	Сварка металла			500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0.0049000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0.0009000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0.0002000
	6010	6010 01	Сварка и резка металла			450	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0.0581000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0.0009000
							Азота (IV) диоксид	0301	0.0288000
							Углерод оксид	0337	0.0285000
	6011	6011 01	Покрасочные работы			1680	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0.2475000
							Метилбензол	0621	0.0750000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0.0225000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0.0150000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0.0120000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0.0150000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0.0105000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0.0675000
Площадка:3114 - ИП Швачкин В.В. Промбаза									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			2366	Азота (IV) диоксид	0301	0.0281500
							Азот (II) оксид	0304	0.0046000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0.0884500
							Углерод оксид	0337	0.4164000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0425500	
	0002	0002 01	Котельная		2366	Азота (IV) диоксид	0301	0,0281500		
						Азот (II) оксид	0304	0,0046000		
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0884500		
						Углерод оксид	0337	0,4164000		
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0425500		
	6001	6001 01	Пост разгрузки цемента			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6230000		
	6002	6002 01	Узел пересыпки цемента		378	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,4106700		
	6003	6003 01	Узел пересыпки цемента		378	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0189400		
	6004	6004 01	Бетонорастворный узел			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6230000		
	6005	6005 01	Пост разгрузки инертных материалов			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0769000		
	6006	6006 01	Узел пересыпки инертных материалов			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,0820600		
	6007	6007 01	Узел пересыпки инертных материалов			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0126000		
	6008	6008 01	Бетонорастворный узел			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1232000		
	6009	6009 01	Склад угля		2366	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5525000		
6010	6010 01	Сварочный участок			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0062000			
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0011000		
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002550		
Площадка:3115 - ТОО СтальКон KZ БСУ										
(001) Основное производство	6001	6001 01	Работа с инертными материалами				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	15,9120000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0360000	
Площадка:3116 - ТОО Бетон и Ко ул.Новошоссейная										
(001) Основное производство	6001	6001 01	Работа с инертными материалами				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,5050000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0290000	
Площадка:3117 - ТОО Бетон и Ко учетный квартал 132										
(001) Основное производство	6001	6001 01	Работы с инертными материалами				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,5050000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0290000	
Площадка:3118 - ТОО Корпорация Сити Изготов. пенополистирола										
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел марки КСВр-0,28 "Атлант ТМ"	Тепловая энергия	48	10176	Азота (IV) диоксид	0301	0,5301000	
							Азот (II) оксид	0304	0,0861000	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,7230000	
							Углерод оксид	0337	7,2500000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,2026000	
	6001	6001 01	Разгрузка цемента в закрытых мешках	Цемент в мешках	4	1200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000240	
	6002	6002 01	Работы с полистиролом	Полистирол	3	2000	Изоамилацетат (Уксусной кислоты изопентиловый эфир, (1-Метилбутил)ацетат)	1219	0,0990000	
	6003	6003 01	Пересыпка угля	Уголь			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000038	
	Площадка:3119 - ТОО АгроИнвестСервис-2004 Производ.сухих строй.смесей									
	(001) Основное производство	0009	0009 01	Сушильный барабан (силосная емкость № 3) Аспирационная систма № 1	Силосная емкость № 3	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,8928000
								Азот (II) оксид	0304	0,1451000
								Углерод оксид	0337	3,7220000
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20								2909	97,2095000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0010	0010 01	Аспирационная система № 2	Очистка от пыли	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	497,0095000
	0011	0011 01	Автономная система отопления	Тепловая энергия	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,3124000
							Азот (II) оксид	0304	0,0508000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,5840000
							Углерод оксид	0337	4,5401000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,2504000
	6001	6001 01	Склад гипса	Разгрузка и хранение гипса	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2661000
	6002	6002 01	Приемный бункер	Разгрузка материала	2	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0216000
	6003	6003 01	Щековая дробилка	Дробление материала	4	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	14,1696000
	6004	6004 01	Грохот № 1	Грохочение материала	3	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	9,5040000
	6005	6005 01	Ленточный конвейер	Перемещение материала	3	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0007000
	6006	6006 01	Дробилка конусная	Дробление более мелкой фракции материала	4	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	19,6560000
	6007	6007 01	Грохот № 2	Грохочение более мелкой фракции материала	3	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	9,5040000
	6008	6008 01	Силосный склад исходного дробленного материала	Хранение исходного дробленного материала	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001880
	6012	6012 01	Склад угля	Разгрузка и хранение угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000030
Площадка:3120 - ТОО Караганда-Автодор АСУ									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Труба АСУ			1232	Азота (IV) диоксид	0301	2,4160000
							Азот (II) оксид	0304	0,3926000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,1600000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,7000000
							Углерод оксид	0337	11,0400000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	436,3632000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	8,5200000
	0002	0002 01	Резервуар печного топлива			5136	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0049400
	6001	6001 01	Узлы пересыпки приемного бункера			4928	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0795000
	6002	6002 01	Ленточные конвейеры			3360	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1534000
(002) Основное производство	6003	6003 01	Агрегат готовой смеси (бункер)			20160	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	2,4000000
	6004	6004 01	Склады щебня 5-10, 10-20, 20-40 мм			15408	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,1900000
	6005	6005 01	Склад ПГС 0-5 мм			5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,2100000
(003) Основное производство	0003	0003 01	Печь подогрева битума (горелка)			1232	Азота (IV) диоксид	0301	0,1816000
							Азот (II) оксид	0304	0,0295000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0175000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4120000
							Углерод оксид	0337	0,9730000
	0004	0004 01	Резервуар ДТ			5136	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000023
	6006	6006 01	Резервуары и нагреватель битума			35952	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0008180
(004) Основное производство	6007	6007 01	Насос			2528	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0379000
	6008	6008 01	Сварочный пост			500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0009770

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001730
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000400
	6009	6009 01	Пост газовой сварки			300	Азота (IV) диоксид	0301	0,1125000
	6010	6010 01	УШМ			100	Взвешенные частицы	2902	0,0015840
							Пыль абразивная	2930	0,0010080
Площадка:3121 - ТОО Темир-Арка Металлоконструкции									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Деревообрабатывающие станки	форточный прием		6240	Взвешенные частицы	2902	0,0000800
							Пыль абразивная	2930	0,0000600
							Пыль древесная	2936	0,1824000
	0002	0002 01	Станки паяльные	вентиляция		2600	Углерод оксид	0337	0,0000300
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0827	0,0000100
							Пыль поливинилхлорида	2921	0,0928000
	0003	0003 01	Котел	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0342000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2952000
							Углерод оксид	0337	0,6369000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8250000
	6001	6001 01	Сварочные посты	сварка		2080	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0654000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0069000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0002000
							Углерод оксид	0337	0,0173000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0031000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0043000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0018000
	6002	6002 01	Пост газовой резки	газовая сварка		7800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1024000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0016000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0277000
							Углерод оксид	0337	0,0338000
	6003	6003 01	Металлообрабатывающие станки	станки		3120	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0314000
							Взвешенные частицы	2902	0,1217000
							Пыль абразивная	2930	0,0749000
	6004	6004 01	Покраска	покраска		520	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,9000000
							Метилбензол	0621	0,5000000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,1500000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,1000000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0800000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,1000000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0700000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,9750000
							Взвешенные частицы	2902	0,3300000
	6005	6005 01	Разгрузка песка	разгрузка песка		520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0002000
	6006	6006 01	Склад шлака	разгрузка шлама		520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000100
	6007	6007 01	БРУ	БРУ		2080	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0001000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001200
	6008	6008 01	Склад угля	склад угля		5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6009	6009 01	Передвижные сварочные посты	передвижные посты		2080	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0654000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0069000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0020000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6010	6010 01	Газовые резки	передвижные газовые посты		2600	Углерод оксид	0337	0,0173000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0031000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0043000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0018000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1024000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0016000
	6011	6011 01	Шлифовальные станки	станки		1300	Азота (IV) диоксид	0301	0,0277000
							Углерод оксид	0337	0,0338000
							Взвешенные частицы	2902	0,2434000
							Пыль абразивная	2930	0,1498000
Площадка:3123 - ПК КУБ Шлакоблоки и бетоны									
(001) Основное производство	6001	6001 01	Склад ПГС			5160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,0795000
	6002	6002 01	Склад щебня			5160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,3899000
	6003	6003 01	Склад шлака			5160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,4052000
	6004	6004 01	Приемный бункер (ПГС, щебень, шлак)			400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0148000
	6005	6005 01	Цементный склад			5160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2375000
	6006	6006 01	Ленточный конвейер			240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0007000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0003000
	6007	6007 01	Ленточный конвейер			240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000100
	6008	6008 01	Смеситель			240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0007000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0003000
	6009	6009 01	Склад ПГС			5160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,5768000
	6010	6010 01	Склад щебня			5160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,8632000
	6011	6011 01	Приемный бункер (ПГС, щебень)			77,7	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0051000
	6012	6012 01	Цементный склад			5160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1425000
	6013	6013 01	Смеситель			240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0003000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0002000
	6014	6014 01	Передвижной пост электродуговой сварки			100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0006000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000200
Площадка:3124 - ТОО Карагандастройконструкция П.Л №1									
(001) Основное производство	1101	1101 01	Производственная котельная			8760	Азота (IV) диоксид	0301	6,4617000
							Азот (II) оксид	0304	1,0500000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	14,7600000
							Углерод оксид	0337	81,2076000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	56,5800166
	1103	1103 01	АБК			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1397000
							Азот (II) оксид	0304	0,0227000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2952000
							Углерод оксид	0337	1,6242000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1316000
	1107	1107 01	Механический участок №1			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1397000
							Азот (II) оксид	0304	0,0227000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2952000
							Углерод оксид	0337	1,6242000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1316000
	1109	1109 01	Кузнечный участок			864	Азота (IV) диоксид	0301	0,0175000
							Азот (II) оксид	0304	0,0028000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0369000
							Углерод оксид	0337	0,2030000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0677000
	1112	1112 01	Сварочный участок №2			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1397000
							Азот (II) оксид	0304	0,0227000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2952000
							Углерод оксид	0337	1,6242000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1316000
	1113	1113 01	Транспортный гараж			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1397000
							Азот (II) оксид	0304	0,0227000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2952000
							Углерод оксид	0337	1,6242000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1316000
	1114	1114 01	Бульдозерный бокс			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1397000
							Азот (II) оксид	0304	0,0227000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2952000
							Углерод оксид	0337	1,6242000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1316000
	1126	1126 01	Склад цемента				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,3996803
	1127	1127 01	Наддозаторные бункеры цемента БРУ-3				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,0798419
	1128	1128 01	Весовые дозаторы, бетоносмесители БРУ-3				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,7583333
	1129	1129 01	БРУ-3			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1397000
							Азот (II) оксид	0304	0,0227000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2952000
							Углерод оксид	0337	1,6242000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1316000
	1130	1130 01	АБК цеха № 1			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1397000
							Азот (II) оксид	0304	0,0227000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2952000
							Углерод оксид	0337	1,6242000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1316000
	1131	1131 01	Наддозаторные бункеры цемента БРУ-1				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,3200000
	1132	1132 01	Весовые дозаторы, бетоносмесители БРУ-1				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,1820755
	1133	1133 01	Формовочный участок				Керосин	2732	0,0624000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0200000
							Взвешенные частицы	2902	0,0396000
							Пыль абразивная	2930	0,0166000
	1157	1157 01	Производственная котельная			8760	Азота (IV) диоксид	0301	6,4617000
							Азот (II) оксид	0304	1,0500000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	14,7600000
							Углерод оксид	0337	81,2076000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	56,5800166

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1166	1166 01	Галерея БРУ-3			200	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид, Ангидрид сернистый Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0301 0304 0330 0337 2908	0,1397000 0,0227000 0,2952000 1,6242000 1,1316000
	1169	1169 01	Деревообрабатывающий цех			500	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид, Ангидрид сернистый Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0301 0304 0330 0337 2908	0,0175000 0,0028000 0,0369000 0,2030000 0,0677000
	1170	1170 01	Комната отдыха СГП			4992	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид, Ангидрид сернистый Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0301 0304 0330 0337 2908	0,0349000 0,0057000 0,0738000 0,4060000 0,1353000
	6102	6102 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1613000
	6105	6105 01	Бульдозерный бокс				Взвешенные частицы Пыль абразивная	2902 2930	0,0030000 0,0021000
	6106	6106 01	Механический участок №1			720	Эмульсол Взвешенные частицы Пыль абразивная	2868 2902 2930	0,0002500 0,1011000 0,0653000
	6108	6108 01	Механический участок №2			765	Эмульсол Взвешенные частицы Пыль абразивная	2868 2902 2930	0,0000300 0,0022000 0,0015000
	6110	6110 01	Сварочный участок №1			1626	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0123 0143 0342	0,0453000 0,0078400 0,0018000
	6111	6111 01	Сварочный участок №2			7000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0123 0143 0342	0,1221000 0,0216000 0,0050000
	6115	6115 01	Разгрузка из а/тр-та (Склад балласта)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,6464000
	6116	6116 01	Планировка пов-ти (Склад балласта)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4704000
	6117	6117 01	Сдувание с пов-ти (Склад балласта)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	37,8583000
	6118	6118 01	Разгрузка из а/тр-та (Склад щебня)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,4112000
	6119	6119 01	Планировка пов-ти (Склад щебня)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4032000
	6120	6120 01	Сдувание с пов-ти (Склад щебня)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	8,4505000
	6121	6121 01	Склад шлака (Разгрузка из а/тр-та)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0549000
	6122	6122 01	Склад шлака (Планировка пов-ти)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0157000
	6123	6123 01	Склад шлака (Сдувание с пов-ти)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,7858000
	6124	6124 01	Узел перегрузки компонентов в приемный бункер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2908 2909	0,0627000 3,4944000
	6125	6125 01	Выгрузка цемента из ж/д вагонов в завальную яму				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9526000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6134	6134 01	Деревообрабатывающий цех				Взвешенные частицы	2902	0,0045000
							Пыль абразивная	2930	0,0030000
							Пыль древесная	2936	6,4869000
	6158	6158 01	Склад угля АСО АБК			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0128500
	6159	6159 01	Склад угля АСО Механического участка №1			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0096400
	6160	6160 01	Склад золошлака Механического участка №1			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0305000
	6161	6161 01	Склад угля АСО Сварочного участка №2			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0128500
	6162	6162 01	Склад золошлака Сварочного участка №2			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0763000
	6163	6163 01	Склад угля АСО Транспортного гаража			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0128500
	6164	6164 01	Склад угля АСО Бульдозерного бокса			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0162000
	6165	6165 01	Склад угля АСО БРУ-3				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0128500
	6167	6167 01	Склад угля АСО Галерея БРУ-3				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0096400
	6168	6168 01	Склад угля АСО АБК цеха № 1				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0128500
Площадка:3125 - ТОО Карагандастройконструкция П.Л №2									
(002) Основное производство	1236	1236 01	Пересыпка из приемного бункера сырья на ленточный конвейер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0007000
	1238	1238 01	Дробилка СМД-11				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	19,1749503
	1239	1239 01	Техкомплекс изготовления минерального порошка и инертной пыли			1084	Азота (IV) диоксид	0301	0,8033000
							Азот (II) оксид	0304	0,1305000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,6974000
							Углерод оксид	0337	9,3389000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	27,0457143
	1242	1242 01	Загрузка силосов (пневмотранспорт)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,5600000
	1252	1252 01	Котельная ФИП			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,2200000
							Азот (II) оксид	0304	0,0358000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5166000
							Углерод оксид	0337	2,8423000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5166000
	1256	1256 01	Гараж			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0524000
							Азот (II) оксид	0304	0,0085000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1107000
							Углерод оксид	0337	0,6091000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4244000
	6235	6235 01	Складское хозяйство				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0941000
	6237	6237 01	Конвейеры; Узлы пересыпки				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0055000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6240	6240 01	Пересыпка с элеватора в бункер готовой продукции				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0060000
	6241	6241 01	Пересыпка из бункера готовой продукции в автоцементовозы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3360000
	6243	6243 01	Разгрузка из а/тр-та (Склад балласта)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2634000
	6244	6244 01	Планировка пов-ти (Склад балласта)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0753000
	6245	6245 01	Сдувание с пов-ти (Склад балласта)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	3,7858000
	6246	6246 01	Разгрузка из а/тр-та (Склад щебня)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2822000
	6247	6247 01	Планировка пов-ти (Склад щебня)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0806000
	6248	6248 01	Сдувание с пов-ти (Склад щебня)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,7042000
	6249	6249 01	ПЕРЕГРУЗКА ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ СКЛАДА В ПРИЕМНЫЙ БУНКЕР (БРУ)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5456000
	6250	6250 01	Конвейер (БРУ)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0412000
	6251	6251 01	БРУ - Перегрузка заполнителей с конвейера в смеситель		360		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7526000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5833000
	6254	6254 01	Склад угля Котельной ФИП		8760		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3215000
	6255	6255 01	Пересыпка золошлака из бункера в автотр-т		8760		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0026000
Площадка:3128 - ТОО СтройКам Дробильно-сортировочная фабрика									
(001) Основное производство	0003	0003 01	Дробилка щековая С-110			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	33,9414000
	0005	0005 01	Дробилка конусная			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	508,0300000
	0006	0006 01	Грохот TS-403			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	221,5300000
	0007	0007 01	Дробилка центробежная Barmac 9100SE			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1166,4000000
	0008	0008 01	Грохот TS-503			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	15,4933000
	0013	0013 01	Установка рассева "Mogensen Sizer"			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	18,4378000
	0017	0017 01	Установка тонкого рассева "Liwel"			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	18,4378000
	0020	0020 01	Грохот ТК-13-20-3V			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	25,8129000
	0021	0021 01	Грохот ГИСЛ-62а			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	25,8129000
	6001	6001 01	Технологический транспорт			2250	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5812000
	6002	6002 01	Приемный бункер			4500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	7,7760000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год						
					в сутки	за год									
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	6004	6004 01	Склад Конус			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	6,5452000						
	6009	6009 01	Склад щебня фракции 20-40 мм			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,5852000						
	6010	6010 01	Склад щебня фракции 5-20 мм			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,3382000						
	6011	6011 01	Склад отсева 0-5 мм			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	18,8948000						
	6012	6012 01	Фронтальные погрузчики			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	7,8745000						
	6014	6014 01	Склад песка фракции 3-5 мм			4500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	4,0241000						
	6015	6015 01	Склад песка фракции 2-3 мм			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,7541000						
	6016	6016 01	Склад песка фракции 1-2 мм			876	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	4,0241000						
	6018	6018 01	Склад песка фракции 0-0,5 мм			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4625000						
	6019	6019 01	Склад песка фракции 0,5-1 мм			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,3101000						
	6022	6022 01	Склад щебня фракции 5-20 мм			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6586000						
	6023	6023 01	Склад отсева 0-5 мм			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	4,6699000						
	6024	6024 01	Сварочный пост			320	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0551000						
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0025000						
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0030000						
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0027000						
							Углерод оксид	0337	0,0133000						
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0013000						
							Фториды неорганические хорошо растворимые	0343	0,0010000						
	6025	6025 01	Газорезательный пост			320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0010000						
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0258000						
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004000						
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0128000						
							Углерод оксид	0337	0,0127000						
Площадка:3129 - ТОО Завод ЖБК Изготовление бетона															
(001) Основное							0005	0005 01	разгрузка цемента	пыление	24	4390	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3323077
	0019	0019 01	бытовая печь	отопление	Азота (IV) диоксид	0301		0,1532000							
							Азот (II) оксид	0304	0,0249000						
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,6570000						
							Углерод оксид	0337	1,7810000						
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7480000						
							0022	0022 01	бытовая печь	отопление	24	4390	Азота (IV) диоксид	0301	0,1532000
	Азот (II) оксид	0304	0,0249000												
	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,6570000												
	Углерод оксид	0337	1,7810000												
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7480000												
	0024	0024 01	бытовая печь	отопление	24	4390	Азота (IV) диоксид	0301	0,1532000						
							Азот (II) оксид	0304	0,0249000						
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,6570000						

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0025	0025 01	бытовая печь	отопление	24	4390	Углерод оксид	0337	1,7810000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7480000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1532000
							Азот (II) оксид	0304	0,0249000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,6570000
							Углерод оксид	0337	1,7810000
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7480000						
	0026	0026 01	разгрузка телефона	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3323077
	6001	6001 01	разгрузка	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0272000
	6002	6002 01	склад щебня	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0092000
	6003	6003 01	разгрузка ПГС	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0151000
	6004	6004 01	склад ПГС	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0076000
	6006	6006 01	разгрузка цемента	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1134000
	6007	6007 01	загрузка ПГС	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0630000
	6008	6008 01	пересыпка щебня	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0907000
	6009	6009 01	пересыпка ПГС	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0504000
	6010	6010 01	пересыпка щебня	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1134000
	6011	6011 01	пересыпка ПГС	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0630000
	6012	6012 01	пересыпка щебня	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1134000
	6013	6013 01	пересыпка ПГС	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0630000
	6014	6014 01	пост смазки форм	смазка форм	8	2500	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	3,7530000
	6015	6015 01	дизельные нагреватели	нагрев			Азота (IV) диоксид	0301	0,8379000
							Азот (II) оксид	0304	0,1362000
							Углерод оксид	0337	4,8629000
	6016	6016 01	циркуляционный станок	циркуляция		800	Пыль древесная	2936	0,8006000
	6017	6017 01	шлифовальный станок	шлифовка		800	Взвешенные частицы	2902	0,0150000
							Пыль абразивная	2930	0,0092000
	6018	6018 01	станок резки арматуры	резка арматуры	8	3870	Взвешенные частицы	2902	1,6969000
	6020	6020 01	сварочный цех	сварка		700	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0904000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0013000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0449000
							Углерод оксид	0337	0,0444000
	6021	6021 01	сварочный пост	сварка	7	2400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0356000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0042000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0041000
							Углерод оксид	0337	0,0200000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0020000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0015000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0015000
	6023	6023 01	сварочный пост	сварка		1040	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0356000
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0042000	
						Азота (IV) диоксид	0301	0,0041000	
						Углерод оксид	0337	0,0200000	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0020000	
						Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0015000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0015000	
Площадка:3130 - ТОО Казак жолы 2050 ул.Мелитопольская АСО									
(001) Основное	1001	1001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,4610000
							Азот (II) оксид	0304	0,0749000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,4280000
							Углерод оксид	0337	9,5530000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	25,8753333
	1002	1002 01	Токарный цех - участок №1			1200	Взвешенные частицы	2902	0,0276000
							Пыль абразивная	2930	0,0190000
	1003	1003 01	Токарный цех - участок №2			960	Эмульсол	2868	0,0000200
							Взвешенные частицы	2902	0,0221000
							Пыль абразивная	2930	0,0152000
	6002	6002 01	Склад угля			180	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0020000
	6003	6003 01	Склад золы			180	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0013000
	6004	6004 01	Сварочные работы			1400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0099000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0011000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0004000
	6005	6005 01	Сварочные работы			200	Азота (IV) диоксид	0301	0,0060000
	6006	6006 01	Резка металла			200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0258000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0128000
							Углерод оксид	0337	0,0127000
	6007	6007 01	Сварка ацетилен-кислородным пламенем			200	Азота (IV) диоксид	0301	0,0089000
	6008	6008 01	Лакокрасочные работы			50	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,1305000
							Уайт-спирит	2752	0,0900000
Площадка:3131 - ТОО Казак жолы 2050 ул.Пригородная АСО									
(001) Основное	2001	2001 01	Котёл			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0190000
							Азот (II) оксид	0304	0,0031000
							Углерод оксид	0337	0,0745000
	2002	2002 01	Котёл			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0096000
							Азот (II) оксид	0304	0,0016000
							Углерод оксид	0337	0,0374000
Площадка:3132 - ТОО ДС Метра АБЗ									
(001) Основное	1001	1001 01	Сушильный барабан. АС-1			1545,5	Азота (IV) диоксид	0301	3,1242000
							Азот (II) оксид	0304	0,0911000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0408000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,9976000
							Углерод оксид	0337	14,1025000
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	2904	0,0086000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4640,0666667
	1002	1002 01	Нагреватель термального масла			880	Азота (IV) диоксид	0301	0,0239000
							Азот (II) оксид	0304	0,0039000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0013000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0294000
							Углерод оксид	0337	0,0695000
	1003	1003 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2240000
							Азот (II) оксид	0304	0,0364000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4500000
							Углерод оксид	0337	2,0832000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4950000
	6001	6001 01	Склад минеральных материалов			5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	41,8950000
	6002	6002 01	Подача минеральных материалов в бункеры приема КМ			1545,5	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	17,7670000
	6003	6003 01	Пересыпка материалов из бункеров на конвейер			1545,5	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	17,7670000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6004	6004 01	Транспортировка материалов (ленточные конвейеры)			1545,5	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1753000
	6005	6005 01	Подача минеральных материалов в сушильный барабан			1545,5	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,3301000
	6006	6006 01	Бункеры минерального порошка. Узел пересыпки.			5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0416000
	6007	6007 01	Битумохранилище			5136	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	4,3119000
	6008	6008 01	Хранилище печного топлива			5136	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0076000
	6009	6009 01	Хранилище дизельного топлива			1158	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000030
	6010	6010 01	Сварочные работы			134	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0009000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0034000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0002000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0001000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0002000
							Углерод оксид	0337	0,0016000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001200
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0004000
	6011	6011 01	Резка металла			200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0394000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0006000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0106000
	6012	6012 01	Покрасочные работы			60	Углерод оксид	0337	0,0130000
	6013	6013 01	Шлифовальная машинка			300	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0090000
							Уайт-спирит	2752	0,0045000
							Взвешенные частицы	2902	0,0056000
							Пыль абразивная	2930	0,0035000
	6014	6014 01	Зарядка АКБ			600	Серная кислота	0322	0,0000100
	6015	6015 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0024100
Площадка:3133 - АБЗ ТОО Каржол									
(001) Основное	1001	1001 01	Сушильный аппарат. Разогрев щебня в сушильном аппарате				Азота (IV) диоксид	0301	0,0280600
							Азот (II) оксид	0304	0,0045600
							Углерод оксид	0337	1,2528000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,2365600
	1002	1002 01	Нагрев битума			8784	Азота (IV) диоксид	0301	0,7923183
							Азот (II) оксид	0304	1,0300138
							Углерод оксид	0337	0,6602653
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид)	1301	0,0316927
	1003	1003 01	Хранение битума			8784	Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0316927
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0366858
	1007	1007 01	Сушильный аппарат. Разогрев щебня в сушильном аппарате			8784	Азота (IV) диоксид	0301	0,0537900
							Азот (II) оксид	0304	0,0087400
							Углерод оксид	0337	2,4012000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,2365600
	1008	1008 01	Нагрев битума			8784	Азота (IV) диоксид	0301	1,4855969
							Азот (II) оксид	0304	1,9312760
							Углерод оксид	0337	1,2379974
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид)	1301	0,0594239
	1009	1009 01	Хранение битума				Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0594239
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0703145
	6002	6002 01	Разгрузка на промплощадке щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,2080000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6003	6003 01	Сдувание пыли с поверхности складов щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,7600000
	6004	6004 01	Разгрузка минерального порошка через загрузочный рукав			8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0012500
	6005	6005 01	Конвейер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,5921580
	6008	6008 01	Разгрузка на промплощадке щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,2240000
	6009	6009 01	Сдувание пыли с поверхности складов щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,2800000
	6010	6010 01	Разгрузка минерального порошка через загрузочный рукав				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0025000
	6011	6011 01	Погрузка щебня в приемный бункер и т.д.				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	22,1761580
Площадка:3134 - ТОО Дорстрой-Жолбарыс АСУ									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Труба АСУ				Азота (IV) диоксид	0301	2,1970000
							Азот (II) оксид	0304	0,3570000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,1283000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,7700000
							Углерод оксид	0337	8,8500000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3855,9500000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	5,2330000
	0002	0002 01	Резервуар				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000019
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0048680
	0003	0003 01	Печь №1 подогрева битума				Азота (IV) диоксид	0301	0,0003496
							Азот (II) оксид	0304	0,0000568
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0002500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0058800
							Углерод оксид	0337	0,0139000
	0004	0004 01	Печь №2 подогрева битума				Азота (IV) диоксид	0301	0,0003496
							Азот (II) оксид	0304	0,0000568
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0002500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0058800
							Углерод оксид	0337	0,0139000
	6001	6001 01	Узлы пересыпки приемного бункера				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0256000
	6002	6002 01	Ленточные конвейера				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0449800
	6003	6003 01	Склады щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,2840000
	6004	6004 01	Склад ПГС				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,1800000
	6005	6005 01	Резервуары битума				Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0772000
	6006	6006 01	Насос				Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0739000
	6007	6007 01	Сварочный пост				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0009770
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001730
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор							0342	0,0000400	
6008	6008 01	Пост газовой сварки				Азота (IV) диоксид	0301	0,1125000	
6009	6009 01	УШМ				Взвешенные частицы	2902	0,0015840	
						Пыль абразивная	2930	0,0010080	
Площадка:3135 - ТОО International Stroy Асфальтобетон. установка									
(001) Основное производство	0001	0001 01	ДС-185				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3152,5200000
	0002	0002 01	горелка				Азота (IV) диоксид	0301	1,0878600
							Азот (II) оксид	0304	0,1767700
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0430000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0003	0003 01	котел резервный				Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,5111600
							Углерод оксид	0337	5,8925800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0073800
							Азот (II) оксид	0304	0,0012000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0810000
							Углерод оксид	0337	0,1131600
	0004	0004 01	Резервуар битума				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1587000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1033600
	0005	0005 01	Резервуар битума				Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,2067100
	0006	0006 01	Резервуар печного топлива				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000100
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0028600
	6001	6001 01	Битумохранилище				Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,3211400
	6002	6002 01	Склад минматериалов				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,9382200
	6003	6003 01	Агрегат питания				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,7897000
	6004	6004 01	Наклонный конвейер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,7826800
	6005	6005 01	УП негабарита				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004200
	6006	6006 01	Резервуар ДТ				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0006400
	6007	6007 01	Битумный насос				Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0154000
	6008	6008 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0028000
	6009	6009 01	Склад золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0157900
Площадка:3136 - ТОО QAZCLINKER Завод керамич.изделий									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Туннельная печь				Азота (IV) диоксид	0301	30,9600000
							Азот (II) оксид	0304	5,0310000
							Углерод оксид	0337	92,4914400
	0002	0002 01	Блочно-модульная котельная				Азота (IV) диоксид	0301	2,2512000
							Азот (II) оксид	0304	0,3658200
							Углерод оксид	0337	8,0388000
	6001	6001 01	РММ				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0099000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0011000
							Серная кислота	0322	0,0000050
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0004000
							Эмульсол	2868	0,0009840
							Взвешенные частицы	2902	1,9675000
							Пыль абразивная	2930	0,2044000
	6002	6002 01	АЗС				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	12,4525500
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	3,0327000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,4125000
							Бензол	0602	0,3300000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0247500
							Метилбензол	0621	0,2392500
							Этилбензол	0627	0,0082500
	6003	6003 01	Транспортировка сырья со склада в производственный цех				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6300000
Площадка:3137 - ТОО КАРАГАНДАОРСТРОЙ-1 АБУ									
(001) Основное производство	0001	0001 01	сушильный агрегат				Азота (IV) диоксид	0301	0,0770000
							Азот (II) оксид	0304	0,0130000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0080000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1760000
							Углерод оксид	0337	0,4170000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	51,8750000
	0002	0002 01	горелка разогрева				Азота (IV) диоксид	0301	0,1030000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0100000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2350000
							Углерод оксид	0337	0,5560000
	6001	6001 01	конвейер 1, 2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,7664400
	6002	6002 01	склад дизтоплива				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001740
	6003	6003 01	склад битума				Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0599630
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,9888000
	6004	6004 01	склад масла				Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0121520
Площадка:3138 - TOO Seven Refractories Asia (Севен Рефракториз Азия)									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Цех 1. Узел пересыпки. Бункер				Алюминий оксид	0101	0,0254431
							Магний оксид	0138	0,0020828
							Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминийевые квасцы - аммониевые, калиевые), в пересчете на алюминий	0172	0,0000138
							Цирконий и его неорганические соединения /в пересчете на цирконий	0293	0,0003254
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0012937
							Ортофосфорная кислота	0348	0,0000017
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0100858
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0036564
							Пыль абразивная	2930	0,0131564
							Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат	3103	0,0000017
	0002	0002 01	Цех 2. Загрузка в бункер				Цирконий и его неорганические соединения /в пересчете на цирконий	0293	0,0001123
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0019181
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,2628000
							Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей /по фенолам	2888	0,2628000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0034992
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0003024
	0010	0010 01	Емкость с битумным маслом. Закачивание, хранение				Пыль абразивная	2930	0,0025920
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0003590
	0011	0011 01	Цех 2. Емкости со смолой. Закачивание, хранение				Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей /по фенолам	2888	0,0005380
	0012	0012 01	Мастерская. Станок заточной JBG-200				Взвешенные частицы PM2.5	0010	0,0043200
	0013	0013 01	Мастерская. Электросварка электродами УОНИ 13/55				Пыль абразивная	2930	0,0028800
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0006670
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000520
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0001300
							Углерод оксид	0337	0,0006380
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000450
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0000480
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000480
	0014	0014 01	Котельная на природном газе. Котел 1. Vitoplex 100				Азота (IV) диоксид	0301	14,9236980
							Азот (II) оксид	0304	2,4251000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	53,6052340
	0017	0017 01	Аварийная дизельная установка. АД-200-Т400 (ЯМЗ)				Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бенз/а/пирен	0703	
							Формальдегид (Метаналь)	1325	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	
	6015	6015 01	Групповая газовая установка. Средства перекачки газа				Бутан	0402	0,1752750
	6016	6016 01	Заправка газом баллонов				Бутан	0402	0,0936700
	6018	6018 01	Автостоянка на 10 машин				Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	
Площадка:3139 - ТОО Финансовая группа Инвест-Актив ЖБИ									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Дымовая труба котла цеха газоблоков				Азота (IV) диоксид	0301	0,3993069
							Азот (II) оксид	0304	0,0648874
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,5313400
							Углерод оксид	0337	5,4611088
							Зола сланцевая	2903	14,7918750
	0002	0002 01	силос цеха ЖБИ №1				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	598,1062500
	0003	0003 01	силос цеха ЖБИ №2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	598,1062500
	0004	0004 01	котел пропарка изделий				Азота (IV) диоксид	0301	0,0988043
							Азот (II) оксид	0304	0,0160557
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,1984500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3111696
							Углерод оксид	0337	0,5350212
	0005	0005 01	котел АБК				Азота (IV) диоксид	0301	0,2468010
							Азот (II) оксид	0304	0,0401053
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,5645600
							Углерод оксид	0337	3,3753792
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,1425000
	6001	6001 01	узел разгрузки песка на временный склад				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1814400
	6002	6002 01	узел загрузки песка на ленточный конвейер транспортировка на ленточном конвейере узел пересыпки песка в бункер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3805931
	6003	6003 01	узел загрузки каустической соды				Алюминий оксид	0101	0,0009450
							Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0029400
	6004	6004 01	загрузка цемента в силос хранения цемента (пневмотранспортировка) –				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,3000000
	6005	6005 01	узел загрузки щебня и балласта в бункер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	22,1930605
	6006	6006 01	смазка форм				Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0245196
	6007	6007 01	Рифей Буран				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,9002523
	6008	6008 01	склд НП				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0004218
	6009	6009 01	склд щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1827725
	6010	6010 01	склд балласта				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3010090
	6011	6011 01	склд отсева				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1523332
	6012	6012 01	склд песка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5591245
	6013	6013 01	склд угля основ.				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0089507
	6014	6014 01	склд золы основ.				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0354034
	6015	6015 01	сварка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0098350
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0014150
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0004000
	6016	6016 01	газорезка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1930600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0029400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0521360
							Углерод оксид	0337	0,0637000
	6017	6017 01	столяр.цех				Пыль древесная	2936	0,4995648
(001) Основное	6018	6018 01	склд угля АБК				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0035784
	6019	6019 01	склд золы АБК				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0154185
	Площадка:3140 - ТОО СМУ-5 Голубые пруды БСУ								
	0001	0001 01	Силос №1			594	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	92,1600000
	0002	0002 01	Силос №2			594	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	92,1600000
	0003	0003 01	Силос №3			594	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	92,1600000
	0004	0004 01	Силос №4			594	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	92,1600000
	0005	0005 01	Силос №5			594	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	92,1600000
	0006	0006 01	Силос №6			594	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	92,1600000
	0007	0007 01	Котел			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1736448
							Азот (II) оксид	0304	0,0282173
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5040000
							Углерод оксид	0337	2,3748480
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,3810000
	0008	0008 01	Парогенератор			2120	Азота (IV) диоксид	0301	0,0802948
(001) Основное производство							Азот (II) оксид	0304	0,0130479
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0083850
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1972152
							Углерод оксид	0337	0,4658706
	6001	6001 01	Склад балласта			3171	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,8289152
	6002	6002 01	Склад щебня			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5277183
	6003	6003 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0107832
	6004	6004 01	Резервуар ДТ			876	Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0007115
	Площадка:3141 - ТОО Бёмер Арматура Производство шаровых кранов								
(001) Основное производство	1001	1001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,3830000
							Азот (II) оксид	0304	0,0622000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0400000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9408000
							Углерод оксид	0337	2,2230000
	1003	1003 01	Пост 1,2,3				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0005210
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000520
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0004070
							Углерод оксид	0337	0,0034750

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год				
					в сутки	за год							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	1004	1004 01	Покрасочные работы			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002600					
						Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001420					
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001040					
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,5114000					
						Метилбензол	0621	3,0000000					
						Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	3,0911000					
						4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (Диацетон, Диацетоновый спирт)	1046	0,3400000					
						Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,6000000					
						2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,4800000					
						Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,6000000					
						Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,4200000					
						(Ацетон)							
						Сольвент нафта	2750	2,9675000					
						Взвешенные частицы	2902	1,0170000					
	1006	1006 01	Металлообработка			Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0113 (124)	0,0000001					
						Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0018000					
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001000					
						Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000190					
						Азота (IV) диоксид	0301	0,0000020					
						Углерод оксид	0337	0,0010700					
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000900					
						Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001100					
						Эмульсол	2868	0,0001800					
						Взвешенные частицы	2902	0,0097000					
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000870					
						Пыль абразивная	2930	0,0065000					
						1011	1011 01	Металлообработка, деревообработка			Эмульсол	2868	0,0000700
						6023	6023 01	Склад ГСМ			Пыль древесная	2936	2,3471000
	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000100										
	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0008500										
	Площадка:3142 - ИП Trans Max Абоян Е.А. Битумная установка												
	(001) Основное производство	0001	0001 01	Сортировка грохот сушилка			Азота (IV) диоксид	0301	0,4080000				
							Азот (II) оксид	0304	0,0660000				
Углерод, Сажа, Углерод черный							0328	0,1600000					
Сера диоксид, Ангидрид сернистый							0330	0,9410000					
Углерод оксид							0337	2,2220000					
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20							2908	0,1300000					
0002		0002 01	Разогрев битума			Азота (IV) диоксид	0301	0,4080000					
						Азот (II) оксид	0304	0,0660000					
						Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0070000					
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,8640000					
6001		6001 01	Пересыпка, разгрузка, хранение			Углерод оксид	0337	2,2220000					
6002		6002 01	Хранение и перекачка ДТ			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	15,5498000					
6003		6003 01	Хранение и перекачка			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001700					
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0600000					
6004		6004 01	Хранение и перекачка масла			Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	4,8380000					
Площадка:3143 - ТОО Достык-2002 Асфальтосмесительная установка													
(001) Основное производство	0001	0001 01	Асфальтосмесительная установка			Азота (IV) диоксид	0301	11,3142000					
						Азот (II) оксид	0304	1,8385000					
						Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0125000					

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0002	0002 01	Резервуар топлива			Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	23,0415000
							Углерод оксид	0337	54,0770000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,4879000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000600
	6003	6003 01	Склад отсева				Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,0625600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,3112000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,6965000
	6004	6004 01	Склад щебня 5-10 мм				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	49,8654500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	35,4772000
	6005	6005 01	Склад щебня 10-20 мм				Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	9,7751100
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1222000
	6006	6006 01	Приемный бункер						
	6007	6007 01	Ленточный транспортер						
	6008	6008 01	Битумохранилище						
Площадка:3144 - ТОО ЦементКарагандаСервис									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Загрузка цемента				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000
	0002	0002 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,1156000
							Азот (II) оксид	0304	0,0010000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,6385500
							Углерод оксид	0337	2,6873000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,9285500
	0003	0003 01	Котельная для подогрева воды				Азота (IV) диоксид	0301	0,0300000
							Азот (II) оксид	0304	0,0049000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3159000
							Углерод оксид	0337	0,6986000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7400250
	0004	0004 01	Котельная для отопления пункта перегрузки цемента				Азота (IV) диоксид	0301	0,0349000
							Азот (II) оксид	0304	0,0057000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1930500
							Углерод оксид	0337	0,8124000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5830500
	6001	6001 01	Загрузка цемента				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0238000
	6002	6002 01	Загрузка цемента вавтотранспорт				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006000
	6003	6003 01	Загрузка щебня в БСУ				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0034600
	6004	6004 01	Загрузки баласта в силос БСУ				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0360000
	6005	6005 01	Загрузка цемента в силос технологической линии				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1039700
	6006	6006 01	Загрузка цемента в дозатор				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0693200
	6007	6007 01	Смазка форм				Масло минеральное нефтяное	2735	0,5004000
	6008	6008 01	Разгрузка щебня на склад				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002500
	6009	6009 01	Разгрузка баласта на склад				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0015800
	6010	6010 01	Разгрузка цемента в форму				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006900
	6011	6011 01	Разгрузка щебня в форму				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001800
	6012	6012 01	Разгрузка баласта в форму				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0011300
	6013	6013 01	Загрузка шлака в вибросито				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005500
	6014	6014 01	Загрузка шлака в скип				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005500
	6015	6015 01	Загрузка шлака в бетономешалку				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005500
	6016	6016 01	Загрузка цемента в бетономешалку				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0003900
	6017	6017 01	Перегрузка золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0058300
	6018	6018 01	Сварочный участок				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0330226
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0058474
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0013520

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6019	6019 01	Болгарка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0760030
Площадка:4102 - ТОО SEDA-3 ул.Ерубасва АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары	дыхательные клапана		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5762000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1403000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0191000
							Бензол	0602	0,0153000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0012000
							Метилбензол	0621	0,0111000
							Этилбензол	0627	0,0004000
	6002	6002 01	ТРК	реализация ГСМ		35040	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,9280000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3430000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0343000
							Бензол	0602	0,0315000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0040000
							Метилбензол	0621	0,0298000
							Этилбензол	0627	0,0008000
Площадка:4103 - КФ ТОО Гелиос Голубые пруды АЗС 2									
(001) Основное	6001	6001 01	АЗС	хранение и реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0004000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,6821000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,8557000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0867000
							Бензол	0602	0,0792000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0098000
							Метилбензол	0621	0,0740000
							Этилбензол	0627	0,0021300
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1579000
							Площадка:4104 - ИП Ермаков В.В. ул.Открытая АЗС		
(001) Основное	6001	6001 01	АЗС	Резервуары нефтепродуктов, ТРК			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000300
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4153000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1237000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0145000
							Бензол	0602	0,0124000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0013000
							Метилбензол	0621	0,0103000
							Этилбензол	0627	0,0004000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0106000
							Площадка:4105 - ИП Ермаков В.В. ул.Винницкая АЗС		
(001) Основное	6002	6002 01	АЗС	Резервуары нефтепродуктов, ТРК			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000300
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2991000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0864000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0104000
							Бензол	0602	0,0088000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0009000
							Метилбензол	0621	0,0072000
							Этилбензол	0627	0,0002000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0106000
							Площадка:4106 - ИП Ермаков В.В. ул. Космонавтов АЗС		
(001) Основное	6004	6004 01	АЗС	Резервуары нефтепродуктов, ТРК			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000400
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3571000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1050000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0125000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год						
					в сутки	за год									
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
							Бензол	0602	0,0106000						
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0011000						
							Метилбензол	0621	0,0087000						
							Этилбензол	0627	0,0003300						
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0159000						
Площадка:4107 - ИП Ермаков В.В. ул.Терешковой АЗС															
(001) Основное	6004	6004 01	АЗС	Резервуары нефтепродуктов, ТРК			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000400						
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3571000						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1050000						
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0125000						
							Бензол	0602	0,0106000						
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0011000						
							Метилбензол	0621	0,0087000						
							Этилбензол	0627	0,0003300						
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0159000						
							Площадка:4108 - ИП Ермаков В.В. шахта 50 лет Октябрьской революции АЗС								
(001) Основное	6003	6003 01	АЗС	Резервуары нефтепродуктов, ТРК			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000600						
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2388000						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0694000						
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0082000						
							Бензол	0602	0,0070000						
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0007000						
							Метилбензол	0621	0,0058000						
							Этилбензол	0627	0,0002000						
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0212000						
							Площадка:4109 - ТОО РЕГИОН учетный квартал 066 АЗС								
(001) Основное	6001	6001 01	АЗС	Резервуары, ТРК			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000430						
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5742500						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1896000						
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0205300						
							Бензол	0602	0,0181700						
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0020500						
							Метилбензол	0621	0,0161000						
							Этилбензол	0627	0,0004700						
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0153060						
							Площадка:4110 - ИП Ермаков В.В. ул.Винницкая АЗС								
(001) Основное	6001	6001 01	Резервуар АИ-95	хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0999000						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0369000						
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0037000						
							Бензол	0602	0,0034000						
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0004300						
							Метилбензол	0621	0,0032000						
							Этилбензол	0627	0,0000900						
							6002	6002 01	Резервуар АИ-95 Prine	хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0999000
													Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0369000
	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0037000												
	Бензол	0602	0,0034000												
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0004300												
	Метилбензол	0621	0,0032000												
	Этилбензол	0627	0,0000900												
	6003	6003 01	Резервуар АИ-92	хранение ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4993000						

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1845000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0184000
							Бензол	0602	0,0170000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0021400
							Метилбензол	0621	0,0160000
							Этилбензол	0627	0,0004400
	6004	6004 01	Резервуар ДТ	хранение ГСМ	24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002180
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001170
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0775650
	6005	6005 01	ТРК Аи-95, АИ-95 Prime	отпуск ГСМ	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3587000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1326000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0133000
							Бензол	0602	0,0122000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0015400
							Метилбензол	0621	0,0115000
	6006	6006 01	ТРК Аи-92	отпуск ГСМ	24	8760	Этилбензол	0627	0,0003180
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,8967000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3314000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0331000
							Бензол	0602	0,0305000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0038400
	6007	6007 01	ТРК ДТ	отпуск ГСМ	24	8760	Метилбензол	0621	0,0288000
							Этилбензол	0627	0,0008000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002260
	6008	6008 01	Прием сжиженных углеводородных газов пропана и бутана				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001210
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0803500
							Бутан	0402	0,0025131
	6009	6009 01	сливная колонка СУГ				Бут-1-ен (Бутилен)	0502	0,0029242
							Этантиол	1728	0,0000001
							Бутан	0402	0,0302440
	6010	6010 01	сливной рукав				Бут-1-ен (Бутилен)	0502	0,0351908
							Этантиол	1728	0,0000013
							Бутан	0402	1,0210200
Площадка:4114 - ТОО Альтера 2010 ул.Попова 55/1									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары и ТРК ГСМ	хранение и реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0021000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	9,4318098
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	3,2587000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,3334000
							Бензол	0602	0,3033000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0370000
							Метилбензол	0621	0,2810000
							Этилбензол	0627	0,0079000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,7432000
Площадка:4115 - ТОО Альтера 2010 уч. кв. 067 АЗС №11									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК газа	реализация газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000002
	0002	0002 01	Слив газа из автоцистерны	слив газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000000
	6001	6001 01	Резервуары и ТРК бензин	реализация бензина			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4641000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1715000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0171000
						Бензол	0602	0,0158000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0020000
							Метилбензол	0621	0,0149000
							Этилбензол	0627	0,0004000
	6002	6002 01	Резервуары и ТРК ДТ	реализация ДТ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000400
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0137200
	6003	6003 01	Работа насоса	работа насоса			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,9490000
Площадка:4116 - ТОО Альтера 2010 ул.Менделеева 41а									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК газа	реализация газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000029
	0002	0002 01	Слив газа из автоцистерны	слив газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000000
	6001	6001 01	Резервуары и ТРК бензин	реализация бензина			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,3091000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4182000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0463900
							Бензол	0602	0,0406000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0044100
							Метилбензол	0621	0,0353000
							Этилбензол	0627	0,0010400
	6002	6002 01	Резервуары и ТРК ДТ	реализация ДТ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001040
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0371500
	6003	6003 01	Работа насоса	работа насоса		2190	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2371000
Площадка:4117 - ТОО Альтера 2010 ул.Пригородная 2б									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары и ТРК ГСМ	хранение и реализация ГСМ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001700
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,3069000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4690000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0479000
							Бензол	0602	0,0435000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0053200
							Метилбензол	0621	0,0404000
							Этилбензол	0627	0,0011700
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0596900
Площадка:4118 - ТОО Газтранзит ул.Баженова АГЭС									
(001) Основное	6001	6001 01	АГЭС	реализация газа		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5231200
Площадка:4119 - ТОО АвтогазТрейд АЗС- АГЭС М-22									
(001) АЗС	6001	6001 01	рзрв.АИ>90	прием, хран.АИ>90	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,2705940
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4695960
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0469408
							Бензол	0602	0,0431855
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0054450
							Метилбензол	0621	0,0407445
							Этилбензол	0627	0,0011265
	6002	6002 01	ТРК АИ>90	отпуск АИ>90	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,2819888
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,8433950
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0843058
							Бензол	0602	0,0775613
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0097795
							Метилбензол	0621	0,0731775
							Этилбензол	0627	0,0020233
	6003	6003 01	рзрв.дт	прием, хран. дт	24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002586
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0920902
	6004	6004 01	ТРК дт	отпуск дт	24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002680
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0954616
(002) котельная	0001	0001 01	котельная	теплоснабжение операт.	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0832954

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0135355
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0014602
							Углерод оксид	0337	0,2366346
	6005	6005 01	рзрв.СУГ котел	прием, хран.СУГ для котельной	24	8760	Бутан	0402	0,0020285
Площадка:4120 - ТОО Автогаз Трейд АЗС-АГЗС М-21									
(001) Основное	0001	0001 01	Котел отопления			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0264000
							Азот (II) оксид	0304	0,0042900
							Углерод оксид	0337	0,1227000
	0002	0002 01	Котел отопления			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0264000
							Азот (II) оксид	0304	0,0042900
							Углерод оксид	0337	0,1227000
	6001	6001 01	Резервуар бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,2584000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4648000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0464750
							Бензол	0602	0,0427500
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0053900
							Метилбензол	0621	0,0403200
							Этилбензол	0627	0,0011156
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,9040000
	6002	6002 01	ТРК бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3340000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0334000
							Бензол	0602	0,0307200
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0038760
							Метилбензол	0621	0,0290000
							Этилбензол	0627	0,0008016
	6003	6003 01	Резервуар д/т			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002540
	6004	6004 01	ТРК д/т			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0906000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001056
	6005	6005 01	Резервуар газа для котла			5160	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0376000
							Бутан	0402	0,0015104
	6006	6006 01	Колодец-отстойник			3600	Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0058400
	6007	6007 01	Резервуар СУГ			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0058400
Бутан							0402	0,0543993	
6008	6008 01	Неплотности оборудования моноблока			8760	Бутан	0402	0,8210000	
6009	6009 01	Газозаправочная колонка			8760	Бутан	0402	9,9561000	
6010	6010 01	Насосный агрегат моноблока			8760	Бутан	0402	0,7008000	
Площадка:4121 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный квартал 089 СУГ									
(001) Основное	0001	0001 01	котельная	выработка тепловой энергии			Азота (IV) диоксид	0301	0,2392000
							Азот (II) оксид	0304	0,0388800
							Углерод оксид	0337	0,9200000
	0002	0002 01	топливохранилище	хранение топлива для котельной			Бутан	0402	0,0000195
	0003	0003 01	склад топлива	хранение топлива			Бутан	0402	0,0003582
	0004	0004 01	заправочно-сливочная колонка	отпуск топлива			Бутан	0402	0,0000073
	6001	6001 01	жд эстакада	жд эстакада			Бутан	0402	0,0000124
	6002	6002 01	насосно-компрессорная	перекачка топлива			Бутан	0402	0,0465890
Площадка:4122 - ТОО Автогаз Трейд АЗС-АГЗС М-23									
(001) АЗС	6001	6001 01	рзрв.АИ>90	прием, хран.АИ>90	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,2705940
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4695960
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0469408
							Бензол	0602	0,0431855

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	6002	6002 01	ТРК АИ>90	отпуск АИ>90	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0054450	
							Метилбензол	0621	0,0407445	
							Этилбензол	0627	0,0011265	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,2819888	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,8433950	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0843058	
							Бензол	0602	0,0775613	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0097795	
	6003	6003 01	рзрв.дт	прием, хран. дт	24	8760	Метилбензол	0621	0,0731775	
							Этилбензол	0627	0,0020233	
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002586	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0920902	
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002680	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0954616	
6004	6004 01	ТРК дт	отпуск дт	24	8760	Бутан	0402	0,0117003		
						Бутан	0402	2,7855561		
						Бутан	0402	0,2693490		
						Бутан	0402	0,0028382		
						Бутан	0402	0,5480578		
						Бутан	0402	0,7008000		
(002) АГЭС	6005	6005 01	рзрв.СУГ	прием, хран. дт	24	8760	Бутан	0402	0,0117003	
	6006	6006 01	ТРК СУГ	отпуск дт	24	8760	Бутан	0402	2,7855561	
	6007	6007 01	неплт.оборуд	зап-рег.арм.	24	8760	Бутан	0402	0,2693490	
	6007	6007 02	неплт.оборуд	фланц.соед.	24	8760	Бутан	0402	0,0028382	
	6007	6007 03	неплт.оборуд	предохр.клапаны	24	8760	Бутан	0402	0,5480578	
	6008	6008 01	насос СУГ	перекачка СУГ	24	8760	Бутан	0402	0,7008000	
	(003) котельная	0001	0001 01	котельная	теплоснабжение операт.	24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0832954
								Азот (II) оксид	0304	0,0135355
								Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0014602
								Углерод оксид	0337	0,2366346
Бутан								0402	0,0020285	
6009	6009 01	рзрв.СУГ котел	прием, хран.СУГ для котельной	24	8760	Бутан	0402	0,0020285		
Площадка:4123 - ТОО Газтранзит ул.Ермекова АГЭС										
(001) Основное	6001	6001 01	АГЭС	реализация газа		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5231200	
Площадка:4124 - ТОО SEDA учетный кв 129 ул.Бытовая АЭС										
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары и ТРК	хранение и реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001770	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,5475000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,5393000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0562000	
							Бензол	0602	0,0509000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0065000	
							Метилбензол	0621	0,0459000	
							Этилбензол	0627	0,0012000	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0630230	
Площадка:4125 - ТОО GAZOIL ул.Муканова АЭС										
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары и ТРК	хранение и реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000300	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,8718000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,6801000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0687300	
							Бензол	0602	0,0629700	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0077800	
							Метилбензол	0621	0,0588500	
							Этилбензол	0627	0,0016600	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0105700	
Площадка:4126 - ТОО GAZOIL ул.Ермекова АЭС										
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары и ТРК	хранение и реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000400	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,3618000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4938000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0500000
							Бензол	0602	0,0457000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0057000
							Метилбензол	0621	0,0428000
							Этилбензол	0627	0,0012000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0146600
Площадка:4127 - TOO SEDA пр.Кривогуза АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары и ТРК ГСМ	хранение и реализация ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,2600000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,8249000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0832000
							Бензол	0602	0,0761000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0094600
							Метилбензол	0621	0,0714000
							Этилбензол	0627	0,0019500
Площадка:4128 - TOO GAZOIL ул.Баженова-Речная АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары и ТРК	хранение и реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000650
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0290300
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,7289400
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0743000
							Бензол	0602	0,0677000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0083300
							Метилбензол	0621	0,0629000
							Этилбензол	0627	0,0018000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0231350
Площадка:4129 - TOO SEDA-3 пр.Бухар-Жырау АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары и ТРК	хранение и реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000140
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,6469000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,5963000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0605000
							Бензол	0602	0,0552000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0068000
							Метилбензол	0621	0,0515000
							Этилбензол	0627	0,0014700
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0051080
Площадка:4130 - TOO SEDA пр.Республики АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары и ТРК	хранение и реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,2901000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,5470000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1573000
							Бензол	0602	0,1435000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0177000
							Метилбензол	0621	0,1337000
							Этилбензол	0627	0,0037000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0364500
Площадка:4131 - TOO РЕГИОН учетный квартал 067 АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар бензина	хранение бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1560000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0380000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0051700
							Бензол	0602	0,0041300
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0003100
							Метилбензол	0621	0,0029960

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Этилбензол	0627	0,0001033	
	6002	6002 01	резервуар бензина	хранение бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2200000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0813000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0081300	
							Бензол	0602	0,0074700	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0009430	
							Метилбензол	0621	0,0070500	
							Этилбензол	0627	0,0001950	
	6003	6003 01	резервуар ДТ	хранение ДТ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000727	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0259000	
	6004	6004 01	ТРК бензина	реализация бензина			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2800000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0682000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0092800	
							Бензол	0602	0,0074200	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0005570	
							Метилбензол	0621	0,0053800	
							Этилбензол	0627	0,0001855	
	6005	6005 01	ТРК бензина	реализация бензина			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3945000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1458000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0145800	
							Бензол	0602	0,0134000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0016900	
							Метилбензол	0621	0,0126500	
							Этилбензол	0627	0,0003500	
	6006	6006 01	ТРК ДТ	реализация ДТ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000753	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0268000	
	Площадка:4132 - ТОО Альтера 2010 уч.кв 108 ст. 176 Нефтебаза									
	(001) Основное	6001	6001 01	нефтехранилище	хранение нефтепродуктов		61320	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	24,0878000
								Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	8,1904000
								Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,8684000
								Бензол	0602	0,7764000
								Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0903000
Метилбензол								0621	0,6999000	
Этилбензол								0627	0,0202000	
6004		6004 01	нефтехранилища	хранение нефтепродуктов		61320	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002260	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0809210	
							Площадка:4133 - ТОО МУНАЙ-COMPANY 14 мкрн АЗС			
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары	хранение ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001331	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,6344782	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2039404	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0225146	
							Бензол	0602	0,0197498	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0021620	
							Метилбензол	0621	0,0172300	
							Этилбензол	0627	0,0005082	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0473943	
	6002	6002 01	ТРК	реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001379	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,1395236	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3662772	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0404362	
							Бензол	0602	0,0354707	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0038830
							Метилбензол	0621	0,0309452
							Этилбензол	0627	0,0009127
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0491295
Площадка:4134 - ИП Зиязитдинов М.Н. ул.Оркен АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары	хранение ГСМ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000054
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0466575
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0151387
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0016599
							Бензол	0602	0,0014608
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001616
							Метилбензол	0621	0,0012815
							Этилбензол	0627	0,0000377
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0019408
	6002	6002 01	ТРК	реализация ГСМ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000056
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0837970
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0271891
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0029813
							Бензол	0602	0,0026235
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002902
							Метилбензол	0621	0,0023016
							Этилбензол	0627	0,0000676
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0020118
Площадка:4135 - ИП Зиязитдинов М.Н. ул.К.Маркса АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары	хранение ГСМ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000022
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0178834
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0058125
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0006365
							Бензол	0602	0,0005604
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000621
							Метилбензол	0621	0,0004922
							Этилбензол	0627	0,0000145
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0007856
	6002	6002 01	ТРК	реализация ГСМ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000023
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0321187
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0104394
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0011432
							Бензол	0602	0,0010066
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001116
							Метилбензол	0621	0,0008840
							Этилбензол	0627	0,0000259
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0008144
Площадка:4137 - ТОО Алатау Премиум Мунай мкр.Восток 2 АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	Площадка ТРК	заправка ГСМ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002770
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	15,6220000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	5,6050000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,5721500
							Бензол	0602	0,5211000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0639000
							Метилбензол	0621	0,4839300
							Этилбензол	0627	0,0135560

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0986000
	6002	6002 01	Площадка резервуаров	хранение ГСМ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0006525
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	11,4840000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	4,1187500
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,4204500
							Бензол	0602	0,3828250
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0469525
							Метилбензол	0621	0,3556250
							Этилбензол	0627	0,0099660
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,2325000
Площадка:4138 - ТОО ТумарМунай ул.ЕрмековаАЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	АЗС	хранение и реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0003300
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	6,7689000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	2,3278000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,2448000
							Бензол	0602	0,2198000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0259000
							Метилбензол	0621	0,1993000
							Этилбензол	0627	0,0057000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1159800
Площадка:4139 - ТОО ГазОйлПром учетный квартал 108 АЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	резервуары и ТРК	хранение и реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0003300
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	3,4899000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,1942000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0936000
							Бензол	0602	0,1129000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0132000
							Метилбензол	0621	0,1022000
							Этилбензол	0627	0,0030000
							Керосин	2732	0,2909000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0768000
Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1159800							
Площадка:4140 - ТОО Алатау Премиум Мунай мкр.Голубые пруды АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	Площадка ТРК	Площадка заправки а/м			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0005500
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	10,8750000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	3,8040000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,3949000
							Бензол	0602	0,3568800
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0426780
							Метилбензол	0621	0,3267600
							Этилбензол	0627	0,0092540
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1960000
	6002	6002 01	Площадка резервуаров	Площадка резервуаров			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0012975
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	7,9770000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	2,7920000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,2901500
							Бензол	0602	0,2618500
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0313125
							Метилбензол	0621	0,2399500
							Этилбензол	0627	0,0067960
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,4625000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:4141 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Муканова АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	Площадка ТРК	Площадка заправки а\м			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0003800
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	16,7740000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	5,9684000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,6132000
							Бензол	0602	0,5562500
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0676650
							Метилбензол	0621	0,5141500
							Этилбензол	0627	0,0144570
	6002	6002 01	Площадка резервуаров	Площадка резервуаров			Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1352000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0008960
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	12,3075000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	4,3730000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,4493250
							Бензол	0602	0,4077250
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0495700
							Метилбензол	0621	0,3768000
							Этилбензол	0627	0,0105990
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,3190000
Площадка:4142 - ТОО Алатау Премиум Мунай Трасса Кар-Темир АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	Площадка ТРК	Площадка заправки а\м			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0005400
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	17,0460000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	5,9770000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,6199000
							Бензол	0602	0,5599000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0670900
							Метилбензол	0621	0,5131000
							Этилбензол	0627	0,0145260
	6002	6002 01	Площадка резервуаров	Площадка резервуаров			Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1925000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0012750
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	12,5061990
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	4,3833236
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,4546324
							Бензол	0602	0,4109318
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0492459
							Метилбензол	0621	0,3767564
							Этилбензол	0627	0,0106702
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,4542500
Площадка:4143 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Приканальная АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	Площадка ТРК	Площадка заправки а\м			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0004410
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	17,5940000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	6,5000000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,6500000
							Бензол	0602	0,5982000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0753600
							Метилбензол	0621	0,5641000
							Этилбензол	0627	0,0156000
	6002	6002 01	Площадка резервуаров	Площадка резервуаров			Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1570000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0010400
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	12,8901990
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	4,7650736

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,4765074
							Бензол	0602	0,4385068
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0552759
							Метилбензол	0621	0,4137064
							Этилбензол	0627	0,0114302
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,3705000
Площадка:4144 - ТОО ТумарМунай Нефтебаза с жд типиком									
(001) Основное	0001	0001 01	резервуарный парк	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	45,1918900
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	11,0060500
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	1,4970200
							Бензол	0602	1,1976100
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0898200
							Метилбензол	0621	0,8682700
							Этилбензол	0627	0,0299400
	0002	0002 01	резервуарный парк	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	59,8479200
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	14,5753900
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	1,9825100
							Бензол	0602	1,5860100
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,1189500
							Метилбензол	0621	1,1498500
							Этилбензол	0627	0,0396500
	0003	0003 01	резервуарный парк	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	96,6723400
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	35,7289100
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	3,5714600
							Бензол	0602	3,2857500
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,4142900
							Метилбензол	0621	3,1000300
							Этилбензол	0627	0,0857200
	0004	0004 01	резервуарный парк	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	12,2909600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	4,5425900
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,4540800
							Бензол	0602	0,4177500
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0526700
							Метилбензол	0621	0,3941400
							Этилбензол	0627	0,0109000
	0005	0005 01	резервуарный парк	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	30,0048800
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	11,0894300
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	1,1085000
							Бензол	0602	1,0198200
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,1285900
							Метилбензол	0621	0,9621800
							Этилбензол	0627	0,0266000
	0006	0006 01	резервуарный парк	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	13,9129500
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	5,1420600
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,5140000
							Бензол	0602	0,4728800
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0596200
							Метилбензол	0621	0,4461500
							Этилбензол	0627	0,0123400
	0007	0007 01	резервуарный парк	хранение ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0008200
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,2932400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0008	0008 01	резервуарный парк	хранение ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001600
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0562900
	0009	0009 01	насосная	насосная		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3101200
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0988700
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0109800
							Бензол	0602	0,0096100
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0010400
							Метилбензол	0621	0,0083400
							Этилбензол	0627	0,0002400
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0706000
	6001	6001 01	наливная эстакада	наливная эстакада			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0009500
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	265,4372000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	84,6893000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	9,4000000
							Бензол	0602	8,2250000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,8930000
							Метилбензол	0621	7,1440000
							Этилбензол	0627	0,2115000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,3365600
	6002	6002 01	наливная эстакада	наливная эстакада			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3094900
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0987500
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0109600
							Бензол	0602	0,0096000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0010400
							Метилбензол	0621	0,0083300
							Этилбензол	0627	0,0002400
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0704060
	6003	6003 01	ремонтный цех	сварочные работы			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0012100
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001700
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000800
							Углерод оксид	0337	0,0006700
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000700
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000700
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0036500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000600
	Азота (IV) диоксид	0301	0,0019500						
	6004	6004 01	ремонтный цех	резательные работы			Углерод оксид	0337	0,0024800
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,2787400
							Метилбензол	0621	0,0105100
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0891200
	6005	6005 01	ремонтный цех	покрасочные работы			Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,1188200
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,2043500
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,3045000
							(Ацетон)		
Взвешенные частицы							2902	0,0123500	
Площадка:4145 - ТОО Хантер АГЭС пр.Бухар-Жырау									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	“свеча” от шлангов колонки, струбци- на, вентиль	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,6612200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0002	0002 01	Автоцистерна	шланг	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	Резервуар для хранения газа	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4146 - ТОО Хантер АГЗС ул.Штурманская									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	“свеча” от шлангов колонки, струбци- на, вентиль	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,6612200
	0002	0002 01	Автоцистерна	шланг	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	Резервуар для хранения газа	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4147 - ТОО Хантер АГЗС пр.Бухар-Жырау 2/20									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	“свеча” от шлангов колонки, струбци- на, вентиль	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,6612200
	0002	0002 01	Автоцистерна	шланг	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	Резервуар для хранения газа	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4148 - ТОО Хантер АГЗС ул.Бытовая									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	“свеча” от шлангов колонки, струбци- на, вентиль	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,6612200
	0002	0002 01	Автоцистерна	шланг	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	Резервуар для хранения газа	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4149 - ТОО Хантер АГЗС учётный квартал 137									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	“свеча” от шлангов колонки, струбци- на, вентиль	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,6612200
	0002	0002 01	Автоцистерна	шланг	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	Резервуар для хранения газа	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4150 - ТОО ГазОйлПром ул.МетодическаяАЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары бензина	хранение бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,3550000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,8700000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0870000
							Бензол	0602	0,0800000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0101000
							Метилбензол	0621	0,0755000
							Этилбензол	0627	0,0020900
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001600
	6002	6002 01	резервуары ДТ	хранение ДТ		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0569000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,2400000
	6003	6003 01	ТРК бензина	реализация бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,5660000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1565000
							Бензол	0602	0,1440000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0181500
							Метилбензол	0621	0,1358000
							Этилбензол	0627	0,0037560
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001658
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0590000
	6004	6004 01	ТРК ДТ	реализация ДТ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	7,4400000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	2,7500000
Площадка:4151 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ) АЗС №2									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар №1	хранение топлива		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001655
	6002	6002 01	резервуар №2	хранение топлива		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0589000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	7,4400000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	2,7500000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год		
					в сутки	за год					
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,2750000		
							Бензол	0602	0,2530000		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0319000		
							Метилбензол	0621	0,2387000		
							Этилбензол	0627	0,0066000		
	6003	6003 01	резервуар №3	хранение топлива		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7380000		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2726000		
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0272500		
							Бензол	0602	0,0250700		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0031600		
							Метилбензол	0621	0,0236500		
							Этилбензол	0627	0,0006540		
	6004	6004 01	резервуар №4	хранение топлива		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001655		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0589000		
	6005	6005 01	ТРК	реализация топлива		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0004285		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	7,3400000		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	2,7140000		
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,2710000		
							Бензол	0602	0,2496000		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0314600		
							Метилбензол	0621	0,2354000		
							Этилбензол	0627	0,0065100		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1525000		
	6006	6006 01	ТРК	реализация топлива		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0004285		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	7,3400000		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	2,7140000		
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,2710000		
							Бензол	0602	0,2496000		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0314600		
							Метилбензол	0621	0,2354000		
							Этилбензол	0627	0,0065100		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1525000		
	6009	6009 01	нефтеловушка	нефтеловушка		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001235		
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0005571		
							Бензол	0602	0,0005755		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0007043		
							Метилбензол	0621	0,0014953		
							Гидроксibenзол	1071	0,0001551		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0226691		
Площадка:4152 - ТОО МУНАЙ-COMPANY мкр.Оазис АЗС											
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары	хранение ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000270		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,6439287		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2311654		
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0235826		
							Бензол	0602	0,0214808		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0026352		
							Метилбензол	0621	0,0199534		
							Этилбензол	0627	0,0005589		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0096337		
	6002	6002 01	ТРК	реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000280		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,1564967		

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4151734
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0423544
							Бензол	0602	0,0385796
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0047328
							Метилбензол	0621	0,0358362
							Этилбензол	0627	0,0010036
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0099862
Площадка:4153 - ТОО StarOil ул.Камская АГЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	реализация газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4299100
	0002	0002 01	автоцистерна	автоцистерна			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	резервуар хранения газа и трубопровод	хранение газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4154 - ТОО Нефтебаза Достык									
(001) Основное	0003	0003 01	Резервуар с ДТ №1			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000123
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0043722
	0004	0004 01	Резервуар АИ-95 №1			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5745183
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2123349
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0212250
							Бензол	0602	0,0195270
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0024621
							Метилбензол	0621	0,0184233
							Этилбензол	0627	0,0005094
	0005	0005 01	Резервуар с АИ-95 №2			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5745183
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2123349
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0212250
							Бензол	0602	0,0195270
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0024621
							Метилбензол	0621	0,0184233
							Этилбензол	0627	0,0005094
	0006	0006 01	Резервуар с ДТ №2			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000123
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0043722
	0007	0007 01	Резервуар с ДТ №3			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000123
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0043722
	0008	0008 01	Резервуар с ДТ №4			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000123
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0043722
	0009	0009 01	Резервуар с АИ-92 №1			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,0109898
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3736494
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0373500
							Бензол	0602	0,0343620
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0043326
							Метилбензол	0621	0,0324198
							Этилбензол	0627	0,0008964
	0010	0010 01	Резервуар с АИ-92 №2			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,0109898
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3736494
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0373500
							Бензол	0602	0,0343620
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0043326
							Метилбензол	0621	0,0324198
							Этилбензол	0627	0,0008964
	0011	0011 01	Резервуар АИ-95 №3			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5427134
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2005802

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0200500
							Бензол	0602	0,0184460
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0174034
							Метилбензол	0621	0,0023258
							Этилбензол	0627	0,0004812
	0012	0012 01	Резервуар с АИ-92 №3		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,0109898	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3736494	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0373500	
						Бензол	0602	0,0343620	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0043326	
						Метилбензол	0621	0,0324198	
						Этилбензол	0627	0,0008964	
	0013	0013 01	Резервуар с АИ-92 №4		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,0109898	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3736494	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0373500	
						Бензол	0602	0,0343620	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0043326	
						Метилбензол	0621	0,0324198	
	0014	0014 01	Резервуар АИ-92 №5		8760	Этилбензол	0627	0,0008964	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,0109898	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3736494	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0373500	
						Бензол	0602	0,0343620	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0043326	
	6001	6001 01	Емкость с ДТ		8760	Метилбензол	0621	0,0324198	
						Этилбензол	0627	0,0008964	
	6002	6002 01	Железнодорожная эстакада		2330	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000018	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0006414	
	6002	6002 02	Железнодорожная эстакада		2330	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0004567	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1626434	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2207395	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0815826	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0081550	
						Бензол	0602	0,0075026	
	6003	6003 01	Автоналивная эстакада		2496	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0009460	
						Метилбензол	0621	0,0070785	
						Этилбензол	0627	0,0001957	
						Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000189	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0067311	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,5443920	
	6003	6003 02	Автоналивная эстакада		2496	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,9403760	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0940000	
						Бензол	0602	0,0864800	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0109040	
						Метилбензол	0621	0,0815920	
						Этилбензол	0627	0,0022560	
Площадка:4156 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 1,2									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	“свеча” от шлангов колонки, струбци-на, вентиль	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,6612200
	0002	0002 01	Автоцистерна	шланг	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6003	6003 01	Резервуар для хранения газа	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4157 - ТОО Альтера 2010 уч.кв 108 ст. 317 АЗС №8									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК газа	реализация газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000000
	0002	0002 01	Слив газа из автоцистерны	слив газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000000
	6001	6001 01	Резервуары и ТРК бензин	реализация бензина			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7787000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2878000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0287700
							Бензол	0602	0,0265000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0033000
							Метилбензол	0621	0,0250000
							Этилбензол	0627	0,0006900
	6002	6002 01	Резервуары и ТРК ДТ	реализация ДТ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001100
6003	6003 01	Работа насоса	работа насоса			Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0390600	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,9490000	
Площадка:4158 - ТОО РЕГИОН ул.Сейфуллина АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары и ТРК	реализация и хранение ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000050
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,8520000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1621000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0265000
							Бензол	0602	0,0244000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0031000
							Метилбензол	0621	0,0232000
							Этилбензол	0627	0,0006400
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0017600
Площадка:4160 - ТОО Альтера 2010 ул.Ермекова 112/2 АЗС №6									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары и ТРК ГСМ	хранение и реализация ГСМ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000290
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2948310
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0991460
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0105950
							Бензол	0602	0,0094370
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0010840
							Метилбензол	0621	0,0084540
							Этилбензол	0627	0,0002440
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0102090
Площадка:4161 - ТОО GAZOIL пр.Бухар-Жырау АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары и ТРК	хранение и реализация ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	3,7568000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,3088000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1364000
							Бензол	0602	0,1229000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0147000
							Метилбензол	0621	0,1123000
							Этилбензол	0627	0,0032000
Площадка:4162 - ТОО SEDA пер.Стартовый Нефтебаза									
(001) Основное	6001	6001 01	нефтехранилище	хранение ГСМ		96360	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0008480
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	35,4596600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	12,5537200
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	1,2903200
							Бензол	0602	1,1710800
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,1421600
							Метилбензол	0621	1,0815400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этилбензол	0627	0,0303800
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,3031888
Площадка:4163 - КФ ТОО Гелиос Орбита АЗС №5									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары с бензином	закачка и хранение		17520	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,6436000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2322000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0236000
							Бензол	0602	0,0216000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0027000
							Метилбензол	0621	0,0201000
							Этилбензол	0627	0,0005300
	6002	6002 01	резервуары ДТ	Закачка и хранение		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0775000
	6003	6003 01	ТРК	проливы из баков автомобилей		5934	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,1560000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4172000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0425000
							Бензол	0602	0,0387000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0048000
							Метилбензол	0621	0,0360000
							Этилбензол	0627	0,0011000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0804000
	6004	6004 01	оборудование СУГ	продувка шлангов		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3242000
Площадка:4164 - КФ ТОО Гелиос уч. квартал 079 АЗС №18									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары с бензином	закачка и хранение		17520	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,6436000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2322000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0236000
							Бензол	0602	0,0216000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0027000
							Метилбензол	0621	0,0201000
							Этилбензол	0627	0,0005300
	6002	6002 01	резервуары ДТ	Закачка и хранение		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0004000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1292000
	6003	6003 01	ТРК	проливы из баков автомобилей		5934	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0004000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,1560000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4172000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0425000
							Бензол	0602	0,0387000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0048000
							Метилбензол	0621	0,0360000
							Этилбензол	0627	0,0011000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1339000
	6004	6004 01	оборудование СУГ	продувка шлангов		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3242000
Площадка:4165 - КФ ТОО Гелиос ул.Муканова АЗС №8									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары с бензином	хранение ГСМ		17520	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7434000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2691000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0273000
							Бензол	0602	0,0250000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0031000
							Метилбензол	0621	0,0233000
							Этилбензол	0627	0,0006300
	6002	6002 01	резервуар с ДТ	хранение ДТ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0775000
	6003	6003 01	ТРК	реализация ГСМ		26280	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,3353000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4834000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0491000
							Бензол	0602	0,0448000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0056000
							Метилбензол	0621	0,0418000
							Этилбензол	0627	0,0012000
	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0804000						
6004	6004 01	оборудование СУГ	оборудование СУГ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3242000	
Площадка:4166 - ТОО Базис-плюс ул.Коммунистическая АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуары и ТРК	хранение и реализация ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,9515000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,7213000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0721000
							Бензол	0602	0,0663000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0084000
							Метилбензол	0621	0,0626000
							Этилбензол	0627	0,0017000
Площадка:4167 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Складская АЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	резервуар ДТ	дыхательный клапан		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0004590
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1635000
	0002	0002 01	резервуар бензина	дыхательный клапан		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7200000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2660000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0266000
							Бензол	0602	0,0244500
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0030800
							Метилбензол	0621	0,0230700
							Этилбензол	0627	0,0006380
	0003	0003 01	резервуар бензина	дыхательный клапан		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7200000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2660000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0266000
							Бензол	0602	0,0244500
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0030800
							Метилбензол	0621	0,0230700
							Этилбензол	0627	0,0006380
	0004	0004 01	резервуар бензина	дыхательный клапан		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2626000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0970000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0097000
							Бензол	0602	0,0089200
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0011250
							Метилбензол	0621	0,0084200
							Этилбензол	0627	0,0002330
	6001	6001 01	ТРК ДТ	хранение ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0004760
	6002	6002 01	ТРК бензина	хранение ГСМ		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1695000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,2920000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4780000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0477500
							Бензол	0602	0,0439000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0055400
							Метилбензол	0621	0,0414500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Этилбензол	0627	0,0011460	
	6003	6003 01	ТРК бензина	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,2920000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4780000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0477500	
							Бензол	0602	0,0439000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0055400	
							Метилбензол	0621	0,0414500	
							Этилбензол	0627	0,0011460	
	6004	6004 01	ТРК бензина	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4720000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1743000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0174300	
							Бензол	0602	0,0160300	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0020200	
							Метилбензол	0621	0,0151200	
							Этилбензол	0627	0,0004180	
	Площадка:4168 - ТОО Алатау Премиум Мунай пр.Сейфуллина АЗС									
	(001) Основное	0001	0001 01	резервуар для бнзина АИ-95	дыхательный клапан		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3210000
								Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1185000
Пентилены (амилены - смесь изомеров)								0501	0,0118500	
Бензол								0602	0,0109000	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)								0616	0,0013750	
Метилбензол								0621	0,0102900	
Этилбензол								0627	0,0002844	
0002		0002 01	резервуар для бензина АИ-92	дыхательный клапан		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,5460000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,5710000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0571000	
							Бензол	0602	0,0525000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0066200	
							Метилбензол	0621	0,0496000	
							Этилбензол	0627	0,0013700	
0003		0003 01	резервуар для бензина	дыхательный клапан		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2060000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0502000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0068300	
							Бензол	0602	0,0054600	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0004095	
							Метилбензол	0621	0,0039600	
							Этилбензол	0627	0,0001365	
0004		0004 01	резервуар ДТ	дыхательный клапан		8760	Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0003080	
							Этилбензол	0627	0,1097000	
6001		6001 01	ТРК для бензина АИ-95	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5760000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2130000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0212800	
							Бензол	0602	0,0195700	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0024700	
							Метилбензол	0621	0,0184700	
							Этилбензол	0627	0,0005110	
6002		6002 01	ТРК для бензина АИ-92	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,7740000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,0250000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1025000	
							Бензол	0602	0,0943000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0119000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6003	6003 01	ТРК бензина	хранение ГСМ		8760	Метилбензол	0621	0,0890000
							Этилбензол	0627	0,0024600
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3700000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0900000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0122500
							Бензол	0602	0,0098000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0007350
							Метилбензол	0621	0,0071000
	6004	6004 01	ТРК ДТ	хранение ГСМ		8760	Этилбензол	0627	0,0002450
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0003190
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1137000
Площадка:4170 - ТОО ТумарМунай пр.Бухар-Жырау АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	Резервуар бензина	хранение бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4933000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1202000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0163000
							Бензол	0602	0,0131000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0010000
							Метилбензол	0621	0,0095000
							Этилбензол	0627	0,0003000
							6002	6002 01	Резервуар бензина
	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,7119000						
	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0712000						
	Бензол	0602	0,0655000						
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0083000						
	Метилбензол	0621	0,0618000						
	Этилбензол	0627	0,0017000						
	6003	6003 01	Резервуар д/т	хранение дизтоплива		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001600
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0569000
	6004	6004 01	ТРК бензина	реализация бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,3494000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,4957000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1573000
							Бензол	0602	0,1412000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0166000
							Метилбензол	0621	0,1280000
							Этилбензол	0627	0,0037000
	6005	6005 01	ТРК д/т	реализация дизтоплива		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001700
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0590400
Площадка:4171 - ТОО ГазОйлПром р-н шт.Стахановская АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар бензина	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,9075000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2210000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0301000
							Бензол	0602	0,0241000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0018000
							Метилбензол	0621	0,0174000
							Этилбензол	0627	0,0006000
							6002	6002 01	резервуар бензина
	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,6195000						
	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0619000						
	Бензол	0602	0,0570000						
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0072000						
	Метилбензол	0621	0,0538000						

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этилбензол	0627	0,0014900
	6003	6003 01	резервуар ДТ	хранение ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0006670
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,2375330
	6004	6004 01	ТРК бензина	реализация ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,6252000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3958000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0538000
							Бензол	0602	0,0431000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0032000
							Метилбензол	0621	0,0312000
							Этилбензол	0627	0,0011000
	6005	6005 01	ТРК бензина	реализация ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	3,0179000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,1154000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1115000
							Бензол	0602	0,1026000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0129000
							Метилбензол	0621	0,0968000
							Этилбензол	0627	0,0027000
	6006	6006 01	ТРК ДТ	реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0006930
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,2468110
Площадка:4172 - ТОО ГазОйлПром ул.Камская АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар бензина	хранение бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,3550000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,8700000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0870000
							Бензол	0602	0,0800000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0101000
							Метилбензол	0621	0,0755000
							Этилбензол	0627	0,0020900
	6002	6002 01	резервуар ДТ	хранение ДТ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001600
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0569000
	6003	6003 01	ТРК бензина	реализация бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,2400000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,5660000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1565000
							Бензол	0602	0,1440000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0181500
							Метилбензол	0621	0,1358000
							Этилбензол	0627	0,0037560
	6004	6004 01	ТРК ДТ	реализация ДТ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001658
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0590000
Площадка:4173 - ТОО ГазОйлПром ул.Асфальтная АЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	реализация ГСМ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7571000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1844000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0251000
							Бензол	0602	0,0201000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0015000
							Метилбензол	0621	0,0145000
							Этилбензол	0627	0,0005000
	0002	0002 01	ТРК	реализация ГСМ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,5712000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,5807000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0580000
							Бензол	0602	0,0534000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0067000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол	0621	0,0504000
							Этилбензол	0627	0,0014000
	0003	0003 01	ТРК	реализация ГСМ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0006000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,2217000
	0004	0004 01	ТРК	реализация ГСМ			Масло минеральное нефтяное	2735	0,0003000
	6001	6001 01	резервуар	хранение ГСМ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,3633000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3320000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0452000
							Бензол	0602	0,0361000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0027000
							Метилбензол	0621	0,0262000
							Этилбензол	0627	0,0009000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,8294000
	6002	6002 01	резервуар	хранение ГСМ			Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,0457000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1045000
							Бензол	0602	0,0962000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0121000
							Метилбензол	0621	0,0907000
							Этилбензол	0627	0,0025000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0006000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,2304000
	6003	6003 01	резервуар	хранение ГСМ			Масло минеральное нефтяное	2735	0,0003000
	6004	6004 01	резервуар	хранение ГСМ					
Площадка:4174 - ТОО ГазОйлПром ул.Ипподромная АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар бензина	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,6241000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1520000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0207000
							Бензол	0602	0,0165000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0012000
							Метилбензол	0621	0,0120000
							Этилбензол	0627	0,0004000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,6790000
	6002	6002 01	резервуар бензина	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,6205000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0620000
							Бензол	0602	0,0571000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0072000
							Метилбензол	0621	0,0538000
							Этилбензол	0627	0,0015000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0006700
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,2375400
	6003	6003 01	резервуар ДТ	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,1477000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,3913000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1489000
							Бензол	0602	0,1326000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0152000
							Метилбензол	0621	0,1186000
							Этилбензол	0627	0,0034000
	6004	6004 01	ТРК бензина	реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0006900
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,2467700
Площадка:4175 - ТОО ГазОйлПром ул.Муканова АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар бензина	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,0264000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2500000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0340000	
							Бензол	0602	0,0272000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0020000	
							Метилбензол	0621	0,0197000	
							Этилбензол	0627	0,0007000	
	6002	6002 01	резервуар бензина	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0230000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,7477000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0747000	
							Бензол	0602	0,0688000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0087000	
							Метилбензол	0621	0,0649000	
							Этилбензол	0627	0,0018000	
	6003	6003 01	резервуар ДТ	хранение ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0007200	
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,2567800	
	6004	6004 01	ТРК бензина	реализация ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	5,4913000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,7965000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1958000	
							Бензол	0602	0,1728000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0193000	
							Метилбензол	0621	0,1523000	
							Этилбензол	0627	0,0044000	
	6005	6005 01	ТРК ДТ	реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0007500	
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,2668000	
	Площадка:4176 - ТОО ГазОйлПром ул.Пригородная АЗС									
	(001) Основное	6001	6001 01	резервуар бензина	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4933000
								Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1202000
								Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0163000
Бензол								0602	0,0131000	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)								0616	0,0010000	
Метилбензол								0621	0,0095000	
Этилбензол								0627	0,0003000	
6002		6002 01	резервуар бензина	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,9262000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,7119000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0712000	
							Бензол	0602	0,0655000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0083000	
							Метилбензол	0621	0,0618000	
							Этилбензол	0627	0,0017000	
6003		6003 01	резервуар ДТ	хранение ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001600	
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0569400	
6004		6004 01	ТРК бензина	реализация ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,3494000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,4957000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1573000	
							Бензол	0602	0,1412000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0166000	
							Метилбензол	0621	0,1280000	
							Этилбензол	0627	0,0037000	
6005		6005 01	ТРК ДТ	реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001700	
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0590400	
6006		6006 01	резервуар керосина				Керосин	2732	0,0286000	
6007		6007 01	ТРК керосина				Керосин	2732	0,0296000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:4177 - ТОО ГазОйлПром мкр.Степной-3 АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар бензина	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,3550000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,8700000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0870000
							Бензол	0602	0,0800000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0101000
							Метилбензол	0621	0,0755000
							Этилбензол	0627	0,0020900
	6002	6002 01	резервуар ДТ	хранение ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001600
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0569000
	6003	6003 01	ТРК бензина	реализация ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,2400000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,5660000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1565000
							Бензол	0602	0,1440000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0181500
							Метилбензол	0621	0,1358000
							Этилбензол	0627	0,0037560
	6004	6004 01	ТРК ДТ	реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001658
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0590000
Площадка:4178 - ТОО Альтера 2010 уч. кв. 112 АЗС №7									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК газа	реализация газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000000
	0002	0002 01	Слив газа из автоцистерны	слив газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000000
	6001	6001 01	Резервуары и ТРК бензин	реализация бензина			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,6257000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2313000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0231000
							Бензол	0602	0,0213000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0027000
							Метилбензол	0621	0,0201000
							Этилбензол	0627	0,0006000
	6002	6002 01	Резервуары и ТРК ДТ	реализация ДТ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001100
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0390600
	6003	6003 01	Работа насоса	работа насоса		2190	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,9490000
Площадка:4179 - КФ ТОО Гелиос ул.Букшинская-Тургенева АЗС №4									
(001) Основное	6001	6001 01	АЗС	Резервуары, ТРК			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,6822000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,8557000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0867000
							Бензол	0602	0,0792000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0098000
							Метилбензол	0621	0,0740000
							Этилбензол	0627	0,0021300
Площадка:4180 - КФ ТОО Гелиос уч. квартал 104 АЗС №15									
(001) Основное	6001	6001 01	АЗС	Резервуары, ТРК			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0006000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,6821000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,8557000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0867000
							Бензол	0602	0,0792000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0098000
							Метилбензол	0621	0,0740000
							Этилбензол	0627	0,0021300
Площадка:4181 - КФ ТОО Гелиос ул.Сейфуллина АЗС №11									
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,2105000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(001) Основное	6001	6001 01	АЗС	Резервуары, ТРК			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0006000	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,6821000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,8557000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0867000	
							Бензол	0602	0,0792000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0098000	
							Метилбензол	0621	0,0740000	
							Этилбензол	0627	0,0021300	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,2068000	
Площадка:4182 - TOO GAZOIL ул.Луначарского АЗС №94										
(001) Основное	6001	6001 01	АЗС	Резервуары, ТРК			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002000	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,0087000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3728000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0373000	
							Бензол	0602	0,0342000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0322000	
							Метилбензол	0621	0,0044000	
							Этилбензол	0627	0,0009000	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0377000	
Площадка:4183 - TOO GAZOIL ул.Сейфулина АЗС №134										
(001) Основное	6001	6001 01	АЗС	Резервуары, ТРК			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0004000	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,0087000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3728000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0373000	
							Бензол	0602	0,0342000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0044000	
							Метилбензол	0621	0,0322000	
							Этилбензол	0627	0,0009000	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1354000	
Площадка:4184 - TOO PetroRetail учетный квартал 108 АЗС										
(001) Основное	0001	0001 01	резервуар	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0079840	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0029520	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0002952	
							Бензол	0602	0,0002716	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000342	
							Метилбензол	0621	0,0002560	
							Этилбензол	0627	0,0000071	
							0002	0002 01	резервуар	хранение ГСМ
	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0590400							
	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0059000							
	Бензол	0602	0,0054280							
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0006840							
	Метилбензол	0621	0,0051200							
	Этилбензол	0627	0,0001416							
	0003	0003 01	резервуар	хранение ГСМ		8760				
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0147600	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0014760	
							Бензол	0602	0,0013580	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001712	
							Метилбензол	0621	0,0012800	
							Этилбензол	0627	0,0000354	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0004	0004 01	резервуар	хранение ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000581
	6001	6001 01	ТРК	реализация ГСМ		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0207200
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001506
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3728800
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1378240
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0137820
							Бензол	0602	0,0126880
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0015987
							Метилбензол	0621	0,0119600
							Этилбензол	0627	0,0003307
	6002	6002 01	очистное сооружение	очистное сооружение		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0536000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0070600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0017200
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0002340
							Бензол	0602	0,0001872
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000140
							Метилбензол	0621	0,0001357
							Этилбензол	0627	0,0000047
Площадка:4185 - TOO PetroRetail Нефтебаза									
(001) Основное	0001	0001 01	насосы	перекачка нефтепродуктов			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000900
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0373000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0137000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0133500
							Бензол	0602	0,0012400
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002030
							Метилбензол	0621	0,0012300
							Этилбензол	0627	0,0000310
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0338300
							0002	0002 01	котельная
	Азот (II) оксид	0304	0,1945000						
	Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0875000						
	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,0580000						
	Углерод оксид	0337	4,8628000						
	6001	6001 01	резервуарный парк	хранение нефтепродуктов			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3155100
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0956600
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0110300
							Бензол	0602	0,0094800
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0009700
							Метилбензол	0621	0,0079800
							Этилбензол	0627	0,0002420
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0006400
							6002	6002 01	служба ремонта
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0002760						
	Азота (IV) диоксид	0301	0,0495400						
	Азот (II) оксид	0304	0,0591000						
	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0010640						
	Углерод оксид	0337	0,0435700						
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000750						
	Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0000500						
	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	6,7822300						

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	2,4808800
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,2497200
							Бензол	0602	0,2289600
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0285590
							Метилбензол	0621	0,2148200
							Этилбензол	0627	0,0059810
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,4261100
							Взвешенные частицы	2902	0,0565500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000500
							Пыль абразивная	2930	0,0270000
Площадка:4186 - TOO PetroRetail учетный квартал 067 АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	АЗС	резервуары, ТРК бензина и ДТ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0003280
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,6312210
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2332850
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0233160
							Бензол	0602	0,0214510
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0027060
							Метилбензол	0621	0,0202370
							Этилбензол	0627	0,0005600
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1632400
Площадка:4187 - TOO МУНАЙ-COMPANY ул.Волгодонская АЗС									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Резервуар АИ-92	хранение бензина АИ-92	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7488531
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2767669
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0276656
							Бензол	0602	0,0254524
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0032092
							Метилбензол	0621	0,0240138
							Этилбензол	0627	0,0006640
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3394801
	0002	0002 01	Резервуар АИ-92	хранение бензина АИ-92	24	8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1254677
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0125418
							Бензол	0602	0,0115384
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0014548
							Метилбензол	0621	0,0108862
							Этилбензол	0627	0,0003010
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2895565
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1070165
	0003	0003 01	Резервуар АИ-95	хранение бензина АИ-95	24	8760	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0106974
							Бензол	0602	0,0098416
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0012409
							Метилбензол	0621	0,0092853
							Этилбензол	0627	0,0002567
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001308
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0465792
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000509
	0004	0004 01	Резервуар ДТ летнее	хранение ДТ летнего	24	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0181141
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,3449413
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4970738
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0496875
							Бензол	0602	0,0457125
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0057638
	0005	0005 01	Резервуар ДТ зимнее	хранение ДТ зимнего	24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000509
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0181141
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,3449413
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4970738
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0496875
							Бензол	0602	0,0457125
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0057638
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000509
	0006	0006 01	ТРК АИ-92	отпуск бензина АИ-92	24	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0181141
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,3449413
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4970738
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0496875
							Бензол	0602	0,0457125
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0057638
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000509
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0181141

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0007	0007 01	ТРК АИ-92	отпуск бензина АИ-92	24	8760	Метилбензол	0621	0,0431288
							Этилбензол	0627	0,0011925
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,6097067
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2253401
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0225250
							Бензол	0602	0,0207230
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0026129
							Метилбензол	0621	0,0195517
	0008	0008 01	ТРК АИ-95	отпуск бензина Аи-95	24	8760	Этилбензол	0627	0,0005406
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5200440
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1922019
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0192125
							Бензол	0602	0,0176755
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0022287
							Метилбензол	0621	0,0166765
							Этилбензол	0627	0,0004611
	0009	0009 01	ТРК	отпуск ДТ летнего	24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001356
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0482844
	0010	0010 01	ТРК ДТ зимнего	отпуск ДТ зимнего	24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000527
Алканы C12-19 /в пересчете на С							2754	0,0187772	
Площадка:4188 - ТОО Хантер АГЗС ул.Сейфуллина									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	“свеча” шлангов колонки, трубцина, вентиль	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,7842900
	0002	0002 01	Автоцистерна	шланг	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	Резервуар для хранения газа	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4189 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 066									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	“свеча” шлангов колонки, трубцина, вентиль	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,7842900
	0002	0002 01	Автоцистерна	шланг	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	Резервуар для хранения газа	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4190 - ТОО Хантер АГЗС пр.Республики									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	“свеча” шлангов колонки, трубцина, вентиль	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,7842900
	0002	0002 01	Автоцистерна	шланг	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	Резервуар для хранения газа	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4191 - ТОО Хантер АГЗС ул.Космонавтов									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	“свеча” шлангов колонки, трубцина, вентиль	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,7842900
	0002	0002 01	Автоцистерна	шланг	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	Резервуар для хранения газа	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4192 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартла 071									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	“свеча” шлангов колонки, трубцина, вентиль	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,7842900
	0002	0002 01	Автоцистерна	шланг	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	Резервуар для хранения газа	контрольный вентиль, предохранительные клапаны	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4193 - ТОО VITA-MARS уч. квартал 038 участок 1 АЗС									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное	1003	1003 01	котельная	выработка тепловой энергии		4368	Азота (IV) диоксид	0301	0,0698500
							Азот (II) оксид	0304	0,0113510
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4428000
							Углерод оксид	0337	0,9552960
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,5875000
	6001	6001 01	резервуары	заправка и хранение нефтепродуктов		840960	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002770
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	7,5368200
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	2,2920350
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,2634920
							Бензол	0602	0,2268500
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0233020
							Метилбензол	0621	0,1913600
							Этилбензол	0627	0,0058050
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1042290
	6002	6002 01	топливозаправщики	заправка нефтепродуктов в ёмкости т		840960	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001360
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,5537740
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,3778910
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1589920
							Бензол	0602	0,1366500
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0139520
							Метилбензол	0621	0,1149100
							Этилбензол	0627	0,0034950
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0502740
	6003	6003 01	насосы	заказка нефтепродуктов		3145	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000900
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0301580
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0100670
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0010820
							Бензол	0602	0,0009610
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001100
							Метилбензол	0621	0,0008570
							Этилбензол	0627	0,0000250
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0326700
	6004	6004 01	склад угля	штабель угля		4368	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000260
	6005	6005 01	склад золы	штабель золы		4368	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2580130
Площадка:4194 - ИП MUNAI SERVICE ул.Зелинского АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	Резервуар и ТРК бензина АИ-92			35040	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,0882000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,5109481
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1510300
							Бензол	0602	0,1389516
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0175200
							Метилбензол	0621	0,1311000
							Этилбензол	0627	0,0036200
	6002	6002 01	Резервуар и ТРК бензина АИ-95			26280	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3952000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1460600
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0146000
							Бензол	0602	0,0134321
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0016936
							Метилбензол	0621	0,0126700
							Этилбензол	0627	0,0003500
	6003	6003 01	Резервуар и ТРК Д/т			17520	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002668

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0950300
Площадка:4195 - ТОО ПРОПАН+ уч.квартал 037 ГНП и АГЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	ГНП	кран баллона		40	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3480100
	0002	0002 01	автоцистерна	шланг автоцистерны		162	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0609300
	0003	0003 01	резервуары ГНП	клапан		0,16	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0002700
	0004	0004 01	трубопровод ГНП	клапан		0,09	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0003600
	0005	0005 01	ТРК	кран баллона		246	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,6351100
	0006	0006 01	резервуар АГЗС	клапан		0,01	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000700
	0007	0007 01	трубопровод АГЗС	клапан		0,01	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001200
	6001	6001 01	насос	насосное отделение		66	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0032000
	6002	6002 01	насос автоцистерны	насосное отделение			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0129600
	6003	6003 01	насос АГЗС	насосное отделение		246	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0196800
Площадка:4196 - ТОО ПРОПАН+ ул.К.Маркса 41 АГЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	реализация газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,6351100
	0002	0002 01	автоцистерна	автоцистерна			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0458500
	0003	0003 01	резервуар	хранение газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000700
	0004	0004 01	трубопровод	трубопровод			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001200
	6001	6001 01	слив СУГ	слив газа		246	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0196800
	6002	6002 01	закачка газа	закачка газа		246	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0097600
Площадка:4197 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Косманавтов СУГ									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар СУГ	хранение газа			Бутан	0402	0,0512000
	6002	6002 01	неплотности оборудования	неплотности оборудования			Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	газозаправочная колонка	реализация газа			Бутан	0402	4,7100000
	6004	6004 01	насосный агрегат	перекачка газа			Бутан	0402	0,7010000
Площадка:4198 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Винницкая СУГ									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар СУГ	хранение газа			Бутан	0402	0,0512000
	6002	6002 01	неплотности оборудования	неплотности оборудования			Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	газозаправочная колонка	реализация газа			Бутан	0402	4,7100000
	6004	6004 01	насосный агрегат	перекачка газа			Бутан	0402	0,7010000
Площадка:4199 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Попова СУГ									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар СУГ	хранение газа			Бутан	0402	0,0512000
	6002	6002 01	неплотности оборудования	неплотности оборудования			Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	газозаправочная колонка	реализация газа			Бутан	0402	4,7100000
	6004	6004 01	насосный агрегат	перекачка газа			Бутан	0402	0,7010000
Площадка:4200 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Терешковой СУГ									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар СУГ	хранение газа			Бутан	0402	0,0512000
	6002	6002 01	неплотности оборудования	неплотности оборудования			Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	газозаправочная колонка	реализация газа			Бутан	0402	4,7100000
	6004	6004 01	насосный агрегат	перекачка газа			Бутан	0402	0,7010000
Площадка:4201 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Совхозная СУГ									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар СУГ	хранение газа			Бутан	0402	0,0512000
	6002	6002 01	неплотности оборудования	неплотности оборудования			Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	газозаправочная колонка	реализация газа			Бутан	0402	4,7100000
	6004	6004 01	насосный агрегат	перекачка газа			Бутан	0402	0,7010000
Площадка:4202 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Гапеева СУГ									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар СУГ	хранение газа			Бутан	0402	0,0512000
	6002	6002 01	неплотности оборудования	неплотности оборудования			Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	газозаправочная колонка	реализация газа			Бутан	0402	4,7100000
	6004	6004 01	насосный агрегат	перекачка газа			Бутан	0402	0,7010000
Площадка:4203 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 108 СУГ									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар СУГ	хранение газа			Бутан	0402	0,0298700

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	неплотности оборудования	неплотности оборудования			Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	газозаправочная колонка	реализация газа			Бутан	0402	2,3660000
	6004	6004 01	насосный агрегат	перекачка газа			Бутан	0402	0,7010000
Площадка:4205 - TOO Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 089 СУГ									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар СУГ	хранение газа			Бутан	0402	0,0298700
	6002	6002 01	неплотности оборудования	неплотности оборудования			Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	газозаправочная колонка	реализация газа			Бутан	0402	2,3660000
	6004	6004 01	насосный агрегат	перекачка газа			Бутан	0402	0,7010000
Площадка:4206 - TOO Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 114 СУГ									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар СУГ	хранение газа			Бутан	0402	0,0512000
	6002	6002 01	неплотности оборудования	неплотности оборудования			Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	газозаправочная колонка	реализация газа			Бутан	0402	4,7100000
	6004	6004 01	насосный агрегат	перекачка газа			Бутан	0402	0,7010000
Площадка:4207 - TOO Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 067 СУГ									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар СУГ	хранение газа			Бутан	0402	0,0512000
	6002	6002 01	неплотности оборудования	неплотности оборудования			Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	газозаправочная колонка	реализация газа			Бутан	0402	4,7100000
	6004	6004 01	насосный агрегат	перекачка газа			Бутан	0402	0,7010000
Площадка:4208 - TOO Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Волгодонская СУГ									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар СУГ	хранение газа			Бутан	0402	0,0512000
	6002	6002 01	неплотности оборудования	неплотности оборудования			Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	газозаправочная колонка	реализация газа			Бутан	0402	4,7100000
	6004	6004 01	насосный агрегат	перекачка газа			Бутан	0402	0,7010000
Площадка:4209 - TOO Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Методическая СУГ									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар СУГ	хранение СУГ			Бутан	0402	0,0512000
	6002	6002 01	неплотности оборудования	неплотности оборудования			Бутан	0402	0,8221380
	6003	6003 01	газозаправочная колонка	реализация газа			Бутан	0402	4,7100000
	6004	6004 01	насосный агрегат	насосный агрегат			Бутан	0402	0,7010000
Площадка:4210 - TOO Нефрит-2030 Склад хранения ГСМ									
(001) Основное	6001	6001 01	Резервуар				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1293000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0315000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0043000
							Бензол	0602	0,0034000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0003000
							Метилбензол	0621	0,0025000
							Этилбензол	0627	0,0001000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2001000
	6002	6002 01	Резервуар				Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0487000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0066000
							Бензол	0602	0,0053000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0004000
							Метилбензол	0621	0,0038000
							Этилбензол	0627	0,0001000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0003700
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0002000
	6003	6003 01	Резервуар				Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1301400
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0003800
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0002000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1339200
	6004	6004 01	Резервуар				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000030
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0000010
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2001000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0487000
	6005	6005 01	Резервуар				Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0002000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1339200
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000030
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0000010
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2001000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0487000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0002000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1339200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0006010
Площадка:4212 - ТОО РЕГИОН ул.Космонавтов АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар бензина	хранение бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2405300
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0585800
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0079700
							Бензол	0602	0,0063700
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0004800
							Метилбензол	0621	0,0046200
							Этилбензол	0627	0,0001600
	6002	6002 01	резервуар бензина	хранение бензина		17520	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5563600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2056200
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0205500
							Бензол	0602	0,0189100
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0023800
							Метилбензол	0621	0,0178400
							Этилбензол	0627	0,0004900
	6003	6003 01	резервуар ДТ	хранение ДТ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001300
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0465500
	6004	6004 01	ТРК бензина	реализация бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4319900
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1052100
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0143100
							Бензол	0602	0,0114500
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0008600
							Метилбензол	0621	0,0083000
							Этилбензол	0627	0,0002900
	6005	6005 01	ТРК бензина	реализация бензина		17520	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,9996200
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3694500
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0369300
							Бензол	0602	0,0339800
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0042800
							Метилбензол	0621	0,0320600
							Этилбензол	0627	0,0008900
	6006	6006 01	ТРК ДТ	реализация ДТ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001400
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0482200
Площадка:4214 - ТОО StarOil ул.Асфальтная АГЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	реализация газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4299100
	0002	0002 01	автоцистерна	автоцистерна			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	резервуар хранения газа и трубопровод	резервуар хранения газа и трубопровод			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4215 - ТОО САЙБЕР АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	резервуар бензина	хранение бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4428630
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1636770
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0163610
							Бензол	0602	0,0150520
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0018980
							Метилбензол	0621	0,0142010
							Этилбензол	0627	0,0003930
	6002	6002 01	резервуар бензина	хранение бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0526820
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0194700
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0019460
							Бензол	0602	0,0017910

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002260
							Метилбензол	0621	0,0016890
							Этилбензол	0627	0,0000470
	6003	6003 01	резервуар ДТ	хранение ДТ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001460
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0519520
	6004	6004 01	ТРК бензина	реализация бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7971780
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2946270
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0294510
							Бензол	0602	0,0270950
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0034160
							Метилбензол	0621	0,0255630
							Этилбензол	0627	0,0007070
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0951550
	6005	6005 01	ТРК бензина	реализация бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0351680
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0035150
							Бензол	0602	0,0032340
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0004080
							Метилбензол	0621	0,0030510
							Этилбензол	0627	0,0000840
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001520
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0539330
	Площадка:4216 - ИП Шевченко ул.Зелинского АГЗС								
(001) Основное	6001	6001 01	ТРК	реализация газа		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7621300
	6002	6002 01	насосная	перекачка газа		124	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0099200
	6003	6003 01	автоцистерна	автоцистерна		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0326600
	6004	6004 01	резервуар	хранение газа		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000430
	6005	6005 01	трубопровод	трубопровод		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001210
Площадка:4217 - TOO StarOil ул.Гоголя АГЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	реализация газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4299100
	0002	0002 01	автоцистерна	автоцистерна			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	резервуар хранения газа и трубопровод	резервуар хранения газа и трубопровод			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4218 - TOO StarOil ул.Ермекова АГЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	реализация газа			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4299100
	0002	0002 01	автоцистерна	автоцистерна			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	резервуар хранения газа и трубопровод	резервуар хранения газа и трубопровод			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4219 - TOO StarOil 12 микрорайон АГЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	реализация ГСМ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4299100
	0002	0002 01	автоцистерна	автоцистерна			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	резервуар хранения газа и трубопровод	хранение ГСМ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4220 - TOO StarOil учетный квартал 163 АГЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	реализация газа		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4299000
	0002	0002 01	автоцистерна	автоцистерна		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0010000
	6003	6003 01	резервуар хранения газа и трубопровод	резервуар хранения газа и трубопровод		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0015000
Площадка:4221 - TOO StarOil ул.Складская АГЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	реализация газа		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4299000
	0002	0002 01	автоцистерна	автоцистерна		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6003	6003 01	резервуар хранения газа и трубопровод	резервуар хранения газа и трубопровод		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0015000
Площадка:4222 - TOO StarOil ул.СейфуллинаАГЭС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	реализация газа		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4299000
	0002	0002 01	автоцистерна	автоцистерна		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001000
	6003	6003 01	резервуар хранения газа и трубопровод	резервуар хранения газа и трубопровод		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0015000
Площадка:4223 - TOO StarOil учетный квартал 108 АГЭС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	реализация газа		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4299000
	0002	0002 01	автоцистерна	автоцистерна		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001000
	6003	6003 01	резервуар хранения газа и трубопровод	резервуар хранения газа и трубопровод		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0015000
Площадка:4224 - TOO StarOil пр.Строителей АГЭС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	реализация газа		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4299000
	0002	0002 01	автоцистерна	автоцистерна		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001000
	6003	6003 01	резервуар хранения газа и трубопровод	резервуар хранения газа и трубопровод		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0015000
Площадка:4225 - TOO StarOil ул.Методическая АГЭС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	реализация газа		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,3331000
	0002	0002 01	автоцистерна	автоцистерна		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001000
	6003	6003 01	резервуар хранения газа и трубопровод	резервуар хранения газа и трубопровод		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014000
Площадка:4226 - TOO StarOil ул.Молокова АГЭС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК	реализация газа		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4610000
	0002	0002 01	автоцистерна	автоцистерна		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001000
	6001	6001 01	резервуар хранения газа и трубопровод	резервуар хранения газа и трубопровод		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0015000
Площадка:4227 - TOO МУНАЙ-COMPANY склад ГСМ									
(001) Основное	6001	6001 01	жд эстакада	жд эстакада		8760	Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0001921
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1035448
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0252174
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0034300
							Бензол	0602	0,0027440
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002058
							Метилбензол	0621	0,0019894
							Этилбензол	0627	0,0000686
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0684079
							Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0000232
	6002	6002 01	резервуары	хранение ГСМ		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0082578
							Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0000665
	6003	6003 01	резервуары	хранение ГСМ		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0236755
							Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0000772
	6004	6004 01	резервуары	хранение ГСМ		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0274928
							Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0000772
	6005	6005 01	резервуары	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	5,9168480
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,4409920
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1960000
							Бензол	0602	0,1568000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0117600
							Метилбензол	0621	0,1136800
							Этилбензол	0627	0,0039200
	6006	6006 01	резервуары	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,6800025

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год							
					в сутки	за год										
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,6209083							
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0620660							
							Бензол	0602	0,0571007							
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0071997							
							Метилбензол	0621	0,0538733							
							Этилбензол	0627	0,0014896							
	6007	6007 01	резервуары	хранение ГСМ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	8,8052204							
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	3,2543012							
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,3253000							
							Бензол	0602	0,0571007							
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0377348							
							Метилбензол	0621	0,2823604							
	6008	6008 01	автоналивная эстакада	автоналивная эстакада		8760	Этилбензол	0627	0,0078072							
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001119							
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,9282275							
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,2848913							
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1658160							
							Бензол	0602	0,1356307							
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0113387							
							Метилбензол	0621	0,1033203							
							Этилбензол	0627	0,0034156							
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0398481							
							Площадка:4228 - ТОО МУНАЙ-COMPANY р-н Стройпластмас АЗС									
							(001) Основное	6001	6001 01	ТРК	реализация ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001331
														Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,2386542
														Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4005010
														Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0440254
Бензол	0602	0,0386966														
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0042638														
Метилбензол	0621	0,0338779														
Этилбензол	0627	0,0009964														
Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0473943														
6002	6002 01	резервуары	хранение ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид		0333	0,0001379							
						Смесь углеводородов предельных C1-C5		0415	2,2246246							
						Смесь углеводородов предельных C6-C10		0416	0,7193004							
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)		0501	0,0790697							
						Бензол		0602	0,0694992							
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)		0616	0,0076578							
						Метилбензол		0621	0,0608447							
						Этилбензол		0627	0,0017895							
						Алканы C12-19 /в пересчете на C		2754	0,0491295							
						Площадка:4229 - ТОО МУНАЙ-COMPANY ул.Гапеева АЗС										
(001) Основное	6001	6001 01	ТРК	реализация газа		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002662							
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0910376							
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,7728218							
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0772512							
							Бензол	0602	0,0710712							
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0089612							
							Метилбензол	0621	0,0670542							
							Этилбензол	0627	0,0018540							
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0947888							

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	резервуары	хранение газа		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002759
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,4219570
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,8265302
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0873989
							Бензол	0602	0,0782437
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0091287
							Метилбензол	0621	0,0706704
							Этилбензол	0627	0,0020254
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0982588
Площадка:4231 - TOO City Gas Service мкр.Голубые пруды АГЭС									
(001) Основное	6001	6001 01	АГЭС	сливная колонка		8760	Бутан	0402	0,0152000
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0503	0,0177000
							Эантиол	1728	0,0000007
	6001	6001 02	АГЭС	сосуд хранения СУГ		8760	Бутан	0402	0,2160000
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0503	0,2510000
							Эантиол	1728	0,0000007
	6001	6001 03	АГЭС	раздаточная колонка		8760	Бутан	0402	7,2930000
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0503	5,4516000
	Площадка:4232 - TOO City Gas Service учетный квартал 108 АГЭС								
(001) Основное	6001	6001 01	Продувочная свеча	СУГ		8760	Бутан	0402	0,0152000
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0503	0,0177000
							Эантиол	1728	0,0000007
	6002	6002 01	Продувочная свеча	СУГ		8760	Бутан	0402	0,2160000
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0503	0,2510000
							Эантиол	1728	0,0000090
	6003	6003 01	Раздаточная колонка	СУГ		8760	Бутан	0402	7,2930000
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0503	5,4516000
	Площадка:4238 - TOO AlemGaz Реализация СУГ								
(001) Основное производство	0001	0001 01	База хранения. Наполнительный цех			1960	Бутан	0402	0,6429000
	0002	0002 01	База хранения. Сливное отделение цеха			1960	Бутан	0402	0,0361000
	0003	0003 01	База хранения. Насосно-компрессорное отделение			1960	Бутан	0402	0,1931000
	0004	0004 01	Котельная			Азота (IV) диоксид	0301	1,6170000	
						Азот (II) оксид	0304	0,2630000	
						Углерод оксид	0337	6,3148000	
	0005	0005 01	Мех. цех. Сварочный пост		114	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0019500	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003500	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000800	
	6001	6001 01	База хранения. Сливная эстакада			300	Бутан	0402	0,0154000
	6002	6002 01	База хранения. Предохранительные клапаны			2208	Бутан	0402	125,2232000
	6003	6003 01	База хранения. АГЭС			1470	Бутан	0402	0,0228000
	6004	6004 01	База хранения. Пункт заправки автоцистерн			1470	Бутан	0402	0,3524000
	6005	6005 01	База хранения. Предохранительные клапаны			0,5	Бутан	0402	0,5297000
	6006	6006 01	База хранения. Установки пропатрки баллонов			1960	Бутан	0402	0,0562000
	6007	6007 01	База хранения. Покраска баллонов		55	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0112500	
						Метилбензол	0621	0,0010000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0010000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0005000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0025000
							Уайт-спирит	2752	0,0112500
	6008	6008 01	База хранения. ГРУ при котельной			5088	Бутан	0402	0,0434000
	6009	6009 01	База хранения.Передвижной сварочный пост				Азота (IV) диоксид	0301	0,0020000
							Азот (II) оксид	0304	0,0024600
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0002250
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0002760
							Углерод оксид	0337	0,0021600
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000000
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0000420
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0011280
Площадка:4239 - ИП БЕРЕКЕ АГЗС									
(001) Основное производство	0001	0001 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4299000
	0002	0002 01	Автоцистерна			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001000
	6001	6001 01	Резервуар для хранения газа			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0015000
Площадка:4240 - Кар ПФ АО QAZAQGAZ AİMAQ Газораспределительная сеть									
(001) площадка 1	0032	0032 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0324480
							Азот (II) оксид	0304	0,0052780
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0006013
							Углерод оксид	0337	0,2817100
	0044	0044 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0074880
							Азот (II) оксид	0304	0,0012180
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0001388
							Углерод оксид	0337	0,0650100
	0053	0053 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,1640000
							Азот (II) оксид	0304	0,0266000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0030360
							Углерод оксид	0337	1,4220000
	0059	0059 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,1640000
							Азот (II) оксид	0304	0,0266000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0030360
							Углерод оксид	0337	1,4220000
	0065	0065 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,1640000
							Азот (II) оксид	0304	0,0266000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0030360
							Углерод оксид	0337	1,4220000
	0071	0071 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,4920000
							Азот (II) оксид	0304	0,0798000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0091080
							Углерод оксид	0337	4,2660000
	0074	0074 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,1640000
							Азот (II) оксид	0304	0,0266000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0030360
							Углерод оксид	0337	1,4220000
	0080	0080 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,1640000
							Азот (II) оксид	0304	0,0266000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0030360
							Углерод оксид	0337	1,4220000
	0083	0083 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,3280000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0532000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0060720
							Углерод оксид	0337	2,8440000
	0089	0089 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,1640000
							Азот (II) оксид	0304	0,0266000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0030360
	0092	0092 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Углерод оксид	0337	1,4220000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,3280000
							Азот (II) оксид	0304	0,0532000
	0098	0098 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0060720
							Углерод оксид	0337	2,8440000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1640000
	0104	0104 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азот (II) оксид	0304	0,0266000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0030360
							Углерод оксид	0337	1,4220000
	0107	0107 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,2460000
							Азот (II) оксид	0304	0,0399000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0045540
(002) площадка 2	0035	0035 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Углерод оксид	0337	2,1330000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1640000
							Азот (II) оксид	0304	0,0266000
	0047	0047 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0030360
							Углерод оксид	0337	1,4220000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0157780
	0050	0050 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азот (II) оксид	0304	0,0025645
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0010638
							Углерод оксид	0337	0,4984100
	0056	0056 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0219520
							Азот (II) оксид	0304	0,0035680
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0014800
	0062	0062 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Углерод оксид	0337	0,6934400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0089180
							Азот (II) оксид	0304	0,0014495
	0068	0068 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0006013
							Углерод оксид	0337	0,2817100
							Азота (IV) диоксид	0301	0,3609600
	0077	0077 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азот (II) оксид	0304	0,0586560
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0242880
							Углерод оксид	0337	11,3760000
						5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,5865600
							Азот (II) оксид	0304	0,0953160
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0394680
						5136	Углерод оксид	0337	18,4860000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1128000
							Азот (II) оксид	0304	0,0183300
						5136	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0075900
							Углерод оксид	0337	3,5550000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,4512000
						5136	Азот (II) оксид	0304	0,0733200
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0303600
							Углерод оксид	0337	14,2200000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0086	0086 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,3158400
							Азот (II) оксид	0304	0,0513240
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0212520
							Углерод оксид	0337	9,9540000
	0095	0095 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,8347200
							Азот (II) оксид	0304	0,1356420
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0561660
							Углерод оксид	0337	26,3070000
	0101	0101 02	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,1579200
							Азот (II) оксид	0304	0,0256620
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0106260
							Углерод оксид	0337	4,9770000
	0110	0110 01	дымовая труба	дымовая труба		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,2932800
							Азот (II) оксид	0304	0,0476580
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0197340
							Углерод оксид	0337	9,2430000
(003) площадка 3	0030	0030 01	газ	газ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2157290
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000010
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000050
							Углерод оксид	0337	9,2430000
	0031	0031 01	газ	газ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000001
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0066900
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000002
							Углерод оксид	0337	9,2430000
	0033	0033 01	газ	газ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000130
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,2977720
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000063
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000260
							Углерод оксид	0337	9,2430000
	0034	0034 01	газ	газ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0013800
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
							Углерод оксид	0337	9,2430000
	0042	0042 01	газ	газ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2157290
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000010
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000050
							Углерод оксид	0337	9,2430000
	0043	0043 01	газ	газ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000001
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0066900
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000002
							Углерод оксид	0337	9,2430000
	0045	0045 01	газ	газ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000180
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,8055960
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000087
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000400
							Углерод оксид	0337	9,2430000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0046	0046 01	газ	газ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0019200
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
	0048	0048 01	газ	газ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000070
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7335240
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000035
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000160
	0049	0049 01	газ	газ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0007800
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
	0051	0051 01	газ	газ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000010
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1438190
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000007
	0052	0052 01	газ	газ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0013200
	0054	0054 01	газ	газ			Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000090
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,9027980
	0055	0055 01	газ	газ			Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000044
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0009600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
	0057	0057 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000007
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0719000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000003
	0058	0058 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000016
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0005200
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
	0060	0060 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000140
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,4670470
	0061	0061 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000071
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
	0063	0063 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000007
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0719000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000003
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000016
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
	0064	0064 01	газ	газ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0006600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000030
	0066	0066 01	газ	газ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2821240
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000014
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000600
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
	0067	0067 01	газ	газ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0003000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
	0069	0069 01	газ м	газ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2157290
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000010
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000050
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
	0070	0070 01	газ	газ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0019800
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000001
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000010
	0072	0072 01	газ	газ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1438190
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000007
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000030
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
	0073	0073 01	газ	газ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0010400
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000110
	0075	0075 01	газ	газ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,1284980
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000054
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000250
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
	0076	0076 01	газ	газ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0012000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000007
	0078	0078 01	газ	газ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0719000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000003

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0079	0079 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000016
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0006600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
	0081	0081 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000010
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1438190
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000007
	0082	0082 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000030
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0010400
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
	0084	0084 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000080
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7899480
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000038
	0085	0085 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000100
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0008400
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
	0087	0087 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000007
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0719000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000003
	0088	0088 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000016
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
	0090	0090 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000010
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1438190
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000007
	0091	0091 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000030
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
	0093	0093 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000200
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,0877210
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000101

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0094	0094 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000460
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0022200
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
	0096	0096 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000001
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000007
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0719000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000003
	0097	0097 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000016
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0007700
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
	0099	0099 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000001
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000040
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3949740
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000019
	0100	0100 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000090
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0004200
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
	0102	0102 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000007
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0719000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000003
	0103	0103 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000016
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
	0105	0105 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000001
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000007
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0024700
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
	0106	0106 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000001
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000007
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0719000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000003
	0108	0108 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000016
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0007700
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000003

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0109	0109 01	газ	газ			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000160
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0007800
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0000000
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000000
Площадка:4241 - ТОО StarOil пр.Бухар-Жырау АГЗС									
(001) ГазОйлПром ГмбХ_г.Караганда, пр.Б.Жырау 2/4	0001	0001 01	ТРК				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,6612200
	0002	0002 01	Автоцистерна				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	Резервуар хранения газа и трубопровод				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4242 - ТОО StarOil ул.Пригородная АГЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,6612200
	0002	0002 01	Автоцистерна				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001300
	6003	6003 01	Резервуар хранения газа и трубопровод				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0014700
Площадка:4243 - ТОО Хантер АГЗС 15 микрорайон									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	5,0654300
	0002	0002 01	Автоцистерна			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001500
	6001	6001 01	Резервуар хранения газа и трубопровод			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0016000
Площадка:4244 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 134									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	3,0950000
	0002	0002 01	Автоцистерна			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000900
	6001	6001 01	Резервуар хранения газа и трубопровод			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0009000
Площадка:4245 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 108									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,4869790
	0002	0002 01	Автоцистерна			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000800
	6001	6001 01	Резервуар хранения газа и трубопровод			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0008000
Площадка:4246 - ТОО БиоПлюс Нефтебаза									
(001) Основное	0001	0001 01	Насосы, слив ГСМ				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0474000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0175000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0018000
							Бензол	0602	0,0016000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002000
							Метилбензол	0621	0,0015000
							Этилбензол	0627	0,0000400
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0349000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,0389200
	0002	0002 01	Резервуары для бензина				Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,4927400
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1492100
							Бензол	0602	0,1372800
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0173100
							Метилбензол	0621	0,1295200
							Этилбензол	0627	0,0035800
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000300
	0003	0003 01	Резервуары для ДТ				Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0090900

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6014	6014 01	Насосы, отпуск ГСМ				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0007000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0007000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0007000
							Бензол	0602	0,0007000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0007000
							Метилбензол	0621	0,0007000
							Этилбензол	0627	0,0007000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0349000
	6015	6015 01	Сливные шланги ГСМ				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000400
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	3,7717900
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,2988800
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1364600
							Бензол	0602	0,1225500
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0144300
							Метилбензол	0621	0,1112500
							Этилбензол	0627	0,0031800
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0132700
Площадка:4247 - КФ ТОО Гелиос трасса Караганда-Темиртау АЗС №1									
(001) Основное	6001	6001 01	АГЗС	АГЗС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,2431000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4594000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0459000
							Бензол	0602	0,0423000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0053000
							Метилбензол	0621	0,0399000
							Этилбензол	0627	0,0011000
	6002	6002 01	АГЗС	АГЗС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,2336000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,8255000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0825000
							Бензол	0602	0,0759000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0096000
							Метилбензол	0621	0,0716000
							Этилбензол	0627	0,0020000
	6003	6003 01	АГЗС	АГЗС	24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0004990
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0002670
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1775330
	6004	6004 01	АГЗС	АГЗС	24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0005180
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0002770
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1841050
	6005	6005 01	АГЗС	АГЗС	24	8760	Бутан	0402	0,0025131
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0503	0,0029242
							Этантиол	1728	0,0000001
	6006	6006 01	АГЗС	АГЗС	24	8760	Бутан	0402	0,0302440
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0503	0,0351908
							Этантиол	1728	0,0003100
	6007	6007 01	АГЗС	АГЗС	24	8760	Бутан	0402	1,0210200
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0503	0,7632240
Площадка:4248 - TOO IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ) АЗС №1									
(001) Основное производство	6001	6001 01	Емкость для бензина АИ 80				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2404000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0585000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0079600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Бензол	0602	0.0063700	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0.0004780	
							Метилбензол	0621	0.0046200	
							Этилбензол	0627	0.0001593	
	6002	6002 01	Емкость для бензина АИ 92				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0.2037000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0.0753000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0.0075300	
							Бензол	0602	0.0069200	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0.0008730	
							Метилбензол	0621	0.0065300	
							Этилбензол	0627	0.0001806	
							6003	6003 01	Емкость для бензина АИ 96	
	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0.0088500							
	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0.0008850							
	Бензол	0602	0.0008140							
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0.0001027							
	Метилбензол	0621	0.0007680							
	Этилбензол	0627	0.0000212							
	6004	6004 01	Емкость для ДТ							
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0.0373000	
	6005	6005 01	ТРК для АИ 80				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0.4324000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0.1053000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0.0143300	
							Бензол	0602	0.0114600	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0.0008600	
							Метилбензол	0621	0.0083100	
							Этилбензол	0627	0.0002865	
							6006	6006 01	ТРК для АИ 92, 96	
	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0.1510000							
	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0.0151000							
	Бензол	0602	0.0139000							
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0.0017500							
	Метилбензол	0621	0.0131000							
	Этилбензол	0627	0.0003624							
	6007	6007 01	ТРК для ДТ							
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0.0386000	
	Площадка:4249 - TOO IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ) АЗС №3									
	(001) Основное производство	6001	6001 01	Емкость АИ 80				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0.4015000
								Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0.0978000
								Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0.0133000
Бензол								0602	0.0106400	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)								0616	0.0007980	
Метилбензол								0621	0.0077100	
Этилбензол								0627	0.0002660	
6002								6002 01	Емкость АИ 92	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0.0709000						
		Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0.0070800						
		Бензол	0602	0.0065200						
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0.0008220						
		Метилбензол	0621	0.0061500						
Этилбензол		0627	0.0001700							

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6003	6003 01	Емкость АИ 96				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0239600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0088500
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0008850
							Бензол	0602	0,0008140
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001027
							Метилбензол	0621	0,0007680
							Этилбензол	0627	0,0000212
	6004	6004 01	Емкость ДТ				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002615
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0931000
	6005	6005 01	ТРК А 80				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7200000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1753000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0238500
							Бензол	0602	0,0190800
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0014300
							Метилбензол	0621	0,0138300
							Этилбензол	0627	0,0004770
	6006	6006 01	ТРК АИ 92,96				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3880000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1433000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0143300
							Бензол	0602	0,0318000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0016620
							Метилбензол	0621	0,0124300
							Этилбензол	0627	0,0003440
	6007	6007 01	Емкость ДТ				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002710
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0965000
Площадка:4250 - TOO IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ) АЗС №4									
(001) Основное производство	6001	6001 01	Емкость АИ 80				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2670000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,6510000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0088500
							Бензол	0602	0,0070800
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0005310
							Метилбензол	0621	0,0051300
							Этилбензол	0627	0,0001770
	6002	6002 01	Емкость АИ 92				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2155000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,7970000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0079600
							Бензол	0602	0,0073300
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0009240
							Метилбензол	0621	0,0069100
							Этилбензол	0627	0,0001910
	6003	6003 01	Емкость АИ 96				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0239600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0088500
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0008850
							Бензол	0602	0,0008140
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001027
							Метилбензол	0621	0,0007680
							Этилбензол	0627	0,0000212
	6004	6004 01	Емкость ДТ				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0003050
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1087000
	6005	6005 01	ТРК АИ 80				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4800000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1170000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0159000	
							Бензол	0602	0,0127200	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0009540	
							Метилбензол	0621	0,0092200	
							Этилбензол	0627	0,0003180	
	6006	6006 01	ТРК АИ 92				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3880000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1433000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0143300	
							Бензол	0602	0,0318000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0016620	
	6007	6007 02	ТРК АИ 96				Метилбензол	0621	0,0124300	
							Этилбензол	0627	0,0003440	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0430000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0159000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0015900	
	6008	6008 01	ТРК ДТ				Бензол	0602	0,0014630	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001844	
							Метилбензол	0621	0,0013800	
							Этилбензол	0627	0,0000382	
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0003164	
	Алканы C12-19 /в пересчете на C							2754	0,1127000	
	Площадка:4251 - TOO IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ) АЗС №5									
	(001) Основное производство	6001	6001 01	Емкость АИ 80				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4015000
								Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0978000
Пентилены (амилены - смесь изомеров)								0501	0,0133000	
Бензол								0602	0,0106400	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)								0616	0,0007980	
Метилбензол								0621	0,0077100	
Этилбензол								0627	0,0002660	
6002		6002 01	Емкость АИ 92				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4070000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1506000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0150500	
							Бензол	0602	0,0138500	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0017460	
							Метилбензол	0621	0,0130600	
							Этилбензол	0627	0,0003610	
6003		6003 01	Емкость АИ 96				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0360000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0133000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0013300	
							Бензол	0602	0,0012240	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001543	
							Метилбензол	0621	0,0011540	
							Этилбензол	0627	0,0000319	
6004		6004 01	Емкость АИ 98				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0360000	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0133000	
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0013300	
							Бензол	0602	0,0012240	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001543	
							Метилбензол	0621	0,0011540	
							Этилбензол	0627	0,0000319	
6005		6005 01	Емкость ДТ				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0005240	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1865000
	6006	6006 01	ТРК АИ 80				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7200000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1753000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0238500
							Бензол	0602	0,0190800
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0014300
							Метилбензол	0621	0,0138300
							Этилбензол	0627	0,0004770
	6007	6007 01	ТРК АИ 92				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7320000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2706000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0270500
							Бензол	0602	0,0249000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0031400
							Метилбензол	0621	0,0235000
							Этилбензол	0627	0,0006490
	6008	6008 01	ТРК АИ 96				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0646000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0239000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0023880
							Бензол	0602	0,0021970
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002770
							Метилбензол	0621	0,0020720
							Этилбензол	0627	0,0000573
	6009	6009 01	ТРК АИ 98				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0646000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0239000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0023880
							Бензол	0602	0,0021970
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002770
							Метилбензол	0621	0,0020720
							Этилбензол	0627	0,0000573
	6010	6010 01	ТРК ДТ				Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0005420
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1930000
Площадка:4252 - ТОО ТумарМунай ул.Гоголя АЗС									
(001) Основное	6002	6002 01	реализация бензина				Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0012800
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	22,0593200
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	7,6582100
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,2861100
							Бензол	0602	0,7203700
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0855200
							Метилбензол	0621	0,6569400
							Этилбензол	0627	0,0186800
	6003	6003 01	реализация ДТ				Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,4553100
	Площадка:4253 - ТОО САЙБЕР Нефтебаза Городская								
(001) Основное производство	0001	0001 01	Резервуарный парк				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,5432940
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,1064760
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1505000
							Бензол	0602	0,1204000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0090300
							Метилбензол	0621	0,0872900
							Этилбензол	0627	0,0030100
	0002	0002 01	Резервуарный парк				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	5,0384380
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,8621450

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1861400
							Бензол	0602	0,1712490
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0215920
							Метилбензол	0621	0,1615700
							Этилбензол	0627	0,0044670
	0003	0003 01	Резервуарный парк				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	7,0469050
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	2,6044490
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,2603410
							Бензол	0602	0,2395130
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0302000
							Метилбензол	0621	0,2259760
							Этилбензол	0627	0,0062480
	0004	0004 01	Резервуарный парк				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000430
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0153370
	0005	0005 01	Резервуарный парк				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000470
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0168280
	0006	0006 01	Резервуарный парк				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000320
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0525920
	6001	6001 01	Наливные эстакады				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	3,5470900
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,8638600
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1175000
							Бензол	0602	0,0940000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0070500
							Метилбензол	0621	0,0681500
							Этилбензол	0627	0,0023500
	6002	6002 01	Наливные эстакады				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	6,8698580
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	2,5390150
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,2538000
							Бензол	0602	0,2334960
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0294410
							Метилбензол	0621	0,2202980
							Этилбензол	0627	0,0060910
	6003	6003 01	Наливные эстакады				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000630
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0224370
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000300
	6004	6004 01	Наливные эстакады				Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0491700
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000100
	6005	6005 01	Насосное оборудование				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0046020
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0017010
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0001700
							Бензол	0602	0,0001560
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000200
							Метилбензол	0621	0,0001480
							Этилбензол	0627	0,0000040
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0053510
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000400
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0397380
	6006	6006 01	Насосное оборудование				Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0123730
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0013980
							Бензол	0602	0,0012130
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001280

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол	0621	0,0010390
							Этилбензол	0627	0,0000310
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0208800
Площадка:4254 - ТОО МУНАЙ-COMPANY Голубые пруды АЗС									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Резервуар АИ 92				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1358464
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0502072
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0050187
							Бензол	0602	0,0046172
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0005822
							Метилбензол	0621	0,0043562
							Этилбензол	0627	0,0001204
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1358464
	0002	0002 01	Резервуар АИ 92				Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0502072
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0050187
							Бензол	0602	0,0046172
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0005822
							Метилбензол	0621	0,0043562
							Этилбензол	0627	0,0001204
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1065041
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0393626
	0003	0003 01	Резервуар АИ 95				Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0039347
							Бензол	0602	0,0036199
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0004564
							Метилбензол	0621	0,0034153
							Этилбензол	0627	0,0000944
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000690
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0245576
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000172
	0004	0004 01	Резервуар ДТ				Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0061396
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2439802
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0901721
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0090136
							Бензол	0602	0,0082925
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0010456
							Метилбензол	0621	0,0078238
							Этилбензол	0627	0,0002163
	0005	0005 01	Резервуар ДТ				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2439802
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0901721
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0090136
							Бензол	0602	0,0082925
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0010456
							Метилбензол	0621	0,0078238
							Этилбензол	0627	0,0002163
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1912815
	0006	0006 01	ТРК				Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0706953
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0070667
							Бензол	0602	0,0065014
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0008197
							Метилбензол	0621	0,0061339
							Этилбензол	0627	0,0001696
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000894
	0007	0007 01	ТРК				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1912815
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0706953
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0070667
							Бензол	0602	0,0065014
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0008197
							Метилбензол	0621	0,0061339
							Этилбензол	0627	0,0001696
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000894
	0008	0008 01	ТРК				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1912815
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0706953
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0070667
							Бензол	0602	0,0065014
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0008197
							Метилбензол	0621	0,0061339
							Этилбензол	0627	0,0001696
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000894
	0009	0009 01	ТРК ДТ				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1912815
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0706953
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0070667
							Бензол	0602	0,0065014
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0008197
							Метилбензол	0621	0,0061339
							Этилбензол	0627	0,0001696
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000894

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0318211
Площадка:4255 - TOO GAZOIL ул.Штурманская АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	Резервуары			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4793000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1771000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0178000
							Бензол	0602	0,0163000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0020000
							Метилбензол	0621	0,0154000
							Этилбензол	0627	0,0005000
	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0518000						
	6002	6002 01	ТРК			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,8608000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3181000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0318000
							Бензол	0602	0,0293000
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)							0616	0,0037000	
Метилбензол							0621	0,0276000	
Этилбензол							0627	0,0007000	
Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0536000							
Площадка:4256 - TOO SEDA пр.Бухар-Жырау АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	Резервуары для хранения бензина. Топливораздаточные колонки			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000500
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	3,1000000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,1202000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1141000
							Бензол	0602	0,1034000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0128000
							Метилбензол	0621	0,0969000
							Этилбензол	0627	0,0027000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0172500
							Площадка:4257 - TOO Хантер АГЗС ул.Брюллова		
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4401030
	0002	0002 01	Автоцистерна			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0002640
	0004	0004 01	Газовый котел			5040	Азота (IV) диоксид	0301	0,0033500
							Азот (II) оксид	0304	0,0005500
							Углерод оксид	0337	0,0172100
6003	6003 01	Резервуар для хранения газа			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0026850	
Площадка:4258 - TOO Хантер АГЗС ул.Менделеева									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4610000
	0002	0002 01	Автоцистерна			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001000
	6001	6001 01	Резервуар для хранения газа			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0015000
Площадка:4259 - TOO Хантер АГЗС мкр.Степной									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4610000
	0002	0002 01	Автоцистерна			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001000
	6001	6001 01	Резервуар для хранения газа			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0015000
Площадка:4260 - TOO Хантер АГЗС ул.Складская									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4610000
	0002	0002 01	Автоцистерна			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001000
	6001	6001 01	Резервуар для хранения газа			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0015000
Площадка:4261 - TOO Хантер АГЗС учетный квартал 067									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,4610000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0002	0002 01	Автоцистерна			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0.0001000	
	6001	6001 01	Резервуар для хранения газа			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0.0015000	
Площадка:4262 - ТОО Хантер АГЭС ул.Ипподромная										
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4.4610000	
	0002	0002 01	Автоцистерна			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0.0001000	
	6001	6001 01	Резервуар для хранения газа			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0.0015000	
Площадка:4263 - ТОО ГазОйлПром ул.Штурманская АЗС										
(001) Основное	6001	6001 01	Резервуары бензина Аи-92, Аи-95, Аи-96		17520	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2.3550000		
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0.8700000		
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0.0870000		
						Бензол	0602	0.0800000		
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0.0101000		
						Метилбензол	0621	0.0755000		
						Этилбензол	0627	0.0020900		
	6002	6002 01	Резервуары ДТ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0.0001600		
						Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0.0569000		
	6003	6003 01	ТРК Бензин Аи-92, -95, -96			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4.2400000		
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1.5660000		
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0.1565000		
						Бензол	0602	0.1440000		
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0.0181500		
						Метилбензол	0621	0.1358000		
						Этилбензол	0627	0.0037560		
	6004	6004 01	ТРК ДТ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0.0001658		
						Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0.0590000		
						Площадка:4264 - ТОО ГазОйлПром ул.Нуржанова АЗС				
	(001) Основное	6001	6001 01	Резервуары бензина Аи-92, Аи-95, Аи-96		17520	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2.3550000	
Смесь углеводородов предельных C6-C10							0416	0.8700000		
Пентилены (амилены - смесь изомеров)							0501	0.0870000		
Бензол							0602	0.0800000		
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)							0616	0.0101000		
Метилбензол							0621	0.0755000		
Этилбензол							0627	0.0020900		
6002		6002 01	Резервуары ДТ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0.0001600		
						Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0.0569000		
6003		6003 01	ТРК Бензин Аи-92, -95, -96			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4.2400000		
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1.5660000		
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0.1565000		
						Бензол	0602	0.1440000		
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0.0181500		
						Метилбензол	0621	0.1358000		
						Этилбензол	0627	0.0037560		
6004		6004 01	ТРК ДТ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0.0001658		
						Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0.0590000		
						Площадка:4265 - ТОО ГазОйлПром ул.Ермекова АЗС				
(001) Основное	6001	6001 01	Резервуары бензина Аи-92, Аи-95, Аи-96		17520	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2.3550000		
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0.8700000		
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0.0870000		
						Бензол	0602	0.0800000		
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0.0101000		
						Метилбензол	0621	0.0755000		

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этилбензол	0627	0,0020900
	6002	6002 01	Резервуары ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001600
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0569000
	6003	6003 01	ТРК Бензин Аи-92, -95, -96				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	4,2400000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,5660000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1565000
							Бензол	0602	0,1440000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0181500
							Метилбензол	0621	0,1358000
							Этилбензол	0627	0,0037560
	6004	6004 01	ТРК ДТ				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001658
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0590000
Площадка:4266 - TOO StarOil ул.Муканова АГЭС									
(001) Основное	0001	0001 01	ТРК "свеча от шланга" трубуцина, вентиль контроля газоболонных автомобилей			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	3,0950000
	0002	0002 01	слив из автоцистерны			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0000900
	6001	6001 01	контрольный вентиль, предохранительные клапаны			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0009000
Площадка:4267 - TOO PetroRetail пр.Шахтеров АЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0484000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0179000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0017880
							Бензол	0602	0,0016450
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002074
							Метилбензол	0621	0,0015500
							Этилбензол	0627	0,0000429
	0002	0002 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3904000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1408700
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0143240
							Бензол	0602	0,0130650
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0016106
							Метилбензол	0621	0,0121680
							Этилбензол	0627	0,0003399
	0003	0003 01	Резервуары ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002140
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0762000
	6001	6001 01	ТРК			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002260
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5198000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1882000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0171720
							Бензол	0602	0,0162640
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0021536
							Метилбензол	0621	0,0162548
							Этилбензол	0627	0,0004960
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0805000
	6002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0158000
Площадка:4268 - TOO PetroRetail ул.Сейфуллина АЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4114000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1520000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0152000
							Бензол	0602	0,0139800

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0017630
							Метилбензол	0621	0,0132000
							Этилбензол	0627	0,0003650
	0003	0003 01	Резервуары ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000286
	6001	6001 01	ТРК			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0101700
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000301
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4878000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1804000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0161120
							Бензол	0602	0,0154160
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0020900
							Метилбензол	0621	0,0156400
							Этилбензол	0627	0,0004324
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0107300
	6002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0158000
Площадка:4269 - ТОО PetroRetail учетный квартал 200 АЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0484000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0179000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0017880
							Бензол	0602	0,0016450
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002074
							Метилбензол	0621	0,0015500
							Этилбензол	0627	0,0000429
	0002	0002 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1210000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0447000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0044700
							Бензол	0602	0,0041100
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0005190
							Метилбензол	0621	0,0038800
							Этилбензол	0627	0,0001073
	0003	0003 01	Резервуары ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002856
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1017000
	6001	6001 01	ТРК			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001204
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2010000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0742400
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0074200
							Бензол	0602	0,0068320
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0008608
							Метилбензол	0621	0,0064400
							Этилбензол	0627	0,0001781
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0429200
	6002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0158000
Площадка:4270 - ТОО PetroRetail учетный квартал 089 АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	АЗС			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0003280
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2512530
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0874360
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0087370
							Бензол	0602	0,0080380
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0010140
							Метилбензол	0621	0,0075820
							Этилбензол	0627	0,0002090

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1169400
	6002	6002 01	очистные сооружения			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0463000
Площадка:4271 - TOO PetroRetail учетный квартал 083 АЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0242000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0089400
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0008940
							Бензол	0602	0,0008220
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001037
							Метилбензол	0621	0,0007760
							Этилбензол	0627	0,0000215
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2420000
	0002	0002 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0894000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0089400
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0089400
							Бензол	0602	0,0082200
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0010370
							Метилбензол	0621	0,0077600
							Этилбензол	0627	0,0002145
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002856
	0003	0003 01	Резервуары ДТ			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1018000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001204
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3962000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1464000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0146400
							Бензол	0602	0,0134720
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0008268
							Метилбензол	0621	0,0127080
	6001	6001 01	ТРК			8760	Этилбензол	0627	0,0003512
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0429200
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0158000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2662000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0983400
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0098340
							Бензол	0602	0,0090420
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0011407
0002	0002 01	Резервуары ДТ			8760	Метилбензол	0621	0,0085360	
						Этилбензол	0627	0,0002360	
						Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001428	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0508600	
						Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001506	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3154800	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1166000	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0116600	
6001	6001 01	ТРК			8760	Бензол	0602	0,0107360	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0012459	
						Метилбензол	0621	0,0101200	
						Этилбензол	0627	0,0002798	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0536000	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0158000	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2662000	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0983400	
0002	0002 01	Резервуары ДТ			8760	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0098340	
						Бензол	0602	0,0090420	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0011407	
						Метилбензол	0621	0,0085360	
						Этилбензол	0627	0,0002360	
						Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001428	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0508600	
						Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001506	
6001	6001 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3154800	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1166000	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0116600	
						Бензол	0602	0,0107360	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0012459	
						Метилбензол	0621	0,0101200	
						Этилбензол	0627	0,0002798	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0536000	
0002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0158000	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0158000	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2662000	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0983400	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0098340	
						Бензол	0602	0,0090420	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0011407	
						Метилбензол	0621	0,0085360	
Площадка:4272 - TOO PetroRetail ул.Университетская АЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2662000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0983400
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0098340
							Бензол	0602	0,0090420
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0011407
							Метилбензол	0621	0,0085360
							Этилбензол	0627	0,0002360
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2662000
	0002	0002 01	Резервуары ДТ			8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0983400
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0098340
							Бензол	0602	0,0090420
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0011407
							Метилбензол	0621	0,0085360
							Этилбензол	0627	0,0002360
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001428
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0508600
	6001	6001 01	ТРК			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001506
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3154800
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1166000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0116600
							Бензол	0602	0,0107360
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0012459
							Метилбензол	0621	0,0101200
							Этилбензол	0627	0,0002798
	0002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0536000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0158000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2662000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0983400
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0098340
							Бензол	0602	0,0090420
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0011407
							Метилбензол	0621	0,0085360
Площадка:4273 - TOO PetroRetail учетный квартал 144 АЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0484000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год							
					в сутки	за год										
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0179000							
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0017880							
							Бензол	0602	0,0016450							
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002074							
							Метилбензол	0621	0,0015500							
							Этилбензол	0627	0,0000429							
	0002	0002 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2420000							
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0894000							
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0089400							
							Бензол	0602	0,0082200							
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0010370							
							Метилбензол	0621	0,0077600							
	0003	0003 01	Резервуары ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002856							
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1017000							
							6001	6001 01	ТРК			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0003010	
													Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3442000	
													Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1272000	
													Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0127200	
	Бензол	0602	0,0117120													
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0014756													
	6002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Метилбензол	0621	0,0110400							
							Этилбензол	0627	0,0003052							
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1073000							
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0158000							
							Площадка:4274 - ТОО PetroRetail ул.Терешковой АЗС									
							(001) Основное	6001	6001 01	АЗС			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001940
	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4253270													
	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1571890													
	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0157090													
	Бензол	0602	0,0144452													
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0018230													
	Метилбензол	0621	0,0136340													
Этилбензол	0627	0,0003770														
Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0692950														
6002	6002 01	очистные сооружения			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C		2754	0,0463000							
Площадка:4275 - ТОО PetroRetail ул.Архитектурная АЗС																
(001) Основное	0001	0001 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0242000							
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0089400							
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0008940							
							Бензол	0602	0,0008220							
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001037							
							Метилбензол	0621	0,0007760							
							Этилбензол	0627	0,0000215							
	0002	0002 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3770000							
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1222600							
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0134100							
							Бензол	0602	0,0117960							
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0013050							
							Метилбензол	0621	0,0103530							
							Этилбензол	0627	0,0003030							

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0003	0003 01	Резервуары ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001428
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0509000
	6001	6001 01	ТРК			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001506
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4754800
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1555600
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0169600
							Бензол	0602	0,0149760
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0016705
							Метилбензол	0621	0,0131960
							Этилбензол	0627	0,0003858
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0536000
	6002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0158000
Площадка:4276 - TOO PetroRetail учетный квартал 163 АЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0484000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0179000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0017880
							Бензол	0602	0,0016450
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002074
							Метилбензол	0621	0,0015500
							Этилбензол	0627	0,0000429
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2420000
	0002	0002 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0894000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0089400
							Бензол	0602	0,0082200
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0010370
							Метилбензол	0621	0,0077600
							Этилбензол	0627	0,0002145
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002140
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0762000
	0003	0003 01	Резервуары ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002260
	6001	6001 01	ТРК			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3442000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1272000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0127200
							Бензол	0602	0,0117120
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0014756
							Метилбензол	0621	0,0110400
							Этилбензол	0627	0,0003052
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0805000
	6002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0158000
Площадка:4277 - TOO PetroRetail Трасса Кар-Пришахтинск АЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0484000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0179000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0017880
							Бензол	0602	0,0016450
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002074
							Метилбензол	0621	0,0015500
							Этилбензол	0627	0,0000429
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2420000
	0002	0002 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0894000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0089400
							Бензол	0602	0,0082200
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0014756
							Метилбензол	0621	0,0110400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0010370
							Метилбензол	0621	0,0077600
							Этилбензол	0627	0,0002145
	0003	0003 01	Резервуары ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001428
	6001	6001 01	ТРК			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0509000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001506
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3442000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1272000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0127200
							Бензол	0602	0,0117120
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0014756
							Метилбензол	0621	0,0110400
							Этилбензол	0627	0,0003052
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0536000
	6002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0158000
Площадка:4278 - TOO PetroRetail р-н старого аэропорта АЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2540000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0938000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0093800
							Бензол	0602	0,0086300
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0010880
							Метилбензол	0621	0,0081400
							Этилбензол	0627	0,0002250
	0002	0002 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0484000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0179000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0017880
							Бензол	0602	0,0016450
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002074
							Метилбензол	0621	0,0015500
							Этилбензол	0627	0,0000429
	0003	0003 01	Резервуары ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001428
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0509000
	6001	6001 01	ТРК			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001506
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3585600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1325040
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0132500
							Бензол	0602	0,0122000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0015370
							Метилбензол	0621	0,0115000
							Этилбензол	0627	0,0003179
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0536000
	6002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0158000
Площадка:4279 - TOO PetroRetail учетный квартал 150 АЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2494500
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0922500
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0092200
							Бензол	0602	0,0084825
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0010690
							Метилбензол	0621	0,0080000
							Этилбензол	0627	0,0002213
	0002	0002 01	Резервуары ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000454

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0161750
	0003	0003 01	Резервуары ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000454
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0161750
	6001	6001 01	ТРК			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001880
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3585200
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1325200
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0132520
							Бензол	0602	0,0122000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0015372
							Метилбензол	0621	0,0115000
							Этилбензол	0627	0,0003180
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0670000
	6002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0070600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0017200
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0002340
							Бензол	0602	0,0001872
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000140
							Метилбензол	0621	0,0001357
							Этилбензол	0627	0,0000047
Площадка:4280 - TOO PetroRetail ул.Ганеева АЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	Резервуары бензина			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5494500
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2029500
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0202950
							Бензол	0602	0,0186725
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0023540
							Метилбензол	0621	0,0176000
							Этилбензол	0627	0,0004873
	0002	0002 01	Резервуары ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002906
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1035000
	6001	6001 01	ТРК			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0006020
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,7889200
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2917200
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0291720
							Бензол	0602	0,0268400
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0033836
							Метилбензол	0621	0,0253000
							Этилбензол	0627	0,0006996
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,2146000
	6002	6002 01	Очистное сооружение			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0070600
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0017200
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0002340
							Бензол	0602	0,0001872
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000140
							Метилбензол	0621	0,0001357
							Этилбензол	0627	0,0000047
Площадка:4281 - TOO Dostyk Trade Oil ул.Методическая КААЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	Дизель генератор				Азота (IV) диоксид	0301	0,0130500
							Азот (II) оксид	0304	0,0022700
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0012200
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0018300
							Углерод оксид	0337	0,0121700

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000000
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0002400
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0025400
	6009	6009 01	слив бензина Аи 92 из автоцистерны в резервуар				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0433547
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0160234
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0016017
							Бензол	0602	0,0014736
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001858
							Метилбензол	0621	0,0013907
							Этилбензол	0627	0,0000384
	6010	6010 01	ТРК (бензин марки АИ-92)				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4933143
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0287779
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0028766
							Бензол	0602	0,0026465
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0003337
							Метилбензол	0621	0,0024969
							Этилбензол	0627	0,0000700
	6011	6011 01	Резервуар (бензин марки АИ-95)				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0433547
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0160234
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0016017
							Бензол	0602	0,0014736
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001858
							Метилбензол	0621	0,0013903
							Этилбензол	0627	0,0000380
	6012	6012 01	ТРК (бензин марки АИ-95)				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0778651
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0287780
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0028766
							Бензол	0602	0,0026465
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0003337
							Метилбензол	0621	0,0024969
							Этилбензол	0627	0,0000700
	6013	6013 01	Резервуар (дизельное топливо)				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000080
	6014	6014 01	ТРК (ДТ)				Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0027652
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000070
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0023449
Площадка:4282 - TOO Dostyk Trade Oil уч кв 111 участок 131 КААЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	Резервуар бензин марки АИ-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3193000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1180000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0118000
							Бензол	0602	0,0109000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0014000
							Метилбензол	0621	0,0102000
							Этилбензол	0627	0,0003000
	6002	6002 01	ТРК бензин АИ-92			2555	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5734000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2119000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0212000
							Бензол	0602	0,0195000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0025000
							Метилбензол	0621	0,0184000
							Этилбензол	0627	0,0005000
	6003	6003 01	Резервуар бензин марки АИ-95			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1514000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0559000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0056000
							Бензол	0602	0,0051000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0006000
							Метилбензол	0621	0,0049000
							Этилбензол	0627	0,0001000
	6004	6004 04	ТРК бензин АИ-95			2555	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2718000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1005000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0100000
							Бензол	0602	0,0092000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0012000
							Метилбензол	0621	0,0087000
	6005	6005 01	Резервуар ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000400
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0136000
	6006	6006 01	ТРК Дизельное топливо			2555	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000400
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0141000
Площадка:4283 - TOO Dostyk Trade Oil уч кв 111 участок 132 КААЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	Резервуар бензин марки АИ-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3193000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1180000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0118000
							Бензол	0602	0,0109000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0014000
							Метилбензол	0621	0,0102000
	6002	6002 01	ТРК бензин АИ-92			2555	Этилбензол	0627	0,0003000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5734000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2119000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0212000
							Бензол	0602	0,0195000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0025000
	6003	6003 01	Резервуар бензин марки АИ-95			8760	Метилбензол	0621	0,0184000
							Этилбензол	0627	0,0005000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1514000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0559000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0056000
							Бензол	0602	0,0051000
	6004	6004 04	ТРК бензин АИ-95			2555	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0006000
							Метилбензол	0621	0,0049000
							Этилбензол	0627	0,0001000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2718000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1005000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0100000
	6005	6005 01	Резервуар ДТ			8760	Бензол	0602	0,0092000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0012000
							Метилбензол	0621	0,0087000
							Этилбензол	0627	0,0002000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000400
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0136000
	6006	6006 01	ТРК Дизельное топливо			2555	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000400
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0141000
Площадка:4284 - TOO Dostyk Trade Oil ул.Дубовская КААЗС									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное	6001	6001 01	Резервуар бензин марки АИ-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,3193000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1180000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0118000
							Бензол	0602	0,0109000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0014000
							Метилбензол	0621	0,0102000
							Этилбензол	0627	0,0003000
	6002	6002 01	ТРК бензин АИ-92			2555	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5734000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2119000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0212000
							Бензол	0602	0,0195000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0025000
							Метилбензол	0621	0,0184000
							Этилбензол	0627	0,0005000
	6003	6003 01	Резервуар бензин марки АИ-95			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1514000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0559000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0056000
							Бензол	0602	0,0051000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0006000
							Метилбензол	0621	0,0049000
							Этилбензол	0627	0,0001000
	6004	6004 04	ТРК бензин АИ-95			2555	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2718000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1005000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0100000
							Бензол	0602	0,0092000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0012000
							Метилбензол	0621	0,0087000
							Этилбензол	0627	0,0002000
	6005	6005 01	Резервуар ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000400
	6006	6006 01	ТРК Дизельное топливо			2555	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0136000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000400
								Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754
Площадка:4285 - TOO Dostyk Trade Oil учетный квартал 108 КААЗС									
(001) Основное	0001	0001 01	Резервуар			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,0065200
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3720000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0371900
							Бензол	0602	0,0342100
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0008900
							Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0043100
							Метилбензол	0621	0,0322800
	0002	0002 01	Резервуар			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,0065200
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3720000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0371900
							Бензол	0602	0,0342100
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0008900
							Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0043100
							Метилбензол	0621	0,0322800
	0003	0003 01	ДГУ			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,1196200
							Азот (II) оксид	0304	0,0194440
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,4485600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,6728400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 01	ТРК		8760	Углерод оксид	0337	4,4856000	
						Бенз/а/пирен	0703	0,0000082	
						Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0897200	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	2,2428000	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,2830200	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,4741900	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0474000	
						Бензол	0602	0,0436100	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0011400	
						Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0055000	
						Метилбензол	0621	0,0411400	
Площадка:4286 - ТОО ТумарМунай 12 микрорайон АЗС									
(001) Основное	6001	6001 01	Резервуар Бензина			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4933500	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1201500	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0163400	
						Бензол	0602	0,0130700	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0009800	
						Метилбензол	0621	0,0094800	
						Этилбензол	0627	0,0003300	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,9261600	
	6002	6002 01	Резервуар Бензина			Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,7118800	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0711600	
						Бензол	0602	0,0654700	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0082500	
						Метилбензол	0621	0,0617700	
						Этилбензол	0627	0,0017100	
						Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001600	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0569600	
	6003	6003 01	Резервуар ДТ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000002	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0003900	
	6004	6004 01	Резервуар ДТ			Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,8871500	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2160600	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0293900	
						Бензол	0602	0,0235100	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0017600	
						Метилбензол	0621	0,0170400	
						Этилбензол	0627	0,0005900	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	3,4623400	
	6005	6005 01	Резервуар Бензина			Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	1,2796400	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,1279100	
						Бензол	0602	0,1176800	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0148400	
						Метилбензол	0621	0,1110300	
						Этилбензол	0627	0,0030700	
						Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001700	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0590800	
	6006	6006 01	ТРК бензин			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000002	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0004100	
Площадка:5001 - ТОО Asia FerroAlloys Литейный завод ПЛ №1									
(001) Промплощадка №1	0001	0001 01	загрузка шихтовых материалов в индукционную печь №1 ВС В-8		12	4600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1600000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль ферросплавов /по железу/	2981	0,9700000
	0002	0002 01	загрузка шихтовых материалов в индукционную печь №2_BC-9		12	4600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1600000
	0003	0003 01	выпуск металла их индукционных тигельных печей_BC B-1		24	8760	Пыль ферросплавов /по железу/	2981	0,9700000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,3104000
							Азот (II) оксид	0304	0,2129000
							Углерод оксид	0337	6,4034000
	0004	0004 01	выпуск металла их индукционных тигельных печей_BC B-2		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,1322000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,3104000
							Азот (II) оксид	0304	0,2129000
							Углерод оксид	0337	6,4034000
	0005	0005 01	выпуск металла их индукционных тигельных печей_BC B-3		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,1322000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,3104000
							Азот (II) оксид	0304	0,2129000
							Углерод оксид	0337	6,4034000
	0006	0006 01	выпуск металла их индукционных тигельных печей_BC B-4		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,1322000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,3104000
							Азот (II) оксид	0304	0,2129000
							Углерод оксид	0337	6,4034000
	0007	0007 01	выпуск металла их индукционных тигельных печей_BC B-5		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,1322000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,3104000
							Азот (II) оксид	0304	0,2129000
							Углерод оксид	0337	6,4034000
	0008	0008 01	выпуск металла их индукционных тигельных печей_BC B-6		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,1322000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,3104000
							Азот (II) оксид	0304	0,2129000
							Углерод оксид	0337	6,4034000
	0009	0009 01	выпуск металла их индукционных тигельных печей_BC B-7		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,1322000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,3104000
							Азот (II) оксид	0304	0,2129000
							Углерод оксид	0337	6,4034000
	1007	1007 01	Выбивная эксцентриковая решетка первой очереди		16	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,1322000
							Азота (IV) диоксид	0301	4,3000000
							Аммиак	0303	6,4500000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,6450000
							Углерод оксид	0337	21,5000000
	1008	1008 01	Выбивная эксцентриковая решетка второй очереди		16	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	103,2000000
							Азота (IV) диоксид	0301	4,3000000
							Аммиак	0303	6,4500000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,6450000
							Углерод оксид	0337	21,5000000
	1009	1009 01	Пластинчатые конвейеры ПК-1000 №1, ПК-650 №2 (1очередь)		32	2600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	109,3155556
	1010	1010 01	Пластинчатые конвейеры ПК-1000 №3, №4 (2 очередь), узел пересыпки на ЛК-4		32	2600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2862857
	1011	1011 01	БНД литников		16	2500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,3000000
	1013	1013 01	Станки шлифовальные, галтовочные барабаны ОБ-900		20	11100	Взвешенные частицы	2902	129,0000000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6822134
							Пыль абразивная	2930	3,7798419
									0,4549407

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1014	1014 01	Электросушило стержней		3	900	Азота (IV) диоксид	0301	0,0011000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0918000
							Углерод оксид	0337	0,0563000
							Метан	0410	0,0297000
	1015	1015 01	Индукционная печь ИСТ-1,5		6	1600	Азота (IV) диоксид	0301	2,1011000
							Углерод оксид	0337	0,4052000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,6264000
	1016	1016 01	Полигональное сито №1		4	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	30,0000000
	1017	1017 01	Полигональное сито №2		4	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	30,0000000
	1018	1018 01	Тарельчатые питатели		84	21000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,5414966
	1019	1019 01	Смеситель №7			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3341000
	1020	1020 01	Смеситель №8			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3341000
	1021	1021 01	Смеситель №9			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3341000
	1022	1022 01	Смеситель №10			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3341000
	1023	1023 01	Смеситель №11, 12		16	4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,6682000
	1024	1024 01	Смеситель №13, 14		16	4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,6682000
	1025	1025 01	Смеситель №15,16		16	4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,6682000
	1027	1027 01	Металлообрабатывающие станки с очисткой		72	31680	Взвешенные частицы	2902	1,2633333
							Пыль абразивная	2930	0,7986667
	1029	1029 01	Пост зарядки аккумуляторов		8	2000	Серная кислота	0322	0,0001000
	1030	1030 01	Деревообрабатывающие станки		18	4536	Пыль древесная	2936	40,2212121
	1031	1031 01	БНД-314 (загрузка, середина)			2389	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	61,1642857
	1032	1032 01	БНД-314 (выгрузка)			2389	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	59,5408163
	1033	1033 01	металлообрабатывающие станки		10	2400	Взвешенные частицы	2902	0,2916000
							Пыль абразивная	2930	0,1944000
	1034	1034 01	Сушильный барабан СМ-45Б №1, №2			1920	Азота (IV) диоксид	0301	0,7254000
							Азот (II) оксид	0304	0,1572000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,7952000
							Углерод оксид	0337	8,4319500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	25,3989000
	1036	1036 01	Пересыпка песка из сушильных барабанов на транспортер		8	1200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,9680672
	1037	1037 01	Печи обжига и сушки электродвигателей, камера пропитки		36	13080	Азота (IV) диоксид	0301	0,0036000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0000700
							Углерод оксид	0337	0,0504000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0528000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0069000
							Уайт-спирит	2752	0,0551000
	1059	1059 01	Печь отопления		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0537000
							Азот (II) оксид	0304	0,0087000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3330000
							Углерод оксид	0337	0,7807000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1248000
	1060	1060 01	Вытяжные шкафы		1	4000	Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0002000
							диНатрий станнат гидрат (в пересчете на олово)	0151	0,0002000
							Азотная кислота	0302	0,0072000
	1061	1061 01	загрузка шихтовых материалов в индукционные печи		12	4637	Азота (IV) диоксид	0301	0,5193400
							Азот (II) оксид	0304	0,0843900
							Углерод оксид	0337	4,3708400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,0034700

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1062	1062 01	загрузка шихтовых материалов в индукционные печи		12	4637	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0021300
							Пыль ферросплавов /по железу/	2981	0,0006800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,5193400
							Азот (II) оксид	0304	0,0843900
							Углерод оксид	0337	4,3708400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,0034700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0021300
							Пыль ферросплавов /по железу/	2981	0,0006800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,5193400
							Азот (II) оксид	0304	0,0843900
	1063	1063 01	загрузка шихтовых материалов в индукционные печи		12	4637	Углерод оксид	0337	4,3708400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,0034700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0021300
							Пыль ферросплавов /по железу/	2981	0,0006800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,5193400
							Азот (II) оксид	0304	0,0843900
							Углерод оксид	0337	4,3708400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,0034700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0021300
							Пыль ферросплавов /по железу/	2981	0,0006800
	1064	1064 01	загрузка шихтовых материалов в индукционные печи		12	4637	Азота (IV) диоксид	0301	0,5193400
							Азот (II) оксид	0304	0,0843900
							Углерод оксид	0337	4,3708400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,0034700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0021300
							Пыль ферросплавов /по железу/	2981	0,0006800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,5193400
							Азот (II) оксид	0304	0,0843900
							Углерод оксид	0337	4,3708400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,0034700
	1065	1065 01	загрузка шихтовых материалов в индукционные печи		12	4637	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0021300
							Пыль ферросплавов /по железу/	2981	0,0006800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,5193400
							Азот (II) оксид	0304	0,0843900
							Углерод оксид	0337	4,3708400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,0034700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0021300
							Пыль ферросплавов /по железу/	2981	0,0006800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,5193400
							Азот (II) оксид	0304	0,0843900
	1129	1129 01	дробебетный барабан		4	3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	133,8807947
	1133	1133 01	БНД литников		16	2389	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	24,0000000
	1135	1135 01	вытяжные шкафы		4	4000	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0002000
							диНатрий станнат гидрат (в пересчете на олово)	0151	0,0002000
							Азотная кислота	0302	0,0072000
	1139	1139 01	металлообрабатывающие станки с очисткой		8	3520	Взвешенные частицы	2902	0,5246667
							Пыль абразивная	2930	0,1232000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,8404000
	6002	6002 01	Выпуск расплавленного металла		6	1600	Углерод оксид	0337	0,1621000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0506000
							Эмульсол	2868	0,0009000
	6003	6003 01	Металлообрабатывающие станки с охлаждением СОЖ		136	22100	Взвешенные частицы	2902	0,0776000
	6004	6004 01	Металлообрабатывающие станки без очистки		88	12320	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0015000
	6005	6005 01	Маслянная ванна		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	1,6524000
	6006	6006 01	разгрузка формовочного и шихтового материала, погрузка в кубели		15	3615	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0416000
							Пыль ферросплавов /по железу/	2981	0,2338000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6007	6007 01	Газовая резка металлолома		22	7876	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	1,5516000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0236000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,4190000
							Углерод оксид	0337	0,5119000
	6025	6025 01	Покрасочные работы		2	164	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,6729000
							Метилбензол	0621	0,2787000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,1016000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,1072000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0508000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0548000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0488000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	1,5935000
							Взвешенные частицы	2902	0,4264000
	6026	6026 01	Склад угля		1	24	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001000
	6230	6230 01	галтовочные барабаны ОБ-900		4	840	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9000000
	6231	6231 01	станки шлифовальные		3	5400	Взвешенные частицы	2902	0,4549000
							Пыль абразивная	2930	0,6823000
	6234	6234 01	сварочные посты		32	12640	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0110	0,0000100
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0398800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0069000
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000020
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0000500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0001100
							Углерод оксид	0337	0,0005300
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0017800
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0000700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000500
	6236	6236 01	сварочные посты			0,44	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0979600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0156500
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0007000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0003200
							Углерод оксид	0337	0,0016000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0037000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001200
	6237	6237 01	плазменная резка		4	44	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	23,2500000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	1,6697000
							Азота (IV) диоксид	0301	26,3846000
							Углерод оксид	0337	4,3633000
	6238	6238 01	газовая резка металла		88	31504	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	6,2063000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0945000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,6697000
							Углерод оксид	0337	2,0478000
	6240	6240 01	сварочные посты		10	2800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0137000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0024000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0006000
	6241	6241 01	металлообрабатывающие станки		8	1200	Взвешенные частицы	2902	0,1400000
							Пыль абразивная	2930	0,0933000
	6242	6242 01	сварка пластиковых труб		2	300	Углерод оксид	0337	0,4500000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0827	0,1950000
	6243	6243 01	металлообрабатывающие станки		2	800	Взвешенные частицы	2902	0,0933000
							Пыль абразивная	2930	0,0622000
	6244	6244 01	сварочные посты		64	15808	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0110	0,0000040
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0252900
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0042900
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000010
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0003200
							Углерод оксид	0337	0,0016000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0011100
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001300
	6245	6245 01	сварочные работы		2	600	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0110	0,0000020
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0029900
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001300
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000010
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0001100
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0002800
							Углерод оксид	0337	0,0015900
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001200
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0002200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001400
	6246	6246 01	газовая резка металла		22	7876	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,4728000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0072000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1272000
							Углерод оксид	0337	0,1560000
	6247	6247 01	металлообрабатывающие станки		6	2400	Взвешенные частицы	2902	0,2916000
							Пыль абразивная	2930	0,1944000
	6248	6248 01	вулканизация камер		2	300	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000030
							Углерод оксид	0337	0,0000010
	6249	6249 01	топливозаправщик		5	1500	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000200
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0054800
	6250	6250 01	сварочные посты		1	180	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0050200
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0006800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0004100
							Углерод оксид	0337	0,0020000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002600
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001500
Площадка:5002 - TOO Asia FerroAlloys Литейный завод ПЛ №2									
(002) Промплощадка №2	1039	1039 01	Полигональное сито		10	2520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	81,9545894
	1040	1040 01	Смесительные бегуны №1		10	2520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	18,9000000
	1041	1041 01	Смесительные бегуны №2		10	2520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,8450000
	1042	1042 01	Электросушило стержней		48	11700	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5171000
							Углерод оксид	0337	0,3169000
							Метан	0410	0,1673000
	1043	1043 01	Сушильный барабан		8	576	Азота (IV) диоксид	0301	0,0581000
							Азот (II) оксид	0304	0,0094000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0043000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,3634000
	1044	1044 01	Электродуговая печь ДСП-1,5М1 №1		12	2000	Азота (IV) диоксид	0301	0,3275000
							Углерод оксид	0337	1,5115000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,3441000
	1045	1045 01	Электродуговая печь ДСП-1,5М1 №2		12	2000	Азота (IV) диоксид	0301	0,3275000
							Углерод оксид	0337	1,5115000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,3441000
	1046	1046 01	Выбивная решетка		2	500	Азота (IV) диоксид	0301	0,2800000
							Аммиак	0303	0,5600000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0420000
							Углерод оксид	0337	1,5400000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	77,8873239
	1047	1047 01	Дробеметная камера		4	984	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,6060976
	1048	1048 01	Дробеметная камера		4	984	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,6060976
	1049	1049 01	Дробеметный барабан, Галтовочный барабан ОБ-1200		16	3936	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	17,0158940
	1050	1050 01	Печь отжига литья малая		8	1848	Азота (IV) диоксид	0301	0,2873000
							Азот (II) оксид	0304	0,0072000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0210000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4939000
							Углерод оксид	0337	1,7955000
	1051	1051 01	Печь отжига литья большая		8	576	Азота (IV) диоксид	0301	0,2873000
							Азот (II) оксид	0304	0,0467000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0210000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4939000
							Углерод оксид	0337	1,7955000
	1052	1052 01	Электродуговая печь ДСП-3 №1		12	720	Азота (IV) диоксид	0301	0,1957000
							Углерод оксид	0337	0,9783000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,1492000
	1053	1053 01	Электродуговая печь ДСП-3 №2		12	720	Азота (IV) диоксид	0301	0,1957000
							Углерод оксид	0337	0,9783000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,1492000
	1054	1054 01	Котлы КСВм		72	15264	Азота (IV) диоксид	0301	3,5246000
							Азот (II) оксид	0304	0,5727000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	17,4758000
							Углерод оксид	0337	10,4085000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	139,5179310
	1058	1058 01	Деревообрабатывающие станки		24	7200	Пыль древесная	2936	26,8200000
	1059	1059 01	печь обжига литья (на газе)		8	576	Азота (IV) диоксид	0301	0,8187000
							Азот (II) оксид	0304	0,1330000
							Углерод оксид	0337	3,1980000
	1151	1151 01	хранение песка (ЛГМ)		30	7560	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7564000
	1156	1156 01	пересыпка в печь		24	8030	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0343000
	1157	1157 01	среднечастотная печь		24	8030	Азота (IV) диоксид	0301	0,0967000
							Азот (II) оксид	0304	0,0157200
							Углерод оксид	0337	0,2220000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2900000
	6013	6013 01	Выпуск и разливка стали		12	2000	Азота (IV) диоксид	0301	0,2620000
							Углерод оксид	0337	1,2092000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,8753000
	6014	6014 01	Пост газовой резки		12	5880	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,5792000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0088000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1564000
							Углерод оксид	0337	0,1911000
	6015	6015 01	Смеситель		10	2460	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	18,9000000
	6016	6016 01	Выпуск и разливка стали		12	1440	Азота (IV) диоксид	0301	0,1566000
							Углерод оксид	0337	0,7826000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,7194000
	6017	6017 01	Выбивная решетка		2	500	Азота (IV) диоксид	0301	0,2880000
							Аммиак	0303	0,5760000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0432000
							Углерод оксид	0337	1,5840000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,3760000
	6018	6018 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0004000
	6019	6019 01	Выгрузка золошлака из бункера			210	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2066000
	6020	6020 01	Металлообрабатывающие станки			1230	Взвешенные частицы	2902	0,0337000
	6024	6024 01	Сварочный пост		20	7900	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0110	0,0001300
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0154800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0017700
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000300
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0000300
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0004100
							Углерод оксид	0337	0,0020000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0017400
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0008800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0003500
	6027	6027 01	Производство форм из пенопласта		1	57,1	Пентан-1-ол (Амиловый спирт)	1039	0,0151000
	6028	6028 01	Покрасочные работы		2	13,8	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0071000
							Метилбензол	0621	0,0479000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0167000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0193000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0088000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0093000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0085000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,0085000
							Взвешенные частицы	2902	0,0137000
	6252	6252 01	шлифовальный станок		2	500	Взвешенные частицы	2902	0,0632000
							Пыль абразивная	2930	0,0421000
	6253	6253 01	галтовочный барабан ОБ-900		2	492	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,6890000
	6254	6254 01	металлообрабатывающие станки		24	8760	Взвешенные частицы	2902	1,1740000
	6255	6255 01	металлообрабатывающие станки		24	8030	Взвешенные частицы	2902	1,1740000
Площадка:5003 - TOO Asia FerroAlloys Обогащительная фабрика									
(001) Основное	0005	0005 01	АУ-1			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,1405000
	0007	0007 01	АУ-2			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	4,1650000
	6001	6001 01	Формирование склада угля			7164	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,8294400
	6002	6002 01	Сдувание с поверхности склада			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	10,3194000
	6003	6003 01	Транспортировка угля до приёмного бункера			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,8282240
	6004	6004 01	Разгрузка угля в приёмный бункер			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6220800

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6006	6006 01	Транспортировка рядового угля (конвейер 1)			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0006220
	6008	6008 01	Транспортировка рядового угля (конвейер 2)			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0008290
	6009	6009 01	Узел пересыпки пустой породы на конвейер 5			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0024660
	6010	6010 01	Пыление конвейера № 5			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0004980
	6011	6011 01	Узел пересыпки концентрата фр 0-3 мм из центрифуги на конвейер № 4			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0120950
	6012	6012 01	Узел пересыпки концентрата фр 3-50 мм на конвейер № 3			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0465850
	6013	6013 01	Пыление конвейера № 4			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0004720
	6014	6014 01	Пыление конвейера № 3			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0007460
	6015	6015 01	Узел пересыпки отходов обогащения с конвейера № 5 в бункер хранения			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0041090
	6016	6016 01	Узел пересыпки отходов обогащения из бункера в автотранспорт			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0041090
	6017	6017 01	Узел пересыпки концентрата фр 0-3 мм с конвейера № 4 в бункер			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0201590
	6018	6018 01	Узел пересыпки концентрата фр 0-3 мм с бункера в автотранспорт			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0201590
	6019	6019 01	Узел пересыпки концентрата фр 3-50 мм с конвейера № 3 в приемный бункер грохота			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0776420
	6020	6020 01	Узел пересыпки концентрата фр 3-50 мм с приемного бункера на грохот			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0776420
	6021	6021 01	Грохочение концентрата фр 3-50 мм			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0007760
	6022	6022 01	Узел пересыпки концентрата фр 3-18 мм с грохота в бункер			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0382060
	6023	6023 01	Узел пересыпки концентрата фр 3-18 мм с бункера в автотраспорт			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0382060
	6024	6024 01	Узел пересыпки концентрата фр 18-50 мм с грохота в бункер			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0394360
	6025	6025 01	Узел пересыпки концентрата фр 18-50 мм с бункера в автотраспорт			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0394360
	6027	6027 01	Формирование штабелей перемещение			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6220810
	6028	6028 01	Погрузка в автотранспорт (погрузчик)			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7257580
	6029	6029 01	Загрузка шламов обогащения в автотранспорт			1229	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0017690
Площадка:5004 - TOO Asia FerroAlloys Ферросплавный завод									
(001) Основное	0001	0001 01	Азрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Плавка, производство ферросплава.			7200	Арсин (Водород мышьяковистый)	0314	0,1144800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	116,4456000
							Углерод оксид	0337	259,5888000
							диФосфор пентаоксид, Фосфорный ангидрид	0338	0,0920160
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	345,6000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0002	0002 01	Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Неорг-е выбросы от разлива ферросплавов			7200	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5184000
							Углерод оксид	0337	1,1448000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,2320000
	0003	0003 01	Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Подача шихты в ферросплавные печи			7200	Взвешенные частицы	2902	0,0013200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0083200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0030267
	0004	0004 01	Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Плавка, производство ферросплава.			7200	Арсин (Водород мышьяковистый)	0314	0,0036000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	15,7680000
							Углерод оксид	0337	486,3600000
							диФосфор пентаоксид, Фосфорный ангидрид	0338	0,0302400
	0006	0006 01	Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Неорг-е выбросы от разлива ферросплавов			7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	655,2000000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2880000
							Углерод оксид	0337	0,7200000
	0008	0008 01	Аэрационные фонари системы очистки ферросплавных печей. Подача шихты в ферросплавные печи			7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,6400000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003867
							Взвешенные частицы	2902	0,0010067
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0058067
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0828000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0086400
	0009	0009 01	Крышные вентиляторы вытяжной системы ферросплавного цеха. Загрузка дозированного материала на ленточный транспортер			7200	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000780
							Взвешенные частицы	2902	0,0004410
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0029240
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0165600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0038020
	0009	0009 02	Крышные вентиляторы. Транспортировка сырья ленточными конвейерами реверсивного типа			7200	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000150
							Взвешенные частицы	2902	0,0045100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0045400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0045100
	0009	0009 03	Крышные вентиляторы. Загрузка дозированного материала в бадьи с лент.транспортера			7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0036080
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000970
							Взвешенные частицы	2902	0,0005510
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0036560
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0207000
	0009	0009 04	Крышные вентиляторы. Загрузка печных бункеров.			7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0047520
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000200
							Взвешенные частицы	2902	0,0001100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0007310
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0041400
	0009	0009 05	Крышные вентиляторы. Загрузка бедного шлака в автосамосвалы.			7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0009500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0098280
6010	6010 01		Разгрузка сырья из автосамосвала на			1800	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000680

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			открытые склады сырья				Взвешенные частицы	2902	0,0003860
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0025600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0144900
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0033260
	6011	6011 01	Склад агломерата и марган. руды			7200	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0000380
	6012	6012 01	Склад кокса			7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0058220
	6013	6013 01	Склад железой стружки и окалины			7200	Взвешенные частицы	2902	0,0058220
	6015	6015 01	Склад кварцита			7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0058220
	6016	6016 01	Склад богатого шлака			7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0058220
	6017	6017 01	Склад каменного угля			7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0058220
	6018	6018 01	Погрузчик. Формирование склада сырья и транспортировка до бункеров хранения			1800	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004770
							Взвешенные частицы	2902	0,0027010
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0179130
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1014300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0232850
	6047	6047 01	Разгрузка богатого шлака на склад хранения			690	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0045440
	6048	6048 01	Склад богатого шлака фракции до 500 мм на узле дробления			690	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0012730
	6049	6049 01	Загрузка богатого шлака погрузчиком в бункер питатель узла дробления			690	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0201240
	6050	6050 01	Конвейер. Транспортировка богатого шлака ленточным конвейером в щековую дробилку			690	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006520
	6051	6051 01	Разгрузка богатого шлака с конвейера в щековую дробилку			690	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0162290
	6052	6052 01	Дробление богатого шлака. Щековая дробилка			690	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0384300
	6053	6053 01	Разгрузка богатого шлака с щековой дробилки на конвейер			690	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0324580
	6054	6054 01	Конвейер. Транспортировка дробленного богатого шлака ленточным конвейером на склад			690	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0003910
	6055	6055 01	Разгрузка дробленного богатого шлака с конвейера на склад			690	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0973730
	6056	6056 01	Склад дробленного богатого шлака на узле дробления			690	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0025470
	6057	6057 01	Загрузка дробленного шлака в автосамосвал			690	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0090880
	6061	6061 01	Транспортировка материалов по производственной территории			6857	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0791090
							Взвешенные частицы	2902	0,2048430

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,4045980
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2048430
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,8155880
Площадка:5005 – TOO Asia FerroAlloys Аглофабрика									
(001) Основное	0021	0021 01	Труба участка спекания агломерационной машины	Разгрузка постели в бункер подачи агломерац.машины		3086	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0233333
	0021	0021 02	Труба участка спекания агломерационной машины	Равномерная подача постели на колосники спекатель		3086	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0310667
	0021	0021 03	Труба участка спекания агломерационной машины	Разгрузка шихты в бункер подачи агломерац.машины		3086	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0968000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0145333
	0021	0021 04	Труба участка спекания агломерационной машины	Равномерная подача шихты на спекательные тележки		3086	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0968000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0145333
	0021	0021 05	Труба участка спекания агломерационной машины.	Процесс спекания руды в агломашине		3086	Азота (IV) диоксид	0301	11,7613630
							Азот (II) оксид	0304	1,9112220
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	238,2609110
							Углерод оксид	0337	133,9266960
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	13442,6160000
	0022	0022 01	Труба участка охлаждения агломерационной машины.	Процесс охлажден. расплавленной массы в агломашине		3086	Азота (IV) диоксид	0301	2,9403410
							Азот (II) оксид	0304	0,4778050
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	119,1125870
							Углерод оксид	0337	66,9533040
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	19997,2800000
	0022	0022 02	Труба участка охлаждения агломерационной машины	Дробление агломерата на валковой дробилки		3086	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	128,2492000
	0022	0022 03	Труба участка охлаждения агломерационной машины	Разгрузка дробленного агломерата на конвейер №7		3086	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4320000
	0022	0022 04	Труба участка охлаждения агломерационной машины. Конвейере № 7	Трансп. дроблен.агломерата конвейером на грохот		3086	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0062667
	0022	0022 05	Труба участка охлаждения агломерационной машины	Узел пересыпки дробленного агломерата на грохот		3086	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4320000
	0022	0022 06	Труба участка охлаждения агломерационной машины	Грохот. Грохочение и сортировка агломерата		3086	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2269333
	0022	0022 07	Труба участка охлаждения агломерационной машины. Конвейер № 9.	Трансп. фр.10-80мм конвейер. на склад гот.агломер.		3086	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0028000
	0022	0022 08	Труба участка охлаждения агломерационной машины. Конвейер № 8.	Трансп.агломер. фр.0-10мм конвейер. на склад сырья		3086	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0028000
	0028	0028 01	Котлы марки ДКВР-10/13 С	процесс розжига печей котельной		150	Азота (IV) диоксид	0301	0,0049000
							Азот (II) оксид	0304	0,0008000
							Углерод оксид	0337	0,0602000
Взвешенные частицы							2902	0,0600000	
0028	0028 02	Котлы марки ДКВР-10/13 С	процесс пиролиза обогощ.угля в топках печей		26280	Азота (IV) диоксид	0301	6,5700000	
						Азот (II) оксид	0304	1,0676000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	37,2300000	
						Углерод оксид	0337	34,2188000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	36,5000000
	0028	0028 03	Котлы марки ДКВР-10/13 С	процесс тушения специального угля		2202	Аммиак	0303	5,5050000
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0317	0,0606000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0330000
							Углерод оксид	0337	2,0919000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0055000
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин)	0708	0,1101000
							Гидроксibenзол	1071	0,0055000
							Пиридин	2418	0,0330000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,7526667
	6001	6001 01	Разгрузка сырья из ЖД вагонов и автосамосвалов, с конвейера сортировочного		1260		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0196090
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0039040
	6002	6002 01	Склад марганцевой руды		4512		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0090910
	6003	6003 01	Склад коксовой пыли		4512		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0002490
	6004	6004 01	Склад угольной пыли		4512		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0873230
	6005	6005 01	Склад агломерата (фр. 0-10 мм)		4512		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2638420
	6006	6006 01	Формирование склада сырья и загрузка сырья		1260		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0063380
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0117110
	6007	6007 01	Разгрузка агломерата фр. 0-10 мм из бункера-дозатора на конвейер №5		3086		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0014580
	6008	6008 01	Конвейер №5, подача агломерата 0-10 мм на конвейер №6		3086		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005410
	6009	6009 01	Узел пересыпки агломерата фр. 0-10 мм с конвейера №5 на конвейер №6		3086		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0014580
	6010	6010 01	Конвейер №6, подача агломерата 0-10 мм в бункер агломашин		3086		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005730
	6011	6011 01	Разгрузка марганцевой руды, угольной и коксовой пыли из бункеров-дозаторов на конвейер №1		18516		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0019420
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0052050
	6012	6012 01	Конвейер №1, транспортировка компонентов шихты от дозирочных бункеров		3086		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000190
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0018850
	6013	6013 01	Узел пересыпки компонентов шихты с конвейера № 1 на конвейер № 2		3086		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004840
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0052050
	6014	6014 01	Конвейер №2, подача компонентов шихты на конвейер № 3		3086		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000510
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0051170
	6015	6015 01	Узел пересыпки компонентов шихты с конвейера № 2 на конвейер № 3		3086		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004840
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0052050
	6016	6016 01	Конвейер №3, подача компонентов шихты в смеситель		3086		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000140
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0014000
	6017	6017 01	Узел пересыпки компонентов шихты с		3086		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004840

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			конвейера № 3 в смеситель				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0052050
	6018	6018 01	Смесительные барабаны непрерывного действия		6172		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1318340
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0162940
	6019	6019 01	Узел пересыпки шихты на конвейера № 4 из смесительного барабана		3086		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0048380
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0007250
	6020	6020 01	Конвейер №4, подача шихты в бункер-дозатор агломашины		3086		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001040
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0002080
	6023	6023 01	Разгрузка с конвейера № 9 дробленного агломерата фр. 10-80 мм на склад готового агломерата		3086		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2332800
	6024	6024 01	Пыление склада готовой продукции		4512		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4989910
	6025	6025 01	Формирование склада готовой продукции. Загрузка в ЖД вагоны и автотранспорт готовой продукции		3086		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2851200
	6026	6026 01	Транспортировка материалов по производственной территории		9258		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2597120
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6442380
	6027	6027 01	Резервуары хранения СУГ и система подачи СУГ на аглофабрику		6172		Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,4088520
	6029	6029 01	Разгрузка угля из ЖД вагонов		513		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001390
	6030	6030 01	Пыление склада угля		4512		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0191020
	6031	6031 01	Формирование склада угля и загрузка погрузчиком в бункер подачи топлива		513		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0004160
	6032	6032 01	Разгрузка угля из бункера на конвейер		513		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001850
	6033	6033 01	Конвейер подачи топлива к котлам		513		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000060
	6039	6039 01	Сварочные посты		3600		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0335700
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0039200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0027000
							Углерод оксид	0337	0,0133000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0017300
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0010000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0010000
	6040	6040 01	Токарный станок		300		Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000910
	6040	6040 02	Сверлильный станок		300		Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000910
	6040	6040 03	Плоскошлифовальный станок		300		Взвешенные частицы	2902	0,0082000
							Пыль абразивная	2930	0,0054000
	6040	6040 04	УШМ		4000		Взвешенные частицы	2902	0,0748800
							Пыль абразивная	2930	0,0460800
	6041	6041 01	пересыпка с закр.конвейера в загруз.бункера через отсекабель		1539		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0007000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6042	6042 01	пересып.с загруз.бункеров в топки печей ТЧЗМ			1539	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0007000
	6043	6043 01	пересып.с топок печей на колосниковые конвейера			2202	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0198000
	6044	6044 01	колосниковые конвейера			2202	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0018000
	6045	6045 01	пересып. с колосник.конвейеров в бункера томильников			2202	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0990000
	6046	6046 01	пересып. с бункеров томильников в ванны тушения			2202	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0990000
	6047	6047 01	скребковый конвейер №1			734	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0027000
	6048	6048 01	пересып.со скребкового бункера №1 на склад спец.угля			734	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0990000
	6049	6049 01	скребковый конвейер №2			734	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0027000
	6050	6050 01	пересып.со скребкового бункера №2 на склад спец.угля			734	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0990000
	6051	6051 01	площадка складов специального угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1926000
	6052	6052 01	загрузка угля в автотранспорте площадки складов спец.угля			734	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1386000
	6053	6053 01	траспортир.спец. угля до цеха агломерацион.фабрики и выезда с тер.предприят.			734	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0045000
	6054	6054 01	скребковый конвейер №3			734	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0027000
	6055	6055 01	пересып. со скребкового бункера №3 на склад спец.угля			734	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0990000
Площадка:5006 - TOO Asia FerroAlloys ЖД путь									
(001) Основное	6030	6030 01	сдувание с поверхности склада				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	3,9756000
	6031	6031 01	формирование склада				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	8,4569000
Площадка:5007 - TOO YDD Corporation (Уайиди корпорейшн) Ферросплавный завод									
(001) Основное	0002	0002 01	склад микроземного порошка	пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,1800000
	0003	0003 01	Подземная станция шихтовки	АС-1	72	26280	Взвешенные частицы	2902	240,3033333
	0004	0004 01	шихтоподача	АС-2	96	35040	Взвешенные частицы	2902	851,4721429
	0005	0005 01	Рудовосстановительная печь РКО	азрационный фонарь	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	11,2226100
							Азот (II) оксид	0304	1,8236700
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0039900
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1336300
							Углерод оксид	0337	79,8145600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0082000
							Фториды неорганические хорошо растворимые	0343	0,0268800
							Взвешенные частицы	2902	393,8682500
	0006	0006 01	рудовосстановительная печь РКО	азрационный фонарь	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	11,2226100
							Азот (II) оксид	0304	1,8236700
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0039900
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1336300
							Углерод оксид	0337	79,8145600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0082000
							Фториды неорганические хорошо растворимые	0343	0,0268800
							Взвешенные частицы	2902	393,8682500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0007	0007 01	рудовосстановительная печь РКО	азрационный фонарь	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	11,2226100
							Азот (II) оксид	0304	1,8236700
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0039900
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1336300
							Углерод оксид	0337	79,8145600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0082000
							Фториды неорганические хорошо растворимые	0343	0,0268800
							Взвешенные частицы	2902	393,8682500
	0008	0008 01	рудовосстановительная печь РКО	азрационный фонарь	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	11,2226100
							Азот (II) оксид	0304	1,8236700
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0039900
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1336300
							Углерод оксид	0337	79,8145600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0082000
							Фториды неорганические хорошо растворимые	0343	0,0268800
							Взвешенные частицы	2902	393,8682500
	0009	0009 01	АС-3	Пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	352,4253333
	0010	0010 01	станок плазменной резки	резка металла	9	1960	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	2,8930000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,2078000
							Азота (IV) диоксид	0301	3,2830000
							Углерод оксид	0337	0,5429000
	0011	0011 01	вытяжные шкафы	вентиляция	72	26280	Калий хлорид	0126	0,4864000
							Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0018000
							Азотная кислота	0302	0,0486000
							Аммиак	0303	0,0096000
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0205000
							Серная кислота	0322	0,0031000
	0020	0020 01	Рудовосстановительная печь РКО	свеча	15	1050	Азота (IV) диоксид	0301	0,0328000
							Азот (II) оксид	0304	0,0053000
							Углерод оксид	0337	0,4762000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,6500000
	0021	0021 01	рудовосстановительная печь РКО	свеча	5	350	Азота (IV) диоксид	0301	0,0328000
							Азот (II) оксид	0304	0,0053000
							Углерод оксид	0337	0,4762000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,6500000
	0022	0022 01	рудовосстановительная печь РКО	свеча	15	1050	Азота (IV) диоксид	0301	0,0328000
							Азот (II) оксид	0304	0,0053000
							Углерод оксид	0337	0,4762000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,6500000
	0023	0023 01	рудовосстановительная печь РКО	свеча	15	1050	Азота (IV) диоксид	0301	0,0328000
							Азот (II) оксид	0304	0,0053000
							Углерод оксид	0337	0,4762000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,6500000
	1019	1019 01	Транспортировка материалов в плавильный цех	вентиляция	144	52560	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,1002350
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0048820
	1031	1031 01	Котел отопления	Тепловая энергия	24	4380	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061000
							Азот (II) оксид	0304	0,0010000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0150000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,0886000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,4541000
	6001	6001 01	поверхность штабелей	пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,5766840
	6013	6013 01	склад сжиженного углеводорода	неорг	48	17520	Бутан	0402	0,6603000
	6014	6014 01	Склад ГСМ	неорг	48	17520	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000100
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0019900
	6015	6015 01	открытый склад сырья	неорг	72	26280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	64,3839720
	6016	6016 01	Сортировочный комплекс кварцита	неорг	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	25,2921040
	6017	6017 01	Закрытый склад сырья	неорг	72	26280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,3487740
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0116890
	6018	6018 01	Ленточные конвейеры линии 1,2	неорг	48	17520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0694000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0032000
	6024	6024 01	вспомогательные работы	неорг	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	1,5417000
	6025	6025 01	Склад ферросилиция	неорг	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0525710
	6026	6026 01	Узел пересыпки ферросилиция	Пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0829440
	6027	6027 01	Ленточный конвеер	пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0063000
	6028	6028 01	Узел пересыпки	пыление	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,2212820
	6029	6029 01	станки, сварочные аппараты	ремонтные работы	288	105648	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	3,1136000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0187000
							Никель оксид (в пересчете на никель)	0164	0,0001000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,2088200
							Азота (IV) диоксид	0301	3,3091000
							Углерод оксид	0337	0,7122000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0121400
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0249000
							Взвешенные частицы	2902	0,8162000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0143000
							Пыль абразивная	2930	0,0494000
	6030	6030 01	сварочный пост	сварочные работы	72	26280	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0511000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0088000
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0035000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0032000
							Углерод оксид	0337	0,0144000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0028000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0011000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0024000
	6032	6032 01	Склад угля	Пыление	24	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0098390
	6033	6033 01	склад золы	пыление	24	4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0049200
	6034	6034 01	открытый склад сырья	пыление	72	26280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	20,5138020

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,0969560
	6035	6035 01	Дробилка, грохот, ленточные конвейеры	пыление	48	17520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	12,5828500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,5828500
Площадка:5008 - TOO Forever Flourishing Pty Ltd Сбор и переплавка лома									
(001) Основное	1002	1002 01	Индукционные печи. Аспирационная система.			4975	Азота (IV) диоксид	0301	11,5999000
							Углерод оксид	0337	59,9993000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	300,0000000
	6001	6001 01	Копровая площадка. Приготовление шихты (посты газовой резки)			5000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	4,9250000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0750000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,3300000
							Углерод оксид	0337	1,6250000
	6003	6003 01	Отрезной станок			300	Взвешенные частицы	2902	0,0876000
	6004	6004 01	Заточной станок			600	Взвешенные частицы	2902	0,0182000
							Пыль абразивная	2930	0,0112000
	6005	6005 01	Выпуск стали в сталеразливочные ковши			333	Азота (IV) диоксид	0301	4,6400000
							Углерод оксид	0337	23,9997000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2000000
	6006	6006 01	Выпуск стали в промежуточный ковш			666	Азота (IV) диоксид	0301	4,6400000
							Углерод оксид	0337	23,9997000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2000000
	6007	6007 01	Автоматический пропан-бутановый резак			5000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,9850000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0150000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2660000
							Углерод оксид	0337	0,3250000
	6013	6013 01	Гидравлический участок. Заточной станок.			360	Взвешенные частицы	2902	0,0054000
							Пыль абразивная	2930	0,0034000
	6014	6014 01	Электрический участок. Заточной станок			360	Взвешенные частицы	2902	0,0054000
							Пыль абразивная	2930	0,0034000
	6015	6015 01	Сварочные работы			4380	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1266000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0140000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0012000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0108000
							Углерод оксид	0337	0,0532000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0086000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0040000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0040000
Площадка:5009 - TOO Asia FerroAlloys Цех темп.обработки угля									
(001) Основное производство	0027	0027 01	Розжиг печей цеха температурной обработки угля, процесс пиролиза, процесс тушения готовой продукции				Азота (IV) диоксид	0301	6,5749000
							Аммиак	0303	5,5050000
							Азот (II) оксид	0304	1,0684000
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0317	0,0606000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	37,2630000
							Углерод оксид	0337	36,3709000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0055000
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин)	0708	0,1101000
							Гидроксibenзол	1071	0,0055000
							Пиридин	2418	0,0330000
							Взвешенные частицы	2902	0,0090000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	39,2526667

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 01	Транспортировки угля от фабрики до приёмного бункера ДСК				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0032000
	6002	6002 01	Загрузка угля в приёмный бункер ДСК				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0194000
	6003	6003 01	Ленточный конвейер № 1 (ЛК-1)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0007000
	6004	6004 01	Узел пересыпки с ЛК-1 на грохот				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1386000
	6005	6005 01	Грохот ГИЛ - 52				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0016000
	6006	6006 01	Узел пересыпки с грохота ГИЛ-52 на ЛК-2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0648000
	6007	6007 01	Ленточный конвейер № 2 (ЛК-2)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0002000
	6008	6008 01	Узел пересыпки угля фракции 0-18 мм с ЛК-2 на конус				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1296000
	6009	6009 01	Загрузка угля фракции 0-18 мм в автотранспорт с конуса ДСК				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0907000
	6010	6010 01	Транспортировка угля фракции 0-18 мм от ДСК до других производств				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0011000
	6011	6011 01	Узел пересыпки с грохота ГИЛ-52 на ЛК-3				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1386000
	6012	6012 01	Ленточный конвейер № 3 (ЛК-3)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0006000
	6013	6013 01	Узел пересыпки угля фракции 18-30 мм с ЛК-3 на конус				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2772000
	6014	6014 01	мм с ЛК-3 на конус автотранспорт с конуса ДСК				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1940000
	6015	6015 01	Транспортировка угля фракции 18-30 мм от ДСК до цеха температурной обработки угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0021000
	6016	6016 01	Узел пересыпки с грохота ГИЛ-52 на ЛК-4				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0720000
	6017	6017 01	Ленточный конвейер № 4 (ЛК-4)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0005000
	6018	6018 01	Узел пересыпки с ЛК-4 на валковую дробилку				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0720000
	6019	6019 01	Валковая дробилка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0008000
	6020	6020 01	Узел пересыпки с валковой дробилки на ЛК-5				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0720000
	6021	6021 01	Ленточный конвейер № 5 (ЛК-5)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0004000
	6022	6022 01	Узел пересыпки с ЛК-5 в загрузочный бункер ДСК				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0720000
	6023	6023 01	Подача угля в приёмный бункер цеха				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0194000
	6024	6024 01	Закрытый ленточный конвейер (ЛК-6)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	
	6025	6025 01	пересыпки с ЛК-6 в загрузочные бункера (2 ед.)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0007000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6026	6026 01	Узел пересыпки с загрузочных бункеров в топки печей цеха температурной обработки угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0007000
	6028	6028 01	Узел пересыпки с топок печей на колосниковый конвейер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0198000
	6029	6029 01	Колосниковый конвейер				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0018000
	6030	6030 01	Узел пересыпки с колосникового				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0990000
	6031	6031 01	Узел пересыпки с бункера томильника в ванну тушения				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0990000
	6032	6032 01	Скребковый конвейер № 1				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0027000
	6033	6033 01	Узел пересыпки со скребкового бункера № 1 на склад готовой продукции				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0990000
	6034	6034 01	Скребковый конвейер № 2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0021000
	6035	6035 01	Узел пересыпки со скребкового бункера № 2 на склад готовой продукции				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0990000
	6036	6036 01	Площадка складов готовой продукции				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1950000
	6037	6037 01	Загрузка готовой продукции в автотранспорт с площадки складов				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1386000
	6038	6038 01	Транспортировка готовой продукции до выезда с территории предприятия				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0046000
6039	6039 01	Сварочные работы				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0123 0143 0342	0,0036000 0,0004000 0,0001000	
Площадка:5010 - TOO Asia FerroAlloys Рекультивация									
(001) Основное производство	6001	6001 01	Формирование поверхности котлована				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,5723150
	6002	6002 01	Сдувание с поверхности участка рекультивации				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,3251600
	6010	6010 01	Транспортировочные работы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,9369210
Площадка:5011 - TOO Нурмаганбет Металлолом									
(001) Основное производство	6001	6001 01	Газовая резка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,3940000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0060000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0851000
							Азот (II) оксид	0304	0,0138300
							Углерод оксид	0337	0,1300000
	6002	6002 01	Угловая шлифовальная машина				Взвешенные частицы	2902	1,4620000
	Площадка:5102 - TOO ТемирТрейдКомпани Плавка алюминиевого лома								
(001) Основное	0002	0002 01	печь для плавки алюминия	плавление	21	7497	Азота (IV) диоксид	0301	0,2308400
							Азот (II) оксид	0304	0,0375400
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	1,7321100
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0398800
							Углерод оксид	0337	1,1472400
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0028500
							Взвешенные частицы	2902	0,3276200
	0003	0003 01	казаны для плавления алюминия	плавление	42	14994	Азота (IV) диоксид	0301	0,0345400
							Азот (II) оксид	0304	0,0056200
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,4550600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0015000	
							Углерод оксид	0337	0,1391600	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0007400	
							Взвешенные частицы	2902	0,0487400	
	0005	0005 01	газовый обогреватель	обогрев	14	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3778600	
							Азот (II) оксид	0304	0,0614000	
							Углерод оксид	0337	1,4760000	
	6001	6001 01	склад сжиженного углеводорода	хранение	24	8760	Бутан	0402	1,6403000	
	6004	6004 01	болгарка	болгарка	14	5008	Взвешенные частицы	2902	0,2524000	
	Площадка:5103 - ТОО Vtor Splav Литье алюминия									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Труба литейного цеха				Алюминий оксид	0101	0,0014200	
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2926300	
							Азот (II) оксид	0304	0,0475600	
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,1258000	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0000190	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1569400	
							Углерод оксид	0337	0,6646200	
	0009	0009 01	Бытовая печь				Азота (IV) диоксид	0301	0,0700000	
							Азот (II) оксид	0304	0,0113750	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3773000	
							Углерод оксид	0337	1,5265950	
	6002	6002 01	Литейный цех (неорганизованный выброс)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0465000	
							Алюминий оксид	0101	0,0000500	
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0085300	
							Азот (II) оксид	0304	0,0013800	
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0050400	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0003000	
	6003	6003 01	Плазменная резка				Углерод оксид	0337	0,0129600	
							Алюминий оксид	0101	0,0602680	
							Магний оксид	0138	0,0021280	
	6004	6004 01	Болгарка (отрезной станок)				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003800	
							Алюминий оксид	0101	0,0089856	
							Взвешенные частицы	2902	0,7076160	
	6005	6005 01	Двухвалковая дробилка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0024430	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004330	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000	
	6006	6006 01	Сварочный участок				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0007780	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000140	
	6007	6007 01	Резервуар дизельного топлива							
6008	6008 01	Узел пересыпки минерального порошка								
Площадка:5201 - ТОО Алис и К Производства и склады АСО										
(001) Основное производство	1001	1001 01	АСО	выработка теплоэнергии	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1972200	
							Азот (II) оксид	0304	0,0320500	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,3284000	
							Углерод оксид	0337	2,8625400	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,7625000	
	6002	6002 01	Склад угля	штабель угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000006	
	6003	6003 01	Электродуговая сварка	сварка	6	240	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0005600	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000400	
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000800	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Азот (II) оксид	0304	0,0000100	
							Углерод оксид	0337	0,0005300	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000400	
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0000400	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000400	
	6004	6004 01	Механическая обработка металла	обработка металла			Взвешенные частицы	2902	0,1505000	
							Пыль абразивная	2930	0,0124000	
	6005	6005 01	Покраска автотранспорта	покраска			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0119000	
							Метилбензол	0621	0,0969000	
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0949000	
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,1297000	
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0326000	
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0237000	
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0794000	
							(Ацетон)			
							Взвешенные частицы	2902	0,0342000	
	Площадка:5203 - ТОО САРКАН+ Автокемпинг Аян									
	(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,8580000
								Азот (II) оксид	0304	0,1394000
Сера диоксид, Ангидрид сернистый								0330	3,9960000	
Углерод оксид								0337	10,9800000	
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20								2908	8,6500000	
6001		6001 01	Участок покраски	окраска		125	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0281000	
							Метилбензол	0621	0,0180000	
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0180000	
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0090000	
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0450000	
							Уайт-спирит	2752	0,0281000	
							Взвешенные частицы	2902	0,0311300	
6002		6002 01	Сварочный участок	сварка		500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0022250	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001500	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000100	
6003		6003 01	Участок обработки	болгарка		150	Взвешенные частицы	2902	0,0202140	
							Пыль абразивная	2930	0,0010800	
Площадка:5204 - ТОО Maker (Мэйкер) Завод										
(001) Основное производство	0001	0001 01	Заточные станки	станки		3120	Взвешенные частицы	2902	0,2931500	
							Пыль абразивная	2930	0,1920500	
	0002	0002 01	Сварочные посты	сварка		4160	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1247300	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0076400	
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0039800	
							Углерод оксид	0337	0,0242000	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0019680	
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0036100	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0023000	
	0004	0004 01	Сварочные посты	сварка		4160	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,3733000	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0166100	
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0026000	
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0009400	
							Углерод оксид	0337	0,0083000	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0017300	
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0023100	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0022000
	0005	0005 01	Посты газовой резки	газовая резка		1040	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2048800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0031200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0553300
							Углерод оксид	0337	0,0676000
	0006	0006 01	Покрасочная камера	покраска		4160	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	7,3560000
							Циклогексанон	1411	0,9360000
							Сольвент нефтя	2750	2,1840000
							Уайт-спирит	2752	3,5015000
							Взвешенные частицы	2902	3,6380000
	0007	0007 01	Сварочные посты	сварка		4160	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,6642900
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0209000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0881900
							Углерод оксид	0337	0,1081600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0008300
							Эмульсол	2868	0,0010200
							Взвешенные частицы	2902	1,4044500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0013300
	0008	0008 01	Заточные станки	станки		4160	Взвешенные частицы	2902	0,7817000
							Пыль абразивная	2930	0,5122000
	0009	0009 01	Сварочные посты	сварка		4160	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,4521300
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0249800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0224600
							Углерод оксид	0337	0,1106600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0085700
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0083200
	0010	0010 01	Сварочные посты, посты газовой резки	сварка		4160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0096500
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	1,1560000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0283900
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2213100
							Углерод оксид	0337	0,2704000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0008300
	0011	0011 01	Металлообрабатывающие станки	станки		4160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0013300
							Эмульсол	2868	0,0824200
							Взвешенные частицы	2902	0,1024400
	0012	0012 01	Шлифовальные станки	станки		4160	Пыль абразивная	2930	0,0674000
							Взвешенные частицы	2902	0,3706500
	0013	0013 01	Заточные станки	станки		4160	Пыль абразивная	2930	0,2358500
							Взвешенные частицы	2902	0,2696000
	0014	0014 01	Сварочные посты	сварка		2080	Пыль абразивная	2930	0,1820000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,3242900
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0137500
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0003300
	0015	0015 01	Пост наплавки	наплавка		2080	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0013300
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,3161600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0123100
	0016	0016 01	Покрасочная камера	покраска		2080	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0013300
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	5,4880000
							Метилбензол	0621	4,7240000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	1,6600000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	2,0050000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,8855000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	1,0975000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	1,1495000
							(Ацетон)	1411	3,9310000
							Циклогексанон	2750	9,1730000
							Сольвент нафта	2752	2,1060000
							Уайт-спирит	2902	3,2715000
							Взвешенные частицы	0150	0,0005800
	0017	0017 01	Линия гальванического цинкования	гидравлика		4160	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0155	0,0011600
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0203	0,0004400
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0303	0,0093000
							Аммиак	0316	0,1575300
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0322	0,0004600
							Серная кислота	1061	0,0124000
							Этанол (Этиловый спирт)	3132	0,0012100
							триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат)	0150	0,0003400
	0018	0018 01	Линия гальванического хромирования	гидравлика		4160	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0155	0,0006800
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0203	0,0016900
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0316	0,0521400
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0322	0,0003000
							Серная кислота	3132	0,0007100
							триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат)	0301	23,3958400
							Азота (IV) диоксид	0304	3,8018200
							Азот (II) оксид	0330	98,7660000
	0019	0019 01	Котлы	выработка тепла		3600	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0337	149,4733200
							Углерод оксид	2908	885,5460000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0301	7,3960800
							Азот (II) оксид	0304	1,2018600
	0020	0020 01	Котел КВР-11,63	выработка тепла		1140	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	31,2228000
							Углерод оксид	0337	47,2528600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	279,9467778
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	6,5935400
	0021	0021 01	Склад угля	вент труба		4160	Эмульсол	2868	0,0002200
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,4097600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0062400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1106600
	0022	0022 01	Автомат холодной высадки	вент труба		2080	Углерод оксид	0337	0,1352000
							Взвешенные частицы	2902	0,0068000
							Пыль абразивная	2930	0,0042000
	0023	0023 01	Пост газовой резки	газовая резка		2080	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0053000
							Эмульсол	2868	0,0005200
							Взвешенные частицы	2902	0,3999100
							Пыль абразивная	2930	0,0542500
	0024	0024 01	Заточные станки	станки		1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	1,5833500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0620000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000
							Взвешенные частицы	2902	0,0978000
	0026	0026 01	Металлообрабатывающие станки	вент труба		4160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0066550
							Пыль абразивная	2930	0,0640000
	0027	0027 01	Сварочный пост	вент труба		1300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	1,5833500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0620000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000
							Взвешенные частицы	2902	0,0978000
	0027	0027 01	Сварочный пост	вент труба		1300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0066550
							Пыль абразивная	2930	0,0640000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0028	0028 01	Заточные станки	вент труба		4060	Взвешенные частицы	2902	0,1315500
							Пыль абразивная	2930	0,0920500
	0029	0029 01	Закалочные ванны	вент труба		1960	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0058800
	0032	0032 01	Деревообрабатывающие станки	вент труба		3978	Пыль древесная	2936	23,3310500
	0033	0033 01	Разогревательные вальцы	вент труба		1040	Аммиак	0303	0,0120200
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0000020
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000003
							Углерод оксид	0337	0,0107800
							Полиэтилен, Полиэтен	0406	0,0024000
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0503	0,0000020
							Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)	0514	0,0000020
							2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0516	0,0000020
							Этен (Этилен)	0526	0,0000010
							(Этилен)		
							1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0618	0,0000010
							Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0000010
							2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0930	0,0000010
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0030000
							Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	1215	0,0000020
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,0024000
							Метилоксиран (Пропилена оксид)	1608	0,0000010
							Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	2001	0,0000030
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0000020
							Пыль полиамида ПА-610	2969	0,0030000
	0034	0034 01	Шпиц-машина, вулканизационные прессы	вент труба		3120	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0000400
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000100
							Углерод оксид	0337	0,0000100
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0503	0,0000400
							Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)	0514	0,0001700
							2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0516	0,0000300
							Пропен (Пропилен)	0521	0,0000020
							Этен (Этилен)	0526	0,0003800
							(Этилен)		
							1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0618	0,0000200
							Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0000200
							2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0930	0,0000300
							Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	1215	0,0000300
							Метилоксиран (Пропилена оксид)	1608	0,0000100
							Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	2001	0,0000500
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0004100
	0035	0035 01	Пламенная печь	вент труба		2080	Азота (IV) диоксид	0301	0,1491200
							Азот (II) оксид	0304	0,0242400
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0145000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4263000
							Углерод оксид	0337	1,0005000
	0036	0036 01	Пламенная печь	вент труба		1040	Азота (IV) диоксид	0301	0,0745600
							Азот (II) оксид	0304	0,0121200
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0072500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2131500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,5002500
	0037	0037 01	Пламенная печь	вент труба		1040	Азота (IV) диоксид	0301	0,0745600
							Азот (II) оксид	0304	0,0121200
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0072500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2131500
							Углерод оксид	0337	0,5002500
	0039	0039 01	Сварочные посты	вент труба		20	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0009800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001700
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000400
	0040	0040 01	Резервуары масла	дыхательный клапан		8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0002100
	0041	0041 01	Сварочный пост	вент труба		2080	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0101600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0018000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0004200
	0042	0042 01	Заточные станки	вент труба		520	Взвешенные частицы	2902	0,0488600
							Пыль абразивная	2930	0,0320100
	0043	0043 01	Заточные станки	вент труба		500	Взвешенные частицы	2902	0,0034000
							Пыль абразивная	2930	0,0021000
	0044	0044 01	Индукционная печь	вент труба		345	Азота (IV) диоксид	0301	0,0148800
							Азот (II) оксид	0304	0,0024200
							Углерод оксид	0337	0,0966000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6831000
	0045	0045 01	Индукционная печь	вент труба		720	Азота (IV) диоксид	0301	0,0149600
							Азот (II) оксид	0304	0,0024300
							Углерод оксид	0337	0,0967700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6842900
	6001	6001 01	Цех №1	станки, газовая резка		4160	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2048800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0031200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0553300
							Углерод оксид	0337	0,0676000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0382800
							Эмульсол	2868	0,0135500
							Взвешенные частицы	2902	0,0636300
	6002	6002 01	Металлообрабатывающие станки	станки		4160	Эмульсол	2868	0,0001900
							Взвешенные частицы	2902	1,2160500
	6003	6003 01	Металлообрабатывающие станки роликового уч-ка	станки		4160	Эмульсол	2868	0,0001800
							Взвешенные частицы	2902	0,0146800
	6004	6004 01	Металлообрабатывающие станки	станки		4160	Эмульсол	2868	0,0001200
	6005	6005 01	Сварочные посты	сварка		4160	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2003600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0066200
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0000700
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0276600
							Углерод оксид	0337	0,0338000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0007100
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0013100
							Эмульсол	2868	0,0006600
							Взвешенные частицы	2902	0,0553300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001700
							Пыль абразивная	2930	0,0015000
	6006	6006 01	Сварочный пост	сварочный аппарат		4160	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0917700
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0039900
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001700

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6007	6007 01	Заточный станок	станки		200	Взвешенные частицы	2902	0,0042000
							Пыль абразивная	2930	0,0027400
	6008	6008 01	Металлообрабатывающие станки	станки		144	Взвешенные частицы	2902	0,0030700
							Пыль абразивная	2930	0,0016400
	6009	6009 01	Металлообрабатывающие станки	станки		5880	Взвешенные частицы	2902	0,0313300
Площадка:5206 - ТОО ЦЕНТРЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ									
(001) Основное производство	1001	1001 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,2695000
							Азот (II) оксид	0304	0,2063000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,1320000
							Углерод оксид	0337	14,7580000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	21,0105000
	1002	1002 01	Сварочный участок	стационарный сварочный пост		2104	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0110	0,0000240
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0632067
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0049587
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000060
							Никель оксид (в пересчете на никель)	0164	0,0000187
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0016437
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0047000
							Углерод оксид	0337	0,0230000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0038570
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0018400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0017700
							диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0110	0,0000120
	1002	1002 02	Сварочный участок	передвижные сварочные посты		2104	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0317360
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0025090
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000030
							Никель оксид (в пересчете на никель)	0164	0,0000096
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0008446
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0023000
							Углерод оксид	0337	0,0116000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0019540
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0009380
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0008880
	1002	1002 03	Сварочный участок	резка металла		2104	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	1,5850000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0243000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2102000
							Углерод оксид	0337	0,2359000
	1002	1002 04	Сварочный участок	металлообработка		2104	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0015000
							Эмульсол	2868	0,0000025
							Взвешенные частицы	2902	0,1400000
							Пыль абразивная	2930	0,0840000
	1003	1003 01	Участок механической обработки №2	станки		2432	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0015000
							Эмульсол	2868	0,0001224
							Взвешенные частицы	2902	0,0680000
							Пыль абразивная	2930	0,0420000
	1004	1004 01	Сварочно-сборочный цех №2	металлообработка		2432	Эмульсол	2868	0,0000121
							Взвешенные частицы	2902	0,0680000
							Пыль абразивная	2930	0,0420000
	1005	1005 01	Участок механической обработки №1	мех. обработка		2432	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0014000
							Эмульсол	2868	0,0002800
							Взвешенные частицы	2902	0,0200000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль абразивная	2930	0,0124000
	1005	1005 02	Участок механической обработки №1	заточные станки		2432	Взвешенные частицы	2902	0,1400000
							Пыль абразивная	2930	0,0840000
	1005	1005 03	Участок механической обработки №1	станки		2432	Взвешенные частицы	2902	0,0151000
							Пыль абразивная	2930	0,0094000
	1005	1005 04	Участок механической обработки №1	ванна закалки деталей		2432	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001000
	1005	1005 05	Участок механической обработки №1	покрасочные работы		2432	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	1,2736000
							Метилбензол	0621	1,0716000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,4051000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,3040000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,1824000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,2128000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,1672000
							(Ацетон)		
							Сольвент нафта	2750	0,4251000
							Уайт-спирит	2752	0,8551000
	1007	1007 01	Сборочно-заготовительный участок	металлообработка, сварка		2104	Эмульсол	2868	0,0000540
							Взвешенные частицы	2902	0,0069800
	1007	1007 02	Сборочно-заготовительный участок	станки		2104	Взвешенные частицы	2902	0,0680000
							Пыль абразивная	2930	0,0420000
	1007	1007 03	Сборочно-заготовительный участок	сварка		2104	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1400000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0056000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006000
	1007	1007 04	Сборочно-заготовительный участок	сварка		2104	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0285000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0011000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001200
	6006	6006 01	Склад угля	штабель угля		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0041000
Площадка:5208 - ТОО Энергосистемы ЭЛТО									
(001) Основное производство	1001	1001 01	Металлообрабатывающий станок	вент.		2112	Взвешенные частицы	2902	0,0820000
							Пыль абразивная	2930	0,0545000
	1002	1002 01	Металлообрабатывающие станки	цеховая вент.		2112	Эмульсол	2868	0,0002380
							Взвешенные частицы	2902	0,1359470
							Пыль абразивная	2930	0,0593040
	1003	1003 01	Сварочные работы	вент.		4380	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0107380
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0026600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006020
	1004	1004 01	Сварочные работы	цеховая вент.		4380	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1595350
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0337650
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0018000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0064500
	1005	1005 01	Участок резки металла	цеховая вент.		2500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	3,9365000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,1185000
							Азота (IV) диоксид	0301	5,9350000
							Углерод оксид	0337	1,3850000
	1006	1006 01	Покрасочный участок	вент.		2759	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	2,0950000
							Сольвент нафта	2750	22,1000000
							Уайт-спирит	2752	0,4500000
							Взвешенные частицы	2902	4,7565000
1007	1007 01	Гальванический участок	вент.			2112	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0100470

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0000980
							Азотная кислота	0302	0,0103530
							Аммиак	0303	0,0099580
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,1381020
							Серная кислота	0322	0,0014160
							Уайт-спирит	2752	0,2730280
	1008	1008 01	Деревообрабатывающий участок	вент.		625	Пыль древесная	2936	2,4098000
	1009	1009 01	Участок заготовки	вент.		4224	Взвешенные частицы	2902	0,3482270
	1010	1010 01	Котельная	труба		5088	Пыль абразивная	2930	0,0258510
							Азота (IV) диоксид	0301	0,7935000
							Азот (II) оксид	0304	0,1289000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,5186000
							Углерод оксид	0337	9,7097000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,5322000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001000
Площадка:5210 - ТОО AvtoStarКапаганда АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел №1	котел 1		960	Азота (IV) диоксид	0301	0,0186624
							Азот (II) оксид	0304	0,0031104
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0635904
							Углерод оксид	0337	0,3241728
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2014848
	0002	0002 01	Котел №2	котел 2		7488	Азота (IV) диоксид	0301	0,1833062
							Азот (II) оксид	0304	0,2399155
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,6717107
							Углерод оксид	0337	34,6475750
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	30,0460493
	0003	0003 01	ДГУ	ДГУ		212	Азота (IV) диоксид	0301	0,0864000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0043200
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0108000
							Углерод оксид	0337	0,0561600
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0010800
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0259200
	0004	0004 01	Бытовая печь №1	Бытовая печь №1		312	Азота (IV) диоксид	0301	0,0327936
							Азот (II) оксид	0304	0,0053290
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1188000
							Углерод оксид	0337	0,4765300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3588000
	0005	0005 01	Бытовая печь №2	Бытовая печь №2		312	Азота (IV) диоксид	0301	0,0327936
							Азот (II) оксид	0304	0,0053290
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1188000
							Углерод оксид	0337	0,4765300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3588000
	0006	0006 01	Бытовая печь №3	Бытовая печь №3		312	Азота (IV) диоксид	0301	0,0327936
							Азот (II) оксид	0304	0,0053290
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1188000
							Углерод оксид	0337	0,4765300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3588000
	0007	0007 01	Бытовая печь №4	Бытовая печь №4		312	Азота (IV) диоксид	0301	0,0327936
							Азот (II) оксид	0304	0,0053290

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1188000
							Углерод оксид	0337	0,4765300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3588000
	0008	0008 01	Паровой котел	Паровой котел		2496	Азота (IV) диоксид	0301	0,0598483
							Азот (II) оксид	0304	0,0097254
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2168100
							Углерод оксид	0337	0,8696709
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6548100
	6001	6001 01	резервуар с ДТ	резервуар с ДТ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000018
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0006411
	6002	6002 01	Шлифовальный станок	Шлифовальный станок		52	Взвешенные частицы	2902	0,0007488
							Пыль абразивная	2930	0,0004867
	6003	6003 01	Склад угля	Склад угля		40	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0017885
	6004	6004 01	Склад золы	Склад золы		40	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0020255
Площадка:5213 - ТОО Kaz-metiz Каз-метиз Метизный завод									
(001) Основное	0001	0001 01	Котел №1			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,1917400
							Азот (II) оксид	0304	0,0311600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,0332000
							Углерод оксид	0337	2,2050600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,0375000
	0002	0002 01	Газовое хозяйство			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0173400
	0003	0003 01	Котел №2			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,2191400
							Азот (II) оксид	0304	0,0356100
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,4760000
							Углерод оксид	0337	3,1500800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,6250000
	0004	0004 01	ЦПП			8760	Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка	0214	0,0410000
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,7054000
	6001	6001 01	ванна травления ЛП№1			8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0933400
	6002	6002 01	ванна бурирования ЛП№1			8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0543600
	6003	6003 01	ванна травления ЛП№2			8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0933400
	6004	6004 01	ванна бурирования ЛП№2			8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0543600
	6005	6005 01	сварка, шлифовка, волочильный станок			1500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0018200
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000540
							Взвешенные частицы	2902	0,0540000
							Пыль абразивная	2930	0,0972000
	6006	6006 01	ванна травления ЛО №1			8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0542000
	6007	6007 01	ванна цинкования ЛО№1			8760	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0317	0,0993400
	6008	6008 01	газовые горелки ЛО№1			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,8908800
							Азот (II) оксид	0304	0,1447700
							Углерод оксид	0337	3,4800000
	6009	6009 01	теплообменник			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	3,5040000
	6010	6010 01	ванна травления ЛП№3			8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0933400
	6011	6011 01	ванна бурирования ЛП№3			8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0157300
	6012	6012 01	ванна травления ЛО№2			8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0502000
	6013	6013 01	ванна цинкования ЛО№2			8760	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0317	0,1277200
	6014	6014 01	газовые горелки ЛО№2			8760	Азота (IV) диоксид	0301	17,8176000
							Азот (II) оксид	0304	2,8953600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	69,6000000
	6015	6015 01	сварка, шлифовка ЛП №1-3			1500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0000700
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000020
							Взвешенные частицы	2902	0,0108000
							Пыль абразивная	2930	0,0194400
	6016	6016 01	склад прекурсоров			8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0022400
							Серная кислота	0322	0,0040100
	6017	6017 01	сварка, шлифовка, Участок ТНП			1500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0000700
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000020
							Взвешенные частицы	2902	0,0108000
							Пыль абразивная	2930	0,0194400
	6018	6018 01	сварка, шлифовка. Канатный участок			1500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0018200
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000540
							Взвешенные частицы	2902	0,0540000
							Пыль абразивная	2930	0,0972000
	6019	6019 01	сварочное отделение			1500	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0110	0,0000300
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0008100
							Никель оксид (в пересчете на никель)	0164	0,0000400
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0000800
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0004400
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0003600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0016300
	6020	6020 01	Токарное отделение			1500	Взвешенные частицы	2902	0,3772100
							Пыль абразивная	2930	0,1474100
	6021	6021 01	Тарный цех			1500	Пыль древесная	2936	15,7464000
	6022	6022 01	склад угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006400
	6023	6023 01	бензиновый генератор				Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0001140
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000152
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,2204000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000008
							Углерод оксид	0337	0,0002280
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000001
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0000380
	6024	6024 01	покрасочные			2080	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,4050000
							Метилбензол	0621	0,9847400
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0501000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0494000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0267200
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,1923400
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,3707000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,3840000
Площадка:5215 - ТОО КазСервисКран Металлообработка									
(001) Основное производство	1004	1004 01	Котел обогрева	Тепловая энергия	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,3007510
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,8722800
							Углерод оксид	0337	4,1101830
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,2291600
	6001	6001 01	Цех металлообработки	Металлообработка		180	Взвешенные частицы	2902	0,0168480
							Пыль абразивная	2930	0,0103680
	6002	6002 01	Электродуговая сварка	Сварочные работы		1400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1024350

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0044750
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0007220
							Углерод оксид	0337	0,0064010
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0004330
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0015880
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0010760
	6002	6002 02	Газовая резка металла	Резка металла		675	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1329750
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0020250
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0359100
							Углерод оксид	0337	0,0438750
	6002	6002 03	Газовая сварка	Сварочные работы		26	Азота (IV) диоксид	0301	0,0001790
	6003	6003 01	Покрасочный цех	Покраска готовых изделий		2160	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	1,9246500
							Метилбензол	0621	0,8242220
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,2784960
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,3013280
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0560000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,1625310
Пропан-2-он (Ацетон)							1401 (Ацетон)	0,1415310	
6005	6005 01	Склад золы	Временное хранение золы	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0027550	
6006	6006 01	Склад угля	Хранение и формирование склада угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0983000	
Площадка:5216 - ТОО Азия-Транзит АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Водогрейный котел марки КО-550 (АСО на тв топливе)	Тепловая энергия	48	9984	Азота (IV) диоксид	0301	0,2410000
							Азот (II) оксид	0304	0,0392000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,6240000
							Углерод оксид	0337	3,4987000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,4875000
	0002	0002 01	Печь индивидуального изготовления (сауна и душевой)	Тепловая энергия и горячее водоснабжение	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0066000
							Азот (II) оксид	0304	0,0011000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0440000
							Углерод оксид	0337	0,0954000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1238000
	6002	6002 01	Пост газовой резки металла	Газовая резка	4	3600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,4648000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0068000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2308000
							Углерод оксид	0337	0,2282000
	6003	6003 01	Пост электродуговой сварки металла	Электросварка электродами марки МР-3	3	750	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0073000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0013000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0003000
	6004	6004 01	Металлообрабатывающие станки	Заточной станок, шлифовальный и токарно-винторезный	15	1680	Взвешенные частицы	2902	0,0046000
							Пыль абразивная	2930	0,0034000
Площадка:5217 - КОФ АО Казвотчермет Чер.мет									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка тепловой энергии		4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,3150000
							Азот (II) оксид	0304	0,0510000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,4760000
							Углерод оксид	0337	3,1840000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,6250000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля		4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0856000
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы		4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1695000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6003	6003 01	Сварочный пост	сварка		500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0011700
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0002100
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000480
	6004	6004 01	Пост газовой резки металла	резка металла		500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1347800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0019800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0535400
							Азот (II) оксид	0304	0,0087000
							Углерод оксид	0337	0,0661900
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,3700000
	6005	6005 01	Пункт перегрузки металла	неорганиз. источник		500			
Площадка:5219 - ТОО Автотехинсервис Рембаза									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная		24	5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,9676800
							Азот (II) оксид	0304	0,1572500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,4300000
							Углерод оксид	0337	11,2492800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,5890000
	0002	0002 01	Установка для наплавки			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0001100
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000100
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000200
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0111100
	0003	0003 01	Сварочный стол				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0008700
							Никель оксид (в пересчете на никель)	0164	0,0000400
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0003500
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0005000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0002800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002800
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0111100
	0004	0004 01	Сварочный стол			2000	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0008700
							Никель оксид (в пересчете на никель)	0164	0,0000400
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0003500
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0005000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0002800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0002200
	0006	0006 01	ДГУ				Пыль абразивная	2930	0,0005000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0240800
							Азот (II) оксид	0304	0,0039100
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0021000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0031500
							Углерод оксид	0337	0,0210000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000000
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0004200
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0105000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0074000
	6001	6001 01	Склад золошлака				Азота (IV) диоксид	0301	0,1025700
	6002	6002 01	Стенд для обкатки двигателей				Азот (II) оксид	0304	0,0166700
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0084500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0066000
							Углерод оксид	0337	0,0770400
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0206800
	6003	6003 01	Моечные ванны			1500	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0401700

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6004	6004 01	Металлообрабатывающие станки		80	4500	Взвешенные частицы	2902	0,0714600
							Пыль абразивная	2930	0,0410600
	6005	6005 01	Стенд для обкатки и испытания д/т аппаратуры				Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,4121000
	6006	6006 01	Ванны для промывки деталей			1300	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0258300
	6007	6007 01	Металлообрабатывающие станки			2000	Взвешенные частицы	2902	0,0567600
							Пыль абразивная	2930	0,0367200
	6008	6008 01	Металлообработывающие станки			4200	Взвешенные частицы	2902	0,0168200
							Пыль абразивная	2930	0,0234700
	6009	6009 01	Сварочный пост				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0111100
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0008700
							Никель оксид (в пересчете на никель)	0164	0,0000400
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0003500
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0005000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0002800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002800
	6010	6010 01	Сварочный пост КЭМПО			400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0015300
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000900
	6011	6011 01	Газорезательный аппарат			2100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,4137000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0063000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1117200
							Углерод оксид	0337	0,1365000
	6012	6012 01	Металлообрабатывающий станок			500	Взвешенные частицы	2902	0,0453600
							Пыль абразивная	2930	0,0198000
	6013	6013 01	Металлообрабатывающие станки			13200	Взвешенные частицы	2902	0,0524300
							Пыль абразивная	2930	0,0096600
	6014	6014 01	Стенд для обкатки и испытания д/т аппаратуры		12		Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0982700
	6015	6015 01	Ванны для промывки деталей			1440	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0286200
	6016	6016 01	Ванны для промывки деталей			1500	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0777600
	6017	6017 01	Металлообрабатывающие станки			500	Взвешенные частицы	2902	0,0199800
							Пыль абразивная	2930	0,0094000
	6018	6018 01	Металлообрабатывающий станок			250	Взвешенные частицы	2902	0,0057600
							Пыль абразивная	2930	0,0039600
	6019	6019 01	Сварочный пост			400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0021400
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0003000
							Углерод оксид	0337	0,0026600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001500
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0006600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002800
	6020	6020 01	Металлообрабатывающие станки			1200	Взвешенные частицы	2902	0,0117900
							Пыль абразивная	2930	0,0066200
	6021	6021 01	Металлообрабатывающие станки			1400	Взвешенные частицы	2902	0,0322900
	6022	6022 01	Сварочный пост			240	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0009200
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0002300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000500
	6023	6023 01	Ванна для промывки деталей			185	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0119900
	6024	6024 01	Газорезательный аппарат			520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1024400
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0015600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6025	6025 01	Стенд для обкатки двигателей				Азота (IV) диоксид	0301	0,0276600
							Углерод оксид	0337	0,0338000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0177000
							Азот (II) оксид	0304	0,0028800
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0014600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0022200
							Углерод оксид	0337	0,0664100
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0103200
	6026	6026 01	Ванны			3750	Масло минеральное нефтяное	2735	0,1665400
	6027	6027 01	Металлообрабатывающие станки			600	Взвешенные частицы	2902	0,0133900
	6028	6028 01	Мельница для перемолки флюса				Пыль абразивная	2930	0,0090700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0004000
	6029	6029 01	Ванна для промывки деталей			500	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0116600
	6030	6030 01	Станок плоскошлифовальный			400	Взвешенные частицы	2902	0,0103700
							Пыль абразивная	2930	0,0066200
	6031	6031 01	Станок отрезной			400	Взвешенные частицы	2902	0,0584600
	6032	6032 01	Станок радиально-сверлильный			300	Взвешенные частицы	2902	0,0004800
	6033	6033 01	Покрасочные работы				Метилбензол	0621	0,1156000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0340000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0420000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0128000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0308000
							Этилацетат	1240	0,0090000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0158000
							(Ацетон)		
							Сольвент нефтя	2750	0,0640000
							Взвешенные частицы	2902	0,0528000
Площадка:5221 - ТОО Карагандинский завод металлоизделий									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,9577600
							Азот (II) оксид	0304	0,3181400
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	18,8859600
							Углерод оксид	0337	13,6035600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,4346300
	0004	0004 01	Участок металлообработки			3000	Взвешенные частицы	2902	2,7495600
							Пыль абразивная	2930	0,0179800
	0005	0005 01	Участок пластмасс			4000	Углерод оксид	0337	0,0092200
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,0046100
	0006	0006 01	Механический цех			8400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0365000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0078900
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001700
							Эмульсол	2868	0,0004000
							Взвешенные частицы	2902	0,0284500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0016000
							Пыль абразивная	2930	0,0084200
	0007	0007 01	Ремонтно-инструментальный цех			8100	Эмульсол	2868	0,0001300
							Взвешенные частицы	2902	0,0723000
							Пыль абразивная	2930	0,0498000
	0008	0008 01	Сварочный участок			1050	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0268200
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0016300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0009	0009 01	Участок металлоконструкций			8400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0834300
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0071200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0102100
							Азот (II) оксид	0304	0,0016600
							Углерод оксид	0337	0,0156000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0014800
							Взвешенные частицы	2902	0,0030000
							Пыль абразивная	2930	0,0011500
	0010	0010 01	Участок металлообработки			1400	Взвешенные частицы	2902	0,0015400
							Пыль абразивная	2930	0,0002900
	0011	0011 01	Малярный участок			6000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	2,7000000
							Уайт-спирит	2752	2,7000000
	0012	0012 01	Полимерный участок			4869	Краска порошковая эпоксидная (ПЭП-971)	2731	0,0045500
	0013	0013 01	Столярный цех			2000	Пыль древесная	2936	2,4858900
	0014	0014 01	Участок гальваники			1800	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0007200
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0014300
							пентаНатрий трифосфат, Натрия триполифосфат	0161	0,0015000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0000001
							Аммиак	0303	0,0358600
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,5186200
							Серная кислота	0322	0,0006600
	0015	0015 01	Участок плазменной резки металла			1050	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,8266700
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0248900
							Азота (IV) диоксид	0301	0,9970800
							Азот (II) оксид	0304	0,1620300
							Углерод оксид	0337	0,2908500
	0016	0016 01	Участок обработки дерево материалов			1570	Пыль древесная	2936	0,0270200
	6001	6001 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0375000
	6002	6002 01	Склад золы			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0741100
Площадка:5224 - ТОО Карагандинский завод металлоконструкций-Имсталькон									
(001) Котельная	0001	0001 01	Котельная			2160	Азота (IV) диоксид	0301	11,0121000
							Азот (II) оксид	0304	1,7895000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	57,6000000
							Углерод оксид	0337	160,0200000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	25,5760000
	6001	6001 01	Склад угля			680	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000900
(002) Ремонтно-механический цех	6002	6002 01	Склад золы			600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000120
	0002	0002 01	Механическая обработка металла			270	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0070000
							Пыль абразивная	2930	0,0048100
	0003	0003 01	Механическая обработка металла			270	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0070000
							Пыль абразивная	2930	0,0048100
	0004	0004 01	Кузнечный горн			810	Азота (IV) диоксид	0301	0,0058000
							Азот (II) оксид	0304	0,0010000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0544000
							Углерод оксид	0337	0,1359000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2542000
	6003	6003 01	Сварочные работы			6182	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,5117800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0202700

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2485000
							Углерод оксид	0337	0,2481400
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0005500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0013800
	6004	6004 01	Термическая закалка металла			660	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0012000
	6005	6005 01	Разгрузка угля			1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000001
	6006	6006 01	Разгрузка золотшлака			1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000000
(003) Цех обработки металлов	6007	6007 01	Сварочные работы			1765	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	2,3461900
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,1990000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,5912200
							Углерод оксид	0337	0,7624600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0086900
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0190000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	1,7552900
(004) Сборо-сварочный цех №1	6008	6008 01	Сборо-сварочный цех №1			1280	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,1913200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,7707000
							Углерод оксид	0337	0,7741000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0087500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0147000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	1,7552900
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,2043200
(005) Сборо-сварочный цех №2	6009	6009 01	Сборо-сварочный цех №2			1280	Азота (IV) диоксид	0301	0,7707000
							Углерод оксид	0337	0,7741000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0087500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0160000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	3,3501600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,1761700
							Азота (IV) диоксид	0301	0,8557000
(006) Сборо-сварочный цех №3	6010	6010 01	Сборо-сварочный цех №3			1626	Углерод оксид	0337	1,0799000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0090500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0138000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	63,1250000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	3,1200000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	6,7600000
							Уайт-спирит	2752	13,6250000
(007) Покрасочное отделение	6011	6011 01	Покрасочные работы			2040	Пыль древесная	2936	2,0607700
(008) Столярный цех	6012	6012 01	Столярный цех			1100			
Площадка:5225 - TOO A.D.S.company Производ.комплектующих деталей									
(001) Основное	0004	0004 01	Котельная			4560	Азота (IV) диоксид	0301	0,4900000
							Азот (II) оксид	0304	0,0796300
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,9600000
							Углерод оксид	0337	7,1647200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,5900000
							Эмульсол	2868	0,0007800
	6001	6001 01	Участок металлообработки. Станочное оборудование.			1638	Взвешенные частицы	2902	0,0070800
							Пыль абразивная	2930	0,0047200
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	9,8588700
	6002	6002 01	Сварочный участок. Сварочное оборудование.			2970	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,3288800
							Азота (IV) диоксид	0301	17,6526800
							Углерод оксид	0337	3,4309400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0034600
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0020000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0084500
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	2,9250000
	6003	6003 01	Покрасочный участок. Лакокрасочные работы.			46	Метилбензол	0621	3,8200000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	1,2000000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	1,0000000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,6400000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,7600000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,5800000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	6,3500000
							Взвешенные частицы	2902	1,7175000
	6005	6005 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012000
	6006	6006 01	Склад золы			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0486600
Площадка:5226 - ТОО Карагандинский машиностроительный консорциум 1									
(001) Основное	0001	0001 01	Металлообрабатывающий участок			2865	Эмульсол	2868	0,0000064
	0002	0002 01	Производственный участок			1044	Взвешенные частицы	2902	15,1904000
	0003	0003 01	Участок приготовления смеси и холодного формования			3840	Пыль абразивная	2930	0,0118000
							Барий сульфат	0108	0,1008000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0090000
							Кальций гипохлорид	0127	0,0000340
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0020200
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0036000
							Сера элементарная	0331	0,0040000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001200
							Бензотиазол-2-тион (Каптакс, 2-Меркаптобензотиазол)	2412	0,0008000
							Взвешенные частицы	2902	0,0018000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0003400
							Пыль асбестосодержащая /по асбесту	2931	0,0096000
	0004	0004 01	Участок горячего формования			2048	Кальций октадеканоат, Кальция стеарат, Октадеканоат кальция	0258	0,1861000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,8389000
							Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,7127000
	0005	0005 01	Котельная			288	Азота (IV) диоксид	0301	0,0763000
							Азот (II) оксид	0304	0,0124000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,0332000
							Углерод оксид	0337	2,1176000
	6001	6001 01	Временное хранение угля			288	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,0375000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0008959
	6002	6002 01	Временное хранение золы			288	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2714880
Площадка:5227 - ТОО Хуа Тун (Центральная Азия) Кабель Прокатный цех									
(001) Основное	6101	6101 01	металлообработка	металлообработка		8760	Взвешенные частицы	2902	0,4054100
Площадка:5228 - ТОО Karadel Mechanics Металлоизделия									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,5253000
							Азот (II) оксид	0304	0,0854000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,4400000
							Углерод оксид	0337	6,7853000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,6600000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000400
	6002	6002 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6782000
	6003	6003 01	Сварочные работы				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,9594000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0223100
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0000700
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2704100
							Углерод оксид	0337	0,0027000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001800
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001500
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	4,2349000
							Метилбензол	0621	1,5313000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,5525000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,6788000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0960000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	1,0513000
							Этилацетат	1240	0,9313000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0840000
							(Ацетон)		
							Сольвент нафта	2750	2,0000000
							Уайт-спирит	2752	2,2051000
							Эмульсол	2868	0,0000470
							Взвешенные частицы	2902	2,1288000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0053100
							Пыль абразивная	2930	0,0049000
Площадка:5229 - TOO МеталлПластПроф									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,5600000
							Азот (II) оксид	0304	0,0910000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,2000000
							Углерод оксид	0337	9,9990000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,2000000
	6002	6002 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0284900
	6003	6003 01	Склад золошлаков				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0124100
	6004	6004 01	Сварочный пост				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0053700
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0013300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0003000
	6005	6005 01	Пост резки металла				Эмульсол	2868	0,0000003
	6006	6006 01	Пост резки металла				Эмульсол	2868	0,0000003
	6007	6007 01	Металлообрабатывающие станки				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0033100
	6008	6008 01	Пост резки металла				Эмульсол	2868	0,0000002
	6009	6009 01	Пост резки металла				Эмульсол	2868	0,0000001
Площадка:5230 - TOO FLSmith (Ф.Л Смиде) Тех центр									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Цех				Эмульсол	2868	0,0022390
							Взвешенные частицы	2902	0,0043000
							Пыль абразивная	2930	0,0028700
	0002	0002 01	Цех				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0101232
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0007388
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000330
							Никель оксид (в пересчете на никель)	0164	0,0000194

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Цинк оксид /в пересчете на цинк	0207	0,0000116
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000021
							Азот (II) оксид	0304	0,0000003
							Озон	0326	0,0000146
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0014880
							Эмульсол	2868	0,0000730
	0003	0003 01	Пескоструйный аппарат				Взвешенные частицы	2902	0,7200000
	0004	0004 01	Покрасочная камера				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,2000000
							Метилбензол	0621	0,3100000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0600000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,1300000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,2000000
							Взвешенные частицы	2902	0,0693000
	0005	0005 01	Станки				Эмульсол	2868	0,0000290
	0006	0006 01	Участок мойки деталей				диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0460000
	0007	0007 01	Лаборатория пропоподготовки				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000300
Площадка:5300 - ТОО Курылысмет База с золоотвалом									
(001) Участок №1 - Отделение по ремонту тепловозов	1001	1001 01	общецеховая вытяж.вентиляция: метлбр.станки		88	22352	Эмульсол	2868	0,0006100
							Взвешенные частицы	2902	0,0114000
							Пыль абразивная	2930	0,0076000
	1001	1001 02	общецеховая вытяж.вентиляция: свар.п/а		32	4800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0090800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0010600
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0010800
							Углерод оксид	0337	0,0053200
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0005100
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0004000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004000
(002) Участок №1 - Инструментальное отделение	1011	1011 01	заточ. станок 3Е642Е		8	100	Эмульсол	2868	0,0000010
							Взвешенные частицы	2902	0,0005917
							Пыль абразивная	2930	0,0002367
	1012	1012 01	шлиф.станок 3Б634		8	500	Взвешенные частицы	2902	0,0094000
							Пыль абразивная	2930	0,0061000
	1013	1013 01	заточ.станок 3А64Д		8	500	Взвешенные частицы	2902	0,0043000
							Пыль абразивная	2930	0,0029000
	1014	1014 01	общецеховая вытяж.вентиляция: метлбр.станки		160	70000	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0003000
							Эмульсол	2868	0,0012100
							Взвешенные частицы	2902	0,0436000
							Пыль абразивная	2930	0,0284400
	1014	1014 02	общецеховая вытяж.вентиляция: закалоч.ванны		72	16425	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0072000
	1014	1014 03	общецеховая вытяж.вентиляция: печи цементации		16	3650	Азота (IV) диоксид	0301	0,0060000
							Азот (II) оксид	0304	0,0010000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0001000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0125000
							Углерод оксид	0337	0,0349000
	1015	1015 01	электроэрозионные станки		16	5600	Углерод оксид	0337	0,0258000
							Керосин	2732	0,0049000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0116000
							Взвешенные частицы	2902	0,0090000
(003) Участок №1 - Кузнечно-	1020	1020 01	вытяжная вентиляция: шлиф.станок		16	4064	Взвешенные частицы	2902	0,3949115

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
прессовое отделение							Пыль абразивная	2930	0,2632743
	1020	1020 02	вытяжная вентиляция: стац.свароч.пост		8	1440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0195000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0035000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0008000
	1023	1023 01	нагреват.печи		104	26416	Азота (IV) диоксид	0301	1,3989000
							Азот (II) оксид	0304	0,2273000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,1575000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,4880000
							Углерод оксид	0337	9,4721000
	6050	6050 01	резерв. для ДТ		8	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000040
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0016000
(004) Участок №2 - Участок по изготовлению металлический конструкций	1003	1003 01	шлиф.станки		16	480	Взвешенные частицы	2902	0,0490413
							Пыль абразивная	2930	0,0324484
	1004	1004 01	общецеховая вытяж.вентиляция: металбр.станки		32	6800	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0137000
							Эмульсол	2868	0,0001000
	1004	1004 02	общецеховая вытяж.вентиляция: стац.свароч.п/а		128	61440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	3,3840000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,1638000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0222000
	1004	1004 03	общецеховая вытяж.вентиляция: передвиж.свароч.посты		48	10080	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,3343000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0391000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0019000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0324000
							Углерод оксид	0337	0,1596000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0172000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0120000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0120000
	1005	1005 01	машины термической резки		32	11520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	2,2700000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0350000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,6125000
							Углерод оксид	0337	0,7487500
	1007	1007 01	участок покраски (покрасочная камера)		8	3940	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	1,1475000
							Метилбензол	0621	0,1941000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,1461000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,1434000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0771000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0878000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0735000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,5774000
							Взвешенные частицы	2902	0,6795000
	1008	1008 01	линия производства труб		8	1920	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,5700000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0222000
							Эмульсол	2868	0,0000300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0024000
	1009	1009 01	деревообраб.станки		48	2880	Пыль древесная	2936	33,0324484
(005) Участок №2 - Отделение по изготовлению запасных частей горно-шахтного оборудования и рештаков	1026	1026 01	общая вытяж.вентиляция: метлбр.станки		40	17500	Эмульсол	2868	0,0003000
							Взвешенные частицы	2902	0,0033000
							Пыль абразивная	2930	0,0021000
	1026	1026 02	общая вытяж.вентиляция: посты газов.резки		32	9600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,6375000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0100000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1725000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1027	1027 01	станцион. свароч.п./автоматы		48	720	Углерод оксид	0337	0,2112500
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,8227000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,2012000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0016000
							Углерод оксид	0337	0,0080000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0008000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0458000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006000
	1028	1028 01	участок покраски (покрасочная камера)		8	3360	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,9900000
							Метилбензол	0621	0,0971000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,1107000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0968000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0585000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0690000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0543000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,5137000
							Взвешенные частицы	2902	0,5790000
	1029	1029 01	заточ., шлиф. станки		88	22264	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0870000
							Эмульсол	2868	0,0004000
							Взвешенные частицы	2902	0,0758000
							Пыль абразивная	2930	0,0482000
	1030	1030 01	вытяж.вентиляция: метлбр.станки		216	109296	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0416000
							Эмульсол	2868	0,0034000
	1030	1030 02	вытяж.вентиляция: моечная машина		8	1680	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0290000
	1031	1031 01	вытяж.вентиляция: посты газов.резки		24	6840	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,8987500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0137500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2437500
							Углерод оксид	0337	0,2962500
	1031	1031 02	вытяж.вентиляция: свароч.посты		64	32384	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	1,8375000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,3587500
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0003700
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0150000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0675000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0637500
	1032	1032 01	термопласт ДЕ3330Ф1		8	1265	Аммиак	0303	0,0109000
							Углерод оксид	0337	0,0048000
	1033	1033 01	участок покраски (покрасочная камера)		8	3440	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	1,0800000
							Метилбензол	0621	0,2500000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0751000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0500000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0400000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0500000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0351000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,5992000
							Взвешенные частицы	2902	0,6270000
(007) Участок №9 - По изготовлению силовой гидравлики	1002	1002 01	вытяж.вентиляция: ванна обезжиривания		8	4048	Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0022000
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0045000
							Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат	3103	0,0047000
	1002	1002 02	вытяж.вентиляция: ванна травления		8	4048	Серная кислота	0322	0,0625000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1002	1002 03	вытяж.вентиляция: ванна снятия шлама		8	4048	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0982000
	1002	1002 04	вытяж.вентиляция: ванна активации		8	4048	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,4184000
	1002	1002 05	вытяж.вентиляция: ванна цинкования		8	4048	Аммиак	0303	0,0393000
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,2889000
	1002	1002 06	вытяж.вентиляция: ванна улавливания		8	4048	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0000308
	1002	1002 07	вытяж.вентиляция: ванна хроматирования		8	4048	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0193787
	1002	1002 08	вытяж.вентиляция: ванна обезжиривания		8	4048	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0035000
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0070000
							Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат	3103	0,0074000
	1002	1002 09	вытяж.вентиляция: ванна хромирования		8	4048	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0276838
	1002	1002 10	вытяж.вентиляция: ванна улавливания		16	8096	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0000308
	1034	1034 01	общецеховая вытяж. вентиляция: метлбр.станки		224	113344	Эмульсол	2868	0,0051500
							Взвешенные частицы	2902	0,2416000
							Пыль абразивная	2930	0,1594000
	1034	1034 02	общецеховая вытяж. вентиляция: свароч.посты		48	9000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,9725500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0413750
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0001000
							Никель оксид (в пересчете на никель)	0164	0,0001000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0012500
							Озон	0326	0,0000400
							Углерод оксид	0337	0,1275000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0112500
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0112500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0125000
	1034	1034 03	общецеховая вытяж. вентиляция: передв.пост газов.резки		8	60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0112500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001250
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0037500
							Углерод оксид	0337	0,0037500
	1034	1034 04	общецеховая вытяж. вентиляция: передв. пост газов.сварки		8	765	Азота (IV) диоксид	0301	0,0012500
	1034	1034 05	общецеховая вытяж. вентиляция: моеч.машина		8	360	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0062000
	1035	1035 01	участок покраски (покрасочная камера)		8	1120	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,2251000
							Метилбензол	0621	0,1941000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0861000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,1036000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0451000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0478000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0455000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,0856000
							Взвешенные частицы	2902	0,1515000
	1036	1036 01	стенды обкатки ДВС, ремонта и проверки форсунок		48	864	Азота (IV) диоксид	0301	0,1854000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0122000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0091000
							Углерод оксид	0337	0,0909000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1037	1037 01	участок изг. РТИ		56	5236	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,2280000
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0001400
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000240
							Углерод оксид	0337	0,0000700
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0503	0,0001400
							Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)	0514	0,0001300
							2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0516	0,0001700
							Этен (Этилен)	0526	0,0000300
							(Этилен)		
							1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0618	0,0000600
							Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0000600
							2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0930	0,0001300
							Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	1215	0,0001400
	1038	1038 01	термопласт ДЕ-3127		8	1265	Метилоксиран (Пропилена оксид)	1608	0,0000300
							Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	2001	0,0002000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0001800
							Аммиак	0303	0,0059000
							Углерод оксид	0337	0,0068000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,0041000
(008) Ремонтно-наладочный участок	1039	1039 01	общецеховая вытяж. вентиляция: метлбр.станки		152	45600	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0061000
							Эмульсол	2868	0,0003000
							Взвешенные частицы	2902	0,0062000
							Пыль абразивная	2930	0,0040000
	1039	1039 02	общецеховая вытяж. вентиляция: свароч.посты		16	1440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0287500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0037500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0025000
							Углерод оксид	0337	0,0137500
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0025000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0012500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0012500
	1039	1039 03	общецеховая вытяж. вентиляция: посты газов.резки		8	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1412500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0025000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0387500
							Углерод оксид	0337	0,0462500
(009) Склад ГСМ	6040	6040 01	резерв.низкоокт.бензина		24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0800000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0195000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0027000
							Бензол	0602	0,0021000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002000
							Метилбензол	0621	0,0015000
							Этилбензол	0627	0,0001000
	6041	6041 01	ТРК		8	253	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0102000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0025000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0003000
							Бензол	0602	0,0003000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000200
							Метилбензол	0621	0,0002000
							Этилбензол	0627	0,0000100
	6042	6042 01	резерв. для ДТ		48	17520	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000040
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0014000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6043	6043 01	ТРК дт		8	253	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000200
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0068000
(010) Котельная	1045	1045 01	КВ 11,6		16	10176	Азота (IV) диоксид	0301	58,2250000
							Азот (II) оксид	0304	9,4615600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	259,2000000
							Углерод оксид	0337	149,5179000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	831,6000000
	6046	6046 01	разгрузка угля		8	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0136000
	6047	6047 01	бульдозерные работы		8	8	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0136000
	6048	6048 01	погрузка угля кран-балкой		8	200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0136000
(011) Золоотвал	6049	6049 01	золоотвал		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	59,1640200
Площадка:5301 - ТОО Нефрит-2030 Ремонтная база									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	2,7122000
							Азот (II) оксид	0304	0,4407000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0000500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	14,1205000
							Углерод оксид	0337	31,5089000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	63,8250000
	0005	0005 01	Сварочный участок	вент.труба			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0248000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0040000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0013000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0004000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000001
	0008	0008 01	Участок вулканизации	вент.труба			Углерод оксид	0337	0,0000000
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0031000
							Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана	3708	0,0303000
							Взвешенные частицы	2902	0,0036000
							Пыль абразивная	2930	0,0014000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0661000
	0010	0010 01	Участок по ремонту топливной аппаратуры	вент.труба			Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1105000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0936800
							Азот (II) оксид	0304	0,0152230
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0954000
							Углерод оксид	0337	0,2129000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4313000
	0011	0011 01	Бытовая печь поста №1	выработка тепла			Азота (IV) диоксид	0301	0,0936800
							Азот (II) оксид	0304	0,0152230
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0954000
							Углерод оксид	0337	0,2129000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4313000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0423120
	0012	0012 01	Бытовая печь поста №2	выработка тепла			Азот (II) оксид	0304	0,0152230
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0954000
							Углерод оксид	0337	0,2129000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4313000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0423120
							Азот (II) оксид	0304	0,0068760
	0013	0013 01	ДЭС	выработка электроэнергии			Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0048380
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0059340
							Углерод оксид	0337	0,0464400
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0009030

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0242520
	0014	0014 01	Бытовая печь цеха в летний период	выработка тепла		2160	Азота (IV) диоксид	0301	0,5680000
							Азот (II) оксид	0304	0,0923000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3816000
							Углерод оксид	0337	0,8515000
	6002	6002 01	Склад угля	штабель угля		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7250000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0306000
	6003	6003 01	Склад золы	штабель золы		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1108800
	6006	6006 01	Передвижной сварочный пост	неорганизов. источник			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0551000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0035000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0193000
							Углерод оксид	0337	0,0246000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0011000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0004000
	6007	6007 01	Токарный участок	неорганизов. источник			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004000
						Взвешенные частицы	2902	0,0675000	
6015	6015 01	Отделение зарядки аккумуляторов	неорганизов. источник			Пыль абразивная	2930	0,0418000	
						Серная кислота	0322	0,0000250	
Площадка:5302 - АО Карагандаэнергоремонт									
(001) Основное производство	1001	1001 01	Котельная	дымовая труба		4992	Азота (IV) диоксид	0301	3,0039000
							Азот (II) оксид	0304	0,4881000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	11,2500000
							Углерод оксид	0337	41,0828000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	100,6253333
	1005	1005 01	Металлообрабатывающие станки	станки			Взвешенные частицы	2902	0,0010000
							Пыль абразивная	2930	0,0004000
	1007	1007 01	Металлообрабатывающие станки	станки			Взвешенные частицы	2902	0,0010000
							Пыль абразивная	2930	0,0004000
	1010	1010 01	Использование ЛКМ	покраска			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,9063000
							Метилбензол	0621	0,0751000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0486000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0421000
							Гидроксibenзол	1071	0,0015000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0120000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0150000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0105000
							(Ацетон)		
							Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99)	2741	0,6000000
							Уайт-спирит	2752	0,7529000
	1011	1011 01	Металлообрабатывающие станки	станки			Взвешенные частицы	2902	0,1413000
							Пыль абразивная	2930	0,0001000
	1013	1013 01	Металлообрабатывающие станки	станки			Взвешенные частицы	2902	0,0001000
							Пыль абразивная	2930	0,0001000
	1015	1015 01	Использование ЛКМ	покраска			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,4772000
	1016	1016 01	Использование ЛКМ	покраска			Метилбензол	0621	0,1095000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0330000
Этанол (Этиловый спирт)							1061	0,0769000	
Гидроксibenзол							1071	0,0030000	
2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)							1119	0,0175000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0219000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0154000
							(Ацетон)		
							Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99)	2741	0,2000000
							Уайт-спирит	2752	1,0077000
	1017	1017 01	Сварочные работы	сварка			Взвешенные частицы	2902	0,1020000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1040000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0080000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0020000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0002000
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод оксид	0337	0,0013000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0020000
	1020	1020 01	Металлообрабатывающие станки	станки			Взвешенные частицы	2902	0,0002000
	1021	1021 01	Металлообрабатывающие станки	станки			Пыль абразивная	2930	0,0001000
	1022	1022 01	Кузнечный горн	кузница			Азота (IV) диоксид	0301	0,0197000
							Азот (II) оксид	0304	0,0032000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0900000
							Углерод оксид	0337	0,4166000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1430000
	6002	6002 01	Склад угля	штабель угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0068000
	6003	6003 01	Склад золошлака	штабель золошлака			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2052000
	6004	6004 01	Металлообрабатывающие станки	станки			Взвешенные частицы	2902	0,0001000
	6006	6006 01	Сварочные работы	сварка			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0018000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0002000
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод оксид	0337	0,0008000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000
	6008	6008 01	Металлообрабатывающие станки	станки			Взвешенные частицы	2902	0,0001000
	6009	6009 01	Сварочные работы	сварка			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0026000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0001000
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод оксид	0337	0,0005000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	
	6012	6012 01	Деревообрабатывающие станки	станки			Пыль древесная	2936	0,5350000
	6013	6013 01	Металлообрабатывающие станки	станки			Взвешенные частицы	2902	0,0041000
	6015	6015 01	Сварочные работы	сварка			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0020000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000
	6018	6018 01	Сварочные работы	сварка			Азот (II) оксид	0304	0,0314000
							Углерод оксид	0337	0,1575000
	6019	6019 01	Сварочные работы	сварка			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1070000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0044000	
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0001000	
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1939000	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0022000	
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0007000	
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0059000	
							Эмульсол	2868	0,0002000	
							Взвешенные частицы	2902	0,1905000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0009000	
							Пыль абразивная	2930	0,0003000	
	6022	6022 01	Использование ЛКМ	покраска			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0057000	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0007000	
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0004000	
							Азот (II) оксид	0304	0,0001000	
							Углерод оксид	0337	0,0027000	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0003000	
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0002000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0450000	
							Метилбензол	0621	0,0250000	
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0075000	
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0050000	
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0040000	
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0050000	
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0035000	
							Уайт-спирит	2752	0,4440000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002000	
							6025	6025 01	Склад угля	штабель угля
	6026	6026 01	Сварочные работы	сварка			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0203000	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0006000	
	Площадка:5303 - ТОО ИрбисKZ Металлоконструкции									
	(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,1340000
								Азот (II) оксид	0304	0,1840000
								Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,4280000
Углерод оксид								0337	9,5530000	
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20								2908	25,8750000	
0003		0003 01	Цех металлообработки			1840	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0113 (124)	0,0000010	
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,3546000	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0123000	
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0001000	
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0476800	
							Азот (II) оксид	0304	0,0077480	
							Углерод оксид	0337	0,0728000	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0014000	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	1,8000000	
							Метилбензол	0621	5,2440000	
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	2,1750000	
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	1,6500000	
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	1,1600000	
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	1,4100000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	1,0350000
							Уайт-спирит	2752	1,8000000
							Эмульсол	2868	0,0954180
							Взвешенные частицы	2902	0,0987000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004000
							Пыль абразивная	2930	0,0615000
	6002	6002 01	Склад угля		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0516200	
Площадка:5304 - ТОО Казизолатор плюс Сборка электрооборудования									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			4440	Азота (IV) диоксид	0301	0,1109000
							Азот (II) оксид	0304	0,0180000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,6480000
							Углерод оксид	0337	0,7473000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,5180000
	6001	6001 01	Склад угля		4440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000006	
	6002	6002 01	Склад золы		4440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4815100	
	6003	6003 01	Пост сварки		1400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0306800	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0076000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0017200	
	6004	6004 01	Газовая резка		400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0292000	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004400	
						Азота (IV) диоксид	0301	0,0156000	
						Углерод оксид	0337	0,0198000	
	6005	6005 01	Покрасочные работы		1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0675000	
						Метилбензол	0621	0,4920000	
						Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,1800000	
						Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,2400000	
						2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0960000	
						Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0960000	
						Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0960000	
						Уайт-спирит	2752	0,0675000	
	6006	6006 01	Заточной станок		400	Взвешенные частицы	2902	0,0043200	
						Пыль абразивная	2930	0,0029500	
Площадка:5305 - ТОО FAMUR Kazakhstan Ремонт									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5280	Азота (IV) диоксид	0301	0,5153600
							Азот (II) оксид	0304	0,0837400
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,6990000
							Углерод оксид	0337	6,5853600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,3953000
	6001	6001 01	Токарные станки		1100	Взвешенные частицы	2902	0,0047500	
	6002	6002 01	Плоско-шлифовальный станок		1100	Взвешенные частицы	2902	0,0043600	
						Пыль абразивная	2930	0,0027700	
	6003	6003 01	Заточной станок		1100	Взвешенные частицы	2902	0,0011900	
						Пыль абразивная	2930	0,0007900	
	6004	6004 01	Сварочный участок		440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0022600	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0002900	
						Азота (IV) диоксид	0301	0,0001700	
						Углерод оксид	0337	0,0014600	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6005	6005 01	Моечный участок		520	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002100
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0003600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001500
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0016000
Площадка:5306 - ТОО фирма Углемеханизация Металлоконструкции									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,7660000
							Азот (II) оксид	0304	0,1250000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,5900000
							Углерод оксид	0337	2,5160000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	30,3230000
	0003	0003 01	Металлообрабатывающие станки			1560	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0057000
							Эмульсол	2868	0,0007000
							Взвешенные частицы	2902	0,0737000
							Пыль абразивная	2930	0,0457000
	0004	0004 01	Стационарный сварочный пост			1560	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0246000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0036000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0010000
	0005	0005 01	Кузнечный горн			1560	Азота (IV) диоксид	0301	0,0110000
							Азот (II) оксид	0304	0,0018000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1584000
							Углерод оксид	0337	0,3184000
	0007	0007 01	Металлообрабатывающие станки			1560	Эмульсол	2868	0,0000200
							Взвешенные частицы	2902	0,0236000
							Пыль абразивная	2930	0,0146000
	0008	0008 01	Стационарные сварочные посты			1560	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1230000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0177000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0050000
	0009	0009 01	Машина для резки металла			300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0591000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0009000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0160000
							Углерод оксид	0337	0,0195000
	0010	0010 01	Металлообрабатывающие станки			1560	Эмульсол	2868	0,0001000
	0012	0012 01	Сварочный полуавтомат			960	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0023000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0006000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000
	0012	0012 02	Аппарат плазменной резки			960	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,7558000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0228000
							Азота (IV) диоксид	0301	1,1395000
							Углерод оксид	0337	0,2659000
	0013	0013 01	Сварочный полуавтомат			1560	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0069000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0017000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004000
	6002	6002 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6006	6006 01	Металлообрабатывающие станки			1560	Эмульсол	2868	0,0000100
							Взвешенные частицы	2902	0,0236000
							Пыль абразивная	2930	0,0146000
	6011	6011 01	Покраска деталей			1560	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,3712000
							Уайт-спирит	2752	0,3712000
							Взвешенные частицы	2902	0,2723000
Площадка:5308 - ТОО МашЗавод №1									

Площадка:5308 - ТОО МашЗавод №1

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное производство	1001	1001 01	Котельная №1	выработка тепла	24	3720	Азота (IV) диоксид	0301	2,4105000
							Азот (II) оксид	0304	0,3472000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	12,9888000
							Углерод оксид	0337	28,0220000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	71,6496000
	1003	1003 01	Котлоагрегат ТОМ-1	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1726000
							Азот (II) оксид	0304	0,0280000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,0332000
							Углерод оксид	0337	2,2290000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,0376000
	1004	1004 01	Сварочное оборудование	сварочные работы	18,9	7840	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0149000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0017000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0006000
	1004	1004 02	Сварочные полуавтоматы - дуговая металлизация	дуговая металлизация	8	1120	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0950000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0037000
							Медь (III) сульфит (1:1) (в пересчете на медь), Медь сернистая	0145	0,0000010
							Никель оксид (в пересчете на никель)	0164	0,0000010
							Озон	0326	0,0000010
	1004	1004 03	Аргонно-дуговая сварка	дуговая металлизация	8	1120	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0000100
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000001
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000010
							Углерод оксид	0337	0,0000010
	1004	1004 04	Машина газовой резки "Огонек"	газовая резка металла	8	1120	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2206000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0034000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0596000
							Углерод оксид	0337	0,0728000
	1004	1004 05	Машина термической резки МТР "Кристалл-2,5"	газовая резка металла	8	1120	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2206000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0034000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0596000
							Углерод оксид	0337	0,0728000
	1005	1005 01	Металлообрабатывающие станки	металлообработка	284,8	145782	Эмульсол	2868	0,0029000
							Взвешенные частицы	2902	1,3877000
							Пыль абразивная	2930	0,8966000
	1006	1006 01	Ванна обезжиривания	обезжиривание	8	2048	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0020000
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0017000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0095000
							Натрия дифосфат, Натрия пиродифосфат	3103	0,0017000
	1006	1006 02	Ванна хромирования	хроматирование	8	2048	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0006000
	1006	1006 03	Ванна для снятия хрома	снятие хрома	8	2048	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0028000
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0023000
							Натрия дифосфат, Натрия пиродифосфат	3103	0,0023000
	1006	1006 04	Ванна обезжиривания	обезжиривание	8	2048	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0022000
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,2115000
							Серная кислота	0322	0,0011000
	1006	1006 05	Ванна травления	травление	8	2048	Серная кислота	0322	0,0008000
	1006	1006 06	Ванна снятия шлама	снятие травления шлама	8	2048	Азотная кислота	0302	0,2115000
							Аммиак	0303	0,0389000
							Серная кислота	0322	0,0004000
	1006	1006 07	Ванна декапирования	декапирование	8	2048	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0031000
							Азотная кислота	0302	0,2842000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1006	1006 08	Ванна цинкования	цинкование	8	2048	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0041000
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0035000
							Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат	3103	0,0035000
	1006	1006 09	Ванна хроматирования	хроматирование	8	2048	Серная кислота	0322	0,0012000
	1006	1006 10	Ванна обезжиривания	обезжиривание	8	2048	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,2264000
	1006	1006 11	Ванна травления	травление	8	2048	Аммиак	0303	0,0421000
	1006	1006 12	Ванна цинкования	цинкование	8	2048	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,3075000
	1006	1006 13	Ванна хроматирования	хроматирование	8	2048	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0075000
	1007	1007 01	Участок покраски	окрасочные работы	8	1320	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,4000000
							Метилбензол	0621	1,1213000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,3707000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,3728000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,1967000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,2218000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,1864000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,4000000
							Взвешенные частицы	2902	0,1440000
	6002	6002 01	Склад угля	хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2902000
Площадка:5309 - ТОО Иностранное предп. Бурсан Макина Казахстан									
(001) Основное производство	1101	1101 01	Сборочный цех CRS			8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001553
	1102	1102 01	Сборочный цех CRS			8760	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	1078	0,0000006
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000001
	1103	1103 01	Сборочный цех CRS. Пост разборки			1960	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0094000
	1104	1104 01	Сборочный цех CRS. Пост разборки			1960	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0094000
	1105	1105 01	Сборочный цех CRS			490	Азота (IV) диоксид	0301	1,0310000
							Азот (II) оксид	0304	0,1675000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0373240
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0630970
							Углерод оксид	0337	0,6132000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0006000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1872400
	1106	1106 01	Сборочный цех CRS. Резервуар ДТ			8760	Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0006500
	1111	1111 01	Резервуар с пульпой			8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000600
	1201	1201 01	Сервисный цех. Сварочный участок			3920	Взвешенные частицы PM10	0008	0,5850000
							Алюминий оксид	0101	4,5186000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	1,2238000
							Магний оксид	0138	0,1607400
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0835500
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000300
							Азота (IV) диоксид	0301	0,9526000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0040000
							Углерод оксид	0337	0,1067000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0378800
	1202	1202 01	Сервисный цех. Сварочный участок			3920	Алюминий оксид	0101	2,1000000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,4000000
							Магний оксид	0138	0,1000000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0100000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,8000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,2000000
	1203	1203 01	Сервисный цех. Механический участок			8760	Взвешенные частицы PM10	0008	0,1328000
							Эмульсол	2868	0,0004840
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0080000
							Пыль абразивная	2930	0,0600000
	1204	1204 01	Сервисный цех. Механический участок				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0131000
							Никель оксид (в пересчете на никель)	0164	0,0008000
	1205	1205 01	Сервисный цех. Гидравлический участок			1960	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0032010
	1301	1301 01	Участок баластинг			640	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,1659000
	1302	1302 01	Участок баластинг			320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0830000
							Азот (II) оксид	0304	0,1080000
							Углерод оксид	0337	0,0690000
	1303	1303 01	Цех мойки			8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0007000
	1304	1304 01	Покрасочный цех			3800	Азота (IV) диоксид	0301	0,0600000
							Азот (II) оксид	0304	0,0780000
							Углерод оксид	0337	0,0500000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0693000
							Метилбензол	0621	0,0203000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0103000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0094000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0052000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0070000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0057000
							(Ацетон)		
							Сольвент нафта	2750	0,0019000
							Уайт-спирит	2752	0,0009000
	1305	1305 01	Ремонтный цех			8760	Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0005900
	1306	1306 01	Ремонтный цех			8760	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0008000
							Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0000026
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,3746730
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0009000
							Пыль абразивная	2930	0,0004000
	1307	1307 01	Ремонтный цех			960	Алюминий оксид	0101	0,2580000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0010000
							Магний оксид	0138	0,0091000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0017400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0907000
							Углерод оксид	0337	0,0181000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000400
	1401	1401 01	Пескоструйная установка			640	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,1659000
	1501	1501 01	Склад			240	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0350000
	1701	1701 01	Котельная			4340	Азота (IV) диоксид	0301	0,3853000
							Азот (II) оксид	0304	0,0626000
							Углерод оксид	0337	1,7200400
	1702	1702 01	Котельная			1440	Азота (IV) диоксид	0301	0,1284000
							Азот (II) оксид	0304	0,0209000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,5733000
	1703	1703 01	Котельная			192	Азота (IV) диоксид	0301	0,0343000
							Азот (II) оксид	0304	0,0056000
							Углерод оксид	0337	0,1533000
	1704	1704 01	Котельная			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001000
	1801	1801 01	Автомойка			1470	Азота (IV) диоксид	0301	0,0003200
							Азот (II) оксид	0304	0,0000400
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0002000
							Углерод оксид	0337	0,0602000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0038000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0014000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0001000
							Бензол	0602	0,0001000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000200
							Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0000030
							Метилбензол	0621	0,0001000
	6101	6101 01	Автостоянка для сотрудников			3920	Азота (IV) диоксид	0301	0,0081000
							Азот (II) оксид	0304	0,0013000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0025000
							Углерод оксид	0337	1,2543000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0917000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0339000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0034000
							Бензол	0602	0,0031000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0004000
							Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0001000
							Метилбензол	0621	0,0029000
	6301	6301 01	Участок баластинг			7	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0150000
	6601	6601 01	ОТиЭ			20	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0002200
							Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000001
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0000001
							Пыль абразивная	2930	0,0000800
	6901	6901 01	Гостевая автостоянка			1960	Азота (IV) диоксид	0301	0,0021000
							Азот (II) оксид	0304	0,0003000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0007000
							Углерод оксид	0337	0,3360000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0245000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0091000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0009000
							Бензол	0602	0,0008000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001000
							Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0000100
							Метилбензол	0621	0,0008000
Площадка:5310 - ТОО Кар машиностроительный завод им.Пархоменко									
(001) Основное производство	1001	1001 01	Электродуговые печи	Электродуговые печи		1600	Азота (IV) диоксид	0301	0,1382000
							Азот (II) оксид	0304	0,0225000
							Углерод оксид	0337	0,1728000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,3360000
	1002	1002 01	Решетки выбивные	Решетки выбивные		660	Азота (IV) диоксид	0301	0,2640000
							Аммиак	0303	0,4949000
							Азот (II) оксид	0304	0,0429000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0494000
							Углерод оксид	0337	1,6499000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,9199000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,0163043
	1003	1003 01	Дробетметные камеры	Дробетметные камеры	2016		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,7336957
	1004	1004 01	Галтовочные барабаны	Галтовочные барабаны			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,3369565
	1005	1005 01	Бегуны смешивающие	Бегуны смешивающие	2016		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4301000
	1006	1006 01	Печь отжига литья	Печь отжига литья			Азота (IV) диоксид	0301	0,0699000
							Азот (II) оксид	0304	1,3500000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	6,2496000
							Углерод оксид	0337	1,5358696
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1536000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0250000
	1008	1008 01	Нагревательные печи	Нагревательные печи		2112	Азот (II) оксид	0304	0,0140000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,3290000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,7780000
							Углерод оксид	0337	0,0544000
	1010	1010 01	Кузнечный участок	Кузнечный участок		2112	Азота (IV) диоксид	0301	0,0088000
							Азот (II) оксид	0304	0,0050000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,1180000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2780000
	1011	1011 01	Металлообработывающие станки	Металлообработывающие станки		1056	Взвешенные частицы	2902	3,5169492
							Пыль абразивная	2930	2,2131356
	1012	1012 01	Металлообработывающие станки	Металлообработывающие станки		252	Взвешенные частицы	2902	1,9025316
							Пыль абразивная	2930	1,1746835
	1015	1015 01	Деревообработывающие станки	Деревообработывающие станки	1056		Пыль древесная	2936	40,5706667
	1017	1017 01	Нагревательные печи	Нагревательные печи			Азота (IV) диоксид	0301	0,0821000
							Азот (II) оксид	0304	0,0133000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0075000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1764000
							Углерод оксид	0337	0,4168000
	1022	1022 01	АСО №1	АСО		4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,7385000
							Азот (II) оксид	0304	0,1200000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,7440000
							Углерод оксид	0337	10,7311000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,0464000
	1023	1023 01	АСО №2	АСО		4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,7385000
							Азот (II) оксид	0304	0,1200000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,7440000
							Углерод оксид	0337	10,7311000
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20							2908	10,0464000	
1024	1024 01	АСО №3	АСО		4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,7385000	
						Азот (II) оксид	0304	0,1200000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,7440000	
						Углерод оксид	0337	10,7311000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,0464000	
1025	1025 01	АСО №4	АСО		4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,7385000	
						Азот (II) оксид	0304	0,1200000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,7440000	
						Углерод оксид	0337	10,7311000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,0464000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1026	1026 01	АСО №5	АСО		4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,7385000
							Азот (II) оксид	0304	0,1200000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,7440000
							Углерод оксид	0337	10,7311000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,0464000
	1027	1027 01	Линия литья по газифицируемым моделям			500	Азота (IV) диоксид	0301	2,0998000
							Аммиак	0303	3,1500000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3150000
							Углерод оксид	0337	31,9652000
							Пентан	0405	0,1119000
							Метан	0410	12,2220000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	29,2118000
							Взвешенные частицы	2902	0,3940000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	13,8600000
	6007	6007 01	Обдирочно шлифовальные станки			360	Взвешенные частицы	2902	0,9953000
							Пыль абразивная	2930	0,6428000
	6009	6009 01	Закалочная ванна			360	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0040000
	6013	6013 01	Сварочный пост			420	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0039000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0007000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002000
	6014	6014 01	Металлообрабатывающие станки			252	Взвешенные частицы	2902	0,0014000
	6018	6018 01	Сварочный участок			1976	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,6853000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0843000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0946000
							Углерод оксид	0337	0,3175000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0120000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0200000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0222000
	6019	6019 01	Покрасочный участок			1976	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	1,8000000
							Метилбензол	0621	2,1480000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,7200000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,7600000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,3840000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,3652000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,2856000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	1,4500000
							Взвешенные частицы	2902	0,8775000
	6020	6020 01	Склад угля			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2660000
	6021	6021 01	Склад золошлака			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9218000
Площадка:5311 - ТОО Кар инструментальный арматурный мех завод ГЕОМАН									
(001) Основное производство	1001	1001 01	АСО производственных помещений			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,6591000
							Азот (II) оксид	0304	0,1071000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,2300000
							Углерод оксид	0337	9,0140000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,1535000
	1002	1002 01	АСО АБК			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1318000
							Азот (II) оксид	0304	0,0214000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0030000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,8460000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	1,8028000
	1006	1006 01	АСО административного здания		4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0445000	
						Азот (II) оксид	0304	0,0072000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000	
						Углерод оксид	0337	0,2138000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,6307000	
	6003	6003 01	Склад угля		4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0099000	
	6004	6004 01	Участок металлообработки		1040	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0015000	
						Эмульсол	2868	0,0002900	
						Взвешенные частицы	2902	0,2691400	
						Пыль абразивная	2930	0,1607300	
	6005	6005 01	Сварка и резка металла		1040	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0425900	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0051100	
						Азота (IV) диоксид	0301	0,0048600	
						Углерод оксид	0337	0,0239400	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0025200	
						Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0016700	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0018000	
						Площадка:5312 - ТОО Курылысмет Производство №3			
(001) Основное производство	1001	1001 01	Наплавочные станки М-21, 22		1920	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0760000	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0030000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002000	
	1002	1002 01	Моечная машина ОМ-2839		1000	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,7920000	
						диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0000120	
	1003	1003 01	Сварочный пост		1920	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0117000	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0021000	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0005000	
	1004	1004 01	Пост газовой резки металла		1920	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,3782000	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0058000	
						Азота (IV) диоксид	0301	0,1021000	
						Углерод оксид	0337	0,1248000	
	1005	1005 01	Станок для нарезки клиньев		240	Пыль полипропилена	2922	0,0016000	
	1006	1006 01	Стенд размотки статоров, электропечь		275	Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0184000	
						Углерод оксид	0337	0,0039000	
	1007	1007 01	Ванна пропитанная, установка для пропитки статоров		2400	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,2653000	
						Метилбензол	0621	0,1574000	
						Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0271000	
						2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0271000	
						Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0168000	
						Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0364000	
						(Ацетон)			
						Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,3696000	
						Уайт-спирит	2752	0,1085000	
	1008	1008 01	Электропечи для просушки статоров после пропитки		240	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,6823000	
						Метилбензол	0621	0,4046000	
						Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0698000	
						2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0698000	
Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)						1210	0,0432000		
Пропан-2-он (Ацетон)						1401	0,0936000		
(Ацетон)									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1009	1009 01	Камера для покраски лобовых частей жестких секций электродвигателей		520	Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,9504000	
						Уайт-спирит	2752	0,2791000	
						Взвешенные частицы PM10	0008	0,0155000	
						Метилбензол	0621	0,0311000	
						Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0060000	
						Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0131000	
						(Ацетон)			
	1010	1010 01	Камера покраски электродвигателей		1300	Сольвент нафта	2750	0,1012000	
						Взвешенные частицы PM10	0008	0,1003000	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,4551000	
						Метилбензол	0621	0,6100000	
						Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0600000	
						Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,1300000	
						(Ацетон)			
	1011	1011 01	Пайка		240	Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,3000000	
						Сольвент нафта	2750	0,6600000	
						Уайт-спирит	2752	0,2251000	
	1012	1012 01	Пост лужения		300	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000029	
						Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0000043	
	1013	1013 01	Металлообрабатывающие станки		1920	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000081	
						Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0000178	
	1014	1014 01	Сварочный пост		490	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0003000	
						Эмульсол	2868	0,0000335	
						Пыль абразивная	2930	0,0002000	
	1015	1015 01	Кузнечный горн		500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0049000	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0009000	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002000	
	1016	1016 01	Металлообрабатывающие станки		104	Азота (IV) диоксид	0301	0,0062000	
						Азот (II) оксид	0304	0,0010000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0135000	
Углерод оксид						0337	0,0711000		
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20						2908	0,0215000		
(002) Основное производство	1017	1017 01	Пост сварки и газовой резки металла		2400	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0111000	
						Пыль абразивная	2930	0,0067000	
						Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1095000	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0038000	
						Азота (IV) диоксид	0301	0,0261000	
	1018	1018 01	Пост лужения		1500	Углерод оксид	0337	0,0319000	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0005300	
						Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000007	
						Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000137	
						Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0000262	
1020	1020 01	Моечно-покрасочная камера М2-67		520	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0207	0,0000640		
					Взвешенные частицы PM10	0008	0,1488000		
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,1452000		
					Метилбензол	0621	0,1643000		
					Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0067000		
					2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0039000		
					Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0042000		
Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0235000							
Этилацетат	1240	0,0070000							

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0358000
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	3,1702000
							Сольвент нафта	2750	0,1617000
							Уайт-спирит	2752	0,0570000
	1021	1021 01	Электропечь №1			980	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,1249000
							Метилбензол	0621	0,3668000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0084000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0126000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0705000
							Этилацетат	1240	0,0210000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,1073000
							Сольвент нафта	2750	0,4851000
							Уайт-спирит	2752	0,1249000
	1022	1022 01	Электропечь №2			980	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,2665000
							Метилбензол	0621	0,1080000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0099000
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0099000
	1023	1023 01	Печь для обжига			180	Уайт-спирит	2752	0,0397000
	1024	1024 01	Заточный станок			240	Углерод оксид	0337	0,0019000
							Взвешенные частицы PM10	0008	0,0003000
	1025	1025 01	Сварочный пост			250	Пыль абразивная	2930	0,0002000
							Алюминий оксид	0101	0,0050000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0217000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0012000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0048000
							Углерод оксид	0337	0,0052000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002000
							Уайт-спирит	2752	0,0397000
	1026	1026 01	Моечно-покрасочная камера М2-68			23650	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0087000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0472000
							Метилбензол	0621	0,0158000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0007000
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0007000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0196000
							Гидроксibenзол	1071	0,0056000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0015000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0033000
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,6567000
							Уайт-спирит	2752	0,0073000
							Уайт-спирит	2752	0,0073000
	1027	1027 01	Электропечь для сушки деталей после пропитки на источнике №1026			19600	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,1261000
							Метилбензол	0621	0,0454000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0017000
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0017000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0504000
							Гидроксibenзол	1071	0,0144000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0045000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0098000
							Уайт-спирит	2752	0,0199000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(003) Основное производство	1028	1028 01	Металлообрабатывающие станки			100	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0001000
							Пыль абразивная	2930	0,0001000
	1029	1029 01	Пост лужения			250	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000068
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0000149
	1031	1031 01	Наждачный станок			1230	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0027000
							Пыль абразивная	2930	0,0018000
	1032	1032 01	Сварочный пост			3600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0313000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0030000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0000100
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0053000
							Углерод оксид	0337	0,0065000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005000
	1033	1033 01	Пост закалки металла			740	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0444000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0545000
							Азот (II) оксид	0304	0,0089000
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0074000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0022000
							Углерод оксид	0337	0,0148000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0002000
	1034	1034 01	Станок наждачный			730	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0016000
							Пыль абразивная	2930	0,0011000
	1035	1035 01	Заливка свинцово-оловянных швов			1500	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000400
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0000900
	1036	1036 01	Изготовление резинотехнических изделий и изделий из полиамида			1900	Аммиак	0303	0,0011970
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0000829
							Углерод оксид	0337	0,0006222
							Перфтор-2-метилпроп-1-ен (Перфторизобутилен, Октафтор-2-метилпроп-1-ен)	0947	0,0000014
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0003010
							Гидроксibenзол	1071	0,0000030
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0000036
							Ацетофенон (Метилфенилкетон, Фенилэтанон)	1402	0,0000144
							2,3,3,3-Тетрафтор-2 [1,1,2,3,3,3-гексафтор-2-(гептафторпропокси) пропокси] пропаноилфторид /по фтористому водородуперфторокси) перфторпропионовой кислоты фторангидрид, Тример оксида перфторпропилена) (1199*)	1596 (1199*)	0,0000112
							Фуран-2-альдегид (Фурфурол, 2-Фураальдегид, Фурфураль, 2-Фуфуральдегид)	2425	0,0001970
							Каучук СКТН (пыль)	2928 (пыль)	0,0001044
							Пыль полиамида	2989	0,0003010
	1037	1037 01	Пресса для изготовления электроизолирующих втулок			4780	Гидроксibenзол	1071	0,0007570
	1039	1039 01	Изготовление деталей из аминопласта			1900	Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0002660
	1040	1040 01	Покрасочная камера			400	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0132000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0113000
							Метилбензол	0621	0,0078000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0015000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0033000
							(Ацетон)		

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Уайт-спирит	2752	0,0113000
	1042	1042 01	Пост лужения			25	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000001
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0000001
	1043	1043 01	Участок сборки и пайки плат			480	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000002
							Цинк оксид /в пересчете на цинк	0207	0,0000190
							(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2,3-эпоксипропан)	0931	0,0000038
							Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	1215	0,0000450
	6030	6030 01	Металлообрабатывающие станки			5880	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0042500
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001570
							Эмульсол	2868	0,0004680
							Пыль полипропилена	2922	0,0095000
							Пыль абразивная	2930	0,0024700
	6038	6038 01	Изготовление деталей из полипропилена			1900	Углерод оксид	0337	0,0004510
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,0006770
	6041	6041 01	Электропечи для просушки деталей после окраски			980	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0338000
							Метилбензол	0621	0,0233000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0045000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0098000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,0338000
(004) Основное производство	1044	1044 01	Линии стеклообмотки			1230	Пыль стекловолокна	2915	0,0123840
	1045	1045 01	Пост лужения			490	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000043
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0000095
	1046	1046 01	Участок ванны пропиточной			980	Углерод оксид	0337	0,0041000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,3769000
							Метилбензол	0621	0,1500000
							Уайт-спирит	2752	0,0011000
	1047	1047 01	Заточной станок			240	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0003000
							Пыль абразивная	2930	0,0002000
	1048	1048 01	Пайка выводных концов жестких секций			490	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000003
(005) Основное производство							Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0001630
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0000130
							Цинк оксид /в пересчете на цинк	0207	0,0000260
	1049	1049 01	Деревообрабатывающие станки			980	Пыль древесная	2936	4,7370000
	1050	1050 01	Зарядка аккумуляторов			220	Серная кислота	0322	0,0000349
	1051	1051 01	Сварочный пост			2190	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1467000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0027000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0388000
							Углерод оксид	0337	0,0475000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001200
	6052	6052 01	Заточный станок			120	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0018100
							Пыль абразивная	2930	0,0011200
Площадка:5314 - ТОО Гидравлика СтройДорМаш Рем.гидравлического оборудования									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная №1			4800	Азота (IV) диоксид	0301	0,5286810
							Азот (II) оксид	0304	0,0859110
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,5721000
							Углерод оксид	0337	10,1119830
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,0637500
	0002	0002 01	Котельная №2			4800	Азота (IV) диоксид	0301	0,1055180
							Азот (II) оксид	0304	0,0171470

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5832000
							Углерод оксид	0337	1,6509360
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,0700000
	0003	0003 01	Цех № 1 (цех цилиндров)				Эмульсол	2868	0,0005004
							Взвешенные частицы	2902	0,1584287
							Пыль абразивная	2930	0,1022375
	0004	0004 01	Цех № 1 (цех цилиндров)				Эмульсол	2868	0,0015396
							Взвешенные частицы	2902	0,4874728
							Пыль абразивная	2930	0,3145768
	0005	0005 01	Цех № 1 (цех цилиндров)				Эмульсол	2868	0,0000770
							Взвешенные частицы	2902	0,0243736
							Пыль абразивная	2930	0,0157288
	0006	0006 01	Цех № 1 (цех цилиндров)				Эмульсол	2868	0,0007698
							Взвешенные частицы	2902	0,2437364
							Пыль абразивная	2930	0,1572884
	0007	0007 01	Цех № 1 (цех цилиндров)				Эмульсол	2868	0,0009623
							Взвешенные частицы	2902	0,3046705
							Пыль абразивная	2930	0,1966105
	0008	0008 01	Цех №2 (цех гидравлики)				Эмульсол	2868	0,0000140
							Взвешенные частицы	2902	0,0060050
							Пыль абразивная	2930	0,0040040
	0009	0009 01	Цех №2 (цех гидравлики)				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0189850
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0034370
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0010050
							Азот (II) оксид	0304	0,0001630
							Углерод оксид	0337	0,0061850
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0005320
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0004650
							Эмульсол	2868	0,0000140
							Взвешенные частицы	2902	0,0060050
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0010300
							Пыль абразивная	2930	0,0040040
							Эмульсол	2868	0,0000100
	0010	0010 01	Цех №2 (цех гидравлики)				Взвешенные частицы	2902	0,0042260
							Пыль абразивная	2930	0,0028180
							Эмульсол	2868	0,0000140
	0011	0011 01	Цех №2 (цех гидравлики)				Взвешенные частицы	2902	0,0060050
							Пыль абразивная	2930	0,0040040
							Эмульсол	2868	0,0001380
	0012	0012 01	Цех № 3 (цех ремонта экскаваторов)				Взвешенные частицы	2902	0,0010230
							Пыль абразивная	2930	0,0006350
							Эмульсол	2868	0,0001380
	6002	6002 01	Разгрузка угля			4800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000210
Площадка:5315 - ТОО РАПИД ул.Пичугина Производ.горношахт. оборудования									
(001) Основное	0001	0001 01	котельная	выработка тепловой энергии			Азота (IV) диоксид	0301	0,0888000
							Азот (II) оксид	0304	0,0144000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5314000
							Углерод оксид	0337	1,1464000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,1050000
	1003	1003 01	сварочный пост	сварка металла			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0030000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0002000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0012000	
							Углерод оксид	0337	0,0015000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000400	
	1004	1004 01	металлообработывающий участок	станки			Эмульсол	2868	0,0002000	
							Взвешенные частицы	2902	0,4684000	
							Пыль абразивная	2930	0,3124000	
	6002	6002 01	склад угля	штабель угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0089000	
	Площадка:5316 - ТОО Проминструментсервис									
	(001) Основное	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,2644400
Азот (II) оксид								0304	0,0429700	
Сера диоксид, Ангидрид сернистый								0330	1,7712000	
Углерод оксид								0337	3,8211800	
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20								2908	10,3500000	
0004		0004 01	Цех металлообработки			2048	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0003000	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000400	
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000100	
							Эмульсол	2868	0,0017100	
							Взвешенные частицы	2902	0,8607000	
6002		6002 01	Склад угля			5088	Пыль абразивная	2930	0,5737500	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0622100	
6003		6003 01	Склад золошлака			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0129600	
Площадка:6001 - ТОО АРИКО-KZ Производ.мясных деликатесов										
(001) Основное производство	0001	0001 01	Сварной водогрейный котел	Тепловая энергия	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0575200	
							Азот (II) оксид	0304	0,0093470	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4280000	
							Углерод оксид	0337	0,9230000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,5000000	
	0002	0002 01	Камера термической обработки мясный изделий (КТОМИ)	Копчение мясопрдуктов	4	1008	Азота (IV) диоксид	0301	0,0000128	
							Азот (II) оксид	0304	0,0000021	
							Углерод оксид	0337	0,0039300	
							Взвешенные частицы	2902	0,0012000	
	0003	0003 01	Камера термической обработки мясных изделий (КТОМИ)	Копчение мясопродуктов	4	1008	Азота (IV) диоксид	0301	0,0000187	
							Азот (II) оксид	0304	0,0000031	
							Углерод оксид	0337	0,0039300	
							Взвешенные частицы	2902	0,0012000	
Площадка:6002 - ТОО Акнар ПФ Птицефабрика										
(001) Основное производство	0001	0001 01	Вакуумные котлы КВМ-4,6А			7300	Аммиак	0303	0,2628000	
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,3154000	
							Пентан-1-ол (Амиловый спирт)	1039	0,0105000	
							Гидроксibenзол	1071	0,0420000	
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0315000	
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0315000	
							(Ацетон)			
							Пентановая кислота (Валериановая кислота)	1519	0,0210000	
							Диметилсульфид	1707	0,3154000	
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0105000	
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0946000	
							Диметиламин	1819	0,0315000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль костной муки /в пересчете на белок	2912	1,1668000
	0002	0002 01	Котлы Е-1,0-9,0			7300	Азота (IV) диоксид	0301	2,6266000
							Азот (II) оксид	0304	0,4268000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	7,2000000
							Углерод оксид	0337	33,9264000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	48,3000000
	0003	0003 01	Котлы КО-550			5566	Азота (IV) диоксид	0301	0,7396000
							Азот (II) оксид	0304	0,1202000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,4280000
							Углерод оксид	0337	9,5530000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,0563000
	0004	0004 01	Шелушильная машина			7000	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,3600000
	0005	0005 01	Дробилка			6500	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	105,8200000
	6001	6001 01	Сварочные работы			1274	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0391000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0069000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0016000
	6002	6002 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7051000
	6003	6003 01	Завальная яма			100	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0520000
	6004	6004 01	Завальная яма			300	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,1560000
Площадка:6003 - ИП Керн В.А. АСО									
(001) Основное производство	1001	1001 01	Коптильный цех			135	Азота (IV) диоксид	0301	0,0004100
							Азот (II) оксид	0304	0,0000670
							Углерод оксид	0337	0,0049150
							Взвешенные частицы	2902	0,0015000
	1002	1002 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0809480
							Азот (II) оксид	0304	0,0131540
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,6410880
							Углерод оксид	0337	1,3375330
							Взвешенные частицы	2902	0,0103680
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9451040
	1003	1003 01	Механический участок			100	Пыль абразивная	2930	0,0071280
	6001	6001 01	Механический участок			104	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0002970
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000330
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000120
Площадка:6005 - ТОО фирма Тулпар									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,1633700
							Азот (II) оксид	0304	0,0265500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,2398400
							Углерод оксид	0337	2,6748300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,2450000
	1002	1002 01	Газовая резка				Азота (IV) диоксид	0301	0,0245800
							Азот (II) оксид	0304	0,0039900
							Углерод оксид	0337	0,2949100
							Взвешенные частицы	2902	0,0900000
	1003	1003 01	Деревообработка				Пыль древесная	2936	0,1765000
	1004	1004 01	Металлообработка				Взвешенные частицы	2902	0,0100000
							Пыль абразивная	2930	0,0066000
	1005	1005 01	Сварка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0004950
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000550
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1006	1006 01	Новый источник				Дифторхлорметан (Фреон-22)	0859	0,0140000
							Дихлорметан (Метиленхлорид, Метилен хлористый) (250)	0869 (250)	0,0140000
							1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (Тетрафтордибромэтан, Фреон-114B2)	0893	0,0060000
	6002	6002 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000339
Площадка:6101 - ТОО Натиже Сут Фабрикасы									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная 1	дымовая труба 1		8760	Азота (IV) диоксид	0301	4,7731000
							Азот (II) оксид	0304	0,7756000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	25,0920000
							Углерод оксид	0337	54,1334000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	146,6250000
	0002	0002 01	Котельная 2	дымовая труба 2		4992	Азота (IV) диоксид	0301	2,0818000
							Азот (II) оксид	0304	0,3383000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	11,8080000
							Углерод оксид	0337	25,4746000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	69,0000000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0033260
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0012810
	6003	6003 01	Пост газовой резки и сварки металла	пост газовой резки		600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0774600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0011400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0384600
							Углерод оксид	0337	0,0380400
	6004	6004 01	Пост электродуговой сварки	пост электродуговой сварки		854	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0039470
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0005030
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001600
	6005	6005 01	Заточной станок	заточной станок		400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0034560
							Пыль абразивная	2930	0,0023040
	6006	6006 01	Болгарка	болгарка		400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0730800
Площадка:6102 - АО Евразиян Фудс Масложировая продукция									
(001) Основное производство	1001	1001 01	дымовая труба			17520	Азота (IV) диоксид	0301	66,8424890
							Азот (II) оксид	0304	10,8619040
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	27,4855000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	961,9050000
							Углерод оксид	0337	258,3616690
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	2904	6,1070890
	1002	1002 01	аммиачная компрессорная станция			8760	Аммиак	0303	2,4000000
	1003	1003 01	вентиляц.отверстие			800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0037920
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004640
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0000210
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0001620
							Углерод оксид	0337	0,0007980
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002380
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000600
	1004	1004 01	дымовая труба			8256	Азота (IV) диоксид	0301	0,7387200
							Азот (II) оксид	0304	0,1200420
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0270000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2646000
							Углерод оксид	0337	3,7513260

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1005	1005 01	кузнечный горн			360	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид, Ангидрид сернистый Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0301 0304 0330 0337 2908	0,0012000 0,0001950 0,0074000 0,0159000 0,0431000
	1007	1007 01	дымовая труба			8256	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод, Сажа, Углерод черный Сера диоксид, Ангидрид сернистый Углерод оксид	0301 0304 0328 0330 0337	2,0600630 0,3347600 0,0752950 0,7378880 10,4612950
	1009	1009 01	вентиляционная труба			3750	Пыль древесная	2936	27,7263000
	1011	1011 01	вентиляционная труба			48180	Серная кислота	0322	0,0004691
	6001	6001 01	резервуар диз.топлива			8760	Сероводород, Дигидросульфид Алканы C12-19 /в пересчете на C	0333 2754	0,0000020 0,0007030
	6004	6004 01	заточные станки			100	Взвешенные частицы Пыль абразивная	2902 2930	0,0029520 0,0019440
	6005	6005 01	резервуар диз.топлива			8256	Сероводород, Дигидросульфид Алканы C12-19 /в пересчете на C	0333 2754	0,0000080 0,0027000
	6006	6006 01	передвижной сварочный пост			3200	Алюминий оксид Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) Магний оксид Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный Азота (IV) диоксид Озон Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор Фториды неорганические плохо растворимые Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0101 0113 (124) 0123 0138 0143 0203 0301 0326 0337 0342 0344 2908	0,0000800 0,0000560 0,0246410 0,0000320 0,0033840 0,0001430 0,0006750 0,0000320 0,0033250 0,0016220 0,0008500 0,0002740
	6007	6007 01	резервуар диз.топлива			17520	Сероводород, Дигидросульфид Алканы C12-19 /в пересчете на C	0333 2754	0,0000020 0,0006680
	6008	6008 01	средства перекачки мазута			22608	Сероводород, Дигидросульфид Алканы C12-19 /в пересчете на C	0333 2754	0,0018090 0,3749910
	6009	6009 01	газовая резка металла			360	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Азота (IV) диоксид Углерод оксид	0123 0143 0301 0337	0,0464760 0,0006840 0,0230760 0,0228240
	6010	6010 01	склад мазута			8760	Сероводород, Дигидросульфид Алканы C12-19 /в пересчете на C	0333 2754	0,0001780 0,0369710
	6011	6011 01	машина отрезная ЕМС 254 циркуляционная пила			750	Пыль древесная	2936	0,3186000
Площадка:6201 - ТОО Карагандинский мелькомбинат АСО									
(001) Основное производство	1001	1001 01	АС-1 - аспирация головок норий, надсилосных транспортеров, весов	АС-1		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	279,0936000
	1002	1002 01	АС-2 аспирация надсепараторных бункеров	АС-2		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,1536000
	1003	1003 01	АС-11 – аспирация сепаратора	АС-11		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	308,3520000
	1004	1004 01	АС-17- аспирация насыпных лотков подсилосного транспортера	АС-17		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,1536000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1005	1005 01	АС - 26 – аспирация башмаков норий, насыпных лотков транспортера, сбрасывающей коробки транспортеров	АС-26		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,4654750
	1006	1006 01	АС - 26/1– аспирация башмаков норий, насыпных лотков транспортера, сбрасывающей коробки транспортеров	АС-26/1		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,4654750
	1007	1007 01	АС - 27- аспирация бункеров автоприема, насыпных лотков транспортера	АС-27		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	98,8828500
	1008	1008 01	АС -30- аспирация башмака и головок приемной нории	АС-30		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	36,4416000
	1009	1009 01	АС-33 – аспирация насыпных лотков приемного транспортера ж/д бункеров	АС-33		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	228,3732000
	1010	1010 01	АС- 3- аспирация сбрасывающей тележки	АС-3		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	12,2640000
	1011	1011 01	АС-4,5 – аспирация сбрасывающей тележки	АС-4,5		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	12,2640000
	1012	1012 01	АС-22 - аспирация насыпных лотков	АС-22		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,1536000
	1013	1013 01	АС-23 - аспирация насыпных лотков	АС-23		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,1536000
	1014	1014 01	Сушилка «ВТИ-15»	сушилка		1440	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод, Сажа, Углерод черный Сера диоксид, Ангидрид сернистый Углерод оксид Пыль зерновая /по грибам хранения	0301 0304 0328 0330 0337 2937	0,1436400 0,0233420 0,0150000 0,3528000 0,8336250 1,5768000
	1015	1015 01	АС-1 - аспирация башмаков норий	АС-1		1440	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0518400
	1016	1016 01	АС-2 - аспирация камнеотборника РЗ- БКТ	АС-2		1440	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,1658880
	1017	1017 01	АС-3 - аспирация сепаратора А1-БИС-12	АС-3		1440	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,6912000
	1018	1018 01	АС-4- аспирация вальцевых станков	АС-4		1440	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,3456000
	1023	1023 01	ПС-5 пневмосеть с мельзавода к бункерам безтарного хранения	ПС-5		1440	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	94,9492750
	1031	1031 01	АС-1 - аспирация бункеров	АС-1		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	6,3072000
	1036	1036 01	АС-6 - аспирация погрузки комбикорма на автотранспорт	АС-6		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	27,8130000
	1037	1037 01	АСО	дымовая труба		4992	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид, Ангидрид сернистый Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0301 0304 0330 0337 2908	9,6320000 1,5652000 51,6600000 28,4445000 459,3750000
	1042	1042 01	Кузнечный цех	кузница		384	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид, Ангидрид сернистый Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0301 0304 0330 0337 2908	0,0013760 0,0002240 0,0147600 0,0319920 0,0412500
	1045	1045 01	ЛФ-1 - аспирация транспортеров и башмака нории	ЛФ-1		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	1,0424400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1046	1046 01	ЛФ-2 - аспирация сепаратора и транспортера	ЛФ-2		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	4,6252800
	1047	1047 01	ЛФ-3 - аспирация сепаратора и транспортера	ЛФ-3		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	4,6252800
	1048	1048 01	ЛФ-4 - аспирация весов и транспортера	ЛФ-4		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,7901520
	1049	1049 01	ЛФ-5 - аспирация нории и шнека	ЛФ-5		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	1,0485720
	1050	1050 01	ЛФ-6 - аспирация дробилки и шнека	ЛФ-6		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0478300
	1051	1051 01	ЛФ-7 - аспирация дробилки и шнека	ЛФ-7		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0478300
	1052	1052 01	ЛФ-8 - аспирация шнека	ЛФ-8		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0262800
	1053	1053 01	ЛФ-9 - аспирация нории	ЛФ-9		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	1,7449920
	1054	1054 01	ЛФ-10 - аспирация транспортера	ЛФ-10		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,2242560
	1055	1055 01	ЛФ-11 - аспирация транспортера	ЛФ-11		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,2242560
	1056	1056 01	АС-7 - аспирация шелушительных машин	АС-7		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,1314000
	1058	1058 01	АСм-1 - аспирация сепараторов, триерных блоков, обоечных машин	АСм-1		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,2266380
	1059	1059 01	АСм-2 - аспирация камнеотборников	АСм-2		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0504580
	1060	1060 01	АСм-3 - аспирация обойных машин	АСм-3		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,9198000
	1061	1061 01	АСм-4 - пневмотранспорт зерноотходов	АСм-4		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	1,3140000
	1062	1062 01	АСм-5 - аспирация размольных машин	АСм-5		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0756860
	1063	1063 01	АСм-6 - аспирация размольных машин	АСм-6		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0756860
	1064	1064 01	АСм-7 - аспирация ситовеечных машин	АСм-7		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,2943360
	1065	1065 01	АСм-8 - аспирация весовыбойных участков, пневмотранспорта готовой продукции	АСм-8		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,1069020
	1066	1066 01	АСм-9 - аспирация отрубных силосов, весовыбойных участков, пневмотранспорта готовой продукции	АСм-9		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,1069020
	1067	1067 01	АСм-10 - пневмосеть на склад безтарного хранения	АСм-10		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	1,3140000
	6038	6038 01	Склад угля	штабель угля		4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2974990
	6039	6039 01	Склад золошлака	штабель золошлака		4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5276790
	6040	6040 01	Металлообрабатывающий участок	металлообработка			Эмульсол	2868	0,0000660
							Взвешенные частицы	2902	0,0486720
							Пыль абразивная	2930	0,0284540
	6041	6041 01	Сварочные работы				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0097700
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0017300
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0004000
	6043	6043 01	Столярный цех	станки		360	Пыль древесная	2936	0,9676800
	6044	6044 01	Склад ГСМ	хранение ГСМ		8760	Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0000040
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0014860
	6057	6057 01	Склад белково-витаминных добавок	склад		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000130

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6068	6068 01	Аккумуляторный цех	цех		1800	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0001460
	6069	6069 01	Покрасочные работы	покраска		900	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,4283100
							Уайт-спирит	2752	0,1566900
Площадка:6202 - ТОО Центрально-Казахстанский элеватор									
(001) Основное производство	1001	1001 01	АС-34 - аспирация головок норий	АС-34		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	7,3584000
	1002	1002 01	АС-35- аспирация надсепараторных бункеров	АС-35		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,1536000
	1003	1003 01	АС- 36 - аспирация насыпных лотков транспортёров, сбрасывающей коробки	АС-36		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	37,5804000
	1004	1004 01	АС - 38 - аспирация подсепаратных бункеров	АС-38		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,1536000
	1005	1005 01	АС -37 - аспирация сепаратора А1 -БИС- 100	АС-37		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	298,5408000
	1006	1006 01	АС-39 - аспирация башмаков норий, насыпных лотков транспортера с автоприема, сбрасывающих коробок транспортёров	АС-39		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	86,6364000
	1007	1007 01	АС -40 - аспирация весов, головок башмаков норий, сбрасывающей коробки транспортера, насыпного лотка транспортера	АС-40		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	211,5540000
	1008	1008 01	АС- 6,7 - аспирация сбрасывающей тележки	АС-6,7		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	12,2640000
	1009	1009 01	АС- 8,9,10 - аспирация сбрасывающей тележки	АС- 8,9,10		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	12,2640000
	1010	1010 01	АС - 24 - аспирация насыпных лотков надсилосного транспортера	АС-24		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,1536000
	1011	1011 01	АС - 25 - аспирация насыпных лотков подсилосного транспортера	АС-25		8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,1536000
	1012	1012 01	Сушилка «ДСП-32»	сушилка		8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,1436400
							Азот (II) оксид	0304	0,0233420
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0150000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3528000
							Углерод оксид	0337	0,8336250
							Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,3638400
	1013	1013 01	Химическая лаборатория	вытяжной шкаф		1600	Азотная кислота	0302	0,0000000
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0000000
							Серная кислота	0322	0,0000000
Площадка:6203 - ТОО Дамир АА ПЛ №2									
(001) Мельничный комплекс	0005	0005 01	АС №1				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	29,2300000
	0006	0006 01	АС №2				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,3066667
	0007	0007 01	АС №3				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,2533333
	0008	0008 01	АС №4				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	286,5600000
	0009	0009 01	АС №5				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	13,3733333
	6004	6004 01	завальная яма				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0035300
(002) Сварочный пост	6003	6003 01	сварочный пост				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0004000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000400
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000144
(003) Газовая котельная	0002	0002 01	котлоагрегат №1				Азота (IV) диоксид	0301	0,8880000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0003	0003 01	котлоагрегат №2				Азот (II) оксид	0304	0,1443000
							Углерод оксид	0337	3,4687500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1953600
							Азот (II) оксид	0304	0,0317460
	6001	6001 01	склд угля				Углерод оксид	0337	0,7631250
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000130
(005) Котельная	0001	0001 01	котлоагрегат				Азота (IV) диоксид	0301	0,5653400
							Азот (II) оксид	0304	0,0918700
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,8000000
							Углерод оксид	0337	7,2238400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,8100000
(006) Резервуар с газом	0004	0004 01	слив газа из автоцистерны				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1087200
	6002	6002 01	теплообменник				Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	2,1600000
Площадка:6204 - ТОО Акжайык 2011 Мельничный комплекс									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0603000
							Азот (II) оксид	0304	0,0098000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,3567500
							Углерод оксид	0337	0,9346500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1500000
	0002	0002 01	Размольное отделение			7920	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	1383,7500000
	6001	6001 01	Завальная яма			7920	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0002700
	6002	6002 01	Сварочные работы			350	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0034200
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0006100
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001400
	6003	6003 01	Газовая резка металла			240	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0174900
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0002600
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0093600
Углерод оксид							0337	0,0118800	
Площадка:6205 - ТОО Кадэр Мельничный комплекс №2									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АС-1	Сепараторы первичной очистки зерна	4	350	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	7,4551724
	0002	0002 01	АС-2	Камнеотделительные машины и сепараторы зерна	4	350	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	6,0482759
	0003	0003 01	АС-3	Вибросепараторы	4	350	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	4,0317073
	0004	0004 01	АС-4	Триера	3	350	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,5277778
	0005	0005 01	АС-5	Обоечные машины	4	350	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	8,1395349
	0006	0006 01	АС-6	Вальцовые станки	3	350	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	42,0000000
	0007	0007 01	АС-7	Ситовечные машины	4	350	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	16,8000000
	0009	0009 01	Автономная система отопления (АСО)	Теплоая энергия для АБК	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,3408000
							Азот (II) оксид	0304	0,0554000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,7280000
Углерод оксид							0337	4,9528000	
6008	6008 01	Узел разгрузки зерна	Разгрузка зерна	3	350	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,6368000	
6010	6010 01	Склад угля	Разгрузка и хранение угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000040	
Площадка:6206 - ТОО ЭТАЛОН ЛТД Мельничный комплекс									
(001) Основное	0001	0001 01	АС-1				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	148,9612800
	0002	0002 01	АС-2				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	80,4546080
	0003	0003 01	АС-3				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	26,8560000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0004	0004 01	АС-4				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	42,9696000	
	0005	0005 01	АС-5				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	151,1545200	
	0006	0006 01	АС-6				Пыль мучная	3721	537,1200000	
	0007	0007 01	АС-7				Пыль мучная	3721	644,5440000	
	0008	0008 01	Труба котельной				Азота (IV) диоксид	0301	0,1914000	
							Азот (II) оксид	0304	0,0311000	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5940000	
							Углерод оксид	0337	2,6170000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2420000	
	0009	0009 01	АС-8				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	94,5555000	
	0010	0010 01	АС-9				Пыль мучная	3721	537,1200000	
	6001	6001 01	Завальная яма				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0157910	
	6002	6002 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000140	
6003	6003 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0344060		
Площадка:6207 - ТОО Кадэр Мельничный комплекс №1										
(001) Мельничный комплекс №1	1001	1001 01	АС-1				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	7,4547945	
	1002	1002 01	АС-2				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	6,0479339	
	1003	1003 01	АС-3				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,5280374	
	1004	1004 01	АС-4				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	7,1488000	
	1005	1005 01	АС-5				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	42,0000000	
	1006	1006 01	АС-6				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	16,8000000	
	6007	6007 01	Разгрузка зерна				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0318000	
Площадка:6208 - ТОО Зерновая компания Сункар и К										
(001) Основное производство	1001	1001 01	котельная		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,9861000	
							Азот (II) оксид	0304	0,1602000	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,3136000	
							Углерод оксид	0337	11,4636000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	31,0500000	
	1005	1005 01	МК №1, АС №1		24	6360	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	21,0625000	
	1006	1006 01	МК №1, АС №2		24	6360	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	29,7631579	
	1007	1007 01	МК №1, АС №3		24	6360	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	34,3450000	
	1008	1008 01	МК №1, АС №4		24	6360	Пыль мучная	3721	21,3700000	
	1009	1009 01	МК №1, АС №5		24	6360	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	91,5800000	
	1010	1010 01	МК №2, АС №1		24	6360	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	33,6583333	
	1011	1011 01	МК №2, АС №2		24	6360	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	69,1446809	
	1012	1012 01	МК №2, АС №3		24	6360	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	34,3437500	
	1013	1013 01	МК №2, АС №4		24	6360	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	34,3448980	
	1014	1014 01	МК №2, АС №5		24	6360	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	34,3437500	
	1015	1015 01	МК №2, АС №6		24	6360	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	34,3437500	
	1016	1016 01	МК №2, АС №7		24	6360	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	29,3125000	
	1017	1017 01	МК №2, АС №8		24	6360	Пыль мучная	3721	2,5600000	
	1018	1018 01	МК №2, АС №9		24	6360	Пыль мучная	3721	34,1875000	
	6002	6002 01	склад золы		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3831000	
	6003	6003 01	склад угля		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0002000	
	6004	6004 01	завальная яма		8	760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	1,4820000	
	6019	6019 01	посты эл/дуговой сварки		4	500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0024000	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004000	
	6020	6020 01	посты газовой резки		4	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0379000	
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0006000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0203000
							Углерод оксид	0337	0,0257000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000
Площадка:6211 - ТОО АККОН Мельничный комплекс									
(001) Основное производство	0001	0001 01	мельничный комплекс				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,3116000
	0002	0002 01	Автономная система отопления	Тепловая энергия			Азота (IV) диоксид	0301	0,2630000
							Азот (II) оксид	0304	0,0427000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,7280000
							Углерод оксид	0337	3,8212000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,3500000
	6003	6003 01	Склад угля	Разгрузка и хранение угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001000
Площадка:6212 - ТОО Корпорация Караганды-Нан Хлебзавод									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	дымовая труба		8760	Азота (IV) диоксид	0301	34,6094260
							Азот (II) оксид	0304	5,6240320
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	41,1606000
							Углерод оксид	0337	32,2643700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	160,1921300
	6002	6002 01	Топливоподача	неорганизов. источник		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,9493400
	6003	6003 01	Склад угля	неорганизов. источник		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001060
	6004	6004 01	Склад золы	неорганизов. источник		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005840
	6005	6005 01	PMM	неорганизов. источник			Пыль древесная	2936	0,2552000
	6006	6006 01	PMM	неорганизов. источник			Эмульсол	2868	0,0000120
							Взвешенные частицы	2902	0,0120000
							Пыль абразивная	2930	0,0082000
	6007	6007 01	PMM	неорганизов. источник			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0219000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0039000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0009000
							1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А, HFC-134a)	0938	0,0082000
	6008	6008 01	Хлебный цех	неорганизов. источник			Этанол (Этиловый спирт)	1061	12,0670000
							Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	1317	0,4400000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	1,2100000
							Взвешенные частицы	2902	0,2640000
							1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А, HFC-134a)	0938	0,0186000
							Пентафторэтан	0967	0,0089000
	6009	6009 01	Кондитерский цех	неорганизов. источник			Этанол (Этиловый спирт)	1061	3,9272000
							Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	1317	0,1432000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,3938000
							Взвешенные частицы	2902	0,0859000
							Пыль сахара, сахарной пудры	2973	0,1566000
							Пыль мукуная	3721	0,2647680
							Аммиак	0303	0,5600000
	6010	6010 01	Макаронный цех	неорганизов. источник					
	6011	6011 01	Цех разлива безалкогольных напитков	неорганизов. источник					
Площадка:6214 - ТОО САРЫАРКА-УН Мельничный комплекс									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Мельничный комплекс				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	288,4885000
	0002	0002 01	Мельничный комплекс				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	328,3905000
	0003	0003 01	Мельничный комплекс				Пыль желатина	2938	758,4550000
	0004	0004 01	Мельничный комплекс				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	226,6360000
							Пыль мукуная	3721	3313,0260000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1047700
	0016	0016 01	Котельная				Азот (II) оксид	0304	0,0170300

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год	
					в сутки	за год				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		6001	6001 01	Узел пересыпки зерна в завальную яму			Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,6642000	
							Углерод оксид	0337	1,4329400	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,8812500	
							Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0462700	
	6002	6002 01	Дробилка и фасовка			Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	1,1793600		
	6003	6003 01	Конвейер			Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	11,3097600		
	6004	6004 01	Дробилка №2			Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,1889300		
	6005	6005 01	Пересыпка отрубей			Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0000500		
	6006	6006 01	Фасовка муки			Пыль мучная	3721	2,3026500		
	6007	6007 01	Сварочный пост			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0058600		
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0010400		
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002400
Площадка:6216 - TOO QazBiday Переработка зерновых культур										
(001) Основное	0001	0001 01	котельная	отопление		4800	Азота (IV) диоксид	0301	0,7320000	
							Азот (II) оксид	0304	0,1190000	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,2770000	
							Углерод оксид	0337	2,4020000	
								Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,0190000
	0006	0006 01	аспирация 1	аспирация		7444	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	159,9600000	
	0007	0007 01	аспирация 2	аспирация		7440	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	17,8500000	
	0009	0009 01	газовый котел	труба		7440	Азота (IV) диоксид	0301	0,0001200	
							Азот (II) оксид	0304	0,0000180	
							Углерод оксид	0337	0,0004400	
	0010	0010 01	аспирация 3	аспирация		7440	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	13,3846154	
	0011	0011 01	спирация 4	аспирация		7440	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	8,0307692	
	6002	6002 01	склад угля	пыление		200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000050	
	6004	6004 01	разгрузка зерна	разгрузка		7440	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	1,5120000	
	6005	6005 01	склад золы	пыление		200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0088000	
6006	6006 01	сварка	сварка		400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0016000		
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003000		
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000600		
6007	6007 01	токарный станок	токарные работы		800	Взвешенные частицы	2902	0,0010000		
Площадка:6217 - TOO SPACE (СПЭЙС) Изготовление муки										
(001) Основное	0001	0001 01	АС-1			7000	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	4,1962617	
	0002	0002 01	АС-2			7000	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	4,6003717	
	0003	0003 01	АС-3			7000	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	1,0063230	
	0004	0004 01	АС-4			7000	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	1,0029910	
	0005	0005 01	АС-5			7000	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,1340900	
	0006	0006 01	АС-6			7000	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	2,2374479	
	0007	0007 01	АС-7			7000	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	2,5540705	
	0008	0008 01	АС-8			7000	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	1,4000000	
	0009	0009 01	АС-9			7000	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	2,2200873	
	0010	0010 01	АС-10			7000	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	1,8952381	
	0011	0011 01	АС-11			7000	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	5,3594059	
	0012	0012 01	Котельная на твердом топливе			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,7973000	
							Азот (II) оксид	0304	0,1296000	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,4750000	
							Углерод оксид	0337	10,9043000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,4750000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 01	Завальная яма 1			8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0070560
	6002	6002 01	Завальная яма 2			8760	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0070560
	6003	6003 01	Механический цех			132	Пыль абразивная	2930	0,0080000
	6006	6006 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0007600
	6012	6012 01	Деревообрабатывающий цех			132	Пыль древесная	2936	0,5607360
Площадка:6218 - ТОО Лакомка-1 Изготов.муч.кондитерских изделий									
(001) Основное	0001	0001 01	бытовая печь	отопление		1200	Азота (IV) диоксид	0301	0,0197220
							Азот (II) оксид	0304	0,0032050
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1328400
							Углерод оксид	0337	0,2865890
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7762500
	0002	0002 01	МКИ	технологический процесс		1152	Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0093240
							Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	1317	0,0003360
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,0008400
							Взвешенные частицы	2902	0,0001810
							Площадка:6219 - ИП Кудабаева А.Б. Мельничный комплекс		
(001) Основное	1001	1001 01	котельная	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,0876500
							Азот (II) оксид	0304	0,0142400
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5904000
							Углерод оксид	0337	1,2737300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,4500000
	6002	6002 01	склад угля	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000302
	6003	6003 01	склад золы	пыление			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2150373
	6004	6004 01	завальная яма	хранение		1022	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,0526000
Площадка:6220 - ТОО Атамекен Компани Мельничный комплекс									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АС-1				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	33,4098361
	0002	0002 01	АС-2				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	260,9375000
	0003	0003 01	АС-3				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	240,3779528
	0004	0004 01	АС-4				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	32,0243902
	0005	0005 01	АС-5				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	1375,3790323
	0006	0006 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,2150000
							Азот (II) оксид	0304	0,0350000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,5650000
							Углерод оксид	0337	3,3750000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,1430000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0088900
	6007	6007 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0088900
	6008	6008 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0031000
	6009	6009 01	Сварочный пост				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0006000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000800
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор							0342	0,0000200	
Площадка:6221 - ТОО САРЫАРКА НАН Караганды									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Силосы				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,9860000
	0002	0002 01	Силосы				Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,5510000
	0003	0003 01	0003				Этанол (Этиловый спирт)	1061	23,6910000
							Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	1317	0,8670000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	2,3070000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	1,3770000
	0004	0004 01	0004				Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	1317	0,0500000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,1250000
	0005	0005 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,0003000
							Азот (II) оксид	0304	0,0000500
							Углерод оксид	0337	0,0013000
	0006	0006 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,0003000
							Азот (II) оксид	0304	0,0000500
Углерод оксид							0337	0,0013000	
Площадка:6300 - АО ИП Эфес Казахстан Производство пива									
(001) пересыпка сырья из ж/д вагонов	6001	6001 01	узел пересыпки (завальня.яма)		8	150	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	0,1170000
(002) элеватор	1002	1002 01	место выгрузки сырья (сбрасывающая тележка транспортера (по силосам))		8	1200	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	6,2400000
	1002	1002 02	поточ.весы (подвесной бункер)		8	1200	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	4,6066667
(003) варочный цех	1008	1008 01	трансп.сырья		8	1200	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,7066667
	1008	1008 02	камнеотборник		8	1800	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	16,6000000
	1008	1008 03	трансп.сырья (нория)		8	1800	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	3,7066667
	1008	1008 04	автомат.весы		8	1800	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	16,6000000
(004) цех ЦКТ	6010	6010 01	заточной станок		0,2	10	Взвешенные частицы	2902	0,0002000
							Пыль абразивная	2930	0,0001000
(005) цех розлива	6024	6024 01	бутылкомоечная машина		8	1800	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0102000
(006) котельная	1012	1012 01	котельная		24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	11,4546000
							Азот (II) оксид	0304	1,8614000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	2,6292000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	244,4340000
							Углерод оксид	0337	58,1679000
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	2904	0,5812000
	6013	6013 01	рзрвр д/дизтоплива		24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0008000
(007) склад мазута	6014	6014 01	рзрвры		24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0171000
(008) электроцех	1015	1015 01	аварийный дизгнртр		8	100	Азота (IV) диоксид	0301	0,1600000
							Азот (II) оксид	0304	0,0260000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0100000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0250000
							Углерод оксид	0337	0,1300000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000003
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0025000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0600000
	6016	6016 01	рзрвр д/дизтоплива		24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0006000
(009) мехцех	6017	6017 01	заточной станок		0,2	10	Взвешенные частицы	2902	0,0003000
							Пыль абразивная	2930	0,0002000
	6018	6018 01	свароч.пост		8	1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0117000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0021000
(010) компрессорная	6020	6020 01	заточной станок		0,2	10	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0005000
							Взвешенные частицы	2902	0,0002000
							Пыль абразивная	2930	0,0001000
	6021	6021 01	стационар.свароч.пост		8	800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0020000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год			
					в сутки	за год						
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	6023	6023 01	компрессоры		24	8760	Аммиак	0303	0,0767000			
(011) участок газорезки металла	6022	6022 01	пост газов.резки		8	340	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0248000			
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004000			
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0134000			
							Углерод оксид	0337	0,0168000			
(012) участок покраски	6025	6025 01	лкм		8	140	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,1762000			
							Уайт-спирит	2752	0,1350000			
Площадка:6301 - ТОО Оргкомитет МЖК АСО												
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная №1	Теплоснабжение	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0071820			
							Азот (II) оксид	0304	0,2201230			
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,2326000			
							Углерод оксид	0337	18,5261580			
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	13,9587000			
	0002	0002 01	Котельная №2	Теплоснабжение	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0071820			
							Азот (II) оксид	0304	0,0011670			
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0007500			
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0176400			
							Углерод оксид	0337	0,0416700			
	6001	6001 01	Склад угля	Хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000367			
	6002	6002 01	Склад золы	Хранение золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000437			
	6003	6003 01	Резервуар ДТ	Хранение ДТ		5088	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000018			
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0006413			
	6004	6004 01	Участок сварки	Сварочные работы		261	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0025840			
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0002870			
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001040			
	6005	6005 01	Резервуары АЗС	Хранение ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000174			
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0667056			
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0162455			
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0022097			
							Бензол	0602	0,0017677			
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001326			
							Метилбензол	0621	0,0012816			
							Этилбензол	0627	0,0000442			
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0062063			
							6006	6006 01	ТРК АЗС	Реализация ГСМ		8760
	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1032233									
	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0251390									
	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0034193									
	Бензол	0602	0,0027355									
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0002052									
	Метилбензол	0621	0,0019832									
	Этилбензол	0627	0,0000684									
	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0063869									
Площадка:6400 - ПТ Черников и компания Мясокостный цех												
(001) Основное	0001	0001 01	Котельная		24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0680000			
							Азот (II) оксид	0304	0,0109700			
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1980000			
							Углерод оксид	0337	0,8723000			
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5980000			
	0002	0002 01	Котел вакуумный KBM 4.6			2190	Азота (IV) диоксид	0301	0,0810000			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0131700
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2376000
							Углерод оксид	0337	1,0468000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7176000
							Пыль костной муки /в пересчете на белок	2912	0,0870000
	0003	0003 01	Котел вакуумный KBM 4.6			2190	Азота (IV) диоксид	0301	0,0810000
							Азот (II) оксид	0304	0,0131700
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2376000
							Углерод оксид	0337	1,0468000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7176000
	0004	0004 01	Вибросито			2190	Пыль костной муки /в пересчете на белок	2912	1,1040000
	0005	0005 01	Дробилка			2190	Пыль костной муки /в пересчете на белок	2912	0,7700000
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0006100
	6002	6002 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000370
	6003	6003 01	Резервуар д/т				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000002
	6004	6004 01	ТРК д/т			Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0000520	
						Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000002	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0000540	
Площадка:6401 - ТОО Скобарь и К КРС									
(001) Основное производство	6001	6001 01	Содержание КРС			8760	Аммиак	0303	0,0249770
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0004100
							Метан	0410	0,1203410
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0009150
							Гидроксibenзол	1071	0,0000950
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0014510
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0004730
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0005680
							Диметилсульфид	1707	0,0007250
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000020
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0003780
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,0113530
	6002	6002 01	Навозохранилище			8760	Аммиак	0303	0,0223830
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0017340
Площадка:6402 - МК ТОО Майкудукская птицефабрика									
(001) птичники молодняка	0001	0001 01	пт.м.№20	выращивание молодняка	456	109440	Аммиак	0303	0,1197050
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0066044
							Метан	0410	0,4738668
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0047882
							Гидроксibenзол	1071	0,0014860
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0138693
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0055321
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0061925
							Диметилсульфид	1707	0,0312893
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000290
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0021464
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,1708893
	0002	0002 01	пт.м.№22	выращивание молодняка	456	109440	Аммиак	0303	0,1197050
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0066044

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан	0410	0,4738668
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0047882
							Гидроксibenзол	1071	0,0014860
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0138693
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0055321
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0061925
							Диметилсульфид	1707	0,0312893
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000290
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0021464
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,1708893
	0003	0003 01	пт.м.№24	выращивание молодняка	432	103680	Аммиак	0303	0,1197050
							Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0066044
							Метан	0410	0,4738668
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0047882
							Гидроксibenзол	1071	0,0014860
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0138693
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0055321
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0061925
							Диметилсульфид	1707	0,0312893
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000290
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0021464
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,1708893
	0004	0004 01	пт.м.№29	выращивание молодняка	600	144000	Аммиак	0303	0,1197050
							Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0066044
							Метан	0410	0,4738668
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0047882
							Гидроксibenзол	1071	0,0014860
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0138693
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0055321
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0061925
							Диметилсульфид	1707	0,0312893
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000290
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0021464
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,1708893
(002) птичники промзоны	0015	0015 01	пт.№2	выращивание кур-несушек	576	210240	Аммиак	0303	0,3978266
							Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0219491
							Метан	0410	1,5748448
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0159131
							Гидроксibenзол	1071	0,0049385
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0460930
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0183823
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0205772
							Диметилсульфид	1707	0,1039837
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000978
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0071334
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,5679318
	0016	0016 01	пт.№3	выращивание кур-несушек	720	262800	Аммиак	0303	0,3978266
							Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0219491
							Метан	0410	1,5748448
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0159131
							Гидроксibenзол	1071	0,0049385

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0460930
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0183823
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0205772
							Диметилсульфид	1707	0,1039837
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000978
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0071334
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,5679318
	0017	0017 01	пт.№4	выращивание кур-несушек	864	315360	Аммиак	0303	0,3978266
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0219491
							Метан	0410	1,5748448
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0159131
							Гидроксibenзол	1071	0,0049385
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0460930
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0183823
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0205772
							Диметилсульфид	1707	0,1039837
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000978
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0071334
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,5679318
	0018	0018 01	пт.№5	выращивание кур-несушек	768	280320	Аммиак	0303	0,3978266
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0219491
							Метан	0410	1,5748448
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0159131
							Гидроксibenзол	1071	0,0049385
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0460930
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0183823
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0205772
							Диметилсульфид	1707	0,1039837
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000978
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0071334
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,5679318
	0019	0019 01	пт.№6	выращивание кур-несушек	720	262800	Аммиак	0303	0,3978266
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0219491
							Метан	0410	1,5748448
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0159131
							Гидроксibenзол	1071	0,0049385
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0460930
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0183823
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0205772
							Диметилсульфид	1707	0,1039837
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000978
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0071334
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,5679318
	0020	0020 01	пт.№7	выращивание кур-несушек	672	245280	Аммиак	0303	0,3978266
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0219491
							Метан	0410	1,5748448
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0159131
							Гидроксibenзол	1071	0,0049385
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0460930
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0183823
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0205772

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0021	0021 01	пт.№8	выращивание кур-несушек	744	271560	Диметилсульфид	1707	0,1039837
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000978
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0071334
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,5679318
							Аммиак	0303	0,3978266
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0219491
							Метан	0410	1,5748448
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0159131
							Гидроксibenзол	1071	0,0049385
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0460930
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0183823
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0205772
							Диметилсульфид	1707	0,1039837
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000978
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0071334
	0022	0022 01	пт.№10	выращивание кур-несушек	720	262800	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,5679318
							Аммиак	0303	0,3978266
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0219491
							Метан	0410	1,5748448
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0159131
							Гидроксibenзол	1071	0,0049385
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0460930
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0183823
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0205772
							Диметилсульфид	1707	0,1039837
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000978
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0071334
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,5679318
	0023	0023 01	пт.№11	выращивание кур-несушек	768	280320	Аммиак	0303	0,3978266
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0219491
							Метан	0410	1,5748448
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0159131
							Гидроксibenзол	1071	0,0049385
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0460930
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0183823
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0205772
							Диметилсульфид	1707	0,1039837
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000978
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0071334
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,5679318
	0024	0024 01	пт.№12	выращивание кур-несушек	720	262800	Аммиак	0303	0,3978266
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0219491
							Метан	0410	1,5748448
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0159131
							Гидроксibenзол	1071	0,0049385
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0460930
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0183823
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0205772
							Диметилсульфид	1707	0,1039837
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000978
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0071334

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0025	0025 01	пгт.№13	выращивание кур-несушек	720	262800	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,5679318
							Аммиак	0303	0,3978266
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0219491
							Метан	0410	1,5748448
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0159131
							Гидроксibenзол	1071	0,0049385
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0460930
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0183823
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0205772
							Диметилсульфид	1707	0,1039837
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000978
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0071334
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,5679318
	0026	0026 01	пгт.№14	выращивание кур-несушек	648	236520	Аммиак	0303	0,3978266
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0219491
							Метан	0410	1,5748448
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0159131
							Гидроксibenзол	1071	0,0049385
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0460930
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0183823
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0205772
							Диметилсульфид	1707	0,1039837
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000978
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0071334
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,5679318
	0027	0027 01	пгт.№15	выращивание кур-несушек	720	262800	Аммиак	0303	0,3978266
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0219491
							Метан	0410	1,5748448
							Метанол (Метиловый спирт)	1052	0,0159131
							Гидроксibenзол	1071	0,0049385
							Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	1246	0,0460930
							Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	1314	0,0183823
							Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1531	0,0205772
							Диметилсульфид	1707	0,1039837
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715	0,0000978
							Метиламин (Монометиламин)	1849	0,0071334
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920	0,5679318
(003) жижеборники	0033	0033 01	жижеборники	сбор помета	24	8760	Аммиак	0303	0,0608809
(004) кормоцех	0037	0037 01	кормоцех (смесители)	смешение корма	8	2920	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0047178
	0038	0038 01	кормоцех (конвейер)	транспортировка корма	8	2920	Пыль комбикормовая /в пересчете на белок	2911	46,2528000
	0039	0039 01	кормоцех (загр.бунк.дозат.весов)	загрузк в бункер, дозатор, весы	8	2920	Пыль комбикормовая /в пересчете на белок	2911	20,6035200
(005) цех яичного порошка	0044	0044 01	цех яич.порошка (сушильное отделение)	сушка яич.порошка	8	2920	Пыль комбикормовая /в пересчете на белок	2911	14,2963200
	0045	0045 01	теплогенератор	производство тепла	8	2920	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0115632
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0101285
							Азот (II) оксид	0304	0,0623295
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0060750
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1428840
	0045	0045 02	емкость теплогенератора	хран.жидкого топлива	8	2920	Углерод оксид	0337	0,3375270
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000018
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0006417

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) помехохранилище	0049	0049 01	дезбарьер	залив дезраствора	2	2	Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0240000
	0050	0050 01	помехохранилище	хран.помета	24	8760	Аммиак	0303	0,8953070
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0693792
(007) котельные	0042	0042 01	котельная РММ	теплоснабжение РММ	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3560960
							Азот (II) оксид	0304	0,0578656
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,9520000
							Углерод оксид	0337	6,3686400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	17,2500000
	0043	0043 01	котельная №38	теплоснабжение птичников, яйцесклада, АБК	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,4006080
							Азот (II) оксид	0304	3,0816000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	14,7600000
							Углерод оксид	0337	2,4652800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	86,2500000
	0051	0051 01	котельная №19	теплоснабжение	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,4930560
							Азот (II) оксид	0304	0,0801216
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,9520000
							Углерод оксид	0337	6,3686400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	17,2500000
	0052	0052 01	котельная №2	теплоснабжение кормоцеха, ветлаб., операт.АЗС	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3560960
							Азот (II) оксид	0304	0,0578656
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,9520000
							Углерод оксид	0337	6,3686400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	17,2500000
(008) складское хозяйство	0053	0053 01	склд угля	форм.склада	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001411
	0053	0053 02	склд угля	хран.угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0190512
	0054	0054 01	склд золы	форм.склада	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0016380
	0054	0054 02	склд золы	хран.золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,4398000
	0067	0067 01	АЗС рзрв.АИ-80	хран.АИ-80	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0448542
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0109238
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0014858
							Бензол	0602	0,0011887
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000891
							Метилбензол	0621	0,0008618
							Этилбензол	0627	0,0000297
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0805582
	0067	0067 02	АЗС ТРК АИ-80	отпуск АИ-80	8	2496	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0196192
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0026686
							Бензол	0602	0,0021348
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001601
							Метилбензол	0621	0,0015478
							Этилбензол	0627	0,0000534
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0130440
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0048209
	0067	0067 03	АЗС рзрв.АИ>90	хран.АИ>90	24	8760	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0004819
							Бензол	0602	0,0004433
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000559
							Метилбензол	0621	0,0004183
							Этилбензол	0627	0,0000116
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0234271
	0067	0067 04	АЗС ТРК АИ>90	отпуск АИ>90	8	2496	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0234271

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0086584
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0008655
							Бензол	0602	0,0007963
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001004
							Метилбензол	0621	0,0007512
							Этилбензол	0627	0,0000208
	0067	0067 05	АЗС рзрв.дт	хран.дт	24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000310
	0067	0067 06	АЗС ТРК дт	отпуск дт	8	2496	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0110509
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000322
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0114555
(010) РММ	0057	0057 01	РММ (расточной)	метлбртка	8	150	Эмульсол	2868	0,0000009
	0058	0058 01	РММ (обдир.шлиф)	метлбртка	8	400	Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0056160
	0059	0059 01	РММ (шлиф.800мм)	метлбртка	8	200	Пыль абразивная	2930	0,0036720
							Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0129600
	0060	0060 01	РММ (шлиф.150мм)	метлбртка	8	260	Пыль абразивная	2930	0,0054720
							Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0028800
	0061	0061 01	РММ (отрезной)	метлбртка	8	150	Пыль абразивная	2930	0,0018720
	0062	0062 01	РММ (заточной)	метлбртка	8	400	Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0219240
							Взвешенные частицы РМ10	0008	0,0060480
	0063	0063 01	РММ (элдуг)	элдуг.сварка	8	780	Пыль абразивная	2930	0,0037440
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0128700
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0014300
	0064	0064 01	РММ (газов)	газов.сварка	8	240	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0005200
	0065	0065 01	РММ (ацетилен)	газов.(ацетилен).сварка	8	180	Азота (IV) диоксид	0301	0,0345000
	0066	0066 01	РММ (стройцех, циркуляр.пила)	дервбртка	8	50	Азота (IV) диоксид	0301	0,0013420
	0066	0066 02	РММ (стройцех, строг.станок)	дервбртка	8	50	Пыль древесная	2936	0,9422784
	0066	0066 03	РММ (стройцех, фугов.станок)	дервбртка	8	50	Пыль древесная	2936	0,2419200
Площадка:6502 - ТОО Лучшее от лучших Кондитерские изделия									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел сварного типа (мощность 10 кВт)	Тепловая энергия	48	10176	Азота (IV) диоксид	0301	0,0591520
							Азот (II) оксид	0304	0,0096120
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2970000
							Углерод оксид	0337	0,8994960
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,8083000
	0007	0007 01	АС-1	Мельничный комплекс участок камнеотборника	12	1800	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	23,0769231
	0008	0008 01	АС-2	Мельничный комплекс участк размольного отделения	12	1800	Пыль зерновая /по грибам хранения	2937	261,3600000
	0009	0009 01	Пекарная камера	Пекарное производство	8	1800			
	6002	6002 01	Склад угля	Пыление с поверхности	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0093760
	6003	6003 01	Разрузка угля	Формирование склада угля	4	250	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000050
	6004	6004 01	Склад золы	Пыление с поверхности	24	3020	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1285840
	6005	6005 01	Пересыпка золы	Формирование склада золы	3	250	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0033470
	6006	6006 01	Пересыпка пылящих материалов	Пересыпка пылящих материалов	3	200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0021000
Площадка:6506 - ТОО Береке Производственная база									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,7140340
							Азот (II) оксид	0304	0,1160031
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,0950000
							Углерод оксид	0337	9,7654650
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,5952500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0002	0002 01	Участок зарядки АКБ	вент.установка участка зарядки АКБ		984	Серная кислота	0322	0,0000890
	0003	0003 01	Компрессорный цех	вент.установка №1 компрессорного цеха	24	8760	Аммиак	0303	0,0398755
	0004	0004 01	Компрессорный цех	вент.установка №2 компрессорного цеха	24	8760	Аммиак	0303	0,0398755
	0005	0005 01	Компрессорный цех	вент.установка №3 компрессорного цеха	24	8760	Аммиак	0303	0,0398755
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000084
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0066342
Площадка:6507 - ИП Гучигов В.Х. Производ.полуфабрикатов									
(001) Основное	0001	0001 01	Производство полуфабрикатов			2400	Пыль муčná	3721	0,0103200
	0002	0002 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0271300
							Азот (II) оксид	0304	0,0044100
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1296000
							Углерод оксид	0337	0,5046600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6900000
	6001	6001 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000007
Площадка:7001 - ТОО Автобусный парк №5									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котлоагрегат КВр-0,93МВт	дымовая труба		5088	Азота (IV) диоксид	0301	4,3827200
							Азот (II) оксид	0304	0,7121900
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	29,5200000
							Углерод оксид	0337	63,6864000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	172,5000000
	0002	0002 01	Котлоагрегат МК-500	дымовая труба		5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,2736000
							Азот (II) оксид	0304	0,2070000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,1330000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,1282000
							Углерод оксид	0337	7,3915000
	0003	0003 01	Котлоагрегат МК-260	дымовая труба		5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1365000
							Азот (II) оксид	0304	0,0222000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0143000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3352000
							Углерод оксид	0337	0,7919000
	0004	0004 01	Котлоагрегат МК-115	дымовая труба		3650	Азота (IV) диоксид	0301	0,1269000
							Азот (II) оксид	0304	0,0206000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0133000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3116000
							Углерод оксид	0337	0,7364000
	0007	0007 01	Кузнечный горн	дымовая труба		1800	Азота (IV) диоксид	0301	0,0109600
							Азот (II) оксид	0304	0,0017800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0738000
							Углерод оксид	0337	0,1592000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4313000
	0019	0019 01	Теплогенератор АБС	труба		180	Азота (IV) диоксид	0301	0,0035500
							Азот (II) оксид	0304	0,0005800
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0008000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0120000
							Углерод оксид	0337	0,0206000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 01	Склад угля	неорганизованный источник		80	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001260
	6005	6005 01	АЗС	неорганизованный источник		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0004400
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,5681920
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1383770
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0188220
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0011290
							1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0618	0,0150570
							Метилбензол	0621	0,0109160
							Этилбензол	0627	0,0006460
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1566160
	6006	6006 01	Малярный цех	неорганизованный источник		494	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,1250000
							Метилбензол	0621	0,0480000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0480000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0240000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,1200000
							Уайт-спирит	2752	0,1250000
	6008	6008 01	Заточной станок	неорганизованный источник		600	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0408000
							Пыль абразивная	2930	0,0252000
	6009	6009 01	Пост пайки	неорганизованный источник		1460	диНатрий станнат гидрат (в пересчете на олово)	0151	0,0000620
	6010	6010 01	Промывочная ванна	неорганизованный источник		494	Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,2240000
							Керосин	2732	0,1540000
	6011	6011 01	Пост зарядки аккумуляторов	неорганизованный источник		2555	Серная кислота	0322	0,0000300
	6012	6012 01	Заточной станок	неорганизованный источник		182	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0124000
							Пыль абразивная	2930	0,0076000
	6013	6013 01	Заточной станок	неорганизованный источник		730	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0496000
							Пыль абразивная	2930	0,0308000
	6014	6014 01	Заточной станок	неорганизованный источник		247	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0168000
							Пыль абразивная	2930	0,0104000
	6015	6015 01	Заточной станок	неорганизованный источник		1095	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0746000
							Пыль абразивная	2930	0,0462000
	6016	6016 01	Сварочный трансформатор ТД-750	неорганизованный источник		247	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0007900
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000880
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000320
	6017	6017 01	Сварочный трансформатор ТД-750	неорганизованный источник		1460	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0071300
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0007920
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002880
	6018	6018 01	Ацетиленовый генератор	неорганизованный источник		730	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0530000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0008000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0280000
							Углерод оксид	0337	0,0360000
	6020	6020 01	Сварочный трансформатор ТД-750	неорганизованный источник		741	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0035600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003960
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001440
	6021	6021 01	Заточной станок	неорганизованный источник		494	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0336000
							Пыль абразивная	2930	0,0208000
	6022	6022 01	Сварочный трансформатор	неорганизованный источник		900	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0035600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003960
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001440
	6023	6023 01	Ацетиленовый генератор	неорганизованный источник		600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0437000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0006600

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0234000
							Углерод оксид	0337	0,0297000
Площадка:7002 - ТОО Карагандинский автобусный парк №2									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	Котлоагрегат КВг-400		4344	Азота (IV) диоксид	0301	0,6163000
							Азот (II) оксид	0304	0,1002000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,6900000
							Углерод оксид	0337	7,9608000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	21,5625000
	0002	0002 01	Котельная	Котлоагрегат КДГ-1500		4344	Азота (IV) диоксид	0301	0,1972000
							Азот (II) оксид	0304	0,0320000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,1808000
							Углерод оксид	0337	2,5475000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,9000000
	0003	0003 01	Котельная	Сварной котел		4344	Азота (IV) диоксид	0301	0,0986000
							Азот (II) оксид	0304	0,0160000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5904000
							Углерод оксид	0337	1,2737000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,4500000
	0004	0004 01	Котельная	Котлоагрегат КВг-400		4344	Азота (IV) диоксид	0301	0,1972000
							Азот (II) оксид	0304	0,0320000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,1808000
							Углерод оксид	0337	2,5475000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,9000000
	0005	0005 01	Кузнечный цех	Кузнечный цех		100	Азота (IV) диоксид	0301	0,4800000
							Азот (II) оксид	0304	0,0780000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0037000
							Углерод оксид	0337	0,0080000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0216000
	6001	6001 01	Склад угля	Склад угля		4344	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4980800
	6002	6002 01	Склад угля	Склад угля		4344	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0393500
	6003	6003 01	Склад угля	Склад угля		4344	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0588700
	6004	6004 01	Склад угля	Склад угля		4344	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1967400
	6005	6005 01	Склад золы	Формирование и сдувание со склада золы		4344	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6674700
	6006	6006 01	Электроцех автомобильный	Заточный станок		152	Взвешенные частицы	2902	0,0023000
	6007	6007 01	Электроцех автомобильный	Электропаяльник		152	Пыль абразивная	2930	0,0014200
							Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000018
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0000027
	6008	6008 01	Электроцех высоковольтный	Заточный станок		152	Взвешенные частицы	2902	0,0023000
							Пыль абразивная	2930	0,0014200
	6009	6009 01	Вулканизаторский участок	Вулканизатор		616	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000000
							Углерод оксид	0337	0,0000000
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0101880
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0024810
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0003375
							Бензол	0602	0,0002700
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000203

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол	0621	0,0001958
							Этилбензол	0627	0,0000068
	6010	6010 01	Медницкий цех	Заточный станок		152	Взвешенные частицы	2902	0,0023000
							Пыль абразивная	2930	0,0014200
	6011	6011 01	Медницкий цех	Пайка косвенным нагревом		924	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000042
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0000077
	6012	6012 01	Аккумуляторный участок	Зарядка аккумуляторов		305	Серная кислота	0322	0,0000554
	6013	6013 01	Сварочный участок	Сварочный пост ОГМ		915	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0005900
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000240
	6014	6014 01	Сварочный участок	Сварочный пост ТМ		305	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0000098
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000003
	6015	6015 01	Сварочный участок	Газовая резка			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0394000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0005800
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0195500
							Углерод оксид	0337	0,0193000
	6016	6016 01	Покрасочный участок	Покрасочные работы			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0102500
							Метилбензол	0621	0,0185000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0056000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0037000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0029600
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0037000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0030000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,0102500
	6017	6017 01	Участок металлообработки	Заточный станок		152	Взвешенные частицы	2902	0,0017500
							Пыль абразивная	2930	0,0012000
	6018	6018 01	Агрегатный цех	Заточный станок		152	Взвешенные частицы	2902	0,0023000
							Пыль абразивная	2930	0,0014200
	6019	6019 01	АЗС	Резервуары ДТ			Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001700
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0590000
	6020	6020 01	Участок автомобильного оборудования	Заточный станок		152	Взвешенные частицы	2902	0,0013100
							Пыль абразивная	2930	0,0008800
Площадка:7003 - ТОО Автобусный парк №3 ул.Бытовая 20 П.І №1									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная №1	дымовая труба		8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,1864830
							Азот (II) оксид	0304	0,0303030
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0160000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3763200
							Углерод оксид	0337	0,8891850
	0002	0002 01	Котельная №1-6	дымовая труба		3852	Азота (IV) диоксид	0301	0,0433370
							Азот (II) оксид	0304	0,0070420
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0040000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0940800
							Углерод оксид	0337	0,2222960
	0003	0003 01	Котельная №1-7	дымовая труба		8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0571810
							Азот (II) оксид	0304	0,0092920
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0050000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1176000
							Углерод оксид	0337	0,2778700
	0004	0004 01	Котельная №2	дымовая труба		8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0457450
							Азот (II) оксид	0304	0,0074340

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0040000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0940800
							Углерод оксид	0337	0,2222960
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0172000
	0005	0005 01	ДЭС	выхлопная труба		20	Азот (II) оксид	0304	0,0027950
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0015000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0022500
							Углерод оксид	0337	0,0150000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000000
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0003000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0075000
							Взвешенные частицы	2902	0,6810000
	0006	0006 01	Станки заточные	вент. отвод		8760	Пыль абразивная	2930	0,4540000
	0007	0007 01	Сварочные посты	вент. отвод		1095	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0445500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0049500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0044000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0018000
	0008	0008 01	Стенды обкатки двигателей	вент. отвод		2920	Взвешенные частицы	2902	0,0189200
							Пыль абразивная	2930	0,0126100
	0009	0009 01	Кузнечный горн	дымовая труба		2190	Азота (IV) диоксид	0301	0,0391610
							Азот (II) оксид	0304	0,0063689
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0031176
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0023817
							Углерод оксид	0337	0,0526000
	0010	0010 01	Паяльник	вент отвод		1460	Азота (IV) диоксид	0301	0,0384000
							Азот (II) оксид	0304	0,0062400
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	1,7250000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2950000
							Углерод оксид	0337	0,6370000
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0060900
							Керосин	2732	0,0070355
	0011	0011 01	Стенды топливных насосов Моечная ванна	вент. отвод		1460	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000616
							Керосин	2732	1,1090000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,2076000
	0012	0012 01	Аккумуляторы	вент.отвод		2142	Серная кислота	0322	0,0001312
	0013	0013 01	Заточной станок	вент.отвод		540	Взвешенные частицы	2902	0,0093300
							Пыль абразивная	2930	0,0062200
	0014	0014 01	Шиномонтаж	вент.отвод		100	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000003
							Углерод оксид	0337	0,0000001
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0090000
							Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,0081400
	0015	0015 01	Пневмораспылитель	вент.отвод		2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	5,0000000
							Метилбензол	0621	0,8000000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,8000000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,4000000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	2,0000000
							Уайт-спирит	2752	5,0000000
	0016	0016 01	Заточной станок	вент.отвод		1095	Взвешенные частицы	2902	0,0189200
							Пыль абразивная	2930	0,0126100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0026	0026 01	Столярная мастерская	вент.отвод		30	Пыль древесная	2936	0,0015800
	0027	0027 01	Газовая горелка	вент.отвод		4758	Азота (IV) диоксид	0301	0,5626440
							Азот (II) оксид	0304	0,0914300
							Углерод оксид	0337	2,0209920
	0028	0028 01	Газовая горелка	вент.отвод		3852	Азота (IV) диоксид	0301	0,1406610
							Азот (II) оксид	0304	0,0228570
							Углерод оксид	0337	0,5052480
	0029	0029 01	Газовая горелка	вент.отвод		4758	Азота (IV) диоксид	0301	0,1758260
							Азот (II) оксид	0304	0,0285720
							Углерод оксид	0337	0,6315600
	0030	0030 01	Газовая горелка	вент.отвод		4758	Азота (IV) диоксид	0301	0,1406610
							Азот (II) оксид	0304	0,0228570
							Углерод оксид	0337	0,5052480
	6001	6001 01	Резервуар котельной №1	дыхат. клапан		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0007760
	6002	6002 01	Резервуар котельной №1-6	дыхат. клапан		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0006670
	6003	6003 01	Резервуар котельной №1-7	дыхат. клапан		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0006800
	6004	6004 01	Резервуар котельной №2	дыхат. клапан		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0006670
	6005	6005 01	Резервуары АЗС	дыхат. клапан		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0396000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0096500
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0013130
							Бензол	0602	0,0010500
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000788
							Метилбензол	0621	0,0007610
							Этилбензол	0627	0,0000263
	6006	6006 01	ТРК АЗС бензин	баки авто		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0712000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0173300
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0023580
							Бензол	0602	0,0018860
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001414
							Метилбензол	0621	0,0013670
							Этилбензол	0627	0,0000472
	6007	6007 01	Резервуары АЗС ДТ	дыхат. клапан		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0005200
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1850000
	6008	6008 01	ТРК АЗС ДТ	баки авто		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0005390
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1920000
	6028	6028 01	Перекачка газа	газовая установка		4758	Бутан	0402	0,0953310
	6029	6029 01	Перекачка газа	газовая установка		4578	Бутан	0402	0,0771050
Площадка:7004 - ТОО Автобусный парк №3 ул.Муканова 45 ПЛ №2									
(001) Основное производство	0017	0017 01	Котельная №3	дымовая труба		7704	Азота (IV) диоксид	0301	0,0514630
							Азот (II) оксид	0304	0,0083630
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0045000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1058400
							Углерод оксид	0337	0,2500830
	0019	0019 01	ДЭС	выхлопная труба		20	Азота (IV) диоксид	0301	0,0034400
							Азот (II) оксид	0304	0,0005590
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0003000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0004500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0031	0031 01	Газовая горелка		3852	Углерод оксид	0337	0,0030000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000000
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0000600
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0015000
	6009	6009 01	Резервуар котельной №3	дыхат.клапан		8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,1582440
							Азот (II) оксид	0304	0,0257150
							Углерод оксид	0337	0,5684040
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
	6010	6010 01	Резервуары АЗС	дыхат.клапан		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0006700
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0354000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0086200
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0011730
	6012	6012 01	ТРК АЗС бензин, АИ-80	баки авто		8760	Бензол	0602	0,0009380
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000704
							Метилбензол	0621	0,0006800
							Этилбензол	0627	0,0000235
	6013	6013 01	Резервуары АЗС ДТ	дахыт. клапан		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0548000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0133400
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0018150
							Бензол	0602	0,0014520
	6014	6014 01	ТРК АЗС ДТ	баки авто		8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001090
							Метилбензол	0621	0,0010530
							Этилбензол	0627	0,0000363
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0002856
	6030	6030 01	Перекачка газа	газовая установка		3852	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1017000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1047000
							Бутан	0402	0,0771090
							Площадка:7005 - ТОО Автобусный парк №3 мкр.Орбита 1 П.Л №3		
(001) Основное производство	0020	0020 01	Котельная №5	дымовая труба		4758	Азота (IV) диоксид	0301	0,0460460
							Азот (II) оксид	0304	0,0074820
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0042500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0999600
							Углерод оксид	0337	0,2361900
	0021	0021 01	ДЭС	выхлопная труба		20	Азота (IV) диоксид	0301	0,0034400
							Азот (II) оксид	0304	0,0005590
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0003000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0004500
							Углерод оксид	0337	0,0030000
	0032	0032 01	Газовая горелка	горизонтальная труба		4758	Бенз/а/пирен	0703	0,0000000
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0000600
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0015000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1582440
							Азот (II) оксид	0304	0,0257150
	6015	6015 01	Резервуар котельной №5	дыхат. клапан		8760	Углерод оксид	0337	0,5684040
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0006730
	6031	6031 01	Групповая газовая установка	газовая установка		4758	Бутан	0402	0,0952330
Площадка:7006 - ТОО Автобусный парк №3 уч.кв. 038 П.Л №4									
(001) Основное производство	0022	0022 01	Котельная №8	дымовая труба		7704	Азота (IV) диоксид	0301	0,0571810
							Азот (II) оксид	0304	0,0092920

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0050000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1176000
							Углерод оксид	0337	0,2778700
	0023	0023 01	ДЭС	выхлопная труба		20	Азота (IV) диоксид	0301	0,0034400
							Азот (II) оксид	0304	0,0005590
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0003000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0004500
							Углерод оксид	0337	0,0030000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000000
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0000600
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0015000
	0033	0033 01	Газовая горелка	горизонтальная труба		3852	Азота (IV) диоксид	0301	0,1758260
							Азот (II) оксид	0304	0,0285720
							Углерод оксид	0337	0,6315600
	6016	6016 01	Резервуар для котельной №8	дыхат. клапан		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0006740
	6017	6017 01	Резервуары АЗС ДТ	дыхат. клапан		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001904
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0678000
	6018	6018 01	ТРК АЗС ДТ	баки авто		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001960
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0698000
	6032	6032 01	Газовая установка	газовая установка		3852	Бутан	0402	0,0771230
Площадка:7009 - ИП Халыков Е.К. АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	дымовая труба			Азота (IV) диоксид	0301	0,6811000
							Азот (II) оксид	0304	0,0016000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,9188000
							Углерод оксид	0337	4,1396000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	11,2100000
	0002	0002 01	Печи сауны	дымовая труба			Азота (IV) диоксид	0301	0,1973000
							Азот (II) оксид	0304	0,0272000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,3284000
							Углерод оксид	0337	2,8659000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,7200000
	6001	6001 01	Автокомплекс	автокомплекс			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0007000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001400
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000200
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0172000
							Метилбензол	0621	0,0341000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0138000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0195000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0114000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0083000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0083000
							(Ацетон)		
							Сольвент нафта	2750	0,0213000
							Уайт-спирит	2752	0,0213000
							Взвешенные частицы	2902	0,0008000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000100
							Пыль абразивная	2930	0,0014000
	6002	6002 01	Склад угля	штабель угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000190
Площадка:7012 - ТОО ТазалыкЭксперт Благоустройство города									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	2,2671880
							Азот (II) оксид	0304	0,3684181
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	8,0388000
							Углерод оксид	0337	31,0071300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	52,5987000
	0002	0002 01	Бытовая печь №1	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0176664
							Азот (II) оксид	0304	0,0028708
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0626400
							Углерод оксид	0337	0,2416140
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4098600
	0003	0003 01	Бытовая печь №2	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0176664
							Азот (II) оксид	0304	0,0028708
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0626400
							Углерод оксид	0337	0,2416140
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4098600
	0004	0004 01	Сварочный цех	электродуговая сварка	6	1260	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0039600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004400
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001600
							Азота (IV) диоксид	0301	1,3090000
	0004	0004 02	Сварочный цех	газовая сварка	6	1320	Азота (IV) диоксид	0301	0,0918540
	0004	0004 03	Сварочный цех	газовая резка металла	6	1260	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0013860
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0491400
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0623700
							Углерод оксид	0337	0,0000007
	0005	0005 01	Участок пайки радиаторов	пайка радиаторов	2	504	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000012
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0140000
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0001170
	0006	0006 01	Участок зарядки аккумуляторных батарей	зарядка аккумуляторных батарей	2	520	Серная кислота	0322	0,0176664
	0007	0007 01	Бытовая печь №3	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0028708
							Азот (II) оксид	0304	0,0626400
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2416140
							Углерод оксид	0337	0,4098600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0176664
	0008	0008 01	Бытовая печь №4	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0028708
							Азот (II) оксид	0304	0,0626400
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2416140
							Углерод оксид	0337	0,4098600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0176664
	0009	0009 01	Бытовая печь №5	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0028708
							Азот (II) оксид	0304	0,0626400
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2416140
							Углерод оксид	0337	0,4098600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0202676
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0694389
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000454
	6003	6003 01	Токарный цех	обработка металла с применением СОЖ	6	1260	Эмульсол	2868	0,0092174
	6005	6005 01	Склад ГСМ	хранение моторного масла, антифриза	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,2399947
	6006	6006 01	Цех для намотки щеток	намотка щеток для тракторов	6	1642	Взвешенные частицы	2902	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6007	6007 01	Склад балласта	разгрузочно-погрузочные работы	3	270	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,8812000
	6007	6007 02	Склад балласта	штабель балласта	24	5040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	22,7598108
	6008	6008 01	Склад технической соли	разгрузочно-погрузочные работы	3	270	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0864360
	6008	6008 02	Склад технической соли	штабель технической соли	24	5040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,2758923
	6009	6009 01	Склад горельника	разгрузочно-погрузочные работы	3	270	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0023050
	6009	6009 02	Склад горельника	штабель горельника	24	2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9104161
	6010	6010 01	Склад отработанного асфальта	разгрузочно-погрузочные работы	3	270	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001764
	6010	6010 02	Склад отработанного асфальта	штабель отработанного асфальта	24	2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3251486
	6011	6011 01	Склад чернозема	разгрузочно-погрузочные работы	3	270	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006300
	6011	6011 02	Склад чернозема	штабель чернозема	24	2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0928996
	6012	6012 01	Склад мусора	разгрузочно-погрузочные работы	3	270	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0141120
	6012	6012 02	Склад мусора	штабель мусора	24	2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,7866862
	6013	6013 01	Стояночный бокс №1	стоянка дизельных авто	8	2920	Азота (IV) диоксид	0301	0,0094867
							Азот (II) оксид	0304	0,0015416
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0005051
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0013103
							Углерод оксид	0337	0,0339136
	6013	6013 02	Стояночный бокс №1	стоянка авто на бензине	8	2920	Керосин	2732	0,0047946
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0006219
							Азот (II) оксид	0304	0,0001011
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0001087
							Углерод оксид	0337	0,0595555
	6013	6013 03	Стояночный бокс №1	внутренние проезды от дизельных авто	8	2920	Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0095658
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0024528
							Азот (II) оксид	0304	0,0003985
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0002630
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0004549
	6013	6013 04	Стояночный бокс №1	внутренние проезды от авто на бензине	8	2920	Углерод оксид	0337	0,0050776
							Керосин	2732	0,0008275
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0003312
							Азот (II) оксид	0304	0,0000538
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000587
	6014	6014 01	Стояночный бокс №2	стоянка дизельных авто	8	2920	Углерод оксид	0337	0,0200566
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0025502
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0375466
							Азот (II) оксид	0304	0,0061013
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0031812
	6014	6014 02	Стояночный бокс №2	стоянка авто на бензине	8	2920	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0037382
							Углерод оксид	0337	0,1720248
							Керосин	2732	0,0235111
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0021369
							Азот (II) оксид	0304	0,0003473
	6014	6014 02	Стояночный бокс №2	стоянка авто на бензине	8	2920	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0003396
							Углерод оксид	0337	0,2541612
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0483037

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6014	6014 03	Стояночный бокс №2	внутренние проезды от дизельных авто	8	2920	Азота (IV) диоксид	0301	0,0023126
							Азот (II) оксид	0304	0,0003758
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0002480
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0004290
							Углерод оксид	0337	0,0047876
							Керосин	2732	0,0007802
	6014	6014 04	Стояночный бокс №2	внутренние проезды от авто на бензине	8	2920	Азота (IV) диоксид	0301	0,0003469
							Азот (II) оксид	0304	0,0000564
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000615
							Углерод оксид	0337	0,0210117
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0026716
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0871395
	6015	6015 01	Открытая стоянка	стоянка	8	2920	Азот (II) оксид	0304	0,0141601
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0074679
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0089919
							Углерод оксид	0337	0,3898592
							Керосин	2732	0,0534879
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0042048
	6015	6015 02	Открытая стоянка	внутренние проезды	8	2920	Азот (II) оксид	0304	0,0006833
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0004509
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0007801
							Углерод оксид	0337	0,0087046
							Керосин	2732	0,0014187
Площадка:7013 - ТОО Промуглетранссервис									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел BAIMAK WOLF-GRUPPEN	Тепловая энергия	24	2080	Азота (IV) диоксид	0301	0,1120000
							Азот (II) оксид	0304	0,0182000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0100000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2400000
							Углерод оксид	0337	0,5670000
	0003	0003 01	Котел марки EL375B	Тепловая энергия	24	2080	Азота (IV) диоксид	0301	0,0552000
							Азот (II) оксид	0304	0,0090000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0210000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2090000
							Углерод оксид	0337	0,2790000
	6002	6002 01	Емкость ГСМ для котла BAIMAK WOLF GRUPPEN	ДТ	24	2080	Мазутная зола тепловых электростанций /в пересчете на ванадий	2904	0,0050000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0007000
	6004	6004 01	Емкость с маслом для котла марки EL375B	Масло	24	2080	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000200
	6005	6005 01	Сварочный пост	Электросварка	3	1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0139000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0011000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0022000
							Азот (II) оксид	0304	0,0004000
Углерод оксид							0337	0,0133000	
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор							0342	0,0009000	
Фториды неорганические плохо растворимые							0344	0,0010000	
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20								2908	0,0010000
Площадка:7105 - ИП Кудабаев Б.А. АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Пост сварочный			8	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0002672
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000230
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000188

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0000825
	0002	0002 01	Станок отрезной			4	Взвешенные частицы	2902	0,0011700
	0003	0003 01	Котельная		5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1046300	
						Азот (II) оксид	0304	0,0170049	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5830000	
						Углерод оксид	0337	1,6523326	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,0700350	
6001	6001 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001430	
6002	6002 01	Склад золы			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0008710	
Площадка:7107 - TOO BartelTransServis Сервис грузовых авто									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			2904	Азота (IV) диоксид	0301	0,1468850
							Азот (II) оксид	0304	0,0238690
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0000070
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,4778000
							Углерод оксид	0337	3,1884600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8250000
	6002	6002 01	Сварочные работы			700	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0015740
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0002260
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000640
	6003	6003 01	Станочный парк			640	Эмульсол	2868	0,0000820
							Взвешенные частицы	2902	0,0011060
							Пыль абразивная	2930	0,0007370
Площадка:7108 - TOO БПИ-Астана ул.Дубовская АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котлоагрегат			5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,8466500
							Азот (II) оксид	0304	0,3000800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	11,4210000
							Углерод оксид	0337	24,9840700
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,6886900
	0002	0002 01	Помещение ТО			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0195300
							Азот (II) оксид	0304	0,0031800
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0007700
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0033600
							Углерод оксид	0337	0,3513700
							Метан	0410	0,0093700
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0220800
							Керосин	2732	0,0102500
	6001	6001 01	Склад золошлака			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0682500
	6002	6002 01	Территория площадки			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0008700
							Азот (II) оксид	0304	0,0001300
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0000700
Сера диоксид, Ангидрид сернистый							0330	0,0002000	
Углерод оксид							0337	0,0116700	
Метан							0410	0,0003500	
Бензин /в пересчете на углерод							2704	0,0013100	
Керосин	2732	0,0002100							
Площадка:7112 - ИП Онаев Ж.К. АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,2850000
							Азот (II) оксид	0304	0,0460000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,0800000
							Углерод оксид	0337	5,0890000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,0720000
	6001	6001 01	Склад угля			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0430000
	6002	6002 01	Склад золы			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0019800
	6003	6003 01	Покрасочный участок			2050	Метилбензол	0621	0,0193700
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0090900
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0677800
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0055500
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0084500
							Этилацетат	1240	0,0034400
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0032000
							(Ацетон)	2902	0,0037400
	6004	6004 02	Сварочный участок			2050	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0000380
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000100
	6005	6005 01	Цех металлообработки			2050	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000200
							Взвешенные частицы	2902	0,0257000
							Пыль абразивная	2930	0,0112000
	6006	6006 01	Столярный цех			2050	Взвешенные частицы	2902	0,0030000
							Пыль абразивная	2930	0,0021000
							Пыль древесная	2936	2,4410000
	6007	6007 01	Цех по сборке мебели			2050	Пыль древесная	2936	0,7950000
Площадка: 7113 - ТОО Камкор Караганда СТО автомобиля АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	котельная	выработка тепловой энергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,6588800
							Азот (II) оксид	0304	0,2695680
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,0500000
							Углерод оксид	0337	24,1056000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	19,3200000
	0003	0003 01	кузнечный участок	работа кузнечного горна	2	200	Азота (IV) диоксид	0301	0,0016590
							Азот (II) оксид	0304	0,0002700
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0040500
							Углерод оксид	0337	0,0241060
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0193200
	0004	0004 01	автомойка	мойка легковых машин на ДТ	12	4380	Азота (IV) диоксид	0301	0,0008040
							Азот (II) оксид	0304	0,0001310
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0002770
							Углерод оксид	0337	0,0018000
							Керосин	2732	0,0006640
	0004	0004 02	автомойка	мойка легковых машин на бензине	12	4380	Азота (IV) диоксид	0301	0,0001670
							Азот (II) оксид	0304	0,0000270
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000650
							Углерод оксид	0337	0,0227980
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0027730
	6002	6002 01	склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0048020
	6004	6004 01	сварочный участок	сварка электродами МР-3	2	440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0002930
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000520
	6007	6007 01	малярный участок	шпатлевка кузовов легковых автомобилей	1	220	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000120
							Метилбензол	0621	0,0320210
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0017510
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0017510

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0015750
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0031510
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0005250
							(Ацетон)	2902	0,0097500
	6007	6007 02	малярный участок	окраска кузовов легковых автомашин	3	660	Метилбензол	0621	0,0216000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0216000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0108000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0540000
							Взвешенные частицы	2902	0,0126000
	6007	6007 03	малярный участок	грунтовка кузовов легковых автомашин	2	440	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0405510
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0075850
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0120640
							(Ацетон)	2902	0,0029400
	6009	6009 01	склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3180500
	6010	6010 01	отрезной станок	металлообработка		192	Взвешенные частицы	2902	0,0280630
Площадка:7115 - TOO AvtosatService CTO									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0725900
							Азот (II) оксид	0304	0,0117959
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2475000
							Углерод оксид	0337	0,9927750
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7475000
	6001	6001 01	Источник сварки	сварочные аппараты			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0008730
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001820
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000220
	6002	6002 01	Газовая резка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0580500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0008550
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0288450
	6003	6003 01	Отрезной станок				Углерод оксид	0337	0,0285300
							Взвешенные частицы	2902	0,0002412
							Серная кислота	0322	0,0000060
	6004	6004 01	Зарядка АКБ						
	6005	6005 01	Рез-р с ОтработМаслом				Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001800
Площадка:7116 - TOO Tranco Express База и МТЗС									
(001) Основное производство	0005	0005 01	Котел			5280	Азота (IV) диоксид	0301	5,4996800
							Азот (II) оксид	0304	0,8937000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	24,9660000
							Углерод оксид	0337	70,2731000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	50,6920000
	6001	6001 01	Токарный станок			7644	Взвешенные частицы	2902	0,2268000
	6002	6002 01	Сверлильный станок			7644	Взвешенные частицы	2902	0,0005400
	6003	6003 01	Фрезерный станок			7644	Взвешенные частицы	2902	0,0032400
	6004	6004 01	Сварочный аппарат			600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0059100
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0008500
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002400
	6005	6005 01	Пост газовой резки металла			780	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0568600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0008600
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0304200
							Углерод оксид	0337	0,0386100
	6006	6006 01	Пульверизатор			1330	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0041000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол	0621	0,0337000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0081000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0124000
							2-Этокситанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0061000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0066000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0058000
							Уайт-спирит	2752	0,0030000
							Взвешенные частицы	2902	0,0086000
	6007	6007 01	Зарядка аккумуляторных батарей			2184	Серная кислота	0322	0,0000300
	6008	6008 01	Сверлильный станок			35	Взвешенные частицы	2902	0,0000100
	6009	6009 01	Шлифовальный станок			35	Взвешенные частицы	2902	0,0005200
							Пыль абразивная	2930	0,0003400
	6010	6010 01	Сверлильный станок			320	Взвешенные частицы	2902	0,0000600
	6011	6011 01	Заточной станок			320	Взвешенные частицы	2902	0,0037800
							Пыль абразивная	2930	0,0023400
	6012	6012 01	Шероховка покрышек и камер			576	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,0468600
	6013	6013 01	Расточной станок			1350	Взвешенные частицы	2902	0,0010100
	6014	6014 01	Шлифовальный станок			1350	Взвешенные частицы	2902	0,0140400
							Пыль абразивная	2930	0,0093600
	6015	6015 01	Склад угля			5280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,4452900
(002) МТЗС	0001	0001 01	Резервуар ДТ			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000050
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0019028
	0002	0002 01	Резервуар бензина АИ-92			8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4322000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1597000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0160000
							Бензол	0602	0,0147000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0019000
							Метилбензол	0621	0,0139000
							Этилбензол	0627	0,0004000
	6101	6101 01	ТРК бензина АИ-92			24	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1711000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0632000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0063000
							Бензол	0602	0,0058000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0007000
							Метилбензол	0621	0,0055000
							Этилбензол	0627	0,0002000
	6102	6102 01	ТРК ДТ			24	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000400
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0000210
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0141390
Площадка:7119 - ИП Нуржанов А.С. АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котлоагрегат			5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,0205400
							Азот (II) оксид	0304	0,0033400
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1476000
							Углерод оксид	0337	0,3184300
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8625000
	6001	6001 01	Цех по ремонту автотранспорта			40	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0002000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000200
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	Цех по ремонту автотранспорта			275	Азота (IV) диоксид	0301	0,0041300
	6003	6003 01	Цех по ремонту автотранспорта			400	Взвешенные частицы	2902	0,0051800
							Пыль абразивная	2930	0,0028800
	6004	6004 01	Цех по ремонту автотранспорта			400	Взвешенные частицы	2902	0,0017300
							Пыль абразивная	2930	0,0011500
	6005	6005 01	Шиномонтажная			500	Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0180000
	6006	6006 01	Шиномонтажная			500	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000001
							Углерод оксид	0337	0,0000000
	6007	6007 01	Шиномонтажная			525	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,0427100
Площадка:7121 - ТОО Автотехноцентр АСО									
(001) Основное производство	1001	1001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1007310
							Азот (II) оксид	0304	0,0163690
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4770000
							Углерод оксид	0337	1,8922330
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3558500
	1002	1002 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1007310
							Азот (II) оксид	0304	0,0163690
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4770000
							Углерод оксид	0337	1,8922330
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3558500
	1003	1003 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1007310
							Азот (II) оксид	0304	0,0163690
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4770000
							Углерод оксид	0337	1,8922330
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3558500
	1004	1004 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1007310
							Азот (II) оксид	0304	0,0163690
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4770000
							Углерод оксид	0337	1,8922330
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3558500
	1005	1005 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1007310
							Азот (II) оксид	0304	0,0163690
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4770000
							Углерод оксид	0337	1,8922330
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3558500
	1006	1006 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1007310
							Азот (II) оксид	0304	0,0163690
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4770000
							Углерод оксид	0337	1,8922330
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3558500
	1007	1007 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1007310
							Азот (II) оксид	0304	0,0163690
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4770000
							Углерод оксид	0337	1,8922330
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3558500
	1008	1008 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1007310
							Азот (II) оксид	0304	0,0163690
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4770000
							Углерод оксид	0337	1,8922330
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3558500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1009	1009 01	Котельная на жидком топливе				Азота (IV) диоксид	0301	0,2368410
							Азот (II) оксид	0304	0,0384870
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0172800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5080320
							Углерод оксид	0337	1,1922770
	6001	6001 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0110720
	6002	6002 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0442346
	6003	6003 01	Резервуары				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000016
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0003251
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0000007
	6004	6004 01	Резервуары				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000007
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001546
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0000003
	6005	6005 01	Резервуары				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000006
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0001265
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0000003
	6006	6006 01	Сварочный участок				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0026570
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003730
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001080
	6007	6007 01	Механическая обработка металлов				Взвешенные частицы	2902	0,0019350
							Пыль абразивная	2930	0,0008250
	6008	6008 01	Участок зарядки аккумуляторов				Серная кислота	0322	0,0000200
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,1723800
	6009	6009 01	Участок топливной аппаратуры						
Площадка:7122 - TOO Лада-Караганда СТО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0043000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,2904000
							Углерод оксид	0337	4,9571000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,0564000
	0002	0002 01	Покрасочная камера	покраска		1320	Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0033000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0199000
							Метилбензол	0621	0,0393000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0159000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0225000
							2-Этоксизетанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0132000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0096000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0096000
							(Ацетон)		
							Сольвент нафта	2750	0,0245000
							Уайт-спирит	2752	0,0245000
	6001	6001 01	Ремонтный цех	металлообработка		1056	Эмульсол	2868	0,0000100
							Взвешенные частицы	2902	0,0088000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0043000
							Пыль абразивная	2930	0,0069000
	6002	6002 01	Полуавтоматическая сварка	сварка		1560	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0020000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000200
Площадка:7123 - TOO Hyundai Premium Karaganda АСО									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1974000
							Азот (II) оксид	0304	0,0321000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,2516480
							Углерод оксид	0337	2,7003000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,3140000
	6001	6001 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000060
	6002	6002 01	Склад золошлака.			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0014000
Площадка:7124 - ТОО Карагандинский авторемонтный завод									
(001) Основное	0001	0001 01	Автономная система отопления			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0534000
							Азот (II) оксид	0304	0,0087000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4430000
							Углерод оксид	0337	0,9553000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,5874980
	0002	0002 01	Автономная система отопления			720	Азота (IV) диоксид	0301	0,1327000
							Азот (II) оксид	0304	0,0216000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,8410000
							Углерод оксид	0337	1,8151000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,9163000
	6003	6003 01	Склад угля			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000300
	6004	6004 01	Участок механической обработки металла №1. Обдирочно-шлифовальный			520	Взвешенные частицы	2902	0,3594000
							Пыль абразивная	2930	0,2321000
	6005	6005 01	Участок механической обработки металла №1. Сверлильный станок 2М-12.			520	Взвешенные частицы	2902	0,0004000
	6006	6006 01	Участок механической обработки металла №1. Вертикально-сверлильный станок 2М135.			520	Взвешенные частицы	2902	0,0008000
	6008	6008 01	Участок механической обработки металла №1. Расточной станок.			520	Взвешенные частицы	2902	0,0135000
	6009	6009 01	Участок механической обработки металла №1. Плоско-шлифовальный			520	Взвешенные частицы	2902	0,0884000
							Пыль абразивная	2930	0,0097000
	6010	6010 01	Участок механической обработки металла №1. Шлифовальный станок			520	Взвешенные частицы	2902	0,0117000
							Пыль абразивная	2930	0,0067000
	6011	6011 01	Участок механической обработки металла №1. Кругло-шлифовальный станок 3А423.			520	Взвешенные частицы	2902	0,0016000
	6012	6012 01	Участок механической обработки металла №1. Вертикально фрезерный станок 2К521.			520	Взвешенные частицы	2902	0,0021000
	6013	6013 01	Участок механической обработки металла №1. Токарно-винторезный			520	Взвешенные частицы	2902	0,0120000
							Пыль абразивная	2930	0,0082000
	6014	6014 01	Участок механической обработки металла №2. Заточной станок.			520	Взвешенные частицы	2902	0,0760000
	6015	6015 01	Участок механической обработки металла №2. Труборезный станок.			520	Взвешенные частицы	2902	0,0004000
	6016	6016 01	Сварочный пост. Пост газовой резки металла пропанобутановой смесью.			520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0062000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0025000
							Азот (II) оксид	0304	0,0004000
							Углерод оксид	0337	0,0030000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6017	6017 01	Сварочный пост. Полуавтоматическая сварка металла сварочной проволокой в среде углекислого газа.			24	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0123 0143 2908	0,0003000 0,0001000 0,0000020
	6018	6018 01	Сварочный пост. Пост электродуговой сварки металла.			4	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0123 0143 0342	0,0003000 0,0001000 0,0000100
	6019	6019 01	Сварочный пост. Пост наплавки антифрикционных алюминиевых сплавов порошковым электродом в аргоне.			30	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Озон	0123 0301 0304 0326	0,0066000 0,0041000 0,0007000 0,0000100
	6020	6020 01	Участок механической обработки металла №2. Сверлильный станок 2Н- 138.			260	Взвешенные частицы	2902	0,0279000
	6021	6021 01	Деревообрабатывающий участок			206	Пыль древесная	2936	0,2602000
Площадка:7125 - ТОО Реалбаза Ак Жол Промбаза									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид, Ангидрид сернистый Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0301 0304 0330 0337 2908 2909	0,4307000 0,0700000 1,9278000 5,8908000 13,4895000 0,0050000
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002030
	6002	6002 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002500
	6003	6003 01	Сварка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0123 0143 0342	0,0002500 0,0000300 0,0000100
	6004	6004 01	Мехобработка				Взвешенные частицы Пыль абразивная	2902 2930	0,0037800 0,0023400
Площадка:7300 - АО QARMET Перевозка грузов ПЛ №1									
(001) Участок котельный и тепловых сетей	0001	0001 01	Котлоагрегат			10176	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид, Ангидрид сернистый Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0301 0304 0330 0337 2908	21,3992000 3,4774000 72,0000000 54,9518000 679,0000000
	6002	6002 01	Углеподача техн. котельной			83	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1377000
	6003	6003 01	Угольный склад техн. котельной			125	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,0044000
	6049	6049 01	Чистовая планировка защит. сооруж.			122	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2528000
	6050	6050 01	Транспортировка суглинка			122	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1860310
(002) Площадка рекультивации	6051	6051 01	Разгрузка суглинка			122	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0701570
	6052	6052 01	Планир. суглинка с форм. защит. сооруж.			8	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0534530
	6053	6053 01	Сдувание с рекульт. тер-рии			5160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,4644480
(003) Локомотивное депо	0010	0010 01	Кузнечный горн			1440	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид, Ангидрид сернистый Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0301 0304 0330 0337 2908	0,0782000 0,0127000 0,4320000 1,2979000 2,6772000
	0013	0013 01	Дымовая труба барабанной печи			960	Азота (IV) диоксид	0301	0,5954000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6008	6008 01	Газосварочные работы			1200	Азот (II) оксид	0304	0,0968000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,8800000
							Углерод оксид	0337	2,1981000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	20,1760000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0503840
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0090300
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0026810
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0020000
	6009	6009 01	Металлообрабатывающие станки			1930	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000860
							Эмульсол	2868	0,0000840
							Взвешенные частицы	2902	0,5689680
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0116120
	6011	6011 01	Зарядное устройство			1440	Пыль абразивная	2930	0,5321960
	6012	6012 01	Деревообрабатывающие станки			1240	Серная кислота	0322	0,0453600
	6015	6015 01	Пайка секций радиаторов локомотивов			150	Пыль древесная	2936	5,0889600
							Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000560
	6017	6017 01	Резервуары для бензина			8560	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0001020
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,6355700
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,2348990
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0007400
							Бензол	0602	0,0216020
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0027240
							Метилбензол	0621	0,0203810
							Этилбензол	0627	0,0005640
	6035	6035 01	Заправка локомотивов			437	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0004000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0171000
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1340000
	6036	6036 01	Моечная ванна			140	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0248830
	6037	6037 01	ТРК			571	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	2,1461760
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0071730
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0026510
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0002650
							Бензол	0602	0,0002440
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000310
							Метилбензол	0621	0,0002300
	6040	6040 01	Промывка секций радиаторов локомотивов			150	Этилбензол	0627	0,0000060
	6041	6041 01	Склад золы			960	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0891000
	6042	6042 01	Резервуары для д/т			8560	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0986000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000130
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0221020
	6043	6043 01	Резервуары для масла			8560	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001670
(004) Центральный склад	0044	0044 01	Бытовая печь			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1302000
							Азот (II) оксид	0304	0,0212000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,7200000
							Углерод оксид	0337	2,1632000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,4620000
	6045	6045 01	Угольный склад №13			460	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,2174220
Площадка:7301 - Ф Кар вагоноремонтное депо ТОО Камкор Вагон									
(001) Основное производство	1001	1001 01	Котельная			14976	Азота (IV) диоксид	0301	6,3000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	1,0240000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	21,3000000
							Углерод оксид	0337	24,9600000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	206,9333333
	1016	1016 01	Подсобный цех.Кузнечное отделение			2100	Азота (IV) диоксид	0301	0,0272000
							Азот (II) оксид	0304	0,0044200
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1840000
							Углерод оксид	0337	0,5350000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0580000
	1036	1036 01	Деревообрабатывающий цех			33800	Пыль древесная	2936	613,7780000
	6002	6002 01	Склад угля			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3192776
	6003	6003 01	Котельная. Пост электродуговой сварки			150	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0011880
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001320
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000480
	6004	6004 01	Вагоно-сборочный цех. Пост электродуговой сварки			23760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1176000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0130700
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0047500
	6005	6005 01	Вагоно-сборочный цех. Пост газовой сварки и резки металлов			2880	Азота (IV) диоксид	0301	0,0420000
							Азот (II) оксид	0304	0,0068300
	6006	6006 01	Вагоно-сборочный цех. Участок покраски			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	4,7130000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	2,7000000
							Уайт-спирит	2752	4,6030000
							Взвешенные частицы	2902	4,1980000
	6007	6007 01	Цех по ремонту оборудования. Пост электродуговой сварки			6000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0129000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0022840
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0005280
	6008	6008 01	Цех по ремонту оборудования. Пост газовой сварки и резки металлов			720	Азота (IV) диоксид	0301	0,0086400
							Азот (II) оксид	0304	0,0014040
	6009	6009 01	Цех по ремонту оборудования. Консольно-фрезерный станок			780	Взвешенные частицы	2902	0,0078000
	6010	6010 01	Цех по ремонту оборудования. Заточный станок			780	Взвешенные частицы	2902	0,0067400
							Пыль абразивная	2930	0,0044900
	6011	6011 01	Цех по ремонту оборудования. Токарный станок			780	Взвешенные частицы	2902	0,0035400
	6012	6012 01	Цех по ремонту оборудования. Токарно-винторезный станок			780	Взвешенные частицы	2902	0,0031450
	6013	6013 01	Цех по ремонту оборудования. Станок для испытания абразивных кругов			780	Взвешенные частицы	2902	0,0067400
							Пыль абразивная	2930	0,0044900
	6014	6014 01	Подсобный цех. Люковое отделение. Пост электродуговой сварки			3500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0261400
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0029040
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0010560
	6015	6015 01	Подсобный цех. Люковое отделение. Пост газовой сварки и резки			4512	Азота (IV) диоксид	0301	0,0648000
							Азот (II) оксид	0304	0,0105300
	6017	6017 01	Подсобный цех. Отделение автосцепки. Пост электродуговой сварки			24000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0523000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0058100
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0021100
	6018	6018 01	Подсобный цех. Отделение автосцепки. Круглошлифовальный станок			1560	Взвешенные частицы	2902	0,0202000
							Пыль абразивная	2930	0,0112300
	6019	6019 01	Подсобный цех. Механическое отделение. Поперечно-строгальный станок			3640	Взвешенные частицы	2902	0,0364000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6020	6020 01	Подсобный цех. Механическое отделение. Вертикально-сверлильный станок			3640	Взвешенные частицы	2902	0,0057700
	6021	6021 01	Подсобный цех. Механическое отделение. Вертикально-фрезерный станок			3640	Взвешенные частицы	2902	0,0110000
	6022	6022 01	Подсобный цех. Механическое отделение. Токарно-винторезный станок			3640	Взвешенные частицы	2902	0,0146800
	6023	6023 01	Подсобный цех. Механическое отделение. Фрезерно-расточный станок			3640	Взвешенные частицы	2902	0,0364000
	6024	6024 01	Подсобный цех. Механическое отделение. Болторезный станок			3640	Взвешенные частицы	2902	0,0146800
	6025	6025 01	Подсобный цех. Механическое отделение. Наждачно-заточный станок			3640	Взвешенные частицы	2902	0,0419000
	6026	6026 01	Подсобный цех. Механическое отделение. Пост полуавтомат сварки			2400	Пыль абразивная	2930	0,0288000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0214800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0053200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0012040
	6027	6027 01	Подсобный цех. Сварочное отделение. Пост электродуговой сварки			2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0237600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0026400
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0009600
	6028	6028 01	Подсобный цех. Сварочное отделение. Пост электродуговой наплавки			1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0257500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0020200
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0012900
	6029	6029 01	Тележечный цех. Пост электродуговой сварки			4000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0396000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0044000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0016000
	6030	6030 01	Тележечный цех. Пост электродуговой наплавки			4000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0415000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0032600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0020800
	6031	6031 01	Тележечный цех. Круглошлифовальный станок			2080	Взвешенные частицы	2902	0,0269600
							Пыль абразивная	2930	0,0149800
	6032	6032 01	Колесный цех. Токарный станок			6240	Взвешенные частицы	2902	0,0283000
	6035	6035 01	Колесный цех. Пост электродуговой наплавки			1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0124600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0009780
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0006240
Площадка:7302 - Ф АО НК КТЖ Акадырская механизированная дистанция пути по базе ИПВ-714 км									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная №1	выработка тепла	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	1,2148800
							Азот (II) оксид	0304	0,1974180
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,9138000
							Углерод оксид	0337	15,4508000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,2466000
	0002	0002 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0003	0003 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0004	0004 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
	0005	0005 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0006	0006 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
	0007	0007 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
	0008	0008 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
	0009	0009 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
	0012	0012 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0013	0013 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
	0014	0014 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
	0015	0015 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0016	0016 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0018	0018 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0019	0019 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0020	0020 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0021	0021 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0022	0022 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0023	0023 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0024	0024 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0025	0025 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0026	0026 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0027	0027 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0028	0028 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0029	0029 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0030	0030 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0031	0031 01	Печь в передвижном жилом вагоне	выработка тепла	24	4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,1948000
							Азот (II) оксид	0304	0,0316600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3250000
							Углерод оксид	0337	1,4300000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7350000
	0032	0032 01	Кузнечный горн	дымовая труба		2112	Азота (IV) диоксид	0301	0,0240000
							Азот (II) оксид	0304	0,0039000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0864000
							Углерод оксид	0337	0,4070000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5800000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0381500
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы		4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1833464
	6003	6003 01	Склад угля	штабель угля		4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000117
	6004	6004 01	Склад золы	штабель золы		4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0067200
	6005	6005 01	Покрасочные работы	неорганизов. источник		1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0897300
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0015300
							Уайт-спирит	2752	0,1096400
	6006	6006 01	Сварочный пост	неорганизов. источник		2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0501600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0059910
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0019110
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0061200
							Азот (II) оксид	0304	0,0009950
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0030880
	6008	6008 01	Гараж	неорганизов. источник			Азота (IV) диоксид	0301	0,0107256
							Азот (II) оксид	0304	0,0017435
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0015125
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0017459
							Углерод оксид	0337	0,1802100
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0164460
							Керосин	2732	0,0103760

Площадка:7303 - АО QARMET КИТУ ст.Пришахтинская

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное производство	0050	0050 01	котел Универсал-6М		24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,2661000
							Азот (II) оксид	0304	0,0432000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,8720000
							Углерод оксид	0337	5,6243000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,6012000
	0051	0051 01	котел		24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0052	0052 01	котел		24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0053	0053 01	котел		24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0054	0054 01	котел		24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0055	0055 01	котел		24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	6057	6057 01	неорганизованный источник				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6058	6058 01	неорганизованный источник				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6059	6059 01	неорганизованный источник				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6060	6060 01	неорганизованный источник				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6061	6061 01	неорганизованный источник				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6062	6062 01	неорганизованный источник				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,8464000
(002) Основное производство	6056	6056 01	склд угля		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0498000
Площадка:7304 - АО QARMET КНТУ ст.Радиовзл									
(001) Основное производство	0037	0037 01	Котельная		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3684000
							Азот (II) оксид	0304	0,0599000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,5920000
							Углерод оксид	0337	7,7874000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	16,0632000
	0038	0038 01	Печь стрелочного поста		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0039	0039 01	Печь стрелочного поста		24	5088	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1152000
	0040	0040 01	Печь ж/д поста №8		24	5088	Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
	0041	0041 01	Печь ж/д поста №9		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
	0042	0042 01	Печь ж/д поста №10		24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0164000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1152000
							Углерод оксид	0337	0,3461000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7139000
							6043	6043 01	Разгрузка угля на котельной
	6044	6044 01	Разгрузка угля на стрелочном посту		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6045	6045 01	Разгрузка угля на стрелочном посту		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6046	6046 01	Разгрузка угля на ж/д переезде №8		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6047	6047 01	Разгрузка угля на ж/д переезде №9		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
6048	6048 01	Разгрузка угля на ж/д переезде №10		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200	
6049	6049 01	Склад золы		24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0645000	
Площадка:7305 - АО Пассажи́рские перево́зки									
(001) Основное	0001	0001 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0002	0002 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0003	0003 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0004	0004 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0005	0005 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0006	0006 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0007	0007 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0008	0008 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0009	0009 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0010	0010 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0011	0011 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0012	0012 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0013	0013 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0014	0014 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0015	0015 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0016	0016 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0017	0017 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0018	0018 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0019	0019 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0020	0020 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0021	0021 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0022	0022 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0023	0023 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
	0024	0024 01	котел	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,1051000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0170800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9770000
							Углерод оксид	0337	1,6480000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,9140000
Площадка:7307 - Ф АО НК КТЖ Шуская дистанция сигнализации и связи (ШЧ-35)									
(001) Основное	0001	0001 01	Сварочный пост			1080	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0093800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0016600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0003840
	6001	6001 01	Пост газосварки			400	Азота (IV) диоксид	0301	0,0042000
							Азот (II) оксид	0304	0,0006830
	6002	6002 01	Механический участок			768	Взвешенные частицы	2902	0,1212100
							Пыль абразивная	2930	0,0145300
	6003	6003 01	Резервуары			8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001826
	6004	6004 01	Покрасочные работы			200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0675000
							Метилбензол	0621	0,0200000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0060000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0040000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0032000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0040000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0028000
							(Ацетон)		
Площадка:7308 - ТОО Вагонный сервис									
(001) Основное	6001	6001 01	Сварочные работы			1500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0390800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0069200
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0016000
	6002	6002 01	Газовая сварка			1000	Азота (IV) диоксид	0301	0,0339000
	6003	6003 01	Покрасочные работы			4320	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0112500
							Метилбензол	0621	0,0250000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0075000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0050000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0040000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0050000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0035000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,0312500
	6004	6004 01	Станок шлифовальный			1000	Пыль древесная	2936	0,6768000
	6005	6005 01	Станок отрезной			6000	Взвешенные частицы	2902	0,2923200
Площадка:7309 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение Пескосушильное х-во									
(001) Основное	0001	0001 01	Сушильные барабаны			6240	Азота (IV) диоксид	0301	1,1460000
							Азот (II) оксид	0304	0,1860000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	7,6100000
							Углерод оксид	0337	4,8700000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	16,0000000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,9300000
	6001	6001 01	Открытый склад песка			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	80,5205600
	6002	6002 01	Узел пересыпки песка в приемный бункер			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	12,0000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6003	6003 01	Склад золы			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,4565000
							Метилбензол	0621	0,0070000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0021000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0014000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0011200
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0014000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0009800
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,4565000
	6005	6005 01	Заточный станок			280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0010970
							Взвешенные частицы	2902	0,0048400
							Пыль абразивная	2930	0,0032260
	6006	6006 01	Переносной пост электродуговой сварки металла			360	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0024430
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004325
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000
	6007	6007 01	Покрасочные работы				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	1,5530000
							Метилбензол	0621	0,0355000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0106500
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0071000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0056800
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0071000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0049700
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	1,5530000
	6013	6013 01	Отдельный, открытый склад угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000023
	6014	6014 01	Станок вертикально-сверлильный			280	Взвешенные частицы	2902	0,0006653
	6015	6015 01	Станок токарно-винторезный			1530	Взвешенные частицы	2902	0,0061700
	6016	6016 01	Станок вертикально-сверлильный			280	Взвешенные частицы	2902	0,0004435
	6017	6017 01	Загрузка песка в локомотив				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	60,0000000
Площадка: 7310 - TOO REM-ZHOL.KZ Ремонт подвижного состава									
(001) Основное	0008	0008 01	котельная	отопление		4680	Азота (IV) диоксид	0301	0,7807000
							Азот (II) оксид	0304	0,1269000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,4280000
							Углерод оксид	0337	9,5530000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	25,8750000
	6001	6001 01	сварочные работы	сварочные работы		4380	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1654630
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0204380
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0081750
							Углерод оксид	0337	0,0724850
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0084480
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0179850
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0076300
	6002	6002 01	газовая резка	газовая резка		365	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0006940
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0471220
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0233970
							Углерод оксид	0337	0,0231410
	6003	6003 01	малярные работы	малярные работы			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,2700000
							Метилбензол	0621	0,0125000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0037000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0025000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0020000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0025000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0017000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,2700000
							Взвешенные частицы	2902	0,1980000
	6004	6004 01	сварочные работы	сварочные работы			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1654630
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0204380
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0081750
							Углерод оксид	0337	0,0724850
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0084480
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0179850
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0076300
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0138000
	6005	6005 01	моечные работы	моечные работы					
	6006	6006 01	металлообработ станки	металлообработ станки		4380	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001580
							Взвешенные частицы	2902	0,3027460
							Пыль абразивная	2930	0,2018300
	6007	6007 01	металлообработ станки	металлообработ станки			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,2700000
							Керосин	2732	0,0251000
							Уайт-спирит	2752	0,2700000
							Взвешенные частицы	2902	0,1980000
	6009	6009 01	склад угля	склад угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2073000
	6010	6010 01	склад золы	склад золы			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1294000
Площадка:7312 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение Хоздвор									
(001) Основное	0001	0001 01	Котельная в здании хозяйственного двора			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1976000
							Азот (II) оксид	0304	0,0321000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,3120000
							Углерод оксид	0337	0,8390000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,2280000
	0002	0002 01	Кузнечный горн			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0244000
							Азот (II) оксид	0304	0,0039600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1620000
							Углерод оксид	0337	0,1036000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2750000
	0003	0003 01	Котельная в здании поста №4,6.			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,1512000
							Азот (II) оксид	0304	0,0245700
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,0040000
							Углерод оксид	0337	20,5400000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,7050000
	0004	0004 01	Бытовая печь в здании поста № 5			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0244000
							Азот (II) оксид	0304	0,0039600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1620000
							Углерод оксид	0337	0,1036000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2750000
	0005	0005 01	Бытовая печь в здании поста телетайпа			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0170600
							Азот (II) оксид	0304	0,0027730
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1134000
							Углерод оксид	0337	0,0725000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1925000
	6001	6001 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5210000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0003130
	6003	6003 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0146200
	6004	6004 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000175
	6005	6005 01	Сварочный участок			560	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0058600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0010380
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0077000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002400
							Пыль абразивная	2930	0,0027650
							Пыль древесная	2936	7,2417000
	6006	6006 01	Столярный цех			560	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5210000
	6007	6007 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0625000
	6008	6008 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2606000
	6009	6009 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001563
	6010	6010 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2606000
	6011	6011 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0969795
	6012	6012 01	Склад золы				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,1575000
	6013	6013 01	Работы с ЛКМ				Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0072800
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,1033000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0014550
							Этилацетат	1240	0,0029100
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0305600
							Сольвент нафта	2750	0,1250000
							Уайт-спирит	2752	0,1875000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0006590
							Азот (II) оксид	0304	0,0001071
							Углерод оксид	0337	0,1155000
	6014	6014 01	Работы с битумом				Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0002000
							Взвешенные частицы	2902	0,0517665
Площадка:7313 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение ПТО									
(001) Основное	0003	0003 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,6310000
							Азот (II) оксид	0304	0,1026000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,1960000
							Углерод оксид	0337	2,6830000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,1200000
	6007	6007 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7220000
	6008	6008 01	Склад золы			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0701000
	6009	6009 01	Станок сверлильный, станок точно-шлифовальный				Взвешенные частицы	2902	0,0087860
							Пыль абразивная	2930	0,0042850
	6053	6053 01	Покрасочный пост				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0675000
						Уайт-спирит	2752	0,1875000	
Площадка:8001 - ТОО ГорКомТранс города Караганды									
(001) Основное	0001	0001 01	ДЭС		24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	1,6400000
							Азот (II) оксид	0304	2,1310000
							Углерод оксид	0337	1,3660000
	6001	6001 01	полигон ТБО		24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,1870000
							Аммиак	0303	0,8990000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1180000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0440000
							Углерод оксид	0337	0,4250000
							Метан	0410	89,2210000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,7470000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол	0621	1,2190000
							Этилбензол	0627	0,1600000
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,1620000
	6002	6002 01	золошлаковые отходы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2540000
	6003	6003 01	хранилище грунта		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0620000
	6004	6004 01	склад ГСМ		24	8760	Сероводород, Дигидросульфид Алканы C12-19 /в пересчете на С	0333 2754	0,0000240 0,0090560
Площадка:8002 - ТОО Караганда-Ресайклинг									
(001) Основное	0001	0001 01	дымовая труба бытовой печи				Азота (IV) диоксид	0301	0,0109500
							Азот (II) оксид	0304	0,0036000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1180800
							Углерод оксид	0337	0,2547500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3300000
	6001	6001 01	полигон ТБО		24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,6382930
							Аммиак	0303	3,0123768
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5137017
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,1469452
							Углерод оксид	0337	1,6789882
							Метан	0410	299,0617619
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	2,5037203
							Метилбензол	0621	4,0862072
							Этилбензол	0627	0,5369152
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,5425669
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,5980230
	6002	6002 01	склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000080
	6003	6003 01	дробление отходов				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,8887480
	6004	6004 01	рубительная машина, разгрузочные работы				Пыль древесная	2936	6,8523910
Площадка:8003 - ТОО ГорКомТранс г. Караганды База									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Лаборатория				АлкилC17-20диметиламины (Алкилдиметиламины фракций C17-C20)	1801	0,0000486
	0002	0002 01	Газовая резка				Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000000
							Углерод оксид	0337	0,0000000
	0003	0003 01	Пайка				Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000060
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0000120
	6001	6001 01	Сварка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0154000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0027000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0006000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1104400
	6002	6002 01	Сварка				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0016700
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0590900
							Углерод оксид	0337	0,0749900
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0575900
	6003	6003 01	Резервуар масла				Взвешенные частицы	2902	0,0415590
	6004	6004 01	Металлообработка				Пыль абразивная	2930	0,0195800
6005	6005 01	Газовая резка				Азота (IV) диоксид	0301	0,0203100	
6006	6006 01	Металлообработка				Взвешенные частицы	2902	0,0017500	
Площадка:8004 - ТОО ГорКомТранс г. Караганды БиоЭС									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Сжигание свалочного газа				Азота (IV) диоксид	0301	0,3800000
							Азот (II) оксид	0304	0,0110000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3400000
							Углерод оксид	0337	0,0120000
							Метан	0410	0,0006500
	0002	0002 01	Модульная котельная				Азота (IV) диоксид	0301	2,7443000
							Азот (II) оксид	0304	0,4460000
							Углерод оксид	0337	9,6360000
	0003	0003 01	Модульная котельная				Азота (IV) диоксид	0301	2,7443000
							Азот (II) оксид	0304	0,4460000
							Углерод оксид	0337	9,6360000
	0004	0004 01	Модульная котельная				Азота (IV) диоксид	0301	2,7443000
							Азот (II) оксид	0304	0,4460000
							Углерод оксид	0337	9,6360000
	0005	0005 01	Модульная котельная				Азота (IV) диоксид	0301	2,7443000
							Азот (II) оксид	0304	0,4460000
							Углерод оксид	0337	9,6360000
Площадка:8005 - ТОО ГорКомТранс г.Караганды Мусоросортировочный завод									
(001) Основное	0001	0001 01	Котельная			4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,2936000
							Азот (II) оксид	0304	0,0477000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,7700000
							Углерод оксид	0337	3,8200000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	10,3500000
	6001	6001 01	разгрузка угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000100
	6002	6002 01	заточной станок			1300	Взвешенные частицы	2902	0,0112300
							Пыль абразивная	2930	0,0074900
	6003	6003 01	разгрузка-погрузка золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0640000
Площадка:8103 - ТОО Реквием-С Утилизация мед. Отходов									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Печь Quick Fire	сжигание отходов ЛПУ	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,6100000
							Азот (II) оксид	0304	0,1000000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,4510000
							Углерод оксид	0337	0,4420000
							Взвешенные частицы	2902	13,4816000
	0002	0002 01	инсинератор ПИр 1,0-К	сжигание отходов ЛПУ	24	8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,2520000
							Азот (II) оксид	0304	0,0410000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4420000
							Углерод оксид	0337	0,1390000
							Взвешенные частицы	2902	2,3650000
Площадка:8105 - ТОО Центр смазочных материалов									
(001) Основное производство	0005	0005 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,4982000
							Азот (II) оксид	0304	0,0810000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,1586000
							Углерод оксид	0337	6,8144000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,8275000
	6001	6001 01	Емкости минерального масла			8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0017000
	6002	6002 01	Средства перекачки минерального масла			2222	Масло минеральное нефтяное	2735	0,1778000
	6003	6003 01	Стенд очистки жидкостей			2222	Масло минеральное нефтяное	2735	0,3111000
	6004	6004 01	Розлив очищенного масла в бочки			2222	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0387000
	6006	6006 01	Склад угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1724000
6007	6007 01	Склад золы			4924	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4406000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год						
					в сутки	за год									
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	1001	1001 03	Смыв ПХД-содержащих жидкостей и масел с тех.оборудования	масло	5	120	Трихлордифенил	0904	0,0001500						
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0005400						
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000500						
							Трихлорбензол	0897	0,0000200						
							Трихлордифенил	0904	0,0002000						
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0018500						
	1001	1001 04	ручные отрезные машинки	резка	4	1440	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0185000						
							Взвешенные частицы	2902	0,9470000						
							1001	1001 05	покрасочные работы	масло	1	220	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0575000
													Метилбензол	0621	0,1225000
													Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0074000
													Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0073000
	2-Этоксизетанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0039000												
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0393000												
	1002	1002 01	бытовая печь отопления		24	5088	Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0408000						
							(Ацетон)								
							Сольвент нафта	2750	0,0092000						
							Уайт-спирит	2752	0,0318000						
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0163000						
							Азот (II) оксид	0304	0,0027000						
	6001	6001 01	передвижной сварочный пост		1	360	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1033000						
							Углерод оксид	0337	0,2229000						
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2888000						
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0011000						
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001600						
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0001500						
	Площадка:8115 - ТОО Казахстанский оператор по управлению отходами														
	(001) Основное производство	0007	0007 01	Печи-инсинераторные высотемпературные			44892	Углерод оксид	0337	0,0008000					
								Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000700					
								Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001300					
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20								2908	0,0000700						
0007								0007 02	Печи-инсинераторные высотемпературные			29928	Азота (IV) диоксид	0301	17,8808000
													Азот (II) оксид	0304	2,9057000
													Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,4606000
													Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	241,8633333
													Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	25,3518000
													Углерод оксид	0337	81,3589000
													Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,9561000
													Взвешенные частицы	2902	0,0100000
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,6600000											
		0013	0013 01	Утилизации (обжиг) твердых нефтеcодержащих отходов			6850						Азота (IV) диоксид	0301	3,1908000
													Азот (II) оксид	0304	0,5185000
													Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0729000
Углерод, Сажа, Углерод черный								0328	48,8700000						
Сера диоксид, Ангидрид сернистый								0330	5,4243000						
Углерод оксид								0337	15,7728000						
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор								0342	0,1485000						
Взвешенные частицы								2902	0,0055000						
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20								2908	6,4690000						
Азота (IV) диоксид								0301	0,6688000						
Азот (II) оксид								0304	0,1087000						

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0123000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,6152000
							Углерод оксид	0337	4,8518000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0271000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,9689000
	0014	0014 01	Печь-инсинераторная высокотемпературная для сжигания медицинских отходов			7500	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0030000
							Кадмий оксид (в пересчете на кадмий)	0133	0,5960000
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	1,5496000
							Никель оксид (в пересчете на никель)	0164	0,2384000
							Ртуть (II) оксид / в пересчете на ртуть	0178	0,5960000
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	2,9800000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	2,8012000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,5136700
							Азот (II) оксид	0304	0,0835100
							Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк	0325	0,7748000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0560000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,8828300
							Углерод оксид	0337	2,0857700
							Гексахлорбензол	0830	0,0596000
							Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75%	1103	0,0119200
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	23,8400000
							Диоксины	3620	0,0000020
	0021	0021 01	Демеркуризационная установка «ЭКОТРОМ-2У»			4166	Ртуть	0183	0,0000112
							Взвешенные частицы	2902	0,0001100
	0050	0050 01	Циклонная печь сжигания жидких химотходов			2080	Азота (IV) диоксид	0301	0,7182000
							Азот (II) оксид	0304	0,1167000
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0367000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,8301000
							Углерод оксид	0337	3,6002000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0764000
							Взвешенные частицы	2902	0,0262000
	0051	0051 01	Дробилка строительных отходов			1125	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	83,2965000
	6001	6001 01	Площадка сыпучих пылящих отходов и инертных материалов			4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	20,8693000
	6002	6002 01	Двухвальная дробилка типа "Шредер"			4992	Взвешенные частицы	2902	0,4193000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8385000
							Пыль стекловолокна	2915	0,6289000
							Пыль поливинилхлорида	2921	1,6771000
							Пыль древесная	2936	0,2096000
							Пыль бумаги	2962	0,2096000
							Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,2096000
	6003	6003 01	Гидравлические прессы			18720	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0019000
	6004	6004 01	Установки разделения металлов из фильтров (УРМФ-1)			13140	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0006000
	6005	6005 01	Ручные отрезные машинки			1080	Взвешенные частицы	2902	0,1579000
	6006	6006 01	Пост газовой резки металла пропан- бутановой смесью			720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1418000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0022000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0383000
							Углерод оксид	0337	0,0468000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6008	6008 01	Емкость нефтесодержащих жидкостей, подвергаемых сжиганию			26280	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0002000
	6009	6009 01	Емкости спиртосодержащих жидкостей, химотходов			26280	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	1,0350000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3825300
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0382000
							Бензол	0602	0,0352000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0044000
							Метилбензол	0621	0,0332000
							Этилбензол	0627	0,0009000
	6010	6010 01	Средство перекачки жидких отходов (насос типа НШ)			1851	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0334000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0124000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0012000
							Бензол	0602	0,0011000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0001000
							Метилбензол	0621	0,0011000
							Этилбензол	0627	0,0000300
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0174000
	6011	6011 01	Открытый склад угля			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0519000
	6012	6012 01	Открытые контейнеры золошлаковых отходов			26280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1246000
	6015	6015 01	Выгрузка обезвреженных грунтов из установок			6850	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3452000
	6016	6016 01	Резервуары дизельного топлива			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000020
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0007000
	6017	6017 01	Измельчение медицинских отходов в измельчительной машине			993	Взвешенные частицы	2902	0,0104000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0313000
							Пыль хлопковая (Пыль льняная)	2917	0,0731000
							Пыль поливинилхлорида	2921	0,0418000
							Пыль бумаги	2962	0,0522000
	6018	6018 01	Заточные станки			720	Взвешенные частицы	2902	0,0083000
							Пыль абразивная	2930	0,0057000
	6019	6019 01	Ручные дисковые шлифмашинки			1440	Взвешенные частицы	2902	0,3411000
							Пыль абразивная	2930	0,0570000
	6020	6020 01	Электрические паяльники			5840	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0001000
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0002000
	6022	6022 01	Установка химического обезвреживания PCO (УХД-PCO-2)			173	Ртуть	0183	0,0000009
							Взвешенные частицы	2902	0,0000090
	6023	6023 01	Слив кислотного электролита			167	Серная кислота	0322	0,0000800
	6024	6024 01	Слив щелочного электролита			167	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0010000
	6025	6025 01	Резка пластика ручной шлифмашинкой			360	Пыль полипропилена	2922	0,1735000
	6026	6026 01	Разрядная рампа РНП-01х2			4160	Бутан	0402	0,4283000
							Этин (Ацетилен)	0528	0,4283000
	6027	6027 01	Емкости отработанного минерального масла			43800	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0009000
	6028	6028 01	Средств перекачки минерального масла			11110	Масло минеральное нефтяное	2735	0,2222000
	6029	6029 01	Стенды очистки жидкостей (СОГ- 935КТ1)			2222	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0889000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6030	6030 01	Розлив очищенных масел в расходные емкости			1111	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0215000
	6031	6031 01	Перекачивающее оборудования ПХД-содержащих масел			400	Трихлорбензол	0897	0,0001000
							Трихлордифенил	0904	0,0007000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0072000
	6032	6032 01	Слива ПХД-содержащих масел в бочки			400	Трихлорбензол	0897	0,0000010
							Трихлордифенил	0904	0,0000090
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000940
	6033	6033 01	Смыв ПХД-содержащих масел с технологического оборудования			400	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0001700
							Трихлорбензол	0897	0,0001000
							Трихлордифенил	0904	0,0006000
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0062000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0620000
	6034	6034 01	Открытая емкость отработанного масла			8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0032000
	6035	6035 01	Открытые (не герметично закрытые) емкости с промасленными отходами			175200	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0095000
	6036	6036 01	Емкости разбавления и нейтрализации химических отходов			20440	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0147000
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0788000
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0011000
							Азотная кислота	0302	0,0053000
							Аммиак	0303	0,4058000
							Азот (II) оксид	0304	0,1188000
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0788000
							Серная кислота	0322	0,0515000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0736000
							Ортофосфорная кислота	0348	0,1608000
	6037	6037 01	Обезвреживание тары из-под пестицидов, цианидов и химреагентов			29200	Железо сульфат (в пересчете на железо)	0121	0,0158000
							Железо трихлорид (в пересчете на железо), Железа хлорид	0122	0,0158000
							Кальций гипохлорид	0127	0,0463000
							Медь (II) сульфат (в пересчете на медь), Медь сернокислая	0140	0,0032000
							Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0063000
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0315000
							Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка	0214	0,0463000
							Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый	0221	0,0105000
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0315000
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0317	0,1577000
							диАммоний сульфат	0351	0,0631000
	6038	6038 01	Разгрузка асбестосодержащих отходов в контейнер			16,67	Пыль асбестосодержащая /по асбесту	2931	0,0006000
	6039	6039 01	Площадка разгрузки и временного хранения песчано-гравийной смеси			8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3098000
	6040	6040 01	Загрузка асбестосодержащих отходов в смеситель			200	Пыль асбестосодержащая /по асбесту	2931	0,0035000
	6041	6041 01	Загрузка цемента в смеситель			200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0829000
	6042	6042 01	Загрузка песчанно-гравийной смеси (или отсева) и дробленного стекла в			800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0829000
							Пыль стекловолокна	2915	0,0829000
	6043	6043 01	Передвижные сварочные посты			2439	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0150000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0015000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0004500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0005000
							Углерод оксид	0337	0,0026000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0006200
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0004000
	6044	6044 01	Газовая резка металла пропан-бутановой смесью		2880	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002200	
						Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2837000	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0043000	
						Азота (IV) диоксид	0301	0,0766000	
						Углерод оксид	0337	0,0936000	
	6045	6045 01	Покрасочные работы		8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,3825000	
						Метилбензол	0621	0,1842000	
						Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0962000	
						Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0631000	
						2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0488000	
						Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0983000	
						Этилацетат	1240	0,0186000	
						Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,1737000	
						Сольвент нафта	2750	0,0860000	
						Уайт-спирит	2752	0,1900000	
	6046	6046 01	Выемка и снятие грунтов бульдозером		600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2160000	
	6047	6047 01	Разгрузка грунтов на открытую площадку		600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0302000	
	6048	6048 01	Планировка грунтов бульдозером		600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2160000	
	6049	6049 01	Сдувание с локальной отсыпаемой площадки		2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4493000	
	6050	6050 01	Резервуар дизельного топлива		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000030	
						Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0010000	
	6051	6051 01	Емкость нефтесодержащих жидкостей, сжигаемых в качестве доп. топлива		8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001000	
	6052	6052 01	Емкость жидких химотходов, подвергаемых газификации		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,4796000	
						Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1772700	
						Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0177000	
						Бензол	0602	0,0163000	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0021000	
						Метилбензол	0621	0,0154000	
						Этилбензол	0627	0,0004000	
Площадка:8116 - ИП ЭКОСПЕКТР (Выдрий Д.Е.)									
(001) участок дробления	6001	6001 01	дробилка	дробление пластика, металла, древесины, резины	8	2080	Взвешенные частицы	2902	0,3494400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4368000
							Пыль поливинилхлорида	2921	0,6988799
							Пыль древесная	2936	0,0873600
							Пыль бумаги	2962	0,0873600
							Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,0873600
(002) участок прессования/пакетирования	6002	6002 01	пресс	пересыпка сыпучих (содержимое прессуемых отходов)	10	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0010989

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(003) участок разбора фильтров	6003	6003 01	поддоны для сбора масла	сбор масла из разбираемых фильтров	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0008767
(004) участок демонтажа оборудования	6004	6004 01	отрез.машинки	механическая резка металла	4	720	Взвешенные частицы	2902	0,2104704
	6005	6005 01	газовая резка	газовая резка металла	8	1440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2836800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0043200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0936000
(005) участок подготовки и обезвреживания МО	6006	6006 01	дробилка МО	дробление МО	4	733	Углерод оксид	0337	0,0766080
							Взвешенные частицы	2902	0,0077000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0231000
							Пыль поливинилхлорида	2921	0,0308000
							Пыль древесная	2936	0,0539000
(006) участок утилизации орг.техники	6007	6007 01	заточной станок	мехобработка металла	4	260	Пыль бумажная	2962	0,0385000
							Взвешенные частицы	2902	0,0041184
	6008	6008 01	дисков.шлиф.машинки	резка	4	780	Пыль абразивная	2930	0,0059904
	6008	6008 02	дисков.шлиф.машинки	шлифовка	4	720	Взвешенные частицы	2902	0,2280096
							Взвешенные частицы	2902	0,0570240
							Пыль абразивная	2930	0,1306368
	6009	6009 01	электр.паяльники	медницкие работы	8	2080	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000494
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0001123
(007) участок утилизации АКБ, батарей и т.п.	6010	6010 01	слив кислтнго электрлита	утилизация хим.источ.питания	4	208	Серная кислота	0322	0,0001000
	6011	6011 01	слив щлочно электрлита	утилизация хим.источ.питания	4	208	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0011981
	6012	6012 01	резка пластика	утилизация хим.источ.питания	4	520	Пыль полипропилена	2922	0,2506400
(008) участок сжигания, инсинератор	0001	0001 01	инсинератор	розжиг древесными отходами	0,5	52	Азота (IV) диоксид	0301	0,0017039
							Азот (II) оксид	0304	0,0002769
							Углерод оксид	0337	0,0198083
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0014352
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0071219
	0001	0001 02	инсинератор	розжиг углем	0,5	52	Азот (II) оксид	0304	0,0011573
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0383760
							Углерод оксид	0337	0,0827923
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2242500
							Азота (IV) диоксид	0301	1,2322867
	0001	0001 03	инсинератор	сжигание отходов	24	8760	Азот (II) оксид	0304	0,2002466
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0378958
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,9131840
							Углерод оксид	0337	5,5012800
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0789504
							Взвешенные частицы	2902	10,650720
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1371791
	0001	0001 04	инсинератор	сжигание угля (поддерж. темп.)	24	8760	Азот (II) оксид	0304	0,0222916
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,9239760
							Углерод оксид	0337	1,9933843
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,5822500
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000819
(009) участок сжигания, складское хозяйство	6013	6013 01	емк.д/жидк.горюч.отх	прием, хран.жидк.горюч.отх.	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2029423
	6014	6014 01	емк.д/слабо и негорюч.жидк.отх	прием, хран.жидк.слабо и негорюч.отх.	24	8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0750050
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0074975
							Бензол	0602	0,0068977
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0008697
							Метилбензол	0621	0,0065078

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6015	6015 01	насос НШ	перекачка жидких отходов	2	28	Этилбензол	0627	0,0001799
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0015158
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0005602
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0000560
							Бензол	0602	0,0000515
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000065
							Метилбензол	0621	0,0000486
							Этилбензол	0627	0,0000013
	6016	6016 01	склд угля	формир.склада	0,5	2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000493
	6016	6016 02	склд угля	хран.угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0368550
(010) участок термодеструкции твердых НСО	6017	6017 01	склд золы	формир.склада	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0635766
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4168494
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4168494
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4168494
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4168494
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4168494
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4168494
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4168494
	0002	0002 01	термодеструкц.установка	обжиг НСО	18	6570	Азота (IV) диоксид	0301	0,6254640
	6018	6018 01	разгрузка обезврж.грунтов	разгрузка обезврж.грунтов	18	6570	Азот (II) оксид	0304	0,1016379
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0115564
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,6894886
							Углерод оксид	0337	4,5990000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0240754
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,5249298
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3311280
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3311280
(011) участок демеркуризации	6019	6019 01	рзрвр дт	прием, хран. дт	24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000036
	0003	0003 01	Экотром	утилизация РСЛ	18	3308	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0012920
							Ртуть	0183	0,0000179
							Взвешенные частицы	2902	0,0001200
							Ртуть	0183	0,0000011
							Взвешенные частицы	2902	0,0000114
(012) участок обезврж.тары	6021	6021 01	обезврж.тары	обезврж.тары	8	2920	Железо сульфат (в пересчете на железо)	0121	0,0157680
							Железо трихлорид (в пересчете на железо), Железа хлорид	0122	0,0157680
							Кальций гипохлорид	0127	0,0467195
							Медь (II) сульфат (в пересчете на медь), Медь сернокислая	0140	0,0029202
							Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0058405
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0315360
							Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка	0214	0,0467195
							Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый	0221	0,0105120
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0315360
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0317	0,1576800
							диАммоний сульфат	0351	0,0630720
							Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0146001
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0788400
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0014601
							Азотная кислота	0302	0,0051099
(013) участок нейтрализации ХО	6022	6022 01	нейтрализация ХО	нейтрализация ХО	8	2920	Аммиак	0303	0,4058799
							Азот (II) оксид	0304	0,1182600
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0788400
							Серная кислота	0322	0,0510999
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0737301
							Ортофосфорная кислота	0348	0,1606002
							Ортофосфорная кислота	0348	0,1606002
							Ортофосфорная кислота	0348	0,1606002
							Ортофосфорная кислота	0348	0,1606002
							Ортофосфорная кислота	0348	0,1606002
(014) участок переработки ОТ и	6023	6023 01	емкс.отраб масел (слив и хран)	слив, хран.отраб.масел	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0006376

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТЖ	6024	6024 01	насос НШ	перекачка масел	5	1481	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0592400
	6025	6025 01	очистка жидк.	очистка ОМ	5	741	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0296400
	6026	6026 01	емк.очищ.масла (розлив)	прием, хран.очищ.масел	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0143332
	6027	6027 01	октрытая емк.масла	прием, хран.отраб.масел	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0039420
	6028	6028 01	емк.промасл.отх.	прием, хран. промасл.отх	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0087607
(015) участок обезвреживания отраб.баллонов	6029	6029 01	разрядная рампa РНП	удаление остаточного газа из баллонов	8	2080	Бутан	0402	0,4283136
							Этин (Ацетилен)	0528	0,4283136
(016) участок утилизации АсбСO	6030	6030 01	разгр.АсбСO	разгрузка АсбСо	0,3	108	Пыль асбестосодержащая /по асбесту	2931	0,0039312
	6031	6031 01	склад ПГС (разгрузка ПГС)	разгрузка ПГС	0,5	217	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9449395
	6031	6031 02	склад ПГС (хранение ПГС)	хран.ПГС	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2951770
	6032	6032 01	смеситель (загрузка АсбСO)	загрузка АсбСO	5	1300	Пыль асбестосодержащая /по асбесту	2931	0,0224640
	6033	6033 01	смеситель (загрузка цемента)	загрузка цемента	5	1300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5391360
(017) участок переработки СО и т.п.	6034	6034 01	смеситель (загрузка ПГС)	загрузка ПГС	5	1300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5391360
	6035	6035 01	перераб.СО и т.п.	разгрузка сыпучих отходов	0,5	312	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,3587200
	6035	6035 02	перераб.СО и т.п.	врем.хран.СО	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,3131853
	6035	6035 03	перераб.СО и т.п.	отгрузка СО	0,5	305	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,8195840
(018) участок микробиол.очистки	6036	6036 01	выгрузка тв.нефтешлмв	прием тв.нефтешламов на очистку	8	875	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0335615
	6037	6037 01	склд гран.шлака	ссыпка, перевалка, перемещение гран.шлака	8	86	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0712320
	6037	6037 02	склд гран.шлака	хран.гран.шлака	24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1393459
	6038	6038 01	склд навоза	ссыпка, перевалка, перемещение навоза	8	43	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005184
	6038	6038 02	склд навоза	хран.навоза	24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005391
	6039	6039 01	склд очищ.грунтов	ссыпка, перевалка, перемещение очищ.грунтов	8	62	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0536986
	6039	6039 02	склд очищ.грунтов	хран.очищ.грунтов	24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0418038
	6040	6040 01	биорекульт.учстк	боронование, рыхление, перемещение очищ.грунта	8	120	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0084096
	6040	6040 02	биорекульт.учстк	хран.очищаемого грунта	24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0017418
	6040	6040 03	биорекульт.учстк	хран.очищаемого грунта	24	4320	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0011209
							Бензол	0602	0,0133472
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0276443
							Метилбензол	0621	0,0272644
(019) вспомогательное производство	6041	6041 01	эл.дуг.сварка	сварка металлоконструкций	8	714	Гидроксibenзол	1071	0,0004286
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,4057830
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0065984
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0005188
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0001844
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0004200
							Углерод оксид	0337	0,0026600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0003172
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0005020
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002564
	6042	6042 01	газовая резка	резка металлоконструкций	8	1440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2836800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0043200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0936000
							Углерод оксид	0337	0,0766080
	6043	6043 01	ЛКМ	окраска поверхностей	8	50	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0585275
							Метилбензол	0621	0,0404275
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0140378

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0131525
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0059200
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0195424
							Этилацетат	1240	0,0055875
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0124549
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,0567500
Площадка:8117 - ТОО EcoProf KZ ПХД склад									
(001) участок слива	0001	0001 01	вент.труба участка слива ПХДмасел	слив ПХД-масел	8	2080	Трихлордифенил	0904	0,0000012
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0001152
Площадка:8119 - ТОО Центр утилизации Отходов ЭкоЛидер									
(001) участок дробления	6001	6001 01	дроблка	дробление пластика, металла, древесины, резины	8	2080	Взвешенные частицы	2902	0,3494400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,4368000
							Пыль поливинилхлорида	2921	0,6988799
							Пыль древесная	2936	0,0873600
							Пыль бумаги	2962	0,0873600
							Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,0873600
(002) участок прессования/пакетирования	6002	6002 01	пресс (пересыпка сыпучих - содержимое прессуемых отходов)	прессование	10	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0010989
(003) участок разбора/демонтажа фильтров	6003	6003 01	поддоны д/сбора масла	сбор масла и топлива из разбираемых фильтров	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0008767
(004) участок демонтажа оборудования	6004	6004 01	отрез.машинки	механическая резка металла	4	720	Взвешенные частицы	2902	0,2104704
	6005	6005 01	газовая резка	газовая резка металла	8	1440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2836800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0043200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0936000
							Углерод оксид	0337	0,0766080
(005) участок подготовки и обезвреживания МО	6006	6006 01	дрблка МО	дробление МО	4	733	Взвешенные частицы	2902	0,0077000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0231000
							Пыль поливинилхлорида	2921	0,0308000
							Пыль древесная	2936	0,0539000
							Пыль бумаги	2962	0,0385000
(006) участок переработки орг.техники	6007	6007 01	заточ.станок	мехобработка металла	4	260	Взвешенные частицы	2902	0,0041184
							Пыль абразивная	2930	0,0059904
	6008	6008 01	резка/шлифовка машинками	резка	4	780	Взвешенные частицы	2902	0,2280096
	6008	6008 02	резка/шлифовка машинками	шлифовка	4	720	Взвешенные частицы	2902	0,0570240
							Пыль абразивная	2930	0,1306368
(007) участок переработки АКБ, батареек и др.	6009	6009 01	эл.паяльники	медницкие работы	8	2080	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000494
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0001123
							Серная кислота	0322	0,0001000
(008) участок сжигания (инсинератор)	6010	6010 01	слив.келт.элктрлта	утилизация хим.источ.питания	4	208	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0011981
	6011	6011 01	слив щлч.элктрлта	утилизация хим.источ.питания	4	208	Пыль полипропилена	2922	0,2506400
	6012	6012 01	резка пластика	утилизация хим.источ.питания	4	520	Азота (IV) диоксид	0301	1,2322867
(008) участок сжигания (инсинератор)	0001	0001 01	инсинератор	сжигание отходов	24	8760	Азот (II) оксид	0304	0,2002466
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0378958
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,9131840
							Углерод оксид	0337	5,5012800
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0789504
							Взвешенные частицы	2902	10,6550700
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1872450
	0001	0001 02	инсинератор	сжигание дт (поддерж.т)	24	8760			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0304273
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0182500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,4292400
							Углерод оксид	0337	1,0139700
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000819
(009) участок сжигания (складское хозяйство)	6013	6013 01	емк.д/жидк.горюч.отх	прием, хран.жидк.горюч.отх.	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2029423
	6014	6014 01	емк.д/слабо и негорюч.жидк.отх	прием, хран. слабо и негорюч.отх.	24	8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0750050
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0074975
							Бензол	0602	0,0068977
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0008697
							Метилбензол	0621	0,0065078
							Этилбензол	0627	0,0001799
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0015158
	6015	6015 01	насос НШ	перекачка жидк.отх.	2	28	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0005602
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0000560
							Бензол	0602	0,0000515
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000065
							Метилбензол	0621	0,0000486
							Этилбензол	0627	0,0000013
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000008
	6016	6016 01	склд дт д/инснртра	прием, хран.дт	24	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0002947
	6017	6017 01	склд золы	форм.склада золы	8	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1180708
	6017	6017 02	склд золы	хран.золы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,4168494
(010) участок термодеструкции твердых НСО	0002	0002 01	термодестр.установка	обжиг НСО	18	6570	Азота (IV) диоксид	0301	0,6254640
							Азот (II) оксид	0304	0,1016379
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0115564
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,6894886
							Углерод оксид	0337	4,5990000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0240754
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,5249298
	6018	6018 01	разгр.обзврж.грунтов	разгрузка обезврж.грунтов	18	6570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3311280
(011) участок демеркуризации РСЛ и РСО	6019	6019 01	рзрв.дт	прием, хран.дт	24	8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000036
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0012920
	0003	0003 01	Экотром	утилизация РСЛ	18	3308	Ртуть	0183	0,0000179
							Взвешенные частицы	2902	0,0001200
(012) участок обезврж.пестицидов и тары из-под них	6020	6020 01	мельница РСО	утлизиация РСО	4	212	Ртуть	0183	0,0000011
							Взвешенные частицы	2902	0,0000114
							Железо сульфат (в пересчете на железо)	0121	0,0157680
							Железо трихлорид (в пересчете на железо), Железа хлорид	0122	0,0157680
							Кальций гипохлорид	0127	0,0467195
							Медь (II) сульфат (в пересчете на медь), Медь сернокислая	0140	0,0029202
							Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0058405
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0315360
							Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка	0214	0,0467195
							Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый	0221	0,0105120
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0315360
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил,	0317	0,1576800
							Циановодород)		
							диАммоний сульфат	0351	0,0630720
(013) участок нейтрализации ХО	6022	6022 01	нейтрлзация ХО	нейтрализация ХО	8	2920	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0146001
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0788400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0014601
							Азотная кислота	0302	0,0051099
							Аммиак	0303	0,4058799
							Азот (II) оксид	0304	0,1182600
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0788400
							Серная кислота	0322	0,0510999
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0737301
							Ортофосфорная кислота	0348	0,1606002
(014) участок переработки ОМ и ТЖ	6023	6023 01	емк.отраб масел (слив и хран)	слив, хран.ОМ	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0006376
	6024	6024 01	насос НШ	перекачка масел	5	1481	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0592400
	6025	6025 01	стенд очистки жидк.	очистка ОМ	5	741	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0296400
	6026	6026 01	емк.очищ.масла (розлив)	прием, хран.очищ.масел	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0143332
	6027	6027 01	открыт.емк.масла	прием, хран.ОМ	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0039420
	6028	6028 01	емк.промасл.отх	прием, хран.промасл.отх	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0087607
(015) участок обезвреживания отраб.баллонов	6029	6029 01	разряд.рампа РНП	удаление остаточного газа из баллонов	8	2080	Бутан	0402	0,4283136
(016) участок утилизации АсбСО	6030	6030 01	разгр.АсбСО	разгрузка АсбСО	0,3	108	Этин (Ацетилен)	0528	0,4283136
	6031	6031 01	склд ПГС	разгрузка ПГС	0,5	217	Пыль асбестосодержащая /по асбесту	2931	0,0039312
	6031	6031 02	склд ПГС	хран. ПГС	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9449395
	6032	6032 01	смеситель (загр.АсбСО)	загрузка АсбСО	5	1300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2951770
	6033	6033 01	смеситель (загр.цемента)	загрузка цемента	5	1300	Пыль асбестосодержащая /по асбесту	2931	0,0224640
	6034	6034 01	смеситель (загр.ПГС)	загрузка ПГС	5	1300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5391360
	6035	6035 01	перераб.СО и др.сыпучих	разгрузка сыпучих отходов	0,5	512	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9434880
(017) участок переработки СО и др.сыпучих отходов	6035	6035 02	перераб.СО и др.сыпучих	врем.хран.СО	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,3131853
	6035	6035 03	перераб.СО и др.сыпучих	отгрузка СО	0,5	305	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,8195840
	6036	6036 01	выгрузка тв.нш	прием твердых нефтешламов на очистку	8	875	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1165822
(018) участок микробиол.очистки нефтешламов	6037	6037 01	склд гран.шлака	ссыпка, перевалка, перемещение гран.шлака	8	86	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1814400
	6037	6037 02	склд гран.шлака	хран. гран.шлака	24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1393459
	6038	6038 01	склд навоза	ссыпка, перевалка, перемещение навоза	8	43	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0012864
	6038	6038 02	склд навоза	хран. навоза	24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005391
	6039	6039 01	склд очищ.грунтов	ссыпка, перевалка, перемещение очищ.грунтов	8	62	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1370726
	6039	6039 02	склд очищ.грунтов	хран.очищ.грунтов	24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0418038
	6040	6040 01	биорекулт.участок	боронование, рыхление, перемещ. очищаемых рунтов	8	120	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0291456
	6040	6040 02	биорекулт.участок	хран.очищаемых грунтов	24	4320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0017418
	6040	6040 03	биорекулт.участок	испарение углеводородов	24	4320	Сероводород. Дигидросульфид	0333	0,0022977
							Бензол	0602	0,0273617
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0566709
(019) вспомогат.производство (электродуговая сварка)	6041	6041 01	эл.дуг.сварка	сварка металлоконструкций	8	714	Метилбензол	0621	0,0558919
							Гидроксibenзол	1071	0,0008786
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,8318550
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0065984
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0005188
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0001844
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0004200
							Углерод оксид	0337	0,0026600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0003172

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год							
					в сутки	за год										
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0005020							
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002564							
(020) вспомогат.производство (газовая резка)	6042	6042 01	газов.резка	резка металлоконструкций	8	1440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2836800							
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0043200							
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0936000							
							Углерод оксид	0337	0,0766080							
(021) вспомогат.производство (ЛКМ)	6043	6043 01	ЛКМ	окраска поверхностей	8	50	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0585275							
							Метилбензол	0621	0,0404275							
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0140378							
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0131525							
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0059200							
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0195424							
							Этилацетат	1240	0,0055875							
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0124549							
							(Ацетон)									
							Уайт-спирит	2752	0,0567500							
							Площадка:8120 - ИП Альпы Сжигание мед.отходов									
(001) Основное	0001	0001 01	печь инсинератор	труба	16	3556	Азота (IV) диоксид	0301	0,2297200							
							Азот (II) оксид	0304	0,0388700							
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0351400							
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0017900							
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3237400							
							Углерод оксид	0337	0,0110800							
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0731600							
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000040							
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0012800							
							Площадка:8122 - ТОО К-Сервис 2020 Печь-инсинератор									
(001) Основное	0001	0001 01	печь	труба	24	8030	Азота (IV) диоксид	0301	2,2515493							
							Азот (II) оксид	0304	0,2162437							
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0302400							
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	51,3688312							
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,6716000							
							Углерод оксид	0337	5,2261223							
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0630900							
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0669000							
							Площадка:8124 - ТОО EcoResourceTechnology ПЛ №1, ПЛ №2									
							(001) площадка1	0001	0001 01	пиролизная установка	дожиг		46014	Азота (IV) диоксид	0301	64,1555000
Азот (II) оксид	0304	10,4253000														
Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,1629000														
Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	85,1440000														
Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	16,7860000														
Углерод оксид	0337	50,6879000														
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,3396000														
Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0031000														
Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0031000														
Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0207000														
Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0831000														
Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0207000														
Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0831000														
Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0109000														
6002	6002 01	пересыпка углерода	пересыпка		960	Углерод, Сажа, Углерод черный								0328	0,0031000	
6003	6003 01	пересыпка углерода	пересыпка		960	Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0031000								
6004	6004 01	промежуточный резервуар	хранение		1280	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0207000								
6005	6005 01	насос	насос		2078	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0831000								
6006	6006 01	промежуточный резервуар	хранение		1280	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0207000								
6007	6007 01	насос	насос		2087	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0831000								
6008	6008 01	резервуар хранения печного топлива	хранение		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0109000								

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6009	6009 01	насос	насос		1942	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0777000
	6010	6010 01	резервуар хранения печного топлива	хранение		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0109000
	6011	6011 01	насос	насос		1942	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0777000
	6012	6012 01	резка металла	резка металла		1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1146000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0017000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0588000
							Углерод оксид	0337	0,0661000
	6013	6013 01	резка металла	резка металла		1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1146000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0017000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0588000
							Углерод оксид	0337	0,0661000
	6014	6014 01	насос	насос		0,15	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000030
	6015	6015 01	отстойник	отстойник		576	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001000
	6016	6016 01	насос	насос		0,15	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000030
	6017	6017 01	резервуар хранения отработанных масел	хранение		8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0001000
	6018	6018 01	насос	насос		0,15	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000030
(002) площадка2	6019	6019 01	выгрузка отходов из транспорта на площадку	выгрузка		600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2096000
	6020	6020 01	дробление крупных кусков	дробление		3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0118000
	6021	6021 01	погрузка отходов в приемный бункер	погрузка		500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0080000
	6022	6022 01	пересыпка на конвейер	пересыпка		345	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0135000
	6023	6023 01	ленточный конвеер	конвейер		357	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002000
	6024	6024 01	пересыпка с конвейера на дробилку	пересыпка		357	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0245000
	6025	6025 01	дробление	дробление		343	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005000
	6026	6026 01	пересыпка из дробилки на конвейер	пересыпка		357	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0280000
	6027	6027 01	ленточный конвейер	конвейер		357	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002000
	6028	6028 01	пересыпка с конвейера на грохот	пересыпка		357	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0490000
	6029	6029 01	грохочение	грохочение		343	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1318000
	6030	6030 01	пересыпка на конвейеры	пересыпка		357	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0280000
	6031	6031 01	ленточный конвейер	конвейер		142	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000
	6032	6032 01	ленточный конвейер	конвейер		71	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000300
	6033	6033 01	ленточный конвейер	конвейер		71	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000300
	6034	6034 01	ленточный конвейер	конвейер		71	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000300
	6035	6035 01	пересыпка в конус	пересыпка		137	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0364000
	6036	6036 01	пересыпка в конус	пересыпка		69	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0169000
	6037	6037 01	пересыпка в конус	пересыпка		69	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0169000
	6038	6038 01	пересыпка в конус	пересыпка		69	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0135000
	6039	6039 01	узел пересыпки на склад временного хранения	пересыпка		137	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0188000
	6040	6040 01	узел пересыпки на склад временного хранения	пересыпка		69	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0068000
	6041	6041 01	узел пересыпки на склад временного хранения	пересыпка		69	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0068000
	6042	6042 01	узел пересыпки на склад временного хранения	пересыпка		69	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0054000
	6043	6043 01	пыление складов	пыление		8766	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6371000
	6044	6044 01	отгрузка продукции	отгрузка		200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0188000
	6045	6045 01	отгрузка продукции	отгрузка		100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0067000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6046	6046 01	отгрузка продукции	отгрузка		100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0067000
	6047	6047 01	отгрузка продукции	отгрузка		100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0054000
Площадка:8202 - ТОО Жанатехпром Переработка пластика									
(001) Основное производство	6001	6001 01	Гранулирование ПП/ПЭ			5600	Углерод оксид	0337	0,2399000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,3609000
Площадка:8203 - ТОО Карагандинский Целлюлозно-бумажный комбинат									
(001) Основное производство	0001	0001 01	паровой котел				Азота (IV) диоксид	0301	2,0028800
							Азот (II) оксид	0304	0,3254680
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0022760
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	44,6096000
							Углерод оксид	0337	16,2734000
	6001	6001 01	Отрезной станок			26	Взвешенные частицы	2902	0,0076000
	6002	6002 01	Станок наждачный			52	Взвешенные частицы	2902	0,0006740
							Пыль абразивная	2930	0,0003744
	6003	6003 01	Сварка металла				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0009770
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001730
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000400
	6004	6004 01	Резка металла			104	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0075800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001144
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0040600
							Углерод оксид	0337	0,0051500
	6005	6005 01	Заливка масел в прессы				Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000005
	6006	6006 01	Слив масла				Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000005
	6007	6007 01	Испарение масла				Масло минеральное нефтяное	2735	0,0655000
Площадка:8204 - ТОО ЭкоИмпульс Переработка неопасных отходов									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Бытовая печь отопления			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0407000
							Азот (II) оксид	0304	0,0066000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2583000
							Углерод оксид	0337	0,5573000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7219000
	6001	6001 01	Двухвальный роторный измельчитель типа "Shredder"			5460	Алюминий оксид	0101	0,0918000
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0918000
							Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0459000
							Полиэтилен, Полиэтен	0406	0,1835000
							Взвешенные частицы	2902	0,0918000
	6002	6002 01	Гранулятор MX-300			5460	Пыль текстолита	2952	0,1835000
							Алюминий оксид	0101	0,1000000
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,2000000
	6003	6003 01	Заточной станок			180	Пыль поливинилхлорида	2921	0,5000000
							Взвешенные частицы	2902	0,0021000
							Пыль абразивная	2930	0,0014000
	6004	6004 01	Ручные дисковые шлифмашинки			260	Взвешенные частицы	2902	0,1848000
							Пыль абразивная	2930	0,0309000
	6005	6005 01	Электрические паяльники			1040	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0001000
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0002000
Площадка:8207 - ТОО Есо PLAST KZ Переработка пластика									
(001) Основное производство	0001	0001 01	труба гранулятора				Углерод оксид	0337	0,5500000
							Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0550000
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0827	0,0220000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,3300000
	6001	6001 01	ванна отстойник №1				диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,4262400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	ванна отстойник №2				диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,2131200
	6003	6003 01	Ротерная дробилка для пластика				Пыль поливинилхлорида	2921	0,3080000
	6004	6004 01	Дробилка барабанного типа для пластика				Пыль поливинилхлорида	2921	0,3080000
Площадка:8208 - ТОО фирма Промтехимпэкс LTD Производ.туалетной бумаги									
(001) Основное	0001	0001 01	котельная	для процесса производства туалетной бумаги			Азота (IV) диоксид	0301	0,4280000
							Азот (II) оксид	0304	0,0696000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,7000000
							Углерод оксид	0337	6,2100000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,6200000
	6003	6003 01	контейнер золошлака	штабель золы			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000633
Площадка:8209 - ТОО Мульты-Групп Изготов.туалетной бумаги									
(001) Основное	0001	0001 01	сварной котел	выработка тепловой энергии, подогрев воды		6312	Азота (IV) диоксид	0301	0,2241330
							Азот (II) оксид	0304	0,0364220
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,6912000
							Углерод оксид	0337	3,2569340
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,6368000
	6001	6001 01	склад угля	штабель угля		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0005300
	6002	6002 01	склад золы	шябель золы		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0475100
Площадка:8210 - ТОО Ecoindustry Переработка шин									
(001) Основное производство	1001	1001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,0122400
							Азот (II) оксид	0304	0,0020000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0504000
							Углерод оксид	0337	0,2375000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3381000
	1002	1002 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,0122400
							Азот (II) оксид	0304	0,0020000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0504000
							Углерод оксид	0337	0,2375000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3381000
	1003	1003 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,0157600
							Азот (II) оксид	0304	0,0030000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0648000
							Углерод оксид	0337	0,3054000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4347000
	1004	1004 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,0122400
							Азот (II) оксид	0304	0,0020000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0504000
							Углерод оксид	0337	0,2375000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3381000
	6001	6001 01	механическая переработке РТИ и автомобильных шин				Пыль сахара, сахарной пудры	2973	1,0560000
	6002	6002 01	Ленточный конвейер				Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	1,0560000
	6003	6003 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2000130
	6004	6004 01	Склад золошлака				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,3600300
	6005	6005 01	Зарядка аккумуляторных батарей				Серная кислота	0322	0,0000055
	6006	6006 01	Сварка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0050000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0010000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002000
	6007	6007 01	Газовая резка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0310000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0005000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0200000
							Углерод оксид	0337	0,0200000
	6008	6008 01	ЛКМ				Метилбензол	0621	0,0099000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0036000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0048000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0019000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0019000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0190000
							(Ацетон)		
							Взвешенные частицы	2902	0,0018000
	6009	6009 01	резка металла с помощью болгарки				Взвешенные частицы	2902	0,0702000
	6010	6010 01	Заточной станок				Взвешенные частицы	2902	0,0100000
	6011	6011 01	Заправка техники				Пыль абразивная	2930	0,0066000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0001990
	6012	6012 01	Замена масла				Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000002
Площадка:9004 - ТОО КВ Инвест Изготовление окон									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1309680
							Азот (II) оксид	0304	0,0212820
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,3500000
							Углерод оксид	0337	1,7911800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,6450000
	0002	0002 01	АСО	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	2,9754000
							Азот (II) оксид	0304	0,4835030
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,2500000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,8800000
							Углерод оксид	0337	13,8937500
	0004	0004 01	Цех по изг-ю оконных рам из ПВХ	вент труба		2920	Углерод оксид	0337	0,0003040
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0827	0,0001320
							Взвешенные частицы	2902	0,0197570
							Пыль поливинилхлорида	2921	7,6317300
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0019730
	6004	6004 01	Хранение диз.топлива	вентиляция	24	5088	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000070
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0025310
	6005	6005 01	Цех по изг-ю алюминиевых конструкций	общеобменная вент-я		1584	Взвешенные частицы	2902	0,0164230
Площадка:9006 - ТОО Сантехпром									
(001) Основное	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	2,5190000
							Азот (II) оксид	0304	0,4093000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	11,8080000
							Углерод оксид	0337	29,2840000
							Взвешенные частицы	2902	0,0840000
	0002	0002 01	Участок подготовки поверхности к эмалированию (Камера обезжиривания)			4160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,6600000
							Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,2173000
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,4347000
	0003	0003 01	Участок подготовки поверхности к эмалированию (пассирование)			4160	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат)	3132	0,4564000
							Натрий нитрит	0156	0,0638000
	0004	0004 01	Участок изготовления комплектующих изделий			5720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	1,4091500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	3,9004500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид	0301	6,3929000
							Углерод оксид	0337	1,3156800
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0225000
							Уайт-спирит	2752	0,0225000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000840
							Пыль абразивная	2930	0,8071600
	0005	0005 01	Участок термопластавтоматики			4160	Углерод оксид	0337	0,0240000
	0006	0006 01	Участок изготовления изделий из поливинилхлорида			2080	Углерод оксид	0337	0,0001000
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0827	0,0000560
							Пыль поливинилхлорида	2921	0,0287000
	0007	0007 01	Участок покрытия комплектующих деталей в электростатическом поле			4160	Натрий нитрит	0156	0,0846000
							Цинк динитрат /в пересчете на цинк / Цинк нитрат	0206	0,0034000
							Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий	0231	0,0169000
							Метилбензол	0621	0,0002040
							(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан)	0931	0,0012680
							2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль)	1023	0,0016400
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0005440
							Гидроксibenзол	1071	0,0001080
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	1078	0,0010360
							Бутилакрилат (Акриловой кислоты бутиловый эфир)	1206	0,0020720
							Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметилтерефталат)	1211	0,0018400
							Акриловая (пропеновая) кислота	1512	0,0004800
	0008	0008 01	Участок переработки пиломатериалов			2080	Пыль древесная	2936	10,7153000
	0009	0009 01	Цех по производству акриловых изделий			4160	Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, Метакриловой кислоты метиловый эфир)	1232	0,6745200
							Диметилбензол-1,2-дикарбонат (Ортофталевой кислоты диметиловый эфир, Фталевой кислоты диметиловый эфир, Диметилортофталат)	1275	0,2402000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0400000
							Бутан-2-он (Метилэтилкетон)	1409	0,1966000
							Циклогексанон	1411	0,2129520
							1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат, Дифенилметандиизоцианат)	2011	0,3986000
	0010	0010 01	Автоматическая линия по производству стальных панелей радиаторов			4160	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	1,4754000
	0011	0011 01	Участок подготовки изделий к покраске (процесс фосфатирования, процесс пассирования)			4160	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0482000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0006000
							Цинк динитрат /в пересчете на цинк / Цинк нитрат	0206	0,0034000
	0012	0012 01	Автоматическая линия покраски стальных панельных радиаторов отопления			4000	Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий	0231	0,1015000
							Метилбензол	0621	0,0002040
							(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан)	0931	0,0012680
							2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль)	1023	0,0016400
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0005440
							Гидроксibenзол	1071	0,0001080
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	1078	0,0010360
							Бутилакрилат (Акриловой кислоты бутиловый эфир)	1206	0,0020720
							Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметилтерефталат)	1211	0,0018400
							Акриловая (пропеновая) кислота	1512	0,0004800

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0013	0013 01	Сварочный участок		1920	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0032500	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004500	
						Азота (IV) диоксид	0301	0,0000300	
						Углерод оксид	0337	0,0002700	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000300	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001000	
						Пыль абразивная	2930	0,0005100	
	0014	0014 01	Печь полимеризации		4160	Азота (IV) диоксид	0301	0,0161000	
						Азот (II) оксид	0304	0,0026000	
						Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0024000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0553000	
						Углерод оксид	0337	0,1306000	
	0015	0015 01	Газовая котельная		5040	Азота (IV) диоксид	0301	0,0012900	
						Азот (II) оксид	0304	0,0002100	
						Углерод оксид	0337	0,0053900	
	6001	6001 01	склад угля		32	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001400	
	6002	6002 01	Инструментальный участок		2080	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2859000	
						Пыль абразивная	2930	0,1572000	
	6003	6003 01	пилорама		2080	Пыль древесная	2936	3,7440000	
	6004	6004 01	Углошлифовальные машины		4160	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,7548000	
						Пыль абразивная	2930	0,3295000	
	6005	6005 01	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПОКРАСКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ. Слив газа с автогазовозов		4186	Бутан	0402	0,0017098	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0017098	
						Метилбензол	0621	8,1468000	
						(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан)	0931	0,0008240	
						2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль)	1023	0,0010660	
						Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0004000	
						Гидроксibenзол	1071	0,0000700	
						Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	1078	0,0006730	
						Бутилакрилат (Акриловой кислоты бутиловый эфир)	1206	0,0013470	
						Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметилтерефталат)	1211	0,0011960	
						Пропан-2-он (Ацетон)	1401	1,5768000	
						(Ацетон)			
						Акриловая (пропеновая) кислота	1512	0,0003120	
						Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	1716	0,0000001	
Площадка:9008 - ТОО КАЗФИТИНГПЛАСТ									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная		4440	Азота (IV) диоксид	0301	0,1171000	
						Азот (II) оксид	0304	0,0190200	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,6384000	
						Углерод оксид	0337	3,5346000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,5738000	
	0002	0002 01	Изготовление изоляции		2208	Углерод оксид	0337	0,1908000	
						Гидроксibenзол	1071	0,6401000	
						L-Глицин (Гликокол, Глицин, Аминоуксусная кислота)	1524	0,0954000	
						Взвешенные частицы	2902	0,0771000	
						Пыль полипропилена	2922	5,0381000	
	6001	6001 01	Сварочный аппарат		1224	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0021400	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001840	
						Азота (IV) диоксид	0301	0,0003000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,0026600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001500
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0006600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002800
	6002	6002 01	Сварочный аппарат			1224	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0019500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003460
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000800
6003	6003 01	Склад угля			4440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0369000	
Площадка:9012 - ТОО Жакко Караганда Производство пласт труб									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел марки КО-525	Тепловая энергия	48	8736	Азота (IV) диоксид	0301	0,7178900
							Азот (II) оксид	0304	0,1166600
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,8354000
							Углерод оксид	0337	10,4318000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	28,2555000
	6001	6001 01	Склад угля	сварка, покраска, металлообработка	24	4368	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000250
	6002	6002 01	Цех по производству пластиковых труб	Сварка, покраска, металлообработка, станки экструд,	42	21600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0079900
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004860
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0030400
							Углерод оксид	0337	0,5403600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0900000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	1,0730000
							Взвешенные частицы	2902	0,0100000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000250
Площадка:9013 - ТОО ЭТФ Производ. осветительных приборов									
(001) Основное производство	0003	0003 01	Покрасочный участок	покраска каркасов осветлительных приборов	16	4160	Азота (IV) диоксид	0301	0,0490000
							Азот (II) оксид	0304	0,0079600
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0050000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1176000
							Углерод оксид	0337	0,2780000
	6001	6001 01	Сварочный участок (полуавтоматический сварной аппарат Св-08Г2С)	сварочные работы	32	8320	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0391350
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0019950
							Взвешенные частицы	2902	0,0248500
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002150
	6002	6002 01	Участок по производству (токарный участок и участок по производству	токарные работы и работы по произв пласт основы	40	31200	Углерод оксид	0337	0,1350000
							L-Глицин (Гликокол, Глицин, Аминоуксусная кислота)	1524	0,2000000
Площадка:9014 - ТОО AZIA-HAIER Пластиковые окна									
(002) Основное производство	6001	6001 01	Участок сварки металла			480	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0024425
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004325
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0004400
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000
	6002	6002 01	Участок сварки профиля из ПВХ			800	Углерод оксид	0337	0,0000171
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0827	0,0000074
	6003	6003 01	Участок механической обработки профиля окон из ПВХ			740	Пыль поливинилхлорида	2921	0,0456001
	6004	6004 01	Участок металлообрабатывающих станков			1482	Взвешенные частицы	2902	0,0113946
Площадка:9015 - ТОО GALAXY FLEXO Производство пленки									

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО			4368	Азота (IV) диоксид	0301	0,0352000
							Азот (II) оксид	0304	0,0057200
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,2657000
							Углерод оксид	0337	0,5730000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,5530000
	0002	0002 01	АСО			4368	Азота (IV) диоксид	0301	0,0426000
							Азот (II) оксид	0304	0,0069300
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0045000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1058000
							Углерод оксид	0337	0,2500000
	0003	0003 01	Мини-линия по производству гибкой упаковки			2080	Углерод оксид	0337	0,0590000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0000800
							L-Глицин (Гликокол, Глицин, Аминоуксусная кислота)	1524	0,0420000
	6003	6003 01	Расходная емкость			4368	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000018
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0006400
Площадка:9016 - ТОО КазПолимер									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Литьевые машины	заливка формы	12	4320	Диизоцианатметил-бензол	2031	0,0020000
	0002	0002 01	Пескоструйный аппарат	пескоструйная обработка закладной детали	12	5760	Взвешенные частицы	2902	0,0010590
	0003	0003 01	Покрасочная камера	покраска деталей из полиуретана	4	2300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001412
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,2295000
							Метилбензол	0621	0,1404585
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0136238
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0090825
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0072660
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0274785
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0447580
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,0225000
	0004	0004 01	Участок точно-шлифовальных станков	обработка металла	12	4320	Взвешенные частицы	2902	0,0974100
							Взвешенные частицы	2902	2,1695040
	0005	0005 01	Участок металлообработки	обработка металла	8	3000	Пыль абразивная	2930	0,3149285
							Эмульсол	2868	0,0003105
	0006	0006 01	Участок металлообработки	обработка металла	8	3000	Взвешенные частицы	2902	0,1934280
							Эмульсол	2868	0,0006581
	0007	0007 01	Участок металлообработки	обработка металла	8	3000	Взвешенные частицы	2902	0,2303640
							Пыль абразивная	2930	0,1166400
							Эмульсол	2868	0,0003807
	0008	0008 01	Участок металлообработки	обработка металла	8	3000	Взвешенные частицы	2902	0,9651960
							Пыль абразивная	2930	0,4004640
							Эмульсол	2868	0,0001987
	0009	0009 01	Сварочный аппарат ВС-600С	электродугвая сварка с применением проволоки	12	4320	Взвешенные частицы	2902	2,3639040
Пыль абразивная							2930	0,2332800	
Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)							0123	0,0038350	
0010	0010 01	Сварочный аппарат ВС-600С	электродугвая сварка с применением проволоки	12	4320	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0009500	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002150	
						Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0038350	
0011	0011 01	Сварочный аппарат ВС-600С	электродугвая сварка с применением проволоки	12	4320	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0009500	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002150	
						Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0038350	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0012	0012 01	Сварочный аппарат ТДМ 252-У2	сварка с применением электродов МР-3	5	1440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0009775
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001725
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000032
	0012	0012 02	Сварочный аппарат ТДМ 252-У2	сварка с применением электродов УОНИ-13/55	5	1440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0011125
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000875
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000173
							Углерод оксид	0337	0,0000851
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000060
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0000800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000800
	0012	0012 03	Сварочный аппарат ТДМ 252-У2	сварка с применением электродов ОЗН-300М	5	1440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0012650
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003100
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000061
	0013	0013 01	Машина термической резки	газовая резка металла	12	4320	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,8510400
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0129600
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0183859
							Углерод оксид	0337	0,0224640
	6010	6010 01	Токарные станки	обработка металла	8	3000	Эмульсол	2868	0,0000702
							Взвешенные частицы	2902	0,0136080
	6011	6011 01	Сварочный аппарат ВДМ 1202С	сварка с применением электродов МР-3	5	1440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0009770
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001730
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000400
	6011	6011 02	Сварочный аппарат ВДМ 1202С	сварка с применением электродов УОНИ-13/55	5	1440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0011120
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000872
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0002160
							Углерод оксид	0337	0,0010640
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000744
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0000800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000800
	6011	6011 03	Сварочный аппарат ВДМ 1202С	сварка с применением электродов ОЗН-300М	5	1440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0012656
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003094
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000763
	6014	6014 01	Сварочный экструдер	сварка полимерных материалов	1	240	Углерод оксид	0337	0,0000450
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0827	0,0000195
(002) Основное производство	0014	0014 01	Котельная №1	выработка теплоэнергии	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,5422080
							Азот (II) оксид	0304	0,0881088
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,0322000
							Углерод оксид	0337	7,8789600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	13,0582500
							Азота (IV) диоксид	0301	0,5422080
	0015	0015 01	Котельная №2	выработка теплоэнергии	24	5088	Азот (II) оксид	0304	0,0881088
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,0322000
							Углерод оксид	0337	7,8789600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	13,0582500
	6012	6012 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0073184
	6013	6013 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3642740
Площадка:9017 - TOO EURASIA BUILDING1 Производ.пластиковых окон									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел водогрейный	Тепловая энергия	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,3620000
							Азот (II) оксид	0304	0,0590000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,7280000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	4,9531100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,9436000
	0003	0003 01	Станок металлообрабатывающий (токарный)	пыль металла	3	1200	Взвешенные частицы	2902	0,0008000
	0004	0004 01	Станок	ПВХ, винил хлористый	4	1400	D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-этоксикарбонилвинил)]амино-2-фенилукусной кислоты калиевая соль (ДКС-фенилглицин, Калиевая соль метил-2-этоксикарбонилвинил)-(-)-аминофенилукусной кислоты) (850*)	0246 (850*)	0,0000500
							Пыль поливинилхлорида	2921	0,2088000
	6002	6002 01	Склад угля	Разгрузка и хранение угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000500
Площадка:9019 - TOO STEEL SK Металлоконструкции									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Автономная система отопления (АСО)	Тепловая энергия	48	10176	Азота (IV) диоксид	0301	0,2000000
							Азот (II) оксид	0304	0,0300000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,5000000
							Углерод оксид	0337	3,2000000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,6000000
	6001	6001 01	Склад угля	Разгрузка и хранение угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000010
	6002	6002 01	Склад золы	Разгрузка и временное хранение золошлака	24	3500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000200
	6003	6003 01	Пост ВЧС	Сварка стыков труб	1	240	Алюминий оксид	0101	0,0000002
							диНатрий тетраоксовольфрамат (VI) (в пересчете на вольфрам)	0112	0,0000001
							Магний оксид	0138	0,0000001
Площадка:9022 - TOO ЭГОФОМ Производство пенополиуретана									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Вент.труба №1	Вент.труба №1		4032	1,4-Диазбицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	1866	0,0022050
							Диизоцианатметил-бензол	2031	0,0414000
	0002	0002 01	Вент.труба №2	Вент.труба №2		4032	1,4-Диазбицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	1866	0,0022050
							Диизоцианатметил-бензол	2031	0,0414000
	0003	0003 01	Вент.труба №3	Вент.труба №3		4032	1,4-Диазбицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	1866	0,0022050
							Диизоцианатметил-бензол	2031	0,0414000
	0004	0004 01	Вент.труба №4	Вент.труба №4		4032	1,4-Диазбицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	1866	0,0022050
							Диизоцианатметил-бензол	2031	0,0414000
	0005	0005 01	Вент.труба №5	Вент.труба №5		6048	Диизоцианатметил-бензол	2031	0,0045000
	0006	0006 01	Вент.труба №6	Вент.труба №6		6048	Диизоцианатметил-бензол	2031	0,0045000
	0007	0007 01	Вент.труба №7	Вент.труба №7		6048	Диизоцианатметил-бензол	2031	0,0054000
	0008	0008 01	Вент.труба №8	Вент.труба №8		240	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0024425
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004325
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000
							Взвешенные частицы	2902	0,0036806
Площадка:9023 - TOO MAX-PROF Цинковое покрытие на метал.детали									
(001) Линия для нанес.цинкового покрытия	0001	0001 01	вент.труба линии для нанес.цинк.покр.	электрохимическое обезжиривание	8	960	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0003732
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0155	0,0007465
							триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат)	3132	0,0007838
	0001	0001 02	вент.труба линии для нанес.цинк.покр.	активация	8	960	Натрий гидросульфат гидрат, Натрий серноокислый кислый	0221	0,0002333
	0001	0001 03	вент.труба линии для нанес.цинк.покр.	цинкование	8	960	Аммиак	0303	0,0013375
(002) Линия по произв.дистанционной рамки	0002	0002 01	вент.труба линии произв.дист.рамки	высоочастотная сварка	8	600	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0192948
	0002	0002 02	вент.труба линии произв.дист.рамки	бутилэкструдеры	8	960	Алюминий оксид	0101	0,0043800
							Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0503	0,0000491

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)	0514	0,0000429
							2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0516	0,0000446
							Этен (Этилен)	0526 (Этилен)	0,0000159
							1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0618	0,0000279
							Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0000279
							Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	1215	0,0000437
							Оксиран (Этилена оксид, Эпоксизтилен)	1611	0,0000109
							Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	2001	0,0000732
						Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0000510	
Площадка:9025 - ТОО Уральская торгово-промышленная компания ПЛ №1									
(001) Основное	0001	0001 01	Цех по производству полиэтиленовых труб			8760	Углерод оксид	0337	3,1250000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	6,2499900
Площадка:9026 - ТОО Уральская торгово-промышленная компания Саранское шоссе									
(001) Основное	0001	0001 01	Линии по производству труб				Углерод оксид	0337	5,3655200
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	10,7309900
	0002	0002 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	1,3032500
							Азот (II) оксид	0304	0,2117800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	4,3023100
							Углерод оксид	0337	16,6526600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8440900
	6001	6001 01	Сварочные работы				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0026400
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004700
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001080
	6002	6002 01	Склад угля котельной				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0013000
	6003	6003 01	Транспортные работы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0010220
Площадка:9027 - ТОО Торговый дом Холдинг Алтын Арна									
(001) Основное	0001	0001 01	вентиляция	вентиляция			Углерод оксид	0337	0,5450000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,3815000
	0002	0002 01	вентиляция	вентиляция			Углерод оксид	0337	0,5450000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,3815000
	0003	0003 01	вентиляция	вентиляция			Углерод оксид	0337	0,5250000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,3675000
	0004	0004 01	вентиляция	вентиляция			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0002300
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000570
							Углерод оксид	0337	0,5250000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,3675000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000130
	0005	0005 01	вентиляция	вентиляция			Углерод оксид	0337	0,5250000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,3675000
							Пыль поливинилхлорида	2921	0,0534240
	0006	0006 01	вентиляция	вентиляция			Углерод оксид	0337	0,5250000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,3675000
	0007	0007 01	котельная	отопление			Азота (IV) диоксид	0301	0,5559680
							Азот (II) оксид	0304	0,0903450
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,0880000
							Углерод оксид	0337	7,6036800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,7740000
Площадка:9201 - ТОО МК-group Сборка лакировка и окраска мебели									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Печь ГАРНО	выработка тепла	10	3000	Азота (IV) диоксид	0301	0,4492800

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0730080
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,8468000
							Углерод оксид	0337	6,5286000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,9266000
	0002	0002 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,7488000
							Азот (II) оксид	0304	0,1216800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,0780000
							Углерод оксид	0337	10,8810000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,2110000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,4500000
							Метилбензол	0621	0,3750000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,1125000
	0003	0003 01	Лакокрасочный пост	покрасочные работы	8	1500	Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0750000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0450000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0750000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0525000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,4500000
							Взвешенные частицы	2902	0,3300000
							Пыль древесная	2936	55,6178400
	0004	0004 01	Участок деревообработки	деревообработка	8	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000968
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001152
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0016200
	6003	6003 01	Масляная ванна	разогрев, охлаждение металла	1	300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0092040
	6004	6004 01	Сварочный участок	сварочные работы	8	2400	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0022800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005160
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0011505
	6005	6005 01	Сварочный пост	сварочные работы	2	450	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0002850
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000645
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0042296
	6006	6006 01	Участок металлообработки	металлообработка	8	3000	Взвешенные частицы	2902	0,8769600
	6007	6007 01	Участок металлообработки	металлообработка	6	1200	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0000588
	6008	6008 01	Участок вулканизации	вулканизация	3	900	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000004
							Углерод оксид	0337	0,0000001
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0000099
							Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,0366120
Площадка:9202 - ИП Воронина С.М. АСО									
(001) Основное производство	0002	0002 01	Лакокрасочный участок	вент. труба		260	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0461000
							Метилбензол	0621	0,0461000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0176000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0314000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0059000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0176000
							Этилацетат	1240	0,0314000
							Взвешенные частицы	2902	0,0252000
	0005	0005 01	Котельная	дымовая труба		5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,0548000
							Азот (II) оксид	0304	0,0089000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3690000
							Углерод оксид	0337	0,7961000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,1563000
	0008	0008 01	Котельная	дымовая труба		1000	Азота (IV) диоксид	0301	0,0192000
							Азот (II) оксид	0304	0,0031000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1476000
							Углерод оксид	0337	0,3184000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8625000
	6001	6001 01	Участок деревообработки	станки			Пыль древесная	2936	1,6408000
	6003	6003 01	Заточной станок	станок		260	Взвешенные частицы	2902	0,0020000
							Пыль абразивная	2930	0,0010000
	6007	6007 01	Склад угля	штабель угля		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000020
	6009	6009 01	Склад золошлака	штабель золы		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0048000
Площадка:9203 - ТОО Карагандаресурсы АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,7955600
							Азот (II) оксид	0304	0,2917800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	12,3120000
							Углерод оксид	0337	26,0917100
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,8532000
	0003	0003 01	Столярный цех			250	Пыль древесная	2936	0,3101000
	6002	6002 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0574980
	6005	6005 01	Сварочное отделение			440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0019800
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0002200
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0045000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000800
Площадка:9204 - ТОО Экспериментальный завод №1									
(001) Основное производство	0002	0002 01	Электроотделение	зарядка аккумуляторов	10	1960	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0000076
	0003	0003 01	Отделение лакокрасочное	покрытие краской/лаком	4	768	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0725256
							Метилбензол	0621	0,2274816
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0750872
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0835480
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0347670
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0580250
							Этилацетат	1240	0,0469280
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0231382
							(Ацетон)		
							Сольвент нафта	2750	0,0140302
							Уайт-спирит	2752	0,0036000
							Взвешенные частицы	2902	0,0461610
	0004	0004 01	Отделение электросварки	сварка металла с применением проволоки	6	1476	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0247664
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0061351
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0013885
	0004	0004 02	Отделение электросварки	газовая резка металла	1	60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0077460
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001140
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0038460
							Углерод оксид	0337	0,0038040
	0005	0005 01	Заточной станок	обработка металла	6	1230	Взвешенные частицы	2902	0,0836900
							Пыль абразивная	2930	0,0518080
	0006	0006 01	Отделение полимерной покраски	покраска деталей	7	1722	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,5043360
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,3782540

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,3782540
							Взвешенные частицы	2902	0,6171480
	0007	0007 01	Отделение пластмассового литья	обработка пластмассы	6	1476	Углерод оксид	0337	0,0015999
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,0008002
	6001	6001 01	Мебельный участок (отд-е №1)	обработка древесины	6	1476	Пыль древесная	2936	31,0526780
	6001	6001 02	Мебельный участок (отд-е №1)	склеивание кромок	6	1476	Гидроксibenзол	1071	0,0100000
	6002	6002 01	Мебельный участок (отд-е №2)	обработка древесины	6	1476	Пыль древесная	2936	58,7498160
	6002	6002 02	Мебельный участок (отд-е №2)	склеивание кромок	6	1476	Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0000306
	6003	6003 01	Отделение сборки мебели	обработка древесины	1	246	Пыль древесная	2936	0,4321728
	6004	6004 01	Отд-е мех. обработки	обработка металла	7	1722	Эмульсол	2868	0,0000239
							Взвешенные частицы	2902	1,6090640
							Пыль абразивная	2930	0,6059100
	6005	6005 01	Слесарное отделение	обработка металла	6	1230	Эмульсол	2868	0,0000064
							Взвешенные частицы	2902	0,3782397
	6009	6009 01	Передвижной сварочный пост	сварка с применением электродов	1	100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0027648
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001584
(002) Основное производство							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000688
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001968
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0155611
							Уайт-спирит	2752	0,0155611
							Взвешенные частицы	2902	0,0114114
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0000384
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000095
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000022
(003) Основное производство	6011	6011 01	Участок металлообработки	обработка металла	6	1600	Взвешенные частицы	2902	0,0267122
	6012	6012 01	Участок сварки	сварка металлоизделий	2	450	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0048850
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0008650
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0671320
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0009880
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0333320
							Углерод оксид	0337	0,0329680
(004) Основное производство	0009	0009 01	Подготовка и хранение муки	мучная пыль	2,5	720	Взвешенные частицы	2902	0,0049536
	0010	0010 01	Выпечка	хлебобулочные изделия	8	2304	Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,2557440
							Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	1317	0,0092160
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,0230400
Площадка:9208 - ТОО Восток Евростиль Мебельная фабрика									
(001) Основное производство		0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1882320
							Азот (II) оксид	0304	0,0305880
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,1808000
							Углерод оксид	0337	2,5671170
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,9027600
	0002	0002 01	Деревообрабатывающий цех			1200	Пыль древесная	2936	218,1262000
Площадка:9301 - ТОО Карагандинский фармацевтический комплекс									
(001) Основное производство		0001 01	Вентиляционная система MB4	хроматография FCPC			Аммиак	0303	0,0002125
							Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0906	0,0021298
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0027518
	0002	0002 01	Вентиляционная система B5	комната д/хранения реактивов, ЛВЖ,			Азотная кислота	0302	0,0007200

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				кислот			Аммиак	0303	0,0000708
							Серная кислота	0322	0,0000384
							Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0906	0,0007099
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,0002765
	0003	0003 01	Вентиляционная система В45	аналитический зал			Азотная кислота	0302	0,0043200
							Серная кислота	0322	0,0002307
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,0016589
	0004	0004 01	Вентиляционная система	помещение для работ с микроорганизмами			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0003802
							Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0906	0,0014198
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0048096
	0005	0005 01	Вентиляционная система	бокс для проведения на микробиологическую чистоту			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0003802
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0048096
	0006	0006 01	Вентиляционная система	пом-е д/опр-я активности с исп-ем клеточных к-р			Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая)	0150	0,0000377
							Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0906	0,0014198
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0048096
	0007	0007 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	3,7650000
							Азот (II) оксид	0304	0,6119100
							Углерод оксид	0337	13,0750000
	0009	0009 01	ДЭС	выработка электроэнергии		200	Азота (IV) диоксид	0301	0,2039770
							Азот (II) оксид	0304	1,2552420
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,1094690
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1642030
							Углерод оксид	0337	1,0946880
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000020
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0218940
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,5473440
Алканы C12-19 /в пересчете на C							2754	0,0243310	
6008	6008 01	Склад сжиженных углеводородных газов	Слив цистерн		8760				
Площадка:9303 - ТОО Теміржолсу-Караганды ст.Караганда-Сортировочная ЭЦ-2									
(001) промплощадка ЭЦ-2	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,9000000
							Азот (II) оксид	0304	0,1000000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	8,1000000
							Углерод оксид	0337	15,4000000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,8000000
Площадка:9304 - ТОО ANTEI Строительно-монтажное производство									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла	24	5040	Азота (IV) диоксид	0301	0,0518000
							Азот (II) оксид	0304	0,0084000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,5670000
							Углерод оксид	0337	0,6023000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,3862000
	0003	0003 01	Металлообрабатывающие станки	металлообработка			Эмульсол	2868	0,0000370
							Взвешенные частицы	2902	0,0080000
	0004	0004 01	Заточной станок	станок			Пыль абразивная	2930	0,0049000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,9611000
	0011	0011 01	Участок покраски	покраска			Метилбензол	0621	0,6757000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,1245000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0831000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0664000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,2538000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,3216000
							Циклогексанон	1411	0,0795000
							Уайт-спирит	2752	0,1047000
							Взвешенные частицы	2902	0,4902000
	6002	6002 01	Склад угля	штабель угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000010
	6005	6005 01	Углошлифовальные машины	углошлифовальные машины			Взвешенные частицы	2902	0,8922000
	6006	6006 01	Дисковая резка металлов	резка			Взвешенные частицы	2902	0,2875000
	6007	6007 01	Пост электродуговой сварки металла	сварка			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0191000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0015000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0037000
							Углерод оксид	0337	0,0183000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0013000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0014000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0014000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0134000
	6008	6008 01	Пост электродуговой сварки металла	сварка			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0024000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0005000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2935000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0045000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0793000
	6009	6009 01	Газовая резка металлов	газвая резка			Углерод оксид	0337	0,0969000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0258000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0064000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0014000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0064000
	6010	6010 01	Полуавтоматическая сварка	сварка			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0064000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0014000
Площадка:9305 - ЧУ Рейс АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1753088
							Азот (II) оксид	0304	0,0284877
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,1808000
							Углерод оксид	0337	2,5474560
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,9000000
	6001	6001 01	Склад золы	штабель золы	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0689094
	6002	6002 01	Токарный станок	металлообработка		828	Взвешенные частицы	2902	0,0037558
Площадка:9307 - ТОО Акжол Караганда Строит.монтажные работы									
(001) Основное производство	1001	1001 01	Котельная	выработка тепла	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,4773000
							Азот (II) оксид	0304	0,0776000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,0260000
							Углерод оксид	0337	6,5279000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,3769000
	1002	1002 01	Кузня	кузнечный горн	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,0054000
							Азот (II) оксид	0304	0,0009000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0740000
							Углерод оксид	0337	0,1592000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2063000
	6003	6003 01	Склад угля	штабель угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1675000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1675000
	6004	6004 01	Пост электродуговой сварки	сварка	2	522	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0051000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0009000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002100

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6005	6005 01	Деревообрабатывающий участок	деревообработка	1	260	Пыль древесная	2936	2,9596000
Площадка:9309 - ТОО Балык АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО	дымовая труба	24	4608	Азота (IV) диоксид	0301	1,2100000
							Азот (II) оксид	0304	0,1966000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	7,3800000
							Углерод оксид	0337	15,9200000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	43,1200000
	0003	0003 01	Компрессор	вент. труба			Аммиак	0303	0,5000000
	6002	6002 01	Склад угля			4608	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1035300
Площадка:9310 - РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК									
(001) Котельная	0001	0001 01	Отопительные котлы	теплоснабжение	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,8422000
							Азот (II) оксид	0304	0,2993400
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	8,2040000
							Углерод оксид	0337	23,0660000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	54,9050000
(002) Склад угля	6001	6001 01	Склад угля	хранение угля		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0019900
(003) Склад золошлака	6002	6002 01	Склад золы	хранение золы		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,0600000
(004) Склад ГСМ	0002	0002 01	Резервуары для хранения бензина	хранение бензина		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,2984000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,1103000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0110300
							Бензол	0602	0,0101400
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0012800
							Метилбензол	0621	0,0095700
							Этилбензол	0627	0,0002646
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000018
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0006380
	0003	0003 01	Резервуары для хранения д/т	хранение д/т		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000018
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0006380
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0068900
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0025460
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0002545
							Бензол	0602	0,0002340
	6003	6003 01	ТРК для бензина	реализация бензина		700	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000295
							Метилбензол	0621	0,0002210
							Этилбензол	0627	0,0000061
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000009
6004	6004 01	ТРК для д/т	реализация д/т		700	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0003110	
						Пыль древесная	2936	0,0583000	
						Пыль древесная	2936	0,0583000	
						Пыль древесная	2936	0,0583000	
						Пыль древесная	2936	0,0583000	
						Пыль древесная	2936	0,1650000	
						Пыль древесная	2936	0,0497000	
						Пыль древесная	2936	0,0425000	
						Токарный станок	2902	0,0004540	
						Сварочный аппарат ацетилен-кислородным пламенем	0301	0,0020000	
(005) Деревообрабатывающий цех	6005	6005 01	Рейсмусовый станок СР6-2	деревообработка		100	Пыль древесная	2936	0,0583000
	6006	6006 01	Рейсмусовый станок СР6-5г	деревообработка		100	Пыль древесная	2936	0,0583000
	6007	6007 01	Рейсмусовый станок СР6-6	деревообработка		100	Пыль древесная	2936	0,0583000
	6008	6008 01	Рейсмусовый станок СР6-7	деревообработка		100	Пыль древесная	2936	0,0583000
	6009	6009 01	Строгальный станок СФ-3	деревообработка		100	Пыль древесная	2936	0,1650000
(006) Слесарный цех	6010	6010 01	Строгальный станок СФ-25-1	деревообработка		100	Пыль древесная	2936	0,0497000
	6011	6011 01	Циркуляционная пила	деревообработка		100	Пыль древесная	2936	0,0425000
	6012	6012 01	Токарный станок	металлообработка		100	Взвешенные частицы	2902	0,0004540
(006) Слесарный цех	6013	6013 01	Сварочный аппарат ацетилен-кислородным пламенем	металлообработка		150	Азота (IV) диоксид	0301	0,0020000
							Азот (II) оксид	0304	0,0003575
	6014	6014 01	Сварочные работы штучными электродами	металлообработка		200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0009850
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001352
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор									
0342 0,0000400									
Площадка:9313 - ТОО ККК ЛТД Кап.строительство									
(001) Основное производство	6001	6001 01	Разработка грунта экскаватором	неорганиз.		2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0635040

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	Пыление при движении автотранспорта	неорганиз.		2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3308910
	6003	6003 01	Узел пересыпки щебня	неорганиз.		2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0028350
	6004	6004 01	Узел пересыпки ПГС	неорганиз.		2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0028350
	6006	6006 01	Сварочные работы	неорганиз.		2920	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0944500
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0130350
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0040500
							Углерод оксид	0337	0,0199500
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0043950
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0015000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0015000
	6007	6007 01	Покрасочные работы	неорганиз.		2920	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	1,7865000
							Уайт-спирит	2752	1,2737000
	6008	6008 01	Наземные работы с ПСП	неорганиз.		2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,9489970
	6009	6009 01	перемещение грунта бульдозером	неорганиз.		2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,9489970
	6010	6010 01	Временный отвал грунта	неорганиз.		4380	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,6021470
	6011	6011 01	Узел пересыпки балласта	неорганиз.		2920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000600
	6012	6012 01	Резка металла	неорганиз.		2120	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2298080
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)							0143	0,0033920	
Азота (IV) диоксид							0301	0,1197800	
Углерод оксид							0337	0,1248680	
Площадка:9317 - ГУ Управление полиции г.Караганды									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Гараж на 10 машин			8760	Азота (IV) диоксид	0301	0,0023300
							Азот (II) оксид	0304	0,0003790
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0001170
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0010690
							Углерод оксид	0337	0,0067010
							Керосин	2732	0,0028030
	0003	0003 01	Котельная			4992	Азота (IV) диоксид	0301	1,0520000
							Азот (II) оксид	0304	0,1710000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	7,0850000
							Углерод оксид	0337	15,2850000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,2100000
	0004	0004 01	ДЭС			1147	Азота (IV) диоксид	0301	0,1800000
							Азот (II) оксид	0304	0,2350000
							Углерод оксид	0337	0,1500000
6001	6001 01	Склад угля			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	1,6140000	
6002	6002 01	Склад золы			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0070000	
Площадка:9319 - ТОО Антал Строй ЛТД Производство бетона									
(001) Основное	1208	1208 01	ELKOMIX 35 QUICK MASTER			5088	Азот (II) оксид	0304	0,4500000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,1941176
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,7720000
							Углерод оксид	0337	1,8240000
	1209	1209 01	Резервуары дизельного топлива				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000030
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0009000
	1401	1401 01	Производственная котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,3530000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,0740000
							Углерод оксид	0337	3,8570000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	11,3930000
	6104	6104 01	Сварочные работы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0020000
6201	6201 01	Склад щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,5340000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6202	6202 01	Склад ПГС				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	9,7480000
	6203	6203 01	Бункер №1				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0030000
	6204	6204 01	Бункер №3				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0030000
	6205	6205 01	Бункер №2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0065000
	6206	6206 01	Бункер №3				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0065000
	6207	6207 01	Конвейер-дозатор инертных материалов				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,2910000
	6301	6301 01	Склад отсева				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,0850000
	6302	6302 01	Бункера инертных материалов				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,3085000
	6402	6402 01	Склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0010000
	6403	6403 01	Склад золы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000001
Площадка:9323 - ТОО Ак бастау KZ АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,1229980
							Азот (II) оксид	0304	0,0199870
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,0800000
							Углерод оксид	0337	1,6821840
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	2,3000000
	0002	0002 01	Корочный цех			420	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,5402000
							Этан-1,2-диол (Глицоль, Этиленгликоль)	1078	0,0004500
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0307200
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,6750000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,1350000
							Бутан-2-он (Метилэтилкетон)	1409	0,0000100
	0003	0003 01	Цех доделки			420	Взвешенные частицы	2902	0,3299900
	0004	0004 01	Покрасочная №1			400	Метилбензол	0621	0,1574400
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0576000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0384000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0307200
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (Ацетон)	0,0307200
	0005	0005 01	Покрасочная №2			400	Взвешенные частицы	2902	0,0288000
							Метилбензол	0621	0,2675720
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,2675720
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,1331160
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,6709390
	0006	0006 01	Покрасочная №3			400	Взвешенные частицы	2902	0,0302400
							Метилбензол	0621	0,2318960
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,2318960
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,1153680
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,5814800
	0007	0007 01	Покрасочная №4			400	Взвешенные частицы	2902	0,0262100
							Метилбензол	0621	0,2318960
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,2318960
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,1153680
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,5814800
	0008	0008 01	Сауна			144	Взвешенные частицы	2902	0,0262100
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0017460
							Азот (II) оксид	0304	0,0002840
							Углерод оксид	0337	0,0174590
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0024510

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 01	Участок обработки металлов			240	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор Взвешенные частицы Пыль абразивная	0123 0143 0342 2902 2930	0,0011700 0,0002100 0,0000500 0,0322300 0,0003460
Площадка:9334 - ТОО Кар инструментально-механический завод									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел марки КВМ-700	Тепловая энергия	24	4992	Азота (IV) диоксид Сера диоксид, Ангидрид сернистый Углерод оксид Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0301 0330 0337 2908	0,9245000 4,4280000 9,5530000 25,8750000
	6001	6001 01	Склад угля	Разгрузка и хранение угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000200
	6002	6002 01	Склад золошлака	Разгрузка и временное хранение золошлака	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000030
	6003	6003 01	Покрасочный участок	Нанесение ЛКМ на поверхность изделий	1	261	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) Уайт-спирит	0616 2752	0,0900000 0,2200000
	6004	6004 01	Сварочный участок	Электросварка, газосварка	6	4176	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) Азота (IV) диоксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0123 0143 0301 0337 0342	0,0417000 0,0010000 0,0167000 0,0165000 0,0001000
	6005	6005 01	Механический участок	Металлобработка (станкитокарные, винторез., сверл)	44	21120	Взвешенные частицы PM10 Аммиак Углерод оксид Метанол (Метиловый спирт) Эмульсол Пыль абразивная Пыль полиамида	0008 0303 0337 1052 2868 2930 2989	0,0239000 0,0104000 0,0052000 0,0028000 0,0001300 0,0146000 0,0028000
Площадка:9340 - ТОО Сапа Жол Строй									
(001) Основное производство	6001	6001 01	Фрезерование асфальтобетонного покрытия			3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0408780
	6002	6002 01	Погрузка строительных отходов в автосамосвалы			3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0079490
	6003	6003 01	Перевозка грузов автомобилями- самосвалаи			3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	8,5614800
	6004	6004 01	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей			3650	Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,1462450
	6005	6005 01	Разметка проезжей части			3650	Метилбензол Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) Этанол (Этиловый спирт) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) Этилацетат	0621 1042 1061 1210 1240	0,0037250 0,0014900 0,0022350 0,0037250 0,0037300
	6006	6006 01	Устройство дорожного корыта			3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	5,2970400
	6007	6007 01	Устройств оснований из щебня			3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,8826560
	6008	6008 01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка			3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1261900
	6009	6009 01	Уплотнение грунта			3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1439300
Площадка:9343 - ТОО СПМК-14 АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО			4992	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0301 0304 0330	0,5478000 0,0890000 3,6900000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0002	0002 01	Сварочный цех		1040	Углерод оксид	0337	7,9608000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	21,5625000	
						Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0092000	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0010000	
						Азота (IV) диоксид	0301	0,0924000	
	6001	6001 01	Склад угля		4992	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0004000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,7117000	
6002	6002 01	Склад золы		4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0003280		
Площадка:9344 - ТОО АЯН Помещения в аренду									
(001) Основное производство	0001	0001 01	АСО		4992	Азота (IV) диоксид	0301	2,4300000	
						Азот (II) оксид	0304	0,3950000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	11,3200000	
						Углерод оксид	0337	31,1000000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	24,5000000	
	0003	0003 01	Кузница		1400	Азота (IV) диоксид	0301	0,0176800	
						Азот (II) оксид	0304	0,0028730	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,1332000	
						Углерод оксид	0337	0,3660000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2880000	
	6002	6002 01	Металлообрабатывающий цех		300	Взвешенные частицы	2902	0,0123260	
						Пыль абразивная	2930	0,0034560	
	6004	6004 01	Кузница		200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0073300	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0012980	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0003000	
						Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0077800	
						Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0116600	
						Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0778000	
						Взвешенные частицы	2902	0,0036144	
						Пыль абразивная	2930	0,0023040	
	6005	6005 01	Цех вулканизации		200	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000001	
						Углерод оксид	0337	0,0000000	
	6006	6006 01	Столярный цех		300	Пыль древесная	2936	3,8010000	
	6007	6007 01	Сварочный участок		1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0613600	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0032990	
						Азота (IV) диоксид	0301	0,0249600	
						Углерод оксид	0337	0,0317000	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0006000	
	6008	6008 01	Склад ГСМ		2000	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000018	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0006380	
	6009	6009 01	Склад угля		4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0012000	
Площадка:9346 - ТОО ШАЛКАР АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел марки Е1/9 и два котла марки КВТ-300	Тепловая энергия, пар	14976	Азота (IV) диоксид	0301	1,8462000	
						Азот (II) оксид	0304	0,3000000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	9,3600000	
						Углерод оксид	0337	26,8277000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	35,8800000	
	6002	6002 01	Склад угля	Разгрузка и хранение угля	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0232820	
	6003	6003 01	Пост электродуговой сварки металла	Электросварка	200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0029000	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0005000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001200
	6004	6004 01	Пост газовой сварки и резки металла	Газосварка и резка металла	1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1291000	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0019000	
						Углерод оксид	0337	0,0634000	
6006	6006 01	Пост газовой резки		144	Азота (IV) диоксид	0301	0,0641000		
Площадка:9347 - ТОО Минова Казахстан Производителей из пластмасс									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел водогрейный марки КСВр-0,4	Тепловая энергия	48	9984	Азота (IV) диоксид	0301	1,1093760
							Азот (II) оксид	0304	0,1802736
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	6,6420000
							Углерод оксид	0337	14,3294400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	38,8125000
	0002	0002 01	Силос исходных материалов	Извесковая мука, песок, полистироловая смола	96	16640	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0644960
							Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	1215	0,0013020
							N,N-Диметиланилин ((Диметиламино)бензол)	1820	0,0054080
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	41,6200000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0005983
	6003	6003 01	Сварочный пост	Электродуговая сварка	1	260	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001482
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000031
							Эмульсол	2868	0,0001000
	6004	6004 01	Сверильный станок	Охлаждение эмульсолом (СОЖ)	6	1560	Эмульсол	2868	0,0000100
	6005	6005 01	Токарный станок	Охлаждение эмульсолом (СОЖ)	1	260	Эмульсол	2868	0,0000100
Площадка:9348 - ТОО Мидас Металлоконструкции									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел КО-150	Тепловая энергия	24	4368	Азота (IV) диоксид	0301	0,1542600
							Азот (II) оксид	0304	0,0250700
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,0332000
							Углерод оксид	0337	2,2290200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	6,0375000
	6002	6002 01	Склад угля	Разгрузка и хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0210300
	6003	6003 01	Станок металлообрабатывающий	Работа с металлом	15	8190	Эмульсол	2868	0,0001600
	6004	6004 01	Сварочный аппарат	Электросварка	8	2240	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0006700
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0007600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001700
	6005	6005 01	Машина плазменной резки	Резка металла	2	600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,9447600
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0284400
							Азота (IV) диоксид	0301	1,4271000
							Углерод оксид	0337	0,3324000
Площадка:9349 - ТОО Энергия ДСБ Электромонтажные работы									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел самодельный (сварной)	Тепловая энергия	72	14976	Азота (IV) диоксид	0301	0,6149000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,2144000
							Углерод оксид	0337	6,5279000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	17,6813000
	0002	0002 01	Заточной станок	Участок наждачных агрегатов	6	420	Взвешенные частицы	2902	0,0064500
							Пыль абразивная	2930	0,0043400
	0003	0003 01	Станки металлообработ (фрезерн и токарный)	Участок механической обработки металла	4	280	Эмульсол	2868	0,0000150
	0004	0004 01	Сварочны пост	Электросварка с исп эл марки МР-3	6	1374	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0039000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0006900
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001600
	0005	0005 01	Газовая резка	Резка металла ацетилен-кислородным пламенем	2	150	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0109350
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0002000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0059000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0,0074000
	0006	0006 01	Аккумуляторная	Зарядка кислотных аккумуляторов	24	1200	Серная кислота	0322	0,0000060
	0007	0007 01	Электропаяльник в медницком участке	Медницкие работы	2	160	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0168 0184	0,0000450 0,0000010
Площадка:9350 - Кар областной ФАО Казпочта Автобаза									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел водогрейный	Тепловая энергия	24	4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,9847400
							Азот (II) оксид	0304	0,1600950
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	7,3800000
							Углерод оксид	0337	5,2500000
							Взвешенные частицы	2902	0,3600000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	43,1000000
	6001	6001 01	Склад угля	Разгрузка и хранение угля	24	4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000420
	6002	6002 01	Склад золы	Разгрузка и временное хранение золошлака	24	3500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0008270
	6003	6003 01	Сварочный пост	Электросварочные работы электродами МР-3	3	270	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0026400
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004670
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001080
	6004	6004 01	Сварочный пост	Газосварочные работы	2	270	Азота (IV) диоксид	0301	0,0038940
Площадка:9351 - КГУ Психоневрологическое медико-соц.уч.№2 ул.Кооперации АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел марки "Универсал 6М" (КЧ-2)	Тепловая энергия	96	20544	Азота (IV) диоксид	0301	8,2004140
							Азот (II) оксид	0304	1,3325670
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	18,9000000
							Углерод оксид	0337	87,4944000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	62,7899933
	6001	6001 01	Склад угля	Разгрузка и хранение угля	24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0086259
	6002	6002 01	Склад золошлака	Разгрузка и временное хранение золошлака	24	3500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4311789
	6003	6003 01	Столярные работы , токарные и гараж	Деревообработка, токарные работы	20	1200	Пыль древесная	2936	0,1019500
Площадка:9352 - КГУ Психологическое медико-соц.уч.№2 ул.Профсоюзная АСО									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котел "Универсал 6М" (КЧ-2)	Тепловая энергия	72	15408	Азота (IV) диоксид	0301	4,6287100
							Азот (II) оксид	0304	0,7521650
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	11,3849990
							Углерод оксид	0337	52,7049600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	37,8234933
	6001	6001 01	Склад угля	Разгрузка и хранение угля	24	5136	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0084786
	6002	6002 01	Склад золы	Разгрузка и временное хранение золошлака	24	3500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4307002
Площадка:9353 - ТОО Khimzaschita Stroy Service Покрасочный цех									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Покрасочный цех			720	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	6,7736410
							Метилбензол	0621	0,0265220
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	1,0061540
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	1,0092710
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	5,1472220
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	5,5535410
							(Ацетон)		
							Взвешенные частицы	2902	0,5062200
Площадка:9358 - КГ ПнаПХВ Карагандинская городская ветеринарная станция									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Крематорная печь КР-1000			350	Азота (IV) диоксид	0301	0,1384333
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0774667

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0002	0002 01	Бензиновый генератор		350	Углерод оксид	0337	0,0000500	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0018220	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0008740	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2800250	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0039210	
						Углерод оксид	0337	0,0357800	
						Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0147040	
Площадка:9365 - КГКП Кар высший политехнический колледж									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	дымовая труба котельной	24	5088	Азота (IV) диоксид	0301	1,7761328
							Азот (II) оксид	0304	0,2886216
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,1480000
							Углерод оксид	0337	24,2912280
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	41,8600000
	0002	0002 01	Сварочный цех	сварка, мех. обработка		1440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0008793
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001557
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000360
							Взвешенные частицы	2902	0,0615082
							Пыль абразивная	2930	0,0373248
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля	24	5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,1436846
	6002	6002 01	Склад золы	штабель золы	24	508	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1660277
Площадка:9367 - РГУ Войсковая часть 3175									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Кузнечный горн	дымовая труба кузнечного горна		240	Азота (IV) диоксид	0301	0,0002328
							Азот (II) оксид	0304	0,0000378
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0014760
							Углерод оксид	0337	0,0031843
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0086250
	0002	0002 01	Аккумуляторный участок	Аккумуляторный участок		3600	Серная кислота	0322	0,0001620
	6001	6001 01	Участок сварки	сварочный аппарат		60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0059010
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0008490
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002400
	6002	6002 01	Участок металлообработки	металлообрабатывающие станки		52	Взвешенные частицы PM10	0008	0,0008910
							Пыль абразивная	2930	0,0004867
							Пыль древесная	2936	0,0084240
	6003	6003 01	Участок деревообработки	деревообрабатывающий станок		30	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0004374
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000066
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0002340
							Углерод оксид	0337	0,0002970
	6005	6005 01	Участок окраски	окрасочные работы		190	Метилбензол	0621	1,2464000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,4560000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,6080000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,2432000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,2432000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,2432000
							(Ацетон)		
							Взвешенные частицы	2902	0,2280000
	6006	6006 01	Участок вулканизации	участок вулканизации		100	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2978	0,0032544
	6007	6007 01	Склад ГСМ	склад ГСМ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000467
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,9568538
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,3536414
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0353500

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол	0602	0,0325220
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0041006
							Метилбензол	0621	0,0306838
							Этилбензол	0627	0,0008484
							Масло минеральное нефтяное	2735	0,0002068
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0166233
	6008	6008 01	Резервуар_ТРК ДТ	ТРК_ДТ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,000052929
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0188221
	6009	6009 01	Резервуар_ТРК_АИ-80	ТРК_АИ-80		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,0160678
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0039132
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0005322
							Бензол	0602	0,0004258
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000422
							Метилбензол	0621	0,0003087
							Этилбензол	0627	0,0000106
	6010	6010 01	Резервуар масло	Резервуар мас-ло		8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0003020
	6011	6011 01	Помещение масел 1	Помещение масел 1		8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0018432
	6012	6012 01	Помещение масел 2	Помещение масел 2		8760	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0041603
	6013	6013 01	Резервуары ТЗМ_ДТ	ТЗМ_ДТ		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0072430
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0503728
	6014	6014 01	Резервуары ТЗМ_АИ-80	ТЗМ_АИ-80		365	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	0,1733279
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	0,0422124
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,0057416
							Бензол	0602	0,0045933
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0003445
							Метилбензол	0621	0,0033301
							Этилбензол	0627	0,0001149
Площадка:9369 - ТОО Караганды Су ПЛ №1,2									
(001) Промплощадка №1	0001	0001 01	Зарядное устройство	вент. труба		2400	Серная кислота	0322	0,0000102
	0002	0002 01	Стенд ремонта радиаторов	вент. труба		1695	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0168	0,0000006
	6001	6001 01	Электросварочный пост	неорганизов. источник		2112	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0184	0,0000010
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1617913
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0025544
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000071
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0795000
							Углерод оксид	0337	0,0786000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000720
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0000024
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000008
	6002	6002 01	Металлообрабатывающие станки	неорганизов. источник		1008	Эмульсол	2868	0,0000328
							Взвешенные частицы	2902	0,0074030
							Пыль абразивная	2930	0,0049350
							Пыль древесная	2936	0,2330000
	6003	6003 01	Вулканизатор	неорганизов. источник		765	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000005
							Углерод оксид	0337	0,0000002
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0018000
	6004	6004 01	Парковка автомобилей	неорганизов. источник		8760	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6005	6005 01	Парковка автомобилей	неорганизов. источник		8760	Бензин /в пересчете на углерод	2704	
							Керосин	2732	
							Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бенз/а/пирен	0703	
	6066	6066 01	Мойка машин	неорганизов. источник		2040	Керосин	2732	
							Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	
							Керосин	2732	
(002) Промплощадка №2	0003	0003 01	Кузнечный горн	дымовая труба		1530	Азота (IV) диоксид	0301	0,0096000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0656000
							Углерод оксид	0337	0,1274000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0004	0004 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
	0005	0005 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
	0006	0006 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
	0007	0007 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
	0008	0008 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0009	0009 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
	6006	6006 01	Электросварочный пост	неорганизов. источник		2112	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1621158

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0026880
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000213
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0795600
							Углерод оксид	0337	0,0791320
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000980
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001393
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000584
	6007	6007 01	Склад угля разгрузка	неорганизов. источник		5	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0064260
	6008	6008 01	Контейнер для золотшлака	неорганизов. источник		15	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000300
	6009	6009 01	Парковка автомобилей	неорганизов. источник		8760	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	
							Керосин	2732	
	6010	6010 01	Парковка автомобилей	неорганизов. источник		8760	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	
							Керосин	2732	
	6011	6011 01	Покрасочный пост	неорганизов. источник		750	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0488000
							Метилбензол	0621	0,0350000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0114500
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0009500
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0070000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0056000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0070000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0049000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,0488000
	6051	6051 01	Покрасочный пост	неорганизов. источник		750	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,1231000
							Метилбензол	0621	0,0350000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0114500
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0009500
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0070000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0056000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0070000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0049000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,1231000
	6052	6052 01	Электросварочный пост	неорганизов. источник		516	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0019540
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0003460
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000800
	6053	6053 01	Склад угля	неорганизов. источник		12	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0008800
	6067	6067 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,1352500
	6068	6068 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7337000
	6069	6069 01	Склад песка	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1148130
	6070	6070 01	Склад отсева	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8260000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:9371 - РГП на ПХВ Республиканская ветеринарная лаб.									
(001) Основное	0001	0001 01	Инсинератор Веста Плюс Пир-1.26К			705	Азота (IV) диоксид	0301	0,0146400
							Азот (II) оксид	0304	0,0023800
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0013750
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0323400
							Углерод оксид	0337	0,0752000
	0002	0002 01	Емкость хранения д/т			8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000004
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0001434
Площадка:9376 - ТОО Базис ул.Столярная АСО									
(002) Основное производство	0004	0004 01	Котельная			5088	Азота (IV) диоксид	0301	0,8327000
							Азот (II) оксид	0304	0,1353000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,6088000
							Углерод оксид	0337	12,1004000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	32,7750000
	6005	6005 01	Склад угля			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0806000
	6006	6006 01	Склад золы			5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0403000
	6007	6007 01	Передвижной сварочный пост			157	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0002000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0001000
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор							0342	0,0001000	
Площадка:9377 - ТОО ОБЕРОН Складские помещения									
(001) Основное	0001	0001 01	АСО	выработка тепловой энергии		4992	Азота (IV) диоксид	0301	0,9869000
							Азот (II) оксид	0304	0,1604000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	13,5000000
							Углерод оксид	0337	14,3406000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	32,2000000
	6002	6002 01	склад угля	штабель угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0346940
	6003	6003 01	пост сварки	сварка			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0002000
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000300	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000100	
Площадка:9378 - Ф Канал им.К.Сатпаева Имущественный комплекс									
(001) Основное	0001	0001 01	котельная	выработка тепловой энергии		4560	Азота (IV) диоксид	0301	1,3113000
							Азот (II) оксид	0304	0,2130800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	7,8508000
							Углерод оксид	0337	33,8748000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	22,9382000
	0002	0002 01	сварочный участок	сварочный участок		915	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1184910
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0017690
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0587000
							Углерод оксид	0337	0,0580000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000160
	0003	0003 01	медницкий участок	заточной станок		183	Взвешенные частицы	2902	0,0021100
							Пыль абразивная	2930	0,0014500
	0004	0004 01	токарный участок	токарный станок		183	Взвешенные частицы	2902	0,0050100
							Пыль абразивная	2930	0,0021100
	0005	0005 01	гараж №1	стояночные боксы			Азота (IV) диоксид	0301	0,0126000
							Азот (II) оксид	0304	0,0020450
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0008000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0020000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000000
							Углерод оксид	0337	0,0102000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0002000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0047335
							Взвешенные частицы	2902	0,0021100
							Пыль абразивная	2930	0,0014500
	0006	0006 01	участок АКБ	зарядка АКБ		90	Серная кислота	0322	0,0000014
	6001	6001 01	склад угля	погрузка-разгрузка угля		4560	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,6380000
	6002	6002 01	склад золы	погрузка-разгрузка золы		4560	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5340500
	6003	6003 01	сварочный участок	передвижной сварочный пост		732	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0002930
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000520
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000120
	6004	6004 01	резервуар и ТРК бензина	хранение и отпуск бензина		8760	Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000680
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	25,8534000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	6,2964000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,8564000
							Бензол	0602	0,6851000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0514000
							Метилбензол	0621	0,4967000
							Этилбензол	0627	0,0171000
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0242000
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0009800
	6005	6005 01	резервуар и ТРК ДТ	хранение и отпуск ДТ		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415	20,3995000
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416	4,9681000
							Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0501	0,6758000
							Бензол	0602	0,5406000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0405500
							Метилбензол	0621	0,3920000
							Этилбензол	0627	0,0135200
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,3487000
Площадка:9379 - Ф Енбек-Караганда Учреждение уголовно-испол.системы									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная	выработка тепла		5088	Азота (IV) диоксид	0301	5,4689600
							Азот (II) оксид	0304	0,8887100
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	27,4400000
							Углерод оксид	0337	66,9228000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	42,1496000
	6001	6001 01	Склад угля	штабель угля		5088	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0003600
6002	6002 01	Участок сварки	сварка			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0024000	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004300	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001000	
Площадка:9381 - ТОО Караганды Су ПЛ №3									
(003) Основное производство	0010	0010 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0011	0011 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0054	0054 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0055	0055 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Каучук СКТН (пыль)	2928 (пыль)	0,3450000
	0056	0056 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0057	0057 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0058	0058 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0059	0059 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0060	0060 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	6012	6012 01	Электросварочный пост	неорганизов. источник		2112	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1621158
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0026880
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000213
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0795600
							Углерод оксид	0337	0,0791320
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000980
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0001393
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000584
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0005440
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0848000
	6013	6013 01	Склад угля разгрузка	неорганизов. источник		5	Метилбензол	0621	0,0350000
	6015	6015 01	Покрасочный пост	неорганизов. источник		750	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0114500
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0009500
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0070000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0056000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0070000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0049000
							(Ацетон)		

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Уайт-спирит	2752	0,0848000
	6016	6016 01	Контейнер для золошлака	неорганизов. источник		15	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000270
	6017	6017 01	Парковка автомобилей	неорганизов. источник		8760	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
	6018	6018 01	Парковка автомобилей	неорганизов. источник		8760	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бенз/а/пирен	0703	
							Керосин	2732	
	6071	6071 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6970000
	6072	6072 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2894500
	6073	6073 01	Склад песка	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1228700
	6074	6074 01	Склад отсева	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3800200
Площадка:9382 - ТОО Караганды Су ПЛ №4									
(004) Основное производство	0012	0012 01	Печь КВм 0,116	дымовая труба		5160	Азота (IV) диоксид	0301	0,0997000
							Азот (II) оксид	0304	0,0162000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,7380000
							Углерод оксид	0337	1,5100000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,3100000
	0013	0013 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0014	0014 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0015	0015 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0016	0016 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0017	0017 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0018	0018 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0019	0019 01	Печь КВм 0,116		5160	Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
		0061	0061 01	Котел автофургона		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0997000
							Азот (II) оксид	0304	0,0162000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,7380000
							Углерод оксид	0337	1,5100000
		0085	0085 01	Печь бытовая КПП		2580	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,3100000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
		6019	6019 01	Склад угля		28	Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
		6020	6020 01	Электросварочный пост		2112	Азота (IV) диоксид	0301	0,0169000
							Азот (II) оксид	0304	0,0027470
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0024700
							Углерод оксид	0337	0,1624000
		6021	6021 01	Металлообрабатывающие станки		1008	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3325000
							Эмульсол	2868	0,9490000
		6022	6022 01	Покрасочный пост		750	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0021000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0021000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,1658804
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0033818
		6023	6023 01	Парковка автомобилей		8760	Углерод оксид	0337	0,0795225
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0787995
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0002453
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000495
		6024	6024 01	Парковка автомобилей		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000210
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0000081
							Метилбензол	0621	0,0848000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0350000
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0114500
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0009500
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0070000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0056000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0070000
							(Ацетон)		0,0049000
							Уайт-спирит	2752	0,0049000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0848000
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
							Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бенз/а/пирен	0703	
							Керосин	2732	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6025	6025 01	Парковка автомобилей	неорганизов. источник		8760	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
	6026	6026 01	Контейнер для золошлака	неорганизов. источник		15	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000960
	6075	6075 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,8264680
	6076	6076 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6873740
	6077	6077 01	Склад песка	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7599510
	6078	6078 01	Склад отсева	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2312384
Площадка:9383 - ТОО Караганды Су ПЛ №5									
(005) Основное производство	0020	0020 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0021	0021 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0022	0022 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0023	0023 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	6027	6027 01	Электросварочный пост	неорганизов. источник		2112	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1796400
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0058340
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0795000
							Углерод оксид	0337	0,0786000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0008040
							Эмульсол	2868	0,0000056
	6028	6028 01	Металлообрабатывающие станки	неорганизов. источник		1008	Взвешенные частицы	2902	0,0017420
							Пыль абразивная	2930	0,0011610
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002400
	6030	6030 01	Контейнер для золошлака	неорганизов. источник		15	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000150
	6031	6031 01	Парковка автомобилей	неорганизов. источник		8760	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бенз/а/пирен	0703	
							Керосин	2732	
							Азота (IV) диоксид	0301	
	6032	6032 01	Парковка автомобилей	неорганизов. источник		8760	Азот (II) оксид	0304	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
	6033	6033 01	Покрасочный пост	неорганизов. источник		750	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0240500
							Метилбензол	0621	0,0350000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0114500
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0009500
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0070000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0056000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0070000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0049000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,0240500
	6079	6079 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0874400
	6080	6080 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3638000
	6081	6081 01	Склад песка	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7596400
	6082	6082 01	Склад отсева	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0510000
Площадка:9384 - ТОО Караганды Су ПЛ №6									
(006) Основное производство	0024	0024 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0025	0025 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0026	0026 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0027	0027 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0028	0028 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0029	0029 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0030	0030 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0031	0031 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0032	0032 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0033	0033 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0034	0034 01	ДЭГ ЭД-30-Т4001Р	выхлопная труба		30	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бенз/а/пирен	0703	
							Формальдегид (Метаналь)	1325	
							Алканы С12-19 /в пересчете на С	2754	
							Азота (IV) диоксид	0301	
	0035	0035 01	ДЭГ ЭД-30-Т4001Р	выхлопная труба		604	Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бенз/а/пирен	0703	
							Формальдегид (Метаналь)	1325	
							Алканы С12-19 /в пересчете на С	2754	
							Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
	0038	0038 01	ДЭГ парогенератор 200	выхлопная труба		89	Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бенз/а/пирен	0703	
							Формальдегид (Метаналь)	1325	
							Алканы С12-19 /в пересчете на С	2754	
							Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
	0039	0039 01	ДЭГ парогенератор 200	выхлопная труба		38	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бенз/а/пирен	0703	
							Формальдегид (Метаналь)	1325	
							Алканы С12-19 /в пересчете на С	2754	
							Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
	0062	0062 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0063	0063 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
	0064	0064 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
	0065	0065 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
	0066	0066 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
	6034	6034 01	Электросварочный пост	неорганизов. источник		2112	Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	6035	6035 01	Металлообработывающие станки	неорганизов. источник		1008	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1757126
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0049320
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0146	0,0000710
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0798000
	6036	6036 01	Склад угля	неорганизов. источник		2	Углерод оксид	0337	0,0812600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0007020
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0006844
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002880
	6037	6037 01	Склад угля	неорганизов. источник		2	Эмульсол	2868	0,0000161
							Взвешенные частицы	2902	0,0052260
							Пыль абразивная	2930	0,0034830
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004536
	6038	6038 01	Контейнер для золошлака	неорганизов. источник		15	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0004536
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000500
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
	6039	6039 01	Парковка автомобилей	неорганизов. источник		8760	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бенз/а/пирен	0703	
							Керосин	2732	
	6083	6083 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6469000
	6084	6084 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,7596400
	6085	6085 01	Склад песка	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,9234800
	6086	6086 01	Склад отсева	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3799700
Площадка:9385 - ТОО Караганды Су ПЛ №7									
(007) Основное производство	0040	0040 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0067	0067 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1707460
	6041	6041 01	Электросварочный пост	неорганизов. источник		2112	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0042600
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0795000
							Углерод оксид	0337	0,0786000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0004400
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0001200
	6042	6042 01	Склад угля	неорганизов. источник		1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000080
	6043	6043 01	Контейнер для золошлака	неорганизов. источник		15	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	
	6044	6044 01	Парковка автомобилей	неорганизов. источник		8760	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
	6045	6045 01	Покрасочный пост	неорганизов. источник		750	Керосин	2732	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0150500
							Метилбензол	0621	0,0350000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0114500
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0009500
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0070000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0056000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0070000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0049000
							(Ацетон)		
	6087	6087 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Уайт-спирит	2752	0,0150500
	6088	6088 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4735648
	6089	6089 01	Склад песка	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1196500
	6090	6090 01	Склад отсева	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2344640
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5998600
Площадка:9386 - ТОО Караганды Су ПЛ №8									
(008) Основное производство	0068	0068 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0069	0069 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0070	0070 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0071	0071 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0072	0072 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0073	0073 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0074	0074 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0075	0075 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0076	0076 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0077	0077 01	Котел автофургона	дымовая труба		2580	Азота (IV) диоксид	0301	0,0061400
							Азот (II) оксид	0304	0,0009980
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0590000
							Углерод оксид	0337	0,1210000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
	0078	0078 01	Бензиновый генератор	Выхлопная труба		582	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	
	0079	0079 01	Бензиновый генератор	Выхлопная труба		333	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	
	0080	0080 01	Бензиновый генератор	Выхлопная труба		727	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0081	0081 01	Виброплита мощностью 5кВт	Выхлопная труба		988	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	
	0082	0082 01	Бензиновый генератор	Выхлопная труба		660	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	
	6046	6046 01	Электросварочный пост	неорганизов. источник		2112	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1746560
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0049520
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0795000
							Углерод оксид	0337	0,0786000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0006000
	6047	6047 01	Наждачный станок	неорганизов. источник		1008	Эмульсол	2868	0,0000038
							Взвешенные частицы	2902	0,0017420
							Пыль абразивная	2930	0,0011610
	6048	6048 01	Склад угля	неорганизов. источник		85	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0010281
	6049	6049 01	Контейнер для золошлака	неорганизов. источник		15	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000560
	6050	6050 01	Парковка автомобилей	неорганизов. источник		8760	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
	6051	6051 01	Покрасочный пост	неорганизов. источник		750	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	
							Метилбензол	0621	
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	
	6091	6091 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0874400
	6092	6092 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2196400
	6093	6093 01	Склад песка	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,4932200
	6094	6094 01	Склад отсева	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,0347000
Площадка:9387 - ТОО Караганды Су П.1.1 №10									
(010) Основное производство	6058	6058 01	Электросварочный пост	неорганизов. источник		1240	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1639100
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0030480
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0795000
							Углерод оксид	0337	0,0786000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001600
	6059	6059 01	Металлообрабатывающие станки	неорганизов. источник		1008	Эмульсол	2868	0,0000030
	6060	6060 01	Парковка автомобилей	неорганизов. источник		8760	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6061	6061 01	Покрасочный пост	неорганизов. источник		750	Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,2040000
							Метилбензол	0621	0,0350000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0390000
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0285000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0070000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0056000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0070000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0049000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,2040000
	6099	6099 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1162240
	6100	6100 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1204600
	6101	6101 01	Склад песка	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2690000
	6102	6102 01	Склад отсева	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1778910
Площадка:9388 - ТОО Караганды Су П.Л №11									
(011) Основное производство	0050	0050 01	Склад хлора	Дымовая труба		8760	Хлор	0349	0,0442000
	0084	0084 01	Кузнечный горн	Дымовая труба		1530	Азота (IV) диоксид	0301	0,0096000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0656000
							Углерод оксид	0337	0,1274000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,3450000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,1650700
	6062	6062 01	Электросварочный пост	неорганизов. источник		1240	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0030590
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0798000
							Углерод оксид	0337	0,0812600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0002700
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0006600
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0002800
							Эмульсол	2868	0,0000156
							Взвешенные частицы	2902	0,1175770
	6063	6063 01	Металлообрабатывающие станки	неорганизов. источник		1008	Пыль абразивная	2930	0,0784520
							Пыль древесная	2936	0,5880000
	6064	6064 01	Покрасочный пост	неорганизов. источник		750	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,1545000
							Метилбензол	0621	0,0350000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0390000
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	1048	0,0285000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0070000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0056000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0070000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0049000
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,1545000
	6065	6065 01	Парковка автомобилей	неорганизов. источник		8760	Азота (IV) диоксид	0301	
							Азот (II) оксид	0304	
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	
							Углерод оксид	0337	
							Керосин	2732	
	6103	6103 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1182400
	6104	6104 01	Склад щебня	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1172320

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6105	6105 01	Склад песка	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,2626000
	6106	6106 01	Склад отсева	неорганизов. источник		3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,6092000
Площадка:9389 - ТОО Теміржолсу-Караганды ул.Карпатская 19Д									
(001) Основное	0001	0001 01	Котельная			4992	Азота (IV) диоксид	0301	1,9790000
						Азот (II) оксид	0304	0,3220000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	18,4570000	
						Углерод оксид	0337	35,3880000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	27,1690000	
	6001	6001 01	Склад угля			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0001600
	6002	6002 01	Склад золы			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1510000
	6003	6003 01	Окрасочный участок			790	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,1777000
						Уайт-спирит	2752	0,1777000	
						Взвешенные частицы	2902	0,1300000	
Площадка:9390 - ИП Осинцев С.В. Сборка корпусной мебели									
(001) Основное	0001	0001 01	Котельная			3624	Азота (IV) диоксид	0301	0,0081600
						Азот (II) оксид	0304	0,0013260	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0885600	
						Углерод оксид	0337	0,1910590	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5175000	
	0002	0002 01	Котельная			3624	Азота (IV) диоксид	0301	0,0081600
						Азот (II) оксид	0304	0,0013260	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0885600	
						Углерод оксид	0337	0,1910590	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,5175000	
	6001	6001 01	Столярный цех. Деревообрабатывающие станки.			260	Пыль древесная	2936	2,6938080
	6002	6002 01	Покрасочная камера			1204	Метилбензол	0621	0,4785900
						Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,2420040	
						Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,1390620	
						2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,1618180	
						Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,1444800	
						Этилацетат	1240	0,1551350	
						Циклогексанон	1411	0,0695310	
	6003	6003 01	Склад угля			3624	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000003
	6004	6004 01	Склад золы			3624	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000001
Площадка:9392 - ТОО Монтажник-ЭМ Металоизделия									
(001) Основное	0001	0001 01	котел	отопление		3432	Азота (IV) диоксид	0301	1,5120000
						Азот (II) оксид	0304	0,2457000	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	7,2000000	
						Углерод оксид	0337	4,8300000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,5750000	
	0002	0002 01	котел	отопление		3432	Азота (IV) диоксид	0301	1,5117058
						Азот (II) оксид	0304	0,2456522	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	7,1999700	
						Углерод оксид	0337	4,8295314	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	4,5750000	
	6001	6001 01	склад угля	пыление		3432	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0210000
	6002	6002 01	склад золы	пыление		3432	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0021000
	6003	6003 01	радиально сверлильный станок	станок		1144	Взвешенные частицы	2902	0,0164700
	6004	6004 01	токарно винторезный станок	станок		1200	Взвешенные частицы	2902	0,0082400
	6005	6005 01	вертикально фрезерный станок	станок		1100	Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А (1146*)	2812 (1146*)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Взвешенные частицы	2902	0,0016470
	6006	6006 01	машина листогибочная	неорг		1200	Азота (IV) диоксид	0301	0,0001086
							Азот (II) оксид	0304	0,0000176
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0000099
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0000300
							Углерод оксид	0337	0,0001340
	6007	6007 01	трубогибочная дорновая машина	неорг		1140	Азота (IV) диоксид	0301	0,0001856
							Азот (II) оксид	0304	0,0000302
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0000188
							Углерод оксид	0337	0,0003346
	6008	6008 01	пресс механический	неорг		1144	Азота (IV) диоксид	0301	0,0041100
							Азот (II) оксид	0304	0,0006680
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0004713
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0120000
							Углерод оксид	0337	0,0278000
	6009	6009 01	гильотинные ножницы	неорг		858	Азота (IV) диоксид	0301	0,0009600
							Азот (II) оксид	0304	0,0001560
							Углерод оксид	0337	0,0002400
							Взвешенные частицы	2902	0,0012000
Площадка:9393 - ТОО Азимут Геология АСО									
(001) Основное	0001	0001 01	пост зарядки АКБ	зарядка		300	Серная кислота	0322	0,0000030
	0002	0002 01	стенд обкатки двигателей	стенд		250	Азота (IV) диоксид	0301	0,0001030
							Азот (II) оксид	0304	0,0000170
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0000090
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0020900
							Углерод оксид	0337	0,0185190
							Бензин /в пересчете на углерод	2704	0,0074520
							Керосин	2732	0,0000600
	0003	0003 01	котельная	отопление		4320	Азота (IV) диоксид	0301	0,3691070
							Азот (II) оксид	0304	0,0599800
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,1660000
							Углерод оксид	0337	11,1451200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	12,0750000
	0004	0004 01	кузнечный горн	кузнечные работы		140	Азота (IV) диоксид	0301	0,0012660
							Азот (II) оксид	0304	0,0002060
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0206640
							Углерод оксид	0337	0,0445800
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1207500
	0005	0005 01	химикоаналитическая лаборатория	лабораторные работы		700	Азотная кислота	0302	0,0006300
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0316	0,0001660
							Серная кислота	0322	0,0000340
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1140480
	0006	0006 01	ДЭС	ДЭС		120	Азота (IV) диоксид	0301	0,0412800
							Азот (II) оксид	0304	0,0067080
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0036000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0054000
							Углерод оксид	0337	0,0360000
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000001
							Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0007200
							Алканы C12-19 /в пересчете на C	2754	0,0180000
	6001	6001 01	заточный станок	заточка		200	Взвешенные частицы	2902	0,0069120

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль абразивная	2930	0,0047520
	6002	6002 01	токарный станок	токарные работы		1200	Взвешенные частицы	2902	0,0054430
	6003	6003 01	вертикально сверлильный станок	сверлильные работы		500	Взвешенные частицы	2902	0,0015840
	6004	6004 01	вертикаль фрезерный станок	фрезерные работы		600	Взвешенные частицы	2902	0,0018140
	6005	6005 01	трубонарезной станок	нарезка		500	Взвешенные частицы	2902	0,0730800
	6006	6006 01	камнерезный станок	распиловка		1250	Взвешенные частицы	2902	0,0189000
	6007	6007 01	сварочный пост	сварка		1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0081000
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0028610
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0004250
	6008	6008 01	деревообрабатывающие станки	деревообработка		250	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001200
6009	6009 01	открытый склад угля	пыление		4320	Пыль древесная	2936	0,6516000	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0738990
Площадка:9394 - Ф РГП НЦ КПМС РК ХМИ им.Ж.Абишева Лаборатория									
(001) Основное	0001	0001 01	основное оборудование печи	отопление		8640	Углерод оксид	0337	14,6084000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	88,9056000
	6001	6001 01	прирельсовый склад	склад		8640	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,5868000
	6002	6002 01	щековая дробилка	дробление		10	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000520
Площадка:9395 - ТОО Карагинская обувная фабрика									
(001) Основное	0001	0001 01	котел	отопление		5136	Азота (IV) диоксид	0301	0,2120000
							Азот (II) оксид	0304	0,0344500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	1,2960000
							Углерод оксид	0337	2,8340000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	3,0360000
	6001	6001 01	склад угля	пыление		8	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0000115
	6002	6002 01	сварочный аппарат	сварка		50	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0002140
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0000184
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0000300
							Углерод оксид	0337	0,0002660
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0000150
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0000660
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000280
	6003	6003 01	станки	неорг		200	Взвешенные частицы	2902	0,0051260
							Пыль абразивная	2930	0,0028800
Площадка:9397 - ТОО НаИл Производство электролита									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Производство электролита				Серная кислота	0322	0,0028000
Площадка:9398 - ТОО ЦЭМ-Геомаш									
(001) Котельная	0001	0001 01	Котел КС-Т-1			4992	Азота (IV) диоксид	0301	1,4401000
							Азот (II) оксид	0304	0,2340000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	5,4432000
							Углерод оксид	0337	16,7413000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	14,5549973
	6001	6001 02	Склад угля			4992	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0207000
(002) Цех механообработки	6002	6002 01	Металлообрабатывающие станки			30160	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0062900
							Эмульсол	2868	0,0003030
							Взвешенные частицы	2902	0,1101000
							Пыль абразивная	2930	0,0681000
	6003	6003 01	Переработка пластмассы и производство труб			1040	Углерод оксид	0337	0,0599000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,0420000
							Пыль капрона	2919	0,0419000
(003) Сверлильный цех	6004	6004 01	Металлообрабатывающие станки			18720	Масло минеральное нефтяное	2735	0,0117840
							Эмульсол	2868	0,0000580

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(004) Цех металлоконструкций	6005	6005 01	Металлообрабатывающие станки		5200	Взвешенные частицы	2902	0,0039000	
						Пыль абразивная	2930	0,0024000	
						Эмульсол	2868	0,0000290	
						Взвешенные частицы	2902	0,3160000	
						Пыль абразивная	2930	0,0082000	
	6006	6006 01	Сварочные работы		34800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,2316000	
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0258000	
						Азота (IV) диоксид	0301	0,0792000	
						Углерод оксид	0337	0,0699000	
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0037000	
(005) Роликовый цех	6007	6007 01	Металлообрабатывающие станки		1040	Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0014000	
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0042000	
						Взвешенные частицы	2902	0,0157000	
						Пыль абразивная	2930	0,0097000	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	2,9160000	
						Метилбензол	0621	3,3255000	
						Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	1,1376000	
						Этанол (Этиловый спирт)	1061	1,2768000	
						2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,6067000	
						Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,6547000	
(006) Участок конечной обработки	6008	6008 01	Покрасочные работы		5600	Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,5827000	
						(Ацетон)			
						Взвешенные частицы	2902	1,4580000	
Площадка:9399 - ТОО СИБ МИНЕРАЛС Склад СДЯВ									
(001) Основное производство	6001	6001 01	покрасочные работы			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0112510	
						Метилбензол	0621	0,0025000	
						Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0007510	
						Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0005000	
						2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0004000	
						Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0005000	
						Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0003510	
						(Ацетон)			
						Уайт-спирит	2752	0,0112510	
						Площадка:9400 - ТОО Kyzyl Aray Copper Склады серной кислоты и угля			
(001) Основное производство	0001	0001 01	Резервуары серной кислоты			Серная кислота	0322	0,0030000	
	6002	6002 01	Склад угля			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	2,9314000	
Площадка:9401 - ТОО МЦ Карина Мебельный цех									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Форматно-раскroчный пильный центр			Пыль древесная	2936	2,3512680	
	0002	0002 01	Станок сверлильный присадочный			Пыль древесная	2936	3,3276420	
	0003	0003 01	Станок кромкооблицовочный Nanxing			Гидроксibenзол	1071	0,0000080	
						Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0000010	
Площадка:9402 - ТОО Rubber technical production Выпуск резиновых смесей									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Оконные вентиляторы			Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0470400	
						Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0007900	
						Углерод оксид	0337	0,0053600	
						2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0516	0,0095300	
						Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0022800	
						2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0930	0,0000500	
						Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	1215	0,0033000	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год						
					в сутки	за год									
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	0002	0002 01	Оконные вентиляторы				Взвешенные частицы	2902	0,0483000						
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0021500						
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0470400						
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,0007900						
							Углерод оксид	0337	0,0053600						
							2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0516	0,0095300						
							Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0620	0,0022800						
							2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0930	0,0000500						
							Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	1215	0,0033000						
							Взвешенные частицы	2902	0,0483000						
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2907	0,0021500						
							Азота (IV) диоксид	0301	0,6245000						
							Азот (II) оксид	0304	0,1015000						
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	3,5424000						
							Углерод оксид	0337	7,6424000						
	0003	0003 01	Котельная				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	20,7000000						
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,2758000						
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1723000						
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,2550000						
	6004	6004 01	Склад угля				Метилбензол	0621	0,4140000						
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,1350000						
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,1300000						
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0720000						
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0820000						
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0670000						
							(Ацетон)								
							Уайт-спирит	2752	0,7250000						
							Взвешенные частицы	2902	0,1950000						
							6005	6005 01	Склад золы						
6006	6006 01	Покрасочные работы													

Площадка:9403 - TOO Global Light LLP Светотехническая продукция									
(001) Основное производство	0001	0001 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	0,3068000
							Азот (II) оксид	0304	0,0498500
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,0664000
							Углерод оксид	0337	1,1325000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	1,2210000
	6001	6001 01	Погрузка-перегрузка и склад угля				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2909	0,0510000
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,1310000
	6002	6002 01	Погрузка-перегрузка и склад золы						
	6003	6003 01	Электродуговая сварка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0195400
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0034600
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0008000
	6004	6004 01	Плазменная резка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,3889000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0117000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,1368000
							Углерод оксид	0337	0,5864000
	6005	6005 01	Шлифовальная машина				Взвешенные частицы	2902	0,0230400
							Пыль абразивная	2930	0,0149800
	6006	6006 01	Шлифовальная машина				Взвешенные частицы	2902	0,0230400
Пыль абразивная							2930	0,0149800	
6007	6007 01	Шлифовальная машина				Взвешенные частицы	2902	0,0230400	
						Пыль абразивная	2930	0,0149800	
6008	6008 01	Шлифовальная машина				Взвешенные частицы	2902	0,0230400	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль абразивная	2930	0,0149800
	6009	6009 01	Шлифовальная машина				Взвешенные частицы	2902	0,0230400
	6010	6010 01	Гильотина				Пыль абразивная	2930	0,0149800
	6011	6011 01	Ленточно-пильный станок				Взвешенные частицы	2902	0,0146200
	6012	6012 01	Заточной станок				Эмульсол	2868	0,0000003
							Взвешенные частицы	2902	0,0072600
							Пыль абразивная	2930	0,0044900
	6013	6013 01	Покрасочные работы Эмаль ПФ				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0056000
							Уайт-спирит	2752	0,0056000
	6014	6014 01	Покрасочные работы Порошковая краска				Метилбензол	0621	0,0076000
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0015000
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0023000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0012000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0015000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0011000
(Ацетон)									
Площадка:9404 - ТОО Зубр-21 Дорожная разметка									
(001) Основное производство	6001	6001 01	Сварка				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0182000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0013100
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0203	0,0009100
							Азота (IV) диоксид	0301	0,0074000
							Углерод оксид	0337	0,0094000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0003200
	6002	6002 01	ЛКМ				Аммиак	0303	0,0600000
							Углерод оксид	0337	0,8100000
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,8150000
							Метилбензол	0621	0,8150000
							Этилэтилбензол (Этилстирол)	0634	2,2720000
							4-Метилпентан-2-он (Метилизобутилкетон)	1408	6,1900000
							Циклогексанон	1411	6,1900000
							L-Аланин (L-2-Аминопропановая кислота)	1501	0,1200000
Площадка:9405 - Сервисная фабрика ФАО Казахтелеком ул.Защитная									
(001) Основное	0001	0001 01	вспомогательный цех				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0616	0,0832000
							Метилбензол	0621	0,0189500
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1042	0,0290500
							Этанол (Этиловый спирт)	1061	0,0117000
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	1119	0,0025000
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	0,0068000
							Этилацетат	1240	0,0112000
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401	0,0003500
							(Ацетон)		
							Уайт-спирит	2752	0,0437500
	0002	0002 01	мехобработка				Взвешенные частицы	2902	0,0018720
							Пыль абразивная	2930	0,0012240
							Пыль древесная	2936	0,0420000
	0003	0003 01	ДЭС				Азота (IV) диоксид	0301	0,1109550
							Азот (II) оксид	0304	0,0178470
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,0069700
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,3013380
							Углерод оксид	0337	1,4263950
							Бенз/а/пирен	0703	0,0000001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер ИЗА	Номер ИВ	Наименование ИВ ЗВ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы ИВ, час		Наименование ЗВ	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество ЗВ, отходящего от ИВ, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0004	0004 01	котел				Формальдегид (Метаналь)	1325	0,0013900
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0108000
							Азота (IV) диоксид	0301	0,2588950
							Азот (II) оксид	0304	0,0416430
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	0,7031220
							Углерод оксид	0337	3,3282550
	0005	0005 01	резервуар				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	7,4385700
							Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000036
	6001	6001 01	сварочный пост				Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0252980
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	0,0112240
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0006760
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0001600
Площадка:9406 - ТОО Смит Центральная Азия (ранее Изоплюс)									
(001) Основное производство	0005	0005 01	Котельная				Азота (IV) диоксид	0301	1,3210000
							Азот (II) оксид	0304	0,2150000
							Углерод, Сажа, Углерод черный	0328	0,1200000
							Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0330	2,8390000
							Углерод оксид	0337	6,7080000
	0006	0006 01	Склад ДТ				Сероводород, Дигидросульфид	0333	0,0000030
							Алканы C12-19 /в пересчете на С	2754	0,0012000
	6003	6003 01	Сварочный участок				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0123	2,2042000
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0143	0,0660200
							Азота (IV) диоксид	0301	3,3680000
							Углерод оксид	0337	0,7960000
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0342	0,0014000
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344	0,0000200
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908	0,0000200
	6010	6010 01	спайка труб				Углерод оксид	0337	0,0450000
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0827	0,0200000
	6011	6011 01	механический участок				Масло минеральное нефтяное	2735	0,0002700
							Взвешенные частицы	2902	0,8620000
							Пыль абразивная	2930	0,2440000
	6012	6012 01	экструдер				Углерод оксид	0337	1,0000000
							Уксусная кислота (Этановая кислота)	1555	0,7000000

Таблица 2 – Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадка:1001 - ТОО Караганда Энергоцентр ТЭЦ 3									
котельный цех									
1001	180	6	56,17	1588,169334	50	0301	Азота (IV) диоксид	257,7914500	4229,2579500
						0304	Азот (II) оксид	42,0241100	639,2471400
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0001600	0,0000120
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	478,1949000	6354,0810400
						0337	Углерод оксид	43,8224300	216,2368800
						2902	Взвешенные частицы	0,0000030	0,0000100
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0006000	0,0012000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	181,2280000	2458,7190000
1002	270	9,6	24,37	1763,956523	50	0301	Азота (IV) диоксид	272,5936500	4612,3302500
						0304	Азот (II) оксид	40,3459100	673,5248400
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0001500	0,0000140
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	621,5081700	9247,5285360
						0337	Углерод оксид	48,9827300	279,6363800
						2902	Взвешенные частицы	0,0000030	0,0000100
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0007000	0,0015000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	187,7440000	2638,0690000
1003	4	0,4	0,2	0,0251327	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0010000	0,0005000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,2102000	0,1045000
6002	4		0,2	0,1	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0101800	0,0001400
6049	12		0,2	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	0,0886500
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	0,0013500
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,0239400
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,0292500
топливно-транспортный цех									
1004	4	0,1	0,2	0,0015708	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001100	0,0002100
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0387800	0,0744700
1005	4	0,1	0,2	0,0015708	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0102700	0,0007800
1006	3	0,1	0,2	0,0015708	50	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001020	0,0004190
						0304	Азот (II) оксид	0,0000170	0,0000680
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000540	0,0000060
						0337	Углерод оксид	0,0007440	0,0100790
						2902	Взвешенные частицы	0,0001000	0,0030000
6004	7		0,2	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0120600	0,4536000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005	15				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	35,6664000	294,3648000
6007	12		0,2	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,3830600	0,2758000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0058300	0,0042000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1034400	0,0744800
						0337	Углерод оксид	0,1263900	0,0910000
6028	12		0,2	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0196200	0,7812800
6029	12		0,2	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0816000	1,7136000
6030	12		0,2	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3440000	5,4180000
6031	12		0,2	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0132000	0,0339600
						2930	Пыль абразивная	0,0084000	0,0072400
6050	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0471100	0,4913700
6051	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0315000	0,3344500
электроцех									
6043	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1126500	1,1390400
химцех									
6053	12		0,2	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,8755600	9,8594600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0133300	0,1501400
						0301	Азота (IV) диоксид	0,2364400	2,6625500
						0337	Углерод оксид	0,2888900	3,2531200
6054	12		0,2	0,1	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	0,1728000
ЦТАИ									
6044	12		0,2	0,1	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0015300	0,0017900
6045	12		0,2	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	0,0985000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	0,0015000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,0266000
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,0325000
РСЦ									
1007	2	0,1	2,1	0,0164934	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000700	0,0005900
						0304	Азот (II) оксид	0,0000100	0,0001000
						0337	Углерод оксид	0,0018000	0,0145000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0071000	0,0006100
						2902	Взвешенные частицы	0,0005000	0,0043200
6018	12		0,2	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0044200	0,0310300
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0187200
6020	12		0,2	0,1	20	2936	Пыль древесная	1,1940000	10,4626000
6033	12		0,2	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0088200	0,0486100
						2930	Пыль абразивная	0,0054000	0,0298400

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6034	12		0,2	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	0,2186700
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	0,0033300
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,0590500
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,0721500
6035	2		0,2	0,1	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0087600	0,0014400
6037	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0463600	0,4792200
6052	5		0,2	0,1	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004500	0,0000630
ЦПР									
6024	12		0,2	0,1	20	2868	Эмульсол	0,0000690	0,0010020
						2902	Взвешенные частицы	0,1291400	0,6963800
						2930	Пыль абразивная	0,0838000	0,3924300
6038	12		0,2	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	0,0788000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	0,0012000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,0212800
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,0260000
6040	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0433300	0,4639300
гараж									
6026	12		0,2	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0024000	0,0072600
						2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,0048400
6041	12		0,2	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0092400
						2930	Пыль абразивная	0,0034000	0,0055100
сварочные работы									
6055	2		0,2	0,1	20	0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0000700	0,0000800
						0118	Титан диоксид	0,0000050	0,0000020
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0366000	0,3731000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0028000	0,0416000
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0017000	0,0020000
						0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0003000	0,0010000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0014000	0,0025000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0012000	0,0264000
						0337	Углерод оксид	0,0050000	0,1300000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0032000	0,0235000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0007000	0,0101000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0011000	0,0106000
покрасочные работы									
6056	2		0,2	0,1	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2071800	2,4807400
						0621	Метилбензол	0,3043700	2,0050100

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0477900	0,3127200
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0785900	0,5178700
						1071	Гидроксibenзол	0,0027300	0,0179900
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0235100	0,1550900
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0598600	0,3943200
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0866000	0,5700300
						2752	Уайт-спирит	0,1160400	1,5296300
						2902	Взвешенные частицы	0,0510000	0,1333200
транспортные работы									
6048	2		0,2	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0601300	0,6494000
Площадка:1002 - ТОО Караганда Энергоцентр ТЭЦ-1									
Котельный цех									
1001	60	3,5	13,5	129,885525	140	0301	Азота (IV) диоксид	36,9699000	414,5740000
						0304	Азот (II) оксид	5,6699000	61,3882000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	106,6176000	1321,3679000
						0337	Углерод оксид	6,8719000	67,4246000
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0000200	0,0003000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	21,7300000	442,1220000
1002	100	4,3	14,5	210,569667	260	0301	Азота (IV) диоксид	18,9667900	89,9916600
						0304	Азот (II) оксид	3,3661700	14,9963600
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000677	0,0000609
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	121,4557900	604,2492400
						0337	Углерод оксид	9,9814000	36,9613200
						2902	Взвешенные частицы	0,0000360	0,0000330
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0002000	0,0014000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	40,1700000	195,5830000
Приемно-разгрузочные устройства									
1004	30	0,94	5,2	3,6086846	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5020000	0,0602000
1005	30	0,94	5,2	3,6086846	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0502000	0,2016000
6003	3		0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1500000	0,1440000
6004	3		0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1500000	0,4820000
Хим. цех									
6013	2		0,1	0,1	21	0152	Натрий хлорид, Поваренная соль	0,0343000	0,0002600
6014	3		0,1	0,1	21	0152	Натрий хлорид, Поваренная соль	0,0140000	0,0001900
Склад угля №1									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005	7				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,9120000	49,9080000
Склад угля №2									
6006	8				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,3840000	128,6250000
Склад мазута									
6007	2		0,1	0,1	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0002600	0,0003400
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0017000	0,0008380
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0536000	0,0708000
6008	2		0,1	0,1	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000500	0,0000030
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0172000	0,0012000
Сварочные работы									
6009	0,5		0,1	0,1	21	0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0001000	0,0000200
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0292900	0,1133800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0015800	0,0139900
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0001000	0,0002100
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0013400	0,0017300
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0016800	0,0028100
						0337	Углерод оксид	0,0124400	0,0226100
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0027300	0,0062800
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0031500	0,0052600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014000	0,0024000
6010	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	0,5752400
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	0,0087600
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,1553440
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,1898000
Покрасочные работы									
6019	2		0,5	1,25	21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1647500	0,5762900
						0621	Метилбензол	0,1723600	0,6347000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0319200	0,1515000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1351300	0,5662400
						1071	Гидроксибензол	0,0027300	0,1799000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0144600	0,0746100
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0633500	0,1904100
						1240	Этилацетат	0,0072800	0,0159900
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0658200	0,1771100
						2752	Уайт-спирит	0,1807800	0,5556700
РМСЦ									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойдушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6011	2		0,5	1,25	21	2936	Пыль древесная	1,3440000	1,2096000
6012	2		0,5	1,25	21	2936	Пыль древесная	1,1940000	1,0746000
6015	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0096000	0,0126100
						2930	Пыль абразивная	0,0064000	0,0084100
6026	2		0,5	1,25	21	2936	Пыль древесная	0,2340000	0,0842000
6042	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0025000	0,0109000
6043	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0028000	0,0120000
6046	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0011000	0,0048000
КВЦ									
6020	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0406000	0,0541000
6021	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0058000	0,0156600
						2930	Пыль абразивная	0,0036000	0,0097500
6022	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0058000	0,0083500
						2930	Пыль абразивная	0,0038000	0,0054700
6023	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0066000	0,0048000
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0032000
ТТЦ									
6030	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0017800
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0011900
6044	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0013000	0,0017000
ТЦ									
6034	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0060000	0,0019700
						2930	Пыль абразивная	0,0040000	0,0013100
ХЦ									
6037	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0058000	0,0156600
						2930	Пыль абразивная	0,0038000	0,0102600
6038	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0066000	0,0178200
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0118800
6045	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0002000	0,0006000
Склад хим. цеха									
1016	2,5	0,01	0,2	0,0000157	20	0152	Натрий хлорид, Поваренная соль	0,0140000	0,0001900
Склады КВЦ									
6024	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0292320	1,8876800
6025	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0397000	0,4245700
Склады ТТЦ									
6031	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5544000	4,7181500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6032	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0222300	0,2358800
6033	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4371900	4,7175200
Склады ТЦ									
6035	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2049600	0,9439100
6036	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0178600	0,1887000
Склады ХЦ									
6039	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2050000	0,9439000
6040	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0179000	0,1887000
6041	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1096000	1,1794000
Склады РМСЦ									
6027	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1612800	0,4723100
6028	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0178600	0,1887000
6029	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1641900	1,7690800
Золототвал									
6049	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2333500	4,8387870
6050	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0182300	0,3780000
Площадка:1011 - ТОО QazPromQuality Отработка золототвала									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008100	0,0135170
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0033470	0,0378940
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0016200	0,0270340
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7072000	70,8000000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0028800	0,0477800
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7072000	70,8000000
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0023000	0,0382200
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6416600	10,6444800
6009	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0074800	0,0847600
6010	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018800	0,0310600
6011	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0687600	1,1404800
6012	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0020000	0,0226000
6013	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003800	0,0062200
6014	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0203800	0,3379200
6015	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0020000	0,0483000
6016	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1425800	2,3654400
6017	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0033470	0,0378840
Площадка:1102 - ТОО Отау АСО									
0001	30	0,4	7,96	1,0002854	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0239270	0,4382720

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу						
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
						0304	Азот (II) оксид	0,0038880	0,0712190					
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1611630	2,9520000					
						0337	Углерод оксид	0,3476930	6,3686400					
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9417550	17,2500000					
0002	6	0,159	40,29	0,8	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0005980	0,0109570					
						0304	Азот (II) оксид	0,0000970	0,0017800					
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0040300	0,0738000					
						0337	Углерод оксид	0,0086930	0,1592160					
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0235460	0,4312500					
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003500	0,0000130					
						6001	1				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020	0,0000240
						6002	1				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020	0,0000240
Площадка:1103 - ТОО УАИС АСО														
0001	7	0,16	34,82	0,7	95	0301	Азота (IV) диоксид	0,0630000	1,1533000					
						0304	Азот (II) оксид	0,0102000	0,1874000					
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4128000	7,5600000					
						0337	Углерод оксид	0,8612000	15,7730000					
6001	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3334000	5,2782200					
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014000	0,0001000					
Площадка:1105 - ТОО Гостиница Космонавт АСО														
0001	18	0,3	2,25	0,1590435	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0885000	1,4340000					
						0304	Азот (II) оксид	0,0143900	0,2330200					
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0095000	0,1499000					
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2175000	3,5220000					
						0337	Углерод оксид	0,5140000	8,3202000					
6001	1				29	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000600	0,0016000					
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0120000	0,3348000					
Площадка:1110 - ТОО ТЭГАМ Чулочно-носочная фабрика														
0001	22	0,5	11	2,15985	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1309850	3,1574620					
						0304	Азот (II) оксид	0,0212850	0,5130880					
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4101410	9,8866800					
						0337	Углерод оксид	1,4935720	36,0034250					
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4581080	11,0429670					
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000120	0,0002780					
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000300	0,3100050					
Площадка:1115 - ТОО КУПН ОО Казахское общество слепых АСО														
0001	15	0,4	8	1,005312	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0095710	0,1753088					
						0304	Азот (II) оксид	0,0015553	0,0284877					

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0644654	1,1808000
						0337	Углерод оксид	0,1390776	2,5474560
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3767034	6,9000000
6001	1,5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003632	0,0106546
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010710	0,0331884
Площадка:1117 - ТОО Агрофирма Меридиан АСО									
0001	12	0,5	5,09	0,9994192	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0272540	0,4992000
						0304	Азот (II) оксид	0,0044290	0,0811200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1120280	2,0520000
						0337	Углерод оксид	0,3960290	7,2540000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2988500	5,4740000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0022400	0,0353090
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0084190	0,2649130
Площадка:1132 - ТОО Управляющая компания МИРАС АСО									
0001	20	0,6	8	2,261952	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0741300	1,3705700
						0304	Азот (II) оксид	0,0120500	0,2227200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2629500	4,8618000
						0337	Углерод оксид	0,9070700	16,7714300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9941600	18,3816000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006500	0,0010100
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001600	0,0016900
Площадка:1134 - ТОО Оптима АСО									
0001	16	0,21	23,1	0,8	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0050250	0,0920370
						0304	Азот (II) оксид	0,0008170	0,0149560
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0338450	0,6199200
						0337	Углерод оксид	0,0730170	1,3374140
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1977710	3,6225000
0002	16	0,21	23,1	0,8	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0050250	0,0920370
						0304	Азот (II) оксид	0,0008170	0,0149560
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0338450	0,6199200
						0337	Углерод оксид	0,0730170	1,3374140
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1977710	3,6225000
6001	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004200	0,0000060
Площадка:1140 - КГУ Основная средняя школа №42 АСО									
0001	15	0,5	10	1,9635	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0230000	0,4100000
						0304	Азот (II) оксид	0,0037000	0,0670000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1900000	3,4000000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,4000000	7,3200000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2000000	3,6700000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0038000	0,0700000
6002	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0480000	0,8600000
Площадка:1151 - ИП Стецюк О.Л. АСО									
0001	10	0,25	4,1	0,2012588	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0163000	0,2930000
						0304	Азот (II) оксид	0,0026500	0,0476000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1063000	1,9100000
						0337	Углерод оксид	0,2293000	4,1200000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4347000	7,8050000
Площадка:1152 - ТОО Тнас АСО									
0001	22	0,325	4,1	0,3401273	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0451000	0,9424000
						0304	Азот (II) оксид	0,0073000	0,1531000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4120000	8,6130000
						0337	Углерод оксид	0,5823000	12,1724000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1615000	3,3750000
0002	22	0,325	4,1	0,3401273	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0348000	0,1802000
						0304	Азот (II) оксид	0,0057000	0,0293000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3178000	1,6470000
						0337	Углерод оксид	0,4491000	2,3276000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1245000	0,6454000
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009000	0,0173000
6003	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9613000	1,7528000
Площадка:1161 - Ф Кар локомотиворемонтное депо ТОО Камкор Локомотив									
0001	1,5	0,21	0,87	0,0301334	80	0303	Аммиак	0,0000800	0,0005000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000000	0,0000001
						0337	Углерод оксид	0,0000400	0,0003005
						0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0000002	0,0000010
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0000200	0,0001000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0000002	0,0000010
						2989	Пыль полиамида	0,0000200	0,0001000
0002	1,7	0,31	0,11	0,0083024	115	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000100	0,0001004
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0021000	0,0058000
						0304	Азот (II) оксид	0,0003000	0,0009000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0130000	0,0360000
						0337	Углерод оксид	0,0611300	0,1699010
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0002000	0,0012100

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0003	1,8	0,3	0,02	0,0014137	20	2902	Взвешенные частицы	0,0001000	0,0011050
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0416000	0,1155000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0019000	0,0278000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,0022000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0004000	0,0054000
						0337	Углерод оксид	0,0018000	0,0266000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0019000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000	0,0020000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0020000
0004	6	0,4	0,05	0,0062832	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0021000	0,0117000
						0304	Азот (II) оксид	0,0003000	0,0019000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0130000	0,0720000
						0337	Углерод оксид	0,0611000	0,3395000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000300	0,0001000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0416000	0,2310000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0694000	0,2285000
0005	2,2	0,36	0,49	0,0498759	20	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0025000	0,0109000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0177000	0,0648000
						0337	Углерод оксид	0,0240000	0,0874000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008000	0,0045000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	0,0030000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000	0,0030000
						2936	Пыль древесная	4,9149000	10,3814000
0006	6	0,3	0,84	0,0593761	20	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0027000	0,0134000
0007	6	0,3	0,03	0,0021206	20	0322	Серная кислота	0,0004000	0,0000100
0008	2,2	0,56	0,16	0,0394081	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	5,6397000	1,7550000
						0621	Метилбензол	0,0276000	0,3356000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0084000	0,1079000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0055000	0,0671000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0036000	0,0516000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0063400	0,0692000
						1240	Этилацетат	0,0009700	0,0024000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0034200	0,0459200
						2752	Уайт-спирит	8,9488000	2,2239000
0009	4,6	0,64	0,19	0,0611228	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2824000	0,8304000
						2752	Уайт-спирит	0,4107000	0,9996000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0010	22	0,53	1,27	0,2801853	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,9735000	8,9157000
						0304	Азот (II) оксид	0,1579000	1,4456500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,8475000	16,9000000
						0337	Углерод оксид	8,7100000	79,7708000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9830000	18,1608000
0011	22	0,53	1,27	0,2801853	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,9735000	8,9157000
						0304	Азот (II) оксид	0,1579000	1,4456500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,8475000	16,9000000
						0337	Углерод оксид	8,7100000	79,7708000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9830000	18,1608000
0014	4,2	0,52	0,09	0,0191134	20	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0012000	0,0010000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0029000	0,0008000
						2868	Эмульсол	0,0000100	0,0002000
						2902	Взвешенные частицы	0,0428000	0,4399000
						2930	Пыль абразивная	0,0148000	0,1945000
0015	0,9	0,355	0,48	0,0475103	20	2902	Взвешенные частицы	0,0108000	0,0624000
						2930	Пыль абразивная	0,0048000	0,0283000
0016	1,1	0,4	0,65	0,0816814	20	0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000300	0,0001000
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0001000	0,0001000
0017	2		5	0,7	24	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1063000	0,5625000
						0621	Метилбензол	0,0250000	0,1275000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0075000	0,0382000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0050000	0,0255000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0040000	0,0204000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0050000	0,0255000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0035000	0,0179000
						2752	Уайт-спирит	0,1063000	0,5625000
6012	1,5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000	0,0046000
6013	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0533000	1,4705000
Площадка:1162 - ТОО БПИ-Астана ул.Муканова АСО									
0001	9	0,25	3,8	0,1865321	250	0301	Азота (IV) диоксид	0,0137400	0,2540000
						0304	Азот (II) оксид	0,0022300	0,0413000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0964000	1,7820000
						0337	Углерод оксид	0,2107000	3,9000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2260000	4,1750000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000958	0,0003066

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадка:1166 - ТОО Дария АСО									
0001	12	0,237	4,3	0,1896951	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0192051	0,3451392
						0304	Азот (II) оксид	0,0031208	0,0560851
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1149840	2,0664000
						0337	Углерод оксид	0,2480662	4,4580480
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6719084	12,0750000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003456	0,0029696
6003	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0280800	0,3517862
Площадка:1170 - ИП Ешмуратова Э.С. АСО									
0001	15	0,3	4,3	0,3039498	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0304390	0,5628000
						0304	Азот (II) оксид	0,0049460	0,0914550
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0803150	1,4850000
						0337	Углерод оксид	0,3538500	6,5425500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2425690	4,4850000
Площадка:1174 - ИП Куприенко Н.Г. АСО									
0001	25	0,4	7	0,879648	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0167500	0,3067900
						0304	Азот (II) оксид	0,0027220	0,0498530
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1128150	2,0664000
						0337	Углерод оксид	0,2433870	4,4580480
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6592350	12,0750000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0008750	0,0000880
Площадка:1180 - ТОО БПИ-Астана ул.Мирная АСО									
0001	20	0,4	4	0,502656	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0231200	0,4275000
						0304	Азот (II) оксид	0,0037600	0,0694700
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0578300	1,0692000
						0337	Углерод оксид	0,3258000	6,0238900
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3761700	6,9552000
Площадка:1183 - ТОО Детский сад Армашка АСО									
0001	6	0,2	4	0,125664	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0722000	0,5903000
						0304	Азот (II) оксид	0,0117000	0,0960000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2238000	1,8000000
						0337	Углерод оксид	1,0357000	8,3328000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9569100	4,7761400
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	0,0041300
Площадка:1191 - ТОО Карагандыэнерго саласы ГорКомХозяйство ул.Кемеровская									
0001	6	0,212	4	0,1411961	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0922000	1,4213000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0150000	0,2310000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,5530000	23,9293000
						0337	Углерод оксид	1,6572000	25,5347000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,7043000	57,0760000
6001	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000	0,0275000
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2491000	0,3218000
Площадка:1192 - ТОО Карагандыэнерго саласы ГорКомХозяйство мкр.Шахтерский									
Котельная мкр.Шахтерский									
0001	5	0,1	6	0,0471239	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1407000	2,1686000
						0304	Азот (II) оксид	0,0229000	0,3524000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	2,3696000	36,5105000
						0337	Углерод оксид	2,5286000	38,9599000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,6519000	87,0843000
6001	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000	0,0280000
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2491000	0,4028000
Площадка:1197 - ТОО Bolid-CW ул.Ермекова Автомоика									
0001	4	0,125	4	0,0490875	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0209000	0,1378000
						0304	Азот (II) оксид	0,0034000	0,0224000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0014000	0,0093000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0276000	0,1820000
						0337	Углерод оксид	0,1005000	0,6626000
Площадка:1198 - ТОО Bolid-CW мкр.Восток 2 Автомоика									
0001	4	0,125	4	0,0490875	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0209000	0,1378000
						0304	Азот (II) оксид	0,0034000	0,0224000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0014000	0,0093000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0276000	0,1820000
						0337	Углерод оксид	0,1005000	0,6626000
Площадка:1205 - ИП Феропонтов А.И. ул.Затаевича АСО									
0001	13	0,59	4	1,093591	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0180000	0,3220000
						0304	Азот (II) оксид	0,0029000	0,0520000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0680000	1,2240000
						0337	Углерод оксид	0,3210000	5,7670000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4570000	8,2110000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003500	0,0000400
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100	0,0019800
Площадка:1206 - ИП Федоров Н.Н. АСО									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	6	0,212	4	0,1411961	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0117000	0,3693000
						0304	Азот (II) оксид	0,0019000	0,0600000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0590000	1,8720000
						0337	Углерод оксид	0,1692000	5,3655000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2263000	7,1760000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000800	0,0000038
Площадка:1210 - ИП Бондаренко О.Ю. Автокомплекс									
0001	12	0,35	4	0,384846	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0022000	0,0397000
						0304	Азот (II) оксид	0,0003520	0,0064500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0067000	0,1224000
						0337	Углерод оксид	0,0315000	0,5767000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0448000	0,8211000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000000	0,0000002
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000008	0,0000150
Площадка:1214 - ТОО Скай Строй Магнат АСО									
0001	8	0,33	4	0,3421202	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0162730	0,2530750
						0304	Азот (II) оксид	0,0026440	0,0411250
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1388880	2,1600000
						0337	Углерод оксид	0,2702440	4,2028560
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4170500	6,4860000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006910	0,0041520
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008190	0,0257990
Площадка:1216 - ТОО Глория АСО									
0001	8	0,2	3,9	0,1225221	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0028300	0,0518200
						0304	Азот (II) оксид	0,0004600	0,0084200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0282000	0,5166000
						0337	Углерод оксид	0,0608500	1,1145100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1648100	3,0187500
0002	4	0,1	3,9	0,0306305	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0028300	0,0518200
						0304	Азот (II) оксид	0,0004600	0,0084200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0282000	0,5166000
						0337	Углерод оксид	0,0608500	1,1145100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1648100	3,0187500
0003	30	0,3	3,9	0,2756748	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0227200	0,4161200
						0304	Азот (II) оксид	0,0036900	0,0676200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1772800	3,2472000
						0337	Углерод оксид	0,3824600	7,0055000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0004	3	0,1	3,9	0,0306305	160	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2589800	4,7437500
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0004100	0,0074800
						0304	Азот (II) оксид	0,0000700	0,0012200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0080600	0,1476000
						0337	Углерод оксид	0,0173800	0,3184300
0005	2	0,1	20	0,1570796	15	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0117700	0,2156300
						2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0057000
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0038000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000100	0,0002100
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0033000	0,1035300
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0018300	0,0009900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,0001100
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000700	0,0000400
6004	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358600	0,0813300
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005300	0,0012000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178100	0,0403800
						0304	Азот (II) оксид	0,0176100	0,0399400
Площадка:1217 - ТОО фирма Темир Металлоконструкции									
0001	30	0,4	4	0,502656	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0534400	0,9877600
						0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,1605000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1801000	3,3300000
						0337	Углерод оксид	0,7306000	13,5094000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2920000	5,3996000
0002	20	0,159	4	0,0794228	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0071000	0,0745000
						0304	Азот (II) оксид	0,0012000	0,0121000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0312000	0,3285000
						0337	Углерод оксид	0,1267000	1,3327000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0897000	0,9435000
6001	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000	0,0138000
Площадка:1219 - ТОО Ишим Моторс Автосалон									
0001	30	0,32	4	0,3216998	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0223000	0,4090000
						0304	Азот (II) оксид	0,0036300	0,0665000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0849000	1,5552000
						0337	Углерод оксид	0,3245000	5,9434000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4340000	7,9488000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000045	0,0000829
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000067	0,0001230

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадка:1220 - ТОО Складская Логистика ул.Бытовая									
0001	20	0,45	4	0,636174	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0340000	0,6290000
						0304	Азот (II) оксид	0,0060000	0,1020000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2520000	4,6610000
						0337	Углерод оксид	0,4400000	8,1270000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3380000	6,2560000
Площадка:1225 - ТОО Складская Логистика ул.Проточная									
0001	20	0,53	4	0,8824754	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0320000	0,5940000
						0304	Азот (II) оксид	0,0050000	0,0970000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2520000	4,6610000
						0337	Углерод оксид	0,4400000	8,1270000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3380000	6,2560000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001800	0,0039000
Площадка:1226 - ТОО Пласт Ltd АСО									
0001	25	0,6	4	1,130976	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0401000	0,7200000
						0304	Азот (II) оксид	0,0065100	0,1170000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2465000	4,4300000
						0337	Углерод оксид	0,5320000	9,5500000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2880000	5,1800000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002500	0,0000260
Площадка:1227 - ТОО Санаторий-профилакторий Арман									
0001	25	0,6	4	1,130976	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1002890	1,2088800
						0304	Азот (II) оксид	0,0162970	0,1964430
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,5525140	6,6600000
						0337	Углерод оксид	1,2953960	15,6147000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9510118	23,5175000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0473536	0,2575440
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0278805	0,0199161
Площадка:1234 - ТОО Ригер Склад медикаментов									
0001	20	0,15	2,5	0,0441788	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0866700	1,6024300
						0304	Азот (II) оксид	0,0140800	0,2604000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,5188900	9,5940000
						0337	Углерод оксид	1,1194400	20,6980800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3032100	5,6062500
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0622600	0,0807500
Площадка:1236 - Дауленов Д.Ж. АСО									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	13	0,53	6	1,3237132	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1018240	2,5092380
						0304	Азот (II) оксид	0,0165460	0,4077510
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2419200	5,9616000
						0337	Углерод оксид	1,3010860	32,0624780
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4147360	10,2202800
Площадка:1239 - ИП Дьяков В.Н. Михайловский рынок АСО									
0001	13	0,2	2,5	0,07854	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0072000	0,1315000
						0304	Азот (II) оксид	0,0012000	0,0214000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0483000	0,8856000
						0337	Углерод оксид	0,1043000	1,9106000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2825000	5,1750000
0002	13	0,2	2,5	0,07854	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0142000	0,2605000
						0304	Азот (II) оксид	0,0023000	0,0423000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0991000	1,8144000
						0337	Углерод оксид	0,2067000	3,7855000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4551000	8,3352000
6004						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0084000	0,0553000
Площадка:1241 - ТОО Паритет АСО									
0001	11	0,1	11,46	0,0900068	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0079700	0,1432000
						0304	Азот (II) оксид	0,0012950	0,0232700
						0337	Углерод оксид	0,0356000	0,6400000
0002	11	0,1	11,46	0,0900068	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0079700	0,1432000
						0304	Азот (II) оксид	0,0012950	0,0232700
						0337	Углерод оксид	0,0356000	0,6400000
Площадка:1246 - НАО КарУ им.Академика Е.А.Букетова ул.Университетская АСО									
0001	10,7	0,5	2,5	0,490875	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,3346400	2,7233280
						0304	Азот (II) оксид	0,0543790	0,4425410
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0089250	0,0798000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7746410	6,9266390
						0337	Углерод оксид	1,7713750	15,8391610
0002	2	0,2	0,5	0,015708	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003810	0,0000240
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,1354150	0,0085810
Площадка:1247 - НАО КарУ им.Академика Е.А.Букетова ул.Муканова АСО									
0003	10,7	0,5	2,5	0,490875	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,3269600	2,0185200
						0304	Азот (II) оксид	0,0531310	0,3280100
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0081240	0,0534100
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7051190	4,6359880

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	1,6123980	10,6011220
0004	2	0,2	0,5	0,015708	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003810	0,0000140
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,1354150	0,0050010
Площадка:1250 - ТОО Рахат-Нан АСО									
0001	21	0,4	6,2	0,7791168	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0745600	1,3392000
						0304	Азот (II) оксид	0,0121200	0,2176200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4467000	8,0262000
						0337	Углерод оксид	0,9627000	17,2984000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0775000	1,3930000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014000	0,0249000
Площадка:1251 - ИП Яловская Г.А. АСО									
0001	12	0,325	0,78	0,0647071	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0252800	0,4545000
						0304	Азот (II) оксид	0,0041100	0,0739000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1282000	2,3040000
						0337	Углерод оксид	0,3673000	6,6037000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3439000	6,1824000
0002	14	0,35	0,76	0,0731207	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0269600	0,4829000
						0304	Азот (II) оксид	0,0043800	0,0785000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1368000	2,4480000
						0337	Углерод оксид	0,3921000	7,0165000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3671000	6,5688000
6003						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002500	0,0000097
Площадка:1252 - КГП на ПХВ Многопрофильная больница им.Х.Ж.Макажанова									
0001	15	0,42	1,08	0,15	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,9396200	14,9950000
						0304	Азот (II) оксид	0,1526889	2,4366875
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	3,2860000	52,4396310
						0337	Углерод оксид	0,5520000	8,8090900
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0662400	1,0570910
0002	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,0000022
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026062	0,0007946
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000023	0,0000019
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000100	0,0000409
Площадка:1255 - ТОО фирма ИнСАР АСО									
0001	15	0,42	2,5	0,3463614	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0650000	1,0282000
						0304	Азот (II) оксид	0,0106000	0,1671000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2424000	3,8340000
						0337	Углерод оксид	0,8398000	13,2804000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0297000	16,2840000
6001	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0145000	0,0782000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0026000	0,0138000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0006000	0,0032000
						Площадка:1257 - АО Конфеты Караганды Групп			
0001	12	0,9	2,5	1,590435	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0278830	0,5107270
						0304	Азот (II) оксид	0,0045310	0,0829930
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1788520	3,2760000
						0337	Углерод оксид	0,4265140	7,8123720
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2880520	5,2762000
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014042	0,0442303
6002						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014982	0,0471771
Площадка:1281 - TOO AZIA-HAIER ACO									
0001	24	0,5	2,5	0,490875	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0270861	0,4961280
						0304	Азот (II) оксид	0,0102202	0,0806208
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0786168	1,4400000
						0337	Углерод оксид	0,3704424	6,7852800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5273877	9,6600000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0018309	0,0165580
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0018309	0,0165580
Площадка:1282 - TOO Kaz T-REMA International ACO									
0001	14,2	0,32	2,5	0,2010624	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0449000	0,8149000
						0304	Азот (II) оксид	0,0073000	0,1324000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2850000	5,1660000
						0337	Углерод оксид	0,5840000	10,5880000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,6640000	30,1880000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0096000	0,0012000
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0096000	0,0012000
6002						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6330000	6,6940000
Площадка:1287 - КГУ Основная средняя школа №37 АСО									
0001	20	0,75	8	3,5343	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0532914	0,9761280
						0304	Азот (II) оксид	0,0086599	0,1586208
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3537736	6,4800000
						0337	Углерод оксид	0,7743907	14,1843600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2938286	5,3820000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001830	0,0057506
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001830	0,0057506
6002	1,5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0273210	0,8605397
Площадка:1294 - ТОО Галантерея АСО									
0001	22	0,5	15	2,94525	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1390190	2,6664960

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0225906	0,4333060
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,0472973	20,0880000
						0337	Углерод оксид	2,0201201	38,7475200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4181916	8,0212500
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021460	0,0670360
6002						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0050620	0,1592000
Площадка:1295 - ТОО ЦЕНТР КАФЕЛЯ АСО									
0001	9	0,32	10	0,8042496	95	0301	Азота (IV) диоксид	0,0355920	0,6519240
						0304	Азот (II) оксид	0,0057840	0,1059380
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0825480	1,5120000
						0337	Углерод оксид	0,5516750	10,1048220
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1476690	2,7048000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000850	0,0026610
6002	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0052430	0,1651400
Площадка:1298 - ТОО Рамона АСО									
0001	13	0,63	5,3	1,6521439	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0392000	0,7177000
						0304	Азот (II) оксид	0,0063700	0,1166000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1899000	3,4776000
						0337	Углерод оксид	0,3961000	7,2555000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8722000	15,9758000
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0008170	0,0000676
6003	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0097000	0,0570000
Площадка:1299 - ТОО НПО Норд АСО									
0001	12	0,25	2,2	0,1079925	70	0301	Азота (IV) диоксид	0,0113000	0,2037000
						0304	Азот (II) оксид	0,0018000	0,0331000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0550000	0,9882000
						0337	Углерод оксид	0,1647000	2,9596000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3369000	6,0548000
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000500	0,0009000
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000048	0,0000860
Площадка:1300 - ТОО BW GROUP (БВ ГРУП) АСО									
0001	5	0,2	2,2	0,0691152	70	0301	Азота (IV) диоксид	0,0913000	1,6416000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0067000	0,1200000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1571000	2,8224000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070	0,0000040
						0337	Углерод оксид	0,3711000	6,6690000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0026000	0,0015000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадка:1303 - ТОО Руми-эн Чулочно-новочные изделия									
0001	23	0,4	2,02	0,2538413		0301	Азота (IV) диоксид	0,1060260	1,4029760
						0304	Азот (II) оксид	0,0172300	0,2279840
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2230890	2,9520000
						0337	Углерод оксид	1,4500570	19,1877600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4267520	5,6469600
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021000	0,0003020
Площадка:1310 - КГП Детская больница г.Караганды АСО									
0001	22	0,3	9,9	0,6997914	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0859600	1,4927900
						0304	Азот (II) оксид	0,0139700	0,2425800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2383900	4,1400000
						0337	Углерод оксид	1,0518600	18,2670600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7667400	30,6820000
0002	12	0,3	10,5	0,742203	10	0301	Азота (IV) диоксид	0,0411100	0,7139400
						0304	Азот (II) оксид	0,0066800	0,1160200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1140100	1,9800000
						0337	Углерод оксид	0,5030600	8,7364200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8449600	14,6740000
6001	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012590	0,2839300
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2032800	0,5325000
Площадка:1312 - ТОО Темир Болат ул.Складская 18 АСО									
0001	12	0,3	4,8	0,3392928	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0948000	1,7042000
						0304	Азот (II) оксид	0,0154000	0,2769000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4808000	8,6400000
						0337	Углерод оксид	1,3781000	24,7640000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8431000	33,1200000
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0093760
Площадка:1313 - ТОО Темир Болат ул.Складская 1/2АСО									
0001	12	0,3	4,4	0,3110184	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0316000	0,5681000
						0304	Азот (II) оксид	0,0051000	0,0923000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1603000	2,8800000
						0337	Углерод оксид	0,4594000	8,2547000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6144000	11,0400000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0092590
Площадка:1314 - ТОО Хуа Тун (Центральная Азия) Кабель									
0001	10	0,2	4,3	0,1350888	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0033000	0,0595000
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0097000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	15	0,25	4,4	0,215985	120	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0192000	0,3466000
						0337	Углерод оксид	0,0411000	0,7424000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1121000	2,0252000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0038000	0,0695000
						0304	Азот (II) оксид	0,0006000	0,0113000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0235000	0,4307000
						0337	Углерод оксид	0,0503000	0,9227000
0003	15	0,25	4,4	0,215985	120	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1371000	2,5168000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0049000	0,0903000
						0304	Азот (II) оксид	0,0008000	0,0147000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0286000	0,5258000
						0337	Углерод оксид	0,0613000	1,1263000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1673000	3,0722000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0012000	0,0228000
0004	7	0,2	4	0,125664	120	0304	Азот (II) оксид	0,0002000	0,0037000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0072000	0,1328000
						0337	Углерод оксид	0,0155000	0,2846000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0423000	0,7763000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000	0,0000050
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030	0,0001000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030	0,0001000
6005	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030	0,0001000
6006	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030	0,0001000
6007	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030	0,0001000
6008	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030	0,0001000
6009	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030	0,0001000
Площадка:1319 - ТОО Караганда-Котломаш Ремонт паровых колов									
0001	16	0,3	4,3	0,3039498	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0178800	0,2842600
						0304	Азот (II) оксид	0,0029100	0,0461900
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1141300	1,8144000
						0337	Углерод оксид	0,2771500	4,4059700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5651000	8,9838000
6002	2								
Площадка:1320 - КГУ Основная средняя школа №44 АСО									
0001	10	0,45	11	1,7494785	130	0301	Азота (IV) диоксид	0,0407330	0,7461120
						0304	Азот (II) оксид	0,0066190	0,1212430
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1424880	2,6100000
						0337	Углерод оксид	0,5918950	10,8419400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0195810	18,6760000
0002	10	0,25	11	0,5399625	130	0301	Азота (IV) диоксид	0,0126420	0,2315520

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0020540	0,0376270
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0442260	0,8100000
						0337	Углерод оксид	0,1837150	3,3647400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3164620	5,7960000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010170	0,0319370
6002	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005060	0,0159290
6003	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006770	0,0212530
6004	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002100	0,0066280
Площадка:1323 - ТОО Карагандинская железнодорожная больница									
0001	10	0,3	4	0,282744	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1490000	2,7300000
						0304	Азот (II) оксид	0,0242000	0,4430000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7730000	14,1400000
						0337	Углерод оксид	2,1900000	40,0500000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,7450040	50,2645700
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005000	0,0090600
Площадка:1331 - ТОО АТИ-КАЗАХСТАН АСО									
0001	6	0,2	2,2	0,0691152	70	0301	Азота (IV) диоксид	0,0314940	0,4897920
						0304	Азот (II) оксид	0,0051180	0,0795910
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0868060	1,3500000
						0337	Углерод оксид	0,4576460	7,1172900
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1774700	2,7600000
Площадка:1333 - ТОО Клиника Жансая АСО									
0001	6	0,2	2,2	0,0691152	70	0301	Азота (IV) диоксид	0,0442000	0,7953000
						0304	Азот (II) оксид	0,0072000	0,1292000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2244000	4,0320000
						0337	Углерод оксид	0,6430000	11,5566000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6020000	10,8192000
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020000	0,0001650
Площадка:1338 - ТОО фирма Альянс АСО									
0001	15	0,5	18	3,5343	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0406760	0,7450624
						0304	Азот (II) оксид	0,0066099	0,1210726
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2739751	5,0184000
						0337	Углерод оксид	0,5910735	10,8266880
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2401459	4,3987500
0002	15	0,5	18	3,5343	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0406760	0,7450624
						0304	Азот (II) оксид	0,0066099	0,1210726
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2739751	5,0184000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,5910735	10,8266880
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2401459	4,3987500
6001	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0017072	0,0534527
6002	1,5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0060777	0,1910790
Площадка:1342 - КГУ Основная средняя школа №56 АСО									
0001	22	0,75	4	1,76715	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,1052138	1,9271680
						0304	Азот (II) оксид	0,0170972	0,3131648
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3930840	7,2000000
						0337	Углерод оксид	1,5288871	28,0041600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4219102	7,7280000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016906	0,0532516
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0105200	0,3310742
Площадка:1343 - ТОО фирма Мадн Ltd АСО									
0001	30	0,5	2,5	0,490875	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0558000	1,0225000
						0304	Азот (II) оксид	0,0091000	0,1662000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2830000	4,6656000
						0337	Углерод оксид	0,7210000	13,2075000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2170000	3,9744000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000	0,0029100
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0904000	1,5569000
Площадка:1347 - ТОО IRS KZ АСО									
0001	12	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0063000	0,1140000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010300	0,0185000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0427000	0,7675000
						0337	Углерод оксид	0,0921000	1,6558000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2496000	4,4850000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000005	0,0000090
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000046	0,0000830
Площадка:1349 - ТОО Марко 2011 АСО									
0001	20	0,6	2,5	0,70686	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,5261632	9,6376261
						0304	Азот (II) оксид	0,0855015	1,5661142
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,7308000	31,7027174
						0337	Углерод оксид	8,1555296	149,3832046
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5805392	10,6336198
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000052	0,0000951
Площадка:1350 - ТОО Ремавто АСО									
0001	10	0,325	0,02	0,0016592	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0191000	0,3492000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0031000	0,0568000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1209000	2,2140000
						0337	Углерод оксид	0,2608000	4,7765000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7064000	12,9375000
0004	12	0,273	0,01	0,0005854	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0570000	0,0821000
						0304	Азот (II) оксид	0,0093000	0,0133000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002000	0,0003000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0450000	0,0648000
						0337	Углерод оксид	0,1158000	0,1668000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0019000	0,0401300
6003	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0769000	1,4418000
6005	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000050	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0017000	0,0007000
Площадка:1352 - ИП Юсупов М.А АСО									
0001	18	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0063000	0,1140000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010300	0,0185000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0427000	0,7675000
						0337	Углерод оксид	0,0921000	1,6558000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2496000	4,4850000
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000005	0,0000090
6002						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000046	0,0000830
Площадка:1358 - ИП Амир АСО									
0001	10	0,2	2,2	0,0691152	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,4092470	5,2439390
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0389470	0,5103080
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,9160370	12,0024370
						0337	Углерод оксид	2,1644870	28,3603500
0002	10	0,2	2,2	0,0691152	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1245410	2,3027130
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0119120	0,2202560
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2801800	5,1804110
						0337	Углерод оксид	0,6620320	12,2407030
0003	10	0,1	2,2	0,0172788	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0000160
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0034740	0,0055150
Площадка:1369 - ТОО БСК-ЦЕНТР АСО									
0001	20	0,219	15,93	0,6		0301	Азота (IV) диоксид	0,0286792	0,5253120
						0304	Азот (II) оксид	0,0046604	0,0853632
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0707547	1,2960000
						0337	Углерод оксид	0,3333962	6,1067520

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4746462	8,6940000
6001						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004216	0,0172126
Площадка:1370 - ТОО АЗИЯ-СМ ул.Новошоссейная Производство антифриза									
0001	20	0,3	9,9	0,7	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0124120	0,1930310
						0304	Азот (II) оксид	0,0020170	0,0313680
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0759250	1,1808000
						0337	Углерод оксид	0,1638010	2,5474560
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4436700	6,9000000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024920	0,0344250
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0032810	0,1032700
Площадка:1371 - ТОО Людмила-KZ АСО									
Логистический центр									
0001	4	0,075	2,1	0,0092775	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000150	0,2794510
						0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,0454110
						0337	Углерод оксид	0,0000930	1,7123210
0002	4	0,075	2,1	0,0092775	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000150	0,2794510
						0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,0454110
						0337	Углерод оксид	0,0000930	1,7123210
0003	4	0,075	2,1	0,0092775	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000150	0,2794510
						0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,0454110
						0337	Углерод оксид	0,0000930	1,7123210
0004	4	0,075	2,1	0,0092775	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000150	0,2794510
						0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,0454110
						0337	Углерод оксид	0,0000930	1,7123210
0005	4	0,075	2,1	0,0092775	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000150	0,2794510
						0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,0454110
						0337	Углерод оксид	0,0000930	1,7123210
0006	4	0,075	2,1	0,0092775	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000150	0,2794510
						0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,0454110
						0337	Углерод оксид	0,0000930	1,7123210
0007	4	0,075	2,1	0,0092775	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000150	0,2794510
						0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,0454110
						0337	Углерод оксид	0,0000930	1,7123210
Площадка:1372 - КГУ Основная средняя школа №64 АСО									
0001	25	0,3	10	0,70686	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0596370	1,0923520
						0304	Азот (II) оксид	0,0096910	0,1775070
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2358500	4,3200000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,8156230	14,9395200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2109550	3,8640000
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000130	0,0002350
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000140	0,0002820
Площадка:1373 - КГУ Основная школа №40 АСО									
0001	20	1	20	15,708	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0391340	0,7100290
						0304	Азот (II) оксид	0,0063590	0,1153800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1805580	3,2760000
						0337	Углерод оксид	0,5352080	9,7106880
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1845704	3,3488000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028070	0,0883270
6002	0,5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0105180	0,3312640
Площадка:1374 - КГУ Общеобразовательная школа №60 АСО									
0001	21	0,6	18	5,089392	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,1043630	1,9116160
						0304	Азот (II) оксид	0,0169590	0,3106380
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3439440	6,3000000
						0337	Углерод оксид	1,4273220	26,1441600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2461110	4,5080000
6001	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0084310	0,2651380
6002	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0126410	0,3977910
6003	10		0,05	0,8	21	2936	Пыль древесная	0,3620000	0,0598752
Площадка:1378 - КГУ Кар обл спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих граждан									
0001	8	0,33	9,7	0,8296416	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0286008	0,5238720
						0304	Азот (II) оксид	0,0046476	0,0851292
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1768878	3,2400000
						0337	Углерод оксид	0,3911579	7,1647200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2900633	5,3130000
6001	3,5				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000017	0,0000536
6002	1				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001826	0,0057584
Площадка:1386 - ИП Мукатова Р.Т. АСО									
0001	6	0,212	4	0,1411961	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0244000	0,7691000
						0304	Азот (II) оксид	0,0040000	0,1250000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0602000	1,8974000
						0337	Углерод оксид	0,2835000	8,9406000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0161000	0,5091000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0438000	0,0234000
Площадка:1399 - ИП Кинисфатор А.Н. АСО общежития									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	20	0,325	2,5	0,2073947	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0247500	0,4447700
						0304	Азот (II) оксид	0,0040200	0,0722800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0731000	1,3140000
						0337	Углерод оксид	0,3385000	6,0829000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2429000	4,3654000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005000	0,0089200
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000030	0,0000500
Площадка:1401 - КГПнаПХВ Обл центр фтизиопульмонологии АСО									
0001	20	0,5	3,3	0,6479535	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,3810000	3,0800000
						0304	Азот (II) оксид	0,0619000	0,5000000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,4580000	11,8000000
						0337	Углерод оксид	4,1300000	33,4000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7610000	6,1600000
0002	20	0,5	3,3	0,6479535	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,3810000	3,0800000
						0304	Азот (II) оксид	0,0619000	0,5000000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,4580000	11,8000000
						0337	Углерод оксид	4,1300000	33,4000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7610000	6,1600000
6001	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027140	0,0004885
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004810	0,0000865
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001110	0,0000200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0086300	0,1166000
6003	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0487000	0,6580000
Площадка:1402 - Косубаева Ш.С. АСО									
0001	25	0,5	2,5	0,490875	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0194000	0,4354000
						0304	Азот (II) оксид	0,0031000	0,0708000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2244000	4,5360000
						0337	Углерод оксид	0,2504000	5,6246000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2581000	5,7960000
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016000	0,0059100
6002						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000	0,0151000
Площадка:1405 - ТОО Базис ул.Пригородная АСО									
0001	12	0,2	2,5	0,07854	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0239000	0,4382000
						0304	Азот (II) оксид	0,0039000	0,0712000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1612000	2,9520000
						0337	Углерод оксид	0,3477000	6,3686000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9421000	17,2557000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0103000	0,0806000
6003	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018000	0,0346000
Площадка:1408 - ТОО Лайлек-2007 ТД Умай АСО									
0001	15	0,3	7	0,494802	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0750000	1,3660000
						0304	Азот (II) оксид	0,0120000	0,2220000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0060000	0,1110000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1420000	2,6090000
						0337	Углерод оксид	0,3360000	6,1630000
6002	3					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000700	0,0000100
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0261300	0,0037900
Площадка:1417 - ТОО КарНед АСО									
0001	20	1,6	8	16,084992	95	0301	Азота (IV) диоксид	0,3901800	7,1466000
						0304	Азот (II) оксид	0,0634200	1,1613000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	7,3248000	134,1668940
						0337	Углерод оксид	3,2920200	60,2996340
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,4563900	63,3100020
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000014	0,0000034
Площадка:1418 - ТОО ЕСКО Чулочно-носочная фабрика									
0001	22	0,5	7	1,37445	95	0301	Азота (IV) диоксид	0,0249000	0,5277000
						0304	Азот (II) оксид	0,0040500	0,0857500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0781000	1,6560000
						0337	Углерод оксид	0,4631000	9,8152000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0090000	0,1907700
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000817	0,0000059
Площадка:1425 - ТОО BM-Standart АСО									
0001	20	0,53	8,43	1,859817	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0267000	0,5588000
						0304	Азот (II) оксид	0,0043000	0,0908000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1694000	3,5424000
						0337	Углерод оксид	0,3655000	7,6424000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9900000	20,7000000
6001	2		0,1	0,1		2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0007000	0,0001210
Площадка:1426 - ТОО IWI Company АСО									
0001	11	0,32	4	0,3216998	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0290000	0,5301000
						0304	Азот (II) оксид	0,0047000	0,0861000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0941000	1,7230000
						0337	Углерод оксид	0,3958000	7,2500000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2840000	5,2026000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	2		0,1	0,1		2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000	0,0000038
Площадка:1427 - ИП Те У.Г. АСО									
0001	12	0,321	0,35	0,0283249		0301	Азота (IV) диоксид	0,0966000	1,7360000
						0304	Азот (II) оксид	0,0157000	0,2820000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2003000	3,6000000
						0337	Углерод оксид	1,2480000	22,4240000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0266000	0,4784000
0002	15	0,42	0,2	0,0277089		0301	Азота (IV) диоксид	0,2898000	5,2080000
						0304	Азот (II) оксид	0,0470000	0,8460000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6010000	10,8000000
						0337	Углерод оксид	3,7430000	67,2720000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0798000	1,4352000
0004	2		0,1	0,1		2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000023	0,0000060
0007	2	0,05	3	0,0058905		0301	Азота (IV) диоксид	0,1877000	0,0083000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0098000	0,0004000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0235000	0,0010000
						0337	Углерод оксид	0,1212000	0,0054000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,0000000
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0023000	0,0001000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0567000	0,0025000
6003	2		0,1	0,1		2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000004	0,0000069
6005	2		0,1	0,1		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006048	0,0108000
6006	2		0,1	0,1		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004680	0,0012131
6008	2		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000240	0,0000027
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0087130	0,0006400
Площадка:1431 - ТОО Школа современного образования BASTAU									
0001	20	0,4	10	1,2566371	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0130900	0,2396800
						0304	Азот (II) оксид	0,0021300	0,0389500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0805900	1,4760000
						0337	Углерод оксид	0,1738600	3,1843200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4709300	8,6250000
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000100	0,0000004
6003	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0044800	0,0001000
Площадка:1432 - КГУ Основная средняя школа № 11 АСО									
0001	14	0,2	27	0,84823	140	0301	Азота (IV) диоксид	0,0463060	0,8481790
						0304	Азот (II) оксид	0,0075250	0,1378290
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1426870	2,6136000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,6728760	12,3251040
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5386780	9,8670000
6001					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0050070	0,0520720
6002					21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018910	0,0594450
Площадка:1433 - МПРО Приход Введенского кафедрального собора АСО									
0001	14	0,2	27	0,84823	140	0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	0,4799000
						0304	Азот (II) оксид	0,0004000	0,0780000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0121000	2,9520000
						0337	Углерод оксид	0,0261000	6,3686000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0789080	17,5081630
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2275000	7,1663050
Площадка:1434 - ИП Матиев Р.С. магазин Алмаз АСО									
0001	10	0,2	2,23	0,07	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0350000	0,6356000
						0304	Азот (II) оксид	0,0057000	0,1030000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2244000	4,0290000
						0337	Углерод оксид	0,4840000	8,6932000
Площадка:1435 - ТОО Культтовары_АСО									
0001	21	0,4	0,56	0,07	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0967200	1,2171200
						0304	Азот (II) оксид	0,0157170	0,1977820
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3206000	4,0975000
						0337	Углерод оксид	0,9762000	12,4783000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5161000	7,3786000
0002	10	0,2	2,23	0,07	110				
0003	10	0,2	2,23	0,07	110				
0004	10	0,2	2,23	0,07	110				
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000005	0,0000093
6002	2	1,128	0,1	0,1		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0011210	0,0354244
Площадка:1436 - ТОО Мысар Qaragandy Автоцентр									
0001	11	0,4	0,02	0,0025133	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,2013500	2,7834000
						0304	Азот (II) оксид	0,0327200	0,4523000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0005000	0,0075000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0625000	0,4524000
						0337	Углерод оксид	0,8536300	11,8005500
0002	2	0,2	0,02	0,0006283	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0686670	0,1720000
						0304	Азот (II) оксид	0,0111580	0,0279500
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0058330	0,0150000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0091670	0,0225000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,0600000	0,1500000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000003
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0012500	0,0030000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0300000	0,0750000
0003	8	0,25	0,01	0,0004909	30	0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	0,0109000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0018000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000100	0,0004000
						0337	Углерод оксид	0,0029000	0,0479000
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0004000	0,0142000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	0402	Бутан	242,4252770	0,3041900
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	242,4252770	0,3041900
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,0096968	0,0000121
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000780	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0278330	0,0006931
6003	2	1,784	0,5	1,25	20	2704	Бензин /в пересчете на углерод	1,2580000	0,0905800
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000110	0,0004070
6004	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0054000	0,0073500
						2930	Пыль абразивная	0,0024000	0,0040500
6005	2	1,784	0,5	1,25	20	2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0125000	0,0360000
6006	2	1,784	0,5	1,25	20	0322	Серная кислота	0,0000700	0,0000240
6007	2	1,784	0,5	1,25	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008000	0,0031000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0005000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0010000	0,0039000
						0337	Углерод оксид	0,0151000	0,0592000
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0015000	0,0058000
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000200	0,0000800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000100	0,0000300
						0337	Углерод оксид	0,0274500	0,2259400
						0410	Метан	0,0004700	0,0012400
Площадка:1437 - ТОО Меткан XXI век Автокомплекс АСО									
0001	12	0,273	1,2	0,0702421	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0103000	0,1846000
						0304	Азот (II) оксид	0,0017000	0,0300000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0521000	0,9360000
						0337	Углерод оксид	0,1494000	2,6828000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1998000	3,5880000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0041000	0,0000380

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	0,0005000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0001000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001100	0,0000200
Площадка:1438 - ИП Ешмуратов М.С. АСО									
0001	15	0,3	2,5	0,176715	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0098720	0,1774080
						0304	Азот (II) оксид	0,0016040	0,0288290
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0434710	0,7812000
						0337	Углерод оксид	0,1275130	2,2915200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2295130	4,1267660
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000620	0,0008620
Площадка:1439 - Сервисная фабрика ФАО Казахтелеком ул.Абая									
0001	2	0,1	2	0,015708	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001528	0,0000229
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000392	0,0007804
0004	12	0,2	6	0,1884956	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0302474	0,4974500
						0304	Азот (II) оксид	0,0049155	0,0808290
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0036450	0,0581750
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1264330	2,1257000
						0337	Углерод оксид	0,3178800	5,3818000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0544600	0,0081540
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1443772	2,6913819
Площадка:2000 - ТОО Караганданеруд Каменный карьер									
0001	7	0,2	4	0,1256637	1000	0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	0,0054800
						0304	Азот (II) оксид	0,0000500	0,0008900
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0021000	0,0369000
						0337	Углерод оксид	0,0045000	0,0796000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0121000	0,2156000
0002	7	0,2	4	0,1256637	1000	0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	0,0054800
						0304	Азот (II) оксид	0,0000500	0,0008900
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0021000	0,0369000
						0337	Углерод оксид	0,0045000	0,0796000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0121000	0,2156000
6001	2		0,1	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5640000	0,7207900
6002	2		0,5	0,1	21	0301	Азота (IV) диоксид		1,2147200
						0304	Азот (II) оксид		0,1973900
						0337	Углерод оксид		1,6640000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0,7680000
6004	2		0,1	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1048000	1,1929700

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005	0,5				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
6006	2		0,1	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1210600	1,3702000
6007	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013300	0,0088500
6008	2		0,1	0,1	21	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006700	0,0007200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300	0,0097500
						0304	Азот (II) оксид	0,0017600	0,0015800
6009	2				21	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0058000	0,0015000
						2930	Пыль абразивная	0,0025200	0,0006500
Площадка:2001 - ТОО СТС-1 Участок погашенных шахт №18 и №18-бис									
Открытые горные работы									
0001	2	0,2	2	0,0628319	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001454	0,0018848
						0304	Азот (II) оксид	0,0000236	0,0003063
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0056474	0,0095160
						0337	Углерод оксид	0,0057400	0,0744000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0159701	0,1173460
0002	2	0,2	2	0,0628319	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001454	0,0018848
						0304	Азот (II) оксид	0,0000236	0,0003063
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0056474	0,0095160
						0337	Углерод оксид	0,0057400	0,0744000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0159701	0,1173460
0003	2	0,2	2	0,0628319	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001454	0,0018848
						0304	Азот (II) оксид	0,0000236	0,0003063
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0056474	0,0095160
						0337	Углерод оксид	0,0057400	0,0744000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0159701	0,1173460
6001	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1553067	4,0250995
6002	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3066667	6,2208000
6003	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4400000	20,1160672
6004	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0972331	2,0162263
6005	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2435420	2,5250435
6006	2				20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000512	0,0000527
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0182488	0,0187773
6010	5	2	0,25	0,7853982	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027500	0,0294400
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004810	0,0045600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001111	0,0012000
6011	5	2	0,25	0,7853982	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0071090	0,2218850
Шахта									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6008	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2260000	7,7200000
6009	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0227500	1,3030000
6012	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0019200	0,1561421
Площадка:2002 - ТОО Нефрит-2030 47 разъезд									
0001	4,5	0,18	4	0,1017878	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008400	0,0151000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001400	0,0024500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0023500	0,0423000
						0337	Углерод оксид	0,0097600	0,1754900
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0239100	0,4296400
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0280000	1,0080000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0186700	0,6720000
6003	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0980000	1,1760000
6004	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1092000	3,4398000
Площадка:2003 - ТОО Нефрит-2030 6 разъезд									
0001	4,5	0,18	6	0,1526818	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006590	0,0120770
						0304	Азот (II) оксид	0,0001070	0,0019620
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0018480	0,0338400
						0337	Углерод оксид	0,0076650	0,1403930
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0187670	0,3437120
0002	4,5	0,18	6	0,1526818	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006590	0,0120770
						0304	Азот (II) оксид	0,0001070	0,0019620
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0018480	0,0338400
						0337	Углерод оксид	0,0076650	0,1403930
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0187670	0,3437120
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,1862060	36,4204900
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1750000	0,8400000
6003	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1470000	0,7054240
6004	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,1544000	13,8493000
6005	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1750000	1,8900000
6006	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0756000	0,8164800
6007	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,0515000	7,6059000
6008	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1260000	1,3608000
6009	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1750000	1,8900000
6010	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7837670	24,8346000
6011	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1400000	1,8900000
6012	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1750000	0,8400000
6013	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1750000	1,0500000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6014	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0450000	0,6750000
6015	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0630000	0,3780760
6016	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1750000	1,0500000
6017	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1750000	1,8900000
6018	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0060650	0,0098350
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008720	0,0014150
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002460	0,0004000
Площадка:2004 - ТОО СТС-1 Шахта Кировская									
Технологический комплекс									
1001	7,5	0,16	11,4	0,2292111	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000800	0,0001500
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005300	0,0144400
1002	8	0,3	25,4	1,7954244	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000900	0,0001800
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006100	0,0168500
6003	4				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0078300	0,2466500
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3045000	9,5917500
6004	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0020000	0,0012000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0140000	0,3080500
6005	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003500	0,0007000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024500	0,0336900
6007	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0110000	0,1187500
6022	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022300	0,0048200
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0156200	0,4274700
6023	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0023800	0,0051300
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0166300	0,4550500
6024	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100	0,0002300
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0045300	0,1246800
6025	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002900	0,0005900
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020400	0,0280800
6026	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018000	0,0038900
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0126000	0,3447400
6027	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0050000	0,0100300
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0350000	0,4813200
6028	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020400	0,0280800
6029	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0146200	0,4314600
6030	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0017500	0,0240700
6031	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0226800	0,6695100
6032	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0525000	0,7219800

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6033	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0151200	0,4463400
6034	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024500	0,0327700
6035	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0142900	0,3526800
Котельная									
1008	60	1,8	3,5	8,906436	120	0301	Азота (IV) диоксид	1,5361000	27,9804000
						0304	Азот (II) оксид	0,2496000	4,5468000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	2,5300000	45,9954000
						0337	Углерод оксид	3,6291000	66,1036000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7,5893000	137,8963000
6009	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002500	0,0007600
6010	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0353000	0,7468780
Кузнечный цех									
1010	7	0,3	0,6	0,0424116	70	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010400	0,0078000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001700	0,0012700
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0042100	0,0315000
						0337	Углерод оксид	0,0242100	0,1812900
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0246500	0,1845800
Механический цех									
6011	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0522000	0,0554100
						2930	Пыль абразивная	0,0076000	0,0071100
6012	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	0,0512200
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	0,0007800
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,0138300
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,0169000
6014	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0041300	0,0789400
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007200	0,0100600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001700	0,0032000
6015	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0044500	0,0053500
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003800	0,0004600
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0006300	0,0007500
						0337	Углерод оксид	0,0055400	0,0066500
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003100	0,0003800
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0013800	0,0016500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005800	0,0007000
Аккумуляторный цех									
1016	3	0,4	0,08	0,0100531	21	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000200	0,0000040
1017	3	0,4	0,05	0,0062832	21	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000100	0,0001500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лесоразделочный цех									
6018	2				21	2936	Пыль древесная	0,1660000	0,9610500
Стройцех									
6019	2				21	2936	Пыль древесная	0,1620000	2,0554500
Заточные станки									
6020	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0058000	0,0108600
						2930	Пыль абразивная	0,0038000	0,0071100
Площадка:2005 - ТОО Нефрит-2030 Склад на ул.Красина									
0001	4	0,125	3,9	0,0478602	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0005600	0,0103500
						0304	Азот (II) оксид	0,0000900	0,0016800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0023400	0,0432000
						0337	Углерод оксид	0,0118300	0,2187900
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0073500	0,1359600
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3548000	2,4958800
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1168800	1,5325200
6003	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0389600	0,5108400
Площадка:2006 - ТОО Шахта Западная									
0001	4	0,125	3,5	0,0429516	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004500	0,0083000
						0304	Азот (II) оксид	0,0000700	0,0013500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0022900	0,0423000
						0337	Углерод оксид	0,0094900	0,1755300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0111100	0,2054800
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1400000	1,7640000
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0243600	0,7673400
6003	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0200000	0,3024000
6004	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1400000	1,7640000
Площадка:2007 - АО Qarmet шахта Костенко									
Технологический комплекс									
0001	12	0,63	9,5	2,96139	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0149000	0,3013000
0002	12	0,63	9,76	3,0424385	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0284000	0,5743000
0003	12	0,63	8,7	2,7120098	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0566000	1,1445000
0007	12	0,63	16,56	5,1621703	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2998000	6,3902000
0008	12	0,63	18,62	5,8043243	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0861000	1,8351000
0009	12	0,63	17,79	5,5455924	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1990000	4,2412000
0010	12	0,63	19,51	6,0817598	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0268000	0,5701000
6001	2		0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3321000	1,9440000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5535000	3,2400000
6003	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	6,5721000	198,5040000
6004	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1200000	1,9440000
6005	2		0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1037000	0,1037000
6021	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3279000	0,8435000
Центрально-отнесенный ствол									
6006	2		0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1037000	0,3629000
Пункт резервной углеподачи в котельные									
6007	2		0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0161000	0,0001000
6008	2		0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0192400	0,0001400
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0409500	0,0002900
6009	2		0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020000	0,0000100
6010	2		0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0050000	0,0000500
6011	2		0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0041000	0,0002000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0059000	0,0002000
6012	2		0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005000	0,0000100
Котельные									
0012	62	2,1	8,71	30,1680779	120	0301	Азота (IV) диоксид	2,7651000	50,6469000
						0304	Азот (II) оксид	0,4493000	8,2301000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	6,6186000	121,2292000
						0337	Углерод оксид	6,5326000	119,6532000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14,6712000	268,7247000
0013	62	2,1	12,54	43,4337196	120	0301	Азота (IV) диоксид	4,3458000	79,5992000
						0304	Азот (II) оксид	0,7062000	12,9349000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	10,4022000	190,5300000
						0337	Углерод оксид	10,2670000	188,0531000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	23,0582000	422,3415000
6013	2		0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0030000	0,0157000
Склад ГСМ									
6014	2		0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001400	0,0000100
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	7,1613000	0,3734000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,7441000	0,0909000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2372000	0,0124000
						0602	Бензол	0,1898000	0,0099000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0142000	0,0007000
						0621	Метилбензол	0,1376000	0,0072000
						0627	Этилбензол	0,0047000	0,0002000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0499000	0,0030000
Сварочный участок									
6015	2		0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0550000	0,2376000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0061000	0,0264000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0022000	0,0096000
6016	2		0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000	0,3796000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0056000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,1885000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,1864000
Механический и комбайновый цеха									
6017	2		0,1	0,1	20	2868	Эмульсол	0,0000600	0,0001300
						2902	Взвешенные частицы	0,0084000	0,0145000
						2930	Пыль абразивная	0,0052000	0,0090000
Кузнечный цех									
0014	4	0,4	1,02	0,128177	40	0301	Азота (IV) диоксид	0,0209000	0,1444000
						0304	Азот (II) оксид	0,0034000	0,0235000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0781000	0,5400000
						0337	Углерод оксид	0,3036000	2,0981000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3629000	2,5080000
6018	2		0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0072000	0,0001300
Стройцех									
0015	1,5	0,75	15,31	6,7637	20	2936	Пыль древесная	2,1156000	5,7114000
Аккумуляторный цех									
6019	2		0,1	0,1	20	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0001000	0,0003000
Площадка:2008 - ТОО KAZ Феррит Реализация угля									
0001	5	0,12	0,71	0,0080299	50	0301	Азота (IV) диоксид	0,1145000	0,1823000
						0304	Азот (II) оксид	0,0186000	0,0296000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0097000	0,0159000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0153000	0,0239000
						0337	Углерод оксид	0,1000000	0,1590000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,0000003
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0021000	0,0032000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0500000	0,0795000
0002	7	0,4	8,28	1,0404979	18	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,0544000	30,8184000
0003	5	0,12	0,71	0,0080299	50	0301	Азота (IV) диоксид	0,1145000	0,1823000
						0304	Азот (II) оксид	0,0186000	0,0296000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0097000	0,0159000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0153000	0,0239000
						0337	Углерод оксид	0,1000000	0,1590000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,0000003
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0021000	0,0032000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0500000	0,0795000
0004	31	0,6	4,6	1,3006224	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,2056000	3,7634000
						0304	Азот (II) оксид	0,0334000	0,6116000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,5417000	9,9216000
						0337	Углерод оксид	2,3885000	43,7498000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3044000	23,8924000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0343000	0,0619000
0005	5	0,12	0,71	0,0080299	50	0304	Азот (II) оксид	0,0056000	0,0101000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0029000	0,0054000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0046000	0,0081000
						0337	Углерод оксид	0,0300000	0,0540000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000001
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0006000	0,0011000
6001						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0150000	0,0270000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1407000	3,4619000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0504000	0,7560000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0876000	1,3141000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0840000	1,2600000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0008000	0,0002000
6006						2902	Взвешенные частицы	0,0084000	0,0079000
						2930	Пыль абразивная	0,0052000	0,0049000
6007						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0063000	0,0119000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0014000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0007000	0,0014000
						0337	Углерод оксид	0,0035000	0,0067000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000	0,0007000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003000	0,0005000
6008						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000	0,0005000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	0,1418000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0022000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0383000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0468000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6009						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0035000	0,0525000
6010						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0503000
6011						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0503000
6012						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0114000	0,1710000
6013						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3864000	11,2014000
6014						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0876000	1,3141000
6015						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1285000	2,1080000
Площадка:2009 - АО QARMET УСПИД ул.Донбасская 2а									
1101	30	0,53	2,5	0,5515472	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1762000	3,2260000
						0304	Азот (II) оксид	0,0286000	0,5242000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,3836000	25,3440000
						0337	Углерод оксид	0,6501000	11,9085000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0545000	37,6320000
1102	16	0,2	0,5	0,015708	21	2868	Эмульсол	0,0000596	0,0002640
						2902	Взвешенные частицы	0,0096000	0,0427000
						2930	Пыль абразивная	0,0064000	0,0285000
1106	15	0,8	0,5	0,251328	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024000	0,0280000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0027000	0,0120000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001000	0,0002000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0444000	0,1314000
						0337	Углерод оксид	0,0872000	0,4652000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0011000
1107	12	0,4	2,5	0,31416	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0236000	0,1260000
						0304	Азот (II) оксид	0,0038000	0,0205000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1856000	0,9900000
						0337	Углерод оксид	0,0542000	0,1605000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9053000	4,8300000
1108	8	0,3	0,5	0,035343	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,1658000	0,4886000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0003000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0001000
						2868	Эмульсол	0,0000090	0,0000240
						2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0064000
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0043000
6003						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0322000	0,0704000
6104						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0016000	0,0010000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,0001000
6105						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0016000	0,0010000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6109						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006000	0,0003000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000100	0,0000100
						0337	Углерод оксид	0,0000040	0,0000072
						2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000	0,0402000
6110						2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0011000
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0007000
6111						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0014700	0,0005000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002600	0,0001000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,0000200
6114						0322	Серная кислота	0,0002000	0,0333000
6115						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5753200	0,0824800
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2126400	0,0304800
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0212600	0,0030400
						0602	Бензол	0,0195600	0,0028000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024600	0,0003600
						0621	Метилбензол	0,0184400	0,0026400
						0627	Этилбензол	0,0005200	0,0000800
6116						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5753200	0,0824800
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2126400	0,0304800
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0212600	0,0030400
						0602	Бензол	0,0195600	0,0028000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024600	0,0003600
						0621	Метилбензол	0,0184400	0,0026400
						0627	Этилбензол	0,0005200	0,0000800
6117						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5753200	0,0824800
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2126400	0,0304800
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0212600	0,0030400
						0602	Бензол	0,0195600	0,0028000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024600	0,0003600
						0621	Метилбензол	0,0184400	0,0026400
						0627	Этилбензол	0,0005200	0,0000800
6118						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5753200	0,0824800
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2126400	0,0304800
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0212600	0,0030400
						0602	Бензол	0,0195600	0,0028000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024600	0,0003600

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6119						0621	Метилбензол	0,0184400	0,0026400
						0627	Этилбензол	0,0005200	0,0000800
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001100	0,0001000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0383900	0,0323000
6120						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5753200	0,0824800
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2126400	0,0304800
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0212600	0,0030400
						0602	Бензол	0,0195600	0,0028000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024600	0,0003600
						0621	Метилбензол	0,0184400	0,0026400
						0627	Этилбензол	0,0005200	0,0000800
6121						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0083000	0,0001000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,0003000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000050	0,0000001
6122						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0696000	0,0450000
						0621	Метилбензол	0,0618000	0,0200000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0186000	0,0061000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0124000	0,0041000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0100000	0,0033000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0124000	0,0041000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0088000	0,0029000
						2752	Уайт-спирит	0,0696000	0,0450000
6123						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0088000	0,0112000
6124						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000	0,0006000
Площадка: 2010 - TOO Tas Komir Mining ACO									
0001	12	0,35	5	0,4810575	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0047520	0,0301780
						0304	Азот (II) оксид	0,0007720	0,0049040
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0229590	0,1458000
						0337	Углерод оксид	0,0649930	0,4127340
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0814910	0,5175000
0002	10	0,6	5	1,41372	21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0040080	0,0117300
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0005230	0,0015300
						2752	Уайт-спирит	0,0041830	0,0122400
						2868	Эмульсол	0,0001150	0,0007350
0003	8	0,4	5	0,62832	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,1127350	0,6824520
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0043030	0,0222880

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0167290	0,1033390
						0337	Углерод оксид	0,0100540	0,0495830
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0007820	0,0035460
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0005890	0,0026670
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008420	0,0038140
0004	12	0,6	5	1,41372	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,1001320	0,0908400
						2868	Эмульсол	0,0000200	0,0003610
0005	2	0,4	5	0,62832	21	2868	Эмульсол	0,0000020	0,0000140
0013	25	0,6	5	1,41372	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,2132220	3,9055590
						0304	Азот (II) оксид	0,0346490	0,6346530
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7959960	14,5800880
						0337	Углерод оксид	1,1448610	20,9701900
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4790680	8,7750000
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0027490	0,0863520
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0020000	0,0000580
6003	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5460000	17,1990000
6004	2		0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0400000	0,0648000
Площадка:2011 - ТОО СТС-1 шахта Западная									
Комплекс на поверхности									
6201	10				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1320000	1,6772000
6202	6				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2264000	6,7872000
6203	5				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0716000	0,8351000
6204	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0524000	0,6324000
6205	10				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0048000	0,0918000
КПП									
0201	3,5	0,1	3,5	0,027489	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004820	0,0089200
						0304	Азот (II) оксид	0,0000783	0,0014500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0025760	0,0477000
						0337	Углерод оксид	0,0115000	0,2130000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0078500	0,1454000
РММ									
6206	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013750	0,0294400
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002403	0,0045600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000556	0,0012000
Площадка:2012 - ТОО фирма Рапид Добыча угля									
Технологический комплекс									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0305200	0,3542400
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,6609000	16,3448300
Имущественный комплекс									
6004	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0000050
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0029600	0,0016300
6005	2				21	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0283000	0,0187900
						2930	Пыль абразивная	0,0114000	0,0123100
6006	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0003070	0,0011500
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008940	0,0016460
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108800	0,0117500
						0304	Азот (II) оксид	0,0017680	0,0019000
						0337	Углерод оксид	0,0140000	0,0151200
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000890	0,0003640
6007	2				21	2936	Пыль древесная	0,1620000	0,0874800
Котельная и печи-буржуйки									
0001	13,5	0,427	2,04	0,2921298	140	0301	Азота (IV) диоксид	0,0556000	0,9985600
						0304	Азот (II) оксид	0,0090350	0,1622660
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1809000	3,2519000
						0337	Углерод оксид	0,7177000	12,8979000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9249000	16,6207000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008000	0,0149600
0002	4	0,159	0,28	0,0055596	120	0304	Азот (II) оксид	0,0001300	0,0024310
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0049000	0,0875000
						0337	Углерод оксид	0,0193000	0,3470000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0249000	0,4471000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0007200	0,0044000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001170	0,0007150
0003	4	0,159	0,28	0,0055596	120	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0043000	0,0259000
						0337	Углерод оксид	0,0172000	0,1028000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0221000	0,1325000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0007200	0,0044000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001170	0,0007150
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0043000	0,0259000
0004	4	0,159	0,28	0,0055596	120	0337	Углерод оксид	0,0172000	0,1028000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0221000	0,1325000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0007200	0,0044000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001170	0,0007150
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0043000	0,0259000
						0337	Углерод оксид	0,0172000	0,1028000
0005	14	0,427	2,04	0,2921298	140	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0221000	0,1325000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0639200	1,1484000
						0304	Азот (II) оксид	0,0103870	0,0319410

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2212000	3,9765000
						0337	Углерод оксид	0,8776000	15,7721000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1309000	20,3247000
6003	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0146000	0,0113000
6008	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000	0,0001000
Площадка:2013 - ТОО Транскомир Добыча угля									
Карьер									
6104	1,5				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,5160000	1,9830000
6105	1,5				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1637000	2,8980000
6106	1,5				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,1100000	0,0958000
6107	1,5				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2670000	4,7300000
6201	1,5				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2680000	22,6984000
Статическое хранение									
6101	5				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5440000	11,0500000
6102	5				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0648000	1,3160000
6103	5				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1512000	3,0700000
6301	1,5				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,1110000	2,5311800
Площадка:2014 - АО Шубарколь комир ул.Асфальтная ПЛ №12									
1238	9,2	0,52	1	0,2123717		0301	Азота (IV) диоксид	0,1111000	3,5034000
						0304	Азот (II) оксид	0,0180500	0,5693000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0081000	0,2561000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1910000	6,0234000
						0337	Углерод оксид	0,4513000	14,2325000
1240	2	0,2	1	0,0314159		0301	Азота (IV) диоксид	0,0191000	0,6013000
						0304	Азот (II) оксид	0,0248000	0,7817000
						0337	Углерод оксид	0,0159000	0,5011000
6215	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0037180	0,0048900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006580	0,0008700
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001520	0,0002000
6239	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000140	0,0000080
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0050400	0,0029300
Площадка:2015 - АО Шубарколь комир ул.Рыночная ПЛ №13									
1243	20	0,32	1	0,0804248	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0193000	0,6091000
						0304	Азот (II) оксид	0,0031400	0,0990000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0515000	1,6254000
						0337	Углерод оксид	0,2495000	7,8679000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2864000	9,0321000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1334	2	0,2	0,5	0,015708		0301	Азота (IV) диоксид	0,0095000	0,3007000
						0304	Азот (II) оксид	0,0124000	0,3909000
						0337	Углерод оксид	0,0079000	0,2506000
6244	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011770	0,0115317
6333	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0443800	0,4816300
Площадка:2016 - ТОО Караганданеруд Площадка №3 ХМК									
6001	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1673000	3,0355000
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7680000	0,0576000
6003	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6144000	0,6912000
6004	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7467000	0,0778000
6005	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5973000	1,0844000
6006	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0474000	0,8469800
6007	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0799000	1,4264900
6008	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0250000	0,4457800
Площадка:2017 - ТОО Нефрит-2030 Участок вскрышных пород									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,7060000	15,9570000
Площадка:2018 - АО QARMET УСПМД Саранское шоссе									
1401	18	0,4	6	0,7539822	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0688000	1,2602000
						0304	Азот (II) оксид	0,0112000	0,2048000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,5405000	9,9000000
						0337	Углерод оксид	0,2540000	4,6518000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6592000	12,0750000
6401	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0058000	0,0003000
						2930	Пыль абразивная	0,0038000	0,0002000
6402	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2065000	0,0549000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001000	0,0093000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0185000	0,0002000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0022000
6403	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0548000	0,0487000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009000	0,0008000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0132000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0161000
6405	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000	0,0042000
6419	2				21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003000	0,0450000
						0621	Метилбензол	0,0762000	0,0200000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0229000	0,0061000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0153000	0,0041000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0123000	0,0033000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0153000	0,0041000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0107000	0,0029000
						2752	Уайт-спирит	0,0003000	0,0450000
6420	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001000	0,0001000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,8766000	0,3729000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,0632000	0,1378000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1063000	0,0138000
						0602	Бензол	0,0978000	0,0127000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0123000	0,0016000
						0621	Метилбензол	0,0922000	0,0120000
						0627	Этилбензол	0,0026000	0,0003000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0384000	0,0264000
Площадка:2102 - ТОО КазЭнергоУголь									
6001	2		0,1	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6954480	4,1380590
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0936000	1,2571600
6003	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3276000	3,9400060
6004	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2808000	3,3771480
6005	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2340000	2,8142900
6006	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000390	0,0001970
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000060	0,0000280
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000020	0,0000080
6007	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358610	0,1345220
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005280	0,0019800
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060	0,6679200
						0337	Углерод оксид	0,0176110	0,0660630
6008	2		0,1	0,1	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001430	0,0002680
6009	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0378000	0,0136080
						2930	Пыль абразивная	0,0234000	0,0084240
6010	0,5		0,1	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0813760	1,4216430
Площадка:2200 - ТОО Exim Artis Обогащение углей									
1003	18,3	0,71	9,07	3,5909873	17	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5720000	18,0394000
1004	28	0,7	9,2	3,5405749	17	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5888000	18,5698000
1005	11,8	0,4	26,9	3,3803537	17	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6074000	19,1551000
1006	40	1,2	6,73	7,6114507	70	0301	Азота (IV) диоксид	1,1850000	18,4292000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	3,0879000	48,0240000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	2,7996000	43,5390000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8631000	13,2891000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	17,3964000	270,5551000
						0301	Азота (IV) диоксид	1,1850000	18,4292000
1007	40	1,2	6,23	7,045964	70	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	3,0879000	48,0240000
						0337	Углерод оксид	2,7996000	43,5390000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8631000	13,2891000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	17,3964000	270,5551000
1008	30	0,5	23,94	4,700608	17	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7099000	11,0411000
1009	31,4	0,7	14,06	5,4109221	17	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4313000	3,3539000
1010	24	0,8	10,19	5,1220527	17	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6143000	4,7767000
1016	30	0,94	3,81	2,6440555	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,6284000	7,3997000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0012000	0,0000300
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	2,3206000	40,0142000
						0337	Углерод оксид	4,2599000	68,7771000
1017	3	0,5	0,02	0,003927	120	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,8748000	180,8663000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0005000	0,0085000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0031000	0,0572000
						0337	Углерод оксид	0,0052000	0,0984000
1018	3	0,5	0,02	0,003927	120	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0066000	0,1238000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0005000	0,0085000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0031000	0,0572000
						0337	Углерод оксид	0,0052000	0,0984000
1033	10	0,3	0,7	0,0494801	100	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0066000	0,1238000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0060000	0,0056000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0408000	0,0382000
						0337	Углерод оксид	0,0702000	0,0656000
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0883000	0,0825000
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1742000	5,0480000
6011	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1530000	4,8246000
6012	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0450000	0,3502000
6013	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0917000	2,3242000
6014	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1303000	3,0950000
6015	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0737000	1,7509000
6019	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0238000	0,5731000
6020	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0093000	0,1413000
					21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014000	0,0043000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6021	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0153000	0,4816000
6022	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3136000	0,0322000
6023	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2184000	0,0224000
6024	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0101000	0,5219000
6025	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0158000	0,0864000
6026	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1049000	1,8852000
6027	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0941000	1,8266000
6028	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0065000	0,0026000
6029	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014000	0,0252000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0117000	0,2103000
6030	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0093000	0,0038000
6031	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0149000	0,0586000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0026000	0,0104000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0006000	0,0024000
6032	2				21	0008	Взвешенные частицы РМ10	0,0004000	0,0031000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	0,2157000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0033000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0583000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0712000
6034	2				21	2930	Пыль абразивная	0,0003000	0,0019000
Площадка:2201 - ТОО Лад-Комир Обогащение углей									
Яма привозных углей									
0001	20	0,5	16,45	3,2299575	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6400000	17,8883000
6002	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2709000	8,9724600
6003	3					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2935000	5,6986400
Цех углеподготовки									
0004	20	0,5	15,58	3,059133	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,0710000	29,9349000
0005	20	0,5	16,42	3,224067	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,3828000	66,6002000
0006	20	0,5	15,06	2,957031	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,9472000	26,4746000
0007	20	0,5	19,68	3,864168	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,2846000	119,7563000
Технологический комплекс									
0008	25	0,5	18,05	3,5441175	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4252800	11,8867000
0009	25	0,5	14,24	2,796024	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2100000	5,8696000
0010	40	0,5	12,29	2,4131415	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,9652000	26,9777000
0011	40	0,5	10,62	2,085237	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,2927000	36,1315000
Цех сушки									
0012	35	1	25,6	20,10624	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,7131000	12,9556000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0013	35	1	26,8	21,04872	62	0304	Азот (II) оксид	0,1158700	2,1053000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,9444000	35,3290000
						0337	Углерод оксид	2,1597000	39,2404000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	18,7042000	339,8400000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,7065000	12,8360000
						0304	Азот (II) оксид	0,1148000	2,0858000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,8989000	34,5021000
						0337	Углерод оксид	2,1597000	39,2404000
6014	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,3521000	169,9200000
						Склад промпродукта			
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0249600	0,6397920
						Производственная котельная			
						0301	Азота (IV) диоксид	1,9780000	36,2300000
						0304	Азот (II) оксид	0,3214200	5,8874000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	3,6321000	66,5280000
						0337	Углерод оксид	4,6729000	85,5935000
0016	18	0,9	9,6	6,1072704	152	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7,2742000	133,2408000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1068000	1,4116000
						0304	Азот (II) оксид	0,0173500	0,2294000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1961000	2,5920000
						0337	Углерод оксид	0,2523000	3,3348000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3927000	5,1912000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0078400	0,0093300
						Сторожевые помещения			
0018	5	0,15	5,66	0,1000207	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0177000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001700	0,0029000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030000	0,0508000
						0337	Углерод оксид	0,0152000	0,2573000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094000	0,1599000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0177000
0019	5	0,15	5,66	0,1000207	110	0304	Азот (II) оксид	0,0001700	0,0029000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030000	0,0508000
						0337	Углерод оксид	0,0152000	0,2573000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094000	0,1599000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0177000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001700	0,0029000
0020	5	0,15	5,66	0,1000207	110	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030000	0,0508000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,0152000	0,2573000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094000	0,1599000
0021	5	0,15	5,66	0,1000207	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0177000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001700	0,0029000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030000	0,0508000
						0337	Углерод оксид	0,0152000	0,2573000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094000	0,1599000
						Мехцех			
0022	10	0,42	4,33	0,5998979	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0015000	0,0098000
						0304	Азот (II) оксид	0,0002400	0,0016000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0052000	0,0346000
						0337	Углерод оксид	0,0261000	0,1750000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0162000	0,1088000
6024	1					2902	Взвешенные частицы	0,0025200	0,0204000
6025	1					2902	Взвешенные частицы	0,0094500	0,0102060
						2930	Пыль абразивная	0,0058500	0,0063000
Сварочные посты									
0023	5	0,3	5,66	0,4000828	30	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,1322000	0,0989000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0121700	0,0096000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	0,0081000
						0337	Углерод оксид	0,0739000	0,0399000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0073900	0,0051000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0055600	0,0030000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0055600	0,0030000
6026	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0176100	0,0051000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0018300	0,0005000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0041000	0,0154000
						0337	Углерод оксид	0,0037000	0,0020000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008100	0,0003000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002800	0,0002000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002800	0,0002000
Столярный цех									
0027	6	1	2,9	2,27766	20	2936	Пыль древесная	2,6789000	11,5728000
Шламкарьер									
0028	11	0,3	6,9	0,4877334	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0189000	0,3463000
						0304	Азот (II) оксид	0,0030700	0,0563000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0542000	0,9936000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0029	9	0,15	5,66	0,1000207	110	0337	Углерод оксид	0,2747000	5,0322000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3570000	6,5384000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0015000	0,0271000
						0304	Азот (II) оксид	0,0002400	0,0044000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0042000	0,0778000
						0337	Углерод оксид	0,0215000	0,3938000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0134000	0,2447000
6030	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0943800	0,7852200
6031	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0018200	0,0036600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,0004100
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000700	0,0001500
6032	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0018200	0,0036600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,0004100
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000700	0,0001500
6033	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0000490
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0348400	0,0036900
6034	0,5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0012100	0,0085600
6035	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0112000	0,1008200
Площадка:2202 - ТОО Центр Комир KZ Производ.спецкокса									
1008	10	0,8	1,08	0,5428685	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	0,3560000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0579000
						0337	Углерод оксид	0,0480000	1,3900000
1009	10	0,8	1,08	0,5428685	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	0,3560000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0579000
						0337	Углерод оксид	0,0480000	1,3900000
1010	10	0,8	1,08	0,5428685	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	0,3560000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0579000
						0337	Углерод оксид	0,0480000	1,3900000
1011	5	0,159	2,2	0,0436824	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014000	0,0262000
						0304	Азот (II) оксид	0,0002000	0,0043000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0040000	0,0720000
						0337	Углерод оксид	0,0214000	0,3817000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0206000	0,3680000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0490000	0,4336000
6002	2		0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1600000	0,1584000
6003	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0200000	0,0317000
6004	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,2680000	6,7605000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0425000	0,2809000
6006	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0100000	0,0151000
6007	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0411000	0,3641000
6012	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	0,0020000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0003000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001100	0,0000800
6013	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000	0,0186000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0003000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0092000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0091000
6014	2				20	2902	Взвешенные частицы	0,0052000	0,0098000
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0059900
Площадка:2203 - ТОО Tau-Ken Temir Производ.кремния									
Склад минерального сырья									
6006	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0002000	0,0003000
6007	2				26,8	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005000	0,0003000
6008	2				26,8	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000	0,0001000
6041	2				26,8	0301	Азота (IV) диоксид	1,1099000	0,0577000
						0304	Азот (II) оксид	0,1804000	0,0094000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0117910	0,0010000
						0337	Углерод оксид	0,3854000	0,0200000
6042	2				26,8	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133000	0,0067200
6043	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0137000	0,1085000
6044	2				26,8	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0210000	0,1174000
6045	2				26,8	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0102000	0,0285000
6046	2				26,8	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0068000	0,0210000
6047	2				26,8	2902	Взвешенные частицы	0,0275220	0,2477000
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,1662780	1,4166000
6048	2		0,1	0,1	26,8	0301	Азота (IV) диоксид	0,4543000	1,4441000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0030000	0,0092000
						0337	Углерод оксид	0,0915000	0,2438000
Галерея подачи минерального сырья									
0003	8	0,3	1,05	0,0742203	26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,3145230	2,4726788
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0126157	0,0081938
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0025230	0,0016388
6010	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0201100	0,0092300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1005480	0,0461510

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6012	2				26,8	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0201100	0,0092300
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0025400	0,0005040
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0127000	0,0025160
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0025400	0,0005040
6014	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0126980	0,0160020
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0635010	0,0800140
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0126980	0,0160020
6015	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0063490	0,0080010
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0317520	0,0400050
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0063490	0,0080010
6030	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0011980	0,0003240
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0059870	0,0016170
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011980	0,0003240
6031	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0026460	0,0012140
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0132300	0,0060720
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0026460	0,0012140
Дробильно-сортировочное оборудование									
0006	12	0,3	17,68	1,2497256	26,8	2902	Взвешенные частицы	0,4701000	0,3554000
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	2,6639898	2,0139242
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004491	0,0001212
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000898	0,0000242
0008	12	0,3	17,68	1,2497256	26,8	2902	Взвешенные частицы	0,3201000	1,5557000
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	1,8152251	8,8167998
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0034259	0,0009637
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006852	0,0001928
6020	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0084670	0,0022860
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0423360	0,0114310
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0084670	0,0022860
6021	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0017690	0,0004780
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0088450	0,0023880
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0017690	0,0004780
6022	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0021160	0,0005710
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0105840	0,0028560
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021160	0,0005710
Корпус расходных бункеров									
6009	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0013300	0,0237000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0186700	0,0586000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040000	0,0259000
6011	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0037300	0,0237000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0284000	0,0726000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0050400	0,0259000
6013	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0199100	0,0237000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1194700	0,0538000
6016	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0458700	0,0237000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1529800	0,0726000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0297800	0,0259000
6017	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0458700	0,0237000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1529800	0,0726000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0298700	0,0259000
6032	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0037300	0,0237000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0284000	0,0726000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0050400	0,0259000
6033	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0197300	0,0237000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0300800	0,0072000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0298000	0,0259000
6034	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0458700	0,0237000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1529800	0,0726000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0298700	0,0259000
6035	2				26,8	2902	Взвешенные частицы		
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0458700	0,0237000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1529800	0,0726000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0298700	0,0259000
6036	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0149310	0,0258300
6037	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0213300	0,0369000
6038	2				26,8	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0213300	0,0369000
Разливочный пролет									
6018	2				26,8	0301	Азота (IV) диоксид	0,1233000	0,1554000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000500	0,0000600
						0337	Углерод оксид	0,2277000	0,2869000
						2902	Взвешенные частицы	0,0958000	0,1207000
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,5426000	0,6837000
6019	2				26,8	0301	Азота (IV) диоксид	0,0597000	0,0752000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0081100	0,0102200
						0337	Углерод оксид	0,2852000	0,3594000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902	Взвешенные частицы	0,0958000	0,1207000
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,5426000	0,6837000
Главный корпус печей РТП									
0004	48,2	1,75	25,29	60,8297209	270	0301	Азота (IV) диоксид	0,3083250	9,0240600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001250	0,0040000
						0337	Углерод оксид	0,5693540	16,6638500
						2902	Взвешенные частицы	0,2394000	7,0067600
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	1,3566000	39,7049700
0005	48,2	1,75	25,29	60,8295786	270	0301	Азота (IV) диоксид	0,1491960	4,3665800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0202790	0,5940000
						0337	Углерод оксид	0,7130007	20,8681000
						2902	Взвешенные частицы	0,2394000	7,0067600
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	1,3566000	39,7049700
Ремонтно-восстановительный участок									
6023	2				26,8	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0116100	0,0600100
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011100	0,0073200
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0027200	0,0004900
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0010300	0,0004000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0007500	0,0013000
						0337	Углерод оксид	0,0036900	0,0079800
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005600	0,0032600
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0009200	0,0012900
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000	0,0009000
6024	2				26,8	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000	0,1291000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0019000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0641000
						0337	Углерод оксид	0,0176100	0,0634000
6040	2		0,1	0,1	26,8	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000	0,8783000
						2752	Уайт-спирит	0,0584400	0,6855000
Газовое хозяйство									
6025	2				26,8	2902	Взвешенные частицы	0,0029800	0,0223370
						2930	Пыль абразивная	0,0007200	0,0053900
6026	2		0,1	0,1	26,8	0402	Бутан	0,2472000	1,0910000
6027	2		0,1	0,1	26,8	0402	Бутан	0,3126000	1,0879000
Склад ГСМ									
0014	2,5	0,05	2,26	0,0044375	26,8	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000330	0,0000070
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0067670	0,0015500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6039	2				26,8	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000586	0,0000380
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0208700	0,0134100
Транспорт									
6028	2				26,8	0301	Азота (IV) диоксид		
						0304	Азот (II) оксид		
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный		
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый		
						0337	Углерод оксид		
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С		
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0001700	0,0020700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0180200	0,2195300
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004300	0,0052400
Дизельгенератор									
0009	2	0,08	18	0,0904781	450	0301	Азота (IV) диоксид		0,0128000
						0304	Азот (II) оксид		0,0021000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный		0,0006000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый		0,0050000
						0337	Углерод оксид		0,0130000
						0703	Бенз/а/пирен		0,0000000
						1325	Формальдегид (Метаналь)		0,0001000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С		0,0034000
Площадка:2204 - ТОО Альянс Уголь Переработка и обогащение угля									
0019	9	0,3	0,05	0,0035343		0301	Азота (IV) диоксид	0,0690000	0,8540000
						0304	Азот (II) оксид	0,0110000	0,1390000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1890000	2,3470000
						0337	Углерод оксид	0,1930000	2,3890000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0430600	0,5893002
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0925000	2,0778000
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0576000	0,8580000
6003	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0890000	1,2800000
6004	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0100000	0,1500000
6005	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0085000	0,0353000
6006	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0720000	1,0730000
6007	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0690000	0,9900000
6008	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0086000	0,1290000
6009	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0565000	0,7900000
6010	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0720000	1,0730000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6011	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1110000	1,5760000
6012	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040000	0,0500000
6013	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0105000	0,2712000
6014	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0548400	0,0626800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008200	0,0010400
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0181000	0,0203000
						0337	Углерод оксид	0,0148000	0,0167000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000100	0,0000400
6020	2		2	0,01	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1658000	1,7840000
Площадка:2205 - ТОО Комир 2050 Реализация угля									
1001	4,5	0,125	3,9	0,0478602	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006000	0,0097000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0016000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0015000	0,0270000
						0337	Углерод оксид	0,0071000	0,1250000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0024000	0,0429000
1002	5	0,125	3,9	0,0478602	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	3,2010000	20,9499000
6001	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0745000	0,5935000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0198000	0,1296000
6003	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0188000	0,1230000
6004	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0185000	0,1210000
6005	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0098000	0,0642000
6006	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0174000	0,1553000
6007	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0230000	0,1972000
6008	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0174000	0,1553000
6009	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0188000	0,1230000
6010	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0532000	0,6867000
6011	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0188000	0,1230000
6012	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0424000	0,3477000
Площадка:2206 - ТОО Радонит Тупик с базой									
6003	2	1,128	0,1	0,1		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0343400	0,2462600
6004	2	1,128	0,1	0,1		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0166730	0,1005200
6005	2	0,1	0,1	0,0007854		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0090000	0,1010000
6006	2	1,128	0,1	0,1		2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0207500	0,1941000
6007	2	1,128	0,1	0,1		2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0051470	0,0581300
6008	2	1,128	0,1	0,1		2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0066800	0,0750000
6010	2	1,128	0,1	0,1		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0136600	0,1534000
6011	2	1,128	0,1	0,1		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0210000	0,0483500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6012	2	1,128	0,1	0,1		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0040950	0,0460000
6013	2	1,128	0,1	0,1		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0289600	0,0222000
6014	2	1,128	0,1	0,1		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0438000	0,4917000
6015	2	1,128	0,1	0,1		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	0,0719000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008330	0,0010950
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,0194000
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,0237300
6016	2	1,128	0,1	0,1		2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0156000	0,0014000
6017	2	1,128	0,1	0,1		2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0156000	0,0014000
Площадка:2207 - ТОО Энерго Инвест Трейд Производство спецкокса									
0001	4	0,3	3,5	0,247401	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021972	0,0028480
0002	4	0,3	3,5	0,247401	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000091	0,0000118
0003	2	0,5	3	0,58905	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,7190500	3,1062850
						0304	Азот (II) оксид	0,1168500	0,5047700
						0337	Углерод оксид	2,4970000	10,7857000
0004	8	0,28	4	0,2463014	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0112000	0,0590400
						0304	Азот (II) оксид	0,0018200	0,0095940
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1024200	0,5400000
						0337	Углерод оксид	0,2082800	1,0981440
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1570440	0,8280000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0584021	0,2521109
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004550	0,0143300
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0420000	0,0544320
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001300	0,0001680
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,0400000	2,6438400
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	6,1160000	7,9263360
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005670	0,0007350
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000728	0,0022932
6009	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0019440	0,0012600
6010	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009530	0,0020580
6011	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013610	0,0029400
6012	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005600	0,0016800
6013	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000	0,0016800
6014	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0032760	0,1031940
6015	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0051900	0,0033600
6016	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0082500	0,0011900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009170	0,0001320

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6017	2	1,128	0,1	0,1	20	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003300	0,0000480
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358600	0,0464800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005280	0,0006840
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0190560	0,0247000
						0337	Углерод оксид	0,0176100	0,0228240
6018	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0296700	0,4834520
6019	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000680	0,0000882
6020	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001170	0,0000504
6021	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0033267	0,0014352
6022	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	6,1160467	2,6420202
6023	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0032940	0,0014211
6024	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0033208	0,0014326
6025	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001167	0,0000504
Площадка:2208 - ТОО Альянс Уголь Погрузочно-выгрузочный путь									
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0600000	0,1300000
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0600000	0,1300000
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0600000	0,2600000
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0193000	0,0870000
6009	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0600000	0,2600000
Площадка:2209 - ТОО УгольПром Разгрузочный путь									
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0280000	0,0050000
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0089400	0,0061000
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0280000	0,0050000
Площадка:2210 - ТОО Transportation & logistics company									
0001	7	0,3	8,49	0,6001241	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0104455	0,1913088
						0304	Азот (II) оксид	0,0016974	0,0310877
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0176904	0,3240000
						0337	Углерод оксид	0,1517856	2,7799560
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0335299	0,6141000
0002	5	0,15	33,95	0,6	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0017409	0,0318848
						0304	Азот (II) оксид	0,0002829	0,0051813
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0029484	0,0540000
						0337	Углерод оксид	0,0173864	0,3184320
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0055883	0,1023500
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0054961	0,1052188
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0036950	0,0315000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0016654	0,0680501

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0008956	0,0009770
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001586	0,0001730
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000367	0,0000400
6005	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0032000	0,0013824
						2930	Пыль абразивная	0,0022000	0,0009504
Площадка:2211 - TOO TRADE EXPORT KZ Угольный склад									
1007	4	0,159	3	0,059567	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0002900	0,0053000
						0304	Азот (II) оксид	0,0000500	0,0008600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0008000	0,0144000
						0337	Углерод оксид	0,0042900	0,0770100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0048900	0,0879100
6001					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1192200	0,7901800
6002					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1044000	0,0475200
6003					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005500	0,0038800
6004					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0231700	0,2873100
6005					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0136000	0,0475200
Площадка:2212 - TOO Nef-service Реализация угля									
0001	4,5	0,18	6	0,1526814	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0007000	0,0121000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0020000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0039000	0,0338000
						0337	Углерод оксид	0,0077000	0,1404000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0188000	0,3437000
0002	4,5	0,18	6	0,1526814	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0007000	0,0121000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0020000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0039000	0,0338000
						0337	Углерод оксид	0,0077000	0,1404000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0188000	0,3437000
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	6,2580000	69,4440000
6002					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1000000	2,1600000
6003					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0300000	1,2960000
6004					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0648000	1,3996800
6005					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4112480	8,6403930
6006					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0360000	0,8424000
6007					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0600000	0,5400000
6008					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0600000	0,6480000
6009					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0300000	0,1080000
6010					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,1544000	13,8493000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6011					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0300000	0,1080000
6012					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0360000	0,1727570
6013					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0300000	0,1080000
6014					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2016000	6,0480000
6015					21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0631800	0,0614800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0044600	0,0021800
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060	0,0256400
						0337	Углерод оксид	0,0176110	0,0253600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0011100	0,0004000
6016					21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0478000	0,0172100
						2930	Пыль абразивная	0,0054000	0,0019400
						2936	Пыль древесная	0,0600000	0,0216000
6017					21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000000	0,0000004
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0000080	0,0001460
Площадка:2213 - Спиридонова Г.В. Угольный склад									
0001	4	0,2	2	0,062832	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0610000	0,0001000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6276000	11,6200800
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0610000	0,0001000
Площадка:2214 - ТОО Транскомир Углеподготовка									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1528000	0,9906000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2730000	8,5995000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2274000	2,9466000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0764000	0,4953000
Площадка:3001 - ТОО Нефрит-2030 Склад на ул. Байкальской									
0001	6	0,1	6	0,0471239	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0177000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0029000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0014000	0,0288000
						0337	Углерод оксид	0,0206000	0,4120000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0149000	0,2982000
0002	6	0,1	6	0,0471239	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0067000	0,0177000
						0304	Азот (II) оксид	0,0011000	0,0029000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0109000	0,0288000
						0337	Углерод оксид	0,1565000	0,4120000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1133000	0,2982100
0003	6	0,1	6	0,0471239	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0117000	0,0177000
						0304	Азот (II) оксид	0,0019000	0,0029000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0190000	0,0288000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,2720000	0,4120000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1968000	0,2982100
0004	6	0,1	6	0,0471239	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0005000	0,0089000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0014000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0008600	0,0144000
						0337	Углерод оксид	0,0124000	0,2060000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0089500	0,1491000
						6001	2		
6002	2			21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5712500	8,0643900	
6003	2			21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0660000	0,8640000	
6004	2			21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0763200	1,1988000	
6005	2			21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1445000	4,5360000	
6006	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000000	0,0000005
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000080	0,0001890
6007	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000269	0,0008100
6008	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000308	0,0008010
6009	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,8196000	0,0098000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,1179000	0,0014000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0333000	0,0004000
Площадка:3004 - ТОО GRAND mineral Жд тупик									
0001	7	0,1	4	0,031416	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0005300	0,0097700
						0304	Азот (II) оксид	0,0000900	0,0015900
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0033100	0,0612000
						0337	Углерод оксид	0,0101300	0,1872200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0108200	0,2001000
6001	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0015000	0,0011400
6002	6				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0508000	0,5601600
6003	10				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0040000	0,0291600
6004	7				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1769300	3,3028800
6005	7				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,8436000	6,6628800
Площадка:3100 - ТОО АрмСтрой АБЗ									
0001	19,4	0,795	7,5	3,7229433	75	0301	Азота (IV) диоксид	0,1529400	1,8852100
						0304	Азот (II) оксид	0,0248500	0,3063500
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0581900	0,7172300
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,9387600	23,8979400
						0337	Углерод оксид	0,7766700	9,5735200
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0129300	0,1593800

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	8	0,3	2,7	0,1908522	100	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2856000	28,1732200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0509800	0,6284000
						0304	Азот (II) оксид	0,0082800	0,1021200
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0194000	0,2390800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6462500	7,9659800
						0337	Углерод оксид	0,2588900	3,1911700
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0043100	0,0531300
6001	2		0,1	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0960400	0,4620827
6002	2		0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0365867	0,0794600
6003	2		0,1	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0544227	0,2087215
6004	2		0,1	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9690300	1,0637300
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4486200	0,1589200
6005	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0908100	1,6624600
6006	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0778100	0,9756400
6007	2		0,1	0,1	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400	0,0000230
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0089600	0,0047500
6008	2		0,1	0,1	21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,3610500	1,2200700
Площадка:3101 - ТОО Прогресс 01 Произв.пеноблоков									
0001	5	0,5	6,62	1,299837	18	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0464670	0,4150000
6002	4,5		0,5	1,25		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1066670	0,4608000
6003	2		0,5	1,25		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1066670	0,4608000
6004	2		0,5	1,25		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3694440	1,5960000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3694440	1,5960000
6005	2		0,5	1,25		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0019800	0,0045950
6006	2		0,5	1,25		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4444440	0,1497600
6007	2		0,5	1,25		2735	Масло минеральное нефтяное	0,0222400	0,0560450
Площадка:3102 - ТОО ККК Бетон Производство бетона									
0001	19	0,4	11,3	1,4200032	37	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1131200	2,4000000
0002	19	0,4	11,3	1,4200032	37	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1131200	2,4000000
6001	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0017610	0,0124170
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018090	0,0198660
6003	2		5,5	11	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005440	0,0054520
6004	2		5,5	11	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005320	0,0053320
6005	0,5		5,5	11	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006170	0,0061840
6006	0,5		5,5	11	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002960	0,0013080
6007	5		5,5	11	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007120	0,0031370
6012	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0017720	0,0057140

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0003	13,5	0,25	4,8	0,23562	70	0301	Азота (IV) диоксид	0,0027400	0,0620160
						0304	Азот (II) оксид	0,0004450	0,0100780
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079520	0,1800000
						0337	Углерод оксид	0,0374680	0,8481600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0533430	1,2075000
0004	9	0,3	4,2	0,2968812	70	0301	Азота (IV) диоксид	0,0021920	0,0496130
						0304	Азот (II) оксид	0,0003560	0,0080620
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063610	0,1440000
						0337	Углерод оксид	0,0299740	0,6785280
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0426730	0,9660000
6009	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009440	0,0091900
6011	1,5		0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0041250	0,0005940
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004580	0,0000660
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001670	0,0000240
Площадка:3103 - ТОО Агродор АБЗ									
1001	17,6	0,79	8,49	4,1615275	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,2934170	0,8450400
						0304	Азот (II) оксид	0,0476800	0,1373190
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0055900	0,0161000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,1909720	3,4300000
						0337	Углерод оксид	1,5893400	4,5773000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,5804800	27,5917820
1002	17,6	0,79	8,49	4,1615275	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,2934170	0,8450400
						0304	Азот (II) оксид	0,0476800	0,1373190
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0055900	0,0161000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,1909720	3,4300000
						0337	Углерод оксид	1,5893400	4,5773000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,5804800	27,5917820
1003	17,6	0,79	8,49	4,1615275	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,6706670	0,7243200
						0304	Азот (II) оксид	0,1089830	0,1177020
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0127780	0,0138000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	2,7222220	2,9400000
						0337	Углерод оксид	3,6327780	3,9234000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,5804800	10,3469180
1014	5	0,3	13,1	0,9259866	250	0301	Азота (IV) диоксид	1,1822220	0,4788000
						0304	Азот (II) оксид	0,1921110	0,0778050
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0298150	0,0120750
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	2,5407410	1,0290000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	6,0034720	2,4314060
1019	10	0,315	2,07	0,1613178	160	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0385440	0,1110060
1020	10	0,315	2,07	0,1613174	160	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0385440	0,1110060
1021	10	0,315	2,07	0,1613174	160	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0385440	0,0416270
1022	5	0,2	2,2	0,069115	160	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0002310	0,0035970
1023	15	0,2	8,91	0,28	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1654130	2,5725000
1024	15	0,2	8,91	0,28	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1654130	2,5725000
1025	15	0,2	8,91	0,28	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1417820	2,2050000
1026	17,6	0,4	10,6	1,3320353	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,6675000	1,7148210
1028	10	0,3	2,2	0,1555088	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0016280	0,0295420
						0304	Азот (II) оксид	0,0002650	0,0048010
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0197920	0,3591000
						0337	Углерод оксид	0,0660580	1,1985560
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0697260	1,2651150
1031	4	0,1	2,2	0,0172788	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000870	0,0015830
						0304	Азот (II) оксид	0,0000140	0,0002570
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0020830	0,0378000
						0337	Углерод оксид	0,0069530	0,1261640
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0073400	0,1331700
6004	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0801310	1,4087610
6005	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0426740	0,7449520
6006	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0124410	0,2219250
6007	2		0,1	0,1	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1345100	0,3873880
6008	2		0,1	0,1	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0428750	0,1234800
6009	2		0,1	0,1	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0428750	0,1234800
6010	2		0,1	0,1	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0980000	0,1058400
6011	2		0,1	0,1	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0422800	0,1217660
6012	2		0,1	0,1	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0422800	0,1217660
6013	2		0,1	0,1	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0674800	0,0728780
6015	2		0,1	0,1	25	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0379510	0,5883370
6016	2		0,1	0,1	25	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0379510	0,5883370
6017	2		0,1	0,1	25	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0379510	0,5883370
6018	2		0,1	0,1	25	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,1134810	1,7648600
6027	2		0,1	0,1	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1101240	0,0741960
6029	2				25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000001	0,0000007
6030	2				25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000000	0,0000003
6032	2		0,1	0,1	25	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358610	0,0322750

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6033	2		0,1	0,1	25	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005280	0,0004750
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060	0,0160250
						0337	Углерод оксид	0,0176110	0,0158500
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0054060	0,0048650
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004240	0,0003820
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0010500	0,0009450
						0337	Углерод оксид	0,0051720	0,0046550
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003620	0,0003260
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003890	0,0003500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003890	0,0003500
6034	2		0,1	0,1	25	2868	Эмульсол	0,0000050	0,0000270
						2902	Взвешенные частицы	0,0015600	0,0084240
6035	2		0,1	0,1	25	2902	Взвешенные частицы	0,0320000	0,0288000
						2930	Пыль абразивная	0,0220000	0,0198000
6036	2		0,1	0,1	25	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0059260	0,0184320
6037	2		0,1	0,1	25	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0520520	0,1619030
6038	2		0,1	0,1	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0113480	0,1764860
Площадка:3104 - ТОО РСУ по ремонту дорог АБЗ									
Котельная									
0001	35	0,5	5,95	1,1682825	127	0301	Азота (IV) диоксид	0,2241000	3,2007000
						0304	Азот (II) оксид	0,0364000	0,5201000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,2709000	18,1548000
						0337	Углерод оксид	2,7417000	39,1672000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8688000	12,4122000
6002	2				25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0107000	0,2761000
6003	2				25	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272000	0,8578000
Склады и транспортировка наполнителей									
0011	7	0,2	8,91	0,2799166	25	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6977000	0,7686000
6004	2				25	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4469000	5,9073000
6005	2				25	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1770000	2,3400000
6006	2				25	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4965000	6,5637000
6007	2		0,1	0,1	25	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,9133000	7,4397000
6008	2		0,1	0,101	25	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020	0,0000020
6009	2		0,1	0,1	25	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020	0,0000100
6010	2		0,1	0,1	25	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020	0,0000100
АБЗ									
0012	19	1	3,89	3,055206	75	0301	Азота (IV) диоксид	0,3629000	0,4376000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0590000	0,3806000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,4627000	1,7640000
						0337	Углерод оксид	1,9655000	2,3704000
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0007000	0,0009000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8,7681000	10,5743000
0013	18	0,79	6,42	3,1468795	75	0301	Азота (IV) диоксид	0,3738000	2,2610000
						0304	Азот (II) оксид	0,0079000	0,0478000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,5069000	9,1140000
						0337	Углерод оксид	2,0250000	12,2472000
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0001000	0,0005000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,6573000	16,0716000
0014	18	0,798	6,41	3,205935	75	0301	Азота (IV) диоксид	0,3738000	2,2610000
						0304	Азот (II) оксид	0,0607000	0,3674000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,5069000	9,1140000
						0337	Углерод оксид	2,0250000	12,2472000
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0001000	0,0005000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7655000	10,6779000
0016	6	0,5	2,04	0,400554	140	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,2238000	3,2390000
6015	2		0,1	0,1	25	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0135000	0,4067000
Склад печного топлива									
6017	2		0,1	0,1	25	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001000	0,0001000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0271000	0,0157000
Столярный участок									
0018	6	0,4	8,35	1,0492944	25	2936	Пыль древесная	0,3213000	0,1110000
Участок наладки топливной аппаратуры									
6019	2		0,1	0,1	25	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,7661000	0,3152000
Сварочный участок									
6020	2		0,1	0,1	25	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0060000	0,0293000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011000	0,0052000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,0012000
6021	2		0,1	0,1	25	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0203000	0,0401000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0006000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108000	0,0215000
						0337	Углерод оксид	0,0138000	0,0272000
Токарный участок									
6022	2		0,1	0,1	25	2902	Взвешенные частицы	0,0058000	0,0070000
						2930	Пыль абразивная	0,0038000	0,0046000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Склад ГСМ									
6023	2		0,1	0,1	25	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	6,5206000	0,4740000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,5880000	0,1154000
						0602	Бензол	0,1728000	0,0126000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0130000	0,0009000
						0621	Метилбензол	0,1253000	0,0091000
						0627	Этилбензол	0,0043000	0,0003000
						2757	Этоксилаты первичных спиртов C12-C15	0,2160000	0,0157000
6024	2		0,1	0,1	25	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1630000	0,1143000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0397000	0,0278000
						0602	Бензол	0,0043000	0,0030000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003000	0,0002000
						0621	Метилбензол	0,0031000	0,0022000
						0627	Этилбензол	0,0001000	0,0001000
						2757	Этоксилаты первичных спиртов C12-C15	0,0054000	0,0038000
6025	2		0,1	0,1	25	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001000	0,0000100
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0279000	0,0051000
6026	2		0,1	0,1	25	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000020	0,0001000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0007000	0,0280000
Площадка:3107 - ТОО ДИЛА КОМПАНИ Асфальтный завод									
1004	18	1	13	10,2102	40	0301	Азота (IV) диоксид	0,2657000	1,1477000
						0304	Азот (II) оксид	0,0432000	0,1865000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0104000	0,0450000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,3271000	5,7330000
						0337	Углерод оксид	1,3491000	5,8280000
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0022000	0,0095000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	27,6000000	119,2320000
1008	5	0,15	7	0,1237005	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0072000	0,1280000
						0304	Азот (II) оксид	0,0012000	0,0208000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0487000	0,8856000
						0337	Углерод оксид	0,1050000	1,9106000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1361000	2,4750000
6001	3				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6618000	12,2364000
6002	3				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0795000	0,3427000
6003	2		0,1	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000500	0,0002200
6005	1				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000520	0,0000160
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0108500	0,0033800

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6006	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,2432000	0,1750000
6007	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,8923000	0,5727000
6009	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0055500	0,1721000
6010	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0068000	0,0147000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0012000	0,0026000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002800	0,0006000
6011	2		0,1	0,1	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0310000	0,0540000
6012	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0022700
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0014000
Площадка:3108 - ТОО Караганда Гранит Переработ.облицовочного камня									
0001	13	0,5	15,2	2,98452	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0356000	0,6519000
						0304	Азот (II) оксид	0,0058000	0,1059000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1855000	3,3962000
						0337	Углерод оксид	0,4138000	7,5784000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5835000	10,6853000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005000	0,0098100
6003	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0117750	0,3687300
6004	1				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0220000	0,0040000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0024000	0,0004000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0009000	0,0002000
6005	1				21	2868	Эмульсол	0,0000020	0,0000030
6006	1				21	0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000030	0,0000050
						0280	Серебро октадеканоат /в пересчете на серебро/ Серебра стеарат	0,0179100	0,0325000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид		
Площадка:3110 - ТОО Тау-Кен Технология АСО									
0001	16	0,5	2,5	0,490875	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0342949	0,6163200
						0304	Азот (II) оксид	0,0055729	0,1001520
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2053285	3,6900000
						0337	Углерод оксид	0,4429754	7,9608000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1998364	21,5625000
0002	14	0,86	2,5	1,4522046	120	0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0049470	0,0644960
						1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0001010	0,0013020
						1820	N,N-Диметиланилин ((Диметиламино)бензол)	0,0004130	0,0054080
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0232000	0,4162000
0006	14	0,5	2,5	0,490875	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,4053333	0,6296576
						0304	Азот (II) оксид	0,0658667	0,1023194

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0263889	0,0393536
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0633333	0,0983840
						0337	Углерод оксид	0,3272222	0,5115968
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000006	0,0000011
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0063333	0,0098384
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,1530556	0,2361216
0008	10	0,5	0,5	0,098175	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1979810	1,4814334
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0006392	0,0005983
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001583	0,0001482
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000033	0,0000031
6004	2					2868	Эмульсол	0,0000010	0,0001000
6005	2					2868	Эмульсол	0,0000040	0,0000400
6009	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013600	0,0141834
Площадка:3111 - ТОО Караганды жол курылыс Ремонт техники									
0001	15	0,8	2,5	1,25664	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0242000	0,4470000
						0304	Азот (II) оксид	0,0039300	0,0727000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1438000	2,6570000
						0337	Углерод оксид	0,3100000	5,7300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8400000	15,5300000
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001747	0,0006290
6002						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0016160	0,0158700
6003						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3840000	1,5300000
6005						2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0018864
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0011520
6006						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027500	0,0014720
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004810	0,0002280
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0041700	0,0012750
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001111	0,0000600
6008						0322	Серная кислота	0,0000059	0,0000034
Площадка:3113 - ТОО Завод Металл Профиль АСО									
0001	14	0,4	3,2	0,4021248	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0373000	0,6710000
						0304	Азот (II) оксид	0,0061000	0,1090000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1002000	1,8000000
						0337	Углерод оксид	0,4025000	7,2334000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4192000	7,5300000
0002	12	0,29	1,3	0,0858678	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0058000	0,1054000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009000	0,0171000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0006000	0,0110000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0141000	0,2590000
						0337	Углерод оксид	0,0333000	0,6113000
						0012	14	0,2	3,2
						0304	Азот (II) оксид	0,0008000	0,0147000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0240000	0,4320000
						0337	Углерод оксид	0,0689000	1,2382000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0921000	1,6600000
6003						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0140000	0,0007000
6004						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	0,0000120
6005						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007000	0,0067000
6006						2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0079000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0049000
6007						2902	Взвешенные частицы	0,0004000	0,0008000
6008						2902	Взвешенные частицы	0,0011000	0,0021000
6009						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	0,0049000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0009000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0002000
6010						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000	0,0581000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0009000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0288000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0285000
6011						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0951000	0,2475000
						0621	Метилбензол	0,0694000	0,0750000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0208000	0,0225000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0139000	0,0150000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0111000	0,0120000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0139000	0,0150000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0097000	0,0105000
						2752	Уайт-спирит	0,0313000	0,0675000
Площадка:3114 - ИП Швачкин В.В. Промбаза									
0001	7	0,1	2,5	0,019635	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0033000	0,0281500
						0304	Азот (II) оксид	0,0005500	0,0046000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0104000	0,0884500
						0337	Углерод оксид	0,0488500	0,4164000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	7	0,1	2,5	0,019635	120	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0050000	0,0425500
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0033000	0,0281500
						0304	Азот (II) оксид	0,0005500	0,0046000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0104000	0,0884500
						0337	Углерод оксид	0,0488500	0,4164000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0050000	0,0425500
6001	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1190000	0,6230000
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1884200	6,4106700
6003	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0147000	0,0189400
6004	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0956000	0,6230000
6005	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0495000	0,0769000
6006	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1019200	3,0820600
6007	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0098000	0,0126000
6008	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0314000	0,1232000
6009	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7061000	0,5525000
6010	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0047000	0,0062000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008400	0,0011000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001940	0,0002550
Площадка:3115 - ТОО СтальКон KZ БСУ									
6001	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0766000	15,9120000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020000	0,0360000
Площадка:3116 - ТОО Бетон и Ко ул.Новошоссейная									
6001						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0558000	8,5050000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020000	0,0290000
Площадка:3117 - ТОО Бетон и Ко учетный квартал 132									
6001	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0558000	8,5050000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0020000	0,0290000
Площадка:3118 - ТОО Корпорация Сити Изготов. пенополистирола									
0001	11	0,32	10	0,8042496	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,3958000	0,5301000
						0304	Азот (II) оксид	0,0290000	0,0861000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0941000	1,7230000
						0337	Углерод оксид	0,0047000	7,2500000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2840000	5,2026000
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000	0,0000240
6002	2				21	1219	Изоамилацетат (Уксусной кислоты изопентиловый эфир, (1-Метилбутил)ацетат)	0,0140000	0,0990000
6003	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000	0,0000038

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадка:3119 - ТОО АгроИнвестСервис-2004 Производ.сухих строй.смесей									
0009	8	0,4	13	1,633632	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0416000	0,8928000
						0304	Азот (II) оксид	0,0068000	0,1451000
						0337	Углерод оксид	0,1700000	3,7220000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0090010	0,1944190
0010	8	0,4	13	1,633632	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0460010	0,9940190
0011	10	0,325	5	0,4147894	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0174000	0,3124000
						0304	Азот (II) оксид	0,0028000	0,0508000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0878000	1,5840000
						0337	Углерод оксид	0,2518000	4,5401000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2357000	4,2504000
6001	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0147000	0,2661000
6002	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010000	0,0216000
6003	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6560000	14,1696000
6004	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4400000	9,5040000
6005	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000300	0,0007000
6006	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,9100000	19,6560000
6007	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4400000	9,5040000
6008	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000080	0,0001880
6012	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000	0,0000030
Площадка:3120 - ТОО Караганда-Автодор АСУ									
0001	8	1	13,8	10,8384947	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,7990000	2,4160000
						0304	Азот (II) оксид	0,1299000	0,3926000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0010580	0,0032000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,5560000	4,7000000
						0337	Углерод оксид	3,6500000	11,0400000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,8860000	8,7272640
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,8890000	0,1704000
0002	4	0,05	0,42	0,0008247	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0204000	0,0049400
6001	4				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0058400	0,0795000
6002	8				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0234000	0,1534000
6003	4				20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,2425000	2,4000000
6004	4				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7050000	5,1900000
6005	4				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5770000	3,2100000
0003	8	0,5	4,5	0,8835729	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0601000	0,1816000
						0304	Азот (II) оксид	0,0097600	0,0295000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0057900	0,0175000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1360000	0,4120000
						0337	Углерод оксид	0,3220000	0,9730000
0004	4	0,05	0,42	0,0008247	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000293	0,0000023
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0104400	0,0008180
6006	4				120	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,6121000	1,5974000
6007	2				20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0083300	0,0379000
6008	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0010860	0,0009770
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001922	0,0001730
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000444	0,0000400
6009	2				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,1042000	0,1125000
6010	2				20	2902	Взвешенные частицы	0,0044000	0,0015840
						2930	Пыль абразивная	0,0028000	0,0010080
Площадка:3121 - ТОО Темир-Арка Металлоконструкции									
0001	6,5	0,343	0,5	0,0462007	20	2902	Взвешенные частицы	0,0000002	0,0000004
						2930	Пыль абразивная	0,0000002	0,0000003
						2936	Пыль древесная	0,0000513	0,0009120
0002	8	0,25	3,4	0,1668975	20	0337	Углерод оксид	0,0000100	0,0000300
						0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,0000030	0,0000100
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,0803000	0,0928000
0003	4	0,15	2,5	0,0441788	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0019000	0,0342000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0160000	0,2952000
						0337	Углерод оксид	0,0344000	0,6369000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0019000	0,8250000
6001					20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0087000	0,0654000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009000	0,0069000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0001000	0,0002000
						0337	Углерод оксид	0,0023000	0,0173000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004000	0,0031000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000	0,0043000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0018000
6002					20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202000	0,1024000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0016000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0277000
						0337	Углерод оксид	0,1810000	0,0338000
6003					20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0067000	0,0314000
						2902	Взвешенные частицы	0,0260000	0,1217000
						2930	Пыль абразивная	0,0160000	0,0749000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004					20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0675000	0,9000000
						0621	Метилбензол	0,0375000	0,5000000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0113000	0,1500000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0075000	0,1000000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0060000	0,0800000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0075000	0,1000000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0053000	0,0700000
						2752	Уайт-спирит	0,0142000	0,9750000
						2902	Взвешенные частицы	0,0880000	0,3300000
6005					20	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0035000	0,0002000
6006					20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000100	0,0000100
6007					20	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0013000	0,0001000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000	0,0001200
6008	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011000	0,0000200
6009					20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0087000	0,0654000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009000	0,0069000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0001000	0,0020000
						0337	Углерод оксид	0,0023000	0,0173000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004000	0,0031000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000	0,0043000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0018000
6010					20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202000	0,1024000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0016000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0277000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0338000
6011					20	2902	Взвешенные частицы	0,0520000	0,2434000
						2930	Пыль абразивная	0,0320000	0,1498000
Площадка:3123 - ПК КУБ Шлакоблоки и бетоны									
6001						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8556000	3,0795000
6002						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7767000	2,3899000
6003						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4928000	3,4052000
6004						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0334000	0,0148000
6005						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,6389000	0,2375000
6006						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000	0,0007000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	0,0003000
6007						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0001000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000	0,0000100
6008						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000	0,0007000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	0,0003000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9371000	4,5768000
6009						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8022000	2,8632000
6010						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0364000	0,0051000
6011						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,6389000	0,1425000
6012						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000	0,0003000
6013						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000	0,0002000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0016000	0,0006000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0001000
6014						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0000200
Площадка:3124 - ТОО Карагандастройконструкция ПЛ №1									
1101	15	0,4	2,5	0,31416	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,2049000	6,4617000
						0304	Азот (II) оксид	0,0333000	1,0500000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4680500	14,7600000
						0337	Углерод оксид	2,5751000	81,2076000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2163500	6,8235500
1103	9	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	0,1397000
						0304	Азот (II) оксид	0,0013000	0,0227000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	0,2952000
						0337	Углерод оксид	0,0905000	1,6242000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	1,1316000
1107	9	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	0,1397000
						0304	Азот (II) оксид	0,0013000	0,0227000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	0,2952000
						0337	Углерод оксид	0,0905000	1,6242000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	1,1316000
1109	4	0,25	2,5	0,1227188	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0056000	0,0175000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009000	0,0028000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0119000	0,0369000
						0337	Углерод оксид	0,0654000	0,2030000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0218000	0,0677000
1112	12	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	0,1397000
						0304	Азот (II) оксид	0,0013000	0,0227000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	0,2952000
						0337	Углерод оксид	0,0905000	1,6242000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113	12	0,3	2,5	0,176715	120	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	1,1316000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	0,1397000
						0304	Азот (II) оксид	0,0013000	0,0227000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	0,2952000
						0337	Углерод оксид	0,0905000	1,6242000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	1,1316000
1114	9	0,4	2,5	0,31416	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	0,1397000
						0304	Азот (II) оксид	0,0013000	0,0227000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	0,2952000
						0337	Углерод оксид	0,0905000	1,6242000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	1,1316000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3605000	1,8014000
1126	22	0,2	4	0,125664	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,1442000	1,2751000
1127	22	0,2	4	0,125664	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7983000	1,8099000
1128	24	0,2	4	0,125664	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0078000	0,1397000
1129	12	0,4	2,5	0,31416	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0013000	0,0227000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	0,2952000
						0337	Углерод оксид	0,0905000	1,6242000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	1,1316000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	0,1397000
						0304	Азот (II) оксид	0,0013000	0,0227000
1130	12	0,4	2,5	0,31416	120	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	0,2952000
						0337	Углерод оксид	0,0905000	1,6242000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	1,1316000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0340000	0,5184000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7836000	0,7613000
						2732	Керосин	0,4330000	0,0624000
1131	22	0,2	4	0,125664	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,1390000	0,0200000
						2902	Взвешенные частицы	0,0550000	0,0396000
						2930	Пыль абразивная	0,0230000	0,0166000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,2049000	6,4617000
1157	15	0,4	2,5	0,31416	120	0304	Азот (II) оксид	0,0333000	1,0500000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4680500	14,7600000
						0337	Углерод оксид	2,5751000	81,2076000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2163500	6,8235500
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0078000	0,1397000
						0304	Азот (II) оксид	0,0013000	0,0227000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0165000	0,2952000
						0337	Углерод оксид	0,0905000	1,6242000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0631000	1,1316000
1169	5	0,1	2,5	0,019635	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0097000	0,0175000
						0304	Азот (II) оксид	0,0016000	0,0028000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0205000	0,0369000
						0337	Углерод оксид	0,1129000	0,2030000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0376000	0,0677000
1170	12	0,25	2,5	0,1227188	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0020000	0,0349000
						0304	Азот (II) оксид	0,0003000	0,0057000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0041000	0,0738000
						0337	Углерод оксид	0,0227000	0,4060000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0076000	0,1353000
6102	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0080000	0,1613000
6105	2					2902	Взвешенные частицы	0,0064000	0,0030000
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0021000
6106	2					2868	Эмульсол	0,0001000	0,0002500
						2902	Взвешенные частицы	0,0390000	0,1011000
						2930	Пыль абразивная	0,0252000	0,0653000
6108	2					2868	Эмульсол	0,0000100	0,0000300
						2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0022000
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0015000
6110	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0153000	0,0453000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0025000	0,0078400
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0006000	0,0018000
6111	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0049000	0,1221000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009000	0,0216000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,0050000
6115	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1666000	1,6464000
6116	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2539000	0,4704000
6117	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,4752000	37,8583000
6118	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1785000	1,4112000
6119	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2720000	0,4032000
6120	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5525000	8,4505000
6121	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1388000	0,0549000
6122	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0793000	0,0157000
6123	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2475000	3,7858000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6124	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3173000	0,0627000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7888000	3,4944000
6125	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0710000	0,9526000
6134	2					2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0045000
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0030000
						2936	Пыль древесная	6,3360000	6,4869000
6158	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000	0,0128500
6159	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010000	0,0096400
6160	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0021000	0,0305000
6161	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000	0,0128500
6162	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053000	0,0763000
6163	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000	0,0128500
6164	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016000	0,0162000
6165	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000	0,0128500
6167	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010000	0,0096400
6168	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000	0,0128500
Площадка:3125 - ТОО Карагандастройконструкция ПЛ №2									
1236	2	0,2	0,5	0,015708	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009000	0,0007000
1238	15	0,3	1,5	0,106029	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,4137000	2,8935000
1239	24	0,3	1,5	0,106029	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,2059000	0,8033000
						0304	Азот (II) оксид	0,0335000	0,1305000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4350000	1,6974000
						0337	Углерод оксид	2,3932000	9,3389000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,2128000	4,7330000
1242	12	0,3	1,5	0,106029	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4138000	0,3120000
1252	18	0,4	2,5	0,31416	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0070000	0,2200000
						0304	Азот (II) оксид	0,0011000	0,0358000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0164000	0,5166000
						0337	Углерод оксид	0,0901000	2,8423000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0628000	0,5166000
1256	9	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0029000	0,0524000
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0085000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0061000	0,1107000
						0337	Углерод оксид	0,0337000	0,6091000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0235000	0,4244000
6235	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,4439000	0,0941000
6237	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0073000	0,0055000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6240	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0015000	0,0060000
6241						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3400000	0,3360000
6243	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3332000	0,2634000
6244	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5077000	0,0753000
6245	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2475000	3,7858000
6246	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3570000	0,2822000
6247	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5440000	0,0806000
6248	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1768000	2,7042000
6249	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,9203000	0,5456000
6250	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0318000	0,0412000
6251	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5712000	0,7526000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,5460000	0,5833000
6254	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0180000	0,3215000
6255	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1587000	0,0026000
Площадка:3128 - ТОО СтройКам Дробильно-сортировочная фабрика									
0003	4	0,5	6,21	1,22	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	5,6120000	33,9414000
0005	4	0,5	4,99	0,98	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7350000	5,0803000
0006	4	0,6	3,43	0,97	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3200000	2,2153000
0007	4	0,5	19,1	3,75	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,7000000	23,3280000
0008	4	0,5	4,94	0,97	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,9210000	15,4933000
0013	4	0,5	4,94	0,97	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,0670000	18,4378000
0017	4	0,5	4,94	0,97	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,0670000	18,4378000
0020	4	0,6	3,43	0,97	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,2680000	25,8129000
0021	4	0,6	3,43	0,97	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,2680000	25,8129000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1085000	0,5812000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4800000	7,7760000
6004	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3792000	6,5452000
6009	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0965000	1,5852000
6010	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4910000	2,3382000
6011	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	5,2308000	18,8948000
6012	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,6533000	7,8745000
6014	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2405000	4,0241000
6015	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1670000	2,7541000
6016	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2405000	4,0241000
6018	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0270000	0,4625000
6019	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0181000	0,3101000
6022	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1265000	0,6586000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6023	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	1,2618000	4,6699000
6024	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0182000	0,0551000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0025000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0010000	0,0030000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008000	0,0027000
						0337	Углерод оксид	0,0037000	0,0133000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004000	0,0013000
						0343	Фториды неорганические хорошо растворимые	0,0003000	0,0010000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000	0,0010000
6025	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000	0,0258000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0004000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0128000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0127000
Площадка:3129 - ТОО Завод ЖБК Изготовление бетона									
0005	9	0,4	9,95	1,2503539	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0603000	0,0432000
0019	4	0,157	3	0,0580778	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0084000	0,1532000
						0304	Азот (II) оксид	0,0014000	0,0249000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0359000	0,6570000
						0337	Углерод оксид	0,0972000	1,7810000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0954000	1,7480000
0022	4	0,157	3	0,0580778	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0084000	0,1532000
						0304	Азот (II) оксид	0,0014000	0,0249000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0359000	0,6570000
						0337	Углерод оксид	0,0972000	1,7810000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0954000	1,7480000
0024	4	0,157	3	0,0580778	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0084000	0,1532000
						0304	Азот (II) оксид	0,0014000	0,0249000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0359000	0,6570000
						0337	Углерод оксид	0,0972000	1,7810000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0954000	1,7480000
0025	4	0,157	3	0,0580778	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0084000	0,1532000
						0304	Азот (II) оксид	0,0014000	0,0249000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0359000	0,6570000
						0337	Углерод оксид	0,0972000	1,7810000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0954000	1,7480000
0026	9	0,4	9,95	1,2503539	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0603000	0,0432000
6001	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0051000	0,0272000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000	0,0092000
6003	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0029000	0,0151000
6004	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,0076000
6006	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0214000	0,1134000
6007	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0119000	0,0630000
6008	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0084000	0,0907000
6009	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0047000	0,0504000
6010	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0105000	0,1134000
6011	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0058000	0,0630000
6012	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0105000	0,1134000
6013	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0058000	0,0630000
6014	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,4170000	3,7530000
6015	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0933000	0,8379000
						0304	Азот (II) оксид	0,0152000	0,1362000
						0337	Углерод оксид	0,5412000	4,8629000
6016	2					2936	Пыль древесная	0,2780000	0,8006000
6017	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052000	0,0150000
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0092000
6018	2					2902	Взвешенные частицы	0,1218000	1,6969000
6020	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000	0,0904000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0013000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0449000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0444000
6021	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0085000	0,0356000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010000	0,0042000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0041000
						0337	Углерод оксид	0,0048000	0,0200000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004000	0,0020000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	0,0015000
6023	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000	0,0015000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0085000	0,0356000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010000	0,0042000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0041000
						0337	Углерод оксид	0,0048000	0,0200000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004000	0,0020000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	0,0015000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000	0,0015000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадка:3130 - ТОО Казак жолы 2050 ул.Мелитопольская АСО									
1001	12	0,426	14	1,9954328	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0252000	0,4610000
						0304	Азот (II) оксид	0,0041000	0,0749000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2418000	4,4280000
						0337	Углерод оксид	0,5216000	9,5530000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2119000	3,8813000
1002	4,5	0,4	7,6	0,9550442	24	2902	Взвешенные частицы	0,0064000	0,0276000
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0190000
1003	5	0,4	7,6	0,9550442	24	2868	Эмульсол	0,0000100	0,0000200
						2902	Взвешенные частицы	0,0064000	0,0221000
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0152000
6002	2				24	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006000	0,0020000
6003	2				24	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,0013000
6004	10				24	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0023000	0,0099000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0011000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0004000
6005	10				24	0301	Азота (IV) диоксид	0,0033000	0,0060000
6006	10				24	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000	0,0258000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0004000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0128000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0127000
6007	10				24	0301	Азота (IV) диоксид	0,0024000	0,0089000
6008	2				24	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0800000	0,1305000
						2752	Уайт-спирит	0,0500000	0,0900000
Площадка:3131 - ТОО Казак жолы 2050 ул.Пригородная АСО									
2001	5	0,1	0,1	0,0007854	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0190000
						0304	Азот (II) оксид	0,0002000	0,0031000
						0337	Углерод оксид	0,0041000	0,0745000
2002	5	0,1	0,1	0,0007854	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006000	0,0096000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0016000
						0337	Углерод оксид	0,0020000	0,0374000
Площадка:3132 - ТОО ДС Метра АБЗ									
1001	17,6	0,793	3,34	1,6496155	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,5605000	3,1242000
						0304	Азот (II) оксид	0,0911000	0,0911000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0073000	0,0408000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,0760000	5,9976000
						0337	Углерод оксид	2,5302000	14,1025000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1002	5	0,35	3,1	0,298255	110	2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0015000	0,0086000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2510000	6,9601000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0043000	0,0239000
						0304	Азот (II) оксид	0,0007000	0,0039000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002000	0,0013000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0053000	0,0294000
						0337	Углерод оксид	0,0125000	0,0695000
1003	10	0,22	1,84	0,0699444	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0121000	0,2240000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0364000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0243000	0,4500000
						0337	Углерод оксид	0,1125000	2,0832000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0807000	1,4950000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2659000	41,8950000
6001	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,9808000	17,7670000
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,9810000	17,7670000
6003	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0315000	0,1753000
6004	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7940000	5,3301000
6005	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022000	0,0416000
6006	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4012000	4,3119000
6007	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0051000	0,0076000
6008	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0001000	0,0000030
6009	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0278000	0,0009000
6010	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0259000	0,0034000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011000	0,0002000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0015000	0,0001000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0006000	0,0002000
						0337	Углерод оксид	0,0055000	0,0016000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005000	0,0001200
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0014000	0,0004000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006000	0,0002000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	0,0394000
6011	2				21	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0148000	0,0106000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0181000	0,0130000
						0337	Углерод оксид	0,0938000	0,0090000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0313000	0,0045000
6012	2				21	2752	Уайт-спирит	0,0052000	0,0056000
6013	2				21	2902	Взвешенные частицы		

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0035000
6014	2				21	0322	Серная кислота	0,0000100	0,0000100
6015	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000	0,0024100
Площадка:3133 - АБЗ ТОО Каржол									
1001	10	0,25	12	0,5890486	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000100	0,0280600
						0304	Азот (II) оксид	0,0000010	0,0045600
						0337	Углерод оксид	0,0002788	1,2528000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,1687500	14,2365600
1002	2	0,05	6	0,011781	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0251243	0,7923183
						0304	Азот (II) оксид	0,0326615	1,0300138
						0337	Углерод оксид	0,0209369	0,6602653
						1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид)	0,0010050	0,0316927
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0010050	0,0316927
1003	2	0,5	12	2,3561945	140	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,1803118	0,0366858
1007	10	0,25	12	0,5890486	12	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000100	0,0537900
						0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,0087400
						0337	Углерод оксид	0,0005345	2,4012000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,1687500	14,2365600
1008	2	0,05	6	0,011781	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0471080	1,4855969
						0304	Азот (II) оксид	0,0612404	1,9312760
						0337	Углерод оксид	0,0392566	1,2379974
						1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид)	0,0018840	0,0594239
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0018840	0,0594239
1009	2	0,5	12	2,3561945	140	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,1803118	0,0703145
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4915000	2,2080000
6003	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6143000	2,7600000
6004	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000	0,0012500
6005	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,5803351	11,5921580
6008	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9402000	4,2240000
6009	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1752000	5,2800000
6010	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006000	0,0025000
6011	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,9360351	22,1761580
Площадка:3134 - ТОО Дорстрой-Жолбарыс АСУ									
0001	17	0,7	10,84	4,1717306	50	0301	Азота (IV) диоксид	0,4950000	2,1970000
						0304	Азот (II) оксид	0,0805000	0,3570000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000579	0,0002566
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,8500000	3,7700000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	1,9960000	8,8500000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0000000	7,7119000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0052800	0,0104660
0002	4	0,05	0,42	0,0008247	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000293	0,0000019
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0308400	0,0048680
0003	6	0,2	4,5	0,141372	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0003496	0,0003496
						0304	Азот (II) оксид	0,0000568	0,0000568
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002500	0,0002500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0058800	0,0058800
						0337	Углерод оксид	0,0139000	0,0139000
0004	6	0,5	2	0,3927	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0003496	0,0003496
						0304	Азот (II) оксид	0,0000568	0,0000568
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002500	0,0002500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0058800	0,0058800
						0337	Углерод оксид	0,0139000	0,0139000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0058400	0,0256000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0046800	0,0449800
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3174000	2,2840000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3300000	2,1800000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,4881000	0,0772000
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0166700	0,0739000
6007	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0010860	0,0009770
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001922	0,0001730
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000444	0,0000400
6008	2	1,784	0,5	1,25	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,1042000	0,1125000
6009	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0044000	0,0015840
						2930	Пыль абразивная	0,0028000	0,0010080
Площадка:3135 - ТОО International Stroy Асфальтобетон. установка									
0001	17,6	0,793	4,2	2,0743716	50	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7514000	6,3050400
0002	12	1,02	3,5	2,8599556	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,3007600	1,0878600
						0304	Азот (II) оксид	0,0488700	0,1767700
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0118100	0,0430000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4165000	1,5111600
						0337	Углерод оксид	1,6291100	5,8925800
0003	6	0,3	3,5	0,247401	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0020500	0,0073800
						0304	Азот (II) оксид	0,0003300	0,0012000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0225000	0,0810000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,0314300	0,1131600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0440800	0,1587000
0004	7	0,25	3,14	0,1541348	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,8629200	0,1033600
0005	5	0,25	3,14	0,1541348	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,8629200	0,2067100
0006	2	0,15	301,4	5,3261901	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0000100
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0100100	0,0028600
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,7162200	0,3211400
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9548800	5,9382200
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7749100	2,7897000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7729600	2,7826800
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000600	0,0004200
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0020800	0,0006400
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0388900	0,0154000
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0043700	0,0028000
6009	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018700	0,0157900
Площадка:3136 - TOO QAZCLINKER Завод керамич.изделий									
0001	15	1	24	18,8496	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,9808000	30,9600000
						0304	Азот (II) оксид	0,1593800	5,0310000
						0337	Углерод оксид	2,9301600	92,4914400
0002	15	1	24	18,8496	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0713600	2,2512000
						0304	Азот (II) оксид	0,0115960	0,3658200
						0337	Углерод оксид	0,2547360	8,0388000
6001	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0082500	0,0099000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009170	0,0011000
						0322	Серная кислота	0,0000238	0,0000050
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003333	0,0004000
						2868	Эмульсол	0,0000052	0,0009840
						2902	Взвешенные частицы	0,0125000	1,9675000
						2930	Пыль абразивная	0,0011700	0,2044000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,3056535	12,4525500
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0744390	3,0327000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0101250	0,4125000
						0602	Бензол	0,0081000	0,3300000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0006075	0,0247500
						0621	Метилбензол	0,0058725	0,2392500
						0627	Этилбензол	0,0002025	0,0082500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0233300	0,6300000
Площадка:3137 - ТОО КАРАГАНДАДОРСТРОЙ-1 АБУ									
0001	18	0,5	22,4	4,39824	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0150000	0,0770000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0130000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0010000	0,0080000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0340000	0,1760000
						0337	Углерод оксид	0,0800000	0,4170000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0800000	0,4150000
0002	6	0,2	5,8	0,1822128	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0200000	0,1030000
						0304	Азот (II) оксид	0,0030000	0,0170000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0020000	0,0100000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0450000	0,2350000
						0337	Углерод оксид	0,1070000	0,5560000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0782400	2,7664400
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000500	0,0001740
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0144600	0,0599630
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,9290000	0,9888000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0059600	0,0121520
Площадка:3138 - ТОО Seven Refractories Asia (Севен Рефракториз Азия)									
0001	11,5	0,2	8,91	0,2799166	20	0101	Алюминий оксид	0,0008064	0,0254431
						0138	Магний оксид	0,0000661	0,0020828
						0172	Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые), в пересчете на алюминий	0,0000004	0,0000138
						0293	Цирконий и его неорганические соединения /в пересчете на цирконий	0,0000111	0,0003254
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000368	0,0012937
						0348	Ортофосфорная кислота	0,0000001	0,0000017
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003198	0,0100858
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001156	0,0036564
						2930	Пыль абразивная	0,0004171	0,0131564
						3103	Натрия дифосфат, Натрия пиррофосфат	0,0000001	0,0000017
0002	11,5	0,28	11,37	0,7001118	20	0293	Цирконий и его неорганические соединения /в пересчете на цирконий	0,0000036	0,0001123
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000608	0,0019181
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0083330	0,2628000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2888	Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей /по фенолам	0,0083330	0,2628000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001110	0,0034992
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000096	0,0003024
						2930	Пыль абразивная	0,0000822	0,0025920
0010	11,5	0,4	0,9	0,1130976	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0013500	0,0003590
0011	4	12	0,9	101,78784	20	2888	Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей /по фенолам	0,0000720	0,0005380
0012	11,5	0,195	0,9	0,0268784	20	0010	Взвешенные частицы PM2.5	0,0024000	0,0043200
						2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,0028800
0013	2	0,3	4,67	0,3301036	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000860	0,0006670
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000070	0,0000520
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000170	0,0001300
						0337	Углерод оксид	0,0000830	0,0006380
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000060	0,0000450
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000060	0,0000480
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000060	0,0000480
0014	10	0,4	11,5	1,445136	120	0301	Азота (IV) диоксид	1,1611560	14,9236980
						0304	Азот (II) оксид	0,1886880	2,4251000
						0337	Углерод оксид	4,1708220	53,6052340
0017	2	0,15	11,5	0,2032223		0301	Азота (IV) диоксид	0,4267000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0693000	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0278000	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0667000	
						0337	Углерод оксид	0,3444000	
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000007	
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0066700	
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,1611000	
6015	2	1,128	0,1	0,1	20	0402	Бутан	0,0059420	0,1752750
6016	2	1,128	0,1	0,1	20	0402	Бутан	0,0003860	0,0936700
6018	2	1,128	0,1	0,1	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000906	
						0304	Азот (II) оксид	0,0000147	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000336	
						0337	Углерод оксид	0,0127919	
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0006837	
Площадка:3139 - ТОО Финансовая группа Инвест-Актив_ЖБИ									
0001	15	0,6	8	2,261952	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0188641	0,3993069

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0030654	0,0648874
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1195855	2,5313400
						0337	Углерод оксид	0,2579936	5,4611088
						2903	Зола сланцевая	0,6987975	14,7918750
0002	20	0,2	12	0,376992	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0716800	11,9621250
0003	20	0,2	12	0,376992	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0716800	11,9621250
0004	20	0,6	8	2,261952	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0046676	0,0988043
						0304	Азот (II) оксид	0,0007585	0,0160557
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0093750	0,1984500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0147000	0,3111696
						0337	Углерод оксид	0,0252750	0,5350212
0005	12	0,6	8	2,261952	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0134740	0,2468010
						0304	Азот (II) оксид	0,0021895	0,0401053
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0854161	1,5645600
						0337	Углерод оксид	0,1842766	3,3753792
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4991288	9,1425000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2016000	0,1814400
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0431340	0,3805931
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	0101	Алюминий оксид	0,0016333	0,0009450
						0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0025667	0,0029400
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4336000	9,3000000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4003808	22,1930605
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0034750	0,0245196
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1077976	1,9002523
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000066	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0013615	0,0004218
6009	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0187031	0,1827725
6010	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0340200	0,3010090
6011	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0108372	0,1523332
6012	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0600383	0,5591245
6013	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0045735	0,0089507
6014	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0065707	0,0354034
6015	2	0,798	2,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0055732	0,0098350
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008019	0,0014150
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002266	0,0004000
6016	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547222	0,1930600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008333	0,0029400

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147778	0,0521360
						0337	Углерод оксид	0,0180556	0,0637000
6017	2	1,784	0,5	1,25	20	2936	Пыль древесная	0,0002360	0,4995648
6018	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002964	0,0035784
6019	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0039208	0,0154185
Площадка:3140 - ТОО СМУ-5 Голубые пруды БСУ									
0001	20	0,2	12	0,3769911	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1312000	4,6080000
0002	20	0,2	12	0,3769911	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1312000	4,6080000
0003	20	0,2	12	0,3769911	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1312000	4,6080000
0004	20	0,2	12	0,3769911	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1312000	4,6080000
0005	20	0,2	12	0,3769911	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1312000	4,6080000
0006	20	0,2	12	0,3769911	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1312000	4,6080000
0007	7	0,3	12	0,84823	95	0301	Азота (IV) диоксид	0,0094810	0,1736448
						0304	Азот (II) оксид	0,0015407	0,0282173
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0275184	0,5040000
						0337	Углерод оксид	0,1296667	2,3748480
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1846026	3,3810000
0008	5	0,3	10	0,7068583	115	0301	Азота (IV) диоксид	0,0105216	0,0802948
						0304	Азот (II) оксид	0,0017098	0,0130479
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0010988	0,0083850
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0258426	0,1972152
						0337	Углерод оксид	0,0610466	0,4658706
6001	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1622208	1,8289152
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0458556	0,5277183
6003	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0085025	0,0107832
6004	2	0,252	2	0,1	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000366	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0130466	0,0007115
Площадка:3141 - ТОО Бёмер Арматура Производство шаровых кранов									
1001	17	0,35	1,11	0,1067948	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0282000	0,3830000
						0304	Азот (II) оксид	0,0046000	0,0622000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0029000	0,0400000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0693000	0,9408000
						0337	Углерод оксид	0,1637000	2,2230000
1003	14,6	0,5	0,79	0,1551165	25	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0001170	0,0005210
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000100	0,0000520
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0006160	0,0004070
						0337	Углерод оксид	0,0033020	0,0034750

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу							
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1004	14,2	0,5	4,94	0,969969	25	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002270	0,0002600						
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000200	0,0001420						
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000153	0,0001040						
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0242000	0,5114000						
						0621	Метилбензол	0,0944000	3,0000000						
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1213000	3,0911000						
						1046	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (Диацетон, Диацетоновый спирт)	0,0108000	0,3400000						
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0189000	0,6000000						
						1119	2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0151000	0,4800000						
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0189000	0,6000000						
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0132000	0,4200000						
						2750	Сольвент нафта	0,1035000	2,9675000						
2902	Взвешенные частицы	0,0480000	1,0170000												
1006	12,5	0,5	0,5	0,098175	25	0113 (124)	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,0000025	0,0000001						
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0003450	0,0018000						
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000180	0,0001000						
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0004780	0,0000190						
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000010	0,0000020						
						0337	Углерод оксид	0,0001810	0,0010700						
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000150	0,0000900						
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000180	0,0001100						
						2868	Эмульсол	0,0000600	0,0001800						
						2902	Взвешенные частицы	0,0270000	0,0097000						
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000143	0,0000870						
						2930	Пыль абразивная	0,0180000	0,0065000						
						1011	12,1	0,5	0,67	0,1315545	25	2868	Эмульсол	0,0000100	0,0000700
												2936	Пыль древесная	0,3326000	2,3471000
6023	2	1,128	0,1	0,1	25	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0000100						
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0002300	0,0008500						
Площадка:3142 - ИП Trans Max Абоян Е.А. Битумная установка															
0001	18,7	1	0,1	0,07854	70	0301	Азота (IV) диоксид	0,0790000	0,4080000						
						0304	Азот (II) оксид	0,0130000	0,0660000						
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0310000	0,1600000						
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1810000	0,9410000						
						0337	Углерод оксид	0,4290000	2,2220000						
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0250000	0,1300000						

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	6	0,2	0,1	0,0031416	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0790000	0,4080000
						0304	Азот (II) оксид	0,0130000	0,0660000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0010000	0,0070000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1670000	0,8640000
						0337	Углерод оксид	0,4290000	2,2220000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,9987000	15,5498000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400	0,0001700
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0150000	0,0600000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,9290000	4,8380000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0059000	0,0122000
Площадка:3143 - ТОО Достык-2002 Асфальтосмесительная установка									
0001	18	0,5	5	0,98175	90	0301	Азота (IV) диоксид	2,0609000	11,3142000
						0304	Азот (II) оксид	0,3349000	1,8385000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0023000	0,0125000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	4,1970000	23,0415000
						0337	Углерод оксид	9,8501000	54,0770000
0002	2	0,2	5	0,15708	40	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8175000	4,4879000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000600	0,0000600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0203400	0,0210000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9519850	10,0625600
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5315000	2,3112000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5624000	3,6965000
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,0772600	49,8654500
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	3,2141000	35,4772000
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,5610000	9,7751100
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0222200	0,1222000
Площадка:3144 - ТОО ЦементКарагандаСервис									
0001	7	0,2	0,2	0,0062832	30	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000432	0,0001000
0002	12	0,3	1,2	0,0848232	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0064000	0,1156000
						0304	Азот (II) оксид	0,0188000	0,0010000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0351935	0,6385500
						0337	Углерод оксид	0,1481000	2,6873000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1063000	1,9285500
0003	5	0,2	1,2	0,0376992	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0017000	0,0300000
						0304	Азот (II) оксид	0,0003000	0,0049000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0174107	0,3159000
						0337	Углерод оксид	0,0385000	0,6986000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0004	5	0,2	1,2	0,0376992	90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0408000	0,7400250
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0019000	0,0349000
						0304	Азот (II) оксид	0,0003000	0,0057000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0106399	0,1930500
						0337	Углерод оксид	0,0448000	0,8124000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0032100	0,5830500
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0033600	0,0238000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000840	0,0006000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001440	0,0034600
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0012000	0,0360000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0039564	0,1039700
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0026376	0,0693200
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,1390000	0,5004000
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000230	0,0002500
6009	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001470	0,0015800
6010	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000634	0,0006900
6011	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000170	0,0001800
6012	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001050	0,0011300
6013	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000510	0,0005500
6014	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000510	0,0005500
6015	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000510	0,0005500
6016	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000360	0,0003900
6017	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0600000	0,0058300
6018	2	1,128	0,5	0,4996652	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0054278	0,0330226
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009611	0,0058474
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002222	0,0013520
6019	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0406000	0,0760030
Площадка: 4102 - ТОО SEDA-3 ул.Ерубаева АЗС									
6001	0,5		0,39	0,015	27	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,6100000	0,5762000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,3921000	0,1403000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0533000	0,0191000
						0602	Бензол	0,0427000	0,0153000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0032000	0,0012000
						0621	Метилбензол	0,0309000	0,0111000
						0627	Этилбензол	0,0011000	0,0004000
6002						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5847000	0,9280000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2161000	0,3430000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0216000	0,0343000
						0602	Бензол	0,0199000	0,0315000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0025000	0,0040000
						0621	Метилбензол	0,0187000	0,0298000
						0627	Этилбензол	0,0005000	0,0008000
Площадка:4103 - КФ ТОО Гелиос Голубые пруды АЗС 2									
6001	1		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0004000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,2680000	2,6821000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,0454000	0,8557000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1148000	0,0867000
						0602	Бензол	0,1009000	0,0792000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0111000	0,0098000
						0621	Метилбензол	0,0884000	0,0740000
						0627	Этилбензол	0,0025000	0,0021300
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0101000	0,1579000
Площадка:4104 - ИП Ермаков В.В. ул.Открытая АЗС									
6001	1		0,39	0,0277778		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0000300
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,9276000	0,4153000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3383000	0,1237000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1674000	0,0145000
						0602	Бензол	0,1389000	0,0124000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0123000	0,0013000
						0621	Метилбензол	0,1087000	0,0103000
						0627	Этилбензол	0,0036000	0,0004000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0095000	0,0106000
Площадка:4105 - ИП Ермаков В.В. ул.Винницкая АЗС									
6002	1		0,39	0,0277778		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0000300
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,9276000	0,2991000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3383000	0,0864000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1674000	0,0104000
						0602	Бензол	0,1389000	0,0088000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0123000	0,0009000
						0621	Метилбензол	0,1087000	0,0072000
						0627	Этилбензол	0,0036000	0,0002000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0095000	0,0106000
Площадка:4106 - ИП Ермаков В.В. ул. Космонавтов АЗС									
6004	1		0,39	0,0277778		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0000400

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	5,5389000	0,3571000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,4872000	0,1050000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1876000	0,0125000
						0602	Бензол	0,1551000	0,0106000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0135000	0,0011000
						0621	Метилбензол	0,1205000	0,0087000
						0627	Этилбензол	0,0040000	0,0003300
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0095000	0,0159000
Площадка:4107 - ИП Ермаков В.В. ул.Терешковой АЗС									
6004	1		0,39	0,0277778		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0000400
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	5,5389000	0,3571000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,4872000	0,1050000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1876000	0,0125000
						0602	Бензол	0,1551000	0,0106000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0135000	0,0011000
						0621	Метилбензол	0,1205000	0,0087000
						0627	Этилбензол	0,0040000	0,0003300
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0095000	0,0159000						
Площадка:4108 - ИП Ермаков В.В. шахта 50 лет Октябрьской революции АЗС									
6003	1		0,39	0,0277778		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0000600
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	5,5389000	0,2388000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,4872000	0,0694000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1876000	0,0082000
						0602	Бензол	0,1551000	0,0070000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0135000	0,0007000
						0621	Метилбензол	0,1205000	0,0058000
						0627	Этилбензол	0,0040000	0,0002000
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0121000	0,0212000						
Площадка:4109 - ТОО РЕГИОН учетный квартал 066 АЗС									
6001	2		0,39	0,0277778		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000290	0,0000430
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,5274300	0,5742500
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3724000	0,1896000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1581400	0,0205300
						0602	Бензол	0,1360100	0,0181700
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0139100	0,0020500
						0621	Метилбензол	0,1145000	0,0161000
						0627	Этилбензол	0,0034800	0,0004700

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0101860	0,0153060
Площадка:4110 - ИП Ермаков В.В. ул.Винницкая АЗС									
6001	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0541000	0,0999000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0200000	0,0369000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0020000	0,0037000
						0602	Бензол	0,0018000	0,0034000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002000	0,0004300
						0621	Метилбензол	0,0017000	0,0032000
						0627	Этилбензол	0,0000500	0,0000900
6002	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0541000	0,0999000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0200000	0,0369000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0020000	0,0037000
						0602	Бензол	0,0018000	0,0034000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002000	0,0004300
						0621	Метилбензол	0,0017000	0,0032000
						0627	Этилбензол	0,0000500	0,0000900
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0108000	0,4993000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0040000	0,1845000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0004000	0,0184000
						0602	Бензол	0,0004000	0,0170000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000500	0,0021400
						0621	Метилбензол	0,0003000	0,0160000
						0627	Этилбензол	0,0000100	0,0004400
6004	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000001	0,0002180
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000001	0,0001170
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000400	0,0775650
6005	1,5					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,3850000	0,3587000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,6206000	0,1326000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1620000	0,0133000
						0602	Бензол	0,1490000	0,0122000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0188000	0,0015400
						0621	Метилбензол	0,1406000	0,0115000
						0627	Этилбензол	0,0039000	0,0003180
6006	1,5					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,9233000	0,8967000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,0804000	0,3314000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1080000	0,0331000
						0602	Бензол	0,0994000	0,0305000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0125000	0,0038400
						0621	Метилбензол	0,0937000	0,0288000
						0627	Этилбензол	0,0026000	0,0008000
6007	1,5					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000190	0,0002260
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000100	0,0001210
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0068700	0,0803500
6008	2		0,99	0,0013		0402	Бутан	0,0107429	0,0025131
						0502	Бут-1-ен (Бутилен)	0,0125000	0,0029242
						1728	Этантиол	0,0000001	0,0000001
6009	2		0,99	0,0013		0402	Бутан	0,0009590	0,0302440
						0502	Бут-1-ен (Бутилен)	0,0011159	0,0351908
						1728	Этантиол	0,0000000	0,0000013
6010	2		0,99	0,0013		0402	Бутан	0,2431000	1,0210200
						0502	Бут-1-ен (Бутилен)	0,1817200	0,7632240
Площадка:4114 - ТОО Альтера 2010 ул.Попова 55/1									
6001	1,2		7	0,7		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0021000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,8661066	9,4318098
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,1824000	3,2587000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1336000	0,3334000
						0602	Бензол	0,1159000	0,3033000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0123000	0,0370000
						0621	Метилбензол	0,0993000	0,2810000
						0627	Этилбензол	0,0030000	0,0079000
Площадка:4115 - ТОО Альтера 2010 уч. кв. 067 АЗС №11									
0001	2	0,032	3,4	0,0027344	27	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0000095	0,0000002
0002	2	0,176	3,4	0,0827171	27	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0001200	0,0000000
6001	2		0,99	0,001371	27	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,0858000	0,4641000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,1405000	0,1715000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1140000	0,0171000
						0602	Бензол	0,1049000	0,0158000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0132000	0,0020000
						0621	Метилбензол	0,0990000	0,0149000
						0627	Этилбензол	0,0027000	0,0004000
6002	2		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0000400
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0099100	0,0137200
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0722000	0,9490000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадка:4116 - ТОО Альтера 2010 ул.Менделеева 41а									
0001	0,8	0,2	3,4	0,1068144	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0000024	0,0000029
0002	1,5	0,176	3,4	0,0827171	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0000025	0,0000000
6001	1,2		0,99	0,001371	35	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,8479000	1,3091000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,8876000	0,4182000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1002000	0,0463900
						0602	Бензол	0,0870000	0,0406000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0092000	0,0044100
						0621	Метилбензол	0,0745000	0,0353000
						0627	Этилбензол	0,0022500	0,0010400
6002	1,2		0,99	0,001371	30	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000203	0,0001040
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0073300	0,0371500
6003	0,5				30	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0541900	0,2371000
Площадка:4117 - ТОО Альтера 2010 ул.Пригородная 2б									
6001	2		0,39	0,015		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000250	0,0001700
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,0746000	1,3069000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,9322000	0,4690000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1074000	0,0479000
						0602	Бензол	0,0924000	0,0435000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0094000	0,0053200
						0621	Метилбензол	0,0777000	0,0404000
						0627	Этилбензол	0,0024000	0,0011700
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0090140	0,0596900
Площадка:4118 - ТОО Газтрансит ул.Баженова АГЗС									
6001	1,2		0,1	0,23		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0722100	0,5231200
Площадка:4119 - ТОО АвтогазТрэйд АЗС- АГЗС М-22									
АЗС									
6001	2		0,1	0,1	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5774508	0,5082376
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2134187	0,1878384
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213333	0,0187763
						0602	Бензол	0,0196267	0,0172742
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024747	0,0021780
						0621	Метилбензол	0,0185173	0,0162978
						0627	Этилбензол	0,0005120	0,0004506
6002	2		0,1	0,1	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1754006	0,9127955
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0648259	0,3373580
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0064800	0,0337223

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,0059616	0,0310245
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007517	0,0039118
						0621	Метилбензол	0,0056246	0,0292710
						0627	Этилбензол	0,0001555	0,0008093
6003	2		0,1	0,1	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,0002586
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0068696	0,0920902
6004	2		0,1	0,1	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000059	0,0002680
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0020874	0,0954616
котельная									
0001	7	0,1	2,2	0,0172788	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0045048	0,0832954
						0304	Азот (II) оксид	0,0007320	0,0135355
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000790	0,0014602
						0337	Углерод оксид	0,0127978	0,2366346
6005	2		0,1	0,1	21	0402	Бутан	0,1184577	0,0020285
Площадка:4120 - ТОО Автогаз Трейд АЗС-АГЗС М-21									
0001	3	0,1	2,2	0,0172788	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0022450	0,0264000
						0304	Азот (II) оксид	0,0003650	0,0042900
						0337	Углерод оксид	0,0104300	0,1227000
0002	3	0,1	2,2	0,0172788	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0022450	0,0264000
						0304	Азот (II) оксид	0,0003650	0,0042900
						0337	Углерод оксид	0,0104300	0,1227000
6001	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,3290000	1,2584000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,5990000	0,4648000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1599000	0,0464750
						0602	Бензол	0,1473000	0,0427500
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0185700	0,0053900
						0621	Метилбензол	0,1389000	0,0403200
						0627	Этилбензол	0,0038400	0,0011156
6002	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,4020000	0,9040000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5184000	0,3340000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0518000	0,0334000
						0602	Бензол	0,0476400	0,0307200
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0060080	0,0038760
						0621	Метилбензол	0,0449600	0,0290000
						0627	Этилбензол	0,0012440	0,0008016
6003	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000386	0,0002540
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0137400	0,0906000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000047	0,0001056
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0016720	0,0376000
6005	2					0402	Бутан	0,1185000	0,0015104
6006	2					2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0007170	0,0058400
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0007170	0,0058400
6007	2					0402	Бутан	0,1185000	0,0543993
6008	2		0,1	0,1		0402	Бутан	0,0260300	0,8210000
6009	2					0402	Бутан	0,2370000	9,9561000
6010	2		0,1	0,1		0402	Бутан	0,0111000	0,7008000
Площадка:4121 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный квартал 089 СУГ									
0001	2	0,15	4	0,070686	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0128600	0,2392000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020900	0,0388800
						0337	Углерод оксид	0,0494800	0,9200000
0002	1	0,015	0,1	0,0000177		0402	Бутан	0,0023100	0,0000195
0003	2		0,1	0,12		0402	Бутан	0,0669900	0,0003582
0004	1,5		0,1	0,12		0402	Бутан	0,0023100	0,0000073
6001	2		0,1	0,12		0402	Бутан	0,0208000	0,0000124
6002	12		0,1	0,12		0402	Бутан	0,2832000	0,0465890
Площадка:4122 - ТОО Автогаз Трейд АЗС-АГЗС М-23									
АЗС									
6001	2		0,1	0,1	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5774508	0,5082376
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2134187	0,1878384
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213333	0,0187763
						0602	Бензол	0,0196267	0,0172742
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024747	0,0021780
						0621	Метилбензол	0,0185173	0,0162978
						0627	Этилбензол	0,0005120	0,0004506
6002	2		0,1	0,1	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1754006	0,9127955
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0648259	0,3373580
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0064800	0,0337223
						0602	Бензол	0,0059616	0,0310245
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007517	0,0039118
						0621	Метилбензол	0,0056246	0,0292710
						0627	Этилбензол	0,0001555	0,0008093
6003	2		0,1	0,1	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,0002586
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0068696	0,0920902
6004	2		0,1	0,1	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000059	0,0002680

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0020874	0,0954616
АГЗС									
6005	2		0,1	0,1	21	0402	Бутан	0,1184577	0,0117003
6006	2		0,1	0,1	21	0402	Бутан	0,2369154	2,7855561
6007	2		0,1	0,1	21	0402	Бутан	0,0260098	0,8202450
6008	2		0,1	0,1	21	0402	Бутан	0,0222222	0,7008000
котельная									
0001	7	0,1	2,2	0,0172788	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0045048	0,0832954
						0304	Азот (II) оксид	0,0007320	0,0135355
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000790	0,0014602
						0337	Углерод оксид	0,0127978	0,2366346
6009	2		0,1	0,1	21	0402	Бутан	0,1184577	0,0020285
Площадка:4123 - ТОО Газтранзит ул.Ермекова АГЗС									
6001	1,2		0,1	0,23		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0722100	0,5231200
Площадка:4124 - ТОО SEDA учетный кв 129 ул.Бытовая АЗС									
6001						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0001770
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	6,4120000	1,5475000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,5620000	0,5393000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2120000	0,0562000
						0602	Бензол	0,1700000	0,0509000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0120000	0,0065000
						0621	Метилбензол	0,1232000	0,0459000
						0627	Этилбензол	0,0040000	0,0012000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0090700	0,0630230
Площадка:4125 - ТОО GAZOIL ул.Муканова АЗС									
6001						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0000300
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	6,4120000	1,8718000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,5620000	0,6801000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2120000	0,0687300
						0602	Бензол	0,1700000	0,0629700
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0120000	0,0077800
						0621	Метилбензол	0,1232000	0,0588500
						0627	Этилбензол	0,0040000	0,0016600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0090700	0,0105700
Площадка:4126 - ТОО GAZOIL ул.Ермекова АЗС									
6001	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0000400

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	6,4120000	1,3618000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,5620000	0,4938000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2120000	0,0500000
						0602	Бензол	0,1700000	0,0457000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0120000	0,0057000
						0621	Метилбензол	0,1232000	0,0428000
						0627	Этилбензол	0,0040000	0,0012000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0090700	0,0146600
Площадка:4127 - ТОО SEDA пр.Кривогуза АЗС									
6001						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	5,2500000	2,2600000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,5910000	0,8249000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1840000	0,0832000
						0602	Бензол	0,1578000	0,0761000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0161000	0,0094600
						0621	Метилбензол	0,1326000	0,0714000
						0627	Этилбензол	0,0040000	0,0019500
Площадка:4128 - ТОО GAZOIL ул.Баженова-Речная АЗС									
6001						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0000650
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	6,4120000	2,0290300
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,5620000	0,7289400
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2120000	0,0743000
						0602	Бензол	0,1700000	0,0677000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0120000	0,0083300
						0621	Метилбензол	0,1232000	0,0629000
						0627	Этилбензол	0,0040000	0,0018000
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0090700	0,0231350						
Площадка:4129 - ТОО SEDA-3 пр.Бухар-Жырау АЗС									
6001	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	0,0000140
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,9275000	1,6469000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2812000	0,5963000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0324000	0,0605000
						0602	Бензол	0,0279000	0,0552000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0028700	0,0068000
						0621	Метилбензол	0,0235000	0,0515000
						0627	Этилбензол	0,0007000	0,0014700
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0021030	0,0051080						
Площадка:4130 - ТОО SEDA пр.Республики АЗС									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400	0,0001000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,4502000	4,2901000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,6171000	1,5470000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3226000	0,1573000
						0602	Бензол	0,2692000	0,1435000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0245000	0,0177000
						0621	Метилбензол	0,2138000	0,1337000
						0627	Этилбензол	0,0068000	0,0037000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0132200	0,0364500
Площадка:4131 - ТОО РЕГИОН учетный квартал 067 АЗС									
6001	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,2080000	0,1560000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2940000	0,0380000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0400000	0,0051700
						0602	Бензол	0,0320000	0,0041300
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024000	0,0003100
						0621	Метилбензол	0,0232000	0,0029960
						0627	Этилбензол	0,0008000	0,0001033
6002	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,0830000	0,2200000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,4000000	0,0813000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0400000	0,0081300
						0602	Бензол	0,0368000	0,0074700
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0046400	0,0009430
						0621	Метилбензол	0,0347000	0,0070500
						0627	Этилбензол	0,0009600	0,0001950
6003	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000145	0,0000727
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0051600	0,0259000
6004	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0815000	0,2800000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0198500	0,0682000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,0092800
						0602	Бензол	0,0021600	0,0074200
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001620	0,0005570
						0621	Метилбензол	0,0015660	0,0053800
						0627	Этилбензол	0,0000540	0,0001855
6005	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1462000	0,3945000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0540000	0,1458000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0054000	0,0145800
						0602	Бензол	0,0049700	0,0134000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0006260	0,0016900
						0621	Метилбензол	0,0046900	0,0126500
						0627	Этилбензол	0,0001296	0,0003500
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0000753
6006	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0003480	0,0268000
Площадка:4132 - ТОО Альтера 2010 уч.кв 108 ст. 176 Нефтебаза									
6001	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	198,4510000	24,0878000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	55,5741000	8,1904000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	6,7935000	0,8684000
						0602	Бензол	5,6893000	0,7764000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,5265000	0,0903000
						0621	Метилбензол	4,5512000	0,6999000
						0627	Этилбензол	0,1443000	0,0202000
6004	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0007700	0,0002260
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,2735100	0,0809210
Площадка:4133 - ТОО МУНАЙ-COMPANY 14 мкрн АЗС									
6001	1		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,0001331
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,0536524	0,6344782
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,9256531	0,2039404
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1066666	0,0225146
						0602	Бензол	0,0917333	0,0197498
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0093867	0,0021620
						0621	Метилбензол	0,0772266	0,0172300
						0627	Этилбензол	0,0023467	0,0005082
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0068696	0,0473943
6002	1,2		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000037	0,0001379
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5797170	1,1395236
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1757295	0,3662772
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0404362
						0602	Бензол	0,0174150	0,0354707
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0017820	0,0038830
						0621	Метилбензол	0,0146610	0,0309452
						0627	Этилбензол	0,0004455	0,0009127
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0013047	0,0491295
Площадка:4134 - ИП Зиязитдинов М.Н. ул.Оркен АЗС									
6001	1		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000904	0,0000054
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	21,0810000	0,0466575

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	6,8400000	0,0151387
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,7500000	0,0016599
						0602	Бензол	0,6600000	0,0014608
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0175680	0,0001616
						0621	Метилбензол	0,4372090	0,0012815
						0627	Этилбензол	0,0055320	0,0000377
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0322012	0,0019408
						6002	1,2		0,99
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,1594340	0,0837970						
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,3514590	0,0271891						
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0405000	0,0029813						
0602	Бензол	0,0348300	0,0026235						
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035640	0,0002902						
0621	Метилбензол	0,0293220	0,0023016						
0627	Этилбензол	0,0008910	0,0000676						
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0026093	0,0020118						
Площадка:4135 - ИП Зияитдинов М.Н. ул.К.Маркса АЗС									
6001	1,5		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000362	0,0000022
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,4324000	0,0178834
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,7360000	0,0058125
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3000000	0,0006365
						0602	Бензол	0,2640000	0,0005604
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0063960	0,0000621
						0621	Метилбензол	0,1740860	0,0004922
						0627	Этилбензол	0,0020824	0,0000145
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0128806	0,0007856						
6002	1,2		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,0000023
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,1594340	0,0321187
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,3514590	0,0104394
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0405000	0,0011432
						0602	Бензол	0,0348300	0,0010066
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035640	0,0001116
						0621	Метилбензол	0,0293220	0,0008840
						0627	Этилбензол	0,0008910	0,0000259
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0026093	0,0008144						
Площадка:4137 - ТОО Алатау Премиум Мунай мкр.Восток 2 АЗС									
6001	1,2		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000002	0,0000554

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0747800	3,1244000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0255700	1,1210000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,1144300
						0602	Бензол	0,0024188	0,1042200
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002830	0,0127800
						0621	Метилбензол	0,0021880	0,0967860
						0627	Этилбензол	0,0000626	0,0027112
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0000696	0,0197200
6002	3		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000048	0,0002610
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,1240000	4,5936000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,3646000	1,6475000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0399900	0,1681800
						0602	Бензол	0,0351800	0,1531300
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0038920	0,0187810
						0621	Метилбензол	0,0308700	0,1422500
						0627	Этилбензол	0,0009065	0,0039864
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0017170	0,0930000						
Площадка:4138 - ТОО ТумарМунай ул.ЕрмековаАЗС									
6001	1,2		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0003300
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,2954000	6,7689000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3022000	2,3278000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1500000	0,2448000
						0602	Бензол	0,1291000	0,2198000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0132000	0,0259000
						0621	Метилбензол	0,1087000	0,1993000
						0627	Этилбензол	0,0033000	0,0057000
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0096730	0,1159800						
Площадка:4139 - ТОО ГазОйлПром учетный квартал 108 АЗС									
0001	1,5		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0003300
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,2954000	3,4899000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3022000	1,1942000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1500000	0,0936000
						0602	Бензол	0,1291000	0,1129000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0132000	0,0132000
						0621	Метилбензол	0,1087000	0,1022000
						0627	Этилбензол	0,0033000	0,0030000
2732	Керосин	0,0158000	0,2909000						

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0010000	0,0768000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0096730	0,1159800
Площадка:4140 - ТОО Алатау Премиум Мунай мкр.Голубые пруды АЗС									
6001	1,2		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000002	0,0001100
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0748000	2,1750000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0255700	0,7608000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,0789800
						0602	Бензол	0,0024200	0,0713760
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002828	0,0085356
						0621	Метилбензол	0,0021892	0,0653520
						0627	Этилбензол	0,0000626	0,0018508
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000696	0,0392000
6002	3		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000048	0,0005190
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,1240000	3,1908000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,3646000	1,1168000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0399900	0,1160600
						0602	Бензол	0,0351800	0,1047400
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0038920	0,0125250
						0621	Метилбензол	0,0308700	0,0959800
						0627	Этилбензол	0,0009065	0,0027184
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0017170	0,1850000
Площадка:4141 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Муканова АЗС									
6001	2		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000002	0,0000760
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0747800	3,3548000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0255700	1,1936800
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,1226400
						0602	Бензол	0,0024188	0,1112500
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002830	0,0135330
						0621	Метилбензол	0,0021880	0,1028300
						0627	Этилбензол	0,0000626	0,0028914
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000696	0,0270400
6002	3		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000048	0,0003584
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,1240000	4,9230000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,3646000	1,7492000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0399900	0,1797300
						0602	Бензол	0,0351800	0,1630900
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0038920	0,0198280

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621	Метилбензол	0,0308700	0,1507200
						0627	Этилбензол	0,0009065	0,0042396
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0017170	0,1276000
Площадка:4142 - ТОО Алатау Премиум Мунай Трасса Кар-Темир АЗС									
6001	1,2		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000002	0,0001080
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0747800	3,4092000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0255700	1,1954000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,1239800
						0602	Бензол	0,0024188	0,1119800
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002830	0,0134180
						0621	Метилбензол	0,0021880	0,1026200
						0627	Этилбензол	0,0000626	0,0029052
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000696	0,0385000
6002	3		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000048	0,0005100
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,1242524	5,0024796
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,3646933	1,7533294
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0399993	0,1818529
						0602	Бензол	0,0351886	0,1643727
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0038931	0,0196983
						0621	Метилбензол	0,0308781	0,1507026
						0627	Этилбензол	0,0009067	0,0042681
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0017170	0,1817000
Площадка:4143 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Приканальная АЗС									
6001	1,2		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000002	0,0000882
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0731000	3,5188000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0270000	1,3000000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,1300000
						0602	Бензол	0,0024840	0,1196400
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	0,0150720
						0621	Метилбензол	0,0023440	0,1128200
						0627	Этилбензол	0,0000650	0,0031200
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000696	0,0314000
6002	3		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000048	0,0004160
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,7222525	5,1560796
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2666933	1,9060294
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0266693	0,1906029
						0602	Бензол	0,0245285	0,1754027

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0030931	0,0221103
						0621	Метилбензол	0,0231480	0,1654826
						0627	Этилбензол	0,0006402	0,0045721
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0017170	0,1482000
Площадка:4144 - ТОО ТумарМунай Нефтебаза с жд тупиком									
0001	12	0,15	3,14	0,0554884		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	17,9316700	45,1918900
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	4,3670900	11,0060500
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,5940000	1,4970200
						0602	Бензол	0,4752000	1,1976100
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0356400	0,0898200
						0621	Метилбензол	0,3445200	0,8682700
						0627	Этилбензол	0,0118800	0,0299400
0002	12	0,15	3,14	0,0554884		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	18,7467500	59,8479200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	4,5655900	14,5753900
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,6210000	1,9825100
						0602	Бензол	0,4968000	1,5860100
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0372600	0,1189500
						0621	Метилбензол	0,3601800	1,1498500
						0627	Этилбензол	0,0124200	0,0396500
0003	12	0,15	3,14	0,0554884		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	16,0783900	96,6723400
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	5,9423800	35,7289100
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,5940000	3,5714600
						0602	Бензол	0,5464800	3,2857500
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0689000	0,4142900
						0621	Метилбензол	0,5155900	3,1000300
						0627	Этилбензол	0,0142600	0,0857200
0004	3,5	0,15	3,14	0,0554884		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	18,2709000	12,2909600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	6,7527000	4,5425900
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,6750000	0,4540800
						0602	Бензол	0,6210000	0,4177500
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0783000	0,0526700
						0621	Метилбензол	0,5859000	0,3941400
						0627	Этилбензол	0,0162000	0,0109000
0005	12	0,15	3,14	0,0554884		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	16,8092300	30,0048800
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	6,2124800	11,0894300
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,6210000	1,1085000
						0602	Бензол	0,5713200	1,0198200

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0006	3,5	0,15	3,14	0,0554884		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0720400	0,1285900
						0621	Метилбензол	0,5390300	0,9621800
						0627	Этилбензол	0,0149000	0,0266000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	18,2709000	13,9129500
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	6,7527000	5,1420600
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,6750000	0,5140000
						0602	Бензол	0,6210000	0,4728800
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0783000	0,0596200
						0621	Метилбензол	0,5859000	0,4461500
0007	12	0,15	3,14	0,0554884		0627	Этилбензол	0,0162000	0,0123400
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0002200	0,0008200
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0800100	0,2932400
0008	3,5	0,15	3,14	0,0554884		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0002400	0,0001600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0869700	0,0562900
0009	3,5	0,3	0,7	0,0494801		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000600	0,0002000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1237800	0,3101200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0415300	0,0988700
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0044400	0,0109800
						0602	Бензол	0,0039500	0,0096100
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0004600	0,0010400
						0621	Метилбензол	0,0035200	0,0083400
						0627	Этилбензол	0,0001100	0,0002400
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0221600	0,0706000
6001	6		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0002400	0,0009500
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	75,1896000	265,4372000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	25,2207000	84,6893000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	2,7000000	9,4000000
						0602	Бензол	2,4030000	8,2250000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2754000	0,8930000
						0621	Метилбензол	2,1492000	7,1440000
						0627	Этилбензол	0,0621000	0,2115000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0869700	0,3365600
6002	4		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0002000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0618900	0,3094900
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0207600	0,0987500
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0022400	0,0109600
						0602	Бензол	0,0019700	0,0096000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу						
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002100	0,0010400					
						0621	Метилбензол	0,0017600	0,0083300					
						0627	Этилбензол	0,0000400	0,0002400					
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0118000	0,0704060					
						6003	3				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0028400	0,0012100
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003700	0,0001700					
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0002100	0,0000800					
						0337	Углерод оксид	0,0018500	0,0006700					
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001600	0,0000700					
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004600	0,0001700					
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001900	0,0000700					
						6004	4				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500	0,0036500
												0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003100
0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300	0,0019500											
0337	Углерод оксид	0,0137500	0,0024800											
6005	4				0616							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0966700	0,2787400
0621	Метилбензол	0,0015200	0,0105100											
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0322800	0,0891200					
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0430400	0,1188200					
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0687230	0,2043500					
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1026000	0,3045000					
						2902	Взвешенные частицы	0,0086100	0,0123500					
						Площадка:4145 - ТОО Хантер АГЗС пр.Бухар-Жырау								
0001	0,8	0,009	45	0,0028628	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		1,6612200					
0002	1,5	0,035	32	0,0307877	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001300					
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0014700					
Площадка:4146 - ТОО Хантер АГЗС ул.Штурманская														
0001	0,8	0,009	45	0,0028628	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		1,6612200					
0002	1,5	0,035	32	0,0307877	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001300					
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0014700					
Площадка:4147 - ТОО Хантер АГЗС пр.Бухар-Жырау 2/20														
0001	2	0,009	45	0,0028628	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		1,6612200					
0002	2	0,035	32	0,0307877	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001300					
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0014700					
Площадка:4148 - ТОО Хантер АГЗС ул.Бытовая														
0001	0,8	0,009	45	0,0028628	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		1,6612200					

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	1,5	0,035	32	0,0307877	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001300
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0014700
Площадка:4149 - ТОО Хантер АГЗС учётный квартал 137									
0001	0,8	0,009	45	0,0028628	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		1,6612200
0002	1,5	0,035	32	0,0307877	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001300
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0014700
Площадка:4150 - ТОО ГазОйлПром ул.МетодическаяАЗС									
6001						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8050000	2,3550000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6670000	0,8700000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0667000	0,0870000
						0602	Бензол	0,0613000	0,0800000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077300	0,0101000
						0621	Метилбензол	0,0579000	0,0755000
						0627	Этилбензол	0,0016000	0,0020900
6002						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000241	0,0001600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0085900	0,0569000
6003						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,5050000	4,2400000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,2960000	1,5660000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1295000	0,1565000
						0602	Бензол	0,1191000	0,1440000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0150200	0,0181500
						0621	Метилбензол	0,1124000	0,1358000
						0627	Этилбензол	0,0031100	0,0037560
6004						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000234	0,0001658
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0083500	0,0590000
Площадка:4151 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ) АЗС №2									
6001	2,5		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000038	0,0001655
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0013480	0,0589000
6002	2,5		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5920000	2,9760000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2188000	1,1000000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0218800	0,1100000
						0602	Бензол	0,0201200	0,1012000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0025360	0,0127600
						0621	Метилбензол	0,0190000	0,0954800
						0627	Этилбензол	0,0005248	0,0026400
6003	2,5		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5920000	0,2952000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2188000	0,1090400

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0218800	0,0109000
						0602	Бензол	0,0201200	0,0100280
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0025360	0,0012640
						0621	Метилбензол	0,0190000	0,0094600
						0627	Этилбензол	0,0005248	0,0002616
6004	2,5		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000038	0,0001655
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0013480	0,0589000
6005	1,2		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0001714
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0292400	2,9360000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0108000	1,0856000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0010800	0,1084000
						0602	Бензол	0,0009936	0,0998400
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001252	0,0125840
						0621	Метилбензол	0,0009376	0,0941600
						0627	Этилбензол	0,0000259	0,0026040
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0003480	0,0610000
6006	1,2		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0001714
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0292400	2,9360000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0108000	1,0856000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0010800	0,1084000
						0602	Бензол	0,0009936	0,0998400
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001252	0,0125840
						0621	Метилбензол	0,0009376	0,0941600
						0627	Этилбензол	0,0000259	0,0026040
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0003480	0,0610000
6009			0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000039	0,0001235
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000176	0,0005571
						0602	Бензол	0,0000182	0,0005755
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000222	0,0007043
						0621	Метилбензол	0,0000472	0,0014953
						1071	Гидроксibenзол	0,0000049	0,0001551
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0007160	0,0226691
Площадка:4152 - ТОО МУНАЙ-COMPANY мкр.Оазис АЗС									
6001			0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,0000270
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,0536454	0,6439287
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,9256514	0,2311654
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1066664	0,0235826

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,0917331	0,0214808
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0093867	0,0026352
						0621	Метилбензол	0,0772265	0,0199534
						0627	Этилбензол	0,0023467	0,0005589
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0068696	0,0096337
6002			0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0021745	0,0000280
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,9661950	1,1564967
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2928825	0,4151734
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0337500	0,0423544
						0602	Бензол	0,0290250	0,0385796
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0029700	0,0047328
						0621	Метилбензол	0,0244350	0,0358362
						0627	Этилбензол	0,0007425	0,0010036
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0013047	0,0099862
Площадка:4153 - ТОО StarOil ул.Камская АГЗС									
0001	0,8	0,009	0,1	0,0000064		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	56,2486100	4,4299100
0002	1,5	0,035	0,1	0,0000962		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510100	0,0001300
6003	2		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,4224200	0,0014700
Площадка:4154 - ТОО Нефтебаза Достык									
0003	12	0,1	7	0,0549779		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000244	0,0000123
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0086978	0,0043722
0004	12	0,1	7	0,0549779		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8270900	0,5745183
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6752700	0,2123349
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	0,0212250
						0602	Бензол	0,0621000	0,0195270
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	0,0024621
						0621	Метилбензол	0,0585900	0,0184233
0005	12	0,1	7	0,0549779		0627	Этилбензол	0,0016200	0,0005094
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8270900	0,5745183
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6752700	0,2123349
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	0,0212250
						0602	Бензол	0,0621000	0,0195270
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	0,0024621
0006	12	0,1	7	0,0549779		0621	Метилбензол	0,0585900	0,0184233
						0627	Этилбензол	0,0016200	0,0005094
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000244	0,0000123
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0086978	0,0043722

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0007	12	0,1	7	0,0549779		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000244	0,0000123
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0086978	0,0043722
0008	12	0,1	7	0,0549779		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000244	0,0000123
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0086978	0,0043722
0009	12	0,1	7	0,0549779		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8270900	1,0109898
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6752700	0,3736494
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	0,0373500
						0602	Бензол	0,0621000	0,0343620
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	0,0043326
						0621	Метилбензол	0,0585900	0,0324198
						0627	Этилбензол	0,0016200	0,0008964
0010	12	0,1	7	0,0549779		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8270900	1,0109898
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6752700	0,3736494
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	0,0373500
						0602	Бензол	0,0621000	0,0343620
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	0,0043326
						0621	Метилбензол	0,0585900	0,0324198
						0627	Этилбензол	0,0016200	0,0008964
0011	12	0,1	7	0,0549779		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8270900	0,5427134
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6752700	0,2005802
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	0,0200500
						0602	Бензол	0,0621000	0,0184460
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0585900	0,0174034
						0621	Метилбензол	0,0078300	0,0023258
						0627	Этилбензол	0,0016200	0,0004812
0012	12	0,1	7	0,0549779		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8270900	1,0109898
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6752700	0,3736494
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	0,0373500
						0602	Бензол	0,0621000	0,0343620
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	0,0043326
						0621	Метилбензол	0,0585900	0,0324198
						0627	Этилбензол	0,0016200	0,0008964
0013	12	0,1	7	0,0549779		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8270900	1,0109898
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6752700	0,3736494
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	0,0373500
						0602	Бензол	0,0621000	0,0343620
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	0,0043326

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0014	12	0,1	7	0,0549779		0621	Метилбензол	0,0585900	0,0324198
						0627	Этилбензол	0,0016200	0,0008964
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8270900	1,0109898
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6752700	0,3736494
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	0,0373500
						0602	Бензол	0,0621000	0,0343620
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	0,0043326
						0621	Метилбензол	0,0585900	0,0324198
6001	2		2	0,3		0627	Этилбензол	0,0016200	0,0008964
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,0000018
6002	2		2	0,3		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0026093	0,0006414
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0002722	0,0004567
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1315805	0,2207395
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0486305	0,0815826
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0048611	0,0081550
						0602	Бензол	0,0044722	0,0075026
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0005639	0,0009460
						0621	Метилбензол	0,0042194	0,0070785
6003	2		2	0,3		0627	Этилбензол	0,0001167	0,0001957
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0969499	0,1626434
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000244	0,0000189
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8270900	2,5443920
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6752700	0,9403760
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0675000	0,0940000
						0602	Бензол	0,0621000	0,0864800
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0078300	0,0109040
						0621	Метилбензол	0,0585900	0,0815920
						0627	Этилбензол	0,0016200	0,0022560
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0086978	0,0067311
						Площадка:4156 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 1,2			
0001	0,8	0,009	45	0,0028628	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	56,2486100	1,6612200
0002	1,5	0,035	32	0,0307877	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510100	0,0001300
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,4224200	0,0014700
Площадка:4157 - ТОО Альтера 2010 уч.кв 108 ст. 317 АЗС №8									
0001	0,8	0,032	3,4	0,0027344	27	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0000156	0,0000000
0002	1,5	0,176	3,4	0,0827171	27	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0000078	0,0000000
6001	1,2		0,99	0,001371	27	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,5632000	0,7787000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5777000	0,2878000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0577500	0,0287700
						0602	Бензол	0,0531000	0,0265000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0067000	0,0033000
						0621	Метилбензол	0,0501300	0,0250000
						0627	Этилбензол	0,0013900	0,0006900
6002	1,2		0,99	0,001371		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000210	0,0001100
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0074110	0,0390600
6003	0,5					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1444000	0,9490000
Площадка:4158 - ТОО РЕГИОН ул.Сейфуллина АЗС									
6001			0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200	0,0000050
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,2283000	0,8520000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0560000	0,1621000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0076000	0,0265000
						0602	Бензол	0,0071000	0,0244000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010000	0,0031000
						0621	Метилбензол	0,0220000	0,0232000
						0627	Этилбензол	0,0001400	0,0006400
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0090600	0,0017600
Площадка:4160 - ТОО Альтера 2010 ул.Ермекова 112/2 АЗС №6									
6001	1,2		0,39	0,015		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000280	0,0000290
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	7,0235100	0,2948310
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,3036000	0,0991460
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2506260	0,0105950
						0602	Бензол	0,2213590	0,0094370
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0247220	0,0010840
						0621	Метилбензол	0,1954280	0,0084540
						0627	Этилбензол	0,0057080	0,0002440
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0098760	0,0102090
Площадка:4161 - ТОО GAZOIL пр.Бухар-Жырау АЗС									
6001						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	5,9459000	3,7568000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,8364000	1,3088000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2087000	0,1364000
						0602	Бензол	0,1806000	0,1229000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0189000	0,0147000
						0621	Метилбензол	0,1539000	0,1123000
						0627	Этилбензол	0,0046000	0,0032000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадка:4162 - ТОО SEDA пер.Стартовый Нефтебаза									
6001						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0010200	0,0008480
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	174,5022200	35,4596600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	59,1607800	12,5537200
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	6,1634400	1,2903200
						0602	Бензол	5,3765200	1,1710800
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,5776000	0,1421600
						0621	Метилбензол	4,6442000	1,0815400
						0627	Этилбензол	0,1381400	0,0303800
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,3733000	0,3031888
Площадка:4163 - КФ ТОО Гелиос Орбита АЗС №5									
6001	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,7656000	0,6436000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6119000	0,2322000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0640000	0,0236000
						0602	Бензол	0,0576000	0,0216000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000	0,0027000
						0621	Метилбензол	0,0525000	0,0201000
						0627	Этилбензол	0,0015000	0,0005300
6002	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200	0,0002000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0069000	0,0775000
6003	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0002000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,2277000	1,1560000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0739000	0,4172000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0081000	0,0425000
						0602	Бензол	0,0072000	0,0387000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0008000	0,0048000
						0621	Метилбензол	0,0063000	0,0360000
						0627	Этилбензол	0,0002000	0,0011000
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0003000	0,0804000						
6004	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0389000	0,3242000
Площадка:4164 - КФ ТОО Гелиос уч. квартал 079 АЗС №18									
6001	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,7656000	0,6436000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6119000	0,2322000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0640000	0,0236000
						0602	Бензол	0,0576000	0,0216000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000	0,0027000
						0621	Метилбензол	0,0525000	0,0201000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0627	Этилбензол	0,0015000	0,0005300
6002	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200	0,0004000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0079000	0,1292000
6003	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0004000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,2277000	1,1560000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0739000	0,4172000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0081000	0,0425000
						0602	Бензол	0,0072000	0,0387000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0008000	0,0048000
						0621	Метилбензол	0,0063000	0,0360000
						0627	Этилбензол	0,0002000	0,0011000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0003000	0,1339000
6004	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0389000	0,3242000
Площадка:4165 - КФ ТОО Гелиос ул.Муканова АЗС №8									
6001						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,7656000	0,7434000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6119000	0,2691000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0640000	0,0273000
						0602	Бензол	0,0576000	0,0250000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000	0,0031000
						0621	Метилбензол	0,0525000	0,0233000
						0627	Этилбензол	0,0015000	0,0006300
6002	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200	0,0002000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0069000	0,0775000
6003	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000020	0,0002000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,2277000	1,3353000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0739000	0,4834000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0081000	0,0491000
						0602	Бензол	0,0072000	0,0448000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0008000	0,0056000
						0621	Метилбензол	0,0063000	0,0418000
						0627	Этилбензол	0,0002000	0,0012000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0007000	0,0804000
6004	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0389000	0,3242000
Площадка:4166 - ТОО Базис-плюс ул.Коммунистическая АЗС									
6001						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,7354000	1,9515000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3806000	0,7213000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1380000	0,0721000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,1270000	0,0663000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0160000	0,0084000
						0621	Метилбензол	0,1198000	0,0626000
						0627	Этилбензол	0,0033000	0,0017000
Площадка:4167 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Складская АЗС									
0001	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	0,0004590
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0021470	0,1635000
0002	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4510000	0,7200000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1668000	0,2660000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166700	0,0266000
						0602	Бензол	0,0153400	0,0244500
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	0,0030800
						0621	Метилбензол	0,0144700	0,0230700
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0006380
0003	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4510000	0,7200000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1668000	0,2660000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166700	0,0266000
						0602	Бензол	0,0153400	0,0244500
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	0,0030800
						0621	Метилбензол	0,0144700	0,0230700
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0006380
0004	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4510000	0,2626000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1668000	0,0970000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166700	0,0097000
						0602	Бензол	0,0153400	0,0089200
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	0,0011250
						0621	Метилбензол	0,0144700	0,0084200
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0002330
6001	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,0004760
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026100	0,1695000
6002	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5480000	1,2920000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2026000	0,4780000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0477500
						0602	Бензол	0,0186300	0,0439000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023500	0,0055400
						0621	Метилбензол	0,0175800	0,0414500
						0627	Этилбензол	0,0004860	0,0011460

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5480000	1,2920000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2026000	0,4780000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0477500
						0602	Бензол	0,0186300	0,0439000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023500	0,0055400
						0621	Метилбензол	0,0175800	0,0414500
						0627	Этилбензол	0,0004860	0,0011460
6004	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5480000	0,4720000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2026000	0,1743000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0174300
						0602	Бензол	0,0186300	0,0160300
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023500	0,0020200
						0621	Метилбензол	0,0175800	0,0151200
						0627	Этилбензол	0,0004860	0,0004180
Площадка:4168 - ТОО Алатау Премиум Мунай пр.Сейфуллина АЗС									
0001	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4510000	0,3210000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1668000	0,1185000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166700	0,0118500
						0602	Бензол	0,0153400	0,0109000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	0,0013750
						0621	Метилбензол	0,0144700	0,0102900
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0002844
0002	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,9020000	1,5460000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,3334000	0,5710000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0333000	0,0571000
						0602	Бензол	0,0306600	0,0525000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0038660	0,0066200
						0621	Метилбензол	0,0289000	0,0496000
						0627	Этилбензол	0,0008000	0,0013700
0003	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5030000	0,2060000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1226000	0,0502000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166700	0,0068300
						0602	Бензол	0,0133400	0,0054600
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010000	0,0004095
						0621	Метилбензол	0,0096700	0,0039600
						0627	Этилбензол	0,0003335	0,0001365
0004	2,5	0,05	11,8	0,0231693	29	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000121	0,0003080

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	2					0627	Этилбензол	0,0042900	0,1097000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5480000	0,5760000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2026000	0,2130000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0212800
						0602	Бензол	0,0186300	0,0195700
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023500	0,0024700
						0621	Метилбензол	0,0175800	0,0184700
						0627	Этилбензол	0,0004860	0,0005110
6002	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5480000	2,7740000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2026000	1,0250000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,1025000
						0602	Бензол	0,0186300	0,0943000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023500	0,0119000
						0621	Метилбензол	0,0175800	0,0890000
						0627	Этилбензол	0,0004860	0,0024600
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6110000	0,3700000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1490000	0,0900000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0122500
						0602	Бензол	0,0162000	0,0098000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012150	0,0007350
						0621	Метилбензол	0,0117500	0,0071000
						0627	Этилбензол	0,0004050	0,0002450
6004	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,0003190
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026100	0,1137000
Площадка:4170 - ТОО ТумарМунай пр.Бухар-Жырау АЗС									
6001	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,7757000	0,4933000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,4325000	0,1202000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000	0,0163000
						0602	Бензол	0,0471000	0,0131000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000	0,0010000
						0621	Метилбензол	0,0341000	0,0095000
						0627	Этилбензол	0,0012000	0,0003000
6002	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,5922000	1,9262000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5885000	0,7119000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000	0,0712000
						0602	Бензол	0,0541000	0,0655000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000	0,0083000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621	Метилбензол	0,0511000	0,0618000
						0627	Этилбензол	0,0014000	0,0017000
6003	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200	0,0001600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0075800	0,0569000
6004	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,1594000	4,3494000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,3515000	1,4957000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0406000	0,1573000
						0602	Бензол	0,0348000	0,1412000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000	0,0166000
						0621	Метилбензол	0,0293000	0,1280000
						0627	Этилбензол	0,0009000	0,0037000
6005	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0001700
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0025900	0,0590400
Площадка:4171 - ТОО ГазОйлПром р-н шт.Стахановская АЗС									
6001						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,7757000	0,9075000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,4325000	0,2210000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000	0,0301000
						0602	Бензол	0,0471000	0,0241000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000	0,0018000
						0621	Метилбензол	0,0341000	0,0174000
						0627	Этилбензол	0,0012000	0,0006000
6002						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,5922000	1,6762000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5885000	0,6195000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000	0,0619000
						0602	Бензол	0,0541000	0,0570000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000	0,0072000
						0621	Метилбензол	0,0511000	0,0538000
						0627	Этилбензол	0,0014000	0,0014900
6003						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000210	0,0006670
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0075780	0,2375330
6004						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,9781000	1,6252000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2382000	0,3958000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0324000	0,0538000
						0602	Бензол	0,0259000	0,0431000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019000	0,0032000
						0621	Метилбензол	0,0188000	0,0312000
						0627	Этилбензол	0,0006000	0,0011000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,7540000	3,0179000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6483000	1,1154000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0648000	0,1115000
						0602	Бензол	0,0596000	0,1026000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0075000	0,0129000
						0621	Метилбензол	0,0562000	0,0968000
						0627	Этилбензол	0,0016000	0,0027000
6006						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	0,0006930
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0020930	0,2468110
Площадка:4172 - ТОО ГазОйлПром ул.Камская АЗС									
6001	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8050000	2,3550000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6670000	0,8700000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0667000	0,0870000
						0602	Бензол	0,0613000	0,0800000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077300	0,0101000
						0621	Метилбензол	0,0579000	0,0755000
						0627	Этилбензол	0,0016000	0,0020900
6002	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000241	0,0001600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0085900	0,0569000
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	4,2400000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620000	1,5660000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0162000	0,1565000
						0602	Бензол	0,0149000	0,1440000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0018800	0,0181500
						0621	Метилбензол	0,0140600	0,1358000
6004	2					0627	Этилбензол	0,0003890	0,0037560
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000020	0,0001658
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0006960	0,0590000
Площадка:4173 - ТОО ГазОйлПром ул.Асфальтная АЗС									
0001	1,2		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,7757000	0,7571000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,4325000	0,1844000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000	0,0251000
						0602	Бензол	0,0471000	0,0201000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000	0,0015000
						0621	Метилбензол	0,0341000	0,0145000
						0627	Этилбензол	0,0012000	0,0005000
0002	1,2		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,5922000	1,5712000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5885000	0,5807000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000	0,0580000
						0602	Бензол	0,0541000	0,0534000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000	0,0067000
						0621	Метилбензол	0,0511000	0,0504000
						0627	Этилбензол	0,0014000	0,0014000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200	0,0006000
0003	1,2		0,1	0,1		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0076000	0,2217000
0004	1,2		0,1	0,1		2735	Масло минеральное нефтяное	0,0008000	0,0003000
6001	1,5					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4890000	1,3633000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1191000	0,3320000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0162000	0,0452000
						0602	Бензол	0,0130000	0,0361000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010000	0,0027000
						0621	Метилбензол	0,0094000	0,0262000
						0627	Этилбензол	0,0003000	0,0009000
6002	1,5					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	2,8294000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1621000	1,0457000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0162000	0,1045000
						0602	Бензол	0,0149000	0,0962000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0190000	0,0121000
						0621	Метилбензол	0,0141000	0,0907000
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0025000
6003	1,5					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0006000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0021000	0,2304000
6004	1,5					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,0003000
Площадка:4174 - ТОО ГазОйлПром ул.Ипподромная АЗС									
6001						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,7757000	0,6241000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,4325000	0,1520000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000	0,0207000
						0602	Бензол	0,0471000	0,0165000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000	0,0012000
						0621	Метилбензол	0,0341000	0,0120000
						0627	Этилбензол	0,0012000	0,0004000
6002						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,5922000	1,6790000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5885000	0,6205000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000	0,0620000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,0541000	0,0571000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000	0,0072000
						0621	Метилбензол	0,0511000	0,0538000
						0627	Этилбензол	0,0014000	0,0015000
6003						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0006700
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0075800	0,2375400
6004						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,1594000	4,1477000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,3515000	1,3913000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0406000	0,1489000
						0602	Бензол	0,0348000	0,1326000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000	0,0152000
						0621	Метилбензол	0,0293000	0,1186000
						0627	Этилбензол	0,0009000	0,0034000
6005						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0006900
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0026100	0,2467700
Площадка:4175 - ТОО ГазОйлПром ул.Муканова АЗС									
6001						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,7757000	1,0264000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,4325000	0,2500000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000	0,0340000
						0602	Бензол	0,0471000	0,0272000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000	0,0020000
						0621	Метилбензол	0,0341000	0,0197000
						0627	Этилбензол	0,0012000	0,0007000
6002						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,5922000	2,0230000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5885000	0,7477000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000	0,0747000
						0602	Бензол	0,0541000	0,0688000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000	0,0087000
						0621	Метилбензол	0,0511000	0,0649000
						0627	Этилбензол	0,0014000	0,0018000
6003						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0007200
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0075800	0,2567800
6004						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,1594000	5,4913000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,3515000	1,7965000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0406000	0,1958000
						0602	Бензол	0,0348000	0,1728000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000	0,0193000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005						0621	Метилбензол	0,0293000	0,1523000
						0627	Этилбензол	0,0009000	0,0044000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0007500
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0026100	0,2668000
Площадка:4176 - ТОО ГазОйлПром ул.Пригородная АЗС									
6001						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,7757000	0,4933000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,4325000	0,1202000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000	0,0163000
						0602	Бензол	0,0471000	0,0131000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000	0,0010000
						0621	Метилбензол	0,0341000	0,0095000
						0627	Этилбензол	0,0012000	0,0003000
6002						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,5922000	1,9262000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5885000	0,7119000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0588000	0,0712000
						0602	Бензол	0,0541000	0,0655000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0068000	0,0083000
						0621	Метилбензол	0,0511000	0,0618000
						0627	Этилбензол	0,0014000	0,0017000
6003						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200	0,0001600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0075800	0,0569400
6004						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,1594000	4,3494000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,3515000	1,4957000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0406000	0,1573000
						0602	Бензол	0,0348000	0,1412000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0035000	0,0166000
						0621	Метилбензол	0,0293000	0,1280000
						0627	Этилбензол	0,0009000	0,0037000
6005						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0001700
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0025900	0,0590400
6006						2732	Керосин	0,0076000	0,0286000
6007						2732	Керосин	0,0102000	0,0296000
Площадка:4177 - ТОО ГазОйлПром мкр.Степной-3 АЗС									
6001						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8050000	2,3550000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6670000	0,8700000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0667000	0,0870000
						0602	Бензол	0,0613000	0,0800000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077300	0,0101000
						0621	Метилбензол	0,0579000	0,0755000
						0627	Этилбензол	0,0016000	0,0020900
6002						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000241	0,0001600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0085900	0,0569000
6003						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,5050000	4,2400000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,2960000	1,5660000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1295000	0,1565000
						0602	Бензол	0,1191000	0,1440000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0150200	0,0181500
						0621	Метилбензол	0,1124000	0,1358000
						0627	Этилбензол	0,0031100	0,0037560
6004						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000234	0,0001658
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0083500	0,0590000
Площадка:4178 - ТОО Альтера 2010 уч. кв. 112 АЗС №7									
0001	0,8	0,2	3,4	0,1068144	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0000156	0,0000000
0002	1,5	0,176	3,4	0,0827171	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0000078	0,0000000
6001	1,2		0,99	0,001371	35	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,5632000	0,6257000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5777000	0,2313000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0578000	0,0231000
						0602	Бензол	0,0531000	0,0213000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0067000	0,0027000
						0621	Метилбензол	0,0501000	0,0201000
						0627	Этилбензол	0,0014000	0,0006000
6002	1,2		0,99	0,001371	30	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000210	0,0001100
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0074110	0,0390600
6003	0,5				30	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1444000	0,9490000
Площадка:4179 - КФ ТОО Гелиос ул.Букпипская-Тургенева АЗС №4									
6001	1		0,39	0,0277778		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	14,1784000	2,6822000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	4,3624000	0,8557000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,4959000	0,0867000
						0602	Бензол	0,4295000	0,0792000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0447000	0,0098000
						0621	Метилбензол	0,3646000	0,0740000
						0627	Этилбензол	0,0105000	0,0021300
Площадка:4180 - КФ ТОО Гелиос уч. квартал 104 АЗС №15									
6001	1		0,39	0,0277778		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000500	0,0006000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	14,1784000	2,6821000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	4,3624000	0,8557000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,4962000	0,0867000
						0602	Бензол	0,4293000	0,0792000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0450000	0,0098000
						0621	Метилбензол	0,3654000	0,0740000
						0627	Этилбензол	0,0110000	0,0021300
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0185000	0,2105000
Площадка:4181 - КФ ТОО Гелиос ул.Сейфуллина АЗС №11									
6001	1		0,39	0,0277778		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001000	0,0006000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	20,0611000	2,6821000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	6,1333000	0,8557000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,7013000	0,0867000
						0602	Бензол	0,6053000	0,0792000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0627000	0,0098000
						0621	Метилбензол	0,5129000	0,0740000
						0627	Этилбензол	0,0156000	0,0021300
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0333000	0,2068000						
Площадка:4182 - ТОО GAZOIL ул.Луначарского АЗС №94									
6001	1		0,39	0,0277778		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000306	0,0002000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,4267000	1,0087000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,6360000	0,3728000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1636000	0,0373000
						0602	Бензол	0,1504000	0,0342000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0190000	0,0322000
						0621	Метилбензол	0,1420000	0,0044000
						0627	Этилбензол	0,0038400	0,0009000
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0107000	0,0377000						
Площадка:4183 - ТОО GAZOIL ул.Сейфуллина АЗС №134									
6001	1		0,39	0,0277778		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000303	0,0004000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,4427000	1,0087000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,6419000	0,3728000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1641000	0,0373000
						0602	Бензол	0,1510000	0,0342000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0191000	0,0044000
						0621	Метилбензол	0,1424000	0,0322000
						0627	Этилбензол	0,0038600	0,0009000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0106000	0,1354000
Площадка:4184 - ТОО PetroRetail учетный квартал 108 АЗС									
0001	2,5	0,1	0,39	0,0030631		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5772000	0,0079840
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2132000	0,0029520
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213200	0,0002952
						0602	Бензол	0,0196400	0,0002716
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024760	0,0000342
						0621	Метилбензол	0,0185200	0,0002560
						0627	Этилбензол	0,0005120	0,0000071
0002	2,5	0,1	0,39	0,0030631		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5772000	0,1596000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2132000	0,0590400
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213200	0,0059000
						0602	Бензол	0,0196400	0,0054280
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024760	0,0006840
						0621	Метилбензол	0,0185200	0,0051200
						0627	Этилбензол	0,0005120	0,0001416
0003	2,5	0,1	0,39	0,0030631		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5772000	0,0399600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2132000	0,0147600
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213200	0,0014760
						0602	Бензол	0,0196400	0,0013580
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024760	0,0001712
						0621	Метилбензол	0,0185200	0,0012800
						0627	Этилбензол	0,0005120	0,0000354
0004	2,5	0,1	0,39	0,0030631		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000077	0,0000581
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0027480	0,0207200
6001	1,2		0,99	0,02		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000059	0,0001506
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5262000	0,3728800
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1944000	0,1378240
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0194400	0,0137820
						0602	Бензол	0,0178800	0,0126880
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0022560	0,0015987
						0621	Метилбензол	0,0168720	0,0119600
						0627	Этилбензол	0,0004668	0,0003307
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0020870	0,0536000
6002			5,5	0,012	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0002240	0,0070600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0000545	0,0017200
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000074	0,0002340

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,0000593	0,0001872
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000004	0,0000140
						0621	Метилбензол	0,0000043	0,0001357
						0627	Этилбензол	0,0000001	0,0000047
Площадка: 4185 - ТОО PetroRetail Нефтебаза									
0001	2	1,596	0,1	0,2	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0002490	0,0000900
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,2545000	0,0373000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0772000	0,0137000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0088000	0,0133500
						0602	Бензол	0,0077000	0,0012400
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0008000	0,0002030
						0621	Метилбензол	0,0065000	0,0012300
						0627	Этилбензол	0,0002000	0,0000310
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0886400	0,0338300
0002	30	0,6	7	1,979208	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0647000	1,1970000
						0304	Азот (II) оксид	0,0105200	0,1945000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0047000	0,0875000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1113000	2,0580000
						0337	Углерод оксид	0,2630000	4,8628000
6001						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000000	0,0000020
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0003600	0,3155100
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0001100	0,0956600
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000200	0,0110300
						0602	Бензол	0,0000200	0,0094800
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000014	0,0009700
						0621	Метилбензол	0,0000140	0,0079800
						0627	Этилбензол	0,0000003	0,0002420
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000009	0,0006400
6002	1,5		0,1	0,23	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0266840	0,0086790
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011130	0,0002760
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0128250	0,0495400
						0304	Азот (II) оксид	0,0019000	0,0591000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0014840	0,0010640
						0337	Углерод оксид	0,0180790	0,0435700
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003450	0,0000750
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002310	0,0000500
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	15,0976300	6,7822300

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	4,6239300	2,4808800
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,5285800	0,2497200
						0602	Бензол	0,4563900	0,2289600
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0472080	0,0285590
						0621	Метилбензол	0,3868000	0,2148200
						0627	Этилбензол	0,0116670	0,0059810
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,5310500	0,4261100
						2902	Взвешенные частицы	0,0461800	0,0565500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002310	0,0000500
						2930	Пыль абразивная	0,0096000	0,0270000
Площадка:4186 - ТОО PetroRetail учетный квартал 067 АЗС									
6001	2		0,39	0,0277778		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000141	0,0003280
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,3612120	0,6312210
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1335000	0,2332850
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0133460	0,0233160
						0602	Бензол	0,0122790	0,0214510
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0015480	0,0027060
						0621	Метилбензол	0,0115830	0,0202370
						0627	Этилбензол	0,0003200	0,0005600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0067315	0,1632400
Площадка:4187 - ТОО МУНАЙ-COMPANY ул.Волгодонская АЗС									
0001	0,5	0,09	15,72	0,1000066		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,4436266	0,7488531
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5335467	0,2767669
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0533333	0,0276656
						0602	Бензол	0,0490667	0,0254524
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0061867	0,0032092
						0621	Метилбензол	0,0462933	0,0240138
						0627	Этилбензол	0,0012800	0,0006640
0002	0,5	0,09	15,72	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,4436266	0,3394801
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5335467	0,1254677
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0533333	0,0125418
						0602	Бензол	0,0490667	0,0115384
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0061867	0,0014548
						0621	Метилбензол	0,0462933	0,0108862
						0627	Этилбензол	0,0012800	0,0003010
0003	0,5	0,09	15,72	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,4436266	0,2895565
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5335467	0,1070165

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0533333	0,0106974
						0602	Бензол	0,0490667	0,0098416
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0061867	0,0012409
						0621	Метилбензол	0,0462933	0,0092853
						0627	Этилбензол	0,0012800	0,0002567
0004	0,5	0,09	15,72	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,0001308
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0068696	0,0465792
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,0000509
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0068696	0,0181141
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5481270	1,3449413
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2025810	0,4970738
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0496875
						0602	Бензол	0,0186300	0,0457125
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023490	0,0057638
						0621	Метилбензол	0,0175770	0,0431288
						0627	Этилбензол	0,0004860	0,0011925
						0007	1,4	0,07	12,99
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2025810	0,2253401
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0225250
						0602	Бензол	0,0186300	0,0207230
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023490	0,0026129
						0621	Метилбензол	0,0175770	0,0195517
						0627	Этилбензол	0,0004860	0,0005406
						0008	1,4	0,07	12,99
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2025810	0,1922019
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0192125
						0602	Бензол	0,0186300	0,0176755
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023490	0,0022287
						0621	Метилбензол	0,0175770	0,0166765
						0627	Этилбензол	0,0004860	0,0004611
						0009	1,4	0,07	12,99
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026093	0,0482844
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,0000527
	1,4	0,07	12,99	0,05		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026093	0,0187772
Площадка:4188 - ТОО Хантер АГЗС ул.Сейфуллина									
0001	0,8	0,009	45	0,0028628	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	57,9580000	2,7842900
0002	1,5	0,035	32	0,0307877	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510100	0,0001300

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,4224200	0,0014700
Площадка:4189 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 066									
0001	0,8	0,009	45	0,0028628	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	57,9580000	2,7842900
0002	1,5	0,035	32	0,0307877	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510100	0,0001300
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,4224200	0,0014700
Площадка:4190 - ТОО Хантер АГЗС пр.Республики									
0001	0,8	0,009	45	0,0028628	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	57,9580000	2,7842900
0002	1,5	0,035	32	0,0307877	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510100	0,0001300
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,4224200	0,0014700
Площадка:4191 - ТОО Хантер АГЗС ул.Космонавтов									
0001	0,8	0,009	45	0,0028628	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	57,9580000	2,7842900
0002	1,5	0,035	32	0,0307877	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510100	0,0001300
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,4224200	0,0014700
Площадка:4192 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 071									
0001	0,8	0,009	45	0,0028628	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	57,9580000	2,7842900
0002	1,5	0,035	32	0,0307877	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510100	0,0001300
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,4224200	0,0014700
Площадка:4193 - ТОО VITA-MARS уч. квартал 038 участок 1 АЗС									
1003	6	0,21	4,2	0,1454718	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0044420	0,0698500
						0304	Азот (II) оксид	0,0007220	0,0113510
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0281590	0,4428000
						0337	Углерод оксид	0,0607500	0,9552960
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1645480	2,5875000
6001	13					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0016440	0,0002770
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	38,6478000	7,5368200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	11,7153000	2,2920350
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	1,3500000	0,2634920
						0602	Бензол	1,1610000	0,2268500
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1188000	0,0233020
						0621	Метилбензол	0,9774000	0,1913600
						0627	Этилбензол	0,0297000	0,0058050
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,8528000	0,1042290
6002	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0008410	0,0001360
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	20,8698120	4,5537740
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	6,3262620	1,3778910
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,7290000	0,1589920
						0602	Бензол	0,6269400	0,1366500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу							
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
6003	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0641520	0,0139520						
						0621	Метилбензол	0,5277960	0,1149100						
						0627	Этилбензол	0,0160380	0,0034950						
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,4439860	0,0502740						
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001200	0,0000900						
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0425080	0,0301580						
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0120110	0,0100670						
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0014580	0,0010820						
6004	2					0602	Бензол	0,0012250	0,0009610						
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001140	0,0001100						
						0621	Метилбензол	0,0009860	0,0008570						
						0627	Этилбензол	0,0000310	0,0000250						
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0582100	0,0326700						
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000016	0,0000260						
						6005	0,5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0081900	0,2580130
						Площадка:4194 - ИП MUNAI SERVICE ул.Зелинского АЗС									
6001	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,9313600	4,0882000						
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,0834000	1,5109481						
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1083000	0,1510300						
						0602	Бензол	0,0996300	0,1389516						
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0125600	0,0175200						
						0621	Метилбензол	0,0940000	0,1311000						
						0627	Этилбензол	0,0026000	0,0036200						
6002	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,9313600	0,3952000						
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,0834000	0,1460600						
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1083000	0,0146000						
						0602	Бензол	0,0996300	0,0134321						
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0125600	0,0016936						
						0621	Метилбензол	0,0940000	0,0126700						
						0627	Этилбензол	0,0026000	0,0003500						
6003	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000029	0,0002668						
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0207900	0,0950300						
Площадка:4195 - ТОО ПРОПАН+ уч.квартал 037 ГНП и АГЗС															
0001	2	0,012	9,8	0,0011084	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,7001000	0,3480100						
0002	2	0,02	9,8	0,0030788	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0609300						
0003	2	0,02	9,8	0,0030788	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0002700						
0004	2	0,02	9,8	0,0030788	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0003600						

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0005	2	0,012	9,8	0,0011084	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,7001000	0,6351100
0006	2	0,02	9,8	0,0030788	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0000700
0007	2	0,02	9,8	0,0030788	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001200
6001	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0222000	0,0032000
6002	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0129600
6003	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0222000	0,0196800
Площадка:4196 - ТОО ПРОПАН+ ул.К.Маркса 41 АГЗС									
0001	1	0,012	45	0,0050894		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,7001000	0,6351100
0002	1,5	0,02	32	0,0100531		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0458500
0003	2	0,02	32	0,0100531		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0000700
0004	1,2	0,02	32	0,0100531		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001200
6001	1,5					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0222000	0,0196800
6002	1,5					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0097600
Площадка:4197 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Космонавтов СУГ									
6001						0402	Бутан	0,1185000	0,0512000
6002						0402	Бутан	0,0260300	0,8221380
6003						0402	Бутан	0,2370000	4,7100000
6004						0402	Бутан	0,0222000	0,7010000
Площадка:4198 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Винницкая СУГ									
6001						0402	Бутан	0,1185000	0,0512000
6002						0402	Бутан	0,0260300	0,8221380
6003						0402	Бутан	0,2370000	4,7100000
6004						0402	Бутан	0,0222000	0,7010000
Площадка:4199 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Попова СУГ									
6001						0402	Бутан	0,1185000	0,0512000
6002						0402	Бутан	0,0260300	0,8221380
6003						0402	Бутан	0,2370000	4,7100000
6004						0402	Бутан	0,0222000	0,7010000
Площадка:4200 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Терешковой СУГ									
6001	2					0402	Бутан	0,1185000	0,0512000
6002	2					0402	Бутан	0,0260300	0,8221380
6003	2					0402	Бутан	0,2370000	4,7100000
6004	2					0402	Бутан	0,0222000	0,7010000
Площадка:4201 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Совхозная СУГ									
6001						0402	Бутан	0,1185000	0,0512000
6002						0402	Бутан	0,0260300	0,8221380

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003						0402	Буган	0,2370000	4,7100000
6004						0402	Буган	0,0222000	0,7010000
Площадка:4202 - TOO Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Гапеева СУГ									
6001	2					0402	Буган	0,1185000	0,0512000
6002	2					0402	Буган	0,0260300	0,8221380
6003	2					0402	Буган	0,2370000	4,7100000
6004	2					0402	Буган	0,0222000	0,7010000
Площадка:4203 - TOO Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 108 СУГ									
6001	2					0402	Буган	0,1185000	0,0298700
6002	2					0402	Буган	0,0260300	0,8221380
6003	2					0402	Буган	0,2370000	2,3660000
6004	2					0402	Буган	0,0222000	0,7010000
Площадка:4205 - TOO Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 089 СУГ									
6001						0402	Буган	0,1185000	0,0298700
6002						0402	Буган	0,0260300	0,8221380
6003						0402	Буган	0,2370000	2,3660000
6004						0402	Буган	0,0222000	0,7010000
Площадка:4206 - TOO Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 114 СУГ									
6001	2					0402	Буган	0,1185000	0,0512000
6002	2					0402	Буган	0,0260300	0,8221380
6003	2					0402	Буган	0,2370000	4,7100000
6004	2					0402	Буган	0,0222000	0,7010000
Площадка:4207 - TOO Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 067 СУГ									
6001	2					0402	Буган	0,1185000	0,0512000
6002	2					0402	Буган	0,0260300	0,8221380
6003	2					0402	Буган	0,2370000	4,7100000
6004	2					0402	Буган	0,0222000	0,7010000
Площадка:4208 - TOO Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Волгодонская СУГ									
6001						0402	Буган	0,1185000	0,0512000
6002						0402	Буган	0,0260300	0,8221380
6003						0402	Буган	0,2370000	4,7100000
6004						0402	Буган	0,0222000	0,7010000
Площадка:4209 - TOO Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Методическая СУГ									
6001						0402	Буган	0,1185000	0,0512000
6002						0402	Буган	0,0260300	0,8221380
6003						0402	Буган	0,2370000	4,7100000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004						0402	Бутан	0,0222000	0,7010000
Площадка:4210 - ТОО Нефрит-2030 Склад хранения ГСМ									
6001	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,1457000	0,1293000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5226000	0,0315000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0711000	0,0043000
						0602	Бензол	0,0569000	0,0034000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0043000	0,0003000
						0621	Метилбензол	0,0412000	0,0025000
						0627	Этилбензол	0,0014000	0,0001000
6002	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6113000	0,2001000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1489000	0,0487000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0203000	0,0066000
						0602	Бензол	0,0162000	0,0053000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012000	0,0004000
						0621	Метилбензол	0,0117000	0,0038000
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0001000
6003	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0003700
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000100	0,0002000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0090600	0,1301400
6004	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0003800
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000040	0,0002000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0025890	0,1339200
6005	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000050	0,0000030
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000020	0,0000010
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0009900	0,0006010
Площадка:4212 - ТОО РЕГИОН ул.Космонавтов АЗС									
6001	4		1,7	0,003338		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,2075200	0,2405300
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2940800	0,0585800
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0400000	0,0079700
						0602	Бензол	0,0320000	0,0063700
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024000	0,0004800
						0621	Метилбензол	0,0232000	0,0046200
						0627	Этилбензол	0,0008000	0,0001600
6002	4		1,7	0,003333		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,0827200	0,5563600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,4001600	0,2056200
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0400000	0,0205500
						0602	Бензол	0,0368000	0,0189100

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0046400	0,0023800
						0621	Метилбензол	0,0347200	0,0178400
						0627	Этилбензол	0,0009600	0,0004900
6003	4		1,7	0,0033333		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0001300
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0051600	0,0465500
6004	2		0,53	0,000666		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1018800	0,4319900
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0248100	0,1052100
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0033800	0,0143100
						0602	Бензол	0,0027000	0,0114500
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002000	0,0008600
						0621	Метилбензол	0,0019600	0,0083000
						0627	Этилбензол	0,0000700	0,0002900
6005	2		0,53	0,000666		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0913500	0,9996200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0337600	0,3694500
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0033800	0,0369300
						0602	Бензол	0,0031100	0,0339800
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003900	0,0042800
						0621	Метилбензол	0,0029300	0,0320600
						0627	Этилбензол	0,0000800	0,0008900
6006	2		0,53	0,000666		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0001400
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0004400	0,0482200
Площадка:4214 - ТОО StarOil ул.Асфальтная АГЗС									
0001	0,8	0,009	0,1	0,0000064		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	56,2486100	4,4299100
0002	1,5	0,035	0,1	0,0000962		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510100	0,0001300
6003	2		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,4224200	0,0014700
Площадка:4215 - ТОО САЙБЕР АЗС									
6001						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8045330	0,4428630
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6669330	0,1636770
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0666670	0,0163610
						0602	Бензол	0,0613330	0,0150520
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077330	0,0018980
						0621	Метилбензол	0,0578670	0,0142010
						0627	Этилбензол	0,0016000	0,0003930
6002						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8045330	0,0526820
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6669330	0,0194700
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0666670	0,0019460
						0602	Бензол	0,0613330	0,0017910

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077330	0,0002260
						0621	Метилбензол	0,0578670	0,0016890
						0627	Этилбензол	0,0016000	0,0000470
6003						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000240	0,0001460
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0085740	0,0519520
6004	0,8					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385020	0,7971780
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620650	0,2946270
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0162000	0,0294510
						0602	Бензол	0,0149040	0,0270950
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0018790	0,0034160
						0621	Метилбензол	0,0140620	0,0255630
						0627	Этилбензол	0,0003890	0,0007070
						6005	0,8		
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1620650	0,0351680						
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0162000	0,0035150						
0602	Бензол	0,0149040	0,0032340						
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0018790	0,0004080						
0621	Метилбензол	0,0140620	0,0030510						
0627	Этилбензол	0,0003890	0,0000840						
6006	0,8					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	0,0001520
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0020840	0,0539330
Площадка:4216 - ИП Шевченко ул.Зелинского АГЗС									
6001	2		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,7001500	0,7621300
6002	2		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0222000	0,0099200
6003	2		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	10,4684000	0,0326600
6004	2		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,2737000	0,0000430
6005	2		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	24,1756000	0,0001210
Площадка:4217 - TOO StarOil ул.Гоголя АГЗС									
0001	0,8	0,009	0,1	0,0000064		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	56,2486100	4,4299100
0002	1,5	0,035	0,1	0,0000962		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510100	0,0001300
6003	2		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,4224200	0,0014700
Площадка:4218 - TOO StarOil ул.Ермекова АГЗС									
0001	0,8	0,009	0,1	0,0000064		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	56,2486100	4,4299100
0002	1,5	0,035	0,1	0,0000962		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510100	0,0001300
6003	2		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,4224200	0,0014700
Площадка:4219 - TOO StarOil 12 микрорайон АГЗС									
0001	0,8	0,009	0,1	0,0000064		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	56,2486100	4,4299100

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	1,5	0,035	0,1	0,0000962		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510100	0,0001300
6003	2		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,4224200	0,0014700
Площадка:4220 - TOO StarOil учетный квартал 163 АГЗС									
0001	0,8	0,009	0,1	0,0000064	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		4,4299000
0002	1,5	0,035	0,1	0,0000962	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0010000
6003	2		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0015000
Площадка:4221 - TOO StarOil ул.Складская АГЗС									
0001	0,8	0,009	0,1	0,0000064	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		4,4299000
0002	1,5	0,035	0,1	0,0000962	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001000
6003	2		0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0015000
Площадка:4222 - TOO StarOil ул.Сейфуллина АГЗС									
0001	0,8	0,009	0,1	0,0000064	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		4,4299000
0002	1,5	0,035	0,1	0,0000962	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001000
6003	2		0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0015000
Площадка:4223 - TOO StarOil учетный квартал 108 АГЗС									
0001	2	0,009	0,1	0,0000064	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		4,4299000
0002	2	0,035	0,1	0,0000962	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001000
6003	2		0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0015000
Площадка:4224 - TOO StarOil пр.Строителей АГЗС									
0001	2	0,009	0,1	0,0000064	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		4,4299000
0002	2	0,035	0,1	0,0000962	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001000
6003	2		0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0015000
Площадка:4225 - TOO StarOil ул.Методическая АГЗС									
0001	0,8	0,009	0,1	0,0000064	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	55,1132000	4,3331000
0002	1,5	0,035	0,1	0,0000962	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510000	0,0001000
6003	2		0,1	0,1		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	26,2485000	0,0014000
Площадка:4226 - TOO StarOil ул.Молокова АГЗС									
0001	0,8	0,009	0,1	0,0000064	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	56,2486000	4,4610000
0002	1,5	0,035	0,1	0,0000962	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510000	0,0001000
6001	2		0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,4224000	0,0015000
Площадка:4227 - TOO МУНАЙ-COMPANY склад ГСМ									
6001			0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000544	0,0001921
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0293495	0,1035448
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0071478	0,0252174
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0009722	0,0034300
						0602	Бензол	0,0007778	0,0027440

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000583	0,0002058
						0621	Метилбензол	0,0005639	0,0019894
						0627	Этилбензол	0,0000194	0,0000686
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0193900	0,0684079
6002			0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001075	0,0000232
6003			0,1	0,1		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0382704	0,0082578
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001221	0,0000665
6004			0,1	0,1		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0434890	0,0236755
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001221	0,0000772
6005			0,1	0,1		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0434890	0,0274928
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	10,1884500	5,9168480
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,4813000	1,4409920
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3375000	0,1960000
						0602	Бензол	0,2700000	0,1568000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0202500	0,0117600
						0621	Метилбензол	0,1957500	0,1136800
6006			0,1	0,1		0627	Этилбензол	0,0067500	0,0039200
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,0391960	1,6800025
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,9711880	0,6209083
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2970000	0,0620660
						0602	Бензол	0,2732400	0,0571007
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0344520	0,0071997
						0621	Метилбензол	0,2577960	0,0538733
6007			0,1	0,1		0627	Этилбензол	0,0071280	0,0014896
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,1354500	8,8052204
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	3,3763500	3,2543012
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3375000	0,3253000
						0602	Бензол	0,2732400	0,0571007
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0391500	0,0377348
						0621	Метилбензол	0,2929500	0,2823604
6008	1		0,1	0,1		0627	Этилбензол	0,0081000	0,0078072
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003517	0,0001119
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	27,3630960	4,9282275
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	8,8288380	1,2848913
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,9720000	0,1658160
						0602	Бензол	0,8537400	0,1356307
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0938520	0,0113387

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621	Метилбензол	0,7464960	0,1033203
						0627	Этилбензол	0,0219780	0,0034156
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,1252483	0,0398481
Площадка:4228 - ТОО МУНАЙ-COMPANY р-н Стройпластмас АЗС									
6001	0,8		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,0001331
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,0536507	1,2386542
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,9256526	0,4005010
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1066666	0,0440254
						0602	Бензол	0,0917332	0,0386966
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0093867	0,0042638
						0621	Метилбензол	0,0772266	0,0338779
						0627	Этилбензол	0,0023467	0,0009964
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0068696	0,0473943
6002			0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000037	0,0001379
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5797170	2,2246246
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1757295	0,7193004
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0790697
						0602	Бензол	0,0174150	0,0694992
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0017820	0,0076578
						0621	Метилбензол	0,0146610	0,0608447
						0627	Этилбензол	0,0004455	0,0017895
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0013047	0,0491295
Площадка:4229 - ТОО МУНАЙ-COMPANY ул.Гапеева АЗС									
6001	0,8		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,0002662
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,0536506	2,0910376
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,9256527	0,7728218
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1066665	0,0772512
						0602	Бензол	0,0917333	0,0710712
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0093867	0,0089612
						0621	Метилбензол	0,0772266	0,0670542
						0627	Этилбензол	0,0023467	0,0018540
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0068696	0,0947888
6002	2		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000037	0,0002759
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5797170	2,4219570
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1757295	0,8265302
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0873989
						0602	Бензол	0,0174150	0,0782437

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0017820	0,0091287
						0621	Метилбензол	0,0146610	0,0706704
						0627	Этилбензол	0,0004455	0,0020254
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0013047	0,0982588
Площадка:4231 - TOO City Gas Service мкр.Голубые пруды АГЭС									
6001	2,5		0,1	0,1		0402	Бутан	0,3419000	7,5242000
						0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,2966200	5,7203000
						1728	Этантиол	0,0000043	0,0000013
Площадка:4232 - TOO City Gas Service учетный квартал 108 АГЭС									
6001	2					0402	Бутан	0,0920000	0,0152000
						0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,1070000	0,0177000
						1728	Этантиол	0,0000040	0,0000007
6002	2					0402	Бутан	0,0068000	0,2160000
						0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,0079000	0,2510000
						1728	Этантиол	0,0000003	0,0000090
6003	2					0402	Бутан	0,2431000	7,2930000
						0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,1817200	5,4516000
Площадка:4238 - TOO AlemGaz Реализация СУГ									
0001	6	0,56	10,68	2,6304994	20	0402	Бутан	0,4595000	0,6429000
0002	6	0,653	4,63	1,5505945	20	0402	Бутан	0,1027000	0,0361000
0003	6	0,56	6,86	1,6896279	20	0402	Бутан	0,0075000	0,1931000
0004	31	0,5	7,32	1,437282	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0542000	1,6170000
						0304	Азот (II) оксид	0,0088000	0,2630000
						0337	Углерод оксид	0,2118000	6,3148000
0005	6	0,63	1,06	0,3304288	30	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0038000	0,0019500
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006700	0,0003500
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001500	0,0000800
6001						0402	Бутан	0,8435000	0,0154000
6002						0402	Бутан	4,3816000	125,2232000
6003						0402	Бутан	0,1549000	0,0228000
6004						0402	Бутан	0,7595000	0,3524000
6005						0402	Бутан		0,5297000
6006						0402	Бутан	0,0818000	0,0562000
6007						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000	0,0112500
						0621	Метилбензол	0,0050000	0,0010000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0050000	0,0010000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0025000	0,0005000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0125000	0,0025000
						2752	Уайт-спирит	0,0625000	0,0112500
6008						0402	Бутан	0,8400000	0,0434000
6009						0301	Азота (IV) диоксид	0,0880000	0,0020000
						0304	Азот (II) оксид	0,1100000	0,0024600
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0100000	0,0002250
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0130000	0,0002760
						0337	Углерод оксид	0,0955000	0,0021600
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,0000000
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0020000	0,0000420
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0050000	0,0011280
Площадка:4239 - ИП БЕРЕКЕ АГЗС									
0001	0,8	0,009	0,5	0,0000318	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		4,4299000
0002	1,5	0,035	0,5	0,0004811	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001000
6001						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0015000
Площадка:4240 - Кар ПФ АО QAZAQGAZ AİMAQ Газораспределительная сеть									
площадка 1									
0032	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0017160	0,0324480
						0304	Азот (II) оксид	0,0002789	0,0052780
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000320	0,0006013
						0337	Углерод оксид	0,0148850	0,2817100
0044	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0003960	0,0074880
						0304	Азот (II) оксид	0,0000644	0,0012180
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000070	0,0001388
						0337	Углерод оксид	0,0034350	0,0650100
0053	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	0,1640000
						0304	Азот (II) оксид	0,0014440	0,0266000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	0,0030360
						0337	Углерод оксид	0,0770000	1,4220000
0059	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	0,1640000
						0304	Азот (II) оксид	0,0014440	0,0266000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	0,0030360
						0337	Углерод оксид	0,0770000	1,4220000
0065	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	0,1640000
						0304	Азот (II) оксид	0,0014440	0,0266000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	0,0030360
						0337	Углерод оксид	0,0770000	1,4220000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0071	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0266400	0,4920000
						0304	Азот (II) оксид	0,0043320	0,0798000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0004930	0,0091080
						0337	Углерод оксид	0,2310000	4,2660000
0074	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	0,1640000
						0304	Азот (II) оксид	0,0014440	0,0266000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	0,0030360
						0337	Углерод оксид	0,0770000	1,4220000
0080	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	0,1640000
						0304	Азот (II) оксид	0,0014440	0,0266000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	0,0030360
						0337	Углерод оксид	0,0770000	1,4220000
0083	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0177600	0,3280000
						0304	Азот (II) оксид	0,0028880	0,0532000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0003290	0,0060720
						0337	Углерод оксид	0,1540000	2,8440000
0089	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	0,1640000
						0304	Азот (II) оксид	0,0014440	0,0266000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	0,0030360
						0337	Углерод оксид	0,0770000	1,4220000
0092	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0177600	0,3280000
						0304	Азот (II) оксид	0,0028880	0,0532000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0003290	0,0060720
						0337	Углерод оксид	0,1540000	2,8440000
0098	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	0,1640000
						0304	Азот (II) оксид	0,0014440	0,0266000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	0,0030360
						0337	Углерод оксид	0,0770000	1,4220000
0104	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0133200	0,2460000
						0304	Азот (II) оксид	0,0021660	0,0399000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0002470	0,0045540
						0337	Углерод оксид	0,1155000	2,1330000
0107	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0088800	0,1640000
						0304	Азот (II) оксид	0,0014440	0,0266000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001640	0,0030360
						0337	Углерод оксид	0,0770000	1,4220000
площадка 2									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0035	2,5	0,072	0,05	0,0002036	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008349	0,0157780
						0304	Азот (II) оксид	0,0001357	0,0025645
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000560	0,0010638
						0337	Углерод оксид	0,0263350	0,4984100
0047	2,5	0,072	0,05	0,0002036	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,0011616	0,0219520
						0304	Азот (II) оксид	0,0001888	0,0035680
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000780	0,0014800
						0337	Углерод оксид	0,0366400	0,6934400
0050	2,5	0,072	0,05	0,0002036	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004719	0,0089180
						0304	Азот (II) оксид	0,0000767	0,0014495
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000320	0,0006013
						0337	Углерод оксид	0,0148850	0,2817100
0056	2,5	0,072	0,05	0,0002036	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,0195200	0,3609600
						0304	Азот (II) оксид	0,0031728	0,0586560
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0013150	0,0242880
						0337	Углерод оксид	0,6160000	11,3760000
0062	2	0,072	0,05	0,0002036	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,0317200	0,5865600
						0304	Азот (II) оксид	0,0051558	0,0953160
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0021370	0,0394680
						0337	Углерод оксид	1,0010000	18,4860000
0068	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0061000	0,1128000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009915	0,0183300
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0004110	0,0075900
						0337	Углерод оксид	0,1925000	3,5550000
0077	2,5	0,072	0,05	0,0002036	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,0244000	0,4512000
						0304	Азот (II) оксид	0,0039660	0,0733200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0016440	0,0303600
						0337	Углерод оксид	0,7700000	14,2200000
0086	2,5	0,072	0,05	0,0002036	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,0170800	0,3158400
						0304	Азот (II) оксид	0,0027762	0,0513240
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0011510	0,0212520
						0337	Углерод оксид	0,5390000	9,9540000
0095	2,5	0,072	0,05	0,0002036	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,0451400	0,8347200
						0304	Азот (II) оксид	0,0073371	0,1356420
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030410	0,0561660
						0337	Углерод оксид	1,4245000	26,3070000
0101	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0085400	0,1579200

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0304	Азот (II) оксид	0,0013881	0,0256620
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0005750	0,0106260
						0337	Углерод оксид	0,2695000	4,9770000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0158600	0,2932800
						0304	Азот (II) оксид	0,0025779	0,0476580
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0010690	0,0197340
						0337	Углерод оксид	0,5005000	9,2430000
площадка 3									
0030	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000020
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,2157290
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000010
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000050
0031	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000001
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0066900
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000002
0033	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000130
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		1,2977720
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000063
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000260
0034	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0013800
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0042	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000020
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,2157290
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000010
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000050
0043	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000001
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0066900
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000002
0045	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000180
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		1,8055960
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000087
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000400
0046	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0019200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0048	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000070
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,7335240
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000035
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000160
0049	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0007800
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0051	2	0,072	0,12	0,0004886	90	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000010
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,1438190
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000007
0052	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0013200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
0054	5	0,5	1,21	0,2375829	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000090
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,9027980
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000044
0055	5	0,5	1,21	0,2375829	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0009600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0057	5	0,5	1,21	0,2375829	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000007

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0719000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000003
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000016
0058	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0005200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0060	5	0,5	1,21	0,2375829	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000140
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		1,4670470
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000071
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000130
0061	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0015000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0063	5	0,5	1,21	0,2375829	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000007
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0719000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000003
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000016
0064	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0006600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0066	5	0,5	1,21	0,2375829	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000030
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,2821240
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000014
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000600
0067	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0003000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0069	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000020
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,2157290
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000010
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000050
0070	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0019800
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000001
0072	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000010
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,1438190
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000007
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000030
0073	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0010400
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0075	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000110
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		1,1284980
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000054
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000250
0076	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0012000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0078	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000007
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0719000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000003
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000016

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0079	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0006600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0081	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000010
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,1438190
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000007
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000030
0082	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0010400
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0084	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000080
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,7899480
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000038
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000100
0085	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0008400
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0087	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000007
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0719000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000003
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000016
0088	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0006600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0090	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000010
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,1438190

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0091	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000007
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000030
						0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0010400
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
0093	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000200
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		2,0877210
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000101
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000460
0094	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0022200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000001
						0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000007
0096	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0719000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000003
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000016
						0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0007700
0097	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000001
						0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0007700
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
0099	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000090
						0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000040
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,3949740
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000019
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000090
0100	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0004200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0102	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000007
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0719000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000003
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000016
0103	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0024700
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000001
0105	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000007
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0719000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000003
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000016
0106	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0007700
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
0108	5	0,05	1,21	0,0023758	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000070
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,7335240
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000035
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000160
0109	5	0,02	2,42	0,0007603	3,7	0333	Сероводород, Дигидросульфид		0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0007800
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0,0000000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)		0,0000000
Площадка:4241 - ТОО StarOil пр.Бухар-Жырау АГЗС									
ГазОйлПром ГмбХ_г.Караганда, пр.Б.Жырау 2/4									
0001	2	0,009	0,1	0,0000064	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	56,2486100	1,6612200
0002	2	0,035	0,1	0,0000962	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510100	0,0001300
6003	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,4224200	0,0014700

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадка:4242 - ТОО StarOil ул.Пригородная АГЗС									
0001	2	0,009	0,1	0,0000064	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	56,2486100	1,6612200
0002	2	0,035	0,1	0,0000962	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5510100	0,0001300
6003	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,4224200	0,0014700
Площадка:4243 - ТОО Хантер АГЗС 15 микрорайон									
0001	2	0,009	0,1	0,0000064	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		5,0654300
0002	2	0,035	0,1	0,0000962	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001500
6001	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0016000
Площадка:4244 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 134									
0001	2	0,009	0,1	0,0000064	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		3,0950000
0002	2	0,035	0,1	0,0000962	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0000900
6001	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0009000
Площадка:4245 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 108									
0001	2	0,009	0,1	0,0000064	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		2,4869790
0002	2	0,035	0,1	0,0000962	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0000800
6001	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0008000
Площадка:4246 - ТОО БиоПлюс Нефтебаза									
0001	4	0,3	11,8	0,8340928	25	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000500	0,0001000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0263000	0,0474000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0097000	0,0175000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0010000	0,0018000
						0602	Бензол	0,0009000	0,0016000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001100	0,0002000
						0621	Метилбензол	0,0008000	0,0015000
						0627	Этилбензол	0,0000200	0,0000400
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0193900	0,0349000
0002	6	0,15	1,9	0,0335758	25	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,4714700	4,0389200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,2830100	1,4927400
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1282500	0,1492100
						0602	Бензол	0,1179900	0,1372800
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0148800	0,0173100
						0621	Метилбензол	0,1113200	0,1295200
						0627	Этилбензол	0,0030800	0,0035800
0003	12	0,15	1,9	0,0335758	25	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000500	0,0000300
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0194900	0,0090900
6014	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000500	0,0001000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0004000	0,0007000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0004000	0,0007000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0004000	0,0007000
						0602	Бензол	0,0004000	0,0007000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003900	0,0007000
						0621	Метилбензол	0,0004000	0,0007000
						0627	Этилбензол	0,0003900	0,0007000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0193900	0,0349000
6015	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000500	0,0000400
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	5,4411900	3,7717900
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,9158700	1,2988800
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1981400	0,1364600
						0602	Бензол	0,1792900	0,1225500
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0215800	0,0144300
						0621	Метилбензол	0,1647800	0,1112500
						0627	Этилбензол	0,0046600	0,0031800
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0187900	0,0132700
Площадка:4247 - КФ ТОО Гелиос трасса Караганда-Темиртау АЗС №1									
6001	2	0,05	0,1	0,0001963		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,2165000	1,2431000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0800000	0,4594000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0080000	0,0459000
						0602	Бензол	0,0074000	0,0423000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0009000	0,0053000
						0621	Метилбензол	0,0069000	0,0399000
						0627	Этилбензол	0,0002000	0,0011000
6002	2	0,05	0,1	0,0001963		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4385000	2,2336000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1621000	0,8255000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0162000	0,0825000
						0602	Бензол	0,0149000	0,0759000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019000	0,0096000
						0621	Метилбензол	0,0141000	0,0716000
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0020000
6003	2	0,05	0,1	0,0001963		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000289	0,0004990
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000155	0,0002670
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0102860	0,1775330
6004	2	0,05	0,1	0,0001963		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	0,0005180
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000032	0,0002770
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0020910	0,1841050

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005	2	0,05	0,1	0,0001963		0402	Бутан	0,0107429	0,0025131
						0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,0125000	0,0029242
						1728	Этантиол	0,0000001	0,0000001
6006	2	0,05	0,1	0,0001963		0402	Бутан	0,0009590	0,0302440
						0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,0011159	0,0351908
						1728	Этантиол	0,0000000	0,0003100
6007	2	0,05	0,1	0,0001963		0402	Бутан	0,2431000	1,0210200
						0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,1817000	0,7632240
Площадка:4248 - TOO IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ)_АЗС №1									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5030000	0,2404000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1226000	0,0585000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	0,0079600
						0602	Бензол	0,0133400	0,0063700
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010000	0,0004780
						0621	Метилбензол	0,0096700	0,0046200
						0627	Этилбензол	0,0003355	0,0001593
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4150000	0,2037000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1668000	0,0753000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	0,0075300
						0602	Бензол	0,0153400	0,0069200
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	0,0008730
						0621	Метилбензол	0,0144700	0,0065300
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0001806
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4510000	0,0239600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1668000	0,0088500
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	0,0008850
						0602	Бензол	0,0153400	0,0008140
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	0,0001027
						0621	Метилбензол	0,0144700	0,0007680
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0000212
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	0,0001047
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0021470	0,0373000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0815000	0,4324000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0198500	0,1053000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,0143300
						0602	Бензол	0,0021600	0,0114600
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001620	0,0008600

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621	Метилбензол	0,0015660	0,0083100
						0627	Этилбензол	0,0000540	0,0002865
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0731000	0,4090000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0270000	0,1510000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,0151000
						0602	Бензол	0,0024840	0,0139000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	0,0017500
						0621	Метилбензол	0,0023440	0,0131000
						0627	Этилбензол	0,0000648	0,0003624
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0001084
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0003480	0,0386000
Площадка:4249 - TOO IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ) _АЗС №3									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5030000	0,4015000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1226000	0,0978000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	0,0133000
						0602	Бензол	0,0133400	0,0106400
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010000	0,0007980
						0621	Метилбензол	0,0096700	0,0077100
						0627	Этилбензол	0,0003335	0,0002660
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4510000	0,1917000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1668000	0,0709000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	0,0070800
						0602	Бензол	0,0153400	0,0065200
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	0,0008220
						0621	Метилбензол	0,0144700	0,0061500
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0001700
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4510000	0,0239600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1668000	0,0088500
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	0,0008850
						0602	Бензол	0,0153400	0,0008140
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	0,0001027
						0621	Метилбензол	0,0144700	0,0007680
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0000212
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	0,0002615
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0021470	0,0931000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0815000	0,7200000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0198500	0,1753000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,0238500
						0602	Бензол	0,0021600	0,0190800
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001620	0,0014300
						0621	Метилбензол	0,0015660	0,0138300
						0627	Этилбензол	0,0000540	0,0004770
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0731000	0,3880000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0270000	0,1433000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,0143300
						0602	Бензол	0,0024840	0,0318000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	0,0016620
						0621	Метилбензол	0,0023440	0,0124300
						0627	Этилбензол	0,0000648	0,0003440
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0002710
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0003480	0,0965000
Площадка:4250 - TOO IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ)_АЗС №4									
6001	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5030000	0,2670000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1226000	0,6510000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	0,0088500
						0602	Бензол	0,0133400	0,0070800
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010000	0,0005310
						0621	Метилбензол	0,0096700	0,0051300
						0627	Этилбензол	0,0003335	0,0001770
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4510000	0,2155000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1668000	0,7970000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	0,0079600
						0602	Бензол	0,0015340	0,0073300
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	0,0009240
						0621	Метилбензол	0,0144700	0,0069100
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0001910
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4510000	0,0239600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1668000	0,0088500
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	0,0008850
						0602	Бензол	0,0153400	0,0008140
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	0,0001027
						0621	Метилбензол	0,0144700	0,0007680
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0000212
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	0,0003050

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0021470	0,1087000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0815000	0,4800000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0198500	0,1170000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,0159000
						0602	Бензол	0,0021600	0,0127200
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001620	0,0009540
						0621	Метилбензол	0,0015660	0,0092200
						0627	Этилбензол	0,0000540	0,0003180
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0731000	0,3880000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0270000	0,1433000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,0143300
						0602	Бензол	0,0024840	0,0318000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	0,0016620
						0621	Метилбензол	0,0023440	0,0124300
						0627	Этилбензол	0,0000648	0,0003440
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0731000	0,0430000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0270000	0,0159000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,0015900
						0602	Бензол	0,0024840	0,0014630
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	0,0001844
						0621	Метилбензол	0,0023440	0,0013800
						0627	Этилбензол	0,0000648	0,0000382
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0003164
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0003480	0,1127000
Площадка:4251 - TOO IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ)_АЗС №5									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5030000	0,4015000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1226000	0,0978000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	0,0133000
						0602	Бензол	0,0133400	0,0106400
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010000	0,0007980
						0621	Метилбензол	0,0096700	0,0077100
						0627	Этилбензол	0,0003335	0,0002660
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4510000	0,4070000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1668000	0,1506000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	0,0150500
						0602	Бензол	0,0153400	0,0138500
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	0,0017460

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	0621	Метилбензол	0,0144700	0,0130600
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0003610
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4510000	0,0360000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1668000	0,0133000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	0,0013300
						0602	Бензол	0,0153400	0,0012240
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	0,0001543
						0621	Метилбензол	0,0144700	0,0011540
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	0627	Этилбензол	0,0004000	0,0000319
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4510000	0,0360000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1668000	0,0133000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0166800	0,0013300
						0602	Бензол	0,0153400	0,0012240
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0019340	0,0001543
						0621	Метилбензол	0,0144700	0,0011540
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0000319
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000060	0,0005240
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0021470	0,1865000
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0815000	0,7200000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0198500	0,1753000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,0238500
						0602	Бензол	0,0021600	0,0190800
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001620	0,0014300
						0621	Метилбензол	0,0015660	0,0138300
						0627	Этилбензол	0,0000540	0,0004770
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0731000	0,7320000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0270000	0,2706000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,0270500
						0602	Бензол	0,0024840	0,0249000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	0,0031400
						0621	Метилбензол	0,0023440	0,0235000
						0627	Этилбензол	0,0000648	0,0006490
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0731000	0,0646000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0270000	0,0239000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,0023880
						0602	Бензол	0,0024840	0,0021970
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	0,0002770

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу		
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6009	2	1,128	0,1	0,1	20	0621	Метилбензол	0,0023440	0,0020720	
						0627	Этилбензол	0,0000648	0,0000573	
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0731000	0,0646000	
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0270000	0,0239000	
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0027000	0,0023880	
						0602	Бензол	0,0024840	0,0021970	
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003130	0,0002770	
						0621	Метилбензол	0,0023440	0,0020720	
6010	2	1,128	0,1	0,1	20	0627	Этилбензол	0,0000648	0,0000573	
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0005420	
							2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0003480	0,1930000
Площадка:4252 - ТОО ТумарМунай ул.Гоголя АЗС										
6002	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0012800	
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,3629100	22,0593200	
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,3225200	7,6582100	
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1524000	0,2861100	
						0602	Бензол	0,1310600	0,7203700	
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0134100	0,0855200	
						0621	Метилбензол	0,1103400	0,6569400	
						0627	Этилбензол	0,0033500	0,0186800	
6003	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0098200	0,4553100	
Площадка:4253 - ТОО САЙБЕР Нефтебаза Городская										
0001	5	0,1	5	0,03927	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,1696050	4,5432940	
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,2331700	1,1064760	
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3037500	0,1505000	
						0602	Бензол	0,2430000	0,1204000	
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0182250	0,0090300	
						0621	Метилбензол	0,1761750	0,0872900	
						0627	Этилбензол	0,0060750	0,0030100	
0002	5	0,1	5	0,03927	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	25,5792600	5,0384380	
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	9,4537800	1,8621450	
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,9450000	0,1861400	
						0602	Бензол	0,8694000	0,1712490	
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1096200	0,0215920	
						0621	Метилбензол	0,8202600	0,1615700	
0003	5	0,1	5	0,03927	20	0627	Этилбензол	0,0226800	0,0044670	
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	45,0194980	7,0469050	

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	16,6386520	2,6044490
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	1,6632000	0,2603410
						0602	Бензол	1,5301440	0,2395130
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1929320	0,0302000
						0621	Метилбензол	1,4436580	0,2259760
						0627	Этилбензол	0,0399160	0,0062480
0004	5	0,1	5	0,03927	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003420	0,0000430
0005	5	0,1	5	0,03927	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,1217690	0,0153370
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003180	0,0000470
0006	5	0,1	5	0,03927	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,1132450	0,0168280
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001960	0,0000320
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,3257250	0,0525920
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,1696050	3,5470900
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,2331700	0,8638600
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3037500	0,1175000
						0602	Бензол	0,2430000	0,0940000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0182250	0,0070500
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	0621	Метилбензол	0,1761750	0,0681500
						0627	Этилбензол	0,0060750	0,0023500
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,2219050	6,8698580
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	3,0387150	2,5390150
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3037500	0,2538000
						0602	Бензол	0,2794500	0,2334960
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0352350	0,0294410
						0621	Метилбензол	0,2636550	0,2202980
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	0627	Этилбензол	0,0072900	0,0060910
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001100	0,0000630
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0391400	0,0224370
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000650	0,0000300
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,1079350	0,0491700
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000380	0,0000100
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0150380	0,0046020
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0055580	0,0017010
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0005560	0,0001700
						0602	Бензол	0,0005110	0,0001560
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000640	0,0000200
						0621	Метилбензол	0,0004820	0,0001480

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0627	Этилбензол	0,0000130	0,0000040
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0221840	0,0053510
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000380	0,0000400
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0318090	0,0397380
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0096420	0,0123730
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0011120	0,0013980
						0602	Бензол	0,0009550	0,0012130
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000970	0,0001280
						0621	Метилбензол	0,0008040	0,0010390
						0627	Этилбензол	0,0000240	0,0000310
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0221840	0,0208800
						Площадка:4254 - ТОО МУНАЙ-COMPANY Голубые пруды АЗС			
0001	2	0,09	15,72	0,1000066		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5774506	0,1358464
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2134187	0,0502072
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213333	0,0050187
						0602	Бензол	0,0196267	0,0046172
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024747	0,0005822
						0621	Метилбензол	0,0185173	0,0043562
						0627	Этилбензол	0,0005120	0,0001204
0002	2	0,09	15,72	0,1000066		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5774506	0,1358464
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2134187	0,0502072
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213333	0,0050187
						0602	Бензол	0,0196267	0,0046172
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024747	0,0005822
						0621	Метилбензол	0,0185173	0,0043562
						0627	Этилбензол	0,0005120	0,0001204
0003	2	0,09	15,72	0,1000066		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5774512	0,1065041
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2134188	0,0393626
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2133336	0,0039347
						0602	Бензол	0,0196267	0,0036199
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024747	0,0004564
						0621	Метилбензол	0,0185174	0,0034153
						0627	Этилбензол	0,0005120	0,0000944
0004	2	0,09	15,72	0,1000066		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,0000690
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0068696	0,0245576
0005	2	0,09	15,72	0,1000066		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,0000172
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0068696	0,0061396

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0006	2	0,07	12,99	0,0499915		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1754006	0,2439802
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0648259	0,0901721
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0064800	0,0090136
						0602	Бензол	0,0059616	0,0082925
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007517	0,0010456
						0621	Метилбензол	0,0056246	0,0078238
						0627	Этилбензол	0,0001555	0,0002163
0007	2	0,07	12,99	0,0499915		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1754006	0,2439802
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0648259	0,0901721
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0064800	0,0090136
						0602	Бензол	0,0059616	0,0082925
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007517	0,0010456
						0621	Метилбензол	0,0056246	0,0078238
						0627	Этилбензол	0,0001555	0,0002163
0008	2	0,07	12,99	0,0499915		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1754006	0,1912815
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0648259	0,0706953
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0064800	0,0070667
						0602	Бензол	0,0059616	0,0065014
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007517	0,0008197
						0621	Метилбензол	0,0056246	0,0061339
						0627	Этилбензол	0,0001555	0,0001696
0009	2	0,07	12,99	0,0499915		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000118	0,0000894
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0041748	0,0318211
Площадка:4255 - TOO GAZOIL ул.Штурманская АЗС									
6001	3	0,05	0,71	0,0013941	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000000	0,0001000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0845000	0,4793000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0312000	0,1771000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0031000	0,0178000
						0602	Бензол	0,0029000	0,0163000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0004000	0,0020000
						0621	Метилбензол	0,0028000	0,0154000
						0627	Этилбензол	0,0000700	0,0005000
6002	2	0,05	0,06	0,0001178	21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0001000	0,0518000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0002000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	4,3850000	0,8608000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,6206000	0,3181000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1620000	0,0318000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,1490000	0,0293000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0188000	0,0037000
						0621	Метилбензол	0,1406000	0,0276000
						0627	Этилбензол	0,0038000	0,0007000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0105000	0,0536000
Площадка:4256 - ТОО SEDA пр.Бухар-Жырау АЗС									
6001	2	0,05	0,71	0,0013941	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0000500
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	6,0810000	3,1000000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,8430000	1,1202000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2120000	0,1141000
						0602	Бензол	0,1830000	0,1034000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0187000	0,0128000
						0621	Метилбензол	0,1538000	0,0969000
						0627	Этилбензол	0,0045000	0,0027000
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0090700	0,0172500	
Площадка:4257 - ТОО Хантер АГЗС ул.Брюллова									
0001	0,8	0,009	2	0,0001272	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,4401030
0002	1,5	0,035	2	0,0019242	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0002640
0004	2	0,033	27	0,0230931	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001800	0,0033500
						0304	Азот (II) оксид	0,0000300	0,0005500
						0337	Углерод оксид	0,0009500	0,0172100
6003	2				20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0026850
Площадка:4258 - ТОО Хантер АГЗС ул.Менделеева									
0001	0,8	0,009			20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		4,4610000
0002	1,5	0,035			20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001000
6001	2				20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0015000
Площадка:4259 - ТОО Хантер АГЗС мкр.Степной									
0001	0,8	0,009			20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		4,4610000
0002	1,5	0,035			20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001000
6001	2				20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0015000
Площадка:4260 - ТОО Хантер АГЗС ул.Складская									
0001	0,8	0,009			20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		4,4610000
0002	1,5	0,035			20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001000
6001	2				20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0015000
Площадка:4261 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 067									
0001	0,8	0,009			20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		4,4610000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	1,5	0,035			20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001000
6001	2				20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0015000
Площадка:4262 - ТОО Хантер АГЭС ул.Ипподромная									
0001	0,8	0,009			20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		4,4610000
0002	1,5	0,035			20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0001000
6001	2				20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0015000
Площадка:4263 - ТОО ГазОйлПром ул.Штурманская АЗС									
6001	3	0,05	0,71	0,0013941	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8050000	2,3550000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6670000	0,8700000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0667000	0,0870000
						0602	Бензол	0,0613000	0,0800000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077300	0,0101000
						0621	Метилбензол	0,0579000	0,0755000
						0627	Этилбензол	0,0016000	0,0020900
6002	3	0,05	0,71	0,0013941	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000241	0,0001600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0085900	0,0569000
6003	3	0,05	0,71	0,0013941	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,5050000	4,2400000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,2960000	1,5660000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1295000	0,1565000
						0602	Бензол	0,1191000	0,1440000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0150200	0,0181500
						0621	Метилбензол	0,1124000	0,1358000
						0627	Этилбензол	0,0031100	0,0037560
6004	2	0,05	0,06	0,0001178	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000234	0,0001658
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0083500	0,0590000
Площадка:4264 - ТОО ГазОйлПром ул.Нуржанова АЗС									
6001	3	0,05	0,71	0,0013941	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8050000	2,3550000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6670000	0,8700000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0667000	0,0870000
						0602	Бензол	0,0613000	0,0800000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077300	0,0101000
						0621	Метилбензол	0,0579000	0,0755000
						0627	Этилбензол	0,0016000	0,0020900
6002	3	0,05	0,71	0,0013941	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000241	0,0001600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0085900	0,0569000
6003	3	0,05	0,71	0,0013941	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,5050000	4,2400000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,2960000	1,5660000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1295000	0,1565000
						0602	Бензол	0,1191000	0,1440000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0150200	0,0181500
						0621	Метилбензол	0,1124000	0,1358000
						0627	Этилбензол	0,0031100	0,0037560
6004	2	0,05	0,06	0,0001178	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000234	0,0001658
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0083500	0,0590000
Площадка:4265 - ТОО ГазОйлПром ул.Ермекова АЗС									
6001	3	0,05	0,71	0,0013941	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8050000	2,3550000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6670000	0,8700000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0667000	0,0870000
						0602	Бензол	0,0613000	0,0800000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0077300	0,0101000
						0621	Метилбензол	0,0579000	0,0755000
						0627	Этилбензол	0,0016000	0,0020900
6002	3	0,05	0,71	0,0013941	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000241	0,0001600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0085900	0,0569000
6003	3	0,05	0,71	0,0013941	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,5050000	4,2400000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,2960000	1,5660000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1295000	0,1565000
						0602	Бензол	0,1191000	0,1440000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0150200	0,0181500
						0621	Метилбензол	0,1124000	0,1358000
						0627	Этилбензол	0,0031100	0,0037560
6004	2	0,05	0,06	0,0001178	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000234	0,0001658
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0083500	0,0590000
Площадка:4266 - ТОО StarOil ул.Муканова АГЗС									
0001	0,8	0,009	2	0,0001272	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		3,0950000
0002	1,5	0,015	2	0,0003534	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0009000
6001	2				20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0009000
Площадка:4267 - ТОО PetroRetail пр.Шахтеров АЗС									
0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0018030	0,0484000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0006670	0,0179000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000666	0,0017880
						0602	Бензол	0,0000613	0,0016450
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000077	0,0002074
						0621	Метилбензол	0,0000578	0,0015500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	0627	Этилбензол	0,0000016	0,0000429
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0163370	0,3904000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0059050	0,1408700
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0005994	0,0143240
						0602	Бензол	0,0005477	0,0130650
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000677	0,0016106
						0621	Метилбензол	0,0005108	0,0121680
						0627	Этилбензол	0,0000143	0,0003399
0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000002	0,0002140
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000730	0,0762000
6001	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000008	0,0002260
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0297580	0,5198000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0107972	0,1882000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0010936	0,0171720
						0602	Бензол	0,0009990	0,0162640
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001236	0,0021536
						0621	Метилбензол	0,0009335	0,0162548
						0627	Этилбензол	0,0000260	0,0004960
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0002960	0,0805000
6002	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0010290	0,0158000
Площадка:4268 - ТОО PetroRetail ул.Сейфуллина АЗС									
0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0171500	0,4114000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0063400	0,1520000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0006340	0,0152000
						0602	Бензол	0,0005830	0,0139800
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000735	0,0017630
						0621	Метилбензол	0,0005500	0,0132000
						0627	Этилбензол	0,0000152	0,0003650
0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000000	0,0000286
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000097	0,0101700
6001	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000001	0,0000301
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0281280	0,4878000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0104000	0,1804000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0010396	0,0161120
						0602	Бензол	0,0009558	0,0154160
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001204	0,0020900
						0621	Метилбензол	0,0009022	0,0156400

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0627	Этилбензол	0,0000250	0,0004324
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000391	0,0107300
6002	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0010290	0,0158000
Площадка:4269 - ТОО PetroRetail учетный квартал 200 АЗС									
0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0020300	0,0484000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0007500	0,0179000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000750	0,0017880
						0602	Бензол	0,0000690	0,0016450
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000087	0,0002074
						0621	Метилбензол	0,0000651	0,0015500
						0627	Этилбензол	0,0000018	0,0000429
0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0049700	0,1210000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0018360	0,0447000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0001835	0,0044700
						0602	Бензол	0,0001688	0,0041100
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000213	0,0005190
						0621	Метилбензол	0,0001593	0,0038800
						0627	Этилбензол	0,0000044	0,0001073
0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000003	0,0002856
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000966	0,1017000
6001	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000004	0,0001204
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0113280	0,2010000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0041880	0,0742400
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0004188	0,0074200
						0602	Бензол	0,0003850	0,0068320
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000484	0,0008608
						0621	Метилбензол	0,0003630	0,0064400
						0627	Этилбензол	0,0000100	0,0001781
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0001565	0,0429200
6002	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0010290	0,0158000
Площадка:4270 - ТОО PetroRetail учетный квартал 089 АЗС									
6001	2,5	0,1	2,5	0,019635	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000141	0,0003280
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,3759010	0,2512530
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1389290	0,0874360
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0138890	0,0087370
						0602	Бензол	0,0127790	0,0080380
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0016110	0,0010140

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621	Метилбензол	0,0120540	0,0075820
						0627	Этилбензол	0,0003330	0,0002090
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0049115	0,1169400
6002	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0018200	0,0463000
Площадка:4271 - ТОО PetroRetail учетный квартал 083 АЗС									
0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,1370000	0,0242000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,4200000	0,0089400
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0420000	0,0008940
						0602	Бензол	0,0386400	0,0008220
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0048700	0,0001037
						0621	Метилбензол	0,0364600	0,0007760
						0627	Этилбензол	0,0010080	0,0000215
0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,1370000	0,2420000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,4200000	0,0894000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0420000	0,0089400
						0602	Бензол	0,0386400	0,0082200
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0048700	0,0010370
						0621	Метилбензол	0,0364600	0,0077600
						0627	Этилбензол	0,0010080	0,0002145
0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000301	0,0002856
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0107200	0,1018000
6001	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000023	0,0001204
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,3508000	0,3962000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1296000	0,1464000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0129600	0,0146400
						0602	Бензол	0,0119200	0,0134720
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0015040	0,0008268
						0621	Метилбензол	0,0112480	0,0127080
						0627	Этилбензол	0,0003112	0,0003512
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0008348	0,0429200
6002	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0010290	0,0158000
Площадка:4272 - ТОО PetroRetail ул. Университетская АЗС									
0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0108330	0,2662000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0040036	0,0983400
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0004004	0,0098340
						0602	Бензол	0,0003681	0,0090420
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000464	0,0011407

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621	Метилбензол	0,0003473	0,0085360
						0627	Этилбензол	0,0000096	0,0002360
0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000001	0,0001428
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000429	0,0508600
6001	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000005	0,0001506
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0175416	0,3154800
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0064840	0,1166000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0006480	0,0116600
						0602	Бензол	0,0005960	0,0107360
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000751	0,0012459
						0621	Метилбензол	0,0005628	0,0101200
						0627	Этилбензол	0,0000154	0,0002798
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0001915	0,0536000
						6002	2		
Площадка:4273 - ТОО PetroRetail учетный квартал 144 АЗС									
0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0020300	0,0484000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0007500	0,0179000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000750	0,0017880
						0602	Бензол	0,0000690	0,0016450
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000087	0,0002074
						0621	Метилбензол	0,0000651	0,0015500
						0627	Этилбензол	0,0000018	0,0000429
0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0099300	0,2420000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0036700	0,0894000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0003670	0,0089400
						0602	Бензол	0,0003374	0,0082200
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000425	0,0010370
						0621	Метилбензол	0,0003183	0,0077600
0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	0627	Этилбензол	0,0000088	0,0002145
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000003	0,0002856
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000966	0,1017000
6001	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000011	0,0003010
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0193680	0,3442000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0071600	0,1272000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0007156	0,0127200
						0602	Бензол	0,0006582	0,0117120
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000829	0,0014756

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621	Метилбензол	0,0006214	0,0110400
						0627	Этилбензол	0,0000171	0,0003052
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0003914	0,1073000
6002	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0010290	0,0158000
Площадка:4274 - ТОО PetroRetail ул.Терешковой АЗС									
6001	2,5	0,1	2,5	0,019635	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000140	0,0001940
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,3563150	0,4253270
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1316900	0,1571890
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0131650	0,0157090
						0602	Бензол	0,0121130	0,0144452
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0015270	0,0018230
						0621	Метилбензол	0,0114260	0,0136340
						0627	Этилбензол	0,0003160	0,0003770
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0048650	0,0692950
6002	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0018200	0,0463000
Площадка:4275 - ТОО PetroRetail ул.Архитектурная АЗС									
0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0009030	0,0242000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0003336	0,0089400
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000334	0,0008940
						0602	Бензол	0,0000031	0,0008220
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000039	0,0001037
						0621	Метилбензол	0,0000290	0,0007760
						0627	Этилбензол	0,0000008	0,0000215
0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0149600	0,3770000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0048960	0,1222600
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0005338	0,0134100
						0602	Бензол	0,0004708	0,0117960
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000525	0,0013050
						0621	Метилбензол	0,0004150	0,0103530
						0627	Этилбензол	0,0000121	0,0003039
0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000001	0,0001428
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000472	0,0509000
6001	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000054	0,0001506
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0256936	0,4754800
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0084680	0,1555600
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0014040	0,0169600
						0602	Бензол	0,0008120	0,0149760

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000913	0,0016705
						0621	Метилбензол	0,0007194	0,0131960
						0627	Этилбензол	0,0000208	0,0003858
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0001915	0,0536000
6002	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0010290	0,0158000
Площадка:4276 - ТОО PetroRetail учетный квартал 163 АЗС									
0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0020300	0,0484000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0007500	0,0179000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000750	0,0017880
						0602	Бензол	0,0000690	0,0016450
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000087	0,0002074
						0621	Метилбензол	0,0000651	0,0015500
						0627	Этилбензол	0,0000018	0,0000429
0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0099300	0,2420000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0036700	0,0894000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0003670	0,0089400
						0602	Бензол	0,0003374	0,0082200
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000425	0,0010370
						0621	Метилбензол	0,0003183	0,0077600
						0627	Этилбензол	0,0000088	0,0002145
0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000002	0,0002140
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000730	0,0762000
6001	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000008	0,0002260
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0200880	0,3442000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0074280	0,1272000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0007428	0,0127200
						0602	Бензол	0,0006830	0,0117120
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000860	0,0014756
						0621	Метилбензол	0,0006446	0,0110400
						0627	Этилбензол	0,0000178	0,0003052
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0002960	0,0805000
6002	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0010290	0,0158000
Площадка:4277 - ТОО PetroRetail Трасса Кар-Пришахтинск АЗС									
0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0020300	0,0484000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0007500	0,0179000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000750	0,0017880
						0602	Бензол	0,0000690	0,0016450

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000087	0,0002074
						0621	Метилбензол	0,0000651	0,0015500
						0627	Этилбензол	0,0000018	0,0000429
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0099300	0,2420000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0036700	0,0894000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0003670	0,0089400
						0602	Бензол	0,0003374	0,0082200
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000425	0,0010370
0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	0621	Метилбензол	0,0003183	0,0077600
						0627	Этилбензол	0,0000088	0,0002145
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000001	0,0001428
6001	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000472	0,0509000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000005	0,0001506
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0193680	0,3442000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0071600	0,1272000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0007156	0,0127200
						0602	Бензол	0,0006582	0,0117120
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000829	0,0014756
						0621	Метилбензол	0,0006214	0,0110400
						0627	Этилбензол	0,0000171	0,0003052
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0001915	0,0536000
6002	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0010290	0,0158000
Площадка:4278 - ТОО PetroRetail р-н старого аэропорта АЗС									
0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0108300	0,2540000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0040000	0,0938000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0004000	0,0093800
						0602	Бензол	0,0003680	0,0086300
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000464	0,0010880
						0621	Метилбензол	0,0003470	0,0081400
						0627	Этилбензол	0,0000096	0,0002250
0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0018030	0,0484000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0006670	0,0179000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000666	0,0017880
						0602	Бензол	0,0000613	0,0016450
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000077	0,0002074
						0621	Метилбензол	0,0000578	0,0015500
						0627	Этилбензол	0,0000016	0,0000429

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000001	0,0001428
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000429	0,0509000
6001	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000006	0,0001506
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0204548	0,3585600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0075620	0,1325040
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0007562	0,0132500
						0602	Бензол	0,0006953	0,0122000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000876	0,0015370
						0621	Метилбензол	0,0006563	0,0115000
						0627	Этилбензол	0,0000180	0,0003179
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0002000	0,0536000
6002	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0010290	0,0158000
Площадка:4279 - ТОО PetroRetail учетный квартал 150 АЗС									
0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,4430000	0,2494500
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5330000	0,0922500
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0533000	0,0092200
						0602	Бензол	0,0491000	0,0084825
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0061900	0,0010690
						0621	Метилбензол	0,0463000	0,0080000
						0627	Этилбензол	0,0012800	0,0002213
0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000097	0,0000454
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0034350	0,0161750
0003	2,5	0,1	2	0,015708	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000097	0,0000454
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0034350	0,0161750
6001	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000117	0,0001880
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,3508000	0,3585200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1296000	0,1325200
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0129600	0,0132520
						0602	Бензол	0,0119200	0,0122000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0015040	0,0015372
						0621	Метилбензол	0,0112480	0,0115000
						0627	Этилбензол	0,0003112	0,0003180
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0041740	0,0670000
6002	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0002240	0,0070600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0000545	0,0017200
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000074	0,0002340
						0602	Бензол	0,0000059	0,0001872

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000004	0,0000140
						0621	Метилбензол	0,0000043	0,0001357
						0627	Этилбензол	0,0000001	0,0000047
Площадка:4280 - ТОО PetroRetail ул.Гагеева АЗС									
0001	2,5	0,1	2	0,015708	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,4430000	0,5494500
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5330000	0,2029500
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0533000	0,0202950
						0602	Бензол	0,0491000	0,0186725
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0061900	0,0023540
						0621	Метилбензол	0,0463000	0,0176000
						0627	Этилбензол	0,0012800	0,0004873
0002	2,5	0,1	2	0,015708	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000193	0,0002906
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0068700	0,1035000
6001	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000117	0,0006020
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,3508000	0,7889200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1296000	0,2917200
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0129600	0,0291720
						0602	Бензол	0,0119200	0,0268400
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0015040	0,0033836
						0621	Метилбензол	0,0112480	0,0253000
						0627	Этилбензол	0,0003112	0,0006996
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0041740	0,2146000
6002	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0002240	0,0070600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0000545	0,0017200
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000074	0,0002340
						0602	Бензол	0,0000059	0,0001872
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000004	0,0000140
						0621	Метилбензол	0,0000043	0,0001357
						0627	Этилбензол	0,0000001	0,0000047
Площадка:4281 - ТОО Dostyk Trade Oil ул.Методическая КААЗС									
0001	2	0,3	0,2	0,0141372	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0503600	0,0130500
						0304	Азот (II) оксид	0,0081800	0,0022700
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0042800	0,0012200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0067200	0,0018300
						0337	Углерод оксид	0,0440000	0,0121700
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0009200	0,0002400

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6009	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0220000	0,0025400
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5769758	0,0433547
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2132432	0,0160234
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0213158	0,0016017
						0602	Бензол	0,0196105	0,0014736
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024726	0,0001858
						0621	Метилбензол	0,0185211	0,0013907
						0627	Этилбензол	0,0005116	0,0000384
6010	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0778651	0,4933143
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1823229	0,0287779
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0182250	0,0028766
						0602	Бензол	0,0167670	0,0026465
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0021141	0,0003337
						0621	Метилбензол	0,0158193	0,0024969
						0627	Этилбензол	0,0004374	0,0000700
6011	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5819685	0,0433547
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2150884	0,0160234
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0215002	0,0016017
						0602	Бензол	0,0197802	0,0014736
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0024940	0,0001858
						0621	Метилбензол	0,0189922	0,0013903
						0627	Этилбензол	0,0005160	0,0000380
6012	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,4933143	0,0778651
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1823229	0,0287780
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0182250	0,0028766
						0602	Бензол	0,0167670	0,0026465
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0021141	0,0003337
						0621	Метилбензол	0,0158193	0,0024969
						0627	Этилбензол	0,0004374	0,0000700
6013	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000140	0,0000080
6014	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0050764	0,0027652
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000150	0,0000070
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0052612	0,0023449
Площадка:4282 - TOO Dostyk Trade Oil уч кв 111 участок 131 КААЗС									
6001	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0229000	0,3193000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0085000	0,1180000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0008000	0,0118000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,0008000	0,0109000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001000	0,0014000
						0621	Метилбензол	0,0007000	0,0102000
						0627	Этилбензол	0,0000100	0,0003000
6002	1,2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,2219000	0,5734000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	3,0387000	0,2119000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3038000	0,0212000
						0602	Бензол	0,2795000	0,0195000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0352000	0,0025000
						0621	Метилбензол	0,2637000	0,0184000
						0627	Этилбензол	0,0073000	0,0005000
6003	0,2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0482000	0,1514000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0178000	0,0559000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0018000	0,0056000
						0602	Бензол	0,0016000	0,0051000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002000	0,0006000
						0621	Метилбензол	0,0015000	0,0049000
						0627	Этилбензол	0,0000400	0,0001000
6004	1,2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,2219000	0,2718000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	3,0387000	0,1005000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3038000	0,0100000
						0602	Бензол	0,2795000	0,0092000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0352000	0,0012000
						0621	Метилбензол	0,2637000	0,0087000
						0627	Этилбензол	0,0073000	0,0002000
6005	0,2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0000400
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0003000	0,0136000
6006	1,2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001100	0,0000400
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0391000	0,0141000
Площадка:4283 - TOO Dostyk Trade Oil уч кв 111 участок 132 КААЗС									
6001	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0229000	0,3193000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0085000	0,1180000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0008000	0,0118000
						0602	Бензол	0,0008000	0,0109000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001000	0,0014000
						0621	Метилбензол	0,0007000	0,0102000
						0627	Этилбензол	0,0000100	0,0003000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	1,2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,2219000	0,5734000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	3,0387000	0,2119000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3038000	0,0212000
						0602	Бензол	0,2795000	0,0195000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0352000	0,0025000
						0621	Метилбензол	0,2637000	0,0184000
						0627	Этилбензол	0,0073000	0,0005000
6003	0,2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0482000	0,1514000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0178000	0,0559000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0018000	0,0056000
						0602	Бензол	0,0016000	0,0051000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002000	0,0006000
						0621	Метилбензол	0,0015000	0,0049000
						0627	Этилбензол	0,0000400	0,0001000
6004	1,2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,2219000	0,2718000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	3,0387000	0,1005000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3038000	0,0100000
						0602	Бензол	0,2795000	0,0092000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0352000	0,0012000
						0621	Метилбензол	0,2637000	0,0087000
						0627	Этилбензол	0,0073000	0,0002000
6005	0,2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0000400
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0003000	0,0136000
6006	1,2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001100	0,0000400
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0391000	0,0141000
Площадка:4284 - TOO Dostyk Trade Oil ул.Дубовская КААЗС									
6001	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0229000	0,3193000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0085000	0,1180000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0008000	0,0118000
						0602	Бензол	0,0008000	0,0109000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001000	0,0014000
						0621	Метилбензол	0,0007000	0,0102000
						0627	Этилбензол	0,0000100	0,0003000
6002	1,2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,2219000	0,5734000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	3,0387000	0,2119000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3038000	0,0212000
						0602	Бензол	0,2795000	0,0195000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	0,2				21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0352000	0,0025000
						0621	Метилбензол	0,2637000	0,0184000
						0627	Этилбензол	0,0073000	0,0005000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0482000	0,1514000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0178000	0,0559000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0018000	0,0056000
						0602	Бензол	0,0016000	0,0051000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002000	0,0006000
6004	1,2				21	0621	Метилбензол	0,0015000	0,0049000
						0627	Этилбензол	0,0000400	0,0001000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,2219000	0,2718000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	3,0387000	0,1005000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3038000	0,0100000
						0602	Бензол	0,2795000	0,0092000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0352000	0,0012000
						0621	Метилбензол	0,2637000	0,0087000
6005	0,2				21	0627	Этилбензол	0,0073000	0,0002000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0000400
6006	1,2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0003000	0,0136000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001100	0,0000400
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0391000	0,0141000
						Площадка:4285 - ТОО Dostyk Trade Oil учетный квартал 108 КААЗС			
0001	4,5	0,05	15	0,0294524	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0456800	1,0065200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0168800	0,3720000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0016900	0,0371900
						0602	Бензол	0,0015600	0,0342100
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000400	0,0008900
						0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0002000	0,0043100
						0621	Метилбензол	0,0014600	0,0322800
0002	4,5	0,05	15	0,0294524	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0456800	1,0065200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0168800	0,3720000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0016900	0,0371900
						0602	Бензол	0,0015600	0,0342100
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000400	0,0008900
						0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0002000	0,0043100
						0621	Метилбензол	0,0014600	0,0322800
0003	1	0,05	50	0,0981748	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0549000	0,1196200

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0089000	0,0194440
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0047000	0,4485600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0073000	0,6728400
						0337	Углерод оксид	0,0480000	4,4856000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000082
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0010000	0,0897200
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0240000	2,2428000
6001	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,3082900	1,2830200
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,4835300	0,4741900
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0483300	0,0474000
						0602	Бензол	0,0444700	0,0436100
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0011600	0,0011400
						0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0056100	0,0055000
						0621	Метилбензол	0,0419500	0,0411400
Площадка:4286 - ТОО ТумарМунай 12 микрорайон АЗС									
6001	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,1131600	0,4933500
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,5146400	0,1201500
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0700000	0,0163400
						0602	Бензол	0,0560000	0,0130700
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0042000	0,0009800
						0621	Метилбензол	0,0406000	0,0094800
						0627	Этилбензол	0,0014000	0,0003300
6002	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1,8947600	1,9261600
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,7002800	0,7118800
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0700000	0,0711600
						0602	Бензол	0,0644000	0,0654700
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0081200	0,0082500
						0621	Метилбензол	0,0607600	0,0617700
						0627	Этилбензол	0,0016800	0,0017100
6003	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000300	0,0001600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0090100	0,0569600
6004	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0000002
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0090400	0,0003900
6005	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6113100	0,8871500
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1488800	0,2160600
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0293900
						0602	Бензол	0,0162000	0,0235100

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6006	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012200	0,0017600
						0621	Метилбензол	0,0117500	0,0170400
						0627	Этилбензол	0,0004100	0,0005900
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5481300	3,4623400
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2025800	1,2796400
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,1279100
						0602	Бензол	0,0186300	0,1176800
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023500	0,0148400
						0621	Метилбензол	0,0175800	0,1110300
6007	2					0627	Этилбензол	0,0004900	0,0030700
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0001700
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026100	0,0590800
6008	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000020	0,0000002
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026200	0,0004100
Площадка:5001 - TOO Asia FerroAlloys Литейный завод ПЛ №1									
Промплощадка №1									
0001	3	0,7	6,5	2,5014932	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000	0,0016000
						2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0006000	0,0097000
0002	3	0,7	6,5	2,5014932	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000	0,0016000
						2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0006000	0,0097000
0003	15	1	14,14	11,10553	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	1,3104000
						0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,2129000
						0337	Углерод оксид	0,2262000	6,4034000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5676000	14,1322000
0004	15	1	14,14	11,10553	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	1,3104000
						0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,2129000
						0337	Углерод оксид	0,2262000	6,4034000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5676000	14,1322000
0005	15	1	14,14	11,10553	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	1,3104000
						0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,2129000
						0337	Углерод оксид	0,2262000	6,4034000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5676000	14,1322000
0006	15	1	14,14	11,10553	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	1,3104000
						0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,2129000
						0337	Углерод оксид	0,2262000	6,4034000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5676000	14,1322000
0007	15	1	14,14	11,10553	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	1,3104000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0008	15	1	14,14	11,10553	20	0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,2129000
						0337	Углерод оксид	0,2262000	6,4034000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5676000	14,1322000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	1,3104000
0009	15	1	14,14	11,10553	20	0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,2129000
						0337	Углерод оксид	0,2262000	6,4034000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5676000	14,1322000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	1,3104000
1007	14,5	0,8	17,91	9,002569	20	0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,2129000
						0337	Углерод оксид	0,2262000	6,4034000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5676000	14,1322000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0533000	1,3104000
1008	14,5	0,8	16,57	8,33	20	0303	Аммиак	1,5000000	6,4500000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1500000	0,6450000
						0337	Углерод оксид	5,0000000	21,5000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,4320000	14,7576000
1009	15	0,8	11,94	6,0017126	38	0301	Азота (IV) диоксид	1,0000000	4,3000000
						0303	Аммиак	1,5000000	6,4500000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1500000	0,6450000
						0337	Углерод оксид	5,0000000	21,5000000
1010	15	0,7	18,04	6,9426218	40	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0320000	0,0501000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2797000	0,6402000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,2499000	19,3500000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0266000	0,1726000
1011	14	0,9	15,73	10,007017	50	2902	Взвешенные частицы	0,0266000	0,1726000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6325000	0,9563000
						2930	Пыль абразивная	0,0178000	0,1151000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	0,0011000
1013	14	0,56	13,53	3,3324585	23	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0283000	0,0918000
						0337	Углерод оксид	0,0174000	0,0563000
						0410	Метан	0,0092000	0,0297000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,3648000	2,1011000
1014	14	0,56	11,62	2,8620227	80	0337	Углерод оксид	0,0703000	0,4052000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4560000	2,6264000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	12,5000000	30,0000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	12,5000000	30,0000000
1015	11	0,63	10,24	3,1920667	150	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3137000	0,9616000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3137000	0,9616000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3137000	0,9616000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3137000	0,9616000
1016	14	0,63	5,36	1,6708474	40	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	12,5000000	30,0000000
1017	14	0,63	8,02	2,5000366	50	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	12,5000000	30,0000000
1018	14	0,63	10,69	3,332343	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3137000	0,9616000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1019	13,5	0,4	13,3	1,6713312	38	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2500000	1,3341000
1020	13,5	0,4	13,3	1,6713312	38	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2500000	1,3341000
1021	13,5	0,4	13,3	1,6713312	38	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2500000	1,3341000
1022	13,5	0,4	13,3	1,6713312	38	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2500000	1,3341000
1023	13,5	0,56	6,78	1,6699238	38	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,5000000	2,6682000
1024	13,5	0,56	13,53	3,3324585	25	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,5000000	2,6682000
1025	13,5	0,56	13,53	3,3324585	25	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,5000000	2,6682000
1027	13,5	0,48	12,27	2,2203269	20	2902	Взвешенные частицы	0,0154000	0,1895000
						2930	Пыль абразивная	0,0097000	0,1198000
1029	7	0,5	2,1	0,412334	20	0322	Серная кислота	0,0000200	0,0001000
1030	8	0,3	6	0,424115	15	2936	Пыль древесная	0,4877000	1,3273000
1031	13,5	0,5	22,6	4,4374996	38	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6404000	5,9941000
1032	10,7	0,36	16,43	1,6727626	38	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6234000	5,8350000
1033	13,5	0,3	15,7	1,11	20	2902	Взвешенные частицы	0,0675000	0,2916000
						2930	Пыль абразивная	0,0450000	0,1944000
1034	19,3	0,8	7,2	3,6191147	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,1400000	0,7254000
						0304	Азот (II) оксид	0,0228000	0,1572000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6938000	4,7952000
						0337	Углерод оксид	1,6266000	8,4319500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,8996000	25,3989000
1036	14	0,5	28,3	5,556692	30	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1013000	0,9482000
1037	8	0,3	4,67	0,3301028	50	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004000	0,0036000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000080	0,0000700
						0337	Углерод оксид	0,0061000	0,0504000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0326000	0,0528000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0043000	0,0069000
						2752	Уайт-спирит	0,0340000	0,0551000
1059	4	0,2	2,5	0,0785398	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0029000	0,0537000
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0087000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0181000	0,3330000
						0337	Углерод оксид	0,0425000	0,7807000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0612000	1,1248000
1060	4	0,6	7,2	2,0357568	20	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000131	0,0002000
						0151	диНатрий станнат гидрат (в пересчете на олово)	0,0000131	0,0002000
						0302	Азотная кислота	0,0005000	0,0072000
1061	17	0,7	11,4	4,3872341	25	0301	Азота (IV) диоксид	0,0311100	0,5193400
						0304	Азот (II) оксид	0,0050600	0,0843900

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,1673700	4,3708400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3389000	6,0034700
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001300	0,0021300
						2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0000400	0,0006800
1062	17	0,7	11,4	4,3872341	25	0301	Азота (IV) диоксид	0,0311100	0,5193400
						0304	Азот (II) оксид	0,0050600	0,0843900
						0337	Углерод оксид	0,1673700	4,3708400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3389000	6,0034700
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001300	0,0021300
						2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0000400	0,0006800
1063	17	0,7	11,4	4,3872341	25	0301	Азота (IV) диоксид	0,0311100	0,5193400
						0304	Азот (II) оксид	0,0050600	0,0843900
						0337	Углерод оксид	0,1673700	4,3708400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3389000	6,0034700
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001300	0,0021300
						2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0000400	0,0006800
1064	17	0,7	11,4	4,3872341	25	0301	Азота (IV) диоксид	0,0311100	0,5193400
						0304	Азот (II) оксид	0,0050600	0,0843900
						0337	Углерод оксид	0,1673700	4,3708400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3389000	6,0034700
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001300	0,0021300
						2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0000400	0,0006800
1065	17	0,7	11,4	4,3872341	25	0301	Азота (IV) диоксид	0,0311100	0,5193400
						0304	Азот (II) оксид	0,0050600	0,0843900
						0337	Углерод оксид	0,1673700	4,3708400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3389000	6,0034700
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001300	0,0021300
						2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0000400	0,0006800
1129	14	0,56	13,53	3,3324507	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,5599000	20,2160000
1133	14	0,9	15,73	10,0069936	50	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,5000000	3,6000000
1135	3	0,6	7,2	2,035752	20	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000131	0,0002000
						0151	диНатрий станнат гидрат (в пересчете на олово)	0,0000131	0,0002000
						0302	Азотная кислота	0,0005000	0,0072000
1139	2		3	1,7	20	2902	Взвешенные частицы	0,0062000	0,0787000
						2930	Пыль абразивная	0,0097000	0,1232000
6002						0301	Азота (IV) диоксид	0,1459000	0,8404000
						0337	Углерод оксид	0,0281000	0,1621000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1824000	1,0506000
6003						2868	Эмульсол	0,0002000	0,0009000
6004						2902	Взвешенные частицы	0,0140000	0,0776000
6005						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0006000	0,0015000
6006						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	1,0500000	1,6524000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0057000	0,0416000
						2981	Пыль ферросплавов /по железу/	0,0718000	0,2338000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	1,5516000
6007						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0236000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,4190000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,5119000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	1,1064000	0,6729000
6025						0621	Метилбензол	0,6900000	0,2787000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,2506000	0,1016000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,2166000	0,1072000
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,2233000	0,0508000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1366000	0,0548000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1117000	0,0488000
						2752	Уайт-спирит	1,8703000	1,5935000
						2902	Взвешенные частицы	0,5850000	0,4264000
6026						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0084000	0,0001000
6230	2		3	1,7	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6250000	0,9000000
6231	2		3	1,7	20	2902	Взвешенные частицы	0,0702000	0,4549000
						2930	Пыль абразивная	0,1053000	0,6823000
6234	2		3	1,7	20	0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0001400	0,0000100
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0263800	0,0398800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0023800	0,0069000
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000300	0,0000020
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0004100	0,0000500
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0018800	0,0001100
						0337	Углерод оксид	0,0092400	0,0005300
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0030800	0,0017800
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0014700	0,0000700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000	0,0000500
6236	2		3	1,7	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0480300	0,0979600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0019600	0,0156500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0025700	0,0007000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0018800	0,0003200
						0337	Углерод оксид	0,0092400	0,0016000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0009300	0,0037000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0006900	0,0001200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006900	0,0001200
6237	2		3	1,7	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,8200000	23,2500000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0589000	1,6697000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,9306000	26,3846000
						0337	Углерод оксид	0,1539000	4,3633000
6238	2		3	1,7	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2189000	6,2063000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0033000	0,0945000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0589000	1,6697000
						0337	Углерод оксид	0,0722000	2,0478000
6240	2		3	1,7	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0068000	0,0137000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0012000	0,0024000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000	0,0006000
6241	2		3	1,7	20	2902	Взвешенные частицы	0,0324000	0,1400000
						2930	Пыль абразивная	0,0216000	0,0933000
6242	2		3	1,7	20	0337	Углерод оксид	0,4167000	0,4500000
						0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,1806000	0,1950000
6243	2		3	1,7	20	2902	Взвешенные частицы	0,0324000	0,0933000
						2930	Пыль абразивная	0,0216000	0,0622000
6244	2		3	1,7	20	0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0001400	0,0000040
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0221700	0,0252900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0022100	0,0042900
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000300	0,0000010
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0018800	0,0003200
						0337	Углерод оксид	0,0092400	0,0016000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0022300	0,0011100
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0014700	0,0001400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000	0,0001300
						0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0001400	0,0000020
6245	2		3	1,7	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0544100	0,0029900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0016500	0,0001300
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000300	0,0000010
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0025700	0,0001100

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0029200	0,0002800
						0337	Углерод оксид	0,0184800	0,0015900
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0024700	0,0001200
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0037600	0,0002200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018700	0,0001400
6246	2		3	1,7	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2189000	0,4728000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0033000	0,0072000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0589000	0,1272000
						0337	Углерод оксид	0,0722000	0,1560000
6247	2		3	1,7	20	2902	Взвешенные частицы	0,0675000	0,2916000
						2930	Пыль абразивная	0,0450000	0,1944000
6248	2		3	1,7	20	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000030	0,0000030
						0337	Углерод оксид	0,0000009	0,0000010
6249	2		3	1,7	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0000200
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0038900	0,0054800
6250	2		3	1,7	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0164300	0,0050200
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0019600	0,0006800
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0018800	0,0004100
						0337	Углерод оксид	0,0092400	0,0020000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0009300	0,0002600
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0006900	0,0001500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006900	0,0001500
Площадка:5002 - TOO Asia FerroAlloys Литейный завод ПЛ №2									
Промплощадка №2									
1039	4	0,32	34,83	2,8011948	50	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8700000	16,9646000
1040	8	0,3	24,06	1,7007052	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0833000	18,9000000
1041	8	0,3	24,06	1,7007052	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0250000	1,8450000
1042	8	0,25	34,65	1,7008819	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	0,0061000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0283000	0,5171000
						0337	Углерод оксид	0,0174000	0,3169000
						0410	Метан	0,0092000	0,1673000
1043	10	0,25	34,65	1,7008819	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0280000	0,0581000
						0304	Азот (II) оксид	0,0046000	0,0094000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0020000	0,0043000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0482000	0,1000000
						0337	Углерод оксид	0,1752000	0,3634000
1044	10	0,4	26,27	3,3011933	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0455000	0,3275000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1045	10	0,4	26,27	3,3011933	150	0337	Углерод оксид	0,2099000	1,5115000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7145000	12,3441000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0455000	0,3275000
						0337	Углерод оксид	0,2099000	1,5115000
1046	9	0,45	20,76	3,3017431	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7145000	12,3441000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1556000	0,2800000
						0303	Аммиак	0,3111000	0,5600000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0233000	0,0420000
						0337	Углерод оксид	0,8556000	1,5400000
1047	10	0,4	13,54	1,7014906	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,1444000	11,0600000
1048	10	0,4	13,54	1,7014906	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8778000	2,7234000
1049	8	0,4	26,27	3,3011933	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8778000	2,7234000
1050	7	0,4	26,27	3,3011856	120	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7253000	2,5694000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0445000	0,2873000
						0304	Азот (II) оксид	0,0072000	0,0072000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0033000	0,0210000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0764000	0,4939000
1051	8	0,25	67,26	3,3016175	120	0337	Углерод оксид	0,2779000	1,7955000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1402000	0,2873000
						0304	Азот (II) оксид	0,0228000	0,0467000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0103000	0,0210000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2411000	0,4939000
1052	12	0,4	47,77	6,0029552	150	0337	Углерод оксид	0,8764000	1,7955000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0755000	0,1957000
						0337	Углерод оксид	0,3774000	0,9783000
1053	12	0,4	47,77	6,0029693	150	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,7582000	7,1492000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0755000	0,1957000
						0337	Углерод оксид	0,3774000	0,9783000
1054	12	0,55	34,95	8,3035239	120	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,7582000	7,1492000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1924000	3,5246000
						0304	Азот (II) оксид	0,0313000	0,5727000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,9541000	17,4758000
						0337	Углерод оксид	0,5682000	10,4085000
1058	5	0,4	3,3	0,4146902	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1045000	20,2301000
1059	8	0,25	67,26	3,3016175	120	2936	Пыль древесная	2,3903000	3,7548000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1138000	0,8187000
						0304	Азот (II) оксид	0,0185000	0,1330000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,4443000	3,1980000
1151	4	0,32	34,83	2,8011948	50	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0263000	0,1891000
1156	5	0,2	3,8	0,1193805	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0012770	0,0343000
1157	5	0,2	3,8	0,1193805	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0025000	0,0967000
						0304	Азот (II) оксид	0,0000600	0,0157200
						0337	Углерод оксид	0,0070400	0,2220000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0410000	1,2900000
6013						0301	Азота (IV) диоксид	0,0182000	0,2620000
						0337	Углерод оксид	0,0840000	1,2092000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6858000	9,8753000
6014						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	0,5792000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0088000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,1564000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,1911000
6015						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,1341000	18,9000000
6016						0301	Азота (IV) диоксид	0,0302000	0,1566000
						0337	Углерод оксид	0,1510000	0,7826000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1033000	5,7194000
6017						0301	Азота (IV) диоксид	0,1600000	0,2880000
						0303	Аммиак	0,3200000	0,5760000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0240000	0,0432000
						0337	Углерод оксид	0,8800000	1,5840000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,3200000	11,3760000
6018						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000	0,0004000
6019						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2240000	0,2066000
6020						2902	Взвешенные частицы	0,0089000	0,0337000
6024						0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0001400	0,0001300
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0263800	0,0154800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0023800	0,0017700
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000300	0,0000300
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0004100	0,0000300
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0018800	0,0004100
						0337	Углерод оксид	0,0092400	0,0020000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0030800	0,0017400
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0014700	0,0008800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0009000	0,0003500
6027						1039	Пентан-1-ол (Амиловый спирт)	0,1455000	0,0151000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6028						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2344000	0,0071000
						0621	Метилбензол	0,4122000	0,0479000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1417000	0,0167000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1610000	0,0193000
						1119	2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,1900000	0,0088000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0810000	0,0093000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0728000	0,0085000
						2752	Уайт-спирит	0,6094000	0,0085000
						2902	Взвешенные частицы	0,3250000	0,0137000
6252	2				24	2902	Взвешенные частицы	0,0351000	0,0632000
						2930	Пыль абразивная	0,0234000	0,0421000
6253	2				24	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2900000	1,6890000
6254	2		2	0,01	24	2902	Взвешенные частицы	0,0604000	1,1740000
6255	2		2	0,01	24	2902	Взвешенные частицы	0,0406000	1,1740000
Площадка:5003 - ТОО Asia FerroAlloys Обогащительная фабрика									
0005	3,3	0,325	18,08	1,4998749	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000066	0,0114050
0007	5,7	0,9	9,71	6,175	25	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000239	0,0416500
6001	2,5				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0633600	0,8294400
6002	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,3276000	10,3194000
6003	2,5				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1054800	1,8282240
6004	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0360000	0,6220800
6006	9				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000360	0,0006220
6008	9				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000480	0,0008290
6009	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001430	0,0024660
6010	9				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000290	0,0004980
6011	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0007000	0,0120950
6012	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0026960	0,0465850
6013	9				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000270	0,0004720
6014	9				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000430	0,0007460
6015	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002380	0,0041090
6016	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002380	0,0041090
6017	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011670	0,0201590
6018	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011670	0,0201590
6019	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0044930	0,0776420
6020	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0044930	0,0776420
6021	25				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000450	0,0007760

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6022	25				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0022110	0,0382060
6023	25				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0022110	0,0382060
6024	25				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0022820	0,0394360
6025	25				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0022820	0,0394360
6027	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0475200	0,6220810
6028	2,5				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0420000	0,7257580
6029	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	0,0017690
Площадка:5004 - TOO Asia FerroAlloys Ферросплавный завод									
0001	15,2	26	0,04	22,22	150	0314	Арсин (Водород мышьяковистый)	0,0044160	0,1144800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	4,4925000	116,4456000
						0337	Углерод оксид	10,0149990	259,5888000
						0338	диФосфор пентаоксид, Фосфорный ангидрид	0,0035490	0,0920160
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9999990	25,9200000
0002	15,2	26	0,04	22,22	150	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0200010	0,5184000
						0337	Углерод оксид	0,0441660	1,1448000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0324990	0,8424000
0003	15,2	26	0,04	22,22	150	2902	Взвешенные частицы	0,0000040	0,0000990
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000240	0,0006240
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000090	0,0002270
0004	15,2	25,6	0,04	22,22	150	0314	Арсин (Водород мышьяковистый)	0,0001400	0,0036000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6083350	15,7680000
						0337	Углерод оксид	18,7638900	486,3600000
						0338	диФосфор пентаоксид, Фосфорный ангидрид	0,0011650	0,0302400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8958350	49,1400000
0006	15,2	25,6	0,04	22,22	150	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0111100	0,2880000
						0337	Углерод оксид	0,0277800	0,7200000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0250000	0,6480000
0008	15,2	25,6	0,04	22,22	150	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000010	0,0000290
						2902	Взвешенные частицы	0,0000030	0,0000755
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000170	0,0004355
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002400	0,0062100
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000250	0,0006480
0009	16	1	6,72	5,28	30	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000090	0,0002100
						2902	Взвешенные частицы	0,0003900	0,0056120
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0006320	0,0118510
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0027240	0,0557380
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006450	0,0131120

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6010	2				21	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000040	0,0000680
						2902	Взвешенные частицы	0,0000930	0,0003860
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0002740	0,0025600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0013330	0,0144900
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006400	0,0033260
6011	2				21	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000020	0,0000200
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000020	0,0000380
6012	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003080	0,0058220
6013	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0003080	0,0058220
6015	2				21	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0003080	0,0058220
6016	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003080	0,0058220
6017	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003080	0,0058220
6018	2				21	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000180	0,0004770
						2902	Взвешенные частицы	0,0004670	0,0027010
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0013680	0,0179130
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0066670	0,1014300
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0016000	0,0232850
6047	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006270	0,0045440
6048	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000670	0,0012730
6049	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0027780	0,0201240
6050	3				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001050	0,0006520
6051	3				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022400	0,0162290
6052	5				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0154710	0,0384300
6053	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0044800	0,0324580
6054	3				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000630	0,0003910
6055	4,5				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0134400	0,0973730
6056	3				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001340	0,0025470
6057	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0012540	0,0090880
6061	2				21	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0048700	0,0791090
						2902	Взвешенные частицы	0,0126110	0,2048430
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0249090	0,4045980
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0126110	0,2048430
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0502110	0,8155880
Площадка:5005 - TOO Asia FerroAlloys Аглофабрика									
0021	40	2	18,46	57,9938004	150	0301	Азота (IV) диоксид	1,0586670	11,7613630
						0304	Азот (II) оксид	0,1720340	1,9112220
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	21,4463960	238,2609110

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0022	40	2	23,87	75	300	0337	Углерод оксид	12,0550390	133,9266960
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9,0751670	100,8214800
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000200	0,0002180
						0301	Азота (IV) диоксид	0,2646670	2,9403410
						0304	Азот (II) оксид	0,0430080	0,4778050
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	10,7215900	119,1125870
0028	44	2	50	157,0796327	800	0337	Углерод оксид	6,0266160	66,9533040
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	13,5880010	150,9572400
						0301	Азота (IV) диоксид	0,2411000	6,5749000
						0303	Аммиак	2,0833000	5,5050000
						0304	Азот (II) оксид	0,0392000	1,0684000
						0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,0229000	0,0606000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,1931000	37,2630000
						0337	Углерод оксид	2,2782000	36,3709000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0021000	0,0055000
						0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин)	0,0417000	0,1101000
						1071	Гидроксibenзол	0,0021000	0,0055000
						2418	Пиридин	0,0125000	0,0330000
						2902	Взвешенные частицы	0,0600000	0,0090000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3299000	5,8879000
6001	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004050	0,0196090
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028140	0,0039040
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006530	0,0090910
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000180	0,0002490
6003	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0062720	0,0873230
6004	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0189500	0,2638420
6005	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002480	0,0063380
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028140	0,0117110
6006	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001310	0,0014580
6007	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004900	0,0005410
6008	3,9				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001310	0,0014580
6009	5,3				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000520	0,0005730
6010	7,5				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001750	0,0019420
6011	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004690	0,0052050
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000020	0,0000190
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001700	0,0018850

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6013	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000440	0,0004840
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004690	0,0052050
6014	11				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000050	0,0000510
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004610	0,0051170
6015	23				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000440	0,0004840
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004690	0,0052050
6016	23				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000010	0,0000140
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001260	0,0014000
6017	23				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000440	0,0004840
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004690	0,0052050
6018	12,6				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0118660	0,1318340
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014660	0,0162940
6019	12,6				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004360	0,0048380
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000660	0,0007250
6020	12,6				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000090	0,0001040
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000180	0,0002080
6023	4				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0049000	0,2332800
6024	3,5				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0358400	0,4989910
6025	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0059890	0,2851200
6026	3	0,1	0,1	0,0007854	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0159890	0,2597120
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0396620	0,6442380
6027	2				21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		1,4088520
6029	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000350	0,0001390
6030	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013720	0,0191020
6031	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000700	0,0004160
6032	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000	0,0001850
6033	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000030	0,0000060
6039	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0155440	0,0335700
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0018150	0,0039200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0012500	0,0027000
						0337	Углерод оксид	0,0061590	0,0133000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008010	0,0017300
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004630	0,0010000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004630	0,0010000
6040	2				21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001680	0,0001820
						2902	Взвешенные частицы	0,0284000	0,0830800
						2930	Пыль абразивная	0,0178000	0,0514800

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6041	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	0,0007000
6042	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	0,0007000
6043	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0075000	0,0198000
6044	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007000	0,0018000
6045	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000	0,0990000
6046	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000	0,0990000
6047	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000	0,0027000
6048	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000	0,0990000
6049	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000	0,0027000
6050	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000	0,0990000
6051	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0433000	0,1926000
6052	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0525000	0,1386000
6053	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0017000	0,0045000
6054	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000	0,0027000
6055	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000	0,0990000
Площадка:5006 - TOO Asia FerroAlloys ЖД путь									
6030	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1983000	3,9756000
6031	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4798000	8,4569000
Площадка:5007 - TOO YDD Corporation (Уайди корпорейшн) Ферросплавный завод									
0002	20	0,2	38,22	1,2007167	20	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0057000	0,1800000
0003	10	0,7	13,21	5,0838038	20	2902	Взвешенные частицы	0,2286000	7,2091000
0004	48,3	1	6,47	5,0815261	20	2902	Взвешенные частицы	3,7800000	119,2061000
0005	48,3	45	0,06	95,4258769	230	0301	Азота (IV) диоксид	0,3612800	11,2226100
						0304	Азот (II) оксид	0,0587100	1,8236700
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0003800	0,0039900
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0078500	0,1336300
						0337	Углерод оксид	2,8087800	79,8145600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0007800	0,0082000
						0343	Фториды неорганические хорошо растворимые	0,0008500	0,0268800
						2902	Взвешенные частицы	0,5092100	15,7547300
0006	48,3	45	0,06	95,4258769	230	0301	Азота (IV) диоксид	0,3612800	11,2226100
						0304	Азот (II) оксид	0,0587100	1,8236700
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0003800	0,0039900
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0078500	0,1336300
						0337	Углерод оксид	2,8087800	79,8145600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0007800	0,0082000
						0343	Фториды неорганические хорошо растворимые	0,0008500	0,0268800

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0007	48,3	45	0,06	95,4258769	230	2902	Взвешенные частицы	0,5092100	15,7547300
						0301	Азота (IV) диоксид	0,3612800	11,2226100
						0304	Азот (II) оксид	0,0587100	1,8236700
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0003800	0,0039900
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0078500	0,1336300
						0337	Углерод оксид	2,8087800	79,8145600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0007800	0,0082000
						0343	Фториды неорганические хорошо растворимые	0,0008500	0,0268800
						2902	Взвешенные частицы	0,5092100	15,7547300
0008	48,3	45	0,04	57,1	230	0301	Азота (IV) диоксид	0,3612800	11,2226100
						0304	Азот (II) оксид	0,0587100	1,8236700
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0003800	0,0039900
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0078500	0,1336300
						0337	Углерод оксид	2,8087800	79,8145600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0007800	0,0082000
						0343	Фториды неорганические хорошо растворимые	0,0008500	0,0268800
						2902	Взвешенные частицы	0,5092100	15,7547300
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	1,6763000	52,8638000
0010	4	0,3	7,08	0,5004557	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,4100000	2,8930000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0294000	0,2078000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,4653000	3,2830000
						0337	Углерод оксид	0,0769000	0,5429000
0011	5	0,1	12,74	0,1000597	60	0126	Калий хлорид	0,0750600	0,4864000
						0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0002358	0,0018000
						0302	Азотная кислота	0,0090000	0,0486000
						0303	Аммиак	0,0008856	0,0096000
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0023760	0,0205000
						0322	Серная кислота	0,0004806	0,0031000
0020	60	3	0,35	2,4740042	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,0260000	0,0328000
						0304	Азот (II) оксид	0,0042000	0,0053000
						0337	Углерод оксид	0,3779000	0,4762000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3095000	1,6500000
0021	60	3	0,35	2,4740042	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,0260000	0,0328000
						0304	Азот (II) оксид	0,0042000	0,0053000
						0337	Углерод оксид	0,3779000	0,4762000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3095000	1,6500000
0022	60	3	0,35	2,4740042	60	0301	Азота (IV) диоксид	0,0260000	0,0328000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0023	60	3	0,35	2,4740042	60	0304	Азот (II) оксид	0,0042000	0,0053000
						0337	Углерод оксид	0,3779000	0,4762000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3095000	1,6500000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0260000	0,0328000
1019	48,3	1,2	4,86	5,5	20	0304	Азот (II) оксид	0,0042000	0,0053000
						0337	Углерод оксид	0,3779000	0,4762000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3095000	1,6500000
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0031960	0,1002350
1031	4,5	0,2	3,18	0,0999026	60	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001750	0,0048820
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0076000	0,0061000
						0304	Азот (II) оксид	0,0012000	0,0010000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0010000	0,0150000
6001	2				20	0337	Углерод оксид	0,1102000	0,0886000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5181000	2,4541000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2766400	3,5766840
						0402	Бутан	0,8469000	0,6603000
6013	2				20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0000100
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0034900	0,0019900
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	3,9842130	64,3839720
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	1,5848110	25,2921040
6014	2				20	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0127440	0,3487740
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004460	0,0116890
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0022000	0,0694000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000	0,0032000
6015	2				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0488000	1,5417000
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0030940	0,0525710
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0022400	0,0829440
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0002000	0,0063000
6016	2				20	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0257600	0,2212820
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,4201700	3,1136000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007100	0,0187000
						0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000300	0,0001000
6017	2				20	0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0297900	0,2088200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,4656000	3,3091000
						0337	Углерод оксид	0,0794000	0,7122000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0006400	0,0121400
6018	2				20	0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004300	0,0249000
6019	2				20				
6024	2				20				
6025	2				20				
6026	2				20				
6027	2				20				
6028	2				20				
6029	2				20				

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6030	2					2902	Взвешенные частицы	0,1456000	0,8162000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,0143000
						2930	Пыль абразивная	0,0106000	0,0494000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0042000	0,0511000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010500	0,0088000
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0016000	0,0035000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0005300	0,0032000
						0337	Углерод оксид	0,0021200	0,0144000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004500	0,0028000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001600	0,0011000
6032	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007600	0,0024000
6033	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004260	0,0098390
6034	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001890	0,0049200
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	1,7356900	20,5138020
6035	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2765780	4,0969560
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,7980000	12,5828500
Площадка:5008 - TOO Forever Flourishing Pty Ltd Сбор и переплавка лома									
1002	20	1	53,08	41,6889345	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,6460000	11,5999000
						0337	Углерод оксид	3,3417000	59,9993000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1671000	3,0000000
6001	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2736000	4,9250000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0042000	0,0750000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0739000	1,3300000
						0337	Углерод оксид	0,0903000	1,6250000
6003	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0812000	0,0876000
6004	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0084000	0,0182000
						2930	Пыль абразивная	0,0052000	0,0112000
6005	2				21	0301	Азота (IV) диоксид	0,2584000	4,6400000
						0337	Углерод оксид	1,3367000	23,9997000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0668000	1,2000000
6006	2				21	0301	Азота (IV) диоксид	0,1295000	4,6400000
						0337	Углерод оксид	0,6700000	23,9997000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0335000	1,2000000
6007	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	0,9850000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0150000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,2660000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,3250000
6013	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0054000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0034000
6014	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0054000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0034000
6015	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0151000	0,1266000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0016000	0,0140000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0002000	0,0012000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0010000	0,0108000
						0337	Углерод оксид	0,0051000	0,0532000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0013000	0,0086000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004000	0,0040000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000	0,0040000
Площадка:5009 - TOO Asia FerroAlloys Цех темп.обработки угля									
0027	90	4,7	15	260,24229	800	0301	Азота (IV) диоксид	0,2411000	6,5749000
						0303	Аммиак	2,0833000	5,5050000
						0304	Азот (II) оксид	0,0329000	1,0684000
						0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,0229000	0,0606000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,1931000	37,2630000
						0337	Углерод оксид	2,2781000	36,3709000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0021000	0,0055000
						0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин)	0,0417000	0,1101000
						1071	Гидроксibenзол	0,0021000	0,0055000
						2418	Пиридин	0,0125000	0,0330000
						2902	Взвешенные частицы	0,0600000	0,0090000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3299000	5,8879000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0018000	0,0032000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0105000	0,0194000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	0,0007000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0750000	0,1386000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009000	0,0016000
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0900000	0,0648000
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000	0,0002000
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1800000	0,1296000
6009	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1260000	0,0907000
6010	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0018000	0,0011000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6011	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0750000	0,1386000
6012	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0003000	0,0006000
6013	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1500000	0,2772000
6014	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1050000	0,1940000
6015	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012000	0,0021000
6016	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0750000	0,0720000
6017	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0005000	0,0005000
6018	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0750000	0,0720000
6019	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0009000	0,0008000
6020	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0750000	0,0720000
6021	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	0,0004000
6022	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0750000	0,0720000
6023	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0105000	0,0194000
6024	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20		
6025	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	0,0007000
6026	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	0,0007000
6028	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0075000	0,0198000
6029	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0007000	0,0018000
6030	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000	0,0990000
6031	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000	0,0990000
6032	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000	0,0027000
6033	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000	0,0990000
6034	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000	0,0021000
6035	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0375000	0,0990000
6036	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0433000	0,1950000
6037	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0525000	0,1386000
6038	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018000	0,0046000
6039	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0055000	0,0036000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006000	0,0004000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,0001000
Площадка:5010 - TOO Asia FerroAlloys Рекультивация									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0236600	2,5723150
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1228240	2,3251600
6010	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2275310	5,9369210
Площадка:5011 - TOO Нурмаганбет Металлолом									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	0,3940000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008330	0,0060000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0118200	0,0851000
						0304	Азот (II) оксид	0,0019200	0,0138300
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,1300000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2902	Взвешенные частицы	0,0406000	1,4620000
Площадка:5102 - ТОО ТемирТрейдКомпани Плавка алюминиевого лома									
0002	10	0,8	13,34	6,7054154	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0085900	0,2308400
						0304	Азот (II) оксид	0,0014300	0,0375400
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0641800	1,7321100
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0014800	0,0398800
						0337	Углерод оксид	0,0424800	1,1472400
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001100	0,0028500
						2902	Взвешенные частицы	0,0121400	0,3276200
0003	10	0,8	13,34	6,7054154	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0012800	0,0345400
						0304	Азот (II) оксид	0,0002200	0,0056200
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0168600	0,4550600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000600	0,0015000
						0337	Углерод оксид	0,0051600	0,1391600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000200	0,0007400
						2902	Взвешенные частицы	0,0018200	0,0487400
0005	10	0,2	143,31	4,5022164	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0206300	0,3778600
						0304	Азот (II) оксид	0,0033500	0,0614000
						0337	Углерод оксид	0,0805800	1,4760000
6001	2					0402	Бутан	0,8678000	1,6403000
6004	2					2902	Взвешенные частицы	0,0140000	0,2524000
Площадка:5103 - ТОО Vtor Splav Литье алюминия									
0001	11	0,22	12	0,4561603	400	0101	Алюминий оксид	0,0004300	0,0014200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1017700	0,2926300
						0304	Азот (II) оксид	0,0165400	0,0475600
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0420000	0,1258000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000020	0,0000190
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0200900	0,1569400
						0337	Углерод оксид	0,1389700	0,6646200
0009	8	0,11	4	0,0380134	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0038220	0,0700000
						0304	Азот (II) оксид	0,0006210	0,0113750
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0205990	0,3773000
						0337	Углерод оксид	0,0833440	1,5265950
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0571330	1,0465000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2	1,784	0,5	1,25	20	0101	Алюминий оксид	0,0001600	0,0000500
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0384000	0,0085300
						0304	Азот (II) оксид	0,0062400	0,0013800
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0168000	0,0050400
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0014400	0,0003000
						0337	Углерод оксид	0,0400000	0,0129600
6003	2	1,784	0,5	1,25	20	0101	Алюминий оксид	0,2202780	0,0602680
						0138	Магний оксид	0,0077780	0,0021280
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0013890	0,0003800
6004	2	1,784	0,5	1,25	20	0101	Алюминий оксид	0,0080000	0,0089856
6005	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,2100000	0,7076160
6006	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013570	0,0024430
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	0,0004330
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000560	0,0001000
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000410	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0145490	0,0007780
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000120	0,0000140
Площадка:5201 - ТОО Алис и К Производства и склады АСО									
1001	8	0,35	2,18	0,2097411	118	0301	Азота (IV) диоксид	0,0109800	0,1972200
						0304	Азот (II) оксид	0,0017800	0,0320500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0739500	1,3284000
						0337	Углерод оксид	0,1593500	2,8625400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4321100	7,7625000
6002						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000600	0,0000006
6003			0,5	1,25		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0038600	0,0005600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0000400
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0006400	0,0000800
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0000100
						0337	Углерод оксид	0,0036900	0,0005300
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002600	0,0000400
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002800	0,0000400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002800	0,0000400
6004			0,5	1,25		2902	Взвешенные частицы	0,0535000	0,1505000
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0124000
6005			0,5	1,25		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0091000	0,0119000
						0621	Метилбензол	0,0750000	0,0969000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0731000	0,0949000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0997000	0,1297000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0251000	0,0326000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0183000	0,0237000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0610000	0,0794000
						2902	Взвешенные частицы	0,0265000	0,0342000
Площадка:5203 - ТОО САРКАН+ Автокемпинг Аян									
0001	8	0,32	8	0,6433997	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0478000	0,8580000
						0304	Азот (II) оксид	0,0077600	0,1394000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2224000	3,9960000
						0337	Углерод оксид	0,6110000	10,9800000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4810000	8,6500000
6001			0,5	1,25		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000	0,0281000
						0621	Метилбензол	0,0400000	0,0180000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0400000	0,0180000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0200000	0,0090000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1000000	0,0450000
						2752	Уайт-спирит	0,0625000	0,0281000
						2902	Взвешенные частицы	0,0691300	0,0311300
6002			0,5	1,25		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024700	0,0022250
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001667	0,0001500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000111	0,0000100
6003			0,5	1,25		2902	Взвешенные частицы	0,0442000	0,0202140
						2930	Пыль абразивная	0,0020000	0,0010800
Площадка:5204 - ТОО Maker (Мэйкер) Завод									
0001	5	0,9	9,8	6,2345052	18	2902	Взвешенные частицы	0,0104400	0,0586300
						2930	Пыль абразивная	0,0068400	0,0384100
0002	17	0,45	3,98	0,6329931	18	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0064200	0,1247300
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0076400
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000300	0,0039800
						0337	Углерод оксид	0,0002200	0,0242000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000200	0,0019680
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000400	0,0036100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000300	0,0023000
0004	10	0,6	8	2,261952	18	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0552500	0,3733000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0016900	0,0166100
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0023200	0,0026000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0009400
						0337	Углерод оксид	0,0073900	0,0083000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008600	0,0017300
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0020500	0,0023100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008700	0,0022000
0005	10	0,6	3	0,848232	18	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	0,2048800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	0,0031200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,0553300
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,0676000
0006	4	0,5	6,2	1,21737	18	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0140200	0,1471200
						1411	Циклогексанон	0,0104200	0,0187200
						2750	Сольвент нафта	0,0243100	0,0436800
						2752	Уайт-спирит	0,0054800	0,0700300
						2902	Взвешенные частицы	0,0831600	0,0727600
0007	14,5	0,8	3	1,507968	18	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0771900	0,6642900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0018900	0,0209000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147200	0,0881900
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,1081600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,0008300
						2868	Эмульсол	0,0001300	0,0010200
						2902	Взвешенные частицы	0,1875600	1,4044500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000900	0,0013300
0008	6	0,4	9,4	1,1812416	18	2902	Взвешенные частицы	0,0208800	0,1563400
						2930	Пыль абразивная	0,0136800	0,1024400
0009	12	0,5	4,3	0,844305	18	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0301900	0,4521300
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0016700	0,0249800
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0015000	0,0224600
						0337	Углерод оксид	0,0073900	0,1106600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005800	0,0085700
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0005600	0,0083200
0010	15	0,5	4,7	0,922845	18	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006500	0,0096500
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0224700	1,1560000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010600	0,0283900
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,2213100
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,2704000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,0008300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000900	0,0013300

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0011	14	0,4	6	0,753984	18	2868	Эмульсол	0,0093800	0,0824200
						2902	Взвешенные частицы	0,0136800	0,1024400
						2930	Пыль абразивная	0,0090000	0,0674000
0012	5	0,3	9,2	0,6503112	18	2902	Взвешенные частицы	0,0099000	0,0741300
						2930	Пыль абразивная	0,0063000	0,0471700
0013	5	0,3	3	0,212058	18	2902	Взвешенные частицы	0,0072000	0,0539200
						2930	Пыль абразивная	0,0048600	0,0364000
0014	8	0,3	8,7	0,6149682	18	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0224700	0,3242900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010600	0,0137500
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,0003300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000900	0,0013300
0015	7	0,3	10	0,70686	18	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0211100	0,3161600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008200	0,0123100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000900	0,0013300
0016	12	0,5	5	0,98175	18	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0200900	0,1097600
						0621	Метилбензол	0,0070700	0,0944800
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0023700	0,0332000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0024900	0,0401000
						1119	2-Этоксизетанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0012600	0,0177100
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0026500	0,0219500
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0032800	0,0229900
						1411	Циклогексанон	0,0033300	0,0786200
						2750	Сольвент нафта	0,0077800	0,1834600
						2752	Уайт-спирит	0,0047000	0,0421200
0017	8	0,4	5	0,62832	18	2902	Взвешенные частицы	0,1089700	0,0654300
						0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000030	0,0005800
						0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0000100	0,0011600
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001200	0,0004400
						0303	Аммиак	0,0026000	0,0093000
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0545800	0,1575300
						0322	Серная кислота	0,0001300	0,0004600
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0035000	0,0124000
						3132	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат)	0,0000100	0,0012100
0018	12	0,8	3,5	1,759296	18	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000020	0,0003400
						0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0000030	0,0006800
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0004800	0,0016900

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0019	40	1,5	18,5	32,692275	110	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0196300	0,0521400
						0322	Серная кислота	0,0001200	0,0003000
						3132	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат)	0,0000040	0,0007100
						0301	Азота (IV) диоксид	3,8600000	23,3958400
						0304	Азот (II) оксид	0,6272500	3,8018200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	21,5277200	98,7660000
						0337	Углерод оксид	24,6605900	149,4733200
0020	35	1,5	18,5	32,692275	125	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	12,9664100	79,6991400
						0301	Азота (IV) диоксид	1,4643200	7,3960800
						0304	Азот (II) оксид	0,2379500	1,2018600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	8,1666700	31,2228000
						0337	Углерод оксид	9,3551500	47,2528600
0021	8	0,5	5	0,98175	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,9188900	25,1952100
0022	8	0,4	4,5	0,565488	18	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1707800	6,5935400
0023	6	0,3	3	0,212058	18	2868	Эмульсол	0,0000300	0,0002200
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	0,4097600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	0,0062400
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,1106600
0024	5,5	0,68	3	1,0895069	18	0337	Углерод оксид	0,0180600	0,1352000
						2902	Взвешенные частицы	0,0007600	0,0013600
						2930	Пыль абразивная	0,0004700	0,0008400
0026	12	0,5	3	0,58905	18	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0011600	0,0053000
						2868	Эмульсол	0,0001600	0,0005200
						2902	Взвешенные частицы	0,0831600	0,3999100
						2930	Пыль абразивная	0,0221400	0,0542500
0027	3	0,2	3	0,094248	18	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0224700	0,3166700
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010600	0,0124000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,0000200
						2902	Взвешенные частицы	0,0208800	0,0195600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000900	0,0013310
0028	7	0,4	3	0,376992	18	2930	Пыль абразивная	0,0136800	0,0128000
						2902	Взвешенные частицы	0,0036000	0,0263100
						2930	Пыль абразивная	0,0025200	0,0184100
0029	7,4	0,6	4	1,130976	40	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001000	0,0058800
0032	6	0,25	5	0,2454375	18	2936	Пыль древесная	3,1464000	9,3324200
0033	4	0,52	5	1,0618608	180	0303	Аммиак	0,0032100	0,0120200
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000010	0,0000020

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000001	0,0000003
						0337	Углерод оксид	0,0028800	0,0107800
						0406	Полиэтилен, Полиэтен	0,0006400	0,0024000
						0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,0000010	0,0000020
						0514	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)	0,0000010	0,0000020
						0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0000010	0,0000020
						0526 (Этилен)	Этен (Этилен)	0,0000003	0,0000010
						0618	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0,0000003	0,0000010
						0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0000003	0,0000010
						0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0,0000003	0,0000010
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0008000	0,0030000
						1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0000010	0,0000020
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0006400	0,0024000
						1608	Метилоксиран (Пропилена оксид)	0,0000003	0,0000010
						2001	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	0,0000010	0,0000030
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000010	0,0000020
						2969	Пыль полиамида ПА-610	0,0008000	0,0030000
0034	4	0,35	5	0,4810575	180	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000200	0,0000400
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000100	0,0000100
						0337	Углерод оксид	0,0000100	0,0000100
						0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,0000200	0,0000400
						0514	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)	0,0000900	0,0001700
						0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0000200	0,0000300
						0521	Пропен (Пропилен)	0,0000010	0,0000020
						0526 (Этилен)	Этен (Этилен)	0,0002000	0,0003800
						0618	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0,0000100	0,0000200
						0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0000100	0,0000200
						0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0,0000200	0,0000300
						1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0000200	0,0000300
						1608	Метилоксиран (Пропилена оксид)	0,0000100	0,0000100
						2001	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	0,0000300	0,0000500
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0002200	0,0004100
0035	15	0,5	8,5	1,668975	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0398400	0,1491200

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0064800	0,0242400
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0038800	0,0145000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,4514200	0,4263000
						0337	Углерод оксид	0,2671600	1,0005000
0036	15	0,5	8,5	1,668975	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0199200	0,0745600
						0304	Азот (II) оксид	0,0032400	0,0121200
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0019400	0,0072500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7257100	0,2131500
						0337	Углерод оксид	0,1335800	0,5002500
0037	15	0,5	8,5	1,668975	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0199200	0,0745600
						0304	Азот (II) оксид	0,0032400	0,0121200
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0019400	0,0072500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7257100	0,2131500
						0337	Углерод оксид	0,1335800	0,5002500
0039	13	0,5	5	0,98175	18	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013600	0,0009800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	0,0001700
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,0000400
0040	3	0,05	4	0,007854	18	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	0,0002100
0041	3	0,5	3	0,58905	18	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013600	0,0101600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	0,0018000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,0004200
0042	10	0,9	4,4	2,7991656	18	2902	Взвешенные частицы	0,0522000	0,0488600
						2930	Пыль абразивная	0,0342000	0,0320100
0043	1	0,6	3	0,848232	18	2902	Взвешенные частицы	0,0003800	0,0006800
						2930	Пыль абразивная	0,0002300	0,0004200
0044	4	0,35	1,5	0,1443173	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	0,0148800
						0304	Азот (II) оксид	0,0019500	0,0024200
						0337	Углерод оксид	0,0777800	0,0966000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5500000	0,6831000
0045	4	0,25	1,5	0,0736313	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0057600	0,0149600
						0304	Азот (II) оксид	0,0009400	0,0024300
						0337	Углерод оксид	0,0373300	0,0967700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2640000	0,6842900
6001	2		0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	0,2048800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	0,0031200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,0553300
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,0676000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0051200	0,0382800
						2868	Эмульсол	0,0009800	0,0135500
						2902	Взвешенные частицы	0,0055600	0,0636300
6002	2		0,5	1,25	21	2868	Эмульсол	0,0000200	0,0001900
						2902	Взвешенные частицы	0,1624000	1,2160500
6003	2		0,5	1,25	21	2868	Эмульсол	0,0000300	0,0001800
						2902	Взвешенные частицы	0,0019600	0,0146800
6004	2		0,5	1,25	21	2868	Эмульсол	0,0000200	0,0001200
6005	2		0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0627800	0,2003600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0014300	0,0066200
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000400	0,0000700
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,0276600
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,0338000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003300	0,0007100
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0017300	0,0013100
						2868	Эмульсол	0,0002500	0,0006600
						2902	Взвешенные частицы	0,0133200	0,0553300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000100	0,0001700
						2930	Пыль абразивная	0,0008000	0,0015000
6006	2		0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0061300	0,0917700
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002700	0,0039900
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000100	0,0001700
6007	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0058000	0,0042000
						2930	Пыль абразивная	0,0038000	0,0027400
6008	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0188400	0,0030700
						2930	Пыль абразивная	0,0038000	0,0016400
6009	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0044400	0,0313300
Площадка:5206 - ТОО ЦЕНТРАЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ									
1001	20	0,4	4,77	0,6	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0692000	1,2695000
						0304	Азот (II) оксид	0,0112000	0,2063000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1706000	3,1320000
						0337	Углерод оксид	0,8041000	14,7580000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2289000	4,2021000
1002	22	0,5	0,51	0,1001385	20	0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0000012	0,0000007
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,4693740	1,5869279
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0072483	0,0244513
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000003	0,0000002

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000002	0,0000006
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000363	0,0000502
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0626830	0,2129700
						0337	Углерод оксид	0,0725600	0,2498000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0045280	0,0058110
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0008500	0,0027780
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004200	0,0015000
						2868	Эмульсол	0,0000007	0,0000025
						2902	Взвешенные частицы	0,0000380	0,0001400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000079	0,0000540
						2930	Пыль абразивная	0,0000230	0,0000840
1003	5	0,5	0,51	0,1	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004200	0,0015000
						2868	Эмульсол	0,0000340	0,0001224
						2902	Взвешенные частицы	0,0000190	0,0000680
						2930	Пыль абразивная	0,0000120	0,0000420
1004	2	0,6	0,35	0,1	20	2868	Эмульсол	0,0000034	0,0000121
						2902	Взвешенные частицы	0,0000190	0,0000680
						2930	Пыль абразивная	0,0000120	0,0000420
1005	0,5	0,5	0,51	0,1	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,3513000	1,2736000
						0621	Метилбензол	0,4279000	1,0716000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,2855000	0,4051000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1328000	0,3040000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0743000	0,1824000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0848000	0,2128000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0689000	0,1672000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004630	0,0015000
						2750	Сольвент нафта	0,6321000	0,4251000
						2752	Уайт-спирит	0,1188000	0,8551000
						2868	Эмульсол	0,0000783	0,0002800
						2902	Взвешенные частицы	0,0119380	0,0352400
1007	10	0,6	2,12	0,6	20	2930	Пыль абразивная	0,0060230	0,0218840
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0053053	0,0286400
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002102	0,0011056
						2868	Эмульсол	0,0000150	0,0000540
						2902	Взвешенные частицы	0,0019190	0,0070480
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000220	0,0001206

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930	Пыль абразивная	0,0000120	0,0000420
6006						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0261000	0,0041000
Площадка:5208 - ТОО Энергосистемы ЭЛТО									
1001	5	0,2	3,18	0,0999029	20	2902	Взвешенные частицы	0,0022000	0,0164000
						2930	Пыль абразивная	0,0014000	0,0109000
1002	6	0,1	1,27	0,01	20	2868	Эмульсол	0,0000320	0,0002380
						2902	Взвешенные частицы	0,0178800	0,1359470
						2930	Пыль абразивная	0,0078000	0,0593040
1003	5	0,3	1,41	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0006820	0,0107380
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001690	0,0026600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000380	0,0006020
1004	10	0,8	0,02	0,0100531	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0100890	0,1595350
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0021360	0,0337650
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001130	0,0018000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004090	0,0064500
1005	10	0,8	0,02	0,0100531	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,4373880	3,9365000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0131660	0,1185000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,6594440	5,9350000
						0337	Углерод оксид	0,1538880	1,3850000
1006	3	0,8	0,2	0,1005312	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	1,2560330	2,0950000
						2750	Сольвент нефти	5,6411140	22,1000000
						2752	Уайт-спирит	0,4098370	0,4500000
						2902	Взвешенные частицы	1,0760720	4,7565000
1007	3	0,3	2,83	0,2	20	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0013210	0,0100470
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000130	0,0000980
						0302	Азотная кислота	0,0013620	0,0103530
						0303	Аммиак	0,0013100	0,0099580
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0181640	0,1381020
						0322	Серная кислота	0,0001860	0,0014160
						2752	Уайт-спирит	0,0359100	0,2730280
1008	3	0,4	1,59	0,2	20	2936	Пыль древесная	1,0710000	2,4098000
1009	10	0,8	0,02	0,0100531	20	2902	Взвешенные частицы	0,0458000	0,3482270
						2930	Пыль абразивная	0,0034000	0,0258510
1010	12	0,4	3,18	0,4	144	0301	Азота (IV) диоксид	0,0433000	0,7935000
						0304	Азот (II) оксид	0,0070000	0,1289000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1375000	2,5186000
						0337	Углерод оксид	0,5301000	9,7097000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5750000	10,5322000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013000	0,0001000
Площадка: 5210 - ТОО AvtoStar Караганда АСО									
0001	16	0,325	37,85	3,1399556	93,2	0301	Азота (IV) диоксид	0,0054000	0,0186624
						0304	Азот (II) оксид	0,0009000	0,0031104
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0184000	0,0635904
						0337	Углерод оксид	0,0938000	0,3241728
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0583000	0,2014848
0002	16	0,325	39,3	3,2602445	91,5	0301	Азота (IV) диоксид	0,0068000	0,1833062
						0304	Азот (II) оксид	0,0089000	0,2399155
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2104000	5,6717107
						0337	Углерод оксид	1,2853000	34,6475750
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1146000	30,0460493
0003	16	0,325	14,47	1,2004005	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,8000000	0,0864000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0416667	0,0043200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1000000	0,0108000
						0337	Углерод оксид	0,5166667	0,0561600
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000010	0,0000001
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0100000	0,0010800
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,2416667	0,0259200
0004	14	0,1	8	0,062832	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0026542	0,0327936
						0304	Азот (II) оксид	0,0004313	0,0053290
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0096154	0,1188000
						0337	Углерод оксид	0,0385693	0,4765300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0290404	0,3588000
0005	14	0,1	8	0,062832	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0026542	0,0327936
						0304	Азот (II) оксид	0,0004313	0,0053290
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0096154	0,1188000
						0337	Углерод оксид	0,0385693	0,4765300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0290404	0,3588000
0006	16	0,25	8	0,3927	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0026542	0,0327936
						0304	Азот (II) оксид	0,0004313	0,0053290
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0096154	0,1188000
						0337	Углерод оксид	0,0385693	0,4765300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0290404	0,3588000
0007	16	0,25	8	0,3927	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0026542	0,0327936
						0304	Азот (II) оксид	0,0004313	0,0053290

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0008	16	0,219	8	0,3013486	120	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0096154	0,1188000
						0337	Углерод оксид	0,0385693	0,4765300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0290404	0,3588000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0066605	0,0598483
						0304	Азот (II) оксид	0,0010823	0,0097254
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0241286	0,2168100
						0337	Углерод оксид	0,0967850	0,8696709
6001	2		2	0,3		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0728733	0,6548100
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000366	0,0000018
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0130466	0,0006411
6002	2		2	0,3		2902	Взвешенные частицы	0,0040000	0,0007488
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0004867
6003						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000569	0,0017885
6004						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000651	0,0020255
Площадка: 5213 - ТОО Kaz-metiz Каз-метиз Метизный завод									
0001	15	0,3	4,1	0,2898119	140	0301	Азота (IV) диоксид	0,0103700	0,1917400
						0304	Азот (II) оксид	0,0016900	0,0311600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0558800	1,0332000
						0337	Углерод оксид	0,1192600	2,2050600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3265300	6,0375000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5		0,0173400
0003	15	0,3	4,1	0,2898119	140	0301	Азота (IV) диоксид	0,0118500	0,2191400
						0304	Азот (II) оксид	0,0019300	0,0356100
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0798300	1,4760000
						0337	Углерод оксид	0,1703700	3,1500800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4664800	8,6250000
0004	9	0,3	4,1	0,2898119	20	0214	Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка	0,0000700	0,0020500
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0961600	0,0352700
6001	2				20	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0029600	0,0933400
6002	2				20	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0017200	0,0543600
6003	2				20	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0029600	0,0933400
6004	2				20	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0017200	0,0543600
6005	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000675	0,0018200
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000020	0,0000540
						2902	Взвешенные частицы	0,0100000	0,0540000
						2930	Пыль абразивная	0,0180000	0,0972000
6006	2				20	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0017200	0,0542000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6007	2				20	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,0031500	0,0993400
6008	2				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0282100	0,8908800
						0304	Азот (II) оксид	0,0045800	0,1447700
						0337	Углерод оксид	0,1102000	3,4800000
6009	2				20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1111100	3,5040000
6010	2				20	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0029600	0,0933400
6011	2				20	0150	Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая)	0,0005000	0,0157300
6012	2				20	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0015900	0,0502000
6013	2				20	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,0040500	0,1277200
6014	2				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0282100	17,8176000
						0304	Азот (II) оксид	0,0045800	2,8953600
						0337	Углерод оксид	0,1102000	69,6000000
6015	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000135	0,0000700
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000004	0,0000020
						2902	Взвешенные частицы	0,0020000	0,0108000
						2930	Пыль абразивная	0,0036000	0,0194400
6016	2				20	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0951500	0,0022400
						0322	Серная кислота	0,2842200	0,0040100
6017	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000135	0,0000700
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000004	0,0000020
						2902	Взвешенные частицы	0,0020000	0,0108000
						2930	Пыль абразивная	0,0036000	0,0194400
6018	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000675	0,0018200
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000020	0,0000540
						2902	Взвешенные частицы	0,0100000	0,0540000
						2930	Пыль абразивная	0,0180000	0,0972000
6019	2				20	0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пятиокись	0,0001800	0,0000300
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003300	0,0008100
						0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0003000	0,0000400
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0003200	0,0000800
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0007300	0,0004400
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000700	0,0003600
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0003000	0,0016300
6020	2				20	2902	Взвешенные частицы	0,0698500	0,3772100
						2930	Пыль абразивная	0,0273000	0,1474100

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6021	2				20	2936	Пыль древесная	2,9160000	15,7464000
6022	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0040000	0,0006400
6023	2				20	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000152	0,0001140
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000020	0,0000152
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0294338	0,2204000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000001	0,0000008
						0337	Углерод оксид	0,0000304	0,0002280
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000000	0,0000001
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0000051	0,0000380
						6024	2		
0621	Метилбензол	0,1385800	0,9847400						
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0075000	0,0501000						
1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0072200	0,0494000						
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0040000	0,0267200						
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0270800	0,1923400						
1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0517400	0,3707000						
2752	Уайт-спирит	0,1385800	0,3840000						
Площадка:5215 - ТОО КазСервисКран Металлообработка									
1004	11	0,2	3	0,094248	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0167350	0,3007510
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0485380	0,8722800
						0337	Углерод оксид	0,2287090	4,1101830
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1240410	2,2291600
6001	2					2902	Взвешенные частицы	0,0052000	0,0168480
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0103680
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0746980	0,2354100
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0017210	0,0065000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0149820	0,0368110
						0337	Углерод оксид	0,0193260	0,0502760
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000860	0,0004330
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003150	0,0015880
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002130	0,0010760
6003	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0250000	1,9246500
						0621	Метилбензол	0,0772500	0,8242220
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0075000	0,2784960
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0144440	0,3013280
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0044440	0,0560000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0091110	0,1625310
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0074440	0,1415310
6005	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000880	0,0027550
6006	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0031210	0,0983000
Площадка:5216 - ТОО Азия-Транзит АСО									
0001	5	0,159	1,2	0,0238268	92	0301	Азота (IV) диоксид	0,0134000	0,2410000
						0304	Азот (II) оксид	0,0022000	0,0392000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0900000	1,6240000
						0337	Углерод оксид	0,1940000	3,4987000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5261000	9,4875000
0002	5	0,159	1,2	0,0238268	92	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004000	0,0066000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0011000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030000	0,0440000
						0337	Углерод оксид	0,0064000	0,0954000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0083000	0,1238000
6002	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000	0,4648000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0068000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,2308000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,2282000
6003	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	0,0073000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0013000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0003000
6004	2				21	2902	Взвешенные частицы	1,0022000	0,0046000
						2930	Пыль абразивная	0,0042000	0,0034000
Площадка:5217 - КОФ АО Казвторчермет Чер.мет									
0001	18	0,8	7	3,518592	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0175000	0,3150000
						0304	Азот (II) оксид	0,0028500	0,0510000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0820000	1,4760000
						0337	Углерод оксид	0,1770000	3,1840000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4800000	8,6250000
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0047640	0,0856000
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094320	0,1695000
6003	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0012700	0,0011700
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0002100
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000700	0,0000480
6004	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358600	0,1347800

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005300	0,0019800
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0142400	0,0535400
						0304	Азот (II) оксид	0,0023100	0,0087000
						0337	Углерод оксид	0,0176100	0,0661900
6005	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,1370000	0,3700000
Площадка:5219 - ТОО Автотехинсервис Рембаза									
0001	20	0,36	7	0,7125149	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0523400	0,9676800
						0304	Азот (II) оксид	0,0085000	0,1572500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1314300	2,4300000
						0337	Углерод оксид	0,6084100	11,2492800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0151100	0,2794500
0002	6	0,15	3	0,0530145	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000200	0,0001100
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000010	0,0000100
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000030	0,0000200
0003	6	0,273	3	0,1756052	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0029300	0,0111100
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	0,0008700
						0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000100	0,0000400
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001400	0,0003500
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001600	0,0005000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001100	0,0002800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100	0,0002800
0004	6	0,426	3	0,4275938	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0029300	0,0111100
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	0,0008700
						0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000100	0,0000400
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001400	0,0003500
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001600	0,0005000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001100	0,0002800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100	0,0002800
0005	6	0,169	3	0,0672954	21	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0006000	0,0002200
						2930	Пыль абразивная	0,0014000	0,0005000
0006	6	0,2	5	0,15708	40	0301	Азота (IV) диоксид	0,1442000	0,0240800
						0304	Азот (II) оксид	0,0234300	0,0039100
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0122500	0,0021000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0192500	0,0031500
						0337	Углерод оксид	0,1260000	0,0210000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,0000000
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0026300	0,0004200

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0630000	0,0105000
6001	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006900	0,0074000
6002	2		0,1	0,1	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,2800000	0,1025700
						0304	Азот (II) оксид	0,0455000	0,0166700
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0230000	0,0084500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0170000	0,0066000
						0337	Углерод оксид	0,1600000	0,0770400
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0500000	0,0206800
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0192000	0,0401700
6004	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0208000	0,0714600
						2930	Пыль абразивная	0,0096400	0,0410600
6005	2		0,1	0,1	21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0550300	0,4121000
6006	2		0,1	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0055200	0,0258300
6007	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0208000	0,0567600
						2930	Пыль абразивная	0,0136000	0,0367200
6008	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0083200	0,0168200
						2930	Пыль абразивная	0,0130400	0,0234700
6009	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0029300	0,0111100
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	0,0008700
						0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000100	0,0000400
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001400	0,0003500
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001600	0,0005000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001100	0,0002800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100	0,0002800
6010	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0010700	0,0015300
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002600	0,0003800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000600	0,0000900
6011	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	0,4137000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	0,0063000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,1117200
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,1365000
6012	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0252000	0,0453600
						2930	Пыль абразивная	0,0110000	0,0198000
6013	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0202000	0,0524300
						2930	Пыль абразивная	0,0090400	0,0096600
6014	2		0,1	0,1	21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0220100	0,0982700
6015	2		0,1	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0110400	0,0286200

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6016	2		0,1	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0288000	0,0777600
6017	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0222000	0,0199800
						2930	Пыль абразивная	0,0104400	0,0094000
6018	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0064000	0,0057600
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0039600
6019	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0014800	0,0021400
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001300	0,0001800
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0002100	0,0003000
						0337	Углерод оксид	0,0018500	0,0026600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0001500
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004600	0,0006600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001900	0,0002800
6020	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0082800	0,0117900
						2930	Пыль абразивная	0,0046000	0,0066200
6021	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0418600	0,0322900
6022	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0010700	0,0009200
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002600	0,0002300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000600	0,0000500
6023	2		0,1	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0180000	0,0119900
6024	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547200	0,1024400
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008300	0,0015600
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0147800	0,0276600
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,0338000
6025	2		0,1	0,1	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,5600000	0,0177000
						0304	Азот (II) оксид	0,0910000	0,0028800
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0460000	0,0014600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0340000	0,0022200
						0337	Углерод оксид	0,3200000	0,0664100
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,1000000	0,0103200
6026	2		0,1	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0324000	0,1665400
6027	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0124000	0,0133900
						2930	Пыль абразивная	0,0084000	0,0090700
6028	2		0,1	0,1	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002900	0,0004000
6029	2		0,1	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0064800	0,0116600
6030	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0072000	0,0103700
						2930	Пыль абразивная	0,0046000	0,0066200
6031	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0406000	0,0584600

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6032	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0004400	0,0004800
6033	2		0,1	0,1	21	0621	Метилбензол	0,0322000	0,1156000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0085600	0,0340000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0101200	0,0420000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0024900	0,0128000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0094900	0,0308000
						1240	Этилацетат	0,0035100	0,0090000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0036600	0,0158000
						2750	Сольвент нафта	0,0124400	0,0640000
						2902	Взвешенные частицы	0,0366600	0,0528000
Площадка:5221 - ТОО Карагандинский завод металлоизделий									
0001	25	0,426	2,5	0,3563281	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1068800	1,9577600
						0304	Азот (II) оксид	0,0173700	0,3181400
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,0310700	18,8859600
						0337	Углерод оксид	0,7426800	13,6035600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3513000	6,4346300
0004	6	0,4	18,4	2,3122176	20	2902	Взвешенные частицы	0,2632100	2,7495600
						2930	Пыль абразивная	0,0036000	0,0179800
0005	5,5	0,4	18,4	2,3122176	20	0337	Углерод оксид	0,0008500	0,0092200
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0004300	0,0046100
0006	6	0,3	18,4	1,3006224	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0033800	0,0365000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005100	0,0078900
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,0001700
						2868	Эмульсол	0,0003100	0,0004000
						2902	Взвешенные частицы	0,0152400	0,0284500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000500	0,0016000
						2930	Пыль абразивная	0,0070200	0,0084200
0007	8	0,3	8,4	0,5937624	20	2868	Эмульсол	0,0000200	0,0001300
						2902	Взвешенные частицы	0,0289800	0,0723000
						2930	Пыль абразивная	0,0206800	0,0498000
0008	5	0,2	8,27	0,2598103	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0073000	0,0268200
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004800	0,0016300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000700	0,0002100
0009	6	0,4	4,7	0,5906208	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0559200	0,0834300
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010400	0,0071200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0118200	0,0102100

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0019200	0,0016600
						0337	Углерод оксид	0,0180600	0,0156000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000500	0,0014800
						2902	Взвешенные частицы	0,0052400	0,0030000
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0011500
0010	10	0,5	8,4	1,64934	20	2902	Взвешенные частицы	0,0028400	0,0015400
						2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,0002900
0011	5	0,3	2,3	0,1625778	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1250000	2,7000000
						2752	Уайт-спирит	0,1250000	2,7000000
0012	5	0,3	2,3	0,1625778	20	2731	Краска порошковая эпоксидная (ПЭП-971)	0,0033600	0,0045500
0013	7	0,8	0,61	0,3066202	20	2936	Пыль древесная	1,9143000	2,4858900
0014	8,5	0,3	5,6	0,3958416	20	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0001700	0,0007200
						0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0003300	0,0014300
						0161	пентаНатрий трифосфат, Натрия триполифосфат	0,0003500	0,0015000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000002	0,0000001
						0303	Аммиак	0,0055300	0,0358600
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0848200	0,5186200
						0322	Серная кислота	0,0003000	0,0006600
0015	5	0,315	16,7	1,301453	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2186900	0,8266700
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0065800	0,0248900
						0301	Азота (IV) диоксид	0,2637800	0,9970800
						0304	Азот (II) оксид	0,0428600	0,1620300
						0337	Углерод оксид	0,0769400	0,2908500
0016	5	0,15	16,7	0,2951141	20	2936	Пыль древесная	0,0047800	0,0270200
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0017500	0,0375000
6002						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0104400	0,0741100
Площадка:5224 - ТОО Карагандинский завод металлоконструкций-Имсталькон									
Котельная									
0001	24	0,9	60	38,1703507	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,6069000	11,0121000
						0304	Азот (II) оксид	0,0986000	1,7895000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	3,1746000	57,6000000
						0337	Углерод оксид	8,8194000	160,0200000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4096000	25,5760000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000600	0,0000900
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000600	0,0000120
Ремонтно-механический цех									
0002	12	0,5	11,3	2,2187498	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0007200	0,0070000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930	Пыль абразивная	0,0005000	0,0048100
0003	12	0,5	11,3	2,2187498	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0007200	0,0070000
						2930	Пыль абразивная	0,0005000	0,0048100
0004	14	0,5	14,2	2,7881635	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0004000	0,0058000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0010000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0035000	0,0544000
						0337	Углерод оксид	0,0087000	0,1359000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0163000	0,2542000
6003	12					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0642800	0,5117800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0056800	0,0202700
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0198900	0,2485000
						0337	Углерод оксид	0,0360800	0,2481400
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0016000	0,0005500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0020900	0,0013800
6004	12					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002770	0,0012000
6005	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000600	0,0000001
6006	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000000	0,0000000
Цех обработки металлов									
6007	12					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0831800	2,3461900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0231700	0,1990000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0168700	0,5912200
						0337	Углерод оксид	0,0365300	0,7624600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0017000	0,0086900
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0038900	0,0190000
Сборо-сварочный цех №1									
6008	12					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0642800	1,7552900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0228200	0,1913200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0198900	0,7707000
						0337	Углерод оксид	0,0360800	0,7741000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0016000	0,0087500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0038100	0,0147000
Сборо-сварочный цех №2									
6009	12					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0642800	1,7552900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0228200	0,2043200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0198900	0,7707000
						0337	Углерод оксид	0,0360800	0,7741000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0016000	0,0087500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0038100	0,0160000
Сборо-сварочный цех №3									
6010	12					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0831400	3,3501600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0231300	0,1761700
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0168600	0,8557000
						0337	Углерод оксид	0,0365300	1,0799000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0016000	0,0090500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0038100	0,0138000
Покрасочное отделение									
6011	12					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0214000	63,1250000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0030000	3,1200000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0066000	6,7600000
						2752	Уайт-спирит	0,0084000	13,6250000
Столярный цех									
6012	12					2936	Пыль древесная	2,6020000	2,0607700
Площадка:5225 - TOO A.D.S.companу Производ.комплектующих деталей									
0004	14	0,63	8,49	2,646	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0298400	0,4900000
						0304	Азот (II) оксид	0,0048500	0,0796300
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2412000	3,9600000
						0337	Углерод оксид	0,4363300	7,1647200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0462200	1,1385000
						6001	2		
2902	Взвешенные частицы	0,0012000	0,0070800						
2930	Пыль абразивная	0,0008000	0,0047200						
6002	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	4,4189900	9,8588700
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,1409400	0,3288800
						0301	Азота (IV) диоксид	8,2432700	17,6526800
						0337	Углерод оксид	1,5454300	3,4309400
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008500	0,0034600
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004900	0,0020000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0020800	0,0084500
6003	2				21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0937500	2,9250000
						0621	Метилбензол	0,1150000	3,8200000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0375000	1,2000000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0361100	1,0000000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0200000	0,6400000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0227800	0,7600000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0186100	0,5800000
						2752	Уайт-спирит	0,1701400	6,3500000
						2902	Взвешенные частицы	0,0541700	1,7175000
6005	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006100	0,0012000
6006	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,1440000	0,0486600
Площадка:5226 - ТОО Карагандинский машиностроительный консорциум 1									
0001	2	0,23	16,85	0,7000764	35	2868	Эмульсол	0,0000040	0,0000064
0002	2	0,35	4,6	0,4425719	35	2902	Взвешенные частицы	1,2740000	3,7976000
						2930	Пыль абразивная	0,0160000	0,0118000
0003	4	0,35	10,14	0,9755823	35	0108	Барий сульфат	0,0005000	0,1008000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013100	0,0090000
						0127	Кальций гипохлорид	0,0018000	0,0000340
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002950	0,0020200
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0012000	0,0036000
						0331	Сера элементарная	0,0005000	0,0040000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000170	0,0001200
						2412	Бензотиазол-2-тион (Каптакс, 2-Меркаптобензотиазол)	0,0005000	0,0008000
						2902	Взвешенные частицы	0,0006000	0,0018000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000500	0,0003400
						2931	Пыль асбестосодержащая /по асбесту	0,0005000	0,0096000
0004	7	0,5	3,18	0,6243915	35	0258	Кальций октадеканоат, Кальция стеарат, Октадеканоат кальция	0,0059000	0,1861000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0266000	0,8389000
						2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000	0,7127000
0005	5	0,219	3,06	0,1152656	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0736000	0,0763000
						0304	Азот (II) оксид	0,0120000	0,0124000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,9965000	1,0332000
						0337	Углерод оксид	2,0424000	2,1176000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,8232000	6,0375000
6001	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003631	0,0008959
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1077037	0,2714880
Площадка:5227 - ТОО Хуа Тун (Центральная Азия) Кабель Прокатный цех									
6101	2					2902	Взвешенные частицы	0,0541400	0,4054100
Площадка:5228 - ТОО Karadel Mechanics Металлоизделия									
0001	8	0,375	0,3	0,0331341	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0405000	0,5253000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0066000	0,0854000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1111000	1,4400000
						0337	Углерод оксид	0,5236000	6,7853000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7454000	9,6600000
6001	2	1,784	0,5	1,25	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0018000	0,0000400
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8184000	0,6782000
6003	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0089300	0,9594000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0014400	0,0223100
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0002100	0,0000700
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0091000	0,2704100
						0337	Углерод оксид	0,0009400	0,0027000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008000	0,0001800
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000600	0,0001500
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0388000	4,2349000
						0621	Метилбензол	0,0191000	1,5313000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0062000	0,5525000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0059000	0,6788000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0022000	0,0960000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0080000	1,0513000
						1240	Этилацетат	0,0052000	0,9313000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0019000	0,0840000
						2750	Сольвент нафта	0,0278000	2,0000000
						2752	Уайт-спирит	0,0489000	2,2051000
						2868	Эмульсол	0,0000050	0,0000470
						2902	Взвешенные частицы	0,0614000	2,1288000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003500	0,0053100
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0049000
Площадка:5229 - ТОО МеталлПластПроф									
0001	20	0,3	6,5	0,459459	140	0301	Азота (IV) диоксид	0,0310000	0,5600000
						0304	Азот (II) оксид	0,0050000	0,0910000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1200000	2,2000000
						0337	Углерод оксид	0,5500000	9,9990000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4000000	7,2000000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6595200	0,0284900
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0718100	0,0124100
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0010000	0,0053700

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002500	0,0013300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000600	0,0003000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2868	Эмульсол	0,0000000	0,0000003
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	2868	Эмульсол	0,0000000	0,0000003
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004200	0,0033100
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2868	Эмульсол	0,0000000	0,0000002
6009	2	1,128	0,1	0,1	20	2868	Эмульсол	0,0000000	0,0000001
Площадка:5230 - ТОО FLSmidt (ФЛ Смиде) Тех центр									
0001	3	0,2	25	0,7854	25	2868	Эмульсол	0,0003120	0,0022390
						2902	Взвешенные частицы	0,0006000	0,0043000
						2930	Пыль абразивная	0,0004000	0,0028700
0002	3	0,2	25	0,7854	25	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0010348	0,0101232
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000717	0,0007388
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000917	0,0000330
						0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000539	0,0000194
						0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0,0000322	0,0000116
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000058	0,0000021
						0304	Азот (II) оксид	0,0000009	0,0000003
						0326	Озон	0,0000406	0,0000146
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001292	0,0014880
						2868	Эмульсол	0,0000110	0,0000730
0003	3	0,2	25	0,7854	25	2902	Взвешенные частицы	0,0000010	0,7200000
0004	3	0,2	25	0,7854	25	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2250000	0,2000000
						0621	Метилбензол	0,1380000	0,3100000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0270000	0,0600000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0580000	0,1300000
						2752	Уайт-спирит	0,2250000	0,2000000
						2902	Взвешенные частицы	0,0126000	0,0693000
0005	3	0,2	25	0,7854	25	2868	Эмульсол	0,0000041	0,0000290
0006	3	0,2	25	0,7854	25	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0064000	0,0460000
0007	3	0,2	25	0,7854	25	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000010	0,0000300
Площадка:5300 - ТОО Курылысмет База с золоотвалом									
Участок №1 - Отделение по ремонту тепловозов									
1001	5,1	0,3	23,62	1,67	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0020800	0,0090800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	0,0010600
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0002500	0,0010800

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,0012200	0,0053200
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001200	0,0005100
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000900	0,0004000
						2868	Эмульсол	0,0000900	0,0006100
						2902	Взвешенные частицы	0,0016000	0,0114000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000900	0,0004000
						2930	Пыль абразивная	0,0010000	0,0076000
Участок №1 - Инструментальное отделение									
1011	2	0,12	17,68	0,2	18	2868	Эмульсол	0,0000020	0,0000010
						2902	Взвешенные частицы	0,0002000	0,0001000
						2930	Пыль абразивная	0,0001000	0,0000400
1012	2	0,24	27,63	1,25	18	2902	Взвешенные частицы	0,0052000	0,0094000
						2930	Пыль абразивная	0,0034000	0,0061000
1013	2	0,27	35,46	2,03	18	2902	Взвешенные частицы	0,0024000	0,0043000
						2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,0029000
1014	13	1,25	22,44	27,54	25	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0060000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0010000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000100	0,0001000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0019000	0,0125000
						0337	Углерод оксид	0,0053000	0,0349000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0012000	0,0075000
						2868	Эмульсол	0,0001600	0,0012100
						2902	Взвешенные частицы	0,0157000	0,0436000
						2930	Пыль абразивная	0,0102000	0,0284400
1015	13	0,4	17,67	2,22	18	0337	Углерод оксид	0,0015000	0,0258000
						2732	Керосин	0,0003000	0,0049000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0007000	0,0116000
						2902	Взвешенные частицы	0,0007000	0,0090000
Участок №1 - Кузнечно-прессовое отделение									
1020	2,5	0,25	1,63	0,08	18	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0038000	0,0195000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007000	0,0035000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,0008000
						2902	Взвешенные частицы	0,0146000	0,1071000
						2930	Пыль абразивная	0,0098000	0,0714000
1023	18,4	1,4	19,85	30,55	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,1912000	1,3989000
						0304	Азот (II) оксид	0,0311000	0,2273000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0216000	0,1575000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	48				20	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7503000	5,4880000
						0337	Углерод оксид	1,2949000	9,4721000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400	0,0000040
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0130000	0,0016000
Участок №2 - Участок по изготовлению металлических конструкций									
1003	2,5	0,35	0,83	0,08	18	2902	Взвешенные частицы	0,0154000	0,0133000
						2930	Пыль абразивная	0,0103000	0,0088000
1004	13	0,4	22,44	2,8198936	18	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,3025000	3,7183000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0190000	0,2029000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0003000	0,0019000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0053000	0,0324000
						0337	Углерод оксид	0,0262000	0,1596000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0028000	0,0172000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0020000	0,0120000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0022000	0,0137000
						2868	Эмульсол	0,0000100	0,0001000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0038000	0,0342000
						1005	5	0,8	7,46
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001000	0,0028000						
0301	Азота (IV) диоксид	0,0012000	0,0490000						
0337	Углерод оксид	0,0014000	0,0599000						
1007	6,5	0,7	7,2	2,77	18	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2418000	1,1475000
						0621	Метилбензол	0,1150000	0,1941000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0962000	0,1461000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0915000	0,1434000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0509000	0,0771000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0586000	0,0878000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0481000	0,0735000
						2752	Уайт-спирит	0,0755000	0,5774000
						2902	Взвешенные частицы	0,1391000	0,6795000
1008	12	0,47	15,97	2,77	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0823000	0,5700000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0032000	0,0222000
						2868	Эмульсол	0,0000100	0,0000300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003500	0,0024000
1009	7,5	0,3	18,82	1,33	18	2936	Пыль древесная	5,1841000	8,9584000
Участок №2 - Отделение по изготовлению запасных частей горно-шахтного оборудования и решетков									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1026	10	0,8	4,62	2,32	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0088000	0,0510000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,0008000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0160000	0,0138000
						0337	Углерод оксид	0,0028000	0,0169000
						2868	Эмульсол	0,0000300	0,0003000
						2902	Взвешенные частицы	0,0005000	0,0033000
						2930	Пыль абразивная	0,0003000	0,0021000
1027	6	1,3	7,32	9,7160036	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0913000	0,8227000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0183000	0,2012000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0038000	0,0016000
						0337	Углерод оксид	0,0185000	0,0080000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0019000	0,0008000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0047000	0,0458000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014000	0,0006000
1028	2	1	9,8	7,696902	18	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2406000	0,9900000
						0621	Метилбензол	0,1124000	0,0971000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0952000	0,1107000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0902000	0,0968000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0504000	0,0585000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0580000	0,0690000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0476000	0,0543000
						2752	Уайт-спирит	0,0744000	0,5137000
2902	Взвешенные частицы	0,1377000	0,5790000						
Участок №8 - Капитальный ремонт ГШО									
1029	2	0,3	12,6	0,89	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0060000	0,0870000
						2868	Эмульсол	0,0000400	0,0004000
						2902	Взвешенные частицы	0,0148000	0,0758000
						2930	Пыль абразивная	0,0095000	0,0482000
1030	10	0,8	5,53	2,78	18	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0048000	0,0290000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0051000	0,0416000
						2868	Эмульсол	0,0002300	0,0034000
1031	15	0,8	20,55	10,33	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0456000	0,2189000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0058000	0,0298000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0008000	0,0003700
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0024000	0,0195000
						0337	Углерод оксид	0,0028000	0,0237000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004000	0,0012000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0005000	0,0054000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000	0,0051000
1032	8	0,3	15,7	1,11	40	0303	Аммиак	0,0009000	0,0109000
						0337	Углерод оксид	0,0004000	0,0048000
1033	15	1	3,54	2,78	18	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2406000	1,0800000
						0621	Метилбензол	0,1805000	0,2500000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0541000	0,0751000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0361000	0,0500000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0289000	0,0400000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0361000	0,0500000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0253000	0,0351000
						2752	Уайт-спирит	0,0744000	0,5992000
						2902	Взвешенные частицы	0,1169000	0,6270000
Участок №9 - По изготовлению силовой гидравлики									
1002	8	0,3	7,07	0,49975	18	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0071000	0,1039000
						0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0008000	0,0115000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0006020	0,0153200
						0303	Аммиак	0,0027000	0,0393000
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0419000	0,7073000
						0322	Серная кислота	0,0021000	0,0625000
						3103	Натрия дифосфат, Натрия пиррофосфат	0,0008000	0,0121000
1034	13	1,25	22,44	27,54	18	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0263200	0,0787040
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011020	0,0033200
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000400	0,0001000
						0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0048000	0,0062000
						0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000100	0,0001000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0012300	0,0005000
						0326	Озон	0,0000100	0,0000400
						0337	Углерод оксид	0,0033000	0,0105000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,0009000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002000	0,0009000
						2868	Эмульсол	0,0003900	0,0051500
						2902	Взвешенные частицы	0,0166000	0,2416000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,0010000
						2930	Пыль абразивная	0,0110000	0,1594000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1035	5	0,5	14,16	2,78	18	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2406000	0,2251000
						0621	Метилбензол	0,1124000	0,1941000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0952000	0,0861000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0902000	0,1036000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0504000	0,0451000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0580000	0,0478000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0476000	0,0455000
						2752	Уайт-спирит	0,0744000	0,0856000
						2902	Взвешенные частицы	0,1377000	0,1515000
1036	5	0,7	38,2	14,7010828	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,9146000	0,1854000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0601000	0,0122000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0523000	0,0091000
						0337	Углерод оксид	0,4181000	0,0909000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,4377000	0,2280000
1037	10	0,4	13,3	1,67	20	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000500	0,0001400
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000180	0,0000240
						0337	Углерод оксид	0,0000600	0,0000700
						0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,0000500	0,0001400
						0514	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)	0,0000500	0,0001300
						0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0001500	0,0001700
						0526 (Этилен)	Этен (Этилен)	0,0000140	0,0000300
						0618	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0,0000200	0,0000600
						0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0000200	0,0000600
						0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0,0000500	0,0001300
						1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0000500	0,0001400
						1608	Метилоксиран (Пропилена оксид)	0,0000140	0,0000300
						2001	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	0,0000800	0,0002000
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0001500	0,0001800						
1038	8	0,3	15,7	1,11	40	0303	Аммиак	0,0013000	0,0059000
						0337	Углерод оксид	0,0015000	0,0068000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0009000	0,0041000
Ремонтно-наладочный участок									
1039	10	0,8	10,58	5,32	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0053000	0,0136000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,0005000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0013000	0,0033000
						0337	Углерод оксид	0,0018000	0,0048000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000500	0,0002000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000300	0,0001000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0011000	0,0061000
						2868	Эмульсол	0,0001000	0,0003000
						2902	Взвешенные частицы	0,0178000	0,0062000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000300	0,0001000
						2930	Пыль абразивная	0,0118000	0,0040000
Склад ГСМ									
6040	2		0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,7713000	0,0800000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,6749000	0,0195000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0918000	0,0027000
						0602	Бензол	0,0734000	0,0021000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0055000	0,0002000
						0621	Метилбензол	0,0532000	0,0015000
						0627	Этилбензол	0,0018000	0,0001000
6041	2		0,1	0,101	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1630000	0,0102000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0397000	0,0025000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0054000	0,0003000
						0602	Бензол	0,0043000	0,0003000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0003000	0,0000200
						0621	Метилбензол	0,0031000	0,0002000
						0627	Этилбензол	0,0001000	0,0000100
6042	2		0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400	0,0000040
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0130000	0,0014000
6043	2		0,1	0,1	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000020	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0007000	0,0068000
Котельная									
1045	48	1,4	5,65	8,7	127	0301	Азота (IV) диоксид	3,1787000	58,2250000
						0304	Азот (II) оксид	0,5165000	9,4615600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	14,1509000	259,2000000
						0337	Углерод оксид	8,1628000	149,5179000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7,6500000	140,1246000
6046	2		0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0126000	0,0136000
6047	2		0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0189000	0,0136000
6048	2		0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0189000	0,0136000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Золотвал									
6049	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9840000	59,1640200
Площадка:5301 - ТОО Нефрит-2030 Ремонтная база									
0001	24,2	0,4	7	0,879648	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1737000	2,7122000
						0304	Азот (II) оксид	0,0282000	0,4407000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0001000	0,0000500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,8907000	14,1205000
						0337	Углерод оксид	1,9878000	31,5089000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,0167000	63,8250000
0005	4	0,3	4	0,282744	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0070000	0,0248000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011000	0,0040000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004500	0,0013000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001100	0,0004000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100	0,0004000
0008	4	0,3	4	0,282744	21	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000000	0,0000001
						0337	Углерод оксид	0,0000000	0,0000000
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0006000	0,0031000
						3708	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана	0,0226000	0,0303000
0009	4	0,3	4	0,282744	21	2902	Взвешенные частицы	0,0020000	0,0036000
						2930	Пыль абразивная	0,0008000	0,0014000
0010	4	0,3	4	0,282744	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0019100	0,0661000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0000200	0,1105000
0011	4	0,3	5	0,35343	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0050400	0,0936800
						0304	Азот (II) оксид	0,0008190	0,0152230
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0052000	0,0954000
						0337	Углерод оксид	0,0115000	0,2129000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0233000	0,4313000
0012	4	0,3	5	0,35343	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0050400	0,0936800
						0304	Азот (II) оксид	0,0008190	0,0152230
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0052000	0,0954000
						0337	Углерод оксид	0,0115000	0,2129000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0233000	0,4313000
0013	4	0,3	5	0,35343	40	0301	Азота (IV) диоксид	0,1306660	0,0423120
						0304	Азот (II) оксид	0,0212330	0,0068760
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0150000	0,0048380
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0200000	0,0059340
						0337	Углерод оксид	0,1433330	0,0464400

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0014	4	0,3	5	0,35343	120	0703	Бенз/а/пирен	0,0000003	0,0000001
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0033330	0,0009030
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0750000	0,0242520
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0309600	0,5680000
						0304	Азот (II) оксид	0,0050310	0,0923000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3816000
						0337	Углерод оксид	0,0464000	0,8515000
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0940000	1,7250000
6003	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0038000	0,0306000
6006	2		0,1	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0035270	0,1108800
6006	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0256000	0,0551000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011000	0,0035000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108000	0,0193000
						0337	Углерод оксид	0,0138000	0,0246000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003800	0,0011000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001100	0,0004000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100	0,0004000
6007	2		0,1	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0126000	0,0675000
6015	2		0,1	0,1	21	2930	Пыль абразивная	0,0078000	0,0418000
						0322	Серная кислота	0,0000060	0,0000250
Площадка:5302 - АО Карагандаэнергоремонт									
1001	18	0,6	10	2,82744	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1673000	3,0039000
						0304	Азот (II) оксид	0,0272000	0,4881000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6264000	11,2500000
						0337	Углерод оксид	2,2875000	41,0828000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8404000	15,0938000
1005	8	0,25	5	0,2454375	21	2902	Взвешенные частицы	0,0003000	0,0001000
						2930	Пыль абразивная	0,0002000	0,0000400
1007	8	0,25	5	0,2454375	21	2902	Взвешенные частицы	0,0003000	0,0001000
						2930	Пыль абразивная	0,0002000	0,0000400
1010	8	0,25	5	0,2454375	21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,4322000	0,9063000
						0621	Метилбензол	0,1389000	0,0751000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0533000	0,0486000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1777000	0,0421000
						1071	Гидроксибензол	0,0083000	0,0015000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0223000	0,0120000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0277000	0,0150000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0195000	0,0105000
						2741	Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99)	0,2777000	0,6000000
						2752	Уайт-спирит	0,4992000	0,7529000
						2902	Взвешенные частицы	0,0607000	0,1413000
1011	8	0,25	5	0,2454375	21	2902	Взвешенные частицы	0,0006000	0,0001000
1013	8	0,25	5	0,2454375	21	2930	Пыль абразивная	0,0004000	0,0001000
						2902	Взвешенные частицы	0,0006000	0,0001000
1015	12	0,25	5	0,2454375	21	2930	Пыль абразивная	0,0004000	0,0001000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2647000	0,4772000
1016	12	0,25	5	0,2454375	21	0621	Метилбензол	0,1917000	0,1095000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0551000	0,0330000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1185000	0,0769000
						1071	Гидроксibenзол	0,0042000	0,0030000
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0308000	0,0175000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0383000	0,0219000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0269000	0,0154000
						2741	Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99)	0,2777000	0,2000000
						2752	Уайт-спирит	0,5137000	1,0077000
						2902	Взвешенные частицы	0,0534000	0,1020000
1017	8	0,25	5	0,2454375	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0134000	0,0052000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006000	0,0004000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0005000	0,0001000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	0,0002000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	
						0337	Углерод оксид	0,0018000	0,0013000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000	0,0002000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000	0,0001000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0001000
						2902	Взвешенные частицы	0,0009000	0,0002000
1020	8	0,25	5	0,2454375	21	2930	Пыль абразивная	0,0006000	0,0001000
1022	8	0,2	5	0,15708	50	0301	Азота (IV) диоксид	0,0039000	0,0197000
						0304	Азот (II) оксид	0,0006000	0,0032000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0178000	0,0900000
						0337	Углерод оксид	0,0825000	0,4166000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0283000	0,1430000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010000	0,0068000
6003	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1390000	0,2052000
6004	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0004000	0,0001000
6006	2		0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0033000	0,0018000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004000	0,0003000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	0,0002000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	
						0337	Углерод оксид	0,0018000	0,0008000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,0001000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000	0,0001000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0001000
6008	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0004000	0,0001000
6009	2		0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0053000	0,0026000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007000	0,0003000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0004000	0,0001000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	
						0337	Углерод оксид	0,0025000	0,0005000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000	0,0001000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002000	
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	
6012	2		0,5	1,25	21	2936	Пыль древесная	0,2970000	0,0535000
6013	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0041000
6015	2		0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0014000	0,0020000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,0003000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0001000
6018	2		0,5	1,25	21	0304	Азот (II) оксид	0,0453000	0,0314000
						0337	Углерод оксид	0,0964000	0,1575000
6019	2		0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2239000	0,1070000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0070000	0,0044000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001000	0,0001000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,2783000	0,1939000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005000	0,0022000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000	0,0007000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0019000	0,0059000
						2868	Эмульсол	0,0001000	0,0002000
						2902	Взвешенные частицы	0,0932000	0,1905000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,0009000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6022	2		0,5	1,25	21	2930	Пыль абразивная	0,0014000	0,0003000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0033000	0,0057000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004000	0,0007000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0003000	0,0004000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0001000
						0337	Углерод оксид	0,0018000	0,0027000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,0003000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001000	0,0002000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000	0,0450000
						0621	Метилбензол	0,1389000	0,0250000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0417000	0,0075000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0278000	0,0050000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0222000	0,0040000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0278000	0,0050000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0194000	0,0035000
						2752	Уайт-спирит	0,4091000	0,4440000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0002000
6025	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000	
6026	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0055000	0,0203000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,0006000
Площадка:5303 - ТОО ИрбисKZ Металлоконструкции									
0001	10	0,4	5,57	0,6999485	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0620000	1,1340000
						0304	Азот (II) оксид	0,0101000	0,1840000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2420000	4,4280000
						0337	Углерод оксид	0,5220000	9,5530000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4130000	25,8750000
0003	8	0,6	4,2	1,1875248	20	0113 (124)	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,0001000	0,0000010
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0807000	0,3546000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0024000	0,0123000
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0159000	0,0001000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0118400	0,0476800
						0304	Азот (II) оксид	0,0019240	0,0077480
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0728000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,0014000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2691200	1,8000000
						0621	Метилбензол	1,0580410	5,2440000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,3254860	2,1750000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,2468900	1,6500000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,1735920	1,1600000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,2110100	1,4100000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1548840	1,0350000
						2752	Уайт-спирит	0,2691200	1,8000000
						2868	Эмульсол	0,0161840	0,0954180
						2902	Взвешенные частицы	0,0134000	0,0987000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000800	0,0004000
						2930	Пыль абразивная	0,0081000	0,0615000
6002						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0019000	0,0516200
Площадка: 5304 - ТОО Казизолатор плюс Сборка электрооборудования									
0001	9	0,25	25	1,2271875	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0069400	0,1109000
						0304	Азот (II) оксид	0,0011000	0,0180000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0405000	0,6480000
						0337	Углерод оксид	0,0468000	0,7473000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0950000	1,5180000
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000000	0,0000006
6002						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0301248	0,4815100
6003						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0060900	0,0306800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0015080	0,0076000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003400	0,0017200
6004						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500	0,0292000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003060	0,0004400
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300	0,0156000
						0337	Углерод оксид	0,0137500	0,0198000
6005						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1875000	0,0675000
						0621	Метилбензол	0,3417000	0,4920000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1250000	0,1800000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1667000	0,2400000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0667000	0,0960000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0667000	0,0960000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0667000	0,0960000
6006						2752	Уайт-спирит	0,1875000	0,0675000
						2902	Взвешенные частицы	0,0120000	0,0043200

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930	Пыль абразивная	0,0082000	0,0029500
Площадка:5305 - ТОО FAMUR Kazakhstan Ремонт									
0001	14	0,53	2,5	0,5515472	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0272000	0,5153600
						0304	Азот (II) оксид	0,0044200	0,0837400
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1948200	3,6990000
						0337	Углерод оксид	0,3468200	6,5853600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2314800	4,3953000
6001						2902	Взвешенные частицы	0,0025200	0,0047500
6002						2902	Взвешенные частицы	0,0044000	0,0043600
						2930	Пыль абразивная	0,0028000	0,0027700
6003						2902	Взвешенные частицы	0,0012000	0,0011900
						2930	Пыль абразивная	0,0008000	0,0007900
6004						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0030100	0,0022600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004200	0,0002900
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0001700	0,0001700
						0337	Углерод оксид	0,0014800	0,0014600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002400	0,0002100
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003700	0,0003600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001600	0,0001500
6005						0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0011000	0,0016000
Площадка:5306 - ТОО фирма Углемеханизация Металлоконструкции									
0001	25	0,53	2,71	0,5978771	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0820000	0,7660000
						0304	Азот (II) оксид	0,0130000	0,1250000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4920000	4,5900000
						0337	Углерод оксид	0,2700000	2,5160000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,2500000	30,3230000
0003	13	0,35	0,41	0,0394467	25	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0010000	0,0057000
						2868	Эмульсол	0,0001000	0,0007000
						2902	Взвешенные частицы	0,0131000	0,0737000
						2930	Пыль абразивная	0,0081000	0,0457000
0004	13	0,35	1,5	0,1443173	100	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0087000	0,0246000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0013000	0,0036000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004000	0,0010000
0005	13	0,35	2	0,192423	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0019000	0,0110000
						0304	Азот (II) оксид	0,0003000	0,0018000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0282000	0,1584000
						0337	Углерод оксид	0,0567000	0,3184000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0007	13	0,35	0,31	0,0298256	25	2868	Эмульсол	0,0000040	0,0000200
						2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0236000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0146000
0008	13	0,35	0,41	0,0394467	25	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0219000	0,1230000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0031000	0,0177000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008000	0,0050000
0009	8	0,35	0,41	0,0394467	50	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	0,0591000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0009000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0160000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0195000
0010	5	0,3	0,42	0,0296881	25	2868	Эмульсол	0,0000100	0,0001000
0012	13	0,35	0,31	0,0298256	25	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2191000	0,7581000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0067000	0,0234000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,3297000	1,1395000
						0337	Углерод оксид	0,0769000	0,2659000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000200	0,0001000
0013	4	0,3	0,42	0,0296881	100	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013000	0,0069000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0017000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0004000
6002						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002000	0,0000200
6006						2868	Эмульсол	0,0000020	0,0000100
						2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0236000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0146000
6011						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0663000	0,3712000
						2752	Уайт-спирит	0,0663000	0,3712000
						2902	Взвешенные частицы	0,0486000	0,2723000
Площадка:5308 - ТОО МашЗавод №1									
1001	18	0,45	7,17	1,1403419	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1800000	2,4105000
						0304	Азот (II) оксид	0,0259000	0,3472000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,9699000	12,9888000
						0337	Углерод оксид	2,0924000	28,0220000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3376000	17,9124000
1003	8	0,273	2,56	0,1498498	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0094000	0,1726000
						0304	Азот (II) оксид	0,0015000	0,0280000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0564000	1,0332000
						0337	Углерод оксид	0,1216000	2,2290000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0824000	1,5094000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1004	10	0,6	2,82	0,7973381	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,1362800	0,5511100
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0029010	0,0122001
						0145	Медь (II) сульфит (1:1) (в пересчете на медь), Медь сернистая	0,0000100	0,0000010
						0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0000100	0,0000010
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0296100	0,1192010
						0326	Озон	0,0000100	0,0000010
						0337	Углерод оксид	0,0362200	0,1456010
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0006000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0004000
1005	10	0,6	2,82	0,7973381	20	2868	Эмульсол	0,0005000	0,0029000
						2902	Взвешенные частицы	0,2353000	1,3877000
						2930	Пыль абразивная	0,1521000	0,8966000
1006	12	1	5,41	4,249014	20	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0120000	0,0095000
						0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0036000	0,0075000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0110000	0,0223000
						0302	Азотная кислота	0,0699000	0,4957000
						0303	Аммиак	0,0110000	0,0810000
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0918000	0,7454000
						0322	Серная кислота	0,0017000	0,0035000
						3103	Натрия дифосфат, Натрия пиррофосфат	0,0036000	0,0075000
1007	12	0,9	1,78	1,1323897	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0424000	0,4000000
						0621	Метилбензол	0,1816000	1,1213000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0581000	0,3707000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0520000	0,3728000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0310000	0,1967000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0361000	0,2218000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0285000	0,1864000
						2752	Уайт-спирит	0,0424000	0,4000000
						2902	Взвешенные частицы	0,0153000	0,1440000
6002	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0135000	0,2902000
Площадка:5309 - ТОО Иностранное предп. Бурсан Макина Казахстан									
1101	12	2,69	1,5	8,5248494	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000500	0,0001553
1102	12	2,69	1,5	8,5248494	20	1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	0,0000100	0,0000006
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000001	0,0000001
1103	5	1,28	1,5	1,930199	100	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0013000	0,0094000
1104	5	1,28	1,5	1,930199	100	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0013000	0,0094000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1105	8	0,72	1,5	0,610727	20	0301	Азота (IV) диоксид	4,6956000	1,0310000
						0304	Азот (II) оксид	0,7630000	0,1675000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,3857100	0,0373240
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2850900	0,0630970
						0337	Углерод оксид	2,6832000	0,6132000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000100	0,0006000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,8385000	0,1872400
1106	1,8	0,02	1,5	0,0004712	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000020	0,0000002
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0007900	0,0000650
1111	2	0,32	1,5	0,1206374	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000040	0,0000600
1201	12	1,12	1,5	1,4778086	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0418000	0,5850000
						0101	Алюминий оксид	0,3202000	4,5186000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0858000	1,2238000
						0138	Магний оксид	0,0114030	0,1607400
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0061210	0,0835500
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000020	0,0000300
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0675000	0,9526000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0003000	0,0040000
						0337	Углерод оксид	0,0075600	0,1067000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0028120	0,0378800
1202	12	1,12	1,5	1,4778086	20	0101	Алюминий оксид	0,0003000	0,0021000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000550	0,0004000
						0138	Магний оксид	0,0000100	0,0001000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000010	0,0000100
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0001000	0,0008000
						0337	Углерод оксид	0,0000200	0,0002000
1203	12	1,28	1,5	1,930199	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0154000	0,1328000
						2868	Эмульсол	0,0000340	0,0004840
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0012000	0,0080000
						2930	Пыль абразивная	0,0104000	0,0600000
1204	0,5	0,72	1,5	0,610727	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0018000	0,0131000
						0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0001000	0,0008000
1205	12	1,25	1,5	1,8407813	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0005300	0,0032010
1301	4,2	0,52	1,5	0,3185582	20	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0720000	0,1659000
1302	1,8	0,05	3,5	0,0068723	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0720000	0,0830000
						0304	Азот (II) оксид	0,0930000	0,1080000
						0337	Углерод оксид	0,0600000	0,0690000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1303	1,7	0,05	3,5	0,0068723	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000200	0,0007000
1304	4	0,6	1,5	0,424116	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0790000	0,0600000
						0304	Азот (II) оксид	0,1030000	0,0780000
						0337	Углерод оксид	0,0660000	0,0500000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0241000	0,0693000
						0621	Метилбензол	0,0123000	0,0203000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0100000	0,0103000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0037000	0,0094000
						1119	2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0060000	0,0052000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0103000	0,0070000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0030000	0,0057000
						2750	Сольвент нафта	0,0006000	0,0019000
						2752	Уайт-спирит	0,0003000	0,0009000
1305	1,8	0,085	3,5	0,0198608	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000055	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0016900	0,0005900
1306	12	2,24	1,5	5,9112346	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0022000	0,0008000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000190	0,0000026
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,2166600	0,3746730
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0065900	0,0009000
						2930	Пыль абразивная	0,0020000	0,0004000
1307	5	0,5	1,5	0,294525	20	0101	Алюминий оксид	0,2986000	0,2580000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0012000	0,0010000
						0138	Магний оксид	0,0106000	0,0091000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0019600	0,0017400
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1050000	0,0907000
						0337	Углерод оксид	0,0210000	0,0181000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000400	0,0000400
1401	4	0,6	1,5	0,424116	20	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0720000	0,1659000
1501	12	0,5	1,5	0,294525	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0406000	0,0350000
1701	15	0,63	5	1,5586263	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0248000	0,3853000
						0304	Азот (II) оксид	0,0040300	0,0626000
						0337	Углерод оксид	0,1106000	1,7200400
1702	15	0,63	5	1,5586263	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0248000	0,1284000
						0304	Азот (II) оксид	0,0040300	0,0209000
						0337	Углерод оксид	0,1106000	0,5733000
1703	15	0,63	5	1,5586263	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0497000	0,0343000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0081000	0,0056000
						0337	Углерод оксид	0,2217000	0,1533000
1704	3	0,05	3,5	0,0068723	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0406000	0,0001000
1801	5	0,212	1,5	0,0529485	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0047200	0,0003200
						0304	Азот (II) оксид	0,0007700	0,0000400
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0025000	0,0002000
						0337	Углерод оксид	0,9261000	0,0602000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0587000	0,0038000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0217000	0,0014000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0022000	0,0001000
						0602	Бензол	0,0020000	0,0001000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0693000	0,0000200
						0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0001000	0,0000030
						0621	Метилбензол	0,0019000	0,0001000
6101						0301	Азота (IV) диоксид	0,0142000	0,0081000
						0304	Азот (II) оксид	0,0023000	0,0013000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0046000	0,0025000
						0337	Углерод оксид	2,2288000	1,2543000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1649000	0,0917000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0609000	0,0339000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0061000	0,0034000
						0602	Бензол	0,0056000	0,0031000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007000	0,0004000
						0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0001000	0,0001000
						0621	Метилбензол	0,0053000	0,0029000
6301						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5750000	0,0150000
6601						0008	Взвешенные частицы PM10	0,0082000	0,0002200
						0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000033	0,0000001
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000075	0,0000001
						2930	Пыль абразивная	0,0060000	0,0000800
6901						0301	Азота (IV) диоксид	0,0126000	0,0021000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0003000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0040000	0,0007000
						0337	Углерод оксид	1,9867000	0,3360000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1470000	0,0245000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0543000	0,0091000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0054000	0,0009000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,0050000	0,0008000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0006000	0,0001000
						0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0001000	0,0000100
						0621	Метилбензол	0,0047000	0,0008000
Площадка: 5310 - ТОО Кар машиностроительный завод им.Пархоменко									
1001	8	0,5	7	1,37445	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0240000	0,1382000
						0304	Азот (II) оксид	0,0039000	0,0225000
						0337	Углерод оксид	0,0300000	0,1728000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1000000	6,3360000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1111000	0,2640000
1002	8	0,5	4	0,7854	30	0303	Аммиак	0,2083000	0,4949000
						0304	Азот (II) оксид	0,0181000	0,0429000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,0494000
						0337	Углерод оксид	0,6944000	1,6499000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,3333000	7,9199000
1003	8	0,5	4	0,7854	30	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3550000	1,2910000
1004	8	0,5	4	0,7854	30	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4430000	1,6070000
1005	8	0,5	4	0,7854	30	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3720000	1,3500000
1006	15	0,8	7	3,518592	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0565000	0,4301000
						0304	Азот (II) оксид	0,0092000	0,0699000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1773000	1,3500000
						0337	Углерод оксид	0,8208000	6,2496000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0371000	0,2826000
1008	12	0,3	7	0,494802	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0200000	0,1536000
						0304	Азот (II) оксид	0,0033000	0,0250000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0019000	0,0140000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0440000	0,3290000
						0337	Углерод оксид	0,1030000	0,7780000
1010	12	0,3	7	0,494802	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0072000	0,0544000
						0304	Азот (II) оксид	0,0012000	0,0088000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0007000	0,0050000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0150000	0,1180000
						0337	Углерод оксид	0,0360000	0,2780000
1011	8	0,3	4	0,282744	20	2902	Взвешенные частицы	0,2272000	0,8300000
						2930	Пыль абразивная	0,1395000	0,5223000
1012	8	0,3	4	0,282744	20	2902	Взвешенные частицы	0,1793000	0,3006000
						2930	Пыль абразивная	0,1062000	0,1856000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1015	12	0,5	4	0,7854	20	2936	Пыль древесная	3,2510000	6,0856000
1017	12	0,3	7	0,494802	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0106000	0,0821000
						0304	Азот (II) оксид	0,0017000	0,0133000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0010000	0,0075000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0229000	0,1764000
						0337	Углерод оксид	0,0542000	0,4168000
1022	12	0,4	7	0,879648	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0412000	0,7385000
						0304	Азот (II) оксид	0,0067000	0,1200000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2088000	3,7440000
						0337	Углерод оксид	0,5985000	10,7311000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5603000	10,0464000
1023	12	0,4	7	0,879648	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0412000	0,7385000
						0304	Азот (II) оксид	0,0067000	0,1200000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2088000	3,7440000
						0337	Углерод оксид	0,5985000	10,7311000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5603000	10,0464000
1024	12	0,4	7	0,879648	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0412000	0,7385000
						0304	Азот (II) оксид	0,0067000	0,1200000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2088000	3,7440000
						0337	Углерод оксид	0,5985000	10,7311000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5603000	10,0464000
1025	12	0,4	7	0,879648	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0412000	0,7385000
						0304	Азот (II) оксид	0,0067000	0,1200000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2088000	3,7440000
						0337	Углерод оксид	0,5985000	10,7311000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5603000	10,0464000
1026	12	0,4	7	0,879648	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0412000	0,7385000
						0304	Азот (II) оксид	0,0067000	0,1200000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2088000	3,7440000
						0337	Углерод оксид	0,5985000	10,7311000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5603000	10,0464000
1027	12	1	4	3,1416	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,3333000	2,0998000
						0303	Аммиак	0,5000000	3,1500000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0500000	0,3150000
						0337	Углерод оксид	6,6667000	31,9652000
						0405	Пентан	0,0222000	0,1119000
						0410	Метан	2,8000000	12,2220000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	6,4680000	29,2118000
						2902	Взвешенные частицы	0,1260000	0,3940000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7000000	13,8600000
6007	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,7680000	0,9953000
						2930	Пыль абразивная	0,4960000	0,6428000
6009						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0040000	0,0040000
6013					21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0026000	0,0039000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0007000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0002000
6014					21	2902	Взвешенные частицы	0,0015000	0,0014000
6018					21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,1060000	0,6853000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0120000	0,0843000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0184000	0,0946000
						0337	Углерод оксид	0,0512000	0,3175000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0017000	0,0120000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0028000	0,0200000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0031000	0,0222000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,3751000	1,8000000
6019					21	0621	Метилбензол	0,3512000	2,1480000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1194000	0,7200000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1313000	0,7600000
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0638000	0,3840000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0583000	0,3652000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0464000	0,2856000
						2752	Уайт-спирит	0,2640000	1,4500000
						2902	Взвешенные частицы	0,1930000	0,8775000
6020	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0097000	0,2660000
6021	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0293000	0,9218000
Площадка:5311 - ТОО Кар инструментальный арматурный мех завод ГЕОМАШ									
1001	12	0,259	2,5	0,1317135	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0366000	0,6591000
						0304	Азот (II) оксид	0,0060000	0,1071000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2354000	4,2300000
						0337	Углерод оксид	0,5016000	9,0140000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4537000	8,1535000
1002	10	0,159	2,5	0,0496392	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0074000	0,1318000
						0304	Азот (II) оксид	0,0012000	0,0214000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002000	0,0030000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0471000	0,8460000
						0337	Углерод оксид	0,1003000	1,8028000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0026400	0,0445000
1006	10	0,159	2,5	0,0496392	120	0304	Азот (II) оксид	0,0004300	0,0072000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0035000	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0128000	0,2138000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0907000	1,6307000
6003	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011000	0,0099000
6004	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004000	0,0015000
						2868	Эмульсол	0,0000600	0,0002900
						2902	Взвешенные частицы	0,0720000	0,2691400
						2930	Пыль абразивная	0,0430000	0,1607300
6005	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0065700	0,0425900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007800	0,0051100
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0007500	0,0048600
						0337	Углерод оксид	0,0036900	0,0239400
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003900	0,0025200
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002600	0,0016700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002800	0,0018000
Площадка:5312 - ТОО Курылысет Производство №3									
1001	13	0,35	0,3	0,0288635	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0106000	0,0760000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004000	0,0030000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000200	0,0002000
1002	13	0,21	0,3	0,0103908	20	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,2200000	0,7920000
						0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0000033	0,0000120
1003	5	0,28	0,3	0,0184726	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0016000	0,0117000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0021000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000700	0,0005000
1004	13	0,42	0,28	0,0387925	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	0,3782000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0058000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,1021000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,1248000
1005	2	0,28	0,29	0,0178569	20	2922	Пыль полипропилена	0,0018000	0,0016000
1006	13	0,28	0,29	0,0178569	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0186000	0,0184000
						0337	Углерод оксид	0,0014000	0,0039000
1007	2	0,42	0,3	0,0415634	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,4553000	0,2653000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621	Метилбензол	0,2429000	0,1574000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0063000	0,0271000
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0063000	0,0271000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0439000	0,0168000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0950000	0,0364000
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,4302000	0,3696000
						2752	Уайт-спирит	0,0251000	0,1085000
1008	13	0,42	0,3	0,0415634	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	1,1386000	0,6823000
						0621	Метилбензол	0,7508000	0,4046000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0162000	0,0698000
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0162000	0,0698000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1128000	0,0432000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,2444000	0,0936000
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	1,1400000	0,9504000
1009	13	0,42	0,29	0,0401779	20	2752	Уайт-спирит	0,0646000	0,2791000
						0008	Взвешенные частицы PM10	0,0075000	0,0155000
						0621	Метилбензол	0,1895000	0,0311000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0367000	0,0060000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0795000	0,0131000
1010	13	0,3	0,29	0,0204989	20	2750	Сольвент нафта	0,0501000	0,1012000
						0008	Взвешенные частицы PM10	0,1950000	0,1003000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	1,1635000	0,4551000
						0621	Метилбензол	1,0866000	0,6100000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0800000	0,0600000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1733000	0,1300000
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,6667000	0,3000000
1011	13	0,28	0,3	0,0184726	20	2750	Сольвент нафта	0,9876000	0,6600000
						2752	Уайт-спирит	0,5051000	0,2251000
						0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000033	0,0000029
1012	13	0,28	0,28	0,0172411	20	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000050	0,0000043
						0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000080	0,0000081
1013	13	0,21	0,29	0,0100445	20	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000170	0,0000178
						0008	Взвешенные частицы PM10	0,0004000	0,0003000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014	8	0,4	0,3	0,0376992	20	2868	Эмульсол	0,0000050	0,0000335
						2930	Пыль абразивная	0,0002000	0,0002000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	0,0049000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0009000
1015	11	0,5	0,29	0,0569415	20	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001100	0,0002000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0034000	0,0062000
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0010000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0075000	0,0135000
						0337	Углерод оксид	0,0394000	0,0711000
1016	1	0,3	0,29	0,0204989	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0119000	0,0215000
						0008	Взвешенные частицы PM10	0,0297000	0,0111000
1017	3	0,3	0,3	0,0212058	20	2930	Пыль абразивная	0,0180000	0,0067000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0577000	0,1095000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0013000	0,0038000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0261000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0319000
1018	2	0,29	0,31	0,0204762	20	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001200	0,0005300
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000004	0,0000007
						0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000113	0,0000137
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000220	0,0000262
						0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0,0000360	0,0000640
1020	6	0,3	0,3	0,0212058	20	0008	Взвешенные частицы PM10	1,2881000	0,1488000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,4869000	0,1452000
						0621	Метилбензол	0,6887000	0,1643000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1011000	0,0067000
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0059000	0,0039000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1428000	0,0042000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,2438000	0,0235000
						1240	Этилацетат	0,2380000	0,0070000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0126000	0,0358000
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	1,2580000	3,1702000
						2750	Сольвент нафта	1,1244000	0,1617000
						2752	Уайт-спирит	0,3111000	0,0570000
1021	6	0,3	0,3	0,0212058	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,8625000	0,1249000
						0621	Метилбензол	1,9544000	0,3668000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,2856000	0,0084000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,4284000	0,0126000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,7315000	0,0705000
						1240	Этилацетат	0,7140000	0,0210000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0379000	0,1073000
						2750	Сольвент нафта	3,3734000	0,4851000
						2752	Уайт-спирит	0,8625000	0,1249000
1022	6	0,3	0,3	0,0212058	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,5128000	0,2665000
						0621	Метилбензол	0,0960000	0,1080000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0152000	0,0099000
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0152000	0,0099000
						2752	Уайт-спирит	0,0608000	0,0397000
1023	6	0,3	0,3	0,0212058	20	0337	Углерод оксид	0,0029000	0,0019000
1024	2	0,28	0,28	0,0172411	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0004000	0,0003000
						2930	Пыль абразивная	0,0002000	0,0002000
1025	6	0,3	0,3	0,0212058	20	0101	Алюминий оксид	0,0028000	0,0050000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0612000	0,0217000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0020000	0,0012000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0151000	0,0048000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0052000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000	0,0002000
1026	6	0,4	0,4	0,0502656	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0837000	0,0087000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	1,0265000	0,0472000
						0621	Метилбензол	0,5173000	0,0158000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0129000	0,0007000
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0129000	0,0007000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0953000	0,0196000
						1071	Гидроксibenзол	0,0272000	0,0056000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0675000	0,0015000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1462000	0,0033000
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	1,2580000	0,6567000
						2752	Уайт-спирит	0,0641000	0,0073000
1027	2	0,2	0,5	0,015708	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	2,9073000	0,1261000
						0621	Метилбензол	1,5168000	0,0454000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0333000	0,0017000
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0333000	0,0017000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,2451000	0,0504000
						1071	Гидроксibenзол	0,0699000	0,0144000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,2025000	0,0045000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,4387000	0,0098000
						2752	Уайт-спирит	0,1675000	0,0199000
1028	2	0,21	0,6	0,0207817	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0004000	0,0001000
						2930	Пыль абразивная	0,0002000	0,0001000
1029	2	0,3	0,29	0,0204989	20	0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000080	0,0000068
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000170	0,0000149
1031	2	0,28	0,3	0,0184726	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0006000	0,0027000
						2930	Пыль абразивная	0,0004000	0,0018000
1032	13	0,6	0,5	0,141372	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0568000	0,0313000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0013000	0,0030000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000020	0,0000100
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0053000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0065000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000200	0,0001400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0005000
						0008	Взвешенные частицы PM10	0,0167000	0,0444000
1033	2	0,5	0,4	0,07854	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0205000	0,0545000
						0304	Азот (II) оксид	0,0033000	0,0089000
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0028000	0,0074000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0008000	0,0022000
						0337	Углерод оксид	0,0056000	0,0148000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000560	0,0002000
						0008	Взвешенные частицы PM10	0,0006000	0,0016000
1034	2	0,3	0,3	0,0212058	20	2930	Пыль абразивная	0,0004000	0,0011000
						0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000080	0,0000400
1035	3	0,5	0,4	0,07854	20	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000200	0,0000900
						0303	Аммиак	0,0001750	0,0011970
1036	2	0,5	0,4	0,07854	20	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000118	0,0000829
						0337	Углерод оксид	0,0000909	0,0006222
						0947	Перфтор-2-метилпроп-1-ен (Перфторизобутилен, Октафтор-2-метилпроп-1-ен)	0,0000002	0,0000014
						1052	Метанол (Метилловый спирт)	0,0000440	0,0003010
						1071	Гидроксibenзол	0,0000004	0,0000030

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0000005	0,0000036
						1402	Ацетофенон (Метилфенилкетон, Фенилэтанон)	0,0000020	0,0000144
						1596 (1199*)	2,3,3,3-Тетрафтор-2 [1,1,2,3,3,3-гексафтор-2-(гептафторпропокси) пропокси] пропаноилфторид /по фтористому водороду перфторокси) перфторпропионовой кислоты фторангидрид, Тример оксида перфторпропилен (1199*)	0,0000016	0,0000112
						2425	Фуран-2-альдегид (Фурфурол, 2-Фураальдегид, Фурфураль, 2-Фураальдегид)	0,0000279	0,0001970
						2928 (пыль)	Каучук СКТН (пыль)	0,0000148	0,0001044
						2989	Пыль полиамида	0,0000440	0,0003010
1037	2	0,3	0,3	0,0212058	20	1071	Гидроксibenзол	0,0000400	0,0007570
1039	2	0,3	0,26	0,0183784	20	1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0000330	0,0002660
1040	13	0,5	0,4	0,07854	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0183000	0,0132000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0156000	0,0113000
						0621	Метилбензол	0,0108000	0,0078000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0021000	0,0015000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0045000	0,0033000
						2752	Уайт-спирит	0,0156000	0,0113000
1042	2	0,5	0,3	0,058905	20	0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000080	0,0000001
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000170	0,0000001
1043	3	0,5	0,5	0,098175	20	0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000003	0,0000002
						0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0,0000230	0,0000190
						0931	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2,3-эпоксипропан)	0,0000044	0,0000038
						1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0000520	0,0000450
6030						0008	Взвешенные частицы PM10	0,0024000	0,0042500
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002240	0,0001570
						2868	Эмульсол	0,0001560	0,0004680
						2922	Пыль полипропилен	0,0066000	0,0095000
						2930	Пыль абразивная	0,0014000	0,0024700
6038						0337	Углерод оксид	0,0000660	0,0004510
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0000990	0,0006770
6041						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0094000	0,0338000
						0621	Метилбензол	0,0065000	0,0233000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0013000	0,0045000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0027000	0,0098000
						2752	Уайт-спирит	0,0094000	0,0338000
1044	2	0,3	0,28	0,0197921	20	2915	Пыль стекловолокна	0,0010000	0,0123840
1045	13	0,5	0,33	0,0647955	20	0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000150	0,0000043
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000330	0,0000095
1046	13	0,44	0,4	0,0608214	20	0337	Углерод оксид	0,0012000	0,0041000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,7261000	0,3769000
						0621	Метилбензол	0,1417000	0,1500000
						2752	Уайт-спирит	0,0106000	0,0011000
1047	2	0,3	0,3	0,0212058	20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0004000	0,0003000
						2930	Пыль абразивная	0,0002000	0,0002000
1048	2	0,5	0,4	0,07854	20	0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000400	0,0000003
						0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0017780	0,0001630
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0001417	0,0000130
						0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0,0035560	0,0000260
1049	6	0,21	0,3	0,0103908	20	2936	Пыль древесная	3,9096000	4,7370000
1050	3	0,2	0,3	0,0094248	20	0322	Серная кислота	0,0000048	0,0000349
1051	6	0,5	0,44	0,086394	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0558000	0,1467000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010000	0,0027000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0388000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0475000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000500	0,0001200
6052						0008	Взвешенные частицы PM10	0,0042000	0,0018100
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0011200
Площадка:5314 - ТОО Гидравлика СтройДорМаш Рем.гидровлаческого оборудования									
0001	10	0,4	2,5	0,31416	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0305960	0,5286810
						0304	Азот (II) оксид	0,0049720	0,0859110
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2067190	3,5721000
						0337	Углерод оксид	0,5851840	10,1119830
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3509110	6,0637500
0002	10	0,32	2,5	0,2010624	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0061060	0,1055180
						0304	Азот (II) оксид	0,0009920	0,0171470
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0337500	0,5832000
						0337	Углерод оксид	0,0955400	1,6509360
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1197920	2,0700000
0003	8	0,2	1,5	0,047124	21	2868	Эмульсол	0,0000088	0,0005004

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0004	7,5	0,2	1,5	0,047124	21	2902	Взвешенные частицы	0,0052650	0,1584287
						2930	Пыль абразивная	0,0035100	0,1022375
						2868	Эмульсол	0,0000272	0,0015396
						2902	Взвешенные частицы	0,0162000	0,4874728
0005	6,5	0,15	1,5	0,0265073	21	2930	Пыль абразивная	0,0108000	0,3145768
						2868	Эмульсол	0,0000014	0,0000770
						2902	Взвешенные частицы	0,0008100	0,0243736
						2930	Пыль абразивная	0,0005400	0,0157288
0006	6,5	0,2	1,5	0,047124	21	2868	Эмульсол	0,0000136	0,0007698
						2902	Взвешенные частицы	0,0081000	0,2437364
						2930	Пыль абразивная	0,0054000	0,1572884
						2868	Эмульсол	0,0000170	0,0009623
0007	6	0,2	1,5	0,047124	21	2902	Взвешенные частицы	0,0101250	0,3046705
						2930	Пыль абразивная	0,0067500	0,1966105
						2868	Эмульсол	0,0000020	0,0000140
						2902	Взвешенные частицы	0,0009480	0,0060050
0009	7	0,2	1,5	0,047124	21	2930	Пыль абразивная	0,0006320	0,0040040
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0113190	0,0189850
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0013970	0,0034370
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0011160	0,0010050
						0304	Азот (II) оксид	0,0001810	0,0001630
						0337	Углерод оксид	0,0068720	0,0061850
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005920	0,0005320
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0005170	0,0004650
						2868	Эмульсол	0,0000020	0,0000140
						2902	Взвешенные частицы	0,0009480	0,0060050
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0005970	0,0010300
						2930	Пыль абразивная	0,0006320	0,0040040
0010	7	0,2	1,5	0,047124	21	2868	Эмульсол	0,0000010	0,0000100
						2902	Взвешенные частицы	0,0006670	0,0042260
						2930	Пыль абразивная	0,0004450	0,0028180
						2868	Эмульсол	0,0000020	0,0000140
0011	7	0,2	1,5	0,047124	21	2902	Взвешенные частицы	0,0009480	0,0060050
						2930	Пыль абразивная	0,0006320	0,0040040
						2868	Эмульсол	0,0000640	0,0001380
						2902	Взвешенные частицы	0,0005800	0,0010230
0012	6	0,3	1,5	0,106029	21	2930	Пыль абразивная	0,0003600	0,0006350
						2868	Эмульсол	0,0000640	0,0001380
						2902	Взвешенные частицы	0,0005800	0,0010230
						2930	Пыль абразивная	0,0003600	0,0006350

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000	0,0000210
Площадка:5315 - ТОО РАПИД ул.Пичугина Производ.горношахт. оборудования									
0001	8	0,25	4	0,19635	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0048000	0,0888000
						0304	Азот (II) оксид	0,0008000	0,0144000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0290000	0,5314000
						0337	Углерод оксид	0,0626000	1,1464000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1695000	3,1050000
1003	2		0,1	0,1		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0224000	0,0030000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0002000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108000	0,0012000
						0337	Углерод оксид	0,0138000	0,0015000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0000400
1004	2		0,1	0,1		2868	Эмульсол	0,0000300	0,0002000
						2902	Взвешенные частицы	0,0834000	0,4684000
						2930	Пыль абразивная	0,0556000	0,3124000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012000	0,0089000
Площадка:5316 - ТОО Проминструментсервис									
0001	15	0,6	0,1	0,0282743	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0144400	0,2644400
						0304	Азот (II) оксид	0,0023500	0,0429700
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0967000	1,7712000
						0337	Углерод оксид	0,2086200	3,8211800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5650500	10,3500000
0004	8	0,6	0,1	0,0282743	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000600	0,0003000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000100	0,0000400
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000020	0,0000100
						2868	Эмульсол	0,0002900	0,0017100
						2902	Взвешенные частицы	1,1674000	0,8607000
						2930	Пыль абразивная	0,7782000	0,5737500
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	4,0800000	0,0622100
6003	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7366700	0,0129600
Площадка:6001 - ТОО АРИКО-KZ Производ.мясных деликатесов									
0001	8	0,23	4,2	0,1745002	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0031760	0,0575200
						0304	Азот (II) оксид	0,0005161	0,0093470
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0236000	0,4280000
						0337	Углерод оксид	0,0510000	0,9230000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1380000	2,5000000
0002	7	0,2	4	0,125664	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000035	0,0000128

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0000006	0,0000021
						0337	Углерод оксид	0,0010810	0,0039300
						2902	Взвешенные частицы	0,0003300	0,0012000
0003	7	0,1	4	0,031416	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000052	0,0000187
						0304	Азот (II) оксид	0,0000008	0,0000031
						0337	Углерод оксид	0,0010810	0,0039300
						2902	Взвешенные частицы	0,0003300	0,0012000
Площадка:6002 - ТОО Акнар ПФ Птицефабрика									
0001	12	0,3	23,64	1,671017	30	0303	Аммиак	0,0100000	0,2628000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0120000	0,3154000
						1039	Пентан-1-ол (Амиловый спирт)	0,0004000	0,0105000
						1071	Гидроксibenзол	0,0016000	0,0420000
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0012000	0,0315000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0012000	0,0315000
						1519	Пентановая кислота (Валериановая кислота)	0,0008000	0,0210000
						1707	Диметилсульфид	0,0120000	0,3154000
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0004000	0,0105000
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,0036000	0,0946000
						1819	Диметиламин	0,0012000	0,0315000
						2912	Пыль костной муки /в пересчете на белок	0,0444000	1,1668000
0002	24	0,5	12,74	2,501499	130	0301	Азота (IV) диоксид	0,0999000	2,6266000
						0304	Азот (II) оксид	0,0162000	0,4268000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2740000	7,2000000
						0337	Углерод оксид	1,2910000	33,9264000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3676000	9,6600000
0003	14	0,5	1,17	0,2297295	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,1085000	0,7396000
						0304	Азот (II) оксид	0,0176000	0,1202000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6494000	4,4280000
						0337	Углерод оксид	1,4011000	9,5530000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3283000	9,0563000
0004	8	0,5	1,2	0,23562	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0533000	1,3440000
0005	11	0,56	8,37	2,0615431	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,4522000	10,5820000
6001						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0084000	0,0391000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0015000	0,0069000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000	0,0016000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1921000	0,7051000
6003						2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1444000	0,0520000
6004						2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1444000	0,1560000
Площадка:6003 - ИП Керн В.А. АСО									
1001	8	0,8	2,5	1,25664	140	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008430	0,0004100
						0304	Азот (II) оксид	0,0001370	0,0000670
						0337	Углерод оксид	0,0101140	0,0049150
						2902	Взвешенные частицы	0,0030860	0,0015000
1002	12	0,2	2,5	0,07854	140	0301	Азота (IV) диоксид	0,0044190	0,0809480
						0304	Азот (II) оксид	0,0007180	0,0131540
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0350000	0,6410880
						0337	Углерод оксид	0,0730220	1,3375330
						2902	Взвешенные частицы	0,0288000	0,0103680
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1607870	2,9451040
1003	1	0,2	0,5	0,015708	21	2930	Пыль абразивная	0,0198000	0,0071280
6001						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0008250	0,0002970
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000920	0,0000330
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000330	0,0000120
Площадка:6005 - ТОО фирма Тулпар									
0001	10	0,2	2,23	0,07	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0090900	0,1633700
						0304	Азот (II) оксид	0,0014800	0,0265500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0689900	1,2398400
						0337	Углерод оксид	0,1488400	2,6748300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4031500	7,2450000
1002	5	0,15	2,83	0,05	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0027900	0,0245800
						0304	Азот (II) оксид	0,0004500	0,0039900
						0337	Углерод оксид	0,0334900	0,2949100
						2902	Взвешенные частицы	0,0102200	0,0900000
1003	5	0,15	2,83	0,05	20	2936	Пыль древесная	0,5160000	0,1765000
1004	5	0,15	2,83	0,05	20	2902	Взвешенные частицы	0,0116000	0,0100000
						2930	Пыль абразивная	0,0076000	0,0066000
1005	5	0,15	2,83	0,05	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0114580	0,0004950
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0012730	0,0000550
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004630	0,0000200
1006	5	0,15	2,83	0,05	20	0859	Дифторхлорметан (Фреон-22)	0,0004440	0,0140000
						0869 (250)	Дихлорметан (Метиленхлорид, Метилен хлористый) (250)	0,0004440	0,0140000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0893	1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (Тетрафтордибромэтан, Фреон-114В2)	0,0001900	0,0060000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0022400	0,0000339
Площадка:6101 - ТОО Натиже Сут Фабрикасы									
0001	30	0,4	9,95	1,25	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1514000	4,7731000
						0304	Азот (II) оксид	0,0246000	0,7756000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7956621	25,0920000
						0337	Углерод оксид	1,7166000	54,1334000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1624000	36,6562500
0002	30	0,4	8,2	1,03	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1158000	2,0818000
						0304	Азот (II) оксид	0,0188000	0,3383000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6570513	11,8080000
						0337	Углерод оксид	1,4175000	25,4746000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9599000	17,2500000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0013540	0,0033260
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000390	0,0012810
6003	2		0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358610	0,0774600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005280	0,0011400
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060	0,0384600
						0337	Углерод оксид	0,0176110	0,0380400
6004	2		0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	2,3357170	0,0039470
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,3228940	0,0005030
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0948890	0,0001600
6005	2		0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024000	0,0034560
						2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,0023040
6006	2		0,05	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0406000	0,0730800
Площадка:6102 - АО Евразиян Фудс Масложировая продукция									
1001	60	3,2	4,9	39,4082304	180	0301	Азота (IV) диоксид	2,1195620	66,8424890
						0304	Азот (II) оксид	0,3444290	10,8619040
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,8715590	27,4855000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	30,5018070	961,9050000
						0337	Углерод оксид	8,1925940	258,3616690
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,1936540	6,1070890
1002	8	0,63	7,6	2,369112	25	0303	Аммиак	0,0761000	2,4000000
1003	3	0,3	7,2	0,5089392	25	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013310	0,0037920
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001620	0,0004640
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000070	0,0000210

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000560	0,0001620
						0337	Углерод оксид	0,0002770	0,0007980
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000830	0,0002380
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000630	0,0001800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000210	0,0000600
1004	20	0,25	4,9	0,2405288	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0562500	0,7387200
						0304	Азот (II) оксид	0,0091410	0,1200420
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0020560	0,0270000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0201480	0,2646000
						0337	Углерод оксид	0,2856450	3,7513260
1005	3	0,3	2,8	0,1979208	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008800	0,0012000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001430	0,0001950
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0057000	0,0074000
						0337	Углерод оксид	0,0123000	0,0159000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0333000	0,0431000
1007	31,8	3,2	8,9	71,5782144	350	0301	Азота (IV) диоксид	0,0693120	2,0600630
						0304	Азот (II) оксид	0,0112630	0,3347600
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0025330	0,0752950
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0248270	0,7378880
						0337	Углерод оксид	0,3519760	10,4612950
1009	6	0,3	28,2	1,9933452	25	2936	Пыль древесная	1,0269000	2,7726300
1011	7	0,5	7,2	1,41372	25	0322	Серная кислота	0,0002920	0,0004691
6001	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0005220	0,0007030
6004	1,5					2902	Взвешенные частицы	0,0082000	0,0029520
						2930	Пыль абразивная	0,0054000	0,0019440
6005	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000030	0,0000080
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0009910	0,0027000
6006	1,5					0101	Алюминий оксид	0,0000280	0,0000800
						0113 (124)	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,0000190	0,0000560
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0085700	0,0246410
						0138	Магний оксид	0,0000110	0,0000320
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0011770	0,0033840
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000490	0,0001430
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0002340	0,0006750
						0326	Озон	0,0000110	0,0000320
						0337	Углерод оксид	0,0011550	0,0033250

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005630	0,0016220
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002950	0,0008500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000950	0,0002740
6007	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000010	0,0000020
6008	1,5					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0005220	0,0006680
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000670	0,0018090
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0138220	0,3749910
6009	1,2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358610	0,0464760
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005280	0,0006840
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060	0,0230760
						0337	Углерод оксид	0,0176110	0,0228240
6010	1					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000020	0,0001780
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0003590	0,0369710
6011	2					2936	Пыль древесная	0,1180000	0,3186000
Площадка:6201 - ТОО Карагандинский мелькомбинат АСО									
1001	60	0,56	5	1,2315072	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,3540010	11,1637440
1002	40	0,35	1,7	0,1635596	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0040000	0,1261440
1003	27	0,45	10	1,590435	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,3911110	12,3340800
1004	10	0,4	1,3	0,1633632	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0040000	0,1261440
1005	10	0,56	2,4	0,5911235	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0043950	0,1386190
1006	10	0,4	4,7	0,5906208	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0043950	0,1386190
1007	12	0,315	11,1	0,8650376	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1254230	3,9553140
1008	11	0,315	4,6	0,358484	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0462220	1,4576640
1009	10	0,4	10	1,25664	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2896660	9,1349280
1010	10	0,4	4,4	0,5529216	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0155560	0,4905600
1011	36	0,3	0,5	0,035343	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0155560	0,4905600
1012	10	0,313	2,1	0,1615842	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0040000	0,1261440
1013	10	0,25	3,3	0,1619888	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0040000	0,1261440
1014	25	0,028	2	0,0012315	18	0301	Азота (IV) диоксид	0,0045540	0,1436400
						0304	Азот (II) оксид	0,0007400	0,0233420
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0004760	0,0150000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0111870	0,3528000
						0337	Углерод оксид	0,0264340	0,8336250
						2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0500000	1,5768000
1015	7	0,35	11,9	1,1449169	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0100000	0,0518400
1016	7	0,35	15,8	1,5201417	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0320000	0,1658880
1017	10	0,35	16,45	1,5826792	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1333330	0,6912000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1018	8	0,355	14,25	1,4104655	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0666670	0,3456000
1023	20	0,72	13,27	5,4028985	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,7326330	3,7979710
1031	10	0,3	25,5	1,802493	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0040000	0,1261440
1036	3	0,5	1,5	0,294525	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0176390	0,5562600
1037	32	0,9	6,07	3,8615762	18	0301	Азота (IV) диоксид	0,7912240	9,6320000
						0304	Азот (II) оксид	0,1285740	1,5652000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	4,2436310	51,6600000
						0337	Углерод оксид	2,3365840	28,4445000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,7735540	45,9375000
1042	10	0,12	3,64	0,0411675	18	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009950	0,0013760
						0304	Азот (II) оксид	0,0001620	0,0002240
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0106770	0,0147600
						0337	Углерод оксид	0,0231420	0,0319920
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0298390	0,0412500
1045	10	0,4	4,4	0,5529216	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0330550	1,0424400
1046	10	0,4	4,4	0,5529216	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1466660	4,6252800
1047	10	0,4	4,4	0,5529216	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1466660	4,6252800
1048	10	0,4	4,4	0,5529216	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0250560	0,7901520
1049	10	0,4	4,4	0,5529216	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0332500	1,0485720
1050	10	0,4	4,4	0,5529216	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0015170	0,0478300
1051	10	0,4	4,4	0,5529216	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0015170	0,0478300
1052	10	0,4	4,4	0,5529216	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0008330	0,0262800
1053	10	0,4	4,4	0,5529216	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0553330	1,7449920
1054	10	0,4	4,4	0,5529216	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0071110	0,2242560
1055	10	0,4	4,4	0,5529216	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0071110	0,2242560
1056	10	0,3	4,4	0,3110184	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0041670	0,1314000
1058	10	0,3	4,4	0,3110184	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0071860	0,2266380
1059	10	0,3	4,4	0,3110184	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0016000	0,0504580
1060	10	0,3	4,4	0,3110184	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0291670	0,9198000
1061	10	0,3	4,4	0,3110184	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0416670	1,3140000
1062	10	0,3	4,4	0,3110184	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0024000	0,0756860
1063	10	0,3	4,4	0,3110184	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0024000	0,0756860
1064	10	0,3	4,4	0,3110184	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0093330	0,2943360
1065	10	0,3	4,4	0,3110184	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0057940	0,1069020
1066	10	0,3	4,4	0,3110184	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0057940	0,1069020
1067	10	0,3	4,4	0,3110184	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0416670	1,3140000
6038	2				18	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0125100	0,2974990

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6039	2				18	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0421200	0,5276790
6040	2		0,5	1,25	18	2868	Эмульсол	0,0000180	0,0000660
						2902	Взвешенные частицы	0,0130000	0,0486720
						2930	Пыль абразивная	0,0076000	0,0284540
6041	2		0,1	0,01	18	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027140	0,0097700
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004810	0,0017300
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001110	0,0004000
6043	2				18	2936	Пыль древесная	0,7680000	0,9676800
6044	2				18	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070	0,0000040
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026580	0,0014860
6057	2				18	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000004	0,0000130
6068	2		0,5	1,25	18	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000110	0,0001460
6069	2		0,5	1,25	18	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1537210	0,4283100
						2752	Уайт-спирит	0,0657290	0,1566900
Площадка:6202 - ТОО Центрально-Казахстанский элеватор									
1001	47	0,5	0,99	0,1943865	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0210000	0,6622560
1002	11	0,4	1,39	0,174673	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0080000	0,2522880
1003	10	0,315	5,88	0,4582361	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0953330	3,0064320
1004	11	0,4	1,32	0,1658765	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0080000	0,2522880
1005	12	0,4	18,83	2,3662531	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,7573330	23,8832640
1006	11	0,315	7,66	0,5969539	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2197790	6,9309120
1007	47	0,5	4,88	0,958188	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,5366660	16,9243200
1008	36	0,4	4,42	0,5554349	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0388890	1,2264000
1009	36	0,4	4,42	0,5554349	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0388890	1,2264000
1010	13	0,315	2,13	0,1659937	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0100000	0,3153600
1011	13	0,315	2,13	0,1659937	18	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0100000	0,3153600
1012	25	2,82	0,8	4,996652	40	0301	Азота (IV) диоксид	0,0045540	0,1436400
						0304	Азот (II) оксид	0,0007400	0,0233420
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0004760	0,0150000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0111870	0,3528000
						0337	Углерод оксид	0,0264340	0,8336250
						2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1066670	3,3638400
1013	3	0,25	0,5	0,0245438	18	0302	Азотная кислота	0,0000000	0,0000000
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000000	0,0000000
						0322	Серная кислота	0,0000000	0,0000000
Площадка:6203 - ТОО Дамир АА ПЛ №2									
Мельничный комплекс									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0005	5	0,3	22,3	1,5762978	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0061200	0,0876900
0006	5	0,3	22,3	1,5762978	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0000600	0,0009200
0007	5	0,3	22,3	1,5762978	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0000500	0,0007600
0008	5	0,3	10,3	0,7280641	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0600000	0,8596800
0009	5	0,3	10	0,70686	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0028000	0,0401200
6004	2		0,1	0,1	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0010800	0,0035300
Сварочный пост									
6003	2		0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0019800	0,0004000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002200	0,0000400
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000800	0,0000144
Газовая котельная									
0002	15	0,6	2,1	0,5937624	98	0301	Азота (IV) диоксид	0,0456800	0,8880000
						0304	Азот (II) оксид	0,0074200	0,1443000
						0337	Углерод оксид	0,1784300	3,4687500
0003	12	0,38	2,1	0,2381647	98	0301	Азота (IV) диоксид	0,0452200	0,1953600
						0304	Азот (II) оксид	0,0073500	0,0317460
						0337	Углерод оксид	0,1766500	0,7631250
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000040	0,0000130
Котельная									
0001	12	0,52	4,09	0,8686021	157	0301	Азота (IV) диоксид	0,0305800	0,5653400
						0304	Азот (II) оксид	0,0049700	0,0918700
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0973500	1,8000000
						0337	Углерод оксид	0,3907000	7,2238400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0865295	1,5998800
Резервуар с газом									
0004	1,5	0,3	17,36	1,227109	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	37,7512500	0,1087200
6002	2		0,1	0,1	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1111000	2,1600000
Площадка:6204 - ТОО Акжайык 2011 Мельничный комплекс									
0001	22	0,325	2,5	0,2073947	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0038800	0,0603000
						0304	Азот (II) оксид	0,0006300	0,0098000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0434000	1,3567500
						0337	Углерод оксид	0,0601000	0,9346500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0739500	1,1500000
0002	10	0,162	2,5	0,0515301	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0097000	0,2767500
6001	2					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0001200	0,0002700
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027100	0,0034200
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004800	0,0006100

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	2					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001100	0,0001400
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500	0,0174900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0002600
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300	0,0093600
						0337	Углерод оксид	0,0137500	0,0118800
Площадка:6205 - ТОО Кадэр Мельничный комплекс №2									
0001	15	0,45	5	0,7952175	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,3432000	0,4324000
0002	15	0,45	5	0,7952175	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,4176000	0,5262000
0003	15	0,45	5	0,7952175	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,3936000	0,4959000
0004	15	0,45	5	0,7952175	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,3024000	0,3810000
0005	15	0,45	5	0,7952175	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,8333000	1,0500000
0006	15	0,45	5	0,7952175	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1000000	0,1260000
0007	15	0,45	5	0,7952175	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0667000	0,0840000
0009	15	0,3	2,4	0,1696464	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0190000	0,3408000
						0304	Азот (II) оксид	0,0031000	0,0554000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0965000	1,7280000
						0337	Углерод оксид	0,2765000	4,9528000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2589000	4,6368000
6008	2				21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0147000	0,0644000
6010	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000400	0,0000040
Площадка:6206 - ТОО ЭТАЛОН ЛТД Мельничный комплекс									
0001	20	0,5	20	3,9269908	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,3467000	7,4480640
0002	10	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1498000	4,0227304
0003	10	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0500000	1,3428000
0004	10	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0800000	2,1484800
0005	10	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2814170	7,5577260
0006	10	0,5	10	1,9634954	21	3721	Пыль мучная	0,2000000	5,3712000
0007	10	0,5	10	1,9634954	21	3721	Пыль мучная	0,2400000	6,4454400
0008	8	0,3	8	0,5654867	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0105000	0,1914000
						0304	Азот (II) оксид	0,0017000	0,0311000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0324000	0,5940000
						0337	Углерод оксид	0,1429000	2,6170000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0678000	1,2420000
0009	10	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1760420	4,7277750
0010	10	0,5	10	1,9634954	21	3721	Пыль мучная	0,2000000	5,3712000
6001	2					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0007350	0,0157910
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006533	0,0000140

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010920	0,0344060
Площадка:6207 - ТОО Кадэр Мельничный комплекс №1									
Мельничный комплекс №1									
1001	12	0,325	2,5	0,2073947	23	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,4319000	0,5442000
1002	12	0,325	2,5	0,2073942	23	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,5808000	0,7318000
1003	12	0,325	2,5	0,2073942	23	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2996000	0,3775000
1004	12	0,325	2,5	0,2073942	23	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,7092000	0,8936000
1005	15	0,325	2,5	0,2073942	23	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,4333000	0,5460000
1006	15	0,325	2,5	0,2073942	23	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2000000	0,2520000
6007	2				23	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0147000	0,0318000
Площадка:6208 - ТОО Зерновая компания Сункар и К									
1001	20	0,7	2,2	0,8466592	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0538000	0,9861000
						0304	Азот (II) оксид	0,0087000	0,1602000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2900000	5,3136000
						0337	Углерод оксид	0,6257000	11,4636000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4034000	7,3899000
1005	12	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0368000	0,8425000
1006	12	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0494000	1,1310000
1007	12	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0600000	1,3738000
1008	12	0,5	10	1,9634954	21	3721	Пыль мучная	0,0373000	0,8548000
1009	12	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0400000	0,9158000
1010	12	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0705000	1,6156000
1011	12	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1420000	3,2498000
1012	12	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0720000	1,6485000
1013	12	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0735000	1,6829000
1014	12	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0720000	1,6485000
1015	12	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0720000	1,6485000
1016	12	0,5	10	1,9634954	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0102000	0,2345000
1017	12	0,5	10	1,9634954	21	3721	Пыль мучная	0,0011000	0,0256000
1018	12	0,5	10	1,9634954	21	3721	Пыль мучная	0,0119000	0,2735000
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0268000	0,3831000
6003	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0036000	0,0002000
6004	2				21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,5417000	1,4820000
6019	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0014000	0,0024000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,0004000
6020	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0203000	0,0379000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0006000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108000	0,0203000
						0337	Углерод оксид	0,0138000	0,0257000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0001000
Площадка:6211 - ТОО АККОН Мельничный комплекс									
0001	6	0,47	13	2,2554332	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2131000	0,3116000
0002	10	0,3	4	0,282744	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0147000	0,2630000
						0304	Азот (II) оксид	0,0024000	0,0427000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0965000	1,7280000
						0337	Углерод оксид	0,2133000	3,8212000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5779000	10,3500000
6003	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012000	0,0001000
Площадка:6212 - ТОО Корпорация Караганды-Нан Хлебзавод									
0001	45	1,5	15	26,50725	120	0301	Азота (IV) диоксид	1,0974580	34,6094260
						0304	Азот (II) оксид	0,1783370	5,6240320
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,3051940	41,1606000
						0337	Углерод оксид	1,0230960	32,2643700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5079660	16,0192130
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,6681100	3,9493400
6003	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000840	0,0001060
6004	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000330	0,0005840
6005	2		0,1	0,1	21	2936	Пыль древесная	0,5454000	0,2552000
6006	2		0,1	0,1	21	2868	Эмульсол	0,0000270	0,0000120
						2902	Взвешенные частицы	0,0064000	0,0120000
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0082000
6007	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0081000	0,0219000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0015000	0,0039000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000	0,0009000
6008	2		0,1	0,1	21	0938	1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А, HFC-134а)	0,0002600	0,0082000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,4174000	12,0670000
						1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	0,0152000	0,4400000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0418000	1,2100000
						2902	Взвешенные частицы	0,0201000	0,2640000
6009	2		0,1	0,1	21	0938	1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А, HFC-134а)	0,0006000	0,0186000
						0967	Пентафторэтан	0,0003000	0,0089000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1358000	3,9272000
						1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	0,0050000	0,1432000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0136000	0,3938000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902	Взвешенные частицы	0,0065000	0,0859000
						2973	Пыль сахара, сахарной пудры	0,2980000	0,1566000
6010	2		0,1	0,1	21	3721	Пыль мучная	0,0433650	0,2647680
6011	2		0,1	0,1	21	0303	Аммиак	0,0737000	0,5600000
Площадка:6214 - ТОО САРЫАРКА-УН Мельничный комплекс									
0001	10	0,05	7	0,0137445	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1964100	5,7697700
0002	15	0,05	7	0,0137445	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2235800	6,5678100
0003	20	0,05	7	0,0137445	21	2938	Пыль желатина	0,5163800	15,1691000
0004	20	0,1	7	0,054978	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0771500	2,2663600
						3721	Пыль мучная	1,1278000	33,1302600
0016	10	0,1	7	0,054978	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0056700	0,1047700
						0304	Азот (II) оксид	0,0009200	0,0170300
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0359200	0,6642000
						0337	Углерод оксид	0,0775000	1,4329400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2099200	3,8812500
6001	2		0,1	0,1	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0090000	0,0462700
6002	2		0,1	0,1	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1835300	1,1793600
6003	2		0,1	0,1	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,3850000	11,3097600
6004	2		0,1	0,1	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0734000	0,1889300
6005	2		0,1	0,1	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0000020	0,0000500
6006	2		0,1	0,1	21	3721	Пыль мучная	0,0783900	2,3026500
6007	2	0,1	0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013600	0,0058600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	0,0010400
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,0002400
Площадка:6216 - ТОО QazBiday Переработка зерновых культур									
0001	12	0,5	2,7	0,5301438	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0420000	0,7320000
						0304	Азот (II) оксид	0,0070000	0,1190000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2480000	4,2770000
						0337	Углерод оксид	0,1390000	2,4020000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5800000	10,0190000
0006	10	0,5	2,85	0,5595962		2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1190000	3,1992000
0007	10	0,5	2,85	0,5595962		2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0130000	0,3570000
0009	6	0,25	1,3	0,0638136	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000040	0,0001200
						0304	Азот (II) оксид	0,0000007	0,0000180
						0337	Углерод оксид	0,0000160	0,0004400
0010	10	0,5	2,85	0,5595962		2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0650000	1,7400000
0011	10	0,5	2,85	0,5595962		2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0390000	1,0440000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2,5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000070	0,0000050
6004	2					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,8400000	1,5120000
6005	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0560000	0,0088000
6006	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0011000	0,0016000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,0003000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000440	0,0000600
6007	2					2902	Взвешенные частицы	0,0004000	0,0010000
Площадка:6217 - ТОО SPACE (СПЭЙС) Изготовление муки									
0001	5	0,1	0,1	0,0007854	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2169000	0,2694000
0002	5	0,1	0,1	0,0007854	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0996400	0,1237500
0003	5	0,1	0,1	0,0007854	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1666000	0,2069000
0004	5	0,1	0,1	0,0007854	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1620000	0,2012000
0005	5	0,1	0,1	0,0007854	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0284267	0,0353059
0006	5	0,1	0,1	0,0007854	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2160000	0,2682700
0007	5	0,1	0,1	0,0007854	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1692800	0,2102000
0008	5	0,1	0,1	0,0007854	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0440000	0,0546000
0009	5	0,1	0,1	0,0007854	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0409000	0,0508400
0010	5	0,1	0,1	0,0007854	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0448600	0,0557200
0011	5	0,1	0,1	0,0007854	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0435800	0,0541300
0012	30	0,4	0,1	0,0125664	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0513000	0,7973000
						0304	Азот (II) оксид	0,0083000	0,1296000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1591000	2,4750000
						0337	Углерод оксид	0,7011000	10,9043000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4806000	7,4750000
6001	2				21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0056000	0,0070560
6002	2				21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0056000	0,0070560
6003	2				21	2930	Пыль абразивная	0,0008100	0,0080000
6006	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0066000	0,0007600
6012	2				21	2936	Пыль древесная	1,1800000	0,5607360
Площадка:6218 - ТОО Лакомка-1 Изготов.муч.кондитерских изделий									
0001	5	0,4	0,1	0,0125664		0301	Азота (IV) диоксид	0,0038040	0,0197220
						0304	Азот (II) оксид	0,0006180	0,0032050
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0256230	0,1328400
						0337	Углерод оксид	0,0552800	0,2865890
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1497300	0,7762500
0002	3	0,6	0,5	0,1413717		1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0029980	0,0093240
						1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	0,0001080	0,0003360

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0000270	0,0008400
						2902	Взвешенные частицы	0,0001750	0,0001810
Площадка:6219 - ИП Кудабаева А.Б. Мельничный комплекс									
1001	9	0,6	1	0,2827433		0301	Азота (IV) диоксид	0,0047800	0,0876500
						0304	Азот (II) оксид	0,0007800	0,0142400
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0321800	0,5904000
						0337	Углерод оксид	0,0694200	1,2737300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1880300	3,4500000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0042000	0,0000302
6003	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0069200	0,2150373
6004	2					2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0143000	0,0526000
Площадка:6220 - ТОО Атамекен Компани Мельничный комплекс									
0001	11	0,5	5,3	1,040655	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1650000	4,0760000
0002	11	0,5	6,1	1,197735	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	1,3510000	33,4000000
0003	11	0,5	6,5	1,276275	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	1,2350000	30,5280000
0004	11	0,5	5,5	1,079925	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1590000	3,9390000
0005	11	0,5	6,3	1,237005	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	6,9020000	170,5470000
0006	12	0,6	4	1,130976	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	0,2150000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0350000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0850000	1,5650000
						0337	Углерод оксид	0,1840000	3,3750000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4990000	9,1430000
6007	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021600	0,0088900
6008	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,0031000
6009	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0011000	0,0006000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,0000800
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000400	0,0000200
Площадка:6221 - ТОО САРЫАРКА НАН Караганды									
0001	10	0,5	5	0,98175	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0313000	0,9860000
0002	10	0,5	5	0,98175	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0175000	0,5510000
0003	5	0,2	1	0,031416	20	1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,7513000	23,6910000
						1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	0,0274000	0,8670000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0732000	2,3070000
0004	5	0,2	1	0,031416	20	1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0437000	1,3770000
						1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	0,0016000	0,0500000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0040000	0,1250000
0005	10	0,15	3,96	0,07	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000010	0,0003000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0006	10	0,15	3,96	0,07	120	0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,0000500
						0337	Углерод оксид	0,0000500	0,0013000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000010	0,0003000
						0304	Азот (II) оксид	0,0000020	0,0000500
						0337	Углерод оксид	0,0000500	0,0013000
Площадка:6300 - АО ИП Эфес Казахстан Производство пива									
пересыпка сырья из ж/д вагонов									
6001	0,5		0,5	1,25	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,2167000	0,1170000
элеватор									
1002	45	0,8	14,1	7,0874496	20	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,0753000	0,3254000
варочный цех									
1008	10	0,5	7,49	1,4706615	22	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,1967000	1,2184000
цех ЦКТ									
6010	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0002000
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0001000
цех розлива									
6024			0,5	1,25	21	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0016000	0,0102000
котельная									
1012	44,5	0,8	11,7	5,8810752	250	0301	Азота (IV) диоксид	0,7212000	11,4546000
						0304	Азот (II) оксид	0,1172000	1,8614000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,1661000	2,6292000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	15,4804000	244,4340000
						0337	Углерод оксид	3,6621000	58,1679000
						2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0368000	0,5812000
6013	2		0,01	0,0011	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0140000	0,0008000
склад мазута									
6014	2		0,01	0,0011	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001000	0,0001000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0208000	0,0171000
электроцех									
1015	3	0,1	1,25	0,0098175	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,5334000	0,1600000
						0304	Азот (II) оксид	0,0867000	0,0260000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0347000	0,0100000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0833000	0,0250000
						0337	Углерод оксид	0,4306000	0,1300000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000010	0,0000003

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6016			0,01	0,0011	21	1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0083000	0,0025000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,2014000	0,0600000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000400	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0140000	0,0006000
мехцех									
6017			0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0096000	0,0003000
						2930	Пыль абразивная	0,0064000	0,0002000
6018			0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0033000	0,0117000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006000	0,0021000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0005000
компрессорная									
6020			0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0002000
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0001000
6021			0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0008000	0,0020000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001000	0,0004000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000300	0,0001000
6023			0,5	1,25	21	0303	Аммиак	0,0024000	0,0767000
участок газорезки металла									
6022			0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0203000	0,0248000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0004000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0110000	0,0134000
						0337	Углерод оксид	0,0138000	0,0168000
участок покраски									
6025			0,5	1,25	21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,9375000	0,1762000
						2752	Уайт-спирит	0,3125000	0,1350000
Площадка:6301 - ТОО Оргкомитет МЖК АСО									
0001	24	0,6	4,24	1,1988346	12	0301	Азота (IV) диоксид	0,0739530	0,0071820
						0304	Азот (II) оксид	0,0120170	0,2201230
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2856690	5,2326000
						0337	Углерод оксид	1,0114190	18,5261580
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7620630	13,9587000
0002	7	0,15	67,91	1,2	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009410	0,0071820
						0304	Азот (II) оксид	0,0001530	0,0011670
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000980	0,0007500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0023110	0,0176400
						0337	Углерод оксид	0,0054590	0,0416700
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004000	0,0000367

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000100	0,0000437
6003	3		3	0,5		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000188	0,0000018
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0067087	0,0006413
6004	3		3	0,5		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027500	0,0025840
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003060	0,0002870
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001110	0,0001040
6005	3					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001085	0,0000174
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	9,1192916	0,0667056
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,2209167	0,0162455
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3020833	0,0022097
						0602	Бензол	0,2416667	0,0017677
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0181250	0,0001326
						0621	Метилбензол	0,0154860	0,0012816
						0627	Этилбензол	0,0060417	0,0000442
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0386415	0,0062063
6006	3		3	0,5		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,0000179
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6113070	0,1032233
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1488780	0,0251390
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0034193
						0602	Бензол	0,0162000	0,0027355
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012150	0,0002052
						0621	Метилбензол	0,0117450	0,0019832
						0627	Этилбензол	0,0004050	0,0000684
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026093	0,0063869
Площадка:6400 - ПТ Черников и компания Мясокостный цех									
0001	10	0,3	6,2	0,4382522	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0040000	0,0680000
						0304	Азот (II) оксид	0,0006100	0,0109700
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0110000	0,1980000
						0337	Углерод оксид	0,0485000	0,8723000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0333000	0,5980000
0002	12	0,4	6,2	0,779115	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0100000	0,0810000
						0304	Азот (II) оксид	0,0016700	0,0131700
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0301000	0,2376000
						0337	Углерод оксид	0,1328000	1,0468000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0910000	0,7176000
	2912	Пыль костной муки /в пересчете на белок	0,0110000	0,0870000					
0003	12	0,4	6,2	0,779115	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0100000	0,0810000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0016700	0,0131700
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0301000	0,2376000
						0337	Углерод оксид	0,1328000	1,0468000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0910000	0,7176000
						2912	Пыль костной муки /в пересчете на белок	0,0110000	0,0870000
0004	5	0,2	3,4	0,1068142	20	2912	Пыль костной муки /в пересчете на белок	0,1400000	1,1040000
0005	5	0,2	3,4	0,1068142	20	2912	Пыль костной муки /в пересчете на белок	0,0972000	0,7700000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000194	0,0006100
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000279	0,0000370
6003	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000102	0,0000002
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0036370	0,0000520
6004	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,0000002
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0026100	0,0000540
Площадка:6401 - ТОО Скобарь и К КРС									
6001	2					0303	Аммиак	0,0007920	0,0249770
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000130	0,0004100
						0410	Метан	0,0038160	0,1203410
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0000290	0,0009150
						1071	Гидроксibenзол	0,0000030	0,0000950
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0000460	0,0014510
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0000150	0,0004730
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000180	0,0005680
						1707	Диметилсульфид	0,0000230	0,0007250
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000001	0,0000020
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0000120	0,0003780
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0003600	0,0113530
6002	2					0303	Аммиак	0,0007100	0,0223830
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000550	0,0017340
Площадка:6402 - МК_ТОО Майкудукская птицефабрика									
птичники молодняка									
0001	2	0,8	64,46	32,4012058	21	0303	Аммиак	0,0065975	0,1197050
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003640	0,0066044
						0410	Метан	0,0261170	0,4738668
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0002639	0,0047882
						1071	Гидроксibenзол	0,0000819	0,0014860
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0007644	0,0138693
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0003049	0,0055321

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0003413	0,0061925
						1707	Диметилсульфид	0,0017245	0,0312893
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000016	0,0000290
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0001183	0,0021464
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0094185	0,1708893
0002	2	0,8	64,46	32,4	21	0303	Аммиак	0,0065975	0,1197050
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003640	0,0066044
						0410	Метан	0,0261170	0,4738668
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0002639	0,0047882
						1071	Гидроксibenзол	0,0000819	0,0014860
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0007644	0,0138693
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0003049	0,0055321
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0003413	0,0061925
						1707	Диметилсульфид	0,0017245	0,0312893
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000016	0,0000290
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0001183	0,0021464
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0094185	0,1708893
						0303	Аммиак	0,0065975	0,1197050
0003	2	0,8	60,88	30,6	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003640	0,0066044
						0410	Метан	0,0261170	0,4738668
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0002639	0,0047882
						1071	Гидроксibenзол	0,0000819	0,0014860
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0007644	0,0138693
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0003049	0,0055321
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0003413	0,0061925
						1707	Диметилсульфид	0,0017245	0,0312893
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000016	0,0000290
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0001183	0,0021464
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0094185	0,1708893
						0303	Аммиак	0,0065975	0,1197050
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0003640	0,0066044
0004	2	0,8	84,55	42,5	21	0410	Метан	0,0261170	0,4738668
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0002639	0,0047882
						1071	Гидроксibenзол	0,0000819	0,0014860
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0007644	0,0138693
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0003049	0,0055321
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0003413	0,0061925

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1707	Диметилсульфид	0,0017245	0,0312893
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000016	0,0000290
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0001183	0,0021464
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0094185	0,1708893
птичники промзоны									
0015	2	0,8	133,69	67,2	21	0303	Аммиак	0,0126150	0,3978266
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,0219491
						0410	Метан	0,0499380	1,5748448
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,0159131
						1071	Гидроксibenзол	0,0001566	0,0049385
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,0460930
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,0183823
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,0205772
						1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,1039837
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,0000978
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,0071334
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,5679318
0016	2	0,8	167,11	84	21	0303	Аммиак	0,0126150	0,3978266
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,0219491
						0410	Метан	0,0499380	1,5748448
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,0159131
						1071	Гидроксibenзол	0,0001566	0,0049385
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,0460930
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,0183823
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,0205772
						1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,1039837
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,0000978
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,0071334
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,5679318
0017	2	0,8	200,53	100,8	21	0303	Аммиак	0,0126150	0,3978266
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,0219491
						0410	Метан	0,0499380	1,5748448
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,0159131
						1071	Гидроксibenзол	0,0001566	0,0049385
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,0460930
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,0183823
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,0205772

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0018	2	0,8	178,25	89,6	21	1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,1039837
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,0000978
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,0071334
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,5679318
						0303	Аммиак	0,0126150	0,3978266
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,0219491
						0410	Метан	0,0499380	1,5748448
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,0159131
						1071	Гидроксibenзол	0,0001566	0,0049385
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,0460930
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,0183823
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,0205772
						1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,1039837
0019	2	0,8	167,11	84	21	1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,0000978
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,0071334
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,5679318
						0303	Аммиак	0,0126150	0,3978266
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,0219491
						0410	Метан	0,0499380	1,5748448
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,0159131
						1071	Гидроксibenзол	0,0001566	0,0049385
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,0460930
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,0183823
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,0205772
						1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,1039837
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,0000978
0020	2	0,8	155,97	78,4	21	1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,0071334
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,5679318
						0303	Аммиак	0,0126150	0,3978266
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,0219491
						0410	Метан	0,0499380	1,5748448
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,0159131
						1071	Гидроксibenзол	0,0001566	0,0049385
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,0460930
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,0183823
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,0205772
						1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,1039837
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,0000978
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,0071334
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,5679318

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0021	2	0,8	172,68	86,8	21	1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,0000978
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,0071334
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,5679318
						0303	Аммиак	0,0126150	0,3978266
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,0219491
						0410	Метан	0,0499380	1,5748448
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,0159131
						1071	Гидроксibenзол	0,0001566	0,0049385
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,0460930
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,0183823
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,0205772
						1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,1039837
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,0000978
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,0071334
0022	2	0,8	144,83	72,8	21	2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,5679318
						0303	Аммиак	0,0126150	0,3978266
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,0219491
						0410	Метан	0,0499380	1,5748448
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,0159131
						1071	Гидроксibenзол	0,0001566	0,0049385
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,0460930
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,0183823
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,0205772
						1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,1039837
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,0000978
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,0071334
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,5679318
0023	2	0,8	167,11	84	21	0303	Аммиак	0,0126150	0,3978266
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,0219491
						0410	Метан	0,0499380	1,5748448
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,0159131
						1071	Гидроксibenзол	0,0001566	0,0049385
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,0460930
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,0183823
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,0205772
						1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,1039837
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,0000978

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0024	2	0,8	178,25	89,6	21	1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,0071334
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,5679318
						0303	Аммиак	0,0126150	0,3978266
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,0219491
						0410	Метан	0,0499380	1,5748448
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,0159131
						1071	Гидроксibenзол	0,0001566	0,0049385
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,0460930
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,0183823
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,0205772
						1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,1039837
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,0000978
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,0071334
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,5679318
0025	2	0,8	167,11	84	21	0303	Аммиак	0,0126150	0,3978266
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,0219491
						0410	Метан	0,0499380	1,5748448
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,0159131
						1071	Гидроксibenзол	0,0001566	0,0049385
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,0460930
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,0183823
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,0205772
						1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,1039837
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,0000978
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,0071334
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,5679318
0026	2	0,8	167,11	84	21	0303	Аммиак	0,0126150	0,3978266
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,0219491
						0410	Метан	0,0499380	1,5748448
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,0159131
						1071	Гидроксibenзол	0,0001566	0,0049385
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,0460930
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,0183823
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,0205772
						1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,1039837
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,0000978
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,0071334

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0027	2	0,8	90,72	45,600324	21	2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,5679318
						0303	Аммиак	0,0126150	0,3978266
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0006960	0,0219491
						0410	Метан	0,0499380	1,5748448
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0005046	0,0159131
						1071	Гидроксibenзол	0,0001566	0,0049385
						1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,0014616	0,0460930
						1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,0005829	0,0183823
						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0006525	0,0205772
						1707	Диметилсульфид	0,0032973	0,1039837
						1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0000031	0,0000978
						1849	Метиламин (Монометиламин)	0,0002262	0,0071334
						2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,0180090	0,5679318
жижесборники									
0033	2	0,357	0,63	0,063	21	0303	Аммиак	0,0001136	0,0608809
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000088	0,0047178
кормоцех									
0037	8	0,15	113,18	2	21	2911	Пыль комбикормовая /в пересчете на белок	4,4000000	46,2528000
0038	8	0,15	113,18	2	21	2911	Пыль комбикормовая /в пересчете на белок	1,9600000	20,6035200
0039	8	0,15	113,18	2,0000604	21	2911	Пыль комбикормовая /в пересчете на белок	1,3600000	14,2963200
цех яичного порошка									
0044	8	0,15	2,6	0,0459459	21	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0011000	0,0115632
0045	5	0,1	2,67	0,0209702	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0059303	0,0101285
						0304	Азот (II) оксид	0,0009637	0,0623295
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0005780	0,0060750
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0135946	0,1428840
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000039	0,0000018
						0337	Углерод оксид	0,0321137	0,3375270
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0013917	0,0006417
пометохранилище									
0049	2				170	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0050400	0,0240000
0050	0,5				21	0303	Аммиак	0,0340680	0,8953070
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0026400	0,0693792
котельные									
0042	12	0,4	15,92	2,0005709	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0194410	0,3560960
						0304	Азот (II) оксид	0,0031592	0,0578656
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1611644	2,9520000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0043	8	0,4	15,92	2,0005709	170	0337	Углерод оксид	0,3476959	6,3686400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1883528	3,4500000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1690862	0,4006080
						0304	Азот (II) оксид	0,0274765	3,0816000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,0123441	14,7600000
						0337	Углерод оксид	2,1840296	2,4652800
0051	30	1,2	1,77	2	170	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8873443	12,9375000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0269184	0,4930560
						0304	Азот (II) оксид	0,0043742	0,0801216
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1611644	2,9520000
						0337	Углерод оксид	0,3476959	6,3686400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9417638	17,2500000
0052	6	0,22	2,24	0,0851499	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0194410	0,3560960
						0304	Азот (II) оксид	0,0031592	0,0578656
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1611644	2,9520000
						0337	Углерод оксид	0,3476959	6,3686400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1883528	3,4500000
						складское хозяйство			
0053	1				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0008498	0,0191923
0054	0,5				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1099583	3,4414380
0067	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000230	0,0000632
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	3,6333457	0,1618835
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,1013738	0,0440223
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1269157	0,0055018
						0602	Бензол	0,1091475	0,0045631
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0111686	0,0004055
						0621	Метилбензол	0,0918868	0,0035791
						0627	Этилбензол	0,0027922	0,0001155
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0081743	0,0225064
РММ									
0057	5	0,15	1,58	0,027921	21	2868	Эмульсол	0,0000010	0,0000009
0058	5	0,15	1,58	0,027921	21	0008	Взвешенные частицы РМ10	0,0104000	0,0056160
						2930	Пыль абразивная	0,0068000	0,0036720
0059	5	0,15	1,58	0,027921	21	0008	Взвешенные частицы РМ10	0,0090000	0,0129600
						2930	Пыль абразивная	0,0038000	0,0054720
0060	5	0,15	1,58	0,027921	21	0008	Взвешенные частицы РМ10	0,0040000	0,0028800
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0018720

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0061	5	0,15	1,58	0,027921	21	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0406000	0,0219240
0062	5	0,15	1,58	0,027921	21	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0042000	0,0060480
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0037440
0063	5	0,15	1,58	0,027921	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0045843	0,0128700
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005094	0,0014300
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001852	0,0005200
0064	5	0,15	1,58	0,027921	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0399292	0,0345000
0065	5	0,15	1,58	0,027921	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0020717	0,0013420
0066	5	0,15	1,58	0,027921	21	2936	Пыль древесная	4,9160000	1,4441184
Площадка:6502 - ТОО Лучшее от лучших Кондитерские изделия									
0001	10,5	0,3	2	0,141372	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0032290	0,0591520
						0304	Азот (II) оксид	0,0005250	0,0096120
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0162150	0,2970000
						0337	Углерод оксид	0,0491080	0,8994960
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1533180	2,8083000
0007	5	0,3	15	1,06029	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	0,5460000	3,0000000
0008	5	0,3	15	1,06029	21	2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	5,2433333	33,9768000
0009	15	0,3	4	0,282744	120				
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0006830	0,0093760
6003	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0,0000050
6004	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0093600	0,1285840
6005	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010600	0,0033470
6006	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0061490	0,0021000
Площадка:6506 - ТОО Береке Производственная база									
0001	15	0,42	8	1,1083565	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0389825	0,7140340
						0304	Азот (II) оксид	0,0063347	0,1160031
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2235653	4,0950000
						0337	Углерод оксид	0,5331425	9,7654650
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3600656	6,5952500
0002	3	0,48	0,2	0,0361912	21	0322	Серная кислота	0,0000764	0,0000890
0003	4	0,5	0,2	0,03927	21	0303	Аммиак	0,0042900	0,0398755
0004	4	0,5	0,2	0,03927	21	0303	Аммиак	0,0042900	0,0398755
0005	4	0,5	0,2	0,03927	21	0303	Аммиак	0,0042900	0,0398755
6001	2,5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000005	0,0000084
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002109	0,0066342
Площадка:6507 - ИП Гучигов В.Х. Производ.полуфабрикатов									
0001	2,5	0,2	0,1	0,0031416	21	3721	Пыль мучная	0,0011940	0,0103200

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	6	0,159	0,1	0,0019856	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0014800	0,0271300
						0304	Азот (II) оксид	0,0002410	0,0044100
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0070800	0,1296000
						0337	Углерод оксид	0,0276000	0,5046600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0377000	0,6900000
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000327	0,0000007
Площадка: 7001 - ТОО Автобусный парк №5									
0001	20	0,6	8,3	2,3467752	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,2392700	4,3827200
						0304	Азот (II) оксид	0,0388800	0,7121900
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,6116000	29,5200000
						0337	Углерод оксид	3,4769000	63,6864000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3185000	24,1500000
0002	12	0,3	6,5	0,459459	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0695000	1,2736000
						0304	Азот (II) оксид	0,0113000	0,2070000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0073000	0,1330000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1708000	3,1282000
						0337	Углерод оксид	0,4035000	7,3915000
0003	12	0,3	6,7	0,4735962	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0074000	0,1365000
						0304	Азот (II) оксид	0,0012000	0,0222000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0008000	0,0143000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0183000	0,3352000
						0337	Углерод оксид	0,0432000	0,7919000
0004	11	0,15	6,3	0,1113305	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0097000	0,1269000
						0304	Азот (II) оксид	0,0016000	0,0206000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0010000	0,0133000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0237000	0,3116000
						0337	Углерод оксид	0,0560000	0,7364000
0007	11	0,4	5,8	0,7288512	115	0301	Азота (IV) диоксид	0,0016900	0,0109600
						0304	Азот (II) оксид	0,0002700	0,0017800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0114000	0,0738000
						0337	Углерод оксид	0,0246000	0,1592000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0666000	0,4313000
0019	1	0,15	3,2	0,0565488	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0054900	0,0035500
						0304	Азот (II) оксид	0,0008900	0,0005800
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0012000	0,0008000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0185000	0,0120000
						0337	Углерод оксид	0,0318000	0,0206000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	1				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004400	0,0001260
6005	1				20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,0004400
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6250920	0,5681920
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1522350	0,1383770
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0207070	0,0188220
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012420	0,0011290
						0618	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0,0165650	0,0150570
						0621	Метилбензол	0,0120100	0,0109160
						0627	Этилбензол	0,0004140	0,0006460
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0027000	0,1566160
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0027000	0,1566160
6006	1				20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000690	0,1250000
						0621	Метилбензол	0,0000280	0,0480000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0000280	0,0480000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0000140	0,0240000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0000690	0,1200000
						2752	Уайт-спирит	0,0000690	0,1250000
6008	1				20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0000950	0,0002040
						2930	Пыль абразивная	0,0000590	0,0001260
6009	1				20	0151	диНатрий станнат гидрат (в пересчете на олово)	0,0000120	0,0000620
6010	1				20	2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,1258000	0,2240000
						2732	Керосин	0,0866000	0,1540000
6011	1				20	0322	Серная кислота	0,0000094	0,0000300
6012	1				20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0000950	0,0000620
						2930	Пыль абразивная	0,0000590	0,0000380
6013	1				20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0000950	0,0002480
						2930	Пыль абразивная	0,0000590	0,0001540
6014	1				20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0000950	0,0000840
						2930	Пыль абразивная	0,0000590	0,0000520
6015	1				20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0000950	0,0003730
						2930	Пыль абразивная	0,0000590	0,0002310
6016	1				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0008800	0,0007900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001000	0,0000880
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000360	0,0000320
6017	1				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013480	0,0071300
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001500	0,0007920
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000550	0,0002880
6018	1				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0200000	0,0530000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0008000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0110000	0,0280000
						0337	Углерод оксид	0,0140000	0,0360000
6020	1				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013480	0,0035600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001500	0,0003960
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000540	0,0001440
6021	1				20	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0000950	0,0001680
						2930	Пыль абразивная	0,0000590	0,0001040
6022	1				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0011000	0,0035600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001200	0,0003960
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000440	0,0001440
6023	1				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0200000	0,0437000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0006600
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0110000	0,0234000
						0337	Углерод оксид	0,0140000	0,0297000
Площадка:7002 - ТОО Карагандинский автобусный парк №2									
0001	20	0,72	6,2	2,5243384	50	0301	Азота (IV) диоксид	0,0394000	0,6163000
						0304	Азот (II) оксид	0,0064000	0,1002000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2360000	3,6900000
						0337	Углерод оксид	0,5091000	7,9608000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3788000	21,5625000
0002	15	0,5	6,2	1,21737	50	0301	Азота (IV) диоксид	0,0126000	0,1972000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0320000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0755000	1,1808000
						0337	Углерод оксид	0,1629000	2,5475000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4412000	6,9000000
0003	12	0,5	6,2	1,21737	50	0301	Азота (IV) диоксид	0,0063000	0,0986000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0160000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0378000	0,5904000
						0337	Углерод оксид	0,0814000	1,2737000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2206000	3,4500000
0004	12	0,4	6,2	0,7791168	50	0301	Азота (IV) диоксид	0,0126000	0,1972000
						0304	Азот (II) оксид	0,0020000	0,0320000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0755000	1,1808000
						0337	Углерод оксид	0,1629000	2,5475000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4412000	6,9000000
0005	10	0,2	6,2	0,1947792	50	0301	Азота (IV) диоксид	1,3333000	0,4800000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,2167000	0,0780000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0103000	0,0037000
						0337	Углерод оксид	0,0221000	0,0080000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0599000	0,0216000
6001	2				30	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0318500	0,4980800
6002	2				30	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0025160	0,0393500
6003	2				30	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0037640	0,0588700
6004	2				30	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0125810	0,1967400
6005	2				30	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0426800	0,6674700
6006	2				30	2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0023000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0014200
6007	2				30	0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000003	0,0000018
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000050	0,0000027
6008	2				30	2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0023000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0014200
6009	2				30	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000000	0,0000000
						0337	Углерод оксид	0,0000000	0,0000000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0046230	0,0101880
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0011260	0,0024810
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0001531	0,0003375
						0602	Бензол	0,0001230	0,0002700
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000092	0,0000203
						0621	Метилбензол	0,0000888	0,0001958
						0627	Этилбензол	0,0000031	0,0000068
6010	2				30	2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0023000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0014200
6011	2				30	0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000013	0,0000042
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000023	0,0000077
6012	2				30	0322	Серная кислота	0,0000330	0,0000554
6013	2				30	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0005300	0,0005900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000950	0,0001000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000200	0,0000240
6014	2				30	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000030	0,0000098
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000001	0,0000003
6015	2				30	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358600	0,0394000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005280	0,0005800
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178100	0,0195500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6016	2				30	0337	Углерод оксид	0,0176100	0,0193000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0187500	0,0102500
						0621	Метилбензол	0,0333000	0,0185000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0100000	0,0056000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0067000	0,0037000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0053000	0,0029600
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0067000	0,0037000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0047000	0,0030000
						2752	Уайт-спирит	0,0187500	0,0102500
6017	2				30	2902	Взвешенные частицы	0,0032000	0,0017500
						2930	Пыль абразивная	0,0022000	0,0012000
6018	2				30	2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0023000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0014200
6019	2				30	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000270	0,0001700
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0098000	0,0590000
6020	2				30	2902	Взвешенные частицы	0,0024000	0,0013100
						2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,0008800
Площадка:7003 - ТОО Автобусный парк №3 ул.Бытовая 20 ПЛ №1									
0001	22	0,6	4,5	1,272348	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0108870	0,1864830
						0304	Азот (II) оксид	0,0017690	0,0303030
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0009340	0,0160000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0219700	0,3763200
						0337	Углерод оксид	0,0519120	0,8891850
0002	14	0,35	4,1	0,3944672	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0031250	0,0433370
						0304	Азот (II) оксид	0,0005080	0,0070420
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002880	0,0040000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0067840	0,0940800
						0337	Углерод оксид	0,0160300	0,2222960
0003	14	0,35	4,1	0,3944672	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0033380	0,0571810
						0304	Азот (II) оксид	0,0005420	0,0092920
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002920	0,0050000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0068660	0,1176000
						0337	Углерод оксид	0,0162220	0,2778700
0004	14	0,35	3,3	0,317498	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0032990	0,0457450
						0304	Азот (II) оксид	0,0005360	0,0074340
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002880	0,0040000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0005	8	0,1	8,31	0,0652667	90	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0067840	0,0940800
						0337	Углерод оксид	0,0160300	0,2222960
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0228889	0,0172000
						0304	Азот (II) оксид	0,0037194	0,0027950
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0019444	0,0015000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030556	0,0022500
						0337	Углерод оксид	0,0200000	0,0150000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000000	0,0000000
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0004167	0,0003000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0100000	0,0075000
0006	9	0,25	16,98	0,8335058	20	2902	Взвешенные частицы	0,0432000	0,6810000
						2930	Пыль абразивная	0,0288000	0,4540000
0007	5	0,25	10,19	0,5002016	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0055000	0,0445500
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006110	0,0049500
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0061100	0,0044000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002222	0,0018000
0008	9	0,1	60,13	0,472261	20	2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0189200
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0126100
0009	8	0,25	2,5	0,1227188	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,4431000	0,0391610
						0304	Азот (II) оксид	0,0720300	0,0063689
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0340400	0,0031176
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0258880	0,0023817
						0337	Углерод оксид	0,7830000	0,0526000
0010	8	0,2	5	0,15708	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0048700	0,0384000
						0304	Азот (II) оксид	0,0007910	0,0062400
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,2190000	1,7250000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0374000	0,2950000
						0337	Углерод оксид	0,0808000	0,6370000
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0910000	0,0060900
						2732	Керосин	0,0740000	0,0070355
0011	8	0,2	5	0,15708	20	0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000117	0,0000616
						2732	Керосин	0,1516000	1,1090000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0396000	0,2076000
0012	8	0,2	5	0,15708	20	0322	Серная кислота	0,0000137	0,0001312
0013	8	0,2	5	0,15708	20	2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0093300
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0062200
0014	8	0,2	5	0,15708	20	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000008	0,0000003

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0,0000003	0,0000001
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0250000	0,0090000
						2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000	0,0081400
0015	8	0,2	5	0,15708	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,6940000	5,0000000
						0621	Метилбензол	0,1110000	0,8000000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1110000	0,8000000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0556000	0,4000000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,2780000	2,0000000
						2752	Уайт-спирит	0,6940000	5,0000000
						2902	Взвешенные частицы	0,4170000	3,0000000
0016	8	0,2	5	0,15708	20	2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0189200
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0126100
0026	7	0,343	1	0,0924015	20	2936	Пыль древесная	0,0170000	0,0015800
0027	1	0,6	11,55	3,2656932	253	0301	Азота (IV) диоксид	0,0328480	0,5626440
						0304	Азот (II) оксид	0,0053380	0,0914300
						0337	Углерод оксид	0,1179880	2,0209920
0028	1	0,6	11,55	3,2656932	253	0301	Азота (IV) диоксид	0,0101430	0,1406610
						0304	Азот (II) оксид	0,0016480	0,0228570
						0337	Углерод оксид	0,0364350	0,5052480
0029	1	0,6	11,55	3,2656932	253	0301	Азота (IV) диоксид	0,0102650	0,1758260
						0304	Азот (II) оксид	0,0016680	0,0285720
						0337	Углерод оксид	0,0368710	0,6315600
0030	1	0,6	11,55	3,2656932	253	0301	Азота (IV) диоксид	0,0101430	0,1406610
						0304	Азот (II) оксид	0,0016480	0,0228570
						0337	Углерод оксид	0,0364350	0,5052480
6001	2				20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026090	0,0007760
6002	2				20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026090	0,0006670
6003	2				20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026090	0,0006800
6004	2				20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026090	0,0006670
6005	2				20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,3020000	0,0396000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0735000	0,0096500
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0100000	0,0013130

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6006	1				20	0602	Бензол	0,0080000	0,0010500
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0006000	0,0000788
						0621	Метилбензол	0,0058000	0,0007610
						0627	Этилбензол	0,0002000	0,0000263
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6110000	0,0712000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1490000	0,0173300
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0023580
						0602	Бензол	0,0162000	0,0018860
6007	2				20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012150	0,0001414
						0621	Метилбензол	0,0117500	0,0013670
						0627	Этилбензол	0,0004050	0,0000472
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000036	0,0005200
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0012880	0,1850000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000146	0,0005390
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0052200	0,1920000
						0402	Бутан	0,0059420	0,0953310
6028	1				20	0402	Бутан	0,0059420	0,0953310
6029	1				20	0402	Бутан	0,0059420	0,0771050
Площадка: 7004 - ТОО Автобусный парк №3 ул.Муканова 45 ПЛ №2									
0017	15	0,36	3,3	0,3358999	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0037110	0,0514630
						0304	Азот (II) оксид	0,0006030	0,0083630
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0003250	0,0045000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0076320	0,1058400
						0337	Углерод оксид	0,0180340	0,2500830
0019	8	0,1	8,31	0,0652667	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0228889	0,0034400
						0304	Азот (II) оксид	0,0037194	0,0005590
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0019444	0,0003000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030556	0,0004500
						0337	Углерод оксид	0,0200000	0,0030000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000000	0,0000000
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0004167	0,0000600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0100000	0,0015000
0031	2	0,6	11,55	3,2656932	253	0301	Азота (IV) диоксид	0,0114110	0,1582440
						0304	Азот (II) оксид	0,0018540	0,0257150
						0337	Углерод оксид	0,0409890	0,5684040
6009	2				20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026090	0,0006700
6010	2				20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,3645000	0,0354000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0888000	0,0086200
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0120800	0,0011730
						0602	Бензол	0,0096600	0,0009380
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007250	0,0000704
						0621	Метилбензол	0,0070000	0,0006800
						0627	Этилбензол	0,0002415	0,0000235
6012	2				20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6110000	0,0548000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1490000	0,0133400
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0018150
						0602	Бензол	0,0162000	0,0014520
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012150	0,0001090
						0621	Метилбензол	0,0117500	0,0010530
6013	2				20	0627	Этилбензол	0,0004050	0,0000363
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000043	0,0002856
6014	2				20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0015460	0,1017000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000073	0,0002940
6030	2				20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0026100	0,1047000
						0402	Бутан	0,0059420	0,0771090
Площадка:7005 - ТОО Автобусный парк №3 мкр.Орбита 1 ПЛ №3									
0020	20	0,3	2,8	0,1979208	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0026880	0,0460460
						0304	Азот (II) оксид	0,0004370	0,0074820
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002480	0,0042500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0058360	0,0999600
						0337	Углерод оксид	0,0137890	0,2361900
0021	8	0,1	8,31	0,0652667	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0228889	0,0034400
						0304	Азот (II) оксид	0,0037194	0,0005590
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0019444	0,0003000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030556	0,0004500
						0337	Углерод оксид	0,0200000	0,0030000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000000	0,0000000
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0004167	0,0000600
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0100000	0,0015000						
0032	1	0,6	11,55	3,2656932	253	0301	Азота (IV) диоксид	0,0092380	0,1582440
						0304	Азот (II) оксид	0,0015010	0,0257150
						0337	Углерод оксид	0,0331840	0,5684040
6015	0,2				20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0026090	0,0006730

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6031	1				20	0402	Бутан	0,0059420	0,0952330
Площадка:7006 - ТОО Автобусный парк №3 уч.кв. 038 ПЛ №4									
0022	15	0,36	3,9	0,3969726	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0041240	0,0571810
						0304	Азот (II) оксид	0,0006700	0,0092920
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0003610	0,0050000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0084800	0,1176000
						0337	Углерод оксид	0,0200380	0,2778700
0023	8	0,1	8,31	0,0652667	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0228889	0,0034400
						0304	Азот (II) оксид	0,0037194	0,0005590
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0019444	0,0003000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030556	0,0004500
						0337	Углерод оксид	0,0200000	0,0030000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000000	0,0000000
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0004167	0,0000600
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0100000	0,0015000
0033	2	0,6	11,55	3,2656932	253	0301	Азота (IV) диоксид	0,0126790	0,1758260
						0304	Азот (II) оксид	0,0020600	0,0285720
						0337	Углерод оксид	0,0455430	0,6315600
6016	2				20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000070	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0026090	0,0006740
6017	2				20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000043	0,0001904
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0015460	0,0678000
6018	2				20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000146	0,0001960
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0052200	0,0698000
6032	2				20	0402	Бутан	0,0059420	0,0771230
Площадка:7009 - ИП Халыков Е.К. АСО									
0001	8	0,21	7	0,242453	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0378000	0,6811000
						0304	Азот (II) оксид	0,0136000	0,0016000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1068000	1,9188000
						0337	Углерод оксид	0,2304000	4,1396000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,6239000	11,2100000
0002	8	0,21	7	0,242453	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0125000	0,1973000
						0304	Азот (II) оксид	0,0032000	0,0272000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0843000	1,3284000
						0337	Углерод оксид	0,1818000	2,8659000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2355000	3,7200000
6001					21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0048000	0,0007000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010000	0,0001400
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0000200
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0367000	0,0172000
						0621	Метилбензол	0,0727000	0,0341000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0294000	0,0138000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0416000	0,0195000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0244000	0,0114000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0177000	0,0083000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0177000	0,0083000
						2750	Сольвент нафта	0,0456000	0,0213000
						2752	Уайт-спирит	0,0456000	0,0213000
						2902	Взвешенные частицы	0,0050000	0,0008000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001200	0,0000100
						2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,0014000
6002	1				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,0000190
Площадка:7012 - ТОО ТазалыкЭксперт Благоустройство города									
0001	15	0,5	18	3,5343	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,1237767	2,2671880
						0304	Азот (II) оксид	0,0201137	0,3684181
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4388767	8,0388000
						0337	Углерод оксид	1,6928282	31,0071300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4307424	7,8898050
0002	3	0,2	8	0,251328	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009658	0,0176664
						0304	Азот (II) оксид	0,0001569	0,0028708
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0034243	0,0626400
						0337	Углерод оксид	0,0132082	0,2416140
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0224057	0,4098600
0003	3	0,2	8	0,251328	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009658	0,0176664
						0304	Азот (II) оксид	0,0001569	0,0028708
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0034243	0,0626400
						0337	Углерод оксид	0,0132082	0,2416140
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0224057	0,4098600
0004	4	0,3	5	0,35343		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0211300	0,0958140
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004034	0,0018260
						0301	Азота (IV) диоксид	0,2863222	1,3581400
						0337	Углерод оксид	0,0137500	0,0623700
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000356	0,0001600

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0005	3	0,2	5	0,15708		0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000004	0,0000007
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000007	0,0000012
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0077160	0,0140000
0006	3	0,2	5	0,15708		0322	Серная кислота	0,0000694	0,0001170
0007	3	0,2	8	0,251328	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009658	0,0176664
						0304	Азот (II) оксид	0,0001569	0,0028708
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0034243	0,0626400
						0337	Углерод оксид	0,0132082	0,2416140
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0224057	0,4098600
0008	3	0,2	8	0,251328	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009658	0,0176664
						0304	Азот (II) оксид	0,0001569	0,0028708
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0034243	0,0626400
						0337	Углерод оксид	0,0132082	0,2416140
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0224057	0,4098600
0009	3	0,2	8	0,251328	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009658	0,0176664
						0304	Азот (II) оксид	0,0001569	0,0028708
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0034243	0,0626400
						0337	Углерод оксид	0,0132082	0,2416140
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0224057	0,4098600
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0035700	0,0202676
6002						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025857	0,0694389
6003			3	0,1		2868	Эмульсол	0,0000100	0,0000454
6005						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0011700	0,0092174
6006			3	0,1		2902	Взвешенные частицы	0,0406000	0,2399947
6007	6					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8293319	25,6410108
6008	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2972612	2,3623283
6009	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0560705	0,9127211
6010	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0196920	0,3253250
6011	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0059268	0,0935296
6012	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1753033	2,8007982
6013	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0043836	0,0128926
						0304	Азот (II) оксид	0,0007124	0,0020950
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002517	0,0007681
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0006638	0,0019326
						0337	Углерод оксид	0,0448467	0,1186033
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0045877	0,0121160
						2732	Керосин	0,0019683	0,0056221

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6014	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0183085	0,0423430
						0304	Азот (II) оксид	0,0029751	0,0068808
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0017200	0,0034292
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0017368	0,0045683
						0337	Углерод оксид	0,2075722	0,4519853
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0237011	0,0509753
						2732	Керосин	0,0116350	0,0242913
6015	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0291111	0,0913443
						0304	Азот (II) оксид	0,0047306	0,0148434
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0028889	0,0079188
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0026847	0,0097720
						0337	Углерод оксид	0,1437778	0,3985638
						2732	Керосин	0,0194583	0,0549066
Площадка:7013 - ТОО Промуглетранссервис									
0001	16	0,25	3,5	0,1718063	145	0301	Азота (IV) диоксид	0,0144000	0,1120000
						0304	Азот (II) оксид	0,0023000	0,0182000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0014000	0,0100000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0320000	0,2400000
						0337	Углерод оксид	0,0750000	0,5670000
0003	12	0,159	4,2	0,0833939	137	0301	Азота (IV) диоксид	0,0072000	0,0552000
						0304	Азот (II) оксид	0,0012000	0,0090000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0028000	0,0210000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0270000	0,2090000
						0337	Углерод оксид	0,0370000	0,2790000
6002	2				21	2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	0,0007000	0,0050000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000390	0,0000020
6004	2				21	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0139000	0,0007000
6005	2				21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0012000	0,0000200
6005	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0039000	0,0139000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0011000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0006000	0,0022000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0004000
						0337	Углерод оксид	0,0037000	0,0133000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000	0,0009000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003000	0,0010000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003000	0,0010000
Площадка:7105 - ИП Кудабаев Б.А. АСО									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	5,3	0,1	0,5	0,003927		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0178000	0,0002672
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0015340	0,0000230
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0012500	0,0000188
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0055000	0,0000825
0002	5,3	0,1	0,5	0,003927	21	2902	Взвешенные частицы	0,0812000	0,0011700
0003	10	0,219	2,5	0,0941714	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0077000	0,1046300
						0304	Азот (II) оксид	0,0012520	0,0170049
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0318000	0,5830000
						0337	Углерод оксид	0,1121600	1,6523326
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1151340	2,0700350
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0031720	0,0001430
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000105	0,0008710
Площадка:7107 - ТОО BartelTransServis Сервис грузовых авто									
0001	14	0,5	2,5	0,490875	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0138840	0,1468850
						0304	Азот (II) оксид	0,0022560	0,0238690
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000380	0,0000070
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0909990	1,4778000
						0337	Углерод оксид	0,1978040	3,1884600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0450410	0,8250000
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0012510	0,0015740
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001800	0,0002260
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000500	0,0000640
6003	2					2868	Эмульсол	0,0000360	0,0000820
						2902	Взвешенные частицы	0,0004800	0,0011060
						2930	Пыль абразивная	0,0003200	0,0007370
Площадка:7108 - ТОО БПИ-Астана ул.Дубовская АСО									
0001	22	0,4	2,5	0,31416	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0998800	1,8466500
						0304	Азот (II) оксид	0,0162300	0,3000800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6177000	11,4210000
						0337	Углерод оксид	1,3512500	24,9840700
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3617500	6,6886900
0002						0301	Азота (IV) диоксид	0,0036000	0,0195300
						0304	Азот (II) оксид	0,0005900	0,0031800
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0001800	0,0007700
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0005100	0,0033600
						0337	Углерод оксид	0,0798500	0,3513700
						0410	Метан	0,0040300	0,0093700

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0117800	0,0220800
						2732	Керосин	0,0028900	0,0102500
6001						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0086000	0,0682500
6002						0301	Азота (IV) диоксид	0,0001400	0,0008700
						0304	Азот (II) оксид	0,0000200	0,0001300
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000200	0,0000700
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000300	0,0002000
						0337	Углерод оксид	0,0043900	0,0116700
						0410	Метан	0,0001800	0,0003500
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0005500	0,0013100
						2732	Керосин	0,0000500	0,0002100
Площадка:7112 - ИП Онаев Ж.К. АСО									
0001	12	0,5	2,5	0,490875	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0160000	0,2850000
						0304	Азот (II) оксид	0,0026000	0,0460000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0600000	1,0800000
						0337	Углерод оксид	0,2830000	5,0890000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2820000	5,0720000
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024000	0,0430000
6002						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001100	0,0019800
6003						0621	Метилбензол	0,2516000	0,0193700
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1181000	0,0090900
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,8820000	0,0677800
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0722000	0,0055500
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1096000	0,0084500
						1240	Этилацетат	0,0446000	0,0034400
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0416000	0,0032000
						2902	Взвешенные частицы	0,0490000	0,0037400
6004						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000400	0,0000380
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000100	0,0000100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000020	0,0000200
6005						2902	Взвешенные частицы	0,0091600	0,0257000
						2930	Пыль абразивная	0,0040000	0,0112000
6006						2902	Взвешенные частицы	0,0064000	0,0030000
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0021000
						2936	Пыль древесная	2,6080000	2,4410000
6007						2936	Пыль древесная	0,8500000	0,7950000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадка:7113 - ТОО Камкор Караганда СТО автомайка АСО									
0001	21	0,4	21	2,638944	130	0301	Азота (IV) диоксид	0,0905650	1,6588800
						0304	Азот (II) оксид	0,0147170	0,2695680
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2211060	4,0500000
						0337	Углерод оксид	1,3160210	24,1056000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2109512	3,8640000
0003	5	0,4	15	1,88496	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0023020	0,0016590
						0304	Азот (II) оксид	0,0003740	0,0002700
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0056210	0,0040500
						0337	Углерод оксид	0,0334590	0,0241060
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0268160	0,0193200
0004	4,5	0,25	81,49	4		0301	Азота (IV) диоксид	0,0000410	0,0009710
						0304	Азот (II) оксид	0,0000070	0,0001580
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000150	0,0003420
						0337	Углерод оксид	0,0010400	0,0245980
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0001170	0,0027730
						2732	Керосин	0,0000280	0,0006640
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001530	0,0048020
6004	1		7	0,07	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0002710	0,0002930
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000480	0,0000520
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000110	0,0000120
6007	2,5					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0256010	0,0405510
						0621	Метилбензол	0,0416870	0,0536210
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0204000	0,0309360
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0110660	0,0125510
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0058670	0,0015750
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0344650	0,0571510
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0095720	0,0125890
						2902	Взвешенные частицы	0,0194720	0,0252900
6009	1,5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0101020	0,3180500
6010	1		7	0,07	20	2902	Взвешенные частицы	0,0406000	0,0280630
Площадка:7115 - ТОО AvtosatService СТО									
0001	11,5	0,22	4	0,1520534		0301	Азота (IV) диоксид	0,0039634	0,0725900
						0304	Азот (II) оксид	0,0017568	0,0117959
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0135135	0,2475000
						0337	Углерод оксид	0,0542055	0,9927750

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0408135	0,7475000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024220	0,0008730
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005040	0,0001820
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000560	0,0000200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000600	0,0000220
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0358330	0,0580500
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005280	0,0008550
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060	0,0288450
						0337	Углерод оксид	0,0176110	0,0285300
						2902	Взвешенные частицы	0,0002233	0,0002412
6003	2					0322	Серная кислота	0,0000560	0,0000060
6004	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002400	0,0001800
Площадка:7116 - TOO Tranco Express База и МТЗС									
0005	27	0,35	2,5	0,2405288	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,3012800	5,4996800
						0304	Азот (II) оксид	0,0489600	0,8937000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,3854400	24,9660000
						0337	Углерод оксид	3,6971000	70,2731000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6897200	12,6730000
6001	2					2902	Взвешенные частицы	0,0126000	0,2268000
6002	2					2902	Взвешенные частицы	0,0002000	0,0005400
6003	2					2902	Взвешенные частицы	0,0012000	0,0032400
6004	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0054700	0,0059100
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007900	0,0008500
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002200	0,0002400
6005	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500	0,0568600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003100	0,0008600
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300	0,0304200
						0337	Углерод оксид	0,0137500	0,0386100
6006	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0100000	0,0041000
						0621	Метилбензол	0,0230000	0,0337000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0059000	0,0081000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0072000	0,0124000
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0041000	0,0061000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0046000	0,0066000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0038000	0,0058000
						2752	Уайт-спирит	0,0075000	0,0030000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0086000
6007	2					0322	Серная кислота	0,0000100	0,0000300
6008	2					2902	Взвешенные частицы	0,0002000	0,0000100
6009	2					2902	Взвешенные частицы	0,0058000	0,0005200
						2930	Пыль абразивная	0,0038000	0,0003400
6010	2					2902	Взвешенные частицы	0,0002200	0,0000600
6011	2					2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0037800
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0023400
6012	2					2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000	0,0468600
6013	2					2902	Взвешенные частицы	0,0004000	0,0010100
6014	2					2902	Взвешенные частицы	0,0060000	0,0140400
						2930	Пыль абразивная	0,0040000	0,0093600
6015	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0466200	1,4452900
МТЗС									
0001	2	0,2	0,2	0,0062832	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000780	0,0000050
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0278419	0,0019028
0002	2	0,2	0,2	0,0062832	20	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	5,8467000	0,4322000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,1609000	0,1597000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2160000	0,0160000
						0602	Бензол	0,1987000	0,0147000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0251000	0,0019000
						0621	Метилбензол	0,1875000	0,0139000
						0627	Этилбензол	0,0052000	0,0004000
6101	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,4361000	0,1711000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,9004000	0,0632000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0900000	0,0063000
						0602	Бензол	0,0828000	0,0058000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0104000	0,0007000
						0621	Метилбензол	0,0781000	0,0055000
						0627	Этилбензол	0,0021000	0,0002000
6102	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000326	0,0000400
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0000175	0,0000210
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0115800	0,0141390
Площадка: 7119 - ИП Нуржанов А.С. АСО									
0001	15	0,2	5,1	0,1602216	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0011100	0,0205400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001800	0,0033400

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079800	0,1476000
						0337	Углерод оксид	0,0172200	0,3184300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466500	0,8625000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013800	0,0002000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001500	0,0000200
6002						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,0000100
6003	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0041700	0,0041300
6004						2902	Взвешенные частицы	0,0036000	0,0051800
						2930	Пыль абразивная	0,0020000	0,0028800
6005						2902	Взвешенные частицы	0,0012000	0,0017300
						2930	Пыль абразивная	0,0008000	0,0011500
6006						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0050000	0,0180000
6007						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000001	0,0000001
						0337	Углерод оксид	0,0000000	0,0000000
6007						2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000	0,0427100
Площадка: 7121 - ТОО Автотехноцентр АСО									
1001	10	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	0,1007310
						0304	Азот (II) оксид	0,0008940	0,0163690
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	0,4770000
						0337	Углерод оксид	0,1033060	1,8922330
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	1,3558500
1002	10	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	0,1007310
						0304	Азот (II) оксид	0,0008940	0,0163690
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	0,4770000
						0337	Углерод оксид	0,1033060	1,8922330
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	1,3558500
1003	10	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	0,1007310
						0304	Азот (II) оксид	0,0008940	0,0163690
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	0,4770000
						0337	Углерод оксид	0,1033060	1,8922330
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	1,3558500
1004	10	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	0,1007310
						0304	Азот (II) оксид	0,0008940	0,0163690
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	0,4770000
						0337	Углерод оксид	0,1033060	1,8922330
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	1,3558500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	10	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	0,1007310
						0304	Азот (II) оксид	0,0008940	0,0163690
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	0,4770000
						0337	Углерод оксид	0,1033060	1,8922330
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	1,3558500
1006	10	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	0,1007310
						0304	Азот (II) оксид	0,0008940	0,0163690
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	0,4770000
						0337	Углерод оксид	0,1033060	1,8922330
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	1,3558500
1007	10	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	0,1007310
						0304	Азот (II) оксид	0,0008940	0,0163690
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	0,4770000
						0337	Углерод оксид	0,1033060	1,8922330
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	1,3558500
1008	10	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0054990	0,1007310
						0304	Азот (II) оксид	0,0008940	0,0163690
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0260420	0,4770000
						0337	Углерод оксид	0,1033060	1,8922330
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0740220	1,3558500
1009	10	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0152290	0,2368410
						0304	Азот (II) оксид	0,0024750	0,0384870
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0011110	0,0172800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0326670	0,5080320
						0337	Углерод оксид	0,0766640	1,1922770
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012060	0,0110720
6002						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014045	0,0442346
6003						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000043	0,0000016
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0008828	0,0003251
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000019	0,0000007
6004						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000053	0,0000007
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0011034	0,0001546
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000023	0,0000003
6005						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000053	0,0000006
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0011034	0,0001265
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000023	0,0000003
6006						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024610	0,0026570

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6007						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003450	0,0003730
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0001080
						2902	Взвешенные частицы	0,0089600	0,0019350
						2930	Пыль абразивная	0,0038200	0,0008250
6008						0322	Серная кислота	0,0003450	0,0000200
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,1841670	0,1723800
6009									
Площадка:7122 - ТОО Лада-Караганда СТО									
0001	13	0,5	7	1,37445	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0311000	0,0043000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1390000	2,2904000
						0337	Углерод оксид	0,3032000	4,9571000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5011100	9,0564000
0002	10	0,15	3	0,0530145	40	0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0007000	0,0033000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0084000	0,0199000
						0621	Метилбензол	0,0167000	0,0393000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0068000	0,0159000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0096000	0,0225000
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0057000	0,0132000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0041000	0,0096000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0041000	0,0096000
						2750	Сольвент нафта	0,0105000	0,0245000
6001	2		0,1	0,1	21	2752	Уайт-спирит	0,0105000	0,0245000
						2868	Эмульсол	0,0000025	0,0000100
						2902	Взвешенные частицы	0,0088000	0,0088000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006000	0,0043000
6002	2		0,1	0,1	21	2930	Пыль абразивная	0,0072000	0,0069000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0030000	0,0020000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006000	0,0004000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0000200
Площадка:7123 - ТОО Hyundai Premium Karaganda ACO									
0001	12	0,4	0,1	0,0125664	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0108000	0,1974000
						0304	Азот (II) оксид	0,0018000	0,0321000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0683333	1,2516480
						0337	Углерод оксид	0,1474000	2,7003000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3993000	7,3140000
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004200	0,0000060

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018000	0,0014000
Площадка: 7124 - ТОО Карагандинский авторемонтный завод									
0001	12	0,16	0,1	0,0020106	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030000	0,0534000
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0087000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0251000	0,4430000
						0337	Углерод оксид	0,0541000	0,9553000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1465800	2,5874980
0002	16	0,426	0,1	0,0142531	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0128000	0,1327000
						0304	Азот (II) оксид	0,0021000	0,0216000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0812000	0,8410000
						0337	Углерод оксид	0,1752000	1,8151000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4744000	4,9163000
6003	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024000	0,0000300
6004	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,1920000	0,3594000
						2930	Пыль абразивная	0,1240000	0,2321000
6005	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0002000	0,0004000
6006	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0004000	0,0008000
6008	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0072000	0,0135000
6009	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0080000	0,0884000
						2930	Пыль абразивная	0,0052000	0,0097000
6010	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0062000	0,0117000
						2930	Пыль абразивная	0,0036000	0,0067000
6011	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0007900	0,0016000
6012	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0011000	0,0021000
6013	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0064000	0,0120000
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0082000
6014	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0406000	0,0760000
6015	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0002000	0,0004000
6016	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000	0,0062000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0142000	0,0025000
						0304	Азот (II) оксид	0,0023000	0,0004000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0030000
6017	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0048000	0,0003000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010000	0,0001000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001200	0,0000020
6018	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	0,0003000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0001000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6019	2				21	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0000100
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0046000	0,0066000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0043000	0,0041000
						0304	Азот (II) оксид	0,0007000	0,0007000
						0326	Озон	0,0000100	0,0000100
6020	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0000100	0,0279000
6021	2				21	2936	Пыль древесная	0,2780000	0,2602000
Площадка:7125 - ТОО Реалбаза Ак Жол Промбаза									
0001	10	0,2	1,2	0,0376992	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0225000	0,4307000
						0304	Азот (II) оксид	0,0037000	0,0700000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1009000	1,9278000
						0337	Углерод оксид	0,3084000	5,8908000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7062000	13,4895000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001600	0,0050000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000064	0,0002030
6003	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0002000	0,0002500
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000200	0,0000300
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000080	0,0000100
6004	2	1,128	0,5	0,4996652	20	2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0037800
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0023400
Площадка:7300 - АО QARMET Перевозка грузов ПЛ №1									
Участок котельный и тепловых сетей									
0001	35	0,8	36	18,0955737	180	0301	Азота (IV) диоксид	1,1682000	21,3992000
						0304	Азот (II) оксид	0,1898000	3,4774000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	3,9308000	72,0000000
						0337	Углерод оксид	3,0000000	54,9518000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,6716000	103,8870000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,4608000	0,1377000
6003	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0792000	1,0044000
Площадка рекультивации									
6049	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,7200000	1,2528000
6050	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0867040	0,1860310
6051	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0364000	0,0701570
6052	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0960000	0,0534530
6053	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3480000	6,4644480
Локомотивное депо									
0010	7	0,3	5,43	0,3838241		0301	Азота (IV) диоксид	0,0151000	0,0782000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0025000	0,0127000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0834000	0,4320000
						0337	Углерод оксид	0,2505000	1,2979000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5167000	2,6772000
0013	6	0,5	2,65	0,5203263	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,1723000	0,5954000
						0304	Азот (II) оксид	0,0280000	0,0968000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,8333000	2,8800000
						0337	Углерод оксид	0,6360000	2,1981000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5,8379000	20,1760000
6008	2		0,5	1,25		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0119000	0,0503840
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0021490	0,0090300
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0010340	0,0026810
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0004630	0,0020000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000330	0,0000860
6009	2					2868	Эмульсол	0,0000190	0,0000840
						2902	Взвешенные частицы	0,1814320	0,5689680
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0067200	0,0116120
						2930	Пыль абразивная	0,0753660	0,5321960
6011	2					0322	Серная кислота	0,0018000	0,0453600
6012	2					2936	Пыль древесная	1,1400000	5,0889600
6015	2					0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0001040	0,0000560
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0001890	0,0001020
6017	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	11,5106670	0,6355700
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	4,2542010	0,2348990
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,4252500	0,0007400
						0602	Бензол	0,3912300	0,0216020
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0493290	0,0027240
						0621	Метилбензол	0,3691170	0,0203810
						0627	Этилбензол	0,0102060	0,0005640
6035	2		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001000	0,0004000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0225000	0,0171000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0131000	0,1340000
6036	2					0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0048000	0,0248830
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,4140000	2,1461760
6037	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,7406350	0,0071730
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0016190	0,0026510
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1012500	0,0002650

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602	Бензол	0,0931500	0,0002440
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0117450	0,0000310
						0621	Метилбензол	0,0002300	0,0002300
						0627	Этилбензол	0,0024300	0,0000060
6040	2					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,1650000	0,0891000
6041	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0286000	0,0986000
6042	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000330	0,0000130
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0547960	0,0221020
6043	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0005090	0,0001670
Центральный склад									
0044	3,5	0,3	2,65	0,1873175	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0071000	0,1302000
						0304	Азот (II) оксид	0,0012000	0,0212000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0393000	0,7200000
						0337	Углерод оксид	0,1181000	2,1632000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2436000	4,4620000
6045	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0614400	1,2174220
Площадка:7301 - Ф Кар вагоноремонтное депо ТОО Камкор Вагон									
1001	30	1,1	2,5	2,375835	145	0301	Азота (IV) диоксид	0,3504000	6,3000000
						0304	Азот (II) оксид	0,0569000	1,0240000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,1840000	21,3000000
						0337	Углерод оксид	1,3900000	24,9600000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7250000	31,0400000
1016	6	0,15	3,7	0,0653846	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0036000	0,0272000
						0304	Азот (II) оксид	0,0005850	0,0044200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0243400	0,1840000
						0337	Углерод оксид	0,0708000	0,5350000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1400000	1,0580000
1036	2					2936	Пыль древесная	2,5820400	12,2755600
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0177500	0,3192776
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0022000	0,0011880
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002444	0,0001320
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000889	0,0000480
6004	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0041250	0,1176000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004580	0,0130700
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001667	0,0047500
6005	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0040000	0,0420000
						0304	Азот (II) оксид	0,0006500	0,0068300

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6006	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0744000	4,7130000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0851000	2,7000000
						2752	Уайт-спирит	0,0744000	4,6030000
						2902	Взвешенные частицы	0,0777000	4,1980000
6007	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0023900	0,0129000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004230	0,0022840
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000978	0,0005280
6008	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0033300	0,0086400
						0304	Азот (II) оксид	0,0005420	0,0014040
6009	2					2902	Взвешенные частицы	0,0027800	0,0078000
6010	2					2902	Взвешенные частицы	0,0024000	0,0067400
						2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,0044900
6011	2					2902	Взвешенные частицы	0,0012600	0,0035400
6012	2					2902	Взвешенные частицы	0,0011200	0,0031450
6013	2					2902	Взвешенные частицы	0,0024000	0,0067400
						2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,0044900
6014	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0020630	0,0261400
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002290	0,0029040
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000833	0,0010560
6015	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0039700	0,0648000
						0304	Азот (II) оксид	0,0006450	0,0105300
6017	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024200	0,0523000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002690	0,0058100
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000978	0,0021100
6018	2					2902	Взвешенные частицы	0,0036000	0,0202000
						2930	Пыль абразивная	0,0020000	0,0112300
6019	2					2902	Взвешенные частицы	0,0027800	0,0364000
6020	2					2902	Взвешенные частицы	0,0004400	0,0057700
6021	2					2902	Взвешенные частицы	0,0008400	0,0110000
6022	2					2902	Взвешенные частицы	0,0011200	0,0146800
6023	2					2902	Взвешенные частицы	0,0027800	0,0364000
6024	2					2902	Взвешенные частицы	0,0011200	0,0146800
6025	2					2902	Взвешенные частицы	0,0032000	0,0419000
						2930	Пыль абразивная	0,0022000	0,0288000
6026	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024700	0,0214800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006120	0,0053200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001386	0,0012040

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6027	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0033000	0,0237600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003670	0,0026400
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001333	0,0009600
6028	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0054800	0,0257500
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004300	0,0020200
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002744	0,0012900
6029	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027500	0,0396000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003056	0,0044000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001110	0,0016000
6030	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0028850	0,0415000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002264	0,0032600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001444	0,0020800
6031	2					2902	Взвешенные частицы	0,0036000	0,0269600
						2930	Пыль абразивная	0,0020000	0,0149800
6032	2					2902	Взвешенные частицы	0,0012600	0,0283000
6035	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0034600	0,0124600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002717	0,0009780
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001733	0,0006240
Площадка:7302 - Ф АО НК КТЖ Акадырская машинизированная дистанция пути по базе ППВ-714 км									
0001	12	0,1	5,3	0,0416262	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0387200	1,2148800
						0304	Азот (II) оксид	0,0062920	0,1974180
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1248000	3,9138000
						0337	Углерод оксид	0,4924000	15,4508000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5182000	16,2466000
0002	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
0003	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
0004	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0005	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
0006	4	0,17	3,25	0,0737687	180	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
0007	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
0008	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
0009	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
0012	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
0013	4	0,17	3,25	0,0737687	180	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0014	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
0015	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
0016	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
0018	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
0019	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
0020	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
0021	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
0022	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0023	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
0024	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
0025	4	0,17	3,25	0,0737687	180	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
0026	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
0027	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
0028	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
0029	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0030	4	0,17	3,25	0,0737687	180	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
0031	4	0,17	3,25	0,0737687	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0062400	0,1948000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010140	0,0316600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0208000	0,3250000
						0337	Углерод оксид	0,0916000	1,4300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1110000	1,7350000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0031570	0,0240000
0032	8	0,4	4,7	0,5906208	180	0304	Азот (II) оксид	0,0005130	0,0039000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0113600	0,0864000
						0337	Углерод оксид	0,0535000	0,4070000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0763000	0,5800000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0030240	0,0381500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0290300	0,1833464
6001	3				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000015	0,0000117
6002	3				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008640	0,0067200
6003	3				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000156	0,0897300
6004	3				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000004	0,0015300
6005	3		0,1	0,1	21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000156	0,1096400
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0000004	0,0015300
						2752	Уайт-спирит	0,0000156	0,1096400
6006	3	0,1	0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0017000	0,0501600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002403	0,0059910
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001575	0,0019110
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0033300	0,0061200
						0304	Азот (II) оксид	0,0005420	0,0009950
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001556	0,0030880
6008	3		0,1	0,1	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0076040	0,0107256
						0304	Азот (II) оксид	0,0012354	0,0017435
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0010180	0,0015125
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0011590	0,0017459
						0337	Углерод оксид	0,2756000	0,1802100
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0323300	0,0164460
						2732	Керосин	0,0068000	0,0103760
Площадка:7303 - АО QARMET КНТУ ст.Пришахтинская									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0050	7	0,4	2,4	0,3015936	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0146000	0,2661000
						0304	Азот (II) оксид	0,0024000	0,0432000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1022000	1,8720000
						0337	Углерод оксид	0,3072000	5,6243000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6336000	11,6012000
0051	7	0,4	0,7	0,0879646	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0052	7	0,4	0,7	0,0879646	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0053	7	0,4	0,7	0,0879646	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0054	7	0,4	0,7	0,0879646	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0055	7	0,4	0,7	0,0879646	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
6057	2		20	0,7	24	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6058	2		20	0,7	24	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6059	2		20	0,7	24	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6060	2		20	0,7	24	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6061	2		20	0,7	24	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6062	2		20	0,7	24	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6,5813000	11,8464000
6056	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0072500	0,0498000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадка:7304 - АО QARMET КНТУ ст.Радиоузел									
0037	4	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0202000	0,3684000
						0304	Азот (II) оксид	0,0033000	0,0599000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1416000	2,5920000
						0337	Углерод оксид	0,4253000	7,7874000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8772000	16,0632000
0038	3,5	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0039	3,5	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0040	3,5	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0041	3,5	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
0042	3,5	0,3	2,75	0,194386	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0164000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0063000	0,1152000
						0337	Углерод оксид	0,0190000	0,3461000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0393000	0,7139000
6043	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0375000	0,0305200
6044	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6045	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6046	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6047	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200
6048	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0028000	0,0000200

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6049	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0330000	0,0645000
Площадка: 7305 - АО Пассажирыские перевозки									
0001	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0002	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0003	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0004	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0005	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0006	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0007	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0008	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0009	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0010	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0011	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0012	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0013	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0014	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0015	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0016	2	0,26	1	0,0530929		0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
0017	2	0,26	1	0,0530929		0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
0018	2	0,26	1	0,0530929		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0019	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
0020	2	0,26	1	0,0530929		0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
0021	2	0,26	1	0,0530929		0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
0022	2	0,26	1	0,0530929		0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0023	2	0,26	1	0,0530929		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
0024	2	0,26	1	0,0530929		0301	Азота (IV) диоксид	0,0057900	0,1051000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009410	0,0170800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0539000	0,9770000
						0337	Углерод оксид	0,0908000	1,6480000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1606000	2,9140000
						Площадка:7307 - Ф АО НК КТЖ Шуская дистанция сигнализации и связи (ШЧ-35)			
0001	6	0,2	0,1	0,0031416	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0024150	0,0093800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004280	0,0016600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000989	0,0003840
6001	2				21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0029170	0,0042000
						0304	Азот (II) оксид	0,0004740	0,0006830
6002	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0170500	0,1212100
						2930	Пыль абразивная	0,0060000	0,0145300
6003	2				21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000090	0,0001826
6004	2				21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0062500	0,0675000
						0621	Метилбензол	0,0139000	0,0200000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0041700	0,0060000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0027800	0,0040000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0022200	0,0032000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0027800	0,0040000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0019440	0,0028000
						2750	Сольвент нафта	0,0069400	0,0500000
						2752	Уайт-спирит	0,0062500	0,0675000
Площадка:7308 - ТОО Вагонный сервис									
6001	2	0,1	0,1	0,0007854	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027140	0,0390800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004810	0,0069200
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001110	0,0016000
6002	2	0,1	0,1	0,0007854	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0102700	0,0339000
6003	2	0,1	0,1	0,0007854	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0062500	0,0112500
						0621	Метилбензол	0,0013890	0,0250000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0004170	0,0075000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0002780	0,0050000
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0002220	0,0040000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0002780	0,0050000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0001940	0,0035000
						2752	Уайт-спирит	0,0090300	0,0312500
6004	2	0,1	0,1	0,0007854	20	2936	Пыль древесная	0,0940000	0,6768000
6005	2	0,1	0,1	0,0007854	20	2902	Взвешенные частицы	0,0406000	0,2923200
Площадка: 7309 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение Пескосушильное х-во									
0001	5,5	0,3	0,1	0,0070686	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0510000	1,1460000
						0304	Азот (II) оксид	0,0082800	0,1860000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3390000	7,6100000
						0337	Углерод оксид	0,2167000	4,8700000
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0006670	16,0000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5750000	12,9300000
6001	2				21	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	4,5700000	80,5205600
6002	2				21	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0000008	12,0000000
6003	2				21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000	0,4565000
						0621	Метилбензол	0,1390000	0,0070000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0417000	0,0021000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0278000	0,0014000
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0222000	0,0011200
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0278000	0,0014000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0194400	0,0009800
						2752	Уайт-спирит	0,0625000	0,4565000
6005	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000487	0,0010970
						2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0048400
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0032260
6006	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0018850	0,0024430
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003340	0,0004325
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000772	0,0001000
6007	2				21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000	1,5530000
						0621	Метилбензол	0,1390000	0,0355000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0417000	0,0106500
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0278000	0,0071000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0222000	0,0056800
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0278000	0,0071000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0194400	0,0049700
						2752	Уайт-спирит	0,0625000	1,5530000
6013	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000001	0,0000023
6014	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0002200	0,0006653
6015	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0011200	0,0061700
6016	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0004400	0,0004435
6017	2				21	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0025000	60,0000000
Площадка:7310 - TOO REM-ZHOL.KZ_Ремонт подвижного состава									
0008	12	0,5	1	0,1963495	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0463000	0,7807000
						0304	Азот (II) оксид	0,0075000	0,1269000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2629000	4,4280000
						0337	Углерод оксид	0,5671000	9,5530000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,5361000	25,8750000
6001	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0104570	0,1654630
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0012920	0,0204380
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0005170	0,0081750
						0337	Углерод оксид	0,0045810	0,0724850
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005340	0,0084480
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0011370	0,0179850
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004820	0,0076300
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0005280	0,0006940
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0358610	0,0471220
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178060	0,0233970
						0337	Углерод оксид	0,0176110	0,0231410
6003	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1875000	0,2700000
						0621	Метилбензол	0,1389000	0,0125000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0417000	0,0037000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0277000	0,0025000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0167000	0,0020000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0277000	0,0025000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0195000	0,0017000
						2752	Уайт-спирит	0,1875000	0,2700000
						2902	Взвешенные частицы	0,1375000	0,1980000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0104570	0,1654630
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0012920	0,0204380
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0005170	0,0081750
						0337	Углерод оксид	0,0045810	0,0724850
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005340	0,0084480
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0011370	0,0179850
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004820	0,0076300
6005	2					0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,1600000	0,0138000
6006	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000100	0,0001580
						2902	Взвешенные частицы	0,0192000	0,3027460
						2930	Пыль абразивная	0,0128000	0,2018300
6007	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1875000	0,2700000
						2732	Керосин	0,2777000	0,0251000
						2752	Уайт-спирит	0,1875000	0,2700000
						2902	Взвешенные частицы	0,1375000	0,1980000
6009	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0192000	0,2073000
6010	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0216000	0,1294000
Площадка: 7312 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение_Хоздвор									
0001	10	0,5	3,2	0,6283185	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0109600	0,1976000
						0304	Азот (II) оксид	0,0017800	0,0321000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0729000	1,3120000
						0337	Углерод оксид	0,0466000	0,8390000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1238000	2,2280000
0002	5	0,3	3,2	0,2261947	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0121800	0,0244000
						0304	Азот (II) оксид	0,0019800	0,0039600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0810000	0,1620000
						0337	Углерод оксид	0,0518000	0,1036000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1375000	0,2750000
0003	10	0,32	3,2	0,2573593	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0082900	0,1512000
						0304	Азот (II) оксид	0,0013470	0,0245700
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0551000	1,0040000
						0337	Углерод оксид	1,1270000	20,5400000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0935000	1,7050000
0004	5	0,3	3,2	0,2261947	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0013400	0,0244000
						0304	Азот (II) оксид	0,0002180	0,0039600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0089100	0,1620000
						0337	Углерод оксид	0,0057000	0,1036000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0005	5	0,3	3,2	0,2261947	120	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0151300	0,2750000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0009260	0,0170600
						0304	Азот (II) оксид	0,0001505	0,0027730
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0061600	0,1134000
						0337	Углерод оксид	0,0039400	0,0725000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0104500	0,1925000
6001					21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0406000	0,5210000
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000244	0,0003130
6003	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0101500	0,0146200
6004					21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000122	0,0000175
6005					21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2907000	0,0058600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0515000	0,0010380
						0301	Азота (IV) диоксид	0,3820000	0,0077000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0119000	0,0002400
						2930	Пыль абразивная	0,0008000	0,0027650
6006	2				21	2936	Пыль древесная	11,1000000	7,2417000
6007					21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0406000	0,5210000
6008	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0048700	0,0625000
6009	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0203000	0,2606000
6010	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000122	0,0001563
6011					21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0203000	0,2606000
6012					21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0097055	0,0969795
6013	2				21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000	0,1575000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0134700	0,0072800
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1913000	0,1033000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0026940	0,0014550
						1240	Этилацетат	0,0053900	0,0029100
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0566000	0,0305600
						2750	Сольвент нафта	0,0694000	0,1250000
						2752	Уайт-спирит	0,1667000	0,1875000
6014	2				21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0019070	0,0006590
						0304	Азот (II) оксид	0,0003100	0,0001071
						0337	Углерод оксид	0,3340000	0,1155000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,1000000	0,0002000
						2902	Взвешенные частицы	0,1091200	0,0517665
Площадка:7313 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение_ПТО									
0003	12	0,35	3,2	30,787608	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0345000	0,6310000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0056000	0,1026000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2290000	4,1960000
						0337	Углерод оксид	0,1465000	2,6830000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3890000	7,1200000
6007					21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0552000	0,7220000
6008					21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053600	0,0701000
6009					21	2902	Взвешенные частицы	0,0014200	0,0087860
						2930	Пыль абразивная	0,0008000	0,0042850
6053	2				21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000088	0,0675000
						2752	Уайт-спирит	0,0000158	0,1875000
Площадка:8001 - ТОО ГорКомТранс города Караганды									
0001	2	0,05	1,1	0,0021598	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0520000	1,6400000
						0304	Азот (II) оксид	0,0680000	2,1310000
						0337	Углерод оксид	0,0433000	1,3660000
6001	2				21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0120000	0,1870000
						0303	Аммиак	0,0590000	0,8990000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0080000	0,1180000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0030000	0,0440000
						0337	Углерод оксид	0,0280000	0,4250000
						0410	Метан	5,8850000	89,2210000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0490000	0,7470000
						0621	Метилбензол	0,0800000	1,2190000
						0627	Этилбензол	0,0110000	0,1600000
6002	2				21	1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0110000	0,1620000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0163000	0,2540000
6003	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0580000	1,0620000
6004	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200	0,0000240
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0386400	0,0090560
Площадка:8002 - ТОО Караганда-Ресайклинг									
0001	25	0,15	2,1	0,0371101	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006000	0,0109500
						0304	Азот (II) оксид	0,0002000	0,0036000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0065100	0,1180800
						0337	Углерод оксид	0,0140400	0,2547500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0181900	0,3300000
6001	2				20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0419773	0,6382930
						0303	Аммиак	0,1986854	3,0123768
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0326038	0,5137017

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0096920	0,1469452
						0337	Углерод оксид	0,1079776	1,6789882
						0410	Метан	19,7250274	299,0617619
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1651363	2,5037203
						0621	Метилбензол	0,2695114	4,0862072
						0627	Этилбензол	0,0354130	0,5369152
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0357857	0,5425669
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,0632154	4,5980230
6002	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0007200	0,0000080
6003	3				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9333000	6,8887480
6004	3				20	2936	Пыль древесная	7,2207900	6,8523910
Площадка:8003 - ТОО ГорКомТранс г. Караганды База									
0001	5	0,2	0,05	0,0015708	20	1801	АлкилC17-20диметиламины (Алкилдиметиламины фракций C17-C20)	0,0000045	0,0000486
0002	5	0,2	0,05	0,0015708	20	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000000	0,0000000
						0337	Углерод оксид	0,0000000	0,0000000
0003	5	0,2	0,05	0,0015708	20	0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000010	0,0000060
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000020	0,0000120
6001	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0023000	0,0154000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004000	0,0027000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000900	0,0006000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500	0,1104400
6002	2	1,784	0,5	1,25	20	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003100	0,0016700
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300	0,0590900
						0337	Углерод оксид	0,0137500	0,0749900
6003	2	1,784	0,5	1,25	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0132000	0,0575900
6004	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0271400	0,0415590
						2930	Пыль абразивная	0,0136000	0,0195800
6005	2	1,784	0,5	1,25	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0037200	0,0203100
6006	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0010800	0,0017500
Площадка:8004 - ТОО ГорКомТранс г. Караганды БиоЭС									
0001	4,9	1,1	0,5	0,475167	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,8850000	0,3800000
						0304	Азот (II) оксид	0,0260000	0,0110000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7900000	0,3400000
						0337	Углерод оксид	0,0270000	0,0120000
						0410	Метан	0,0015000	0,0006500
0002	3	0,005	0,5	0,0000098	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0870000	2,7443000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0003	3	0,005	0,5	0,0000098	80	0304	Азот (II) оксид	0,0141000	0,4460000
						0337	Углерод оксид	0,3056000	9,6360000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0870000	2,7443000
						0304	Азот (II) оксид	0,0141000	0,4460000
						0337	Углерод оксид	0,3056000	9,6360000
0004	3	0,005	0,5	0,0000098	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0870000	2,7443000
						0304	Азот (II) оксид	0,0141000	0,4460000
						0337	Углерод оксид	0,3056000	9,6360000
0005	3	0,005	0,5	0,0000098	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0870000	2,7443000
						0304	Азот (II) оксид	0,0141000	0,4460000
						0337	Углерод оксид	0,3056000	9,6360000
Площадка:8005 - ТОО ГорКомТранс г.Караганды Мусоросортировочный завод									
0001	20	0,4	2	0,2513274	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0164000	0,2936000
						0304	Азот (II) оксид	0,0026650	0,0477000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0989000	1,7700000
						0337	Углерод оксид	0,2133000	3,8200000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5780000	10,3500000
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002500	0,0000100
6002	2				20	2902	Взвешенные частицы	0,0024000	0,0112300
						2930	Пыль абразивная	0,0016000	0,0074900
6003	2				20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0036000	0,0640000
Площадка:8103 - ТОО Реквием-С Утилизация мед. Отходов									
0001	33	0,4	0,06	0,0075398	1300	0301	Азота (IV) диоксид	0,0190000	0,6100000
						0304	Азот (II) оксид	0,0030000	0,1000000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0460000	1,4510000
						0337	Углерод оксид	0,0140000	0,4420000
						2902	Взвешенные частицы	0,4275000	13,4816000
0002	15	0,5	0,02	0,003927	1500	0301	Азота (IV) диоксид	0,0080000	0,2520000
						0304	Азот (II) оксид	0,0013000	0,0410000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0140000	0,4420000
						0337	Углерод оксид	0,0044000	0,1390000
						2902	Взвешенные частицы	0,0750000	2,3650000
Площадка:8105 - ТОО Центр смазочных материалов									
0005	15	0,3	4,81	0,3399997	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0272000	0,4982000
						0304	Азот (II) оксид	0,0044000	0,0810000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1724000	3,1586000
						0337	Углерод оксид	0,3719000	6,8144000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4818000	8,8275000
6001						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,0017000
6002						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0222000	0,1778000
6003						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0389000	0,3111000
6004						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,0387000
6006						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0178000	0,1724000
6007						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,1949000	0,4406000
Площадка:8107 - ТОО Промышленные отходы									
0001	6	0,08	2,5	0,0125664	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0343000	0,2408000
						0304	Азот (II) оксид	0,0056000	0,0391000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0029167	0,0210000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0045833	0,0315000
						0337	Углерод оксид	0,0300000	0,2100000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000004
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0006250	0,0042000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0150000	0,1050000
Площадка:8111 - ТОО Утилизация ЛТД									
0001	15	0,22	4	0,1520534	600	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0000030	0,0000800
						0133	Кадмий оксид (в пересчете на кадмий)	0,0020000	0,0430000
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0340000	0,8820000
						0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0041000	0,1080000
						0178	Ртуть (II) оксид / в пересчете на ртуть	0,0220000	0,5810000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0002000	0,0060000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,1337200	1,7397000
						0304	Азот (II) оксид	0,0194030	0,2833000
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0050000	0,1350000
						0325	Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк	0,0000140	0,0004000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0670000	1,7560000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4181010	0,1880300
						0337	Углерод оксид	0,9211200	0,4049002
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0110000	0,2890000
						0830	Гексахлорбензол	0,0014000	0,0360000
						1103	Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75%	0,0002700	0,0070000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,5450000	14,3340000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3664000	0,1612000
						3620	Диоксины	0,0000000	0,0000000
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000210	0,0000010

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000060	0,0002000
6003	2				21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001400	0,0001800
Площадка:8112 - ТОО Клининговая компания Сортировка и утилизация мусора									
0001	12	0,3	4,3	0,3039498	1200	0301	Азота (IV) диоксид	0,3481140	4,3710770
						0304	Азот (II) оксид	0,0565690	0,7102980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0054350	0,0180000
						0337	Углерод оксид	1,5660390	19,4980280
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3179010	3,9719600
0002	15	0,3	4,3	0,3039498	1200	0301	Азота (IV) диоксид	1,4629200	23,0674100
						0304	Азот (II) оксид	0,2377300	3,7484600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2083300	3,2850000
						0337	Углерод оксид	23,7200000	374,0169600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	13,4717600	212,4227000
Площадка:8114 - ТОО Казахстанский оператор по управлению отходами_Склад хранения отходов									
1001	8	0,5	0,75	0,1472622	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000200	0,0000100
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,3401000	0,0575000
						0621	Метилбензол	0,2373000	0,0245000
						0897	Трихлорбензол	0,0001320	0,0000210
						0904	Трихлордифенил	0,0012000	0,0002000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0750000	0,0074000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0722000	0,0073000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0400000	0,0039000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1667000	0,0393000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1659000	0,0408000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0018700	0,0008380
						2750	Сольвент нефтя	0,1694000	0,0092000
						2752	Уайт-спирит	0,3403000	0,0318000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0086000	0,0037000
						2902	Взвешенные частицы	0,0731000	0,1894000
1002	8	0,15	0,5	0,0088357	85	0301	Азота (IV) диоксид	0,0009000	0,0163000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0027000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0056000	0,1033000
						0337	Углерод оксид	0,0121000	0,2229000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0157000	0,2888000
6001	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0008000	0,0011000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001400	0,0001600

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0001300	0,0001500
						0337	Углерод оксид	0,0006000	0,0008000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000500	0,0000700
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001200	0,0001300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000500	0,0000700
Площадка:8115 - ТОО Казахстанский оператор по управлению отходами									
0007	30	0,3	5,59	0,3951338	350	0301	Азота (IV) диоксид	0,8542000	21,0716000
						0304	Азот (II) оксид	0,1388000	3,4242000
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0198000	0,5335000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,6314000	17,0299000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,1422000	30,7761000
						0337	Углерод оксид	4,4441000	97,1317000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0410000	1,1046000
						2902	Взвешенные частицы	0,0070000	0,0014000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0588000	1,5836000
0013	3	0,2	0,38	0,0119381	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,0271000	0,6688000
						0304	Азот (II) оксид	0,0044000	0,1087000
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0005000	0,0123000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0655000	1,6152000
						0337	Углерод оксид	0,1967000	4,8518000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0011000	0,0271000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2826000	6,9689000
0014	15	0,28	0,18	0,0110835	300	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0000100	0,0003000
						0133	Кадмий оксид (в пересчете на кадмий)	0,0222200	0,5960000
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0577800	1,5496000
						0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,0088900	0,2384000
						0178	Ртуть (II) оксид / в пересчете на ртуть	0,0222200	0,5960000
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,1111100	2,9800000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,1044400	2,8012000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0190200	0,5136700
						0304	Азот (II) оксид	0,0031000	0,0835100
						0325	Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк	0,0288900	0,7748000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002000	0,0056000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0327300	0,8828300
						0337	Углерод оксид	0,0773600	2,0857700
						0830	Гексахлорбензол	0,0022200	0,0596000
						1103	Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75%	0,0004400	0,0119200

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0021	5	0,15	0,56	0,009896	25	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,8888900	23,8400000
						3620	Диоксины	0,0000001	0,0000020
						0183	Ртуть	0,0000001	0,0000006
						2902	Взвешенные частицы	0,0000000	0,0000000
0050	5	0,3	5,57	0,3937201	500	0301	Азота (IV) диоксид	0,0959000	0,7182000
						0304	Азот (II) оксид	0,0156000	0,1167000
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0049000	0,0367000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2444000	1,8301000
						0337	Углерод оксид	0,4808000	3,6002000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0102000	0,0764000
						2902	Взвешенные частицы	0,0035000	0,0262000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,1134000	16,6593000
6001	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,1654000	20,8693000
6002	2					2902	Взвешенные частицы	0,0233000	0,4193000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0467000	0,8385000
						2915	Пыль стекловолокна	0,0350000	0,6289000
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,0933000	1,6771000
						2936	Пыль древесная	0,0117000	0,2096000
						2962	Пыль бумаги	0,0117000	0,2096000
						2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0117000	0,2096000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0019000
6003	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000400	0,0006000
6004	2					2902	Взвешенные частицы	0,1218000	0,1579000
6005	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	0,1418000
6006	2					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0022000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0383000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0468000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001000	0,0002000
6008	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,2741000	1,0350000
6009	2					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1013000	0,3825300
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0101000	0,0382000
						0602	Бензол	0,0093000	0,0352000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012000	0,0044000
						0621	Метилбензол	0,0088000	0,0332000
						0627	Этилбензол	0,0002000	0,0009000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0150000	0,0334000
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0150000	0,0334000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0056000	0,0124000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0006000	0,0012000
						0602	Бензол	0,0005000	0,0011000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0001000	0,0001000
						0621	Метилбензол	0,0005000	0,0011000
						0627	Этилбензол	0,0000100	0,0000300
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0222000	0,0174000
6011	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0114000	0,0519000
6012	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0373000	0,1246000
6015	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0140000	0,3452000
6016	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000040	0,0000020
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0013000	0,0007000
6017	2					2902	Взвешенные частицы	0,0029000	0,0104000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0088000	0,0313000
						2917	Пыль хлопковая (Пыль льняная)	0,0204000	0,0731000
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,0117000	0,0418000
						2962	Пыль бумаги	0,0146000	0,0522000
6018	2					2902	Взвешенные частицы	0,0064000	0,0083000
						2930	Пыль абразивная	0,0044000	0,0057000
6019	2					2902	Взвешенные частицы	0,1316000	0,3411000
						2930	Пыль абразивная	0,0220000	0,0570000
6020	2					0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000100	0,0001000
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000200	0,0002000
6022	2					0183	Ртуть	0,0000015	0,0000009
						2902	Взвешенные частицы	0,0000150	0,0000090
6023	2					0322	Серная кислота	0,0001300	0,0000800
6024	2					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0016000	0,0010000
6025	2					2922	Пыль полипропилена	0,1339000	0,1735000
6026	2					0402	Бутан	0,0572000	0,4283000
						0528	Этин (Ацетилен)	0,0572000	0,4283000
6027	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003000	0,0009000
6028	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0278000	0,2222000
6029	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0222000	0,0889000
6030	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0005000	0,0215000
6031	2					0897	Трихлорбензол	0,0001000	0,0001000
						0904	Трихлордифенил	0,0005000	0,0007000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0050000	0,0072000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6032	2					0897	Трихлорбензол	0,0000030	0,0000010
						0904	Трихлордифенил	0,0000270	0,0000090
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	0,0000940
6033	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0001200	0,0001700
						0897	Трихлорбензол	0,0000500	0,0001000
						0904	Трихлордифенил	0,0004000	0,0006000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0043000	0,0062000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0431000	0,0620000
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001000	0,0032000
6034	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003000	0,0095000
6035	2					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0014000	0,0147000
6036	2					0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0075000	0,0788000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001000	0,0011000
						0302	Азотная кислота	0,0005000	0,0053000
						0303	Аммиак	0,0386000	0,4058000
						0304	Азот (II) оксид	0,0113000	0,1188000
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0075000	0,0788000
						0322	Серная кислота	0,0049000	0,0515000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0070000	0,0736000
						0348	Ортофосфорная кислота	0,0153000	0,1608000
						0121	Железо сульфат (в пересчете на железо)	0,0015000	0,0158000
6037	2					0122	Железо трихлорид (в пересчете на железо), Железа хлорид	0,0015000	0,0158000
						0127	Кальций гипохлорид	0,0044000	0,0463000
						0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь), Медь сернокислая	0,0003000	0,0032000
						0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0006000	0,0063000
						0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0030000	0,0315000
						0214	Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка	0,0044000	0,0463000
						0221	Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый	0,0010000	0,0105000
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0030000	0,0315000
						0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,0150000	0,1577000
						0351	диАммоний сульфат	0,0060000	0,0631000
6038	2					2931	Пыль асбестсодержащая /по асбесту	0,0101000	0,0006000
6039	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1491000	0,3098000
6040	2					2931	Пыль асбестсодержащая /по асбесту	0,0048000	0,0035000
6041	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1152000	0,0829000
6042	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1152000	0,0829000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6043	2					2915	Пыль стекловолокна	0,1152000	0,0829000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0055000	0,0150000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005100	0,0015000
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001200	0,0004500
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0002000	0,0005000
						0337	Углерод оксид	0,0010000	0,0026000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002100	0,0006200
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001800	0,0004000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001500	0,0002200
6044	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	0,2837000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0043000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0766000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0936000
6045	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,5521000	0,3825000
						0621	Метилбензол	0,2818000	0,1842000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1855000	0,0962000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1033000	0,0631000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0956000	0,0488000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1625000	0,0983000
						1240	Этилацетат	0,0518000	0,0186000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,5190000	0,1737000
						2750	Сольвент нафта	0,2388000	0,0860000
6046	2					2752	Уайт-спирит	0,3403000	0,1900000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1000000	0,2160000
6047	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0140000	0,0302000
6048	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1000000	0,2160000
6049	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0624000	0,4493000
6050	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000040	0,0000030
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0013000	0,0010000
6051	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001000	0,0001000
6052	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,2741000	0,4796000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1013000	0,1772700
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0101000	0,0177000
						0602	Бензол	0,0093000	0,0163000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012000	0,0021000
						0621	Метилбензол	0,0088000	0,0154000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0627	Этилбензол	0,0002000	0,0004000
Площадка:8116 - ИП ЭКОСПЕКТР (Выдрина Д.Е.)									
участок дробления									
6001	2		0,5	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0466667	0,3494400
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0583333	0,4368000
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,0933333	0,6988799
						2936	Пыль древесная	0,0116667	0,0873600
						2962	Пыль бумаги	0,0116667	0,0873600
						2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0116667	0,0873600
участок прессования/пакетирования									
6002	2		0,5	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000836	0,0010989
участок разбора фильтров									
6003	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000278	0,0008767
участок демонтажа оборудования									
6004	2		0,5	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0812000	0,2104704
6005	2		0,5	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547222	0,2836800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008333	0,0043200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0180556	0,0936000
						0337	Углерод оксид	0,0147778	0,0766080
участок подготовки и обезвреживания МО									
6006	2		0,5	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0029180	0,0077000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0087540	0,0231000
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,0116720	0,0308000
						2936	Пыль древесная	0,0204260	0,0539000
						2962	Пыль бумаги	0,0145900	0,0385000
участок утилизации орг.техники									
6007	2		0,5	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0044000	0,0041184
						2930	Пыль абразивная	0,0064000	0,0059904
6008	2		0,5	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,1032000	0,2850336
						2930	Пыль абразивная	0,0504000	0,1306368
6009	2		0,5	0,1	21	0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000033	0,0000494
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000075	0,0001123
участок утилизации АКБ, батарей и т.п.									
6010	2		0,5	0,1	21	0322	Серная кислота	0,0001335	0,0001000
6011	2		0,5	0,1	21	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0016000	0,0011981

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6012	2		0,5	0,1	21	2922	Пыль полипропилена	0,133889	0,2506400
участок сжигания, инсинератор									
0001	30	0,3	0,42	0,0296881	350	0301	Азота (IV) диоксид	0,1462721	1,3782916
						0304	Азот (II) оксид	0,0237691	0,2239724
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0014420	0,0378958
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,5170760	2,8755360
						0337	Углерод оксид	1,3794191	7,5972649
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0030042	0,0789504
						2902	Взвешенные частицы	0,0608166	1,5982608
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,4257118	0,6130227
участок сжигания, складское хозяйство									
6013	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	0,0000819
6014	2		0,5	0,1	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5481270	0,2029423
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2025810	0,0750050
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0074975
						0602	Бензол	0,0186300	0,0068977
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023490	0,0008697
						0621	Метилбензол	0,0175770	0,0065078
						0627	Этилбензол	0,0004860	0,0001799
6015	2		0,5	0,1	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0150378	0,0015158
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0055578	0,0005602
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0005556	0,0000560
						0602	Бензол	0,0005111	0,0000515
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000644	0,0000065
						0621	Метилбензол	0,0004822	0,0000486
6016	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0032700	0,0369043
6017	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0469440	1,4804260
участок термодеструкции твердых НСО									
0002	3	0,2	0,31	0,0097389	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,0264445	0,6254640
						0304	Азот (II) оксид	0,0042972	0,1016379
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0004886	0,0115564
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0714311	1,6894886
						0337	Углерод оксид	0,1944444	4,5990000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0010179	0,0240754
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2758722	6,5249298
6018	2		0,5	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0140000	0,3311280

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6019	2		0,5	0,1	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000049	0,0000036
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0017395	0,0012920
участок демеркуризации									
0003	5	0,15	0,56	0,009896	21	0183	Ртуть	0,0000001	0,0000009
						2902	Взвешенные частицы	0,0000000	0,0000000
6020	2		0,5	0,1	21	0183	Ртуть	0,0000015	0,0000011
						2902	Взвешенные частицы	0,0000150	0,0000114
участок обезвреж.тары									
6021	2		0,5	0,1	21	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо)	0,0015000	0,0157680
						0122	Железо трихлорид (в пересчете на железо), Железа хлорид	0,0015000	0,0157680
						0127	Кальций гипохлорид	0,0044444	0,0467195
						0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь), Медь сернокислая	0,0002778	0,0029202
						0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0005556	0,0058405
						диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0030000	0,0315360	
						0214	Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка	0,0044444	0,0467195
						0221	Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый	0,0010000	0,0105120
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0030000	0,0315360
						0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,0150000	0,1576800
						0351	диАммоний сульфат	0,0060000	0,0630720
участок нейтрализации ХО									
6022	2		0,5	0,1	21	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0013889	0,0146001
						диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0075000	0,0788400	
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001389	0,0014601
						0302	Азотная кислота	0,0004861	0,0051099
						0303	Аммиак	0,0386111	0,4058799
						0304	Азот (II) оксид	0,0112500	0,1182600
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0075000	0,0788400
						0322	Серная кислота	0,0048611	0,0510999
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0070139	0,0737301
						0348	Ортофосфорная кислота	0,0152778	0,1606002
участок переработки ОТ и ТЖ									
6023	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	0,0006376
6024	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0055556	0,0592400
6025	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0111111	0,0296400
6026	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	0,0143332
6027	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001250	0,0039420

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6028	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002778	0,0087607
участок обезвреживания отработ.баллонов									
6029	2		0,5	0,1	21	0402	Бутан	0,0572000	0,4283136
						0528	Этин (Ацетилен)	0,0572000	0,4283136
участок утилизации АсбСО									
6030	2		0,5	0,1	21	2931	Пыль асбестосодержащая /по асбесту	0,0100800	0,0039312
6031	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2376800	1,2401165
6032	2		0,5	0,1	21	2931	Пыль асбестосодержащая /по асбесту	0,0048000	0,0224640
6033	2		0,5	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1152000	0,5391360
6034	2		0,5	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1152000	0,5391360
участок переработки СО и т.п.									
6035	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,9259200	9,4914893
участок микробиол.очистки									
6036	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0213333	0,0335615
6037	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4539733	0,2105779
6038	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0059573	0,0010575
6039	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4270933	0,0955024
6040	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0077837	0,0011209
						0602	Бензол	0,0926888	0,0133472
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1919746	0,0276443
						0621	Метилбензол	0,1893358	0,0272644
						1071	Гидроксibenзол	0,0029763	0,0004286
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	2,8179371	0,4057830
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0209067	0,0101514
вспомогательное производство									
6041	2		0,5	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0026539	0,0065984
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002058	0,0005188
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000768	0,0001844
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0001633	0,0004200
						0337	Углерод оксид	0,0010344	0,0026600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001265	0,0003172
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001972	0,0005020
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001001	0,0002564
6042	2		0,5	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547222	0,2836800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008333	0,0043200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0180556	0,0936000
						0337	Углерод оксид	0,0147778	0,0766080

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6043	2		0,5	0,1	21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,4437726	0,0585275
						0621	Метилбензол	0,2817361	0,0404275
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1022015	0,0140378
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1032639	0,0131525
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0400000	0,0059200
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1624296	0,0195424
						1240	Этилацетат	0,0517361	0,0055875
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1023601	0,0124549
						2752	Уайт-спирит	0,3402778	0,0567500
Площадка:8117 - ТОО EcoProf KZ ПХД склад									
участок слива									
0001	4	0,4	3,5	0,439823		0904	Трихлордифенил	0,0000124	0,0000012
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0012227	0,0001152
Площадка:8119 - ТОО Центр утилизации Отходов ЭкоЛидер									
участок дробления									
6001	2		0,5	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0466667	0,3494400
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0583333	0,4368000
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,0933333	0,6988799
						2936	Пыль древесная	0,0116667	0,0873600
						2962	Пыль бумаги	0,0116667	0,0873600
						2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0116667	0,0873600
участок прессования/пакетирования									
6002	2		0,5	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000836	0,0010989
участок разбора/демонтажа фильтров									
6003	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000278	0,0008767
участок демонтажа оборудования									
6004	2		0,5	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0812000	0,2104704
6005	2		0,5	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547222	0,2836800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008333	0,0043200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0180556	0,0936000
						0337	Углерод оксид	0,0147778	0,0766080
участок подготовки и обезвреживания МО									
6006	2		0,5	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0029180	0,0077000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0087540	0,0231000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,0116720	0,0308000
						2936	Пыль древесная	0,0204260	0,0539000
						2962	Пыль бумаги	0,0145900	0,0385000
участок переработки орг.техники									
6007	2		0,5	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,0044000	0,0041184
						2930	Пыль абразивная	0,0064000	0,0059904
6008	2		0,5	0,1	21	2902	Взвешенные частицы	0,1032000	0,2850336
						2930	Пыль абразивная	0,0504000	0,1306368
6009	2		0,5	0,1	21	0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000033	0,0000494
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000075	0,0001123
участок переработки АКБ, батареек и др.									
6010	2		0,5	0,1	21	0322	Серная кислота	0,0001335	0,0001000
6011	2		0,5	0,1	21	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0016000	0,0011981
6012	2		0,5	0,1	21	2922	Пыль полипропилена	0,1338889	0,2506400
участок сжигания (инсинератор)									
0001	6	0,3	0,42	0,0296881	350	0301	Азота (IV) диоксид	0,0540162	1,4195317
						0304	Азот (II) оксид	0,0087776	0,2306739
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0014420	0,0378958
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0006945	0,0182500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0891346	2,3424240
						0337	Углерод оксид	0,2479197	6,5152500
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0030042	0,0789504
						2902	Взвешенные частицы	0,0608166	1,5982605
участок сжигания (складское хозяйство)									
6013	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	0,0000819
6014	2		0,5	0,1	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5481270	0,2029423
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,2025810	0,0750050
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0202500	0,0074975
						0602	Бензол	0,0186300	0,0068977
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0023490	0,0008697
						0621	Метилбензол	0,0175770	0,0065078
						0627	Этилбензол	0,0004860	0,0001799
6015	2		0,5	0,1	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0150378	0,0015158
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0055578	0,0005602
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0005556	0,0000560
						0602	Бензол	0,0005111	0,0000515
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0000644	0,0000065

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6016	2				21	0621	Метилбензол	0,0004822	0,0000486
						0627	Этилбензол	0,0000133	0,0000013
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000249	0,0000008
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0088717	0,0002947
6017	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0486720	1,5349202
участок термодеструкции твердых НСО									
0002	3	0,2	0,31	0,009739	300	0301	Азота (IV) диоксид	0,0264445	0,6254640
						0304	Азот (II) оксид	0,0042972	0,1016379
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0004886	0,0115564
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0714311	1,6894886
						0337	Углерод оксид	0,1944444	4,5990000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0010179	0,0240754
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2758722	6,5249298
6018	2		0,5	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0140000	0,3311280
6019	2		0,5	0,1	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000049	0,0000036
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0017395	0,0012920
участок демеркуризации РСЛ и РСО									
0003	5	0,15	0,56	0,009896	21	0183	Ртуть	0,0000001	0,0000009
						2902	Взвешенные частицы	0,0000000	0,0000000
6020	2		0,5	0,1	21	0183	Ртуть	0,0000015	0,0000011
						2902	Взвешенные частицы	0,0000150	0,0000114
участок обезврж.пестицидов и тары из-под них									
6021	2		0,5	0,1	21	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо)	0,0015000	0,0157680
						0122	Железо трихлорид (в пересчете на железо), Железа хлорид	0,0015000	0,0157680
						0127	Кальций гипохлорид	0,0044444	0,0467195
						0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь), Медь сернокислая	0,0002778	0,0029202
						0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0005556	0,0058405
						0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0030000	0,0315360
						0214	Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка	0,0044444	0,0467195
						0221	Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый	0,0010000	0,0105120
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0030000	0,0315360
						0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,0150000	0,1576800
						0351	диАммоний сульфат	0,0060000	0,0630720
участок нейтрализации ХО									
6022	2		0,5	0,1	21	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0013889	0,0146001
						0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0075000	0,0788400

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0001389	0,0014601
						0302	Азотная кислота	0,0004861	0,0051099
						0303	Аммиак	0,0386111	0,4058799
						0304	Азот (II) оксид	0,0112500	0,1182600
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0075000	0,0788400
						0322	Серная кислота	0,0048611	0,0510999
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0070139	0,0737301
						0348	Ортофосфорная кислота	0,0152778	0,1606002
участок переработки ОМ и ТЖ									
6023	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	0,0006376
6024	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0055556	0,0592400
6025	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0111111	0,0296400
6026	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002700	0,0143332
6027	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001250	0,0039420
6028	2		0,5	0,1	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002778	0,0087607
участок обезвреживания отработ.баллонов									
6029	2		0,5	0,1	21	0402	Бутан	0,0572000	0,4283136
						0528	Этин (Ацетилен)	0,0572000	0,4283136
участок утилизации АсбСO									
6030	2		0,5	0,1	21	2931	Пыль асбестосодержащая /по асбесту	0,0100800	0,0039312
6031	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2376800	1,2401165
6032	2		0,5	0,1	21	2931	Пыль асбестосодержащая /по асбесту	0,0048000	0,0224640
6033	2		0,5	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1152000	0,5391360
6034	2		0,5	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1152000	0,5391360
участок переработки СО и др.сыпучих отходов									
6035	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,6659200	8,0762573
участок микробиол.очистки нефтешламов									
6036	2		0,5	0,1	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0213333	0,1165822
6037	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4539733	0,3207859
6038	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0059573	0,0018255
6039	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4270933	0,1788764
6040	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0159565	0,0022977
						0602	Бензол	0,1900120	0,0273617
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,3935480	0,0566709
						0621	Метилбензол	0,3881384	0,0558919
						1071	Гидроксibenзол	0,0061014	0,0008786
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	5,7767709	0,8318550

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0689067	0,0308874
вспомогат.производство (электродуговая сварка)									
6041	2		0,5	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0026539	0,0065984
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002058	0,0005188
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0000768	0,0001844
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0001633	0,0004200
						0337	Углерод оксид	0,0010344	0,0026600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001265	0,0003172
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001972	0,0005020
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001001	0,0002564
вспомогат.производство (газовая резка)									
6042	2		0,5	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547222	0,2836800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008333	0,0043200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0180556	0,0936000
						0337	Углерод оксид	0,0147778	0,0766080
вспомогат.производство (ЛКМ)									
6043	2		0,5	0,1	21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,4437726	0,0585275
						0621	Метилбензол	0,2817361	0,0404275
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1022015	0,0140378
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1032639	0,0131525
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0400000	0,0059200
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1624296	0,0195424
						1240	Этилацетат	0,0517361	0,0055875
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1023601	0,0124549
						2752	Уайт-спирит	0,3402778	0,0567500
Площадка:8120 - ИП Альпы Сжигание мед.отходов									
0001	6,3	0,21	6	0,2078164	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0358900	0,2297200
						0304	Азот (II) оксид	0,0060700	0,0388700
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0054900	0,0351400
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002800	0,0017900
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0505800	0,3237400
						0337	Углерод оксид	0,0017300	0,0110800
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0114300	0,0731600
6001	2					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0000040
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0031300	0,0012800
Площадка:8122 - ТОО К-Сервис 2020 Печь-инсинератор									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	7	0,325	0,2	0,0165915	1300	0301	Азота (IV) диоксид	3,0242000	1,5986000
						0304	Азот (II) оксид	0,1371000	0,0852000
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,1004130	0,0302400
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	8,4183000	23,7324000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	3,4343320	0,7104300
						0337	Углерод оксид	1,9193000	2,1887000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,1560900	0,0630900
0002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1950000	0,0669000
Площадка:8124 - TOO EcoResourceTechnology ПЛ №1, ПЛ №2									
площадка I									
0001	30	0,3	30	2,120575	100	0301	Азота (IV) диоксид	2,3567000	64,1555000
						0304	Азот (II) оксид	0,3830000	10,4253000
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0059000	0,1629000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,1552000	4,2572000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1456000	1,6786000
						0337	Углерод оксид	1,9028000	50,6879000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0123000	0,3396000
6002	2					0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0009000	0,0031000
6003	2					0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0009000	0,0031000
6004	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0051000	0,0207000
6005	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0111000	0,0831000
6006	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0051000	0,0207000
6007	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0111000	0,0831000
6008	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0051000	0,0109000
6009	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0111000	0,0777000
6010	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0051000	0,0109000
6011	2					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0111000	0,0777000
6012	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0265000	0,1146000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004000	0,0017000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0136000	0,0588000
						0337	Углерод оксид	0,0153000	0,0661000
6013	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0265000	0,1146000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004000	0,0017000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0136000	0,0588000
						0337	Углерод оксид	0,0153000	0,0661000
6014	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0056000	0,0000030
6015	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003000	0,0001000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6016	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0056000	0,0000030
6017	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0003000	0,0001000
6018	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0056000	0,0000030
площадка2									
6019	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5600000	1,2096000
6020	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0011000	0,0118000
6021	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5600000	1,0080000
6022	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0109000	0,0135000
6023	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0002000
6024	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0191000	0,0245000
6025	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000	0,0005000
6026	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0218000	0,0280000
6027	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0002000
6028	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0381000	0,0490000
6029	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1067000	0,1318000
6030	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0218000	0,0280000
6031	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0001000
6032	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0000300
6033	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0000300
6034	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0000300
6035	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0953000	0,0364000
6036	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0681000	0,0169000
6037	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0681000	0,0169000
6038	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0544000	0,0135000
6039	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0381000	0,0188000
6040	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272000	0,0068000
6041	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272000	0,0068000
6042	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0218000	0,0054000
6043	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0341000	0,0371000
6044	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0261000	0,0188000
6045	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0187000	0,0067000
6046	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0187000	0,0067000
6047	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0149000	0,0054000
Площадка:8202 - ТОО Жанатехпром Переработка пластика									
6001						0337	Углерод оксид	0,0119000	0,2399000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0179000	0,3609000
Площадка:8203 - ТОО Карагандинский Целлюлозно-бумажный комбинат									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	5	0,3	6	0,424115	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0635110	2,0028800
						0304	Азот (II) оксид	0,0103210	0,3254680
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000720	0,0022760
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,4145590	44,6096000
						0337	Углерод оксид	0,5160260	16,2734000
6001	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406000	0,0076000
6002	2					2902	Взвешенные частицы	0,0036000	0,0006740
						2930	Пыль абразивная	0,0020000	0,0003744
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0017400	0,0009770
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003080	0,0001730
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000712	0,0000400
6004	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500	0,0075800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003056	0,0001144
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300	0,0040600
						0337	Углерод оксид	0,0137500	0,0051500
6005	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000009	0,0000005
6006	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000040	0,0000005
6007	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0103100	0,0655000
Площадка:8204 - ТОО ЭкоИмпульс Переработка неопасных отходов									
0001	6	0,12	0,45	0,0050894	85	0301	Азота (IV) диоксид	0,0022000	0,0407000
						0304	Азот (II) оксид	0,0004000	0,0066000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0142000	0,2583000
						0337	Углерод оксид	0,0306000	0,5573000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0396000	0,7219000
6001						0101	Алюминий оксид	0,0047000	0,0918000
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0047000	0,0918000
						0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0023000	0,0459000
						0406	Полиэтилен, Полиэтен	0,0093000	0,1835000
						2902	Взвешенные частицы	0,0047000	0,0918000
						2952	Пыль текстолита	0,0093000	0,1835000
6002						0101	Алюминий оксид	0,0000004	0,0000100
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000008	0,0000200
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,0000027	0,0000500
6003						2902	Взвешенные частицы	0,0032000	0,0021000
						2930	Пыль абразивная	0,0022000	0,0014000
6004						2902	Взвешенные частицы	0,1974000	0,1848000
						2930	Пыль абразивная	0,0330000	0,0309000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовойздушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005						0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000300	0,0001000
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000500	0,0002000
Площадка:8207 - ТОО Есо PLAST KZ Переработка пластика									
0001	2	0,1	5	0,03927	100	0337	Углерод оксид	0,0412910	0,5500000
						0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0041290	0,0550000
						0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,0016500	0,0220000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0247750	0,3300000
6001	2					0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0320000	0,4262400
6002	2					0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0160000	0,2131200
6003	2					2921	Пыль поливинилхлорида	0,0231230	0,3080000
6004	2					2921	Пыль поливинилхлорида	0,0231230	0,3080000
Площадка:8208 - ТОО фирма Промтехимпэкс LTD Производ.туалетной бумаги									
0001	12	0,35	16,12	1,5509294	115	0301	Азота (IV) диоксид	0,0198000	0,4280000
						0304	Азот (II) оксид	0,0032200	0,0696000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0787000	1,7000000
						0337	Углерод оксид	0,2870000	6,2100000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4450000	9,6200000
6003	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000168	0,0000633
Площадка:8209 - ТОО Мульти-Групп Изготов.туалетной бумаги									
0001	20	0,3	7	0,494802	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0098640	0,2241330
						0304	Азот (II) оксид	0,0016030	0,0364220
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0304200	0,6912000
						0337	Углерод оксид	0,1433390	3,2569340
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2040680	4,6368000
6001	1,5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000170	0,0005300
6002	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0015080	0,0475100
Площадка:8210 - ТОО Ecoindustry Переработка шин									
1001	7,5	0,159	3,53	0,07	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0032000	0,0122400
						0304	Азот (II) оксид	0,0005200	0,0020000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0120000	0,0504000
						0337	Углерод оксид	0,0550000	0,2375000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0780000	0,3381000
1002	6,1	0,159	3,53	0,07	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0032000	0,0122400
						0304	Азот (II) оксид	0,0005200	0,0020000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0120000	0,0504000
						0337	Углерод оксид	0,0550000	0,2375000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0780000	0,3381000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003	4,6	0,159	3,53	0,07	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0080000	0,0157600
						0304	Азот (II) оксид	0,0013000	0,0030000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0330000	0,0648000
						0337	Углерод оксид	0,1570000	0,3054000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2240000	0,4347000
1004	5,2	0,159	3,53	0,07	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0032000	0,0122400
						0304	Азот (II) оксид	0,0005200	0,0020000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0120000	0,0504000
						0337	Углерод оксид	0,0550000	0,2375000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0780000	0,3381000
6001	2	1,784	0,5	1,25	20	2973	Пыль сахара, сахарной пудры	0,0560000	1,0560000
6002	2	1,784	0,5	1,25	20	2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0560000	1,0560000
6003	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0062000	0,2000130
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0750000	2,3600300
6005	2	1,784	0,5	1,25	20	0322	Серная кислота	0,0000095	0,0000055
6006	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0020000	0,0050000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0010000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000800	0,0002000
6007	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0360000	0,0310000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0005000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0180000	0,0200000
						0337	Углерод оксид	0,0180000	0,0200000
6008	2	1,784	0,5	1,25	20	0621	Метилбензол	0,0513000	0,0099000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0188000	0,0036000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0250000	0,0048000
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0100000	0,0019000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0100000	0,0019000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0100000	0,0190000
						2902	Взвешенные частицы	0,0125000	0,0018000
6009	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0406000	0,0702000
6010	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0116000	0,0100000
						2930	Пыль абразивная	0,0076000	0,0066000
6011	2	1,128	0,1	0,1	20	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0056840	0,0001990
6012	2	1,128	0,1	0,1	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000040	0,0000002
Площадка:9004 - ТОО КВ Инвест Изготовление окон									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	20	0,32	5	0,4021248	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0071500	0,1309680
						0304	Азот (II) оксид	0,0011620	0,0212820
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0737030	1,3500000
						0337	Углерод оксид	0,0977890	1,7911800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1444030	2,6450000
0002	20	0,3	5	0,35343	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1624410	2,9754000
						0304	Азот (II) оксид	0,0263970	0,4835030
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0136490	0,2500000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3210170	5,8800000
						0337	Углерод оксид	0,7585250	13,8937500
0004	10	0,15	2,5	0,0441788	25	0337	Углерод оксид	0,0000430	0,0003040
						0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,0000190	0,0001320
						2902	Взвешенные частицы	0,0028000	0,0197570
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,5881900	7,6317300
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000630	0,0019730
6004	2		0,5	1,25	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000120	0,0000070
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0043490	0,0025310
6005	2		0,5	1,25	21	2902	Взвешенные частицы	0,0056800	0,0164230
Площадка:9006 - ТОО Сантехпром									
0001	24	0,5	5,66	1,1113384	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1375000	2,5190000
						0304	Азот (II) оксид	0,0223000	0,4093000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6447000	11,8080000
						0337	Углерод оксид	1,5987000	29,2840000
						2902	Взвешенные частицы	0,0046000	0,0840000
0002	15,5	0,315	11,43	0,8907528	60	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5274000	9,6600000
						0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0145000	0,2173000
						0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0290000	0,4347000
0003	15,5	0,315	11,43	0,8907528	60	3132	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат)	0,0305000	0,4564000
						0156	Натрий нитрит	0,0043000	0,0638000
0004	15,5	0,4	0,18	0,0226195	60	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2932300	1,4091500
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,5242200	3,9004500
						0301	Азота (IV) диоксид	1,0185000	6,3929000
						0337	Углерод оксид	0,2141400	1,3156800
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1250000	0,0225000
						2752	Уайт-спирит	0,1250000	0,0225000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000330	0,0000840
						2930	Пыль абразивная	0,1078000	0,8071600

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0005	15,5	0,7	0,07	0,0269392	20	0337	Углерод оксид	0,0016000	0,0240000
0006	3	0,15	1,13	0,0199687	20	0337	Углерод оксид	0,0009000	0,0001000
						0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,0003900	0,0000560
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,0038000	0,0287000
0007	15,5	0,45	0,15	0,0238565	80	0156	Натрий нитрит	0,0057000	0,0846000
						0206	Цинк динитрат /в пересчете на цинк / Цинк нитрат	0,0002000	0,0034000
						0231	Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий	0,0011000	0,0169000
						0621	Метилбензол	0,0000140	0,0002040
						0931	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2,3-эпоксипропан)	0,0000850	0,0012680
						1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль)	0,0001100	0,0016400
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0000040	0,0005440
						1071	Гидроксибензол	0,0000070	0,0001080
						1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	0,0000690	0,0010360
						1206	Бутилакрилат (Акриловой кислоты бутиловый эфир)	0,0001380	0,0020720
						1211	Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметилтерефталат)	0,0001230	0,0018400
						1512	Акриловая (пропеновая) кислота	0,0000320	0,0004800
0008	12	0,45	0,13	0,0206756	20	2936	Пыль древесная	2,8620000	10,7153000
0009	17,5	0,7	2,39	0,9197798	20	1232	Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, Метакриловой кислоты метиловый эфир)	0,0649250	0,6745200
						1275	Диметилбензол-1,2-дикарбонат (Ортофталевой кислоты диметиловый эфир, Фталевой кислоты диметиловый эфир, Диметилортофталат)	0,0160000	0,2402000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0540000	0,0400000
						1409	Бутан-2-он (Метилэтилкетон)	0,0131000	0,1966000
						1411	Циклогексанон	1,0260000	0,2129520
						2011	1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат, Дифенилметандиизоцианат)	0,2130000	0,3986000
0010	15	0,45	5,78	0,9192693	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0992000	1,4754000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0033000	0,0482000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0006000
0011	15	0,45	4,53	0,7204654	60	0206	Цинк динитрат /в пересчете на цинк / Цинк нитрат	0,0002000	0,0034000
						0231	Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий	0,0068000	0,1015000
0012	15	0,45	4,53	0,7204654	80	0621	Метилбензол	0,0000140	0,0002040
						0931	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2,3-эпоксипропан)	0,0000850	0,0012680

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль)	0,0001100	0,0016400
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0000040	0,0005440
						1071	Гидроксibenзол	0,0000070	0,0001080
						1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	0,0000690	0,0010360
						1206	Бутилакрилат (Акриловой кислоты бутиловый эфир)	0,0001380	0,0020720
						1211	Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметилтерефталат)	0,0001230	0,0018400
						1512	Акриловая (пропеновая) кислота	0,0000320	0,0004800
0013	15	0,45	0,15	0,0238565	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0313800	0,0032500
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001600	0,0004500
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000300	0,0000300
						0337	Углерод оксид	0,0002800	0,0002700
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000400	0,0000300
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000400	0,0001000
						2930	Пыль абразивная	0,0142000	0,0005100
0014	15	0,45	5,66	0,9001841	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0037000	0,0161000
						0304	Азот (II) оксид	0,0006000	0,0026000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0005000	0,0024000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0128000	0,0553000
						0337	Углерод оксид	0,0301000	0,1306000
0015	10	0,25	5,78	0,2837251	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0000700	0,0012900
						0304	Азот (II) оксид	0,0000100	0,0002100
						0337	Углерод оксид	0,0003000	0,0053900
6001	2				20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012250	0,0001400
6002	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0382000	0,2859000
						2930	Пыль абразивная	0,0210000	0,1572000
6003	2				20	2936	Пыль древесная	0,5000000	3,7440000
6004	2				20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0504000	0,7548000
						2930	Пыль абразивная	0,0220000	0,3295000
6005	2				20	0402	Бутан	81,7464560	0,0017098
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	81,7464560	0,0017098
						0621	Метилбензол	7,0501150	8,1468000
						0931	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2,3-эпоксипропан)	0,0000550	0,0008240
						1023	2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль)	0,0000710	0,0010660
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0000020	0,0004000
						1071	Гидроксibenзол	0,0000050	0,0000700
						1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	0,0000450	0,0006730
						1206	Бутилакрилат (Акриловой кислоты бутиловый эфир)	0,0000900	0,0013470

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1211	Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметилтерефталат)	0,0000800	0,0011960
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,1053000	1,5768000
						1512	Акриловая (пропеновая) кислота	0,0000210	0,0003120
						1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,0032700	0,0000001
Площадка:9008 - ТОО КАЗФИТИНГПЛАСТ									
0001	18	0,426	7	0,9977188	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001744	0,1171000
						0304	Азот (II) оксид	0,0000283	0,0190200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0024400	1,6384000
						0337	Углерод оксид	0,0053000	3,5346000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0143000	9,5738000
0002	3	0,1	3	0,023562	31	0337	Углерод оксид	0,0730000	0,1908000
						1071	Гидроксibenзол	0,1092000	0,6401000
						1524	L-Глицин (Гликокол, Глицин, Аминоуксусная кислота)	0,0365000	0,0954000
						2902	Взвешенные частицы	0,0097000	0,0771000
						2922	Пыль полипропилена	1,4888000	5,0381000
6001						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0004750	0,0021400
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000409	0,0001840
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000667	0,0003000
						0337	Углерод оксид	0,0005910	0,0026600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000333	0,0001500
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001470	0,0006600
6002						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000622	0,0002800
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0004340	0,0019500
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000769	0,0003460
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000178	0,0000800
6003						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012000	0,0369000
Площадка:9012 - ТОО Жакко Караганда Производство пласт труб									
0001	21	0,5	4,3	0,844305	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0456500	0,7178900
						0304	Азот (II) оксид	0,0074200	0,1166600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3075000	4,8354000
						0337	Углерод оксид	0,6634000	10,4318000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7969000	28,2555000
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001050	0,0000250
6002	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0210500	0,0079900
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004100	0,0004860

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газозодушной смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300	0,0030400
						0337	Углерод оксид	0,0654500	0,5403600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000300	0,0001000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2500000	0,0900000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,1034000	1,0730000
						2902	Взвешенные частицы	0,0025000	0,0100000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001050	0,0000250
Площадка:9013 - ТОО ЭТФ Производ. осветительных приборов									
0003	5,3	0,3	3	0,212058	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0032800	0,0490000
						0304	Азот (II) оксид	0,0005330	0,0079600
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0003350	0,0050000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0078800	0,1176000
						0337	Углерод оксид	0,0186300	0,2780000
6001	3				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0104557	0,0391350
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003657	0,0019950
						2902	Взвешенные частицы	0,0812000	0,0248500
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000143	0,0002150
6002	4				21	0337	Углерод оксид	0,0060000	0,1350000
						1524	L-Глицин (Гликокол, Глицин, Аминоуксусная кислота)	0,0090000	0,2000000
Площадка:9014 - ТОО AZIA-HAIER Пластиковые окна									
6001						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0014135	0,0024425
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002503	0,0004325
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0003056	0,0004400
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000579	0,0001000
6002						0337	Углерод оксид	0,0000059	0,0000171
						0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,0000026	0,0000074
6003						2921	Пыль поливинилхлорида	0,0499082	0,0456001
6004						2902	Взвешенные частицы	0,0050000	0,0113946
Площадка:9015 - ТОО GALAXY FLEXO Производство пленки									
0001	12	0,2	2,5	0,07854	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0022300	0,0352000
						0304	Азот (II) оксид	0,0003620	0,0057200
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0168300	0,2657000
						0337	Углерод оксид	0,0363000	0,5730000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0983000	1,5530000
0002	7	0,09	2,5	0,0159044	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0027040	0,0426000
						0304	Азот (II) оксид	0,0004390	0,0069300
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0002850	0,0045000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0067000	0,1058000
						0337	Углерод оксид	0,0158500	0,2500000
0003	7	0,6	1,5	0,424116	21	0337	Углерод оксид	0,0080000	0,0590000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0002100	0,0000800
						1524	L-Глицин (Гликокол, Глицин, Аминокислотная кислота)	0,0056000	0,0420000
6003						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000007	0,0000018
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0002610	0,0006400
Площадка:9016 - ТОО КазПолимер									
0001	10,5	0,6	5	1,41372	100	2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0001286	0,0020000
0002	9,6	0,3	9	0,636174		2902	Взвешенные частицы	0,0016008	0,0002118
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010672	0,0001412
0003	3,5	0,25	5	0,2454375		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0349042	0,2295000
						0621	Метилбензол	0,0200538	0,1404585
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0016518	0,0136238
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0011012	0,0090825
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0008809	0,0072660
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0039169	0,0274785
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0068717	0,0447580
						2752	Уайт-спирит	0,0035313	0,0225000
						2902	Взвешенные частицы	0,0588917	0,0974100
0004	7,5	0,23	9	0,3739289		2902	Взвешенные частицы	0,0279000	0,4339008
						2930	Пыль абразивная	0,0121680	0,0629857
0005	7,5	0,3	7	0,494802		2868	Эмульсол	0,0000288	0,0003105
						2902	Взвешенные частицы	0,0179100	0,1934280
0006	7,5	0,3	7	0,494802		2868	Эмульсол	0,0000610	0,0006581
						2902	Взвешенные частицы	0,0213300	0,2303640
						2930	Пыль абразивная	0,0108000	0,1166400
0007	7,5	0,3	7	0,494802		2868	Эмульсол	0,0000353	0,0003807
						2902	Взвешенные частицы	0,0893700	0,9651960
						2930	Пыль абразивная	0,0370800	0,4004640
0008	7,5	0,3	7	0,494802		2868	Эмульсол	0,0000184	0,0001987
						2902	Взвешенные частицы	0,2188800	2,3639040
						2930	Пыль абразивная	0,0216000	0,2332800
0009	11,5	0,315	9	0,7013818	50	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000198	0,0003068
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000049	0,0000760
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000011	0,0000172

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0010	11,5	0,315	9	0,7013818	50	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000198	0,0003068
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000049	0,0000760
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000011	0,0000172
0011	12	0,315	9	0,7013818	50	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000198	0,0003068
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000049	0,0000760
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000011	0,0000172
0012	12	0,315	9	0,7013818	50	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0000520	0,0002684
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000089	0,0000456
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000034	0,0000173
						0337	Углерод оксид	0,0000166	0,0000851
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000030	0,0000153
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000012	0,0000064
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000012	0,0000064
0013	7	0,3	9	0,636174	50	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0043778	0,0680832
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000667	0,0010368
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0011822	0,0183859
						0337	Углерод оксид	0,0014444	0,0224640
6010	2		5	1		2868	Эмульсол	0,0000065	0,0000702
						2902	Взвешенные частицы	0,0012600	0,0136080
6011	2		5	1		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0006496	0,0033546
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001104	0,0005696
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000420	0,0002160
						0337	Углерод оксид	0,0002069	0,0010640
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000370	0,0001907
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000156	0,0000800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000156	0,0000800
6014	2		5	1	50	0337	Углерод оксид	0,0000521	0,0000450
						0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,0000226	0,0000195
0014	15	0,5	16	3,1416	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0296023	0,5422080
						0304	Азот (II) оксид	0,0048103	0,0881088
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1109509	2,0322000
						0337	Углерод оксид	0,4301572	7,8789600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7129322	13,0582500
0015	15	0,5	16	3,1416	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0296023	0,5422080
						0304	Азот (II) оксид	0,0048103	0,0881088
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1109509	2,0322000
						0337	Углерод оксид	0,4301572	7,8789600

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7129322	13,0582500
6012	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004760	0,0073184
6013	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0116031	0,3642740
Площадка:9017 - TOO EURASIA BUILDING1 Производ.пластиковых окон									
0001	12	0,3	4	0,282744	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0202000	0,3620000
						0304	Азот (II) оксид	0,0033000	0,0590000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0961000	1,7280000
						0337	Углерод оксид	0,2756600	4,9531100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3589000	4,9436000
0003	10	0,4	3	0,376992	21	2902	Взвешенные частицы	0,0006000	0,0008000
0004	11	0,3	3	0,212058	21	0246 (850*)	D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-этоксикарбонилвинил)]амино-2-фенилуксусной кислоты калиевая соль (ДКС-фенилглицин, Калиевая соль метил-2-этоксикарбонилвинил)-(-)-аминофенилуксусной кислоты) (850*)	0,0000300	0,0000500
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,1786000	0,2088000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0021000	0,0000500
Площадка:9019 - TOO STEEL SK Металлоконструкции									
0001	15	0,3	4	0,282744	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0080000	0,2000000
						0304	Азот (II) оксид	0,0010000	0,0300000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0800000	1,5000000
						0337	Углерод оксид	0,2000000	3,2000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5000000	8,6000000
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000200	0,0000010
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000009	0,0000200
6003	3				21	0101	Алюминий оксид	0,0000002	0,0000002
						0112	диНатрий тетраоксовольфрамат (VI) (в пересчете на вольфрам)	0,0000001	0,0000001
						0138	Магний оксид	0,0000001	0,0000001
						0326	Озон	0,0000001	0,0000001
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000001	0,0000001
Площадка:9022 - TOO ЭГОФОМ Производство пенополиуретана									
0001	6,5	0,4	16	2,010624	21	1866	1,4-Диазабидикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	0,0001519	0,0022050
						2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0028522	0,0414000
0002	6,5	0,4	16	2,010624	21	1866	1,4-Диазабидикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	0,0001519	0,0022050
						2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0028522	0,0414000
0003	6,5	0,4	16	2,010624	21	1866	1,4-Диазабидикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	0,0001519	0,0022050
						2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0028522	0,0414000
0004	6,5	0,4	16	2,010624	21	1866	1,4-Диазабидикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	0,0001519	0,0022050

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0028522	0,0414000
0005	8	0,35	8	0,769692	21	2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0003100	0,0045000
0006	8	0,35	8	0,769692	21	2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0003100	0,0045000
0007	8	0,35	8	0,769692	21	2031	Диизоцианатметил-бензол	0,0003720	0,0054000
0008	8	0,35	8	0,769692	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0026922	0,0024425
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004767	0,0004325
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001102	0,0001000
						2902	Взвешенные частицы	0,0042600	0,0036806
Площадка:9023 - ТОО MAX-PROF Цинковое покрытие на метал.детали									
Линия для нанес.цинкового покрытия									
0001	7,5	0,25	1,39	0,0682315	21	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0001080	0,0003732
						0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0,0002160	0,0007465
						0221	Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый	0,0000675	0,0002333
						0303	Аммиак	0,0003870	0,0013375
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0055830	0,0192948
						3132	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат)	0,0002268	0,0007838
Линия по произв.дистанционной рамки									
0002	7,5	0,25	1,39	0,0682315	21	0101	Алюминий оксид	0,0020278	0,0043800
						0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	0,0000142	0,0000491
						0514	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)	0,0000124	0,0000429
						0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0000129	0,0000446
						0526 (Этилен)	Этен (Этилен)	0,0000046	0,0000159
						0618	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0,0000081	0,0000279
						0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0000081	0,0000279
						1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0000126	0,0000437
						1611	Оксиран (Этилена оксид, Эпоксизтилен)	0,0000032	0,0000109
						2001	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	0,0000212	0,0000732
	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0000148	0,0000510						
Площадка:9025 - ТОО Уральская торгово-промышленная компания ПЛ №1									
0001	7	0,5	5	0,9817477	30	0337	Углерод оксид	0,0990900	3,1250000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,1981900	6,2499900
Площадка:9026 - ТОО Уральская торгово-промышленная компания Саранское шоссе									
0001	10	0,5	0,1	0,019635	21	0337	Углерод оксид	0,1853800	5,3655200
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,3707500	10,7309900
0002	10	0,53	0,1	0,0220618	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0828900	1,3032500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0134700	0,2117800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2736300	4,3023100
						0337	Углерод оксид	1,0591400	16,6526600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0536900	0,8440900
						6001	2		
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001400	0,0004700
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000300	0,0001080
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0027000	0,0013000
6003	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001310	0,0010220
Площадка:9027 - ТОО Торговый дом Холдинг Алтын Арна									
0001	9	0,4	10	1,2566371	21	0337	Углерод оксид	0,0197900	0,5450000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0138530	0,3815000
0002	9	0,4	10	1,2566371	21	0337	Углерод оксид	0,0197900	0,5450000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0138530	0,3815000
0003	9	0,4	10	1,2566371	21	0337	Углерод оксид	0,0222580	0,5250000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0155800	0,3675000
0004	9	0,4	10	1,2566371	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0010650	0,0002300
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002640	0,0000570
						0337	Углерод оксид	0,0222580	0,5250000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0155800	0,3675000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000600	0,0000130
0005	9	0,4	10	1,2566371	21	0337	Углерод оксид	0,0222580	0,5250000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0155800	0,3675000
						2921	Пыль поливинилхлорида	0,0081320	0,0534240
0006	9	0,4	10	1,2566371	21	0337	Углерод оксид	0,0222580	0,5250000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0155800	0,3675000
0007	13	0,4	7,5	0,9424778	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0303530	0,5559680
						0304	Азот (II) оксид	0,0049320	0,0903450
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1139940	2,0880000
						0337	Углерод оксид	0,4151210	7,6036800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4184970	7,7740000
Площадка:9201 - ТОО МК-group Сборка лакировка и окраска мебели									
0001	6	0,32	7,46	0,5999702	150	0301	Азота (IV) диоксид	0,0416001	0,4492800
						0304	Азот (II) оксид	0,0067600	0,0730080
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1710003	1,8468000
						0337	Углерод оксид	0,6045012	6,5286000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4561676	4,9266000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	6	0,33	7,02	0,6	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0408795	0,7488000
						0304	Азот (II) оксид	0,0066429	0,1216800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1680383	3,0780000
						0337	Углерод оксид	0,5940301	10,8810000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4482659	8,2110000
0003	4,5	0,3	7,07	0,5	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0208403	0,4500000
						0621	Метилбензол	0,0694444	0,3750000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0208333	0,1125000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0138889	0,0750000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0083333	0,0450000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0138889	0,0750000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0097223	0,0525000
						2752	Уайт-спирит	0,0208403	0,4500000
						2902	Взвешенные частицы	0,0611111	0,3300000
0004	4,5	0,3	7,07	0,5	20	2936	Пыль древесная	17,0613000	55,6178400
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011200	0,0000968
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000112	0,0001152
6003	2					2735	Масло минеральное нефтяное	0,0015000	0,0016200
6004	2		7	0,01		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0008522	0,0092040
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002111	0,0022800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1720000	0,0005160
6005	2		7	0,01		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0007095	0,0011505
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001758	0,0002850
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1431900	0,0000645
6006	2		7	0,01		2735	Масло минеральное нефтяное	0,0008400	0,0042296
						2902	Взвешенные частицы	0,1624000	0,8769600
6007	2		7	0,01		2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000308	0,0000588
6008	2		7	0,01		0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000001	0,0000004
						0337	Углерод оксид		0,0000001
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0009125	0,0000099
						2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000	0,0366120
Площадка: 9202 - ИП Воронина С.М. АСО									
0002	2	0,3	5	0,35343	21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0494000	0,0461000
						0621	Метилбензол	0,0494000	0,0461000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0189000	0,0176000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0336000	0,0314000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0063000	0,0059000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0189000	0,0176000
						1240	Этилацетат	0,0336000	0,0314000
						2902	Взвешенные частицы	0,3499000	0,0252000
0005	6	0,3	5	0,35343	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0030000	0,0548000
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0089000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0201000	0,3690000
						0337	Углерод оксид	0,0435000	0,7961000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1177000	2,1563000
0008	6	0,3	5	0,35343	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0053000	0,0192000
						0304	Азот (II) оксид	0,0009000	0,0031000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0410000	0,1476000
						0337	Углерод оксид	0,0885000	0,3184000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2396000	0,8625000
6001	2				21	2936	Пыль древесная	1,7595000	0,8204000
6003	2				21	2902	Взвешенные частицы	0,0020000	0,0020000
						2930	Пыль абразивная	0,0020000	0,0010000
6007	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001000	0,0000020
6009	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0010000	0,0048000
Площадка:9203 - ТОО Карагандаресурсы АСО									
0001	46	1	2,5	1,9635	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0711000	1,7955600
						0304	Азот (II) оксид	0,0115600	0,2917800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4953000	12,3120000
						0337	Углерод оксид	1,0333000	26,0917100
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4551000	9,8532000
0003	2	0,3	0,5	0,035343	21	2936	Пыль древесная	0,3906000	0,3101000
6002						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0024030	0,0574980
6005						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0012500	0,0019800
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001400	0,0002200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0024040	0,0045000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000500	0,0000800
Площадка:9204 - ТОО Экспериментальный завод №1									
0002	4	0,2	5	0,15708	50	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000083	0,0000076
0003	5	0,3	8	0,565488		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0166878	0,0362628
						0621	Метилбензол	0,0515999	0,1137408
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0170361	0,0375436

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0189637	0,0417740
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0078918	0,0173835
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0131530	0,0290125
						1240	Этилацетат	0,0106140	0,0234640
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0052613	0,0115691
						2750	Сольвент нефтяной	0,0037241	0,0070151
						2752	Уайт-спирит	0,0011068	0,0018000
						2902	Взвешенные частицы	0,0417400	0,0230805
0004	10	0,4	5	0,62832	50	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0364427	0,0325124
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006719	0,0062491
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178056	0,0038460
						0337	Углерод оксид	0,0176111	0,0038040
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000326	0,0013885
0005	1,2	0,4	8	1,005312		2902	Взвешенные частицы	0,0009450	0,0041845
						2930	Пыль абразивная	0,0005850	0,0025904
0006	8	0,3	8	0,565488		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0010171	0,0252168
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0007628	0,0189127
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0007628	0,0189127
						2902	Взвешенные частицы	0,0049776	0,0308574
0007	10	0,3	5	0,35343		0337	Углерод оксид	0,0003011	0,0015999
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0001506	0,0008002
6001	1		1	0,2		1071	Гидроксизбензол	0,0009410	0,0100000
						2936	Пыль древесная	0,4383000	1,5526339
6002	1		1	0,2		1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0000058	0,0000306
						2936	Пыль древесная	1,1056500	2,9374908
6003	1		1	0,2		2936	Пыль древесная	0,4880000	0,4321728
6004	1		1	0,2		2868	Эмульсол	0,0000039	0,0000239
						2902	Взвешенные частицы	0,0129780	0,0804532
						2930	Пыль абразивная	0,0048870	0,0302955
6005	1		1	0,2		2868	Эмульсол	0,0000015	0,0000064
						2902	Взвешенные частицы	0,0854200	0,3782397
6009	2		1	0,2		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0076800	0,0027648
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004400	0,0001584
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001911	0,0000688
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0005467	0,0001968

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0008	3,5	0,5	8	1,5708		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0069610	0,0155611
						2752	Уайт-спирит	0,0069610	0,0155611
						2902	Взвешенные частицы	0,0203194	0,0114114
6010	1		1	0,2		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0002216	0,0000384
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000549	0,0000095
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000124	0,0000022
6011	1		1	0,2		2902	Взвешенные частицы	0,0067800	0,0267122
6012	1		1	0,2		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0388762	0,0720170
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010617	0,0018530
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178056	0,0333320
						0337	Углерод оксид	0,0176111	0,0329680
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001234	0,0002000
0009	3,5	0,5	5	0,98175		2902	Взвешенные частицы	0,0019111	0,0049536
0010	3,5	0,5	8	1,5708	150	1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0308333	0,2557440
						1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	0,0011111	0,0092160
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0002778	0,0230400
Площадка:9208 - ТОО Восток Евростиль Мебельная фабрика									
0001	15	0,3	8	0,565488	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0102770	0,1882320
						0304	Азот (II) оксид	0,0016700	0,0305880
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0644660	1,1808000
						0337	Углерод оксид	0,1401520	2,5671170
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3768560	6,9027600
0002	5	0,3	7,1	0,5018706	21	2936	Пыль древесная	1,0798700	2,1812620
Площадка:9301 - ТОО Карагандинский фармацевтический комплекс									
0001	5	0,3	7,5	0,530145		0303	Аммиак	0,0000246	0,0002125
						0906	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0,0002465	0,0021298
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0003185	0,0027518
0002	5	0,3	7,5	0,530145		0302	Азотная кислота	0,0002500	0,0007200
						0303	Аммиак	0,0000246	0,0000708
						0322	Серная кислота	0,0000134	0,0000384
						0906	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0,0002465	0,0007099
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0000960	0,0002765
0003	5	0,3	7,5	0,530145		0302	Азотная кислота	0,0005000	0,0043200
						0322	Серная кислота	0,0000267	0,0002307
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0001920	0,0016589
0004	5	0,3	7,5	0,530145		0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000660	0,0003802

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0005	5	0,3	7,5	0,530145		0906	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0,0002465	0,0014198
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0008350	0,0048096
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000660	0,0003802
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0008350	0,0048096
0006	5	0,3	7,5	0,530145		0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	0,0000066	0,0000377
						0906	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0,0002465	0,0014198
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0008350	0,0048096
0007	18	0,4	7,5	0,94248	175	0301	Азота (IV) диоксид	0,2055800	3,7650000
						0304	Азот (II) оксид	0,0334100	0,6119100
						0337	Углерод оксид	0,7138260	13,0750000
0009	8	0,3	7,5	0,530145	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,1373330	0,2039770
						0304	Азот (II) оксид	0,0223170	1,2552420
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0116670	0,1094690
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0183330	0,1642030
						0337	Углерод оксид	0,1200000	1,0946880
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,0000020
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0025000	0,0218940
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0600000	0,5473440
						6008	2		5,5
Площадка:9303 - ТОО Теміржолсу-Караганды ст.Караганда-Сортировочная ЭЦ-2									
промплощадка ЭЦ-2									
0001	6	0,3	5	0,35343	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0500000	0,9000000
						0304	Азот (II) оксид	0,0080000	0,1000000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4000000	8,1000000
						0337	Углерод оксид	0,9000000	15,4000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7000000	11,8000000
Площадка:9304 - ТОО ANTEI Строительно-монтажное производство									
0001	10	0,27	7	0,4007896	110	0301	Азота (IV) диоксид	0,0029000	0,0518000
						0304	Азот (II) оксид	0,0005000	0,0084000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0313000	0,5670000
						0337	Углерод оксид	0,0333000	0,6023000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0766000	1,3862000
0003	2	0,3	5	0,35343		2868	Эмульсол	0,0000070	0,0000370
0004	2	0,3	5	0,35343		2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0080000
						2930	Пыль абразивная	0,0003000	0,0049000
0011	5	0,3	5	0,35343		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,1962000	0,9611000
						0621	Метилбензол	0,2970000	0,6757000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0708000	0,1245000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0472000	0,0831000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0377000	0,0664000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0916000	0,2538000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0995000	0,3216000
						1411	Циклогексанон	0,0185000	0,0795000
						2752	Уайт-спирит	0,0244000	0,1047000
						2902	Взвешенные частицы	0,1056000	0,4902000
6002					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000400	0,0000010	
6005			0,5	1,25	2902	Взвешенные частицы	0,1260000	0,8922000	
6006			0,5	1,25	2902	Взвешенные частицы	0,0406000	0,2875000	
6007			0,5	1,25		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	0,0191000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002000	0,0015000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0005000	0,0037000
						0337	Углерод оксид	0,0026000	0,0183000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002000	0,0013000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0002000	0,0014000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,0014000
6008			0,5	1,25		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0019000	0,0134000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0024000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0005000
6009			0,5	1,25		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0547000	0,2935000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008000	0,0045000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0148000	0,0793000
						0337	Углерод оксид	0,0181000	0,0969000
6010			0,5	1,25		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0036000	0,0258000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0009000	0,0064000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002000	0,0014000
Площадка:9305 - ЧУ Рейс АСО									
0001	24	0,6	2,83	0,8	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0095718	0,1753088
						0304	Азот (II) оксид	0,0015554	0,0284877
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0644717	1,1808000
						0337	Углерод оксид	0,1390911	2,5474560
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3767400	6,9000000
6001	2				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0084840	0,0689094	
6002			2	0,4	2902	Взвешенные частицы	0,0012600	0,0037558	

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадка:9307 - ТОО Акжол Караганда Строит.монтажные работы									
1001	16	0,3	1,41	0,1	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0266000	0,4773000
						0304	Азот (II) оксид	0,0043000	0,0776000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1683000	3,0260000
						0337	Углерод оксид	0,3630000	6,5279000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6883000	12,3769000
1002	16	0,35	1,3	0,125075	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008000	0,0054000
						0304	Азот (II) оксид	0,0001000	0,0009000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0103000	0,0740000
						0337	Углерод оксид	0,0223000	0,1592000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0289000	0,2063000
6003						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0268000	0,1675000
6004	2	0,5	1,25	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	0,0051000	
					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0009000	
					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0002100	
6005	2		0,5	1,25	21	2936	Пыль древесная	3,1620000	2,9596000
Площадка:9309 - ТОО Балык АСО									
0001	16	0,4	7	0,879648	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0730000	1,2100000
						0304	Азот (II) оксид	0,0118600	0,1966000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4460000	7,3800000
						0337	Углерод оксид	0,9620000	15,9200000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5265288	8,7188640
0003	5	0,3	5	0,35343		0303	Аммиак	0,0159000	0,5000000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0047800	0,1035300
Площадка:9310 - РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК									
Котельная									
0001	22	0,6	2,14	0,6050707	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,3306000	1,8422000
						0304	Азот (II) оксид	0,0537000	0,2993400
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,4730000	8,2040000
						0337	Углерод оксид	4,1400000	23,0660000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9680000	10,9810000
Склад угля									
6001	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001270	0,0019900
Склад золошлака									
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1950000	3,0600000
Склад ГСМ									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	1,5	0,5	1,14	0,2238385		0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,0548000	0,2984000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0202600	0,1103000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0020250	0,0110300
						0602	Бензол	0,0018630	0,0101400
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0002350	0,0012800
						0621	Метилбензол	0,0017580	0,0095700
						0627	Этилбензол	0,0000486	0,0002646
0003	1,5	0,5	1,14	0,2238385		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000029	0,0000018
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0010440	0,0006380
6003	1,5					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,1644000	0,0068900
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0608000	0,0025460
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0060800	0,0002545
						0602	Бензол	0,0055900	0,0002340
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0007050	0,0000295
						0621	Метилбензол	0,0052700	0,0002210
						0627	Этилбензол	0,0001458	0,0000061
6004	1,5					0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000022	0,0000009
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0007830	0,0003110
Деревообрабатывающий цех									
6005	1,5		0,5	1,25		2936	Пыль древесная	0,1620000	0,0583000
6006	2		0,5	1,25		2936	Пыль древесная	0,1620000	0,0583000
6007	1,5		0,5	1,25		2936	Пыль древесная	0,1620000	0,0583000
6008	1,5		0,5	1,25		2936	Пыль древесная	0,1620000	0,0583000
6009	1,5		0,5	1,25		2936	Пыль древесная	0,4580000	0,1650000
6010	1,5		0,5	1,25		2936	Пыль древесная	0,1380000	0,0497000
6011	1,5		0,5	1,25		2936	Пыль древесная	0,1180000	0,0425000
Слесарный цех									
6012	1,5		0,5	1,25		2902	Взвешенные частицы	0,0012600	0,0004540
6013	1,5		0,5	1,25		0301	Азота (IV) диоксид	0,0039100	0,0020000
						0304	Азот (II) оксид	0,0006360	0,0003575
6014	1,5		0,5	1,25		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013750	0,0009850
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002403	0,0001352
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000556	0,0000400
Площадка:9313 - ТОО ККК ЛТД Кап.строительство									
6001	1,5		5,5	2,75	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0039740	0,0635040
6002	2		5,5	2,75	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0110050	0,3308910
6003	1,5		5,5	5,5	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0031500	0,0028350

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	1,5		5,5	5,5	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0100800	0,0028350
6006	4		5,5	1,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0045210	0,0944500
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0006230	0,0130350
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0001950	0,0040500
						0337	Углерод оксид	0,0009610	0,0199500
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0002110	0,0043950
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000720	0,0015000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000720	0,0015000
6007	4		5,5	1,1	21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0201150	1,7865000
						2752	Уайт-спирит	0,0174600	1,2737000
6008	2		5,5	5,5	21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0086400	0,9489970
6009	0,5		5,5	5,5	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0086400	0,9489970
6010	2		5,5	5,5	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0359570	3,6021470
6011	1,5		5,5	5,5	21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000840	0,0000600
6012	2		5,5	1,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0301110	0,2298080
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004440	0,0033920
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0156940	0,1197800
						0337	Углерод оксид	0,0163610	0,1248680
Площадка:9317 - ГУ Управление полиции г.Караганды									
0001	6,3	0,315	0,5	0,0389657	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001460	0,0023300
						0304	Азот (II) оксид	0,0000240	0,0003790
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000070	0,0001170
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000670	0,0010690
						0337	Углерод оксид	0,0004490	0,0067010
						2732	Керосин	0,0001840	0,0028030
0003	20	0,42	2,5	0,3463614	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0590000	1,0520000
						0304	Азот (II) оксид	0,0100000	0,1710000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3940000	7,0850000
						0337	Углерод оксид	0,8500000	15,2850000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3450000	6,2100000
0004	2	0,2	0,5	0,015708	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0440000	0,1800000
						0304	Азот (II) оксид	0,0570000	0,2350000
						0337	Углерод оксид	0,0360000	0,1500000
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1360000	1,6140000
6002						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0340000	0,0070000
Площадка:9319 - ТОО Антал Строй ЛТД Производство бетона									
1208	6,7	0,25	2	0,0981748	180	0304	Азот (II) оксид	0,0250000	0,4500000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0020000	0,0330000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0420000	0,7720000
						0337	Углерод оксид	0,1000000	1,8240000
1209	2	0,25	0,05	0,0024544	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000140	0,0000030
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0049000	0,0009000
1401	16	0,325	2	0,1659154	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0190000	0,3530000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1130000	2,0740000
						0337	Углерод оксид	0,2100000	3,8570000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6210000	11,3930000
6104	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001000	0,0020000
6201	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7560000	5,5340000
6202	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,8720000	9,7480000
6203	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0030000	0,0030000
6204	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0030000	0,0030000
6205	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0060000	0,0065000
6206	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0060000	0,0065000
6207	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,4330000	4,2910000
6301	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6680000	2,0850000
6302	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,1108000	12,3085000
6402	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0040400	0,0010000
6403	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0030000	0,0000001
Площадка:9323 - ТОО Ак бастау KZ АСО									
0001	15	0,42	2,5	0,3463614	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0067150	0,1229980
						0304	Азот (II) оксид	0,0010910	0,0199870
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0589600	1,0800000
						0337	Углерод оксид	0,0918390	1,6821840
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1255690	2,3000000
0002	5	0,3	0,5	0,035343	21	0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0011500	0,5402000
						1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	0,0002100	0,0004500
						1119	2-Этоксигетанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0025000	0,0307200
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0013100	0,6750000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0002600	0,1350000
						1409	Бутан-2-он (Метилэтилкетон)	0,0000060	0,0000100
0003	5	0,3	0,5	0,035343	21	2902	Взвешенные частицы	0,1510400	0,3299900
0004	5	0,3	0,5	0,035343	21	0621	Метилбензол	0,0128300	0,1574400
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0047000	0,0576000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0031300	0,0384000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0025000	0,0307200
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0025000	0,0307200
						2902	Взвешенные частицы	0,0001300	0,0288000
0005	5	0,3	0,5	0,035343	21	0621	Метилбензол	0,0218000	0,2675720
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0218000	0,2675720
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0108400	0,1331160
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0546500	0,6709390
						2902	Взвешенные частицы	0,0004200	0,0302400
0006	5	0,3	0,5	0,035343	21	0621	Метилбензол	0,0188600	0,2318960
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0188600	0,2318960
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0093900	0,1153680
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0473000	0,5814800
						2902	Взвешенные частицы	0,0003200	0,0262100
0007	5	0,3	0,5	0,035343	21	0621	Метилбензол	0,0188600	0,2318960
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0188600	0,2318960
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0093900	0,1153680
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0473000	0,5814800
						2902	Взвешенные частицы	0,0003200	0,0262100
0008	7	0,25	2,5	0,1227188	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0033680	0,0017460
						0304	Азот (II) оксид	0,0005470	0,0002840
						0337	Углерод оксид	0,0336780	0,0174590
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0047280	0,0024510
6001						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0013600	0,0011700
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002400	0,0002100
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,0000500
						2902	Взвешенные частицы	0,0832000	0,0322300
						2930	Пыль абразивная	0,0012000	0,0003460
Площадка:9334 - ТОО Кар инструментально-механический завод									
0001	35	0,4	19,89	2,499457	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0515000	0,9245000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2465000	4,4280000
						0337	Углерод оксид	0,5318000	9,5530000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2881000	5,1750000
6001	3				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0011000	0,0000200
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000040	0,0000030
6003	2				21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0914000	0,0900000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	2				21	2752	Уайт-спирит	0,1686000	0,2200000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0018000	0,0417000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005800	0,0010000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0167000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0165000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000100	0,0001000
6005	2				21	0008	Взвешенные частицы PM10	0,0071000	0,0239000
						0303	Аммиак	0,0030000	0,0104000
						0337	Углерод оксид	0,0015000	0,0052000
						1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,0008000	0,0028000
						2868	Эмульсол	0,0000190	0,0001300
						2930	Пыль абразивная	0,0084000	0,0146000
						2989	Пыль полиамида	0,0008000	0,0028000
						Площадка:9340 - ТОО Сапа Жол Строй			
6001						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0252000	0,0408780
6002						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0049000	0,0079490
6003						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6515580	8,5614800
6004						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0432000	0,1462450
6005						0621	Метилбензол	0,0086200	0,0037250
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0034500	0,0014900
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0051700	0,0022350
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0086200	0,0037250
						1240	Этилацетат	0,0086200	0,0037300
6006						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3,0654000	5,2970400
6007						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,0924000	1,8826560
6008						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1668300	0,1261900
6009						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1904000	0,1439300
Площадка:9343 - ТОО СПМК-14 АСО									
0001	22	0,53	2,5	0,5515472	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0305000	0,5478000
						0304	Азот (II) оксид	0,0050000	0,0890000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2053000	3,6900000
						0337	Углерод оксид	0,4430000	7,9608000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1998000	21,5625000
0002	8	0,3	0,5	0,035343	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0025000	0,0092000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002700	0,0010000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0247000	0,0924000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001000	0,0004000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0396000	0,7117000
6002						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000182	0,0003280
Площадка:9344 - ТОО АЯН Помещения в аренду									
0001	12	0,225	2,5	0,0994022	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1352000	2,4300000
						0304	Азот (II) оксид	0,0219700	0,3950000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6300000	11,3200000
						0337	Углерод оксид	1,7300000	31,1000000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3630000	24,5000000
0003	5	0,3	2,5	0,176715	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0035360	0,0176800
						0304	Азот (II) оксид	0,0005750	0,0028730
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0266400	0,1332000
						0337	Углерод оксид	0,0732000	0,3660000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0576000	0,2880000
6002						2902	Взвешенные частицы	0,0092800	0,0123260
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0034560
6004						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0040700	0,0073300
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007210	0,0012980
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001667	0,0003000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0090000	0,0077800
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0135000	0,0116600
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0900000	0,0778000
						2902	Взвешенные частицы	0,0052400	0,0036144
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0023040
6005						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000001	0,0000001
						0337	Углерод оксид	0,0000000	0,0000000
6006						2936	Пыль древесная	3,5200000	3,8010000
6007						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0243200	0,0613600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0010266	0,0032990
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108300	0,0249600
						0337	Углерод оксид	0,0137500	0,0317000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001667	0,0006000
6008						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000012	0,0000018
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0004350	0,0006380
6009						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0010000	0,0012000
Площадка:9346 - ТОО ШАЛКАР АСО									
0001	14	0,5	4,3	0,844305	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1027000	1,8462000
						0304	Азот (II) оксид	0,0167000	0,3000000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,5208000	9,3600000
						0337	Углерод оксид	1,4929000	26,8277000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9966000	35,8800000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0048000	0,0232820
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	0,0029000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0005000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001100	0,0001200
6004	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0359000	0,1291000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0019000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0634000
6006	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0641000
Площадка:9347 - ТОО Минова Казахстан Производ.изделий из пластмасс									
0001	12	0,2	12	0,3769911	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0617308	1,1093760
						0304	Азот (II) оксид	0,0100313	0,1802736
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3695913	6,6420000
						0337	Углерод оксид	0,7973558	14,3294400
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2958233	23,2875000
0002	14	0,86	10,55	6,1282891	21	0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0049470	0,0644960
						1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0001010	0,0013020
						1820	N,N-Диметиланилин ((Диметиламино)бензол)	0,0004130	0,0054080
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,0232000	0,4162000
6003	3				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0006392	0,0005983
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001583	0,0001482
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000033	0,0000031
6004	3				21	2868	Эмульсол	0,0000010	0,0001000
6005	3				21	2868	Эмульсол	0,0000010	0,0000100
Площадка:9348 - ТОО Мидас Металлоконструкции									
0001	9	0,4	5,5	0,691152	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0098100	0,1542600
						0304	Азот (II) оксид	0,0015900	0,0250700
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0657100	1,0332000
						0337	Углерод оксид	0,1417500	2,2290200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3839500	6,0375000
6002	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0475400	0,0210300
6003	2				21	2868	Эмульсол	0,0000300	0,0001600
6004	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0001700	0,0006700
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001900	0,0007600

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000400	0,0001700
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,4373900	0,9447600
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0131700	0,0284400
						0301	Азота (IV) диоксид	0,6606900	1,4271000
						0337	Углерод оксид	0,1538900	0,3324000
Площадка:9349 - ТОО Энергия ДСБ Электромонтажные работы									
0001	24	0,15	4,8	0,0848232	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0342000	0,6149000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1789000	3,2144000
						0337	Углерод оксид	0,3633000	6,5279000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9841000	17,6813000
0002	4	0,1	15,8	0,1240932	27	2902	Взвешенные частицы	0,0065000	0,0064500
						2930	Пыль абразивная	0,0086000	0,0043400
0003	4	0,1	2,04	0,016	27	2868	Эмульсол	0,0000070	0,0000150
0004	4	40x400	14,5	232000	27	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0039000	0,0039000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0007000	0,0006900
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001600	0,0001600
0005	4	40x400	14,5	232000	27	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0203000	0,0109350
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003000	0,0002000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108000	0,0059000
						0337	Углерод оксид	0,0138000	0,0074000
0006	4	25x250	3,8	23750	27	0322	Серная кислота	0,0000140	0,0000060
0007	4	0,29	2	0,132	27	0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000030	0,0000450
						0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000080	0,0000010
Площадка:9350 - Кар областной ФАО Казпочта Автобаза									
0001	2	0,35	4	0,384846	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0544000	0,9847400
						0304	Азот (II) оксид	0,0088400	0,1600950
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4110000	7,3800000
						0337	Углерод оксид	0,2262000	5,2500000
						2902	Взвешенные частицы	0,0200300	0,3600000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2,4000000	43,1000000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000014	0,0000420
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000490	0,0008270
6003	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027140	0,0026400
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0004810	0,0004670
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001110	0,0001080
6004	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0039700	0,0038940
Площадка:9351 - КГУ Психоневрологическое медико-соц.уч.№2 ул.Кооперации АСО									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	24	0,5	13	2,55255	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,4435150	8,2004140
						0304	Азот (II) оксид	0,0720710	1,3325670
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,0221960	18,9000000
						0337	Углерод оксид	4,7320870	87,4944000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,5093940	9,4184990
6001	4				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0007521	0,0086259
6002	3				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0137151	0,4311789
6003	4				21	2936	Пыль древесная	0,0059000	0,1019500
Площадка:9352 - КГУ Психологическое медико-соц.уч.№2 ул.Профсоюзная АСО									
0001	24	0,4	13	1,633632	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,2503410	4,6287100
						0304	Азот (II) оксид	0,0406800	0,7521650
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6157520	11,3849990
						0337	Углерод оксид	2,8505190	52,7049600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3068490	5,6735240
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0007521	0,0084786
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0136892	0,4307002
Площадка:9353 - ТОО Khimzaschita Stroy Service Покрасочный цех									
0001	11	0,1	3	0,0235619	30	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	8,0786400	6,7736410
						0621	Метилбензол	0,0429750	0,0265220
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	1,4132220	1,0061540
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	1,6353930	1,0092710
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	6,1669700	5,1472220
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	6,8253580	5,5535410
2902	Взвешенные частицы	1,1957290	0,5062200						
Площадка:9358 - КГПнаПХВ Карагинская городская ветеринарная станция									
0001	3	0,2	4	0,125664	700	0301	Азота (IV) диоксид	0,0657760	0,0830600
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0276060	0,0348600
						0337	Углерод оксид	0,0000390	0,0000500
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0014430	0,0018220
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0006930	0,0008740
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0088700	0,0112010
0002	1,5	0,15	8	0,141372	200	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0031120	0,0039210
						0337	Углерод оксид	0,0283970	0,0357800
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0116700	0,0147040
Площадка:9365 - КГКП Кар высший политехнический колледж									
0001	12	0,3	16	1,130976	160	0301	Азота (IV) диоксид	0,0969686	1,7761328

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	7	0,2	2	0,062832	21	0304	Азот (II) оксид	0,0157574	0,2886216
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,2810570	5,1480000
						0337	Углерод оксид	1,3261889	24,2912280
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4570726	8,3720000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0001693	0,0008793
6001	3				21	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000300	0,0001557
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000069	0,0000360
						2902	Взвешенные частицы	0,0243900	0,0615082
						2930	Пыль абразивная	0,0144000	0,0373248
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0045752	0,1436846
6002	2,5				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0052917	0,1660277
Площадка: 9367 - РГУ Войсковая часть 31775									
0001	3	0,5	5	0,98175	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0002695	0,0002328
						0304	Азот (II) оксид	0,0000438	0,0000378
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0017083	0,0014760
						0337	Углерод оксид	0,0036856	0,0031843
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0099826	0,0086250
0002	3	0,3	1	0,070686	21	0322	Серная кислота	0,0000143	0,0001620
6001	1		0,3	1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0546389	0,0059010
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0078611	0,0008490
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0022222	0,0002400
6002	1		0,3	1	21	0008	Взвешенные частицы РМ10	0,1497000	0,0008910
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0004867
6003	1		0,1	1	21	2936	Пыль древесная	0,0780000	0,0084240
6004	1		0,1	1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500	0,0004374
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003056	0,0000066
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0108333	0,0002340
						0337	Углерод оксид	0,0137500	0,0002970
6005	2		0,1	1	21	0621	Метилбензол	0,4555574	1,2464000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1666673	0,4560000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,2222231	0,6080000
						1119	2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0888892	0,2432000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0888892	0,2432000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0888892	0,2432000
						2902	Взвешенные частицы	0,0000004	0,2280000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6006	1		0,1	1	21	2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,0226000	0,0032544
6007	2				21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000366	0,0000467
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	2,7406350	0,9568538
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,0129050	0,3536414
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,1012500	0,0353500
						0602	Бензол	0,0931500	0,0325220
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0117450	0,0041006
						0621	Метилбензол	0,0878850	0,0306838
						0627	Этилбензол	0,0024300	0,0008484
						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0024300	0,0002068
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0130467	0,0166233
6008	2		5	2	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000970	0,0000529
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0345497	0,0188221
6009	2		5	2	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	8,0971763	0,0160678
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1,9719902	0,0039132
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,2682250	0,0005322
						0602	Бензол	0,2145800	0,0004258
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0160935	0,0000422
						0621	Метилбензол	0,1555705	0,0003087
						0627	Этилбензол	0,0053645	0,0000106
6010	5		5	2	21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0013500	0,0003020
6011	5				21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0025650	0,0018432
6012	5				21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0012150	0,0041603
6013	2		5	2	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0007788	0,0072430
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0448541	0,0503728
6014	2		5	2	21	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	10,5813971	0,1733279
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	2,5769985	0,0422124
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,3505167	0,0057416
						0602	Бензол	0,2804133	0,0045933
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0210310	0,0003445
						0621	Метилбензол	0,2032997	0,0033301
						0627	Этилбензол	0,0070103	0,0001149
Площадка:9369 - ТОО Караганды Су ПЛ №1,2									
Промплощадка №1									
0001	7	0,225	11,9	0,4731544	20	0322	Серная кислота	0,0001204	0,0000102
0002	3	0,225	6,2	0,2465174	20	0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,0000001	0,0000006

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	2					0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	0,0000002	0,0000010
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0499960	0,1617913
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0020727	0,0025544
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0002960	0,0000071
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0795000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0786000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005560	0,0000720
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001017	0,0000024
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000333	0,0000008
6002	2					2868	Эмульсол	0,0000090	0,0000328
						2902	Взвешенные частицы	0,0020400	0,0074030
						2930	Пыль абразивная	0,0013600	0,0049350
						2936	Пыль древесная	0,1620000	0,2330000
6003	2					0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000002	0,0000005
						0337	Углерод оксид	0,0000001	0,0000002
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0006880	0,0018000
6004	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0246530	
						0304	Азот (II) оксид	0,0040031	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0022670	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0026667	
						0337	Углерод оксид	0,4497000	
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0283650	
6005	2					2732	Керосин	0,0156000	
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0344000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0055900	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0667000	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0861000	
						0337	Углерод оксид	0,4300000	
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000010	
6006	2					2732	Керосин	0,1290000	
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0000036	
						0304	Азот (II) оксид	0,0000006	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000029	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0000015	
						0337	Углерод оксид	0,0005730	
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0000546	
						2732	Керосин	0,0000827	

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Промплощадка №2									
0003	4	0,1	0,03	0,0002356	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0017400	0,0096000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0119000	0,0656000
						0337	Углерод оксид	0,0231300	0,1274000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0626000	0,3450000
0004	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
0005	3	0,1	0,01	0,0000785	80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
0006	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
0007	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
0008	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0009	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
6006	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0524000	0,1621158
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0031866	0,0026880

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0004930	0,0000213
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0182170	0,0795600
						0337	Углерод оксид	0,0212940	0,0791320
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0007643	0,0000980
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0009170	0,0001393
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003890	0,0000584
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0672000	0,0064260
6007	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000	0,0000300
6008	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
6009	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0246530	
						0304	Азот (II) оксид	0,0040031	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0022670	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0026667	
						0337	Углерод оксид	0,4497000	
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0283650	
						2732	Керосин	0,0156000	
6010	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0246530	
						0304	Азот (II) оксид	0,0040031	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0022670	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0026667	
						0337	Углерод оксид	0,4497000	
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0283650	
						2732	Керосин	0,0156000	
6011	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0066470	0,0488000
						0621	Метилбензол	0,0006800	0,0350000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003333	0,0114500
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001293	0,0009500
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360	0,0070000
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089	0,0056000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360	0,0070000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953	0,0049000
						2752	Уайт-спирит	0,0066470	0,0488000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0011420	0,1231000
6051	2					0621	Метилбензол	0,0006800	0,0350000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003333	0,0114500
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001293	0,0009500
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360	0,0070000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089	0,0056000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360	0,0070000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953	0,0049000
						2752	Уайт-спирит	0,0011420	0,1231000
6052	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0001357	0,0019540
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000240	0,0003460
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000056	0,0000800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0336000	0,0008800
6053	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9571000	1,1352500
6067	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7604800	0,7337000
6068	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4567000	0,1148130
6069	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7692000	0,8260000
6070	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
Площадка:9371 - РГП на ПХВ Республиканская ветеринарная лаб.									
0001	4	0,32	9,2	0,7399079	90	0301	Азота (IV) диоксид	0,0058000	0,0146400
						0304	Азот (II) оксид	0,0009430	0,0023800
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0005450	0,0013750
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0128200	0,0323400
						0337	Углерод оксид	0,0298000	0,0752000
0002	1,2	0,15	2,4	0,0424115	15	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000035	0,0000004
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0012370	0,0001434
Площадка:9376 - ТОО Базис ул.Столярная АСО									
0004	12	0,2	2,5	0,07854	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0454000	0,8327000
						0304	Азот (II) оксид	0,0074000	0,1353000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3062000	5,6088000
						0337	Углерод оксид	0,6606000	12,1004000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7893000	32,7750000
6005	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0103000	0,0806000
6006	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0021000	0,0403000
6007	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0213000	0,0002000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0038000	0,0001000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0009000	0,0001000
						Площадка:9377 - ТОО ОБЕРОН Складские помещения			
0001	12	0,5	4	0,7854	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0549000	0,9869000
						0304	Азот (II) оксид	0,0089000	0,1604000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,7511000	13,5000000
						0337	Углерод оксид	0,7979000	14,3406000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,7916000	32,2000000
6002	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0052000	0,0346940
6003			0,1	0,1		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0027000	0,0002000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005000	0,0000300
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001100	0,0000100
Площадка:9378 - Ф Канал им.К.Сатпаева Имущественный комплекс									
0001	30	0,85	6,2	3,5181993	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0799000	1,3113000
						0304	Азот (II) оксид	0,0129800	0,2130800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,4782000	7,8508000
						0337	Углерод оксид	1,0318000	16,9374000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3973000	22,9382000
0002	2,5	0,28	3,4	0,2093562	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0360500	0,1184910
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005260	0,0017690
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0587000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0580000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000100	0,0000160
0003	2,5	0,45	3,4	0,5407479	20	2902	Взвешенные частицы	0,0032000	0,0021100
						2930	Пыль абразивная	0,0022000	0,0014500
0004	2,5	0,45	3,4	0,5407479	20	2902	Взвешенные частицы	0,0076000	0,0050100
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0021100
0005	7	0,9	3,4	2,1629916	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,1600000	0,0126000
						0304	Азот (II) оксид	0,0260000	0,0020450
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0104000	0,0008000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0250000	0,0020000
						0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000871	0,0000000
						0337	Углерод оксид	0,1292000	0,0102000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000003	0,0000000
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0025000	0,0002000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0914210	0,0047335
						2902	Взвешенные частицы	0,0032000	0,0021100
						2930	Пыль абразивная	0,0022000	0,0014500
0006	2,5	0,4	3,4	0,4272576	20	0322	Серная кислота	0,0000228	0,0000014
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0388000	0,6380000
6002	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0325300	0,5340500
6003	2		0,1	0,1		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0001100	0,0002930
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0000200	0,0000520
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000050	0,0000120

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	2		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0000680
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,5502000	25,8534000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1340000	6,2964000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0182000	0,8564000
						0602	Бензол	0,0146000	0,6851000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0011000	0,0514000
						0621	Метилбензол	0,0106000	0,4967000
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0171000
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0023000	0,0242000
6005	2		0,1	0,1		0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000100	0,0009800
						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,6113000	20,3995000
						0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,1789000	4,9681000
						0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	0,0203000	0,6758000
						0602	Бензол	0,0162000	0,5406000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0012000	0,0405500
						0621	Метилбензол	0,0117000	0,3920000
						0627	Этилбензол	0,0004000	0,0135200
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0026090	0,3487000
Площадка:9379 - Ф Енбек-Караганда Учреждение уголовно-испол.системы									
0001	8	0,2	7	0,219912	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1906600	5,4689600
						0304	Азот (II) оксид	0,0309800	0,8887100
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,9566000	27,4400000
						0337	Углерод оксид	2,3330000	66,9228000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,9081000	42,1496000
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0007500	0,0003600
6002	2		0,1	0,1	21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0006900	0,0024000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001200	0,0004300
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000300	0,0001000
Площадка:9381 - ТОО Караганды Су ПЛ №3									
0010	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0011	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0054	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
0055	3	0,1	0,01	0,0000785	80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2928 (пыль)	Каучук СКТН (пыль)	0,0466000	0,3450000
0056	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
0057	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
0058	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
0059	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
0060	3	0,1	0,01	0,0000785	80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6012	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0381930	0,1621158
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0008060	0,0026880
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0002960	0,0000213
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0180083	0,0795600
						0337	Углерод оксид	0,0194470	0,0791320
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0001389	0,0000980
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004580	0,0001393
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001944	0,0000584
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000	0,0005440
6015	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0066470	0,0848000
						0621	Метилбензол	0,0006800	0,0350000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003333	0,0114500
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001293	0,0009500
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360	0,0070000
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089	0,0056000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360	0,0070000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953	0,0049000
						2752	Уайт-спирит	0,0066470	0,0848000
6016	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000	0,0000270
6017	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0045630	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190	
						0337	Углерод оксид	0,1545000	
						2732	Керосин	0,0219200	
6018	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0344000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0055900	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0667000	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0861000	
						0337	Углерод оксид	0,4300000	
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000010	
						2732	Керосин	0,1290000	
6071	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9396800	0,6970000
6072	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7386400	0,2894500
6073	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1287360	0,1228700
6074	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7430000	0,3800200

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадка: 9382 - ТОО Караганды Су ПЛ №4									
0012	6	0,1	0,06	0,0004712	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0257600	0,0997000
						0304	Азот (II) оксид	0,0041900	0,0162000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1907000	0,7380000
						0337	Углерод оксид	0,3905000	1,5100000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1140000	4,3100000
0013	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0014	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0015	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0016	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0017	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0018	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0019	7	0,1	0,06	0,0004712	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0107200	0,0997000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0017420	0,0162000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0794000	0,7380000
						0337	Углерод оксид	0,1626000	1,5100000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4640000	4,3100000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
0061	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0169000
0085	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0027470
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,1624000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,3325000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,9490000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000	0,0021000
6019	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000	0,0021000
6020	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0509150	0,1658804
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0030588	0,0033818
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0180083	0,0795225
						0337	Углерод оксид	0,0194470	0,0787995
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0006602	0,0002453
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0004580	0,0000495
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001944	0,0000210
6021	2					2868	Эмульсол	0,0000022	0,0000081
6022	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0066470	0,0848000
						0621	Метилбензол	0,0006800	0,0350000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003333	0,0114500
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001293	0,0009500
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360	0,0070000
						1119	2-Этоксизетанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089	0,0056000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360	0,0070000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953	0,0049000
						2752	Уайт-спирит	0,0066470	0,0848000
6023	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0045630	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190	

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6024	2					0337	Углерод оксид	0,1545000	
						2732	Керосин	0,0219200	
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0344000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0055900	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0667000	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0861000	
						0337	Углерод оксид	0,4300000	
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000010	
						2732	Керосин	0,1290000	
6025	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0045630	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190	
						0337	Углерод оксид	0,1545000	
						2732	Керосин	0,0219200	
6026	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000	0,0000960
6075	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9484000	0,8264680
6076	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7692000	0,6873740
6077	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1724160	0,7599510
6078	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7342000	0,2312384
Площадка: 9383 - ТОО Караганды Су ПЛ №5									
0020	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0021	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0022	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0023	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6027	2					0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0630000	0,1796400
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0053340	0,0058340
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0795000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0786000
6028	2					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0011120	0,0008040
						2868	Эмульсол	0,0000015	0,0000056
						2902	Взвешенные частицы	0,0004800	0,0017420
6029	2					2930	Пыль абразивная	0,0003200	0,0011610
6030	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000	0,0002400
6031	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000	0,0000150
6031	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0344000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0055900	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0667000	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0861000	
						0337	Углерод оксид	0,4300000	
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000010	
						2732	Керосин	0,1290000	
6032	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0045630	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190	
						0337	Углерод оксид	0,1545000	
						2732	Керосин	0,0219200	
6033	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0011420	0,0240500
						0621	Метилбензол	0,0006800	0,0350000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003333	0,0114500
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001293	0,0009500
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360	0,0070000
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089	0,0056000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360	0,0070000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953	0,0049000
						2752	Уайт-спирит	0,0011420	0,0240500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6079	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9658800	1,0874400
6080	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7430000	0,3638000
6081	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1724160	0,7596400
6082	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7866800	1,0510000
Площадка: 9384 - ТОО Караганды Су ПЛ №6									
0024	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0025	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0026	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0027	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0028	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0029	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0030	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0031	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
0032	3	0,1	0,01	0,0000785	80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
0033	1	0,15	15	0,2650725	400	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
0034	1	0,15	15	0,2650725	400	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0686600	
						0304	Азот (II) оксид	0,0089200	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0058300	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0091600	
						0337	Углерод оксид	0,0600000	
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0012500	
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0300000	
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0686600	
0035	1	0,15	15	0,2650725	400	0304	Азот (II) оксид	0,0089200	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0058300	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0091600	
						0337	Углерод оксид	0,0600000	
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0012500	
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0300000	
0038	1	0,15	15	0,2650725	400	0301	Азота (IV) диоксид	0,4260000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0554000	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0278000	

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0667000	
						0337	Углерод оксид	0,3440000	
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000007	
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0067000	
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,1610000	
0039	1	0,15	15	0,2650725	400	0301	Азота (IV) диоксид	0,4260000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0554000	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0278000	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0667000	
						0337	Углерод оксид	0,3440000	
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000007	
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0067000	
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,1610000	
0062	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0063	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0064	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0065	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0066	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6034	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0653760	0,1757126
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0055384	0,0049320
						0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	0,0000493	0,0000710
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0181330	0,0798000
						0337	Углерод оксид	0,0205560	0,0812600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0012787	0,0007020
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0007330	0,0006844
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0003110	0,0002880
6035	2					2868	Эмульсол	0,0000044	0,0000161
						2902	Взвешенные частицы	0,0014400	0,0052260
						2930	Пыль абразивная	0,0009600	0,0034830
6036	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000	0,0004536
6037	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0210000	0,0004536
6038	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000	0,0000500
6039	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0344000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0055900	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0667000	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0861000	
						0337	Углерод оксид	0,4300000	
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000010	
						2732	Керосин	0,1290000	
6083	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,3764800	0,6469000
6084	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7692160	0,7596400
6085	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2248320	1,9234800
6086	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7428000	0,3799700
Площадка: 9385 - ТОО Караганды Су ПЛ №7									
0040	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0067	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6041	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0575600	0,1707460
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0043720	0,0042600
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0795000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0786000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008890	0,0004400
6042	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0336000	0,0001200
6043	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000	0,0000080
6044	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0045630	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190	
						0337	Углерод оксид	0,1545000	
						2732	Керосин	0,0219200	
6045	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0008295	0,0150500
						0621	Метилбензол	0,0006800	0,0350000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003333	0,0114500
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001293	0,0009500
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360	0,0070000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089	0,0056000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360	0,0070000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953	0,0049000
						2752	Уайт-спирит	0,0008295	0,0150500
6087	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9354000	0,4735648
6088	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7255360	0,1196500
6089	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1374000	0,2344640
6090	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7604800	0,5998600
Площадка: 9386 - ТОО Караганды Су ПЛ №8									
0068	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0069	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0070	3	0,1	0,01	0,0000785	80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0071	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
0072	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
0073	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
0074	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
0075	3	0,1	0,01	0,0000785	80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0076	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400
0077	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0301	Азота (IV) диоксид	0,0008300	0,0061400

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304	Азот (II) оксид	0,0001348	0,0009980
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0079700	0,0590000
						0337	Углерод оксид	0,0163200	0,1210000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466000	0,3450000
0078	2	0,15	15	0,2650725	400	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001300	
						0304	Азот (II) оксид	0,0000200	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001000	
						0337	Углерод оксид	0,0133000	
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0011700	
0079	2	0,15	15	0,2650725	400	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001300	
						0304	Азот (II) оксид	0,0000200	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001000	
						0337	Углерод оксид	0,0133000	
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0011700	
0080	2	0,15	15	0,2650725	400	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001300	
						0304	Азот (II) оксид	0,0000200	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001000	
						0337	Углерод оксид	0,0133000	
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0011700	
0081	2	0,15	15	0,2650725	400	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001300	
						0304	Азот (II) оксид	0,0000200	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001000	
						0337	Углерод оксид	0,0133000	
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0011700	
0082	2	0,15	15	0,2650725	400	0301	Азота (IV) диоксид	0,0001300	
						0304	Азот (II) оксид	0,0000200	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001000	
						0337	Углерод оксид	0,0133000	
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,0011700	
6046	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0575800	0,1746560
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0043720	0,0049520
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0795000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0786000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0008880	0,0006000
6047	2					2868	Эмульсол	0,0000010	0,0000038
						2902	Взвешенные частицы	0,0004800	0,0017420
						2930	Пыль абразивная	0,0003200	0,0011610

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6048	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0336000	0,0010281
6049	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0008000	0,0000560
6050	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0045630	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190	
						0337	Углерод оксид	0,1545000	
						2732	Керосин	0,0219200	
6051	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0011420	
						0621	Метилбензол	0,0006800	
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003333	
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001293	
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360	
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089	
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360	
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953	
						2752	Уайт-спирит	0,0011420	
6091	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9658800	1,0874400
6092	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7255360	0,2196400
6093	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1549440	0,4932200
6094	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7866800	1,0347000
Площадка:9387 - ТОО Караганды Су ПЛ №10									
6058	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0360770	0,1639100
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005664	0,0030480
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178000	0,0795000
						0337	Углерод оксид	0,0176000	0,0786000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000089	0,0001600
6059	2					2868	Эмульсол	0,0000008	0,0000030
6060	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0045630	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190	
						0337	Углерод оксид	0,1545000	
						2732	Керосин	0,0219200	
6061	2					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0011530	0,2040000
						0621	Метилбензол	0,0006800	0,0350000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003360	0,0390000
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001320	0,0285000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360	0,0070000
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089	0,0056000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360	0,0070000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953	0,0049000
						2752	Уайт-спирит	0,0011530	0,2040000
6099	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9047360	0,1162240
6100	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,8041600	0,1204600
6101	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,2073600	1,2690000
6102	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7299040	0,1778910
Площадка:9388 - ТОО Караганды Су ПЛ №11									
0050	3	0,1	0,01	0,0000785	80	0349	Хлор	0,0014000	0,0442000
0084	4	0,1	0,03	0,0002356	100	0301	Азота (IV) диоксид	0,0017400	0,0096000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0119000	0,0656000
						0337	Углерод оксид	0,0231300	0,1274000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0626000	0,3450000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0363146	0,1650700
6062	2					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0005869	0,0030590
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0178333	0,0798000
						0337	Углерод оксид	0,0178956	0,0812600
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000256	0,0002700
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000733	0,0006600
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000311	0,0002800
						2868	Эмульсол	0,0000043	0,0000156
6063	2					2902	Взвешенные частицы	0,0324000	0,1175770
						2930	Пыль абразивная	0,0216000	0,0784520
						2936	Пыль древесная	0,1620000	0,5880000
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0011530	0,1545000
6064	2					0621	Метилбензол	0,0006800	0,0350000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0003360	0,0390000
						1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,0001320	0,0285000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0001360	0,0070000
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0001089	0,0056000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0001360	0,0070000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6065	2					1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0000953	0,0049000
						2752	Уайт-спирит	0,0011530	0,1545000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0281000	
						0304	Азот (II) оксид	0,0045630	
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0052170	
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0030190	
						0337	Углерод оксид	0,1545000	
						2732	Керосин	0,0219200	
6103	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9047360	0,1182400
6104	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7255360	0,1172320
6105	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1374700	0,2626000
6106	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,7604800	0,6092000
Площадка:9389 - ТОО Теміржолсу-Караганды ул.Карпатская 19Д									
0001	13	0,3	0,1	0,0070686	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,1100000	1,9790000
						0304	Азот (II) оксид	0,0180000	0,3220000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	1,0320000	18,4570000
						0337	Углерод оксид	1,9690000	35,3880000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,5120000	27,1690000
6001	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0002880	0,0001600
6002	2				21	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0084000	0,1510000
6003	2				21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0640000	0,1777000
						2752	Уайт-спирит	0,0640000	0,1777000
						2902	Взвешенные частицы	0,0470000	0,1300000
Площадка:9390 - ИП Осинцев С.В. Сборка корпусной мебели									
0001	5	0,25	2,4	0,1178097	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006250	0,0081600
						0304	Азот (II) оксид	0,0001020	0,0013260
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0067880	0,0885600
						0337	Углерод оксид	0,0146450	0,1910590
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0396660	0,5175000
0002	6	0,25	2,4	0,1178097	170	0301	Азота (IV) диоксид	0,0006250	0,0081600
						0304	Азот (II) оксид	0,0001020	0,0013260
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0067880	0,0885600
						0337	Углерод оксид	0,0146450	0,1910590
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0396660	0,5175000
6001	2				21	2936	Пыль древесная	2,8780000	2,6938080
6002	2				21	0621	Метилбензол	0,0001100	0,4785900

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0000560	0,2420040
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0000320	0,1390620
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0000370	0,1618180
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0000330	0,1444800
						1240	Этилацетат	0,0000360	0,1551350
						1411	Циклогексанон	0,0000160	0,0695310
6003	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000000	0,0000003
6004	2				21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0000000	0,0000001
Площадка:9392 - ТОО Монтажник-ЭМ Металлоизделия									
0001	40	0,2	2	0,0628319	70	0301	Азота (IV) диоксид	0,1440000	1,5120000
						0304	Азот (II) оксид	0,0234000	0,2457000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6860000	7,2000000
						0337	Углерод оксид	0,4600000	4,8300000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4365000	4,5750000
0002	40	0,2	2	0,0628319	70	0301	Азота (IV) диоксид	0,1440000	1,5117058
						0304	Азот (II) оксид	0,0234000	0,2456522
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,6860000	7,1999700
						0337	Углерод оксид	0,4600000	4,8295314
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4365000	4,5750000
6001	2				30	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0014500	0,0210000
6002	2				30	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001450	0,0021000
6003	2				30	2902	Взвешенные частицы	0,0040000	0,0164700
6004	2				30	2902	Взвешенные частицы	0,0020000	0,0082400
6005	2				30	2812 (1146*)	Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А (1146*)		
						2902	Взвешенные частицы	0,0002000	0,0016470
6006	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0007150	0,0001086
						0304	Азот (II) оксид	0,0001162	0,0000176
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000656	0,0000099
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001986	0,0000300
						0337	Углерод оксид	0,0008810	0,0001340
6007	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0008200	0,0001856
						0304	Азот (II) оксид	0,0001330	0,0000302
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0000829	0,0000188
						0337	Углерод оксид	0,0014750	0,0003346
6008	2					0301	Азота (IV) диоксид	0,0009980	0,0041100
						0304	Азот (II) оксид	0,0001622	0,0006680
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0001214	0,0004713

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6009	2					0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0029140	0,0120000
						0337	Углерод оксид	0,0067500	0,0278000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0003110	0,0009600
						0304	Азот (II) оксид	0,0000505	0,0001560
						0337	Углерод оксид	0,0000777	0,0002400
						2902	Взвешенные частицы	0,0003885	0,0012000
Площадка:9393 - ТОО Азимут Геология АСО									
0001	12	0,3	2	0,1413717	20	0322	Серная кислота	0,0029220	0,0000030
0002	12	0,3	2	0,1413717	20	0301	Азота (IV) диоксид	0,0142800	0,0001030
						0304	Азот (II) оксид	0,0023800	0,0000170
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0011900	0,0000090
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1057850	0,0020900
						0337	Углерод оксид	1,0025500	0,0185190
						2704	Бензин /в пересчете на углерод	0,3900000	0,0074520
						2732	Керосин	0,0083300	0,0000600
						0003	10	0,43	7
						0304	Азот (II) оксид	0,0020300	0,0599800
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1748290	5,1660000
						0337	Углерод оксид	0,3771770	11,1451200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4086460	12,0750000
						0004	12	0,3	2
						0304	Азот (II) оксид	0,0000750	0,0002060
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0075280	0,0206640
						0337	Углерод оксид	0,0162400	0,0445800
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0439880	0,1207500
						0005	12	0,3	7
						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	0,0000660	0,0001660
						0322	Серная кислота	0,0000130	0,0000340
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0293330	0,1140480
						0006	2	0,06	3,98
						0304	Азот (II) оксид	0,0186110	0,0067080
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0097220	0,0036000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0152780	0,0054000
						0337	Углерод оксид	0,1000000	0,0360000
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,0000001
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0020830	0,0007200
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	0,0500000	0,0180000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	2					2902	Взвешенные частицы	0,0096000	0,0069120
						2930	Пыль абразивная	0,0066000	0,0047520
6002	2					2902	Взвешенные частицы	0,0012600	0,0054430
6003	2					2902	Взвешенные частицы	0,0008800	0,0015840
6004	2					2902	Взвешенные частицы	0,0008400	0,0018140
6005	2					2902	Взвешенные частицы	0,0406000	0,0730800
6006	2					2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0189000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0018000	0,0081000
6007	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0007950	0,0028610
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001180	0,0004250
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000330	0,0001200
6008	2					2936	Пыль древесная	0,7240000	0,6516000
6009	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0036530	0,0738990
Площадка:9394 - Ф РГП НЦ КПМС РК ХМИ им.Ж.Абишева Лаборатория									
0001	15,5	0,3	4	0,2827433	50	0337	Углерод оксид	0,4697000	14,6084000
						2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	2,8583000	88,9056000
6001	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0212000	0,5868000
6002	4					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0014500	0,0000520
Площадка:9395 - ТОО Карагандинская обувная фабрика									
0001	9	0,35	3,5	0,3367395	180	0301	Азота (IV) диоксид	0,0114700	0,2120000
						0304	Азот (II) оксид	0,0018640	0,0344500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0701000	1,2960000
						0337	Углерод оксид	0,1534000	2,8340000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1643000	3,0360000
6001	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0004670	0,0000115
6002	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0011880	0,0002140
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0001022	0,0000184
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0001667	0,0000300
						0337	Углерод оксид	0,0014780	0,0002660
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000833	0,0000150
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003670	0,0000660
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0001556	0,0000280
6003	2					2902	Взвешенные частицы	0,0048000	0,0051260
						2930	Пыль абразивная	0,0032000	0,0028800
Площадка:9397 - ТОО НаИл Производство электролита									
0001	4	0,1	1,27	0,01	20	0322	Серная кислота	0,0004000	0,0028000
Площадка:9398 - ТОО ЦЭМ-Геомаш									

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная									
0001	12	0,3	29,7	2,0993693	181	0301	Азота (IV) диоксид	0,0802000	1,4401000
						0304	Азот (II) оксид	0,0130000	0,2340000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,3029000	5,4432000
						0337	Углерод оксид	0,9316000	16,7413000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1662000	2,9867000
6001					21	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0032000	0,0207000
Цех механообработки									
6002					21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0016800	0,0062900
						2868	Эмульсол	0,0000810	0,0003030
						2902	Взвешенные частицы	0,0294000	0,1101000
						2930	Пыль абразивная	0,0182000	0,0681000
6003					21	0337	Углерод оксид	0,0160000	0,0599000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0112000	0,0420000
						2919	Пыль капрона	0,0112000	0,0419000
Сверлильный цех									
6004					21	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0031470	0,0117840
						2868	Эмульсол	0,0000160	0,0000580
						2902	Взвешенные частицы	0,0010000	0,0039000
						2930	Пыль абразивная	0,0006000	0,0024000
Цех металлоконструкций									
6005					21	2868	Эмульсол	0,0000080	0,0000290
						2902	Взвешенные частицы	0,0844000	0,3160000
						2930	Пыль абразивная	0,0022000	0,0082000
6006					21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0444000	0,2316000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0018000	0,0258000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0268000	0,0792000
						0337	Углерод оксид	0,0211000	0,0699000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0003000	0,0037000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0003000	0,0014000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0004000	0,0042000
Роликовый цех									
6007					21	2902	Взвешенные частицы	0,0042000	0,0157000
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0097000
Участок конечной обработки									
6008					21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2875000	2,9160000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621	Метилбензол	0,5429000	3,3255000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1767000	1,1376000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1690000	1,2768000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0942000	0,6067000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,1076000	0,6547000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0876000	0,5827000
						2902	Взвешенные частицы	0,1437000	1,4580000
Площадка:9399 - ТОО СИБ МИНЕРАЛС Склад СДЯВ									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0625000	0,0112510
						0621	Метилбензол	0,0694440	0,0025000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0208330	0,0007510
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0138890	0,0005000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0083330	0,0004000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0138890	0,0005000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0097230	0,0003510
2752	Уайт-спирит	0,0625000	0,0112510						
Площадка:9400 - ТОО Kyzyl Aya Copper Склады серной кислоты и угля									
0001	2	0,1	0,64	0,0050266	24	0322	Серная кислота	0,0005200	0,0030000
6002	2	1,128	0,1	0,1	24	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,1195000	2,9314000
Площадка:9401 - ТОО МЦ Карина Мебельный цех									
0001	10	0,2	3	0,094248	40	2936	Пыль древесная	0,5310000	2,3512680
0002	10	0,2	3	0,094248	40	2936	Пыль древесная	0,7515000	3,3276420
0003	10	0,2	2	0,062832	40	1071	Гидроксibenзол	0,0111110	0,0000080
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0027780	0,0000010
Площадка:9402 - ТОО Rubber technical production Выпуск резиновых смесей									
0001	10	0,3	0,71	0,0501871	20	0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0073000	0,0470400
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001300	0,0007900
						0337	Углерод оксид	0,0008300	0,0053600
						0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0014700	0,0095300
						0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0004400	0,0022800
						0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0,0000100	0,0000500
						1215	Дибutilфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибutilбензол-1,2-дикарбонат)	0,0006400	0,0033000
						2902	Взвешенные частицы	0,0075000	0,0483000
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0003400	0,0021500

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	10	0,3	0,71	0,0501871	20	0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0073000	0,0470400
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0001300	0,0007900
						0337	Углерод оксид	0,0008300	0,0053600
						0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0014700	0,0095300
						0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,0004400	0,0022800
						0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0,0000100	0,0000500
						1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0006400	0,0033000
						2902	Взвешенные частицы	0,0075000	0,0483000
						2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,0003400	0,0021500
0003	15	0,5	2,55	0,5006913	130	0301	Азота (IV) диоксид	0,0341000	0,6245000
						0304	Азот (II) оксид	0,0055000	0,1015000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1934000	3,5424000
						0337	Углерод оксид	0,4171000	7,6424000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,1299000	20,7000000
6004	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0188000	0,2758000
6005	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0230000	0,1723000
6006	2	1,128	0,1	0,1	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0313000	0,2550000
						0621	Метилбензол	0,4622000	0,4140000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,1417000	0,1350000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,1056000	0,1300000
						1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0756000	0,0720000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0922000	0,0820000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0672000	0,0670000
						2752	Уайт-спирит	0,0868000	0,7250000
						2902	Взвешенные частицы	0,0313000	0,1950000
Площадка:9403 - TOO Global Light LLP Светотехническая продукция									
0001	35	0,4	6,2	0,7791168	200	0301	Азота (IV) диоксид	0,0170000	0,3068000
						0304	Азот (II) оксид	0,0027700	0,0498500
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1148000	2,0664000
						0337	Углерод оксид	0,0629000	1,1325000
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0678000	1,2210000
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0029000	0,0510000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0070000	0,1310000
6003	2	1,784	0,5	1,25	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0015500	0,0195400
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0002750	0,0034600

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	2	1,784	0,5	1,25	20	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000600	0,0008000
						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2187000	0,3889000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0066000	0,0117000
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0769000	0,1368000
						0337	Углерод оксид	0,3297000	0,5864000
6005	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0040000	0,0230400
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0149800
6006	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0040000	0,0230400
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0149800
6007	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0040000	0,0230400
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0149800
6008	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0040000	0,0230400
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0149800
6009	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0040000	0,0230400
						2930	Пыль абразивная	0,0026000	0,0149800
6010	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0406000	0,0146200
6011	2	1,784	0,5	1,25	20	2868	Эмульсол	0,0000005	0,0000003
6012	2	1,784	0,5	1,25	20	2902	Взвешенные частицы	0,0084000	0,0072600
						2930	Пыль абразивная	0,0052000	0,0044900
6013	2	1,784	0,5	1,25	20	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0521000	0,0056000
						2752	Уайт-спирит	0,0521000	0,0056000
6014	2	1,784	0,5	1,25	20	0621	Метилбензол	0,0211000	0,0076000
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0042000	0,0015000
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0063000	0,0023000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0034000	0,0012000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0042000	0,0015000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0030000	0,0011000
Площадка:9404 - ТОО Зубр-21 Дорожная разметка									
6001	2	1,128	0,1	0,1	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0231000	0,0182000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0020000	0,0013100
						0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	0,0013000	0,0009100
						0301	Азота (IV) диоксид	0,0156000	0,0074000
						0337	Углерод оксид	0,0198000	0,0094000
6002	2	1,128	0,1	0,1	20	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005000	0,0003200
						0303	Аммиак	0,0185000	0,0600000
						0337	Углерод оксид	0,0250000	0,8100000

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,2200000	0,8150000
						0621	Метилбензол	0,2200000	0,8150000
						0634	Этилэтилбензол (Этилстирол)	0,6300000	2,2720000
						1408	4-Метилпентан-2-он (Метилизобутилкетон)	2,3600000	6,1900000
						1411	Циклогексанон	2,3600000	6,1900000
						1501	L-Аланин (L-2-Аминопропановая кислота)	0,0370000	0,1200000
Площадка:9405 - Сервисная фабрика ФАО Казахтелеком ул.Защитная									
0001	2	0,2	1,25	0,0392699	21	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0367000	0,0832000
						0621	Метилбензол	0,0278000	0,0189500
						1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0244400	0,0290500
						1061	Этанол (Этиловый спирт)	0,0124400	0,0117000
						1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	0,0044400	0,0025000
						1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	0,0070000	0,0068000
						1240	Этилацетат	0,0124400	0,0112000
						1401 (Ацетон)	Пропан-2-он (Ацетон)	0,0038900	0,0003500
0002	2	0,2	1,25	0,0392699	21	2752	Уайт-спирит	0,0556000	0,0437500
						2902	Взвешенные частицы	0,0052000	0,0018720
						2930	Пыль абразивная	0,0034000	0,0012240
						2936	Пыль древесная	0,1180000	0,0420000
0003	2	0,2	1,25	0,0392699	21	0301	Азота (IV) диоксид	0,0212340	0,1109550
						0304	Азот (II) оксид	0,0029238	0,0178470
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0038700	0,0069700
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0179430	0,3013380
						0337	Углерод оксид	0,0921150	1,4263950
						0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000001
						1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0007700	0,0013900
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0059000	0,0108000
0004	5	0,2	6	0,1884956	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0495460	0,2588950
						0304	Азот (II) оксид	0,0068222	0,0416430
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,0418670	0,7031220
						0337	Углерод оксид	0,2149350	3,3282550
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4288000	7,4385700
0005	2	0,1	1,25	0,0098175	21	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000012	0,0000036
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0138600	0,0252980
6001	2				21	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,0202500	0,0112240
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0003990	0,0006760

Номер ИЗА	Параметры ИЗА		Параметры газовой смеси на выходе с ИЗА			Код ЗВ (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0000900	0,0001600
Площадка:9406 - ТОО Смит Центральная Азия (ранее Изоплюс)									
0005	10	0,3	9,9	0,7	120	0301	Азота (IV) диоксид	0,0730000	1,3210000
						0304	Азот (II) оксид	0,0123000	0,2150000
						0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	0,0072000	0,1200000
						0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	0,1570000	2,8390000
						0337	Углерод оксид	0,3710000	6,7080000
0006	5	0,1	0,4	0,0031416	20	0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,0000006	0,0000030
						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С	0,0002000	0,0012000
6003	2	1,128	0,5	0,4996652	20	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,2190730	2,2042000
						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,0070060	0,0660200
						0301	Азота (IV) диоксид	0,3335000	3,3680000
						0337	Углерод оксид	0,0840000	0,7960000
						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0,0005000	0,0014000
						0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000050	0,0000200
						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0000050	0,0000200
6010	2	1,784	0,5	1,25	20	0337	Углерод оксид	0,0020000	0,0450000
						0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,0010000	0,0200000
6011	2	1,784	0,5	1,25	20	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0001400	0,0002700
						2902	Взвешенные частицы	0,1770000	0,8620000
						2930	Пыль абразивная	0,0190000	0,2440000
6012	2	1,784	0,5	1,25	20	0337	Углерод оксид	0,0480000	1,0000000
						1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	0,0330000	0,7000000
Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

Таблица 3 – Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:1001 - ТОО Караганда Энергоцентр ТЭЦ 3					
котельный цех					
1001 01	Эмульгаторы II поколения	99,57	99,57	2908	100
1001 01	Эмульгаторы II поколения	99,57	99,57	2904	100
1001 01	Эмульгаторы II поколения	99,57	99,57	2902	100
1001 01	Эмульгаторы II поколения	10	10	0330	100
1001 01	Эмульгаторы II поколения	99,57	99,57	0328	100
1002 01	Эмульгаторы II поколения, электрофильтр типа ВЕН	99,63	99,63	2908	100
1002 01	Эмульгаторы II поколения, электрофильтр типа ВЕН	99,56	99,61	2904	100
1002 01	Эмульгаторы II поколения, электрофильтр типа ВЕН	99,59	99,59	2902	100
1002 01	Эмульгаторы II поколения, электрофильтр типа ВЕН	10	33,52	0330	100
1002 01	Эмульгаторы II поколения, электрофильтр типа ВЕН	99,63	99,63	0328	100
топливно-транспортный цех					
6028 01	Пароорошение	90	90	2909	100
Площадка:1002 - ТОО Караганда Энергоцентр ТЭЦ-1					
Котельный цех					
1001 01	Батарейные эмульгаторы конструкции Ю.Панарина	99,5	99,5	2908	100
1001 01	Батарейные эмульгаторы конструкции Ю.Панарина	10	10	0330	100
1002 01	Батарейные эмульгаторы II поколения	99,5	99,5	2908	100
1002 01	Батарейные эмульгаторы II поколения	10	10	0330	100
Приемно-разгрузочные устройства					
1004 01	Пылеуловитель	80	80	2909	100
1005 01	Пылеуловитель	80	80	2909	100
Площадка:1011 - ТОО QazPromQuality Огратотка золоотвала					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1102 - ТОО Отау АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1103 - ТОО УАИС АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1105 - ТОО Гостиница Космонавт АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1110 - ТОО ТЭГАМ Чулочно-носочная фабрика					
0001 01	ЦН-15	70	70	2908	100
Площадка:1115 - ТОО КУПП ОО Казахское общество слепых АСО					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1117 - ТОО Агрофирма Меридиан АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1132 - ТОО Управляющая компания МИРАС АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1134 - ТОО Оптима АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1140 - КГУ Основная средняя школа №42 АСО					
0001 01	ЦН-15-400-1	81,5	81,5	2908	100
Площадка:1151 - ИП Стецюк О.Л. АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1152 - ТОО Тиас АСО					
0001 01	Циклон (встроенный) марки ЦН	100	80	2908	100
0002 01	Циклон (встроенный) марки ЦН	100	80	2908	100
Площадка:1161 - Ф Кар локомотиворемонтное депо ТОО Камкор Локомотив					
0006 01	пылеосадительные камеры	50	49,2	2936	100
0010 01	2 циклона ЦБ-6	90	84	2908	100
0011 01	2 циклона ЦБ-6	90	84	2908	100
Площадка:1162 - ТОО БПИ-Астана ул.Муканова АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1166 - ТОО Дария АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1170 - ИП Ешмуратова Э.С. АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1174 - ИП Куприенко Н.Г. АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1180 - ТОО БПИ-Астана ул.Мирная АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1183 - ТОО Детский сад Армашка АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1191 - ТОО Карагандыэнерго саласы ГорКомХозяйство ул.Кемеровская					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1192 - ТОО Карагандыэнерго саласы ГорКомХозяйство мкр.Шахтерский					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1197 - ТОО Bolid-CW ул.Ермекова Автомойка					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1198 - ТОО Bolid-CW мкр.Восток 2 Автомойка				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1205 - ИП Феропонтов А.И. ул.Затаевича АСО				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1206 - ИП Федоров Н.Н. АСО				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1210 - ИП Бондаренко О.Ю. Автокомплекс				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1214 - ТОО Скай Строй Магнат АСО				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1216 - ТОО Глория АСО				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1217 - ТОО фирма Темир Металлоконструкции				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1219 - ТОО Ишим Моторс Автосалон				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1220 - ТОО Складская Логистика ул.Бытовая				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1225 - ТОО Складская Логистика ул.Проточная				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1226 - ТОО Пласт Ltd АСО				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1227 - ТОО Санаторий-профилакторий Арман				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1234 - ТОО Ригер Склад медикаментов				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1236 - Дауленов Д.Ж. АСО				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1239 - ИП Дьяков В.Н. Михайловский рынок АСО				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1241 - ТОО Паритет АСО				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:1246 - НАО КарУ им.Академика Е.А.Букетова ул.Университетская АСО				

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1247 - НАО КарУ им.Академика Е.А.Букетова ул.Муканова АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1250 - ТОО Рахат-Нан АСО					
0001 01	Циклон	95	88	2908	100
Площадка:1251 - ИП Яловская Г.А. АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1252 - КГП на ПХВ Многопрофильная больница им.Х.Ж.Макажанова					
0001 01	Групповой циклон	85	80	2908	100
Площадка:1255 - ТОО фирма ИнСАР АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1257 - АО Конфеты Караганды Групп					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1281 - ТОО AZIA-HAIER АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1282 - ТОО Kaz T-REMA International АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1287 - КГУ Основная средняя школа №37 АСО					
0001 01	ЦН-15	85	85	2908	100
Площадка:1294 - ТОО Галантерея АСО					
0001 01	Циклон марки ЦН-15*4УП	98	75	2908	100
Площадка:1295 - ТОО ЦЕНТР КАФЕЛЯ АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1298 - ТОО Рамона АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1299 - ТОО НПО Норд АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1300 - ТОО BW GROUP (БВ ГРУП) АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1303 - ТОО Руми-эн Чулочно-новочные изделия					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1310 - КГП Детская больница г.Караганды АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1312 - ТОО Темир Болат ул.Складская 18 АСО					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1313 - ТОО Темир Болат ул.Складская 1/2АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1314 - ТОО Хуа Тун (Центральная Азия) Кабель					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1319 - ТОО Караганда-Котломаш Ремонт паровых колов					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1320 - КГУ Основная средняя школа №44 АСО					
0001 01	золоуловитель марки ЗУ-1-1	92	92	2908	100
Площадка:1323 - ТОО Карагандинская железнодорожная больница					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1331 - ТОО АТИ-КАЗАХСТАН АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1333 - ТОО Клиника Жансая АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1338 - ТОО фирма Альянс АСО					
0001 01	Циклон марки ЦН-15*4УЛ	100	85	2908	100
0002 01	Циклон марки ЦН-15*4УЛ	100	85	2908	100
Площадка:1342 - КГУ Основная средняя школа №56 АСО					
0001 01	Циклон ЦН 15-500*1УП	85	85	2908	100
Площадка:1343 - ТОО фирма Мади Ltd АСО					
0001 01	Циклон ЦН-15	80	76	2908	100
Площадка:1347 - ТОО IRS KZ АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1349 - ТОО Марко 2011 АСО					
0001 01	Циклон	95	95	2908	100
Площадка:1350 - ТОО Ремавто АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1352 - ИП Юсупов М.А АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1358 - ИП Амир АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1369 - ТОО БСК-ЦЕНТР АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:1370 - ТОО АЗИЯ-СМ ул.Новошоссейная Производство антифриза					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1371 - ТОО Людмила-KZ АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1372 - КГУ Основная средняя школа №64 АСО					
0001 01	ЦН 15-500*1УП	85	85	2908	100
Площадка:1373 - КГУ Основная школа №40 АСО					
0001 01	Циклон ЦН-15 400-1 УП	80	80	2908	100
Площадка:1374 - КГУ Общеобразовательная школа №60 АСО					
0001 01	Циклон ЦН 15	90	90	2908	100
Площадка:1378 - КГУ Кар обл специбиблиотека для незрячих и слабовидящих граждан					
0001 01	Пылеосадительная камера	30	30	2908	100
Площадка:1386 - ИП Мукатова Р.Т. АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1399 - ИП Кинисфатор А.Н. АСО общежития					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1401 - КГПнаПХВ Обл центр фтизиопульмонологии АСО					
0001 01	ЦН-15	85,3	85,3	2908	100
0002 01	ЦН-15	85,3	85,3	2908	100
Площадка:1402 - Косубаева Ш.С. АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1405 - ТОО Базис ул.Пригородная АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1408 - ТОО Лайлек-2007 ТД Умай АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1417 - ТОО КарНед АСО					
0001 01	ЦН 15-500х4СП Ду 500	80	80	2908	100
Площадка:1418 - ТОО ЕСКО Чулочно-носочная фабрика					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1425 - ТОО BM-Standart АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1426 - ТОО IWI Company АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1427 - ИП Те У.Г. АСО					
0001 01	фильтр-1	80	80	2908	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0002 01	фильтр-2	80	80	2908	100
Площадка:1431 - ТОО Школа современного образования BASTAU					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1432 - КГУ Основная средняя школа № 11 АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1433 - МПРО Приход Введенского кафедрального собора АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1434 - ИП Матиев Р.С. магазин Алмаз АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1435 - ТОО Культтовары_АСО					
0001 01	ЦН-15	85	85	2908	100
Площадка:1436 - ТОО Мысар Qaragandy Автоцентр					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1437 - ТОО Меткан XXI век Автокомплекс АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1438 - ИП Ешмуратов М.С. АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:1439 - Сервисная фабрика ФАО Казахтелеком ул.Абая					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2000 - ТОО Караганданеруд Каменный карьер					
6001 01	Пылеуловитель	80	80	2908	100
Площадка:2001 - ТОО СТС-1 Участок погашенных шахт №18 и №18-бис					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2002 - ТОО Нефрит-2030 47 разъезд					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2003 - ТОО Нефрит-2030 6 разъезд					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2004 - ТОО СТС-1 Шахта Кировская					
Технологический комплекс					
1001 01	АС-1	70	70	2909	100
1001 01	АС-1	70	70	2908	100
1002 01	АС-2	70	70	2909	100
1002 01	АС-2	70	70	2908	100
Котельная					
1008 01	БЦ	84	84	2908	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:2005 - ТОО Нефрит-2030 Склад на ул.Красина					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2006 - ТОО Шахта Западная					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2007 - АО Qarmet шахта Костенко					
Технологический комплекс					
0001 01	ЦН-1-630 (4шт)	62	62	2909	100
0002 01	СИОТ №45	78	78	2909	100
0003 01	СИОТ №45	81	81	2909	100
0007 01	ЦН-15-650 (4шт)	70	70	2909	100
0008 01	ЦН-11-800 (4шт)	70	70	2909	100
0009 01	ЦН-11-400 (4шт)	70	78	2909	100
0010 01	ЦН-11-400 (4шт)	78	78	2909	100
Котельные					
0012 01	БЦУ-42 (3шт)	85	85	2908	100
0013 01	БЦ-2-6 (4+3) (6шт)	85	85	2908	100
Стройцех					
0015 01	ОЭКДМ	88	82,4	2936	100
Площадка:2008 - ТОО KAZ Феррит Реализация угля					
0002 01	Циклон	85	85	2909	100
Площадка:2009 - АО QARMET УСПИМД ул.Донбасская 2а					
1101 01	Циклон	80	75	2908	100
Площадка:2010 - ТОО Tas Komir Mining ACO					
0013 01	золоуловитель марки ЗУ-1	85	85	2908	100
Площадка:2011 - ТОО СТС-1 шахта Западная					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2012 - ТОО фирма Рапид Добыча угля					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2013 - ТОО Транскомир Добыча угля					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2014 - АО Шубарколь комир ул.Асфальтная ПЛ №12					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2015 - АО Шубарколь комир ул.Рыночная ПЛ №13					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2016 - ТОО Караганданеруд Площадка №3 ХМК					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2017 - ТОО Нефрит-2030 Участок вскрышных пород					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2018 - АО QARMET УСШМД Саранское шоссе					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2102 - ТОО КазЭнергоУголь					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2200 - ТОО Exim Artis Обогащение углей					
1003 01	ЦН-11-400	85	80	2909	100
1004 01	СИОТ-6	85	80	2909	100
1005 01	ЦН-11-800	85	80	2909	100
1006 01	ИОТГ, ПБЦ-100, МПР-100	95	90	2909	100
1006 01	ИОТГ, ПБЦ-100, МПР-100	95	90	2908	100
1007 01	ИОТГ, ПБЦ-100, МПР-100	95	90	2909	100
1007 01	ИОТГ, ПБЦ-100, МПР-100	95	90	2908	100
1008 01	СИОТ-6	85	80	2909	100
1009 01	ПК-35	85	80	2909	100
1010 01	ПК-35	85	80	2909	100
Площадка:2201 - ТОО Лад-Комир Обогащение углей					
Цех сушки					
0012 01	МП-ВИТИ	92	92	2908	100
0012 01	МП-ВИТИ	6	6	0330	100
0012 01	МП-ВИТИ	2,5	2,5	0301	100
0013 01	МП-ВИТИ	96	96	2908	100
0013 01	МП-ВИТИ	8,2	8,2	0330	100
0013 01	МП-ВИТИ	3,4	3,4	0301	100
Производственная котельная					
0015 01	Циклон БЦУ -30М	80	80	2908	100
0016 01	БЦ-2-6х (4+3)	80	80	2908	100
Мехцех					
6025 01	осадительная камера	50	50	2902	100
Столярный цех					
0027 01	циклон ОКДМ	90	90	2936	100
Площадка:2202 - ТОО Центр Комир KZ Производ.спецкокса					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2203 - ТОО Tau-Ken Temir Производ.кремния					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Галерея подачи минерального сырья					
0003 01	система орошения	90	90	2909	100
0003 01	система орошения	90	90	2908	100
0003 01	система орошения	90	90	2907	100
Дробильно-сортировочное оборудование					
0006 01	аспирационная система	95	95	2909	100
0006 01	аспирационная система	95	95	2908	100
0006 01	аспирационная система	95	95	2907	100
0006 01	аспирационная система	95	95	2902	100
0008 01	аспирационная система	90	90	2909	100
0008 01	аспирационная система	90	90	2908	100
0008 01	аспирационная система	90	90	2907	100
0008 01	аспирационная система	90	90	2902	100
Главный корпус печей РТП					
0004 01	группа рукавных фильтров	99,16	99,16	2907	100
0004 01	группа рукавных фильтров	99,16	99,16	2902	100
0005 01	группа рукавных фильтров	99,16	99,16	2907	100
0005 01	группа рукавных фильтров	99,16	99,16	2902	100
Площадка:2204 - ТОО Альянс Уголь Переработка и обогащение угля					
0019 01	импульсный рукавный пылеуловитель	99,9	99	2909	100
Площадка:2205 - ТОО Комир 2050 Реализация угля					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2206 - ТОО Радонит Туник с базой					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2207 - ТОО Энерго Инвест Трейд Производство спецкокса					
0001 01	Циклон ЦН-15	80	80	2909	100
0002 01	Циклон ЦН-15	80	80	2909	100
Площадка:2208 - ТОО Альянс Уголь Погрузочно-выгрузочный путь					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2209 - ТОО УгольПром Разгрузочный путь					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2210 - ТОО Transportation & logistics company					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2211 - ТОО TRADE EXPORT KZ Угольный склад					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2212 - ТОО Nef-service_Реализация угля					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:2213 - Спиридонова Г.В. Угольный склад					
0001 01	Рукавный фильтр	99	99	2909	100
Площадка:2214 - ТОО Транскомир Угледобготовка					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3001 - ТОО Нефрит-2030 Склад на ул. Байкальской					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3004 - ТОО GRAND mineral Жд тупик					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3100 - ТОО АрмСтрой АБЗ					
0001 01	Прямоточный осевой циклон	100	99	2908	100
Площадка:3101 - ТОО Прогресс 01 Произв.пеноблоков					
Не задано КПД установок!					
Площадка:3102 - ТОО ККК Бетон Производство бетона					
0001 01	Фильтр INFAMAT серии AM 204	98	98	2908	100
0002 01	Фильтр INFAMAT серии AM 204	98	98	2908	100
Площадка:3103 - ТОО Агродор АБЗ					
1001 01	1ст. осев.циклон 2 ст. СЦН-40 3 ст. Скрубер "Вентури"	99,89	90,2	2908	100
1002 01	1ст. осев.циклон 2 ст. СЦН-40 3 ст. Скрубер "Вентури"	99,89	90,2	2908	100
1003 01	1ст. осев.циклон 2 ст. СЦН-40 3 ст. Скрубер "Вентури"	99,89	90,2	2908	100
1026 01	СЦН-40	99,8	75	2909	100
Площадка:3104 - ТОО PCY по ремонту дорог АБЗ					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3107 - ТОО ДИЛА КОМПАНИ Асфальтный завод					
1004 01	ЦН-15	90	90	2908	100
1004 01	ЦН-15	90	90	2904	100
1004 01	ЦН-15	90	90	0328	100
Площадка:3108 - ТОО Караганда Гранит Переработ.облицовочного камня					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3110 - ТОО Тау-Кен Технология АСО					
0002 01	Аспирационная система	99	99	2908	100
Площадка:3111 - ТОО Караганды жол курылыс Ремонт техники					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3113 - ТОО Завод Металл Профиль АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:3114 - ИП Швачкин В.В. Промбаза					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3115 - ТОО СтальКон KZ БСУ					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3116 - ТОО Бетон и Ко ул.Новошоссейная					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3117 - ТОО Бетон и Ко учетный квартал 132					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3118 - ТОО Корпорация Сити Изготов. пенополистирола					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3119 - ТОО АгроИнвестСервис-2004 Производ.сухих строй.смесей					
0009 01	ЦН-15-600	100	99,8	2909	100
0010 01	ЦН-15-600	100	99,8	2909	100
Площадка:3120 - ТОО Караганда-Автодор АСУ					
0001 01	Система рукавных фильтров	100	98	2909	100
0001 01	Система рукавных фильтров	100	98	2908	100
0001 01	Система рукавных фильтров	100	98	0328	100
Площадка:3121 - ТОО Темир-Арка Металлоконструкции					
0001 01	Спаренный стружкоотсос	99,9	99,5	2936	100
0001 01	Спаренный стружкоотсос	99,9	99,5	2930	100
0001 01	Спаренный стружкоотсос	99,9	99,5	2902	100
Площадка:3123 - ПК КУБ Шлакоблоки и бетоны					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3124 - ТОО Карагандастройконструкция ПЛ №1					
1101 01	Циклон	87,94	87,94	2908	100
1126 01	Циклон, руквный фильтр	87,49	87,49	2908	100
1127 01	Циклон, рукавный фильтр	87,35	87,35	2908	100
1128 01	Циклон, рукавный фильтр	89,2	89,2	2908	100
1131 01	Циклон, рукавный фильтр	88	88	2908	100
1132 01	Циклон, рукавный фильтр	89,4	89,4	2908	100
1157 01	Циклон	87,94	87,94	2908	100
Площадка:3125 - ТОО Карагандастройконструкция ПЛ №2					
1238 01	Циклон ЦН-15-500	84,91	84,91	2909	100
1239 01	Циклон	82,5	82,5	2909	100
1242 01	Циклон марки ЦН-15	80	80	2908	100
Площадка:3128 - ТОО СтройКам Дробильно-сортировочная фабрика					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0005 01	рукавный фильтр	99	99	2909	100
0006 01	рукавный фильтр	99	99	2909	100
0007 01	рукавный фильтр	98	98	2909	100
Площадка:3129 - ТОО Завод ЖБК Изготовление бетона					
0005 01	фильтр SILOTOP		87	2908	100
0026 01	фильтр SILOTOP		87	2908	100
Площадка:3130 - ТОО Казак жолы 2050 ул.Мелитопольская АСО					
1001 01	БЦ-2	85	85	2908	100
Площадка:3131 - ТОО Казак жолы 2050 ул.Пригородная АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3132 - ТОО ДС Метра АБЗ					
1001 01	Комбиниров. Рукавный фильтр.	99,85	99,85	2908	100
Площадка:3133 - АБЗ ТОО Каржол					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3134 - ТОО Дорстрой-Жолбарыс АСУ					
0001 01	Комбинированный сухой и мокрый	99,8	99,8	2909	100
0001 01	Комбинированный сухой и мокрый	99,8	99,8	2908	100
0001 01	Комбинированный сухой и мокрый	99,8	99,8	0328	100
Площадка:3135 - ТОО International Stroy Асфальтобетон. установка					
0001 01	Трехступенчатая комбинированная очистка	99,8	99,8	2908	100
Площадка:3136 - ТОО QAZCLINKER Завод керамич.изделий					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3137 - ТОО КАРАГАНДАДОРСТРОЙ-1 АБУ					
0001 01	Циклоны СДК ЦН 33	99,2	99,2	2908	100
Площадка:3138 - ТОО Seven Refractories Asia (Севен Рефракториз Азия)					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:3139 - ТОО Финансовая группа Инвест-Актив ЖБИ					
0002 01	СМЦ-166	98	98	2908	100
0003 01	СМЦ-166	98	98	2908	100
Площадка:3140 - ТОО СМУ-5 Голубые пруды БСУ					
0001 01	ФРКН-5;	95	95	2908	100
0002 01	ФРКН-5;	95	95	2908	100
0003 01	ФРКН-5;	95	95	2908	100
0004 01	ФРКН-5;	95	95	2908	100
0005 01	ФРКН-5;	95	95	2908	100
0006 01	ФРКН-5;	95	95	2908	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:3141 - ТОО Бёмер Арматура Производство шаровых кранов					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:3142 - ИП Trans Max Абоян Е.А. Битумная установка					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:3143 - ТОО Достык-2002 Асфальтосмесительная установка					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:3144 - ТОО ЦементКарагандаСервис					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:4102 - ТОО SEDA-3 ул.Ерубаяева АЗС					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:4103 - КФ ТОО Гелиос Голубые пруды АЗС 2					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:4104 - ИП Ермаков В.В. ул.Открытая АЗС					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:4105 - ИП Ермаков В.В. ул.Винницкая АЗС					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:4106 - ИП Ермаков В.В. ул. Космонавтов АЗС					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:4107 - ИП Ермаков В.В. ул.Терешковой АЗС					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:4108 - ИП Ермаков В.В. шахта 50 лет Октябрьской революции АЗС					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:4109 - ТОО РЕГИОН учетный квартал 066 АЗС					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:4110 - ИП Ермаков В.В. ул.Винницкая АЗС					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:4114 - ТОО Альтера 2010 ул.Попова 55/1					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:4115 - ТОО Альтера 2010 уч. кв. 067 АЗС №11					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:4116 - ТОО Альтера 2010 ул.Менделеева 41а					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
Площадка:4117 - ТОО Альтера 2010 ул.Пригородная 2б					
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:4118 - ТОО Газтранзит ул.Баженова АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4119 - ТОО АвтогазТрэйд АЗС- АГЗС М-22					
АЗС					
6001 01	установка газовозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0627	100
6001 01	установка газовозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0621	100
6001 01	установка газовозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0616	100
6001 01	установка газовозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0602	100
6001 01	установка газовозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0501	100
6001 01	установка газовозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0416	100
6001 01	установка газовозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0415	100
6002 01	установка газовозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0627	100
6002 01	установка газовозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0621	100
6002 01	установка газовозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0616	100
6002 01	установка газовозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0602	100
6002 01	установка газовозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0501	100
6002 01	установка газовозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0416	100
6002 01	установка газовозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0415	100
Площадка:4120 - ТОО Автогаз Трейд АЗС-АГЗС М-21					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4121 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный квартал 089 СУГ					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4122 - ТОО Автогаз Трейд АЗС-АГЗС М-23					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
АЗС					
6001 01	установка газозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0627	100
6001 01	установка газозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0621	100
6001 01	установка газозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0616	100
6001 01	установка газозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0602	100
6001 01	установка газозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0501	100
6001 01	установка газозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0416	100
6001 01	установка газозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0415	100
6002 01	установка газозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0627	100
6002 01	установка газозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0621	100
6002 01	установка газозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0616	100
6002 01	установка газозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0602	100
6002 01	установка газозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0501	100
6002 01	установка газозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0416	100
6002 01	установка газозвратной системы ("закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны")	60	60	0415	100
Площадка:4123 - ТОО Газтрансит ул.Ермекова АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4124 - ТОО SEDA учетный кв 129 ул.Бытовая АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4125 - ТОО GAZOIL ул.Муканова АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4126 - ТОО GAZOIL ул.Ермекова АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:4127 - ТОО SEDA пр.Кривогуза АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4128 - ТОО GAZOIL ул.Баженова-Речная АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4129 - ТОО SEDA-3 пр.Бухар-Жырау АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4130 - ТОО SEDA пр.Республики АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4131 - ТОО РЕГИОН учетный квартал 067 АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4132 - ТОО Альтера 2010 уч.кв 108 ст. 176 Нефтебаза					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4133 - ТОО МУНАЙ-COMPANY 14 мкрн АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4134 - ИП Зиязитдинов М.Н. ул.Оркен АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4135 - ИП Зиязитдинов М.Н. ул.К.Маркса АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4137 - ТОО Алатау Премиум Мунай мкр.Восток 2 АЗС					
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	2754	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0627	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0621	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0616	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0602	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0501	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0416	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0415	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0333	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	2754	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0627	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0621	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0616	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0602	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0501	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0416	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0415	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0333	100
Площадка:4138 - ТОО ТумарМунай ул.ЕрмековаАЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4139 - ТОО ГазОйлПром учетный квартал 108 АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4140 - ТОО Алатау Премиум Мунай мкр.Голубые пруды АЗС					
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	2754	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0627	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0621	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0616	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0602	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0501	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0416	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0415	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0333	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	2754	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0627	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0621	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0616	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0602	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0501	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0416	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0415	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0333	100
Площадка:4141 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Муканова АЗС					
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	2754	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0627	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0621	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0616	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0602	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0501	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0416	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0415	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0333	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	2754	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0627	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0621	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0616	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0602	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0501	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0416	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0415	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0333	100
Площадка:4142 - ТОО Алатау Премиум Мунай Трасса Кар-Темир АЗС					
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	2754	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0627	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0621	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0616	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0602	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0501	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0416	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0415	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0333	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	2754	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0627	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0621	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0616	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0602	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0501	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0416	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0415	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0333	100
Площадка:4143 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Приканальная АЗС					
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	2754	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0627	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0621	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0616	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0602	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0501	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0416	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0415	100
6001 01	Пароулавливающие наконечники	80	80	0333	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	2754	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0627	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0621	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0616	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0602	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0501	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0416	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0415	100
6002 01	Газовозвратная система	60	60	0333	100
Площадка:4144 - ТОО ТумарМунай Нефтебаза с жд тупиком					
Пылесгазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4145 - ТОО Хантер АГЗС пр.Бухар-Жырау					
Пылесгазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4146 - ТОО Хантер АГЗС ул.Штурманская					
Пылесгазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4147 - ТОО Хантер АГЗС пр.Бухар-Жырау 2/20					
Пылесгазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4148 - ТОО Хантер АГЗС ул.Бытовая					
Пылесгазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4149 - ТОО Хантер АГЗС учётный квартал 137					
Пылесгазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4150 - ТОО ГазОйлПром ул.МетодическаяАЗС					
Пылесгазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4151 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ) АЗС №2					
6002 01	газоуравнительная система	60	60	0627	100
6002 01	газоуравнительная система	60	60	0621	100
6002 01	газоуравнительная система	60	60	0616	100
6002 01	газоуравнительная система	60	60	0602	100
6002 01	газоуравнительная система	60	60	0501	100
6002 01	газоуравнительная система	60	60	0416	100
6002 01	газоуравнительная система	60	60	0415	100
6003 01	газоуравнительная система	60	60	0627	100
6003 01	газоуравнительная система	60	60	0621	100
6003 01	газоуравнительная система	60	60	0616	100
6003 01	газоуравнительная система	60	60	0602	100
6003 01	газоуравнительная система	60	60	0501	100
6003 01	газоуравнительная система	60	60	0416	100
6003 01	газоуравнительная система	60	60	0415	100
6005 01	газовозвратные пистолеты	60	60	2754	100
6005 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0627	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
6005 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0621	100
6005 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0616	100
6005 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0602	100
6005 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0501	100
6005 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0416	100
6005 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0415	100
6005 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0333	100
6006 01	газовозвратные пистолеты	60	60	2754	100
6006 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0627	100
6006 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0621	100
6006 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0616	100
6006 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0602	100
6006 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0501	100
6006 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0416	100
6006 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0415	100
6006 01	газовозвратные пистолеты	60	60	0333	100
Площадка:4152 - ТОО МУНАЙ-COMPANY мкр.Оазис АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4153 - ТОО StarOil ул.Камская АГЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4154 - ТОО Нефтебаза Достык					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4156 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 1,2					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4157 - ТОО Альтера 2010 уч.кв 108 ст. 317 АЗС №8					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4158 - ТОО РЕГИОН ул.Сейфуллина АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4160 - ТОО Альтера 2010 ул.Ермекова 112/2 АЗС №6					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4161 - ТОО GAZOIL пр.Бухар-Жырау АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4162 - ТОО SEDA пер.Стартовый Нефтебаза					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4163 - КФ ТОО Гелиос Орбита АЗС №5					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:4164 - КФ ТОО Гелиос уч. квартал 079 АЗС №18					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4165 - КФ ТОО Гелиос ул.Муканова АЗС №8					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4166 - ТОО Базис-плюс ул.Коммунистическая АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4167 - ТОО Алатау Премиум Мунай ул.Складская АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4168 - ТОО Алатау Премиум Мунай пр.Сейфуллина АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4170 - ТОО ТумарМунай пр.Бухар-Жырау АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4171 - ТОО ГазОйлПром р-н шт.Стахановская АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4172 - ТОО ГазОйлПром ул.Камская АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4173 - ТОО ГазОйлПром ул.Асфальтная АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4174 - ТОО ГазОйлПром ул.Ипподромная АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4175 - ТОО ГазОйлПром ул.Муканова АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4176 - ТОО ГазОйлПром ул.Пригородная АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4177 - ТОО ГазОйлПром мкр.Степной-3 АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4178 - ТОО Альтера 2010 уч. кв. 112 АЗС №7					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4179 - КФ ТОО Гелиос ул.Букпинская-Тургенева АЗС №4					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4180 - КФ ТОО Гелиос уч. квартал 104 АЗС №15					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4181 - КФ ТОО Гелиос ул.Сейфуллина АЗС №11					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
	Площадка:4182 - TOO GAZOIL ул.Луначарского АЗС №94				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4183 - TOO GAZOIL ул.Сейфулина АЗС №134				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4184 - TOO PetroRetail учетный квартал 108 АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4185 - TOO PetroRetail Нефтебаза				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4186 - TOO PetroRetail учетный квартал 067 АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4187 - TOO МУНАЙ-COMPANY ул.Волгодонская АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4188 - TOO Хантер АГЗС ул.Сейфуллина				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4189 - TOO Хантер АГЗС учетный квартал 066				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4190 - TOO Хантер АГЗС пр.Республики				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4191 - TOO Хантер АГЗС ул.Космонавтов				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4192 - TOO Хантер АГЗС учетный квартла 071				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4193 - TOO VITA-MARS уч. квартал 038 участок 1 АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4194 - ИП MUNAI SERVICE ул.Зелинского АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4195 - TOO ПРОПАН+ уч.квартал 037 ГНП и АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4196 - TOO ПРОПАН+ ул.К.Маркса 41 АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4197 - TOO Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Косманавтов СУГ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4198 - TOO Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Винницкая СУГ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
	Площадка:4199 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Попова СУГ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4200 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Терешковой СУГ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4201 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Совхозная СУГ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4202 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Гапеева СУГ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4203 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 108 СУГ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4205 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 089 СУГ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4206 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 114 СУГ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4207 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 учетный кв 067 СУГ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4208 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Волгодонская СУГ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4209 - ТОО Kaz Eco Gaz LTD17 ул.Методическая СУГ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4210 - ТОО Нефрит-2030 Склад хранения ГСМ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4212 - ТОО РЕГИОН ул.Космонавтов АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4214 - ТОО StarOil ул.Асфальтная АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4215 - ТОО САЙБЕР АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4216 - ИП Шевченко ул.Зелинского АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4217 - ТОО StarOil ул.Гоголя АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4218 - ТОО StarOil ул.Ермекова АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
	Площадка:4219 - TOO StarOil 12 микрорайон АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4220 - TOO StarOil учетный квартал 163 АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4221 - TOO StarOil ул.Складская АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4222 - TOO StarOil ул.СейфуллинаАГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4223 - TOO StarOil учетный квартал 108 АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4224 - TOO StarOil пр.Строителей АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4225 - TOO StarOil ул.Методическая АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4226 - TOO StarOil ул.Молокова АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4227 - TOO МУНАЙ-COMPANY склад ГСМ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4228 - TOO МУНАЙ-COMPANY р-н Стройпластмас АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4229 - TOO МУНАЙ-COMPANY ул.Гапеева АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4231 - TOO City Gas Service мкр.Голубые пруды АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4232 - TOO City Gas Service учетный квартал 108 АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4238 - TOO AlemGaz Реализация СУГ				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4239 - ИП БЕРЕКЕ АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4240 - Кар ПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ Газораспределительная сеть				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4241 - TOO StarOil пр.Бухар-Жырау АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
	Площадка:4242 - ТОО StarOil ул.Пригородная АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4243 - ТОО Хантер АГЗС 15 микрорайон				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4244 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 134				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4245 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 108				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4246 - ТОО БиоПлюс Нефтебаза				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4247 - КФ ТОО Гелиос трасса Караганда-Темиртау АЗС №1				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4248 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ)_АЗС №1				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4249 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ)_АЗС №3				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4250 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ)_АЗС №4				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4251 - ТОО IN OIL LTD KZ (ИН ОИЛ ЛТД КЗ)_АЗС №5				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4252 - ТОО ТумарМунай ул.Гоголя АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4253 - ТОО САЙБЕР Нефтебаза Городская				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4254 - ТОО МУНАЙ-COMPANY Голубые пруды АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4255 - ТОО GAZOIL ул.Штурманская АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4256 - ТОО SEDA пр.Бухар-Жырау АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4257 - ТОО Хантер АГЗС ул.Брюллова				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4258 - ТОО Хантер АГЗС ул.Менделеева				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
	Площадка:4259 - ТОО Хантер АГЗС мкр.Степной				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4260 - ТОО Хантер АГЗС ул.Складская				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4261 - ТОО Хантер АГЗС учетный квартал 067				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4262 - ТОО Хантер АГЗС ул.Ипподромная				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4263 - ТОО ГазОйлПром ул.Штурманская АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4264 - ТОО ГазОйлПром ул.Нуржанова АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4265 - ТОО ГазОйлПром ул.Ермекова АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4266 - ТОО StarOil ул.Муканова АГЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4267 - ТОО PetroRetail пр.Шахтеров АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4268 - ТОО PetroRetail ул.Сейфуллина АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4269 - ТОО PetroRetail учетный квартал 200 АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4270 - ТОО PetroRetail учетный квартал 089 АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4271 - ТОО PetroRetail учетный квартал 083 АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4272 - ТОО PetroRetail ул.Университетская АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4273 - ТОО PetroRetail учетный квартал 144 АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4274 - ТОО PetroRetail ул.Терешковой АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				
	Площадка:4275 - ТОО PetroRetail ул.Архитектурная АЗС				
	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!				

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:4276 - TOO PetroRetail учетный квартал 163 АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4277 - TOO PetroRetail Трасса Кар-Пришахтинск АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4278 - TOO PetroRetail р-н старого аэропорта АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4279 - TOO PetroRetail учетный квартал 150 АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4280 - TOO PetroRetail ул.Гапеева АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4281 - TOO Dostyk Trade Oil ул.Методическая КААЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4282 - TOO Dostyk Trade Oil уч кв 111 участок 131 КААЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4283 - TOO Dostyk Trade Oil уч кв 111 участок 132 КААЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4284 - TOO Dostyk Trade Oil ул.Дубовская КААЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4285 - TOO Dostyk Trade Oil учетный квартал 108 КААЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:4286 - TOO ТумарМунай 12 микрорайон АЗС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5001 - TOO Asia FerroAlloys Литейный завод ПЛ №1					
Промплощадка №1					
0001 01	фильтр самоочищающийся SFM-45	99	99	2981	100
0001 01	фильтр самоочищающийся SFM-45	99	99	2909	100
0002 01	фильтр самоочищающийся SFM-45	99	99	2981	100
0002 01	фильтр самоочищающийся SFM-45	99	99	2909	100
1007 01	Циклон ЦН-11	85	85,7	2908	100
1008 01	Циклон ЦН-11	85	86,5	2908	100
1009 01	Циклон ЦН-11	85	82,5	2908	100
1010 01	Циклон ЦН-11	85	80,6	2908	100
1011 01	Циклон ЦН-11	85	85	2908	100
1013 01	Циклон ЦН-11	85	74,7	2930	100
1013 01	Циклон ЦН-11	85	74,7	2908	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
1013 01	Циклон ЦН-11	85	74,7	2902	100
1018 01	Циклон ЦН-11	85	85,3	2908	100
1027 01	Циклон ЦН-15	85	85	2930	100
1027 01	Циклон ЦН-15	85	85	2902	100
1030 01	Циклон	99	96,7	2936	100
1031 01	Циклон ЦН-11	85	90,2	2908	100
1032 01	Циклон ЦН-11	85	90,2	2908	100
1036 01	Циклон ЦН-15	85	88,1	2908	100
1129 01	ЦН-15	85	84,9	2908	100
1133 01	ЦН-11	81	85	2908	100
1139 01	ЦН-15	85	85	2902	100
Площадка:5002 - TOO Asia FerroAlloys Литейный завод ПЛ №2					
Промплощадка №2					
1039 01	СИОТ-10	85	79,3	2908	100
1046 01	Циклон	85	85,8	2908	100
1047 01	Циклон ЦН-15	85	83,6	2908	100
1048 01	Циклон ЦН-15	85	83,6	2908	100
1049 01	Циклон ЦН-15	85	84,9	2908	100
1054 01	БЦ-4 (3 шт., по 1 после каждого котла)	90	85,5	2908	100
1058 01	Циклон ПБЦ	90	86	2936	100
1151 01	ЦН	85	75	2908	100
Площадка:5003 - TOO Asia FerroAlloys Обогажительная фабрика					
0005 01	фильтр SFL-72	99	99	2909	100
0007 01	фильтр SFL-144	99	99	2909	100
Площадка:5004 - TOO Asia FerroAlloys Ферросплавный завод					
0001 01	Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр	92,5	92,5	2908	100
0002 01	Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр	92,5	92,5	2908	100
0003 01	Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр	92,5	92,5	2909	100
0003 01	Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр	92,5	92,5	2907	100
0003 01	Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр	92,5	92,5	2902	100
0004 01	Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр	92,5	92,5	2908	100
0006 01	Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр	92,5	92,5	2908	100
0008 01	Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр	92,5	92,5	2909	100
0008 01	Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр	92,5	92,5	2908	100
0008 01	Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр	92,5	92,5	2907	100
0008 01	Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр	92,5	92,5	2902	100
0008 01	Двухступенчатая очистка: циклон, рукавный фильтр	92,5	92,5	0143	100
Площадка:5005 - TOO Asia FerroAlloys Аглофабрика					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0021 01	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2908	100
0021 02	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2908	100
0021 03	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2909	100
0021 03	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2908	100
0021 04	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2909	100
0021 04	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2908	100
0021 05	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2908	100
0022 01	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2908	100
0022 02	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2908	100
0022 03	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2908	100
0022 04	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2908	100
0022 05	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2908	100
0022 06	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2908	100
0022 07	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2908	100
0022 08	I ступень - устройств.водяного затвора с эф.95%. II ступень - Циклон ПБЦ-75, ПБЦ-50 с эф.85%	99,25	99,25	2908	100
0028 01	Циклон ЦН-11 - 3 установки	85	85	2902	100
0028 02		85	85	2908	100
0028 03		85	85	2908	100
Площадка:5006 - ТОО Asia FerroAlloys ЖД путь					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5007 - ТОО YDD Corporation (Уайдиди корпорейшн) Ферросплавный завод					
0003 01	рукавный фильтр	97	97	2902	100
0004 01	рукавный фильтр	86	86	2902	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0005 01	циклон, рукавный фильтр	96	96	2902	100
0006 01	циклон, рукавный фильтр	96	96	2902	100
0007 01	циклон, рукавный фильтр	96	96	2902	100
0008 01	циклон, рукавный фильтр	96	96	2902	100
0009 01	циклон, рукавный фильтр	85	85	2907	100
Площадка:5008 - TOO Forever Flourishing Pty Ltd Сбор и переплавка лома					
1002 01	Циклон ЦН-15+рукавный фильтр	99	99	2908	100
Площадка:5009 - TOO Asia FerroAlloys Цех темп.обработки угля					
0027 01	Аспирационные системы – ЦН-11	85	85	2908	100
Площадка:5010 - TOO Asia FerroAlloys Рекультивация					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5011 - TOO Нурмаганбет Металлолом					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5102 - TOO ТемирТрейдКомпани Плавка алюминиевого лома					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5103 - TOO Vtor Splav Литье алюминия					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5201 - TOO Алис и К Производства и склады АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5203 - TOO САРКАН+ Автокемпинг Аян					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5204 - TOO Maker (Мэйкер) Завод					
0001 01	Лиот №5	80	80	2930	100
0001 01	Лиот №5	80	80	2902	100
0006 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	2902	100
0006 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	2752	100
0006 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	2750	100
0006 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	1411	100
0006 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	0616	100
0008 01	ЦН-15	80	80	2930	100
0008 01	ЦН-15	80	80	2902	100
0012 01	Лиот №2	80	80	2930	100
0012 01	Лиот №2	80	80	2902	100
0013 01	Лиот №2	80	80	2930	100
0013 01	Лиот №2	80	80	2902	100
0016 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	2902	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0016 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	2752	100
0016 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	2750	100
0016 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	1411	100
0016 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	1401	100
0016 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	1210	100
0016 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	1119	100
0016 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	1061	100
0016 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	1042	100
0016 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	0621	100
0016 01	Фильтр покрасочной камеры	98	98	0616	100
0019 01	БЦ-64 с газопромывателем СГПК-50	91	91	2908	100
0020 01	БЦУ-30 с газопромывателем СГП-50	91	91	2908	100
0024 01	Лиот №5	80	80	2930	100
0024 01	Лиот №5	80	80	2902	100
0027 01	Циклон ЦН-15	80	80	2930	100
0027 01	Циклон ЦН-15	80	80	2908	100
0027 01	Циклон ЦН-15	80	80	2902	100
0027 01	Циклон ЦН-15	80	80	0342	100
0027 01	Циклон ЦН-15	80	80	0143	100
0027 01	Циклон ЦН-15	80	80	0123	100
0028 01	Лиот №10	80	80	2930	100
0028 01	Лиот №10	80	80	2902	100
0032 01	Ц-600	60	60	2936	100
0043 01	Вентиляционный пылеуловитель ТУМ 78-415-77	80	80	2930	100
0043 01	Вентиляционный пылеуловитель ТУМ 78-415-77	80	80	2902	100
Площадка:5206 - ТОО ЦЕНТРЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ					
1001 01	ЦН-11-500	80	80	2908	100
1002 01	ФВУ-2400	97	97	2908	100
1002 01	ФВУ-2400	90	90	0337	100
1002 01	ФВУ-2400	90	90	0301	100
1002 01	ФВУ-2400	97	97	0203	100
1002 01	ФВУ-2400	97	97	0164	100
1002 01	ФВУ-2400	97	97	0146	100
1002 01	ФВУ-2400	97	97	0143	100
1002 01	ФВУ-2400	97	97	0123	100
1002 01	ФВУ-2400	97	97	0110	100
1002 02	УПВ-1200А	99,9	99,9	2908	100
1002 02	УПВ-1200А	99,9	99,9	0203	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
1002 02	УПВ-1200А	99,9	99,9	0164	100
1002 02	УПВ-1200А	99,9	99,9	0146	100
1002 02	УПВ-1200А	99,9	99,9	0143	100
1002 02	УПВ-1200А	99,9	99,9	0123	100
1002 02	УПВ-1200А	99,9	99,9	0110	100
1002 04	УПВ-1200А	99,9	99,9	2930	100
1002 04	УПВ-1200А	99,9	99,9	2902	100
1003 01	УПВ-1200А	99,9	99,9	2930	100
1003 01	УПВ-1200А	99,9	99,9	2902	100
1004 01	УПВ-1200А	99,9	99,9	2930	100
1004 01	УПВ-1200А	99,9	99,9	2902	100
1005 02	УПВ-1200А	99,9	99,9	2930	100
1005 02	УПВ-1200А	99,9	99,9	2902	100
1007 02	УПВ-1200А	99,9	99,9	2930	100
1007 02	УПВ-1200А	99,9	99,9	2902	100
1007 03	УПВ-1200А	99,9	99,9	2908	100
1007 03	УПВ-1200А	99,9	99,9	0143	100
1007 03	УПВ-1200А	99,9	99,9	0123	100
Площадка:5208 - ТОО Энергосистемы ЭЛТО					
1001 01	ЗИЛ-900М	80	80	2930	100
1001 01	ЗИЛ-900М	80	80	2902	100
Площадка:5210 - ТОО AvtoStarКараганда АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5213 - ТОО Kaz-metiz Каз-метиз Метизный завод					
0004 01	Скруббер	95	95	0316	100
0004 01	Скруббер	95	95	0214	100
Площадка:5215 - ТОО КазСервисКран Металлообработка					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5216 - ТОО Азия-Транзит АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5217 - КОФ АО Казвторчермет Чер.мет					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5219 - ТОО Автотехинсервис Рембаза					
0001 01	Циклон ЦБ-6	95	95	2908	100
Площадка:5221 - ТОО Карагандинский завод металлоизделий					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:5224 - ТОО Карагандинский завод металлоконструкций-Имсталькон					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5225 - ТОО A.D.S.companу Производ.комплектующих деталей					
0004 01	Внутренняя система циклонов	85	85	2908	100
Площадка:5226 - ТОО Карагандинский машиностроительный консорциум 1					
0002 01	Фильтр	75	75	2902	100
Площадка:5227 - ТОО Хуа Тун (Центральная Азия) Кабель Прокатный цех					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5228 - ТОО Karadel Mechanics Металлоизделия					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5229 - ТОО МеталлПластПроф					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5230 - ТОО FLSmidth (ФЛ Смиде) Тех центр					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5300 - ТОО Курылысмет База с золоотвалом					
Участок №1 - Инструментальное отделение					
1011 01	ЗИЛ-900	90	83,1	2930	100
1011 01	ЗИЛ-900	90	83,1	2902	100
Участок №1 - Кузнечно-прессовое отделение					
1020 01	ЦН-11	90	72,88	2930	100
1020 01	ЦН-11	90	72,88	2902	100
Участок №2 - Участок по изготовлению металлических конструкций					
1003 01	ЦН-11	90	72,88	2930	100
1003 01	ЦН-11	90	72,88	2902	100
1005 01	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0337	100
1005 01	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0301	100
1005 01	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0143	100
1005 01	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0123	100
1009 01	ЦН-11	90	72,88	2936	100
Участок №2 - Отделение по изготовлению запасных частей горно-шахтного оборудования и рештаков					
1026 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0337	100
1026 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0301	100
1026 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0143	100
1026 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0123	100
Участок №8 - Капитальный ремонт ГШО					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
1031 01	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0337	100
1031 01	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0301	100
1031 01	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0143	100
1031 01	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0123	100
1031 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	2908	100
1031 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0344	100
1031 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0342	100
1031 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0143	100
1031 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0123	100
Участок №9 - По изготовлению силовой гидравлики					
1002 06	Волокнистый Фильтр ФВГ-Т 6,4	96	67,49	0203	100
1002 07	Волокнистый Фильтр ФВГ-Т 6,4	96	67,49	0203	100
1002 09	Волокнистый Фильтр ФВГ-Т 6,4	96	67,49	0203	100
1002 10	Волокнистый Фильтр ФВГ-Т 6,4	96	67,49	0203	100
1034 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	2908	100
1034 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0344	100
1034 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0342	100
1034 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0337	100
1034 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0301	100
1034 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0143	100
1034 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0123	100
1034 03	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0337	100
1034 03	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0301	100
1034 03	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0143	100
1034 03	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0123	100
1034 04	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0301	100
Ремонтно-наладочный участок					
1039 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	2908	100
1039 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0344	100
1039 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0342	100
1039 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0337	100
1039 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0301	100
1039 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0143	100
1039 02	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0123	100
1039 03	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0337	100
1039 03	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0301	100
1039 03	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0143	100
1039 03	Электростатические фильтры ЕМК, производства СовПлим, Россия	92	92	0123	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Котельная					
1045 01	Циклон БЦУ-49	85	83,15	2908	100
Площадка:5301 - ТОО Нефрит-2030 Ремонтная база					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5302 - АО Карагандаэнергоремонт					
1001 01	Сухие циклоны ЦКТИ	85	85	2908	100
1005 01	ЗИЛ-900М	90	90	2930	100
1005 01	ЗИЛ-900М	90	90	2902	100
1007 01	ЗИЛ-900М	90	90	2930	100
1007 01	ЗИЛ-900М	90	90	2902	100
1017 01	ЕМК-1400, ЕМК-3000	95	95	2908	100
1017 01	ЕМК-1400, ЕМК-3000	95	95	0203	100
1017 01	ЕМК-1400, ЕМК-3000	95	95	0143	100
1017 01	ЕМК-1400, ЕМК-3000	95	95	0123	100
6012 01	ЦН-15	90	90	2936	100
Площадка:5303 - ТОО ИрбисKZ Металлоконструкции					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5304 - ТОО Казизолятор плюс Сборка электрооборудования					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5305 - ТОО FAMUR Kazakhstan Ремонт					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5306 - ТОО фирма Углемеханизация Металлоконструкции					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5308 - ТОО МашЗавод №1					
1001 01	Циклон ЦН-15	85	75	2908	100
1003 01	Циклон ЦН-15	85	75	2908	100
Площадка:5309 - ТОО Иностранное предп. Борусан Машина Казахстан					
1106 01	Система фильтров	90	90	2754	100
1106 01	Система фильтров	90	90	0333	100
1202 01	Система очистки	99,9	99,9	0337	100
1202 01	Система очистки	99,9	99,9	0301	100
1202 01	Система очистки	99,9	99,9	0143	100
1202 01	Система очистки	99,9	99,9	0138	100
1202 01	Система очистки	99,9	99,9	0123	100
1202 01	Система очистки	99,9	99,9	0101	100
Площадка:5310 - ТОО Кар машиностроительный завод им.Пархоменко					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
1003 01	Циклон БПР-35А	85	81,6	2908	100
1004 01	Циклон БПР-35А	85	81,6	2908	100
1005 01	Циклон БПР-35А	85	81,6	2908	100
1006 01	Циклон БПР-35А	85	81,6	2908	100
1011 01	Циклон типа "Матрешка"	80	76,4	2930	100
1011 01	Циклон типа "Матрешка"	80	76,4	2902	100
1012 01	Циклон ЦН-15	85	84,2	2930	100
1012 01	Циклон ЦН-15	85	84,2	2902	100
1015 01	Циклон ЦН-15	85	85	2936	100
Площадка:5311 - ТОО Кар инструментальный арматурный мех завод ГЕОМАШ					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5312 - ТОО Курылысмет Производство №3					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5314 - ТОО Гидравлика СтройДорМаш Рем.гидровлаческого оборудования					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5315 - ТОО РАПИД ул.Пичугина Производ.горношахт. оборудования					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:5316 - ТОО Проминструментсервис					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:6001 - ТОО АРИКО-KZ Производ.мясных деликатесов					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:6002 - ТОО Акнар ПФ Птицефабрика					
0002 01	Циклон	80	80	2908	100
0004 01	Циклон	60	60	2937	100
0005 01	БЦШ-550	90	90	2937	100
Площадка:6003 - ИП Керн В.А. АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:6005 - ТОО фирма Тулпар					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:6101 - ТОО Натиже Сут Фабрикасы					
0001 01	Циклон ЦН-15	75	75	2908	100
0002 01	Циклон ЦН-15	75	75	2908	100
Площадка:6102 - АО Евразиян Фудс Масложировая продукция					
1009 01	циклон	95	90	2936	100
Площадка:6201 - ТОО Карагандинский мелькомбинат АСО					
1001 01	ЦОЛ-20	96	96	2937	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
1002 01	ЦОЛ-6	96	96	2937	100
1003 01	ЦОЛ-3	96	96	2937	100
1004 01	ЦОЛ-3	96	96	2937	100
1005 01	ЦОЛ-12, ЦОЛ-18	96	96	2937	100
1006 01	ЦОЛ-12	96	96	2937	100
1007 01	ЦОЛ-3	96	96	2937	100
1008 01	4БЦШ-550	96	96	2937	100
1009 01	ЦОЛ-4,5	96	96	2937	100
1010 01	ЦОЛ-3	96	96	2937	100
1011 01	ЦОЛ-4,5	96	96	2937	100
1012 01	ЦОЛ-4,5	96	96	2937	100
1013 01	ЦОЛ-4,5	96	96	2937	100
1023 01	ЦОЛ-7,5	96	96	2937	100
1031 01	4БЦШ-500	98	98	2937	100
1036 01	4БЦШ-500	98	98	2937	100
1037 01	ЦОЛ-3	90	90	2908	100
Площадка:6202 - ТОО Центрально-Казахстанский элеватор					
1001 01	44БЦШ-550	91	91	2937	100
1002 01	ЦОЛ-8,5	92	92	2937	100
1003 01	44БЦШ-550	92	92	2937	100
1004 01	4БЦШ-550	92	92	2937	100
1005 01	44БЦШ-550	92	92	2937	100
1006 01	ЦОЛ-3	92	92	2937	100
1007 01	ЦОЛ-3	92	92	2937	100
1008 01	ЦОЛ-3	90	90	2937	100
1009 01	ЦОЛ-4,3	90	90	2937	100
1010 01	ЦОЛ-4,5	90	90	2937	100
1011 01	ЦОЛ-4,5	90	90	2937	100
Площадка:6203 - ТОО Дамир АА ПЛ №2					
Мельничный комплекс					
0005 01	Пылевой циклон "OR-TAS"	99,98	99,7	2937	100
0006 01	Пылевой циклон "OR-TAS"	99,98	99,7	2937	100
0007 01	Пылевой циклон "OR-TAS"	99,98	99,7	2937	100
0008 01	Пылевой циклон "OR-TAS"	99,98	99,7	2937	100
0009 01	Пылевой циклон "OR-TAS"	99,98	99,7	2937	100
Котельная					
0001 01	Циклон	85,2	85,2	2908	100
Площадка:6204 - ТОО Акжайык 2011 Мельничный комплекс					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0002 01	Фильтр	100	99,98	2937	100
Площадка:6205 - ТОО Кадэр Мельничный комплекс №2					
0001 01	Циклон (аналог ЦОЛ)	98	94,2	2937	100
0002 01	Циклон (аналог ЦОЛ)	98	91,3	2937	100
0003 01	Циклон (аналог ЦОЛ)	98	87,7	2937	100
0004 01	Циклон (аналог ЦОЛ)	98	89,2	2937	100
0005 01	Цилон (аналог ЦОЛ)	98	87,1	2937	100
0006 01	рукавный фильтр	99,9	99,7	2937	100
0007 01	рукавный фильтр	99,9	99,5	2937	100
Площадка:6206 - ТОО ЭТАЛОН ЛТД Мельничный комплекс					
0001 01	Циклон типа УЦ-450	95	95	2937	100
0002 01	Циклон типа УЦ-450	95	95	2937	100
0003 01	Циклон типа УЦ-450	95	95	2937	100
0004 01	Циклон типа УЦ-450	95	95	2937	100
0005 01	Циклон типа УЦ-450	95	95	2937	100
0006 01	Рукавный фильтр	99	99	3721	100
0007 01	Рукавный фильтр	99	99	3721	100
0009 01	Циклон типа УЦ-450	95	95	2937	100
0010 01	Рукавный фильтр	99	99	3721	100
Площадка:6207 - ТОО Кадэр Мельничный комплекс №1					
Мельничный комплекс №1					
1001 01	Циклон	92,7	92,7	2937	100
1002 01	Циклон	87,9	87,9	2937	100
1003 01	Циклон	89,3	89,3	2937	100
1004 01	Циклон	87,5	87,5	2937	100
1005 01	Рукавный фильтр	98,7	98,7	2937	100
1006 01	Рукавный фильтр	98,5	98,5	2937	100
Площадка:6208 - ТОО Зерновая компания Сункар и К					
1001 01	циклон ЦН-15	80	76,2	2908	100
1005 01	пылевой циклон OTS-120	98	96	2937	100
1006 01	пылевой циклон OTS-120	98	96,2	2937	100
1007 01	пылевой циклон OTS-120	98	96	2937	100
1008 01	пылевой циклон OTS-120	98	96	3721	100
1009 01	рукавный фильтр	99,5	99	2937	100
1010 01	пылевой циклон	98	95,2	2937	100
1011 01	пылевой циклон	98	95,3	2937	100
1012 01	пылевой циклон	98	95,2	2937	100
1013 01	пылевой циклон	98	95,1	2937	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
1014 01	пылевой циклон	98	95,2	2937	100
1015 01	пылевой циклон	98	95,2	2937	100
1016 01	рукавный фильтр	99,5	99,2	2937	100
1017 01	пылевой циклон (96%)+электронный фильтр (104 рукава, модель GEJF 104/2400) (99%)	99,5	99	3721	100
1018 01	пылевой циклон (96%) + электронный фильтр (18 рукавов, модель GEJF 18/2400) (99,2%)	99,5	99,2	3721	100
Площадка:6211 - ТОО АККОН Мельничный комплекс					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:6212 - ТОО Корпорация Караганды-Нан Хлебзавод					
0001 01	БЦ-259	90	90	2908	100
Площадка:6214 - ТОО САРЫАРКА-УН Мельничный комплекс					
0001 01	Циклон турецкого производства	98	98	2937	100
0002 01	Циклон турецкого производства	98	98	2937	100
0003 01	Циклон турецкого производства	98	98	2938	100
0004 01	Электронный тканевой фильтр	99	99	3721	100
0004 01	Электронный тканевой фильтр	99	99	2937	100
Площадка:6216 - ТОО QazBiday Переработка зерновых культур					
0006 01	аспирационная системма	98	98	2937	100
0007 01	аспирационная системма	98	98	2937	100
0010 01	аспирационная системма	87	87	2937	100
0011 01	аспирационная системма	87	87	2937	100
Площадка:6217 - ТОО SPACE (СПЭЙС) Изготовление муки					
0001 01	УЦ-450	93,58	93,58	2937	100
0002 01	УЦ-450	97,31	97,31	2937	100
0003 01	Циклон	79,44	79,44	2937	100
0004 01	Циклон	79,94	79,94	2937	100
0005 01	Циклон	73,67	73,67	2937	100
0006 01	Рукавный фильтр	88,01	88,01	2937	100
0007 01	Рукавный фильтр	91,77	91,77	2937	100
0008 01	Рукавный фильтр	96,1	96,1	2937	100
0009 01	Рукавный фильтр	97,71	97,71	2937	100
0010 01	Рукавный фильтр	97,06	97,06	2937	100
0011 01	Рукавный фильтр	98,99	98,99	2937	100
Площадка:6218 - ТОО Лакомка-1 Изготов.муч.кондитерских изделий					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:6219 - ИП Кудабеева А.Б. Мельничный комплекс					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:6220 - ТОО Атамекен Компани Мельничный комплекс					
0001 01	Аспирация	87,8	87,8	2937	100
0002 01	Аспирация	87,2	87,2	2937	100
0003 01	Аспирация	87,3	87,3	2937	100
0004 01	Аспирация	87,7	87,7	2937	100
0005 01	Аспирация	87,6	87,6	2937	100
Площадка:6221 - ТОО САРЫАРКА НАН Караганды					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:6300 - АО ИП Эфес Казахстан Производство пива					
элеватор					
1002 01	Рукавный фильтр SOVPLIM	98	97	2937	100
1002 02	Рукавный фильтр SOVPLIM	98	97	2937	100
варочный цех					
1008 01	фильтр марки MVRU	98	97	2937	100
1008 02	фильтр марки MVRU	98	97	2937	100
1008 03	фильтр марки MVRU	98	97	2937	100
1008 04	фильтр марки MVRU	98	97	2937	100
Площадка:6301 - ТОО Оргкомитет МЖК АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:6400 - ПТ Черников и компания Мясокостный цех					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:6401 - ТОО Скобарь и К КРС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:6402 - МК_ТОО Майкудукская птицефабрика					
котельные					
0042 01	БЦ2-5х (4+2)	80	80	2908	100
0043 01	циклон	85	85	2908	100
0052 01	БЦ2-5х (4+2)	80	80	2908	100
Площадка:6502 - ТОО Лучшее от лучших Кондитерские изделия					
0007 01	Фильтр-циклон "UNORMA"	100	87	2937	100
0008 01	Фильтр-циклон "UNORMA"	100	87	2937	100
Площадка:6506 - ТОО Береке Производственная база					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:6507 - ИП Гучигов В.Х. Производ.полуфабрикатов					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:7001 - ТОО Автобусный парк №5					
0001 01	Циклон СИОТ	86	86	2908	100
6008 01	ЗИЛ-900М	99,5	99,5	2930	100
6008 01	ЗИЛ-900М	99,5	99,5	0008	100
6012 01	ЗИЛ-900М	99,5	99,5	2930	100
6012 01	ЗИЛ-900М	99,5	99,5	0008	100
6013 01	ЗИЛ-900М	99,5	99,5	2930	100
6013 01	ЗИЛ-900М	99,5	99,5	0008	100
6014 01	ЗИЛ-900М	99,5	99,5	2930	100
6014 01	ЗИЛ-900М	99,5	99,5	0008	100
6015 01	ЗИЛ-900М	99,5	99,5	2930	100
6015 01	ЗИЛ-900М	99,5	99,5	0008	100
6021 01	ЗИЛ-900М	99,5	99,5	2930	100
6021 01	ЗИЛ-900М	99,5	99,5	0008	100
Площадка:7002 - ТОО Карагандинский автобусный парк №2					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7003 - ТОО Автобусный парк №3 ул.Бытовая 20 ПЛ №1					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7004 - ТОО Автобусный парк №3 ул.Муканова 45 ПЛ №2					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7005 - ТОО Автобусный парк №3 мкр.Орбита 1 ПЛ №3					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7006 - ТОО Автобусный парк №3 уч.кв. 038 ПЛ №4					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7009 - ИП Халыков Е.К. АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7012 - ТОО ТазалыкЭксперт Благоустройство города					
0001 01	ЦН-15	85	85	2908	100
Площадка:7013 - ТОО Промуглетранссервис					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7105 - ИП Кудабает Б.А. АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7107 - ТОО BartelTransServis Сервис грузовых авто					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7108 - ТОО БПИ-Астана ул.Дубовская АСО					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7112 - ИП Онаев Ж.К. АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7113 - ТОО Камкор Караганда СТО автомойка АСО					
0001 01	БЦ-512	92	80	2908	100
Площадка:7115 - ТОО AvtosatService СТО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7116 - ТОО Tranco Express База и МТЗС					
0005 01	Циклон ЦН-10	75	75	2908	100
Площадка:7119 - ИП Нуржанов А.С. АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7121 - ТОО Автотехноцентр АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7122 - ТОО Лада-Караганда СТО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7123 - ТОО Hyundai Premium Karaganda АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7124 - ТОО Карагандинский авторемонтный завод					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7125 - ТОО Реалбаза Ак Жол Промбаза					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7300 - АО QARMET Перевозка грузов ПЛ №1					
Участок котельный и тепловых сетей					
0001 01	БЦУ-30С		84,7	2908	100
Площадка:7301 - Ф Кар вагоноремонтное депо ТОО Камкор Вагон					
1001 01	Циклон	85	85	2908	100
1036 01	Циклон УЦ	98	98	2936	100
Площадка:7302 - Ф АО НК КТЖ Акадырская механизированная дистанция пути по базе ППВ-714 км					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7303 - АО QARMET КНТУ ст.Пришахтинская					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7304 - АО QARMET КНТУ ст.Радиоузел					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:7305 - АО Пассажирыские перевозки					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7307 - Ф АО НК КТЖ Шуская дистанция сигнализации и связи (ШЧ-35)					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7308 - ТОО Вагонный сервис					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7309 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение Пескосушильное х-во					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7310 - ТОО REM-ZHOL.KZ_Ремонт подвижного состава					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7312 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение_Хоздвор					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:7313 - ТОО КТЖ Грузовые перевозки Кар отделение_ПТО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8001 - ТОО ГорКомТранс города Караганды					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8002 - ТОО Караганда-Ресайклинг					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8003 - ТОО ГорКомТранс г. Караганды База					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8004 - ТОО ГорКомТранс г. Караганды БиоЭС					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8005 - ТОО ГорКомТранс г.Караганды Мусоросортировочный завод					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8103 - ТОО Реквием-С Утилизация мед. Отходов					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8105 - ТОО Центр смазочных материалов					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8107 - ТОО Промышленные отходы					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8111 - ТОО Утилизация ЛТД					
0001 01	Технология нейтрализации отходящих газов путем химич. реакции с перегретым паром (подача пара в камеру дожига)	100	85	0328	100
Площадка:8112 - ТОО Клининговая компания Сортировка и утилизация мусора					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8114 - ТОО Казахстанский оператор по управлению отходами_Склад хранения отходов					
1001 01	Поглощающий фильтр, заполненный адсорбентом	80	80	2735	100
1001 01	Поглощающий фильтр, заполненный адсорбентом	80	80	0904	100
1001 01	Поглощающий фильтр, заполненный адсорбентом	80	80	0897	100
1001 02	Поглощающий фильтр, заполненный адсорбентом	80	80	2735	100
1001 02	Поглощающий фильтр, заполненный адсорбентом	80	80	0904	100
1001 02	Поглощающий фильтр, заполненный адсорбентом	80	80	0897	100
1001 03	Поглощающий фильтр, заполненный адсорбентом	80	80	2754	100
1001 03	Поглощающий фильтр, заполненный адсорбентом	80	80	2735	100
1001 03	Поглощающий фильтр, заполненный адсорбентом	80	80	0904	100
1001 03	Поглощающий фильтр, заполненный адсорбентом	80	80	0897	100
1001 03	Поглощающий фильтр, заполненный адсорбентом	80	80	0333	100
1001 04	Поглощающий фильтр, заполненный адсорбентом	80	80	2902	100
1001 05		80	80	0621	100
Площадка:8115 - ТОО Казахстанский оператор по управлению отходами					
0007 01	"мокрый" аппарат газоочистки АП-3	97	97	2908	100
0007 01	"мокрый" аппарат газоочистки АП-3	97	97	2902	100
0007 01	"мокрый" аппарат газоочистки АП-3	97	97	0328	100
0007 02	камера дожигания отходящих газов	85	80	2908	100
0007 02	камера дожигания отходящих газов	85	80	2902	100
0007 02	камера дожигания отходящих газов	85	80	0328	100
0014 01	скруббер-промыватель	92	90	0328	100
0014 01	скруббер-промыватель	92	90	0008	100
0021 01	циклон, адсорбер	99,99	99,99	2902	100
0021 01	циклон, адсорбер	95	95	0183	100
0051 01	циклон ЦН-15	80	80	2908	100
Площадка:8116 - ИП ЭКОСПЕКТР (Выдрин Д.Е.)					
участок сжигания, инсинератор					
0001 03	циклон ЦН-15	85	85	2902	100
0001 04	циклон ЦН-15	85	85	2908	100
участок демеркуризации					
0003 01	ПГУ экотром	99,99	99,99	2902	100
0003 01	ПГУ экотром	95	95	0183	100
Площадка:8117 - ТОО EcoProf KZ ПХД склад					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:8119 - ТОО Центр утилизации Отходов ЭкоЛидер					
участок сжигания (инсинератор)					
0001 01	циклон ЦН-15	85	85	2902	100
участок демеркуризации РСЛ и РСО					
0003 01	ПГУ Экотром	99,99	99,99	2902	100
0003 01	ПГУ Экотром	95	95	0183	100
Площадка:8120 - ИП Альпы Сжигание мед.отходов					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8122 - ТОО К-Сервис 2020 Печь-инсинератор					
0001 01	камера дожига, фильтр мокрой очистки		58,12	0337	100
0001 01	камера дожига, фильтр мокрой очистки		57,5	0330	100
0001 01	камера дожига, фильтр мокрой очистки		53,8	0328	100
0001 01	камера дожига, фильтр мокрой очистки		60,6	0304	100
0001 01	камера дожига, фильтр мокрой очистки		29	0301	100
Площадка:8124 - ТОО EcoResourceTechnology ПЛ №1, ПЛ №2					
площадка1					
0001 01	скруббер мокрой очистки с применением извести		90	0330	100
0001 01	скруббер мокрой очистки с применением извести		95	0328	100
Площадка:8202 - ТОО Жанатехпром Переработка пластика					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8203 - ТОО Карагандинский Целлюлозно-бумажный комбинат					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8204 - ТОО ЭкоИмпульс Переработка неопасных отходов					
6002 01	Циклонная система улавливания пыли и мешочный фильтр-уловитель	99,99	99,99	2921	100
6002 01	Циклонная система улавливания пыли и мешочный фильтр-уловитель	99,99	99,99	0146	100
6002 01	Циклонная система улавливания пыли и мешочный фильтр-уловитель	99,99	99,99	0101	100
Площадка:8207 - ТОО Eco PLAST KZ Переработка пластика					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8208 - ТОО фирма Промтехимпэкс LTD Производ.туалетной бумаги					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8209 - ТОО Мульти-Групп Изготов.туалетной бумаги					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:8210 - ТОО Ecoindustry Переработка шин					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9004 - ТОО KB Инвест Изготовление окон					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9006 - ТОО Сантехпром					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9008 - ТОО КАЗФИТИНГПЛАСТ					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9012 - ТОО Жакко Караганда Производство пласт труб					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9013 - ТОО ЭТФ Производ. осветительных приборов					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9014 - ТОО AZIA-HAIER Пластиковые окна					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9015 - ТОО GALAXY FLEXO Производство пленки					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9016 - ТОО КазПолимер					
0002 01	ЦН-15	80	80	2902	100
0004 01	ЦН-15	80	80	2930	100
0004 01	ЦН-15	80	80	2902	100
0009 01	ФВК-315	92	92	2908	100
0009 01	ФВК-315	92	92	0143	100
0009 01	ФВК-315	92	92	0123	100
0010 01	ФВК-315	92	92	2908	100
0010 01	ФВК-315	92	92	0143	100
0010 01	ФВК-315	92	92	0123	100
0011 01	ФВК-315	92	92	2908	100
0011 01	ФВК-315	92	92	0143	100
0011 01	ФВК-315	92	92	0123	100
0012 01	ФВК-315	92	92	0143	100
0012 01	ФВК-315	92	92	0123	100
0012 02	ФВК-315	92	92	2908	100
0012 02	ФВК-315	92	92	0344	100
0012 02	ФВК-315	92	92	0143	100
0012 02	ФВК-315	92	92	0123	100
0012 03	ФВК-315	92	92	0143	100
0012 03	ФВК-315	92	92	0123	100
0013 01	ФВК-315	92	92	0143	100
0013 01	ФВК-315	92	92	0123	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:9017 - TOO EURASIA BUILDING1 Производ.пластиковых окон					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9019 - TOO STEEL SK Металлоконструкции					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9022 - TOO ЭГОФОМ Производство пенополиуретана					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9023 - TOO MAX-PROF Цинковое покрытие на метал.детали					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9025 - TOO Уральская торгово-промышленная компания ПЛ №1					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9026 - TOO Уральская торгово-промышленная компания Саранское шоссе					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9027 - TOO Торговый дом Холдинг Алтын Арна					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9201 - TOO МК-group Сборка лакировка и окраска мебели					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9202 - ИП Воронина С.М. АСО					
6001 01	Пылеосадочные тканевые мешки	50	50	2936	100
Площадка:9203 - TOO Карагандаресурсы АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9204 - TOO Экспериментальный завод №1					
0003 01	Гидрофильтр	50	50	2902	100
0003 01	Гидрофильтр	50	50	2752	100
0003 01	Гидрофильтр	50	50	2750	100
0003 01	Гидрофильтр	50	50	1401	100
0003 01	Гидрофильтр	50	50	1240	100
0003 01	Гидрофильтр	50	50	1210	100
0003 01	Гидрофильтр	50	50	1119	100
0003 01	Гидрофильтр	50	50	1061	100
0003 01	Гидрофильтр	50	50	1042	100
0003 01	Гидрофильтр	50	50	0621	100
0003 01	Гидрофильтр	50	50	0616	100
0005 01	MF9030	99,5	95	2930	100
0005 01	MF9030	99,5	95	2902	100
0006 01	Собственная система очистки	99,9	95	2902	100
0006 01	Собственная система очистки	99,9	95	1401	100

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0006 01	Собственная система очистки	99,9	95	1119	100
0006 01	Собственная система очистки	99,9	95	0616	100
6001 01	MF9030	99,5	95	2936	100
6002 01	MF9030	99,5	95	2936	100
6004 01	MF9030	99,5	95	2930	100
6004 01	MF9030	99,5	95	2902	100
Площадка:9208 - ТОО Восток Евростиль Мебельная фабрика					
0002 01	ПК-5500 (MF9055)	99	99	2936	100
Площадка:9301 - ТОО Карагандинский фармацевтический комплекс					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9303 - ТОО Теміржолсу-Караганды ст.Караганда-Сортировочная ЭЦ-2					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9304 - ТОО ANTEI Строительно-монтажное производство					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9305 - ЧУ Рейс АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9307 - ТОО Акжол Караганда Строит.монтажные работы					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9309 - ТОО Балык АСО					
0001 01	ЦН-15	79,78	79,78	2908	100
Площадка:9310 - РГУ Карагандинская РЭЧ МО РК					
Котельная					
0001 01	ЦН-15	80	80	2908	100
Площадка:9313 - ТОО ККК ЛТД Кап.строительство					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9317 - ГУ Управление полиции г.Караганды					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9319 - ТОО Антал Строй ЛТД Производство бетона					
1208 01	рукавный фильтр	83	83	0328	100
Площадка:9323 - ТОО Ак бастау KZ АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9334 - ТОО Кар инструментально-механический завод					
0001 01	Групповой циклон 2*ЦН-15-400	100	80	2908	100
Площадка:9340 - ТОО Сапа Жол Строй					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:9343 - ТОО СПМК-14 АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9344 - ТОО АЯН Помещения в аренду					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9346 - ТОО ШАЛКАР АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9347 - ТОО Минова Казахстан Производ.изделий из пластмасс					
0001 01	Пылеосадительные бункера	100	40	2908	100
0002 01	Аспирационная система SCUTTY с фильтрами	100	99	2908	100
Площадка:9348 - ТОО Мидас Металлоконструкции					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9349 - ТОО Энергия ДСБ Электромонтажные работы					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9350 - Кар областной ФАО Казпочта Автобаза					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9351 - КГУ Психоневрологическое медико-соц.уч.№2 ул.Кооперации АСО					
0001 01	Циклон ЦН-15-200Х1УП	100	85	2908	100
Площадка:9352 - КГУ Психологическое медико-соц.уч.№2 ул.Профсоюзная АСО					
0001 01	Циклон типа ЦН-15-200Х1УП	100	85	2908	100
Площадка:9353 - ТОО Khimzaschita Stroy Service Покрасочный цех					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9358 - КГПнаПХВ Карагандинская городская ветеринарная станция					
0001 01	Камера дожига	96	96	2908	100
0001 01	Камера дожига	55	55	0330	100
0001 01	Камера дожига	40	40	0301	100
Площадка:9365 - КГКП Кар высший политехнический колледж					
0001 01	ЦН 15 500 2	95	80	2908	100
Площадка:9367 - РГУ Войсковая часть 31775					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9369 - ТОО Караганды Су ПЛ №1,2					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9371 - РГП на ПХВ Республиканская ветеринарная лаб.					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9376 - ТОО Базис ул.Столярная АСО					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:9377 - ТОО ОБЕРОН Складские помещения					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9378 - Ф Канал им.К.Сатпаева Имущественный комплекс					
0001 01	циклон ЦН-15	50	50	0337	100
Площадка:9379 - Ф Енбек-Караганда Учреждение уголовно-испол.системы					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9381 - ТОО Караганды Су ПЛ №3					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9382 - ТОО Караганды Су ПЛ №4					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9383 - ТОО Караганды Су ПЛ №5					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9384 - ТОО Караганды Су ПЛ №6					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9385 - ТОО Караганды Су ПЛ №7					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9386 - ТОО Караганды Су ПЛ №8					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9387 - ТОО Караганды Су ПЛ №10					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9388 - ТОО Караганды Су ПЛ №11					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9389 - ТОО Теміржолсу-Караганды ул.Карпатская 19Д					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9390 - ИП Осинцев С.В. Сборка корпусной мебели					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9392 - ТОО Монтажник-ЭМ Металлоизделия					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9393 - ТОО Азимут Геология АСО					
Не задано КПД установок!					
Площадка:9394 - Ф РГП НЦ КПМС РК ХМИ им.Ж.Абишева Лаборатория					
Не задано КПД установок!					
Площадка:9395 - ТОО Карагандинская обувная фабрика					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Номер ИВ	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Площадка:9397 - ТОО НаИл Производство электролита					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9398 - ТОО ЦЭМ-Геомаш					
Котельная					
0001 01	ЦН-11-400П	80	79,4799	2908	100
Площадка:9399 - ТОО СИБ МИНЕРАЛС Склад СДЯВ					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9400 - ТОО Kyzyl Aray Copper Склады серной кислоты и угля					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9401 - ТОО МЦ Карина Мебельный цех					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9402 - ТОО Rubber technical production Выпуск резиновых смесей					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9403 - ТОО Global Light LLP Светотехническая продукция					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9404 - ТОО Зубр-21 Дорожная разметка					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9405 - Сервисная фабрика ФАО Казахтелеком ул.Защитная					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					
Площадка:9406 - ТОО Смит Центральная Азия (ранее Изоплюс)					
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

Таблица 4 – Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код ЗВ	Наименование ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО:		1587382,9584400	36420,9193603	1550962,0390800	28437,6293997	1522524,4096800	0	64858,54876
в том числе:								
Твердые:		1534810,6324700	7417,85612513	1527392,7763400	10714,9026440	1516677,8737000	0	18132,7587691
из них:								
0008	Взвешенные частицы PM10	1,4656322	1,2348322	0,2308	0,001439	0,229361	0	1,2362712
0010	Взвешенные частицы PM2.5	0,00432	0,00432	0	0	0	0	0,00432
0101	Алюминий оксид	7,17497193	4,97497193	2,2	0,00211	2,19789	0	4,97708193
0108	Барий сульфат	0,1008	0,1008	0	0	0	0	0,1008
0110	диВанадий пентоксид (пыль), Ванадия пентокись	0,000312	0,000276	0,000036	0,000000732	0,000035268	0	0,000276732
0112	диНатрий тетраоксвольфрамат (VI) (в пересчете на вольфрам)	0,0000001	0,0000001	0	0	0	0	0,0000001
0113	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0,0000571	0,0000571	0	0	0	0	0,0000571
0118	Титан диоксид	0,000002	0,000002	0	0	0	0	0,000002
0121	Железо сульфат (в пересчете на железо)	0,047336	0,047336	0	0	0	0	0,047336
0122	Железо трихлорид (в пересчете на железо), Железа хлорид	0,047336	0,047336	0	0	0	0	0,047336
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	130,403942587	120,41819992	9,9857426667	0,937413936	9,04832873067	0	121,355613856
0126	Калий хлорид	0,4864	0,4864	0	0	0	0	0,4864
0127	Кальций гипохлорид	0,139773	0,139773	0	0	0	0	0,139773
0133	Кадмий оксид (в пересчете на кадмий)	0,639	0,639	0	0	0	0	0,639
0138	Магний оксид	0,27408291	0,17408291	0,1	0,0001	0,0999	0	0,17418291
0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь), Медь сернокислая	0,0090404	0,0090404	0	0	0	0	0,0090404
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	8,15015802333	7,57507369	0,57508433333	0,051526269	0,52355806433	0	7,626599959
0145	Медь (II) сульфит (1:1) (в пересчете на медь), Медь сернистая	0,000001	0,000001	0	0	0	0	0,000001
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь), Медь оксид	2,73004694	2,53003794	0,200009	0,000020183	0,199988817	0	2,530058123
0151	диНатрий станнат гидрат (в пересчете на олово)	0,000462	0,000462	0	0	0	0	0,000462
0152	Натрий хлорид, Поваренная соль	0,00064	0,00064	0	0	0	0	0,00064
0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	1,5496235	1,5496235	0	0	0	0	1,5496235
0156	Натрий нитрит	0,1484	0,1484	0	0	0	0	0,1484
0161	пентаНатрий трифосфат, Натрия триполифосфат	0,0015	0,0015	0	0	0	0	0,0015
0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	0,34860866667	0,3485804	0,00002826667	0,0000005696	0,00002769707	0	0,3485809696
0168	Олово оксид (в пересчете на олово), Олово (II) оксид	0,04671361	0,04671361	0	0	0	0	0,04671361
0172	Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые), в пересчете на алюминий	0,00001382	0,00001382	0	0	0	0	0,00001382
0178	Ртуть (II) оксид / в пересчете на ртуть	1,177	1,177	0	0	0	0	1,177
0183	Ртуть	0,00005015	0,00000319	0,00004696	0,000002348	0,000044612	0	0,000005538
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец	2,982242556	2,982242556	0	0	0	0	2,982242556
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Хром шестивалентный	4,99395932852	4,9423471	0,05161222852	0,0154701546	0,03614207392	0	4,9578172546
0206	Цинк динитрат /в пересчете на цинк / Цинк нитрат	0,0068	0,0068	0	0	0	0	0,0068
0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк	0,0001206	0,0001206	0	0	0	0	0,0001206
0214	Кальций дигидроксид, Гашеная известь, Пушонка	0,180739	0,139739	0,041	0,00205	0,03895	0	0,141789
0221	Натрий гидросульфат гидрат, Натрий сернокислый кислый	0,0317573	0,0317573	0	0	0	0	0,0317573
0231	Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий	0,1184	0,1184	0	0	0	0	0,1184
0246	D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-этоксикарбонилвинил)]амино-2-фенилуксусной кислоты калиевая соль (ДКС-фенилглицин, Калиевая соль метил-2-этоксикарбонилвинил)-(-)-аминофенилуксусной кислоты) (850*)	0,00005	0,00005	0	0	0	0	0,00005
0258	Кальций октадеканоат, Кальция стеарат, Октадеканоат кальция	0,1861	0,1861	0	0	0	0	0,1861
0280	Серебро октадеканоат /в пересчете на серебро/ Серебра стеарат	0,0325	0,0325	0	0	0	0	0,0325
0293	Цирконий и его неорганические соединения /в пересчете на цирконий	0,00043768	0,00043768	0	0	0	0	0,00043768
0325	Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк	0,7752	0,7752	0	0	0	0	0,7752
0328	Углерод, Сажа, Углерод черный	477,21868836	37,27084051	439,947828326	46,86258262	393,085245706	0	84,13342313
0331	Сера элементарная	0,004	0,004	0	0	0	0	0,004
0343	Фториды неорганические хорошо растворимые	0,10852	0,10852	0	0	0	0	0,10852

Код ЗВ	Наименование ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,30855028	0,22847028	0,08008	0,0064064	0,0736736	0	0,23487668
0351	диАммоний сульфат	0,189244	0,189244	0	0	0	0	0,189244
0406	Полиэтилен, Полиэтен	0,1859	0,1859	0	0	0	0	0,1859
0703	Бенз/а/пирен	0,011013628	0,011013628	0	0	0	0	0,011013628
2731	Краска порошковая эпоксидная (ПЭП-971)	0,00455	0,00455	0	0	0	0	0,00455
2902	Взвешенные частицы	4505,57734269	87,543685996	4418,03365669	215,373854435	4202,65980226	0	302,917540431
2903	Зола сланцевая	14,791875	14,791875	0	0	0	0	14,791875
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий	7,67668415206	6,917999	0,75868515206	0,0122	0,74648515206	0	6,930199
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	10257,2196646	298,042648912	9959,17701571	145,5782023	9813,59881341	0	443,620851212
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1493084,6051300	4442,19889053	1488642,4062400	8988,07049659	1479654,3357400	0	13430,2693871
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	10676,1482884	2035,34866206	8640,79962633	704,58105856	7936,21856777	0	2739,92972062
2911	Пыль комбикормовая /в пересчете на белок	81,15264	81,15264	0	0	0	0	81,15264
2912	Пыль костной муки /в пересчете на белок	3,2148	3,2148	0	0	0	0	3,2148
2915	Пыль стекловолокна	0,724184	0,724184	0	0	0	0	0,724184
2917	Пыль хлопковая (Пыль льняная)	0,0731	0,0731	0	0	0	0	0,0731
2919	Пыль капрона	0,0419	0,0419	0	0	0	0	0,0419
2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	8,0780236	8,0780236	0	0	0	0	8,0780236
2921	Пыль поливинилхлорида	12,3553139	11,8553139	0,5	0,00005	0,49995	0	11,8553639
2922	Пыль полипропилена	5,72398	5,72398	0	0	0	0	5,72398
2928	Каучук СКТН (пыль)	0,3451044	0,3451044	0	0	0	0	0,3451044
2930	Пыль абразивная	20,2765922559	12,59174984	7,68484241591	1,3877809	6,29706151591	0	13,97953074
2931	Пыль асбестсодержащая /по асбесту	0,0664904	0,0664904	0	0	0	0	0,0664904
2936	Пыль древесная	1453,7507245	169,3691902	1284,3815343	79,7185087	1204,6630256	0	249,0876989
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения	8178,63259357	43,332617	8135,29997657	465,6408703	7669,65910627	0	508,9734873
2938	Пыль желатина	758,455		758,455	15,1691	743,2859	0	15,1691
2952	Пыль текстолита	0,1835	0,1835	0	0	0	0	0,1835
2962	Пыль бумаги	0,51352	0,51352	0	0	0	0	0,51352
2969	Пыль полиамида ПА-610	0,003	0,003	0	0	0	0	0,003
2973	Пыль сахара, сахарной пудры	1,2126	1,2126	0	0	0	0	1,2126
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	2,3307964	2,3307964	0	0	0	0	2,3307964
2981	Пыль ферросплавов /по железу/	2,1772	0,2372	1,94	0,0194	1,9206	0	0,2566
2989	Пыль полиамида	0,003201	0,003201	0	0	0	0	0,003201
3103	Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат	0,01960173	0,01960173	0	0	0	0	0,01960173
3132	триНатрий фосфат (Натрий ортофосфат)	0,4591038	0,4591038	0	0	0	0	0,4591038
3708	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана	0,0303	0,0303	0	0	0	0	0,0303
3721	Пыль мучная	5092,505238	2,577738	5089,9275	51,472	5038,4555	0	54,049738
Газообразные и жидкие:		52572,32597	29003,0632352	23569,26274	17722,7267557	5846,53598	0	46725,7899909
из них:								
0150	Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая)	1,4857729	1,4857729	0	0	0	0	1,4857729
0301	Азота (IV) диоксид	10715,3652662	10684,5187540	30,84651218	27,56063	3,28588217999	0	10712,0793840
0302	Азотная кислота	0,59024281	0,59024281	0	0	0	0	0,59024281
0303	Аммиак	44,680632613	44,680632613	0	0	0	0	44,680632613
0304	Азот (II) оксид	1589,4240869	1589,20784324	0,21624365482	0,0852	0,13104365482	0	1589,29304324
0314	Арсин (Водород мышьяковистый)	0,11808	0,11808	0	0	0	0	0,11808
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)	7,183244501	6,477844501	0,7054	0,03527	0,67013	0	6,513114501
0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород)	0,82132	0,82132	0	0	0	0	0,82132
0322	Серная кислота	0,31603705	0,31603705	0	0	0	0	0,31603705
0326	Озон	0,00009767	0,00009767	0	0	0	0	0,00009767
0330	Сера диоксид, Ангидрид сернистый	27991,9303665	4788,3211458	23203,6092207	17599,4817060	5604,12751474	0	22387,8028518
0333	Сероводород, Дигидросульфид	0,9651853283	0,9569273283	0,008258	0,002855	0,005403	0	0,9597823283
0337	Углерод оксид	9090,66562361	9049,89420136	40,7714222541	19,2444	21,5270222541	0	9069,13860136
0338	диФосфор пентаоксид, Фосфорный ангидрид	0,122256	0,122256	0	0	0	0	0,122256
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	2,82996641	2,80111641	0,02885	0,00232	0,02653	0	2,80343641

Код ЗВ	Наименование ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0348	Ортофосфорная кислота	0,48200213	0,48200213	0	0	0	0	0,48200213
0349	Хлор	0,0442	0,0442	0	0	0	0	0,0442
0402	Бутан	237,616877741	237,616877741	0	0	0	0	237,616877741
0405	Пентан	0,1119	0,1119	0	0	0	0	0,1119
0410	Метан	423,2021625	423,2021625	0	0	0	0	423,2021625
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1332,40037087	1167,36130737	165,0390635	50,4334254	114,6056381	0	1217,79473277
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	381,77299086	322,40986166	59,3631292	18,17437168	41,18875752	0	340,58423334
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	40,588007064	34,540049364	6,0479577	1,84915308	4,19880462	0	36,389202444
0502	Бут-1-ен (Бутилен)	0,80133897	0,80133897	0	0	0	0	0,80133897
0503	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил)	12,24217007	12,24217007	0	0	0	0	12,24217007
0514	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен)	0,0003449	0,0003449	0	0	0	0	0,0003449
0516	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3)	0,0193076	0,0193076	0	0	0	0	0,0193076
0521	Пропен (Пропилен)	0,0000002	0,0000002	0	0	0	0	0,0000002
0526	Этен (Этилен)	0,0004269	0,0004269	0	0	0	0	0,0004269
0528	Этин (Ацетилен)	1,2849272	1,2849272	0	0	0	0	1,2849272
0602	Бензол	36,278247237	30,765315202	5,512932035	1,686706814	3,826225221	0	32,452022016
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	151,251188751	137,152848446	14,098340305	0,526012482	13,572327823	0	137,678860928
0618	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)	0,0151659	0,0151659	0	0	0	0	0,0151659
0620	Винилбензол (Стирол, Этинилбензол)	0,7430939	0,7430939	0	0	0	0	0,7430939
0621	Метилбензол	88,956776681	78,756923311	10,19985337	1,802661508	8,397191862	0	80,559584819
0627	Этилбензол	1,7460311677	1,6026033147	0,143427853	0,0438925412	0,0995353118	0	1,6464958559
0634	Этенилэтилбензол (Этилстирол)	2,272	2,272	0	0	0	0	2,272
0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин)	0,2202	0,2202	0	0	0	0	0,2202
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	0,2372249	0,2372249	0	0	0	0	0,2372249
0830	Гексахлорбензол	0,0956	0,0956	0	0	0	0	0,0956
0859	Дифторхлорметан (Фреон-22)	0,014	0,014	0	0	0	0	0,014
0869	Дихлорметан (Метиленхлорид, Метилен хлористый) (250)	0,014	0,014	0	0	0	0	0,014
0893	1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (Тетрафтордибромэтан, Фреон-114B2)	0,006	0,006	0	0	0	0	0,006
0897	Трихлорбензол	0,000306	0,000201	0,000105	0,000021	0,000084	0	0,000222
0904	Трихлордифенил	0,002310164	0,001310164	0,001	0,0002	0,0008	0	0,001510164
0906	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0,0056793	0,0056793	0	0	0	0	0,0056793
0930	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	0,000261	0,000261	0	0	0	0	0,000261
0931	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2,3-эпоксипропан)	0,0033638	0,0033638	0	0	0	0	0,0033638
0938	1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А, HFC-134a)	0,0268	0,0268	0	0	0	0	0,0268
0947	Перфтор-2-метилпроп-1-ен (Перфторизобутилен, Октафтор-2-метилпроп-1-ен)	0,0000014	0,0000014	0	0	0	0	0,0000014
0967	Пентафторэтан	0,0089	0,0089	0	0	0	0	0,0089
1023	2,2'-Оксидизтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль)	0,004346	0,004346	0	0	0	0	0,004346
1039	Пентан-1-ол (Амиловый спирт)	0,0256	0,0256	0	0	0	0	0,0256
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	20,5867196	18,8516324	1,7350872	0,0707436	1,6643436	0	18,922376
1046	4-Гидроксн-4-метилпентан-2-он (Диацетон, Диацетоновый спирт)	0,34	0,34	0	0	0	0	0,34
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)	0,1758	0,1758	0	0	0	0	0,1758
1052	Метанол (Метиловый спирт)	0,2331391	0,2331391	0	0	0	0	0,2331391
1061	Этанол (Этиловый спирт)	56,3750813	54,2865333	2,088548	0,081874	2,006674	0	54,3684073
1071	Гидрокснбензол	0,998245752	0,998245752	0	0	0	0	0,998245752
1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)	0,0031956	0,0031956	0	0	0	0	0,0031956
1103	Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксиднбензолом - 75%	0,01892	0,01892	0	0	0	0	0,01892
1119	2-Этокснэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)	6,79217	5,493649	1,298521	0,0540062	1,2445148	0	5,5476552
1206	Бутилакрилат (Акриловой кислоты бутиловый эфир)	0,005491	0,005491	0	0	0	0	0,005491
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)	22,8613413	21,7058163	1,155525	0,0509625	1,1045625	0	21,7567788
1211	Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметилтерефталат)	0,004876	0,004876	0	0	0	0	0,004876
1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,0094647	0,0094647	0	0	0	0	0,0094647
1219	Изоамилацетат (Уксусной кислоты изопентиловый эфир, (1-Метилбутил)ацетат)	0,099	0,099	0	0	0	0	0,099
1232	Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, Метакриловой кислоты метиловый эфир)	0,67452	0,67452	0	0	0	0	0,67452

Код ЗВ	Наименование ЗВ	Количество ЗВ отходящих от ИВ	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1240	Этилацетат	1,271208	1,22428	0,046928	0,023464	0,023464	0	1,247744
1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир)	0,6561372	0,6561372	0	0	0	0	0,6561372
1275	Диметилбензол-1,2-дикарбонат (Ортофталевой кислоты диметиловый эфир, Фталевой кислоты диметиловый эфир, Диметилортофталат)	0,2402	0,2402	0	0	0	0	0,2402
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид)	0,09111661	0,09111661	0	0	0	0	0,09111661
1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид)	0,2930713	0,2930713	0	0	0	0	0,2930713
1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)	1,509752	1,509752	0	0	0	0	1,509752
1325	Формальдегид (Метаналь)	0,940312141	0,940312141	0	0	0	0	0,940312141
1401	Пропан-2-он (Ацетон)	22,8854038	21,3345116	1,5508922	0,0534718	1,4974204	0	21,3879834
1402	Ацетофенон (Метилфенилкетон, Фенилэтанон)	0,0000144	0,0000144	0	0	0	0	0,0000144
1408	4-Метилпентан-2-он (Метилизобутилкетон)	6,19	6,19	0	0	0	0	6,19
1409	Бутан-2-он (Метилэтилкетон)	0,19661	0,19661	0	0	0	0	0,19661
1411	Циклогексанон	11,418983	6,551983	4,867	0,09734	4,76966	0	6,649323
1501	L-Аланин (L-2-Аминопропановая кислота)	0,12	0,12	0	0	0	0	0,12
1512	Акриловая (пропеновая) кислота	0,001272	0,001272	0	0	0	0	0,001272
1519	Пentanовая кислота (Валериановая кислота)	0,021	0,021	0	0	0	0	0,021
1524	L-Глицин (Гликокол, Глицин, Аминоуксусная кислота)	0,3374	0,3374	0	0	0	0	0,3374
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,2928416	0,2928416	0	0	0	0	0,2928416
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота)	25,7940826	25,7940826	0	0	0	0	25,7940826
1596	2,3,3,3-Тетрафтор-2 [1,1,2,3,3,3-гексафтор-2-(гептафторпропокси) пропокси] пропаноилфторид /по фтористому водородуперфтороксид) перфторпропионовой кислоты фторангидрид, Тример оксида перфторпропилен (1199*)	0,0000112	0,0000112	0	0	0	0	0,0000112
1608	Метилоксиран (Пропилена оксид)	0,000041	0,000041	0	0	0	0	0,000041
1611	Оксиран (Этилена оксид, Эпоксипропан)	0,0000109	0,0000109	0	0	0	0	0,0000109
1707	Диметилсульфид	1,7930703	1,7930703	0	0	0	0	1,7930703
1715	Метантиол (Метилмеркаптан)	0,0118894	0,0118894	0	0	0	0	0,0118894
1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)	0,094909309	0,094909309	0	0	0	0	0,094909309
1728	Этантиол	0,00032251	0,00032251	0	0	0	0	0,00032251
1801	АлкилC17-20диметиламины (Алкилдиметиламины фракций C17-C20)	0,0000486	0,0000486	0	0	0	0	0,0000486
1819	Диметиламин	0,0315	0,0315	0	0	0	0	0,0315
1820	N,N-Диметиланилин ((Диметиламино)бензол)	0,010816	0,010816	0	0	0	0	0,010816
1849	Метиламин (Монометиламин)	0,1016978	0,1016978	0	0	0	0	0,1016978
1866	1,4-Диазбицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, Триэтилендиамин)	0,00882	0,00882	0	0	0	0	0,00882
2001	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил)	0,0003262	0,0003262	0	0	0	0	0,0003262
2011	1-Изоцианато-4(4-изоцианато-фенил)метилбензол (4,4-Дифенилметандиизоцианат, Дифенилметандиизоцианат)	0,3986	0,3986	0	0	0	0	0,3986
2031	Диизоцианатметил-бензол	0,182	0,182	0	0	0	0	0,182
2412	Бензотиазол-2-тион (Каптакс, 2-Меркаптобензотиазол)	0,0008	0,0008	0	0	0	0	0,0008
2418	Пиридин	0,066	0,066	0	0	0	0	0,066
2425	Фуран-2-альдегид (Фурфурол, 2-Фуральдегид, Фурфураль, 2-Фурфуральдегид)	0,000197	0,000197	0	0	0	0	0,000197
2704	Бензин /в пересчете на углерод	6,0197742	6,0197742	0	0	0	0	6,0197742
2732	Керосин	1,8207185	1,8207185	0	0	0	0	1,8207185
2735	Масло минеральное нефтяное	3,435468445	3,431278445	0,00419	0,000838	0,003352	0	3,432116445
2741	Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99)	0,8	0,8	0	0	0	0	0,8
2750	Сольвент нефти	40,6535302	29,2825	11,3710302	0,2341551	11,1368751	0	29,5166551
2752	Уайт-спирит	68,4819101	62,8708101	5,6111	0,11395	5,49715	0	62,9847601
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C	107,471420375	104,529220375	2,9422	1,017125	1,925075	0	105,546345375
2757	Этоксилаты первичных спиртов C12-C15	0,0195	0,0195	0	0	0	0	0,0195
2812	Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А (1146*)			0	0	0	0	
2868	Эмульсол	0,229577982	0,229577982	0	0	0	0	0,229577982
2888	Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей /по фенолам	0,263338	0,263338	0	0	0	0	0,263338
3620	Диоксины	0,00000201	0,00000201	0	0	0	0	0,00000201